


## Distribution of *Lythrum hyssopifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová

Map produced on: 12-06-2018



Database records used for producing the distribution map of *Lythrum hyssopifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5251a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1852-08  
nálezcce: F. Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428421

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Tetschen in Böhmen [= Děčín]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1852-08  
nálezcce: F. Malinský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium scholae polytechnicae čechicae Pragae  
ID: 13428454

**5348c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Erzgebirgsebene: Osseg  
nejbližší obec: Osek, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'14.52"N, 13°41'46.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
pramen: Anonymus, Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“;  
depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593278

**5349a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*  
lokalita: Serbitz bei Teplitz [= Srstice u Teplíc]  
nejbližší obec: Srstice, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'5.32"N, 13°52'46.24"E, ± 600m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1883-09-29  
nálezcce: J. Wiesbaur  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428557

**5349b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Am Bachufer der Niederen Vorstadt Karbitz [= Chabařovice]  
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'15.37"N, 13°56'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
nálezcce: Joseph Hampel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428419

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Auf überschwemmten Orten in der unteren Vorstadt Karbitz [Chabařovice]  
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'15.37"N, 13°56'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
nálezcce: Joseph Hampel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428487

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: An überschwemmten Orten in der niederen Vorstadt Karbitz [Chabařovice]  
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'15.37"N, 13°56'35.30"E, ± 500m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
nálezcce: Joseph Hampel  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428658

**5349c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Teplice-Šanov a ok.  
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice  
souřadnice: 50°38'29.56"N, 13°50'25.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
pramen: Reuss A. jr., Fl. v. Teplitz 141, 1851 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593276

**5350a**

původní jméno: *Lythrum*  
lokalita: Ústí n. L.: pravý břeh Labe nad železničním mostem, vzácně  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'14.84"N, 14°2'41.16"E, ± 200m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1982-09-16  
nálezcce: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428667

**5447a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: "Georgenthal" u Mostu [= Horní a Dolní Jiřetín]  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°33'54.53"N, 13°33'42.27"E, ± 2000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: A. Reuss  
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593275

**5447b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Erzgebirgsebene: Oberleitensdorf [= Oberleitensdorf = Horní Litvínov, součást Litvínova]  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°35'40.76"N, 13°37'9.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
pramen: Anonymus, Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593277

**5450c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bidentetum tripartiti bidentetosum melanocarpi. Elbufer bei Gr.-Czernosek.  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'14.82"N, 14°3'50.14"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1937-09-06  
náleze: K. Preis  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428537

**5450d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Nassengraben in Leitm. [= Leitmeritz = Litoměřice]  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'3.00"N, 14°7'51.90"E, ± 1300m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1845-08  
náleze: coll.?  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596925

**5546c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Černovice u Chomůtova  
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'35.47"N, 13°21'46.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
náleze: L. F. Čelakovský  
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593274

**5546d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Družkovice u Chomútova  
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'42.75"N, 13°25'51.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
náleze: L. F. Čelakovský  
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593273

**5547b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia* var. *salina*  
lokalita: Püllna [= Bylany u Mostu] Salztrift, spärlich  
nejbližší obec: Most, okres Most  
souřadnice: 50°28'5.42"N, 13°36'1.78"E, ± 500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1869-08-11  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428422

**5549d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Bohemia bor.-occ., distr. Louny: in orbita aquosa viae agrestis parum frequentatae necnon vegetatione herbosa obsitae in Populeto parvo culto prope viam ferream ca. 600 m. situ or. a statione viae ferreae Koštice n. Ohří, alt. ca. 170 m. s. m., in paucis exemplaribus  
nejbližší obec: Koštice, okres Louny  
souřadnice: 50°24'4.19"N, 13°57'45.95"E, ± 600m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1983-09-01  
náleze: Jiří Hadinec; Antonín Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428408

**5550b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Brozan [= Brozany nad Ohří]  
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'15.95"N, 14°8'35.50"E, ± 1500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593115

**5550d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Písty: náves  
nejbližší obec: Písty, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'28.71"N, 14°8'56.91"E, ± 70m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1969-08-27  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428660

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V. überschwemmt. Stell. bei Budin [= Budyně nad Ohří]  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'13.32"N, 14°7'41.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na rostlině štítek s číslem 544. a názvem *Lythrum hyssopifolia*, na schedě vytištěno: F. I. Tausch - Herbarium florum Bohemiae [= Tauschův exsikát č. 544]; cf. J. Ott. Cat. d. Flora Böhm., Prag 1851  
ID: 13428474

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Vom überschwemmten Stellen um Budin  
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°24'13.32"N, 14°7'41.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na rostlině štítek s číslem 544., u schedy štítek Tausch Flora Bohemica [= Tauschův exsikát č. 544]  
ID: 13428573

#### 5551a

původní jméno: *Lythrum hyssopif.*?  
lokality: Doksany: břeh ramene Ohře mezi obcí a jezem  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'7.70"N, 14°9'58.95"E, ± 300m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1974-08-20  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428661

#### 5551d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Roudnice n./ Lab.  
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'35.89"N, 14°16'7.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
náleze: Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v záhlaví schedy uvedeno: Dobrovic, am 24. 9. 16 (asi jde o datum zařazení položky do sbírky, nikoli o datum sběru)  
ID: 13428525

#### 5556c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Vlhké píščiny blízce Března u Mladé Boleslavi.  
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'27.47"N, 15°0'25.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1879-08-15  
náleze: Purkyně  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963; Herbarium K. Domin; poznámka na schedě připsaná obyčejnou tužkou (avšak stejným rukopisem jako zbytek schedy): Také na návsí s *Pullicaria* [nepochybně myšlena *Pulicaria vulgaris*]  
ID: 13428589

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Vlhké písčiny u Března u Ml. Boleslavi.  
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'27.47"N, 15°0'25.81"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1879-08-15  
náleze: Purkyně  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428735

#### 5557d

původní jméno: *Lythrum salicaria*  
lokalita: Nadslav u Jičína  
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'20.62"N, 15°15'41.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1878  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*  
ID: 13428496

#### 5558c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Příkop u silnice z Jičína do Kbelnice.  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'54.16"N, 15°20'51.57"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1909-08  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428433

#### 5647a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Vysočany u Žatce  
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'28.21"N, 13°31'29.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
náleze: Thiel  
pramen: Reuss A. jr., Bot. Skizze 43, 1867 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593272

#### 5649b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: okr. Louny: Želevice, pole na pravém břehu Ohře nad železničním mostem  
nejbližší obec: Želevice, okres Louny  
souřadnice: 50°23'40.02"N, 13°56'43.52"E, ± 250m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1987-09-22  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428756

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Křesín: levý břeh Ohře  
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'36.47"N, 13°58'43.99"E, ± 500m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu  
ID: 13428659

#### 5653d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Na vlhkých místech v Hostíně blíže Veltrus.  
nejbližší obec: Hostín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'19.72"N, 14°35'20.17"E, ± 600m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1876-08-15  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II  
ID: 13428484

#### 5655a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Náves v Chrástu u Ml. Boleslavě  
nejbližší obec: Chrást, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'33.22"N, 14°53'4.02"E, ± 100m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1929  
náleze: Čeněk Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce jen provizorní schedy (bez jména sběratele) a dále lístek se jménem sběratele a poznámkou: Seznam položek v herbáři – III. (Sedláčkově), 1180 položek  
ID: 13428743

#### 5656a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pěčice  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1887-08  
náleze: J. Čihula  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428554

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V Pečicích [= Pěčice] v hojnosti  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1884  
náleze: Gustav Hesz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428489



původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Ml. Boleslav. Pěčice  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1883-09-11  
náleze: Gustav Hesz  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428522

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Pěčice [= Pěčice] u Dobrovice  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1883-09-11  
náleze: Gustav Hesz  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428745

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokality: Bohemia septentrionalis. Na návsi v Pěčicích  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'5.00"N, 15°0'13.00"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1896-08  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 51187; herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 13a Rožďalovická tabule;  
ID: 13549599

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: U Jabkenic a Pěčic velmi hojná.  
nejbližší obec: Pěčice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°21'4.92"N, 15°0'14.94"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
náleze: K. Polák  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597013

#### 5656c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Na husím pastvišti v Jabkenicích  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'27.86"N, 15°0'39.39"E, ± 400m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1965-08-17  
náleze: Č. Novotný  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428744

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: U Jabkenic a Pěčic velmi hojná.  
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'34.62"N, 15°0'46.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
náleze: K. Polák  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597012

**5656d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Seletice pod Mcelskými vrchy  
nejbližší obec: Seletice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'14.96"N, 15°6'9.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
náleze: Eduard Pospíchal  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597014

**5657c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: při myslivně "Nutzhornu" u Rožďalovic  
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'9.07"N, 15°12'5.07"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
náleze: Eduard Pospíchal  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597015

**5657d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V příkopě u vsi Bučevsi [= Budčeves] u Kopidlna  
nejbližší obec: Budčeves, okres Jičín  
souřadnice: 50°18'30.44"N, 15°15'12.04"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
pramen: Baudyš E., Sb. Kl. Př. Brno, 1926, 6: 66 (1924) fide Anonymus (1936–1945): *Rozpisy floristické literatury do roku 1945*. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597024

**5658d**

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in vico Nevrátice  
nejbližší obec: Nevrátice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'49.66"N, 15°29'34.52"E, ± 400m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*  
ID: 13428470

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia orientalis: districtus Nový Bydžov in vico Nevrátice  
nejbližší obec: Nevrátice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'49.66"N, 15°29'34.52"E, ± 400m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1942-10  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*  
ID: 13428468

**5659c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Čechy východní – Hořice, na vlhké cestě v Lískovickém lese –253 m.  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'11.16"N, 15°34'37.71"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1939-09-08  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Josef Šourek: Flora čechoslovenica exs. No. 1345  
ID: 13428492

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Čechy východní – Hořice: na vlhké cestě v list. lese Lískovickém – 250 m.  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'11.16"N, 15°34'37.71"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1939-09-08  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Herbarium Šourek – Sadová  
ID: 13428545

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Na lesní cestě v lese u Lískovce u Ostroměře [= Lískovice].  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'12.34"N, 15°34'12.03"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1939-09-08  
náleze: V. Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13428644

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Severovýchodní Čechy: Hořice, na travnaté cestě v lese Lískovickém – 253 m.  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'11.16"N, 15°34'37.71"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1939-09-08  
náleze: J. Šourek  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13428645

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Na lesní cestě u Lískovce u Ostroměře [= Lískovice], u Hořic.  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'12.34"N, 15°34'12.03"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1937-09-08  
náleze: V. Kavka  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13428446

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Lískovice u Hořic  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'10.90"N, 15°33'17.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1916-07-29  
náleze: Charvátová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428582

#### 5661c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Holohlavský rybník a Bezedňák u Smiřic  
nejbližší obec: Holohlavy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'49.94"N, 15°51'52.32"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Kavka  
pramen: ZÚ Hradec Kr., Publ. 8, p. 29 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597022

#### 5661d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Čechy severových. – Jaroměř v silničním příkopu v obci Jasenná u Josefova n/Met.  
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 1700m  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1946-09-10  
náleze: Krčan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428720

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Čechy východní – Josefov: ve vlhkém silničním příkopu na návsi v Jásenné – 274 m.  
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-09-21  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Šourek  
ID: 13428491

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Čechy východní – Josefov: na návsi v Jásenné ve vlhkém silničním příkopu – 274 m.  
nejbližší obec: Jasenná, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-09-21  
náleze: J. Šourek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Šourek – Sadová  
ID: 13428544

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Čechy severovýchodní. Jasná [sic! recte: Jasenná] u Jaroměře; na návsi na příkopech dosti hojná.  
nejbližší obec: Jasná, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'1.65"N, 15°59'31.43"E, ± 100m  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1942-09-10  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v MP 2 položky  
ID: 13428533

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Josefov – ve vlhkém příkopu na návsi  
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'19.93"N, 15°55'49.00"E, ± 400m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1942-10-21  
náleze: J. Šourek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428770

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: In plateis herbosis pagi Nový Ples prope Josefopolim Bohemice. Non copiose.  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°19'19.97"N, 15°56'54.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1889-08-09  
náleze: M. Příhoda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428411

#### 5668a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Ve Slezsku: [...] při Bílém potoku u Sörgsdorfu [= Uhelná] [...]  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'0.10"N, 17°1'43.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
náleze: Latzel  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596962

#### 5668c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Ve Slezsku: [...] u Vlčic [...]  
nejbližší obec: Vlčice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'40.48"N, 17°2'46.96"E, ± 2500m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
náleze: Latzel  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596961

### 5669c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: /162/ Červená Voda  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'31.00"N, 17°11'47.10"E, ± 3000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720340

### 5751b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Radovič u Velvar [může jít o osadu Radovič JV od Velvar nebo blízký kopec stejného jména, k jehož úpatí je vztažena jiná položka]  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'22.12"N, 14°15'21.39"E, ± 600m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-08-02  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428424

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Vlhké pole pod Radovičem u Velvar [= vrch Radovič JV od Velvar]  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'22.12"N, 14°15'21.39"E, ± 600m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-08-02  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428434

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Radovič u Velvar  
nejbližší obec: Velvary, okres Kladno  
souřadnice: 50°16'33.00"N, 14°15'20.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1886-08-02  
náleze: J. E. Kabát  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 98804; distr. phytogeogr. 7c Slánská tabule;  
ID: 13549597

### 5752a

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia centralis: in fossa uliginosa ad viae ferreae Kralupy-Neratovice molem dextram ca 1 km a vico Úžice non procul ab oppido Kralupy n. Vlt., solo salino, ca 190 m s. m.  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'15.03"N, 14°21'37.39"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1940-09-05  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. E. Kmetová 22. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*  
ID: 13428528

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Na lukách u Hostýna (Veltrusy) [= Hostín u Vojkovic]  
nejbližší obec: Hostín u Vojkovic, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'55.30"N, 14°23'43.67"E, ± 800m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1904-07  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.  
ID: 13428579

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V bažinách u Aužic [= Úžice]  
nejbližší obec: Úžice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'16.30"N, 14°22'41.31"E, ± 1000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1883-06  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: IMG\_6564  
ID: 13428481

#### 5752b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Flora Bohemiae centralis. 5752: v malém návesním rybníčku při východním okraji obce ÚJEZDEC; pouze malá skupinka v mělké okrajové zóně západního pobřeží; ca 180 m s. m.  
nejbližší obec: Újezdec, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.16"N, 14°25'16.16"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987-07-11  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428409

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia* L.  
lokality: v malém návesním rybníčku při východním okraji obce Újezdec  
nejbližší obec: Újezdec, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'55.30"N, 14°25'19.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1987-07-11  
náleze: M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 766161; pouze malá skupinka v mělké okrajové zóně západního pobřeží; revize: K. Šumberová 2017:  
*Lythrum hyssopifolia* L.  
ID: 13584514

#### 5752c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Mezi Oužicemi [= Úžice] a Kralupy  
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník  
souřadnice: 50°14'53.38"N, 14°20'44.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
náleze: Rozum  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428581

**5752d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V okolí Pražském jenom na sever k Labi: [...] u Báště  
nejbližší obec: Bašť, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'14.66"N, 14°28'0.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: Dědeček  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrusus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596985

**5753a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: mezi osením u tůně u Tišic blíže Neratovic  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'40.99"N, 14°33'12.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1888-07-08  
náleze: Josef Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky; Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae  
ID: 13428451

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Na polích u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1888-07-08  
náleze: Emil Binder  
herbář: HR;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428455

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: mezi osením u tůně u Tišic blíže Neratovic  
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'40.99"N, 14°33'12.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1888-07-08  
náleze: Emil Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428480

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: v osení blízko tůně ve vlhké půdě, Neratovice  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.80"N, 14°31'26.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1887-07-08  
náleze: Emil Binder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428576

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Überschwemmte Sandplätze in Inundationsgebiete der Elbe gegenüber Neratowitz  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'44.82"N, 14°31'31.32"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-07-27  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428488



původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Neratowitz  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-06-24  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428574

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: u luční kaluže u Neratovic, takž rostla ve společnosti *Cyperus flavesc.*, *Sagina nodosa*, *Centunculus minimus* aj. i všade v dalším okolí Neratovic byla obecná.  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1880-07-25  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428567

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V Polabí: na vlhkých písčínách u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1873-07  
náleze: K. Polák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II  
ID: 13428483

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V Polabí u Neratovic na mokřích písčínách.  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1873-07  
náleze: K. Polák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428560

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Na vlhkých písčínách u Neratovic  
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'41.26"N, 14°30'39.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1873-07  
náleze: K. Polák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593124

**5753b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bei Všetat  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'0.87"N, 14°35'14.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1883-06-24  
náleze: Handschke  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428572

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'0.87"N, 14°35'14.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1882-06  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963; sběratel na schedě uveden jen zkratkou "Vz." (první písmeno špatně čitelné, mohlo by být i něco jiného, ale patrně nejde o Czapkovu zkratku "Cz."  
ID: 13428428

**5753d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mezi Kostelcem n. L. a Dřísy na vlhké roli  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°14'30.10"N, 14°37'44.68"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1895-06  
náleze: K. Točl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: datum sběru v orig. konec VI. 95.; rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428556

**5754b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Loca arenosa et ripae aquarum. Benátky [nad Jizerou]  
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°17'19.40"N, 14°49'33.60"E, ± 600m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1887-09  
náleze: R. Faustus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428430

**5755b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Východní Polabí: zhusta ve vsích u Nymburka a Poděbrad, např. [...] Vlkava  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'16.86"N, 14°57'39.59"E, ± 600m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596989

**5755c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Prag, Lissa [= Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1911-06-25  
náleze: Erna Liebaldt  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium E. Liebaldt  
ID: 13428473

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Lyssa a. d. Elbe [= Lysá nad Labem]  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1911-06-25  
náleze: J. von Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428570

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora bohémica. Lysá: hojně u Labe  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 14°51'24.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1896-10  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 186834; distr. phytogeogr. 11a Všetatské Polabí;  
ID: 13549618

**5756a**

původní jméno: *Lythrum*  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, harenaria prope viam publicam situ septentr.-occ. a pago Studce.  
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'42.96"N, 15°2'39.31"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-08-12  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428444

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk, secundum viam inter agris situ orient. a pago Loučeň, ca 1 km .  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'51.41"N, 15°1'57.41"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1980-08-02  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428462

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Nal. kol kalužiny v písničku, Studce, okr. Nymburk. dosti hojně.  
nejbližší obec: Studce, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'42.96"N, 15°2'39.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1948-06-18  
náleze: Stanislav Kaufman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428466

#### 5757b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: a0406\_131220\_32\_M2.3  
nejbližší obec: Záhornice u Městce Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'21.10"N, 15°15'34.60"E, ± 10m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0406: a0406. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3800186

#### 5758a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: okr. Nymburk: Kněžice, Osecký rybník  
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'30.36"N, 15°20'35.38"E, ± 200m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2001-07-14  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428739

#### 5758d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Distr. Hradec Králové. Vlhčina na okraji pole u lesíka 1 km Z obce Zábědov 25 km Z Hradce [Králové]  
nejbližší obec: Zábědov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'39.71"N, 15°27'9.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1987-07-29  
náleze: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428599

#### 5759a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Opatov 6,5 km VSV od Nového Bydžova, mokrá deprese v poli pod hrází Štěpánského rybníka cca 200 m SSV od silnice na Králíky  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'27.00"N, 15°34'12.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428647

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Bohemia orientalis, distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'14.15"N, 15°34'52.99"E, ± 200m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-09-09  
náleze: J. Chrtek; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428410

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Východní Čechy, Nový Bydžov, SV, na obnaženém dně rybníka u obce Chmelovice  
nejbližší obec: Chmelovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'30.37"N, 15°33'30.14"E, ± 80m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428759

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Opatov 6,5 km VSV od Nového Bydžova, mokrá deprese v poli pod hrází Štěpánského rybníka cca 200 m SSV od silnice na Králíky  
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'27.00"N, 15°34'12.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2001-09-25  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13429497

#### **5759b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov  
nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'15.90"N, 15°34'55.50"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1999-09-09  
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: evidenční číslo PR 711573; původní determinace: J. Chrtek sen.; revize: K. Šumberová 2017: *Lythrum hyssopifolia* L.  
ID: 13584551

#### **5759d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V příkopu podél silnice ve Starých Nechanicích  
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'35.22"N, 15°37'12.53"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1909-08-17  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae  
ID: 13428464

**5760a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Sobětuš u Nechanic  
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'21.57"N, 15°40'15.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
nálezce: K. Prokeš  
pramen: Rohlena J., ČNM 97 (1923), p. 132 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597019

**5760b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Sendražice  
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'23.98"N, 15°47'53.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1909-07  
nálezce: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.  
ID: 13428578

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Sendraschitz [= Sendražice]  
nejbližší obec: Sendražice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'23.98"N, 15°47'53.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: Reichel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428479

**5761a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Holohlavský rybník a Bezedňák u Smiřic  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'27.94"N, 15°52'59.22"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
nálezce: Kavka  
pramen: ZÚ Hradec Kr., Publ. 8, p. 29 (1941) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník se nacházel u cesty ze Smiřic k Čibuzi  
ID: 13597023

**5761b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: In paludosa fona pagi Výrava. Via publica Třebechovice -Josefov.  
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'25.64"N, 15°58'21.52"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1894-08  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428426

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: In pratis paludosis pagi Výrava.  
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'25.64"N, 15°58'21.52"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1894-08  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428729

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: E flora Bohemiae septr. or. In fossis paludosis pagi Výrava ad Třebechovice  
nejbližší obec: Výrava, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'14.00"N, 15°58'40.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1894-08  
náleze: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 405718; distr. phytogeogr. 61b Týništský úval;  
ID: 13549622

### 5761c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Hradec Král.  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1914-06  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.  
ID: 13428575

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Reginohradecii Boheme  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1848-08-02  
náleze: Hofman  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428416

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Eduard Kratzmann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428418

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Czenek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428458

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428486

#### 5761d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: U Nepasic  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'26.43"N, 15°57'11.77"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1931  
náleze: A. Souček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428442

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: zaplavovaný břeh. Nepasice u Třebechovic pod Orebem.  
nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'23.15"N, 15°57'15.48"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1931-06-28  
náleze: A. Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593126

#### 5762a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mokré u Přepych.  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'32.30"N, 16°4'0.29"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428475

#### 5762b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Opočno  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'51.95"N, 16°6'57.18"E, ± 2000m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1860  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbar. měšť. dív. šk. na Smíchově  
ID: 13596926



### 5769b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Nízky Jes.: luh. háje v úd. Bělé u Mikulovic  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'46.45"N, 17°19'3.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
pramen: Hruby J., Ostsud 100 (1914) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: druh většinou roste v nelesní vegetaci, ale lze jej vzácně nalézt na mokřinách v lesních světlinách a na osluněných lesních cestách  
ID: 13596963

### 5771b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Dívčí Hrad (distr. Bruntál): okraj pole při Městském lese u Osoblahy [Osoblažský les], asi 1,19 km SV od kóty Dubovec (336), 50°15'50"N, 17°39'25"E, 45 převážně plodných rostlin v porostu rdesna a ježatek.  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'50.00"N, 17°39'25.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-08-07  
náleze: Z. Mruzíková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka: Jedná se o výskyt vzdálený pouhých asi 180 m JV od dříve publikovaného nálezu (Šigutová & Pálková in Additamenta 9: 125, 2011; herb. Z. Mruzíková  
ID: 13449004

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: /359/ Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (74a/5771b): Dívčí Hrad (distr. Bruntál): Sádek, při okraji pole (5m od pol.cesty), cca 130m JV od křižovatky silnice Sádek-Hlinka s polní cestou vedoucí k Osoblaž. lesu, cca 900m JZ od kóty 308. (desítky rostlin).  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'53.00"N, 17°39'17.00"E  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2010-07-01  
náleze: Šigutová; Pálková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8341630

### 5772a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Studnice (distr. Bruntál): zřejmě sečená louka, asi 350 m SV od osady, 50°17'43"N 17°44'27"E, asi 200 rostlin  
nejbližší obec: Studnice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°17'43.00"N, 17°44'27.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-08-05  
náleze: Z. Mruzíková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449005

### 5853c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V okolí Pražském jenom na sever k Labi: Vysočany  
nejbližší obec: Praha-Vysočany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'42.15"N, 14°31'26.29"E, ± 600m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: Pohl  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596984

**5853d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: In arvis humidis limosis ad Jenstein, Winař, Gbel prope Pragam [u Kbel, Vinoře a Jenštejna u Prahy] cum *Linaria spuria*.  
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'43.05"N, 14°34'57.68"E, ± 3000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428569

**5854b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Polabí: Staré Labe u Čelákovic, na pobřežním vlhkém písku  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°9'59.61"N, 14°44'56.74"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Polák K., Vesm. 5: 127 (1876) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597027

**5855a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Ostrá u Lysé n/L.; náves  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1901-09-08  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428493

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: na návsi v Ostré u Lysé n. Labem  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1901-09-08  
náleze: A. Kašpar  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428740

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Na návsi v Ostré u Lysé n/L.  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1901-09-08  
náleze: A. Kašpar  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428754

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Lysá: břehy Labe u Litole  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'54.80"N, 14°51'0.82"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1898-07  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428427

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Písečné břehy Labe za Litolí  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'54.80"N, 14°51'0.82"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1897-08-18  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428590

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Vostrá u Lysé n/L.  
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'50.13"N, 14°53'34.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428584

#### **5855b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Kostomlaty nad Labem, mokré pole J od dráhy směrem ke Kamennému Zboží  
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'56.55"N, 14°59'9.35"E, ± 800m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1994-06-06  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428752

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: pískey kol vysýchajících kalužin v opuštěném rameni labském, mezi Kostomlátky a Doubravou, okr. Nymburk  
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'18.44"N, 14°58'31.70"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1948-08-05  
náleze: Stanislav Kaufman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428529

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: /5/ Polabí: Kamenné Zboží, podél J strany tratě nachází se pole "V blatech"  
nejbližší obec: Kamenné Zboží, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'5.30"N, 14°59'5.40"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1995): Zanikající mokřady v Polabí. 3. Deprese u dráhy u Kostomlat nad Labem. - Muz. a Součas., ser. natur. 9: 111-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9009159

#### **5856b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*

lokalita: říční břeh labský pastvisko, mezi vsí Zbožím u Poděbrad a Nymburkem výše ca 200 m, křída

nejbližší obec: Velké Zboží, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'3.72"N, 15°5'8.89"E, ± 1000m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1917-07-10

nálezce: F. Hajný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na rostlině přilepen štítek: *Lythrum hyssopifol. L.*, Poděbrady, V. Zboží, červenec 1917

ID: 13428549

### 5856c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: In Wrbowá Lhotta bei Poděbrad

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07

nálezce: A. Reuss

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963

ID: 13428423

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Vrbová Lhota pr. Poděbrad

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07-18

nálezce: B. Jiruš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963

ID: 13428431

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Unbebaute Plätze in Wrbowá Lhotta bei Poděbrad

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07-20

nálezce: A. Reuss

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428565

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Auf einem Grabplatze in Wrbova Lhotta bei Poděbrad.

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

souřadnice: 50°6'47.76"N, 15°4'8.11"E, ± 600m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1862-07

nálezce: A. Reuss

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428571

**5856d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Poděbrady: Kluk, pole na pravém břehu Sokolečské strouhy 1,5 km JJZ od vsi; spousty  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'2.18"N, 15°6'22.70"E, ± 250m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-10-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428751

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: okr. Nymburk: Libický luh, zdevastovaná vlhká lesní louka na pravém břehu Labe mezi dálnicí a ústím Cidliny  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'11.16"N, 15°9'44.04"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-09-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428753

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Louka u vodního příkopa vých. od silnice za Klukem, Poděbrady  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'16.62"N, 15°6'42.20"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1968-08-20  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428742

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Poděbradsko: Vystrkov, u trati, humus, 183 m, pole, velmi hojně v malém okruhu  
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'29.85"N, 15°9'17.24"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1942-09-09  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428542

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Poděbradsko: Kluk, náves, hlinitopísčité, rovina 183 m, velmi hojně na 1 místě.  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'49.43"N, 15°6'36.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-08-23  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428547

**5857a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: na Blatě u Podobrad [= statek Blato jižně Úmyslovic SSV od Poděbrad]; rostla tu podle vod ale ne hojně.  
nejbližší obec: Úmyslovice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'58.75"N, 15°10'34.14"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1880-08-01  
náleze: J. Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428568

**5857c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Libice nad Cidlinou, deprese na poli na pravém břehu Cidliny pod vsí  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'30.58"N, 15°11'25.78"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1995-09-16  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428750

**5857d**

původní jméno: –  
lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam in vico Domanovice  
nejbližší obec: Dománovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'45.22"N, 15°19'18.78"E, ± 70m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943-09  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*  
ID: 13428471

**5858a**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokality: Bohemia. Přebýšov [= Převýšov] u Chlumce n. C.  
nejbližší obec: Přebýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'6.00"N, 15°24'38.00"E, ± 700m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1903-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 51186; distr. phytogeogr. 13b Rožďalovická tabule;  
ID: 13549598

**5858d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: okr. Pardubice: Újezd, mokré pole Nad Vyplesem 1 km Z od vsi  
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'10.41"N, 15°28'49.58"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-05  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428737

**5859c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Pardubice. Přepychy, okraj pole J od lomu, 0,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'13.00"N, 15°30'56.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428640

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: mezi obcemi Voleč – Chýšť, severně silnice blíž lesa v poli  
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'26.94"N, 15°33'17.92"E, ± 300m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1980  
nálezc: M. Marek  
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové  
položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428629

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Přepychy SSZ od Přelouče, okraj pole pod slíništěm (dnes závoďiště), cca 500 m JZ od Přepych  
nejbližší obec: Přepychy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'12.70"N, 15°30'51.40"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
nálezc: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428995

**5859d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Pravy – západně obce, okraj pole u remízku v polích  
nejbližší obec: Pravy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'49.14"N, 15°36'47.63"E, ± 600m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1980  
nálezc: M. Marek  
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové  
položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428630

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Kasaličky – sevsezáp. obce, okrajová lesní cesta + přílehká partie pole  
nejbližší obec: Kasaličky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'51.14"N, 15°35'41.76"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1980  
nálezc: M. Marek  
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové  
položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428631

**5860a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Urbanice, severnější rybník v obci  
nejbližší obec: Urbanice u Praskačky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'46.82"N, 15°43'39.43"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1989-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7213008

**5860b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Bažinné louky v okolí Třebše hojně  
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'21.59"N, 15°49'27.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1909-07  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428651

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Třebeš u Hradce Král.  
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°49'39.39"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1909-06-28  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428764

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Střebeš u Hradce Kr. [= Hradec Králové-Třebeš]  
nejbližší obec: Hradec Králové-Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.63"N, 15°49'39.39"E, ± 800m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1908  
náleze: Karel Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel na schedě uveden jen iniciálami K. P.  
ID: 13428580

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit.údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)  
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízeními zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 40.tr.s.-obnaž břeh  
ID: 8386538



**5860c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Stéblová, písák u provozovny, v rýze; několik exemplářů  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'47.20"N, 15°45'10.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-04-30  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428649

**5860d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Malá Čeperka, Písničík SZ od železniční stanice Stéblová okres Pardubice. – Mezi Gigantem a cementárnou, slinitá cesta.  
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'46.71"N, 15°45'11.09"E, ± 400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1975-08-08  
nálezce: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428598

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Opatowitz [= Opatovice nad Labem]  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'49.24"N, 15°47'31.76"E, ± 1500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
nálezce: Reichel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy  
ID: 13428478

**5861a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Roudnička: slatinná louka  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 150m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-08-01  
nálezce: V. Cejnarová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428648

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mokřina mezi rybníky Datlík a Roudnička J Hradce [Králové]  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 150m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1985-08-29  
nálezce: J. Hanousek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428597

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Čechy, Hradec Králové, Roudnička, severovýchodně od obce, vlhké pole, asi 240 m n. m.  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 350m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-06-26  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428650

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Východní Čechy, Hradec Králové, okolí rybníku Roudnička S od Vysoké nad Labem  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'19.05"N, 15°49'59.73"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-06  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428758

#### 5861c

původní jméno: *Lythrum ysofol.*  
lokalita: Rybník Špaček [sic! recte: Špaček] u Býště dosti hojně – louky u potoka, vlhké až mokré (o. Pardubice)  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'6.69"N, 15°54'44.86"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-09-17  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428490

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Rybník Špaček u Býště, o. Pardubice, louky u potoka, vlhké  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'6.69"N, 15°54'44.86"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-09-17  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Šachla  
ID: 13428741

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Čechy: Rokytno (Pardubice): v louži  
nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'19.88"N, 15°53'23.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1935-09  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13428611

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: Hrachoviště (distr. Pardubice): vlhká louka na jižním okraji lesního komplexu, 930 m SV od obce, 50°07'41,3"N, 15°52'21,5"E, 236 m n. m., roztroušeně v nekoseném fragmentu louky s dominancí *Cirsium canum* a *Galium boreale*

nejbližší obec: Hrachoviště, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'41.30"N, 15°52'21.50"E

nadmořská výška: 236 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2002-07-20

nálezce: Romana Prausová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII*, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13449003

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: Zástava, slatinná louka na V okraji obce

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'45.98"N, 15°50'17.07"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2011-08-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7301557

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: Dříteč, pole V od severního odkaliště

nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'59.39"N, 15°50'34.04"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-08-16

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7020522

#### **5861d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokality: Vých Čechy: Byšť – vlhký okraj polní cesty (u louky) ca 1 km V obce

nejbližší obec: Byšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'51.16"N, 15°55'39.70"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986-08-05

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428642

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokality: mezi obcemi Chvojenec–Byšť, okraj pole vpravo silnice blíže lesa Lípa

nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'11.05"N, 15°55'32.75"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979

nálezce: M. Marek

pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové

položce L. *hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428626

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Ve vlhkém silničním příkopě v Chvojenci (okr. Pardubice).  
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'36.59"N, 15°55'56.84"E, ± 1700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-09-11  
náleze: Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428652

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Pardubice: Chvojenec  
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'36.98"N, 15°56'12.60"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1946-07  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: det. Jan Šmarda  
ID: 13593125

### 5862a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Petrovice u Týniště  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'13.70"N, 16°2'44.79"E, ± 800m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1896-08  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428540

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*  
lokalita: Vel. Petrovice u Týniště na návsi.  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'20.56"N, 16°2'32.86"E, ± 100m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1896-07  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428553

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Vel. Petrovice  
nejbližší obec: Petrovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'13.51"N, 16°2'46.84"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428654

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora bohemica. Velké Petrovice u Týniště  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'27.00"N, 16°2'41.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1896-08-20  
náleze: J. Rohlena  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 120703; ex herb. J. Wiesbauer; distr. phytogeogr. 61b Týnišťský úval;  
ID: 13549601

#### 5862d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Týniště nad Orlicí: vlhké deprese v písčitém poli na JV okraji města, 1,05 km JJV od železniční stanice Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'32.10"N, 16°5'1.94"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2013-06-29  
náleze: Jan Doležal  
herbář: herb. J. Doležal  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9947133

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Týniště nad Orlicí: vlhké deprese v písčitém poli na JV okraji města, 1,05 km JJV od železniční stanice Týniště nad Orlicí. 265 m n. m.  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'32.10"N, 16°5'1.90"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2013-06-29  
náleze: Jan Doležal  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428638

#### 5952a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: In ruderalis ad Zlíchov prope Pragam.  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'59.15"N, 14°24'40.27"E, ± 800m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1929-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428583

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Břeh Vltavy u Zlíchova  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'59.15"N, 14°24'40.27"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428534

#### 5952b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Praha-Žižkov: nákladové nádraží Žižkov  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'3.47"N, 14°28'18.80"E, ± 10m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-08-11  
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Jedna fertilní rostlina  
ID: 13189810

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia centralis: Praha-Žižkov, in statione viae ferratae.  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.31"N, 14°28'34.20"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1957-06-30  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428500

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Praha-Žižkov, nákladové nádraží Žižkov  
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'3.50"N, 14°28'18.80"E, ± 10m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2016-08-11  
náleze: J. Doležal; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13429018

#### 5952d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Lhotka u Prahy. Na stráni  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'7.08"N, 14°26'2.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1900  
náleze: Ladmann  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428769

#### 5953a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Okraj potoka Rokytnice [= Rokytka] u Kyjů u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Kyje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'44.58"N, 14°31'58.75"E, ± 600m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1911-10-04  
náleze: Čelakovský; Baudyš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky, z toho 2 položky původem z Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae  
ID: 13428463

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Praha-Dubeč: zamokřené pole při okraji rákosin, ca 1,3 km ZSZ městské části Dubeč a 300 m JV od retenční nádrže Slatina, 50°03'59,2"N, 14°34'34,5"E, 249 m n. m., asi 100 rostlin  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'59.20"N, 14°34'34.50"E  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2013-07-31  
náleze: D. Hrčka  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII*, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449002

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Praha-Dubeč: polní mokřad ca 1,5 km ZSZ od městské části Dubeč a 50 m J od retenční nádrže Slatina, 50°04'03,2"N, 14°34'22,4"E, 247 m n. m., až desetitisíce rostlin v souvislých porostech  
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'3.20"N, 14°34'22.40"E  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2013-07-31  
náleze: D. Hrčka; R. Cibulka  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII*, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449001

#### 5953b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Praha 9 – Újezd nad Lesy; polní cesta ca 1 km SSV od okraje Běchovic.  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'1.54"N, 14°38'24.62"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1988-09-11  
náleze: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428746

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha – orient., pag. Dolní Počernice – Vinice: in agro rudo in merid. a pago  
nejbližší obec: Praha-Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'5.44"N, 14°36'3.61"E, ± 500m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1971-06-10  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428530

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Bei Běchovice auf einer feuchten sandigen Stelle  
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1930-07-27  
náleze: Pohl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428541

### 5953c

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha, circum piscinam Kovářský apud pag. Šeberov u Prahy  
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'50.72"N, 14°30'53.51"E, ± 150m  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1945-07-15  
nálezcce: Slavomil Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: rev. E. Kmetová 24. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*  
ID: 13428532

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora bohemica: distr. Praha, Újezd u Průhonic, pole severozápadně od rybníka Vrah  
nejbližší obec: Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°32'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978-08-18  
nálezcce: J. Grulichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 488706; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;  
ID: 13549581

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora bohemica: distr. Praha: Újezd u Průhonic: polní úhor SZ od rybníka Vrah  
nejbližší obec: Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°32'46.00"E, ± 200m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978-09-08  
nálezcce: J. Grulichová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 479433; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;  
ID: 13549582

### 5956b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: okr. Nymburk, Pňov-Předhradí, pole 1 km Z od kostela  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'18.96"N, 15°8'3.12"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1985-07-20  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13428760

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: okr. Nymburk: Klipec: zamokřené řepné pole 1,2 km JV od vsi  
nejbližší obec: Klipec, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'34.19"N, 15°8'50.80"E, ± 400m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975-07-22  
nálezcce: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13428761



**5957a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Elbeaue. Grosswossek [= niva Labe u Velkého Oseka]  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'55.30"N, 15°10'31.11"E, ± 2500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1931-07-11  
náleze: Karl Prinz  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Karl Prinz, Děčín  
ID: 13428441

**5957d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Starý Kolín (náves)  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°0'35.18"N, 15°17'37.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: A. Částka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Bubela; rev. J. Kalová říjen 1963; na položce je jediná rostlina, ale 2 různé schedy (druhou schedu nevyepisují, vztahuje se ke sběru z Jankovic 1857, sběratel uveden nečitelnými iniciálami)  
ID: 13428587

**5958a**

původní jméno: –  
lokalita: In vico Krakovany prope opp. Chlumeč n/C.  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'1.23"N, 15°22'15.41"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-10  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky; rev. E. Kmetová 21. 2. 1984 jako *Lythrum hyssopifolia*  
ID: 13428469

**5958b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Komárov: u silnice na J okraji obce  
nejbližší obec: Komárov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'11.00"N, 15°29'23.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Chrtěk J., Marek M. & Skočdoplová B. (2003): Materiály ke květeně Novobydžovska II. - Bohem. Centr. 26: 197-210.  
projekt: FLDOK  
ID: 9677802

**5958c**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Labska Tejnice: rejhy. Additional label by F. Maloch: Kolín: strouhy u Labské Týnice  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'26.00"N, 15°21'24.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1836  
náleze: Philipp Maximilian Opiz  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 186836; ex herb. Rybička; ex herb. F. Maloch;  
ID: 13549616

**5958d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Čechy: Zdechovice (Pardubice): obnažené dno rybníka na S od vsi  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'19.85"N, 15°28'13.79"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1935-11-01  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13428612

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: B.5. Zdechovice včetně ryb. S obce (Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1892, Hadač J. 1931, Faltys 1979, 1982, Procházka et al. 1983)  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'54.20"N, 15°28'12.50"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9069633

**5959a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: CZE: Pardubice. Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač. Rybník Černý Nadýmač, cca 1.1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka.  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-16  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428604

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: CZE: Pardubice. Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač. Rybník Černý Nadýmač, cca 1.1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka.  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-12  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428605

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Sopřeč, VKP Sopřečský rybník, zruderalizovaná vlhká louka cca 125 m JZ od hřiště v obci Vlčí Habřina. Hlinitopísčité vlhké půdě. Jednotlivě (cca 30 ex.) na ploše 10 m<sup>2</sup>.  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'0.33"N, 15°34'25.94"E  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-20  
náleze: Jaroslav Zámečník  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428646

**5959b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: CZE: Pardubice. Přelovice. Pole na Z rybníka Rozhrna podél Přelovického potoka.  
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'0.00"N, 15°37'22.00"E  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-06-04  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428606

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Česká republika, Pardubické Polabí, Pardubice. Břehy, rybník Černý Nadymač, 2 km S od obce. obnažené dno rybníka  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'28.00"N, 15°34'57.00"E  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428639

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Východní Čechy: Habřina u Přelouče [= Vlčí Habřina]  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'9.42"N, 15°35'41.75"E, ± 1200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1913-09  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428538

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: V příkopech na návsi v obci Habřině u Přelouče [= Vlčí Habřina]  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'9.42"N, 15°35'41.75"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1913-10-15  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Domin, Plantae Bohemiae exsic.  
ID: 13428558

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Vých. Čechy: Habřina u Přelouče [= Vlčí Habřina].  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'9.42"N, 15°35'41.75"E, ± 1200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1913-09  
náleze: Eduard Hejný  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428613

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13429498

původní jméno: J. Zámečník 2008-06: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: Vlčí Habřina, rybník Černý Nadýmač: rybník cca 1,64 km JZ od požární nádrže v obci Vlčí Habřina a cca 1,81 km SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy - Výrov. Druh velmi hojně ve stovkách exemplářů na obnaženém, letněném dně lesního rybníku Černý  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-13  
náleze: J. Zámečník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 605176; ex herb. J. Zámečník; vrstva bahna na písku; distr. phytogeogr. 15c. Pardubické Polabí;  
ID: 13549422

původní jméno: J. Zámečník 2008-06: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: Vlčí Habřina, rybník Černý Nadýmač: rybník cca 1,64 km JZ od požární nádrže v obci Vlčí Habřina a cca 1,81 km SSZ od mostu přes Opatovický kanál v obci Břehy - Výrov. Druh velmi hojně ve stovkách exemplářů na obnaženém, letněném dně lesního rybníku Černý  
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-06-25  
náleze: J. Zámečník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 605175; ex herb. J. Zámečník; vrstva bahna na písku; distr. phytogeogr. 15c. Pardubické Polabí;  
ID: 13549423

#### 5959c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Přelouč: v Jankovicích na návsi s *Erythraea ramos.*  
nejbližší obec: Jankovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'28.10"N, 15°31'46.54"E, ± 50m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1889-09-04  
náleze: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428414

#### 5959d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Přelouč: v Bezděkově na návsi.  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'29.34"N, 15°38'42.32"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-09-02  
náleze: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428412

### 5960a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice, Lázně Bohdaneč: příkop u pastviny ležící mezi cestou k sádkám a Dolním zábranským rybníkem  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'18.02"N, 15°41'6.27"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-08-29  
nálezcce: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428601

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Polabí, Bohdaneč, mělká tůňka při okraji vel. rybníku.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'28.14"N, 15°40'32.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-09-22  
nálezcce: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428621

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubicko. "Rozkoš" [= bývalý rybník] u Bohdanče. Na písčinných úhorech.  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.47"N, 15°42'7.83"E, ± 1200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1938-08-21  
nálezcce: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428594

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Býv. rybník Rozkoš  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'57.47"N, 15°42'7.83"E, ± 1200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
nálezcce: V. Vodák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428555

### 5960b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: odvodňovací rýhy na dětském hřišti v jižní části obce Brozany; mokrý jíl; ca 220 m n.m.  
(lokalita již registrovaná, nyní před zánikem)  
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'50.26"N, 15°47'51.04"E, ± 50m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-07-29  
nálezcce: M. Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428596

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Pardubice: Srch, na poli u lesa SZ od obce (zamokřená část u horkovodu). Roztroušeně v okolí Srchu; cca 230 m n. m.

nejbližší obec: Srch, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'20.38"N, 15°45'26.27"E, ± 250m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-10-31

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428602

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: ČSSR, vých.Čechy, okr. Pardubice: v polozasypaných a vodou rýhách v prostoru dětského zařízení (hřiště) v obci Brozany; ca dvě desítky exemplářů na biotopu poloruderálního charakteru; druh zde roste již řadu let a sbíral jsem jej zde již dříve; ca 220 m n.m.

nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'50.26"N, 15°47'51.04"E, ± 50m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-07-29

nálezce: M. Marek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428603

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Severových. Čechy: Polabí: Pardubicko: Na pastvišti v Brozanech. Cca 216 m n. m.

nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice

souřadnice: 50°3'57.42"N, 15°47'48.47"E, ± 500m

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1942-08-18

nálezce: R. Hendrych

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbář R. Hendrych

ID: 13428482

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Čechy: Srch (Pardubice): náves

nejbližší obec: Srch, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1935

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Hadač

ID: 13428616

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Mokrý písek u hřbitova v Srchu u Pardubic

nejbližší obec: Srch, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'58.34"N, 15°46'29.48"E, ± 100m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1931-07

nálezce: V. Kavka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ex. herb. Krčan

ID: 13428591

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Brozany  
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'53.70"N, 15°47'51.95"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1931  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13428615

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Příkopy: Srch u Pardubic  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1929-09  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler  
ID: 13428535

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Příkopy: Srch u Pardubic  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1929-08  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler  
ID: 13428585

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Srch u Pardubic  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1924-09  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428443

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Gräben in Srch b. Pardubic  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1924-08  
náleze: Rudolf Traxler  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dole na schedě je připsáno: 30. 10. 26 Wih  
ID: 13428467

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice: náves v Ohraženicích [= Ohrazenice].  
nejbližší obec: Pardubice-Ohrazenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'48.01"N, 15°45'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1892-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428610

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice: náves v Ohraženicích [= Ohrazenice].  
nejbližší obec: Pardubice-Ohrazenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'48.01"N, 15°45'24.00"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál  
ID: 13428619

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice: náves v Brozanech  
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'53.70"N, 15°47'51.95"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-07  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál  
ID: 13428618

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Srch u Pardubic  
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'58.66"N, 15°45'43.13"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: J. Pačes  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Pačes  
ID: 13428755

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice: u Brožan, Zmín, Lana u Dašic  
nejbližší obec: Brozany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'51.58"N, 15°47'50.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596993

#### 5960c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Rosice u Pardubic  
nejbližší obec: Pardubice-Rosice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'23.93"N, 15°43'41.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Krčan  
pramen: Rohlena J., ČNM 102 (1928), p. 73 fide Anonymus (1936–1945): *Rozpisy floristické literatury do roku 1945*. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597021



### 5960d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Pardubice-Pardubičky, písčité mokrá louka  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970-08-10  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428440

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Polabí, Pardubice-Pardubičky, mokrá cesta při chrudimské trati.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'39.71"N, 15°45'49.11"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-06-16  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kromě této položky s přesnou lokalizací na schedě je v PR ještě 1 další položka (zjevně ze stejné lokality - viz náleze, datum a habitus rostlin) s lokalizací pouze "Polabí, Pardubice"  
ID: 13428495

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Pardubicko. Úhor na polích mezi Pardubičkami a Nemošicemi.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'10.84"N, 15°47'42.98"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-09-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ing. V. Horák  
ID: 13428592

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Polabí, Pardubice-Pardubičky, mokrá cesta blízko chrudimské trati.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'39.71"N, 15°45'49.11"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-06-16  
náleze: Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428593

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky, ca 220 m s. m.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-10-25  
náleze: J. Reitmayer; L. Reitmayerová  
herbář: MP;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Českoslovacae nr. 1540  
ID: 13428435

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice-Pardubičky, při příkopu vlevo od silnice do Nemošic na mokré louce.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'9.84"N, 15°47'40.89"E, ± 400m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-08-26  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428494

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice-Pardubičky, okraj mokré louky.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-08-26  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka na schedě: rostliny vysoké, rozvětvené, bohatě plodné, listy s bázi zaoblenou  
ID: 13428527

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice-Pardubičky, v blízkosti náspu železniční trati.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'51.72"N, 15°47'39.42"E, ± 650m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-10-26  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428620

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Flora Pardubič  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'22.42"N, 15°46'52.99"E, ± 5000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428595

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Polabí, Pardubice-Pardubičky  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-06-20  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 436308;  
ID: 13549619

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky. S. m. ca 220 m  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-10-25  
náleze: J. Reitmayer; L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 446005; Flora exsiccata Reipublicae socialisticae Čechoslovacae no. 1540. *Lythrum hyssopifolium*;  
ID: 13549628

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky, ca 220 m s. m.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-10-25  
náleze: J. Reitmayer; L. Reitmayerová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1540  
ID: 13581163

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice: in pratis udis prope suburbium Pardubice-Pardubičky, ca 220 m s. m.  
nejbližší obec: Pardubice-Pardubičky, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.82"N, 15°48'19.59"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1966-10-25  
náleze: J. Reitmayer; L. Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata reipublicae socialisticae Čechoslovacae nr. 1540  
ID: 13593122

#### 5961a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Choteč – západně obce, podmáčená louka  
nejbližší obec: Choteč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'54.56"N, 15°52'16.11"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
náleze: M. Marek  
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428628

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bohumileč, jižně Brodeckého potoka [v některých mapách uveden jako Ředický potok], mokřina v poli  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'30.62"N, 15°51'38.26"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980  
náleze: M. Marek  
pramen: Marek, M., Interní sdělení ze dne 10. 9. 1980, Výskyt a rozšíření druhu *Lythrum hyssopifolium* L.; přiloženo k herbářové položce *L. hyssopifolia* z 29. 7. 1980 z Brozan  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428627

**5961b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Ve vlhkém silničním příkopě v Hor. Ředících u Holic v Čech. Druh dosti vzácný.  
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'39.98"N, 15°57'18.03"E, ± 1400m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-09-11  
nálezce: Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428653

**5961c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Bohemia orient., distr. Pardubice. Dašice, pole s kukuřicí V od remízku na V okr. silnice k Dolním Ředícím S od silniční křižovatky Dašice – Časy – Dol. Ředice  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'53.58"N, 15°54'51.46"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-09-14  
nálezce: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428600

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pardubice: při Loučné v Lánech u Dašic  
nejbližší obec: Lány u Dašic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'40.73"N, 15°53'21.04"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1887-08  
nálezce: Jaroslav Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jaroslav Košťál  
ID: 13428617

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora Bohemiae sept.-orient. In limosis ad Dašice  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'43.00"N, 15°54'49.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1883-07  
nálezce: B. Fleischer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 200817; 2 sheets (see BRNU 351762); ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 13549617

**5961d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: In limosis ad Dašice  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1883-07  
nálezce: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428413

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: In limosis ad Dašice  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1883-07  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae  
ID: 13428453

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: In limosis ad Dašice  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1883-07  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Bubela; rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428586

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Daschitz [= Dašice]  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428417

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Dašice in Bohemia  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.34"N, 15°54'53.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428459

#### 5962a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: CZE: Pardubice. Ostřetín. Ostřetín, kraj pole 1.5 km SV obce.  
nejbližší obec: Ostřetín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 16°2'3.00"E  
nadmořská výška: 273 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2016-08-02  
náleze: Lenka Šafářová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428607

původní jméno: –  
lokalita: Holice: v příkopě silnice ve Velinách.  
nejbližší obec: Veliny, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'18.74"N, 16°3'9.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1905-07-14  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428437

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Holice Staré: v příkopě u silnice.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'21.76"N, 16°0'50.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-08-15  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963; Collectio E. Bayer  
ID: 13428429

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: U cesty v Holicích  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'13.83"N, 16°0'23.58"E, ± 1700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-07  
náleze: K. Točl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II  
ID: 13428485

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Silniční příkopy v Holicích  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'13.83"N, 16°0'23.58"E, ± 1700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1894-08  
náleze: K. Točl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428609

#### 5971b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Ad fossas stagnorum que margines – bey Bransdorf [= Brantice]  
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'45.24"N, 17°37'31.67"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: A. C. Mayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593131

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: /160/ Krnov: při Opavě u Brantic  
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'52.46"N, 17°37'36.18"E, ± 1500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720338

**5972a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: u Krňova [= Krnov]  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'13.36"N, 17°41'56.57"E, ± 2500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Podpěra J., Sb. Př. Sp. M. Ostr. I. 52 (1921) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596964

**5972d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Braunsdorf [= Brumovice, okr. Opava]  
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'1.77"N, 17°44'55.28"E, ± 2000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová 10/1963; sběratel na schedě neuveden, identifikován podle rukopisu  
ID: 13593128

**6050a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: při Litavce za Berounem  
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'17.94"N, 14°3'41.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 8. Český kras  
pramen: Anonymus, Ms. fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593279

**6052a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Černošice, údolí Berounky mezi obcemi Černošice a Radotín ("Staňkovka"), levý okraj nivy.  
souřadnice: 49°58'11.00"N, 14°20'40.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-09-10  
náleze: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia, Praha, 52: 61-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 2345299

**6052c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Tab.1.sním.8. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-09  
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia 52: 61-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8039201

**6058a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Kacin [= Kačina]  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1855  
náleze: J. Peyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium polytechnicae germ. Pragae  
ID: 13428445

#### 6058b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Východní Polabí: zhusta ve vsích u Nymburka a Poděbrad, např. [...] Horušice  
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'45.63"N, 15°25'44.88"E, ± 600m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596990

#### 6058c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Čáslav: u rybníka v Druhanicích  
nejbližší obec: Chotusice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'46.00"N, 15°24'41.00"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1893-08-19  
náleze: Josef Lukeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 51188; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 13549600

#### 6059a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: D.17. Urbanice: (Zitko 1887, Hadač 1941, Neuhäuslovi R. a Z. 1974, 1975  
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'23.35"N, 15°34'1.68"E, ± 600m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071179

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: D.25. Rašovy: obec a ryb. (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač J. 1941, Hadač 1970, Neuhäusl 1951, Neuhäuslovi R. a Z. 1975, 1979,  
Jirásek 1993  
nejbližší obec: Rašovy, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'47.38"N, 15°34'51.27"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9071388

#### 6059b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Kaluž na návsi v Jedousově u Choltic  
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'44.32"N, 15°36'37.27"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1889-08-13  
náleze: František Zörnig  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae  
ID: 13428465



původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V Jedousově u Heřm. Městce  
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'44.32"N, 15°36'37.27"E, ± 400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886-08  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963; Herbarium A. Weidmann  
ID: 13428432

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V Jedousově blíž Heřm. Městce  
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'44.32"N, 15°36'37.27"E, ± 400m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886-08  
náleze: J. Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium A. Weidmann; Herbarium instituti botanici polytechnici Pragae  
ID: 13428452

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Jedousov  
nejbližší obec: Jedousov, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'43.00"N, 15°36'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1886-08  
náleze: J. Zitko  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 370256; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;  
ID: 13549606

#### **6059c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bukovina okr. Pardubice  
nejbližší obec: Bukovina u Přelouče, okres Pardubice  
souřadnice: 49°56'53.62"N, 15°33'47.89"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1932-11-02  
náleze: Emil Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13428614

#### **6059d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Na návsi Načešicích u Heřm. Městce  
nejbližší obec: Načešice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'27.65"N, 15°37'41.37"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1897-09-09  
náleze: Bohumil Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428425

**6060a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Třebřichy, rybníček ve vsi  
nejbližší obec: Třebřichy, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'58.23"N, 15°44'21.41"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-10-20  
náleze: Jan Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Hadač  
ID: 13428608

**6060c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Stolany, Panský rybník  
souřadnice: 49°55'46.73"N, 15°44'46.15"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989-08-01  
náleze: František Černohous  
pramen: Černohous František (1989): terénní průzkum rybníků východních Čech  
projekt: NDOP  
ID: 13115749

**6061a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V Tuněchodech u Chrudimi dost hojně.  
nejbližší obec: Tuněchody, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'41.95"N, 15°50'27.01"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08-23  
náleze: Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428415

**6067d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Heilendorfer Bahnhof [= Postřelmov, nádraží]. Materialgraben  
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'35.20"N, 16°55'23.92"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428763

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokality: Flora v. Nordmähren. Am Mühlgraben bei Blauda [= Bludov] (Mähr. Schönberg)  
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'27.82"N, 16°55'34.97"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1899  
náleze: J. Hruby  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 73801;  
ID: 13549634

**6076d**

lokalita: Dolní Lutyně, na dně těžného písníku – vzácně  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'33.70"N, 18°25'46.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-08-08  
náleze: Zdeněk Vrubel; David Hlisnikovský  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13173942

**6142c**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*, 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora bohemica. Tachovsko, Nahý Újezdec, ryb. Hliňák (Újezdecký) JZ obce, při silnici na Tachov. S. m. 520 m; obnažený břeh  
rybníka  
nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'60.00"N, 12°40'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-12  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 564624; distr. phytogeogr. 27 Tachovská brázda;  
ID: 13549579

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Hliňák (dle rybářů Zadní Újezdecký) JZ obce u silnic na Tacho  
souřadnice: 49°50'3.00"N, 12°40'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-12  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2537592

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Hliňák (dle rybářů Zadní Újezdecký) JZ obce u silnic na Tacho  
souřadnice: 49°50'3.00"N, 12°40'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-12  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2537574

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Hliňák (dle rybářů Zadní Újezdecký) JZ obce u silnic na Tacho  
souřadnice: 49°50'3.00"N, 12°40'42.00"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2001-07-12  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2537555

**6150a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: u rybníčka Neumětelského přehojně.  
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'59.68"N, 14°2'5.54"E, ± 200m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 1871-08  
náleze: Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová listopad 1963  
ID: 13428420

#### 6156b

původní jméno: *Gnaphalium uliginosum*  
lokality: okraj rybníka u Kralic  
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'38.03"N, 15°9'35.01"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-08  
náleze: V. Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: oblast na schedě neuvedena, ale převzata ze schedy *Gnaphalium uliginosum*, sbíraného ve stejný den na stejné lokalitě; mohlo by jít i o rybník Náveský u vedlejší obce Kraličky nebo jiný rybník v okolí  
ID: 13581159

#### 6158a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Bohemia orient., distr. Kutná Hora, opp. Čáslav, pagus Štrampouch: in marg. humido arvi secundum viam (turisticam lutee signatam) ca 100 m situ orient. a vico Dubina, ca 0,8 km situ occid. a pago Štrampouch, alt. ca 320 m s. m.  
nejbližší obec: Štrampouch, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'6.06"N, 15°21'11.09"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1982-08-23  
náleze: L. Kirschnerová; J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428449

#### 6158b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Písčítý břeh rybníka v Bračicích [= Bratčice] u Čáslavě.  
nejbližší obec: Bratčice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'17.32"N, 15°26'2.45"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Obdržálek; rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428552

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Břeh rybníka v Bračicích [= Bratčice] u Golčova Jeníkova.  
nejbližší obec: Bratčice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'17.32"N, 15°26'2.45"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: K. Urválek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428559

#### 6161a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: NPL 64a. Hluboký: rybníky s dobře zachovalými rákosinami a dalšími vlhkomilnými společenstvy V od Libáně u Nasavrku, SV a SZ část zarostlých luk na S břehu Hlubockého rybníka.  
nejbližší obec: Libáň u Nasavrku, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'48.00"N, 15°50'16.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-07-27  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8355075

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: K.27. Libáň: rybník Hluboký V obce (Černohous 1978, Řepka 1990, Jirásek 1992)  
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'44.90"N, 15°50'12.09"E, ± 150m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9078728

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: /tab. 2, snímek 2/ Rybník Hluboký u Libáně  
nejbližší obec: Libáň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'45.50"N, 15°50'11.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992-08-17  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9410100

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Libáň (Železné hory), rybník Hluboký  
souřadnice: 49°51'44.00"N, 15°50'12.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992-08-17  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1994): Několik botanických nálezů ze Železných hor. - Východočes. Bot. Zprav., Pardubice, 1993-1994: 1-6.  
projekt: ČNFD  
ID: 2371205

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Železné hory, rybník Hluboký u Libáně  
souřadnice: 49°51'45.00"N, 15°50'5.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1992-09-21  
nálezce: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 2135108

#### 6167a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: pobř. křoviny u Mor. Sázavy u Zábřehu  
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'32.49"N, 16°52'57.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
pramen: Hruby J., Verh. Nat. Ver. Brünn I. 52 (1914) Abh. 55 (1915) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: podezřelý údaj, jde o světlomilný kompetičně slabý druh, který by sotva rostl v křovinách  
ID: 13596966

#### 6167b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V Olomoucku: [...] u Leštiny poblíž Zábřeha [...]  
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'7.68"N, 16°55'32.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
nálezce: Panek  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596951

**6167d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Na trávnících v Bohuslavicích u Dubicka  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'30.23"N, 16°56'33.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-06  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428719

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokality: Flora moravica. Na trávnících v Bohuslavicích u Zábřeha  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'31.00"N, 16°56'25.00"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-06  
náleze: J. Otruba  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 138775; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 13549591

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Zábřeh: u Bohuslavic.  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'30.78"N, 16°56'11.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1897-06-26  
náleze: Bubák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593129

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V horním úvalu na trávnících [... v] Dubicko  
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'40.80"N, 16°57'45.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
pramen: Otruba J., Sb. Kl. Př. Brno 27, X. 67 (1928) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596971

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V horním úvalu na trávnících [... v] Bohuslavicích  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'30.23"N, 16°56'33.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
pramen: Otruba J., Sb. Kl. Př. Brno 24, VII. 39 (1925) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596972

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V horním úvalu na trávnících v Lukavici  
nejbližší obec: Lukavice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'23.85"N, 16°55'19.71"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
pramen: Otruba J., Sb. Kl. Př. Brno 27, X. 67 (1928) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596970

**6168a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Im sumpfigen Graben des Dorfweges in Ober Liebau [= Horní Libina]  
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'36.20"N, 17°4'13.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-08-20  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593113

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Flora des Gesenkes. [D.- Liebau = Deutsch Liebau = Libina] Sumpfiger Graben, Dorfweg Oberort [zřejmě je myšlena Horní Libina]  
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'36.20"N, 17°4'13.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1927-07-20  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka na schedě: *Polygonum piperatum* [= *Persicaria hydropiper*] als Begleitpflanze (přiloženo na položce); rev. J. Kalová 10/1963 (pouze *Lythrum hyssopifolia*)  
ID: 13593116

**6168b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Deutsch Liebau [= Libina]  
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'46.83"N, 17°4'59.44"E, ± 3500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1935-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Ferd. Weber  
ID: 13428506

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Něm. Libiny [= Libina]: příkopy s Pol. *Hydropiper*  
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'46.83"N, 17°4'59.44"E, ± 3500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-08  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Laus, Olomouc  
ID: 13428733

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Flora des Gesenkes. [D.- Liebau = Deutsch Liebau = Libina] Sommer – Gräben.  
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'46.83"N, 17°4'59.44"E, ± 3500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1927-07-20  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593117

**6177a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: /148/ Frýštát /dnes součást Karviné/  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'11.46"N, 18°32'42.32"E, ± 600m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720321

**6177c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Karviná, Lázně Darkov, ojediněle na záp. břehu poklesového jezera "Darkovské moře" ve spol. *Bidention tripartiti*, 235 m, zbahnělý substrát, 83. Ostravská pánev, 6177c  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'5.37"N, 18°32'44.41"E, ± 300m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-09-01  
náleze: Z. Vrabel  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428637

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: /163/ Darkov /dnes součást Karviné/  
nejbližší obec: Darkov u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'23.38"N, 18°32'35.65"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720341

**6251a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Chotobuš u Dobříše, asi 380 m, na šterku na zaplavovaném břehu svatopolského rybníka  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'16.43"N, 14°10'40.43"E, ± 550m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951-07-07  
náleze: Jan Bubník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: je divné, že náleze vztahuje rybník k malé osadě Chotobuš, která je od rybníka mnohem dál než obce Svaté Pole a Budínek; nelze vyloučit záměnu s nějakým jiným rybníkem  
ID: 13428476

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: /225/ Dobříš: Svaté Pole: na šterkovité půdě zaplavovaného břehu rybníka u obce  
nejbližší obec: Svaté Pole u Dobříše, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'16.40"N, 14°10'40.40"E, ± 550m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1951  
náleze: J. Bubník  
pramen: Houfek J. (1968): Krátká floristická sdělení a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 185-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 9294704



**6254d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Čechy, okr. Benešov. Z okraj rybníka "Na pile" [v současných mapách pod názvem Dolejší] mezi Lhotou Veselkou a Postupicemi, ca 390 m n. m.  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'32.30"N, 14°47'23.75"E, ± 150m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1964-07-15  
náleze: V. Zelený  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428736

**6265b**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: bei Mhr. Trübau [= Moravská Třebová]  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'33.61"N, 16°39'39.17"E  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1918  
náleze: A. Fröhlich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 191656;  
ID: 13549610

**6266a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Linhartic poblíž M. Třebové [...]  
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'25.51"N, 16°42'4.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
náleze: Makowsky  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596931

**6267b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia: ad ripam fluminis Třebůvka ad Moravičany  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'59.37"N, 16°57'40.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1963-08  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428513

původní jméno: J. Unar: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Litovel. Vlhčí místa zbavená drnu mezi V břehem střední nádrže a řekou Moravou v dobývacím prostoru pískovny Mohelnice  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'42.64"N, 16°57'50.15"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2001-07-11  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 590862; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 13549436

**6267d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: v úd. Třebůvky J od Mohelnice  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'44.18"N, 16°56'27.11"E, ± 2500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
pramen: Hruby J., Verh. Nat. Ver. Brünn I. 52 (1914) Abh. 33 (1915) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596965

**6269d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: bei Sternberg  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'43.43"N, 17°17'48.71"E, ± 5000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
pramen: Laus H., Mähr. Ackerunkr., 245 (1908) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zřejmě se vztahuje k lokalitě v Laštanech  
ID: 13596979

**6341b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Přimda, dálnice D5 ve směru na Rozvadov cca 420 m JZ od mostu lesní cesty do obce Labuť, okraj vozovky  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'3.30"N, 12°39'4.70"E, ± 10m  
nadmořská výška: 608 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2016-09-29  
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13429508

**6350a**

původní jméno: –  
lokalita: Příbram  
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'22.02"N, 14°0'59.67"E, ± 4000m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428438

**6369a**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Luční olšiny při Moravě u Štěpánova (okr. Šternberský)  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'11.00"N, 17°11'2.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1886-08-18  
nálezce: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195523; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13549608

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: /216/ Hornomoravský úval (21b/ 6369a): Štěpánov (distr. Olomouc): přechodně vlhký okraj polní cesty v délce asi 5, za mokra naruš.pojezd. vozidel, cca 1,2km V od centra obce Střeň. (více než 100.rostl.22.6. 2010 not. J.Vrbický, několik desítek rostl.7 2011 not.Vrbický).

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'28.00"N, 17°10'13.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344495

#### 6369b

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Flora moravica. Olomouc: na trávnících v Laštanech

nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'25.00"N, 17°19'0.00"E, ± 700m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1923-07

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 94117; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;

ID: 13549595

#### 6369d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Olomouc: Písčiny u Chvalkovic

nejbližší obec: Olomouc-Chvalkovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'27.54"N, 17°18'6.15"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1940-08-07

nálezce: Josef Otruba

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428546

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Flora moravica. Olomouc: v rybnících Chvalkovických

nejbližší obec: Chvalkovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'28.12"N, 17°18'39.13"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1922-08

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 142; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13549593

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Olmütz: Graben b. Chwalkowitz

nejbližší obec: Olomouc-Chvalkovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'53.84"N, 17°17'37.64"E, ± 600m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1930-09

nálezce: H. Laus

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13581160

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Olomouc: příkopy ve Chvalkovicích.  
nejbližší obec: Olomouc-Chvalkovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'53.84"N, 17°17'37.64"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1927-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Z herbaře R. Kosela  
ID: 13581161

#### 6374d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Mokrá pole u Příbora.  
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'18.86"N, 18°8'53.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium gymnasii real., Praga II  
ID: 13428515

#### 6461a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Hamry n. Sázkou, rybník Dívka,  
souřadnice: 49°34'18.00"N, 15°54'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 558 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-07-10  
náleze: J. Němcová  
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky  
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2522124

#### 6469b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Neustift bei Olmütz [Olomouc-Nové Sady]  
nejbližší obec: Olomouc-Nové Sady, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'15.83"N, 17°15'54.99"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1876-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428550

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'48.36"N, 17°16'3.90"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1861  
náleze: Makowsky  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. C. Mell  
ID: 13428521

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica. Olmütz [= Olomouc]  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'29.00"N, 17°15'21.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: C. Hanáček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 403364; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval/21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13549621

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: An überschwemmten feuchten Stellen um Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'58.48"N, 17°15'18.05"E, ± 5000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593132

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Olomoucko: [...] v příkopu u nynější ulice Bořijovy [sic! recte: Bořivojovy]  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'57.51"N, 17°15'14.44"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1894  
náleze: Remeš  
pramen: Otruba J., Čas. Vlast. Sp. Mus. Olom., 49: 134 (1936) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945.  
– Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596981

#### 6469d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: /144/ Grygov: 1,5 km JJV od obce na zamokřené polní cestě při V části lesa Chrást  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'30.70"N, 17°19'6.80"E, ± 100m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9266227

#### 6471d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]. Im Schotter der Bečva an der Mündung des Jeserniker Baches [= potok Jezernice] in wenigen Exemplaren. Im Gebiete der Flora von M. W. nur im Jeserniker Bache!  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°37'49.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: F. Petrák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 163233; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13549632

**6472a**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]: Im Schotter des Jeserniker Baches in Jesernik. Für die Flora von M. Weisskirchen sehr selten  
nejbližší obec: Velká u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'4.00"N, 17°43'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1923-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 157371; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 13549631

**6473d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Lešná (distr. Vsetín): osada Lešenský mlýn, podmáčená deprese na okraji kukuřičného pole, asi 1,2 km JJV od kostela v obci,  
49°30'27,4"N, 17°56'08,5"E, 280 m n. m., spolu s *Agrostis stolonifera*, *Bolboschoenus planiculmis* a *Persicaria amphibia*  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'27.40"N, 17°56'8.50"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2013-07-14  
náleze: Jana Tkáčiková  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII*, Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 49/73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449006

**6474b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravská brána: Štramberk, Kotouč, hlavní lo, 6. etáž, cca 480 m.  
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'1.52"N, 18°6'57.29"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-08-17  
náleze: Pavlík  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Dle informací od D. Hlisenkovského nemohlo být zavlečeno z blízké botanické zahrady, protože tam v té době ještě nemohla být stabilizovaná populace. Dle něj "Botanická zahrada vznikala v roce 1998, kdy byla odvezena skládka (a na ni škvárové hřiště) a vystřeleny v lomu jámy, začaly výsadby na matečné hornině a první transporty z velkolomu do ní".  
ID: 13428717

**6548d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice, opp. Blatná: in fundo piscinae Velký Kupcov apud viam publicam ad pag. Tchořovice  
copiose  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'45.20"N, 13°49'51.62"E, ± 400m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1980-10-10  
náleze: Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rybník Velký Kupcov byl později přestavěn na soustavu malých odchovných rybníčků  
ID: 13428526

**6549d**

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : ad piscinam Vahlovický rybník haud procul ab vico Vahlovíce.  
nejbližší obec: Vahlovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'48.17"N, 13°56'23.12"E  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1976-07-01  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428461

**6561a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Dolnomlýnský rybník  
souřadnice: 49°28'41.94"N, 15°53'0.95"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-01  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Lysák Filip (2013): Monitoring druhů 2008-2013 - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
ID: 10232648

**6561b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 6561/b, Pavlov, 12 km J od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno při S břehu rybníka Podvesník V od obce.  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'3.36"N, 15°55'27.75"E, ± 230m  
nadmořská výška: 557 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07-12  
náleze: Luděk Čech  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428672

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Pavlov, rybník Podvesník V od obce, severní břeh zadní části rybníka, obnažené dno částečně vypuštěného rybníka  
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'3.50"N, 15°55'24.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 556 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-09-11  
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13429510

**6567b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: /217/ Dražanské podhůří (71c/ 6567b): Hamry (distr. Prostějov): vlhčí okraj pole mezi dvoma remízky asi 0,3km ZJZ od PP Kozí horka a cca 1,4km SZ od kostela v obci Žárovice (poměrně hojně na ploše 2x4m).  
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'16.00"N, 16°58'25.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2010-07-01  
náleze: H. Kleinová  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344496

**6568a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: U Krasic blíže Prostějova  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'59.61"N, 17°4'48.06"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1886-09-12  
náleze: V. Spitzner  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428577

**6568b**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: [Prostějov: říčka] Hloučela blíže Kostipalny, 1 exempl.  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'56.04"N, 17°6'11.92"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 195522; herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13549633

**6568d**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Bedihost [= Bedihošť] b. Prošnitz  
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'48.00"N, 17°9'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: J. Uličný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 67632; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 13549623

**6569c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V Prostějovsku: [...] na Valové u hráze [...]  
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'3.91"N, 17°11'59.38"E, ± 6000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Uličný  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596944

**6570b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: v příkopech kol Přerova  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'29.02"N, 17°27'1.52"E, ± 3000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
pramen: Zavřel H., Příroda XI 158 (1913) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596967



**6572c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Hostýnské vrchy: v mokřím příkopu, Pod Kozincem sever. nad Chvalčovem, asi 450 m n. m., zřídka  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'59.80"N, 17°43'5.37"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-07-13  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593156

**6572d**

původní jméno: –  
lokalita: Podhr. Lhota  
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'13.44"N, 17°47'47.88"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: s. coll.  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428624

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravské Karpaty. Podhradní Lhota  
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°25'13.44"N, 17°47'47.88"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: František Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593123

**6649b**

původní jméno: *Lythrum hysoppifolium*  
lokalita: Blatensko – Rojický rybník [= Velkorojický rybník]  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'14.66"N, 13°56'30.31"E, ± 800m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1988-09-11  
náleze: Josef Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428774

původní jméno: –  
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná. ad piscinam Rojický rybník prope vicum Rojice.  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'14.66"N, 13°56'30.31"E, ± 800m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1973-09-03  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428439

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Rojice, okr. Strakonice: bažinný břeh ryb. Rojický, nedaleko ústí potoka Pilský (záp. okraj)  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'6.82"N, 13°56'18.18"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1971-08-26  
náleze: Jan Toman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 13428523

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: j. Č., okr. Strakonice, Radomyšl, obec Rojice, Rojický rybník – SV břeh, cca 460 m n. m.; obnažený písčité břeh  
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'22.52"N, 13°56'36.53"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1967-08-07  
náleze: Roman Businský  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428757

#### 6649c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: obnažené východní břehy Malého mnichovského rybníka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'29.20"N, 13°50'22.10"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-09-24  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: stovky rostlin  
ID: 10156744

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Distr. Strakonice. Mnichov – obnažený východní písčité břeh Malého mnichovského rybníka, hojně  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 13°50'20.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-06-19  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428734

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam. orient.-merid.-orient. piscinae „Malý mnichovský rybník“ [v mapě veden jako Mnichovský rybník] ad pagum Mnichov. Copiose.  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-17  
náleze: Radim Paulič  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428520

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Distr. Strakonice. Mnichov – obnažený východní břeh „Malého mnichovského rybníka“ [v mapě veden jako Mnichovský rybník], hojně.  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-17  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428775

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mnichov: obnažené břehy Malého mnichovského rybníka  
nejbližší obec: Mnichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'26.32"N, 13°50'18.61"E  
nadmořská výška: 443 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-09-17  
náleze: Radim Paulič  
herbář: CB  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 100 rostlin  
ID: 8506185

#### 6649d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Velká Turná: letněné dno rybníka Babáka, jv. cíp na okraji u hráze  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'40.10"N, 13°58'50.80"E  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-09-18  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248227

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Jihozápadní Čechy, Pošumaví, okres Strakonice, Velká Turná: v JV části letněného dna rybníku Babáku SV obce, pouze 2 trsy.  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'40.18"N, 13°58'49.34"E, ± 100m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-09-18  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Houfek 1956  
ID: 13428767

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V. Turná – letněné dno rybníka Babáka, při okraji v jv. Cípu. Pravděpodobně jen 2–3 rostliny, zavleč.  
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'40.18"N, 13°58'49.34"E, ± 100m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1955-09-18  
náleze: Josef Hartl  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Houfek 1957; Herbarium Josef Hartl  
ID: 13428768

**6663c**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Českomoravská vrchovina. Okres Žďár nad Sáz., obec Vlkov, okraj rybníka  
nejbližší obec: Vlkov u Osové Bítýšky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'15.00"N, 16°12'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-19  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 452383; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;  
ID: 13549626

**6669b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Haná, Kojetín, bažinka na louce při ř. Moravě.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'17.21"N, 17°18'57.44"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-08-03  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428721

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Kojetín, při levém břehu ř. Moravy.  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'21.84"N, 17°19'2.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-08-19  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428724

**6670c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V uh. hradištském kraji: na jednom písčitém poli u Plešovce o 1 kuse [...]  
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'21.70"N, 17°22'57.77"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Palla  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596952

**6670d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Kroměřížsko: mokřad na poli u remízku již. od Skaštic, asi 190 m n. m., říd. roztr.  
nejbližší obec: Skaštice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'25.79"N, 17°24'54.17"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-09-10  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13581162

#### 6671b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Holešovsko: na břehu potůčku na návsi v Jankovicích, asi 260 m n. m., půda hlinitá (diluvium), hoj. roztr.  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'23.73"N, 17°37'8.37"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1953-09-28  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593160

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Střední Morava: v mokřadu na břehu potůčku, na návsi v Jankovicích (Holešovsko), asi 220 m n. m., roztr.  
nejbližší obec: Jankovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'23.73"N, 17°37'8.37"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1948-08-12  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593142

#### 6671d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokality: Flora moravica. Nad Přílepy u Holešova  
nejbližší obec: Přílepy u Holešova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'14.00"N, 17°37'10.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: F. Polášek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 156741; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 13549592

#### 6749b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Na obnaženém dnu letněného Dolního řepického rybníka Z od obce Řepice  
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'50.20"N, 13°54'56.10"E, ± 300m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 1991-09  
pramen: Žíla V. & Chán V. (1994): Nález *Heleochloa alopecuroides* a *H. schoenoides* v jižních Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 27 (1992): 58-0.  
projekt: FLDOK  
poznámka: Lokality se nachází jak v 6749a, tak i v 6749b.  
ID: 9018879

#### 6749c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Mutěnice: louže na okraji polní cesty V od hráze Velkoholského rybníka, asi 1,25 km ZSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'34.37"N, 13°52'48.11"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2015-06-23  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428636

### 6750a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: rybí sádky mezi S břehem rybníka Trnov a J okrajem obce, pouze v jedné sádce  
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'58.50"N, 14°1'19.50"E  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-08-21  
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 15 rostlin  
ID: 10156742

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: rybí sádky na SSV okraji obce, sádka č. 20  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'21.90"N, 14°4'19.70"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-08-21  
náleze: Milan Soukup; Radim Paulič; Pavel Leischner; Vojtěch Žíla  
pramen: not.  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 10156743

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Kestřany, rybí sádky v zámeckém areálu v severní části obce, sádka č. 16  
souřadnice: 49°16'18.86"N, 14°4'23.72"E, ± 50m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2001-07-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2537289

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Kestřany: sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°16'18.32"N, 14°4'23.89"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-08-22  
náleze: Václav Chán; Kateřina Šumberová; Radim Paulič  
herbář: PRC  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: ojediněle  
ID: 8506186

### 6750b

původní jméno: *Lythrum*  
lokalita: Bohemia merid.: distr. Vodňany: Putim: in margine piscinae, 387 m s.m.  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°15'48.00"N, 14°7'29.53"E, ± 600m  
nadmořská výška: 387 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1965-10-10  
náleze: A. Žertová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 13428436

původní jméno: –

lokalita: Bohemia australis: Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta, in locis arenosis

nejbližší obec: Putim, okres Písek

souřadnice: 49°15'48.00"N, 14°7'29.53"E, ± 600m

nadmořská výška: 387 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1965-08-22

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 3 položky

ID: 13428448

#### 6750d

původní jméno: –

lokalita: Czech Republic: South Bohemia, District Vodňany, Korytný rybník Fishpond and surroundings.

nejbližší obec: Albrechtice, okres Strakonice

souřadnice: 49°12'8.44"N, 14°6'18.98"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1971-09-09

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky; rev. J. Prančl 2014 jako *Lythrum hyssopifolia*

ID: 13428406

#### 6751d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Bohemia merid.: distr. Vodňany: in vico Nová Ves [u Protivína]

nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek

souřadnice: 49°13'27.22"N, 14°15'21.48"E, ± 500m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1968-08-19

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13428450

#### 6754b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Tučapy: Tučapy: rybníček v prostoru mezi rybníkem Chmel a silnicí Dírná - Tučapy JJV obce

nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor

souřadnice: 49°16'46.31"N, 14°48'44.74"E, ± 100m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988

nálezce: Husák

projekt: ND JČP ČBS

ID: 8483041

#### 6758b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Hodice: obnažené dno rybníka Horní Jilmík, cca 1,3 km VJV od obce.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'59.00"N, 15°29'42.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428632

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Česko, fyt. o. 67 Českomoravská vrchovina, 6758b. Hodice: obnažené dno rybníka Horní Jilmík, cca 1,3 km VJV od obce, 580 m n. m.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'59.00"N, 15°29'42.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-07

nálezce: Petr Koutecký

herbář: CBFS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428635

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: 6758/b, Hodice, 2 km J od Třeště: obnažené dno rybníka Horní Jilmík, cca 1,1 km JV od železniční stanice v obci.

nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava

souřadnice: 49°15'55.22"N, 15°29'45.36"E, ± 150m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-13

nálezce: Luděk Čech

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428673

#### 6761b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Morava, Českomoravská vysočina, Nárameč, letněný rybník "Gbel", na SZ okraji obce, 460 m n. m.

nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'58.91"N, 15°58'14.63"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1985-09-24

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593170

#### 6765c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: /214/ Znojensko-brněnská pahorkatin (16/6765c): Brno-Komín: Netopýrky: nezoraný výběžek pole navazující S na mokřinu s vrbami v polích, 1,85km SSZ od kostela. (několik desítek rostl.).

nejbližší obec: Brno, okres Brno-město

souřadnice: 49°14'11.00"N, 16°32'34.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2001-06-13

nálezce: I. Paukertová

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.

projekt: FLDOK

ID: 8344493

#### 6765d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: Mähren: mit normalem, jedoch nur in Wassergräben bei Malomjerschitz bei Brünn

nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město

souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1920-10

nálezce: A. Wildt

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593119



původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Mähren: in nassen Gräben bei Malomjerschitz [= Maloměřice] (Bez. Brünn)  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-10  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593134

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Mähren: nasser Acker bei Malomjerschitz [= Maloměřice] (Bez. Brünn) mit *Rumex stenophyllus*, in grosser Menge.  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-10  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593135

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Mähren: massenhaft auf einem nassen Brachfeld bei Malomjerschitz [= Maloměřice] bei Brünn mit *Rumex intercedens*,  
*Juncus bufonius*, *Erythraea pulchella* etc.  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'6.59"N, 16°38'32.59"E, ± 800m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-10  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593141

#### 6766c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Gräben, überschwemmte Plätze, Brachfelder am Fusse des Hadyberges [= na úpatí vrchu Hády]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'48.90"N, 16°40'6.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593147

#### 6768c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Kučerov, 2 km J kostela  
souřadnice: 49°12'23.00"N, 17°0'4.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2002-07-01  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2825400

**6772a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: M.: u potoka u Velk. Lukova u Holešova  
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'22.67"N, 17°44'6.86"E, ± 600m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
náleze: Pouč  
pramen: Petrak F., Allg. B. Z. XVI. 20 (1910) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596969

**6772c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: vlhčiny nad Hvozdnou  
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'55.29"N, 17°44'18.38"E, ± 1500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
náleze: Pouč  
pramen: Podpěra J., Květena Hané, 218 (1911) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596978

**6851c**

původní jméno: –  
lokalita: Distr.Vodňany: ad ripas denudatas piscinae Šítov inter vicos Chelčice et Hvozďany apud Vodňany.  
nejbližší obec: Hvozďany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°7'33.85"N, 14°10'58.67"E, ± 250m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-09  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428447

**6851d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Strachovice – náves, jižní Čechy  
nejbližší obec: Strachovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'53.00"N, 14°18'24.00"E, ± 250m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1963-08-12  
náleze: K. Kopecký  
pramen: Kopecký K. et Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. - Stud. ČSAV, Praha, 1992/1: 1-128.  
projekt: ČNFD  
ID: 1017160

**6854a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Třeboňsko: Okraj Horusického rybníka  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1944-08  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428539

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než. – na okraji Horusického rybníka u Horusic; 414 m  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428536

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než. – na okraji rybníka Horusického u Horusic; 414 m  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Dostál  
ID: 13428773

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Horusice, břeh rybníka u vsi [= Horusický rybník]  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1937-07-06  
náleze: Bedřich Vopravil  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428460

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská, Mezimostí n./Než. – na okraji rybníka Horusického u Horusic; 414 m  
nejbližší obec: Horusice, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'44.87"N, 14°40'19.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1943-08-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Dostál  
ID: 13593121

#### **6855a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: rybník Velká Ochoz JJZ od Kardašovy Řečice, pruh obnaženého dna podél břehu  
souřadnice: 49°9'56.30"N, 14°50'26.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-08-02  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647850

**6856b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'1.30"N, 15°8'4.60"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8866637

**6864d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mähren: im Dorfe Silufka bei Brünn [= Silůvky]  
nejbližší obec: Silůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'22.92"N, 16°28'6.93"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1907-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593118

**6865b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Brünn [= Brno]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'39.77"N, 16°35'58.33"E, ± 2500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: G. Niessl  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428665

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Československo, okr. Brno město: Brno, území sevřeně železničními tratěmi na pravém břehu řeky Svatky, cca 1,5 km jižně hlavního nádraží. 200 m n. m.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'41.36"N, 16°36'49.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1989-07-05  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 listy (scheda jen na 1. z nich)  
ID: 13593178

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Moravia: Brno, in rudatis haud procul a via ferrea, cca 1 km ad septentriones a statione viae ferreae Horní Heršpice, 190 m s. m.  
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'35.96"N, 16°36'22.99"E, ± 100m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-09-17  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 listy (scheda jen na 1. z nich)  
ID: 13593177

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Flora Moravica. Mez u silnice k Slatině.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'16.59"N, 16°38'45.73"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1900-07-12  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593164

#### 6866d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Slavkov: Šaratice: u pramenů minerální vody "Šaratice"  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'2.00"N, 16°48'12.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 314780-a; BRNU 314780, 314780-a and 314780-b mounted together on one sheet and cannot be separated; distr.  
phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13549613

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Studánky Šaratice  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'4.65"N, 16°48'7.20"E, ± 400m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-08-16  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky; rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593138

#### 6869a

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov: Kožušice. Na poli mezi obcemi Kožušice a Malínky. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Malínky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 17°10'10.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-09-23  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 523943; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 13549585

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: 306. Kožušice, údolí potůčku nedaleko JV okraje obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'1.62"N, 17°10'56.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Bohumil Trávníček; Viktor Pluhař; Karel Kubát  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8688044

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: 298.Kožušice, pole Z obce  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'15.70"N, 17°10'45.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8687392

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: meze a okraje polí podél cesty od obce k Svolšinskému mlýnu (1 km SSV od autobusové zastávky v obci)  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°9'46.80"N, 17°11'28.90"E, ± 450m  
nadmořská výška: 215-230 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8798182

#### 6869c

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica: okr. Vyškov: Kožušice. V rozježděné koleji na okraji pole 0,5 km JJV Kožuš. (u mostku přes potok), ojed. S. m.  
300 m  
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'55.00"N, 17°11'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1986-07-27  
náleze: V. Pluhař  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 523726; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 13549586

#### 6872d

původní jméno: Z. Otýpková: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín. Dolní Lhota: 1 km JZZ od středu obce; narušované prameniště na pastvině [6872-42]  
nejbližší obec: Pozlovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'40.55"N, 17°48'0.70"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-10-10  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617998; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13549446

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Dolní Lhota - 6872-42  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-10-10  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7730246

**6873c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: u Lipové u Uher. Brodu  
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'17.99"N, 17°52'57.16"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1924-07  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593159

**6951b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Již. Čechy: okraje [Horního] Novoseckého rybníka  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'30.94"N, 14°16'12.01"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-09-18  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v obci je ještě rybník Dolní Novosecký [=Novosedelský], ale u jiné položky stejné sběratelky ze stejného dne je lokalita upřesněna na Horní Novosedelský rybník  
ID: 13428472

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Již. Čechy. Ryb. Horní Novosedlecký  
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°5'30.94"N, 14°16'12.01"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1964-09-18  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kromě této položky s přesnou lokalizací na schedě a další položky bez upřesnění rybníka Novosedelský jsou v PR ještě 4 další položky (zjevně ze stejné lokality - viz náleze, datum a habitus rostlin) s lokalizací pouze "Jižní Čechy"  
ID: 13428477

**6951d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Dehtáře, rybník Dehtář, SSZ břeh rybníka, malý poloostrov cca 1,7 km Z od kapličky v obci  
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'35.80"N, 14°17'15.00"E, ± 10m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-08-04  
náleze: M. Ducháček; K. Šumberová; M. Fabšičová  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13429500

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: jihozápadní část rybníka Dehtář, mezi západním břehem a ostrůvkem s kolonií racků; široký obnažený písčité okraj rybníka. S. m. 405 m; souřadnice: 49°0'13.00"N, 14°16'48.00"E  
nejbližší obec: Dehtáře u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'13.00"N, 14°16'48.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-14  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 638996; pracovní lokalizace: sektor 11; rybník na prvním horku, kvůli extrémnímu suchu trpí nedostatkem vody;  
distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13549486

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Strýčice: ryb. Dehtář, jeho severozápadní část, východně od poloostrova, 1,4 km V-VJV od kostela v obci. S. m. 405 m; souřadnice: 490038 N, 141705 E;  
nejbližší obec: Dehtáře u Českých Budějovic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'38.00"N, 14°17'5.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2014-07-07  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633098; písčité kopeček na okraji rybníka s plevelovou vegetací (snad krmeliště pro kachny); distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;  
ID: 13549471

#### 6954a

původní jméno: –  
lokality: Distr. Třeboň: rybník Malý Tisý  
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'1.67"N, 14°44'43.22"E, ± 530m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1977-06-16  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: revizní lístek bez podpisu (dle rukopisu Š. Husák) - *Lythrum hyssopifolia*!!  
ID: 13428457

#### 6954d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: pánev třeboňská, St. Hlína – obnaž. dno ryb. Starý Vdovec  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'2.97"N, 14°49'30.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-30  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: CB;LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428664

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Stará Hlína (Třeboň): dno vypuštěného ryb. Starý Vdovec.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'2.97"N, 14°49'30.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-30  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428666

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Bohemia merid. – pánev třeboňská. St. Hlína – obnaž. dno ryb. Starý Vdovec  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'2.97"N, 14°49'30.34"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1979-08-21  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428772



**6955c**

původní jméno: –  
lokalita: Jižní Čechy, Třeboňsko, rybník Stolec  
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'57.27"N, 14°51'3.55"E, ± 250m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1967-07-22  
náleze: A. Češka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428456

**6964c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Znoj.-brn. pah., Rakšice, zasolené místo na okraji vlhkého pole za posledními olšínami v trati "Slatina" ca 400 m Z od žel. st.  
Rakšice, u silnice Vedrovice-Dobelice, vzácně s *Puccinellia*  
nejbližší obec: Rakšice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'42.54"N, 16°20'27.33"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-07-27  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593165

**6965d**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Nusslau [= Nosislav]. Mh.  
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°0'42.67"N, 16°39'36.35"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-08  
náleze: K. Rothe  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 13259; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549630

**6966a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia centralis: in locis subsalsis ad pag. Žatčany (Sokolnice).  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'21.34"N, 16°43'45.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1933-09-06  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v OLM 2 položky; Herb. Ferd. Weber  
ID: 13428510

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Židlochovice: Začany [= Žatčany]  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'10.00"N, 16°43'24.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09-19  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 314701; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13549614

**6966c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Planina mezi Zeleňákem a Křepicemi  
souřadnice: 49°0'34.00"N, 16°42'2.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
nálezcce: F. Kühn  
pramen: Kühn F. (1963): Polní plevele na solných půdách. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. A, 4: 475-483.  
projekt: ČNFD  
ID: 2768683

**6970b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: M.: u Uh. Hradiště (na bahně u ramene Moravy záp. od města)  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'7.63"N, 17°27'5.67"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Sapetza J., Verh. Z.-B. Ver. Wien 6 Abh. 472 (1856) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596974

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V uh. hradištském kraji: [...] u Jarošova [...]  
nejbližší obec: Jarošov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'15.53"N, 17°29'51.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
nálezcce: Schlögl  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596953

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: V uh. hradištském kraji: [...] u Uh. Hradiště [...]  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'7.63"N, 17°27'5.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
nálezcce: Schlögl  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596954

**6971c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Podolí nad Olšavou; Koleje od traktoru v louce, při cestě z Hluku na Kamenný vrch (les Hluboček).  
souřadnice: 49°0'47.61"N, 17°32'33.23"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2013-09-02  
nálezcce: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří Mgr. (2013): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11314557

**6971d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Uh. Brod: mokřad za Slováckými strojírnami po levé straně silnice do Nivnice  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'25.47"N, 17°38'51.06"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-08-09  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428622

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mokřad u Slovanských strojíren  
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'2.95"N, 17°39'1.59"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005  
náleze: Marie Elsnerová  
pramen: Elsnerová Marie. Výsledky botanického průzkumu mokřadu za Slováckými strojírnami v Uherském Brodě. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6939943

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Havříce; dříve těžba cihelných hlín, dnes opuštěno, spontánní sukcese.  
souřadnice: 49°1'33.03"N, 17°36'48.13"E, ± 180m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2013-07-22  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0116 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T7  
ID: 11724502

#### **6972a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Rudice - 6972-32  
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'26.09"N, 17°44'19.44"E, ± 600m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996  
náleze: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7501930

#### **6972c**

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Šumice, louže u okraje lesa 1,9 km SV obce. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'31.00"N, 17°44'37.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-08-06  
náleze: P. Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 550247; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 13549587

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: U1- T 1a. Uherské Hradiště: Šumice: obec (6972c 1924a)  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'51.00"N, 17°43'32.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745329

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Šumice, Rajčsko - 6972-32  
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'58.04"N, 17°42'40.25"E, ± 300m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
náleze: P. Novotný  
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997  
ID: 7576848

#### 6973b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Z2- P 6. Zlín: Štítná nad Vláří: pod Měřičkou (6973b 1926)  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'8.90"N, 17°58'34.00"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765090

#### 7052a

lokalita: Dubné, dno vypuštěného rybníka Nuzov  
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'53.30"N, 14°22'8.10"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2007  
náleze: P. Kúr  
pramen: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Chán V., Lepší M. & Lepší P. (red.) (2008): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XIV. – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. vědy 48: 89-107.  
ID: 13567240

#### 7054b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Třeboň: obnažený litorál rybníka Velké Stavidlo 1,6 km JJV od obce. 438 m n. m.  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'3.00"N, 14°47'13.00"E  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1991-07-25  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 91/473  
ID: 13372202

#### 7061d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: EVL Čekal-plocha A  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'6.36"N, 15°56'52.34"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: Lydie Bartoňová  
pramen: Bartoňová Lidye. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVETARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6859676

#### 7062c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: EVL Kopečky u Únanova  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'40.70"N, 16°4'22.99"E, ± 301m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Radomír Němec  
pramen: AQ - Service, s.r.o.,. (Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ): Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0622162 - Kopečky u Únanova. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6960705

#### 7063b

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Hostěradice, okres M. Krumlov, strnisko východně obce, expozice 3° jz, vlhké místo  
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'5.00"N, 16°16'0.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-09-06  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 370335; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 13549607

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7063-b1 – Míšovice: 1,1 km S od kostela v obci Hostěradice; 215 m n. m.  
nejbližší obec: Míšovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'37.00"N, 16°15'27.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597034

#### 7063c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7063-c3 – Vítovice: 1,8 km JV od kostela v obci, u cesty z Vítovic na Oleksovice; 200 m n. m.  
nejbližší obec: Vítovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'41.00"N, 16°13'14.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597036

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7063-c1 – Prosiměřice: 0,9 km S od kostela v obci; 200 m n. m.

nejbližší obec: Prosiměřice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'37.00"N, 16°11'47.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597035

#### 7063d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7063-d3 – Oleksovice: 2,3 km SV od kostela v obci, Z okraj Oleksovické mokřiny; 205 m n. m.

nejbližší obec: Oleksovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°55'12.00"N, 16°15'41.00"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597038

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7063-d2 – Miroslav: 1,5 km JZ od kaple v obci Kašenec, u hlavní cesty; 245 m n. m.

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'35.00"N, 16°19'1.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597037

#### 7064c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7064-c3 – Dolenice: 2,3 km ZJZ od železniční stanice v obci; 250 m n. m.

nejbližší obec: Dolenice, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'29.00"N, 16°20'9.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597039

#### 7065b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokality: prope stat. "Vranovice"; infosso.

nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°57'50.34"N, 16°36'13.96"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1927-05-02

nálezce: J. Podpěra

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum sběru je podezřele časně, jde o kvetoucí a plodné rostliny - snad přezimovaly z předchozího roku?

ID: 13428518

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica: Vranovice: nedaleko Uherčic  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'10.98"N, 16°39'5.48"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1927-10-02  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 138587; 2 sheets (see BRNU 138587-a); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549590

#### 7065c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: bažiny u Pasohlávek, J Morava  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'2.57"N, 16°32'30.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Antonín Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rok sběru neuveden, pouze datum 4.–8. 7.  
ID: 13593114

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Nová Ves u Pohořelic, V okraj Novoveského rybníka  
souřadnice: 48°56'5.00"N, 16°31'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1969): Poznámky k syntaxonomii asociace *Cyperus fuscus*-*Chenopodium glaucum* as. Klika 1935. - Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno, ser. L 36, 1969/3, no. 501: 63-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 2346791

#### 7065d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: distr. Břeclav: Ivaň, S okraj střední zdrže [= střední nádrž vodního díla Nové Mlýny]  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'23.62"N, 16°35'39.41"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-10  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428687

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Wald – b. Tracht.  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'13.98"N, 16°38'50.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1893-09-01  
náleze: A. Schierl  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Coll. Gymnasii Treb.  
ID: 13428765

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Strachotín, západní část rybníka  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°38'2.00"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-17  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 493026; 4 sheets (BRNU 493026, 493027, 493028, 492934); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549583

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Moravia merid., rýžoviště u Pouzdřan  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°55'22.89"N, 16°37'18.43"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-09-05  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593149

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: u Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1919-08-20  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13593162

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: u Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-07-09  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593163

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Mähren: Tracht (Bez. Auspitz) [Strachotín (okr. Hustopeče)]  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1911-07  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593139



**7066a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Okr. Břeclav: Velké Němčice: vysychající zamokřená deprese v poli zv. Na rybníku 300 m ZJZ od obce. 175 m n. m.  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'3.20"N, 16°40'18.20"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-28  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 11/324  
ID: 13372204

**7066d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] Pavlovic [...]  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'5.03"N, 16°49'16.78"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596929

**7067a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] Brumovice [...]  
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'36.94"N, 16°53'56.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596936

**7067b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] Terezov [= Terezín] [...]  
nejbližší obec: Terezín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'21.38"N, 16°56'38.03"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596935

**7067c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] Kobylí [...]  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'25.75"N, 16°53'25.75"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596938

**7067d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] a u Čejče [...]  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'43.05"N, 16°57'58.61"E, ± 2000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596930

**7068a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V brněnském kraji: [...] Šardice [...]  
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'47.18"N, 17°1'32.16"E, ± 1500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596937

**7068d**

původní jméno: –  
lokalita: distr. Hodonín: Ratíškovice, rybníček na JZ okraji obce  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'0.67"N, 17°9'33.37"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1983-08-13  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428690

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Hodonín, u jezírka ("Hliníček") západně Ratíškovíc. S. m. ca 215 m  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'1.00"N, 17°9'33.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1972-07-13  
náleze: Anna Ivanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 458396;  
ID: 13549624

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Morava: Ratíškovice, okraj rybníka v obci, 217 m n. m.  
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'50.04"N, 17°10'8.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 217 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1976-07-13  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v obci jsou tři rybníky, nejspíš jde o rybník Hliník, který je z nich největší (ve skutečnosti však nejde o rybník, ale nádrž vzniklou těžbou jílu pro místní cihelnu, založenou na začátku 20. století)  
ID: 13593166

### 7069c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Slanisko jihových. obce Ratiškovice, Hodonín  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'39.28"N, 17°10'19.91"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1937-08-13  
náleze: Kvapilík  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428730

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Ratiškovice u Hodonína, v kolejích polní cesty Ratišk. - Rohatec nádraží  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'26.00"N, 17°11'3.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-06-29  
náleze: M. Holzknecht  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 361464; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13549596

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Morava: Vacenovice, okraj lesa 1 km V obce, 200 m n. m.  
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'35.67"N, 17°11'18.65"E, ± 400m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-06-25  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 listy (scheda jen na 1. z nich)  
ID: 13593168

### 7070a

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: pole asi 1 km SZ od kostela sv. Bartoloměje v obci; mokřina uprostřed pole. S.  
m. 172 m.; zeměp. souř.: 485741 N, 172218 E  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'41.00"N, 17°22'18.00"E  
nadmořská výška: 172 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-07-31  
náleze: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 632218; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 13549467

### 7070d

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2017: !;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Blatnice, pod Radošovem 2,5 km ZJZ od křižovatky; síťové mapování: 7070-41;  
podmáčená plocha (bývalé pole)  
nejbližší obec: Veselí-Předměstí, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'24.48"N, 17°25'49.41"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633162; herb. J. W. & I. Jongepierových;  
ID: 13549478

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: /215/ Dolnomoravský úval (18b/ 7070d): Blatnice (distr. Hodonín): podměčené bývalé pole pod kopcem Radošov, 2,4km JZ od hlav. křižovatky v obci. (desítky kvet. rostlin). (2.7.2011 leg. J.W. Jongepier et I.Jongepierová BRNU).  
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'55.00"N, 17°27'14.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8344494

#### 7071a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: U1- B 10c. Uherské Hradiště: Boršice u Blatnice: Nádavky (7071a 1927c)  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'10.59"N, 17°34'27.77"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Karel Fajmon: je otázka, čemu Staněk říkal Nádavky – s jistotou ne stávající PP Nádavky; možností je kóta 364,5 nad stávající PP (7071a; 48°57'10.593"N, 17°34'27.775"E; viz archivnimapy.cuzk.cz, Topografická mapa v systému S-1952, M-33-120-A-a-4), nebo JV úpatí tohoto kopce (rozhraní 7071b a 7071d; 48°56'59.635"N, 17°35'20.149"E; viz archivnimapy.cuzk.cz, Státní mapa 1:5000 - odvozená, Uherské Hradiště 1-7); jednoznačně to asi stanovit nelze, já bych to šoupl asi nejspíš do kvadrantu 7071a; uživatel Kateřina Šumberová: Na radu K. Fajmona přesunuto mimo stávající PP Nádavky do čtverce 7071a.  
ID: 9720785

#### 7071b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: U1- X 3b. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) (7071b 1926b)  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'53.00"N, 17°36'40.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9746472

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: U1- M 16. Uherské Hradiště: Nivnice: Ozničky (7072a 1924)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'26.10"N, 17°39'41.50"E, ± 150m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9738245

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: U1- X 7. Uherské Hradiště: Vlčnov: Černá hora (363) - pod Černou horou směrem k Nivnickému dvoru (7071b 1924)  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'45.00"N, 17°37'0.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9746794

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- M 8a. Uherské Hradiště: Nivnice: Hůrka (265) (7071b 1924a)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°38'6.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9736369

#### **7071d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- I 12. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Hornoněmčický háj - u Hornoněmčického háje (7071d 1926)

nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°54'39.80"N, 17°37'45.60"E, ± 500m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1926

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9724616

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- K 43a. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny (7071bd 1924a)

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'35.74"N, 17°39'0.76"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9732116

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- Q 1a. Uherské Hradiště: Slavkov: obec (7071bd 1924a)

nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°36'43.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9738325

#### **7072a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: U1- M 7a. Uherské Hradiště: Nivnice: Dluhošiny (7071b 1924a)

nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'2.70"N, 17°40'8.70"E, ± 500m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1924

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9736241

#### 7152b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, Milíkovický rybník, obnažené dno u východního břehu  
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'27.80"N, 14°26'46.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2014-09-03  
nálezc: M. Ducháček  
herbář: CB;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13429499

původní jméno: K. Šumberová: *Lythrum hyssopifolia*, 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Milíkovice: Milíkovický rybník 0,4 km severovýchodně od středu obce. S. m. 510 m ;  
obnažené písčité dno plůdkového rybníka  
nejbližší obec: Krasejovka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 14°26'43.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-07-05  
nálezc: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 628175; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;  
ID: 13549452

#### 7154b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Třeboň; rybník Nový, 15 km J od obce  
souřadnice: 48°51'55.00"N, 14°45'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1971-07-20  
nálezc: M. Rejmánek  
pramen: Rejmánek M. et Velásquez J. (1978): Communities of emerged fishpond shores and bottoms. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.  
projekt: ČNFD  
ID: 1169964

#### 7161b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7161-b5 – Mramotice: 1,5 km JZ od kostela v obci, u silnice; 340 m n. m.  
nejbližší obec: Mramotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'37.00"N, 15°59'24.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597040

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Rybník Skalka; nově vybudované tůň nad rybníkem  
souřadnice: 48°52'34.21"N, 15°57'33.86"E, ± 76m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-05  
nálezc: Petr Slavík; Radomír Němec  
pramen: Petr Slavík (2014): terénní nálezy  
projekt: NDOP  
poznámka: obnažený litorál nové tůně  
ID: 11945039

#### 7161d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: 7161-d1 – Hnanice: 0,6 km SSV od kostela v obci; 275 m n. m.  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'6.00"N, 15°59'35.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597041

#### 7162a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Městské lesy u Znojma.  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08  
nálezc: Jan Vogl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Franz Knor (výměna 29. 12. 1914); Ad. Knor 1918  
ID: 13428524

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Felder um das Stadtwäldchen bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-15  
nálezc: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Dörfler, Wiener botanischer Tauschverein; rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428561

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Mähren: Felder um das Stadtwäldchen bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-15  
nálezc: Pokorny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428563

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokality: Mähren: Felder um das Stadtwäldchen [unclear] bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-25  
nálezc: Pokorny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 4877; ex herb. A. Oborny; ex herb. I. Dörfler;  
ID: 13549635

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mähren, Znaim [= Znojmo]: Felder um das Stadtwäldchen  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593136

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-a1 – Únanov: 1,3 km JZ od kostela v obci; 340 m n. m.  
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'42.00"N, 16°2'50.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597042

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-a5 – Znojmo: S okraj obce u Městského lesíka, V od židovského hřbitova; 310 m n. m.  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'29.00"N, 16°2'43.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597043

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-a8 – Přímětice: 1 km Z od kostela v obci; 340 m n. m.  
nejbližší obec: Přímětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°1'21.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597044

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-a6 – Znojmo: Z okraj obce, 2,4 km SZ od znojemského hradu, za zahrádkářskou kolonií; 325 m n. m.  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'26.00"N, 16°1'25.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597045

**7162c**



původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-c2 – Šatov: 1 km SZ od kostela v obci; 275 m n. m.  
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°0'8.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597046

#### 7162d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-d7 – Derflice: 0,2 km JZ od kaple v obci; 220 m n. m.  
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'35.00"N, 16°8'25.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597048

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-d12 – Načeratice: 0,7 km SV od kostela v obci; 230 m n. m.  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'25.00"N, 16°7'10.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597053

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-d13 – Načeratice: 1,6 km V od kostela v obci, 0,3 km Z od Střebovského kopce; 220 m n. m.  
nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'12.00"N, 16°8'9.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597054

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-d8 – Strachotice: 1,1 km V od kaple v obci Derflice; 215 m n. m.  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°9'16.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597050

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7162-d11 – Tasovice: 2,3 km J od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci, Z od Kamenné hory; 215 m n. m.  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°9'9.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597052

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: 7162-d4 – Tasovice: 1,5 km JZ od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci; 230 m n. m.  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'32.00"N, 16°8'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597049

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: 7162-d9 – Strachotice: 2 km SZ od kostela v obci, u polní cesty; 235 m n. m.  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°8'57.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597051

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: 7162-d15 – Tasovice: 1,9 km JZ od kostela v obci; 225 m n. m.  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'24.00"N, 16°8'24.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597055

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: 7162-d3 – Tasovice: 1,4 km SSV od kostela v obci Načeratice, u lesíka; 230 m n. m.  
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 16°7'23.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597047

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Derflice (okr. Znojmo), 950m JV od kostela, okraj pole s kukuřicí  
souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°8'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-09-20  
nálezc: Radomír Němec  
pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.  
projekt: ČNFD  
ID: 1257853

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: EVL Kamenná hora u Derflíc  
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'48.60"N, 16°9'2.20"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010  
náleze: Jana Škodová; Václav Křivan; Radomír Němec; Karel Rozínek  
pramen: Roman Rozínek a Ing. Jiří Francek, Karel Rozínek. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 3. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedení průzkumu EVL Kamenná hora u Derflíc. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7768757

#### 7163a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7163-a1 – Stošíkovice na Louce: 1,5 km SZ od zámku v Lechovicích; 195 m n. m.  
nejbližší obec: Stošíkovice na Louce, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'4.00"N, 16°13'11.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597056

#### 7163b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Znojmo – Čejkovice, břeh rybníka u sz. okraje obce, c. 240 m.  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'52.40"N, 16°17'18.75"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-08-28  
náleze: Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428725

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Znojmo, pag. Čejkovice, NW, ad ripam piscinae  
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'52.10"N, 16°17'18.05"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1963-08-28  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13593154

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7163-b6 – České Křídlovce: 3 km SSZ od kostela v obci Božice, u vinohradu; 210 m n. m.  
nejbližší obec: Božice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 16°16'6.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597059

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7163-b8 – Borotice: 0,5 km SSV od hřiště v obci; 190 m n. m.

nejbližší obec: Borotice, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'47.00"N, 16°15'10.00"E

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597060

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7163-b2 – Čejkovice: 0,4 km J od kostela v obci; 230 m n. m.

nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°17'0.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597058

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7163-b1 – Mackovice: 2,1 km SZ od kostela v obci; 240 m n. m.

nejbližší obec: Mackovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'44.00"N, 16°17'29.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597057

#### **7163c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7163-c1 – Strachotice: 0,7 km SZ od kostela v obci; 195 m n. m.

nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°10'11.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597062

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7163-c3 – Valtrovice: 2,9 km S od kostela v obci; 200 m n. m.

nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'1.00"N, 16°13'41.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597061

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: Valtrovice-Sídlíště (okr. Znojmo), 2,9 km S od kostela ve Valtrovicích,

souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°13'43.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 210 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2010-07-31

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.

projekt: ČNFD

ID: 1257880

#### 7163d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7163-d5 – Velký Karlov: V okraj zemědělského družstva; 200 m n. m.

nejbližší obec: Velký Karlov, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°19'24.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. - *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597063

#### 7164a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: 7164-a2 – Břežany: 2,7 km SV od kostela v obci; 220 m n. m.

nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo

souřadnice: 48°52'36.00"N, 16°22'27.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. - *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13597064

#### 7164b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokality: An der Thaya bei Dürnholz [= na Dyji u Drnholcei]

nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'23.31"N, 16°29'21.64"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1876-07-23

nálezce: F. Zavřel

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13593137

#### 7164c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokality: Hrušovany nad Jevišovkou, mokřina v poli v úhlu mezi železniční tratí a potokem cca 780 m VSV/V od budovy železničního nádraží Hrušovany nad Jevišovkou

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'44.00"N, 16°23'36.20"E, ± 30m

nadmořská výška: 173 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2017-07-11

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13429511

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: vlhké kukuřičné pole pod železniční tratí 0,75 km VSV od železniční stanice Hrušovany nad Jevišovkou  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'42.80"N, 16°23'35.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 177 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2017-08-27  
nálezc: Pavel Kúr; Michal Ducháček; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13489311

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mähren: feuchte Gräben, überschwemmte Plätze; morastige Hutweide zu Grussbach [= Hrušovany nad Jevišovkou], pol. Bez. Znaim  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'38.11"N, 16°24'1.31"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1899-09-05  
nálezc: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber  
ID: 13593120

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7164-c7 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1,5 km JZ od kostela v obci, u odkalovacích nádrží; 175 m n. m.  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'17.00"N, 16°23'37.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597065

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7164-c9 – Hrušovany nad Jevišovkou, 3 km JJV od kostela v obci, u signálky; 195 m n. m.  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°24'51.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597066

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7164-c11 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1,2 km JV od Emina zámečku; 180 m n. m.  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°22'6.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597067

**7164d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Neu Prerau, Mähren  
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'35.04"N, 16°29'39.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1883-08-25  
náleze: A. Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Oborny  
ID: 13428551

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7164-d6 – Hrušovany nad Jevišovkou: za železnici na JV okraji areálu cukrovaru; 190 m n. m.  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'24.00"N, 16°25'24.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597068

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Ve Znojemsku: [...] u Frelešdorfu [= Jevišovka] [...]  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'42.55"N, 16°28'12.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Ripper  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596948

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7164-d9 – Hrušovany nad Jevišovkou: 3,3 km JV od kostela v obci, za tratí; 180 m n. m.  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'40.00"N, 16°26'13.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597070

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7164-d7 – Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou; 175 m n. m.  
nejbližší obec: Jevišovka, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°27'22.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597069

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Nový Přerov, S okraj obce  
souřadnice: 48°48'45.00"N, 16°29'36.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1969): Poznámky k syntaxonomii asociace *Cyperus fuscus*-*Chenopodium glaucum* as. Klika 1935. - *Spisy Přírod. Fak. Masaryk. Univ. Brno*, ser. L 36, 1969/3, no. 501: 63-73.  
projekt: ČNFD  
ID: 2346801

## 7165b

původní jméno: –  
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Mušov - synantropní a mokřadní flóra  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'52.25"N, 16°35'57.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-07  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 4 položky  
ID: 13428502

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: již. Morava - okraje vesnice Mušov. Nanocyperion – Bidention?  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'53.32"N, 16°35'59.39"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-15  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428738

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Dolní Věstonice, okr. Mikulov na Mor. Úhorové pole při pravém břehu Dyje východně obce v rozsáhlém porostu  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'11.04"N, 16°39'47.36"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-07-29  
náleze: F. Červený  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží  
ID: 13428517

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Distr. Mikulov, oppid. Dolní Věstonice. Úhorové pole na pravém břehu Dyje asi 1 km pod mostem ve velkém množství.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'11.04"N, 16°39'47.36"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-07-29  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží  
ID: 13428657

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Mušov, pastvina před obcí  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'40.00"N, 16°36'23.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-14  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 492933; 2 sheets (see BRNU 492935); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549580



původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Dolní Věstonice, ostrovy ve střední nádrži (bývalé písky), cca 0,7 km sveroseverozápadně obce, cca 180 m n. m.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'33.81"N, 16°38'18.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-07-13  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593174

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Morava: Pavlov, pole J obce, cca 250 m n. m.  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'44.57"N, 16°39'49.31"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1975-09-29  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na položce je ještě provizorní sched a se stejnou lokalitou a datem, kde je však jako sběratel uveden [V.] Pospíšil  
ID: 13593167

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: u Vistonic  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'25.79"N, 16°38'2.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1914-07-09  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593158

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: /242/ Dolní Věstonice: úhorové pole na P břehu Dyje asi 1km pod mostem, velmi hojně.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°38'39.00"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1956  
náleze: F. Červený  
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 8135927

#### 7165d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Gräben: Neubergallee [= dnes ulice Zlámalova] Mikulov  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'10.77"N, 16°38'51.53"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1941-08  
náleze: Anton Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593144

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 17b. Pavlovské kopce: 7165d, Mikulov (distr. Břeclav): bezodtoká sníženina v poli přiléhající ze S k železnič. trati Břeclav-Znojmo, v místě kde se z JZ přibližuje větrolam, 1,7km Z od náměstí, 2,25km SSZ od kóty Šibeník (238,3). (21.5.2007 foto I. Paukertová et S. Mudra, 25.9.2007 not. V. Sedláček et Danihelka J.).  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'25.00"N, 16°37'2.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
projekt: FLDOK  
ID: 8192698

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mikulov, pole směrem k obci Březí, mokřina pod žel. tratí, 1 km SZ žel. stanice  
souřadnice: 48°48'30.00"N, 16°36'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2007-07-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527030

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mikulov na Moravě, "Slanisko v trojúhelníku"  
nejbližší obec: Mikulov na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'27.12"N, 16°36'55.73"E  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2007-05-21  
náleze: Stanislav Mudra; Ivana Paukertová  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. (eds.). Zprávy Čes. Bot. Společ. 42, Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7870759

#### 7166a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Milovice, podél kanálu vedoucího pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1,5 km SSV až 1,8 km S-SSV od kostela ve vsi, zamokřená místa na kraji pole.  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.27"N, 16°42'21.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-10-03  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428674

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Jihomoravský úval, Strachotín, na vlhkých zasolených místech v aluviu Dyje, v místech zv. Petrova louka, J obce, roztr.  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-09-07  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží  
ID: 13428682

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: distr. Břeclav, Šakvice: pole nad Popickým potokem 1,3 km Z obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'54.64"N, 16°41'46.11"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-20  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428683

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: distr. Břeclav, Šakvice: pole u Popického potoka 1,3 km Z obce  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'12.72"N, 16°41'26.13"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-20  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428685

původní jméno: –  
lokality: distr. Břeclav, vesnice Pavlov, pole v aluviu  
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'43.93"N, 16°41'2.85"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-08  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky  
ID: 13428499

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Distr.: Břeclav, mezi Starčotínem [sic! recte: Strachotínem] a Novými Mlýny (Pansee)  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-11  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokality dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží  
ID: 13428662

původní jméno: –  
lokality: Moravia australis; pratis salsis inter vicis Nové Dvory [sic! recte: Nové Mlýny] et Milovice prope opp. Mikulov  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.78"N, 16°42'53.52"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-07-18  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428516

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in pratis salsis inter pagos Nové Mlýny et Milovice prope oppidum Mikulov, c. 170 m n. m.  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.78"N, 16°42'53.52"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-07-28  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: LIT;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Plantae čechoslovacae exsiccatae, centuria II., Museum nationale, Praha, no. 258  
ID: 13428531

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Moravia, niva Dyje, distr. Břeclav. Milovice: podél kanálu vedoucího pod hrází dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, ca 1,5 km SSV až 1,8 km S-SSV od kostela ve vsi; zamokřená místa na kraji pole. S. m. 167 m  
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.27"N, 16°42'21.16"E  
nadmořská výška: 167 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-10-03  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577312; duplum at MMI; grid reference: 7166a18; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549470

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Moravia merid., distr. Břeclav: in pratis salsis inter pagos Nové Mlýny et Milovice prope oppidum Mikulov. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.78"N, 16°42'53.52"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1963-07-28  
náleze: M. Deyl  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 446318; Plantae čechoslovacae exsiccatae, no. 258. *Lythrum hyssopifolia*; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549627

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Nové Mlýny, úhor mezi N. Mlýny a Šakvicemi  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'9.00"N, 16°42'56.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-07-24  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 492394; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549584

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Jihomoravský úval, Strachotín, na vlhkém zasoleném místě v aluviu Dyje, v místech zv. Petrova louka, J obce, roztr.  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-09-07  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží  
ID: 13593169

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Flora moravica: Jihomoravský úval, Strachotín, na vlhkých zasolených písčítých místech v aluviu Dyje, v místech zv. Petrova louka, J obce, roztr.  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'20.23"N, 16°40'51.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1984-09-07  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalita dnes zaplavena Dolní novomlýnskou nádrží  
ID: 13593171

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mähren: Neumühl  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.68"N, 16°43'46.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1906-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593140

#### 7166b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia: Hustopeč: in locis humidis ad pag. Přítluky.  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-20  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Ferd. Weber; kromě této položky s přesnou lokalizací na schedě je v PR ještě 1 další položka (zjevně ze stejné lokality - viz náleze, datum a habitus rostlin) s lokalizací pouze "Hustopeče"  
ID: 13428519

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Podivín: in rudertis humidis ad pagum Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.68"N, 16°48'57.23"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1946-07-20  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428771

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Süd.-M.: Lundenburg, Salzboden bei Rakwitz.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428509

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Lundenburg: in paludosis pr. Rakwitz.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Musei scient. natur Olomuc.  
ID: 13428543

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Süd.-M.: Salzboden b. Rakwitz n. Lundenburg.  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428728

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Hustopeč: Locis salsis ad Přítluky  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08-11  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428497

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Salzboden b. Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428727

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Prittlach b. Auspitz [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.80"N, 16°46'16.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1902-06  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428726

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Prittlach  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.80"N, 16°46'16.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: C. Roemer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428564

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: Břeclav: in subsalsis inter pag. Zaječí et Rakvice  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'4.00"N, 16°48'11.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-10-04  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 304887; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549611

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora Moraviae meridionalis. Hustopeč: Zaječí: vlhké slané pole u nádraží  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'17.00"N, 16°46'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-08-21  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 53043; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 13549615

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Prittlach [= Příkladky], Mähren, auf Sumpfboden, an Gartenzäunen  
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'14.80"N, 16°46'16.49"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1915-08-29  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 328944; ex herb. Thenius; 2 sheets (see BRNU 328945); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549636

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Hustopeč: In locis humidis salsis ad Příkladky  
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-20  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferdinand Weber  
ID: 13593151

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Moravia merid.: Hustopeč: in locis salsis humidis ad pag. Příkladky  
nejbližší obec: Příkladky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.80"N, 16°46'26.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-07-27  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Ferdinand Weber  
ID: 13593155

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Salzboden b. Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'24.80"N, 16°48'35.64"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593133

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Prittlich [= Přítluky]  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'8.90"N, 16°46'26.36"E, ± 2500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1896-07-09  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rev. J. Kalová 10/1963  
ID: 13593127

#### 7166c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Milovice: pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero asi 0,5 km ZSZ od Panenského mlýna, 1,9 km V-VJV od kostela ve vsi, zamokřený úhor; 165 m s. m.  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.30"N, 16°43'15.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-17  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428678

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Mikulov. Milovice: pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero, asi 1,5 km VJV od kostela; zamokřené místo ponechané ladem. S. m. 165 m  
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'51.89"N, 16°43'9.60"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-07-04  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577917; grid reference: 7166c04; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549472

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Milovice: pole mezi silnicí do Bulhar a rezervací Křivé jezero asi 0,5 km ZSZ od Panenského mlýna, 1,9 km V-VJV od kostela ve vsi; zamokřený úhor. S. m. 165 m  
nejbližší obec: Milovice u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.30"N, 16°43'15.85"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-06-17  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577225; duplum at MMI; grid reference: 7166c04; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549468



**7166d**

původní jméno: –  
lokalita: Moravia meridionalis: in pratis prope oppidum Lednice.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'30.28"N, 16°48'10.43"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1956-10-16  
nálezce: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428508

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia merid.: in locis subsalsis (loco Podokse [= v současných mapách trať Podoks u Trkmanky Z obce]) ad Podivín.  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'50.60"N, 16°49'14.61"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1927-08  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Ferd. Weber  
ID: 13428512

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia meridionalis: locis subsalsis ad ripam fl. Dyje ad opp. Lednice.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'51.35"N, 16°48'11.57"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09-03  
nálezce: F. Weber  
herbář: OLM;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Ferd. Weber  
ID: 13428511

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Břeclav: In locis salsis ad Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'57.86"N, 16°48'1.53"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08-13  
nálezce: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428498

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. V neobděláném úseku pole asi 100 m S od Mahenova jezera u obce Bulhary;  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'1.00"N, 16°45'36.00"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-06-23  
nálezce: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 546051; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549589

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica, jižní Morava. Lednice, bahnitá polní cesta spojující hlavní silnici s Obeliskem. S. m. ca 200 m  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'16.06"N, 16°48'13.68"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-04  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 453578;  
ID: 13549625

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora Moraviae australis. Břeclava: Podivín: mokrá pole k Rakvicím  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'18.00"N, 16°49'49.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-08-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 314780; BRNU 314780, 314780-a and 314780-b mounted together on one sheet and cannot be separated; distr.  
phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549612

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Moravia merid.: louky u Přítluk (archeolog. vykopávky)  
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'24.07"N, 16°45'26.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1952-06-27  
náleze: M. Součková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593148

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Hodonín [sic!]: Slanistě kaluže na lukách u Podivína v části zvané Podokse.  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'50.60"N, 16°49'14.61"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1944-10-08  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Ferd. Weber  
ID: 13593161

#### 7167a

původní jméno: –  
lokalita: Rakvice, 4,3 km JV od nádraží  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'25.40"N, 16°51'1.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-10-04  
náleze: Dana Turoňová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428762

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: distr. Břeclav: Velké Bílovice, okraj pole u močálu u Trkmanky 3,5 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'42.41"N, 16°50'36.66"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-07-15  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428686

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Trknianský dvůr [sic! recte: Trkmanský dvůr]  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'52.48"N, 16°50'25.43"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-21  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedy není psána Weberovým rukopisem, při dodatečném přepisu zřejmě vznikla chyba v názvu  
ID: 13428718

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Fabian u Vel. Bilovic [= dnes již zaniklý rybník Fabiánek]  
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'18.87"N, 16°53'7.75"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1972-08-21  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: schedy není psána Weberovým rukopisem  
ID: 13428723

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: distr. Břeclav: Rakvice, slaný močál na okraji pole v ohbí Trkmanky 2 km V obce  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'52.59"N, 16°50'29.60"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1886-10-01  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428691

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Moravia meridionalis. Rakvice (distr. Břeclav), NPP Trkmanské louky: druh poměrně hojně v rozvolněné subhalofilní rákosině a na silně zamokřeném poli, přibližně 1695 m východně od náměstí ve středu Rakvic. S. m. 164 m; 48°51'29,71"N, 16°50'10,02"E  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'29.71"N, 16°50'10.02"E, ± 10m  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2010-08-07  
náleze: J. Zámečník  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647853; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; síťové mapování: 7167a;  
ID: 13550033

původní jméno: Z. Otýpková: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Trkmanice: Z obce, mokrý úhor na pravém břehu Trkmanky  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'6.05"N, 16°50'6.94"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2005-09-18  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609987; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549448

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora von Mähren. Süd-M.: Lundenburg, Salzboden b. Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'54.00"N, 16°50'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 217375; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549609

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Moravia. Salzboden b. Rakwitz  
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'54.00"N, 16°50'28.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1909-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 23422; 2 sheets (see BRNU 031375); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549594

#### **7167c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Břeclav: in locis humidis subsalsis ad Podivín.  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'24.20"N, 16°50'34.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1968-07-21  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herb. Ferd. Weber  
ID: 13428722

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: u Podivína  
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'24.20"N, 16°50'34.97"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1912-07-09  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593157

### 7168a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Hodonín: Důbrava, vlhký písčité průhon u Jezdecké aleje.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'8.04"N, 17°4'49.25"E, ± 700m  
nadmořská výška: 181 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956-07-26  
náleze: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Dvořák  
ID: 13593150

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Důbrava pod Zbrodem, porost 67 D 12 východ (segment 44b)  
souřadnice: 48°53'10.70"N, 17°4'24.08"E, ± 98m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11973777

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Důbrava pod Zbrodem, porost 67 D 12 západ + 5 (segment 44a)  
souřadnice: 48°53'9.26"N, 17°4'10.43"E, ± 129m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2014  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2014): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11973497

### 7168b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: distr. Hodonín: Hodonín, lesní průsek 0,5 km SZ okraje města  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'58.94"N, 17°6'20.52"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-07-14  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428684

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Hodonínsko: Mutěnice – Zbrod, Zbrodský les  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'26.29"N, 17°5'18.98"E, ± 1700m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-08-03  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 3 položky  
ID: 13428623

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Hodonín: polesí Červené domky v lese Dubravě, vlhká písč. cesta v olšině  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'23.79"N, 17°6'3.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-07-25  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593153

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Hodonín: les Dubrava, polesí Červené domky. Mokvavá– vlhká písčité cesta.  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'23.79"N, 17°6'3.06"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956-08-02  
náleze: František Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593152

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Na vlhké lesní cestě mezi Hodonínem a Mutěnicemi  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'34.68"N, 17°5'22.07"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1940-07  
náleze: R. Picbauer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593175

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: V uh. hradištském kraji: [...] při vstupu do Hodonínského lesa vlevo od cesty do Čejče [...]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'50.61"N, 17°6'49.72"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
náleze: Uechtritz  
pramen: Formánek, Květena Moravy, II/2, 1897, p. 1252 fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596955

#### **7168d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: bei Göding [= u Hodonína]  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'40.52"N, 17°7'51.82"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
pramen: Makowsky A., Verh. Nat. Ver. Brünn I. 1862, 184 (1863) Brünnner Kreis fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms. [tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13596968

**7169b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Radějov, Žerotín - 7169-24  
nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996  
nálezce: Z. Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 47-61: Poznámky k recentnímu rošíření plevelů v Bílých Karpatech. , 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7626624

**7170a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Kněždub - 7170-12  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1592m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-07-15  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7498112

**7170b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-07-15  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7364985

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Velká nad Veličkou - 7170-22  
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-07-08  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7355578

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Hrubá Vrbka - 7170-24  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-07-08  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7562439

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Hrubá Vrbka - 7170-24  
nejbližší obec: Kuželov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°28'44.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-07-15  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7364988

#### 7171a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Bílé Karpaty – Velká nad Veličkou. NPR Zahrady pod Hájem; pole  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'5.12"N, 17°31'27.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1994-08-13  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428731

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: /89/ Velká nad Veličkou: okraj pole 0,5 km SV kostela (10 kusů)  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'59.00"N, 17°31'28.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-08-09  
pramen: Jongepier J. W. (1997): Nové lokality vzácných rostlin v Bílých Karpatech. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 2: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 9692014

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Velká n. Veličkou, 0,7 km VSV od obce  
souřadnice: 48°52'54.00"N, 17°31'42.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1996-09-29  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2608467

#### 7171b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-22  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-08  
náleze: V. Hroudová; L. Hrouda  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7745136

#### 7262a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Šatov - Niva Daníže  
souřadnice: 48°47'19.32"N, 16°1'44.11"E, ± 164m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Křivan V., Jelínek A., Němec R., Reiter A. (2013): Závěrečná zpráva k provedení průzkumu vybraných lokalit v oblasti Znojemska - Projekt Greenet podpořený Evropskou unií z programu Central Europe, kofinancovaný ERDF  
projekt: NDOP  
ID: 11265389



#### 7262b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Vrbovecký rybník  
nejbližší obec: Vrbovec, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'31.98"N, 16°7'41.35"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Radomír Němec; Petr Slavík; Jana Pekárová  
pramen: Slavík Petr. terénní nálezy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7275226

#### 7263a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: 7263-a1 – Strachotice: 0,7 km JJZ od kostela v obci; 195 m n. m.  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'28.00"N, 16°10'15.00"E  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597073

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: /606/ Herb. položka MZ 1843: Strachotice, slatina, (pozn. druh period.obnažovaných míst v teplých oblastech, na J Moravě má centrum rozšíř.v dol.Podyjí, kde je známo více lok.(Danihelka et al.1995).  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'45.00"N, 16°10'21.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1951-07-18  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7939745

#### 7263b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: 7263-b3 – Velký Karlov: 0,5 km JV od obce; 200 m n. m.  
nejbližší obec: Velký Karlov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'57.00"N, 16°19'18.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13597074

#### 7264a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: /606/ Květena Znojemska 1950-1954: po povodni v r. 2002 byl zjištěn na více místech kolem Hrabětic,  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'51.00"N, 16°24'3.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Reiter; Dvořáková  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
herbář: MZ  
projekt: FLDOK  
ID: 7939747

**7264b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: distr. Znojmo, Hrabětice: Travní Dvůr 2,5 km V obce, vlhký úhor 1,5 km JJZ dvora.  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°46'55.96"N, 16°25'35.20"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-08-29  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428689

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: distr. Znojmo, Hrabětice: Travní Dvůr 2,5 km V obce, vlhký úhor 0,5 km J dvory.  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'27.87"N, 16°25'55.44"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-08-29  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428693

původní jméno: J. Danihelka: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Znojmo. Hrabětice-Travní dvůr: 0,9 km J(-JJZ) od Travního dvora; zamokřený a mírně zasolený úhor. S. m. 180 m; coordinates: 484721 N, 162540 E  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'21.00"N, 16°25'40.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-10-07  
náleze: J. Danihelka; alii  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 601975; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549476

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Hrabětice (ZN), Travní Dvůr, území na levém břehu řeky Dyje, za hrází směrem od řeky, cca 1 km JJZ konzervárny, opuštěné pole  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'15.47"N, 16°25'30.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-07-16  
náleze: Pavel Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium – Pavel Lustyk, Svitavy  
ID: 13593172

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: EVL Travní dvůr  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°47'31.34"N, 16°26'8.68"E, ± 2251m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009  
náleze: Jan Šebesta; Petr Halas; Michal Friedel  
pramen: AQ-Service, s.r.o., Šebesta J., Friedel M., Halas P. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0623046 - Travní dvůr. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7230208

#### 7264c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: /606/ Květena Znojemska 1950-1954: po povodni v r. 2002 byl zjištěn na více místech kolem Hevlína,  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'57.00"N, 16°22'44.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: Reiter; Dvořáková  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
herbář: MZ  
projekt: FLDOK  
ID: 7939748

#### 7265b

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, asi 3,8 km jihozápadně od kostela u náměstí, vychlá proláklna v poli  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'11.17"N, 16°35'46.26"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-05-29  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428692

#### 7266a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina (17c), distr. Břeclav. Sedlec: cíp pole v rohu mezi silnicí Sedlec - Mikulov a  
větrolamem 1,05 km Z(-ZSZ) od kostela; zamokřené zasané místo; 183 m s. m.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'51.47"N, 16°41'1.44"E, ± 20m  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2004-09-25  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428675

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, západní část Nesytu, ca 0,8 km V od železniční zastávky Sedlec u Mikulova, obnažené pruh  
rybníčního dna. 176 m s. m.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'29.07"N, 16°42'37.26"E, ± 100m  
nadmořská výška: 176 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-09-11  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428677

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Sedlec 5,4 km VJV od Mikulova, polní deprese Z od jižní zátoky Nesytu s *Bolboschoenus koshewnikowii* 2,5 km JV od kostela  
v Sedleci  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°43'30.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-08-09  
náleze: Michal Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428643

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Valtice, J břeh Nesytu, ca 0,3 km Z od Černých borovic, podél cesty od silnice k rybníku, na vlhkém okraji pole.

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'51.25"N, 16°43'26.57"E, ± 100m

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-10-05

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13428680

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Sedlec 5,4 km VJV od Mikulova, polní deprese Z od jižní zátoky Nesytu s *Bolboschoenus koshewnikowii* 2,5 km JV od kostela v Sedleci

nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°43'30.00"E

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2000-08-09

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR; herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13429496

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Moravia, Milovicko-valtická pahorkatina, distr. Břeclav. Sedlec: cíp pole v rohu mezi silnicí Sedlec - Mikulov a větrolamem 1,05 km Z(-ZSZ) od kostela; zamokřené zasolené místo. S. m. 183 m

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'51.47"N, 16°41'1.44"E

nadmořská výška: 183 m

fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina

datum: 2004-09-25

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 577258; duplum at MMI; grid reference: 7266a07; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;

ID: 13549469

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*, 2016: *Lythrum hyssopifolia*;

lokalita: Flora moravica. Břeclavsko, Sedlec, slaný úhor při jižním břehu rybníka Nesyt, ca 1,7 km VJV kostela v obci. S. m. 170 m

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'23.00"N, 16°43'11.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2001-09-27

nálezce: K. Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 564612; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13549578

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;

lokalita: Flora moravica: Mikulovsko, na březích rybníka Nesyt u obce Sedlec. S. m. ca 180 m

nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'52.00"N, 16°43'4.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1961-09-26

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 408420; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13549620

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-07: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Fl. moravica. Lednice: obnažené bahno Nesytu u Selce. S. m. ca 170 m  
nejbližší obec: Sedlec u Mikulova, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 16°42'13.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-06-28  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 223379; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549603

#### 7266b

původní jméno: –  
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Hlohovec, synantropní vegetace  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.63"N, 16°46'7.47"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-08  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428505

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Czech Republic: South Moravia, Lednice fishponds between Mikulov and Břeclav towns.  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'48.31"N, 16°45'47.58"E, ± 4500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-05-10  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na schedě uvedena ještě další dvě data sběru: 15. 7. 1985 a 6. 10. 1995, rostliny na položce jsou však jen dvě  
ID: 13428407

původní jméno: –  
lokalita: Hlohovec u Břeclavi – vesnice  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.63"N, 16°46'7.47"E, ± 1200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1971-07-25  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428503

původní jméno: –  
lokalita: Moravia australis: In pratis subsalsis inter oppidum Lednice et vicum Charvátská Nová Ves.  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.68"N, 16°49'50.14"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-06-27  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428507

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, severozápadní část 0,5 km SZ až 0,6 km S od kostela;  
obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'54.41"N, 16°45'50.84"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-06-11  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597190; grid reference: 7266b06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549474

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 1,35-1,9 km VSV od kostela  
ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'57.31"N, 16°47'2.29"E  
nadmořská výška: 168 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-09-03  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602196; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549477

#### **7267a**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Břeclav-Stará Břeclav: okolí malého zahradního rybníčku v zahrádkářské  
kolonii, 1,6 km SSZ-S od kaple ve vsi; vlhká, rozrytá místa; 160 m s. m.  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'27.84"N, 16°53'9.12"E, ± 150m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-09  
nálezc: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428676

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: distr. Břeclav: Poštorná, pole jezírkem Bruksou a obcí, 0,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'27.87"N, 16°52'6.07"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-06-14  
nálezc: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428681

původní jméno: –  
lokalita: rameno Dyje pod Břeclaví – ploché pobřežní terasy mezi Břeclaví a Poštornou  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'15.50"N, 16°52'17.99"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-14  
nálezc: Štěpán Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428504

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Bahnwiesen b. Lundenburg [= Břeclav], Mähren  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.88"N, 16°53'57.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1890-07-18  
náleze: Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium V. v. Cypera, Harta  
ID: 13428514

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Ladná: cíp pole u čerpací stanice na pravém břehu Dyje ca 1,8 km J od kostela; zamokřené místo. S. m. 159 m  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'10.30"N, 16°52'13.37"E  
nadmořská výška: 159 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-14  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 578560; grid reference: 7267a08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549473

původní jméno: K. Šumberová: *Lythrum hyssopifolia*, 2016: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav-Pošterná, obnažené dno severního rybníčku v areálu ZO ČSOP, 1,1 km SSZ kostela v obci  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'23.10"N, 16°52'17.65"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-16  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 549771; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7267a17;  
ID: 13549415

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; J. Kalová 1963-10: !; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Mähren. Lundenburg [= Břeclav]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'34.00"N, 16°53'9.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: W. Müller  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 73802; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549602

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Lundenburg: ausgetrocknete alte Thayaarme [Břeclav: vyschlé staré rameno Dyje]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'59.90"N, 16°53'19.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1936-06-30  
náleze: Anton Fröhlich  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593143

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mähren: [...] um den Lunderburger Bahnhof [= u břeclavského nádraží]  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.88"N, 16°53'57.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-09-16  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Teuber  
ID: 13593145

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mähren: [...] häufig auf Wiesen, Schütten, etc. um den Bahnhof von Lundenburg  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.88"N, 16°53'57.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-09-16  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 položky; Herbarium Teuber  
ID: 13593146

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: An Ufern bei Lundenburg  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'22.29"N, 16°53'9.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1889-08  
náleze: A. Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593130

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: /636/ Břeclav-Poštorná (7267a): dno vypuštěného rybníčku, 1,1km SSZ od kostela směrem na Charvátskou Novou Ves.  
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'37.00"N, 16°51'35.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
náleze: K. Šumberová  
pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 8284561

#### **7267b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Hrušky, místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), rozsáhlý polní mokřad na okraji pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestu "U Husára"  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'4.26"N, 16°56'56.62"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2015-05-31  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13334943



původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Okolo Tvrdonic  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'32.90"N, 16°59'42.16"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1879-09  
náleze: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium J. Obdržálek; rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428566

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Ve Tvrdonicích  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'32.90"N, 16°59'42.16"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1879-08  
náleze: Josef Úlehla  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Jos. Úlehla; rev. J. Kalová říjen 1963  
ID: 13428588

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Tvrdonice: plošina Moravských naftových dolů v polní trati Od Týnecka, na nejjihnějším konci cesty vedoucí od Hrušek podél Svodnice; polní louže. S. m. 165 m. Souřadnice: 484633 s. š., 165836 v. d.  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'33.00"N, 16°58'36.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-08-07  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647216; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13550031

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Hrušky: okraj staré silnice na Břeclav, ca 450 m od západního okraje obce, při východním okraji větrolamu; narušený ruderalní trávník. S. m. 175 m. Souřadnice: 484724 s. š., 165733 v. d.  
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'24.00"N, 16°57'33.00"E  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-06-18  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647115; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13550032

původní jméno: K. Šumberová: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Hrušky: polní mokřad u silničky vedoucí z Hrušek do Tvrdonic, v okolí panelové plochy se zařízením Moravských naftových dolů (1. jižně od větrolamu); vyschlá polní louže s vegetací obnaženého dna. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.00"N, 16°58'57.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-08-28  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 638914; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549484

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Břeclavsko, Hrušky, pole pod silnicí Hrušky-Nádraží - Hrušky, ca 0,2 km SV přejezdu u nádraží  
souřadnice: 48°46'7.00"N, 16°56'52.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2007-07-08  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2526688

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Břeclavsko, Hrušky, u polní silničky směrem na Tvrdonice, poblíž větrolamu, 1,2 km J žel. zast.  
souřadnice: 48°46'35.00"N, 16°59'8.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-09-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530156

### 7267c

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav] auf sandigem Boden (in einer Kiefernplantation) nach einer Überschwemmung im Frühjahr  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.58"N, 16°53'13.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1937-06  
náleze: A. Fröhlich  
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71: 28–55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10204105

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Od Břeclavi  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.38"N, 16°53'24.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1891  
náleze: František Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: z Gogelova herb.; 2 položky  
ID: 13428625

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Lundenburg auf aufgeschwemmten Lande  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'54.38"N, 16°53'24.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1889-06  
náleze: Schierl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428562

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: /43/ Břeclav: skládka stavebního materiálu při Anglické cestě, 2,5 km JV-JJV náměstí (1995-1996) (BRNU 1996)  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'13.00"N, 16°53'56.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.  
herbář: BRNU  
projekt: FLDOK  
ID: 9681444

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Břeclav-Poštorná, severozápadní část Františkova rybníka, 2,1 km J od žel. st. Boří les.  
souřadnice: 48°43'8.00"N, 16°51'42.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1997-06-08  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2518939

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Soutok, Břeclav - náplav řeky Dyje, 4.8 km JJV náměstí  
souřadnice: 48°43'6.00"N, 16°53'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 154 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-09-19  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2508886

#### 7267d

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokality: Okr. Břeclav: Lanžhot: vysychající zamokřená deprese na kraji pole u přemostění dálnice přes říčku Kyjovku poblíž SV okraje obce. 155 m n. m.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'54.30"N, 16°58'48.00"E  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-06-27  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: herb. Z. Kaplan  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: číslo sběru: 11/310  
ID: 13372203

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokality: Lanžhot, mokré pole 2,5 km J od nádrží  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'36.19"N, 16°57'46.99"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-07  
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428749

původní jméno: –  
lokality: Distr. Břeclav: in alveo vetusto prope Lanžhot  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'52.77"N, 16°58'16.15"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-07-23  
náleze: Slavomil Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428501

původní jméno: *Lythrum hyssopifol.*  
lokality: Moravia: locis paludosis apud pag. Kostice pr. opp. Lanžhot  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'37.05"N, 16°59'9.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1940-08-11  
náleze: E. Baudyš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428548

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Lanžhot, okraj lužního lesa, bařinaté místo při turisticky značené cestě z Lanžhota směrem k řece Moravě. S. m. ca 200 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'37.26"N, 16°59'37.45"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-09-27  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 453191; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549604

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica. Jižní Morava, Lanžhot, okraj lužního vlhkého lesa při turisticky značené cestě z Lanžhota směrem k řece Moraě. S. m. ca 200 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'29.28"N, 16°59'47.34"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-09-27  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 453172; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549629

#### 7268a

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: distr. Břeclav: Tvrdonice, loučka u Kyjovky pod obcí  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'25.21"N, 17°0'4.29"E, ± 150m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1980-07-29  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428688

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Mikulčice, 2,3 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 48°47'58.50"N, 17°3'55.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 158 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2006-07-16  
náleze: V. Kalusová  
pramen: Kalusová V. (2009): Rostlinné invaze v aluviálních biotopech dolního toku Moravy a Dyje. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1496276

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Tvrdonice, cca. 1km VVJ od tvrdonického kostela.  
souřadnice: 48°45'17.00"N, 17°0'8.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-06-26  
náleze: Tereza Koubková  
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1212923

**7268b**

původní jméno: *Lythrum*  
lokalita: Řeka Morava u Mor. Nové Vsi  
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'8.98"N, 17°5'18.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1976-10-05  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428663

**7268c**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: 534. Lanžhot: mělké mokřady pod hrází Moravy, na okrajích pole a lesa  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Štěpán Husák  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9065676

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Břeclavsko, Lanžhot, sníženina u cesty od Moravy (u mostů pro plynovod) k obci, 2,9 km VJV-V kostel  
souřadnice: 48°43'8.00"N, 17°0'22.00"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2006-09-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530188

**7367b**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Lanžhot, Dúbravenská louka V od pralesa Ranšpurk  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'44.63"N, 16°58'0.81"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-07  
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428747

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: Lanžhot, mezi Ruskými domky a Ranšpurkem  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'6.99"N, 16°56'22.06"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-07  
náleze: J. Rydlo; K. Šumberová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428748

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: 565. Lanžhot: podél lesní silnice mezi Ruskými domy a Císařskou loukou, cca 4,7-5,8 km S soutoku Dyje a Moravy  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'7.00"N, 16°56'22.10"E, ± 800m  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9067267

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: 560. Lanžhot: JV až V část rezervace Ranšpurk, podél Kabátové aleje a podél Dúbravenské cesty, 5,8 km S až 7,2 km SSV soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9066926

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: 564. Lanžhot: podél Kabátové aleje a lesní kanály, 5,0-5,8 km S soutoku Moravy a Dyje

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9067197

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: 546. Lanžhot: Dúbravka - louka, hrúd, kanál a lesní okraje podél cesty, 4,6 km JJZ až 4 km JZ kostela v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-07-09

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.

projekt: FLDOK

ID: 9066147

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: /88/ Lanžhot: rozoraná část Březové louky, 3,3 km JJZ kostela v obci (1995)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°41'53.00"N, 16°57'6.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681986

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*

lokalita: /46/ Lanžhot: vlhká paseka při V okraji býv.kasáren pohr.strážie Ruské domy, 7,3 km JJZ kostela v obci (BRNU 1995)

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°39'34.00"N, 16°56'33.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

herbář: BRNU

projekt: FLDOK

ID: 9681448

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Dúbravenská louka, 5,1 km J kostela v obci.

souřadnice: 48°40'42.00"N, 16°57'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 152 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1995-06-21

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2514253

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b13  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.12"N, 16°57'30.03"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-11  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6305593

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b11  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.11"N, 16°55'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-28  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6305002

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b18  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'54.12"N, 16°57'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-16  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306770

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b23  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'18.09"N, 16°57'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-24  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6307708

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b06  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'6.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-28  
nálezcce: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6303724

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b03  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°57'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-10-07  
nálezcce: Jiří Danihelka; Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka J., Šumberová K. Katalog lučních ploch Soutoku. Stručná botanická inventarizace a návrh péče. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6320536

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b14  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°40'30.09"N, 16°58'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6305898

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b03  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°57'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6303034

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b02  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.13"N, 16°56'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6302564

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: 7367-b17  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°39'54.10"N, 16°56'30.00"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6306475

#### **7367d**

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Lanžhot: Soutok, Dědova pískovna (Dědova louka), asi 10,1 km J od od kostela  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'59.00"N, 16°57'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-06-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13170912



původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Písník "Dědova pískovna" při řece Moravě, 12 km J Lanžhota  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'59.98"N, 16°57'33.89"E, ± 50m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-03  
náleze: J. Hanousek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428641

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lanžhot, 1,3 km SZ od soutoku Moravy a Dyje, podél cesty na okraji rozsáhlé zamokřené louky.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'38.88"N, 16°55'52.79"E, ± 50m  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-06-09  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428679

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: BV, jižní Morava: Lanžhot, obora Soutok, Dědova pískovna, poblíž Polínský vrch, obnažený břeh zatopené pískovny.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'0.02"N, 16°57'33.57"E, ± 50m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-06-08  
náleze: Jana Jelínková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428766

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Lanžhot, Košařské louky, 8 km JJZ – 11 km J(JJZ) od Lanžhota  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'23.00"N, 16°55'51.00"E  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2002-06-23  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13428996

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolia*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Flora moravica: Lanžhot, obora Soutok: u přečerpávací stanice na břehu Moravy  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'26.45"N, 16°56'48.08"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-06  
náleze: V. Řehořek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577150; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549605

původní jméno: orig.: *Lythrum hyssopifolium*; K. Šumberová 2016: *Lythrum hyssopifolia*;  
lokalita: Flora moravica, Břeclav: zamokřené břehy rybníka v písčínku ca 1,5 km S nad soutokem Moravy a Dyje. S. m. ca 150 m  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'4.00"N, 16°55'58.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-08-13  
náleze: J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 532596; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 13549588

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Lanžhot, štěrkovitá "cesta" v lese nedaleko slepého ramene v lesích jižně obce, cca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'11.45"N, 16°57'30.49"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-07-01  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: kvadrant uvedený autorem: 7367, podle toho vydedukována přesnější lokalizace  
ID: 13593173

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*  
lokalita: Československo, okr. Břeclav: Lanžhot, v lužním lese nedaleko soutoku řek Moravy a Dyje, vybagrované štěrковиště. cca 150 m n. m.  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'59.46"N, 16°57'34.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-09-24  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593176

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: 578. Lanžhot: nejjižnější část Košarských luk, břeh Moravy a lužní les mezi Moravou a kanálem vtékajícím do Dyje, 0,4-0,8 km SSZ soutoku Dyje a Moravy  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9068388

původní jméno: *Lythrum hyssopifolium*  
lokalita: /90/ Lanžhot: Dědova pískovna, okraj lesa 10,2 km J obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'60.00"N, 16°57'33.90"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9022230

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot - Košarské louky S hrůdu, pod hrází, 9.1 km JJZ kostela v obci.

souřadnice: 48°38'43.00"N, 16°55'59.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-29

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2512321

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot - jižní část Košarských luk, 1.3 km SSZ soutoku Moravy a Dyje.

souřadnice: 48°37'39.00"N, 16°55'56.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 151 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996-07-29

nálezce: Jiří Vicherek

projekt: ČNFD

ID: 2512238

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot, louka Pirpanka mezi Dyjí a plotem obory, jihozápadní cíp Košarských luk.

souřadnice: 48°37'30.00"N, 16°55'51.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-09-11

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 177-189.

projekt: ČNFD

ID: 2515186

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Lanžhot, louka Pirpanka mezi Dyjí a plotem obory, jihozápadní cíp Košarských luk.

souřadnice: 48°37'30.00"N, 16°55'51.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-09-11

nálezce: K. Šumberová

pramen: Šumberová K. (1997): Současný stav vegetace svazu *Veronico longifoliae-Lysimachion vulgaris* na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 32, Mater. 15: 177-189.

projekt: ČNFD

ID: 2515221

původní jméno: *Lythrum hyssopifolia*

lokalita: Soutok, Dědova pískovna, její jižní část, 10,15 km J kostela v obci

souřadnice: 48°37'58.00"N, 16°57'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1994-07-14

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2515033