


## Distribution of *Matteuccia struthiopteris* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Matteuccia struthiopteris* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**5052a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: u0110lp\_022211\_29\_L2.2B  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'28.13"N, 14°19'56.64"E, ± 148m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5793307

**5052b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Křečany, okr. Rumburk. Zahrada a mimo zahradu vily na křižovatce silnic Brtníky-Šluknov  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°57'5.66"N, 14°28'46.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1979-06-30  
nálezcce: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261723

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: okres Děčín, Kunratice u Šluknova, několik exempl. v zahradě pěstovaných  
nejbližší obec: Kunratice u Šluknova, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'55.89"N, 14°26'34.54"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976-10-03  
nálezcce: Emil Tuma  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261917

**5052c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Labské pískovce: na břehu Křinice poblíž bývalé vsi Zadní Doubice  
souřadnice: 50°55'14.19"N, 14°23'37.04"E, ± 200m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1994-06-15  
náleze: Jaroslav Rydlo; Handrij Härtel  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261932

**5052d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: sev. Čechy: Rumbursko, Kyjovské údolí SZ od obce Kyjov, v olšině u říčky Křinice  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'59.11"N, 14°26'14.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1978-07-03  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM;OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261711

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: An der Kirnischicht [=říčka Křinice] im unteren Khaatal [=Kyjovské údolí] ein grosser Trupp  
nejbližší obec: Vlčí Hora, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'59.11"N, 14°26'14.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1951-08-16  
náleze: H. Marschner  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261958

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Flora von Böhmen, Obere Schlense am Kirnischichtbach [=Kyjovské údolí]  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'57.36"N, 14°26'19.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1892-09-05  
náleze: J. Anders  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261864

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: I0075\_022223\_518\_L2.2B  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°54'40.28"N, 14°27'22.50"E, ± 88m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Ondřej Vitek  
pramen: Ondřej Vitek. I0075: I0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5850655

**5056a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: severní Čechy: Frýdlantská kotlina, Frýdlant, Poustecký les V od obce Poustka na břehu Bulovského potoka  
nejbližší obec: Poustka u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'33.34"N, 15°3'15.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1974-04-20  
náleze: A. Čvančara  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261712

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Okres Liberec: Poustecký les, 4 kolonie (ca 280 ex.) na břehu Bulovského potoka ZSZ od vrchu Kamenáč  
nejbližší obec: Předlánc, okres Liberec  
souřadnice: 50°57'55.59"N, 15°2'48.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1963-07-05  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261859

#### 5057c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: /9/ PP Peklo, (průzkum v období 1994-1997),  
nejbližší obec: Peklo, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'11.00"N, 15°10'47.00"E  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
pramen: Sýkorová J. (2001): Floristický příspěvek ke květeně Frýdlantska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 33-50.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.39  
ID: 7907614

#### 5151b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: 17a. Údolí "Soorgrund", Vysoká Lípa  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'59.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1994-07-06  
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9434043

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: 17b. Divoká soutěska, Mezná  
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'48.00"N, 14°18'38.00"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1994-07-06  
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9434070

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Hřensko - Kamenice  
souřadnice: 50°52'20.19"N, 14°15'31.05"E, ± 842m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1994-08  
náleze: Jiří Koka  
pramen: Koka Jiří (1995): Botanická studie vymezené oblasti v CHKO Labské pískovce  
projekt: NDOP  
ID: 11206394

#### 5151c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Maxičky  
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'46.86"N, 14°10'51.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1962-09-03  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261715

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokality: Maxičky  
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'46.86"N, 14°10'51.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1961-08-09  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261714

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokality: okr. Děčín, polesí Maxičky, asi 50 rostlin nedaleko hájenky Jelení.  
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'46.86"N, 14°10'51.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1960-06-13  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn.: "Okolnosti nasvědčují tomu, že není původní. Byl vysazen asi roku 1934."  
ID: 13261713

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Maxičky, pravděpodobně u rybníčka nedaleko hájenky  
nejbližší obec: Maxičky, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'46.86"N, 14°10'51.10"E, ± 1000m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1960-09-03  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261717

#### 5152a

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Obere Schleusse bei Hinter Dittersbach  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčina, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'50.77"N, 14°21'25.22"E, ± 500m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1897-05-26  
náleze: J. Sterneck  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261901

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: In grosser Menge (trausende von Stöcken) in der Schlucht "obere Schlenesse" bei Hinter-Dittersbach in der böhm. Schweiz.  
Alle grösseren Stöcke fructificiren.  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'50.77"N, 14°21'25.22"E, ± 500m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1884-08-09  
náleze: Schiffner  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261886

#### 5155d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Chrastava I; Pomístní exp. *Carex brizoides*. V přechodu do obou svahů sušší.  
souřadnice: 50°48'47.03"N, 14°58'50.94"E, ± 481m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2013-05-02  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: pouze pravý břeh pod zástavbou (pův. ze zahrady); L2.2  
ID: 11898044

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Horní Chrastava; V pravém břehu Z části sgm pod svahovým lesem menší tůň V1G s *Lemna minor*. Vých. část sgm zahrnuje svahy s různověkým náletem, v údolí chata s vodním náhonem.  
souřadnice: 50°49'4.09"N, 14°58'56.00"E, ± 1058m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2013-05-09  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: menší pravobřežní porost v blízkosti zástavby; L2.2  
ID: 11898858

#### 5252b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dolní Prusk  
souřadnice: 50°47'41.43"N, 14°28'18.28"E, ± 75m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2015-05-27  
náleze: Petr Bauer  
pramen: Petr Bauer (2015): Nová pětiletka 2015-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: u potoka  
ID: 12207368

#### 5253c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Langenau [=Skalice] bei B. Leipa (Svobodná ves) Bachufer, verbreitet  
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'30.22"N, 14°31'44.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1953-09-06  
náleze: E. Knobloch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261890

**5253d**

původní jméno: *Matteuccia*  
lokalita: Svitava u České Lípy: navážka u silnice nad Svitávkou necelý 1 km VJV obce; jistě vyvezeno ze zahrádky; několik exemplářů  
taky v přirozených porostech na březích říčky  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'36.25"N, 14°38'40.56"E, ± 200m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1989-05-10  
náleze: K. Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261721

**5255b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: I0068\_031416\_25\_L2.2B  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'38.24"N, 14°59'27.20"E, ± 425m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6171509

**5351a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Roztoky  
nejbližší obec: Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'14.72"N, 14°11'13.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1960-06-13  
náleze: B. Novotný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261718

**5353b**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Reichstadt [=Zákupy]  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'8.66"N, 14°38'34.76"E, ± 300m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261911

**5356d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 52. Sychrov: obvodové části zámeckého parku s fragmenty lipové habřiny  
nejbližší obec: Sychrov, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'35.00"N, 15°5'17.00"E  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2002  
náleze: Višňák  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českosudovska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910072

**5357c**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Turnov: Poříčí Jizery u Rakous  
nejbližší obec: Bukovina u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°36'59.68"N, 15°11'8.67"E, ± 200m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1894-07-03  
náleze: V. Rejva  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 40138  
ID: 13261604

**5358c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Loukov - luh na pravém břehu Jizery  
souřadnice: 50°36'43.10"N, 15°24'32.90"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-18  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999119

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: I0135\_034117\_408\_L2.2A  
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'51.95"N, 15°23'52.66"E, ± 358m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3367682

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: I0135\_034117\_824\_L2.2A  
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'43.20"N, 15°24'34.27"E, ± 183m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3369287

**5358d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: I0135\_034117\_137\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'1.13"N, 15°25'36.88"E, ± 728m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3366497



**5363d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ruprechtice u Broumova  
souřadnice: 50°37'35.23"N, 16°16'24.08"E, ± 189m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-08-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazená; X7B  
ID: 10433604

**5445b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Načetín, pod hrází Načetínského rybníka (1 km JZ od os.) na břehu Načetínského potoka  
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov  
souřadnice: 50°34'3.28"N, 13°16'51.66"E, ± 50m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1980-08-10  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261692

**5445d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy: Blatno (okr. Chomutov): na břehu drobného bezejmenného levostranného přítoku Kameničky 1,9 km Z-ZSZ od vrchu Nad vodárnou (k. 768,3), 15 trsů  
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'18.06"N, 13°19'21.12"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002-06-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261697

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Třetí Mlýn, údolí Kameničky, na levém břehu potoka 2,5 km SSZ od Třetího Mlýna  
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'20.87"N, 13°18'51.69"E, ± 300m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1989-06-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261691

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bečov u Blatna, údolí Kameničky (Novodomský potok) nad přehradou (0,9 km)  
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'6.46"N, 13°19'30.23"E, ± 300m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987-08-09  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261698

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bečov u Blatna, 3. Mlýn, u potoka Kamenička, L břeh nad můstkem, velká kolonie.  
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'7.27"N, 13°19'49.62"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1986-09-20  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261699

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Bečov u Chom., údolí Novodomského potoka (=Kameničky, již. Bezručova údolí)  
před ústím potoka do Chomutovky (poblíž 3. Mlýna)  
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'7.27"N, 13°19'49.62"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982-10-03  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261716

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy: Krušné hory: okr. Chomutov: Bečov: u potoka Kamenička pod starou přehradou, 0,2 km SSV od 3. Mlýna  
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'4.15"N, 13°19'47.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1978-06-25  
náleze: Josef Lorber  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261719

#### **5446c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Květnov (okr. Chomutov): na levém břehu potoka Malá voda cca 1,9 km VJV od obce, 7 ks  
nejbližší obec: Květnov u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'52.95"N, 13°23'50.93"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-05-11  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261696

#### **5453c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nedamov\_9170069  
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'51.24"N, 14°34'1.63"E, ± 121m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-30  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5933639

**5457c**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Hrubá skála  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'40.06"N, 15°11'54.64"E, ± 1000m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1878  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261857

**5459d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Stupná VSV od Nové Paky, intravilán, okolí chalupy nad pravým břehem potoka, J/JJV od vrcholu Supího vrchu  
nejbližší obec: Stupná, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'9.00"N, 15°35'8.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119896

**5463d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: h0126br\_043310\_1059\_L2.2A  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'15.67"N, 16°17'4.63"E, ± 77m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003  
ID: 3445927

**5464c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia, Broumovsko, distr. Broumov, Božanov: u lesa Kaplička cca 1,2 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'33.00"N, 16°22'47.00"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1996-08-23  
náleze: P. Filippov  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 593106  
ID: 13261576

**5545b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy: na hranicích fyt. o. 3 a 25a.: Strážky (okr. Chomutov): levý břeh Hutné 0,7 km JZ od obce, roztroušeně  
nejbližší obec: Černovice u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'46.78"N, 13°19'52.92"E, ± 300m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1994-06-08  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261690

**5546a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Bezručovo údolí: niva Chomutovky (levý břeh), cca 2,2 km ZJZ od vrchu Strážišť (k. 511,4)  
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'47.29"N, 13°22'50.86"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1999-10-01  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261694

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy: Bezručovo údolí (okr. Chomutov): podmáčená niva Chomutovky 1,4 km VJV od obce Krásná Lípa (15 trsů)  
nejbližší obec: Chomutov II, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'56.89"N, 13°22'39.44"E, ± 200m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1998-06-17  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261693

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SZ Čechy: Chomutov: Bezručovo údolí: podmáčený okraj břehových porostů na levém břehu Chomutovky  
nejbližší obec: Hrádečná, okres Chomutov  
souřadnice: 50°29'25.79"N, 13°21'53.76"E, ± 1000m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1995-08-09  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261689

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Málkov, údolí Peklo (kolem potoka Hutná čili Sázava) 1,7 km S od obce  
nejbližší obec: Černovice u Chomutova, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'47.37"N, 13°19'53.72"E, ± 300m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1975-08-21  
náleze: Josef Lorber  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261700

**5555c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Racov; Mladá Boleslav-Neuberk: zaniklý hrad Racov na nízké ostrožně nad levým břehem Jizery, nad zámek Neuberkem v obci,  
souřadnice: 50°24'10.50"N, 14°53'13.34"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2009-05-25  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: bývalá kultura; J úpatí  
ID: 11999908

**5556a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Český ráj: Nová Ves, v údolí Kněžmostky J od hráze Komárovského rybníka  
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'53.55"N, 15°4'27.37"E, ± 400m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2009-07-23  
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261936

**5560b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, intravilán podél cesty v Z části obce  
nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'20.40"N, 15°46'9.90"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-21  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v trávníku vyrážející, pozůstatek kultury  
ID: 10119895

**5561c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Žíreč, hřbitov J obce  
souřadnice: 50°24'17.96"N, 15°51'2.58"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2014-06-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12252903

**5561d**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: U Jaroměře [vytištěno razítkem], Chvalkovice  
nejbližší obec: Chvalkovice v Čechách, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'53.38"N, 15°58'38.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1935-06  
náleze: A. Koblre  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261910

**5562a**

původní jméno: *Dryopteris oreopteris*  
lokalita: Při břehu Úpy na permském pískovci nad hájovnou havlovickou pod Bohušínem v Babič. údolí u České Skalice  
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod  
souřadnice: 50°27'35.64"N, 16°3'17.37"E, ± 200m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1938-07-20  
náleze: Kavka  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261685

### 5562c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: h0025\_043316\_201\_L2.2B  
nejbližší obec: Žernov u České Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'34.86"N, 16°2'11.58"E, ± 66m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2001-08  
náleze: Lenka Baťová  
pramen: Lenka Baťová. h0025: h0025. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3450054

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Babiččino údolí – Pod Červeným mostem b1  
souřadnice: 50°26'11.18"N, 16°2'15.24"E, ± 7m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2015-04-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2015): Nálezy evropsky významných druhů rostlin – Sudetské mezihoří, Podkrkonoší, Východní Polabí (2015)  
projekt: NDOP  
ID: 13106487

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ratibořice, zámecký park  
souřadnice: 50°24'57.85"N, 16°3'10.43"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12245221

### 5641a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Krušné hory, býv. osada Rájec u Stříbrné, zarůstající základy rozbořeného objektu v mokré louce vpr. silnice na Přebuz, cca 500 m v. býv. obce Rájec, z. okraj luční enklávy (u lesa a silnice), umělá výsadba  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'30.35"N, 12°33'47.42"E, ± 500m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1989-05-20  
náleze: J. Michálek; P. Salák  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261940

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Krušné hory. Silnice Kraslice-Stříbrná-Rolava. Louky na břehu potoka po pravé straně silnice v horní části údolí asi 2 km za odbočkou na Bublavu  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'39.95"N, 12°32'44.74"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1982-07-27  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261722

**5641c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Krušné hory, Kraslice - Stříbrná, hustý porost mezi plotem čp. 1697 (176) a příkopem silnice - vpr. od silnice Kraslice - Stříbrná  
nejbližší obec: Kraslice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'31.11"N, 12°31'13.23"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570-580 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1988-05-31  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261939

**5643b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia occidentalis, Krušné hory: Krásný Les, údolí Plavenského potoka 1,1 km V koty Černá skála  
nejbližší obec: Plavno, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'47.57"N, 12°59'26.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1973-07-09  
náleze: J. Sofron  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261843

**5643d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Doupovské hory, Liticov (u Ostrova), údolí Bystřice - pr. břeh říčky - cca 1 km vsv. žel. stanice Ostrov  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'16.97"N, 12°58'18.31"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1989-05-24  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261941

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Distr. Karlovy Vary, oppid. Ostrov. Travnaté břehy Bystřice k Vojkovicům v početných koloniích téměř hojně. Až 120 cm vysoké listy.  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'24.99"N, 12°59'0.74"E, ± 600m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1957-07-12  
náleze: F. Červený  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261695

**5644b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Údolí Ohře u Boče  
nejbližší obec: Smilov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°22'5.13"N, 13°6'0.10"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-06-10  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Fišer Radek. Floristické nálezy. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7781843

**5644c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.  
lokality: Doupovské hory, Jakubov - Stráž nad Ohří: pravý břeh Ohře asi 150 m j. od železničního mostu přes řeku, 325 m n. m.,  
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'45.04"N, 13°1'49.64"E, ± 100m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001-05-07  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261566

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Doupovské hory, Stráž nad Ohří: v břehovém porostu na L břehu Hornohradského potoka, asi 600 m Z-ZSZ od Stráže n. O.,  
4 plodné trsy  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'26.75"N, 13°1'25.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1992-05-20  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261944

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Hamenstein [=Horní Hrad]  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'50.24"N, 13°1'9.21"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1910-10-01  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261912

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: 18. Horní Hrad: bučiny, potok a okraj silnice (V-)SV obce směrem k Osvinovu  
nejbližší obec: Horní Hrad, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'53.62"N, 13°1'18.17"E, ± 200m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Anna Skalická; Vladimír Skalický; Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8750134

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Horní Hrad  
nejbližší obec: Krásný Les, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'44.06"N, 13°1'19.98"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2010-05-27  
náleze: Petr Krása  
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6952502



### 5653c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mělník; Mělký luh podél potoku Pšovka. Patrně sekundárního původu. Zplanělý pérovník pštrosí *Matteuccia struthiopteris*.  
souřadnice: 50°20'48.20"N, 14°30'1.64"E, ± 336m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-05-29  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 11459152

### 5659a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ostroměř, hřbitov  
souřadnice: 50°22'35.33"N, 15°32'14.04"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
poznámka: cult.  
ID: 12209735

### 5659b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hořice, Panský mlýn a blízké okolí včetně bývalé zahrádky, při silnici na Doubravu cca 1,8 km SV od železničního nádraží v Hořicích  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 15°39'14.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2006-07-01  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vysazený druh, setrvávající v místě výsadby  
ID: 10119900

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, Gothardská ulice, zanedbaná zahrádka na Smetanových sady, 1,1 km SSV od železničního nádraží  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°38'25.00"E  
nadmořská výška: 326 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-07-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119897

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hořice, Panský mlýn a blízké okolí včetně bývalé zahrádky, při silnici na Doubravu cca 1,8 km SV od železničního nádraží v Hořicích  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'3.00"N, 15°39'14.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2003-04-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: vysazený druh, setrvávající v místě výsadby  
ID: 10119901

#### 5660a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Rohoznice u Miletína, J část, lužní porost na pravém břehu Bystřice cca 2,0 km JV od kostela v Miletíně  
nejbližší obec: Rohoznice, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'27.00"N, 15°41'55.00"E  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-11  
nálezc: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119898

#### 5660b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dubenec, SZ část obce u potoka  
souřadnice: 50°23'27.72"N, 15°46'49.38"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2009-05-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
poznámka: zpl.  
ID: 12252389

#### 5661b

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Podél Černého potoka [=Běhuňka] nedaleko Plapmlýnu [=Plapp Mühle] u Chvalkovic na Jaroměřsku  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'55.49"N, 15°57'33.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
nálezc: A. Koblre  
pramen: Rohlena J. & Dostál J. (1936): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. XII. – Čas. Nár. Mus., Praha, 110: 22-45.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261564

#### 5662b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Město nad Metují, louky v údolí Metuje pod Krčínskou elektrárnou, Z od města, nivní louka na břehu Metuje  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'59.00"N, 16°8'24.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-04  
nálezc: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261681

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čechy-Nové Město n. Met.: na vlhké louce na levém břehu Metuje blíže elektrárny v Krčíně, asi 6 trsů  
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'2.57"N, 16°8'0.83"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1956-09  
nálezc: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261853

#### 5662d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Město nad Metují, levý břeh Metuje 1 km nad železničním mostem  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'39.54"N, 16°8'49.95"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1995-08-04  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261933

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia orient., Nové Město n/M, u řeky Metuje  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'46.98"N, 16°9'7.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1964  
náleze: J. Janeček; K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261762

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Na břehu Metuje v jižní části Nového Města poskrovnu  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'46.98"N, 16°9'7.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1962-08-24  
náleze: K. Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261763

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čechy severozápadní-Nové Město n. M.: velmi pořídku na břehu Metuje pod městem  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'46.98"N, 16°9'7.49"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1954-09-07  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Josef Šourek: Flora Českoslov. Exs. no. 9876, jako sběratel na schedě předtištěn J. Šourek, ale strojopisem uveden K. Krčan  
ID: 13261851

#### 5663b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břeh Olešenky u mostu k Čížkovu mlýnu cca 1,7 km JV/VJV od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'3.00"N, 16°15'49.00"E  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119899

**5664a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Orlické hory, Olešnice v Orł. h., louka pod Ochozem v Ruském údolí  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'19.32"N, 16°20'15.92"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983-08-20  
nálezc: Hana Zatloukalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 507780  
ID: 13261598

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Orlické hory, Ruské údolí nad Olešnicí.  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'7.69"N, 16°20'35.85"E, ± 300m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1966-07-20  
nálezc: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261760

lokality: Vrchmezí - svahy k Sedloňovu  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'7.69"N, 16°20'35.85"E, ± 300m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
nálezc: F. Procházka; V. Vágenknecht  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261761

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Olešnice v Orlických horách: lesní loučky a lesy v horní části Ruského údolí 2,5–3,0 km JV od obce, na Z svahu Vrchmezí (kóta 1084)  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-08  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: velmi bohatá populace na lesní světlině na levém břehu potoka  
ID: 10142081

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Sedloňov | 173  
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'8.35"N, 16°20'35.95"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2006  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. Vlastní nálezy. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6791809

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'11.54"N, 16°20'30.03"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1992-09-19  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6919137

#### 5668a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 34. (73a/5668) Uhelná: Údolí Středního potoka J od okraje obce k J úpatí kóty 448,8, pobřežní porosty, pole, lesní okraje a les.  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'24.00"N, 17°0'52.00"E  
nadmořská výška: 310-380 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: J. Kudělová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vídnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296026

#### 5739c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Aš  
souřadnice: 50°12'43.62"N, 12°12'26.10"E, ± 270m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-05  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11038899

#### 5740a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 96. Luby: intravilán obce  
nejbližší obec: Luby, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 12°24'17.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504479

#### 5741a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Rotava  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'9.58"N, 12°32'13.48"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2011-05-29  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása Petr. regionální nálezy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7084964

### 5743c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0179sl\_112124\_259\_L2.2B  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'18.77"N, 12°52'4.26"E, ± 81m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0179sl: k0179sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3497145

### 5744a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mořičov\_9030524  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'35.63"N, 13°0'33.05"E, ± 114m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-30  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5916724

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mořičov\_9030640  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'56.69"N, 13°0'9.11"E, ± 433m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-30  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5917750

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mořičov - Bystřice IV  
souřadnice: 50°17'52.94"N, 13°0'5.30"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2013-10-04  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír, Radka Musilová (2013): Biologický monitoring na lokalitách likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji 2013-2015  
projekt: NDOP  
ID: 11293247

### 5758c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Skochovice, hřbitov  
souřadnice: 50°13'21.00"N, 15°24'8.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2014-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12267642

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Skochovice, rybníček v J část obce  
souřadnice: 50°13'25.42"N, 15°23'41.77"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12267641

### 5760d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia orientalis: in horto Jiráskovy sady dicto in urbe Hradec Králové  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.14"N, 15°49'34.81"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1963  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261758

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čechy východní-Hradec Králové, býv. důst. park [dnes Jiráskovy sady]  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'22.14"N, 15°49'34.81"E, ± 200m  
nadmořská výška: 244 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1940-08-31  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261852

### 5761a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Severovýchodní Čechy. Pěstovaná v parku továrníka Malburga ve Smiřicích.  
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'57.21"N, 15°52'20.68"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1932-11-02  
náleze: Kavka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261757

### 5761c

lokalita: Hradec Králové: botanická zahrada, vysazeno u státní reálky  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'24.12"N, 15°50'0.90"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: K. Prokeš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871925

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bot. zahrada reálky v Hradci Král., velmi zdivočel  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'10.78"N, 15°50'17.28"E, ± 400m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1932-08-05  
náleze: K. Prokeš  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261683

### 5763b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Lhota u Dobrušky, 6 trsů na pravém břehu Zlatého potoka(Dědiny)v blízkosti bývalé tkalcovny Krupárna  
nejbližší obec: Lhota u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'44.40"N, 16°15'6.90"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2011-04-27  
náleze: F. Laštovic  
pramen: Gerža M. et Kučera J. Orchis 30/1: Příspěvky ke květeně Rychnovska 5. Botanická sekce, NATURA, Dobré, 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7780114

### 5841c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Kynšperk nad Ohří, Ohře, při ústí Libavy, 1,3 km SZ obce, levý břeh řeky  
nejbližší obec: Dolní Pochlovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'9.00"N, 12°32'18.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004-06-08  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261684

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Sokolov, opp. Kynšperk n. Ohří, in fruticetis ad flumen Ohře 650 m situ mer.-or. a statione ferroviae.  
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'20.00"N, 12°31'30.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2004-06-08  
náleze: O. Šída  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261850

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.  
lokalita: Sokolovská pánev, Kynšperk nad Ohří - Libavské údolí, pravý břeh Ohře v ústí Velké Libavy, 415 m n. m., malá populace  
splavená sem z břehů Velké Libavy pod Libavským Údolím  
nejbližší obec: Dolní Pochlovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'8.55"N, 12°32'18.65"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1999-05-23  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261565

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Sokolovská pánev, Libavské údolí, levý břeh Libavy cca 500 m sz. Libavského Údolí, početné populace především na l. břehu  
Libavy  
nejbližší obec: Zlatá u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'15.36"N, 12°34'48.66"E, ± 500m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1991-05-29  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261943



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Sokolovská pánev, Libavské údolí, velká populace na levém (méně na pravém) břehu Libavy cca 500 m ZSZ obce (při silnici)

nejbližší obec: Zlatá u Kynšperka nad Ohří, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'15.36"N, 12°34'48.66"E, ± 500m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 1990-06-14

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261942

#### 5843a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Čechy severozápadní, Karlovarsko: Údolí řeky Teplé mezi Teplíčkou a Cihelnami, v pobřežních olšínách mezi železničními mosty. Nehojně.

nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov

souřadnice: 50°10'4.32"N, 12°50'23.54"E, ± 500m

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1960-05-15

nálezce: M. Hostička

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261746

#### 5850c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: okr. Kladno: Kamenné Žehrovice, u SZ okraje vsi

nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno

souřadnice: 50°7'49.58"N, 14°0'51.55"E, ± 200m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-05-21

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261937

#### 5852d

původní jméno: *D. filix-mas*

lokalita: Praha - Stromovka

nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'19.65"N, 14°25'1.93"E, ± 400m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 1922

nálezce: Vinikláš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261892

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Královská obora

nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'25.73"N, 14°25'19.20"E

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2001

nálezce: Pavel Špryňar

pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6833224

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: PP Královská obora  
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'24.19"N, 14°25'9.47"E, ± 993m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1987  
náleze: Věroslava Hadincová  
pramen: Hadincová V. Královská obora. Botanický IP 1986-87. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6710251

#### 5854b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: okr. Praha-východ: Káraný, u tůně Grádo  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'22.48"N, 14°45'22.87"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2010-04-22  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261935

#### 5856d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Poděbrady, v olšině mezi Skupicí a Labem, asi 100 rostlin  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'15.45"N, 15°7'49.27"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-05-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261934

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, bývalé smetiště mezi vsí a bývalým přívozem přes Labe  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'7.95"N, 15°9'20.32"E, ± 150m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-09-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261930

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Poděbrady, zplanělá v lužním lese mezi ramenem Skupice a Labem na jižním okraji města  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'15.45"N, 15°7'49.27"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1987-09-26  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261926

**5857c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Velký Osek, zplanělá na okraji Libického luhu u SZ okraje vsi (u cesty k Douděrci)  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°6'6.05"N, 15°10'58.46"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-10-27  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261931

**5860c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Staré Ždánice, Opatovický kanál, km 23,5-23,0 SV konec obce k silnici k Opatilovu  
souřadnice: 50°7'11.23"N, 15°43'41.83"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262338

**5860d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Opatovice nad Labem, břeh Opatovického kanálu  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'49.19"N, 15°47'37.48"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1998-08-15  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261927

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, km 27,5-27,0 (kolem železniční trati)  
souřadnice: 50°7'57.55"N, 15°46'16.49"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262167

**5861c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 226. Býšť: vlhká nivní louka u potůčku při okraji lesa SSZ obce  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'30.87"N, 15°54'24.62"E, ± 150m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-07-11  
náleze: S. Kučera  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9174230

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Býšť: u uměle založeného rybníčku u chat (úspěšné výsadky)  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'30.87"N, 15°54'24.62"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj K MVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9178811

#### 5862d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Světlá: olšina s prameništěm na levém břehu potůčku na úpatí stráně 0,75 km V-VJV od obce, populace asi 200 rostlin  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'39.10"N, 16°5'32.90"E  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2011-05-09  
náleze: Z. Kaplan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261686

#### 5863a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Poorlič, u samoty Podliska u Velké Ledské  
souřadnice: 50°9'35.00"N, 16°11'15.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1964-07-22  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2680464

#### 5864a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: U samoty Podlisky při dolní Bělé u obce Bělá  
nejbližší obec: Bělá, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'41.00"N, 16°22'35.00"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
pramen: Mikyška R. (1967): O rozšíření některých lesních a lemových druhů v severovýchodních Čechách. - Preslia 39: 178-197.  
projekt: FLDOK  
ID: 7871691

#### 5864b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná  
souřadnice: 50°11'10.92"N, 16°26'18.24"E, ± 200m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
herbář: PRA  
projekt: FK ČBS  
poznámka: dva trsy poblíž chalupy v lese na levém břehu Říčky, téměř jistě vysazená  
ID: 10142080

**5864d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: okr. Ústí n. O.: Kunvald, levý břeh Rokytenky, 0,5 km JJV od Dolního Dvora, porost 10 x 10 m  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'33.00"N, 16°28'35.00"E  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2009-05-08  
náleze: Jaroslav Rydlo; Martina Bartošová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261938

**5868a**

původní jméno: *Dryopteris oreopteris*  
lokality: Jeseníky - povodí Branné  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'1.78"N, 17°0'50.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1953-09-30  
náleze: Samek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel dopsán dodatečně jiným rukopisem než schedu  
ID: 13261891

**5869d**

lokality: Vrbno ve Sl.: v údolí Bílé Opavy mezi Vidlí a Vrbnem  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'42.83"N, 17°18'55.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1966-05-18  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873817

lokality: Hrubý Jeseník: U silnice Vrbno - Jeseník, asi 3,5 km záp. Od Vrbna (údolí Stříbrné Opavy)  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'42.04"N, 17°19'42.85"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-28  
náleze: Šmarda; Smejkal  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873816

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Moravia: Montes Hrubý Jeseník, non procul ab oppido Vrbno p. Pradědem - Železná, secundum flumen Střední Opava  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'25.33"N, 17°18'20.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979-10-04  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261666

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Úd. pot. Bílého, jehl. les  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'45.66"N, 17°19'18.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1956-05-26  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261808

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hrubý Jeseník: v údolí Střední Opavy u silnice Vrbno-Jeseník, asi 4 km západně Vrbna  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'40.82"N, 17°19'31.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-28  
nálezce: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 356765  
ID: 13261584

#### 5870c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /3/ Vrbno pod Pradědem: Železná: údolí Střední Opavy, Z, podmáčený glej,  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'38.00"N, 17°21'33.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1979-10-04  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - *Preslia* 54: 243-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 7928928

#### 5944b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 5. Žlutice: břehy Střely u mostku 1,5 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'18.20"N, 13°8'47.90"E, ± 100m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1990-07-18  
pramen: Pivoňková L. (1991): Floristický minikurz na Žluticku. - *Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ.* 29: 7-11.  
projekt: FLDOK  
ID: 8860791

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0112\_112418\_114\_L2.2B  
nejbližší obec: Mostec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'1.00"N, 13°7'36.66"E, ± 121m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0112: k0112. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.07.2001 - 21.07.2002  
ID: 3564851

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: k0112\_112418\_50\_L2.2B  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'9.02"N, 13°9'29.20"E, ± 1420m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0112: k0112. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.07.2001 - 21.07.2002  
ID: 3564771

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: k0112\_112418\_100\_L2.2B  
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'0.85"N, 13°8'13.31"E, ± 792m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0112: k0112. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.07.2001 - 21.07.2002  
ID: 3564833

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Verušice - Střela pod hrází VD Žlutice  
souřadnice: 50°5'0.70"N, 13°8'12.66"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2013-09-13  
náleze: Radka Musilová; Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír, Radka Musilová (2013): Biologický monitoring na lokalitách likvidace invazních rostlin v Karlovarském kraji 2013-2015  
projekt: NDOP  
ID: 11266038

#### **5945a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: k0112\_112418\_61\_L2.2B  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'10.57"N, 13°10'44.72"E, ± 420m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0112: k0112. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.07.2001 - 21.07.2002  
ID: 3564783

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Žlutice  
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'46.59"N, 13°11'29.69"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-05-23  
náleze: Vladimír Melichar; Jan Matějů  
pramen: Melichar Vladimír. Melichar Vladimír - terénní záznamy 2012. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7843651

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střela (u Protivce)  
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'16.73"N, 13°11'58.39"E  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2010-11-09  
náleze: Jan Matějů  
pramen: AOPK ČR Karlovy Vary. Floristická data AOPK ČR Karlovy Vary. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6974164

#### 5952b

lokalita: Botanická zahrada v Praze  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'16.36"N, 14°25'18.72"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1882  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261865

#### 5952c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Praha-Slivenec, zplaněný v nivě Vrutice pod obcí, při hranici s k. ú. Velké Chuchle  
nejbližší obec: Slivenec, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'2.85"N, 14°22'5.03"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2002-01-05  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261919

#### 5953a

lokalita: Praha-Záběhlce, na levém břehu potoka Botiče a v plošně velkém porostu podél pěšiny při vých. okraji zahrádkářské osady nedaleko (ca 20-30 m) od pobřežního porostu, jižně od ul. Práčské (ca 100 m)  
nejbližší obec: Záběhlce, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'8.01"N, 14°30'0.11"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2017-06-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. poznámka M. Marek: Jistě pozůstatek kultury na ploše bývalé zahrádky, z níž zde zbyl pouze betonový obdélníkový "bazén".  
ID: 13321623

#### 5959b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Přelovice, Opatovický kanál km 11,5-11,0 (JV okraj obce)  
souřadnice: 50°4'19.09"N, 15°37'1.42"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12035832



**5959d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Meandry Stuhý PP, Lepějovice, travnatá plocha u hřbitova  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'20.00"N, 15°37'40.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-05-11  
náleze: Tereza Tejklová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261687

**5960a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Lázně Bohdaneč, Rajská strouha, 0,6 km JV od středu města, zplanělý na břehu potoka proti zahrádkám  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°41'15.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2011-07-26  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261688

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Pardubicko. V lese u Semtína.  
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'11.16"N, 15°43'28.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-08-16  
náleze: V. Horák  
herbář: MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn. "vysázen původně jeden exemplář v letech 1930, nyní tvoří porost téměř asi 10 m<sup>2</sup>"  
ID: 13261764

lokality: Boh., distr. Pardubice: in silvis ad Semtín (planta introducta in a. 1930)  
nejbližší obec: Semtín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'11.16"N, 15°43'28.05"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1942-08-16  
náleze: V. Horák; J. Dostál  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261894

**5960d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Pardubice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'1.38"N, 15°46'4.79"E, ± 4000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-09-25  
náleze: V. Kohl  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261749

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia orientalis: in horto Tyršovy sady dicto in urbe Pardubice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'28.98"N, 15°46'26.95"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1964  
náleze: F. Procházka  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261759

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bot. zahrada c. k. vyšší školy reálné v Pard. [Pardubicích]  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'10.84"N, 15°47'23.17"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1885-07-27  
náleze: Jaroslav Jahn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261577

#### 5964a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Česká Rybná u Žamberka; bažiny na dně údolí, zčásti koseno  
souřadnice: 50°4'23.35"N, 16°23'44.25"E, ± 129m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazen nebo únik ze zahrádky; T1.6  
ID: 11498810

#### 5965a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Líšnice; sušší luh v nivě Divoké Orlice  
souřadnice: 50°4'38.55"N, 16°30'25.91"E, ± 117m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11494007

#### 5970b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Markvartice u Široké Nivy\_530010  
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'7.99"N, 17°29'20.83"E, ± 46m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5099887

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0249\_151323\_17\_L1  
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'7.88"N, 17°29'20.83"E, ± 61m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4064044

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: m0119js\_151322\_144\_L4  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'27.91"N, 17°27'5.40"E, ± 237m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-09  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0119js: m0119js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4063377

#### 5970d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Kunov: pravý břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel. zast. Skrbovice)  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°29'48.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-12  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.  
projekt: ČNFD  
ID: 2022712

#### 5971c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia, Kunov, niva řeky Opavy  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'15.06"N, 17°31'9.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988-08-15  
náleze: Bureš  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261797

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: distr. Bruntál: Kunín [Kunov SV Bruntálu], okraj náhonu pod železnicí v olšině 0,5 km SSZ osady.  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'30.00"N, 17°30'49.97"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-09-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261740

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: distr. Bruntál: Skrbovice, vlhká olšina pod tratí 1,5 km VJV osady  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'40.26"N, 17°30'5.38"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-09-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261741

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Montes Nížký Jeseník: prope pagum Kunov, alveus flumen Opava, ad pedem collis Tkalcovský vrch (597), Alnetum

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'8.89"N, 17°31'8.56"E, ± 1000m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1980-08-12

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261776

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: mont. Nížký Jeseník, prope Nové Heřminovy inter pagos Kunov et Skrbovice, in nemore paludoso inter viam ferream et viam

publicam, secundum alveum fluminis Opava (rivus molaris)

nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'41.85"N, 17°30'10.01"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-07-16

nálezce: B. Šula

herbář: OLM;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261796

původní jméno: *Struthiopteris germanica*

lokalita: Opp. Bruntál: inter pag. Skrbovice et Kunov, prope viam ferream

nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'41.85"N, 17°30'10.01"E, ± 400m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-07-10

nálezce: Josef Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261801

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Opp. Bruntál: silva inter pagos Kunov et Skrbovice

nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'41.85"N, 17°30'10.01"E, ± 400m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-07-16

nálezce: Jiří Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261804

původní jméno: *Pteritis struthiopteris*

lokalita: Nové Heřminovy - Kunov: mladá podmáčená bučina asi 1 km SSZ od žel. zastávky Kunov, mezi žel. tratí a silnicí N.

Heřminovy-Karlovice již protéká rameno Opavy

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'33.85"N, 17°30'24.97"E, ± 200m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1974-08-13

nálezce: Jana Moravcová

herbář: OVMB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13555167

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 199./G/ Kunov: olšina mezi silicí a tratí 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'26.00"N, 17°30'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465955

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 199./H/ Kunov: olšina mezi silnicí a tratí 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'26.00"N, 17°30'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465973

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Heřminovy\_2640183  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'32.96"N, 17°30'26.82"E, ± 115m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5321022

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Skrbovice\_2640109  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'29.33"N, 17°30'39.92"E, ± 126m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5320568

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Skrbovice\_2640113  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'35.77"N, 17°30'21.24"E, ± 85m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5320613

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Heřminovy\_530134  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'30.16"N, 17°30'55.48"E, ± 115m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-07-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5101010

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0131\_153103\_46\_X9A  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'37.46"N, 17°30'7.27"E, ± 316m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4065526

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0131\_153103\_40\_L2.2A  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'36.89"N, 17°30'21.06"E, ± 156m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4065530

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0131\_153103\_39\_L2.2A  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'33.40"N, 17°30'26.78"E, ± 149m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4065535

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0131\_153103\_38\_L2.2A  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'30.23"N, 17°30'39.78"E, ± 176m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4065525

#### **5972a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 3. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: zástavba rodinných domů a jejich ruderalizované okolí.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'19.00"N, 17°43'12.00"E  
nadmořská výška: 314-442 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zplaň.  
ID: 8307535

**5974c**

původní jméno: *Matteucia struthiopteris*  
lokalita: Sudice, pěstovaný v zahradě  
nejbližší obec: Sudice, okres Opava  
souřadnice: 50°1'47.17"N, 18°3'59.71"E, ± 450m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991-06-20  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 24/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13334538

**6042a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Velká Hledsebe  
souřadnice: 49°57'30.97"N, 12°40'50.82"E, ± 369m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: ze zahrady; X7B  
ID: 10957657

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Úšovice  
souřadnice: 49°57'24.11"N, 12°42'47.03"E, ± 31m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-22  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10997794

**6042d**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Tepl: In Weiden gebüsch bei der Tabak Mühle nächst Michelsberg [=Michalovy Hory]  
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'3.56"N, 12°46'46.40"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1891-05-20  
náleze: F. Bubák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261885

**6044a**

lokalita: Toužim: při břehu Úterského potoka  
nejbližší obec: Toužim, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'8.80"N, 13°0'10.42"E, ± 1500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-13  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871923

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0207\_114211\_116\_L2.2A  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'12.85"N, 13°0'13.21"E, ± 1458m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3606951

#### 6044c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna  
nejbližší obec: Úterý, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'46.74"N, 13°0'13.20"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196460

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: p0076\_114221\_53\_L2.2A  
nejbližší obec: Bezručice, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'59.82"N, 13°0'54.11"E, ± 396m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Michal Berkovec  
pramen: Michal Berkovec. p0076: p0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3612447

#### 6051b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: a0314ck\_124115\_143\_X9A  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'1.27"N, 14°17'10.07"E, ± 296m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003  
náleze: Michal Severa  
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3753856

#### 6051d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: okr. Praha-západ: Černolice, u Všenorského potoka VJV od vsi  
nejbližší obec: Černolice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'24.99"N, 14°18'49.53"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-04-18  
náleze: Jaroslav Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261920



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: okr. Praha-západ: Černolice, u Všenorského potoka V od vsi  
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'45.58"N, 14°18'53.86"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-03  
náleze: Jaroslav Rydlo; Jiří Hadinec  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261921

#### 6053d

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Stišín  
nejbližší obec: Stišín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1911  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261871

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Stišín u Kamenic: Kamenické údolí u Stišína, na březích řek, vlhkých místech velmi vzácně  
nejbližší obec: Stišín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1900  
náleze: Josef Fišer  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rok sběru je přibližný "cca 1900"  
ID: 13261947

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Kamenické údolí u Stišína [=Stišín]  
nejbližší obec: Stišín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1894-07  
náleze: E. Binder  
herbář: HR;PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261682

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Kamenické údolí u Stišína [=Stišín]  
nejbližší obec: Stišín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1890-07  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261882

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Kamenické údolí u Stišína [=Štiřín]  
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1885-07-26  
náleze: E. Binder  
herbář: BRNU;PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178347  
ID: 13261610

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: v kypré lesní půdě mezi balvany u potoka v Kamenickém údolí u Stišína  
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1885-07-26  
náleze: J. Rous  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261866

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Kamenické údolí u Stišína  
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1877-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261845

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Kamenické údolí u Stišína  
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1870-05-17  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261876

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: In Bohemia sylvia umbrosis ad Styřin et Sitowy circuli kauřimensis  
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1815-08  
náleze: Presl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium a rukopis Presl, téměř jistě sbíral on i když to není explicitně uvedeno  
ID: 13261898

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: A. Wäldern u. Stizim [=Štiřín]  
nejbližší obec: Štiřín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'12.41"N, 14°35'34.10"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
náleze: Tausch  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: F. I. Tausch Herbarium florae bohemicae, no. 1842  
ID: 13261858

**6054c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: a0253\_133121\_47\_L2.2B  
nejbližší obec: Mirošovice u Říčan, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°54'20.05"N, 14°43'21.83"E, ± 204m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3840342

**6060d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Škrovád, odbočka Lukavická štol, okolí chat  
nejbližší obec: Kunčín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'8.95"N, 15°49'12.46"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-06-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6626264

**6062b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Vraclav, okolí kostela sv.Mikuláše  
souřadnice: 49°58'13.77"N, 16°5'34.39"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2014-04-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
poznámka: zplanělá  
ID: 11918493

**6062d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Svařeň, u mostku přes potok na S okraji obce  
souřadnice: 49°55'31.05"N, 16°5'41.63"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2014-09-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
poznámka: zplanělá u potoka  
ID: 12023868

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Svařeň, údolí ze Svařeně k silnici do Řepníků, ještě v zástavbě  
souřadnice: 49°55'13.19"N, 16°5'43.39"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2014-09-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12035623

**6066a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: e0120\_144111\_330\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'39.56"N, 16°43'3.50"E, ± 50m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4009837

**6067a**

původní jméno: *Thelypteris palustris*  
lokalita: Moravia sept., distr. Šumperk: in turfosis ad fl. Morava prope pag. Olšany  
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'37.37"N, 16°52'3.57"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261849

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Olleschau [=Olšany, okr. Šumperk] beim Kleinteich  
nejbližší obec: Olšany nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'49.77"N, 16°51'28.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1934-09-27  
náleze: O. Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261959

**6067b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: M. Schönberg, kult.  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'56.95"N, 16°58'19.15"E, ± 600m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1935-10-07  
náleze: O. Leneček  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261791

**6067c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: distr. Šumperk: Bludov, okraje tůně pod lesíkem u trati 1 km SZ zastávky Bludov-lázně  
nejbližší obec: Bohutín nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'50.55"N, 16°53'28.51"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1982-07-09  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261742

**6073a**

původní jméno: *Matteucia struthiopteris*  
lokalita: Opava, Karlovec, terasa L břehu Opavy, pěstován u chaty  
nejbližší obec: Kateřinky u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°57'33.21"N, 17°52'57.65"E, ± 400m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991-06-12  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 24/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13334517

**6075c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 57. Vřesina (6075a): odtěžený písčité svah nad potokem Bečva, 0,5km V od kostela v obci, 0,05ha.  
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava  
souřadnice: 49°56'48.00"N, 18°11'55.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zavlečen s odpadem ze zahrádek  
ID: 8315647

**6076d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0192\_154217\_44\_V4B  
nejbližší obec: Věřňovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°56'0.56"N, 18°25'6.31"E, ± 351m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002  
náleze: Věra Koutecká  
pramen: Věra Koutecká. t0192: t0192. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.06.2002 - 18.10.2003  
ID: 4111774

**6141b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /12/ Hamerský potok pod Broumovem  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'10.00"N, 12°35'58.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977  
náleze: Sofron; Šedivý  
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996888

**6143a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /18/ Náplav Hadovky V Leskova  
nejbližší obec: Leskov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'6.00"N, 12°54'36.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1969  
náleze: P. Nový  
pramen: Nový P. (1979): Chráněné rostliny Tachovska. - Okresní muzeum v Tachově, Tachov.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996893

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0215\_114124\_374\_L2.2A  
nejbližší obec: Vrbice u Bezdrůžic, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'28.39"N, 12°53'1.00"E, ± 362m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3598782

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0215\_114124\_366\_L2.2A  
nejbližší obec: Lestkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'40.31"N, 12°52'21.72"E, ± 252m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3598238

#### **6143b**

lokalita: Lestkov: na náplavu Hadovky V obce  
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'2.61"N, 12°55'6.88"E, ± 400m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261569

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0215\_114124\_735\_L2.2A  
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'0.46"N, 12°55'8.80"E, ± 32m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599408

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0215\_114124\_799\_L2.2A  
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'53.72"N, 12°55'7.03"E, ± 133m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599961

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0215\_114124\_739\_L2.2A  
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'2.00"N, 12°55'0.52"E, ± 312m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599422

#### 6143c

lokalita: Třebel: zákrut Kosového potoka J obce  
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'42.92"N, 12°50'14.84"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: M. Hostička  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261567

lokalita: Záhoří: před ústím potoka do Mže  
nejbližší obec: Záhoří u Černošína, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'2.03"N, 12°50'0.88"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1961  
náleze: Vulterin  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261568

#### 6144a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia occid. Opp. Tachov: pag. Dolní Hradiště, loc. Šipín  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'34.95"N, 13°2'4.19"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1973-08-06  
náleze: Jiří Duda  
herbář: OLM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261795

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čechy západní, okr. Plzeň-sever: Údolí Úterského potoka pod Šipínem sev. od Mydlovar. Bohaté kolonie na obou březích potoka mezi mostem silnice a ústím potoka Hadovky.  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'34.95"N, 13°2'4.19"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1961-04-20  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261744

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Bohemia: Districtibus Stříbro, in valle Úterecký potok infra casam Šipín.  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'34.95"N, 13°2'4.19"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1950-05-14  
náleze: Miloš Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261884

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bezručicko: u Dukákovského mlýna v úd. pod Šipínem  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'36.75"N, 13°2'5.14"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1947-08-24  
náleze: Domin  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261868

původní jméno: *Aspidium montanum*  
lokalita: Bezručicko: V olšině při ústí Hadovky na lesních lukách.  
nejbližší obec: Potín, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'54.01"N, 13°0'55.94"E, ± 400m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1912-05-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178247  
ID: 13261578

původní jméno: *Aspidium montanum*  
lokalita: Úterý: Pod olšemi na lesních lukách při ústí Hadovky  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'34.95"N, 13°2'4.19"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1912-05-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261916

původní jméno: *Nephrodium oreopteris*  
lokalita: V olšině na lesních lukách při ústí Hadovky [zřejmě při ústí do Úterského potoka pod Šipínem]  
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'28.25"N, 13°1'46.57"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1902-05-26  
náleze: F. Maloch  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261840

lokalita: Dl. Hradiště: náhon Hlaváčkova mlýna, u jedliny J mlýna  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'51.23"N, 13°1'50.27"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261570



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Okrouhlé Hradiště\_2160114  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'30.10"N, 13°1'48.47"E, ± 128m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264371

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Mydlovary\_2160076  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'3.49"N, 13°2'4.24"E, ± 411m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263890

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Dlouhé Hradiště\_2150203  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'4.87"N, 13°1'33.64"E, ± 45m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5261678

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Okrouhlé Hradiště\_2160292  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'22.18"N, 13°1'52.25"E, ± 150m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5266231

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Dlouhé Hradiště\_2150036  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'29.39"N, 13°1'56.93"E, ± 336m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5259887

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Ostrov u Bezdržic\_2150103  
nejbližší obec: Ostrov u Bezdržic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°53'6.54"N, 13°1'28.52"E, ± 444m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-05  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5260710

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Okrouhlé Hradiště\_2160118  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'33.23"N, 13°2'1.18"E, ± 72m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-12  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264417

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dlouhé Hradiště\_2150004  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'16.86"N, 13°2'15.54"E, ± 127m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5259543

#### 6144c

lokalita: Mydlovary: podél potoka před obcí  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'56.68"N, 13°2'28.22"E, ± 500m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13261571

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mydlovary\_2160247  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'9.20"N, 13°3'6.59"E, ± 115m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5265569

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Trpísty\_2160271  
nejbližší obec: Trpísty, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'55.16"N, 13°3'32.65"E, ± 395m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5266001

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Sviňomazy\_2160018  
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'14.50"N, 13°2'55.36"E, ± 190m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263243

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mydlovary\_2160042  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'36.82"N, 13°2'37.36"E, ± 294m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263500

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mydlovary\_2160032  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'42.32"N, 13°2'41.86"E, ± 58m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263412

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mydlovary\_2160015  
nejbližší obec: Mydlovary, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'16.22"N, 13°2'41.93"E, ± 87m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263209

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Sviňomazy, břeh Úterského potoka  
souřadnice: 49°50'20.08"N, 13°2'52.49"E, ± 252m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2013-05-23  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2013): Terénní zápisky 2013  
projekt: NDOP  
poznámka: roztroušeně ve skupinkách podél břehu  
ID: 10255225

#### **6151c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Voznice, niva Voznického potoka při jeho ústí do Velkého rybníka, ca 0,4 až 0,5 km SZ od hráze Velkého rybníka, tři mladé střemchou stínění trsy u skupiny velkých olší  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'18.00"N, 14°12'48.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 365-370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-05-11  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261680

**6153b**

lokalita: Střední Čechy, Posázaví: údolí potoka pod silnicí na Těptín u obce Zbořený Kostelec (500 m od Sázavy k severu). Smíšená smrčina.

nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'11.61"N, 14°35'27.51"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-08-14  
náleze: Holý  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261888

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čakovice, svah mezi státní silnicí a Čakovickým potokem 1100 m ZJZ kóty 318,9 m  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'11.79"N, 14°35'26.36"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-06-01  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261928

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čakovice, okraj Kamenického potoka při státní silnici 400 m S od hájovny  
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'9.59"N, 14°34'57.00"E, ± 200m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1974-04-13  
náleze: V. Jaroš  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261929

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dolní Posázaví; údolí Kamenického potoka, asi 1-2 km jižně od obce Kamenice (zámek)  
nejbližší obec: Těptín, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°53'8.44"N, 14°34'57.66"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1959-08-11  
náleze: Ladislav Palek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn.: "Několik kolonií vysokých nálevkovitých trsů podél břehu potoka znečištěného odpadními vodami; všechny exempláře sterilní, pouze jeden loňský list nalezen plodonosný blízko u silnice."  
ID: 13261753

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Posázaví: údolí Cák. potoka mezi Kamenicí a Cákovicemi  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°53'14.37"N, 14°34'58.08"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1959-09  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261860

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čechy střední, dolní Posázaví: Údolí Kamenického potoka mezi obcemi Kamenice a Čakovice. Roztr.  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°53'14.37"N, 14°34'58.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1956-08-22  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261745

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: U potoka v kamenickém údolí k Čakovicům  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°53'14.37"N, 14°34'58.08"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1885-07-26  
náleze: E. Binder  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261846

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: u potoka mezi Kamenicí a Čakovicemi (pouze steril.)  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°53'14.37"N, 14°34'58.08"E, ± 500m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1885-07-26  
náleze: E. Binder  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn.: "fertilní rostlina z Čakovické v zahradě vypěstována"  
ID: 13261751

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Kamenic auf dem Walde auf Čakovic  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'25.74"N, 14°35'33.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1855-08-21  
náleze: A. Kalmus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 71147  
ID: 13261611

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: a0403\_124404\_93\_L2.2B  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'48.56"N, 14°35'16.48"E, ± 398m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3779953

#### 6160a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Lhotice, chatová osada a louka na pravém břehu Chrudimky  
nejbližší obec: Nové Lhotice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'4.45"N, 15°44'10.93"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003-05-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7051621

#### 6160b

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Severových. Čechy: Železné hory: V smrkovém lese pod Strádovem u Nasavrku  
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrku, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.57"N, 15°48'59.17"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942-05-24  
náleze: R. Hendrych  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261867

#### 6161d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: les u Skutče  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'35.28"N, 15°59'42.91"E, ± 2000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Marek  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel "Marek" dopsán dodatečně jiným rukopisem  
ID: 13261765

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Skuteč, rumiště a příkopy v Z části města  
souřadnice: 49°50'40.62"N, 15°59'17.10"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1981-08-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11135762

#### 6162c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Skuteč, rumiště ve V části města  
souřadnice: 49°50'29.90"N, 16°0'24.74"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1981-08-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11135641

**6163b**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: ze zahrady p. ing. Svobody v Litomyšli  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'15.21"N, 16°18'46.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-10  
nálezc: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261897

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: botanická zahrada v Litomyšli  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'15.21"N, 16°18'46.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-07-06  
nálezc: J. Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261915

**6169a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Tvrdkov, trávniky a ruderální stanoviště v obci, od středu k JV okraji (u červeně značené turistické stezky)  
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'40.00"N, 17°11'0.00"E, ± 310m  
nadmořská výška: 580-635 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
poznámka: zplaněle  
ID: 13482457

**6173c**

lokalita: Opava, Hradec [nad Moravicí]: in convalle rivi Moravice prope locum Šustka  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°50'4.92"N, 17°49'56.10"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-10-10  
nálezc: Krkavec; Suza  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873826

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Jesenické podhůří: Lesní Albrechtice: luh na pravém břehu Moravice s. Albrechtického mlýna (lok. ověřena z r. 1979)  
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'47.29"N, 17°50'6.70"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990-08-28  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261773

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Moravia: Montes Nízky Jeseník, non procul a pago Domoradovice, ad dexter ripam flumen Moravice, Alnetum ad solitudiane Šusterova hájenka

nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava

souřadnice: 49°50'33.86"N, 17°50'46.08"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1979-09-13

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM;FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261665

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Opava, Hradec: in convalle rivi Moravice prope locum Šustka [=Šusterova hájenka]

nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava

souřadnice: 49°50'33.86"N, 17°50'46.08"E, ± 800m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1957-10-10

nálezce: Duda; Krkavec

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261811

#### 6174c

původní jméno: *Struthiopteris germanica*

lokalita: Opp. Bílovec: vallis rivi Sezina inter pagos Bítov et Zbyslavice, Alnetum

nejbližší obec: Zbyslavice, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°48'8.82"N, 18°3'53.87"E, ± 400m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1966-04-28

nálezce: J. Duda; Z. Kříž

herbář: NJM;OLM;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261781

#### 6174d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Opavská pahorkatina: Krásné Pole, luh Porubky jz. od obce

nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°49'54.11"N, 18°5'43.44"E, ± 200m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1996-09-12

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261771

#### 6175a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: 16. Hlučín-Vráblovce (6175a): nálet zarostlá vytěžená pískovna na Z orient.svahu bezejmen.pahorku (kóta 273m) při S kraji obce, 1,3km ZJZ od kostela v Ludgeřovicích, 2ha.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°53'3.00"N, 18°13'35.00"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8312323



#### 6175d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Sl. [Slezská] Ostrava: v zahradě  
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'18.82"N, 18°19'3.59"E, ± 1200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1981-06-16  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261663

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ostrava 1: na hřbitovu u hrobu Vávrové  
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'29.88"N, 18°17'4.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-10  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261754

#### 6176a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Rychvald SV od Ostravy, rybník Skučák, S břeh  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'58.10"N, 18°23'29.40"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-16  
nálezce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5272; evidenční číslo PR 702053, PR 702054  
ID: 13261559

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Rychvald, Rychvald les mezi Novým Dvorem a Záblatí, břeh potoka tekoucího ze Záblatí do  
Nového stavu  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'41.20"N, 18°21'54.67"E, ± 400m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09-14  
nálezce: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261824

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: PR Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.59"N, 18°23'36.47"E, ± 437m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007  
nálezce: Michal Krátký  
pramen: Michal Krátký. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skučák. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6622485

**6176c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Ostrava, Ostravská pánev: Michálkovice, Michálkovice, Ostravský region, Podprovincie Polonská, ostřicové porosty a olšiny  
okolo potoka mezi ul. Rajská a rodinnou zástavbou  
nejbližší obec: Michálkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'32.41"N, 18°21'20.37"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-05-30  
náleze: Michaela Troszková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261822

**6241b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: p0132\_113420\_32\_L2.2A  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'4.39"N, 12°37'31.84"E, ± 72m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Jiří Roubík  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3583502

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Maršovy Chody  
souřadnice: 49°45'9.87"N, 12°37'32.40"E, ± 244m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-09-06  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: řada kolonií o mnoha desítkách jedinců; L2.2  
ID: 11040324

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Maršovy Chody  
souřadnice: 49°45'6.16"N, 12°37'32.01"E, ± 195m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-09-06  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: dominanta, stovky rostlin; L2.2  
ID: 11040330

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Pernolec  
souřadnice: 49°46'32.20"N, 12°39'28.54"E, ± 257m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-09-13  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: jediná skupina, tvořená několika desítkami jedinců; L2.2  
ID: 11067913

**6241d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: p0132\_113420\_35\_L2.2B  
nejbližší obec: Maršovy Chody, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'52.55"N, 12°37'19.60"E, ± 308m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Jiří Roubík  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3583515

**6243a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: k0227\_114314\_267\_L2.2A  
nejbližší obec: Řebří, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'27.98"N, 12°52'38.86"E, ± 51m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. k0227: k0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3620987

**6245b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 59. Malesice: (floristický výzkum), v zahradě v obci, (6245bd)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'21.00"N, 13°17'48.00"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-14  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
poznámka: pěst.  
ID: 7947236

**6245d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Plzeň-Valcha: 2 km SV od Volského vrchu, niva na levém břehu Lučního potoka  
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'23.80"N, 13°19'14.98"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-07-15  
náleze: S. Pecháčková; J. Nesvadbová  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261835

**6246a**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Plzeň: Sázen v zahradě p. [...] na Lochotíně  
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'10.21"N, 13°22'4.58"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: F. Maloch  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178346  
ID: 13261608

**6247c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: 52. Rokycany: podél zeleně značené turistické cesty proti proudu po levém břehu Klabavy  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'52.66"N, 13°34'46.24"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
náleze: T. Č. Kučera; M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8840976

**6260a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: j0022zh\_134416\_132\_L2.2A  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'1.30"N, 15°40'32.45"E, ± 230m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Veronika Málková  
pramen: Veronika Málková. j0022zh: j0022zh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2001 - 15.09.2002  
ID: 3888363

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Rochňovec, les mezi rybníkem Stavenov a řekou Doubravou  
nejbližší obec: Hranice u Malče, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'5.47"N, 15°40'58.38"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7082312

**6260c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: NPL 14. Libický luh na Doubravě: lužní olšiny a mezofilní lesy v údolí Doubravy, s výskytem ohrož. druhů, 1-2km ZSZ Libice nad Doubravou.  
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°44'45.00"N, 15°41'9.00"E  
nadmořská výška: 395-410 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1993-04-29  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352159

**6267d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: NPP Park v Bílé Lhotě 302  
souřadnice: 49°42'36.12"N, 16°58'34.85"E, ± 124m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Radim Vašut  
pramen: Vašut, Radim (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Park v Bílé Lhotě  
projekt: NDOP  
poznámka: vysazeno  
ID: 11323945

**6268c**

lokality: les u Litovle, Nové Zámky  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'12.95"N, 17°1'42.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1988-08  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261789

**6274b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Klimkovice: v parku Petra Bezruče  
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'7.32"N, 18°7'59.60"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1981-09-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261664

**6274d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Moravia: Prov. Ostravská pánev: ab oppido Studénka, in silva frondosa Bažantnice, occid. pars, alveus flumen Odra  
nejbližší obec: Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'15.92"N, 18°6'39.86"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-08-28  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261668

**6276a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Ostrava, Ostravská pánev: Vratimov, Les Důlnák, mezi obcemi Horní Datyně a Vratimov, olšínový porost na soutoku potoků  
ve střední části lesa, Carici remotae-Fraxinetum  
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'25.93"N, 18°20'14.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-10  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261817

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Ostravská pánev: Ostrava - Bartovice, les Důlnák, v. část, lesní údolí  
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'25.93"N, 18°20'14.63"E, ± 400m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-10-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261766

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Provincie Ostravská pánev, non procul a pago Šenov, secundum viam publicam in valle Lučina  
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'56.38"N, 18°22'34.49"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1984-07-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261774

#### **6276b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Havířov: v soukromé zahrádce  
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'45.87"N, 18°26'24.21"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1984-09-15  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261648

#### **6277c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0267\_154423\_99\_L3.2  
nejbližší obec: Třanovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'1.31"N, 18°31'19.81"E, ± 154m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4128341

#### **6277d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hrádek ve Slezsku, levý břeh Olše naproti tvrzišti (ca 300 m)  
souřadnice: 49°42'37.00"N, 18°38'14.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-07-23  
náleze: J. Kudělová  
projekt: ČNFD  
ID: 2264072

#### **6341b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Přimda  
souřadnice: 49°39'25.66"N, 12°37'31.11"E, ± 60m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10448777

**6341c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: okr. Tachov, Český les: Diana, přírodní rezervace Diana, listnatý les  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'6.38"N, 12°34'38.06"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1973-08  
náleze: V. Štěpán  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261839

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nová Ves - Diana, o. Tachov  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'6.38"N, 12°34'38.06"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966-06-02  
náleze: V. Klůzová  
herbář: OMJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261798

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Diana - SPR u Tachova, Šumava spíše Český Les??, u potoka na žule  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'6.38"N, 12°34'38.06"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1966-07-07  
náleze: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261923

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čechy západní, Český les: Diana u Rozvadova, bukový prales (rezervace) mezi obcí a ohbím Kateřinského potoka. Hojně v koloniích, zejména v části u potoka.  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'6.38"N, 12°34'38.06"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1965-06-08  
náleze: M. Hostička  
herbář: MP;PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261747

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: PR Diana, S-SV k. Třískolup. vrchy (532), v bukovém porostu  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'6.38"N, 12°34'38.06"E, ± 200m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-02  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372524

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: p0054\_211209\_178\_L2.2B  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°38'8.20"N, 12°34'33.42"E, ± 66m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4129996

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: p0054\_211209\_200\_L2.2B  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'59.20"N, 12°34'50.95"E, ± 77m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0054: p0054. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4130029

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: PR Diana  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-05  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6891544

#### 6341d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Přimda, Kateřina  
souřadnice: 49°38'56.00"N, 12°36'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1955-10-04  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260138 /Orig. number=250589  
ID: 531343

#### 6342c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Český les, Bezděkov: levý břeh Bezděkovského potoka 1 km S od obce  
souřadnice: 49°37'53.00"N, 12°41'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1972-05-06  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693257

#### 6344d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: distr. Plzeň-jih, Plz. pah. vl.: Hradec u Stoda, 1,7 [k]m jz. obce, cca 200 m sv. kóty 362 m n. m., chatová oblast při levém břehu Hořiny, hranice s okr. Domažlice, břeh potoka, cca 6 trsů.  
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'40.21"N, 13°5'59.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 348 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1993-06-16  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13372525



**6347a**

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokality: okres Plzeň-jih, obec Štáhlavy, v parku zámku Kozel u Štáhlav - sem přesazen, dosti hojně  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'14.92"N, 13°31'48.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-09-02  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn. na schedě: sběratel je "dobrovol. prac. Okres. muzea v Blovicích"  
ID: 13261841

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokality: Mokrý loučka při potůčku u zám. Kozel, Št. - okres Plzeň-jih-Blovicko  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'14.92"N, 13°31'48.25"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-07  
náleze: Karel Homan  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261842

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Štáhlavy: zámek Kozel  
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'14.92"N, 13°31'48.25"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-04-02  
náleze: Helena Marková  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261837

**6349b**

lokality: Vysoká Pec (okr. Příbram): silněji zastíněná vlhčí terénní sníženina při cestě podél lesního okraje (NS lesopark Litavka), ca 0.3 km S-SSZ od kaple při bývalém dolu Řimbaba  
nejbližší obec: Lazec, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'10.49"N, 13°57'51.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 525-530 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2017-07-05  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: poznámka R. Hlaváček: "kapradina zde v „nedospělém“ stadiu roste již více let a dosud nedosáhla „dospělého“ vzhledu vyznačujícího se vytvořením kornoutovitě nebo trychtýřovitě vytvarovaných vysokých trsů"  
ID: 13321614

**6352b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Sedlčany (42a; 6352b): Červený Hrádek, na levém břehu potoka Mastník poblíž mostu na Z okraji osady, 1 trs  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'29.80"N, 14°26'47.80"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: J. Malíček  
pramen: Malíček J., Hlaváček R., Neuwirthová H. & Pipek J. (red.) (2012): Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska a přilehlé části vltavského údolí (střední Čechy). – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 49: 111-48.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261561

### 6353a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: mechanicky narušený svah (odbagrováním svrchní vrstvy zeminy i s porostem) pod S krajnicí silnice na Sedlčany, při býv. mlýnu Vyšatoly, ca 2 km V o. Kosova Hora, distr. Příbram  
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'19.86"N, 14°30'0.29"E, ± 150m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1997-06-03  
náleze: R. Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261679

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Kosova Hora (42a; 6353a): odbagrováním svrchní vrstvy zeminy obnažený svah pod silnicí Vrchotovy Janovice-Sedlčany, při bývalém mlýnu Vyšatoly cca 2 km V od obce  
nejbližší obec: Kosova Hora, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'18.72"N, 14°29'54.18"E, ± 200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1997-06-03  
náleze: R. Hlaváček  
pramen: Malíček J., Hlaváček R., Neuwirthová H. & Pipek J. (red.) (2012): Zajímavé floristické nálezy ze Sedlčanska a přilehlé části vltavského údolí (střední Čechy). – Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy, 49: 111-48.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261560

### 6353b

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Janovice Vrchotovy u Votic: ve "Větráku"  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'7.82"N, 14°35'34.69"E, ± 400m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1910-06-21  
náleze: F. Kareš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261909

### 6354a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: a0498\_231101\_118\_T1.6  
nejbližší obec: Ouběnice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'46.31"N, 14°41'3.37"E, ± 63m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2004-07  
náleze: Ondřej Vítek  
pramen: Ondřej Vítek. a0498: a0498. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4332792

### 6359a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Lučice\_3130072  
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'3.90"N, 15°30'11.23"E, ± 23m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5389185

**6359d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Havlíčkův Brod, v údolí Břevnického potoka JZ od Dvorce SV města.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'55.10"N, 15°36'44.41"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-22  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261748

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Havlíčkův Brod (6359/d): olšina na březích Břevnického potoka v úseku Z od osady Dvorce k soutoku se Sázavou, VSV od města, 414-420 m  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'47.90"N, 15°36'48.41"E, ± 500m  
nadmořská výška: 414-420 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1994-07-29  
náleze: Luděk Čech  
pramen: FAS1/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2  
ID: 9940376

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Pohledští Dvořáci, při potoce v údolí Břevnického potoka mezi Břevnicí a Pohledskými Dvořáky  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'8.21"N, 15°36'40.13"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7810186

**6360b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Ransko (11 km JZ Hlinska v Čechách): in rudera ad marginem orientem pagi.  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'20.61"N, 15°48'0.01"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-06-24  
náleze: Petr Bureš  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261732

**6361a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0128zv\_232204\_65\_T1.6  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'55.52"N, 15°53'0.92"E, ± 69m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Naděžda Gutzerová. j0128zv: j0128zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2002 - 18.05.2003  
ID: 4374917

**6368b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: m0002lm\_242202\_99\_L2.4  
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'52.12"N, 17°6'40.14"E, ± 7m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001-06  
náleze: Lubomír Kincl  
pramen: Lubomír Kincl. m0002lm: m0002lm. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4551048

**6370c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: m0073\_251111\_24\_T1.5  
nejbližší obec: Lošov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'31.51"N, 17°22'0.05"E, ± 68m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4654053

**6375c**

lokalita: Hukvaldy  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'34.96"N, 18°13'46.36"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: F. Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873820

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hukvaldy, PP Pod hukvaldskou oborou - zde toho času v polostínu (rychle zarůstá zvláště kleny) čteně plodí  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'27.68"N, 18°14'46.12"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-08-16  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261653

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: PP Pod Hukvaldskou oborou - zde toho času v polostínu (rychle zarůstá zvláště kleny) čteně plodí!  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'27.60"N, 18°14'46.10"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-08-16  
náleze: D. Hlisnikovský  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261815

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Beskydské podhůří: Kozlovice, os. Rybí, luh lev. břehu Kozlovické Ondřejnice PP Pod Hukvaldskou oborou  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'28.79"N, 18°14'44.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1999-05-19  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261768

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Myslík, osada Rybí, údolí Kozlovické Ondřejnice, s. vrchu Skalka (409)  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'40.70"N, 18°14'35.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-07-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261772

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Kozlovice, ad sinister ripam flumen Kozlovická Ondřejnice, ad pedem collis Skalka (cota 409), Alnetum  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'40.70"N, 18°14'35.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-07-20  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261779

lokalita: Hukvaldy při Ondřejnici pod Skalkou, pro území Moravy první objevil Frant. Gogela  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'28.54"N, 18°14'44.69"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1896  
náleze: F. Gogela  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261676

#### **6375d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kozlovice, údolí Kozlovické Ondřejnice, na levém břehu (naproti kapličky u cesty Kozlovice-Hukvaldy), lužní les  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'27.19"N, 18°15'3.08"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1982-08-18  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261660

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Kozlovice, ad sinister ripam flumen Kozlovická Ondřejnice

nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°36'18.98"N, 18°15'19.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1981-07-15

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261775

### 6376c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Hodoňovice, levý břeh Ostravice (Kamenec, v blízkosti sil. nadjezdu), lužní les, hojný výskyt

nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'40.35"N, 18°21'55.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1998-05-14

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261655

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Hodoňovice, lužní les na levém břehu řeky Ostravice

nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'50.02"N, 18°21'53.79"E, ± 1000m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1998-05-14

nálezce: A. Hájková

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261821

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Baška, Hodoňovice, na levém břehu řeky Ostravice

nejbližší obec: Kunčičky u Bašky, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'40.35"N, 18°21'55.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1986-06-10

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261658

lokalita: Opp. Frýdek-Místek: pag. Hodoňovice, vallis fluminis Ostravice

nejbližší obec: Hodoňovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'50.02"N, 18°21'53.79"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1986-08-26

nálezce: J. Duda

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261813

**6377a**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Silesia orient.: Těšín, in alneto ad rivulum Stonávka inter pag. Komorní Lhotka et Hnojník  
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'20.46"N, 18°31'50.30"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1932-05  
náleze: V. Krist  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 353683  
ID: 13261582

**6378a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Morava, Bystřice nad Olší, levý břeh Olše, poblíž železného mostu přes řeku pro pěší, zbytek olšiny, vzácně  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'19.89"N, 18°41'41.13"E, ± 100m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-07-23  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261650

**6378c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bystřice nad Olší (okr. Frýdek-Místek), pravý břeh Olše, olšina poblíž soutoku Hluchové a Olše, v několika nepočtených skupinách  
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'53.51"N, 18°43'1.17"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-05-21  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 554586  
ID: 13261592

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hrádek ve Slezsku (okr. Frýdek-Místek), levý břeh Olše, ca naproti tvrzišti, zbytek olšiny, méně čteně  
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'52.22"N, 18°44'0.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-07-23  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 554299  
ID: 13261595

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bystřice nad Olší (okr. Frýdek-Místek), levý břeh Olše, poblíž železného mostu přes řeku pro pěší, zbytek olšiny, vzácně  
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'36.25"N, 18°43'17.82"E, ± 100m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-07-23  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 554300  
ID: 13261596

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Morava, Hrádek ve Slezsku, levý břeh Olše naproti tvrzišti, zbytek olšiny, méně čtne  
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'53.80"N, 18°44'3.07"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-07-23  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: CESK;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261649

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Morava, Bystřice nad Olší, pravý břeh Olše, olšina poblíž soutoku Hluchové a Olše v několika nepočetných skupinách  
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'52.50"N, 18°43'2.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-05-21  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: CESK;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261652

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Povodí řeky Olše u Hrádku, plodné listy  
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'52.22"N, 18°44'0.32"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-08-10  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261810

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: V r. 1957-8, objevil jsem na prav. i lev. břehu ř. Olše v úseku Třinec-Bukovec, asi 1000 ex. sterilních i plodných.  
nejbližší obec: Hrádek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'38.55"N, 18°44'6.54"E, ± 2000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261869

#### **6378d**

původní jméno: *Oreopteris limbosperma*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: k. ú. Návší u Jablunkova, okraj lesa - lesní lem směr Harcov  
nejbližší obec: Návší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'3.41"N, 18°45'8.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-06-08  
náleze: A. Hájková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261946



**6451c**

lokality: Nedaleko Orlíku  
nejbližší obec: Chrást u Zahořan, okres Písek  
souřadnice: 49°30'56.39"N, 14°10'16.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1886-08  
náleze: Binder  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Prokeš  
ID: 13261913

**6453a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Vrchotice  
souřadnice: 49°33'14.77"N, 14°33'45.41"E, ± 79m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; výsadba na J břehu; V1G  
ID: 10597685

**6456a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Křešín u Pacova; Porost olší na březích potoka.  
souřadnice: 49°34'45.41"N, 15°3'7.98"E, ± 236m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-28  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12735088

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Křešín u Pacova; Fragment luhu, druhově chudší, v podrostu *Phalaris*.  
souřadnice: 49°34'49.63"N, 15°3'22.55"E, ± 203m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-28  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12735323

**6458a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Břeh vodního basénu na Brunce u Humpolce  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'49.40"N, 15°20'16.37"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-07-17  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261629

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokalita: Humpolecko. Bažinatý okraj zahradního basénu na Brunce, nejspíše vysazen.  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'50.10"N, 15°20'14.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-07-17  
náleze: Čábera  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261862

#### 6459c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /49/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.  
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°32'7.50"N, 15°33'29.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993578

#### 6460a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; čistá voda bez vegetace  
souřadnice: 49°35'7.22"N, 15°40'14.62"E, ± 6m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: 2 trsy na břehu; V1G  
ID: 12531071

#### 6460b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemica: Nové Dvory (5 km VVJ od Přibyslavi) - zářez Losenického potoka asi 1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'14.67"N, 15°48'7.32"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1995-06-17  
náleze: M. Škarvadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 543476  
ID: 13261590

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Přibyslav: v olšině na pravém břehu řeky Sázavy u Nových Dvorů nad Červeným mlýnem. Listy neplodné.  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.20"N, 15°48'3.20"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1901-08-08  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 138259  
ID: 13261605

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Při řece Sázavě u Nových Dvorů blíže Přibyslavi  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.20"N, 15°48'3.20"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1898-08-20  
náleze: F. Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 178345  
ID: 13261609

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Při Sázavě nad Červeným mlýnem u Přibyslavi  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.20"N, 15°48'3.20"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1898  
náleze: F. Kovář  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261879

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Nad Červeným mlýnem u Sázavy blíž Přibyslavi  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.20"N, 15°48'3.20"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1898  
náleze: F. Kovář  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261908

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Přibyslav: při řece Sázavě na pravém břehu nad Červeným mlýnem v lese  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.20"N, 15°48'3.20"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1895-07-30  
náleze: J. Vitoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 136448  
ID: 13261607

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Břehy Sázavy v lesích Novodvorských u Přibyslavi dosti hojná, většinou neplodná.  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'14.67"N, 15°48'7.32"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1881-08-05  
náleze: F. Rosický  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261863

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Přibyslav: břehy Sázavy  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.20"N, 15°48'3.20"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1881-04-25  
náleze: F. Rosický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261900

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Břehy Sázavy v lesích Novodvorských u Přibyslavi dosti hojná, většinou neplodná.  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'14.67"N, 15°48'7.32"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1881-09-05  
náleze: F. Rosický  
herbář: PRC;ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261905

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: U Červeného mlýna blíž Přibyslavi  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'26.20"N, 15°48'3.20"E, ± 200m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: F. Kovář  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 40137  
ID: 13261606

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Lesy obce Novodvorské u Přibyslavi na březích Sázavy  
nejbližší obec: Nové Dvory u Velké Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'25.60"N, 15°47'56.71"E, ± 300m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Rosický  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261678

#### **6467b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: m0098\_242120\_119\_X9B  
nejbližší obec: Krakovec na Moravě, okres Prostějov  
souřadnice: 49°35'25.55"N, 16°58'59.45"E, ± 72m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2002  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0098: m0098. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4550257

#### **6469b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Olomouc: Botanická zahrada  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'32.26"N, 17°15'39.93"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1943-08  
náleze: J. Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261793

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Olmütz, kult.  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'40.37"N, 17°15'35.52"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1932-09  
náleze: H. Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261881

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Botan. Garten Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'32.26"N, 17°15'39.93"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1913-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 16006; rukopis zřejmě H. Laus  
ID: 13261586

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Botan. Garten Olmütz  
nejbližší obec: Olomouc-město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'32.26"N, 17°15'39.93"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1913-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261792

#### 6472c

původní jméno: *Matteucia struthiopteris*  
lokalita: Teplice n. Beč., levý břeh Bečvy, pěstovaná na záhonech v lázních  
nejbližší obec: Teplice nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'58.60"N, 17°44'47.02"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-09-21  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: FAS 21/15  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163318

#### 6475b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Kozlovice, sinister ripam flumen Kozlovická Ondřejnice, ad pedem collis Skalka (cota 409), Alnetum  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'56.20"N, 18°17'28.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-07-20  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: BRNU;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261594

#### 6475c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., šterková náplava Lubiny pod skokanským můstkem v ohybu toku  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'29.99"N, 18°12'5.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002-07-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261767

**6475d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem  
souřadnice: 49°32'26.57"N, 18°17'55.31"E, ± 107m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-05-19  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1704 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: patrně ze zahrádky; L2.2  
ID: 10599216

**6476a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: t0135\_252216\_331\_L2.2B  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'35.94"N, 18°21'8.32"E, ± 26m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Kamila Filipová  
pramen: Kamila Filipová. t0135: t0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4700683

**6476c**

lokalita: Frenštát - Ostravice, v háji u řeky  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'20.53"N, 18°23'43.63"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1958-10-10  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873825

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice, lužní les  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-06-28  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261654

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, na pravém břehu řeky řeky Ostravice (v areálu skalní osady), lužní les  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-06-28  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261659

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Ostravice 1, Ostravice, východní úpatí Skalky (613,2) lužní les mezi řekou Ostravicí a závodem

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'44.33"N, 18°23'44.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2007-06-28

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261818

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Frýdek-Místek, Moravskoslezské Beskydy: Ostravice, pravý břeh Ostravice, lužní les

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'44.33"N, 18°23'44.71"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-04-17

nálezce: A. Hájková

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261820

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice, lužní les

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1994-04-17

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261657

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice, údolí potoka Bučací, lužní les asi 10 trsů

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°31'13.83"N, 18°22'37.45"E, ± 600m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1981-08-13

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261661

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice, lužní les, asi 10 trsů

nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1981-08-13

nálezce: A. Hájková

herbář: FMM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261662

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Ostravice, ad dexter ripam flumen Ostravice, non procul ab ostium rivum Mazák, Alnetum  
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'32.69"N, 18°24'12.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-09-19  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261667

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, prope pagum Ostravice, in clivo adversus statio ferream (fragment hortus arboreus), insitus  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'16.22"N, 18°23'37.14"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-07-26  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261777

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ostravice, vzácně v lužním lese  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-06-30  
nálezcce: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261671

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ostravice: v lužním háji na pravém břehu řeky Ostravice  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-08-23  
nálezcce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261832

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ostravice: asi 50 sterilních vějířů v lužním háji na prav. břehu řeky Ostravice  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1973-08-04  
nálezcce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261833



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice za hotelem "Na Mýtě", lužní les  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-06-08  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261673

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Ostravice: asi 80 exemplářů v lužním háji  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1971-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261805

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, Ostravice, pravý břeh řeky Ostravice, lužní les (přibližně ve středu)  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1970-06-17  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261675

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Frenštát-Ostravice, v háji u řeky  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1958-10-10  
náleze: V. Pospíšil  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261794

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Ostravice, lužní háj mezi nádražím a ústím Mazáku  
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'47.44"N, 18°23'44.24"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-05-18  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261829

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Ostravice, lužní háj  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955-07-26  
náleze: J. Vodička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261814

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ostravice, lužní háj  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955-08-12  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261825

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Ostravice, lužní háj  
nejbližší obec: Ostravice 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'18.62"N, 18°23'43.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955-09-02  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261828

#### 6478a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Návsí u Jablunkova (okr. Frýdek-Místek), Vlašský les, olšina, velmi hojně  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'52.38"N, 18°43'40.41"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-05-30  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 554584  
ID: 13261593

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Morava, Poolší, Návsí u Jablunkova, Vlašský les, olšina, velmi hojně  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'53.52"N, 18°43'43.82"E, ± 400m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-05-30  
náleze: Jarmila Kudělová  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261651

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Podb. pahork.-Jablunkovské mezihoří, Návsí u Jablunkova, levý břeh Olše pod Vlašským lesem  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'53.43"N, 18°44'8.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-06-02  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261656

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Návsí u Jablunkova, levý břeh Olše pod Vlašským lesem  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'53.43"N, 18°44'8.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995-06-02  
náleze: A. Hájková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261823

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Frýdek-Místek, Podbeskydská pahorkatina: Návsí u Jablunkova, Vlašský les, levý břeh Olše  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'53.43"N, 18°44'8.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-06-02  
náleze: A. Hájková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261819

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Hrádek ve Sl. V olšině na lev. břehu ř. Olše, při ústí potoka Vlašský.  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'57.03"N, 18°44'7.20"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-05-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261756

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: V olšině na lev. břehu ř. Olzy u potoku Vlašského u Milikova  
nejbližší obec: Návsí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'53.43"N, 18°44'8.38"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-05-24  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261809

#### **6478b**

lokalita: Písek u Jablunkova: levý břeh řeky Olše ve starém řečišti v naplavenině, 1400 m ZZS kostela obce Bukovec  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'25.03"N, 18°48'47.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-03-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873823

lokality: Bukovec: na levém břehu řeky Olše 1000 m S kostela obce Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'35.05"N, 18°49'49.21"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohří  
datum: 1975-03-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873824

lokality: Písek u Jablunkova: levý břeh řeky Olše ve starém řečišti v naplavenině, 1500 m ZS kostela obce Bukovec  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'23.82"N, 18°48'40.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-03-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873822

lokality: Písek u Jablunkova: levý břeh řeky Olše v naplavenině pod lesem, 820 m SV kóty Zelená (605)  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'34.05"N, 18°47'10.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské meziohří  
datum: 1975-03-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873821

lokality: Jablunkov - lesík na pravém břehu Olši při JV okraji města  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'16.84"N, 18°46'23.94"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1993-06-19  
náleze: B. Trávníček  
herbář: herb. B. Trávníček  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261677

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Silesia. Opp. Jablunkov: pag. Písek, apud fluminem Olše  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'28.64"N, 18°48'6.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-06  
náleze: Josef Duda  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261800

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Písek u Jablunkova: pravý břeh řeky Olše nedaleko od továrny Kohinor (hojně)  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'47.04"N, 18°46'48.16"E, ± 400m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1973-09-03  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261647

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, potok Kotelnický při ústí do řeky Olše  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'51.04"N, 18°46'45.41"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1971-06-24  
náleze: A. Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261674

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Jablunkov - Bukovec, u řeky Olše pod splavem na loučce na levém břehu  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'32.85"N, 18°49'19.24"E, ± 100m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1970-08-16  
náleze: Jiří Gill  
herbář: NJM;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261780

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dostí hojně v olšině na prav. břehu řeky Olše u obce Žihla u Jablunkova  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'51.49"N, 18°46'30.32"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-06-26  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261802

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: V olšině na prav. břehu řeky Olše u obce Žihla u Jablunkova  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'51.49"N, 18°46'30.32"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-07-29  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261803

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Jablunkov: v olšině pod továrnou Kohinor na prav. břehu řeky Olše  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'47.04"N, 18°46'48.16"E, ± 400m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-06  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261827

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Piosek [Písek] u Jablunkova: v olšině za továrnou Kohinor  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'47.04"N, 18°46'48.16"E, ± 400m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1957-08-20  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261831

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Opp. Jablunkov: pag. Písek, rípa rivi Olše  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'28.64"N, 18°48'6.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Z. Kříž  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: chybí rok sběru, pouze datum 25.7.  
ID: 13261799

#### 6479a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek, Bukovec: břeh říčky Olše při státní hranici 1,5 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'37.96"N, 18°50'29.85"E, ± 200m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří  
datum: 2008-07-10  
náleze: V. Grulich; A. Vydrová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 597610  
ID: 13261580

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Slezské Beskydy: Bukovec, břeh náhonu na levém břehu Olše v. od zemědělského areálu  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'32.74"N, 18°49'55.70"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří  
datum: 1999-08-20  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261769

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Slezské Beskydy: Bukovec - v., levý břeh Olše při s. úpatí kóty 557, podél státní hranice  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'38.96"N, 18°50'35.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezíhoří  
datum: 1999-08-20  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261770

#### 6546b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 9. Petrovice u Měčina: břeh Petrovického potoka, JV část obce  
nejbližší obec: Petrovice u Měčina, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'9.00"N, 13°26'1.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1998  
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 163-170.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588732

**6553d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dražice (Tábor): údolí Vlášnického potoka (SPR)  
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'31.03"N, 14°35'16.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-02  
náleze: Emil Šťastný  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261720

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokalita: Vlášnický potok, stinný smrkový les  
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'29.27"N, 14°35'19.87"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1955-08-06  
náleze: M. Štěcha  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261861

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice  
souřadnice: 49°24'19.00"N, 14°35'23.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2212269

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: c0007\_222419\_35\_L2.2A  
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'43.45"N, 14°35'8.88"E, ± 742m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-06-28  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0007: c0007. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4237072

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: PP Vlášnický potok  
nejbližší obec: Dražice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'32.38"N, 14°35'12.20"E, ± 598m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1962  
náleze: Denisa Blažková  
pramen: Neumann P., Blažková D., Ebenhoh J. Zápis z revie SPR. Vlášenic. potok. 1962.  
projekt: NDOP  
ID: 6740340

**6555b**

původní jméno: *Matteucia struthiopteris*  
lokality: Cetoraz, rybník Valcha, jeho severovýchodní cíp, ca 1,4 km SZ od kostela v obci; u hráze a na vysokých březích  
nejbližší obec: Cetoraz, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'36.30"N, 14°56'17.98"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-05-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: velmi pravděpodobně vysazena chataři a nyní se spontánně rozrůstá  
ID: 13319770

**6557b**

lokality: Mladé Bříště, olšina na obou březích Jankovského potoka v lesním úseku, 600 m JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'12.00"N, 15°19'48.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-16  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13572103

**6558a**

lokality: Mladé Bříště: 5,5 km JJZ od Humpolce, v olšině ve smrkovém lese na břehu Jankovského potoka, 700 m JJZ obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'37.76"N, 15°20'8.52"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-09  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871922

původní jméno: *Matteucia struthiopteris*  
lokality: Čsm. vrchovina, Humpolecko, Mladé Bříště, břehy Kladinského p. v lesnatém údolí Rousínovského lesa, ca 850 m J-JJV  
kostela v obci, hojně roztr. asi na 10 místech směrem k háj. Vlčinec  
nejbližší obec: Velký Rybník u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'0.50"N, 15°20'7.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261738

původní jméno: *Matteucia struthiopteris*  
lokality: Okr. Pelhřimov: Zachotín, 10 km VSV od Pelhřimova: v Rousínovském lese na břehu Kladinského potoka u myslivny Vlčinec,  
1,5 km SZ obce.  
nejbližší obec: Velký Rybník u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'19.06"N, 15°20'5.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-03-10  
náleze: Aleš Toman  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261731



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mladé Bříště, 5,5 km JJZ od Humpolce: v olšíně ve smrkovém lese na břehu Jankovského potoka, 700 m JJZ obce.  
nejbližší obec: Velký Rybník u Humpolce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'11.54"N, 15°20'2.50"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-09  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261739

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Pelhřimovsko. Břehy Kladinského potoka v polesí Rousinov již. od Mladých Bříšť  
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'49.36"N, 15°20'8.83"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-09-08  
náleze: Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B1986  
ID: 13261615

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Velký Rybník, na březích kladinského potoka v Rousinově  
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'49.36"N, 15°20'8.83"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-08-28  
náleze: F. Jiřík  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261634

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Podél potoka v Rousinově u Mladých Bříšť  
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'44.54"N, 15°20'9.74"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-06-11  
náleze: Koblíček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261906

#### **6558b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /55/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7994697

#### **6558d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: okr. Jihlava: Vyskytná nad Jihlavou, u Jiřínského potoka 1 km Z od vsi  
nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'11.23"N, 15°29'36.25"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-14  
náleze: Jaroslav Rydlo; Alena Vydrová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261918

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Vyskytná n. Jihlavou, 6 km ZSZ od Jihlavy: v oštině na levém břehu Jiřínského potoka poblíž odbočky silnice do Jiřína, 1.300 m Z od obce.

nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'16.66"N, 15°28'54.38"E, ± 200m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1988-08-18

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261733

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: 95. Vyskytná nad Jihlavou: údolí Jiřínského potoka, ca 1 km Z od obce, 530-550 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.

nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'9.00"N, 15°29'36.00"E

nadmořská výška: 530-550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: K. Boublík

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8417368

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Vyskytná nad Jihlavou\_6620199

nejbližší obec: Vyskytná nad Jihlavou, okres Jihlava

souřadnice: 49°25'17.08"N, 15°29'3.30"E, ± 120m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-06-10

nálezce: Tomáš Berka

pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0662. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5835405

#### **6560d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Řehořov, 13 km V od Jihlavy: v lese podél pravého přítoku Nadějovského potoka poblíž dálnice, 2 km SV obce

nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'26.77"N, 15°48'26.90"E, ± 150m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1984-08-08

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261724

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Řehořov: porost pérovníku kolem potůčku v Jamenských lesích asi 2 km SV od obce, hromadně v délce asi 750 m (část přerušovaně) i místy hojně sporofyly

nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°24'26.77"N, 15°48'26.90"E, ± 150m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1956-08-07

nálezce: Jaromír Diener

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261727

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Luka n. Jihl.: obec Rehořov [Rehořov] VSV od Luk, potok tekoucí z Řehořova na SV do Jamenských lesů, podklad křemítý, v olšínách (uprostřed lesů) podle potoka v délce asi 200 m velmi hojně (hromadně)  
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'28.18"N, 15°48'29.22"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08-15  
nálezcce: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn.: "V obci užíván jako stelivo - s lesní správou se vyjednává o ochranu typické části olšin."  
ID: 13261903

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: obec Rehořov VSV od Luk n. Jihl., potok tekoucí z Řehořova na SV od Jamenských lesů, 550 m, podkl. křem. (žula), v olšínách podle potoka (uprostřed lesů) v délce asi 200 m velmi hojně až hromadně (užíván jako stelivo)  
nejbližší obec: Meziříčko u Jihlavy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'28.38"N, 15°48'29.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-08-15  
nálezcce: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555169

#### 6561b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0215\_232415\_81\_K2.1  
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'25.49"N, 15°58'16.18"E, ± 468m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
nálezcce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401787

#### 6561d

původní jméno: *Onoclea struthiopteris*  
lokalita: Velké Meziříčí: p. Mostišťe: l. d. "Peklo" in alnetis ad ripam fluminis  
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'59.90"N, 15°59'35.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1937-08-18  
nálezcce: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261583

původní jméno: *Onoclea struthiopteris*  
lokalita: l. d. "Peklo" [=bývalý Pekelský mlýn zatopený vodní nádrží Mostišťe] ad borealem a Velké Meziříčí, ad fl. Oslava  
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'59.90"N, 15°59'35.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1936-08-12  
nálezcce: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 282256  
ID: 13261581

**6562c**

lokality: JZ Morava, okr. Třebíč. Velké Meziříčí: Údolí Oslavy u Šimáčkova mlýnu  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'29.64"N, 16°0'14.01"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-07-28  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873813

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Údolí Oslavy u Olší [nad Oslavou]  
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'33.53"N, 16°0'9.98"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-08  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261812

původní jméno: *Onoclea struthiopteris*  
lokality: Moravia occ.: v údolí Oslavy u Šimáčkova mlýna [=Kobzův mlýn, zatopen vodní nádrží Mostiště] sev. od Velkého Meziříčí  
nejbližší obec: Olší nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'29.70"N, 16°0'12.82"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-08  
náleze: Jan Šmarda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261883

**6563d**

lokality: Věžná: niva říčky Nedvědičky ca 380 m JV od železniční stanice Věžná  
nejbližší obec: Věžná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'56.90"N, 16°16'23.70"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-03  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Vysočina  
ID: 13176586

**6564a**

lokality: Mor. Podhůří Vysočiny, Nedvědice: písčité levý břeh ř. Svratky u mostku přes ni (u koupaliště) ca 0,9 km S obce, vzácně  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'58.00"N, 16°20'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873815

lokality: Nedvědice: in ripa fluminis Svratka apud Nedvědice  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'21.65"N, 16°20'42.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07  
náleze: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873814

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Č.-M. vrch.: Svratka u Bořínova, ZR  
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'15.75"N, 16°21'0.02"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09-19  
náleze: Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261574

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bořínov (1,5 km S Nedvědice): břeh Svratky asi 300 m SV od obce  
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'15.75"N, 16°21'0.02"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-09-12  
náleze: Kamila Štryplová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 531566  
ID: 13261597

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nedvědicí vrchovina, břeh řeky Svratky u obce Dolní Čepí  
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'36.08"N, 16°20'44.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-08  
náleze: F. Dvořák  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 453374  
ID: 13261587

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Dolní Čepí (u Nedvědice p. P.)  
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'36.08"N, 16°20'44.57"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: F. Kühn  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 451644  
ID: 13261589

#### **6564c**

lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, Doubravník: pobřežní porost u pravého bř. Svratky u žel. trati k Prudké, ca 1,0 km VJV obce, 1 menší porost  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'20.07"N, 16°21'56.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-08-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873811

lokalita: Mor. Podhůří Vysočiny, Doubravník: pobřežní porost u pravého bř. Svratky u žel. Trati k Prudké, ca 1,0 km VJV obce, 1 menší porost  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'20.07"N, 16°21'56.76"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-08-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873812

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Mor. podhůří Vysočiny, Doubravník, pobřežní porost u pravého bř. ř. Svratky, u žel. trati k zastávce Prudká, ca 1,0 km VJV obce, 1 menší porost.  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'21.38"N, 16°21'56.07"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-08-07  
náleze: R. Řepka  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261710

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Doubravník  
souřadnice: 49°25'32.57"N, 16°21'20.60"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-01-11  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová B. (2013): Vlastní terénní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 11252713

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Doubravník  
souřadnice: 49°25'54.91"N, 16°20'45.71"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-01-11  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová B. (2013): Vlastní terénní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 11252712

#### 6572d

lokalita: Karpaty: les u Rajnochovic  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'45.52"N, 17°48'46.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1928-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871930

původní jméno: *Onoclea struthiopteris*  
lokalita: Moravia orientalis. In incultis prope pagum Rajnochowitz ca. oppidum Holleschau  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'47.35"N, 17°48'39.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1912-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Fl. exs. Austro-Hungaricae, no. 1105  
ID: 13261806

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Holešov: u Rajnochovic, pěst.  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'47.35"N, 17°48'39.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1912-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261830

původní jméno: *Onoclea struthiopteris*  
lokalita: Rajnochowitz  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'46.14"N, 17°48'46.91"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1907-09  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 16005  
ID: 13261585

#### 6573b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Valaš. Meziříčí, in horto  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí-město, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'11.46"N, 17°58'25.52"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1975-06-01  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261945

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Vsetín: Valašské Meziříčí, zahrady  
nejbližší obec: Krásno nad Bečvou, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'27.12"N, 17°58'16.87"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1975-09-30  
náleze: I. Komenda  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261816

#### 6574a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Zašová (distr. Vsetín): údolí levostranného přítoku Zašovského potoka mezi vrchy Pohoř a Ostrý vrch, asi 1,7 km SSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'26.09"N, 18°3'21.76"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2008-07-20  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261783

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Vsetínská kotlina - Hrachovec - vlhký les při chatové kolonii na J úpatí vrchu Vichury, J obce  
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'59.15"N, 18°0'21.08"E, ± 300m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-05-17  
náleze: M. Dančák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261786

#### 6575a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: CHKO Beskydy, Dolní Bečva.; CHKO Beskydy, Dolní Bečva.  
souřadnice: 49°27'52.70"N, 18°10'9.98"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2013-07-18  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2013): Terénní zápisky  
projekt: NDOP  
poznámka: Měkký lužní les na pravém břehu Rožnovské Bečvy.  
ID: 10256117

#### 6576b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /172/ Radhoštské Beskydy 99a/ 6576b: Staré Hamry (distr. Frýdek - Místek): podél říčky Ostravice. (do 50.trsů).  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'49.00"N, 18°26'49.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-05-26  
náleze: J. Janeček  
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8342771

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá, levý břeh Ostravice naproti nádraží  
souřadnice: 49°27'24.00"N, 18°27'39.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1955): Nové nálezy některých vzácnějších rostlin z Moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 16: 412-417.  
projekt: ČNFD  
ID: 2245262

#### 6576d

lokalita: Beskydy, Bílá: aluvium řeky Ostravice v obci proti kostelu  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'30.05"N, 18°27'12.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-05-25  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873818



lokalita: Bílá: v jehlič. lese naproti nádraží v Bílé  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'36.36"N, 18°27'26.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-05-26  
nálezce: Kilián  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873819

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, in pago Bílá, ad dexter ripam flumen Bílá, Alnetum circum suggestus niveus  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'33.09"N, 18°27'25.90"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-08-22  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261669

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia: Montes Moravskoslezské Beskydy, in pago Bílá, ad sinister ripam flumen Bílá, Piceetum adversus statio ferream  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.29"N, 18°27'33.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-08-22  
nálezce: M. Sedláčková  
herbář: NJM;FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261670

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bílá: v picetu na lev. břehu potoka Bílý (naproti býv. nádraží)  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.29"N, 18°27'33.71"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-09-14  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261672

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bílá: nehojně v picetu na lev. břehu potoka Bílý (naproti býv. nádraží)  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.74"N, 18°27'28.30"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1976-09-14  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261834

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bílá: na okraji jehličnatého lesa na levém břehu potoka Bílý  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.74"N, 18°27'28.30"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1966-06-01  
nálezce: Z. Kilián  
herbář: CB;MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B3268  
ID: 13261612

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Bílá  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.74"N, 18°27'28.30"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1966-06-24  
náleze: Ráliš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261778

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy: Bílá - pod skokanským můstkem  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'21.04"N, 18°27'40.04"E, ± 400m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-08-01  
náleze: M. Tetter  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 44982  
ID: 13261600

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Beskydy, Bílá, v olšině pod lyžařským můstkem u sport. hřiště  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'21.04"N, 18°27'40.04"E, ± 400m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1960-07-18  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 407963  
ID: 13261602

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bílá, picetum proti nádraží  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.74"N, 18°27'28.30"E, ± 200m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1956-06-03  
náleze: J. Vodička  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261826

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Beskydy, Bílá, na levém břehu řeky Ostravice v Piceetu! naproti nádraží  
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°26'32.74"N, 18°27'28.30"E, ± 200m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1955-05-27  
náleze: Jiří Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 377742  
ID: 13261603

**6644d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Běhařov; Nalezeme ho u stavení č. 17  
souřadnice: 49°20'36.47"N, 13°9'15.17"E, ± 297m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-05-10  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2006): Sběr floristických dat v působnosti KS Plzeň  
projekt: NDOP  
poznámka: Najdeme ho na okraji obce na Pastvišti, který patří mezi VKP.; Olšový porost kolem vodoteče + nivní lada.  
ID: 10240337

**6647d**

původní jméno: *Pteritis struthiopteris*  
lokality: Malé Hydčice: pobřežní porosty nad mlýnskou stouhou pod mlýnem  
nejbližší obec: Malé Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'10.20"N, 13°39'52.70"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13246328

**6648c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Velké Hydčice: břehy stoky pod JZ svahem vrchu Práchně SSV od obce  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'38.40"N, 13°40'34.20"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-05-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13241668

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Horažďovice: mezi pravým břehem Otavy a malým rybníčkem Z od města  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'17.70"N, 13°41'7.50"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2016-05-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: dosti hojně  
ID: 13241666

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Táhlý ostrůvek v hlavním řečišti Otavy mezi Fučíkovým parkem v Horažďovicích a Práchní  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'19.31"N, 13°41'7.96"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
pramen: Vaněček J. (1973): Nové lokality *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro na Sušicku, krátké zprávy. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 100-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8867558

**6651a**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Vltavské údolí u Červené blíže Písku  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°23'42.19"N, 14°14'44.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924-07  
náleze: Rohlena  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261880

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Ve strži na břehu Vltavy pod Červenou dosti četně, ale na omezeném místě.  
nejbližší obec: Květov, okres Písek  
souřadnice: 49°23'42.19"N, 14°14'44.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1924  
náleze: J. Rohlena  
pramen: Rohlena J. (1925): Příspěvky k floristickému výzkumu Čech. V. – Čas. Nár. Mus., Praha, 99: 92-101 et 129-139.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261562

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Břehy Vltavy u Červené, listy plodné  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°23'42.19"N, 14°14'44.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1907-06  
náleze: K. Prokeš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium K. Prokeš  
ID: 13261914

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Mezi Červenou a Zvíkovem. Letošního roku velmi hojně fruktifikovalo. - Viz "Resultate ..." 1889  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°23'42.19"N, 14°14'44.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1889-08  
náleze: J. Ciboch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261878

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: V údolí Vltavy mezi Zvíkovem a Červenou na omezeném místě  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°23'42.19"N, 14°14'44.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1886-08  
náleze: coll.?  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261854

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: Bohemia. V údolí Vltavském mezi Červenou a Zvíkovem na jediném místě v množství, ale vesměs neplodná.  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°23'42.19"N, 14°14'44.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1883-07  
náleze: Velenovský  
herbář: PR;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261877

**6659a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 338. Vysoká: okolí lesní cesty mezi obcí a chatovou osadou 0,5 km S od obce, 590-605 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 15°31'60.00"E  
nadmořská výška: 590-605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
poznámka: dva trsy, vysazená poblíž chatové osady  
ID: 8423867

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 322. Jihlava: okolí cesty vedoucí chatovou osadou 1 km ZJZ od Z okraje města, J od silnice do Hosova, mezi rybníky Luční a Maškův, 540-550 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'23.00"N, 15°33'11.00"E  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423415

**6660a**

lokalita: Bítovčice: v údolí potoka nad vodárenskou nádrží při okraji lesa, asi 2 km S od obce  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'4.57"N, 15°44'40.42"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-07-01  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871929

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bítovčice, 11 km VJV od Jihlavy: v údolí potoka nad vodárenskou nádrží při okraji lesa pod olšemi, asi 2 km S od obce.  
nejbližší obec: Vysoké Studnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'2.76"N, 15°44'35.78"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1972-06-27  
nálezcce: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261725

**6660c**

lokalita: Luka a. Jihl.: údolí říčky Brtnice u mlýna Doubkov, bažinaté alnetum nad mlýnem  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-05  
nálezcce: Jaromír Diener  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871927

lokalita: Střížov - Údolí Brtnice nedaleko samoty Doubkov, ca 0,8 km JZ od kostela v obci, porosty podél Brtnice  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-12-27  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876396

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov - vegetace podél levého břehu řeky Brtnice směrem protiproudu od mlýna Doubkova po mostek nad ním 800 m JZ od Střížova  
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'16.00"N, 15°41'46.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-07-10  
náleze: L. Vodová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261784

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov, nedaleko mlýna Doubkov v údolí řeky Brtnice, cca 0,5 km J obce, na břehu řeky roztroušeně ve skupinách  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-10-27  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 667057  
ID: 13261572

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (10 km VJV od Jihlavy): 1 km JZ od obce v údolí říčky Brtnice, u náhonu k mlýnu Doubkov.  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-09  
náleze: J. Zlámalík  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261730

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov; Údolí Brtnice: levobřežní břeh říčky nad mlýnem Doubkovem  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-25  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261955

původní jméno: pérovník

lokalita: Českomoravská vrchovina - JV část, údolí potoka Brtnice, poblíž starého mlýna, místo zvané "Doubkov" - kousek proti proudu od mlýna, 5 km SSV od obce Brtnice  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-08-29  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: orig. pozn.: "menší porost na vlhčí zastíněné rovince pod olšemi lepk., jasany, roste s kopřivou dvoudomou"  
ID: 13261788

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Doubkov - nedaleko Brtnice (Jihlavsko), ok. Jihlava  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1979-06-01  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13261924

původní jméno: pérovník

lokalita: okres Jihlava, levý břeh potoka Brtnice, hustý porost v olšině s kopřivou dvoudomou, proti toku za starým mlýnem Doubkov, 3,5 km SSV od obce Brtnice  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-06-29  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13261787

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Střížov, 10 km JV od Jihlavy: na levém břehu řeky Brtnice u mlýna Doubkov, 750 m JZ obce.  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-09-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ;OP  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13261736

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Moravia occident., distr. Jihlava: ad ripam sinistram fluminis Brtnička apud molam Doubkov dict. haud procul a pago Střížov  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-08-16  
náleze: Miroslav Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 422611  
ID: 13261599

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov; Údolí Brtnice; na břehu Brtničky nad zříceninou Rokštyňa  
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'2.13"N, 15°43'13.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1944-07  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261956

lokalita: Luka n. Jihl.: úd. ř. Brtnice v olšině  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261895

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Moravia SW.: distr. Jihlava: in valle rivuli Brtnice ad molam Doubkov pr. pag. Luka n. Jihl, in alnetis  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-05  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261899

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Brtnice: mlýn Doubkov (SSV od B.) v údolí říčky Brtnice (Brtničky), geol. podkl. křemité (žula, augický syenit), v bažinatých olšinách u mlýna hojně až hromadně (i jinde v tomto údolí)  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-05  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261729

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov; Údolí Brtnice; údolí říčky Brtničky k Rokštejnu  
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'2.13"N, 15°43'13.95"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1934-06  
náleze: Ladislav Veselský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261952



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov; Údolí Brtnice; při Brtničce nad zříceninou Rokštejn  
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'2.13"N, 15°43'13.95"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1933-07-02  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261949

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov; Údolí Brtnice; na břehu říčky Brtničky nad Rokštýnem, Panská Lhota  
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'2.13"N, 15°43'13.95"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1933-09-08  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261951

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Jihlava: v olšovi na březích Brtničky u Rokštejna  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'5.15"N, 15°43'32.80"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-09  
náleze: J. Suza  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 235311  
ID: 13261588

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov; Údolí Brtnice; na břehu Brtničky u Rokštýna (v olši), [levobřežní údolní svah, poblíž mlýna Doubkov, údolní niva cca 0,8 -1 km ZJZ kostela v obci Střížov]  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'4.65"N, 15°43'32.80"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-09-06  
náleze: František Jičínský  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261948

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Střížov; Údolí Brtnice; na břehu říčky Brtničky nad Rokštýnem  
nejbližší obec: Panská Lhota, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'2.13"N, 15°43'13.95"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-09-06  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261950

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Jihlavsko: v olšinkách s přimíšeným jasanem v údolí Brtničky  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1929-05  
náleze: J. Ambrož  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 213247  
ID: 13261591

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Luka n. Jihl., údolí říčky Brtnice u mlýna Doubkov, bažinaté olšiny nad mlýnem, žula, 490 m, hojně (až hromadně)  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°41'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-05  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555170

#### 6663b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0082\_241325\_63\_T1.4  
nejbližší obec: Skryje, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'44.95"N, 16°17'11.18"E, ± 171m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4529464

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 0\_opravy\_243105\_515\_T1.6  
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'57.49"N, 16°19'30.65"E, ± 42m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4570693

#### 6664a

lokalita: Tišnov: Dolní Loučky, levý břeh Loučky mezi Újezdem a Dol. Loučkami  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'38.18"N, 16°20'29.43"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-05-20  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873810

lokality: Tišnov: Dolní Loučky, levý břeh Loučky mezi Újezdem a Dol. Loučkami  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'38.18"N, 16°20'29.43"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-05-20  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873809

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Tišnov: na levém břehu potoka Loučky mezi Dol. Loučkami a Újezdem  
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'39.59"N, 16°20'22.94"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1957-05-20  
náleze: H. Šmardová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 409729  
ID: 13261601

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Dolní Loučky\_6310378  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'38.81"N, 16°20'50.32"E, ± 198m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-10  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5795103

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: b0032\_243201\_113\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'15.84"N, 16°22'37.70"E, ± 149m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-05-30  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0032: b0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4576841

#### 6672b

lokality: Rajnochovice, u silnice mezi hájovnou Bernádka a sedlem Tesák  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'21.23"N, 17°46'43.26"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2017-06-11  
náleze: M. Dančák  
pramen: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319375

#### 6747a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: /47/ Sušicko-horažďovické vápence: Dobršín: lužní lesík při potůčku (pod silnicí) 1,5km V od obce. (čtver.sít.map.6747a)  
nejbližší obec: Dobršín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'44.00"N, 13°34'55.00"E  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-06-18  
pramen: Paulič R. (2007): Zajímavější nálezy rostlinných druhů v západních Čechách. - Calluna 12: 5-8.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961614

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokality: 19. Dobruška: zbytky rozsáhlého sejnového pole na L břehu Otavy na pastvinách a v lužním lese

nejbližší obec: Dobruška, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'21.00"N, 13°33'49.35"E, ± 400m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

pramen: Vaněček J. (1984): Rostlinstvo sejnových polí v horním Pootaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 95-103.

projekt: FLDOK

ID: 8920351

#### 6747b

lokality: Horažďovice: Rábský les na pravém břehu řeky Otavy mezi obcemi Žichovice a Hydčice

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'4.99"N, 13°38'31.60"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1956-07-21

nálezce: F. Černoš

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871924

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokality: Sušicko. Čepice u Rabí - křoviny na levém břehu řeky Otavy 0,8 km V od obce

nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'59.85"N, 13°36'24.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 447 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 2005-05-21

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261630

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokality: Horažďovicko - Rabí - lužní les u Otavy

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'20.94"N, 13°37'8.00"E, ± 200m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1989-08-30

nálezce: J. Vaněček

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261708

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokality: Sušicko-horažďovické vápence, Klatovy, Rabí: u Otavy

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'23.14"N, 13°37'5.09"E, ± 400m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1975-06-07

nálezce: Vladimír Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261836

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokality: Horažďovicko, Rabí: ostrov v Otavě nad mlýnem

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'20.02"N, 13°37'32.98"E, ± 300m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1969-05-15

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261621

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Horažďovicko, Rabí: lužní les na levém břehu Otavy V obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'50.06"N, 13°38'18.70"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-05-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261622

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Horažďovicko, Hejná: smrčina na pravém břehu Otavy Z obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'19.47"N, 13°38'43.64"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-05-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261623

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Horažďovicko, Hejná: pobřežní křoviny na pr. břehu Otavy Z obce  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'19.47"N, 13°38'43.64"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-05-15  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261624

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Rábský les  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'52.86"N, 13°38'28.35"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-06-25  
náleze: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261704

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokality: záp. od Pučanky u Otavy  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'8.18"N, 13°38'33.75"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-06-25  
náleze: J. Hejtmánek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261847

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokality: Lužní les na pravém bř. Otavy záp. od Hejné  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'18.86"N, 13°38'42.56"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1964-10-02  
náleze: Hofman  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261848

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Rábský les  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'52.86"N, 13°38'28.35"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1963-08-30  
náleze: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261887

lokalita: Žichovice - ostrov  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'20.02"N, 13°37'32.98"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1959-07-26  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: rukopis J. Vaněčka, patrně sbíral on  
ID: 13261627

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Klatovy (Horažďovice) "Rábský les" - stinná olšina na břehu Otavy v Rabí na Horažďovicku  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'52.86"N, 13°38'28.35"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1959-07-14  
náleze: L. Kresl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261889

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Horažďovice, Hejná: smrkový les (Rábský les) mezi železniční tratí a řekou Otavou, v pobřežních porostech  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'52.86"N, 13°38'28.35"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1958-06-29  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261628

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: v lužním lese na pravém břehu Otavy pod Rabí  
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'20.94"N, 13°37'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1958  
náleze: F. Procházka  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261705

původní jméno: *Pteris struthiopteris*  
lokalita: Hejná - Rábský les  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'52.86"N, 13°38'28.35"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1957-08-01  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261625

původní jméno: *Onoclea struthiopteris*

lokalita: Již. Čechy: pravý břeh Otavy mezi Hydčicemi a Rabím, v olšince u tzv. Luhů, více kusů. (Je také na protějším břehu, o něco blíže k Rabí)

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'6.21"N, 13°38'34.96"E, ± 500m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1955-08-17

nálezce: I. Klášterský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261855

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: v křovinách asi 1 km nad ústím Nezdického potoka [patrně nad ústím potoka do Otavy u Žichovic]

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'35.58"N, 13°37'24.90"E, ± 200m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1954

nálezce: F. Procházka

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261702

původní jméno: *Struthiopteris germanica*

lokalita: Rabí - lužní háj u Otavy

nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'18.79"N, 13°37'28.25"E, ± 500m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1950-07-10

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261626

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: již. Čechy. Rábský les u řeky Otavy, západ. od obce Hejná (již. od Horažďovic)

nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'52.86"N, 13°38'28.35"E, ± 300m

nadmořská výška: 432 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1950-07-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261642

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Horažďovice: in nemoribus frondosis ripa sinistra fluminis Otava, orient. ab oppidulo Rabí; in alluvionibus arenosis, disperse, locis satis copiose.

nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'20.94"N, 13°37'8.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1949-08-21

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261874

**6747c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Sušice - luh  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'42.73"N, 13°32'41.81"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1985-08-29  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261707

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Sušice - olšiny pod nádražím  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'42.73"N, 13°32'41.81"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1973-07-30  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: PL;KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261703

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Alnetum u Sušice, pravý břeh Otavy, pod jezem d. h., na žule  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'52.95"N, 13°31'20.93"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1971-08-12  
nálezc: Josef Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261922

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Sušicko: břehy Otavy pod železničním mostem v Sušici  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'51.70"N, 13°32'51.15"E, ± 100m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-05-17  
nálezc: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261620

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Břeh Otavy, nedaleko Sušice  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'52.44"N, 13°31'19.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1966-06-15  
nálezc: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261782



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Bohemia austrooccidentalis, circulus Klatovy, regio Předšumaví: in Alneto ad ripam fluvii Otava ad septentrionem versus ab urbe Sušice.

nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'40.36"N, 13°32'35.24"E, ± 400m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1960

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261755

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Jižní Čechy. Sušice, za nádražím, luh mezi dráhou a Otavou, při ramenu Otavy, d. h.

nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'47.47"N, 13°32'42.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence

datum: 1950-08-06

nálezce: Václav Brožík

herbář: KHMS

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261706

#### 6748b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Břehy náhonu nad mlýnem v Kozlově u Střelských Hoštic

nejbližší obec: Kozlov u Střelských, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'53.80"N, 13°44'59.90"E, ± 100m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

pramen: Vaněček J. (1973): Nové lokality *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro na Sušicku, krátké zprávy. - Přírod. Čas. Jihočes. 13: 100-101.

projekt: FLDOK

ID: 8867559

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: c0098\_223213\_131\_L2.2B

nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice

souřadnice: 49°17'1.32"N, 13°47'50.93"E, ± 326m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2003-05-25

nálezce: Pavel Leischner

pramen: Pavel Leischner. c0098: c0098. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4259344

#### 6748c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Sušicko. Mačice u Bukovniku - křoviny na břehu potůčku při J okraji osady.

nejbližší obec: Mačice, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'31.46"N, 13°40'48.90"E, ± 100m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2005-05-05

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261631

**6749a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: na pravém břehu Otavy při Z konci lesnaté stráně "Kalvárie" Z od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'26.90"N, 13°53'19.50"E  
nadmořská výška: 392 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: souvislý porost několika desítek rostlin  
ID: 10008604

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: c0058\_223219\_55\_X1  
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'24.23"N, 13°53'9.42"E, ± 262m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0058: c0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4263013

**6754b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /60/ Sedlečko u Soběslavi: L břeh potoka V obce, blíž samoty Dobrá Voda  
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavi, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'57.27"N, 14°45'13.76"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
pramen: Kaisler J. (1984): Příspěvek ke květeně Soběslavska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 24: 91-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8919596

**6755c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Červená Lhota (okr. JH), 1 km JZ obce, údolí Deštenského potoka [Dírenský potok], lužní porost, vlhko až mokro  
nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'27.32"N, 14°52'34.74"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1975-06-15  
náleze: F. Skůpa  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261632

**6760c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Kněžice u Třebíče: Kněžický les: nedaleko hájenky Na Kříži cca 3,3 km jyv. kostela v obci, u potoka nad hájenkou  
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'52.39"N, 15°42'21.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-29  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261954

lokality: distr. Třebíč: Heraldice, u potoka poblíž hájenky 2,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'47.91"N, 15°42'23.50"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983-06-29  
náleze: V. Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261743

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Kněžice u Třebíče: Kněžický les: nedaleko hájenky Na Kříži cca 3,3 km jv. kostela v obci, u potoka nad hájenkou  
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'52.39"N, 15°42'21.16"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-05-04  
náleze: Svatava Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261953

#### 6764a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Maršov u Veverské Bítýšky\_4620273  
nejbližší obec: Maršov u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'16.50"N, 16°20'18.89"E, ± 660m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5635504

#### 6765d

lokality: Brno: Botanická zahrada  
nejbližší obec: Veveří, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'50.66"N, 16°36'52.65"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1949-05-05  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871926

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Brno-Cacovice: na levém břehu náhonu k bývalému Cacovickému mlýnu asi 15 m SV od mostku přes náhon u ulice Zlatníky  
nejbližší obec: Husovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'21.48"N, 16°38'11.97"E, ± 100m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-03-28  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 627025  
ID: 13261575

**6846b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Sušicko: Nové Městečko  
nejbližší obec: Nové Městečko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'44.50"N, 13°29'53.59"E, ± 500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1974-06-17  
náleze: J. Vaněček  
herbář: KHMS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261701

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: okr. Klatovy, Sušicko-horažďovické váp.: lokalita u Pstružného potoka [=Volšovka] na Sušicku  
nejbližší obec: Hořejší Krušec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'23.38"N, 13°26'23.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1963-05-18  
náleze: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261838

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nové Městečko  
souřadnice: 49°10'50.12"N, 13°29'50.67"E, ± 48m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2008-03-15  
náleze: Pavel Hubený  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
ID: 11324691

**6847d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Nicov  
souřadnice: 49°7'26.30"N, 13°37'15.14"E  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2012-07-20  
náleze: Pavel Hubený  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
ID: 11324690

**6848d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: křoviny u polní cesty 100 m ZJZ od samoty U Nárovců  
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'13.90"N, 13°46'1.90"E  
nadmořská výška: 592 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-05-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10008608

**6849a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., Pošumaví, distr. Strakonice: in nemore ripa dextra fluminis Volyňka supra molam ad stationem viae ferratae Nišovice, occid. a pago Račí  
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'59.12"N, 13°54'15.10"E, ± 200m  
nadmořská výška: 457 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-08-14  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261872

**6849c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Černětice: údolí Volyňky mezi Malenicemi a Volyní, nedaleko Miklasů mlýna na třech blízkých místech  
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'31.00"N, 13°53'40.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959  
náleze: Marie Braunová  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13248246

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Račí: u mlýnské stoky nad mlýnem Z od Račí  
nejbližší obec: Račí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'57.13"N, 13°54'17.94"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-06-28  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982473

**6851c**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Libějovice  
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'42.76"N, 14°11'33.21"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1898-05-19  
náleze: Hampl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261907

**6858a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 15. 6858a/201. Mysletice: stoka obtékající Velký Hulištský rybník v úseku V od silnice směr Horní Myslová, při okraji borového lesa.  
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'3.00"N, 15°24'32.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 10. trsů  
ID: 8213883

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Kostelní Myslová; Řídký porost olše v terénní sníženině podél toku malého potoka.

souřadnice: 49°9'4.68"N, 15°24'31.20"E, ± 140m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-08

nálezce: Ester Ekrtová

pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: porost 10x3m; L2.2

ID: 11577777

#### 6858b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Telč; Fragment silně ruderalizované olšiny podél drobného potoka vtékajícího do rybníka, silně ovlivněné dosadbami dřevin, mezernaté.

souřadnice: 49°10'40.40"N, 15°27'44.18"E, ± 56m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-08-15

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11518866

#### 6859a

lokalita: Olšany: 8 km V od Telče, v Olšanském lese mezi lesní cestou a levým břehem Olšanského potoka, 1750 m JZ od obce

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'28.00"N, 15°33'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871928

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: Olšany (8km V od Telče): v Olšanském lese mezi lesní cestou a levým břehem Olšanského potoka, 1750 m JZ od obce, smíšená smrčina s olší

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'21.44"N, 15°32'58.73"E, ± 200m

nadmořská výška: 575 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-20

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ;OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13261737

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*

lokalita: okr. Jihlava: Stará Říše, v lese v okolí Olšanského potoka cca 3 km západně obce

nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°10'43.97"N, 15°33'10.42"E, ± 300m

nadmořská výška: 560-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1991-08-23

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 530067

ID: 13261573

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: smrkový les s pobřežními olšinami v údolí Olšanského potoka pod Pilkou, 1 km Z od obce.  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'16.93"N, 15°32'55.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-04  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261735

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Okr. Jihlava: Olšany, 8 km V od Telče, olšina v údolí Olšanského potoka, 2 km JJZ od obce. (loňské sporofyly)  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'13.30"N, 15°33'4.76"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-04-14  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261726

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: v pobřežních olšinách údolí Olšanského potoka, 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'26.54"N, 15°32'57.96"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-04-17  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: MJ;OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261734

lokalita: Distr. Třebíč, in alneto apud rivulum Olšanský potok ad viam prope opp. Telč  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'43.97"N, 15°33'10.42"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-08  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261896

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Okolí Telče: rybník Pilka asi 7 km vých. od Telče (při silnici Telč-Třebíč), Olšanský potok protékající lesy jižně od rybníka, Alnetum asi 1 km jižně od rybníka (*Alnus*, *Stachys silv.*, *Festuca gigantea*), na ploše asi 10 m<sup>2</sup> hromadně, jinak 0 (rovina, žula)  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'51.13"N, 15°33'3.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-09-07  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261904

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olšany (asi 7,5 km vých od Telče): olšina na břehu Olšanského pot. asi 1-200 m JZ od obce na ploše asi 10m2 hromadně (se *Stachys silvatica*, *Festuca gigantea* aj.)  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'5.01"N, 15°33'40.76"E, ± 100m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-09-07  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261728

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Telč - rybník Pilka (při cestě do Třebíče) pravý břeh potoka tek. z Pilky na jih, lesní louky kolem potoka, v olšině na pravém břehu na ploše asi 10 m2 hromadně  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'14.20"N, 15°32'56.88"E, ± 200m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-09-07  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13555168

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: 578. Olšany: olšina u Olšanského potoka 1 km ZJZ od obce, ca 590 m n. m., 5. 7. 2005, J. Douda.  
nejbližší obec: Olšany, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'19.00"N, 15°33'4.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: J. Douda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429082

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olšany u Telče\_5990271  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'55.52"N, 15°33'2.59"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-04-27  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5735782

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Rozsíčky u Telče\_5990260  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'40.37"N, 15°33'10.69"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-03  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5735663



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olšany u Telče\_5990176  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'27.95"N, 15°33'5.15"E, ± 221m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-03  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5734987

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Rozsíčky u Telče\_5990141  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'11.21"N, 15°33'0.04"E, ± 208m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-03  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5734709

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olšany u Telče\_5990205  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'1.28"N, 15°33'0.61"E, ± 85m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-04-27  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5735259

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Olšany u Telče\_5990195  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'51.46"N, 15°33'6.55"E, ± 151m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-04-27  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5735160

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0183\_234304\_10\_L2.2A  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'48.76"N, 15°33'6.52"E, ± 233m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4486054

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0183\_234304\_12\_V2C  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'40.80"N, 15°33'10.55"E, ± 172m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4486058

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0183\_234304\_9\_X7  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'54.95"N, 15°33'2.81"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4486047

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0183\_234304\_8\_L2.2A  
nejbližší obec: Rozsíčky u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'58.91"N, 15°33'2.30"E, ± 148m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4486038

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0183\_234304\_14\_X9A  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'31.84"N, 15°33'10.55"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4486066

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: j0183\_234304\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Olšany u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'27.41"N, 15°33'2.16"E, ± 268m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4486071

#### **6874a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: /171/ Javorníky 82/6874a: Francova Lhota (distr. Vsetín): olšina na P břehu Senice, asi 600m SV od želez. nájezdu přes silnici Horní Lideč - Střelná. (10.jedinců).  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°11'14.00"N, 18°4'40.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2006-05-09  
náleze: J. Mládek  
pramen: Popelářová M. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 277-358.  
projekt: FLDOK  
ID: 8342770

**6948b**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čkyňsko - podél stoky z vrchu Opalence u Sudslavic několik skupin  
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'18.15"N, 13°47'47.36"E, ± 400m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1960-06-04  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Herbarium Josef Hartl  
ID: 13261633

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Čechy jižní. Mokré olšiny u Vimperka.  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'22.38"N, 13°47'6.21"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-06-21  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261750

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia merid.-occid., regio Pošumaví, trib. Prachatice: in fruticibus parte sept. insulae in ripa fossae molae, sept-orient. a pago Sudslavice, disperse, locis satis copiose.  
nejbližší obec: Výškovice u Vimperka, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'28.30"N, 13°47'41.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1946-10-13  
náleze: Jaroslav Moravec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261873

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Sudslavice: olšina při stoce pod železniční tratí (pod Z svahem Opolence) SV od osady  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'25.20"N, 13°47'44.20"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2004-08-25  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: velmi hojně  
ID: 8506577

**6952b**

lokalita: České Budějovice.: Reservace v lesním revíru Stará obora u potoka Libochovky u obce Chotýčany, poblíž Hluboké nad Vltavou  
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'47.12"N, 14°29'6.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1956-07-16  
náleze: F. Černoš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871921

lokality: České Budějovice, Hluboká n. Vlt.: Lesní rezervace v revíru Stará obora u potoka Libochovky u Chotýčan  
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'47.12"N, 14°29'6.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 389 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1956-07-16  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871920

lokality: Již. Čechy, pánev Třeboňská, v lese "Nová obora" u potoka Libochovky u Chotýčan  
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'47.12"N, 14°29'6.16"E, ± 500m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-06-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871919

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Jihočes. pah. - distr. Čes. Budějovice; Dobřejovice - NPR Libochovka, hojně na dně údolí  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1997-09-20  
náleze: R. Vašut; M. Faltýnková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261785

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Bohemia již. - Hluboká - Záměstí, u dol. toku potoka Libochovky v Nové oboře  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1973-05-05  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261639

lokality: Libochovská strouha  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1959-05-14  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261619

lokality: Libochovka  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1958  
náleze: J. Oswald  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261618

původní jméno: *Pteretis struthiopteris*  
lokalita: Čechy, Hluboká u Budějovic: Stará obora  
nejbližší obec: Dobřejevice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1954-08-13  
náleze: L. David  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261807

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Třeboňsko: Po obou stranách Libuchovky asi 500 m od ústí, nedal Purkarce  
nejbližší obec: Dobřejevice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'54.32"N, 14°28'27.31"E, ± 200m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1944-08  
náleze: Medlinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261902

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese "Nová obora" u potoka Libuchovky [Libochovky] u Chotyčan  
nejbližší obec: Dobřejevice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-06-27  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB;MP;PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261640

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Čechy jižní-Č. Budějovice: v údolí potoka Libochovky sev. Chotyčany  
nejbližší obec: Dobřejevice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-06-27  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261856

lokalita: Distr. Třeboň: in silva Nová obora, apud rivulum Libochovka pr. pag. Chotyčany  
nejbližší obec: Dobřejevice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1943-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261893

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. V lese u potoka Libuchovky u Ševětína  
nejbližší obec: Dobřejevice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1938-05-06  
náleze: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261641

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Hluboká  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'14.11"N, 14°26'39.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1905  
náleze: coll.?  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B2421/2, pouze nacionále sběratele J.[?] M.  
ID: 13261613

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: U Hluboké v údolíčku příčném [=Libochovka] k Vltavskému údolí u potoka v hojnosti  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1882-08-20  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261844

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: u Hluboké: údolíčko v lesích u Vltavy na sever, v hojnosti s hojnými plody [= Libochovka]  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1882-08  
náleze: L. Čelakovský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261875

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: velmi vzácný v Čechách, Libochovská strouha  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'48.25"N, 14°28'50.57"E, ± 800m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261616

#### 6952d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: České Budějovice, České Vrbné: porost pod hrází (tj. severně) Nového Vrbenského rybníka, asi 75 m od jejího Z konce  
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'34.60"N, 14°26'24.30"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-08-11  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320062

**6953a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Chotýčany: pr. Č. Budějovice, údolí potoka Libochovka (leg.J.Kubička 15.10.1962 a 20.10.1971 PRM 839050,839103)  
nejbližší obec: Chotýčany u Č. Buděj, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'49.00"N, 14°31'38.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: J. Kubička  
pramen: Svrček M. (1994): Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 34: 33-44.  
herbář: PRM  
projekt: FLDOK  
ID: 9421867

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: w0028\_224418\_248\_L2.2B  
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'54.16"N, 14°31'26.98"E, ± 402m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2001  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0028: w0028. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.05.2001 - 17.06.2003  
ID: 4329817

**6953d**

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Lesy u Lišova  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°0'57.80"N, 14°36'30.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1886-06  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261870

**6957d**

lokalita: Stálkov - okraj silnice při JV okraji obce  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'40.00"N, 15°17'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-04  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: několik trsů zřejmě uměle vysazených;  
ID: 9876397

**6965d**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: EVL Nové hory  
nejbližší obec: Blučina, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'48.42"N, 16°38'4.41"E, ± 682m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin, AQ-Service, s.r.o. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2.etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenímu botanickému průzkumu na EVL CZ0620011 - Nové hory. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7071765

#### 7048d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Lenora: břeh Vltavy u Velké Nivy  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'6.30"N, 13°49'2.97"E, ± 400m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 1971-07-31  
nálezce: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9982480

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Lenora  
souřadnice: 48°56'52.96"N, 13°48'42.83"E  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-09-02  
nálezce: Pavel Hubený  
pramen: Kolektiv autorů (2014): Nálezová data NP a CHKO Šumava  
projekt: NDOP  
poznámka: zahrádka chalupy  
ID: 11324197

#### 7052b

původní jméno: *Struthiopteris germanica*  
lokalita: Č. Budějovice, zahrada  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'31.00"N, 14°28'28.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1909  
nálezce: coll.?  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB B2421/1  
ID: 13261614

#### 7052c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Boršov nad Vltavou: břehový porost na L břehu Vltavy, cca 2.5 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'12.93"N, 14°24'49.81"E, ± 250m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1999-04-17  
nálezce: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261558

#### 7052d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Jamné: vrbové křoví u Vltavy proti zřícenině hradu Maškovec 1,5 km JV od středu osady  
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'1.66"N, 14°25'15.84"E, ± 100m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-06-24  
nálezce: V. Grulich  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 599336  
ID: 13261579



původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Boršov nad Vltavou, Údolí Vltavy; vysázen na skalce u chaty, cca 500 m jz. obce  
nejbližší obec: Boršov nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'3.59"N, 14°25'23.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1990-07-17  
náleze: Hana Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261957

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Jižní Čechy, okr. Č. Krumlov, břeh Vltavy JV Jamného  
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'6.91"N, 14°24'56.67"E, ± 300m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1981-07-06  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261752

lokality: Boršov: levý břeh Vltavy proti Kotkovu Hrádku  
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'1.45"N, 14°25'15.15"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-05-13  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261617

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Č. B., Jamné, pobřežní houština na levém bř. Vltavy, proti Kotku, hojně na 2 malých místech.  
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°54'1.48"N, 14°25'15.14"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1961-05-12  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261638

#### 7069a

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: PP Jezero 2119  
souřadnice: 48°57'3.98"N, 17°10'43.74"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2012  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Botanický inventarizační průzkum PR Jezero  
projekt: NDOP  
ID: 11262048

#### 7151c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Chvalšiny\_3990265  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'39.19"N, 14°13'59.52"E, ± 77m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2007-05-30  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0399. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5571223

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: w0079bl\_322304\_469\_L2.2B  
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'39.41"N, 14°13'59.48"E, ± 88m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0079bl: w0079bl. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 02.05.2002 - 15.01.2003  
ID: 4904861

#### 7151d

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Vyšný; břehy, louky a křoviny při potůčku na SZ úpatí Vyšenských kopců, JZ od osady  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'35.50"N, 14°17'54.10"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2004-07-08  
náleze: Václav Chán; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8506581

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Kájov; Staré Dobrkovice, intravilán  
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'59.56"N, 14°17'15.82"E, ± 300m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Filip Kolář; Jakub Těšitel; Magdaléna Kubešová  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8435801

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: w0131\_322309\_57\_M1.7  
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'26.75"N, 14°15'47.30"E, ± 138m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4915122

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: w0066bl\_322305\_149\_M1.4  
nejbližší obec: Kladrná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'15.28"N, 14°16'52.79"E, ± 285m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0066bl: w0066bl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4906574

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: w0066bl\_322305\_143\_L2.2A  
nejbližší obec: Kladrná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'10.27"N, 14°16'7.90"E, ± 181m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0066bl: w0066bl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4906559

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: w0066bl\_322305\_103\_K2.1  
nejbližší obec: Vyšný, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'28.81"N, 14°17'47.98"E, ± 437m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0066bl: w0066bl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4906424

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: PP Kalamandra, cca 100 m SZ centra Starých Dobrkovic  
nejbližší obec: Kladné, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'13.55"N, 14°16'35.99"E  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-05-10  
náleze: Marcela Paloudová  
pramen: Marcela Paloudová. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7778577

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Kladné  
souřadnice: 48°49'8.25"N, 14°17'1.25"E, ± 126m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-07-08  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10398844

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Kladné  
souřadnice: 48°49'8.38"N, 14°16'24.30"E, ± 439m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-07-08  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10398923

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Kladné  
souřadnice: 48°49'15.12"N, 14°16'50.99"E, ± 219m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2011-07-08  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10398993

#### **7152a**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Zlatá Koruna, Záluží, údolní luh a přilehlý kulturní svahový les při pravém břehu Vltavy, ca 1 km (S)SV zříceniny Dívčí Kámen  
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'47.78"N, 14°21'39.47"E, ± 200m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 1974-05-03  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261637

#### 7152b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: w0001\_322217\_75\_K2.1  
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'57.05"N, 14°25'16.61"E, ± 8m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0001: w0001. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.04.2001 - 13.05.2002  
ID: 4888132

#### 7152c

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: přechod přes Vltavu (okolí) asi 1,5 km JZ Černice, ok. Český Krumlov JČ  
nejbližší obec: Přisečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'55.33"N, 14°21'39.75"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1980-06-10  
náleze: M. Šrůtek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261925

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Černice: při ústí Jíleckého potoka.  
nejbližší obec: Černice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'3.82"N, 14°22'6.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-03  
náleze: Petr Lepší; Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8466492

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: w0016bl\_322401\_141\_L2.2B  
nejbližší obec: Rájov-Černice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'55.85"N, 14°22'15.35"E, ± 344m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. w0016bl: w0016bl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4925213

#### 7153b

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokalita: Borovany: u levostranného přítoku Stropnice JV od Borovanského mlýna, asi 2.25 km JJZ od středu náměstí v Borovanech, jižně od hlavní lesní cesty se zelenou turist. značkou  
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'52.26"N, 14°37'43.67"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2017-05-20  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13320061

**7253c**

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Kaplice, Květoňov, při potoce směrem na Jaroměř, malá lokalita  
nejbližší obec: Mostky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'15.51"N, 14°30'59.30"E, ± 400m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1963-08-25  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261635

původní jméno: *Matteuccia struthiopteris*  
lokality: Kaplice, Blansko, proti Černé od elektrárny  
nejbližší obec: Blansko u Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'51.12"N, 14°31'41.61"E, ± 500m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1963-08-20  
náleze: S. Kučera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13261636

**7254c**

lokality: Dobrá Voda; 7254cba  
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'37.76"N, 14°43'7.48"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-06-17  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 0; 44; PK; PK; 9. 8.  
2007, 12. 5. 2009; část čtverce je v 37p.  
ID: 13320171