


Distribution of *Moehringia muscosa* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 06-08-2019



Database records used for producing the distribution map of *Moehringia muscosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	○	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	✗	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpe Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5949b

původní jméno: *Moehringia muscosa*
lokalita: v krásném údolí Klíčavském (mezi Lány a Zbečnem na Křivoklátsku) na vlhké skalce u potoka
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'18.00"N, 13°55'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1905
nálezce: O. Gintl
herbář: PRC
projekt: Excerpe Atlas
ID: 13667668

původní jméno: *Moehringia muscosa*
lokalita: v krásném údolí Klíčavském (mezi Lány a Zbečnem na Křivoklátsku) na vlhké skalce u potoka
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'18.00"N, 13°55'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1905
nálezce: O. Gintl
pramen: Hendrych R. (2003): *Moehringia muscosa*, jak může zaniknout jedinečné naleziště. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 38: 197–204.
projekt: Excerpe Atlas
ID: 13667663

původní jméno: *Moehringia muscosa*
lokalita: in dem reizenden Klíčava-Tale zwischen Lány und Zbečno, wo sie auf feuchten Felsen gesellig wuchs
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'18.00"N, 13°55'33.00"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
nálezce: Otto Gintl
pramen: Domin K. (1908): *Moehringia muscosa*, eine in Böhmen neu aufgefundene Phanerogame. – Allg. Bot. Zeitschr. 14: 53–55.
projekt: Excerpe Atlas
ID: 13667662

5949c

původní jméno: *Moehringia muscosa*
lokalita: Skály, zdi, kamenité stráně. Křivoklát.
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'16.00"N, 13°52'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1884-06-20
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpe Atlas
ID: 13667656

původní jméno: *Moehringia muscosa*
lokalita: Bei Bürglitz [= Pürglitz = Křivoklát]
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'16.00"N, 13°52'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1827-06
nálezce: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpte Atlas
poznámka: Komentuje Čelakovský 1875: 495: Bürglitz (Knaf, Juni 1827); das Vorkommen im inneren Böhmen sehr merkwürdig,
allein bei Knaf's Genauigkeit und Wahrhaftigkeit kaum zu bezweifeln.
ID: 13667658

původní jméno: *Moehringia muscosa*
lokalita: U Křivoklátu
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'16.00"N, 13°52'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Čelakovský L (1877): Prodromus květeny české. Vol. 3. – Praha
projekt: Excerpte Atlas
ID: 13667664