


Distribution of *Montia fontana* in the Czech Republic

Author of the map: Zdeněk Kaplan

Map produced on: 30-07-2020



Database records used for producing the distribution map of *Montia fontana* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Florlit: Floristic literature excerpts (managed by Zdeněk Kaplan)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Schluckenau [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.91"N, 14°27'9.64"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1840-06
nálezcce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 5052b.
ID: 13850141

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Nordbohmen
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'12.28"N, 14°27'9.53"E, ± 5000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezcce: Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přesná lokalita neuvedena, interpretace přesného původu nejistá; na hranicích kvadrantů 4952c, 4952d, 4953c, 5052a, 5052b a 5053a.
ID: 13850142

4953c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Fugau [= Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'32.71"N, 14°30'4.42"E, ± 500m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: s. d.
nálezcce: Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 4952d a 4953c.
ID: 13850143

5052a

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Nixdorf [= Mikulášovice]
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín
souřadnice: 50°57'50.51"N, 14°22'7.84"E, ± 2000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1978
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850144

5052b

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Nasse Wiese bei Altehrenberg [= Staré Křečany] gegen Gärten (Hasenpfißf).
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°57'3.61"N, 14°29'41.97"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-06-19
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052b, 5052d, 5053a a 5053c.
ID: 13850145

5052d

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Altehrenberg [= Staré Křečany], seichter Graben hg. hinter des Kirche, hinter des Bahnstrecke, b. d. Brücke
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'58.99"N, 14°29'55.46"E, ± 200m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-06-04
náleze: Hans Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5052b, 5052d, 5053a a 5053c.
ID: 13850146

5056a

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: rybník Dubák (Dubový r.) 1,4 km JZ od Černous
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec
souřadnice: 50°59'51.00"N, 15°2'25.00"E, ± 1m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962
náleze: J. Jehlík; J. Rydlo
pramen: Jehlík J., Rydlo J. Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 23168-178.. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7128521

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: rybníček u S konce Dubáku 1 km JZ od Černous
nejbližší obec: Předlánce, okres Liberec
souřadnice: 50°59'56.00"N, 15°2'30.00"E, ± 1m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1958
náleze: J. Jehlík; J. Rydlo
pramen: Jehlík J., Rydlo J. Vodní makrofyta v rybnících u osady V Poli u Černous na Frýdlantsku. Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 23168-178.. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7134979

5056c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: In einem Bache im Isergebirge [= Jizerské hory] bei Friedland [= Frýdlant]
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'17.02"N, 15°4'47.07"E, ± 1500m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1877-10
náleze: E. Bauer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5056c a 5056d.
ID: 13850147

5057b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana* s.lat.
lokalita: Jindřichovice pod Smrkem, údolí potůčku blíže kóty 358 severně od obce
souřadnice: 50°58'23.00"N, 15°15'10.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-06-30
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1533324

5156a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Heřmanice u Frýdlantu
souřadnice: 50°53'18.81"N, 14°59'56.50"E, ± 206m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2009-09-02
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3469 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: prameniště u louky; L1
ID: 10359184

5156b

původní jméno: *Montia rivularis* var. *typica*
lokalita: In Graben aus dem Moorwiese S vom Kalkberg [= Kalksberg – Vápenný vrch] b. Raspenau [= Raspenava]
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'11.15"N, 15°8'7.57"E, ± 800m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1926-08-10
náleze: Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 49 a 92a.
ID: 13850148

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Raspenau [= Raspenava]
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'57.75"N, 15°8'11.41"E, ± 1000m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1894-09
náleze: Miller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5056d a 5156b.
ID: 13850149

5157a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Bohemia septentrion., distr. Frýdlant v Čechách: in prato inter balnea koupaliště u Libverdy et viam ferream Lužec – Hejnice
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec
souřadnice: 50°53'9.27"N, 15°10'32.07"E, ± 600m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1959-08-15
náleze: Vladimír Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5156b a 5157a.
ID: 13850150

5157b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Rašeliniště Jizery - prameniště
nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec
souřadnice: 50°52'57.36"N, 15°17'3.84"E, ± 600m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1982-06-02
náleze: Abtová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850151

původní jméno: *Montia cf. fontana*
lokalita: Rašeliniště Jizery: Velká Jizerská louka, /FLDOOK, SV Smědavy, pozn. Tomšovicová, 2.10.2006/
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec
souřadnice: 50°51'42.00"N, 15°18'5.00"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: s. d.
pramen: Višňák R. (2003): Jizerskohorská rašeliniště po 40 letech a jejich botanická charakteristika. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 23: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7908274

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, pravý břeh Krásného potoka, 30 m před soutokem s Jizerou
souřadnice: 50°51'34.50"N, 15°18'50.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 835 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-30
náleze: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1375288

5157d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Rašeliniště Jizerských hor (M. jizer. louka)
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°49'54.68"N, 15°19'42.74"E, ± 800m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 1964-09-20
náleze: Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850152

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: PR Černá jezírka 2447
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'48.92"N, 15°18'39.03"E, ± 1218m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2010
nálezcce: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Černá jezírka na období: 2012-2021. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7780698

5158a

původní jméno: *Montia*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery, Rybí potok
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°51'2.50"N, 15°20'36.70"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2019-08-17
nálezcce: Štěpánka Králová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle semen, které zaslala Daniela Vacková, souřadnice zaslány mailem; číslo snímku 12/2019
ID: 13903478

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*
lokalita: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, mezi V 58 a V 59 dle Višňáka, spodní část, na potoce
souřadnice: 50°51'15.90"N, 15°20'20.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 834 m
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2004-08-12
nálezcce: Š. Králová
pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1374397

5158c

původní jméno: *Montia*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'36.40"N, 15°21'34.80"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2019-08-17
nálezcce: Štěpánka Králová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle semen, které zaslala Daniela Vacková, souřadnice zaslány mailem; číslo snímku 13/2019 (V 70)
ID: 13903479

původní jméno: *Montia*
lokalita: NPR Rašeliniště Jizery
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°50'36.50"N, 15°21'32.90"E
fytochorion: 92b. Jizerské louky
datum: 2019-08-21
nálezcce: Štěpánka Králová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle semen, které zaslala Daniela Vacková, souřadnice zaslány mailem; číslo snímku 08/2019 a 15/2019 (V 85, spodní lok.)
ID: 13903480

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*

lokality: Jizerské hory, NPR Rašeliniště Jizery, V 87 dle Višňáka, jz. okraj, kraj rezervace, mezi smrky

souřadnice: 50°50'29.60"N, 15°21'2.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 835 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 2004-08-08

nálezce: Š. Králová

pramen: Králová Š. (2005): Vegetační a stanovištní studie NPR Rašeliniště Jizery. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1374098

5247d

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Mackov

souřadnice: 50°42'26.94"N, 13°35'22.10"E, ± 107m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.2

ID: 11541757

5248d

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: /173/ Krušné hory (85/5248d) Cínovec (distr. Teplice): rašelinná louka ca 1,5km V od vrchu Cínovecký hřbet (kóta 880,5).

nejbližší obec: Cínovec, okres Teplice

souřadnice: 50°43'23.00"N, 13°49'9.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 1995

nálezce: Č. Ondráček

pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 8146556

5249b

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: u0146_021425_296_R1.2

nejbližší obec: Nakléřov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'12.85"N, 13°57'40.90"E, ± 3m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5765649

5249d

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: u0146_021425_43_R1.2

nejbližší obec: Větrov u Krásného Lesa, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'34.51"N, 13°55'23.88"E, ± 4m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2003

nálezce: Čestmír Ondráček

pramen: Čestmír Ondráček. u0146: u0146. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5760198

5251a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Tetschen [= Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'51.69"N, 14°12'42.83"E, ± 3000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-09
náleze: Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 45a, 45b, 46a, 46b a 46c; na hranicích kvadrantů 5151c, 5151d, 5250b, 5251a a 5251b.
ID: 13850153

5253d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: In Abzugsgräben beim pag. Brettteich [= Radvanecský rybník] zwischen Haida [= Nový Bor] und Zwickau [= Cvikov] in Nordböhmen
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'52.34"N, 14°35'40.68"E, ± 300m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1873-09-11
náleze: Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850154

5256a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'6.23"N, 15°3'31.71"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1853
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850158

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.62"N, 15°3'16.32"E, ± 2000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1852
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850155

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.09"N, 15°3'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1852
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5256a a 5256b.
ID: 13850156

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'5.09"N, 15°3'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1852
náleze: Wilhelm Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5256a a 5256b.
ID: 13850157

5257a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: Sev. Čechy, okres Jablonec nad Nisou, obec Lučany nad Nisou, osada Horní Maxov, PR Malá Strana, souřadnice N 50,7633633 E 15,2072333
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'48.11"N, 15°12'26.04"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2019-06-19
náleze: Štěpánka Králová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslala Romana Prausová
ID: 13846403

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: Sev. Čechy, okres Jablonec nad Nisou, obec Lučany nad Nisou, osada Horní Maxov, PR Malá Strana, souřadnice N 50,7644583 E 15,2040053
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'52.05"N, 15°12'14.42"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2019-06-19
náleze: Štěpánka Králová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslala Romana Prausová
ID: 13846404

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: Sev. Čechy, okres Jablonec nad Nisou, obec Janov nad Nisou, část Hrabětice, PP Tichá říčka, souřadnice N 50,7879656 E 15,1877994
nejbližší obec: Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'16.68"N, 15°11'16.08"E
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2019-06-20
náleze: Štěpánka Králová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslala Romana Prausová
ID: 13846405

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991-07-04
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1334610

5258a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mýtiny
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'41.00"N, 15°24'5.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1992-08-16
náleze: Josef Harčarik
pramen: Josef Harčarik. Additamenta II. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6623591

5259a

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: U Vosecké louky, Krkonoše
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°46'59.24"N, 15°30'38.11"E, ± 300m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1921-07
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850160

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Flora des Riesengebirges. Wossekerbaude [= Vosecká bouda]
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°46'59.24"N, 15°30'38.11"E, ± 200m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1915-08-16
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nálezce špatně čitelný, možná F. Roemer; na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13850159

5259b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: An Wiesenbächlein bei der Petersbaude [= Petrovy boudy] im Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°46'21.22"N, 15°36'44.31"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1873-08-03
náleze: Pospíchal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850161

5259d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Krkonoše: mokřina u lesního potůčku mezi horní stanicí lanovky na Pláně a loukami u Zvoničky
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'23.28"N, 15°37'56.66"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1979-08-19
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850164

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Riesengeb. [= Krkonoše]: Bachrinnen im Grundbachthal der Langen-Grundes [= Dlouhý důl] bis über 1300 m
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'9.61"N, 15°39'33.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1896-07-21
náleze: J. Schneider
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b; na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.
ID: 13850166

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*
lokalita: Krkonoše. V potůčku pod Bedřichovem.
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'38.83"N, 15°35'42.42"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1890-08-06
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259c a 5259d.
ID: 13850162

původní jméno: *Montina rivularis*
lokalita: Riesengebirge [= Krkonoše]: Quellige Stellen am Heuschober [= Stoh]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'2.98"N, 15°38'57.69"E, ± 600m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1885-08
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13850165

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: St. Petersbach [= Svatopetrský potok] bei Spindelmühle [= Špindlerův Mlýn]
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'24.68"N, 15°37'45.57"E, ± 1500m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 187
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850163

5260c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Krkonoše: Výrovka, potůček u boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'55.58"N, 15°40'49.06"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1980-08-26
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850169

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Východní Krkonoše – Modrý důl: prameniště loc. class *Cardamine Opizzii* – 1400
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'17.11"N, 15°41'28.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 1400 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1966-09-27
náleze: J. Šourek; Fröhner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13850173

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Východní Krkonoše – Pec p. S.: Modrý důl na úpatí Studniční hory pod Lavinovým svahem v potoku – 1250 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'10.74"N, 15°41'46.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-07-02
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13850171

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Čechy-Krkonoše východní: v potoku na již. svahu Studničné hory - 1250 m
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'10.74"N, 15°41'46.03"E, ± 500m
nadmořská výška: 1250 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1946-07-02
náleze: Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13850172

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: *Montes corcontici: in pratis humidis turfosis sub m. Plattenhöhe [= Zadní planina] cum M. minori*
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'43.33"N, 15°40'6.48"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-02
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5259d a 5260c.
ID: 13850167

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: *Montes corcontici [= Krkonoše]: In turfosis sub monte Geiergucke [= Výrovka]*
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'35.80"N, 15°40'58.49"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1901-08-06
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 93a a 93b.
ID: 13850168

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Aupagrund [= Úpska jáma]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°44'5.35"N, 15°43'22.45"E, ± 500m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 1890-08-14
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850170

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: 5260-3
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'30.00"N, 15°42'30.00"E, ± 4051m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2008
náleze: J. Zahradníková; L. Harčariková
pramen: Harčarik J. in verb. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7150945

5260d

původní jméno: *Montia fontana*
souřadnice: 50°42'33.61"N, 15°45'59.72"E, ± 151m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Pavel Hubený
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10285357

5346d

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: u0205_023118_215_T1.5
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°36'0.61"N, 13°27'34.52"E, ± 196m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026847

5347a

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: 0_opravy_023109_241_R1.2
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'2.28"N, 13°33'55.87"E, ± 39m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005
ID: 6020824

5347b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: 85. Krušné hory, 5347b, Nové Město (distr. Teplice): mokřady a prameniště v nivě pravostranného přítoku Flájského potoka, na dvou místech vzdálených od sebe asi 600 m: a) 50°41'25,5"N, 13°39'48,5"E; b) 50°41'06,1"N, 13°39'53,5"E, 815–820 m n. m.
nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice
souřadnice: 50°41'6.10"N, 13°39'53.50"E
nadmořská výška: 815-820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-03
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: str. 109; na ploše 8×1 m; převzato z: Ondráček Č. (2017): *Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště.* – Severočes. Přír. 49: 19–30.
ID: 13960176

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: 85. Krušné hory, 5347b, Nové Město (distr. Teplice): mokřady a prameniště v nivě pravostranného přítoku Flájského potoka, na dvou místech vzdálených od sebe asi 600 m: a) 50°41'25,5"N, 13°39'48,5"E; b) 50°41'06,1"N, 13°39'53,5"E, 815–820 m n. m.
nejbližší obec: Nové Město, okres Teplice
souřadnice: 50°41'25.50"N, 13°39'48.50"E
nadmořská výška: 815-820 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2014-06-03
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2019): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVII.* – Zprávy Čes. Bot. Společ. 54: 47–148.
herbář: CHOM
projekt: Florlit
poznámka: str. 109; na ploše 15×1,5 m; převzato z: Ondráček Č. (2017): *Botanický průzkum EVL Grünwaldské vřesoviště.* – Severočes. Přír. 49: 19–30.
ID: 13960175

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Nová Ves u Oseka
souřadnice: 50°40'16.32"N, 13°38'19.87"E, ± 154m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-08-04
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): *Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR*
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11536718

5349b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wassergraben am Strisowitzer Berg [= Střížovický vrch] i. d. Höhe des Türmfeld
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'23.48"N, 13°59'53.31"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-07-30
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 4b; na hranicích kvadrantů 5349b a 5350a.
ID: 13850174

5350a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bei der Quelle am Gratschner Berg [= Radešín]
nejbližší obec: Chudarov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'48.90"N, 14°3'20.40"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-06-24
náleze: Schubert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850175

původní jméno: *Montia fontana* a. *rivularis*
lokalita: Bei der Quelle am Gratschner Berg [= Radešín]. Aussig [= Ústí nad Labem]
nejbližší obec: Radešín, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'48.90"N, 14°3'20.40"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-06-24
náleze: Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850176

5355a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Černý rybník
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'18.66"N, 14°50'28.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2011-09-02
náleze: Jarmila Sýkorová
pramen: Sýkorová Jarmila. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7233031

5357b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Železnobrodsko, Radčice: prameniště při lesní stezce u břidličných lomů pod obcí
nejbližší obec: Radčice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'14.06"N, 15°16'19.90"E, ± 200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-07-02
náleze: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907974

5359b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Krkonoše: Potůček v J části luční enklávy Z od Rennerovek
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'47.46"N, 15°39'50.33"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980-08-26
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850177

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Vom Brunnen am Lahrbusch im Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'24.31"N, 15°38'35.22"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: s. d.
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850178

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: 5359-2
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'30.00"N, 15°37'30.00"E, ± 4053m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2008
náleze: J. Harčarik
pramen: Harčarik J. in verb. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7150728

5359c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Pramenitá místa u Štěpanic v Krkonoších
nejbližší obec: Dolní Štěpanice, okres Semily
souřadnice: 50°38'19.45"N, 15°31'54.47"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1879-08
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850179

5359d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Bach an der Elbe bei der fuchsberger [Fuchsberg = Liščí kopec] ... 450 m.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'42.50"N, 15°38'12.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1909-08-01
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850183

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Harta [= Vrchlabí-Podhůří]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'0.13"N, 15°37'35.38"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1907-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850188

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Nieder Hoheneibe [= Vrchlabí-Podhůří]: kleiner Bach bei der Fuchsberger Wiese. 450 m
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'3.34"N, 15°37'29.12"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1906-08-01
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850181

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Raubbach [= Vápenický potok] a. d. Elbe in Niederhoheneibe [= Vrchlabí]. 450 m.
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'29.54"N, 15°38'11.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1906-08-01
náleze: V. von Cypers
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850182

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Harta [= Vrchlabí-Podhůří]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'0.13"N, 15°37'35.38"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1895-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850187

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Böhmen: im Weissbach by Harta [= Podhůří u Vrchlabí] (430 m).
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'26.52"N, 15°36'33.76"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1893-10
náleze: Cypers
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850180

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Böhmen: im Weissbach im Nutgarten [?] b. Harta [= Podhůří]
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'28.66"N, 15°36'29.36"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1891-10-14
náleze: V. von Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850184

původní jméno: Montia fontana
lokalita: in Hohenelbe [= Vrchlábí]
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.61"N, 15°36'34.45"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b, 5359c a 5359d.
ID: 13850185

původní jméno: Montia fontana
lokalita: in Hohenelbe [= Vrchlábí]
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.61"N, 15°36'34.45"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: s. d.
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359b, 5359c a 5359d.
ID: 13850186

5360b

původní jméno: Montia fontana
lokalita: Bey Grossaupa [= Velká Úpa] im Riesengebirge [= Krkonoše].
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'21.40"N, 15°45'31.20"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1812
náleze: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850189

5360c

původní jméno: Montia
lokalita: Čechy, Podkrkonoší. Struhy na loukách mezi Fořtem a Čistou, asi 500 m n. m.
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'14.00"N, 15°41'55.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-23
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850190

původní jméno: Montia
lokalita: Čechy, Podkrkonoší. Struhy na loukách v úseku Fořt - Čistá, asi 450-500 m n. m.
nejbližší obec: Fořt, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'14.00"N, 15°41'55.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1936-05-25
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850191

5361c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Mladé Buky: prameniště ve světlině na J svahu Sklenářovického vrchu 3 km S od obce
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'48.90"N, 15°51'58.10"E
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2017-06-12
náleze: Alžběta Čejková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZK: určeno podle provizorního neoschedovaného sběru, souřadnice zaslány mailem
ID: 13428067

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokalita: Okr. Trutnov: Žacléř: převážně vlhká louka s prameništi v lese v horní části V svahu Sklenářovického vrchu (300 m SV od vrcholu) 3 km ZJZ od J okraje města, 2,4 km JJZ-J od osady Rýchory (rezervace Slatina u Rýchorského dvora). 885 m n. m.
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'13.10"N, 15°52'7.50"E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/129
ID: 13685447

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokalita: Okr. Trutnov: Mladé Buky: prameniště na horské louce (nejhořejší část Sklenářovických luk) nad zaniklou obcí Sklenářovice 1,35 km SSZ od vrcholu Sklenářovického vrchu (920 m), 4,45 km SSV(-S) od železniční zastávky Mladé Buky. 910 m n. m.
nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'45.10"N, 15°51'28.00"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-05
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 09/134
ID: 13685448

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Rýchory. Slatina pod Dvorským lesem; fyto okres 93c; N 50°38'50", E 015°52'41"; quadr.: 5361
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'50.00"N, 15°52'41.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-06-05
náleze: Lenka Šafařová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850195

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Krkonoše: Rýchory, prameniště na svahovém slatiništi ("Slatina") ca 0,3 km jihozápadně od býv. Rýchorského dvora, ca 0,3 k, sverovýchodně od kóty 920,6 m Sklenářovický vrch, ca 885 m n. m.; 50°38'14" N, 15°52'09" E
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'14.00"N, 15°52'9.00"E
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2009-08-14
náleze: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850192

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Rýchory, Trutnov. Sklenářovice, Rýchory - Slatina, V obce, potůček; 870-890 m s. m.; N 50°38'14", E15°52'18"; quadr.: 5361c

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'14.00"N, 15°52'18.00"E

nadmořská výška: 870-890 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 2001-06-09

nálezce: Josef Harčarik

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850193

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Horský potůček u Sklenářovic (Klinge), okr. Trutnovský

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°38'20.79"N, 15°51'19.09"E, ± 600m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1942-05

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Zaniklá obec.

ID: 13850199

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Studánka při cestě z Kalné Vody na Rýchory v Krkonoších.

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'25.02"N, 15°51'19.77"E, ± 1500m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1929-07

nálezce: Vladimír Kavka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850194

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: An Quellen in Klinge [= Bystřice, zaniklá osada] bei Trautenau [= Trutnov], 550 m

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'9.92"N, 15°51'28.98"E, ± 600m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1893-06-29

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850198

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Nasse Wege bei Klinge [= Bystřice] nachst Trautenau [= Trutnov]

nejbližší obec: Mladé Buky, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'8.00"N, 15°51'32.00"E, ± 600m

fytochorion: 93c. Rýchory

datum: 1881-06

nálezce: Rudolf Traxler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850197

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Klinge [= Bystřice, zaniklá osada] am Fundes Rehhorn [= Rýchory] im Riesengebirge [= Krkonoše]
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'9.92"N, 15°51'28.98"E, ± 600m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1879-08
nálezce: R. Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850196

5363c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Potůček u Halbštatů [= Meziměstí]
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod
souřadnice: 50°37'35.44"N, 16°14'29.90"E, ± 1500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1900-07
nálezce: Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5363c a 5363d.
ID: 13850200

5363d

lokalita: Heřmánkovice - prameniště na zahradě v S části obce
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.00"N, 16°19'59.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2004-05-26
nálezce: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: vydatné luční prameniště a vodní stružky;
ID: 9894538

5364c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okres Náchod, k. ú. Heřmánkovice, prameniště nad malým rybníčkem v louce pod Velbloudím vrchem při severním okraji obce, parcela č. 1316/1, asi 470 m n. m.
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'39.90"N, 16°19'57.88"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1998-07-22
nálezce: Aleš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5363d a 5364c.
ID: 13850201

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Heřmánkovická louka 2
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°38'40.11"N, 16°19'57.99"E, ± 32m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 2010-06-09
nálezce: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6970852

5445a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0066_014224_75_R1.2
nejbližší obec: Pohraniční, okres Chomutov
souřadnice: 50°33'40.43"N, 13°13'49.04"E, ± 2m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2002
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0066: u0066. 2002.
projekt: NDOP
ID: 5688302

5445b

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*
lokalita: Bezejmenné rašeliniště-Kalek; roztroušeně JZ lokality - cca 50°34'35.3"N, 13°14'55.3"E, dále 50°34'37.8"N; 13°15'20.4"E, 50°34'46.8"N, 13°14'58.1"E
souřadnice: 50°34'42.35"N, 13°15'6.16"E, ± 479m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013
nálezce: Pavel Sova
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)
projekt: NDOP
poznámka: JZ - cca 10-ky m², V - 1m², SZ - nižší desítky m²; břehy tekoucích vod v odvodňovacích kanálech spolu se *Sphagnum* spp. nebo okraj lučního nevápnitého prameniště na zvěří narušeném substrátu
ID: 12206516

5445c

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokalita: Okr. Chomutov: Krušné hory: Hora Svatého Šebestiána: malý potůček na degradované severní části Novoveského rašeliniště ca 1,2 km JJZ od osady Jilmová, ca 2 km Z-ZSZ od obce. ca 860 m n. m.
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'41.00"N, 13°12'26.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-09-03
nálezce: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/274
ID: 13685394

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Quellflur (Cardaminio-Montion) bei Sebestiansberg [= Hora Svatého Šebestiána] am Rande des Hochmoores westlich d. Seb. im Erzgebirg [= Krušné hory].
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'38.45"N, 13°13'56.77"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1938-06-30
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850202

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0014_014409_62_R1.2
nejbližší obec: Nová Ves u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.51"N, 13°12'56.84"E, ± 4m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezce: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0014: u0014. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5719988

5445d

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokalita: Okr. Chomutov: Krušné hory: Jindřichova Ves (u Kalku): obnažené dno Starého rybníka s drobnými prameništi a potůčky za V okraje Novodomského rašeliniště, 1,2 km SZ od vrchu Na výhledech (847,8 m), 2,3 km J od Jindřichovy Vsi. 805 m n. m.
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'41.00"N, 13°17'58.00"E
nadmořská výška: 805 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-09-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/276
ID: 13685395

původní jméno: *Montia halli* var. *variabilis*
lokalita: 25a. Krušn. podh. vl. SZ Čechy: Zákoutí (okr. Chomutov): samota Nový Dům, lesní prameniště JZ od silničky 0,7 km JV od vrchu Na výhledech (k. 847,8)
nejbližší obec: Zákoutí, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'7.08"N, 13°19'16.25"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2005-07-25
náleze: Č. Ondráček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850203

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: "Alter Teich [= Starý rybník]" b. Sebastiansberg [= Hora Svatého Šebestiána]
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'43.00"N, 13°17'59.00"E, ± 200m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1921-07-19
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850204

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /172/ Krušné hory (85/5445d) Načetín (distr.Chomutov): NPR Novodomské rašeliniště, část Jezerní rašeliniště, lagg S okraji rašeliniště.
nejbližší obec: Načetín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'60.00"N, 13°16'22.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2002
náleze: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8146555

5446a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Kalek
souřadnice: 50°34'2.69"N, 13°20'4.39"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-07-24
náleze: Jiří Bělohoubek; Čestmír Ondráček
pramen: Bělohoubek Jiří (2013): Vlastní terénní nálezy
projekt: NDOP
ID: 10315278

5446b

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: 85. Kruš. hory, SZ Čechy: Malý Háj (okr. Most): prameniště cca 0,9 km Z - ZSZ od vrchu Leseňská pláň (k. 920,8)
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°35'1.80"N, 13°25'28.27"E, ± 300m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-08-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850205

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: u0205_023118_216_T1.5
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most
souřadnice: 50°35'55.03"N, 13°27'34.96"E, ± 141m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026848

5446c

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: u0105_023302_262_R1.2
nejbližší obec: Orasín, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'14.64"N, 13°23'28.54"E, ± 2m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2000
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002
ID: 6037451

5446d

původní jméno: *Montia repens*
lokality: Rothenhaus [= Červený Hrádek], Dorfbach [= Kunderatický potok]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'6.90"N, 13°27'16.22"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1854-08-27
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.
ID: 13850208

původní jméno: *Montia fontana* β. major
lokality: Rothenhaus [= Červený Hrádek], Dorfbach [= Kunderatický potok]
nejbližší obec: Vysoká Pec, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'6.90"N, 13°27'16.22"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1854-08-27
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a.
ID: 13850209

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: In Wiesengraben b. Hannersdorf [= Jindřišská]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'3.51"N, 13°25'11.62"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1853-08-17
náleze: Sachs
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5446c a 5446d.
ID: 13850210

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek] in Wiesengraben
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'45.18"N, 13°26'55.96"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07-11
náleze: A. Roth
herbář: LIT;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850206

původní jméno: *Montia rivularis* v. *lamprosperma*
lokalita: Rothenhaus [= Červený Hrádek] in Wiesengraben.
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.12"N, 13°26'59.29"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-07-11
náleze: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850207

5447a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0205_023118_84_T1.5
nejbližší obec: Nová Ves v Horách, okres Most
souřadnice: 50°35'37.43"N, 13°30'10.91"E, ± 226m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2003-06
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6026482

5447b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wiesen zwischen Ob. Leutensdorf [= Horní Litvínov] und der Prag. Duxer Station.
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'37.04"N, 13°36'48.10"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-08-03
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850211

5459b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Quellbach im Hutgarten bei Harta [= Podhůří u Vrchlabí]. 430 m
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'54.06"N, 15°37'24.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1907-07-04
nálezce: V. von Cypers
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5359d a 5459b.
ID: 13850212

5542d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia, Kruš. Hory - 85: Potůčky (KV), vlhká-mokrá, místy rašelinná louka 0,8 km Z kóty Komáří vrch (965,2 m), poblíž hranice se SRN, mělká tůňka. 935 m s. m.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°25'59.44"N, 12°48'24.11"E, ± 150m
nadmořská výška: 935 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995-08-01
nálezce: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850213

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /170/ Krušné hory (85/5542d) Potůčky (distr.Kar.Vary): prameniště na loučkách v místech býv. samot "Halbemiele,Rozhraní", 1,4km ZSZ Komařího vrchu (kóta 965,2)
nejbližší obec: Potůčky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°26'29.00"N, 12°48'55.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1996
nálezce: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8146553

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Potůčky
souřadnice: 50°24'56.73"N, 12°48'3.72"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2009-07-18
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: několik trsu v potucku
ID: 12041506

5543c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: NPR Boží Dar, pramenný vývěr v bezlesé enklávě
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'24.50"N, 12°54'0.80"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2016-09-27
nálezce: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Spolu s *M. hallii*. Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 540)
ID: 13209255

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: NPR Boží Dar, pramenný vývěr v bezlesé enklávě
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'24.50"N, 12°54'0.80"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2016-09-27
náleze: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Spolu s *M. fontana* s. str. Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 545)
ID: 13209256

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Flora Bohemica: 85. - Krušné hory. Boží Dar (KV), NPR Božídarské rašeliniště JZ obce, ca 0,5 km Z od trasy naučné stezky, luční prameniště (bohatý porost); 990 m n. m.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'26.07"N, 12°54'8.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 990 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2000-09-12
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850214

původní jméno: *Montia cf. hallii*
lokalita: /1/ NPR Božídarské rašeliniště: výskyt hlavně pod vrcholem a S straně Špičáku. Terénní průzkum konán v letech 2000-2003.
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'13.00"N, 12°53'28.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003
pramen: Fišerová D., Janáčková H. & Sladký J. (2003): Mapování vegetace NPR Božídarské rašeliniště a monitorování jejího vývoje. - Příroda, suppl. 2003: 345-348.
projekt: FLDOK
ID: 8287973

5543d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /171/ Krušné hory (85/5543d) Loučná (distr. Chomutov): mokřad u bezejmenného pravostran.přítoku Polavy, ca 1,6km SSV od vrchu Klínovec (kóta 1243,7).
nejbližší obec: Loučná, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'23.00"N, 12°58'39.00"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1995
náleze: Č. Ondráček
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 63-130.
herbář: CHOM
projekt: FLDOK
ID: 8146554

5544b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0048_014413_150_R1.2
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'37.22"N, 13°9'19.91"E, ± 6m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001
náleze: Čestmír Ondráček
pramen: Čestmír Ondráček. u0048: u0048. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5729361

5544c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0015_014417_57_R3.4
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'31.74"N, 13°4'22.98"E, ± 135m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001-07-10
náleze: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. u0015: u0015. 2001.
projekt: NDOP
ID: 5735615

5544d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Podmílesy_9230074
nejbližší obec: Podmílesy, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'4.09"N, 13°9'36.94"E, ± 36m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2009-02-18
náleze: Pavel Jaroš
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0923. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5957454

5545a

původní jméno: *Montia*
lokalita: Chomutovsko: Výsluní, břeh potoka
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'58.35"N, 13°14'15.07"E, ± 600m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-27
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850216

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Montes Rudohoří: in fossis turfosis ad Sonnenberg [= Výsluní] copiose
nejbližší obec: Výsluní, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'58.77"N, 13°14'16.56"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1904-07
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850215

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Úbočí u Výsluní; Louka, trpí zejména náletem vrb a křovin, méně pak ruderalizací.
souřadnice: 50°27'44.70"N, 13°14'13.38"E, ± 307m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2014-06-16
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vzácně; T1.5
ID: 12807277

5545b

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Oberei Grundtal [= Bezručovo údolí] b. Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'57.27"N, 13°19'49.30"E, ± 3000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1921-07-01
nálezce: K. Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5545b, 5545d a 5546a.
ID: 13850217

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vysoká u Chomutova; Zvlhčená místa v horských loukách.
souřadnice: 50°28'27.27"N, 13°16'32.03"E, ± 94m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-08-23
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12804901

5545c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: odkaliště Louchov: břeh pravého přítoku nad hranicemi území
nejbližší obec: Domašín, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'54.00"N, 13°10'26.00"E, ± 300m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975-06-29
nálezce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850218

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Volyně u Výsluní; Pcháčové louky postupně zarůstající *Salix aurita* a náletem.
souřadnice: 50°26'49.03"N, 13°12'13.09"E, ± 135m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2013-07-14
nálezce: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0128 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12803382

5546a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Chomutov - Horní Ves - u střelnice
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'50.29"N, 13°24'18.52"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-06
nálezce: Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850220

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Komotau [= Chomutov]. Ergeb. [= Krušné hory]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'4.18"N, 13°22'35.44"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: s. d.
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 3 a 25a; na hranicích kvadrantů 5446c a 5546a.
ID: 13850219

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: u0107_023311_279_T1.5
nejbližší obec: Krásná Lípa u Křimova, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'56.86"N, 13°22'4.19"E, ± 237m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2002-11
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6040624

5546c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /259/ Černovice (okr.Chomutov): bažinatá pláň V obce, mokrý okraj tůňky u samoty asi 1km od obce.
nejbližší obec: Černovice u Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'53.00"N, 13°22'25.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1965
náleze: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8135944

5546d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Zu fliessenden Wasser bei Eidlitz [= Údlice] - bei Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.79"N, 13°27'36.79"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1887-08
náleze: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 2a a 3.
ID: 13850221

5560a

lokalita: Switschin [= Zvičina]
nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'21.59"N, 15°41'10.50"E, ± 800m
fytochorion: 57b. Zvičina
datum: 1887-07
náleze: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850222

5638d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Hranice, u rybníčka J od silnice 1,5 km SZ od obce, mokřad. 600 m n. m.; quadr. 5639
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'27.91"N, 12°9'20.27"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850223

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Hranice, mokřad S od silnice, 1,5 km SZ od obce. 600 m n. m.; quadr. 5639
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°18'39.40"N, 12°9'19.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-09
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850224

5641b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Krušné hory, Sokolov. Přebuz, PP Přebuzské vřesoviště, 1,3 km SZ obce, prameniště; 880 m s. m.; N 50°22'40", E 012°36'39";
quadr.: 5641ba
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov
souřadnice: 50°22'40.00"N, 12°36'39.00"E
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2004-06-09
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850225

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*
lokalita: Rolava, příkop u silnice u odbočky na Chaloupky
souřadnice: 50°22'36.60"N, 12°36'50.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-02
náleze: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375690

5641d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Obora u Šindelové_3660843
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov
souřadnice: 50°20'17.99"N, 12°36'23.40"E, ± 27m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2008-09-10
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5518433

5642a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Distr. Karlovy Vary. Slatinné louky 5 km SZ obce Nejdek 18 km SZ Karlových Varů; 800 m s. m.
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'12.76"N, 12°40'28.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-08-02
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850226

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*
lokalita: Jelení, levostranný přítok Slatinného potoka cca 3 km JV od obce, segm. 356 z mapování Natury
souřadnice: 50°22'60.00"N, 12°42'18.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-02
náleze: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375665

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Rudné
nejbližší obec: Rudné, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'58.70"N, 12°41'56.00"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2011-09-27
náleze: Vladimír Melichar
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7239356

5642b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*
lokalita: Pernink, 2 km JV od obce, údolí Bílé Bystřice, segment 81 z map. Natury
souřadnice: 50°21'11.50"N, 12°47'58.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-26
náleze: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375861

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pernink; Otevřený prostor mezi smrčínami. *Montia hallii*.
souřadnice: 50°21'24.11"N, 12°47'6.73"E, ± 11m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2013-06-20
náleze: Miroslav Broum
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 12774791

5642c

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: okr. Karlovy Vary: Nejdek, Tisová, 2 km SSV města, prameniště; 750 m n. m.; quadr. 5642
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'19.33"N, 12°43'44.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-15
náleze: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850227

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Bohemia: Nasse Stelle in der "Limnitz [= Limnice]" bei Neudek [= Nejdek].
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'42.34"N, 12°44'41.02"E, ± 600m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1923-07-10
náleze: Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850231

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Neudek [= Nejdek] im Erzgeb. [= Krušné hory]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'32.29"N, 12°44'1.27"E, ± 1500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1881-07
náleze: Schiffner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5642c a 5642d.
ID: 13850229

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: In Quellen u. Bächern bei Neudek [= Nejdek] im Erzgebirge [= Krušné hory].
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'33.45"N, 12°43'59.13"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1879-08
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850228

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Neudek [= Nejdek]
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'33.45"N, 12°43'59.13"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: s. d.
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850230

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*
lokality: Lesík, 0,5 km S od obce, údolí potoka s býčí pastvinou
souřadnice: 50°19'10.10"N, 12°41'0.10"E, ± 250m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2005-08-28
náleze: Š. Králová
projekt: ČNFD
ID: 1375904

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Tisová u Nejdku; Zarůstající nálety z okolního segmentu. Mírná ruderalizace.

souřadnice: 50°20'27.94"N, 12°43'54.30"E, ± 37m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-06-15

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 13025762

5643a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: J svah hory Plešivec, v bezlesé enklávě zřejmě na území bývalé obce Obere Kaff, cca 0,5 km pod vrcholem, pramenný vývěr

pod velkým keřem *Salix cinerea*

nejbližší obec: Abertamy, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°21'6.10"N, 12°50'37.60"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2016-09-27

nálezce: Lubomír Adamec; Andrea Kučerová

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Poznámka Z. Kaplan: revidováno podle mikrofotografií semen pořízených L. Adamcem (foto 548)

ID: 13209257

původní jméno: *Montia Fontana*

lokalita: Um Wasser gegen Joachimsthal [= Jáchymov]

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'16.24"N, 12°54'51.86"E, ± 1500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1838

nálezce: Johann Reuss

herbář: PR

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643b.

ID: 13850232

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Um Wasser gegen Joachimsthal [= Jáchymov]

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°22'16.24"N, 12°54'51.86"E, ± 1500m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1838

nálezce: Johann Reuss

herbář: PR

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 25a a 85; na hranicích kvadrantů 5643a a 5643b.

ID: 13850233

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *fontana*

lokalita: Boží Dar, J svah Božíd. Špičáku, segment 282 z map. Natury, u lesa

souřadnice: 50°23'55.50"N, 12°53'18.20"E, ± 250m

nadmořská výška: 1050 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2005-08-26

nálezce: Š. Králová

projekt: ČNFD

ID: 1375832

5643b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 15. Háj: svahové rašeliniště na vrchu Macecha 2,1 km JJZ od obce
nejbližší obec: Háj, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'45.00"N, 12°59'41.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1080-1100 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1988-07-01
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejpřtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.
projekt: FLDOK
ID: 8733207

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Rašeliniště Pod Macechou
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2001
nálezc: Čestmír Ondráček
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.
projekt: NDOP
ID: 7242749

5643c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /258/ Merklín (okr.K.Vary): pramenisko pod Tůmovou chatou, Z nad osadou Lípa.
nejbližší obec: Merklín u Ostrova, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'58.00"N, 12°50'30.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1975
nálezc: F. Červený
pramen: Ondráček Č. (2005): František Červený a jeho herbář. - Severočes. Přír. 36-37: 95-109.
projekt: FLDOK
ID: 8135943

5643d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Auf nassen Wiesen, Schlackenwerth [= Ostrov].
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'15.83"N, 12°56'20.49"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
nálezc: Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 29; na hranicích kvadrantů 5643d a 5743b.
ID: 13850234

5644a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: k0084_112201_338_R1.2
nejbližší obec: Osvinov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°22'51.06"N, 13°0'53.89"E, ± 38m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2003-10-12
nálezc: Vít Tejrovský
pramen: Vít Tejrovský. k0084: k0084. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3497700

5644d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Kaaden [= Kadaň]: Wassergraben bei Kottershof [= Kotrův Dvůr].
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'5.99"N, 13°6'25.99"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1908-08-01
náleze: Joh. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850235

5663d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 33. Orlické podhůří 59/5663d: Deštné v Orlických horách: část Plasnice SV od obce, 0,86km J od kaple v Plasnici (prameniště na lok. "U Radosti"). (výskyt nepotvrzen J.Kučerou 2009).
nejbližší obec: Deštné v Orlic.horác, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'46.00"N, 16°19'9.00"E
nadmořská výška: 725 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991-05-24
náleze: H. Faltysová; J. Kučera
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343075

5664c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Šerlich, při hranici s Polskem JV Masarykovy chaty; N 50° 19' 28.42", E 16° 23' 20.79"
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°19'28.42"N, 16°23'20.79"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2015-07-17
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255343

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: U pramene Alby [= Bělá] v horách Orličných (Scherlich-Mühle)
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'50.00"N, 16°21'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850238

původní jméno: *Montia*
lokalita: U pramene Alby [= Bělá] v horách Orličných (Scherlich-Mühle)
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'50.00"N, 16°21'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850239

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Deštné v h. Orlických směrem k Zákoutí
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'0.53"N, 16°21'49.90"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1917-07
náleze: K. Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.
ID: 13850236

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Zákoutí v Orl. horách
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'59.31"N, 16°22'37.15"E, ± 500m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: s. d.
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5664c a 5764a.
ID: 13850237

5664d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Trčkov: PR Trčkovská louka, pod Mertlíkem, ca 750 m; N 50°18'42.8", E 16°25'38.7"
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'42.80"N, 16°25'38.70"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-17
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255363

5667d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Flora Silesiaca: 73a - Rychlebská vrchovina. Nové Vilémovice (JE), Hraničky, svahy JV exp., 0,6 - 0,8 km JV kóty Hraniční vrch (859,4 m), prameniště Vojtovického potoka, zatopený okraj cesty u rybníčku; 650-690 m n. m.
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'41.21"N, 16°58'36.58"E, ± 150m
nadmořská výška: 650-690 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1997-06-24
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850240

5738b

lokalita: distr. Cheb: loco "Alte Grün" ca 2 km situ sept-occ. a pago Hranice prope opp. Aš
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb
souřadnice: 50°17'17.69"N, 12°9'26.14"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1960-07-12
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850241

5738d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Cheb, Halštrovská vrchovina: Krásná (u Aše), Újezd: lesní potůčky 1 km od zaniklé obce. 615 m n. m.; quadr. 5739
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°14'52.31"N, 12°7'51.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5738b a 5738d.
ID: 13850242

5739a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Cheb. Studánka: vodní kanál v pastvině 0,6 km JJV od železniční zastávky u obce.
nejbližší obec: Studánka, okres Cheb
souřadnice: 50°16'21.99"N, 12°10'50.82"E, ± 200m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010-07-03
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "(na porostu *Potamogeton polygonifolius!*)".
ID: 13850243

5740a

původní jméno: *Montia fontana* s. l.
lokalita: Kraslicko: bažinka u silnice u Lubů (směr Kraslice)
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'27.77"N, 12°24'27.41"E, ± 100m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1971-08-02
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850244

5740c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Fleissen [= Plesná]
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'13.97"N, 12°20'48.25"E, ± 600m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1919-09-01
náleze: František Hajný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 22 a 23.
ID: 13850245

5743c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wiesengraben u. feuchte Sandstall. Karlsbad [= Karlovy Vary] (Ploben; Esterházyweg)
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'36.82"N, 12°50'22.83"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1885-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5742b, 5742d, 5743a a 5743c.
ID: 13850247

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: von Karlsbad [= Karlovy Vary].
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'28.62"N, 12°53'1.79"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1837-03
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850246

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia occ.: Von Karlsbad [= Karlovy Vary] am Wege auf Dallwitz [= Dalovice]
nejbližší obec: Dalovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'20.27"N, 12°53'6.77"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b a 28b.
ID: 13850248

původní jméno: *Montia fontana* a *major*
lokalita: Carlsbaad [= Karlovy Vary]
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'26.38"N, 12°53'1.10"E, ± 1500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 24b, 28b a 28d.
ID: 13850249

5758d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: In Bächen in Bidschower Kreis [= Bydžovský kraj]
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'30.71"N, 15°29'29.47"E, ± 5000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a, 5759c, 5858b a 5859a.
ID: 13850250

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: In Bächen in Bidschower Kreis [= Bydžovský kraj]
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'30.71"N, 15°29'29.47"E, ± 5000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: s. d.
náleze: Benesch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5758b, 5758d, 5759a, 5759c, 5858b a 5859a.
ID: 13850251

5764a

původní jméno: *Montia*
lokality: Zdobnice: Zdobnická Seč, u potůčku pod el. vedením ca 500 m Z křižovatky do Č. dolu; N 50°15' 11.6", E 16° 24' 5.2"
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.60"N, 16°24'5.20"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-20
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255344

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Zdobnická Seč (u Zdobnice): bahnitý břeh potůčku vtékajícího z travnatého průseku pod elektrickým vedením do olšiny 200 m V-VJV od chaty Šajtava. 750 m n. m.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'11.50"N, 16°24'5.10"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 08/471
ID: 13685445

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: 6. Orlické podhůří 59/5764a: Zdobnice: osada Zdobnická Seč: SV od obce, prameniště v lese 250m VJV od chaty Šajtava. (12.6.1992 J.Kučera, herb.Kučera, rev.Z.Kaplan 1994 a 2009).
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'12.00"N, 16°24'6.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343046

5764b

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Jelenka: louka u Čertova mlýna, zadní část, ca 930 m; N 50°17'15.8", E 16°25'58.5"
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'15.80"N, 16°25'58.50"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-17
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255362

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Jelenka: louka u Čertova mlýna, střední část, ca 915 [m]; N 50°17'17.5", E 16°25'57.9"
nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'17.50"N, 16°25'57.90"E
nadmořská výška: 915 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-07-17
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255364

původní jméno: *Montia fontana*

lokality: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Jadrná - VKP Louka u Čertova Mlýna, mezi kótou Jelenka (1097) a kótou 786 m, 1 km JZ od Bedřichovky, prameniště; cca 800 m s. m.; N 50°17'24", E 16°25'55"; quadr.: 5764ba

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'24.00"N, 16°25'55.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2002-06-14

nálezce: Věra Samková

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850252

5764c

původní jméno: *Montia*

lokality: Kačerov: PR Rašeliniště Kačerov, pod tůňkou v horní části vysekané plochy; N 50°14'24.7", E 16°23'11.6"

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'24.70"N, 16°23'11.60"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255353

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Kačerov: prameniště v dolní části rašelinné louky v rezervaci Rašeliniště Kačerov v lese u SSV okraje obce, 300 m VJV od křižovatky silnic Kačerov - Uhřínov a Prorůbky - Zdobnická Seč. 680 m n. m.

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'26.70"N, 16°23'3.40"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/469

ID: 13685443

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Kačerov: prameniště v nejvyšší části rašelinné louky v rezervaci Rašeliniště Kačerov v lese u SSV okraje obce, 470 m VJV od křižovatky silnic Kačerov - Uhřínov a Prorůbky - Zdobnická Seč. 695 m n. m.

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'24.70"N, 16°23'11.50"E

nadmořská výška: 695 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/470

ID: 13685444

původní jméno: *Montia fontana* s. str.

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Kačerov: prameniště v rezervaci Rašeliniště Kačerov v lese u SSV okraje obce, 300 m VJV od křižovatky silnic Kačerov - Uhřínov a Prorůbky - Zdobnická Seč. 680 m n. m.

nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'26.00"N, 16°23'3.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1991-06-08

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 91/373

ID: 13685325

původní jméno: *Montia fontana*

lokality: Orlické hory: Kačerov u Zdobnice (10 km SV od Rychnova nad Kněžnou), PR Rašeliniště Kačerov, cca 250 m VJV od křižovatky silnic Uhřínov pod Deštnou - Porubky - Kačerov; 660-710 m s. m.; 50°14'25"N, 16°23'0"E
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'25.00"N, 16°22'60.00"E
nadmořská výška: 660-710 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2006-06-02
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850253

lokality: SV Čechy: CHKO Orlické hory, CHPV Rašeliniště Kačerov (okres Rychnov n. Kn.), rašeliniště a prameniště.

nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'20.41"N, 16°22'40.31"E, ± 800m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1991-06-08
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907904

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: 1a. Orlické podhůří 59/5764c: Zdobnice, osada Kačerov: V od obce, PR Rašeliniště Kačerov (centrální bezlesá část), (na 2.mikrolok.1a a 1b) 1a) prameniště ve spodní části bezlesé partie PR. (30.5.1991 J. Kučera et V.Faltys, herb.Kučera).
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'26.00"N, 16°23'4.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: s. d.
pramen: Gerža M., Myšková Z. & Kučera J. (2011): *Montia fontana* a *M. hallii* v Orlických horách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 359-377.
projekt: FLDOK
ID: 8343035

5764d

původní jméno: *Montia*

lokality: Říčky v OH: prameniště na louce nad cestou z pěšiny do údolí Říčky ca 1,5 km; N 50°14'31.4", E 16°25'59.6"
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'31.40"N, 16°25'59.60"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-26
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255349

původní jméno: *Montia*

lokality: Říčky v OH: lesní louka ca 1,1 km z Pěticestí; N 50°14'33", E 16°26'18.6"
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'33.00"N, 16°26'18.60"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-26
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255352

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Říčky: prameniště pod silnicí na Mezivrší, před serpentinou; N 50°13'28.5" E 16°29'0.2"
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'28.50"N, 16°29'0.20"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-23
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255358

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Říčky: v lese na cestě SZ obce; N 50°13'49.4" E 16°26'16"
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'49.40"N, 16°26'16.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2007-08-21
náleze: J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255359

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Zdobnice: stružka potůčku tekoucího napříč světlou lesní cestou a mokré bahnitě
okolí (charakter prameniště) na JZ úpatí vrchu Zakletý (991 m) 2 km VJV od obce. 760 m.
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'40.00"N, 16°26'19.00"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1994-06-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 94/136; Na ploše 12 m² s pokryvností 80 %.
ID: 13685335

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia orientalis, ok. Rychnov n. Kněžnou, prameniště nad cestou, Zdobnice, 1,5 km Z od Pěticestí; N 50°14'31" E 16°25'59"
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'31.00"N, 16°25'59.00"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2009-06-18
náleze: Alžběta Čejková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850254

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Orlické hory - Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Velká Zdobnice - 1,3 km SZ Zakletého, prameniště; 850 m s. m.; N 50°14'29", E 016°26'06"; quadr.: 5764da
nejbližší obec: Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'29.00"N, 16°26'6.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2003-06-13
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850255

5765c

původní jméno: Montia
lokalita: Hadinec: mokřina proti chalupě ca 240 m S křižovatky cest pod osadou; N 50°12'12.8", E 16°31'34.3"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'12.80"N, 16°31'34.30"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255345

původní jméno: Montia
lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: V. kořen [sic!, = Vysoký Kořen], prameniště na lesní louce ca 360 m ZJZ kapličky; N 50°12'10", E 16°32'29.2"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'10.00"N, 16°32'29.20"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255347

původní jméno: Montia
lokalita: Hadinec: mokřina za chalupou ve střední části osady; N 50°12'14.7", E 16°31'29.6"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'14.70"N, 16°31'29.60"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255350

původní jméno: Montia
lokalita: Hadinec: PR Černý důl, prameniště nad cestou; N 50°12'5.3", E 16°31'4.6"
nejbližší obec: Rokytice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'5.30"N, 16°31'4.60"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255354

původní jméno: Montia
lokalita: Neratov: prameniště poblíž kapličky u cesty ke dvěma nejhořejším chalupám; N 50°13'13.3", E 16°31'35.3"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'13.30"N, 16°31'35.30"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255355

původní jméno: Montia
lokalita: Neratov: prameniště na lesní louce ca 870 m SZ křižovatky cest u křížku v horní části obce; N 50°13'29.4", E 16°31'18.1"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'29.40"N, 16°31'18.10"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255356

původní jméno: *Montia*

lokality: Neratov: lesní louka pod cestou z obce na V. Kořen [sic!, = Vysoký Kořen]; N 50°12'30.7", E 16°32'6.3"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'30.70"N, 16°32'6.30"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-23

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255357

původní jméno: *Montia*

lokality: Neratov: prameniště v olšině ca 50 m J kapličky

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'13.02"N, 16°31'35.87"E, ± 20m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-02

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255365

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokality: Hab. Bohemia orient.: Montes Orlické hory: in fontinalibus sphagneti haud procul a capella (cota 787,1) ca. 1,1-1,3 km. situ

bor.-or. a cacumine montis Anenský vrch, alt. ca. 790-800 m. s. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'15.67"N, 16°31'35.39"E, ± 300m

nadmořská výška: 790-800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1973-06-28

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13645721

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): bahnitý břeh potůčku pod chalupou ve střední části osady. 795 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'14.80"N, 16°31'29.80"E

nadmořská výška: 795 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/457

ID: 13685435

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): luční prameniště pod chalupou ve střední části osady. 795 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'14.80"N, 16°31'30.30"E

nadmořská výška: 795 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/458

ID: 13685436

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): prameniště na rašelinné loučce v dolní části osady, před nejvýchodnější chalupou. 765 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'12.70"N, 16°31'33.50"E

nadmořská výška: 765 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/459

ID: 13685437

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Hadinec (u Bartošovic v Orlických horách): rezervace Černý důl, prameniště v lese mezi cestou a SZ hranicí rezervace 530 m ZJZ od střední části osady. 855 m n. m.

nejbližší obec: Rokytice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'5.30"N, 16°31'5.00"E

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/460

ID: 13685438

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: prameniště v horní části vlhké lesní louky 1,0 km J-JJZ od obce, 360 m V-VSV od kapličky v zaniklé osadě Vysoký Kořen. 750 m n. m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'9.30"N, 16°32'29.80"E

nadmořská výška: 750 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/461

ID: 13685439

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: prameniště na stromy zarůstající rašelinné lesní louce 90 m J od kapličky (kóta 787,4) při cestě v lese na ZSZ okraji osady, 1,1 km VSV od Anenského vrchu. 792 m n. m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'12.30"N, 16°31'35.70"E

nadmořská výška: 792 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/462

ID: 13685440

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: prameniště na stromy zarůstající rašelinné lesní louce 70 m J-JJV od kapličky (kóta 787,4) při cestě v lese na ZSZ okraji osady, 1,1 km VSV od Anenského vrchu. 790 m n. m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'13.00"N, 16°31'36.30"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/463

ID: 13685441

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Nová Ves (osada při silnici Bartošovice v Orlických horách - Orlické Záhoří):

prameniště na vlhké lesní louce na SV svahu Anenského vrchu, 1,2 km SV od jeho vrcholu, 1,8 km J-JJV od střední části osady. 745 m n. m.

nejbližší obec: Nová Ves, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'29.50"N, 16°31'18.50"E

nadmořská výška: 745 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/466

ID: 13685442

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Neratov: rozvolněné části prameniště na rašelinné lesní louce 50 m J od kapličky (kóta 787,4) 1,1 km VSV od vrcholu Anenského vrchu (991 m). 790 m.

nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'14.00"N, 16°31'35.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1993-07-01

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 93/227

ID: 13685330

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Montes Orlické hory: In fontinalibus sphagneti haud procul a capella (cota 787,1) ca. 1,1-1,3 km. situ bor.-or. a cacumine montis Anenský vrch, alt. ca. 790-800 m s. m.

nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'14.56"N, 16°31'32.76"E, ± 100m

nadmořská výška: 790-800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1973-06-28

nálezce: A. Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850256

5767c

lokalita: Nová Seninka, spodní prameniště

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'27.70"N, 16°53'52.60"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-07-02

nálezce: M. Mokrejš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715908

lokality: Nová Seninka, horní pram spodek (v louce/trave)
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'29.40"N, 16°53'39.10"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
náleze: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715912

lokality: Nová Seninka, brod
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'33.50"N, 16°53'39.20"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
náleze: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715914

lokality: Nová Seninka, prostřední prameniště, horní 1/3
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'27.18"N, 16°53'46.93"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-06-01
náleze: L. Janošík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715911

lokality: Nová Seninka, prostřední prameniště, horní 1/3
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°53'46.40"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
náleze: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715910

lokality: Nová Seninka, dlouhá odvodňovací rýha po spádnicí v izolované louce
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'44.52"N, 16°53'55.83"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-06-01
náleze: L. Janošík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715917

lokality: Nová Seninka, prostřední prameniště, dolní 1/4
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'27.00"N, 16°53'47.90"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
náleze: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715909

lokalita: Nová Seninka – Zadky, suchopýr úzk.
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'47.78"N, 16°54'41.75"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-06-01
náleze: L. Janošík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715907

lokalita: Nová Seninka, lesní mokřad se skokanem
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'40.70"N, 16°53'47.60"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-06-01
náleze: L. Janošík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715915

lokalita: Nová Seninka, horní pram střed
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'29.40"N, 16°53'38.70"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
náleze: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715913

lokalita: Nová Seninka, malinký mokřad s vrbou a suchopýrem u rozlehlé, izolované a meliorované louky
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'39.80"N, 16°53'55.27"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-07-02
náleze: M. Mokrejš
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715916

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: Nová Seninka: rozsáhlé luční prameniště, 1.5 km s. kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'48.40"N, 16°54'41.50"E
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-16
náleze: David Hlisenkovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na podzim téhož roku: prameniště neskoseno, pojezdem těžké techniky (po spádnicí) odvodňováno, *Montia* toho času nespátrána.
ID: 13907999

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Nová Seninka: luční enkláva s jedním z pramenů Zrcadlového potoka, 1.5 km sz. od kostela sv. Jana Křtitele v obci, spoře na luční cestě jižního obvodu enklávy

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'36.00"N, 16°54'2.20"E

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-16

nálezce: David Hlisenkovský; Petr Batoušek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908001

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Nová Seninka: luční enkláva s jedním z pramenů Zrcadlového potoka, 1.5 km sz. od kostela sv. Jana Křtitele v obci, nezřídka v potůčku v severozápadní části enklávy

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'44.70"N, 16°53'55.80"E

nadmořská výška: 775 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-16

nálezce: David Hlisenkovský; Petr Batoušek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908002

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Nová Seninka: smíšený, místy podmáčený les v němž se stékají ramena potoka Zrcadlový, řídké porosty při lesní cestě

nejbližší obec: Nová Seninka, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°54'8.60"E

nadmořská výška: 715 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-16

nálezce: David Hlisenkovský; Petr Batoušek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13908003

5767d

lokalita: Kunčice – Kunčická hora, Jonákův mokřad (nahore v louži a v kolejích auta)

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'22.96"N, 16°56'9.79"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-08-26

nálezce: M. Mokrejš

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715904

lokalita: Kunčice – Kunčická hora, Jonákův mokřad (asi 7m shora od louže, již v zarostlé části)

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'23.08"N, 16°56'8.92"E

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-05-30

nálezce: L. Janošík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš

ID: 13715905

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Kunčická hora, poblíž křižovatky cest, 15-25 cm² v mokřádku vroubeném rašeliníkem, zasázeným smrkem a olší, GPS: 50,20882, 16,94081, 877 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'31.75"N, 16°56'26.92"E

nadmořská výška: 877 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-18

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715920

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, GPS: 50,22391, 16,96359, 883 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'26.08"N, 16°57'48.92"E

nadmořská výška: 883 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715921

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, u přítoku, GPS: 50,22392, 16,96384, 880 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'26.11"N, 16°57'49.82"E

nadmořská výška: 880 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715922

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, GPS: 50,22457, 16,96379, 890 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'28.45"N, 16°57'49.64"E

nadmořská výška: 890 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715923

původní jméno: Montia

lokalita: S Morava, Kunčice – Aloisův pramen, 25 cm², GPS: 50,22375, 16,96478, 867 m n.m.

nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk

souřadnice: 50°13'25.50"N, 16°57'53.21"E

nadmořská výška: 867 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2018-10-19

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13715924

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*
lokalita: S Morava, Kunčice – Kunčická hora, Jonákův mokřad (nahore na louce, v louži a v kolejích auta), GPS: 50.206379048N, 16.936053022E, 883 m n. m.
nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'22.96"N, 16°56'9.79"E
nadmořská výška: 883 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-08-26
náleze: M. Mokrejš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13715925

5769a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Flora moravica: Am Schwarzenberg [= Černá hora] bei Mähr. Rotwasser [sic!, recte: Mährisch Rothwasser; = Stará Červená Voda]
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'26.81"N, 17°11'53.40"E, ± 800m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1918-08-15
náleze: Anton Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850257

5769d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Flora der Sudeten. Reihwiesen [= Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.14"N, 17°18'8.37"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-06-28
náleze: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850259

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Reihwiesen [= Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.14"N, 17°18'8.37"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-06-28
náleze: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850260

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Moravia sept. (Silesia): Rejvíz (Zlaté Hory), distr. Bruntál
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'22.10"N, 17°17'57.39"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1928-06-28
náleze: Otto Leneček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Původní schedy psané těsnopisem, do latinky přepsal E. Daumann
ID: 13850261

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Moosbruch b. Reihwiesen [= Rejvíz]
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'25.14"N, 17°18'8.37"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1877-08-25
nálezce: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850258

5839d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Kamerdorf [= Komorsko]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'40.08"N, 12°18'33.29"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1923-06-20
nálezce: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850262

5842c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Vranov [zaniklá obec VJV Rovné]
nejbližší obec: Rovná, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'5.06"N, 12°41'18.89"E, ± 600m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: s. d.
nálezce: Kabeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5842c a 5942a.
ID: 13850263

5846a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Na louce v Vroutka v příkopěch.
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'48.15"N, 13°22'46.11"E, ± 800m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1885-07-21
nálezce: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850264

5854c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: N. Jirny, louka u rybníka
nejbližší obec: Nové Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'10.18"N, 14°42'35.70"E, ± 600m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: s. d.
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 10a a 64a; na hranicích kvadrantů 5854c a 5954a.
ID: 13850265

5862c

lokality: Ad vicum Světlá nad Orlicí prope oppidum Kostelec nad Orlicí.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'48.65"N, 16°4'50.28"E, ± 800m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1944-06-19
náleze: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5862c a 5862d.
ID: 13850266

5862d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Čechy východní – Týniště n./O.: u potůčku vých. obce Chotiv – 250 m.
nejbližší obec: Chotiv, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.73"N, 16°7'9.75"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-16
náleze: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850267

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Čechy východní – Týniště n./O.: u kaluže (husí) pod obcí Chotiv – 250 m.
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'16.24"N, 16°7'4.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1942-08-16
náleze: Josef Šourek
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850268

5865a

původní jméno: *Montia*
lokality: Bartošovice v OH: u mostku potůčku v pastvině ca 430 m J křižovatky do Kunvaldu; N 50°9'34.8" E 16°32'43.4"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.80"N, 16°32'43.40"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255351

původní jméno: *Montia*
lokality: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: prameniště v louce vpravo potoka, ca 1,5 km SZ silničního mostu; N 50°11'23.5" E 16°32'10.6"
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'23.50"N, 16°32'10.60"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2008-06-20
náleze: Z. Kaplan; J. Kučera
herbář: herb. J. Kučera
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255346

původní jméno: *Montia*

lokalita: V. Orlice [= Vrchní Orlice]: prameniště v louce vpravo potoka, ca 1,5 km SZ silničního mostu; N 50°11'23.8" E 16°32'11.8"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'11.80"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255348

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Bartošovice: v mokřině v lese SZ obce; N 50°10'46.9" E 16°31'53.9"

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'46.90"N, 16°31'53.90"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2007-08-21

nálezce: J. Kučera

herbář: herb. J. Kučera

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255360

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Bartošovice v Orlických horách: bahnitý břeh potoka mezi pastvinami v údolí 500 m J-JZ od střední části obce, vlevo od silnice do Kunvaldu. 585 m n. m.

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'34.80"N, 16°32'43.40"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/454

ID: 13685432

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Vrchní Orlice (u Bartošovic v Orlických horách): luční prameniště 40 m pod cestou na svahu nad pravým břehem potoka Hadinec, 570 m JZ od kóty 753 m, u kraje lesa SZ nad osadou. 675 m n. m.

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'10.50"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/455

ID: 13685433

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Orlické hory: Vrchní Orlice (u Bartošovic v Orlických horách): luční prameniště 60 m pod cestou na svahu nad pravým břehem potoka Hadinec, 570 m JZ od kóty 753 m, u kraje lesa SZ nad osadou. 675 m n. m.

nejbližší obec: Vrchní Orlice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'23.80"N, 16°32'11.50"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2008-06-20

nálezce: Z. Kaplan; J. Kučera

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 08/456

ID: 13685434

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokality: Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Bartošovice v Orlických horách, 810 m VSV od kapličky v Údolíčku, hluboké prameniště ve starších náletových porostech na bývalých slatinných loukách; 745 m s. m.; N 50°10'47", E 016°31'54"; quadr.: 5865aa
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'47.00"N, 16°31'54.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-06-12
nálezc: Alžběta Čejková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850269

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokality: Český hřeben, Rychnov nad Kněžnou. Bartošovice v Orlických horách, 790 m SV od kapličky v Údolíčku, porušená meliorace v kulturních loukách; 745 m s. m.; N 50°10'56", E 016°31'49"; quadr.: 5865aa
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'56.00"N, 16°31'49.00"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2014-06-12
nálezc: Alžběta Čejková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850270

5866b

původní jméno: *Montia fontana*

lokality: Králický Sněžník: prameniště v horní části údolí Hlubokého potoka
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°10'34.25"N, 16°48'21.81"E, ± 250m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: s. d.
nálezc: F. Krahulec
pramen: FAS 22/9
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160020

5867a

lokality: Nový Rumburk u Stříbrnic, mokřad u asfaltové cesty v pastvině
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'59.89"N, 16°54'38.35"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-08-22
nálezc: Petr Jiras
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715918

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*

lokality: S Morava, Nový Rumburk u Stříbrnic, mokřádek u asfaltové cesty v pastvině, GPS: 50.1833036N, 16.9106539E, 622 m n. m.
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'59.89"N, 16°54'38.35"E
nadmořská výška: 622 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-08-22
nálezc: Petr Jiras
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13715926

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Stříbrnice: na cestě poblíž potoka od Černé kupy Z nad vsí. 773 m n. m.

nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk

souřadnice: 50°10'36.40"N, 16°53'19.30"E

nadmořská výška: 773 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786259

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: rozdupávané okolí potůčku na okraji pastviny na osadou Štěpánov Z od města. 648 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'53.30"N, 16°54'39.60"E

nadmořská výška: 648 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786260

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: rozdupávané okolí potůčku na okraji pastviny na osadou Štěpánov Z od města. 617 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'52.70"N, 16°54'47.70"E

nadmořská výška: 617 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786261

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: vybagrované koryto potůčku na pastvině na osadou Štěpánov Z od města. 642 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'36.30"N, 16°54'46.10"E

nadmořská výška: 642 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786262

původní jméno: Montia

lokalita: Okr. Šumperk: Staré Město: vybagrované koryto potůčku na pastvině na osadou Štěpánov Z od města. 649 m n. m.

nejbližší obec: Staré Město, okres Šumperk

souřadnice: 50°9'36.00"N, 16°54'44.60"E

nadmořská výška: 649 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 2019-06-04

nálezce: M. Mokrejš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13786263

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Staré Město - Stříbrnice: mokřad ve spodní části sjezdovky pod chatou Návrší, při značené turistické cestě
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'0.70"N, 16°53'11.20"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-15
náleze: Vojtěch Taraška; Michal Sochor; Pavel Provaz; Veronika Provazová; Zuzana Sochorová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch
ID: 13903052

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Staré Město - Stříbrnice: při západním okraji louky v západní části obce, cca 1020 m JJV chaty Návrší, mokrá místa v potoce křížujícím modrou tur. cestu
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk
souřadnice: 50°10'36.50"N, 16°53'19.40"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2019-06-15
náleze: Vojtěch Taraška; Michal Sochor; Pavel Provaz; Zuzana Sochorová; Veronika Provazová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch
ID: 13903035

5867b

lokalita: Kunčice, pod ovce má poblíž chaty Junior
nejbližší obec: Kunčice, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'44.64"N, 16°56'20.73"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2018-05-31
náleze: L. Janošík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: určil Zdeněk Kaplan podle mikrofotografií semen, které zaslal Martin Mokrejš
ID: 13715906

5867c

lokalita: Malá Morava, okres Šumperk: prameniště nad cestou s modrou tur. značkou, ca 270 m SSV od kapličky ve Vysoké
nejbližší obec: Vysoká, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'20.14"N, 16°53'26.31"E, ± 20m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2016-07-09
náleze: Milan Kotlínek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907922

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /231/ Králický Sněžník (96/5867c): Vysoké Žibřidovice (distr. Šumperk): svahové luč.prameniště na lokalitě Cibulka, 2,6km SZ od kostela v obci. (ojediněle) prameniště zarůstá.
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'8.00"N, 16°53'37.00"E
nadmořská výška: 766 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2006-06-25
náleze: Kleinová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.
herbář: OLM
projekt: FLDOK
ID: 8344533

5869b

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokalita: 97. Hrubý Jeseník: 5869b, Vrbno pod Pradědem (distr. Bruntál): JV svah Nedvědí louky (1110m) prameniště bezejmen
levostran.přítoku Bílého potoka.
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'51.00"N, 17°17'54.00"E
nadmořská výška: 1028 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-08
náleze: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198494

5941a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: k0186sl_111424_48_R2.2
nejbližší obec: Smrkovec u Březové, okres Sokolov
souřadnice: 50°3'55.66"N, 12°34'51.64"E, ± 63m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2004
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0186sl: k0186sl. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3480415

5941b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Studánka u Březové; prameniště s Mont.hall.
souřadnice: 50°4'49.76"N, 12°35'59.31"E, ± 55m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2012-05-30
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: vtroušeně cca 0,1 m2; R1.4
ID: 11749078

5941c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Obersandau [= Horní Žandov] b. Eger [= Cheb], Bachrand
nejbližší obec: Horní Žandov, okres Cheb
souřadnice: 50°0'20.67"N, 12°33'13.24"E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1913-08-20
náleze: coll.?
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 28a.
ID: 13850271

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Konradsgrün [= Salajna] b. Eger [= Cheb], Bachelufer.
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'39.54"N, 12°30'40.67"E, ± 1200m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden.
ID: 13850272

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Konradgrün [= Salajna] Bachel
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb
souřadnice: 50°1'41.88"N, 12°30'37.40"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850273

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Dolní Žandov; vývraty, zlomené stromy apod.
souřadnice: 50°0'46.63"N, 12°34'6.76"E, ± 43m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2010-06-28
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 12345128

5941d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mariánské Lázně: Lázně Kynžvart: Lazy (4 km S od Lázní Kynžvart): okolí potůčku tekoucího přes lesní cestu vlevo od silnice do Lázní Kynžvartu, 1,0 km J-JZ od osady Lazy. 860 m n. m.
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°2'24.00"N, 12°37'40.00"E
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-12
náleze: Z. Kaplan
herbář: PRC; herb. Z. Kaplan; OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/370
ID: 13685361

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Teichgraben Königswart [= Lázně Kynžvart] b/Marienbad [= Mariánské Lázně] 1000 m westlich
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'39.18"N, 12°36'37.62"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1926-07-10
náleze: R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850276

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]: Wiesengraben
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'39.24"N, 12°37'27.54"E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1909-08-17
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86.
ID: 13850275

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Königswart [= Lázně Kynžvart]
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 50°0'39.24"N, 12°37'27.54"E, ± 600m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1888-08-19
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28a a 86.
ID: 13850274

5942a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: PR Rašeliniště u myslivny: (28b/ 5942a-5942b): se nachází JZ od obce Krásno, 1,6-2,8 km SZ od kostela v Nové Vsi a 1-2km JV od křižovatky silnic v býv.městě Čistá. Seznam druhů cév.rostlin zjišt.v území, průzkum probíhal od 4.-9.2006.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'31.00"N, 12°44'3.00"E
nadmořská výška: 758-784 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006
náleze: P. Tájek
pramen: Tájek P. (2007): Flóra a vegetace připravované přírodní rezervace Rašeliniště u myslivny. - Erica 14: 39-56.
projekt: FLDOK
ID: 8231773

5942b

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy b) Kaňon Teplé - Bečov nad Teplou, prameniště v pastvinách nad silnicí Bečov - Starý Dvůr, cca 750 m ZSZ vzd. čarou od nádraží Bečov nad Teplou; N 50°05'07.3", E 12°49'11.3"; 5942b
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'7.30"N, 12°49'11.30"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2004-06-10
náleze: J. Brabec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850277

původní jméno: *Montia*
lokalita: Slavkovský les: prameniště u potoka Sádka [= Dolský potok] pod Krásenskou rozhlednou (asi 2-3 km proti proudu nad obcí Hluboká).
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'48.83"N, 12°47'9.61"E, ± 400m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1981-07-20
náleze: Sádlo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28b a 86.
ID: 13850279

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Toužim: potůček v údolí JV kóty 714 Z od nádr. Bečov nad Teplou
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'1.98"N, 12°49'15.61"E, ± 300m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-10
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850278

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokalita: Čechy: Krásno, Dolní Hluboká, cesta na pastvině 1 km J obce, 650 m n. m.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°5'32.56"N, 12°49'21.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-11
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850280

5942c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wassergraben an der Strasse von Sangeberg [= Prameny] – Glatzen [= Kladská] bei Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'13.00"N, 12°42'22.20"E, ± 1500m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1936-07-07
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850281

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Prameny_8640175
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'30.41"N, 12°42'46.44"E, ± 16m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2009-03-16
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5045212

5942d

původní jméno: *Montia*
lokalita: Mnichovské údolí [Okr. Cheb, Slavkovský les, údolí Mnichovského potoka severozáp. nad osadou Mnichov]
nejbližší obec: Mnichov, okres Cheb
souřadnice: 50°2'31.77"N, 12°46'23.90"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1959-08-12
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907913

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mnichov u Mariánských Lázní
souřadnice: 50°2'16.23"N, 12°46'21.77"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2011-07-26
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: okraj cesty
ID: 12042192

5943a

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: 28b Kaňon Teplé, Karlovy Vary, Bečov nad Teplou, Bečov - prameniště na kotě 744; N 50°04', E12°57'; quadr.: 5943
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'2.47"N, 12°50'18.73"E, ± 1000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-10
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné; na hranicích kvadrantů 5942b a 5943a.
ID: 13850282

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Bečov n. Teplou - prameniště v JV svahu.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'45.65"N, 12°50'18.84"E, ± 600m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1979-07-12
náleze: H. Zaliberová
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850283

5943b

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Gräben um Theising [= Toužim]
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'32.85"N, 12°59'4.91"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 548; na hranicích kvadrantů 5943b, 5943d a 5944a.
ID: 13850284

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: A. Bächen u. Theising [= Toužim]
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'32.85"N, 12°59'4.91"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: s. d.
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikat: Tausch, Herb. Fl. Bohem., no. 548; na hranicích kvadrantů 5943b, 5943d a 5944a.
ID: 13850285

5944a

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Radyně u Toužimi: břeh rybníčku, exp.S,
nejbližší obec: Radyně u Toužimi, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'49.00"N, 13°2'20.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1984-07-10
pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. a Součas., ser. natur. 14: 69-70.
projekt: FLDOK
ID: 9685771

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *variabilis*
lokalita: Radyně u Toužimi, břeh návesního rybníčka
souřadnice: 50°3'50.00"N, 13°2'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1984-07-10
náleze: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. (2000): Rostlinná společenstva s *Montia hallii* a *Comarum palustre* u Toužimi. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 14: 69-70.
projekt: ČNFD
ID: 1073904

5963b

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*
lokalita: u Potštýna [= Potštejn] na pokraji potůčků a pramenů
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'52.99"N, 16°18'33.55"E, ± 1000m
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1882
náleze: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 60, 63b a 63f.
ID: 13850286

5965b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mladkov, rašelinná louka.
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'48.68"N, 16°37'36.91"E, ± 1000m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1967-07-12
náleze: Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850287

5965d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Orlička Jablonné
nejbližší obec: Jablonné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'47.47"N, 16°36'2.14"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1888-07-16
náleze: František Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965c a 5965d.
ID: 13850288

5966a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Orlické hory, Lichkov, potůček na louce již. obce
nejbližší obec: Lichkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'30.58"N, 16°39'57.23"E, ± 600m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-07-07
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5965b a 5966a.
ID: 13850289

5967a

původní jméno: *Monti hallii*
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956562

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Moravia, distr. Šumperk. Vysoký Potok: komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Polesí; zamokřený okraj jednoho z rybníčků; 510 m s. m.; 50°05'12" N, 16°50'45" E; fytochorion 73b.
nejbližší obec: Vysoký Potok, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2010-09-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "ovlivněno pastvou ovcí".
ID: 13850290

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Českomoravské mezihoří, Polesí [sic!, recte: Podlesí]. Nad vsí směrem na [vrch] Pohořelec
nejbližší obec: Polesí, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'10.40"N, 16°51'20.80"E, ± 300m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1964-09-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850626

5968d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín] (Bezirk M. Schönberg [= Šumperk])
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1911-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850295

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín], im Dorfe.
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1905-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850294

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1901-06
náleze: Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850291

původní jméno: *Montia rivularis* forma *typica*
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín] (Bezirk M. Schönberg [= Šumperk]), Strassengraben vor dem Erbgerichte
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1901-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850292

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'27.51"N, 17°5'35.25"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1901-07
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisované etiketa, původní schedy nezachovány
ID: 13850293

5969b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Schlesien [= Slezsko]: Gräben der Moorwiese bei Karlsbrunn [= Karlova Studánka]: po. Bz. Freudenthal [= Bruntál]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.22"N, 17°18'12.60"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1898-07-06
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850298

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Silesia: Karlsbrunn [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'20.22"N, 17°18'24.65"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1889-08-30
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850297

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Karlsbrunn [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.26"N, 17°18'13.25"E, ± 800m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1880-08
náleze: G. Niessl von Mayendorf
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850296

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokality: 97. Hrubý Jeseník: 5969b, Karlov pod Pradědem (distr. Bruntál): východní svahy Temné (1263 m) nad závěrem údolí Bělokamenného potoka. (2.7. 2008 leg.M.Kočí, rev.P.Lustyk, M. Hájek, herb.Lustyk).
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'22.00"N, 17°16'23.00"E
nadmořská výška: 984 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-07-02
nálezc: M. Kočí
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198501

5969c

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Hrubý Jeseník, Jelení Studánka pod Jelením hřbetem (1367 m n. m.)
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-09-06
nálezc: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle uspořádání schedy.
ID: 13850299

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokality: Hrubý Jeseník, Jelení studánka, pramen.
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'4.26"N, 17°11'54.30"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1964-09-06
nálezc: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850300

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokality: 97. Hrubý Jeseník: 5969c, Stará Ves u Rýmařova (distr.Bruntál): svahové prameniště nad svážnicí v údolí Podolského potoka, ca 2,2km od rozcestí U Huberta.
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'32.00"N, 17°11'46.00"E
nadmořská výška: 891 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2008-08-20
nálezc: R. Štencel
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198503

5969d

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Flora silesiaca, Hrubý Jeseník, prameniště u značkové stezky z Mravencovy na Holý vrch ca 3 km sz obce Karlov (rozsáhlé porosty); ca 780 m
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'23.89"N, 17°15'0.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1992-06-04
nálezc: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969c a 5969d.
ID: 13850303

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Jeseníky in aqua rivae Moravice ad Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'53.28"N, 17°19'2.41"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-08-03
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850301

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Grosser Kessel [= Velký Kotel], Karlsbrunn [= Karlova Studánka]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.77"N, 17°15'7.14"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1919-08-20
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 5969a a 5969d.
ID: 13850302

6041a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Horní Žandov; segment navazuje na c. 968 (R2.3), velmi vydatný pramen zachycený ve skruzi
souřadnice: 49°59'51.96"N, 12°31'50.60"E, ± 35m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2012-06-28
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v místě narušenem od zvěře; R1.2
ID: 12353888

6041c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: k0052_113219_74_R1.2
nejbližší obec: Tachovská Huť, okres Cheb
souřadnice: 49°55'51.67"N, 12°32'57.73"E, ± 714m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2001
náleze: Petr Mudra
pramen: Petr Mudra. k0052: k0052. 2001.
projekt: NDOP
ID: 3577687

6042a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně], 550 m. Quellabfluss. Ziemlich häufig, aber lokal.
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.27"N, 12°42'19.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1930-07-30
náleze: Wihan
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850309

lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně] Potter Säuerling [= Pottův = Prelátův pramen]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'30.84"N, 12°43'3.42"E, ± 70m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1930-06-30
náleze: J. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850310

původní jméno: Montia fontana
lokalita: Rokle, voda jv. od Panorama [= část Mariánský Lázní] M. L. [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'14.87"N, 12°42'47.86"E, ± 200m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1885-07-22
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850308

původní jméno: Montia fontana
lokalita: Sichdichfür [= Hledsebe] u ML [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Velká Hledsebe, okres Cheb
souřadnice: 49°57'39.64"N, 12°40'17.76"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1884-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Den sběru nečitelný; na hranicích fytochorionů 26, 27 a 28a; na hranicích kvadrantů 6041b, 6041d, 6042a a 6042c.
ID: 13850307

původní jméno: Montia fontana
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.83"N, 12°42'17.74"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1853
náleze: Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27, 28a a 86.
ID: 13850305

původní jméno: Montia fontana
lokalita: Marienbad [= Mariánské Lázně]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'34.83"N, 12°42'17.74"E, ± 1500m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1853-09
náleze: Pokorný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27, 28a a 86.
ID: 13850306

původní jméno: Montia fontana
lokalita: B. Marienbad [= Mariánské Lázně]: An der Quelle unter dem Hamerhof [= Hamrníky]
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'16.19"N, 12°41'17.24"E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1817-07-24
náleze: G. Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850304

6042b

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Služetín u Poutnova
souřadnice: 49°59'21.59"N, 12°47'12.62"E
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2011-05-22
náleze: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: bohatá populace na několika sq m, prepad z rybnicka
ID: 12041218

6042d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Buchmühle, severně od Michalovic (Michelsberg).
nejbližší obec: Michalovy Hory, okres Tachov
souřadnice: 49°54'44.93"N, 12°47'5.31"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1891-05-21
náleze: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 28d a 28f.
ID: 13850311

6043a

původní jméno: *Montia fontana* a Major
lokality: In agrostis stagnantibus sylvae Bohemiae communis, ad Teplam [= Teplá] et alibi.
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'53.96"N, 12°51'47.00"E, ± 1000m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1811-08
náleze: K. B. Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850312

6043b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokality: Čechy: Prachomety, břeh letněného rybníka 1750 m j obce, 630 m n. m.
nejbližší obec: Prachomety, okres Karlovy Vary
souřadnice: 49°59'37.05"N, 12°56'51.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850313

6044a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Manětín: V prameni při Krašovském potůčku pod Krašovským mlýnem v h.
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'32.66"N, 13°4'2.17"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1912-05-28
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850314

6044c

původní jméno: *Montia rivularis* v. *lamprosperma*
lokalita: Bezdružice: Cesta, přes níž pramen (část Údolního potoka) se rozlévá, nad Kamýčkem u Polínky.
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'26.66"N, 13°1'57.49"E, ± 1000m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1912-05-24
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850315

6046c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plasy: V lučním prameni nad Mozolínským mlýnem pod Lomanským dvorem vh.
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'58.94"N, 13°21'34.52"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13850316

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plasy: V lučním prameni u Mozolínského mlýna před Lomanským dvorem.
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'5.93"N, 13°21'41.49"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13850317

6052c

původní jméno: *Montia fontana*, *rivularis*
lokalita: Trnová u Prahy.
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'54.65"N, 14°21'30.67"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13850318

6054a

původní jméno: *Montia fontana* sp. *verna*
lokalita: U potůčku (a v potůčku) 750 m sev. kóty 443, Tehov, Říčany
nejbližší obec: Tehov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'35.39"N, 14°41'9.37"E, ± 500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1942-08-02
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: uživatel Zdeněk Kaplan: Jedna rostlina přimíchaná ke sběru *Montia arvensis*.
ID: 13850320

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potůčku v lesích mezi Mukařovem a Říčany.
nejbližší obec: Mukařov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'30.45"N, 14°41'52.74"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1892-06-26
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850319

6054c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Mnichovice.
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'9.45"N, 14°42'34.66"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1898-06-09
náleze: J. Vilhelm
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6054a a 6054c.
ID: 13850322

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Mokřiny u Mnichovic.
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'11.61"N, 14°42'33.69"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1898-06-09
náleze: J. Vilhelm
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850323

původní jméno: *Montia fontana rivularis*
lokalita: Mnichovice.
nejbližší obec: Mnichovice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'9.45"N, 14°42'34.66"E, ± 1500m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1875-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6054a a 6054c.
ID: 13850321

6059a

původní jméno: *Montia halli* var. *variabilis*
lokalita: Bohemia orient., distr. phytogeogr. 69. Železné hory, pagus Litošice: in rivulo prope viam publicam Litošice - Sovolusky, ca 1 km situ mer.-orient. a pago Litošice. Alt. ca 290 m s. m.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'40.45"N, 15°31'21.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1983-07-14
náleze: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850324

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia orient., distr. phytogeogr. 69. Železné hory, pagus Litošice: in rivulo prope viam publicam Litošice - Sovolusky, ca 1 km situ mer.-orient. a pago Litošice. Alt. ca 290 m s. m.

nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice

souřadnice: 49°58'40.45"N, 15°31'21.07"E, ± 200m

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1983-07-14

nálezce: J. Štěpánek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850325

6066a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *verna*

lokalita: Prameniště na vých. okraji vsi (u hotelu). Horní Heřmanice, Lanškroun

nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'31.36"N, 16°43'5.88"E, ± 50m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1934-08-11

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850326

6067d

lokalita: Šumperk, Bludov, stružka při železniční trati V od vsi

nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk

souřadnice: 49°56'44.89"N, 16°57'19.48"E, ± 800m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1965-06-22

nálezce: S. Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907935

6068b

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Altvatergebirge [= Hrubý Jeseník]: Moosweichten aus Berggeist [= Na Skřítku, Klepáčov]

nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'57.62"N, 17°9'18.31"E, ± 500m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1928-08

nálezce: H. Laus

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 5968d a 6068b.

ID: 13850327

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: [Klepáčov] Moosweichten [= rašeliniště Skřítek]

nejbližší obec: Klepáčov, okres Šumperk

souřadnice: 49°59'40.86"N, 17°9'31.04"E, ± 400m

fytochorion: 97. Hrubý Jeseník

datum: 1905-08

nálezce: Heinrich Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850328

6069c

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: 97. Hrubý Jeseník, Bruntál. Horní Město - Stříbrné Hory: luční prameniště v pramenné oblasti Zlatého potoka, ca 0,8 km JZ od vrcholu Kamenné hory (798 m) a ca 3,4 km SSZ od kostela v Horním městě - 730 m s. m.; N 49°56'19", E 017°11'54"; quadr.: 6069ca
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'19.00"N, 17°11'54.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2009-06-07
náleze: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850329

6071d

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Schlesien. An ... Quelle bei Eckersdorf [= Jakartovice]. Kalte Brunnen!
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'47.46"N, 17°39'14.88"E, ± 500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1830
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 74b a 75.
ID: 13850330

6141a

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Žďár u Tachova
souřadnice: 49°51'45.79"N, 12°32'36.31"E, ± 83m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-05-26
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.4
ID: 10378887

6141c

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Halže
souřadnice: 49°50'28.08"N, 12°34'35.28"E, ± 88m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-09-22
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R2.3
ID: 10469315

6146c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Plzeň: Dle pramene v diorytovém žlebu u Třemošné.
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'27.00"N, 13°23'35.00"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-19
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850331

6155a

původní jméno: *Montia fontana* major
lokalita: V potoce u Sázavy v údolí západně od Hutí
nejbližší obec: Sázava, okres Benešov
souřadnice: 49°52'49.98"N, 14°53'36.68"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1882-10-12
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "praesens T. Frič. jun."
ID: 13850332

6155b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ve vlhkých příkopech u Radvanic v Posázaví.
nejbližší obec: Radvanice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'2.71"N, 14°55'45.52"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1939
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 41 a 66.
ID: 13850333

6159b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: I.19. Kraskov: rybníky Peklo Z obce (Kláštorský 1924, Hadač E. 1942, Neuhäuslovi R. a Z. 1976, Faltys 1982, Kirschnerová et Štěpánek 1982, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9076169

6159d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Ústupky okr. Chrudim, při Sečské přehradě v bažině u studánky
nejbližší obec: Ústupky, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'8.54"N, 15°39'36.03"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1963-07-24
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850334

původní jméno: *Montia*
lokalita: Seč: pod Ohebem
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'17.94"N, 15°38'49.29"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850335

6160b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: K.5. Krkanka /S od Hradiště u Nasavrk/ (Šulc 1906, Neuhäusl R.1951,1952)
nejbližší obec: Hradiště u Nasavrk
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9077669

6160c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Q.14. Klokočov (Opiz, Hadač E.1942 Klášterský 1943, Neuhäusl R.a Z. 1976)
nejbližší obec: Klokočov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9086135

6160d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Chrudimsko: Bednářství u Javorného
nejbližší obec: Javorné, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'41.91"N, 15°46'8.50"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1942-08
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850336

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Čechy: Železné Hory, v příkopě u studánky při silnici z Horního Bradla do Nasavrk
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'14.14"N, 15°45'19.18"E, ± 200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1935-07-06
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850337

6161d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Skutečsko. U rybníka u trati mezi Pokřikovem a Oldřeticemi 467 m n. m.
nejbližší obec: Pokřikov, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'19.68"N, 15°58'56.93"E, ± 150m
nadmořská výška: 467 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1941-07-14
náleze: Miroslav Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850338

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: S.21. Pokřikov: rybník mezi obcí a Oldřeticemi
nejbližší obec: Pokřikov, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944
náleze: Miroslav Pulchart
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090139

6170a

původní jméno: *Montia rivularis typica*
lokalita: Braunseifen [= Ryžoviště] am Fusse des Glatzen Schneeberg [= Králický Sněžník]
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'32.97"N, 17°21'28.91"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1862-08-10
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ryžoviště ale není na úpatí Králického Sněžníku.
ID: 13850339

6170c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mor. Beroun: V příkopu u nádraží "Dětřichov"; 500 m
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'18.28"N, 17°23'41.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1932-07-11
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850342

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bärn [= Moravský Beroun]: In paludosis ad Dittersdorf [= Dětřichov nad Bystřicí]; 500 m.
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1932-07-11
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850341

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Dětřichov [nad Bystřicí]: Potůčky u nádraží.
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1931-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850343

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Louky u nádraží Dětřichov [nad Bystřicí].
nejbližší obec: Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1931-07
náleze: Josef Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850344

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bärn [= Moravský Beroun]: Waldbach b. Dittersdorf [= Dětrichov nad Bystřicí]
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'18.27"N, 17°23'41.64"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1931-08
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850340

6170d

lokalita: Moravský Beroun, lesní prameniště k pískovně u Čabové, směrem od Dětrichova nad Bystřicí
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'56.99"N, 17°27'12.62"E, ± 600m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1963-07-11
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907936

6171a

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Raudenberg [= Roudno].
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'47.62"N, 17°30'47.30"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisované etiketa, původní schedy nezachovány, sběratel neuveden
ID: 13850345

6241a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: 867. Lučina: Lužní potok, 1,5 km J od obce
nejbližší obec: Lučina, okres Tachov
souřadnice: 49°47'40.70"N, 12°34'2.40"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220782

6241d

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Hošťka (okr. Tachov), na vodou omývaných místech v přepadu rybníka Pořejov cca 4,9 km SSV od kostela v obci, cca 575 m n. m., 49°44'17,1"N, 12°36'48,0"E (WGS 84)
nejbližší obec: Hošťka, okres Tachov
souřadnice: 49°44'17.10"N, 12°36'48.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2014-06-20
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru 14-091
ID: 13167817

6243d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Kladruby: V luční struze v údolí Úhlavky u jm. města.
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'50.68"N, 12°59'41.23"E, ± 1500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1911-06-28
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850346

6248a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia occident.: in mont. Brdy: distr. Rokycany apud rivi prope vicum Medový Újezd cca. 450 m s. m.
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'28.81"N, 13°43'6.04"E, ± 600m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1939-07-08
náleze: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850351

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, potůček od studánky u strašické cesty.
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'8.68"N, 13°44'56.07"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1930-08-08
náleze: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248a a 6248b.
ID: 13850348

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mýto v Č.; 460 m, potůček v lukách
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'14.16"N, 13°44'19.51"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1930-08-08
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850350

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské podbrdsko: Mýto, bažin. příkop u cesty ke Skalce u Medového Újezdu.
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'32.71"N, 13°43'45.20"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1928-06-28
náleze: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850347

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'14.16"N, 13°44'19.51"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: s. d.
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850349

6248c

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 7. Strašice: louky při Vlčím potoce na Z okraji Strašic
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'39.03"N, 13°44'37.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1976
pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.
projekt: FLDOK
ID: 9179764

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 2. Strašice: louky při ústí Vlčího potoka na Z okraji obce, aluvium
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'39.66"N, 13°44'37.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: s. d.
pramen: Kolbek J. & Rejmánek M. (1968): Poznámky ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 164-0.
projekt: FLDOK
poznámka: cesta
ID: 9294253

6248d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Strašice, za Dvorem
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'38.85"N, 13°46'32.79"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1925-08
náleze: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850352

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Brdy: luční rašelinné příkopy u Strašic, hojně
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'18.87"N, 13°45'19.31"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1902-08
náleze: Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248c a 6248d.
ID: 13850353

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*
lokalita: Strašice
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'10.11"N, 13°45'23.34"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1886-07-04
nálezce: Jahn
herbář: PR;MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6248a, 6248b, 6248c a 6248d.
ID: 13850354

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: U Tisýho [rybník u Strašic].
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'24.00"N, 13°46'48.34"E, ± 500m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1886-07-31
nálezce: Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850355

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Strašice: u rybníka Tisýho
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'22.73"N, 13°46'47.59"E, ± 400m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1886-07-14
nálezce: Jaroslav Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Den sběru na schedě nejistý.
ID: 13850356

6255c

původní jméno: *Montia fontana* a) *rivularis*
lokalita: Potůčky levého břehu Blanice pod Vlašimi.
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°43'10.08"N, 14°54'23.25"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1895-08-03
nálezce: Václav Vodák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850357

6257d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Nezdín (4 km VSV od Ledče nad Sázavou): na okraji lesa, cca 500 m JV od osady Dolní Nezdín, prameniště ve vlhké louce;
525 m s. m.; 49°42'49"N, 15°19'44"E
nejbližší obec: Nezdín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'49.00"N, 15°19'44.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2004-06-04
nálezce: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850358

6260a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Ť.17. Velká Střítěž: pastviny a smrčina V obce (Neuhäuslovi R.a Z. 1952,1974, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Velká Střítěž
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9091917

6261a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina Hlinecko. Na vlhké louce u Motalových lomů, nedaleko Srní, cca 625 m n. m.
nejbližší obec: Srní, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'38.24"N, 15°53'10.57"E, ± 600m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-11
nálezc: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850359

původní jméno: *Montia*
lokalita: Struzka na lomu u Rváčova. Hlinsko
nejbližší obec: Rváčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'11.38"N, 15°51'25.85"E, ± 600m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1921-06
nálezc: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850361

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V Drachtinách v Hlinsku
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'35.11"N, 15°54'41.59"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1921-06
nálezc: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6261a a 6261b.
ID: 13850362

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Hlinsko: na louce blíž města.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'43.32"N, 15°54'23.72"E, ± 1000m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1888-07
nálezc: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850360

6261b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Hlinsko v Č. - okraj vlhké cesty u potoka asi 2,5 km JV (-VJV) od nádraží
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'19.53"N, 15°55'55.01"E, ± 300m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorními schedami.
ID: 13850363

6261c

původní jméno: *Montia halii*
lokalita: Chrudim. Zalíbené, údolí Valčického potoka asi 0,5 km VSV obce mokřina v polích; 610 m s. m.; N 49°43'05", E 015°54'22";
quadr.: 6261cd
nejbližší obec: Zalíbené, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'5.00"N, 15°54'22.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2003-06-18
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850366

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Východní Čechy, Českomor. Vysočina Hlinecko. V potoce mezi Předním a Zadním hradištěm u Hlinska, cca 650 m n. m.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'18.83"N, 15°53'11.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1946-06-20
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850364

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Na vlhkých místech při okraji lesa u Chlumu nedaleko Hlinska.
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'58.76"N, 15°52'2.33"E, ± 1200m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1939-07
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850365

6261d

lokalita: Ryb. Jeníkov
nejbližší obec: Jeníkov, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'19.92"N, 15°57'42.97"E, ± 400m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1960-07-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.
ID: 13850370

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: mezi Hamry a Vortovou. 600 m
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'40.81"N, 15°55'37.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-08-02
náleze: Emil Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 69b a 91.
ID: 13850367

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Severových. Čechy: Českomor. v.: Hlinsko: Vortová, rybník Zlámanec. Cca 613 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'13.82"N, 15°56'6.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 613 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-07-05
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850368

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Severových. Čechy: Českomor. v.: Hlinsko: Les nad Vortovou. Cca 550 m n. m.
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'46.81"N, 15°56'10.31"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1942-07-05
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850369

6262a

původní jméno: *Montia hallii* var. *variabilis*
lokality: Krouna (9 km V Hlinska v Čechách): hojně v lučním příkopu při SV okraji osady Bahna, 2 km JV [sic!, recte: JZ] obce; 640 m n. m.
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'12.51"N, 16°0'9.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1988-07-24
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionu 69b a 91; na hranicích kvadrantu 6261b a 6262a.
ID: 13850371

6262c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Chlumětín, potok v lukách JV Chlumětína
nejbližší obec: Chlumětín, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'17.55"N, 16°0'50.85"E, ± 600m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: s. d.
pramen: Hendrych R. (1951): Rozšíření význačnějších rostlin v okrese Hlinsko v Čechách. – Věstn. král. čes. Společ. Nauk, tř. mat.-přír. 1950/6: 1–17.
projekt: Vysočina
ID: 10208011

6263d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Polička. Vzácná!
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'49.30"N, 16°15'48.83"E, ± 1500m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6263d.
ID: 13850372

6271a

původní jméno: *Montia fontana* s. str.
lokalita: 21c. Norberčany: "Na mokřině", rákosem zarostlá tůňka, cca 1,8km JJV od Červené hory (749m).
nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'57.00"N, 17°32'15.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: s. d.
pramen: Kincil L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.
projekt: FLDOK
ID: 8302388

6342c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia occid., distr. Tachov, pag. Bezděkov pod Přimdou: apud rivulum Bezděkovský potok in margine sept.-occidentalis pagi
nejbližší obec: Třemešné, okres Tachov
souřadnice: 49°37'31.78"N, 12°41'13.90"E, ± 200m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971-07-14
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850373

6343b

lokalita: Plzeňsko-Tuněchody. V prýšticí vodě lesní údolní loučky při l. bř. Úhlavky pod tuněch. mlýnem
nejbližší obec: Tuněchody, okres Tachov
souřadnice: 49°40'22.52"N, 12°55'30.89"E, ± 200m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1936-05-05
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850374

6346a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Radobčice [= Radobyčice]
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'47.21"N, 13°23'54.95"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-27
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850375

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Při ústí pramene do Úhlavy již. Radobčic [= Radobyčice].
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'21.93"N, 13°23'41.29"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-27
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850376

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plzeň: Při ústí pramene do Úhlavy již. Radobčic.
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'22.06"N, 13°23'40.64"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-27
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850377

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plzeň: Při ústí pramene do Úhlavy jižně Radobčic [= Radobyčice].
nejbližší obec: Plzeň-Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'22.17"N, 13°23'40.35"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-06-27
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850378

6351b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 721) Hrachov, u potoka ZSZ obce
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8912146

6352b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Hradisko [= Hradištko] blíž Sestrouně před Vítězem.
nejbližší obec: Hradištko, okres Příbram
souřadnice: 49°40'31.02"N, 14°27'42.46"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě
ID: 13850379

6352d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Selčany [= Sedlčany], v mokřadě na cestě (ze Skalky) k Záduší.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'39.49"N, 14°26'26.42"E, ± 1000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě
ID: 13850380

6353a

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *hallii* ssp. *variabilis*
lokalita: Střední Čechy, Sedlčany, Sledovice. Vlhká písčina v trávníku v obci.
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'43.13"N, 14°32'17.74"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850381

6353b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*
lokalita: /186/ Kochnov: mokřiny asi 1 km V od obce
nejbližší obec: Kochnov, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9241009

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*
lokalita: /187/ Budenín: malá zarostlá tůňka v louce Z od obce
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9241010

6354d

lokalita: Bohemia centr., oppidum Vlašim: ad rivulum prope pagum Předbořice.
nejbližší obec: Předbořice, okres Benešov
souřadnice: 49°36'14.71"N, 14°49'52.04"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1960-07
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6354d a 6355c.
ID: 13850382

6355c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: Čechy, okr. Vlašim. Mokrá louka asi 1 km SZ od Karhule. Asi 460 m.
nejbližší obec: Karhule, okres Benešov
souřadnice: 49°38'17.84"N, 14°53'16.79"E, ± 400m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1959-08-09
náleze: Václav Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850383

6357b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ledec. N. S., luční příkop vých. města
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'44.39"N, 15°17'33.40"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1951-05-06
náleze: Alfréd Kobrle
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 41 a 66.
ID: 13850384

6357d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Distr. Pelhřimov: na okraji rybníka Homole mezi obcemi Kouty a Rejčkov SZ Humpolce; cca 620 [sic!, recte: 550] m n. m.
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'23.25"N, 15°18'0.30"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*
ID: 13850385

původní jméno: *Montia fontana* s. l.
lokalita: Bohemia merid.-orient., Humpolec: ad marginem piscinae Homole (rybník pod Melechovem) cca 2 km cursu merid. a pago Kouty; cca 540 m s. m.
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'22.94"N, 15°17'56.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850386

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Okr. HB: písčité východní břeh rybníka v Horní Pasece, 4 km VSV od Zahrádky u Ledče n. S.
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'57.05"N, 15°18'8.76"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-03-08
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*; datum na schedě nejisté, možná překlep
ID: 13850387

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Východní boček rybníka Homole, 1200 m JJV od Koutů u Ledče n. S.
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'23.25"N, 15°18'0.30"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*
ID: 13850388

lokalita: Rejčkov, příkop s potůčkem v loukách v trati Mýtiny, ca 900 m ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'15.50"N, 15°17'56.20"E
nadmořská výška: 586 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2018-05-15
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881600

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 43. Horní Paseka: V břeh rybníka 750 m V osady
nejbližší obec: Horní Paseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'48.00"N, 15°18'14.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Miroslav Smejkal
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486506

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 42. Kouty: V břeh rybníka Homole
nejbližší obec: Kouty, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'24.00"N, 15°17'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Miroslav Smejkal
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486503

6359c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Něm. [= Havlíčkův] Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'25.84"N, 15°34'44.91"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359c a 6359d.
ID: 13850389

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: u Perknova

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'4.91"N, 15°32'48.57"E, ± 500m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10208032

6360a

lokalita: Č. Bělá: u Vlachova, příkopy v rašel. lukách

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'57.02"N, 15°40'49.55"E, ± 600m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1923-07-16

nálezce: K. Domin

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850391

6360b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Havlíčkova Borová (15 km VSV od Havl. Brodu), mokré prameniště a rašelinné louky, zv. "U Peršíkova"

při Z okraji lesa, 2,5 km VSV obce, 590-610 m n. m.

nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'24.59"N, 15°47'38.93"E, ± 300m

nadmořská výška: 590-610 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-27

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850392

6360c

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé. V potůčcích s čistou vodou hojný.

nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'32.11"N, 15°41'21.66"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1940-08-20

nálezce: Fiedler

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850393

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Sv. Anna u Pohledu

nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'52.20"N, 15°39'55.70"E, ± 300m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6359d a 6360c.

ID: 13850390

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: u Sv. Anny

nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'52.19"N, 15°39'58.22"E, ± 1000m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: s. d.

pramen: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. – ms. [Depon. in: Knih. Čs. Bot. Společ. Praha, Muzeum Vysočiny Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10208031

6361b

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: CHKO Žďárské vrchy: Herálec (14 km S od Žďáru n. Sáz.), rašelinné a vřesovištní louky, mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 750-1000 m JJZ obce, 645 m n. m.

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'53.70"N, 15°59'17.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-26

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850394

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 6361b: ZR: Herálec, 14 km S od Žďáru n. Sáz.: rašelinné louky mezi silnicí k osadě Kocanda a pravým břehem Svratky, 1 km JJZ obce, 645 m s. m.

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'56.79"N, 15°59'19.30"E, ± 300m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1996-06-29

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850395

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., Žďár nad Sázavou: in rivulo ad marginem septent.-occident. pagi Cikháj; cca 690 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'2.35"N, 15°57'44.76"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1977-05-26

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850396

lokalita: Herálec, prameniště prameniště v rašelinné louce na pravém břehu Svratky, cca 800 m JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'53.00"N, 15°59'17.00"E

nadmořská výška: 643 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1994-07-01

nálezce: Luděk Čech

herbář: herb. L. Čech

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13881596

6361c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Račín (8 km SZ od Žďáru n. Sáz.): PP Mlýnský potok a Uhlířky, louka při výtoku pod hrází Mlýnského rybníka, 1,6 km Z obce, prameniště při V okraji louky; 602 m. s. m.; 49°36'55"N, 15°50'44"E
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.00"N, 15°50'44.00"E
nadmořská výška: 602 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-06-22
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850397

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou, Polnička: rezervace pod Kamenným vrchem, 1 km SZ od vsi, louky nad rybníkem, prameniště v dolní části rezervace
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'54.59"N, 15°53'57.16"E, ± 200m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2007-05
náleze: F. Lysák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850398

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: distr. Žďár nad Sázavou: in fossis pratorum turfos. Dlouhá louka dict. cca 1 km cursu merid.-orient. a pago Račín; cca 630 m
nejbližší obec: Račín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'39.12"N, 15°52'45.26"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1966-09-02
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850399

původní jméno: *Montia*
lokalita: Moravia, distr. Žďár n. S.: in turfosis prope piscinam Velké Dářko.
nejbližší obec: Radostín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'22.56"N, 15°53'29.23"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1955-08-25
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850400

6361d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Žďárské vrchy, Cikháj (7 km SSV od Žďáru nad Sázavou): SZ okraj obce, koryto vybetonovaného a zregulovaného potoka; 680 m s. m.; 49°38'47"N, 15°57'50"E
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'47.00"N, 15°57'50.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2001-05-29
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850404

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Světnov (6 km situ septentrionali ab urbe Žďár nad Sázavou), distr.: Žďár nad Sázavou; in fossa ad marginem silvae 1,2 km ad orient.-boreo-orient. a pago versus; 660 m s. m.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'27.21"N, 15°58'17.80"E, ± 150m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1990-06-06
náleze: Petr Bureš
herbář: BRNU;BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850402

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Světnov (6 km S Žďáru nad Sázavou): in prato udo in valle Světnovské údolí 1,3 km ad boreo-boreo-orientem a pago versus; 620 m s. m.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.26"N, 15°58'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-08-23
náleze: Petr Bureš
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850401

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Žďár n. Sázavou, odvodňovací strouhy v komplexu zrašelinělých luk na z. břehu rybníka "Strž" j. obce Světnov (s. města), d. hojně; ca 660 m s. m.
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'43.30"N, 15°56'37.44"E, ± 600m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-23
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850411

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokalita: Moravia occident., distr. Žďár nad Sázavou: in fossis pratorum turfos. secundum rivum Světnovský potok ca 2,5 km cursu merid. a pago Cikháj.; ca 615 m s. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°37'47.79"N, 15°58'3.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-06-17
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850408

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Žďárské vrchy. Cikháj, poblíž hájenky při silnici do Světnova; ca 650 [m] s. m.
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'6.55"N, 15°57'47.46"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-08-15
náleze: V. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "spolu s *Mimulus guttatus*".
ID: 13850403

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Žďár nad Sázavou: na rašelinných loukách a lučních příkopech v údolí Světnovského potoka, asi 2 km jižně od Cikháje; cca 620 m n. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'47.26"N, 15°58'7.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1971-06-17

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii* [± ssp. *amporitana*]

ID: 13850405

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokalita: Českomoravská vrchovina, distr. Žďár n. Sázavou, odvodňovací stružky na polorašelinných loukách na východním okraji obce Cikháj; ca 700 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'52.35"N, 15°58'36.41"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1969-07-12

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850410

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*

lokalita: distr. Nové Město na Moravě: in fossis paludosis prat. palud. ad domum venatoriam in pag. Cikháj., cca 650 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.06"N, 15°57'58.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1960-08-20

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850406

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokalita: Flora moravica: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum turfos. apud domum custodis silvae in pag. Cikháj. Cca 650 m s. m.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.06"N, 15°57'58.01"E, ± 500m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1960-08-20

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850407

původní jméno: *Montia rivularis*

lokalita: Morava - N. Město. Cikháj: vodní příkop v louce pod myslivnou.

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'39.06"N, 15°57'58.01"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-21

nálezce: Stanislav Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850409

6362b

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Pustá Rybná: osada Světy, parcela 1277/1, louka se studnou a stružkami
souřadnice: 49°41'29.61"N, 16°8'39.14"E, ± 37m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2013-05-21
náleze: Jan Košnar
pramen: Jan Košnar (2012): Mapování cévnatých rostlin
projekt: NDOP
poznámka: stružky v kosené louce; stružky jsou napájeny čistou vodou ze studny, díky kosení nejsou břehy zarostlé, koryta stružek jsou dostatečně osluněná, dna jsou štěrkovitá, nezanesená opadem a bahnými sedimenty
ID: 10246469

6362d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Moravia: Nové Město na Mor.: Panský rybník u Sněžného. Ca 680 m.
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'33.98"N, 16°8'7.32"E, ± 70m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1950-07-12
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850412

6363a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Ad rivulum montanum prope Telecí (ad Polička)
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'45.27"N, 16°10'49.48"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-06-01
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6262d, 6263c, 6362b a 6363a.
ID: 13850415

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Ad rivulos montanos prope Telecí.
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'43.77"N, 16°10'50.83"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1900-06-02
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6263c a 6363a.
ID: 13850416

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: In rivulo ad Borovnice prope Jimramov
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-07
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850421

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Ad fontes et rivulos pratorum prope Borovnice
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1882-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850419

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Ad fossas et fontes pratorum prope Borovnice
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1882-08
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850420

původní jméno: *Montia fontana* var. *minor*
lokality: Morava. U potoků v Borovnici
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850413

původní jméno: *Montia fontana* *minor*
lokality: U pramenitých potoků horských u Borovnice blíže Jimramova.
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'58.42"N, 16°12'14.46"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850414

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: In fossis pratorum et ad rivulos prope Borovnice
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°40'0.93"N, 16°12'8.26"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850417

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Flora Moraviae. In rivulis montanis ad Borovnice prope Jimramov (nedaleko českých hranic)
nejbližší obec: Borovnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°39'59.25"N, 16°12'12.67"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-07
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850418

6363c

lokalita: Loc.: Moravia occid., montes Žďárské vrchy, opp. Nové Město na Moravě, oppidulum Jimramov: in via rustica humida in valle ad pedem mer.-orient. Montis Prosička (740 m), supra oppiduli Jimramov periphēria occid. Alt. 540-560 m s. m. 49° 38' N, 16° 12' E

nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'19.83"N, 16°12'44.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-08
nálezc: J. Štěpánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13850423

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Jimramov - pramen při silnici
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'7.36"N, 16°13'24.24"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1932-07-05
nálezc: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850422

lokalita: Strachujov, mokré okraje cesty ve svahové louce nad pravým břehem potoka Loučka, cca 900 m ZJZ od středu obce
nejbližší obec: Strachujov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'32.00"N, 16°12'59.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-20
nálezc: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881598

6370c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Olomouc: Zdiměřské údolí
nejbližší obec: Radíkov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'50.23"N, 17°23'21.23"E, ± 1000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1937-08
nálezc: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850425

6370d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Olomouc: U potůčku pod "Bílým kamenem"; 530 m.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'48.35"N, 17°27'35.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-08-17
nálezc: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850426

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Moravia sept.: Olomouc, ad. l. d. Nepřívazy (Epperswagen) versus pag. Hlubočky; ca 350 m.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'58.23"N, 17°26'28.92"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-06-10
náleze: J. Otruba
herbář: BRNM;BRNU;MP;OLM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Slov., no. 1209; Na hranicích kvadrantů 6370b a 6370d; zaniklá obec.
ID: 13850424

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Olomouc: Louky u Nepřívaz.
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'57.51"N, 17°26'30.38"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1934-08
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6370b a 6370d; zaniklá obec.
ID: 13850427

6376b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Flora moravica: Skalice: Tümpel an der Moravka.
nejbližší obec: Skalice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'18.44"N, 18°25'14.83"E, ± 1500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-07-24
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850428

6442c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Český les: Mutěnin, západní břeh rybníka S obce, 490 m n. m., hojně
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'50.16"N, 12°44'21.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978-06-20
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850429

6444d

původní jméno: *Montia fontana* var.: a) *rivularis*
lokalita: U Srbic, pod tzv. "Hůrkou" (kopec s kostelíkem) ve vodní struze na louce.
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'44.65"N, 13°7'25.48"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1878-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850430

6445a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia occidentalis, district. Iudicialis Přeštice. In aqua fontis et rivuli pratensis supra piscinam nomine Dražský rybník apud vicum Zemětice. Alt. ca 405 m s. m. Copiose, sed tantum loco uno.
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'48.23"N, 13°12'41.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-06-25
náleze: V. Vacek
herbář: PL;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850431

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Zemětice - okres Plzeň-jih - Přešticko; Dražský rybník
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'53.46"N, 13°11'50.54"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944
náleze: Václav Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850432

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: /1169/ u potoka nad Dražským ryb. u Zemětice
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.00"N, 13°11'55.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-09-03
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9655646

6446c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: západní Čechy, okres přeštický, obec Újezd u Horšic. V potůčku v lukách vpravo od silnice do Kbelnice, blízko nade vsí Újezdem. Cca 510 m n. m. Jen na jednom místě.
nejbližší obec: Újezd, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'13.21"N, 13°24'53.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1955-06-06
náleze: V. Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 data sběru na 1 schedě (6. 6. 1955 a 21. 8. 1955); na hranicích kvadrantů 6446c a 6446d.
ID: 13850433

6446d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Blovice: V potoce pod Letinami.
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'18.70"N, 13°27'17.97"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1905-06-29
náleze: Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850434

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: V prameni pod borkem nad Březím u Letin.
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'6.92"N, 13°27'55.47"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1903-06-28
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850435

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Přeštice: V prameni pod borkem nad Březím nečetně.
nejbližší obec: Březí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'6.24"N, 13°27'56.29"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1903-06-28
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6446d a 6546b.
ID: 13850436

6447a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: okres: Plzeň-jih, obec: Vlčice, na dně a v březích luční stružky Jz. od obce a na okraji ryb. pod lesem Chýlavou, as 480 m n. m., dosti hojně
nejbližší obec: Vlčice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'29.05"N, 13°32'25.72"E, ± 600m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-09-03
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850437

lokalita: V kamenito-bahnitě i písčité koleji lesní louky západně od obce Stará Huť (Bloucko)
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'48.65"N, 13°32'50.34"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-06-27
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850441

lokalita: Plzeňsko-Stará Huť. V pramenu luční cesty nad stojákem při hájovně.
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'53.41"N, 13°33'25.62"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-06-27
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850439

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: okr. Plzeň jih: Ždírec, u Ždírec.
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'2.44"N, 13°34'26.35"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1922-07-08
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.
ID: 13850440

lokalita: Dolní r.: V prameni pod Ždíreckou myslivnou.
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'2.44"N, 13°34'26.35"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch"; na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.
ID: 13850438

6447c

lokalita: V proudící vodě luční strouhy západně Kláštera (Nepomucko)
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'2.66"N, 13°33'52.91"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1940-06-25
náleze: F. Žikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447c a 6547a.
ID: 13850445

lokalita: Nepomucko-Kláster. Při polní cestě od kostela k Čabuzí podél rybníčku. V luční strouze podél rybníčku hojně.
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'19.48"N, 13°34'6.08"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939-08-14
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850444

lokalita: Plzeňsko-Ždírec. V potůčku od Ždírec. myslivny do Mitě [= Myť]
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'58.14"N, 13°34'29.01"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-06-14
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6447a a 6447c.
ID: 13850443

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Blovice: V prameni od Ždírecké myslivny do Mýti vh.
nejbližší obec: Ždírec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'45.80"N, 13°34'17.04"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1904-06-18
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 34.
ID: 13850442

6447d

lokalita: Plzeňsko-Žďár. Pramen na návrší obory pod drahami pod Cihličkou při cestě ze Žďáru lesem k lukám pod Hamrem
nejbližší obec: Žďár, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'35.20"N, 13°35'15.19"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1941-07-18
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850446

6448c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Plánický hřeben, prope opp. Nepomuk: in septentr. a vico Přebudov super piscina ad fontem apud viam Přebudov-Měřčín
nejbližší obec: Přebudov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'16.11"N, 13°41'32.39"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-06-27
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850447

6449c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /797/ Bělčice: písčité zaplavované břehy potoka na drahách pod Slepíčí horou (pod vrchem ZSZ obce nad ryb. Hrádek)
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'29.00"N, 13°51'49.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
náleze: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539824

6452a

původní jméno: *Montia hallii* (A. Gray) Greene
lokalita: Nechvalice - mezofilní až mokřadní louka 300 m V od zemědělského areálu, 49°23'32"N, 14°24'25"E, strouha v mezofilním lemu mokřadu
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'29.38"N, 14°24'23.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2011-05-01
náleze: Jiří Malíček
herbář: herb. J. Malíček
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou mylné.
ID: 13611031

6452c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Sedlčany: in locis fontaneis prope pagum Kojetín, situ austr. ab opp. Petrovice, alt. ca 460 m s. m.
nejbližší obec: Kojetín, okres Příbram
souřadnice: 49°32'36.07"N, 14°20'44.97"E, ± 600m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1968-07-04
náleze: J. Chrtek; B. Křísa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850448

6453b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*
lokalita: /185/ Zechov: údolí potoka u silnice V od obce
nejbližší obec: Zechov
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1975
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.
projekt: FLDOK
ID: 9241008

6453c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Jetřichovice (Sedlčany), v potoce u posledního rybníčku nad vsí. 480 m.
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Příbram
souřadnice: 49°32'37.31"N, 14°31'27.78"E, ± 25m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1940-08
nálezcce: František Milner z Milhauzu
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Již se semenem. Roztroušeně, pospolitě."
ID: 13850449

6454d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okres Tábor, obec Radvanov: Stružka na louce u lesa JZ obce.
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor
souřadnice: 49°30'21.46"N, 14°49'34.13"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-08-13
nálezcce: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907961

6455a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Luční příkop pod Moštovem u Kamberku.
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'47.97"N, 14°50'25.10"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1892-07-27
nálezcce: František Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Moštov" nenalezen; na hranicích kvadrantů 6354d, 6355c, 6454b a 6455a.
ID: 13850450

6455c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mladovožicko: na rašelinné loučce u osady Stojslavic, lokalitě Drosery, Triglochinu a Hieratium auricula. 623 m.
nejbližší obec: Stojslavice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'35.34"N, 14°52'58.87"E, ± 800m
nadmořská výška: 623 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1942-10-01
nálezcce: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850451

6457b

původní jméno: *Montia fontana*, ssp. *rivularis*
lokalita: v lučních příkopech a potocích u Horních Rápotic
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'31.71"N, 15°19'13.91"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Koblre A. (1944–1945): *Botanické nálezy na Humpolecku I–II.* – *Věda přír.*, Praha, 23: 57–60, 305–307.
projekt: Vysočina
ID: 10208022

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 132. Horní Rápotice: rašelinná louka při potůčku 1000 m SV obce
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'45.00"N, 15°19'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): *Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974.* – *Česká botanická společnost, Praha* : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489192

6457d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: na lukách u rybníka pod Jiřicemi
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'35.16"N, 15°18'50.51"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-28
náleze: A. Koblre
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na schedě
ID: 13850452

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 119. Petrovice u Humpolce: slatinná louka u SZ cípu rybníka Lavičky VSV obce
nejbližší obec: Petrovice u Humpolce, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'58.00"N, 15°17'40.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): *Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974.* – *Česká botanická společnost, Praha* : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488615

6458a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *verna*
lokalita: Humpolecko. Mokrá, zaplavovaná louka U Vodičky, vých. od Pustolhotska.
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'40.19"N, 15°21'46.34"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-05-05
náleze: Čábera
herbář: CB;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850453

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: Humpolecko. Bažinatá louka u prameniska při cestě Pustolhotsko - Řečice.
nejbližší obec: Pusté Lhotsko, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'43.78"N, 15°21'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-05-05
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903907

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko: mokrá louka u Vodičky sev. od Budíkova.
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'8.78"N, 15°21'46.89"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-05-05
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903909

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Humpolecko. Potůček v Malém Budíkově.
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'20.22"N, 15°22'49.38"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1956-06-30
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903908

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Bažina u [lesa] Hor. Coukova na Kejlžlicku
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'15.38"N, 15°22'4.90"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-07-29
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907969

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Českomoravská vysočina, Humpolecko. Strouha na louce Pod vršky u Budíkova
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'38.02"N, 15°22'39.47"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-23
náleze: Antonín Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907970

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 244. Kejlžlice: v obci
nejbližší obec: Kejlžlice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'31.00"N, 15°23'31.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Bohumil Slavík; Jaromír Sofron; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9492587

6458c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Zamokřená loučka při železniční trati v obci Plačkov 3 km VJV od Humpolce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'44.86"N, 15°23'37.13"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-05
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*
ID: 13850456

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: u Jenčovy [?] cihelny u Humpolce
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'30.85"N, 15°21'15.99"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-28
náleze: A. Koblre
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Jenčova cihelna" nenalezena; 5 lokalit na schedě.
ID: 13850454

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: kolem rybníka Cihelny v Humpolci
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'29.91"N, 15°20'54.37"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-28
náleze: A. Koblre
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na schedě
ID: 13850455

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 337. Plačkov: rybníček, vlhká písčina a vlhká louka v S části obce
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'54.00"N, 15°23'32.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
poznámka: sbíral Sofron 1977, dnes neověřen
ID: 9494917

6458d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia orient.: distr. Humpolec: in pratis paludosis inter. pagg. Slavnič et Pavlov, apud piscinam, cca 560 m s. m.
nejbližší obec: Slavnič, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'27.42"N, 15°26'53.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850457

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: v mokřích příkopech písčitého vršku mezi Herálcem a železniční tratí
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'33.84"N, 15°27'30.70"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-06
náleze: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850458

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Velmi hojná v lučních příkopech a potocích u Herálce
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'52.74"N, 15°27'29.19"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-28
náleze: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na schedě
ID: 13850459

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: v lučních příkopech a potocích u Skorkova
nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'31.77"N, 15°28'31.90"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-06-28
náleze: A. Koblíček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 lokalit na schedě
ID: 13850460

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 365. Pavlov u Herálce: proti proudu potoka k hájence Temník, vlhké louky
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'18.00"N, 15°26'41.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: J. Dostál; Jaroslav Koblížek
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9495738

6459a

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 399. Lípa: potůček a louky 1500 m Z obce
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'17.00"N, 15°31'16.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9496668

6459b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bastin [= Baštínov] ? [nečitelné] Meer
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1872-06-21
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* [± morphotypus limosa]
ID: 13850464

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Quelle bei Bastin [= Baštínov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-06
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850462

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Quelle im Bastiner Wald
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1864-06-14
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850463

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: An meer Quelle bei Bastin [= Baštínov]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'42.85"N, 15°36'22.77"E, ± 600m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-05
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850461

6459d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Havlíčkův Brod, Štoky, na břehu rybníka v SZ části obce u studny.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'23.67"N, 15°35'7.35"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-07
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Poznámka na schedě: "Porost na ploše ca 2 m2."
ID: 13850465

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Schlappenz [= Šlapanov]. An Quellen.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'45.16"N, 15°39'3.31"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1868
náleze: P. F. Stránský
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii* [= ssp. *amporitana*]; na hranicích fytochorionu 66 a 67; na hranicích kvadrantu 6459b a 6459d
ID: 13850466

6460a

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: V čistém, pramenité vodě. Přibyslav
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'33.16"N, 15°44'15.86"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1980-07-02
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6460a a 6460b.
ID: 13850468

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Přibyslav u pramenitých potůčků
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'33.16"N, 15°44'15.86"E, ± 800m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1976-07-22
náleze: Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6460a a 6460b.
ID: 13850467

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Přibyslav - hojná
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'35.54"N, 15°44'17.64"E, ± 3000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: s. d.
náleze: Rosický
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české. I–IV.* – In: Arch. Přírod. Výzk. Čech, sect. 3a, fasc. 1–4: 1–944, Praha.
projekt: Vysočina
ID: 10208041

6461a

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: V Roudné u Žďára.
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'28.96"N, 15°54'17.54"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1901-07-14
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850469

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Na lukách pod Roudnou u Žďára
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'17.76"N, 15°54'17.98"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1898
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.
ID: 13850470

6461b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Počítky, příkop v rašelinách severových. obce, na 2 místech hojně
nejbližší obec: Počítky, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'36.01"N, 15°58'43.57"E, ± 600m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1971-07-06
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850474

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Krucemburk. Polnička: luční příkop k Pílskému rybn.
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'44.58"N, 15°55'34.78"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1921-07-21
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850476

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: V lučních strouhách u Žďára [nad Sázavou].
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.74"N, 15°56'23.34"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.
ID: 13850472

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Flora moravica. V lučních strouhách u Žďára.
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.95"N, 15°56'18.07"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1897
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6461a, 6461b a 6461d.
ID: 13850471

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: U Žďára [= Žďár nad Sázavou].
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'48.48"N, 15°56'23.21"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.
ID: 13850473

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Hojná kolem Žďáru [nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'47.95"N, 15°56'18.07"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91.
ID: 13850475

6461c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Flora moravica: Město Žďár: v bažinách u rybníka u Budče; ca 550 m s. m.
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'7.18"N, 15°54'50.95"E, ± 800m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1949-06
náleze: Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6461c a 6461d.
ID: 13850477

6462a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokality: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fonticulo ad viam loco U hrobka dicto prope piscinam Černý rybník haud
procul ab oppido Nové Město na Moravě; cca 620 m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'21.45"N, 16°3'35.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1977-08-21
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850484

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Distr. Žďár nad Sázavou: v luční stružce pod samotou Čáslav poblíž obce Rokytno S od Nového Města na Moravě, cca 730 m
n. m.
nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'36.40"N, 16°3'56.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1974-07-27
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850480

původní jméno: *Montia fontana* s. l.

lokality: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in fossa pratensis prope praedium Čáslav dict. haud procul a pago Rokytno; cca 730 m

nejbližší obec: Rokytno, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'47.93"N, 16°3'59.05"E, ± 200m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1974-07-27

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850483

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*

lokality: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum inter silvis Ochoza et Rychtářovec haud procul ab oppido Nové Město na Moravě. Cca 630 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'1.36"N, 16°3'6.57"E, ± 200m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1966-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850482

původní jméno: *Montia fontana*

lokality: Nové Město na Moravě: in fossis pratorum turfos. "Bubnovka" dict. in silva Ochoza apud pag. Nové Město na Mor.; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'1.36"N, 16°3'6.57"E, ± 600m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1949-06-10

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850481

původní jméno: *Montia rivularis*

lokality: Vodní stružka pod žel. náspem u Radňovic, poblíž N. Města n/M.

nejbližší obec: Radňovice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'41.67"N, 16°2'22.41"E, ± 400m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1930-07-09

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850485

původní jméno: *Montia rivularis*

lokality: N. Město: břehy Bobrůvky nad N. M. (sev.); 620 [m] s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'39.44"N, 16°3'47.36"E, ± 400m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1929-08-10

nálezce: K. Cejnek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850478

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Neustadt [= Nové Město na Moravě]
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'41.21"N, 16°4'27.69"E, ± 1000m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1925-07-05
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 91; na hranicích kvadrantů 6462a a 6462b.
ID: 13850479

6462b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Distr. Žďár nad Sázavou: na vlhkých písčitých a štěrkovitých místech u silničky vedoucí od evangelického hřbitova na kopec Kalvárie (Tři kříže), 1 km JJV města, u Nového Města na Moravě; 640 m n. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-26
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* [morphotypus *limosa*]; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b
ID: 13850488

původní jméno: *Montia fontana* s. l.
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in via interdum inundata sub colle Tři kříže (Kalvárie) ad oppid. Nové Město na Moravě; cca 640 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-26
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850494

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Nové Město na Moravě: na vlhkých občas zaplavovaných místech cesty mezi Novým Městem na Moravě a kopcem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m n. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-27
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b
ID: 13850487

původní jméno: *Montia fontana* s. l.
lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis humidis interdum inundatis in via inter oppid. et collem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m s. m.
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-27
náleze: Miroslav Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850493

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Okr. Žďár nad Sázavou: na občas zaplavované cestě od evangelického hřbitova (1 km JJV města) na kopec Kalvárie (Tři kříže) u Nového Města na Moravě; 640 m n. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.46"N, 16°5'4.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*; na hranicích kvadrantu 6462a a 6462b

ID: 13850486

původní jméno: *Montia fontana sensu lato*

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: in via interdum inundata supra coemeterium in declivi septentr.-occident. collis Tři kříže (Kalvárie) apud oppid. Nové Město na Moravě; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850491

původní jméno: *Montia fontana s. l.*

lokalita: Moravia occident., Nové Město na Moravě: locis humidis interdum inundatis in via inter oppid. Nové Město na Mor. et collem U tří křížů (Kalvárie); cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-08-01

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850492

původní jméno: *Montia fontana ?subsp. fontana*

lokalita: distr. Nové Město na Moravě: in via interdum inundata (locis mucosis ± humidis) inter sepulcr. evangelic. et collem Tři kříže (Kalvárie) ad oppid. Nové Město na Mor.; cca 640 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'31.58"N, 16°5'3.87"E, ± 100m

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-07-14

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850490

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Nové Město na Moravě: luční příkop pod hrází rybníka Křivky. ca 600 m s. m.

nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°33'4.99"N, 16°5'49.68"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1946-08-09

nálezce: Miroslav Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850489

6462c

původní jméno: *Montia minor*
lokality: Flora moravica. Pod lesem Zálomy u Hodiškova [= Hodiškov] blíže Žďáru [nad Sázavou].
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'4.79"N, 16°0'35.81"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899-07-18
náleze: F. Kovář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850495

původní jméno: *Montia minor*
lokality: Pod lesem Zálomy v loučném příkopu u Jam
nejbližší obec: Jámy, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'6.88"N, 16°0'38.10"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899
náleze: Filip Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850497

původní jméno: *Montia minor*
lokality: Auf der Wiese unterhalb des Waldes "Zálomy" bei Hodiškau [= Hodiškov] bei Saar [= Žďár nad Sázavou]
nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'32.92"N, 16°1'27.47"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1899-07-24
náleze: Filip Kovář
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850498

původní jméno: *Montia minor*
lokality: Pod Zálomy blíž Hodiškova, okr. žďárský
nejbližší obec: Hodiškov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'45.69"N, 16°1'20.78"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1898
náleze: Filip Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850496

6463b

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Vír (5 km SV od Bystřice n. Pernšt.): řeka Svratka pod hrází VN Vír, kamenité koryto řeky; 400 m. s. m.; 49°33'43"N, 16°18'37"E
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'42.89"N, 16°18'29.81"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-10-25
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850501

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okres: Žďár n. Sáz., Vír - řečiště Svatky asi 0,5 km pod hrází Vírské přehrady
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'35.21"N, 16°18'37.70"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-16
náleze: Petr Albrecht
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850500

původní jméno: *Montia halii*
lokalita: obec Vír - asi 0,5 km pod hrází Vírské přehrady, na mokřích kamenech v řečišti Svatky
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'32.67"N, 16°18'49.37"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-27
náleze: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850499

lokalita: Vír, koryto Svatky v obci v úseku od silničního mostu k náhonu bývalého mlýna
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'20.30"N, 16°19'7.60"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2017-07-26
náleze: Luděk Čech
pramen: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881599

6463d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bystřice n. P.
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'4.27"N, 16°15'25.27"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963602

6464a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: U Buršového lesa. Rovečín [= Rovečné]
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'41.71"N, 16°21'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879-07
náleze: T. Člupek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Buršový les" nenalezen.
ID: 13850502

původní jméno: *Montia fontana* var. *minor*
lokalita: U Rovečína [= Rovečné] na Moravě
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'38.50"N, 16°21'46.08"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1879
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850504

původní jméno: *Montia fontana* v. major
lokalita: Morava. U pramenitých vod horských u Rovečína [= Rovečné]
nejbližší obec: Rovečné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'41.71"N, 16°21'50.42"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1878-08
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850503

6464c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: j0166_241401_144_M1.4
nejbližší obec: Koroužné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'1.03"N, 16°21'2.81"E, ± 139m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4529718

6466b

původní jméno: *Montia fontana* III. rivularis
lokalita: Štěpánov (Prostějov), louka pod prameny Úsobrnky. (700 m.)
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'34.56"N, 16°48'26.80"E, ± 600m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1961-07-18
náleze: Vladimír Kavka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6466b a 6466d
ID: 13903906

6466d

původní jméno: *Montia rivularis* ssp. variabilis
lokalita: Morava: Drahanská vrchovina, Kořenec, prameniště Kořeneckého potoka JV obce, cca 710 m n. m.
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'36.10"N, 16°46'2.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1977-06-08
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850505

6470b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Oderské vrchy, Daskabát, Velký Újezd. Meliorační příkopky na mokřích loukách S od silnice Daskabát-Velký Újezd (blíže V. Ú.)
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'51.07"N, 17°28'4.45"E, ± 300m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1967-05-21
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850506

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Flora Moraviae: okr. Olomouc, rašelinná loučka - příkop v povodí Olešnice u Záhumenského mlýna u Vel. Újezda; cca 360 m s. m.
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'54.14"N, 17°28'29.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1967-05-21
náleze: Bohumil Šula
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850507

6472a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Olomouc: Údolí pod Radikovskou pevností, 430 m. Prameniště.
nejbližší obec: Radíkov, okres Přerov
souřadnice: 49°35'7.06"N, 17°41'19.47"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1936-08-26
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850509

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bei Hrabuvka [= Hrabůvka] nächst M. Weisskirchen [= Hranice].
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'43.36"N, 17°41'38.72"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-08
náleze: Petrak
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 75 a 76a.
ID: 13850510

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Im Schotter des Baches in Hrabuvka [= Hrabůvka] M. W. [= Mährisches Weiskirch = Hranice]
nejbližší obec: Hrabůvka, okres Přerov
souřadnice: 49°34'43.66"N, 17°41'38.09"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-09
náleze: Petrak
herbář: BRNU;OLM;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: exsikát: Petrak, Fl. Bohem. Morav. Exs., no. 150; na hranicích fytochorionů 75 a 76a.
ID: 13850511

6475a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: (2) Frenštátsko: na S straně města Frenštát lokalita Nivy
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1953
pramen: Kajdoš V. (1957): Příspěvek ke květeně Frenštátska. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 579-582.
projekt: FLDOK
ID: 8714618

6475b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *fontana*
lokalita: Morava: Frýdlant-Solarka, údolí kolem potůčku, cca 500 m n. m.
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°34'55.35"N, 18°19'9.18"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-08
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850512

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Ondřejník [= Ondřejník], Ost.: Grosstalweg [?], quellige Stellen.
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'7.84"N, 18°19'29.61"E, ± 600m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1925-07-27
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850513

6475d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Trojanovice: severní obvod PR Nořičí
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°30'37.35"N, 18°16'10.56"E, ± 9m
nadmořská výška: 913 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2019-07-17
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: mocná vrstva opadaného listí brání prorůstání vegetace početnost: ojediněle
ID: 13805001

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Trojanovice (Nový Jičín);okraj lesní cesty; ca 390 m SZ od kóty Nořičí hora
souřadnice: 49°30'35.60"N, 18°16'0.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2012-07-29
náleze: M. Popelářová
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. (2013): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XI. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 48: 31-141.
projekt: ČNFD
ID: 1296781

6476a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: 335. Frýdlant n. Ostravicí: SZ část městské čtvrti Paseky 1,3 km Z žel.stanice
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Jaroslav Koblížek; Karel Sutorý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9259276

6476b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: Borové, prameniště v louce se středem 120 m zsz. od ev. 543
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°35'0.80"N, 18°27'8.40"E
nadmořská výška: 693 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2019-07-24
nálezce: David Hlisnikovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Jen ve středové stružce, zde pospolitě, leč nikoliv souvisle na několika dm². Dnes 4. VII. 2008 zde objevil M. Kočí. V posledních letech prameniště není koseno, degraduje a zvláště vysychá - populace slabne.
ID: 13908000

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Borové (Moravskoslezské Beskydy), luční enkláva v závěru údolí Borové, cca 2,5 km Z od středu obce.
souřadnice: 49°35'0.60"N, 18°27'8.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-08-04
nálezce: M. Kočí
pramen: Popelářová M., Hlisnikovský D., Koutecký P., Dančák M., Tkáčiková J. et al. (2011): Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006-2009). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 277-358.
projekt: ČNFD
ID: 1268534

6476c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Morava: Beskydy. Ostravice: Horka, ve studánce.
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'49.52"N, 18°22'7.31"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1948-08
nálezce: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850514

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: (28) Smrk prameniště na V svahu nad Mazákem
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'8.73"N, 18°23'51.70"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1955
pramen: Vodička J. (1957): Příspěvek k floristickému výzkumu Moravskoslezských Beskyd. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 18: 434-436.
projekt: FLDOK
ID: 8714372

6477c

původní jméno: *Montia*
lokalita: údolí u Muroňky
nejbližší obec: Krásná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'13.23"N, 18°30'40.96"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: s. d.
nálezce: Král
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850515

6477d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Horní Lomná: Východní úvoz asfaltované cesty údolím Přelač, naproti poslední (nejvýše položené) chalupy bez č. p. při cestě – vlhký příkop, 1060 m JV od výsilače na Přelači
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°30'33.92"N, 18°39'2.35"E, ± 9m
nadmořská výška: 762 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-05-17
náleze: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: cf.;řídke sterilní porosty na několika m2
ID: 10163162

6542a

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Domažlice: luční příkop u Vranova.
nejbližší obec: Vranov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'44.02"N, 12°44'13.48"E, ± 600m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1914-09-07
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850516

6542b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: 281. Kramolín: potok a les pod silnicí Kramolín - Valtřov
nejbližší obec: Kramolín, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'45.70"N, 12°47'1.60"E, ± 600m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208358

6542d

původní jméno: *Montia*
lokalita: Chodov u Domažlic: mokré louky a okraj rybníka u koupaliště "Mlýneček"
nejbližší obec: Chodov, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'10.64"N, 12°49'23.37"E, ± 120m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13850518

původní jméno: *Montia*
lokalita: Čechy: Pec u Domažlic, okolí rybníka "na Mlýnečku", 500 m n. m..
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'10.64"N, 12°49'23.37"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1981-06-18
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13850519

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potocích u Klenče pod Čerchovem.
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'5.52"N, 12°48'53.28"E, ± 1000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1930
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 27.
ID: 13850517

6543a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Luční potůček asi 1 km sv. Luženiček.
nejbližší obec: Luženičky, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'52.37"N, 12°54'38.32"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-07-18
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850520

6543b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Domažlice. Potůček v lukách pod Baldovem.
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'22.82"N, 12°55'15.74"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1928
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6543a a 6543b.
ID: 13850521

6543c

původní jméno: *Peplis portula*
lokalita: Český les: Pila (okr. Domažlice): vlhká louka cca 300 m J obce
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'46.86"N, 12°51'53.98"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-06-16
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10219232

původní jméno: *Peplis portulaca*
lokalita: Český les: Pila (okr. Domažlice): vlhká louka cca 300 m J obce
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'34.11"N, 12°51'30.32"E, ± 300m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-06-16
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850526

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: distr. Domažlice: v potůčku za tratí mezi Hadrovcem a Babylonem záp. kóty 532 m (na Hlavě).
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'41.66"N, 12°52'18.87"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-06-07
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27 a 31a.
ID: 13850522

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: distr. Domažlice: v potůčku v rašelince za tratí mezi Hadrovcem a Babylonem záp. kóty 532 m ("Na hlavě.")
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice
souřadnice: 49°24'41.66"N, 12°52'18.87"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-07-16
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 27 a 31a.
ID: 13850523

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: distr. Domažlice: vlhčí příkop při vozové cestě mezi Trhanovským nádražím a rybníkem sz. od něho
nejbližší obec: Trhanov, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'14.39"N, 12°50'15.36"E, ± 150m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1933-09-09
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850524

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Domažlice: luční příkop pod Kozinovým Újezdem.
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'55.50"N, 12°52'15.72"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1914-05-31
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850525

6544b

původní jméno: *Montia fontana* var.: a) *rivularis*
lokalita: Ves Sichov [= Zichov] u Chuděnic; v pramenité vodě ve struze.
nejbližší obec: Zichov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'6.40"N, 13°8'25.06"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1880-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850527

6544d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Domažlice: super piscina superiore (apud viam Černíkov-Mezholezy) in occid. a vico Černíkov
in fossa aquatica pratensi copiose, cca 500 m s. m. et in fontibus pratensibus.
nejbližší obec: Černíkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'13.13"N, 13°7'12.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-09-03
nálezc: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850528

6545c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Klatovy: in fossa viae et in fossis in pratis inter vicus Balkovy et Řakom apud cruce + 497 m s.
m., copiose, sed sterilis.
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'4.23"N, 13°13'19.01"E, ± 200m
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1957-09-03
nálezc: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 33.
ID: 13850530

původní jméno: *Montia verna*
lokalita: jz. Čechy, Klatovsko: v struze od lučního pramene při vozové cestě z Řakomi do obce Balkovy sz. od Klatov
nejbližší obec: Řakom, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'14.47"N, 13°13'16.73"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1952-06-20
nálezc: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850529

6546a

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: /3391/ mokřina pod Koubovou skálou u Kaliště
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'54.00"N, 13°20'21.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9662957

6546b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *fontana*
lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Kvasetice, Petrovice: 221
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'14.28"N, 13°25'42.24"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-06-20
nálezc: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 31a a 34.
ID: 13850531

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia occidentalis, Přešticko: Petrovice
nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'14.28"N, 13°25'42.24"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: s. d.
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850532

6546d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /164/ Němčice u Čachrova: na podmáčené cestě z obce Němčic do Chřepic (přes kótu 658)
nejbližší obec: Němčice u Habartic
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: s. d.
náleze: J. Klán; Karel Čížek
pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.
projekt: FLDOK
ID: 9273867

6547a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 51. Nová Ves u Nepomuku: v obci
nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuku, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°27'59.00"N, 13°32'14.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9535735

6547b

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Nepomuk: Luční příkop u obecního lesa.
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'34.88"N, 13°35'11.54"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1908-06-06
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6547a a 6547b.
ID: 13850533

6547c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 53. Nehodív: rybníček u bývalé pohodnice U Vizingů (1980)
nejbližší obec: Nehodív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'18.00"N, 13°33'37.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1988
pramen: Čížek K. & Král M. (2002): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území. IV. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 37: 163-170.
projekt: FLDOK
ID: 9588900

6547d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 485. Milčice (u Pačejova): pastviny 900 m J-JJV od obce
nejbližší obec: Milčice u Pačejova
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231755

6548a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Plánický hřeben, apud opp. Nepomuk: Čmelíny-Víska: in fossa pratensi in pede montis Věží vrch supra piscina parva
nejbližší obec: Víska, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'18.92"N, 13°40'30.22"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-06-27
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850534

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Plánický hřeben, in orient. ab opp. Nepomuk: in orient. a vico Kladrubce in rivulo parvo super piscina sub casa venatoria in margine silvae Školkov
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'53.24"N, 13°41'24.63"E, ± 250m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-06-27
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850535

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /789/ Čmelíny-Víska: pod rybníčkem na úpatí Věžího vrchu (H.Jage ut subsp.variabilis)
nejbližší obec: Čmelíny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'17.00"N, 13°40'17.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-06-27
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539816

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /791/ Kladrubce: J obce v potoku nad rybníkem pod hájovnou na okraji lesa Školkov (H.Jage ut subsp. variabilis ad ssp. amporitanam vergens)
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'59.00"N, 13°41'17.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1959-06-27
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539818

6548b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Blatensko, v příkopě u Z okraje ryb. Hubenova SV od Lnář
nejbližší obec: Řiště, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'41.24"N, 13°48'27.45"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907956

6548c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné. Rybníček u cesty Nezdřev, Hradiště. Odtoková struha asi 500 m n. m.
nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°25'53.55"N, 13°43'57.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-19
nálezce: Vojtěch Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850536

původní jméno: *Montia hallii* (morphotypus ssp. *variabilis*)
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi apud piscinam Velká Štěrbinka in septentr. a vico Nezdřev.
nejbližší obec: Nezdřev, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'1.56"N, 13°43'56.25"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-19
nálezce: J. Vaněček; V. Jehlík; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850537

6548d

původní jméno: *Montia fontana* var. *variabilis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Strakonice: opp. Blatná, in prato cca 500 m situ orient. a pago Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'13.88"N, 13°48'51.43"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1977-06-24
nálezce: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850541

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in prato udo apud piscinam Starý Pálenec prope pag. Vrbno
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'51.56"N, 13°49'16.21"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-14
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850539

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi apud piscinam Vlasatka prope pag. Pole u Kadova
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'0.09"N, 13°46'12.34"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-04
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850540

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fonte pratense super piscina (in merid.-occid.) Mlýnský rybník inter vicus Kadov et Pole.
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'35.10"N, 13°46'46.03"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-28
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850538

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Na rašelinisku Thorovickém [s největší pravděpodobností dnešní PR Dolejší rybník u obce Tchořovice].
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'55.39"N, 13°49'22.19"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-18
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850542

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /794/ Vrbno: vlhká louka u rybníka St. Pálenec (H.Jage ut subsp. variabilis ad subsp. amporitanam vergens)
nejbližší obec: Vrbno, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'51.26"N, 13°49'16.59"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539821

6549a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Čechy jižní. Okolí Blatné. Sejpy u Bezdědovic asi 500 m n/m.
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'59.89"N, 13°52'9.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-17
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549a a 6549c.
ID: 13850543

6549c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in fonte pratensis prope piscina "Ostrý rybník" dicta, cca 480 m, in occasum solos et meridiem ab opp. Blatná.
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'2.96"N, 13°50'26.94"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-06-27
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549c a 6649a.
ID: 13850544

původní jméno: *Montia fontana a) rivularis*
lokalita: v příkopě u Hněvkova (okr. Blatná)
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'2.91"N, 13°54'15.93"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-08-01
náleze: Welenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549c a 6649a.
ID: 13850545

6549d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi inter pag. Hněvkov et Pacelice
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'19.78"N, 13°55'3.96"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-06
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6549c a 6549d.
ID: 13850546

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /800/ Hněvkov: luční příkop mezi obcí a Pacelicemi (H.Jage ut subsp. amporitana ad ssp.variabilis vergens)
nejbližší obec: Hněvkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'15.86"N, 13°55'1.44"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539827

6552d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okres Tábor, obec Podboří: Potůček na Z okraji lesa před ústím do říčky Smutné ZJZ obce.
nejbližší obec: Podboří, okres Tábor
souřadnice: 49°24'20.51"N, 14°26'32.77"E, ± 150m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1963-07-26
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907953

6553b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Chotoviny u Tábora. Stružka na mokré louce u železničního podjezdu Z samoty V Jezerech SZ obce.
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°29'3.87"N, 14°39'53.34"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967-07-17
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6553b a 6554a.
ID: 13903905

6556d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: An Quellen um Čížkov [= Čížkov] bei Neu-Cerekev [= Nová Cerekev].
nejbližší obec: Čížkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°26'25.06"N, 15°7'6.51"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1889-08-23
náleze: Alfred Plitzka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850547

6557b

lokalita: Čechy: Humpolecko, Mladé Bříště, u potoka na žluté turistické značce, JZ obce.
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'21.59"N, 15°19'44.11"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-09
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850548

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokalita: 470. Mladé Bříště: údolí potoka 800 m JZ obce
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'22.00"N, 15°19'39.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron; Ivan Růžička; Bohumil Slavík
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9498530

6557c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Pelhřimov, na břehu potoka v Maštálkách
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'6.60"N, 15°11'59.60"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1961-08-27
náleze: František Jiřík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Sběratel uveden pouze iniciálami F. J.
ID: 13907967

6558a

původní jméno: *Montia variabilis*
lokality: Distr. Humpolec; Zbilidy - louka pod samotou SZ od vsi, ca 650 m n. m.
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'2.91"N, 15°24'40.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6558a a 6558c.
ID: 13850549

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokality: 520. Ustí: vlhké louky Z silnice 1300 m J obce
nejbližší obec: Ustí, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'53.00"N, 15°24'37.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
poznámka: rev.J.Štěpánková
ID: 9500479

6558b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Zbinohy: 12 km SSZ od Jihlavy, J břeh Mlýnského rybníka, 800 m Z obce; 610 m n. m.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'10.89"N, 15°28'20.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-08
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850550

původní jméno: *Montia fontana* s.l.
lokality: 538. Zbinohy: březový lesík na JV břehu Mlýnského rybníka 600 m Z obce
nejbližší obec: Zbinohy, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'21.00"N, 15°28'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9500972

6558c

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Vyskytná, 10 km V od Pelhřimova: NPP Jankovský potok, prameništění louka se studnou 300 m SZ od samoty Matějka, cca 1,8 km J-JV od kostela v obci; 655 m s. m.
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.22"N, 15°22'15.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-05-28
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850552

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Vyskytná, 10 km V od Pelhřimova: NPP Jankovský potok, u příkopu na pramenišní louce mezi lesy S od samoty U Matějků, 1,9 km JJV od kostela v obci; 650 m s. m.
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.22"N, 15°22'15.90"E, ± 400m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-20
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850551

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Jankov, 14 km Z od Jihlavy: v Jankovském potoce 900 m SZ od obce, 620 m n. m.
nejbližší obec: Jankov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'20.06"N, 15°22'48.59"E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-04-16
náleze: Aleš Toman
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850553

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Českomoravská vysočina, okolí Křemešníku: vodní příkop s pískem na louce u silnice z N. Rychnova do Vyskytné, asi 3 km za N. Rychnovem vpravo (asi 650 m n. m.)
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.25"N, 15°22'16.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-22
náleze: J. Trapl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850554

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Vyskytná_3230147
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'49.32"N, 15°22'18.30"E, ± 28m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-01
náleze: Ester Hofhanzlová
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5406124

6558d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*

lokalita: na jiřínských rašelinách
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.78"N, 15°27'48.68"E, ± 1800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavská I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10207997

6559c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wiesengraben b. Iglau [= Jihlava] gegen Hasensprung [= Zaječí skok].
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'33.62"N, 15°32'53.16"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-07-31
náleze: A. Schierl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850555

6561b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pavlov, 12 km od Žďáru nad Sázavou: obnažené dno při S břehu rybníka Podvesník V od obce; 557 m s. m.
nejbližší obec: Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'3.77"N, 15°55'28.21"E, ± 300m
nadmořská výška: 557 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-07-12
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850556

6561d

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokalita: Žďárské vrchy, Pavlov, JV část rybníka Podvesník
souřadnice: 49°26'57.00"N, 15°55'39.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-22
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535803

6562b

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Radeschin [= Radešín] (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě]; bei der Schwarzmühle [= Černý mlýn])
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'55.80"N, 16°5'18.95"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850557

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Radeschin [= Radešín] (Bez. Neustadtal [= Nové Město na Moravě])
nejbližší obec: Radešín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'13.82"N, 16°5'15.91"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562a a 6562b.
ID: 13850558

6562d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Nové Město na Mor.: Jz. břeh rybníka "Podvesný [= Pikárecký]" u Pikarce; 550 m s. m.
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'41.94"N, 16°7'21.55"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-16
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850559

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Moravia: Pikárec, j. z. břeh rybníka "Podvesný [= Podleský]".
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'35.84"N, 16°6'42.69"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-16
náleze: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850560

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Mühle bei Bobrůvka (Bez: Neustadtal [= Nové Město na Moravě])
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.
ID: 13850561

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: abfluss des Mühlteiches bei Bobrůvka
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.
ID: 13850562

původní jméno: *Montia rivularis* var. *lamprosperma*
lokalita: Mähren: Bobrůvka (Bez: Neustadtal [= Nové Město na Moravě])
nejbližší obec: Bobrůvka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'55.09"N, 16°5'46.59"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1911-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6562b a 6562d.
ID: 13850563

6563a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: u Rožinky
nejbližší obec: Dolní Rožinka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'14.91"N, 16°12'4.43"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
nálezce: Mitrowský
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963595

6563b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: j0117_241310_202_T1.5
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'48.48"N, 16°16'43.03"E, ± 48m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003
nálezce: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4527077

6563c

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Moravia: Meziboří, bažinná louka na sv. břehu mezibořského rybníka.
nejbližší obec: Meziboří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'51.95"N, 16°13'8.07"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-28
nálezce: František Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850564

6564c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Flora moravica: Lomnice n. Tiš. v potůčku nad Bělčí a Sejkoří.
nejbližší obec: Běleč, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'11.40"N, 16°23'17.22"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-06-26
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850565

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Quellen u. Teichränder, Sekoř [= Sýkoř], Mähren
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'32.89"N, 16°24'13.67"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1931-05
nálezce: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850566

původní jméno: *Montia fontana* var. *rivularis*
lokalita: Quelle am Sekoř [= Sykoř] bei Lomnitz [= Lomnice]
nejbližší obec: Sýalov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°26'46.83"N, 16°24'29.07"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1921-05-26
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850567

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mähren: Doubravnik bei Tischnowitz [= Tišnov]
nejbližší obec: Doubravnik, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'29.74"N, 16°21'6.23"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-08
náleze: Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850570

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Mähren: Bach ober Doubravnik [= Doubravnik] (Bez.: Tischnowitz [= Tišnov])
nejbližší obec: Doubravnik, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'29.35"N, 16°21'5.66"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-10
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850569

původní jméno: *Montia rivularis* var. *lamprosperma*
lokalita: Mähren: Bach ober Doubravnik [= Doubravnik] (Bez.: Tischnowitz [= Tišnov])
nejbližší obec: Doubravnik, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'29.35"N, 16°21'5.66"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-10
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850568

6567a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Dražanská vrchovina. Distr. Boskovice: Malé Hradisko, pramenisko, asi 200 m S od kóty 608 m v Z části obce; ca 580 m
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'33.70"N, 16°52'3.22"E, ± 150m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1983-04-24
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850571

6567b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plumlov: údolí Okluky u Stínavy (prameniska), 380 m.
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'32.47"N, 16°55'48.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1935-07-17
náleze: Josef Otruba
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850572

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Stínava: Údolí weekend. domku.
nejbližší obec: Stínava, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'44.15"N, 16°56'3.30"E, ± 600m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1935-07
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850573

6575b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Moravia - Rožnov: Prostřed. Bečva, údolí Kněhyně, na prameništi.
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'10.09"N, 18°16'22.75"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1953-07-01
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6575b a 6575d.
ID: 13850574

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Trojanovice: lesní cesta v pramenech Bystré 450 m severozápadně vrcholu Kněhyně
nejbližší obec: Trojanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'52.96"N, 18°18'25.86"E, ± 9m
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2019-07-17
náleze: David Hlisenkovský
herbář: herb. D. Hlisenkovský
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: objevila M. Popelářová roku 2017 početnost: na cca 60 m ke svahu přivrácené koleje
ID: 13805002

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy, 6575b, Čeladná (distr. Frýdek-Místek): okraj a travnatý střed lesní cesty asi 460 m SZ od kóty Kněhyně (1257), 49°29'53,3"N, 18°18'25,4"E, 1000 m n. m.
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'53.30"N, 18°18'25.40"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2017-08-16
náleze: Marie Popelářová
pramen: Lustyk P. & Doležal J. [eds] (2018): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XVI. – Zprávy Čes. Bot. Společ. 53: 31–112.
herbář: herb. M. Popelářová
projekt: Florlit
poznámka: str. 90; roztroušeně na ploše asi 1 × 10 m
ID: 13716383

6575d

původní jméno: *Elatine hydropiper*
lokalita: Beskydy: na okraji studánky na louce, Horní Bečva, asi 500 m n. m., půda hlinitopísčité, zřídka
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'53.16"N, 18°16'47.16"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-11
nálezc: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850577

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Beskydy: in rivula supra pagum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.31"N, 18°17'9.01"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1942-08-18
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850576

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Beskydy: in rivulus supra pagum Horní Bečva
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.31"N, 18°17'9.01"E, ± 1000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1941-07-12
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850575

6576a

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Morava: Beskydy. Údolí Břestového potoka pod Smrkem; 700 m s. m.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°29'16.68"N, 18°22'44.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-05
nálezc: Josef Duda
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850578

6576c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Vel. Karlovice, v lesní mokřině u Třeštika, pískovec, c. 880 m, pospolitě.
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°24'14.63"N, 18°22'45.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1944-08-23
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850579

6642b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: distr. Domažlice: Luční příkop u brusírny pod Pecí
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'54.01"N, 12°49'50.07"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1935-06-28
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 26 a 27; na hranicích kvadrantů 6542d a 6642b.
ID: 13850580

6643b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potůčku se stráně vých. Pelech do rybníčka jz. koty 475 m jz. Tlumačova přítékajícím v massách
nejbližší obec: Pelechy, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'49.92"N, 12°55'20.74"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1933-09-16
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850581

6644b

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *verna*
lokalita: Domažlicko: prameny u Modlína a v lučních příkopech.
nejbližší obec: Modlín, okres Domažlice
souřadnice: 49°23'11.89"N, 13°6'18.04"E, ± 600m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1951-07-06
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850582

6644d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: distr. Domažlice: Bažinka při silnici [Chodská] Lhota-Orlovice, jv. Javoru (587 m).
nejbližší obec: Chodská Lhota, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'22.56"N, 13°5'16.43"E, ± 500m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1936-04-14
náleze: L. Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850583

6646a

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Klatovy: V luční struze u Zdebořic.
nejbližší obec: Zdebořice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'53.16"N, 13°24'49.96"E, ± 600m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1918-06-29
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."; na hranicích kvadrantů 6646a a 6646b.
ID: 13850584

6646b

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Čechy jz., Klatovsko: pramen pod Vracovskou horou záp. od Plánice
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'15.77"N, 13°27'3.03"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1952-07-10
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850586

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plánice: Vyplňuje silniční příkop luční u Hnáčovské cihelny.
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'54.89"N, 13°28'45.54"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1915-06-13
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850585

6646c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: rybníček nad vel. rybníkem (koupalištěm) v Bernarticích
nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'21.02"N, 13°23'4.06"E, ± 100m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1974-05-18
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850587

6646d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: 34 Plánický hřeben, Klatovy, Číhaň: louky u obce; N 49°22', E 13°27'; quadr.: 6646d
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'31.64"N, 13°25'34.92"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-08-04
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13850588

6647b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Horažďovicko - Břežany, louky u silnice na Pačejov.
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy
souřadnice: 49°21'25.15"N, 13°38'9.19"E, ± 1500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1948-05-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903894

6647c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Plánice: v pramínku na kraji Nalžovského rybníka.
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'19.85"N, 13°32'41.70"E, ± 800m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1914-10-27
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850589

6648a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fonte in prato apud piscinam Prostřední in merid. a vico Újezd u Chanovic, copiose.
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'40.50"N, 13°41'23.76"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-24
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.
ID: 13850590

6648b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossis pratensibus in SW (merid.-occid.) a cota 585 inter vicos Čečelovice et Záboří
nejbližší obec: Čečelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'31.39"N, 13°48'37.37"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-14
náleze: V. Jehlík; J. Houfek; al.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.
ID: 13850591

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Blatná: in fossa aquatica parvula in prato inter vicum Čečelovice et piscinam Velký Horský.
nejbližší obec: Čečelovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'58.87"N, 13°47'51.56"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1957-06-26
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 36a a 36b.
ID: 13850593

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in occident. parve piscinae "Velká Kuš" dictae (in rivere parvo) prope Kadov in occidentem ab opp. Blatná, copiose, cca 480 m.
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'46.54"N, 13°47'11.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1953-06-26
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850592

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Blatensko: Málkov - Lnářský, písčité mokré pastviny ve Vůsím. Častá.
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'47.81"N, 13°46'1.86"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-06-06
náleze: J. Vaněček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850594

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, pastviny u rybníka Vůsí.
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'47.63"N, 13°46'1.13"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1949-06-05
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903893

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Blatensko - Málkov Lnářský, rybník Lípa
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'31.31"N, 13°47'44.29"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1948-05-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903892

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /795/ Záboří: luční příkopy JZ kóty 585 směrem k Čečelovicím (H. Jage ut subsp. *variabilis* ad subsp. *amporitanam* vergens)
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'31.00"N, 13°49'7.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-14
náleze: Jindřich Houfek; Vladimír Jehlík
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539822

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /793/ Lnářský Málkov: u Z břehu rybníka Velká Kuš (H. Jage ut subsp. *variabilis* ad subsp. *amporitanam* vergens)
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'47.00"N, 13°47'15.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-09-02
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539820

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: /792/ Lnářský Málkov: mokré písčité pastviny u rybníka Vůše (H.Jage ut subsp.variabilis ad subsp. amporitanam vergens)

nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'46.00"N, 13°46'3.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1948-06-06

nálezce: J. Vaněček

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

herbář: PRC

projekt: FLDOK

ID: 9539819

6649a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*

lokality: Lažany: na ostrově Lažanského rybníka

nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'28.60"N, 13°53'40.20"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-08

nálezce: Josef Hartl; Vladimír Skalický

pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velmi roztroušeně

ID: 13248359

původní jméno: *Montia rivularis*

lokality: Bohemia merid., distr. Blatná: in pratis uliginosis prope piscinam "Trávnický" in septentr. a vico Lažánky

nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'44.40"N, 13°50'12.85"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-07-14

nálezce: V. Jehlík; al.

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850595

původní jméno: *Montia rivularis*

lokality: Bohemia merid., distr. Blatná: in fonte pratensi super piscina in merid.-orient. a vico Blatenka

nejbližší obec: Blatenka, okres Strakonice

souřadnice: 49°23'54.82"N, 13°51'27.38"E, ± 150m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1959-06-26

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850599

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*

lokality: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi in ripa merid. piscinae Kořenský apud pag. Lažany prope Sedlice

nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice

souřadnice: 49°21'29.53"N, 13°53'27.40"E, ± 600m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1958-06-08

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850596

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. Blatná: in fossa pratensi in ripa merid. piscinae Kořenský apud pag. Lažany prope Sedlice
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'29.53"N, 13°53'27.40"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850597

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Blatensko: in fossa apud viam inter piscinam Velkolázský rybník et silvam Hradec apud pag. Láz prope Sedlice.
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'4.52"N, 13°54'49.35"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6649a a 6649d.
ID: 13850598

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: V lučním mokřadě blíž mlýna Kořenského u Lažan.
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'26.84"N, 13°53'45.58"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-22
náleze: Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850600

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Blatná, Lažany: mokřina u Kořenského rybníka
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'33.20"N, 13°52'57.42"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
náleze: Chán; al.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907988

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /796/ Lažánky: bažinná louka u rybníka Trávnícký S obce (H. Jage ut subsp. *variabilis*)
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'42.00"N, 13°50'11.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
herbář: PRC
projekt: FLDOK
ID: 9539823

6649c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: u malého ryb. S obce Chrástovice
nejbližší obec: Chrástovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'18.80"N, 13°53'42.80"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: s. d.
nálezce: Jan Toman
pramen: Skalický V. et Toman J. (1958): Příspěvek ke květeně Blatenska. – Preslia, Praha, 30: 307-326.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289762

6649d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: u prameniska na louce jižně Lázu
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'23.00"N, 13°55'32.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: Josef Hartl; Vladimír Skalický
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 13248358

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: Bohemia merid., distr. phytogeogr. Blatensko: in prato udo cum Philonotide fontana (apud fontem) super piscina in merid. a pago Láz
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'26.80"N, 13°55'43.24"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850601

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Vel. Turná - severně u malého rybníčka mezi V. Tur. a kotou 511 (Radomyšl), u prameniska v. h.
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'19.08"N, 13°57'5.98"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-06-10
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907964

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Láz - kolem prameniska na louce již. Lázu velmi řídké r.
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'25.00"N, 13°55'36.38"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-08
nálezce: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907966

6650d

původní jméno: *Montia fontana* var. *rivularis*
lokality: Písek: na více místech
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'28.40"N, 14°8'50.14"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1872
náleze: Dědeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 38, 40a a 41; na hranicích kvadrantů 6650d, 6651c, 6750b a 6751a.
ID: 13850602

6655a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Bohemia: Chrbonín. Bažinatá louka pod hrází Nového rybníka.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'55.71"N, 14°53'17.27"E, ± 50m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-08-12
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850603

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: okres Tábor, obec Chrbonín: Mokrý louka pod hrází Nového rybníka SV obce.
nejbližší obec: Chrbonín, okres Tábor
souřadnice: 49°21'56.46"N, 14°53'17.50"E, ± 30m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1951-08-12
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907962

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Chrbonín, u Nového rybníka; pod hrází
souřadnice: 49°21'56.46"N, 14°53'15.97"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964
náleze: Jaroslav Kaisler
pramen: Kaisler J. (1964): Příspěvek ke květeně Táborska - Sborník JČM v Č.Budějovicích-přír.vědy , IV: 121-164
projekt: NDOP
poznámka: jako subsp.*rivularis*; louka
ID: 11959826

6655b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: okr. Kamenice n.L.: Černovice: u židovského hřbitova
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'51.02"N, 14°57'33.42"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Nováček M. (1948): Květena okolí Kamenice nad Lipou. – Ms. [Stát. Pr. depon. Knih. Kat. Bot. Přírod. Fak. Univ. Karl., Praha, 62 p.].
projekt: Vysočina
ID: 10208000

6655d

lokalita: Bohemia mer., Bořetín (distr. Pelhřimov): rašelinná louka na záp. břehu rybníka Nový J obce
nejbližší obec: Bořetín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'15.40"N, 14°56'46.53"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-08-13
náleze: Bohdan Křisa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850604

6657a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vlásenice-Drbohlavy: slatinná loučka u SV okraje Obecního lesa ZSZ od obce, u cesty přes potok.
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'12.57"N, 15°9'55.98"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
náleze: V. Chán; V. Skalický
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907951

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 174A. (6657a) Vlásenice-Drbohlavy: u cesty přes potok ca 1km ZSZ od obce.
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'14.00"N, 15°10'33.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-08-17
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8205852

6657c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Okr. Pelhřimov: Vlásenice-Drbohlavy, 10 km JJZ od Pelhřimova: v potoce na S okraji lesa "Barborecký revír", 1,5 km JJV obce; 620 m s. m.
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'6.61"N, 15°11'14.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850605

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Českomoravská vrchovina: Vlásenice-Drbohlavy - cca 1,5 km j. obce, okraj lesa Barborecké polesí, okraj potůčku - jeden z pramenů potoka Hejlovka (okr. Pelhřimov).
nejbližší obec: Vlásenice-Drbohlavy, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'12.50"N, 15°10'57.74"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: J. Štěpánová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907954

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Vlášence-Drbohlavy (6657c): v potoce na S okraji lesa Barborecký revír
nejbližší obec: Častrov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'14.45"N, 15°11'50.04"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-06-14
náleze: I. Růžička
pramen: FAS1/13
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2
ID: 9940407

6658a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Milíčov (14 km Z od Jihlavy): JZ od statku, cca 450 m J-JZ od kaple v obci, stružka ve vlhké louce s prameništěm a rybníčkem;
675 m s. m.; 49°23'29"N, 15°23'25"E
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'29.00"N, 15°23'25.00"E
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-13
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850606

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): pod svahem 200 m V od samoty U Balounů, cca 1,3 km V-VSV od kaple v obci, v tůňce ve V
cípu loučky pod svahem; 666 m s. m.; 49°23'41"N, 15°20'46"E
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'41.00"N, 15°20'46.00"E
nadmořská výška: 666 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-13
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850607

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Milíčov u Jihlavy: vodní stružka v J části obce ca 370 m J od centra obce; 680 m s. m.; 49°23'30"N, 15°23'26"E
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'30.00"N, 15°23'26.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-26
náleze: Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850609

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Sázava (9 km JV od Pelhřimova): asi 300 m V od osady U Balounů, asi 1,2 km VSV od centra obce, mělká tůň vyhloubená
před 2-5 lety na okraji vrbových křovin; 670 m s. m.; 49°23'41"N, 15°20'46"E
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'41.00"N, 15°20'46.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-08-03
náleze: Ester Ekrťová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850608

lokality: Sázava, vlhká louka se stružkami S od samoty U Starého Hajného, cca 900 m VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'41.20"N, 15°20'24.80"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-06-13
náleze: Luděk Čech
herbář: herb. L. Čech
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13881597

6658c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: V meliorační strouze 800 SV od nádraží v Batelově, okr. Jihlava; 540 m n. m.
nejbližší obec: Batelov, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.22"N, 15°24'19.85"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-19
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*
ID: 13850610

6659a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana*
lokality: Jihlava: Mokrý louka u obce Pístov; 550 m
nejbližší obec: Pístov, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.97"N, 15°33'58.41"E, ± 600m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-07-02
náleze: František Černocho
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850611

6659b

původní jméno: *Montia minor*
lokality: Okolí Jihlavy.
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'45.89"N, 15°35'25.53"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904-05-10
náleze: J. Starý
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6559c, 6559d, 6659a a 6659b.
ID: 13850612

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Langenwandthal [Dlouhá stěna] u Jihlavy
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.97"N, 15°35'44.38"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Pokorný
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963593

6659c

původní jméno: *Elatine hexandra*
lokalita: Stěny odvodňovací strouhy na loukách u Louček - Jihlava
nejbližší obec: Loučky, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'22.14"N, 15°33'34.36"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-06-25
náleze: Rybníček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850613

6660c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: údolí Brtničky [PR Údolí Brtnice]
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.52"N, 15°41'20.17"E, ± 4000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavska I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10207999

6660d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: v potůčku na "Demáčku" a při rybníčku a v lučních příkopech pod Švajnovkou u Čechtína
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'14.33"N, 15°49'10.28"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: F. Jičínský
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208015

6661c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Třebíč: u Bochovic
nejbližší obec: Bochovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'13.76"N, 15°53'47.61"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: R. Picbauer
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208014

6661d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: sehr zerstreut; im Dorfe Ob. - Herzekmanitz [= Horní Heřmanice]: pol. Bz. Gr. Mezeritzsch [= Velké Meziříčí]
nejbližší obec: Horní Heřmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°19'47.84"N, 15°55'6.41"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1901-06-29
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6661c a 6661d.
ID: 13850614

6662a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Velk. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'21.77"N, 16°0'46.19"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963600

6662b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: j0214_241323_27_T2.3A
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'39.22"N, 16°9'20.52"E, ± 56m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-05-19
nálezc: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0214: j0214. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4529371

6673b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Pržno u Vsetína: Horská louka pod Čertovým mlýnem.
nejbližší obec: Pržno, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'16.40"N, 17°56'34.57"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1905-07-13
nálezc: Julius Macháček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850615

6676a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Moravia - Vel. Karlovice: Bumbálka, v příkopu.
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'58.85"N, 18°24'32.80"E, ± 600m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1947-07-02
nálezc: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6676a a 6676c.
ID: 13850616

6745b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Klatovsko - Čachrov - Christlův dvůr
nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'52.80"N, 13°15'26.50"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-07-26
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903896

6745c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Šumava: na prýštivém místě na kraji smrkového lesa dle silnice u Hojsovy Stráže.
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.18"N, 13°11'50.86"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1914-09-07
nálezce: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."
ID: 13850618

lokalita: Flora d. Böhmenwaldes, Eisenstrass [= Hojsova Stráž]
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'38.67"N, 13°11'49.90"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1913-08
nálezce: Erna Liebalď
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 34 a 88a.
ID: 13850617

původní jméno: *Montia variabilis*
lokalita: nad Datelov [Šumava, Nýrsko, nad Datelovem jihových. od Nýrska]
nejbližší obec: Datelov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'56.75"N, 13°13'34.96"E, ± 800m
fytochorion: 34. Plánický hřebec
datum: 1959-09-15
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6745a a 6745c.
ID: 13907920

původní jméno: *Montia variabilis*
lokalita: pod sedlem k Prenet [Šumava, Hojsova Stráž, pod sedlem k Prenetu]
nejbližší obec: Datelov, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'28.38"N, 13°12'22.46"E, ± 800m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1959-09-11
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907921

6745d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /51/ Královský hvozď: les mezi Lipplovou pilou a horou Jedlová
nejbližší obec: Lipplova pila
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: s. d.
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Seznam vzácných a ohrožených cévnatých rostlin Královského hvozdu (Šumava). - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8968359

6746b

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Sušice: Dle lučního potoka pod Vidhoštěm u Čermné.
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'58.57"N, 13°28'19.29"E, ± 1000m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1916-06-11
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch."; na hranicích kvadrantů 6646d a 6746b.
ID: 13850619

6746c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: Javorná, Zadní Chalupy: území JZ od Svinenského vrchu, louky podél luční cesty, Z exp., 925 m n. m.; quadr. 6746c
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'45.50"N, 13°20'28.47"E, ± 500m
nadmořská výška: 925 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-07-01
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850620

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Mokřany
souřadnice: 49°12'33.97"N, 13°20'24.57"E, ± 189m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: v S části segm. u okraje louky cca 0,25 m2; R2.2
ID: 11062703

6746d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Böhmen: Unt. Körnsalz [= Dolejší Krušec], Warte-Wiesen
nejbližší obec: Stráž, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'0.89"N, 13°28'13.67"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1917-07
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6746d a 6846b.
ID: 13850621

6747c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia occidentalis, Albrechtice u Sušice: luční prameniště při záp. okraji obce
nejbližší obec: Albrechtice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'3.41"N, 13°33'48.36"E, ± 300m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1989-08-26
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850623

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Sušice: Dle potoka pod Trachavcem
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'29.64"N, 13°30'57.14"E, ± 3000m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1916-06-12
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě uveden pod zkratkou "Mch.". Trachavce nenalezeny.
ID: 13850622

6747d

původní jméno: *Montia fontana* agg.
lokalita: Bílenice: prameniště v lukách v údolí Z vrchu Blažňov a J od obce Bílenice
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'35.72"N, 13°38'9.23"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960
náleze: J. Vaněček
pramen: FAS 25/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13569043

6749d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: svatá studánka u Podsrpu [Strakonice, studánka u kapličky u osady (vrchu) Podsrp jihových. od města]
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'54.96"N, 13°55'49.08"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1948-07-18
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907916

6751a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: U Písku pod Mehelníkem u studánky.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'39.30"N, 14°12'57.01"E, ± 600m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřebec
datum: 1876
náleze: Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6651c a 6751a.
ID: 13850624

6752b

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Tábor: in palude in pascuis in merid.-orient. a pago Hvoždany
nejbližší obec: Hvoždany, okres Tábor
souřadnice: 49°16'50.11"N, 14°26'32.41"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-09-12
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850625

6753b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Komárov u Soběslavi
nejbližší obec: Komárov u Soběslavi, okres Tábor
souřadnice: 49°15'3.39"N, 14°35'36.32"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882
náleze: K. Domin
pramen: Ambrož J. Floristický příspěvek k výzkumu jihočeských rašelin. Čas. Nár. Mus., Praha, 10930-38.. 1935.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1882 - 31.12.1953
ID: 7094935

6754a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Soběslav, plovoucí ostrůvky v Novém rybníku.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'2.94"N, 14°43'12.07"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-05-11
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907948

6755d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: K. R. [= Kostelní Radouň]. V lesních potůčcích v Horách. Hojná.
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'41.70"N, 14°58'44.03"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: Klenka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907942

6756c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Kostel. Radouň. Stružka na Kocandově louce. Objevuje se jen občas a pořídku.
nejbližší obec: Kostelní Radouň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°13'26.42"N, 15°0'39.25"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-18
náleze: Klenka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907941

6757a

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *chondrosperma*
lokalita: u Počátek
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'35.16"N, 15°14'16.04"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Ambrož J. (1929): Květena Jihlavská I. – Sep. ex Výr. Zpr. Ref. Reál. Gymn., Jihlava, 1–22.
projekt: Vysočina
ID: 10207998

6757b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Jihlávka, 14 km JZ od Třeště: v příkopu mezi železniční tratí a V břehem horního rybníka, 200 m JV od kaple v obci; 653 m s. m.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'36.58"N, 15°17'44.76"E, ± 100m
nadmořská výška: 653 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1996-08-14
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850627

6757d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Klatovec (12 km ZSZ Telče): na JZ okraji lesa, cca 900 m VSV od návsi v obci, prameniště v rašelinných ladech; 695 m s. m.;
49°13'37"N, 15°18'22"E
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'30.00"N, 15°18'22.00"E
nadmořská výška: 695 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2006-06-13
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850628

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Jihlavské vrchy: Klatovec, v NPR "Zhejral", prameniště v S části rezervace, asi 900 m VSV centra obce; 680 m s. m.;
49°13'21"N, 15°18'34"E
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'21.00"N, 15°18'34.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-06-21
náleze: Ekrt; Hofhanzlová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850629

6758a

lokalita: Batelov, Nová Ves: porost na vydatném rašelinném prameništi ca 120 m od Z okraji rybníka Kotrba, ca 1 km JJZ od křižovatky v centru obce
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'24.41"N, 15°21'11.24"E, ± 20m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2017-07-20
náleze: Libor Ekrt
herbář: herb. L. Ekrt
projekt: Vysočina
ID: 13362556

6758c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Moravia merid.-occid., montes Jihlavské vrchy: in fonte et in rivulo trans viam agrestem ducente inter pagum Řásná et piscinam Velký Pařezitý
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'33.05"N, 15°23'7.91"E, ± 600m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1981-06-20
náleze: V. Skalický; A. Skalická
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850630

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Při potůčku u polní cesty asi 1400 m ZJZ od Doupí, okr. Jihlava; 610 m n. m.
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'30.93"N, 15°24'41.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1974-06-01
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*
ID: 13850631

6758d

původní jméno: *Montia*
lokalita: Okolí Telče: obec Mysliboř, louka asi 1 a 1/4 km SZ od obce, malá bažina na louce, v bažině několik dm široký zářez zarostlý mechem (*Philonotis*) a porostem *Montia*.
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'55.30"N, 15°28'10.40"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-06
náleze: Jaromír Diener
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850632

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Mysliboř (SSV od Telče): v zarostlém potůčku sev. od obce na několika místech tvoří skupiny (jinak 0); cca 530 m n. m.?
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'50.70"N, 15°28'49.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-06
náleze: Jaromír Diener
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii*
ID: 13850633

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: [Českomoravská vrchovina:] Mysliboř /SSV od Telče/: zarostlý potůček na bažinaté louce cca 800 m sev. od obce; 6758/d
nejbližší obec: Mysliboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°13'8.37"N, 15°28'40.71"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943
náleze: Jaromír Diener
pramen: FAS1/11
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9928146

6759a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Prameniště na louce 1 km SSZ od Panenské Rozsíc, 4 km JJV od Třeště; cca 630 m n. m.
nejbližší obec: Panenská Rozsíc, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'39.21"N, 15°30'39.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-14
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *variabilis*
ID: 13850634

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Morava, okres Jihlava, prameniště na rašelinné louce, asi 1 km SZ od Panenské Rozsíčky; 630 m n. m.
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'38.47"N, 15°30'36.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-14
náleze: Jaromír Švarc
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850635

6759c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: od Žatce SV Telče (ve zbytcích herbáře z min. [19.] století, který autor [Diener] zachránil)
nejbližší obec: Žatec, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'23.55"N, 15°30'33.47"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1825-06
pramen: Diener J. (1957a): Příspěvek k floristickému výzkumu Jihlavského kraje (okolí Telče) I. část. – Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 1: 41–46.
projekt: Vysočina
ID: 10208005

6759d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: nad Vidlákem u Opatova
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'6.31"N, 15°39'9.52"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: J. Suza
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208018

6760c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: v lučním potůčku v lese u Heraltic
nejbližší obec: Heraldice, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'56.97"N, 15°42'25.67"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
náleze: J. Suza
pramen: Suza J. (1936): Geobotanické poznámky ze západní Moravy VI., část II. – Sborn. Klubu Přírod, Brno 18 (1935): 19–40.
projekt: Vysočina
ID: 10208017

6761a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: záp. Morava - okres Třebíč: na pramenitém místě na louce, "pod zabitým" u Věstoňovic, asi 550 m n. m.
nejbližší obec: Věstoňovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'23.72"N, 15°52'15.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1943-06-06
náleze: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Pod zabitým" nenalezeno.
ID: 13850636

6761c

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Trebitsch [= Třebíč]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'57.77"N, 15°52'52.43"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-07
nálezce: Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850638

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Moehren: in einer Quelle der moorigen Wiese unter der Bába bei Trebitsch [= Třebíč] massenhaft
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'9.74"N, 15°52'58.46"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900-08-30
nálezce: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850637

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Eine Sümpfige Wasserlache unter "Baba [= rybník v Třebíči]".
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'9.51"N, 15°52'58.53"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1878-06-30
nálezce: František Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850640

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Třebíč: pod Babou u studně.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'9.65"N, 15°52'58.48"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877-06-30
nálezce: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850639

6761d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potůčku na bažinaté louce pod Štěpničkou za Hamernou [= samota Kovárna]
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'40.71"N, 15°57'6.30"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1913-08-23
nálezce: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13850643

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: zwischen Trebitsch [= Třebíč] u. Vladislav.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.44"N, 15°56'36.34"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1910-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850646

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Za Ptáčovem na Mor.
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'43.89"N, 15°55'38.27"E, ± 1200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-08-06
náleze: R. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě
ID: 13850641

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potůčku na bažinaté louce pod Štěpničkou za Hamernou [= samota Kovárna]
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'40.71"N, 15°57'6.30"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08-11
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13850642

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: V potůčku u rybníka Štěpničky u Hostákova.
nejbližší obec: Hostákov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'42.65"N, 15°57'11.33"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1907-08-11
náleze: Jindřich Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 68.
ID: 13850644

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Mähren: Bach zwischen Trebitsch [= Třebíč] u. Vladislav.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.44"N, 15°56'36.34"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1905-06
náleze: Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850645

6762a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: u potůčku na vlhké louce asi 0,5 km severovýchodně od kóty 508 u Mihoukovic; cca 490 m
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'42.61"N, 16°2'9.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-05-11
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850647

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: u potůčku na vlhké louce asi 0,5 km severovýchodně od kóty 508 u Mihoukovic; cca 490 m
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'42.61"N, 16°2'9.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-20
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850648

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Mihoukovice - u potůčku na vlhké louce S od kóty 508
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'37.18"N, 16°1'53.39"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10208037

6762d

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: An Quellen hinter Naloučan [= Naloučany] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°8'10.01"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850653

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Am Quellen hinter Naloučan [= Naloučany] bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Naloučany, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'59.00"N, 16°8'10.01"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: Adolf Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850654

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Quellen bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou].
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.78"N, 16°9'33.55"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: Alexander Makowsky
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850651

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.85"N, 16°9'30.17"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863
náleze: Makowsky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Přepisované etiketa, původní schedla nezachována
ID: 13850649

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Quellen bei Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.26"N, 16°9'30.56"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1863-08
náleze: Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850650

původní jméno: *Montia fontana* a *rivularis*
lokalita: Namiest [= Náměšť nad Oslavou]
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'26.78"N, 16°9'33.55"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: s. d.
náleze: C. Roemer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850652

6845a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia occ. Šumava pr. Špičák.
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'34.31"N, 13°13'35.42"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1978-07
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850655

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Hojná u les. a luč. potůčků v okolí Špičáku na Šumavě, kupř. u Girglhofu [= Girglův Dvůr] a v silničním příkopu pod pensionem "S tebou".
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.00"N, 13°13'5.70"E, ± 300m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850656

původní jméno: *Montia variabilis*
lokalita: k Pancíři [Šumava, Železná Ruda, k Pancíři]
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'4.68"N, 13°14'39.93"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1959-09-14
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907918

původní jméno: *Montia variabilis*
lokalita: k Špičák [Šumava, Železná Ruda, ke Špičáku]
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'34.31"N, 13°13'35.42"E, ± 1500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1959-09-12
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907919

6845b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: n0023_214225_75_R1.2
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'28.50"N, 13°18'22.25"E, ± 8m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0023: n0023. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4163038

6845c

původní jméno: *Montia fontana* v. *rivularis*
lokalita: Eisenstein [= Železná Ruda] im Böhmerwalde [= Šumava].
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'12.99"N, 13°14'3.61"E, ± 1000m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1889-08
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Datum sběru na schedě uvedeno jako "Ende August 1889".
ID: 13850657

6846a

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: distr. Klatovy. Prášíly: Frauenthal, pramenný vývěr na rašeliništi 5,3 km SSV od kostela v obci; fyt. okr. 88b
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'6.33"N, 13°23'50.56"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2005-07-22
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850658

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Flora Bohemica: 88b - Šumavské pláň. Dobrá Voda (KT), Skelná, svah pod silnicí, 1.0 [km] VJV samoty, okraj tůňky; 820-860 m n. m.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'22.42"N, 13°23'52.12"E, ± 150m
nadmořská výška: 820-860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1995-07-10
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850659

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: /380/ Malý Bor: rašelinné louky S silnice Skelné - Železná Ruda, asi 2,3 km VSV Slučího Tahu
nejbližší obec: Slučí Tah, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'47.00"N, 13°20'21.00"E
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1997
náleze: Ivana Bufková
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382498

6846b

lokality: Šumava: in madidis in vicum Nuzerov procul opp. Sušice
nejbližší obec: Nuzerov, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'42.32"N, 13°28'54.39"E, ± 600m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1946-06
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850660

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Šumava Mts., Dobrá Voda village near Hartmanice: old little quarry near defunct little village Rovina; alt. 900 m
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'26.17"N, 13°25'16.98"E, ± 800m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1990-07-21
náleze: J. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846a a 6846b.
ID: 13907903

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Hartmanice: širší okolí zaniklé osady Bošov
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'40.74"N, 13°25'11.26"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969-08-06
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907986

6846c

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: KT - Šumavské pláně: Šumava, Sklářské údolí, J část, L břeh Křemelné, u drob. přít. do Křemelné, okraj cesty. 780 m n. m.;
quadr. 6846d
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'41.03"N, 13°23'53.31"E, ± 200m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-14
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850662

lokalita: *Bohemia meridionalis*. Mts Šumava, distr. Klatovy, pag. Hartmanice: in locis turfosis silvaticis ad ripam dextram fl. Křemelná, 4 km situ bor.-bor.-orient. a vico Prášíly. Alt. 800 m s. m.
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'8.61"N, 13°24'9.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-08-11
náleze: L. Kirschnerová; V. Větvička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850661

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ve vodě ve strouze v Prášílech. Šumava
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'15.11"N, 13°22'44.69"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-22
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850664

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ve strouze. Prášíly. Šumava.
nejbližší obec: Prášíly, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'17.44"N, 13°22'41.48"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1926-07-22
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850665

lokality: an der Strasse nach Stubenbach [= Prášily]
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'18.54"N, 13°22'45.29"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: s. d.
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846c a 6946a.
ID: 13850663

lokality: Prášily, former settlement of Dolní Ždánidla - valley of Prášilský potok stream, ca 600 km SW of the village centrum
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'1.00"N, 13°22'32.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 885 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2006
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: spring, N49°06'00,5"; E013°22'31,5";
ID: 9894533

6846d

lokality: Bohemia merid.: montes Šumava: apud loc. Čeňkova Pila
nejbližší obec: Svojsé, okres Klatovy
souřadnice: 49°6'28.20"N, 13°29'36.00"E, ± 300m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1928-08
náleze: K. Cejp; F. Fechtner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850666

6847c

původní jméno: Montia fontana
lokality: Sušicko - Rejštejn - mokřiny u Plzně
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'45.03"N, 13°31'43.86"E, ± 800m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1966-05-22
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903895

původní jméno: Montia fontana
lokality: Sušicko - Kašperské Hory, louky
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'24.99"N, 13°33'42.27"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1967-08-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907987

původní jméno: Montia fontana
lokality: Sušicko, okraj Losenického potoka u Kašp. Hor
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'55.98"N, 13°32'17.49"E, ± 1500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1964-07-09
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907955

6847d

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Sušicko, v příkopě u silnice v Nicově
nejbližší obec: Nicov, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°37'12.01"E, ± 300m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 1964-07-09
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907971

6848a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Zálesí: u cesty Zálesí - Dobrš, 740 m
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'45.00"N, 13°43'46.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07
náleze: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246345

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Distr. Strakonice. Zálesí - prameniště pod asfaltovou cestou k hájovně "U Benedy" 0,75 km SZ od obce; 720 m n. m.
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'14.60"N, 13°43'6.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-07-05
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907952

6848b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Krušlov: Příkop v lukách pod Krušlovem, 650 m
nejbližší obec: Krušlov, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'2.67"N, 13°48'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1944-07
náleze: Miroslav Protiva
pramen: Protiva M. (1947): Floristická kartotéka. Pošumaví: Čkyňsko a Stašsko. - Ms., 127 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246344

6848c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokality: louky S od Branišova, mezi obcí a silnicí
nejbližší obec: Branišov, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'2.00"N, 13°42'17.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1967-08-09
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13248364

6848d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: louky při silnici SV od Chvalšovic
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'54.00"N, 13°45'59.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-05
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13248361

6849a

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: Nihošovice - J obce, při cestě do Volyně, v prameništi v ohybu cesty asi 100 m J vsi.
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'5.63"N, 13°51'49.89"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1960-06-05
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907968

6849c

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Bohemia austr.: montes Hercynici Šumava, distr. Prachatice: in paludosis graminosis ad pedem septentr. collis Věneč apud opp. Čkyně, 550 m.
nejbližší obec: Lčovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'24.59"N, 13°52'4.15"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-13
náleze: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850667

6849d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia australis, opp. Volyně: ad rivum ca 400 m situ occidentali a pago Bušanovice.
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'52.68"N, 13°55'38.92"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1979-08-12
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850668

původní jméno: *Limosella aquatica*
lokalita: jižní Čechy, okolí Volyně: na bažinaté louce při cestě k samotě Kalce u Předslavic; asi 560 m n. m., sklon k SV., hojně
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'4.84"N, 13°55'16.71"E, ± 150m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1941-07-03
náleze: Josef Šimák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850669

6850b

lokalita: Distr. Vodňansko – ryb. Zadní Svinětický
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'13.96"N, 14°6'16.13"E, ± 250m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970-06-11
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850670

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Vodňany: pobřeží potůčku pod Skočickým vrchem, asi 500 m na jihozápad od Skočic.
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'0.69"N, 14°5'54.85"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1944-05-26
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 38.
ID: 13850671

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Skočice
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'8.60"N, 14°6'17.43"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: s. d.
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850672

6850c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *rivularis*
lokalita: ve stoce na pastvině pod lesem Mlaka V od Jiřetic
nejbližší obec: Jiřetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'46.32"N, 13°59'57.28"E, ± 100m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1962-08-09
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 13248363

6854a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V příkopě u silnice na Zlukov u Veselí nad Luž.; 440 m
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'5.98"N, 14°43'53.18"E, ± 800m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1948-07-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850676

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Třeboňsko Mezimostí n. Než. U silnice na Zlukov v příkopě; 441 m
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor
souřadnice: 49°11'22.05"N, 14°43'49.06"E, ± 600m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-27
náleze: Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z herbáře K. Prokeše. Naprostá většina Kurkových duplikátů z této lokality je *M. arvensis*, ale jeden sběr v PRC je *M. fontana* subsp. *fontana*.
ID: 13850673

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. Mezimostí n/Než., u silnice na Zlukov v příkopě; 441 m n. m.
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'29.77"N, 14°43'24.71"E, ± 1000m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850674

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Již. Čechy, Pánev třeboňská. V příkopě u silnice z Mezimostí n/N. do Zlukova (po levé straně) ; 441 m
nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor
souřadnice: 49°11'20.21"N, 14°43'33.74"E, ± 800m
nadmořská výška: 441 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-27
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850675

6855a

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Něk. ex. při břehu rybníčka (nízký stav vodní) u velkostatku Holná u Kard. Řečice.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'13.55"N, 14°52'58.90"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-23
náleze: František Hrobař
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850677

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Jindřichohradecko, sv. Barboba nedaleko Děbolína, 547 m
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'23.43"N, 14°54'46.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-08-04
náleze: Hnízdo
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: in herb. Rudolf Kurka
ID: 13907957

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: V potůčku blíže Svaté Barbory v Jindřichohradecku
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'23.43"N, 14°54'46.80"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-08-04
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907965

6855b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Sv. Barbora u Jindř. Hrad., již. Čechy; potok nedaleko žel. zastávky téhož jména, asi 547 m n. m.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'56.65"N, 14°54'55.22"E, ± 400m
nadmořská výška: 547 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1937-08-04
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855a a 6855b.
ID: 13850678

6856b

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *variabilis*
lokalita: 50. rybník Holub při silnici Jarošov n./Než.-Nová Olešná, 2 km S od Mutyněvsi
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'1.30"N, 15°8'4.60"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866610

6856c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Příkop při silnici u Jindřichova Hradce.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'38.13"N, 15°0'10.20"E, ± 1200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1894-07
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6855d a 6856c.
ID: 13850679

6857a

lokalita: Montes Českomoravská vysočina: Ad piscinam inter vicos Strmilov et Studená.
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'10.87"N, 15°14'50.88"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-09-15
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6857a a 6857b.
ID: 13850680

6857b

lokalita: Horní Dvorce: ve stružce u mostu přes Dvorecký potok nad dvoreckým rybníkem; 570 m
nejbližší obec: Horní Dvorce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'17.93"N, 15°15'6.67"E, ± 50m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-07-19
náleze: Adolf Češka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850681

6857c

lokalita: rybník vpravo od silnice Suchdol-Kunžak
nejbližší obec: Suchdol, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'57.11"N, 15°14'15.95"E, ± 120m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1961-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850682

6857d

lokalita: Brandlín - drobná stružka v J části obce ca 170 m JJZ od centra obce
nejbližší obec: Brandlín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'26.00"N, 15°18'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2008-05-29
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrťová
herbář: CB
projekt: Vysočina
ID: 9894531

6858a

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: mez na Z úpatí vrchu Jasanky - Mrákotínsko
nejbližší obec: Mrákotín, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'54.46"N, 15°21'24.48"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: s. d.
pramen: Dittrichová A. & Unar J. (1984): Florogenetická studie území v okolí Mrákotína. – Scr. Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun. Biol., 14: 469–484.
projekt: Vysočina
ID: 10208036

6858b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Telč
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'0.59"N, 15°27'35.36"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963597

6858c

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *rivularis*
lokalita: JČ: o. Jindřichův Hradec, Volfřívov - meliorač. strouha u obce
nejbližší obec: Volfřívov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'22.90"N, 15°22'14.29"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850683

6858d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Černice
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'41.34"N, 15°27'28.57"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: s. d.
pramen: Formánek E. (1887: 1333): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963599

6861b

původní jméno: *Callitriche*
lokalita: Třebíč, Klučovská hora, in fossis paludosis; ca 500 m s. m.
nejbližší obec: Klučov, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'12.38"N, 15°55'29.84"E, ± 600m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1931-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850685

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Kožichovský žleb u Třebíče.
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'59.88"N, 15°55'41.84"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1903
náleze: Richard Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6761d a 6861b.
ID: 13850684

6946a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: /115/ Šumavské pláně: Prášily 88b/ 6946a: bývalá obec Slunečná, J okraj rašelinných smrčín J od silnice z Prášil na Velký Bor, cca 2,3km VJV od kostela v obci Prášily.
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'59.00"N, 13°24'58.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-05-24
náleze: I. Bufková
pramen: Ekrt L. & Půbal D. (2009): Novinky v květeně cévnatých rostlin české Šumavy a přilehlého Předšumaví II.. - *Silva Gabreta* 15: 173-196.
projekt: FLDOK
ID: 8364737

6946b

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*
lokalita: Okr. Klatovy: Srní: rašelinné prameniště ve smrčině na pravém břehu potůčku v sedle mezi Kostelní vrchem (1007 m) a Oblíkem (1225 m) 3,7 km JJZ od středu obce. 970 m n. m.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'20.80"N, 13°27'33.40"E
nadmořská výška: 970 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2018-08-12
náleze: Z. Kaplan
herbář: OLM; herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 18/200
ID: 13685488

původní jméno: *Montia fontana subsp. fontana*
lokalita: Šumava, Srní: prameniště na okraji rašeliniště na jižním svahu Kostelního vrchu (2,5 km JJZ of kostela v Srní) ca 350 m JJV od vrcholu (kóta 1016), N49.06259° E13.46802°, 965 m n. m.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'45.32"N, 13°28'4.87"E
nadmořská výška: 965 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2019-08-28
náleze: M. Štech
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13846385

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Rokyta, prameniště na rašelinné louce SZ pod hájenkou, 3,2 km JJV od kostela v obci.
Fytochorion 88b
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'32.23"N, 13°29'27.21"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850686

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: rašeliniště Pod Kostelním vrchem, 3,8 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'20.99"N, 13°27'34.22"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850687

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Srnský les, prameniště na rašeliništi 2,8 km J od kostela v obci. Fytochorion 88b
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'40.09"N, 13°28'55.35"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850688

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: prameniště nad Vchynicko-tetovským kanálem 2,5 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'46.21"N, 13°28'14.60"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-29

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850689

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: prameniště u potoka Kaltenbrunn 2,6 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°4'16.38"N, 13°27'21.54"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-29

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850690

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Kostelní vrch, prameniště na okraji rašelinné enklávy na hřebeni 2,9 km JJZ od kostela v obci.

Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'40.25"N, 13°28'8.15"E, ± 300m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-30

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850691

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: rašeliniště Pod Kostelním vrchem, 3,8 km JZ od kostela v obci. Fytochorion 88b

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°3'20.99"N, 13°27'34.22"E, ± 400m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-07-30

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850692

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Šumava: údolí Vydry mezi Čeňkovou pilou a Otyglem [= Antýgl]

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'10.62"N, 13°30'18.97"E, ± 2500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1966-06-14

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6846d a 6946b.

ID: 13903899

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Sušicko - Srní - pastviny

nejbližší obec: Srní, okres Klatovy

souřadnice: 49°5'11.58"N, 13°28'51.45"E, ± 1000m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1961-08-04

nálezce: J. Vaněček

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903900

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Srní I; Prameniště s *Montia hallii*.
souřadnice: 49°3'43.48"N, 13°28'47.52"E, ± 16m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
nálezc: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 11824208

6947a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Okr. Klatovy: Zhůří (u Horské Kvildy): prameniště ve smrčině na SZ svahu Huťské hory (1187,1 m) 0,8 km SZ od jejího vrcholu, SZ od zaniklé osady Zhůří, 4 km S(-SSZ) od Horské Kvildy. 1060 m n. m.
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°32'32.00"E
nadmořská výška: 1060 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2010-08-15
nálezc: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 10/321
ID: 13685455

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Horská Kvilda: prameniště v pastvině 0,8 km Z-ZJZ od mostu v centru osady. Fytochorion 88b
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'9.30"N, 13°33'7.67"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-29
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850693

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: okr. Klatovy, Šumavské pláně: Zhůří, u demolice nad silnicí 500 m jižně od Huťské hory. 1140 m n. m.; quadr. 6947a
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'10.83"N, 13°33'5.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 1140 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-06-20
nálezc: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850696

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Flora Bohemica: 88b - Šumavské pláně. Horská Kvilda (KT), mokřinka na okraji cesty na SV okraji obce; 1050 m n. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'37.88"N, 13°33'33.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1995-07-12
nálezc: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850694

původní jméno: *Montia cf. hallii*
lokalita: Šumava: Horská Kvilda - u potůčku asi 0,8 km VSV od vrchu Sokol (1253 m)
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'0.59"N, 13°32'48.12"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1990-07-18
náleze: Bohumil Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V době excerptce dat sběry v oddělené kolekci, zatím pouze s provizorními schedami. Na hranicích kvadrantů 6947a a 6947c.
ID: 13850698

původní jméno: *Montia halii*
lokalita: Bohemia austr. Klatovy: Horská Kvilda, louka 110 m V od chaty Hamerka, 1020 m n. m.
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'29.63"N, 13°33'32.94"E, ± 50m
nadmořská výška: 1020 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-07-15
náleze: J. Majeríková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850695

původní jméno: *Montia*
lokalita: Montes Šumava, vallis fluvii Vydra; 900 m s. m.
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'28.92"N, 13°30'36.90"E, ± 2000m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1966-06-14
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850697

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Horská Kvilda - prameniště na pol. cestě
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'18.38"N, 13°33'21.58"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1972-08
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907975

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Horská Kvilda: prameniště v údolí Hamerského potoka
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'15.66"N, 13°33'19.61"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-30
náleze: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907982

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vchynice-Tetov I; Prameniště s *Montia hallii*.
souřadnice: 49°3'42.89"N, 13°30'8.40"E, ± 17m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-09
nálezce: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1512 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: R1.2
ID: 11824442

6947b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Zadov: stružka u cesty poblíž samot pod Popelní horou
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'8.73"N, 13°37'36.04"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-29
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907981

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Zlatá Studna: lesní prameniště při cestě na Churáňov, SSV obce
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'47.83"N, 13°36'25.80"E, ± 400m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-29
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907983

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Zadov: stružka u samoty Staré Hutě V Popelní hory
nejbližší obec: Zadov, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'26.20"N, 13°37'56.47"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-29
nálezce: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907984

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Stachy: Churáňov: rozšlapané prameniště přímo na červeně značené turistické cestě v Losenickém údolí, asi 0.2-0.3 km od rozcestí "U Nového mostu", asi 1,5 km S od vrcholu Churáňovského vrchu (1118 m)
nejbližší obec: Stachy, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'55.20"N, 13°36'50.40"E
nadmořská výška: 980 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2007-10-14
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442271

6947c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Kvilda: Kvildský potok pod V okrajem obce. Fytochorion 88b
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'7.97"N, 13°34'59.54"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-08-29
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947c a 6947d.
ID: 13850699

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: 88b Šumavské pláně, Klatovy, Horská Kvilda: pravobřežní přítok Hamerského potoka v mokřinách nad "Sejpy", ca 1 km ZJZ od penzionu U Honese v S části obce; 1050 m s. m.; N 49°04', E 13°37'; quadr.: 6947
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'44.04"N, 13°32'31.39"E, ± 200m
nadmořská výška: 1050 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1998-08-06
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.
ID: 13850700

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Kvilda: prameniště při potoce SZ obce
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'22.75"N, 13°34'44.97"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1967-08-27
náleze: S. Kučera; J. Plašilová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907977

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: n0016_321104_586_R1.2
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'24.98"N, 13°34'28.81"E, ± 3m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2001-10-10
náleze: Magda Haasová
pramen: Magda Haasová. n0016: n0016. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4796514

6947d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Okr. Prachatice: Františkov: bahnitě i šterkovité náplavy potoka Olšinka u brodu v lese 450 m SSZ od osady, 2,2 km VJV od Kvildy. 983 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'28.30"N, 13°36'48.60"E
nadmořská výška: 983 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-08-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/102
ID: 13685481

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: Okr. Prachatice: Františkov: mokrá lesní cesta (s drobným pramenem) na levém břehu potoka Olšinka u brodu v lese 450 m SZ od osady, 2,2 km VJV od Kvildy. 983 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'28.20"N, 13°36'40.00"E
nadmořská výška: 983 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2016-08-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 16/103
ID: 13685482

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Šumava: okr. Prachatice: Kvilda: drobný pramínek v bahnitém okraji lesní cesty napojené na brod na levém břehu potoka Olšinka asi 0,5 km před jeho ústím do Teplé Vltavy, asi 0,6 km SZ od osady Františkov, 2 km VJV od Kvildy. 985 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'28.30"N, 13°36'48.60"E
nadmořská výška: 985 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2004-08-11
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 04/232
ID: 13685393

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Šumavské pláně: Kvilda: štěrkokamenitý náplav při levém břehu Teplé Vltavy 1,1 km JV od obce. 1002 m n. m.
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'30.00"N, 13°35'47.00"E
nadmořská výška: 1002 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1996-08-17
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Z. Kaplan no 96/616
ID: 13685363

lokalita: Bohemia meridionalis. Mts Šumava, distr. Prachatice, pagus Kvilda: in locis udis ad marginem silvae in valle rivi Teplá Vltava secundum viam publicam ca 2 km a pago
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'27.96"N, 13°36'0.81"E, ± 500m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1988-08-14
náleze: L. Kirschnerová; J. Kirschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850701

lokalita: Bohemia merid., montes Šumava, opp. Vimperk, pagus Kvilda: ad vadum trans rivulum Olšinka, ca. 2 km situ ± orient. a pago Kvilda, in via turistica lutee signata. Alt. ca. 1040 m s. m. Coord. geogr.: 49°01.3'N, 13°36.6'E.

nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'18.00"N, 13°36'36.00"E
nadmořská výška: 1040 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2011-08
náleze: J. Štěpánek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907905

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Kvilda: pramenné rašelinné smrčiny v centrální části slati, cca 1,2 km SZ osady Františkov
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'44.55"N, 13°36'19.92"E, ± 200m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-21
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907985

6948b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Vimperk [= Vimperk] na Šumavě
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.01"N, 13°46'24.80"E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1886-08
náleze: Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37e a 88d; na hranicích kvadrantů 6948b a 6948d.
ID: 13850702

původní jméno: *Montia*
lokalita: Vimperk již. u města - cesta v louce na svahu
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'51.59"N, 13°47'17.49"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-07
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903891

původní jméno: *Montia*
lokalita: louky V Hrabic [Okr. Prachatice, Hrabice u Vimperka, louky vých. Od Hrabic]
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'0.18"N, 13°46'17.58"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-07
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907906

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Vimperk, u města
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'22.80"N, 13°46'53.50"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-14
náleze: Alena Albrechtová-Jarošová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907959

6948c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Paseky jz. od Vimberka [= Vimperk] v silničním příkopě při začátku t. zv. "Königfilz", as 1000 m n. m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'22.40"N, 13°40'14.22"E, ± 600m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-12
náleze: K. Tocl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88b a 88d; na hranicích kvadrantů 6947d, 6948c, 7047b a 7048a.
ID: 13850703

6948d

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice, opp. Vimperk, pag. Solná Lhota: in fossa viae ad solibudinem Huť pod Boubínem ad pedem occid. montis Sklářský vrch (993 m), ca 850 m s. m., 1,2 km ad merid.-orientem a pago
nejbližší obec: Solná Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.90"N, 13°46'30.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1991-06-20
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850705

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia australis, montes Šumava: in udo prope tramitem arvensem ca 1,2 km situ occ.-sept.-occ. a vico Korkusova Huť non procul a pago Lipka, 800 m s. m.
nejbližší obec: Korkusova Huť, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'17.19"N, 13°45'15.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1979-07-04
náleze: L. Piechová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850704

6949a

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: v potůčku ve vlhkém pastvišti u Sv. Máří. Ve vodě vzplývající trsy.
nejbližší obec: Svatá Máří, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'37.94"N, 13°49'58.90"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1940-08-09
náleze: Miroslav Protiva
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948b a 6949a.
ID: 13850707

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Vlach. Březí. U Ouřice [= Uhřice]
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'2.98"N, 13°54'51.38"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-05-20
náleze: K. Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Autor na schedě neuveden, identifikován dle rukopisu a charakteristického uspořádání schedy; na hranicích kvadrantů 6949a a 6949b.
ID: 13850706

původní jméno: *Montia*
lokalita: louky J Lštění [Okr. Prachatice, Lštění, louky již. od obce]
nejbližší obec: Lštění, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'56.20"N, 13°52'43.30"E, ± 500m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1961-06-07
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907907

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Vimperk: údolí potoka Naháč V obce Trhonín; kvadrant: 6949a
nejbližší obec: Trhonín, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'14.24"N, 13°50'42.99"E, ± 800m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1972-07-12
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6948b a 6949a.
ID: 13907927

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Uhřice - bažina
nejbližší obec: Uhřice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'42.57"N, 13°54'43.22"E, ± 600m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1906-06-05
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě. Na hranicích kvadrantů 6949a a 6949b.
ID: 13907946

6949b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Chumená [= Chlumany] - louka
nejbližší obec: Chlumany, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'0.57"N, 13°57'46.16"E, ± 800m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1913-05-27
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na 1 schedě.
ID: 13907945

6950c

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Bohemia merid.; distr. Prachatice; ad ripam limosam rivuli ca 300 m NW Bělečská Lhota prope Husinec; ca 650 m s. m.
nejbližší obec: Bělečská Lhota, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'29.03"N, 14°1'30.29"E, ± 200m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1943-07-17
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě
ID: 13850708

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: ad fontes rivi Žernovický prope Zdenice copiose
nejbližší obec: Zdenice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'33.79"N, 14°2'19.39"E, ± 600m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1943-07-17
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě
ID: 13850709

6952b

původní jméno: *Montia fontana* agg.
lokality: Dobřejevovice: dolní tok potoka Libochovky
nejbližší obec: Dobřejevovice u Hosína, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'51.97"N, 14°28'30.65"E, ± 600m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 1943
náleze: R. Kurka
pramen: FAS 25/1
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13569042

6953a

lokality: Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris et terminis non procul a vico Vitín apud Hluboká, 590 m s. m.
nejbližší obec: Vitín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'33.06"N, 14°32'15.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1960-07-28
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 39 a 40a; na hranicích kvadrantů 6853c a 6953a.
ID: 13850710

6954d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Rožmberk
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'38.04"N, 14°46'12.07"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1916
náleze: Štěpán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903898

6955a

původní jméno: *Montia minor*
lokality: Plavsko, okres J. Hradec: Zarostlý příkop "pod Borky".
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'28.13"N, 14°53'42.88"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-05-30
náleze: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907947

6956d

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in pratis paludosis in merid.-occid. a vico Žiřpachy (= Blato)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'15.29"N, 15°9'55.64"E, ± 500m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-06-07
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.
ID: 13850712

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in ripa piscinae in orient. a pago Ovčárna prope opp. Nová Bystřice.
nejbližší obec: Ovčárna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'52.05"N, 15°6'43.33"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-10
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850713

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in fonte in vico Albeř
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'33.71"N, 15°7'35.82"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-10
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850714

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Nová Bystřice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'10.02"N, 15°6'8.49"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1909-08-06
náleze: R. Dvořák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 lokality na schedě
ID: 13850711

6957b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Dolní Radíkov, 11 km Z od Dačic: rašelinná louka u polní cesty asi 1200 m Z od obce; 580 m n. m.
nejbližší obec: Dolní Radíkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'21.37"N, 15°16'18.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-06-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. V. Skalický 1983: *Montia hallii* var. *hallii*
ID: 13850717

původní jméno: *Montia verna*
lokalita: Datschitz [= Dačice]: Gräben der Torfwiesen nächst Walthersschlag [= Valtínov].
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.85"N, 15°15'51.94"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1925-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.
ID: 13850715

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Waltersschlag [= Valtínov], Bez. Datschitz [= Dačice]
nejbližší obec: Valtínov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'50.56"N, 15°15'51.78"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1887-08-19
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6857d a 6957b.
ID: 13850716

6957c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in fonte pratensi in merid.-orientem a vico Žiřpachy [= Blato]
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.37"N, 15°10'32.25"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-07
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850718

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Jindřichův Hradec: in pratis turfosis in septentr.-occid. a piscina Kostelní rybník apud pag. Žiřpachy (= Blato)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'24.26"N, 15°10'6.84"E, ± 600m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1962-06-09
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Kostelní rybník" nenalezen; na hranicích fytochorionů 67 a 90; na hranicích kvadrantů 6956d a 6957c.
ID: 13850719

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid.-orient., distr. Jindřichův Hradec: in fossa aquatica in pratis inter pag. Pomezí et ruinas arcis Landštejn, cca 590 m s. m.
nejbližší obec: Pomezí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'31.24"N, 15°13'38.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1962-06-18
náleze: L. Štěpánková; V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850720

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Novobystřicko: v potůčku u obce Pomezí.
nejbližší obec: Pomezí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'21.86"N, 15°13'29.47"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1938-07-30
nálezce: J. Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907943

6957d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Moravia: Zlabings [= Slavonice], Shadlauer Teich [= Šatlava].
nejbližší obec: Stáلكov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'28.06"N, 15°18'1.74"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1886-08-11
nálezce: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850721

původní jméno: *Montia fontana a rivularis*
lokalita: Kadolzer Wiesen am Fusse des Kohlberges [= Uhlíště] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Kadolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'21.89"N, 15°17'55.95"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-18
nálezce: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850722

6958a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Dačice, Lipolec, obnažené dno při severním břehu rybníka Pařezní SZ obce; fytochorion: 67
nejbližší obec: Lipolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'51.54"N, 15°20'42.18"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-27
nálezce: Karel Boublík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907940

6958b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Dačice I: rybník Vondra SZ od města
nejbližší obec: Dačice I
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V., et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 29
ID: 8450351

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: 186. 6958b/201. Dačice: rybník Vondra SZ od města.

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°5'22.00"N, 15°25'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1968

nálezce: V. Skalický

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216970

6958c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Neudorf [= Nová Ves] bei B. Rudoletz [= Český Rudolec]

nejbližší obec: Nová Ves, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'38.81"N, 15°20'31.96"E, ± 1000m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1880-08-19

nálezce: Adolf Oborny

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850723

7046b

původní jméno: *Callitriche*

lokalita: Bohemia montes Šumava, mons Březník

nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy

souřadnice: 48°58'3.82"N, 13°29'3.74"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1928-08

nálezce: K. Cejp; F. Fechtner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850725

7047b

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Okr. Klatovy: Borová Lada: prameniště s tůňkami na pastvině 360 m JJZ-J od restaurace Hájenka na Knížecích pláních, 4,5 km JZ od obce Borová Lada. 1000 m n. m.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'15.10"N, 13°37'30.30"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2018-08-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: OLM; herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 18/205

ID: 13685489

původní jméno: *Montia fontana nothosubsp. variabilis*

lokalita: Okr. Klatovy: Borová Lada: podmáčené prameniště na nekosené rašelinné louce 240 m S-SSV od restaurace Hájenka na Knížecích pláních, 4,2 km JJZ od obce Borová Lada. 985 m n. m.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'34.50"N, 13°37'36.70"E

nadmořská výška: 985 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2018-08-15

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Z. Kaplan no 18/209

ID: 13685490

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: distr. Prachatice. Borová Lada: Knížecí Pláně, prameniště na okraji lesíka SV od chaty 4,3 km JZ od křižovatky v obci.

48°57'35"N a 13°37'17"E; fytochorion 88b

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'35.00"N, 13°37'17.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-18

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850727

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: distr. Prachatice. Borová Lada: Knížecí Pláně, Z okraj vrchoviště J od chaty, 4,7 km JJZ-JZ od křižovatky v obci. 48°57'14"N a

13°37'29"E; fytochorion 88b

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'14.00"N, 13°37'29.00"E

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2014-07-18

nálezce: V. Grulich; A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850728

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: distr. Prachatice. Bučina: luční mokřad 1,2 km V od hotelu; fytochorion 88b

nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'56.64"N, 13°36'24.79"E, ± 200m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2013-06-17

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850732

původní jméno: *Montia hallii*

lokality: Šumavské pláně, Prachatice. Borová Lada - Chaloupky: zrašeliněná nivní louka podél bezejmenného potoka, ca 500 m ZJZ

od hřbitova na Knížecích Pláních; ca 1000 m s. m.; N 48°58', E 13°37', quadr.: 7047

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°57'1.38"N, 13°36'35.49"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2000-07-29

nálezce: Ivona Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7047b a 7047d; souřadnice uvedené na schedě jsou nepřesné.

ID: 13850729

původní jméno: *Montia rivularis* b) minor

lokality: Šumava: "Grosser Königsfilz [= Chalupská slat'] u Ferchenhaidu [= Borová Lada]

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 500m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 1898-07-25

nálezce: K. Točl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.

ID: 13850731

původní jméno: *Montia fontana rivularis* f. *pusilla*
lokalita: "Königsfilz [= Chalupská slat]" na Šumavě u Kaltenbachu [= Nové Hutě], při cestě k osadě Schindlau v příkopě, asi 930 m s.
m.
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1896-08-08
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.
ID: 13850730

původní jméno: *Montia minor*
lokalita: Kraj rašeliny Seehaide [= Svinná Lada] u Ferchenhaidu [= Borová Lada] v Šumavě
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'53.73"N, 13°39'33.99"E, ± 600m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1881-08-23
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 6947d a 7047b.
ID: 13850726

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Knižecí Pláně: prameniště asi 0.7 km VSV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'15.20"N, 13°37'30.10"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Kouřecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13891727

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Knižecí Pláně: prameniště asi 0.95 km VSV od býv. kostela
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'17.30"N, 13°37'42.90"E
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Petr Kouřecký; et al.
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zápis z exkurze Jihočeské pobočky ČBS
ID: 13891726

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Knižecí Pláně (distr. Prachatice), ca 370 m SSW of restaurant, large spring, scattered
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'15.20"N, 13°37'30.20"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-27
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907972

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Borová Lada, bývalá obec Knížecí Pláně, asi 700 m SSZ od budovy "restaurace", luční prameniště
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'29.00"N, 13°37'4.30"E
nadmořská výška: 1010 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2008-06-02
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907960

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Knížecí Pláně: raš. louky pod kravínem; kvadrant: 7047b
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'20.64"N, 13°37'2.91"E, ± 1000m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-10-06
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907930

původní jméno: *Montia*
lokalita: Knížecí Pláně: oblast S bývalého kostela; kvadrant: 7047b
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'14.80"N, 13°36'59.20"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1974-09-03
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907934

7047d

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Strážný: luční prameniště (s otevřenou vodní hladinou) asi 0,8 km Z od rozcestí u Žďárského jezírka, SZ od obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'5.50"N, 13°38'33.36"E
nadmořská výška: 995 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-28
náleze: et al.; Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171383

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Bučina: lesní rašeliniště u Čertovy vody 3,3 km J od hotelu Bučina. 48°56'50"N, 13°35'49"E; fytochorion 88b
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'50.00"N, 13°35'49.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-18
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850734

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Borová Lada: Stodůlky, prameniště na rašelinné louce 6,6 km JJZ od křižovatky v obci. 48°55'58"N a 13°38'03"E; fytochorion 88b
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'58.00"N, 13°38'3.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2014-07-08
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850733

původní jméno: *Montia*
lokalita: Žďárek: pram. oblast J Žďárecké slati; kvadrant: 7047d
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'12.79"N, 13°38'0.18"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-06-24
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907928

původní jméno: *Montia*
lokalita: Žďárek: pram. louky JV Žďárecké slati; kvadrant: 7047d
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'12.79"N, 13°38'0.18"E, ± 800m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1983-06-24
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907929

7048a

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *variabilis*
lokalita: Šumava, Horní Vltavice. Osada Slatina v údolí Teplé Vltavy (Z od H. V.), podmáč. pole nad silnicí
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'31.49"N, 13°42'57.55"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1972-07-12
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850735

lokalita: Borová Lada - přírodní památka Pravětínská lada ca 3,3 km JV od centra obce
nejbližší obec: Zahrádky u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'18.00"N, 13°41'45.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-23
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 10-67, N48°58'17,7", E013°41'45,0", mohutná luční prameniště s porosty zdrojovky;
ID: 9894539

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pravetinska_lada-montia hallii |3
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'18.32"N, 13°41'43.48"E, ± 1m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7864891

7048b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava - Boubín. prales
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'46.44"N, 13°48'37.09"E, ± 1500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1964-07-15
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903897

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Hor. Vltavice: nelesní enkláva zv. Basumská louka na J temeni Basumu, cca 1,1 km VSV želez. zast.
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'56.12"N, 13°47'25.38"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1974-07-10
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907992

7048c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Strážný: Polka, prameniště na svahové lesní loučce 4 km SZ od středu obce. Fytochorion 88b
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'30.68"N, 13°41'57.85"E, ± 600m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2013-07-27
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850736

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Polka: prameniště J od bývalé obce; distr. phytogeogr. 88b
nejbližší obec: Polka, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'28.44"N, 13°41'46.32"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1999-08-26
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850737

lokality: Strážný - přírodní památka Niva Kořenského potoka, ca 1,2 km SSV od centra obce
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'8.00"N, 13°43'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011-05-20
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 11-041; N48°55'07,9", E013°43'21,0", vydatné luční prameniště;
ID: 9894540

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Niva Kořen.Potoka_Montia hallii_1.lokalita
nejbližší obec: Hlíníště, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'7.90"N, 13°43'21.00"E
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2011
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7819805

7048d

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Šumava: Lenora: rašelinná stružka při pol. cestě k říčce Řásnici, VSV osady Vlčí Jámy
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'22.66"N, 13°47'1.35"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1967-08-12
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907978

7049a

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Šumava: Volary: mokřiny u demolice v louce SZ vrcholu Bobíku
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'4.74"N, 13°51'34.54"E, ± 200m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1967-08-10
náleze: S. Kučera; T. Sýkora
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907979

7049b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Am Wege v. Pfefferschlag [= Libínské Sedlo] zum Grohmühle [= Čertův mlýn]
nejbližší obec: Libínské Sedlo, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'27.19"N, 13°58'48.26"E, ± 600m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1883-08-20
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850738

7049c

původní jméno: *Montia rivularis* b) minor
lokalita: Šumava: v lučním příkopu u Volar.
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'39.75"N, 13°53'28.54"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1920-07
nálezce: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850739

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Wallern [= Volary]
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'39.30"N, 13°53'28.28"E, ± 1000m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: s. d.
nálezce: Schreiber
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850740

7049d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Volary (okres Prachatice), prameniště pod lesem pod Sněžnou
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'43.46"N, 13°57'13.94"E
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1992-07-09
nálezce: Emilie Pecharová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907958

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Volary: širší oblast zaniklé osady Spálenec [V od Volar]; kvadrant: 7049d
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'33.85"N, 13°58'48.43"E, ± 1000m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1972-07-14
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907924

7050b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Ve stoce od pramene na vlh. louce lesní u Lhenic.
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'38.99"N, 14°8'59.31"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1922
nálezce: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850741

7052b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Budějovice, v příkopech tučné bařinné půdy luk u Čtyřdvoří.
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'2.51"N, 14°26'59.98"E, ± 1000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-13
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850742

7057b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Maires [= Maříž] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'10.70"N, 15°19'5.43"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1881-08-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850744

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Maires [= Maříž] bei Zlabings [= Slavonice]
nejbližší obec: Maříž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'10.70"N, 15°19'5.43"E, ± 800m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1880-08-28
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850743

7148a

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Strážný: lesní raš. enkláva e2 Z Pomezí vrchu JZ obce; kvadrant: 7148a
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'17.40"N, 13°40'33.30"E, ± 500m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1983-06-22
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907937

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: n0045_321216_565_R1.2
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'56.24"N, 13°40'56.71"E, ± 11m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2003
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4834094

7148b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: Krásná Hora; prameniště na louce 2,3 km JJZ od středu obce; fyt. okr. 88d
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'26.52"N, 13°45'59.05"E, ± 300m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-06-04
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850745

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: prameniště na pastvinách 1,1 km J od křižovatky v obci; distr. phyt. 88d
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'8.19"N, 13°46'27.86"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-11
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850747

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. České Žleby: luční prameniště nad lesem 1,1 km JJV od křižovatky v obci.
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'6.94"N, 13°46'37.63"E, ± 400m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2010-08-12
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850748

původní jméno: *Montia hallii* var. *hallii*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice, montes Šumava, opp. Volary: apud pag. České Žleby
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'43.92"N, 13°46'31.01"E, ± 800m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1966-08-05
nálezc: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850746

7148d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Prachatice. Nové Údolí: luční prameniště 1,3 km JJV od železniční zastávky; fytochorion 88e
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'5.05"N, 13°47'57.63"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2011-08-25
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850749

původní jméno: *Montia* sp.
lokalita: Nové Údolí: louky a pastviny v enklávě J žel. zast; kvadrant: 7148d
nejbližší obec: Nové Údolí, okres Prachatice
souřadnice: 48°49'45.24"N, 13°47'39.52"E, ± 150m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1984-09-02
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88d a 88e.
ID: 13907923

7149a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: n0014_321224_209_R2.2
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'12.94"N, 13°51'55.76"E, ± 52m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2001
náleze: Ivana Bufková
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003
ID: 4839901

7149b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Arnoštov: pastviny a vlhké nivní louky v úvalu potoka cca 0,8 km VSV vrch. vrchu Korunáč
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°52'0.94"N, 13°57'25.99"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1974-06-20
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907990

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Šumava: Horní Sněžná (u Volar): prameniště při demolici v zaniklé osadě
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°53'7.78"N, 13°56'25.68"E, ± 400m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 1967-08-10
náleze: S. Kučera; T. Sýkora
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907980

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Pěkná_4040365
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice
souřadnice: 48°51'48.10"N, 13°56'31.20"E, ± 37m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2007-08-11
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5580045

7149c

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Hirschbergen [= Jelení], Šumava.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'58.08"N, 13°52'42.85"E, ± 1000m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: s. d.
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7149c a 7249a.
ID: 13850750

7149d

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Uhlíkov, prameniště na břehu Uhlíkovského rybníka 2,6 km SV od křižovatky v osadě Záhvozdí; fytochorion 88f
nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'57.23"N, 13°58'42.26"E, ± 150m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-06-15
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850751

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Želnavá na Šumavě
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'42.22"N, 13°57'51.86"E, ± 600m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1921-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850753

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: Želnavá na Šumavě, v přík. železn.
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'40.95"N, 13°56'17.97"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1920-07
náleze: Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850752

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Záhvozdí: vlhké louky, křoviny, okraje asfaltové cesty (Adolfovská cesta), od rozcestí Uhlíkov-most po okraj lesa asi 600 m VJV od rozcestí, asi 1,3 km SV-1,75 km VSV od osady Uhlíkov
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'45.15"N, 13°58'48.19"E, ± 300m
nadmořská výška: 850-890 m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2016-05-22
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891124

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Záhvzdí: vlhká travnatá a mechovitá nepoužívaná cesta v údolí Uhlíkovského potoka, asi 0,9 km SV od osady Uhlíkov

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'39.70"N, 13°58'17.70"E

nadmořská výška: 820 m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 2016-05-22

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13891113

lokalita: South Bohemia, Vltava River Lowland near Želnavá Village.

nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice

souřadnice: 48°48'34.77"N, 13°56'45.83"E, ± 1000m

fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina

datum: 1991-07-15

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907915

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Uhlíkov: širší oblast zaniklé osady

nejbližší obec: Želnavá, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°50'54.28"N, 13°58'40.74"E, ± 500m

fytochorion: 88f. Želnavská hornatina

datum: 1973-08-15

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907991

7150a

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: VÚ Boletice: Ondřejov, prameniště na zarůstající cestě v údolí potoka Olšina 1,2 km JJZ-JZ od centra bývalé obce; fyt. okr. 37i

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'30.14"N, 14°4'56.11"E, ± 200m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2009-08-31

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850754

původní jméno: *Montia sp.*

lokalita: Ondřejov (distr. Český Krumlov), ca 1,5 km JJZ od rozcestí cest v býv. obci Ondřejov, mokrá cesta; 920 m

nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'21.61"N, 14°4'48.39"E, ± 300m

nadmořská výška: 920 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2004-09-01

nálezce: Karel Boublík

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907939

7150b

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Vítěšovičtí Uhlíři, prameniště v degradované louce na pravém břehu Louteckého potoka 1,6 km JV-VJV od centra bývalé obce Ondřejov; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'32.41"N, 14°6'24.25"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-25
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850755

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: VÚ Boletice: Ondřejov, prameniště na zarůstající cestě v údolí potoka Olšina 1,0 km JJZ-JZ od centra bývalé obce; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'33.54"N, 14°5'2.42"E, ± 200m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-08-31
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7150a a 7150b.
ID: 13850756

7150c

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Račín, prameniště v údolí Květenského potoka 6,5 km SSZ od nádraží Polečnice; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'48.60"N, 14°4'13.50"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-05-31
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850761

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Jablonec: okraj cesty v louce 0,8 km S od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'24.58"N, 14°4'56.58"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-06-26
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850757

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Jablonec: okraj cesty v louce 0,8 km S od mostku přes potok Olšinu v centru bývalé obce; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'24.58"N, 14°4'56.58"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-07-20
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850758

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Starý Špičák: rašelinná louka v údolí Borského potoka 2,8 km SZ od mostku přes Olšinu v centru bývalé obce Jablonec; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'44.62"N, 14°3'12.14"E, ± 300m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-08-19
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850759

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Zadní bor, rašelinná louka v pramenné oblasti Borského potoka 6,5 km JV od osady Arnoštov; fyt. okr. 37i
nejbližší obec: Arnoštov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'55.72"N, 14°2'56.76"E, ± 200m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2003-07-19
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37i a 88f.
ID: 13850760

7150d

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Břevniště, rašelinný komplex 5,1 km ZJZ od kostela v Chvalšínách; luční prameniště; 855 m s. m.; distr. phyt. 37i
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'51.19"N, 14°9'4.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 855 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-06-11
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850762

7152c

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: quellige Stelle unter den Felsen zwisch. Cerniz [= Černice]-Rojau [= Rájov] b. Krumau [= Český Krumlov]
nejbližší obec: Rájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'32.97"N, 14°22'19.55"E, ± 600m
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1870-07
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850763

7152d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Velešín: stružka v louce u samoty Stupárna.
nejbližší obec: Velešín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°49'42.12"N, 14°29'2.60"E, ± 300m
fytochorion: 37o. Kaňon Malše
datum: 1970-06-02
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903901

7161b

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Edmitz [= Citonice] bei Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'57.37"N, 15°57'52.26"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-09
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850764

7249a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Nová Pec (24 km J od Prachatic): 500 m JZ od rybníka Říjiště, cca 5 km ZJZ od železniční stanice v obci, příkop u lesní silničky
Rakouská cesta; 920 m s. m.; 48°46'12"N, 13°53'19"E
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'12.00"N, 13°53'19.00"E
nadmořská výška: 920 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2009-08-19
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850766

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *variabilis*
lokalita: Šumava, Plechý (1378 m n. m.), stružky při "Rakouské cestě" (před cestou k Plešnému jezeru)
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'6.72"N, 13°53'11.58"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1992-07-09
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850768

původní jméno: *Montia hallii* ssp. *hallii*
lokalita: Šumava, Plechý (1378 m n. m.), stružky při "Rakouské cestě" (před cestou k Plešnému jezeru)
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'6.72"N, 13°53'11.58"E, ± 500m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1992-07-09
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850767

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Nová Pec: příkop Rakouské cesty, J od zarůstajícího rybníka Říjiště, asi 4,8 km ZJZ od obce, asi 0,9 km SSV od hraničního přechodu, asi 5,4 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°46'10.01"N, 13°53'16.41"E, ± 30m
nadmořská výška: 930 m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 2017-06-18
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13891245

7249b

lokalita: Distr. Volary – Nová Pec: pobřeží potoka cca 500 m NW obce
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'31.81"N, 13°56'33.21"E, ± 200m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1958-06-23
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850769

původní jméno: *Montia*
lokalita: Šumava - Nová Pec: mokřina v mrazové louce u plavebního kanálu, cca 0,3 km Z hájovny U Klápy.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°45'46.91"N, 13°55'48.71"E, ± 300m
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina
datum: 1975-05-29
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907933

7249d

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov: apud rivulum in orient. a pago Huťský Dvůr u Horní Plané
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'29.32"N, 13°58'26.09"E, ± 300m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1961-07-10
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 88e a 88g.
ID: 13850770

7250a

původní jméno: *Montia hallii*
lokalita: Bohemia merid., distr. Prachatice: in fossa aquatica iuxta viam Pernek-Maňava (= Něm. Maňava).
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'23.20"N, 14°0'25.54"E, ± 500m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1961-07-07
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850771

7251b

původní jméno: *Montia*
lokalita: louky před Braný vrch [Okr. Český Krumlov, Dobrné, louky vých. od vrchu Braný vrch]
nejbližší obec: Dobrné, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'23.31"N, 14°17'56.64"E, ± 600m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1961-06-27
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907914

7252d

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Kaplitz [= Kaplice]
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'20.20"N, 14°29'37.23"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1840-06-20
náleze: Kirchner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7252b, 7252d a 7253c.
ID: 13850772

7253b

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: Slavče u Trh. Svinů: bažina u samot Kroha.
nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'33.91"N, 14°37'8.78"E, ± 500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1969-07-22
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903903

původní jméno: *Montia fontana*
lokalita: /8/ Dobrkovská Lhotka: malá bažina u samot Kroha
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'33.38"N, 14°37'8.32"E, ± 50m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: s. d.
pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepíčních hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.
projekt: FLDOK
ID: 8856403

7253c

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*
lokalita: Bohemia merid., distr. Český Krumlov, opp. Kaplice, pag. Blansko: apud fontem pratensem prope piscina parva 700 m ad merid. a pago versus (iuxta viam ad Mostky)
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'6.84"N, 14°31'16.02"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1974-09-05
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850773

lokalita: Kaplice, rybník u Malše J od Blanska
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'59.04"N, 14°31'2.85"E, ± 200m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-06-14
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907976

původní jméno: *Montia fontana* subsp. *amporitana*

lokalita: 86. Blansko: slatinná loučka u rybníčka SV Nového rybníka

nejbližší obec: Blansko, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°44'6.50"N, 14°31'12.74"E, ± 50m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1974

pramen: Albrechtová A. & Skalický V. (1977): Příspěvek ke květeně okolí Kaplice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 17: 49-68.

projekt: FLDOK

ID: 8886891

7253d

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Benešov n. Č.: stružka v louce u Sv. Víta.

nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'59.58"N, 14°36'24.71"E, ± 600m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1969-05-22

nálezce: M. Rivola

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13903904

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: /100/ Dluhoště: stružka v louce u Sv. Víta

nejbližší obec: Dluhoště, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'59.70"N, 14°36'20.66"E, ± 300m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: s. d.

pramen: Rivola M. & Knížetová L. (1970): Poznámky ke květeně Slepčích hor. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 16-30.

projekt: FLDOK

ID: 8856803

7254b

původní jméno: *Montia*

lokalita: Bohemia merid., distr. České Budějovice: in fossa aquatica apud viam in occid. a vico Nakolice in septentr. a Δ 557 m

nejbližší obec: Nakolice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°47'29.55"N, 14°49'1.85"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1962-07-21

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37p a 39.

ID: 13850776

původní jméno: *Montia minor*

lokalita: Auf einem Sandplatze bei Piberschläger [Piberschlag = Veveří] Au = Weiher nächst Gratzen [= Nové Hrady] in Menge.

nejbližší obec: Veveří, okres České Budějovice

souřadnice: 48°46'5.16"N, 14°48'1.29"E, ± 600m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1886-06

nálezce: Josef Jahn

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13850774

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: An einer Quelle beim Spindelteich nächst Piberschlag [= Veveří] südl. von Gratzen [= Nové Hradý]
nejbližší obec: Veveří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'5.16"N, 14°48'1.29"E, ± 600m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1886-08
nálezc: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850775

7254c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Bohemia merid., distr. Čes. Budějovice: in prato udo in orientem a vico Hojná Voda in montibus Novohradské hory
nejbližší obec: Hojná Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'36.91"N, 14°43'40.91"E, ± 300m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1962-07-22
nálezc: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850777

lokalita: Novohradské hory Mnt' s. Spring near route and Mlýnský Vrch, close the Stará and Nová Huť villages.
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'39.55"N, 14°42'37.72"E, ± 800m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1993-10-03
nálezc: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907902

lokalita: S Bohemia, Nové Hradý region, Novohradské Mts.: a spring pool near the road in the Staré Hutě village, 780 m a s. l.
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'0.54"N, 14°42'39.78"E, ± 800m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1992-08-29
nálezc: Lubomír Adamec
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907901

původní jméno: *Montia*
lokalita: Benešov nad Černou, Staré Hutě, rašelinná louka před rybníkem u Starých Hutí - rovina; kvadrant: 7254c
nejbližší obec: Staré Hutě, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'52.24"N, 14°42'56.96"E, ± 800m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1963-08-04
nálezc: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907926

původní jméno: *Montia fontana* ssp. *amporitana* s.lat.
lokalita: Velký Jindřichov, Hangquellwiese nordwestlich der Ortschaft
souřadnice: 48°42'50.00"N, 14°40'20.00"E
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1978-06-30
nálezc: E. Balátová-Tuláčková
pramen: Balátová-Tuláčková E. (1985): Feuchtwiesen des Gebirges Novohradské hory in Südböhmen, ČSSR. - Angew. Pfl.-Soziol., Wien, 29: 89-117.
projekt: ČNFD
ID: 1777118

7350a

původní jméno: *Montia*
lokalita: Marksschlag [= Hraničná]: raš. louky při hranici SZ od vrchu U věže [SZ Pasečné]; kvadrant: 7350a
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'4.64"N, 14°1'39.64"E, ± 500m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1988-06-09
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907925

7350b

původní jméno: *Montia*
lokalita: za Vřesnou [Okr. Český Krumlov, Frymburk, osada Vřesná sev. od Frymburka, směr na Blatnou]
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'54.60"N, 14°9'53.72"E, ± 800m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-09-18
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907911

7350c

původní jméno: *Montia*
lokalita: Jasánky: louky a pastviny SV a S zaniklé osady; kvadrant: 7350c
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'52.84"N, 14°3'16.54"E, ± 800m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1972-08-23
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907938

7350d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokalita: Pasečná: oblast mezi zaniklými osadami Pernek a Linda SZ obce; kvadrant: 7350d
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'14.80"N, 14°5'37.60"E, ± 600m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1968-07-27
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907944

7351a

původní jméno: *Montia*
lokalita: nad Kramolínem [Okr. Český Krumlov, Lipno nad Vltavou, nad býv. osadou Kramolín severových. od Lipna, ze směru od rozcestí Pod Luč]í
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'19.22"N, 14°14'25.57"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1960-09-13
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907908

původní jméno: *Montia*

lokalita: pod Studené [Okr. Český Krumlov, Frymburk, pod býv. obcí Studené mezi Frymburkem a Lipnem n. Vltavou]

nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'11.05"N, 14°11'33.01"E, ± 1000m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1960-09-16

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907909

7351b

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: Vyšebrodsko, Lopatné: prameniště u demolované chalupy v zaniklé obci

nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'8.67"N, 14°15'32.16"E, ± 300m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1967-10-31

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907973

7351c

lokalita: Lipno - Slupečná [okr. Český Krumlov, mezi obcemi Slupečná a Lipno nad Vltavou]

nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°38'51.95"N, 14°13'38.97"E, ± 800m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 1960-09-08

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7351a a 7351c.

ID: 13907910

původní jméno: *Montia*

lokalita: Lipno - Výtoň [Okr. Český Krumlov, mezi obcemi Lipno nad Vltavou a Výtoň v údolí Vltavy]

nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'58.83"N, 14°10'14.65"E, ± 1000m

fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina

datum: 1960-09-09

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích kvadrantů 7350d a 7351c.

ID: 13907912

7352a

původní jméno: *Montia fontana*

lokalita: in scaturiginosis prati ad Rosenberk [= Rožmberk] (Boh. austral.)

nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'18.83"N, 14°22'2.00"E, ± 1000m

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

datum: 1870-07

nálezce: Čelakovský

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na hranicích fytochorionů 37m a 37n; na hranicích kvadrantů 7352a a 7352c.

ID: 13850778

lokality: Rožmberk nad Vltavou, prameniště při cestě na kótu Na rozhledu
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'48.82"N, 14°22'41.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1965-06-12
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907931

7352b

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Rychnov n. Malší - rigol v pastvině Z osady.
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'3.48"N, 14°28'28.40"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1962-07-24
náleze: Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13903902

7352d

původní jméno: *Montia rivularis*
lokality: In einer Lache nächst Zartlesdorf [= Rybník]
nejbližší obec: Rybník, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'46.56"N, 14°25'49.78"E, ± 600m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1886-07
náleze: A. Topitz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích kvadrantů 7352b a 7352d.
ID: 13850779

7353b

lokality: Na pasekách - u Lužnice; 7353bbd
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'52.77"N, 14°39'22.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-27
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 5. 6. 2004, 27. 5. 2005, 29. 8. 2008
ID: 13882524

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: Pohorská Ves, ve vlhkém příkopu silnice do Černého Údolí ca 1,25 km SSV od kostela; 760 m n. m.; kvadrant: 7353bbd;
fytochorion: 89. Novohradské hory
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'45.94"N, 14°39'28.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 760 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-15
náleze: Martin Lepší; Petr Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907949

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Pohorská Ves, ve vlhkém příkopu silnice do Černého Údolí ca 1,25 km SSV od kostela; 760 m n. m.; kvadrant: 7353bbd;

fytochorion: 89. Novohradské hory

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'45.94"N, 14°39'28.19"E, ± 200m

nadmořská výška: 760 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-06-05

nálezce: Martin Lepší; Petr Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907950

7354a

lokalita: V část Žofínského pralesa; 7354ada

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'7.76"N, 14°43'7.47"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-07-02

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 7. 8. 2008, 26. 5. 2009

ID: 13882523

původní jméno: *Montia hallii*

lokalita: Pohorská Ves, zrašelinělý příkop lesní cesty ca 1,8 km VJV od osady Žofín

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°39'55.37"N, 14°42'49.31"E, ± 400m

nadmořská výška: 810 m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-07-02

nálezce: Martin Lepší

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907963

původní jméno: *Montia*

lokalita: Pohorská Ves, Zlatá Ktiš, dolů kolem Černé; kvadrant: 7354a

nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°40'47.08"N, 14°41'55.32"E, ± 600m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 1963-08-11

nálezce: Stanislav Kučera

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13907932

7354c

lokalita: Lužnice - řeka; 7354cbc

nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°37'52.76"N, 14°43'7.46"E, ± 1000m

fytochorion: 89. Novohradské hory

datum: 2004-08-04

nálezce: M. Lepší; P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 25. 5. 2008, 2. 7. 2009

ID: 13882522

7451a

původní jméno: *Montia hallii*
lokality: distr. Český Krumlov. Kapličky: prameniště na lesní loučce při státní hranici 1,1 km J-JV od bývalé obce; fyt. okr. 88h
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'23.49"N, 14°13'33.14"E, ± 300m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2005-06-20
nálezce: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13850780

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Spáleníště: oblast zaniklé osady Dobřín
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'53.14"N, 14°11'45.14"E, ± 500m
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 1972-08-08
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13907989

7451b

původní jméno: *Montia fontana*
lokality: Vyšší Brod: Kaltenbrunn [= Studánky], distr. Kaplice.
nejbližší obec: Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'26.00"N, 14°19'34.26"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1935-06-12
nálezce: A. Pilát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranicích fytochorionů 37n a 88h; na hranicích kvadrantů 7351d, 7352c, 7451b a 7452a.
ID: 13850781

7454a

lokality: Kamenec; 7454aac
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'3.68"N, 14°40'37.68"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-18
nálezce: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008
ID: 13882521