


Distribution of *Myosurus minimus* in the Czech Republic

Author of the map: Kateřina Šumberová

Map produced on: 15-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Myosurus minimus* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; náleze – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost - geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4953c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Fugava [= zaniklá ves Fukov]

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'28.49"N, 14°30'0.25"E, ± 500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331644

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /199/ Fukov: vlhká pole kolem obce

nejbližší obec: Fukov, okres Děčín

souřadnice: 51°2'28.50"N, 14°30'0.30"E, ± 1000m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): *Květena Šluknovského výběžku 2. část*. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983722

4956c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Okres Liberec: Ves, obilné pole blíže potůčku na státní hranici SV od k. 268; ca 240 m

nejbližší obec: Ves, okres Liberec

souřadnice: 51°0'54.85"N, 15°0'45.95"E, ± 400m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1964-05-21

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295077

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Okres Frýdlant: Andělka, jílovité pole po pravé straně cesty do obce Ves za rybníkem; 300 m

nejbližší obec: Andělka, okres Liberec

souřadnice: 51°0'10.07"N, 15°0'17.36"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1959-04-19

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295083

5053a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Georgswalde [= Jiříkov]

nejbližší obec: Jiříkov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'23.99"N, 14°34'2.30"E, ± 1500m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

nálezce: Neumann

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Coll. Edmund Prusík

ID: 13331359

5157a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Lieberd [= Lázně Libverda]

nejbližší obec: Lázně Libverda, okres Liberec

souřadnice: 50°53'27.10"N, 15°12'5.70"E, ± 1000m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 1936-05-04

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13334904

5250d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Malšovice - okraj pole Z lesíku Z obce.

nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín

souřadnice: 50°44'9.27"N, 14°9'21.41"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1969-05-31

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314328

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hohenstein (pravděpodobně vrch Hora u Českého Bukova) (1877 Dichtl, herb. mus. Ústí n. L.)

nejbližší obec: Český Bukov, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°42'11.68"N, 14°9'28.97"E, ± 500m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

nálezce: Alois Dichtl

pramen: Kubát K. (1979): Doplnky k floristickému výzkumu Českého středohoří II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 12-16.

projekt: FLDOK

ID: 9181358

5251a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Laube [= Loubí, dnes součást Děčína]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'43.13"N, 14°14'10.32"E, ± 500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1860
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Obchodní akademie, Teplice-Šanov
ID: 13295176

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1856-06
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"
ID: 13295104

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1856-06
náleze: F. Malinský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy
ID: 13295120

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Tetschen [Děčín] in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'50.30"N, 14°12'25.38"E, ± 2000m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1848-05
náleze: M. Winkler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Hampel, Osek
ID: 13295107

5251c

původní jméno: *Myosurus*
lokalita: Lesná u Děčína: červeně značená polní cesta JZ obce
nejbližší obec: Děčín-Lesná, okres Děčín
souřadnice: 50°43'12.86"N, 14°13'9.38"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1980-05-17
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314343

5253c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybních sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956129

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Felder am Fuss des Spitzbergs bei Leipa [= pole na úpatí vrchu Špičák u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'2.30"N, 14°32'53.59"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1882
nálezc: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294422

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Felder bei Spitzberg bei B. Leipa [= pole u vrchu Špičák u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'2.30"N, 14°32'53.59"E, ± 600m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1877-05
nálezc: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331217

5256a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Reichenberg [= Liberec]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'3.45"N, 15°3'12.46"E, ± 3000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1841
nálezc: W. Siegmund
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331392

5348b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohème, près Teplitz. Kühbusch [= u Teplic, Kraví háj].
nejbližší obec: Teplice-Řetenice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'59.50"N, 13°48'16.77"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1869-06
nálezc: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Obchodní akademie, Teplice-Šanov; na historické mapě byl lesní celek Kraví háj podstatně menší než dnes
ID: 13295177

5349a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf einem Felde [sic! recte: Feld] bei Hohenstein [= Unčín u Krupky u Teplic]
nejbližší obec: Krupka-Unčín, okres Teplice
souřadnice: 50°41'3.68"N, 13°54'18.29"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1886-05-13
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Schubert
ID: 13295029

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Felder bei Mariaschein [= pole u Bohosudova]
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'23.31"N, 13°52'53.67"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1886-05-13
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Schubert
ID: 13295038

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: im Graben bei Mariaschein [= v příkopu u Bohosudova]
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'54.24"N, 13°52'38.84"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1879-05-03
náleze: Dichtl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě dvě data: 3. 5. a 19. 5. 1878
ID: 13295043

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Als Unkraut in der Gärtnerei d. Herrn Franz Heume am Wachtelhübel [= Jalovcový pahorek] bei Turn [= Trnovany, dnes součást Teplic]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'4.87"N, 13°50'21.57"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1894-05-12
náleze: A. N. Fassel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331675

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Unter dem Unkraut in der Gärtnerei des Hr. Heume am Wachtelhübel [= Jalovcový pahorek] bei Turn [= Trnovany, dnes součást Teplic]
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'4.87"N, 13°50'21.57"E, ± 800m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1893-06-04
náleze: A. N. Fassel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331676

5349b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Erdhaufen bei Karbitz [= hromada hlíny u Chabařovic]
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'27.11"N, 13°56'36.85"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1891-05
náleze: Josef Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Schubert
ID: 13295037

5350c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Böhm. Mittelgebirg: In Felsen an der Straße von Padloschin [= Podlešín] nach Qualen [= Chvalov] (Staufenberg)
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'43.89"N, 14°2'54.96"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1888-05-21
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331191

5351d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Starý Týn u Úštěku
nejbližší obec: Starý Týn, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'24.98"N, 14°19'42.02"E, ± 500m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1980-05-12
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce (č. 1725/84956) dva sběry různého data ze dvou lokalit, rozlišeny (1, 2), sběr z května zahrnuje kvetoucí rostliny, sběr z července zahrnuje plodné rostliny
ID: 13314351

5352a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 111. Kravaře v Čech.: silnice přes Janovice po pravotočivou zatáčku na Heřmanice
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'5.00"N, 14°22'45.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1993-06-13
náleze: Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9432369

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Heřmanice u Kravař
souřadnice: 50°40'11.00"N, 14°23'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1936
náleze: K. Preis
pramen: Preis K. (1937): Eine bemerkenswerte Pflanzengesellschaft unserer Lehmäcker. - Natur u. Heimat, Aussig [Ústí nad Labem], 8: 38-41.
projekt: ČNFD
ID: 1225719

5352b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Okraj pole u cesty V od Kupky [= vrch Ortles] u Jezvé
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'17.59"N, 14°26'19.10"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314330

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /80/ Jezvé u Žandova: polní cesta na V úpatí Kupky
nejbližší obec: Jezvé u Žandova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'16.27"N, 14°26'18.63"E, ± 100m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1967
pramen: Kubát K. (1968): Příspěvek ke květeně Českého středohoří. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 90-94.
projekt: FLDOK
ID: 9295824

5352c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Dubičná – okraj úhuru SV obce, nalezena jediná rostlina
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°37'2.84"N, 14°21'28.76"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-06-12
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314346

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Blíževedly: pole asi 1,25 km V od kostela v obci, u odbočky turist. značky na vrch Ronov ze silnice Blíževedly - Litice
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'41.00"N, 14°25'4.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 2012-04-28
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320063

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: CZE: Česká Lípa. Blíževedly, EVL Ronov - Vlhošt.
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'56.32"N, 14°24'34.81"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2012-06-01
náleze: Záboj Hrázský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: větší část EVL leží ve vedlejších čtvrci 5352d, ale kvůli originálnímu číslu čtverce na schedě byly souřadnice přizpůsobeny
ID: 13331316

5353a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Feuchte, sandige Felder nächst dem Kahlenberg bei B.-Leipa [= Holý vrch u České Lípy]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'55.36"N, 14°31'11.31"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910-06
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13295088

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Feuchte Sandfelder bei Böhm.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'14.74"N, 14°31'59.05"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1910-05
náleze: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295089

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: B.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'14.74"N, 14°31'59.05"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"
ID: 13295103

5353b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia. septentr., distr. Česká Lípa: in valle fluminis Ploučnice, prope mollam Brenný mlýn situ occ. a pago Brenná, ca. 260 m s. m., in agris.
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'12.55"N, 14°37'49.40"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1977-05-06
náleze: Jindřich Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295146

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zwischen Getreide ... [2 slova nečit.] Reichstadt [= Zákupy]
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'9.74"N, 14°38'52.22"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Hockauf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331098

5353c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Habstein [= Jestřebí]
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'39.49"N, 14°34'45.26"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrumus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331645

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r. 1997–1997.
nejbližší obec: Zahradky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'36.00"N, 14°33'0.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53–73.
projekt: FLDOK
poznámka: str. 63, písčiny při S okraji PR, vzácně
ID: 8279428

5353d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: I0019_024215_54_T1.3
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'3.12"N, 14°36'17.89"E, ± 717m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2001
náleze: Radomír Mach
pramen: Mach Radomír+Machová Iva. I0019: I0019. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6085757

5354a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: felder bei Niemes [= Mimoň]
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'28.04"N, 14°43'29.52"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295118

5356c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Sedlíštko (Liberec, SE of Český Dub), 1 km E,
souřadnice: 50°37'21.00"N, 15°3'2.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966–06–20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585877

5356d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Louky u Sychrova
nejbližší obec: Sychrov, okres Liberec
souřadnice: 50°37'48.23"N, 15°5'16.63"E, ± 1000m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
náleze: K. Mašek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295145

5359d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: b. Hohenelbe [= Vrchlábí]
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'24.58"N, 15°36'29.79"E, ± 1500m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
náleze: Kablík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331248

5446d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: In Feldern am Ziegenberg bei Rothenhaus [= V polích na Kozím vrchu u Červeného Hrádku]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°31'8.02"N, 13°25'17.73"E, ± 5000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1845-06
náleze: A. Rothe
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Kozí vrch se nepodařilo nalézt, přestože v okolí jsou vrchy a skály pojmenované po nejrůznějších zvířatech (např. Jelení vrch, Mufloní hůrka, Kočičí skála, Kraví skály, Kohoutí vrch)
ID: 13295154

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Im rothenhauser Park [= v parku u Červeného Hrádku u Jirkova]
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'49.43"N, 13°26'43.45"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-05
náleze: A. Rothe
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295058

5447a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Horní Jiřetín
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'25.05"N, 13°33'3.02"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1932-07-15
náleze: Emil Hadač
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě pod lokalitou v závorce uvedeno "Plan", Horní Jiřetín se však v minulosti jmenoval Obergeorgenthal, snad šlo o nějakou konkrétní lokalitu poblíž, která na mapách není vidět
ID: 13331301

5447d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brůx [= Most]
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°31'29.25"N, 13°38'41.38"E, ± 5000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857
náleze: Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy
ID: 13295124

5449b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Milešovka v Čechách
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'17.84"N, 13°55'53.12"E, ± 1500m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1933
nálezcce: Josef Rozum; František Hrobař
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295172

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Okraj pole na V úpatí Hory [= Újezdská hora] u Kletečné (Z od silnice)
nejbližší obec: Kletečná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'22.18"N, 13°59'38.67"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1967-05-11
nálezcce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314329

5449c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Štěpánský vrch (Milešovské středohoří), skalní hřbítky nedaleko vrcholu
souřadnice: 50°32'11.00"N, 13°52'42.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1926-06
nálezcce: A. Zlatník
pramen: Zlatník A. (1928): Lesy a skalní stepi v Milešovském středohoří (Typologická a synekologická studie československých lesů). -
Lesn. Pr., 7: 65-80, 151-160 et 209-228.
projekt: ČNFD
ID: 2377619

5450a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Boh. sept.: montes České Středohoří: apud vicum Dubice supra fl Labe
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'31.75"N, 14°1'21.62"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-05-10
nálezcce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331292

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čes. Středohoří: pod Dubicemi n./Lab..
nejbližší obec: Dubice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'31.75"N, 14°1'21.62"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-05-10
nálezcce: Josef Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331293

5450b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kraj lesa u Kundratíc
nejbližší obec: Kundratice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'8.80"N, 14°6'10.27"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1888-04-29
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295093

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Lbín – úhor na okraji louky nedaleko lyžařského vleku
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'9.74"N, 14°8'11.92"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-05-14
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lyžařský vlek byl v roce 2008 zrušen, na mapách ho nelze najít
ID: 13314355

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Lbín – okraj cesty SV obce
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'9.74"N, 14°8'11.92"E, ± 600m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1977-05-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314345

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Welbine [= Lbín]. Weide
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'58.56"N, 14°7'46.43"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-05-28
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331674

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Um einen Viehtrag auf der Welbiner Jungviehweide (bei Leitmeritz) [Lbín u Litoměřic] ± 450 m.
nejbližší obec: Lbín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'58.56"N, 14°7'46.43"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-04-15
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: auf 2–3 m2 Fläche 100 % deckend
ID: 13331232

5450c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čes. Středohoří: Oparno pr. Lovosice. – Ad terram arenosam.
nejbližší obec: Oparno, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'16.46"N, 14°0'23.38"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1948-06
nálezce: M. Svrček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295157

5450d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bei Theresienstadt [= u Terežína]
nejbližší obec: Terežín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'37.48"N, 14°8'45.73"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
nálezce: Antonín Kolařík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen jako Kk.
ID: 13295112

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Wiesen bei Theresienstadt
nejbližší obec: Terežín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'37.48"N, 14°8'45.73"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1844
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331673

5451b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Úštěk, okr. Litoměřice, okraj obil. pole u cesty směrem na Zimoř, asi 264 m n. m.
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'48.76"N, 14°19'14.72"E, ± 400m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1954-05-14
nálezce: Věroslav Šimeček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295086

5453b

původní jméno: *Ranunculus arvensis*
lokalita: Po cestě z Doks u Máchova jezera do Jestřebí a Starých Splavů i u okrajů polí z Doks na Skalku. Hojná
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°35'10.96"N, 14°37'27.21"E, ± 3500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1985-07-02
nálezce: Josef Švankmajer
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Č. Ondráček jako *Myosurus minimus*
ID: 13302841

původní jméno: Myosurus
lokalita: Doksy: Stará Skalka, okraj pole u cesty do Doks
nejbližší obec: Skalka u Doks, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'58.44"N, 14°38'16.54"E, ± 600m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-07-01
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314365

5453c

původní jméno: Myosurus minimus
lokalita: 545. Dubá: okraj pole v zatáčce asi 1,8 km V kostela v obci
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°33'38.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Milan Štech
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448722

5454d

původní jméno: Myosurus minimus
lokalita: Weißwasser [= Bělá pod Bezdězem]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'1.01"N, 14°48'48.42"E, ± 4000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1851
náleze: Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295052

původní jméno: Myosurus minimus
lokalita: /86/ Bělá p. Bezdězem
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'1.00"N, 14°48'48.40"E, ± 4000m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
náleze: Jan K. Hippelli
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.
herbář: herb. muz. Bělá pod Bezdězem
projekt: FLDOK
ID: 8935318

5455b

původní jméno: Myosurus minimus
lokalita: Jivina (Mladá Boleslav, NNW of Mnichovo Hradiště), 1 km N
souřadnice: 50°33'51.00"N, 14°56'51.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1969-05-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581218

5455d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Monacho-Hradecii [= Mnichovo Hradiště] in Boh.
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'33.14"N, 14°58'28.96"E, ± 1500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13295065

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Monacho-Hradecii [= Mnichovo Hradiště] in Boh.
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'33.14"N, 14°58'28.96"E, ± 1500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
náleze: W. J. Sekera
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"
ID: 13295096

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: N Bohemia, Klášter-Hradiště nad Jizerou (W of Mnichovo Hradiště), ca 1.5 km S of the village, in a stand of winter rye
nejbližší obec: Klášter Hradiště nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'38.69"N, 14°56'42.67"E, ± 500m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1969-05-22
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297029

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Münchengrätz [= Mnichovo Hradiště]
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'33.64"N, 14°58'23.06"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: Sekera
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochoriony 53c a 55b
ID: 13314327

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Branka (Mladá Boleslav, SW of Mnichovo Hradiště), 0,3 km SW, on the right side of road to Nová Ves
souřadnice: 50°30'22.00"N, 14°56'6.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1969-05-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592069

5456a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Český ráj: 5456a - Příšovice: pustá místa JZ obce
nejbližší obec: Příšovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'9.00"N, 15°3'25.00"E
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1989
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.
projekt: FLDOK
ID: 9768348

5456c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 21. Mladoboleslavsko: travnatý kempink, bývalé ohniště 0,5 km SV obce Nová Ves
nejbližší obec: Nová Ves, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'28.23"N, 15°4'18.85"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9030325

5457c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Český ráj: 5457c - Hrubá Skála: rybízovna pod zámek
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'39.00"N, 15°11'39.00"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1985
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltys V. & Faltysová H. (1997): Příspěvek k rozšíření některých vzácnějších rostlin v oblasti Českého ráje. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 5: 63-68.
projekt: FLDOK
ID: 9768349

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: sad pod Troskami
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily
souřadnice: 50°31'11.02"N, 15°13'28.52"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2010-05-07
nálezc: Jan Višínský
pramen: Jan Višínský. Nálezy v terénu. 2011.
projekt: NDOP
ID: 6951667

5461a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Trautenau [= Trutnov]. Starchenhöhe.
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'55.65"N, 15°53'54.55"E, ± 4000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1927-05-10
nálezc: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ověřeno, že lokalita Starchenhöhe v Trutnově skutečně existovala, polohu se však nepodařilo zjistit (pravděpodobně se nacházela přímo ve městě)
ID: 13295169

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Brache Trautenau [= Trutnov]. Bahnüb.gang, Starchenhöhe
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'55.65"N, 15°53'54.55"E, ± 4000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1927-04-20
nálezc: J. Wihan; R. Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ověřeno, že lokalita Starchenhöhe v Trutnově skutečně existovala, polohu se však nepodařilo zjistit (pravděpodobně se nacházela přímo ve městě)
ID: 13295161

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.58"N, 15°54'45.44"E, ± 4000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1857
náleze: Ant. Pastor
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"
ID: 13295097

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.58"N, 15°54'45.44"E, ± 4000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1856-05-18
náleze: Ant. Pastor
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 18-5-56
ID: 13295062

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trautenau [= Trutnov] (Hummel [= Humlův kopec, dnes jedna z čtvrtí Trutnova])
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'5.74"N, 15°54'49.95"E, ± 300m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1892-05-16
náleze: H. Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen zkratkou "HSchr"; název druhu uveden pouze německy
ID: 13302821

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trautenau [Trutnov]. Starchenhöhe, Brache. ex l. d. derzeit ausgerottet
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'55.65"N, 15°53'54.55"E, ± 4000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1928-04-18
náleze: Wihan
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Laus, Olomouc; ověřeno, že lokalita Starchenhöhe v Trutnově skutečně existovala, polohu se však nepodařilo zjistit (pravděpodobně se nacházela přímo ve městě)
ID: 13331104

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Schlosserwiese bei Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'53.78"N, 15°54'13.82"E, ± 1500m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1877-05
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331342

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'38.58"N, 15°54'45.44"E, ± 4000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1856-05-18
náleze: Ant. Pastor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše; náleze připsán na schedu
dodatečně obyčejnou tužkou
ID: 13331183

5546a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Feldern zwischen Kommutau u. Sporitz [= pole mezi Chomutovem a Spořicemi]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'7.91"N, 13°24'21.62"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-04-27
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 27/4 843
ID: 13295050

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Chomutov: Zborovská ulice, záhony v okolí nákupního střediska Billa
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'47.11"N, 13°24'37.83"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-04-15
náleze: M. Hajný
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Č. Ondráček
ID: 13302849

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Spořice (okr. Chomutov): zahrádky na SZ okraji obce, V od obchvatu
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'0.08"N, 13°23'9.55"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-05-09
náleze: L. Khailová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Č. Ondráček
ID: 13302840

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 3. Podkruš. pán. SZ Čechy: Chomutov-Horní Ves: skrytá místa v Ioučkách na levém břehu přivaděče vody; 0,75 km JZ od Černého vrchu (k. 406,9), dosti vzácně
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'28.27"N, 13°22'22.52"E, ± 250m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2008-05-26
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302838

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Chomutov, Černovice: Hlinitá pole mezi silnicí a tratí východně obce. Zde hojný, jinde chybí
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'59.38"N, 13°22'26.84"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1965-05-30
náleze: Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302851

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Krásná Lípa u Chomutova, okraj pole
nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'3.43"N, 13°21'23.12"E, ± 600m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-06-02
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: sebráno s *Myosotis micrantha*
ID: 13314359

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf bemoosten Steinen an Feldern zwischen Kommutau u. Sporitz [= mezi Chomutovem a Spořicemi]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'7.91"N, 13°24'21.62"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-04-27
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 27/4 843
ID: 13331099

5546b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Stadtgraben im Komotau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'42.37"N, 13°25'6.54"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1857-04-18
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295178

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf Getreidefeldern bei Kommutau
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'54.57"N, 13°25'25.38"E, ± 2000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1843-04-24
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Car. Toel
ID: 13295022

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf grasigen Plätzen der Steinberge bei Komotau [=Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'9.46"N, 13°25'41.43"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1840-04-28
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 28/4 840
ID: 13295049

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy, Podkrušnohorská pánev, Chomutov, v záhonech před bývalým jezuitským klášterem ve městě / spolu s *Senecio vernalis*/
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'33.49"N, 13°25'6.49"E, ± 40m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991-05-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302868

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Komotau [= Chomutov]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'42.37"N, 13°25'6.54"E, ± 2500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1851
náleze: Knaf
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302866

5546c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Droužkovice, 1,5 km ZSZ od obce (u býv. vojenské střelnice), okraj důlní propadliny
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.45"N, 13°24'25.18"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-17
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302865

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Málkov, okraj pole 1,8 km JJV od Skřivánčího vrchu /Kóta 460/
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'1.14"N, 13°20'14.60"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1989-06-06
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dnes je v uvedených místech obrovská těžební jáma dolu Nástup
ID: 13302844

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Málkov, lada na okraji pole 1,9 km JJV od Skřivánčího v. /kóta 460/
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'59.29"N, 13°20'20.05"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1989-06-06
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dnes je v uvedených místech obrovská těžební jáma dolu Nástup
ID: 13302854

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Spořice, okraj žitného pole u železniční trati 1,6 km SZ od obce (kostela) – 370 m n. m.
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'48.36"N, 13°22'26.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1983-05-15
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302857

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Spořice, okraj žitného pole u železniční trati 1,6 km SZ od obce (kostela) – 370 m n. m.
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'48.36"N, 13°22'26.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1983-05-15
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314366

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Droužkovice, SZ od obce, okraj pole u staré střelnice
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'21.28"N, 13°24'26.22"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-05-10
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314349

5546d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Střezov (okr. Chomutov): PP Střezovská rokle, malá obnažená místa na plošině mezi dvěma bočními roklemi; cca 0,85 km SSV od obce
nejbližší obec: Střezov, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'5.93"N, 13°26'20.74"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-04-28
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302852

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatec. Poohří: Údlice, okraj pole 1,3 km VSV od obce
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'27.70"N, 13°28'41.69"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1994-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302855

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Nezabylice /okr. Chomutov/, podmáčený okraj pole u rokličky 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'18.17"N, 13°29'49.96"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302863

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Chomutov - jih, okraj topolového háje
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'41.14"N, 13°25'12.17"E, ± 2500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-15
náleze: M. Bluma
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Vysoká škola zemědělská v Praze
ID: 13302846

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hořenice (u Údlic) [= od roku 1992 Hořenec]: lysiny ve vojtěškovém poli 0,5 km JV od osady.
nejbližší obec: Hořenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'10.87"N, 13°29'6.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-12
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Lorber
ID: 13302860

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nezabylice, jeteliště 1 km V od osady
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'33.93"N, 13°29'38.64"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-05-12
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Lorber
ID: 13302861

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Nezabylice, jeteliště 1 km V od osady.
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.90"N, 13°29'42.66"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-05-12
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314360

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Hořenice (u Údlic) [= od roku 1992 Hořenec]: lysiny ve vojtěškovém poli 0,5 km JV od osady.
nejbližší obec: Nezabylice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'10.87"N, 13°29'6.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-05-12
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314363

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Údlice, pole s osením (ozimá pšenice) na V okraji obce (u hřbitova). – 290 m n. m.
nejbližší obec: Údlice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'20.91"N, 13°27'55.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-04-30
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314324

5547c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): podmáčená lada v ochranném pásmu PP Slanisko; 0,6 km Z od obce;
vzácně
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'0.97"N, 13°31'37.19"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302833

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bílence (okr. Chomutov): místa se skrytou ornici u staré pískovny 0,6 km SSV od obce
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'49.49"N, 13°30'38.16"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302834

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bílenice (okr. Chomutov): pole mezi obcí a starou pískovnou S od obce; hojně
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'39.09"N, 13°30'33.23"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-05-12
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302832

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PR Slanisko u Škrle: lem pole (hořčice) na Z okraji CHÚ cca 0,75 km ZSZ
od obce (kostela)
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'7.90"N, 13°31'25.89"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-06-17
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302871

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 2a. Žatec. Poohří. Bílenice (okr. Chomutov): okraj pískovny 0,7 km SSV od obce
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'48.81"N, 13°30'34.31"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-05-21
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302870

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Škrle, 0,7 km ZSZ od osady. Mokré pole a jeho okraj.
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'7.97"N, 13°31'26.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-04-18
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302864

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Voděrady, okraj pole na V okraji erozní strže 0,6 km SSV od obce
nejbližší obec: Voděrady, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'34.77"N, 13°31'15.66"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302867

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Voděrady, okraj pole na V okraji erozní strže 0,7 km SV od obce
nejbližší obec: Voděrady, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'35.84"N, 13°31'21.26"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302872

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Škrle, okraj cesty 0,3 km Z od obce
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'0.92"N, 13°31'48.49"E, ± 150m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302873

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: SZ Čechy, Žatecké Poohří, Voděradý, okraj pole na SV okraji obce
nejbližší obec: Voděradý, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'19.06"N, 13°31'3.30"E, ± 50m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1991-05-15
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302874

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Bílenice, okraj pole na SV okraji obce
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'31.33"N, 13°30'27.60"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-05-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302847

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: SZ Čechy, okr. Chomutov, Bílenice, okraj pole na SV okraji hájku 1,2 km SSV od obce
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'7.29"N, 13°30'40.24"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1988-05-18
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302853

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Bílenice, pole s vojtěškou 1 km SSZ od obce.
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'1.23"N, 13°30'1.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-05-13
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Lorber
ID: 13302859

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 2a. Žatec. Poohří. SZ Čechy: Bílenice (okr. Chomutov): podél polních cest nad roklemi mezi obcemi Bílenice a Voděradý
nejbližší obec: Bílenice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'51.39"N, 13°31'41.52"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1985-04-23
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302856

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy: Podkrušnohoří: okr. Chomutov: Bílenec, pole s vojtěškou 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'0.11"N, 13°30'2.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1987-05-13
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314361

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bílenec (u Chomutova) – na poli ve vojtěšce 1 km sv. od obce, rovina, hlinitá půda.
nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'45.73"N, 13°31'2.97"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-05-01
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Emil Šťastný
ID: 13314335

původní jméno: Myší ocásek
lokalita: Vojtěškové pole 1 km SV od obce Bílenec [sic! recte: Bílenec]
nejbližší obec: Bílenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'45.73"N, 13°31'2.97"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1972-05-01
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: teoreticky by sice nebyl vyloučen ani sběr od obce Bílenec v okrese Louny, avšak další položka z LIT od stejného
sběratele a stejným datem sběru je jasně vztažena k obci Bílenec v okrese Chomutov
ID: 13314348

5553c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nové Tupadly (okr. Mělník), v obilném poli při kraji lesa cca 1 km JV(–VJV) od hřbitova v obci, 299 m n. m., 50°26'15,1"N,
14°30'44,3"E
nejbližší obec: Dolní Zimoř, okres Mělník
souřadnice: 50°26'15.10"N, 14°30'44.30"E
nadmořská výška: 299 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2013-05-03
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308755

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Polomené hory: Distr. Mělník, Truskavna, okraj pole při polní cestě 700 m V od křižovatky v obci
nejbližší obec: Truskavna u Mělníka, okres Mělník
souřadnice: 50°26'19.60"N, 14°33'35.30"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998-05-07
náleze: Jan Suda
pramen: Šída O. (1998): Krátká floristická sdělení [str. 144, 158, 196, 226, 230]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 144-0.
projekt: FLDOK
ID: 9333602

5553d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 5./1/ Sedlec: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácný
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník
souřadnice: 50°26'12.00"N, 14°36'21.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9590275

5555a

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;
lokality: Ml. Boleslav: Vlhká pole nad Josefodolem
nejbližší obec: Dalešice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'29.00"N, 14°53'54.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1895-05-10
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 49981; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13292101

5555c

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;
lokality: Flora bohémica. In declivibus ad Dalovice pr. urbem Ml. Boleslav
nejbližší obec: Dalovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'36.00"N, 14°52'59.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1897-05-27
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 49980; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13292100

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'40.02"N, 14°53'49.55"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1885
náleze: Gustav Hesz
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294394

5555d

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;
lokality: Ml. Boleslav: U rybníka Kosmonos.
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'37.00"N, 14°56'34.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1892
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 49982; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 13292102

5556a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 7. Mladoboleslavsko: pole na Z okraji obce Obrubce
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'59.22"N, 15°3'43.53"E, ± 200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1993
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9030311

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 14. Mladoboleslavsko: okraj pole 1 km J obce Obruby
nejbližší obec: Obruby, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'0.61"N, 15°4'51.29"E, ± 300m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1992
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9030318

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 16. Mladoboleslavsko: pole a jeho okraj na J okraji obce Lítkovice
nejbližší obec: Lítkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'45.74"N, 15°2'44.52"E, ± 400m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1992
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9030320

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 18. Mladoboleslavsko: pole a jeho okraj 1 km Z obce Chlumín
nejbližší obec: Chlumín, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'36.96"N, 15°0'41.24"E, ± 200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1992
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9030322

5556b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Sobotka. Na roli u Kdanic
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín
souřadnice: 50°27'9.42"N, 15°9'47.93"E, ± 600m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1883-05
náleze: Bernau
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše
ID: 13331184

5556c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 34. Mladoboleslavsko: pole na S okraji obce Martinovice
nejbližší obec: Martinovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'20.96"N, 15°2'21.43"E, ± 200m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1993
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9029882

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 37. Mladoboleslavsko: pole a jeho okraj 1,3 km SV obce Březno

nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'45.59"N, 15°1'13.92"E, ± 300m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1993

pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9029885

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 8. Mladoboleslavsko: J okraj pole Z obce Obora

nejbližší obec: Obora, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°26'56.28"N, 15°2'7.37"E, ± 300m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1992

pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9030312

5556d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 20. Mladoboleslavsko: pole 0,5 km JZ obce Vlčí Pole

nejbližší obec: Vlčí pole, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°24'46.81"N, 15°7'41.66"E, ± 100m

fytochorion: 13c. Bakovská kotlina

datum: 1992

pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.

projekt: FLDOK

ID: 9030324

5557c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okres Jičín: Markvartice, 4 km JJV od Sobotky: na záhonech firmy "Planta naturalis"; jako plevel v kultuře mezi léčivými rostlinami.

nejbližší obec: Markvartice, okres Jičín

souřadnice: 50°25'38.00"N, 15°11'60.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1997-05-21

nálezce: Ivan Růžička

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331163

5558c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: U nádraží m. dr. Jičín-Turnov v Jičíně.

nejbližší obec: Jičín, okres Jičín

souřadnice: 50°25'44.10"N, 15°21'41.17"E, ± 400m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1905-05-05

nálezce: Bayer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium B. Fleischer

ID: 13295036

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jičín, nákladové železniční nádraží
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°25'43.20"N, 15°21'39.00"E, ± 25m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-31
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porosty
ID: 13307661

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písečná pole u Jičina
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'13.04"N, 15°21'23.87"E, ± 2000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1884
náleze: Máka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331346

5560d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dvůr Králové n. L., na poli v jeteli na Příčce [= polní trať při severovýchodním okraji města].
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°26'10.48"N, 15°49'44.26"E, ± 300m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1934-04-24
náleze: P. Švanda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 24. 4. 34
ID: 13296955

5645a

původní jméno: –
lokalita: Bohemia septentrionalis: In agris incultis in summis montis Úhošť ad oppidum Kadaň, solo basaltico.
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'37.21"N, 13°14'23.85"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-05-23
náleze: Ivan Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295127

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lestkov (okr. Chomutov), u kraje cesty cca 350 m JV od kaple v obci, cca 390 m n. m., 50°21'42,2"N, 13°11'37,2"E
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.20"N, 13°11'37.20"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-04-21
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308754

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Údolí Donínského potoka, palouk vpravo od cesty ze Zásady - proti Meziříčí.

nejbližší obec: Zásada u Kadaně, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'1.17"N, 13°13'39.80"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1974-04-21

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314326

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 1: vrch Úhošť - rozoraná část na plošině 2 km J od Kadaně

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'39.52"N, 13°14'36.20"E, ± 800m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-07-07

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331128

5645b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Kadaň: ve městě v travnatém pásu podél komunikace u nákupního střediska Kaufland, hojně

nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov

souřadnice: 50°22'58.75"N, 13°16'29.76"E, ± 100m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2013-05-04

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302843

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: SZ Čechy: Doupovské hory: okr. Chomutov: SPR Úhošť u Kadaně, náhorní plošina (ochr. pásmo), býv. pole, t. č. úhor VSV od býv. Osady.

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°21'51.57"N, 13°15'3.48"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-05-14

nálezce: Josef Lorber

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314362

5645c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Zvoníčkov [= někdejší obec, dnes již zaniklá]

nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov

souřadnice: 50°20'15.55"N, 13°14'48.62"E, ± 500m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1976-05-05

nálezce: Lorberová

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314336

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dubina, JZ od Zvoničkova, ve strouze na pastvině
nejbližší obec: Úhošťany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'33.78"N, 13°13'25.04"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1974-06-23
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314325

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Doupovské hory, Zvoničkov, Dubina, příkop u cesty
nejbližší obec: Úhošťany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'29.80"N, 13°13'39.18"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1965-05-09
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314347

5646d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,6 km VJV od kostela. Jíl na sz. okraji pole, na pravobřežní straně údolí Liboce.
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny
souřadnice: 50°19'3.86"N, 13°27'40.06"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-05-16
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302835

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,6 km VJV od kostela, na okraji pole na j. okraji. pravobř. nivy údolí Liboce, v obnaženém jílu.
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny
souřadnice: 50°19'3.86"N, 13°27'40.06"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-05-16
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302837

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 1,45 km JV/VJV /od kostela/; Čeradice, 1,6 km ZSZ od středu obce. Pod vysokou mezí u jz. okraje zanikající části polní cesty vedoucí ze Žaboklik do Čeradic.
nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny
souřadnice: 50°18'45.83"N, 13°28'20.18"E, ± 30m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1999-05-29
náleze: Jaromír Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302848

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,5 km VJV /od kostela/, na západním okraji řepkového pole, na okraji pravobřežní nivy údolí Liboce, při ústí bočního údolíčka. Na obnažené půdě s výkvěty solí.

nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny

souřadnice: 50°19'3.90"N, 13°27'39.76"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-05-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: Nedaleko zjištěny tři druhy halofytů (jetelík jahodnatý, kamyšník přímořský shloučený a komonice zubatá).

ID: 13302850

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 0,5 km VJV /od kostela/, na západním okraji řepkového pole, na okraji pravobřežní nivy údolí Liboce, při ústí bočního údolíčka. Na obnažené půdě s výkvěty solí.

nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny

souřadnice: 50°19'3.90"N, 13°27'39.76"E, ± 100m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-05-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: Nedaleko zjištěny tři druhy halofytů (jetelík jahodnatý, kamyšník přímořský shloučený a komonice zubatá).

ID: 13314353

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 2a. Žatecké Poohří. Žabokliky, 1,45 km JV/VJV /od kostela/; Čeradice, 1,6 km ZSZ od středu obce. Pod vysokou mezí u jz. okraje zanikající části polní cesty vedoucí ze Žaboklik do Čeradic.

nejbližší obec: Žabokliky, okres Louny

souřadnice: 50°18'45.83"N, 13°28'20.18"E, ± 30m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

datum: 1999-05-29

nálezce: Jaromír Sládek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314354

5647c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Hojně podél Krušných Hor [...] Žatec

nejbližší obec: Žatec, okres Louny

souřadnice: 50°20'4.15"N, 13°32'28.06"E, ± 2500m

fytochorion: 2a. Žatecké Poohří

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331649

5652a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Mělník, Dolní Beřkovice: roztroušeně v obilném poli v místech zvaných "Na vrších" asi 4,5 km Z obce, 230 m n. m.

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'42.92"N, 14°23'20.96"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-05-26

nálezce: J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě uveden jako: J. Hadinec et al.

ID: 13302881

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: "Na vrších", 4,5 km Z Hor. Beřkovic [sic! recte: Dol. Beřkovic]

nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník

souřadnice: 50°23'42.92"N, 14°23'20.96"E, ± 500m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-05-26

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. A. Roubal; pouze provizorní schedy, jméno obce velmi špatně čitelné, totožnost lokality dohledána díky položce

Myosurus minimus od J. Hadince et al. ze SOKO se stejným datem a lokalizací "Na vrších"

ID: 13302882

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Hab. Bohemia centr., distr. Mělník: in arvo sub cacumine collis Šibenice (248 m), cca 2,5 km situ orient. a pago Libkovic p. Řípem

nejbližší obec: Libkovic pod Řípem, okres Litoměřice

souřadnice: 50°23'28.43"N, 14°22'12.94"E, ± 200m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1979-05-26

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314341

5652b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Rumisn [snad zkomolený výraz pro rumišťě?] bei U.=B. [= Unter Berschkowitz = Dolní Beřkovic]

nejbližší obec: Dolní Beřkovic, okres Mělník

souřadnice: 50°23'34.19"N, 14°27'12.41"E, ± 600m

fytochorion: 7b. Podřipská tabule

datum: 1877-04

nálezce: Emma Wessely

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: razítka na položce: Opp. Mělník: pagus Dolní Beřkovic

ID: 13314393

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Mělník

nejbližší obec: Mělník, okres Mělník

souřadnice: 50°21'6.46"N, 14°28'14.12"E, ± 2500m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrum květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331646

5655a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Strašnov (okr. Mladá Boleslav), okraj (cíp) pole při S okraji lesního komplexu V obce, 1,0 km ZSZ od autobusové zastávky

Strašnov, 261 m n. m., 50°21'22,9"N, 14°52'37,6"E (WGS 84)

nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°21'22.90"N, 14°52'37.60"E

nadmořská výška: 261 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 2016-07-06

nálezce: Zuzana Mruzíková; Jan Prančl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13308752

5655b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: na Chlumu (lesíku) u Ml. Bol. [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'29.41"N, 14°55'36.16"E, ± 800m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1886-05-15
náleze: Hradilík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295143

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mladá Boleslav: Pole u Chlumu.
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'29.41"N, 14°55'36.16"E, ± 800m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1883-05
náleze: A. J. Žára
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295144

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ml. Boleslav. Chlum
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'29.41"N, 14°55'36.16"E, ± 800m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1888-05
náleze: J. Čihula
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331244

5657a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 22. Mladoboleslavsko: pole 0,3 km Z obce Záhuby
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín
souřadnice: 50°23'53.03"N, 15°9'59.11"E, ± 100m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1992
pramen: Malíková L. (1996): Výskyt druhu *Myosurus minimus* na Mladoboleslavsku. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 55-60.
projekt: FLDOK
ID: 9030326

5658d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na polích u Vys. Veselí v Novobydžovsku
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'45.90"N, 15°25'55.55"E, ± 1500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1883-05-10
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. E. Kabát; datum na schedě ve tvaru: V. 10. 1883
ID: 13295030

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Staré Smrkovice, silnice J od obce, okraj trávníku u chodníku mezi obcí a hřbitovem
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'56.10"N, 15°29'38.00"E, ± 10m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-06
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pouze 1 rostlina
ID: 13307666

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Velešice, okraj pole u lesíka cca 660 m JV od kostela v obci
nejbližší obec: Velešice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'0.70"N, 15°26'13.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-18
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12195; evidenční číslo PR 870142
ID: 13308233

5659d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Milovice J od Hořic, hlavní silnice Hořice – Hradec Králové, sjezd do pole cca 990 m JV od kostela v obci
nejbližší obec: Milovice u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°19'27.00"N, 15°38'28.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-29
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12299; evidenční číslo PR 870312
ID: 13308231

5660a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lanžov, 2,2 km JZ od obce, Z od osady Lhotka, Z od kravína; cesta v lukách
nejbližší obec: Lanžov, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'34.00"N, 15°43'60.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-04-15
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302802

5660c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Rašín: Intravilán obce Rašín
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín
souřadnice: 50°19'53.95"N, 15°40'40.83"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-06-05
náleze: Michal Ducháček; Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13177446

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Rašín JV od Hořic, intravilán
nejbližší obec: Rašín, okres Jičín
souřadnice: 50°19'54.10"N, 15°40'41.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-06-05
náleze: M. Ducháček; J. Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stovky, plocha ošetřena herbicidem
ID: 13307660

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hněvčeves, železniční nádraží, okolí nástupišť
nejbližší obec: Hněvčeves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'45.70"N, 15°43'18.40"E, ± 10m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2016-05-07
náleze: M. Ducháček
herbář: HR;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12627; evidenční číslo PR 870773
ID: 13308234

5660d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V žitě na poli u Rodova u Smiřic
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'18.81"N, 15°49'22.88"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-31
náleze: V. Kavka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295051

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové, Račice nad Trotinou.
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'49.06"N, 15°47'46.17"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-01
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302803

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Východní Čechy: okr. Hr. Králové, Račice nad Trotinou.
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'49.06"N, 15°47'46.17"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-02
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302804

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na poli u Vilimky u Račic n. Trot.
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'54.08"N, 15°48'3.22"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-01
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce dvě schedy ze dvou různých lokalit a dvě rostliny (přilepené společně)
ID: 13302807

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V žitě na poli u Rodova u Smiřic
nejbližší obec: Rodov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'18.81"N, 15°49'22.88"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-31
náleze: V. Kavka
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302808

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okolí Smiřic. Račický písňík pod Hoříčkami, asi 280 m n. m.
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'41.40"N, 15°48'26.83"E, ± 1500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962-06-10
náleze: Josef Žďárek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium ing. V. Horák
ID: 13331319

5661b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: zahrada (Jaroměř)
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'15.13"N, 15°55'9.15"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1962-05-22
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331339

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Äcker b. Heřmanitz u. Jaroměř
nejbližší obec: Heřmanice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'42.04"N, 15°55'8.38"E, ± 800m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1894-04-26
náleze: Rudolf Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331310

5661c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Habřinka
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'32.90"N, 15°50'37.30"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1911-06
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce nepřehledná směsice rostlin a celkem tři lokality ze Z okolí Hradce Králové, vypsáno vše; jako Habřinka je na starých mapách označován vrch východně od obce, v současnosti uváděný pod jménem Prašivka
ID: 13331182

5661d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Felder bei Neu-Ples [= Nový Ples]. gemein.
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1889-05-10
náleze: A. Boller
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium A. Boller
ID: 13295035

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Ad margines agrorum prope pagum Rasošek [= Rasošky], in ditone urbis fortif: Josefopolis [= Josefov u Jaroměře], Bohemia
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'7.96"N, 15°55'34.74"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1889-05-25
náleze: M. Příhoda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: copiose; datum na schedě ve tvaru: 25/5 889
ID: 13295041

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Bei Josefstadt [= Josefov u Jaroměře] in Böhmen
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°55'41.13"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1839
náleze: F. Hähnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295048

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: prope Josephstadt [= Josefov u Jaroměře] in Boh.
nejbližší obec: Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'36.00"N, 15°55'41.13"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: Haehnel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295064

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na polích v Novém Plese u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936-05-27
náleze: Rudolf Traxler
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce dvě schedy ze dvou různých lokalit a dvě rostliny (přilepené společně)
ID: 13302806

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole v Novém Plese u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936-04-29
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13331288

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Severovýchodní Čechy. Vlhká pole u Nového Plesu
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1936-04
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium prof. Alfréd Koblíček
ID: 13331322

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole u Nov. Plesu u Josefova
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1924-05
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Rudolf Traxler
ID: 13331238

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Äcker bei Neu Ples [= Nový Ples].
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod
souřadnice: 50°19'14.74"N, 15°56'49.14"E, ± 1500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1924-05
náleze: Rudolf Traxler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na schedě pouze iniciály RT
ID: 13331287

5662a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: hráz Rozkoše cca 4 km JJV od České Skalice, okraj silnice v mechu, velmi hojně
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'40.00"N, 16°3'42.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2001-06-12
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302818

5662d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nové Město n./Met.: Na poli u lesa "Jaselny"
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'9.22"N, 16°7'49.24"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1935-05
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331318

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Neustadt a/M [= Nové Město nad Metují] auf den Äckern selten
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'41.07"N, 16°9'26.49"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Novotny
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331267

5668c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ve Slezsku: [...] při kraji příkopu u Latzlovy vinopalny blíž Vidnavy
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'13.14"N, 17°4'11.76"E, ± 2500m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
náleze: Vierhapper
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vinopalna se s nejvyšší pravděpodobností nacházela v obci Skorošice poblíž Vidnavy, kde rodina Latzelů žila a podnikala;
zánik "družstevní" vinopalny v obci je datován do roku 1948
ID: 13331634

5743c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hojně podél Krušných Hor [...] Karl. Vary
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'13.72"N, 12°53'4.50"E, ± 4000m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331647

5744b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Doupovské hory: Oleška (zaniklé) - Žďár (zaniklý): Opuštěný zatopený Iúmek při silnici vlevo mezi zaniklými obcemi Oleška a Žďár, 500 m n. m. - hojně na břehu "kaluže"
nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'57.10"N, 13°9'4.60"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1999-05-12
náleze: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302880

5745a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5745a, bývalá obec Sedlec (distr.Kar.Vary) na rekultiv.plochách po býv.vojen. táboře, ca 600-700m JJZ-JZ od býv.obce. (asi 100 rostl.),
nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'44.00"N, 13°13'15.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-06-01
náleze: M. Broum
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201531

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5745a, bývalá obec Sedlec (distr.Kar.Vary) na okraji řepkového pole ca 1km JJV od býv.obce. (asi 10 rostl.),
nejbližší obec: Kadaňský Rohozec, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'39.00"N, 13°13'52.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-05-24
náleze: M. Broum
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201530

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 2. Doupovské hory: okraj louky S obce Žebetín
nejbližší obec: Žebetín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'59.15"N, 13°11'37.43"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
pramen: Čvančara A. (1970): Příspěvek ke květeně Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 94-96.
projekt: FLDOK
ID: 9274857

5745b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: SZ Čechy, okr. Chomutov, Radechov, okraj pole nad skalami "V jamách"
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'23.10"N, 13°16'0.09"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1986-05-03
náleze: I. Bílek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302845

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mašřov u Doupov. hor
nejbližší obec: Mašřov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'44.59"N, 13°16'55.30"E, ± 1500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-01
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce (č. 1725/84956) dva sběry různého data ze dvou lokalit, rozlišeny (1, 2), sběr z května zahrnuje kvetoucí rostliny, sběr z července zahrnuje plodné rostliny
ID: 13314352

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5745b, Radechov (distr.Chomutov) narušené teplomil.trávníky "V Jámach", 800m JJZ od obce. (desítky rostl.),
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'57.00"N, 13°15'54.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2008-05-08
náleze: D. Koutecký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201532

5745c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 29. Doupovské vrchy: 5745c, Bukovina (distr.Karl.Vary): okraj kompostu u lesní školky 550m V od obce. (asi 100 rostl.).
nejbližší obec: Bukovina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'5.00"N, 13°13'43.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2004-05-15
náleze: M. Broum
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201544

5745d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: W Bohemia, Podbořanský Rohozec (W of Podbořany), ca 0.5 km N of the village, at border of a field (stand of winter rape)
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Chomutov
souřadnice: 50°13'14.00"N, 13°15'50.62"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969-05-16
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13297030

původní jméno: *Myosurus*
lokalita: okr. Chomutov: pole na S okraji lesa SV od Chmelištné
nejbližší obec: Chmelištná, okres Louny
souřadnice: 50°14'24.40"N, 13°17'13.27"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-01
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314337

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 01 Doupovská pahorkatina, Louny, Podbořanský Rohozec. Doupovské vrchy, Podbořanský Rohozec, částečně podmáčený

okraj řepkového pole v zářezu lesa ca 500 m severně od obce (podklad čedič)

nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Chomutov

souřadnice: 50°13'16.94"N, 13°15'35.68"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2011-05-09

nálezce: Ondřej Peksa

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Sylvie Pecháčková

ID: 13331111

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Podbořanský Rohozec (Louny, W of Podbořany), 0,3 km NNE

souřadnice: 50°13'10.00"N, 13°15'53.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1969-05-16

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1581059

5746c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kružín u Vroutku (Podbořansko), polní cesta kolem borového lesíku k Dubovému vrchu.

nejbližší obec: Dvorce, okres Louny

souřadnice: 50°11'59.83"N, 13°20'51.48"E, ± 400m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1977-06-09

nálezce: Štěpán Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum na schedě ve formátu: 9. 6. 77

ID: 13295149

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: sev. Čechy – Dubový vrch mezi Vroutkem a Podbořany

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°12'2.99"N, 13°21'45.92"E, ± 800m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1987-05-09

nálezce: Petr Pyšek

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314440

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 02b Podbořanská kotlina, Louny, Podbořany. Podbořany: kolejiště 300 m jižně od nádražní budovy

nejbližší obec: Podbořany, okres Louny

souřadnice: 50°13'16.54"N, 13°24'7.36"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2007-05

nálezce: Ondřej Peksa

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Sylvie Pecháčková

ID: 13331112

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 2b. Podbořanská kotlina: 5746c, Podbořany (distr.Louny): podél kolejiště v intravil.města, 200m JZ od želez.stanice Podbořany. (více než 1000 rostl.).
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'17.00"N, 13°24'8.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2009-05-21
nálezc: D. Koutecký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201537

5748a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 91. Solopysky: pastviny JZ obce
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°15'10.55"N, 13°44'38.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737507

5749c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Smečno: Kleefelder hinter Srbeč
nejbližší obec: Srbeč, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'35.83"N, 13°53'52.26"E, ± 2500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886
nálezc: Karel Vandas
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174-239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294409

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V jetelišti u dvora Martinice v Hlínském revíru u Smečna, dále též v jednom jetelišti u Borů za Srbčí (ty menší exmpl.!)
nejbližší obec: Milý, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'21.93"N, 13°52'16.14"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-05-13
nálezc: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 13/5 86
ID: 13295045

5749d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Smečno: Kleefelder im Hlinetzer Revier
nejbližší obec: Jedoměřice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'8.70"N, 13°57'11.79"E, ± 1500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886
nálezc: Karel Vandas
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1886. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 174-239.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294408

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: V jetelišti u dvora Martinice v Hlínském revíru u Smečna, dále též v jednom jetelišti u Borů za Srbčíc (ty menší exmpl.)

nejbližší obec: Drnek, okres Kladno

souřadnice: 50°12'9.08"N, 13°56'19.00"E, ± 800m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886-05-13

nálezce: Karel Vandas

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: datum na schedě ve tvaru: 13/5 86

ID: 13295044

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Na jetelištích u dvora "Martinice" u Smečna

nejbližší obec: Drnek, okres Kladno

souřadnice: 50°12'9.08"N, 13°56'19.00"E, ± 800m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1886-06

nálezce: Karel Vandas

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce spolu se sběrem K. Prokeše od Příbrami - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše

ID: 13331178

5750d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Felder beim "Boží hrob"

nejbližší obec: Slaný, okres Kladno

souřadnice: 50°12'55.86"N, 14°5'13.80"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1887

nálezce: Bílek

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.; Bílek působil ve Slaném, díky tomu lokalita dohledána (dodnes je tam kaple Boží hrob).

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13294399

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Na poli u Božího hrobu v Slaném

nejbližší obec: Slaný, okres Kladno

souřadnice: 50°12'55.86"N, 14°5'13.80"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1887-05-23

nálezce: F. Bílek

pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.; Bílek působil ve Slaném, díky tomu lokalita dohledána (dodnes je tam kaple Boží hrob).

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295042

5751b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: U Veltruského parku

nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník

souřadnice: 50°16'20.83"N, 14°19'42.96"E, ± 600m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1886-05-15

nálezce: J. E. Kabát

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium J. E. Kabát; datum na schedě ve tvaru: V. 15. 1886

ID: 13295031

5752c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Prahy: naproti Libčicům
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'12.61"N, 14°22'0.23"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrumus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331639

5753d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: In loco arenoso ad Kastonelec supra Elbe [= Kostelec nad Labem]
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'30.30"N, 14°35'14.12"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1906-04-30
náleze: J. Roubal; Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 30. IV. 06
ID: 13295090

5754c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hlavenec (okr. Praha-východ), J cíp pole při silnici z Hlavence k motorestu U Čtyř kamenů, cca 1,15 km JV od kaple v obci,
189 m n. m., 50°13'49,2"N, 14°42'42,0"E (WGS 84)
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'49.20"N, 14°42'42.00"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
náleze: Zuzana Mruzíková; Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308753

5755c

původní jméno: E. Binder: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora bohémica. Trávníky u Lysé n/Lb.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'23.00"N, 14°50'47.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-05-09
náleze: E. Binder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 260310; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 13292129

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lissa: mit *Astragalus arenarius* reichlich und stattlich
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'59.49"N, 14°50'13.54"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1885
náleze: Jaroslav Jahn
pramen: Čelakovský L. (1887): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1885. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges.
Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1886: 28–92.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294395

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trávníky u Lysé n/Lb.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-05-09
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky; datum ve tvaru: V. 9. 1890
ID: 13295092

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trávníky u Lysé n/Lb.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-05-09
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Collectio E. Bayer; datum ve tvaru: V. 9. 1890
ID: 13295027

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lysá [nad Labem]
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-05
náleze: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: V. 85
ID: 13295111

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kundratice, Hvězda, Lysá. Na rolích a na nezarostlých návrších v písčité vlhké půdě, porůznu ale hojně pospolu.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-05-09
náleze: Josef Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na schedě podtržena Lysá, proto položku přiřazuji k Lysé nad Labem.
ID: 13295155

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trávníky u Lysé n/Lb.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1890-05-09
náleze: Emil Binder
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331130

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf Feldrinnen um Lissa
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'4.63"N, 14°50'45.68"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1853-06
náleze: coll.?
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331391

5757d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží, okolí vlečky v západní části nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'40.10"N, 15°17'50.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2016-05-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tisíce již plodících a suchajících jedinců (zřejmě po postříku)
ID: 13307665

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží, mechatý porost podél vlečky v západní části nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'40.10"N, 15°17'50.50"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2010-05-09
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8256; evidenční číslo PR ; vlhký pruh podél vlečky; budoucí exsikát
ID: 13308228

5758a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vých. Čechy, Nový Bydžov, okraj pole u silnice již. obce Sekeřice
nejbližší obec: Sekeřice, okres Jičín
souřadnice: 50°16'39.09"N, 15°22'48.26"E, ± 400m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-04-27
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295188

5758d

původní jméno: –
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silvis inter vicos Záchrašťany et Luková.
nejbližší obec: Záchrašťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'1.03"N, 15°29'2.88"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295130

původní jméno: –

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, invico Žabí Lhota prope vicum Lužec.

nejbližší obec: Lužec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'58.98"N, 15°25'28.60"E, ± 200m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-05

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295131

5759d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Hradec Králové. Okraj pole 2 km J obce Nechanice 12 km Z od Hradce

nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°13'15.91"N, 15°38'9.74"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1985-05-15

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331343

5760a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové: plevel na poli u mokřiny u dvora Janova u Sadové – 250 m.

nejbližší obec: Mokrovousy, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'12.18"N, 15°40'15.83"E, ± 600m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941-06-11

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Josef Šourek; det. Dr. Dostál

ID: 13295072

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Čechy východní – Hradec Králové, plevel na poli u pomníku u Holé u Sadové / 280 m.

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°17'32.80"N, 15°42'32.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1940-05-13

nálezce: Josef Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Josef Šourek; det. Dr. Dostál

ID: 13295071

5760b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Chlum u Hradce Král.

nejbližší obec: Chlum, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°16'42.26"N, 15°45'3.51"E, ± 1000m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

nálezce: s. coll.

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302805

5760c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Těchlowitz
nejbližší obec: Těchlovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'22.54"N, 15°42'44.13"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1920-05-01
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331260

5760d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Česká republika, okr. Hradec Králové: Stěžírky, 1 km VSV obce, okraj pole
nejbližší obec: Stěžírky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'29.43"N, 15°44'55.32"E, ± 150m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-09
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302820

5761a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zavežená skládka vpravo od silnice na Číbuz cca 950 m JV od zámečku ve Smiřicích
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'32.00"N, 15°52'36.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-04-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307663

5761c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Slezské Předměstí u Hradce Král.
nejbližší obec: Hradec Králové-Slezské Předměstí, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'12.82"N, 15°51'27.62"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Karel Prokeš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295078

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na okraji pole S obce Slatina 4 km SV Hradce
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'3.42"N, 15°54'49.54"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-04-12
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302825

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hradec Král.: pole u plovárny
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'45.31"N, 15°51'20.99"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-05-02
náleze: Karel Prokeš
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Zemědělského ústavu v Hradci Králové; pravděpodobně šlo o Slezskou plovárnu, která fungovala na Orlici poblíž Malšovic až do roku 1980 (dnes je v místě loděnice - ul. Na Mlejнку)
ID: 13302819

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli 1 km V obce Slatina 4 km SV Hradce
nejbližší obec: Slatina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'6.78"N, 15°54'38.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1986-05-04
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331336

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ve školkách u Pouchova [= tzv. Hackerovy školky, založené R. Hackerem na začátku 20. století]
nejbližší obec: Hradec Králové-Pouchov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'41.00"N, 15°52'5.00"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1910-06
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce nepřehledná směsice rostlin a celkem tři lokality ze Z okolí Hradce Králové, vypsáno vše
ID: 13331181

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: silnič. příkopy H. K. [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'31.73"N, 15°50'7.31"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: Czapek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden zkratkou Cz
ID: 13331652

5761d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Librantice - obilné pole poblíž obce
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'37.00"N, 15°57'41.71"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1975-05-12
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302824

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Hradec Králové. Okraj pole 0,5 km S od obce Nepasice 12 km V od Hradce

nejbližší obec: Nepasice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'53.22"N, 15°57'25.22"E, ± 300m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1984-05-12

nálezce: J. Hanousek

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331341

5762c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bědovice: písčité záhon s porostem jarních terofytů v areálu lesních školek, 1,26 km SV od středu obce

nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°12'24.71"N, 16°1'56.59"E

nadmořská výška: 261 m

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2015-04-25

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9947512

5772a

původní jméno: G. Weeber: *Myosurus minimus*;

lokalita: Hotzenplotz [= Osoblaha], häufig unter Getreide

nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál

souřadnice: 50°16'42.00"N, 17°42'33.00"E

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1890

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 57269; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;

ID: 13292103

5839d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev (při hranici s 23. Smrčiny) - Horní Lomany, Antonínova Výšina (distr. Cheb), podmáčený okraj pole při silnici Cheb - Aš cca 450 m VJV od zámečku na Antonínově Výšině, tj. cca 1,3 km ZSZ od kostela sv. Jakuba v Horních Lomanech; 468 m n. m.

nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb

souřadnice: 50°8'7.50"N, 12°19'40.00"E

nadmořská výška: 468 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2015-05-01

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302892

5840a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Vonšov (distr. Cheb), okraj pole při silnici Nový Drahov - Vonšov cca 400 m JJV od kapličky v obci

nejbližší obec: Vonšov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'2.30"N, 12°22'46.90"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2016-04-20

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302888

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zwischen Wildstein [= Skalná] und Fonsau [= Vojtanov] in Roggenfeldern
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°9'38.03"N, 12°22'1.06"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-05-26
náleze: Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331203

5840b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Milhostov (distr. Cheb); skotem rozšlapaný brod přes Lužní potok cca 1,2 km JJZ od osady Děvín a cca 1,8 km Z-ZJZ od kostela v Milhostově
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'13.70"N, 12°25'43.50"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-16
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302887

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Nová Ves (distr. Cheb), roh pole při polní cestě cca 1,1 km J od rybníka "Na návsi" v obci a cca 900 m Z-ZSZ od středu osady Děvín
nejbližší obec: Nová Ves, okres Cheb
souřadnice: 50°9'58.10"N, 12°25'7.60"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-17
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302889

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Děvín (distr. Cheb), okraj pole cca 850 m ZJZ od osady Děvín a cca 2,4 km ZSZ od kostela v Milhostově
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'41.00"N, 12°25'11.50"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-17
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302891

5840c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Třebeň (distr. Cheb), okraj řepkového pole východně silnice Třebeň - Nový Drahov při cestě z žel. zast. Třebeň do Nového Draхова cca 730 m S-SSZ od kostela sv. Vavřince v obci, tj. 650 m SZ od vlakové zastávky Třebeň; 450 m n. m.
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°8'7.00"N, 12°23'50.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-27
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13302890

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Schlada [= Slatina u Františkových Lázní]
nejbližší obec: Slatina, okres Cheb
souřadnice: 50°6'44.56"N, 12°21'4.52"E, ± 300m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1911-05-24
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331314

5842b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hojně podél Krušných Hor [...] Loket
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'16.59"N, 12°45'23.20"E, ± 2500m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331648

5845b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora Bohemiae septentrionalis. Dětaň u Nepomyšle: kraj křovin a polní cesty asi 200 m Z od vsi
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny
souřadnice: 50°11'43.91"N, 13°18'15.65"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1989-04-26
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314356

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5845b, Vrbíčka (distr.Louny): na okraji řepkového pole, 650m SV od obce. (asi 15.rostl.),
nejbližší obec: Vrbíčka, okres Louny
souřadnice: 50°10'45.00"N, 13°17'56.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2007-05-20
náleze: M. Broum
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201533

5845c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Týniště
nejbližší obec: Týniště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'54.51"N, 13°11'38.76"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2011-05-27
náleze: Jan Matějů
pramen: Vladimír Melichar. Terénní nálezy. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7075480

5846a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 2b. Podboř. kotl. SZ Čechy: Vroutek (okr. Louny): lem pole 2,1 km JV od obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°9'52.61"N, 13°23'59.29"E, ± 300m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2011-05-14
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302842

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Vroutek - polní cesta ca 1,4 km SZ obce
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'14.60"N, 13°21'58.57"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2008-05-14
náleze: D. Koutecký
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302839

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Vroutek (okr. Louny), neobhospodařované místo u skládky mezi poli cca 1,1 km JV od náměstí Míru, cca 430 m S–SSZ od Nebeského rybníka, 327 m n. m., 50°10'32,8"N, 13°23'38,1"E
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'32.80"N, 13°23'38.10"E
nadmořská výška: 327 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-06-30
náleze: Jan Pránčl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308756

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 2b. Podbořanská kotlina: 5846a Vroutek (distr.Louny): polní cesta a okraj pole na SV okraji obce. (tisíce rostl.).
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'8.00"N, 13°23'6.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2009-04-21
náleze: Koutecký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201539

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 1. Doupovská pahorkatina: 5846a, Vroutek (distr.Louny): J okraj "Knorova" lesa s přechodem do polních kultur, 3km SZ od obce. (několik tisíc rostl.),
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°11'51.00"N, 13°20'59.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2009-04-13
náleze: D. Koutecký
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201536

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 2b. Podbořanská kotlina: 5846a Vroutek (distr.Louny): polní cesta souběžná s železnič.tratí 1,2km SZ od obce. (tisíce rostl.).

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°11'14.00"N, 13°22'1.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 2008-05-14

nálezce: Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

herbář: CHOM

projekt: FLDOK

ID: 8201538

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 1. Doupovská pahorkatina: 5846a, Vroutek (distr.Louny): při P okraji silnice směrem na Kružín, ca 2,2km SZ od obce. (několik set rostl.),

nejbližší obec: Vroutek, okres Louny

souřadnice: 50°11'34.00"N, 13°21'34.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 2007-04-15

nálezce: D. Koutecký

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201535

5846b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hab. Bohemia boreo-occid., distr. Louny: in pascuo prope ferroviam situ merid. ab officina latericina in pago Kryry cca 360 m s. m.

nejbližší obec: Kryry, okres Louny

souřadnice: 50°9'34.40"N, 13°25'55.84"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina

datum: 1974-05-18

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314340

5846c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: SZČ: o. Louny, Ležky - okraj pole u trati

nejbližší obec: Ležky, okres Louny

souřadnice: 50°7'10.56"N, 13°21'16.44"E, ± 500m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1967-05-14

nálezce: Belicová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302822

5846d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: 30a. Jesenická plošina: 5846d, Petrohrad (distr.Louny): býv.park v anglickém stylu, 250m VJV od zámku v obci. (asi 100 rostl.)

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°7'32.11"N, 13°26'48.85"E, ± 10m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2009-04-11

nálezce: Koutecký; Broum

pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.

projekt: FLDOK

ID: 8201545

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u0170_121312_99_T6.1B
nejbližší obec: Stebno u Petrohradu, okres Louny
souřadnice: 50°7'26.65"N, 13°25'5.48"E, ± 30m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004
ID: 3641495

5847a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Aus einem Brachfeld bei Dekau [= Děkov]
nejbližší obec: Děkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'18.23"N, 13°33'12.57"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1912-05-01
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 položek
ID: 13331209

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Äcker bei Dekau [= Děkov]
nejbližší obec: Děkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'18.23"N, 13°33'12.57"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1911-05-02
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13331229

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kleefeld bei Dekau [= Děkov]
nejbližší obec: Děkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'18.23"N, 13°33'12.57"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1910-05-16
náleze: J. Sommer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 8 položek
ID: 13331177

5847c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kleebrache bei Tschischkahof [jetelový úhor u dvora Čížkov]
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'49.93"N, 13°32'38.62"E, ± 500m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1907-05-31
náleze: Josef Sommer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331096

5847d

původní jméno: Z. Otýpková: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. Rakovník. Kolečovice: jižní konec obce, u silnice na Pšovlky; s. m. 387 m. 50°07'52" s.š., 13°36'25" v.d.
nejbližší obec: Kolečovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'52.00"N, 13°36'25.00"E
nadmořská výška: 387 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 2005-06-04
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 622204;
ID: 13292180

5848a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Krupá u Rakovníka - pasená louka u motorestu
nejbližší obec: Krupá, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'20.73"N, 13°44'21.33"E, ± 150m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1959-07-10
náleze: Antonín Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331137

5848b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Křivoklátské lesy; písčité úhor po okraji lesa u Maxovy obory asi 2 km severně od železniční stanice Lužná-Lišany, ca 390 m n.m.
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'52.83"N, 13°46'19.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1950-04-30
náleze: Ladislav Palek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: místy hojně a pospolitě
ID: 13331306

5848d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okraj pole u cesty ze Špičáku na Štýlovnu
nejbližší obec: Nový Dům, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.41"N, 13°48'52.91"E, ± 600m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-05-02
náleze: G. Pleska
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Brabec [J.]
ID: 13331102

5849a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia centr., distr. Rakovník: in agro frumento autumnum sato in planitie elevata ca. 1,5 km situ occ. a pago Třtice, alt. ca. 500 m s. m.
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'19.08"N, 13°50'28.62"E, ± 200m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1982-05-05
náleze: Antonín Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. A. Roubal
ID: 13295184

5850c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole u Kuncovy cihelny u Rozdělova.
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'27.51"N, 14°3'47.75"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-06-10
náleze: Josef Švejda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295170

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: od rozdělovské cihelny
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'27.51"N, 14°3'47.75"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1955-06-15
náleze: Kádner
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314445

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Obilné pole za Rozdělovem směrem k cihelně u lesa.
nejbližší obec: Kladno-Rozdělov, okres Kladno
souřadnice: 50°8'27.51"N, 14°3'47.75"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1939-05-17
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky; datum na schedě: 6. 5. et 17. 5. 1939 (rostliny tomu odpovídají, později sebrané již dokvétají)
ID: 13331200

5852a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Roztoky
nejbližší obec: Roztoky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'42.53"N, 14°23'15.58"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1873-04-06
náleze: F. Šafránek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ck. České reálné gymn. v Praze; datum na schedě ve tvaru: 6/4 73
ID: 13295094

5852c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Rand des Bohnicer Wäldchens
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'11.50"N, 14°24'20.06"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1882
náleze: Handschke
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294419

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Divoká Šárka u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1913-05-02
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295141

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Šárka u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1883-04-13
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Beneš
ID: 13295028

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Šárka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hl. scholae mediae, Praga-Karlin
ID: 13295082

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Troja bei Prag. Acker.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'8.05"N, 14°24'28.36"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Erna Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium E. Liebaldt
ID: 13295119

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Troja - Bohnitz. Acker.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'32.07"N, 14°24'44.12"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Karl Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Karl Prinz
ID: 13295132

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Bohnitz [= Praha-Bohnice]
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'10.61"N, 14°24'51.27"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1881-06
náleze: Paul Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Paul Hora
ID: 13331190

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Divoká Šárka u Prahy.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331277

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Prahy: Jenerálka
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.57"N, 14°21'11.88"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331635

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Scharka Praga
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'10.98"N, 14°19'57.55"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Praesens
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331101

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: za Trojou
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'8.52"N, 14°24'50.68"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Bernau
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše; datum - uveden pouze měsíc a den ve tvaru V. 6.
ID: 13331185

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jenerálka
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.62"N, 14°21'11.88"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2001
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6834930

5852d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Baumgarten [= Stromovka]
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'26.10"N, 14°25'12.50"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1860
náleze: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Nickerl
ID: 13295019

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Prahy: Ďáblice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'50.38"N, 14°29'4.05"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331638

5853c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Praha – Černý most, nákupní zahradnické centrum Hornbach, v květináčích se sadbou jabloní původem patrně z Německa
nejbližší obec: Praha-Černý most, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'38.50"N, 14°34'52.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006-06-29
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 4555; evidenční číslo PR 701065; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.
ID: 13308224

5854b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Polabí: písčité travníky u Selčánek s *Cerast. Anomalum*.
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'6.96"N, 14°47'18.97"E, ± 600m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1912-05
nálezce: František Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Schustler
ID: 13295016

5854c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jeteliště za Mšticemi [= Mstětice, dříve Mštetitz či Mštětice v okrese Praha-východ]
nejbližší obec: Mstětice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'33.68"N, 14°41'30.10"E, ± 1500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1901-05-01
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13331236

5855a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy střední, Polabí: Lysá nad Labem, hlinitá cesta poblíž nádraží. Nehojně.
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'35.44"N, 14°50'19.95"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1951-05-11
nálezce: M. Hostička
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331309

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Liščí díry, Litol, Ml. Boleslav
nejbližší obec: Litol, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'38.18"N, 14°52'33.61"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1934-06-12
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331173

5855b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písečné úhory u Labe mezi Hradiskem [= Hradištko] a Sadskou
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'38.40"N, 14°57'49.08"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1902-04-19
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13331235

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Sbírána dne 15. května 1887 u Kostomlat (u Nimburka), kdež rostla v množství v jetelovém poli zároveň s *Cerastium anomalum*
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'11.77"N, 14°57'34.07"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-05-15
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331275

5856a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nymburk
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'17.98"N, 15°2'47.40"E, ± 3000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaje napsány provizorně obyčejnou tužkou, rok sběru velmi špatně čitelný, poslední číslice může být i jiné číslo
ID: 13331243

5856d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Oseček, u J strany dálnice 1,75 km S od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'0.71"N, 15°8'42.47"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-09-10
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314455

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Nymburk: Kluk, pole mezi JV okrajem vsi a S okrajem Boru
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'26.13"N, 15°7'7.96"E, ± 200m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2002-04
náleze: Petr Havránek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314435

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Nymburk: Oseček, pole 1 km SZ od vsi
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'21.92"N, 15°8'18.72"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-06-01
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314453

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na vlhkých písčínách od Poděbrad k Libici
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'0.94"N, 15°9'15.94"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1874-06-07
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331276

5857a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Nymburk: Odřepsy, malý rybníček v k. ú. Libice n. C. 250 m J od Nových Mlýnů, na obnaženém okraji dna ve spoustách
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'5.76"N, 15°10'29.11"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996-05-07
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle současné mapy (Mapy.cz) leží rybníček v k. ú. Choťanky, při hranici k.ú. Tří další obcí
ID: 13314451

5857c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Nymburk: Libice nad Cidlinou, dálniční křižovatka v Libickém luhu, J okraj sjezdu z dálnice ze směru od Prahy ve směru do Jičín
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.71"N, 15°9'53.79"E, ± 50m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2010-05-01
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314456

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, mokré pole 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.27"N, 15°12'41.23"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314444

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Nymburk: Kanín, mokré pole v trase projektované dálnice 1 km JV od vsi
nejbližší obec: Kanín, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'2.27"N, 15°12'41.23"E, ± 100m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1999-05-15
náleze: Jaroslav Rydlo
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331156

5858a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lišice, hřiště J silnice na V okraji obce
nejbližší obec: Lišice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'45.88"N, 15°24'46.51"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7201682

5858d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: In pratibus prope vicum Loukonosy procul Chlumeck nad Cidlinou.
nejbližší obec: Loukonosy, okres Kolín
souřadnice: 50°7'32.48"N, 15°25'4.42"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1949-05-31
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295117

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Újezd u Přelouče, mokřina v poli J od cesty hráze rybníka Davídek, cca 1,1 km Z/ZSZ m od středu obce
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'16.00"N, 15°28'51.20"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-05
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8258; evidenční číslo PR 722373; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.
ID: 13308230

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Pardubice: Újezd, mokré pole Nad Vyplesem 1 km Z od vsi
nejbližší obec: Újezd u Přelouče, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'10.41"N, 15°28'49.58"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-05
náleze: Jan Rydlo; Jaroslav Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314454

5859a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kosice, při silnici mezi obcí a Mlékosrbskou bažantnicí
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'47.86"N, 15°31'16.05"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1989-04-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7210376

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Třesice, okraj písničky J obce,
souřadnice: 50°10'3.39"N, 15°32'42.32"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-05-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12182940

5859c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, podmáčený úhor v místě budoucí dálnice cca 1,3 km S obce
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°34'20.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-21
náleze: David Číp
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302809

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, podmáčený úhor v místě budoucí dálnice cca 1,3 km S obce
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°34'20.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-06-21
náleze: D. Číp
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 2609
ID: 13308223

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /28/ Malé Výkleky: dno vypuštěného rybníka Záhumeníka a mokré pole na jeho P břehu 750m ZSZ od vsi.

nejbližší obec: Malé Výkleky, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'13.00"N, 15°31'54.00"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001

pramen: Rydlo J. (2002): Z herbářových sbírek. - Muz. a Součas., ser. natur. 16: 18.

herbář: ROZ

projekt: FLDOK

ID: 8004137

5859d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Čechy Východní: Rohoznice (Pardubice): písčité pole J od obory proti zámečku

nejbližší obec: Rohoznice, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'55.19"N, 15°39'4.24"E, ± 300m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1937-05

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Hadač

ID: 13331333

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Křičeň, hřbitov v obci,

souřadnice: 50°6'55.80"N, 15°38'52.84"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-05-12

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12186362

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Křičeň, při silnici na J okraji obce,

souřadnice: 50°6'25.25"N, 15°39'6.29"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013-04-30

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12186428

5860b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Na poli mezi Roudničkou a Vysokou n. L. (270 m n. m.) - okres Hradec Králové

nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°9'48.71"N, 15°49'5.36"E, ± 600m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1948-05-26

nálezce: J. Fiedler

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302823

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Z ok. Hradce Králové: "Prales" u Labe v Hradci Král.

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'31.03"N, 15°49'2.54"E, ± 200m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1910-06

nálezce: Karel Prokeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce nepřehledná směsice rostlin a celkem tři lokality ze Z okolí

Hradce Králové, vypsáno vše

ID: 13331180

5860c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Stéblová okres Pardubice, Písák SZ od stanice ČSD

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'26.74"N, 15°44'52.59"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979-05-24

nálezce: Jan Hadač

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295186

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Stéblová okres Pardubice – Písák SZ od stanice ČSD

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'26.74"N, 15°44'52.59"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979-06-03

nálezce: Jan Hadač

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302826

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: okr. Pardubice, rozježděná louka severně od Bohdanečského rybníka

nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'59.05"N, 15°40'43.40"E, ± 500m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1980-05-29

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314447

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Stéblová okres Pardubice – Písák, na obnažené půdě u bagrů

nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'29.85"N, 15°43'50.44"E, ± 1000m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1979-06-05

nálezce: Jan Hadač

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331345

5860d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bukovina, 1 km SV obce; okraj pole
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'47.00"N, 15°49'49.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-05-15
náleze: V. Faltys
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302812

5861a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nový Hradec Králové: pole pod S okrajem kopce Sv. Jana
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'47.66"N, 15°49'58.23"E, ± 300m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1982-05-05
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302830

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u ryb. Datlík za N. Hradcem Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'14.12"N, 15°50'6.26"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1944
náleze: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbář Boh. Válka
ID: 13302829

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: pole u N. K. Hr. [= Nový Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'31.00"N, 15°51'27.19"E, ± 1000m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě - uvedeno pouze 10/5
ID: 13331259

5861c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohumileč, Bohumilečský rybník, S od obce, pole S od rybníka; pole
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'33.00"N, 15°51'42.00"E
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-05-10
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302811

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia orientalis, o. Pardubice: pole po levé straně silnice Rokytno – Sezemice u obce Rokytno

nejbližší obec: Rokytno, okres Pardubice

souřadnice: 50°5'58.88"N, 15°52'43.12"E, ± 200m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986-06

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331337

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bohemia orientalis, o. Pardubice: pole po pravé straně silnice Býšť – Rokytno

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'10.93"N, 15°53'56.75"E, ± 300m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1986-06

nálezce: J. Krátká

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331338

5862a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Bolehošť: písčité okraj pole u boru, 2,28 km JJV od železniční stanice Bolehošť

nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°11'49.74"N, 16°4'49.93"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-06-11

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946626

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí: Železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'17.70"N, 16°4'27.83"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2012-06-12

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9946634

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Týniště nad Orlicí: záhony v areálu soukromých lesních školek v ulici Za Drahou, 600 m S od železniční stanice Týniště nad Orlicí

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'36.83"N, 16°4'25.02"E

nadmořská výška: 255 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2015-04-29

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9963839

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Petrovice nad Orlicí: mokřad v poli, 160 m ZJZ od železniční stanice Petrovice nad Orlicí
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'23.34"N, 16°2'38.75"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-27
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13177186

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Týniště nad Orlicí, železniční nádraží
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'19.20"N, 16°4'26.80"E, ± 10m
nadmořská výška: 253 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-05-02
náleze: J. Doležal; M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307667

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: CZE: Rychnov nad Kněžnou. Týniště nad Orlicí. Za odstaveným vagónem na nádraží. S strana.
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.00"N, 16°4'29.00"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2014-05-10
náleze: Hana Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Jan Doležal; sběry v rámci kursu VČBS
ID: 13331317

5862b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Týniště nad Orlicí: písčité spáry chodníku v ulici Dukelská, u budovy č. p. 955, 920 m SV od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'28.08"N, 16°5'9.73"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-04-28
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946818

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Týniště nad Orlicí: navážka zeminy neznámého původu na zahradě u rodinného domu č. p. 329 v ulici Okružní, 630 m SSV (-V) od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'17.91"N, 16°4'57.98"E
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-07-14
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13298980

5862c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Žďár nad Orlicí: Vlhké partie písčitého pole nad železniční tratí u Horního Žďáru
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'16.59"N, 16°3'47.28"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-04-18
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946487

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Žďár nad Orlicí: obnažený písčitohlinitý substrát na vlhké pastvině pod hrází Žďárského rybníku, 780 m JJZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'47.22"N, 16°3'44.30"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2012-05-11
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946515

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Žďár nad Orlicí: Ušlapaná písčité cesta na okraji pastviny, 0,62 km JJZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'52.07"N, 16°3'44.48"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-05-05
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946109

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Žďár nad Orlicí: Skotem ušlapaná cesta a místa s narušeným drnem po obou stranách potoka vytékajícího ze Žďárského rybníku, 0,77 km JJZ od železniční zastávky Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'48.07"N, 16°3'42.92"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-05-05
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946116

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: Podmáčený okraj pole JV od hřbitova, 0,62 km JJV od Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'11.57"N, 16°3'38.89"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2011-04-24
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946082

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Žďár nad Orlicí: mokřad v poli, 290 m SZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'15.28"N, 16°3'47.74"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2016-05-18
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13163782

5862d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Častolovické Horky: písčité okraj cesty a pole v obci, 1,46 km J od železniční stanice Čestice
nejbližší obec: Častolovické Horky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'2.01"N, 16°8'53.51"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2013-05-01
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946827

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čestice: Okraj písčitého pole u plotu rodinného domu
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'51.07"N, 16°8'46.83"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2012-04-17
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9946482

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Týniště nad Orlicí: okraj písčitohlinitého pole pod silnicí č. 11 na JV okraji města, 1,39 km JV od železniční stanice Týniště nad Orlicí
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'35.92"N, 16°4'57.91"E
nadmořská výška: 251 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-04-19
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/73
ID: 13161787

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Borohrádek: disturbovaný trávník na kraji chodníku v ulici Zámlyní, 820 m SV od železniční stanice Borohrádek
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'1.03"N, 16°5'47.08"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-04-22
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161820

5863c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Častolovice: železniční stanice Častolovice
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'42.22"N, 16°10'24.93"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-06-18
nálezcce: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963976

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Častolovic
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'47.58"N, 16°11'4.29"E, ± 1500m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1881
nálezcce: Pírko
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1882: 3–37.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294427

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V žitě na hlinité půdě u Kostelce nad Orlicí
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'52.98"N, 16°13'0.75"E, ± 800m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1934-05-03
nálezcce: Souček
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296990

5939a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Chebská pánev: PR Rathsam: niva Ohře a Reslavy s vysokobylin.mokřad porosty, vodnímibiotopy, obnažen. dny a acidofilní doubrava na přilehlém svahu.
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'58.00"N, 12°14'44.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
pramen: Pivoňková L., Kuklíková E. & Martínek K. (1996): Významné botanické lokality Chebska. - Calluna 1: 2-5.
projekt: FLDOK
ID: 7950912

5939b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt.okr.: 24. Horní Poohří a) Chebská pánev - Cheb, osada Stein (distr. Cheb), ruderální plocha (stavební parcela) cca 450 m Z od statku Stein; cca 459 m n. m.
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'10.40"N, 12°19'44.50"E
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-04-10
nálezcce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo čtverce uvedené nálezcem na schedě je 5839d, toto číslo je však chybné
ID: 13302893

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Smrčiny: Bříza - Cetnov. Obnažené dno vypuštěné přehrady Skalka při S okraji nádrže mezi osadami Bříza a Cetnov, 440 m/m. - mnohatisíková populace v pruhu až několik desítek metrů širokém a minimálně 2 km dlouhém na písčitojílovitém substrátu

nejbližší obec: Cetnov, okres Cheb

souřadnice: 50°5'19.80"N, 12°17'36.60"E, ± 1000m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1994-05-14

nálezce: J. Michálek

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302879

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okr. Cheb: Skalka, obnažený levý břeh přehradní nádrže Skalka u osady

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°5'19.30"N, 12°19'45.59"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-08

nálezce: Jaroslav Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314452

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: okr. Cheb: Pomezná, horní konec přehradní nádrže Skalka, obnažené dno

nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb

souřadnice: 50°5'56.54"N, 12°15'36.54"E, ± 300m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1990-09-20

nálezce: Jaroslav Rydlo; Lenka Pivoňková

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314441

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Getreidefeld bei S.-Anna

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'14.59"N, 12°19'6.07"E, ± 500m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 23. Smrčiny

datum: 1904-05-15

nálezce: J. von Sterneck

herbář: MP;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331204

5940a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Cheb, na zaplavovaném štěrkopísčitém břehu zálivu řeky Ohře necelý 1 km na východ od obce Podhoří (= Kreuzenstein) směrem k Chebu. Pravý břeh řeky.

nejbližší obec: Cheb, okres Cheb

souřadnice: 50°4'42.74"N, 12°20'46.97"E, ± 200m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1976-06-25

nálezce: Roman Businský

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314450

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Von Kleeäckern bei Siechenhaus nächst Eger [= z jetelových polí u chorobince poblíž Chebu, s nejvyšší pravděpodobností někdejší Spittelhof, na současných mapách Špitálský vrch]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'0.25"N, 12°21'14.50"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1966-05-05
nálezce: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314332

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Von der Bürgwiese bei Eger [= z městské louky u Chebu]
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'53.11"N, 12°22'38.70"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1869-04-12
nálezce: Waage
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314331

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Eger. Unter-Schön [= Dolní Dvory u Chebu]. Acker
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'57.94"N, 12°24'52.61"E, ± 800m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1914-05-23
nálezce: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331313

5941a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Těšov u Milíkova |486
nejbližší obec: Těšov u Milíkova, okres Cheb
souřadnice: 50°4'18.43"N, 12°32'26.33"E, ± 30m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2005
nálezce: Brabec
pramen: Kolektiv autorů. Středisko Karlovy Vary - terénní nálezy. 2006.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2005 - 31.12.2006
ID: 6794356

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Těšov u Milíkova
souřadnice: 50°4'15.78"N, 12°32'24.33"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2011-05-10
nálezce: Přemysl Tájek
pramen: Tájek Přemysl (2014): Terénní záznamy z GPS
projekt: NDOP
poznámka: několik ex, ve vyjetých kolejkách
ID: 12044084

5942b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 28b. Kaňon Teplé: 5942b, Bečov nad Teplou (distr.Karl.Vary): na hrázi drobného rybníčka, u výtoku z nádrže narušeném sešlapem skotu, 310m JV od kóty Za Starým dvorem (714,1) a 770m SZ od budovy želez. nádraží v Bečově. (desítky rostl.), (leg.et det.P.Tájek, herb.MM MarL.)
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°49'18.00"E
nadmořská výška: 611 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201541

5944d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: v osení v okolí Toužimi u Prohoře
nejbližší obec: Prohoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'7.27"N, 13°6'1.22"E, ± 2000m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1957-06
nálezce: Bohumil Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302827

5945c

původní jméno: J. Čáp: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora bohemia. 28e. Žlut. pah. KV, Chlum u Novosedel: okraj řepkového pole 200 m J od křižovatky Chlum - Manětín, SZS od obce Chlum. S. m. 540 m
nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'15.00"N, 13°11'21.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1999-05-06
nálezce: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553791; distr. phytogeogr. 28e Žlutická pahorkatina;
ID: 13292160

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 28e. Žlut. pah. KV, Chlum u Novosedel, okraj řepkového pole 200 m J od křižovatky Chlum – Manětín, SZS obce Chlum.
nejbližší obec: Chlum, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'14.58"N, 13°11'23.11"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1999-05-06
nálezce: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296948

5945d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 28e. Žlutická pahorkatina: 5945d, Brdo u Manětína (distr.Plzeň): mez s nálety bříz mezi polem a Z okrajem silnice Manětín-Brdo, 300m S od kapličky u lomu na břidlici, desítky až stovky rostlin
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'5.00"N, 13°15'13.00"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2007-04-07
nálezce: Bucharová; Tájek
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 251-336.
projekt: FLDOK
ID: 8198507

5946a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 30a. Z Čechy: Blatno (u Jesenice, okr. Louny): lem pole 0,7 km ZSZ - SZ od obce (kostela), severně od červené tur. cesty, dosti vzácně
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'54.17"N, 13°22'48.00"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2007-06-01
náleze: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302836

5946b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: PP Ostrovecká olšina
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1996
náleze: Jiří Brabec
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.
projekt: NDOP
ID: 6757208

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jesenice u Rakovníka 1 km SV od žel st, Jesenice; okraj (řepkového) pole, při pravé straně cesty směrem k ryb. Fikači, asi 50m od přejezdu trati
souřadnice: 50°5'49.89"N, 13°28'55.39"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2013-05-29
náleze: Elena Plesková
pramen: Somol Václav (2013): Orchideje na Rakovnicku II
projekt: NDOP
poznámka: zřejmě nedosetý a nepostříkaný okraj pole
ID: 11223778

5946c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Žihle (okr. Plzeň-sever), zamokřené místo v poli po levé straně silnice z Žihle do Žďáru, cca 1,1 km V-VJV od zámku v obci, 448 m n. m., 50°2'37,6"N, 13°23'32,3"E
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'37.60"N, 13°23'32.30"E
nadmořská výška: 448 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2014-07-01
náleze: Jan Prančl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308757

5948b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 16. Lašovice: okolí železniční stanice a intravilán obce
nejbližší obec: Lašovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'18.46"N, 13°46'58.96"E, ± 2000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.
projekt: FLDOK
ID: 8939295

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kalubice, neobdělaná plocha pole u stohu slámy za vesnicí směrem na Pustověty

souřadnice: 50°3'5.00"N, 13°49'26.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-05-31

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2447413

5949b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia centr., distr.: Kladno: ad marginem arvi inter casam venatorium Ploskov díctam et praedium Ploskov nuncupatum in adjacentibus occ. pagi Žilina, alt. ca. 420 m. s. m.

nejbližší obec: Žilina, okres Kladno

souřadnice: 50°5'43.39"N, 13°58'8.30"E, ± 200m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1973-05-05

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. A. Roubal, 2 položky

ID: 13295183

původní jméno: *Myosurus*

lokality: Bieletsch Gartenmauern

nejbližší obec: Běleč, okres Kladno

souřadnice: 50°3'23.87"N, 13°59'31.24"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1836-04

nálezce: J. Zachistal

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Sammlung F. Tempsky

ID: 13331262

5949c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Rakonitz: an der Bahn gegen Pürglitz [Rakovník: na dráze proti Křivoklátu]

nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'20.96"N, 13°53'32.70"E, ± 500m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1882

nálezce: Hohbach

pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13294421

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia centr., distr. Rakovník: ad agrorum margines prope pedem collis Lipový vrch situ mer. a pago Újezd nad Zbečnem, alt. ca. 310-330 m. s. m.

nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník

souřadnice: 50°2'6.36"N, 13°54'2.56"E, ± 400m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1987-07-31

nálezce: Antonín Roubal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herb. A. Roubal

ID: 13295182

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Křivoklátsko: Pohořelec u Zbečna: okraj mokrého písč. pole (býv. říč. terasa)
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'29.69"N, 13°53'58.10"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1951-05-27
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pohořelec je dnes součástí Újezda nad Zbečnem, v současných mapách na Mapy.cz není název uveden
ID: 13331195

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: stř. Čechy – Křivoklátsko: Pohořelec u Zbečna, písč. pole na býv. říční terase
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'29.69"N, 13°53'58.10"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1951-05-27
náleze: Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Pohořelec je dnes součástí Újezda nad Zbečnem, v současných mapách na Mapy.cz není název uveden
ID: 13331208

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Losy u Rakovníka
nejbližší obec: Velká Buková, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'21.38"N, 13°51'5.15"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331650

5949d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Talwiese [?] bei Zbečno bei Pürglitz
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'23.18"N, 13°55'13.37"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1929-05-09
náleze: O. Schmeja
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331205

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nižbor, JZ okraj obce
souřadnice: 50°0'12.00"N, 13°59'41.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): *Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko*. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424545

5950a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bezděkov u Unhoště, na vlhk. Poli
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno
souřadnice: 50°5'6.72"N, 14°4'10.75"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
náleze: Rozum
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331300

5950b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Böhmen: Dobra, Waldeck bei Kladno
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno
souřadnice: 50°5'58.49"N, 14°5'30.45"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1889-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296991

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na okraji jetelového pole mezi Braškovem a Valdekem, asi 430 m n. m.
nejbližší obec: Braškov, okres Kladno
souřadnice: 50°5'54.89"N, 14°5'42.82"E, ± 400m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1941-05-25
náleze: Josef Švejda; Josef Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13331199

5950d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Horní Podkozí (Beroun, NE of Chyňava), 0,8 km SW
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°6'16.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-14
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1583828

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Podkozí (Beroun, NNE of Beroun), 0,7 km SW,
souřadnice: 50°2'39.00"N, 14°6'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585372

5951b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jeteliště u Motol
nejbližší obec: Praha-Motol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'4.23"N, 14°19'23.87"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1910-06
náleze: K. Kavina
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295153

5952a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na lesním trávníku ve Hvězdě [= obora Hvězda v Praze]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.07"N, 14°19'55.76"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1886-05-02
náleze: Emil Binder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295091

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Praha] Veveslavín
nejbližší obec: Praha-Veveslavín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'32.35"N, 14°21'2.45"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1869-04-25
náleze: Watzel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Watzel
ID: 13295109

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: In Feldern nächst von Cibulka bei Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'53.57"N, 14°21'37.75"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1863-05
náleze: A. Reuss
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295040

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: bei Prag auf Feldern
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1825
náleze: Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295047

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V. Feldern um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na rostlině štítek s číslem 26. a názvem *Myosurus minimus*, na schedě vytištěno: F. I. Tausch - Herbarium florum Bohemiae [= Tauschův exsikat č. 26]; cf. J. Ott. Cat. d. Flora Böhm., Prag 1851
ID: 13295133

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Felder um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295056

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295061

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Prag.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Lang
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy
ID: 13295126

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Sternthiergarten bei Prag [= obora Hvězda]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'56.55"N, 14°19'58.18"E, ± 700m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1889-05-05
náleze: J. von Sterneck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331256

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Belvedere
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'36.50"N, 14°24'18.85"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1879-05-13
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331254

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Veleslavín
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'36.21"N, 14°21'4.46"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Opiz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: Siegm. herb.
ID: 13331186

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: v. Feldern um Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'10.30"N, 14°24'41.63"E, ± 6000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na rostlině štítek s číslem 26., vedle schedy štítek s nápisem: Tausch Flora Bohemica [= Tauschův exsikát č. 26]
ID: 13331216

5952b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Festungsgräben unter dem Xarlshof [=Karlovi]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.70"N, 14°25'36.10"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882
náleze: L. fil. Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294418

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Prag - Libuschabad [= Libušiny lázně]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'48.00"N, 14°24'59.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1858-05-05
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Nickerl
ID: 13295020

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Libuschabad bei Prag. Hinter dem Neumann'schen Garten unter der Saat.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'48.00"N, 14°24'59.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1858-05-05
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Nickerl
ID: 13295021

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: LibuschaBAD [= Libušiny lázně v Praze]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'48.00"N, 14°24'59.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1858-05
nálezc: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295150

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Michle
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-05
nálezc: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295098

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Michle
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-05
nálezc: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"
ID: 13295100

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Michle
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-05
nálezc: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Hampel, Osek
ID: 13295106

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Michle
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1849-05
nálezc: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy
ID: 13295125

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V příkopech pražských hradeb pod Karlovem
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'8.70"N, 14°25'36.10"E, ± 200m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1881-05-14
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331142

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Michle
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'11.61"N, 14°27'15.49"E, ± 600m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Vl. Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331097

5952d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Krč u Prahy, na jedné mezi hojné
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'57.00"N, 14°26'58.83"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1886-04
náleze: Karel Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295140

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Prahy: nad Modřanskou roklí
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.03"N, 14°26'12.52"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331637

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kertsch [= Praha-Krč]
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'57.00"N, 14°26'58.83"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1840-04-20
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334903

5953b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: In agris ad [Praha] Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'45.09"N, 14°37'52.36"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1886-05-21
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 21. V. 86
ID: 13295138

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Praha] Běchovice
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-05
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295046

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Praha] Běchovice, v poli čteně.
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-05-13
náleze: Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce tři schedy ke dvěma lokalitám, k tomu směs nenalepených rostlin, obě lokality akceptovány
ID: 13331138

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na polích u [Prahy-] Běchovic hojně.
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'52.28"N, 14°36'54.43"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1883-05-13
náleze: Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce tři schedy ke dvěma lokalitám, k tomu směs nenalepených rostlin, obě lokality akceptovány
ID: 13331139

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /193/ Dolní Počernice-Vinice: zamokřené pole S osady směrem k Z části Háje
nejbližší obec: Dolní Počernice-Vinice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'25.54"N, 14°36'1.44"E, ± 350m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1972): Příspěvek k rozšíření některých význačnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 127-153.
projekt: FLDOK
ID: 9269996

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /215/ Běchovice: mokřené pole S kóty 254 V silnice do Xaverova
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'24.02"N, 14°37'23.21"E, ± 700m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
pramen: Skalický V. & Skalická A. (1972): Příspěvek k rozšíření některých význačnějších rostlin v Praze a nejbližším okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 127-153.
projekt: FLDOK
ID: 9270094

5953c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia centralis, distr. Praha - merid.: inter vicos Kunratice et Hrnčiče u Prahy in agro arenoso apud piscinam Šeberák dictam.

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'24.90"N, 14°30'2.86"E, ± 300m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1955-06-10

nálezce: V. Skalický; H. Ettl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295085

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Čechy střední, JZ okraj Prahy, na polní cestě mezi Kunraticemi a Šeberovem

nejbližší obec: Praha-Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'38.48"N, 14°30'19.11"E, ± 500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1994-05-29

nálezce: M. Tetera

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302858

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Praha 4-Hrnčiče. Zamokřené holiny na polích u dvojice rybníčků – pod vedením VN [= vysokého napětí]

nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'17.37"N, 14°30'55.91"E, ± 200m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1994-05-30

nálezce: s. coll.

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314350

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Na kraji louky u cesty J od Kančičku (stovky jedinců), (50,025616 N, 14,542684 E),

nejbližší obec: Praha 4 - Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'36.00"N, 14°32'28.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8117456

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Zamokřené pole u rybníka Homolka (nález Skalický a Skalická z let 1971-1972. potvrzen).

nejbližší obec: Praha 4 - Háje, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'33.00"N, 14°32'39.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8117455

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Tab.1.lok.87. PP Milíčovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.louka J rybníka Kančičk).

nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'28.00"N, 14°32'25.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8116884

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Tab.1.lok.135. PP Miličovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.louka J Milíčovského rybníka).

nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°1'26.00"N, 14°32'18.00"E

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 2009

pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.

projekt: FLDOK

ID: 8117342

5954a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Klánovice, zahrada č. 344 n, jako plevel

nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'52.27"N, 14°40'14.07"E, ± 1000m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1972-05-21

nálezce: Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ústav dendrochronologie výzkumných ústavů lesnických, Praha

ID: 13295164

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Klánovice, 344 n

nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'52.27"N, 14°40'14.07"E, ± 1000m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

datum: 1972-05-21

nálezce: Javůrek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Ústav dendrochronologie výzkumných ústavů lesnických, Praha

ID: 13295166

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: U Prahy: Ouvaly

nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ

souřadnice: 50°4'24.41"N, 14°43'21.90"E, ± 1500m

fytochorion: 64a. Průhonická plošina

nálezce: Čelakovský

pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331640

5957c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Tři Dvory (Kolín, E of Kolín), 1,5 km NWW of the village

souřadnice: 50°2'3.00"N, 15°14'20.00"E

nadmořská výška: 196 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1972-03-22

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1591469

5957d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písečná řídkotrávná místa v lukách u Labe blíž Tří Dvorů nedaleko Kolínu.
nejbližší obec: Tří Dvory, okres Kolín
souřadnice: 50°1'40.93"N, 15°15'44.22"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1912-04-27
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: pospolu s *Cerastium anomalum* W.K.
ID: 13295139

5958b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: ČSSR, vých. Čechy, okr. Pardubice: na okrajové partii pole u lesa severně obce Hlavečnick; na vlhčích místech pole společně s běžnými segetálními druhy; v nehojném počtu; ca 245 m n. m.
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'17.17"N, 15°25'39.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1980-05-21
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: seznam segetálních druhů na schedě zahrnuje: : *Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh., *Capsella bursa-pastoris* (L.) Med., *Lamium amplexicaule* L., *Lamium purpureum* L., *Myosotis stricta* Link ex R. et Sch.
ID: 13331344

5958d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Řečany nad Labem, pařníky – u louže
nejbližší obec: Řečany nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'45.41"N, 15°28'42.60"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974-05-11
náleze: M. Javůrek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ústav dendrochronologie výzkumných ústavů lesnických, Praha
ID: 13295167

5959a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: CZE: Pardubice. Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač. Rybník Černý Nadýmač, cca 1.1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno vypuštěného rybníka.
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'53.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-22
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331304

5959b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač, 2 km S od obce; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'56.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302801

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Břehy, rybník Černý Nadýmač, 2 km S od obce; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Břehy, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'24.00"N, 15°35'2.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-19
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302810

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-15
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307662

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-03
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 8257; evidenční číslo PR 722372; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.
ID: 13308229

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vlčí Habřina SSV od Přelouče, rybník Černý Nadýmač v lese JJZ od Habřiny, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°35'1.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-13
náleze: M. Ducháček; J. Zámečník; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6433; evidenční číslo PR 731045; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.
ID: 13308227

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: CZE: Pardubice. Přelovice. Pole na Z okraji rybníka Rozhrna podél Přelovického potoka.
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°37'22.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-06-04
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331352

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Východočeský kraj, o. Pardubice – Lázně Bohdaneč – sádky
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'57.37"N, 15°39'51.03"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-29
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331335

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: ČSSR, kraj Východočeský, okres Pardubice: Přelovice – na polích Z od obce. Lokálně dosti hojně a pospojitě; cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'36.77"N, 15°35'54.07"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-05-11
náleze: M. Marek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331340

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy Východní: Habřina Vlčí (Pardubice): pole pod silnicí do Bělé [= Rohovládova Bělá]
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'19.48"N, 15°36'7.66"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-05
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13331325

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Rozhrna: okraj pole Z rybníku
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'2.91"N, 15°37'17.36"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1934-05-12
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331323

5960a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Lázně Bohdaneč - rybníčky, 2,7 km SV města, obnažené dno východnějšího rybníčku
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.00"N, 15°42'13.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-13
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky
ID: 13302814

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Lázně Bohdaneč - bezejmenný komorový rybník napájený Opatovickým kanálem, cca 2300 m JJV kostela v obci Dolany, rybník leží po levé straně silnice Lázně Bohdaneč - Staré Ždánice
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'47.22"N, 15°42'15.82"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-05-13
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13302815

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: VČ: o. Pardubice, Bohdaneč – obilné pole mezi ryb. Matka a Bohd. ryb.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.03"N, 15°40'40.85"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-05-25
náleze: Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302831

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Lázně Bohdaneč, popuštěný plůdkový rybník vlevo silnice na Staré Ždánice cca 2,9 km SSV/SV od hlavní křižovatky v Bohdanči
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'46.00"N, 15°42'13.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13307664

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: CZE: Východní Polabí, Pardubice, Lázně Bohdaneč (7 km SZ od Pardubic), NPR Bohdanečský rybník
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'49.22"N, 15°40'28.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-06-20
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331356

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohdanečsko: v Horkách, okraj lesa směrem k Bohdanči.
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.71"N, 15°41'45.59"E, ± 400m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-03
nálezce: V. Horák
herbář: MP;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331299

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy: Doubravice (Pardubice): na návsi v příkopu proti kříži
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'53.82"N, 15°44'46.79"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-11
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13331332

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohdaneč
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'35.96"N, 15°40'47.03"E, ± 2000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1902
nálezce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331241

5960b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ráby, Kunětická hora, Z od hradu; odklizená novější navážka pod hradem
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'49.00"N, 15°48'38.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-05-14
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302800

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hradiště na Písku (Pardubice): na poli s *Alchemilla arvensis*
nejbližší obec: Hradiště na Písku, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'43.09"N, 15°46'54.47"E, ± 600m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13302813

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pardubice. Vlhké písky k Srchu.
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'47.18"N, 15°46'25.21"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-05-02
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331329

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy: Hradiště na Písku (Pardubice): v žitništi při cestě do Srchu
nejbližší obec: Srch, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'49.39"N, 15°46'40.06"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-29
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač; se *Scleranthus annua*, *Alchemilla arvensis*
ID: 13331331

5960c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy: Čivice (Pardubice): dno vyschlé tůně Z od vsi (mezi cestou, silnicí a struhou)
nejbližší obec: Staré Čivice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'2.88"N, 15°41'12.06"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-04-27
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13331327

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pardubice: pole u Svítkova
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'48.76"N, 15°43'42.08"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1888-05
nálezce: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331330

5960d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.42"N, 15°46'52.99"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
nálezce: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy
ID: 13295123

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'22.42"N, 15°46'52.99"E, ± 5000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
náleze: Čeněk
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314323

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pardubice: pole u Familíí [= dnes pardubická čtvrť Slovany]
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'54.11"N, 15°48'3.41"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1891-05
náleze: Jaroslav Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331328

5961b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia, districtus Pardubice: in ripa piscinae Ředický prope pagum Ředice
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'59.46"N, 15°56'57.09"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1964
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331321

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy Východní: Ředice: na poli
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'42.80"N, 15°56'30.80"E, ± 2500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1939-04
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13331324

5962a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Horní Jelení: písčité záhony v areálu lesních školek, 1,9 km SSZ (-S) od úřadu v obci
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'57.30"N, 16°4'50.13"E, ± 10m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2016-08-03
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13299041

5962c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jaroslav příkopy a pole při silnici J obce
souřadnice: 50°0'28.72"N, 16°4'48.26"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12100305

5962d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia orientalis, Vysoké Mýto (SZ): Týništko, na podmáčeném okraji pole při J okraji lesa Dubiny S od obce ve velkém množství.
nejbližší obec: Týništko, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'31.18"N, 16°5'53.96"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-07-22
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331350

5963c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia orientalis, Choceň (S): na poli SV od Běstovic
nejbližší obec: Běstovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'33.78"N, 16°13'10.28"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1972-06
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331349

5967d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Von einem Kornfeld, Weg nach Brattersdorf [= Bratrušov]
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'28.37"N, 16°56'50.44"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314371

5972a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jägerndorf [= Krnov]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'2.19"N, 17°41'28.74"E, ± 2500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nadpis na schedě: Franzens – Museum [tj. Františkovo museum po císaři Františkovi I., dnes Moravské zemské muzeum]
ID: 13296997

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf feuchten Äckern um Jägerndorf [= Krnov]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°5'34.97"N, 17°42'28.08"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Johann Spatzier
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum uvedeno jen jako "Mai"
ID: 13314389

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Krotendorfer Terrasse, Schlesien [terasa nad řekou Opavou u obce Knotendorf, dnes součást Krnova - viz ulice Chářovská]
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'45.17"N, 17°41'26.41"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Josef Adamek
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2015; datum na schedě uvedeno jen jako "Mai"
ID: 13314396

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Česká republika, okr. Bruntál, Jesenické podhůří: Krnov, SZ břeh Petrova rybníka, cca 180 m V od železnice, zaplavovaný břeh rybníka. 300 m n.m.
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'47.19"N, 17°44'10.37"E, ± 120m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1993-04-29
náleze: J. Ptáčková
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331166

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Býkov: zatopený důlek 150 m východně vrcholu Dubového kopce
nejbližší obec: Býkov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'5.47"N, 17°41'11.99"E, ± 90m
nadmořská výška: 404 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2017-04-13
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2017) Terénní zápisky 2017
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: početnost: několik desítek rostlin na straně k Cvilínu
ID: 13327117

6047a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-sever, Dřevce. Dřevce u Kralovic: okraj pole
nejbližší obec: Dřevce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'17.86"N, 13°32'31.78"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-05-06
náleze: J. Fričková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331119

6047c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: C Bohemia, Borek (SSE of Kralovice), ca 0.5 km NE of the village, in a stand of winter rye
nejbližší obec: Borek, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'21.00"N, 13°31'25.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1978-07-21
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jde spíše už o západní Čechy, i když lokalita leží na Křivoklátsku
ID: 13297033

6049a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Karlov, 0,5 km JZ od obce
souřadnice: 49°58'34.00"N, 13°53'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982
náleze: H. Koblihová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2423799

6049b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nižbor, 0,2 km SZ od hájovny Lísa
souřadnice: 49°59'46.00"N, 13°58'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424629

6050a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nischburg [= Nižbor]
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 49°59'57.40"N, 14°0'2.71"E, ± 1500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1882
náleze: Hohbach
pramen: Čelakovský L. (1883): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1882. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1883: 34–83.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294420

6050d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kodatal [= Kodske údolí] b. Prag
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.17"N, 14°7'15.03"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1931-06
náleze: O. Schmeja
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331176

6051c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Berounky pod Budňany
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'2.10"N, 14°10'57.83"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1866-07-14
náleze: Ruda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 14/7 66
ID: 13295142

6051d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dolní Mokropsy – Vráž (Stará) - pole na terase Berounky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'40.91"N, 14°19'31.81"E, ± 800m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1959-06-08
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314469

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Stará Vráž u Černošic, terasa Berounky – štěrkové pole s oblázky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'45.48"N, 14°18'49.07"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1957-05-12
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dnes celá plocha zastavěna
ID: 13314466

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Praha-západ. Na okraji pole u obce Černošice-Nová Vráž 15 km JZ Prahy
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'55.73"N, 14°18'6.61"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1988-04-19
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331305

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kraj louky za nádražím Dobřichovickým
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'45.62"N, 14°17'27.44"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1880-04
náleze: Cyril Purkyně
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě uvedeno takto: 1880 na konci dubna
ID: 13331140

6052a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u Vltavy Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'3.66"N, 14°23'50.84"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-04-23
náleze: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel je na provizorní schedě uveden s otazníkem, něco jako "Samek"
ID: 13295163

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zbraslav u Vltavy
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'3.66"N, 14°23'50.84"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1954-04-26
náleze: Samek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel je na provizorní schedě uveden s otazníkem, něco jako "Samek"; datum na schedě ve tvaru 20. 4. 54
ID: 13295162

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zbraslav
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'3.66"N, 14°23'50.84"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-04
náleze: Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302877

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dammweg v. Kuchelbad n. Königssaal [cesta po hrázi z Chuchle do Zbraslavi]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'49.55"N, 14°23'47.98"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331390

6052b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Závist
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1876-04-23
náleze: F. Rosický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Ck. České reálné gymn. v Praze
ID: 13295095

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zawist b Prag
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1853-05-22
náleze: Müller
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru 22/5 53, podle charakteru schedy jde o 19. století
ID: 13295060

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Böhmen. Königssal [= Zbraslav]. Acker bei Závist. Lehm.
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Freyn
ID: 13296992

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: distr. Praha: in campo supra vicum Jarov, alt. cca 260 m s. m., solo argilloso
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'28.09"N, 14°24'58.01"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-05-26
náleze: F. A. Novák; J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331196

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia centr., distr. Davle: in agris supra vicum Jarov, alt. 300 m s. m.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'28.09"N, 14°24'58.01"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-05-26
náleze: J. Dostál; F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331197

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy střední, okolí Prahy, na poli u Jarova.
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'28.09"N, 14°24'58.01"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-05-27
náleze: Kroulík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331307

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Krč. Na poli v Břežanském údolí.
nejbližší obec: Praha, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'41.97"N, 14°25'34.32"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1879-05
náleze: J. Pečírka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalizace zvláštní, Krč leží velmi daleko od Břežanského údolí; souřadnice zadány do Břežanského údolí; na položce
schedy ke dvěma lokalitám, mezi rostlinami jsou zjevně dva různé sběry, jeden jarní a další letní, proto obě lokality akceptovány
ID: 13331143

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Prahy: Závist
nejbližší obec: Zálezly, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'38.74"N, 14°24'54.89"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Müller
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): *Prodromus květeny české*. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331636

6052c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy střední – Praha, plevel na poli u Vraného
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'39.35"N, 14°23'15.22"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-05-13
náleze: Josef Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Šourek; det. Dr. Dostál
ID: 13295070

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jíloviště, pole u polní cesty do obory
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'48.34"N, 14°21'27.76"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1939-05-25
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295084

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na poli u Trnové za Zbraslaví
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'54.61"N, 14°21'36.11"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1909-05-16
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295137

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U cesty lesní v Trnové
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'7.65"N, 14°22'4.22"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1905-04-16
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295073

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Vraného (již. od Prahy).
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'39.35"N, 14°23'15.22"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1885-05-04
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru: 4/5 85
ID: 13295114

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trnová u Prahy
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'54.61"N, 14°21'36.11"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Collectio E. Bayer
ID: 13295026

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trnová (louka u údolí)
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'5.41"N, 14°22'21.22"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05-02
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na provizorní schedě velmi špatně čitelné, zejména číslovka označující den; náleze na schedě neuveden, pouze zkratka (špatně čitelná) VK nebo CzK nebo CK
ID: 13295108

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jíloviště, SZ od obce – plevel v obilí na poli mezi lesem (u Delavare)
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'37.30"N, 14°20'44.76"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1955
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314467

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Trnová u Prahy
nejbližší obec: Trnová, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'54.61"N, 14°21'36.11"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1948
náleze: Václav Cipro
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314443

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okolí Prahy: Pole mezi lesy u Zvole. Asi 350 m n. m.
nejbližší obec: Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'36.55"N, 14°24'23.23"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1943-05
náleze: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Dostál et J. Rohlena
ID: 13331210

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy střední – Praha, plevel na poli u Vraného – 250 m
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'39.35"N, 14°23'15.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1940-05-13
náleze: Josef Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331223

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Acker bei Jíloviště
nejbližší obec: Jíloviště, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'37.55"N, 14°20'44.68"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1937-05
náleze: Pohl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13331258

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U silnice z Davle do Trnové
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'27.31"N, 14°23'33.33"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1914-05
náleze: Emil Binder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331211

6052d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia centr., distr. Praha-západ, Vrané n. Vlt.: in agro versus merid. a vico Ohrobec
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'16.24"N, 14°25'59.36"E, ± 300m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958-05-25
nálezcce: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295081

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okolí Prahy: Pravý břeh Vltavy: hlinité pole na Karově blíže Zbraslavi; asi 320 m n. m.
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'56.60"N, 14°25'36.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1945-04-28
nálezcce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331255

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okolí Prahy: Pravý bř. Vltavy: hlin. pole v Karově blíže Zbraslavi; asi 320 m n. m.
nejbližší obec: Ohrobec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'56.60"N, 14°25'36.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1945-04-28
nálezcce: Medlinová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331303

6055d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Barchovice: písčité pole u silnice JV kóty 365
nejbližší obec: Barchovice, okres Kolín
souřadnice: 49°56'40.46"N, 14°59'16.33"E, ± 150m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967-05-12
nálezcce: V. Jaroš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: vzácně; Herbarium Vítězslav Jaroš
ID: 13314442

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hryzely na zdi
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín
souřadnice: 49°56'9.93"N, 14°59'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1935-05-20
nálezcce: J. Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314448

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hryzely
nejbližší obec: Hryzely, okres Kolín
souřadnice: 49°56'9.93"N, 14°59'9.00"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: J. Pačes
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331247

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Barchovice u Zásmuk: písčité pole u silnice JV kóty 365
nejbližší obec: Barchovice u Zásmuk, okres Kolín
souřadnice: 49°56'40.50"N, 14°59'16.30"E, ± 100m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1987
pramen: Jaroš V. (1998): Doplněk k rozšíření významných a chráněných druhů cévnatých rostlin v Čechách. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 11-18.
projekt: FLDOK
ID: 9678325

6057b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Felder bei Neuohof [= pole u Nových Dvorů]
nejbližší obec: Nové Dvory, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'10.32"N, 15°19'41.42"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1868-06
náleze: J. E. Patzelt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Hampel, Osek
ID: 13295105

6057d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kuttenberg [= Kutná Hora] Böhmen
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'58.37"N, 15°16'7.04"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1852-04
náleze: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295018

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kuttenberg [= Kutná Hora] Böhmen
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'58.37"N, 15°16'7.04"E, ± 2000m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1852
náleze: Weselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295121

6058a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kačín [= Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
nálezce: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295055

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kačín [= Kačina] Böhmen
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1857
nálezce: Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295057

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kacín [= Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1854
nálezce: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295054

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kacín [= Kačina]
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'54.90"N, 15°20'49.10"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1844
nálezce: J. Peyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"
ID: 13295102

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čáslav: na poli za Rohozcem
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'42.18"N, 15°22'46.24"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1895-05-25
nálezce: S. Lukeš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331152

6058c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čáslav hojně
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'36.18"N, 15°23'20.26"E, ± 2500m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Opiz
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331643

6059a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: CZE: Pardubice. Urbanice u Sovolusk. Mokřina v poli na Z okraji rybníka Nečas, S obce.
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'55.00"N, 15°34'24.00"E
nadmořská výška: 294 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-06-06
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331353

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Severovýchodní Čechy: Lipoltice, okr. Pardubice
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'16.63"N, 15°34'10.42"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1938-05-12
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331320

6059b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy: Choltice: pole mezi oborou a "Kozincem"
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'44.35"N, 15°36'28.26"E, ± 300m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1935-05-09
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13331326

6059d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: CZE: Chrudim. Konopáč. Dno vypuštěné nádrže v kempu.
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'14.00"N, 15°38'53.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2008-05-26
náleze: Lenka Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331351

6060a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Čechy Východní: Barchov (Pardubice): v uličce z návsi ke mlýnu a v příkopu při silnici k Mátěřovu
nejbližší obec: Barchov, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'58.42"N, 15°40'54.56"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1937-05-05
náleze: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hadač
ID: 13331334

6060d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Chrudim: bei Podhůra im Raps häufig
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'26.88"N, 15°47'22.37"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1888
náleze: Josef Zitko
pramen: Čelakovský L. (1889): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1888. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1888: 462–554.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294413

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Chrudim: u Podhůry v olejce hojný.
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'26.88"N, 15°47'22.37"E, ± 600m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Josef Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295039

6063a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /227/ Litomyšlská pánev 62/6063a: Choceň (distr. Ústí n.Orl.): zámecký park poblíž starého tunýlku u železnič.stanice. (stovky kusů).
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'44.00"N, 16°13'25.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1999
náleze: P. Filippov
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8328011

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Choceň-pastvina mezi železnicí u PR Hemže-Mýtkov a Zářeckou Lhotou
nejbližší obec: Zářecká Lhota, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'48.42"N, 16°14'26.08"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 2008-04-20
náleze: Josef Komárek
pramen: Josef Komárek. Terenní průzkum 2008. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6639472

6067b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: M. Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'5.69"N, 16°58'22.55"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-06-01
náleze: Leneček
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium J. Laus, Olomouc
ID: 13314381

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: M. Schönberg [= Šumperk]. Ausstellungsplatz
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'10.26"N, 16°58'7.87"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1928-06-01
náleze: Leneček
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13331150

6067d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole již. chudobince. Bludov, Šumperk
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'41.21"N, 16°55'40.62"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-05-22
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle informací o historii obce se chudobinec nacházel v domě č. 315 (nyní ulice Na Hradě)
ID: 13331174

6068b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren: Am Äcker am Petershügel bei Zöptau [= Petrovský vrch u Sobotína]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'42.42"N, 17°5'31.56"E, ± 100m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1894-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297015

6073b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Opava: vých. od nové pískovny obecní jižně od Oldřišova
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°58'45.12"N, 17°58'35.36"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1951-05-08
náleze: Švacha
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314391

6073c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Sandige Aecker beim Klipfelshof [= Klipfelshof] nächst Troppau [= písčité pole u dvora Klipfelshof u Opavy, tj. jeden z dvorů vybudovaných na předměstí Opavy Řádem německých rytířů]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'12.74"N, 17°53'34.44"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1853-06
náleze: Emanuel Urban
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce dva sběry se dvěma schedami
ID: 13296988

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Aecker beim Klippelshof nächst Troppau [= písčité pole u dvora Klipfelshof u Opavy, tj. jeden z dvorů vybudovaných na předměstí Opavy Řádem německých rytířů]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'12.74"N, 17°53'34.44"E, ± 1500m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1853-05
náleze: Emanuel Urban
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce dva sběry se dvěma schedami
ID: 13296989

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na zídce při cestě od Opavy do Kylešovic
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'1.01"N, 17°54'13.95"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1888-05
náleze: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314385

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ve Slezsku: [...] u Otice blíž Opavy [...]
nejbližší obec: Otice, okres Opava
souřadnice: 49°54'49.72"N, 17°52'15.55"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Svěrák
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331633

6073d

původní jméno: A. Latzel: *Myosurus minimus*;
lokalita: Unter der Saat b. Gilschwitz [Kylešovice] n. Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'10.00"N, 17°55'28.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1876-05-11
náleze: A. Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 326510; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 13292133

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf einer Gartenmauer in Kylešovic längs der Straße
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'7.70"N, 17°54'55.98"E, ± 600m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1889-04-20
náleze: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314386

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Troppau: Lehmäcker am Wege von Giltswitz [sic! Recte: Giltswitz = Kylešovice] gegen Raduň in enorm Menge
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'15.12"N, 17°55'34.97"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1888-05
náleze: Khek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331312

6074b

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;
lokalita: Slezsko - Hlučínsko: na břehu rybníka u obce Chuchelná. S. m. ca 220 m
nejbližší obec: Chuchelná, okres Opava
souřadnice: 49°59'34.00"N, 18°7'53.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-07-20
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 408383; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 13292141

6075a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Opavská pahorkatina, Bělá: při Bělském Mlýně, pod lesem Vlčák, ve spoustách na okrajích obilného, písčitého pole
nejbližší obec: Bělá, okres Opava
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E, ± 100m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2007-05-23
náleze: David Hlisnikovský
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302796

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bělský mlýn ,3. pole.
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001-07-19
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725776

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bělský mlýn , 2. pole
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2001-07-19
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725754

6075c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Opava, Závada, roztroušeně na okraji pole u pískovny, 1 km J od obce, 240 m n. m.
nejbližší obec: Závada, okres Opava
souřadnice: 49°56'35.52"N, 18°10'3.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2000-05-07
náleze: A. Pečinka; A. Czernik
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314370

6142a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 27. Tachovská brázda. Dolní Jadruž: okraj polní cesty odbočující naproti Dolnojadružskému rybníku ze silnice vedoucí k obci. 490 m mu.
nejbližší obec: Dolní Jadruž, okres Tachov
souřadnice: 49°52'3.90"N, 12°41'45.91"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1994-04-29
náleze: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302886

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plan [= Planá u Mariánských Lázní]: Acker bei der Jakobsmühle
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°51'8.51"N, 12°44'26.00"E, ± 200m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1912-05-06
náleze: J. Jahn
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302884

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plan [= Planá u Mariánských Lázní]:
nejbližší obec: Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°52'10.58"N, 12°44'27.84"E, ± 1500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1912-05-12
náleze: s. coll.
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331315

6142c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 27. Tachovská brázda. Brod nad Tichou, okr. Tachov: na poli u vsi, jižně od železniční zastávky.
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov
souřadnice: 49°49'34.38"N, 12°44'25.15"E, ± 250m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1976-05-28
náleze: Karel Martínek
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302883

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Brod nad Tichou, rybník Vřesk JJZ od obce, obnažené dno na obvodu rybníka za nízkého stavu vody, J břeh

nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov

souřadnice: 49°49'18.60"N, 12°44'7.40"E, ± 10m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2017-05-10

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojediněle

ID: 13307669

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Plan: Äcker bei Bruck. [= Planá u Mariánských Lázní, Brod nad Tichou]

nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov

souřadnice: 49°50'12.77"N, 12°44'22.84"E, ± 1000m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1911-04-25

nálezce: Erika Reiniger

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331257

6144a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Districtus Stříbro, in valle Úterecký potok infra casam Šipín.

nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov

souřadnice: 49°51'25.09"N, 13°1'58.83"E, ± 100m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1950-05-04

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13295116

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Louka pod Gutštejnem

nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov

souřadnice: 49°51'16.49"N, 13°0'56.36"E, ± 300m

fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina

datum: 1963-05-05

nálezce: V. Toman

herbář: herb. muz. Tachov

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302885

6145d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní. Žilov - okraj pole s řepkou olejkou.

nejbližší obec: Žilov, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°50'28.52"N, 13°18'40.35"E, ± 600m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2005-05-24

nálezce: Jaromír Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331122

6146a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okolí Plzně: trávník na zahradě domu č. 300 v Kaznějově, 420 m, hojně
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'44.68"N, 13°22'46.96"E, ± 15m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1945-04-26
nálezcce: Jaroslav Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331192

6147d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Březina
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'30.49"N, 13°35'53.44"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezcce: Sternberg
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrómus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331651

6149a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Žebráka
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'30.30"N, 13°53'33.19"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1922-05
nálezcce: S. Trapl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295110

6149b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Boh. austr.: In agris ad Lochovice
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
souřadnice: 49°51'1.31"N, 13°58'55.08"E, ± 1000m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1897-04
nálezcce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331290

6149d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lhotka (okr. Beroun): podél mezi poli vedoucí asfaltky na Janov, ca 1 až 1.3 km Z-ZSZ od kaple sv. Anny, 350-360 mmm
nejbližší obec: Lhotka, okres Beroun
souřadnice: 49°50'15.04"N, 13°58'56.97"E, ± 100m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2002-05-25
nálezcce: J. Hadinec
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nálezci v originále: J. Hadinec et al.
ID: 13319682

6151b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: In incultis ad "Mnischek" prope Prag.
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'50.95"N, 14°15'42.50"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1903-05
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum v originále ve tvaru: Majo 1902/03; Herbarium normale. editum ab I. Dörfler; v pRC 2 položky, na jedné z nich
razítko Herbarium J. Obdržálek.
ID: 13331189

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V poli jetelovém v údolí vedoucím od Vltavy k Mníšku.
nejbližší obec: Čisovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°51'33.62"N, 14°19'37.64"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883-05-20
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331239

6152a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zahořanské údolí u Davle
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'45.84"N, 14°25'36.43"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-05-08
náleze: J. Soukup
pramen: Opiz, Naturalientausch, Nro. 10 p. 276 (1825) fide Anonymus (1936–1945): Rozpisy floristické literatury do roku 1945. – Ms.
[tzv. „Dominův materiál“; depon. in: Botanický ústav AV ČR, Průhonice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hb. J. Soukup
ID: 13295069

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u Davle v poli
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'38.57"N, 14°23'11.97"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929-05-03
náleze: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Danihelka 2015
ID: 13314395

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Libřice u Davle, v obilí
nejbližší obec: Davle, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'33.21"N, 14°24'26.38"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1926-05-08
náleze: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331207

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole Klinec - Spálený mlýn, v hojnosti
nejbližší obec: Klíneč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'17.82"N, 14°20'46.06"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1917-05
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331282

6152b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia centralis, in merid. ab urbe Praha: in agro arenoso in orient. a vico Pikovice n. Sázavou, copiose, cca 220 m s. m.
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'27.86"N, 14°26'8.38"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-05-04
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295087

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Eule
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'43.13"N, 14°29'37.07"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295059

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Eule
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'43.13"N, 14°29'37.07"E, ± 2500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Kratzmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"
ID: 13295101

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Prahy: Pikovice na Sázavě
nejbližší obec: Pikovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'35.10"N, 14°25'47.18"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodrusus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331642

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Eule [= Jílové u Prahy]
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'28.10"N, 14°29'35.53"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: W. Herzig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331100

6153b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Sázavagebiet:Teinitz a. Sáz.: Ledce [= Ledce], Tarankawiese
nejbližší obec: Ledce, okres Benešov
souřadnice: 49°51'13.70"N, 14°37'22.81"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1889
náleze: Vodák
pramen: Čelakovský L. (1890): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1889. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1889: 428–502.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294406

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Benešov: Pecerady, pole u kostela u statku Ledce
nejbližší obec: Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°51'12.03"N, 14°37'17.79"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-08
náleze: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314437

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Benešov: Zbořený Kostelec, vlhké pole na pravém břehu Sázavy 0,75 km východně od bouračky hradu
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'14.14"N, 14°36'7.28"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-08
náleze: J. Kostková; J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314438

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Benešov: Zbořený Kostelec, vlhké pole na pravém břehu Sázavy 0,75 km východně od bouračky [hradu - viz položka se stejným datem a téměř stejným textem]
nejbližší obec: Zbořený Kostelec, okres Benešov
souřadnice: 49°51'14.14"N, 14°36'7.28"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989-05-08
náleze: J. Kostková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314439

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: U Prahy: Čakovice v Kamenickém údolí [= údolí Kamenického potoka]
nejbližší obec: Čakovice, okres Benešov
souřadnice: 49°52'11.55"N, 14°35'27.44"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Čelakovský
pramen: Čelakovský L. (1868–1883): Prodromus květeny české. Vol. 1–4. – Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331641

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /49/ Ledce: pole na P břehu Sázavy poblíž kostela
nejbližší obec: Ledce, okres Benešov
souřadnice: 49°51'12.00"N, 14°37'17.80"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1991): Flóristické materiály ze středních Čech III. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 137-142.
projekt: FLDOK
ID: 9003323

6153c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dolní Posázaví: obilné pole na pravém bř. Sázavy u [jezu] Břejlova u Chrástu n/Sáz
nejbližší obec: Chrást nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'28.30"N, 14°33'49.24"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1979-05-22
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295185

6153d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brodce
nejbližší obec: Brodce, okres Benešov
souřadnice: 49°50'21.97"N, 14°35'47.33"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887
náleze: Vodák
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294400

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Krusíčany bei Teinitz a. Sáz.
nejbližší obec: Krusíčany, okres Benešov
souřadnice: 49°48'19.67"N, 14°35'56.88"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887
náleze: Vodák
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294401

6158d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy: Golč. Jeníkov. Pole k Syrákovicům [= Sirákovice]
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°49'22.61"N, 15°29'21.53"E, ± 600m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1904-05
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13331234

6159c

původní jméno: –
lokalita: Bohemia centralis: Pařížov prope oppidum Čáslav
nejbližší obec: Pařížov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'0.22"N, 15°34'7.62"E, ± 800m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1949-05-01
náleze: J. Trakal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky
ID: 13295128

6160b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: K.24. Práčov (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač j. 1939, Neuhäusl 1951, Hadač E. 1972, Neuhäuslovi R.a Z. 1973, Černohous 1976, Černouhos et Husák 1986, Jirásek 1993)
nejbližší obec: Práčov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'37.37"N, 15°48'39.82"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078360

6163b

původní jméno: B. Fleischer: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia: in inundatis ad stagnum "Růžový rybník"
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'37.00"N, 16°19'31.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-06-12
náleze: B. Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414426; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13292142

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ad stagnum Růžový rybník prope Litomyšliam.
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'39.24"N, 16°19'34.28"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1898-06-19
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium B. Fleischer
ID: 13295034

6164a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia orientalis: Litomyšl: okraj pole 100 m V od J části obce Suchá při silnici mezi Litomyšlí a Pazuchou.
nejbližší obec: Suchá, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'35.66"N, 16°21'13.25"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978-05-17
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331348

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia orientalis: Litomyšl: Suchá: na okraji pole asi 300 m V od obce směrem k obci Pazucha.
nejbližší obec: Suchá, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'48.20"N, 16°21'20.90"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1977-06
náleze: Vladimír Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331347

6165b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Lanškrounská kotlina: pole u silnice JV od Žichlínska
souřadnice: 49°52'0.00"N, 16°39'5.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-04-29
nálezc: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009440

6166a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Zábřežská vrchovina, Krasíkov: louky a loučky mezi Korunou, Krasíkovem a Tatenicemi
souřadnice: 49°51'38.32"N, 16°42'56.23"E, ± 1500m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1985-05
nálezc: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8599674

6167a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Zábřeh: u Nemilé
nejbližší obec: Nemilé, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'30.68"N, 16°50'55.85"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1897-06-05
nálezc: Bubák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296998

6167c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Zábřežská vrchovina, Mohelnice, Mírov. Úvoz ve svahu kopce Studničná (483 m n. m.), zelená turist. zn. z Mírova k severu
nejbližší obec: Mírov, okres Šumperk
souřadnice: 49°48'8.26"N, 16°51'4.68"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1995-05-11
nálezc: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331161

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Severní Morava: V polích před Zvolí u Zábřeha.
nejbližší obec: Zvole, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'27.99"N, 16°54'35.09"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-05
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331227

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V polích u Zvole [u Zábřeha].
nejbližší obec: Zvole, okres Šumperk
souřadnice: 49°50'27.99"N, 16°54'35.09"E, ± 1500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331297

6171a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf der Westseite des gr. Rautenberges [= vrch Velký Roudný] auf dem Gemeindetrieb [na obecní pastvině]
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.93"N, 17°30'59.70"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1898-05-04
nálezce: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331103

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Montes Nížký Jeseník, in monte Velký Roudný
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.93"N, 17°30'59.70"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1898-05-04
nálezce: A. Rieger
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331172

6175a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Opava, Hlučín, vzácně na okrajích vrcholových polí v severní části Vinné hory, 250 m n. m.
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'1.68"N, 18°10'50.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-04-30
nálezce: A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum: v orig. na schedě je 31. 4. 1998, duben má však pouze 30 dní, proto datum upraveno; nelze však úplně vyloučit ani datum 31. 5. 1998, i když rostliny teprve kvetou a koncem května by byly pravděpodobně již plodné
ID: 13314368

6242d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, výjezd z dálnice na hlavní silnici na Planou, okraj vozovky
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov
souřadnice: 49°44'51.40"N, 12°46'53.90"E, ± 10m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2017-05-16
nálezce: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 13285; evidenční číslo PR 895487
ID: 13308232

6243b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Meis - Gerstenfeld [ječné pole u Stříbra]
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'8.45"N, 12°59'44.20"E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1914-04-29
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314364

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Stříbro
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°45'8.45"N, 12°59'44.20"E, ± 2500m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1936-04-09
nálezc: Jaroslav Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331294

6243c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 28g. Sedmihoří: 6243c, Brod u Stříbra (distr. Tachov): štěrková pláž na J břehu Výrovského rybníka na SZ okraji osady Výrov. (více než 1000 rostl.), (30.9.2007 not. D. Koutecký, 3.8.2008 not. Koutecký).
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov
souřadnice: 49°42'10.19"N, 12°53'20.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
projekt: FLDOK
ID: 8201543

6243d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Při cestě z Kladruhu k válcovému mlýnu v údolí potoka Uhlavy ke Stříbru, na kraji žitného pole.
nejbližší obec: Kladruhy, okres Tachov
souřadnice: 49°43'12.66"N, 12°59'38.83"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1935-05-07
nálezc: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331149

6245b

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;
lokalita: Plzeň: V jeteli u Malesic
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'6.00"N, 13°17'34.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1905-06-03
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184159; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13292119

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město. Dolní Vlkyš - neobdělávané pole při Z okraji obce
nejbližší obec: Dolní Vlkyš, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'1.27"N, 13°16'58.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2003-05-14
nálezc: Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331126

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okolí Plzně, Křimice n./Mží, les Dolní Kyjov. Podklad písčité kaolin.
nejbližší obec: Plzeň-Křimice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'25.48"N, 13°19'23.20"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1924-05-16
nálezcce: Josef Duška
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331202

6246a

původní jméno: G. A. Eichler: *Myosurus minimus*;
lokalita: Aecker bei Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'18.00"N, 13°22'32.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1860-05
nálezcce: G. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 145443; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; ex herb. F. Petrak;
ID: 13292114

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeňsko, pole na Lochotíně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'56.76"N, 13°22'4.19"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-05-24
nálezcce: Rudolf Mikyška
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden pouze jako RM
ID: 13295079

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň město. Plzeň - Doubravka - Masarykova tř., hřiště Gymnasia Ludka Pika
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'8.16"N, 13°24'45.03"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-04-19
nálezcce: Marie Korcová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331124

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Západní Čechy: za Lochotínem u Plzně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'55.60"N, 13°22'2.18"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1919-05
nálezcce: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331193

6246b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Křivoklátsko, Plzeň sever. Chrást u Plzně - pšeničné pole u V okraje lesa Zábělá S od silnice Zábělá - Dýšina (lokalita 236)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.60"N, 13°28'20.55"E, ± 150m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-01
nálezc: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331123

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Plzeň - Bílá Hora. Na úpatí lesa Kačí louže proti papírně Weissově
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'49.21"N, 13°25'6.13"E, ± 400m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1943-04-21
nálezc: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331148

6246c

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;
lokality: Plzeň: Kompost u Bručné
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'47.00"N, 13°24'32.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-04-27
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 161334; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní; ex herb. F. Petrak;
ID: 13292116

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;
lokality: Plzeň: Pole u Bručné
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'50.00"N, 13°24'43.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-04-27
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184158; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13292118

původní jméno: F. Maloch: *Myosurus minimus*;
lokality: Role již. od Plzně k Borům
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'30.00"N, 13°21'18.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-16
nálezc: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 184160; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13292120

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeň: Kompost u Bručného.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'50.17"N, 13°24'49.64"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-04-27
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295174

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeň: Role k Borům.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'59.32"N, 13°20'50.03"E, ± 1500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-16
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295032

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Soukenická ul. č.5, bývalé hospod. družstvo, nepoužívané železniční koleje, asi 20 exemplářů, 890 m J od Velké synagogy.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'18.49"N, 13°22'25.94"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-07
náleze: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původní souřadnice zadané autorem (49°44'18.395"N, 13°22'24.155"E) vycházely mimo pole do lesa, proto upraveny
ID: 13331107

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Plzeň 3. Plzeň: pískové cesty u hotelu Marriott (bývalý hotel Diplomat), písek přivezen z Chotíkova
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'54.61"N, 13°22'56.48"E, ± 75m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-05
náleze: Václav Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331113

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeň V. Pole mezi školou s hvězdárnou a Čes. pivovarem. V osení
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'42.92"N, 13°23'19.06"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-05-09
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dle zdrojů z internetu se plzeňská hvězdárna původně nacházela "v bývalé školní kapli, ve škole " nad Hamburkem" v nádražní ulici č. 7"
ID: 13331146

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Plzeň, Čes. údolí, mokrá louka
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'7.04"N, 13°22'52.31"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-04
náleze: Pavel Štark
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331222

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Plzeňsko - Koterov. Pole v levo cesty polní od Homolky do Koterova. Diluvium - 250 m.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'12.89"N, 13°24'39.05"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-04-28
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13331145

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: [Plzeň:] na Borech
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'30.03"N, 13°22'9.70"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1921-06-05
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331132

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Bohemia occident.: In fossis ad viam publicam inter vicum Škvrňany et oppidum Plzeň.
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'50.39"N, 13°21'38.99"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-04
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331231

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Pole na již. str. Plzně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'58.07"N, 13°22'10.22"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-05-16
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331136

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Pilsen
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'50.19"N, 13°22'34.63"E, ± 3000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1883-05-13
náleze: Hora
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331188

6246d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Koterov. Koterov: při okraji pole u cesty vedoucí loukami v nivě Úslavy 1,3 km ZJZ od kóty Háje (436)
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'4.41"N, 13°25'23.74"E, ± 200m
nadmořská výška: 321 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-26
nálezc: J. Nesvadbová; S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331109

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň jih. Letkov - SV okraj obce, nově založený trávník
nejbližší obec: Letkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'6.20"N, 13°28'16.27"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2002-05
nálezc: Václav Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331125

6247b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole u Rokycan (mezi Díly a Borkem)
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°45'17.84"N, 13°36'45.46"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1923-05-01
nálezc: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331219

6247c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ejpovice (Plzeň - jih)
souřadnice: 49°44'54.00"N, 13°30'46.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
nálezc: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372727

6247d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Rokycany - pod Žďárem, pole po pravé straně silnice
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'22.54"N, 13°37'47.11"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1923-05-13
nálezc: Karel Cejp
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331220

6249d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Böhmen. Brydygeirge. An lehmigen Abhängen bei Obetznitz. Thonschiefer
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'58.81"N, 13°56'38.25"E, ± 2000m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1874-05-05
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Freyn
ID: 13296995

6250c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Boh. austr.: In agris ad Dušníky [= Trhové Dušníky] prope urbem Příbram
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'46.95"N, 14°0'59.49"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1898-05
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331291

6251b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písčité pole při lese naproti Sirotkovu jezu. N. Knín.
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'53.69"N, 14°16'29.40"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1924-06-07
náleze: Jaroslav Vácha
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Jos. Rohlena; herb. Jaroslav Vácha; Sirotkův jez se zřejmě nacházel na říčce Kocábě kousek nad výtokem náhonu k Sirotkově mlýnu (v současných mapách označen jako Podleský mlýn)
ID: 13331308

6252b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Um Živohošť im Moldauthale
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.21"N, 14°25'39.59"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887
náleze: Drtina
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294403

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u Vltavy hojně, na Sojcích, v Živohošti u hospody
nejbližší obec: Živohošť, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.21"N, 14°25'39.59"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Drtina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331242

6252c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Um Sejc im Moldauthale
nejbližší obec: Sejce, okres Příbram
souřadnice: 49°44'26.32"N, 14°22'20.07"E, ± 1200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887
náleze: Drtina
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294404

6264b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Zwittau
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'4.00"N, 16°28'48.00"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
náleze: L. Niessner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377427; distr. phytogeogr. 63h Svitavský úval; ex herb. C. Hanáček;
ID: 13292138

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Felder bei Zwittau [= pole u Svitav]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'18.65"N, 16°28'39.54"E, ± 5000m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1905-05
náleze: P. Schreiber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297002

6264d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vierzighuben [= Čtyřicet Lánů, dnes součást Svitav pod názvem Lány]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'25.17"N, 16°28'50.65"E, ± 500m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
náleze: Dittrich
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden jen jako "D."; na položce tužkou psaný lístek: Vierzighuten [sic!] (doslova 40 ochran - mohl by to být pomístní název, z Chomutovska není známý, ale spíš místní jméno nějaké obce v cizině, Dittrich měl sběry hlavně z Rakouska, Německa!); obec Čtyřicet Lánů u Svitav byla Dittrichovým rodištěm
ID: 13302869

lokalita: Hradec nad Svitavou (distr. Svitavy): areál Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ), pokusné políčko ca 0,96 km VJV od železniční zastávky Svitavy-Lány
nejbližší obec: Hradec nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'58.60"N, 16°29'45.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 463 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2004-05-07
náleze: Pavel Lustyk
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13318489

6265b

původní jméno: J. Hruby: *Myosurus minimus*;
lokalita: M. Trübau: Mauern hinter den Häusern in Tschuschitz [= Moravská Třebová-Sušice]
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'26.00"N, 16°39'36.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1906-04
nálezc: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 78230; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;
ID: 13292106

6265d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Boršov u M.T.
souřadnice: 49°44'41.40"N, 16°37'44.10"E, ± 1600m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1974
nálezc: František Kühn
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8612799

6267b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Severní Morava: pole při pokraji "Doubravy" nad Stavenicí u Úsova.
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'2.27"N, 16°58'31.36"E, ± 800m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-05
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331218

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Severní Morava: pole těsně u Stavenice u Úsova.
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'15.05"N, 16°58'28.80"E, ± 400m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1934-04-20
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331289

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora moravica. Litovel: Pole u Doubravy [= les Doubrava]
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'44.04"N, 16°58'23.63"E, ± 500m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1931-05
nálezc: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331169

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V polích u lesa nad Stavenicí [u Úsova].
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'2.27"N, 16°58'31.36"E, ± 800m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
nálezc: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331296

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V polích u Stavenice [u Úsova].
nejbližší obec: Stavenice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'15.05"N, 16°58'28.80"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: Eduard Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331298

6267c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 71a. Bouzovská pahorkatina, 6267c, Kozov (distr. Olomouc): vlhký kraj pole u Z okraje obce, 49°42'14"N, 16°51'25"E, 320 m n. m.
nejbližší obec: Kozov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'14.00"N, 16°51'25.00"E
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1995-04-28
náleze: Martin Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331393

6268c

původní jméno: J. Otruba: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Litovel: okraj Doubravy
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'53.00"N, 17°3'46.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1931-06
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 224503; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 13292128

6268d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Olomouc, Litovel, velmi hojně v příkopách podél silnice a lesní školky na Z okraji Dolního lesa, 230 m n. m.
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'20.38"N, 17°5'48.64"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1997-04-28
náleze: O. Dočkal
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. A. Pečinka
ID: 13314369

6269a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Území Uničovského úvalu (výběžek N. Jeseníku). Svahy, úvozy a kamenolom v okolí Mladějovic
souřadnice: 49°45'14.20"N, 17°13'53.89"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1977-04-30
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8614973

6269c

původní jméno: J. Otruba: *Myosurus minimus*;
lokality: Flora moravica. Na polích u Žerotína často
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'33.00"N, 17°11'17.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-05
náleze: J. Otruba
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138924; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 13292113

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Flora moravica. Na polích u Žerotína
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'27.63"N, 17°11'25.95"E, ± 800m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-05
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331154

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Flora moravica. Šternberk: Na polích u Žerotína
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'27.63"N, 17°11'25.95"E, ± 800m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1927-05
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331168

6270b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V Olomoucku: [...] u [Moravského] Berouna [...]
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'46.04"N, 17°26'46.63"E, ± 2000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Gans
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331628

6273d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /73/ Ohrožené taxony: Jílovec.
nejbližší obec: Jílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'46.00"N, 17°57'3.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1994
náleze: M. Sedláčková; J. Heryán
pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8078002

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /74/ Ohrožené taxony: Kujavy.
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'9.00"N, 17°58'32.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1994
nálezce: M. Sedláčková; J. Heryán
pramen: Sedláčková M. (1996): Poznámky k ohroženým rostlinám v okrese Nový Jičín. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 50: 45-54.
projekt: FLDOK
ID: 8078003

6275a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Polanka n. Odrou – rezervace Polanská Niva, dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'18.03"N, 18°11'8.24"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1994-05-14
nálezce: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296962

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ostravská pánev: Polanka n. O., NPR Polanská niva, obnažené dno rybníka Zimní Váček, cca 220 m n. m.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'6.83"N, 18°10'56.46"E, ± 70m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2005-06-01
nálezce: Marie Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník je na Mapy.cz uveden jako Zimní rybník
ID: 13302875

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ostravská pánev, Ostrava - Polanka: na dně vypuštěného rybníka Kačírek, zamokřené bahno, dosti hojně, 218 m n. m.
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'1.04"N, 18°11'10.72"E, ± 150m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2000-05-11
nálezce: Z. Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302797

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Polanka nad Odrou, rybník Kačírek cca 1,3 km J/JZ od železničního přejezdu V od Polanky, JV břeh
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'0.10"N, 18°11'15.80"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-06-17
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 5281; evidenční číslo PR 702065; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.
ID: 13308225

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Ostrava, k. ú. Polanka nad Odrou, r. Malý Váček, obnažená dna, 210 m n. m.

nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město

souřadnice: 49°46'2.86"N, 18°10'56.66"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1995-06-10

nálezce: Z. Prymusová

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314379

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Velký Polný rybník

souřadnice: 49°46'35.01"N, 18°9'54.63"E, ± 100m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2002-05-07

nálezce: Šárka Kalíšková

projekt: ČNFD

ID: 2984182

6343d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Jivjany, Jivjanský rybník V od obce, obnažené dno na obvodu rybníka za nízkého stavu vody, J břeh

nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'46.00"N, 12°59'41.20"E, ± 10m

nadmořská výška: 477 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2017-05-10

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojediněle

ID: 13307668

6345b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Plzeňsko: Rašelinné louky za Líněmi směrem na plovárnu u Líní. Obecná

nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever

souřadnice: 49°41'39.50"N, 13°16'1.13"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1940-05-11

nálezce: Křístek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331226

6345d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: západní Čechy, okres přeštický, obec Chlumčany. Na místě zvaném Paledy [= dnes ulice Na Paledách]. Na pokraji hlinitého pole. Cca 370 m n. m. Ojediněle.

nejbližší obec: Chlumčany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'43.03"N, 13°18'15.54"E, ± 200m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1960-05-17

nálezce: Václav Vacek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295180

6346b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Losiná – na okraji loučky SZ obce – okres Plzeň-jih – Plzeňsko
nejbližší obec: Losiná, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'32.18"N, 13°25'58.50"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-05-06
náleze: Karel Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331134

6346c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Böhmen. Přeštic. Auf Mauern der Gärten gegen Lukawitz zu.
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'8.94"N, 13°20'41.35"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1879-06-12
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Freyn
ID: 13296994

6347a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Štáhlavy - pole pod nádražím
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'7.65"N, 13°30'32.02"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-05-26
náleze: Helena Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331121

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeň-jih: na okraji pole při cestě bažantnicí od zastávky Štáhlavy
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'45.84"N, 13°30'21.05"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1963-04-14
náleze: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331114

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plzeňsko - Štáhlavy. Na řepkovém poli před dřevěnou boudou před bažantnicí hojný.
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°39'45.84"N, 13°30'21.05"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-05-10
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331147

6347b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: u Kornatic
nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany
souřadnice: 49°39'32.31"N, 13°35'37.73"E, ± 1000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1932-05-08
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331131

6349b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Březové Hory. Na poli mezi jetelem.
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'1.88"N, 13°59'35.22"E, ± 600m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1905-05
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce spolu se sběrem K. Vandase z Kladenska - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše
ID: 13331179

6349c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Pole u polní cesty do Sedlice (ze zalánské silnice), Brdy
nejbližší obec: Sedlice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'26.58"N, 13°52'16.63"E, ± 600m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1961-05-27
náleze: Jan Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331129

6350a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Brdy: Meze u Příbrami
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'22.02"N, 14°0'59.67"E, ± 4000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1902-05
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Domin
ID: 13331233

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Příbram
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'22.02"N, 14°0'59.67"E, ± 4000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331274

6351b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: v trávníku na návsi proti bývalému špejcharu
nejbližší obec: Drážkov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'2.20"N, 14°17'9.50"E
nadmořská výška: 322 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2014-04-13
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009814

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Um Selčan im Moldauthale
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'32.77"N, 14°15'59.32"E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1887
náleze: Drtina
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294402

6352a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Střední Čechy, Sedlčansko: Nalžovice, SZ břeh rybníka Musík ca 1,5 km J obce.
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'8.56"N, 14°22'4.34"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1990-06-05
náleze: J. Hašková; H. Stejskalová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314436

6352b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bei Selčan selten
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'29.51"N, 14°25'20.64"E, ± 5000m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1881
náleze: Drtina
pramen: Čelakovský L. (1882): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1881. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1882: 3–37.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294428

6353a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Střední Čechy. Okraj pole J od Sladovic [sic! recte: Sledovic] u Sedlčan
nejbližší obec: Sledovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'27.54"N, 14°32'19.71"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-09
náleze: Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314470

6355c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 1.b. PR "Podlesí": v k.ú. Býkovice pod Bláníkem, rybníky Jordán a Jordánek s pobřež.porosty
nejbližší obec: Býkovice pod Bláníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°37'27.00"N, 14°51'48.00"E
nadmořská výška: 474-486 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Pešout P. & Hanel L. (1995): Chráněná území okresu Benešov /část II./ - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 35: 7-18.
projekt: FLDOK
ID: 7888410

6359c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Havl.Brod
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'28.14"N, 15°34'49.81"E, ± 5000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Čelakovský
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10207794

6359d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /36/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990386

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: HB: Dvořáky
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.95"N, 15°36'38.57"E, ± 1200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Rohlena
pramen: Čábera A. (1969): Květena Pelhřimovska I–III. – ms. [Depon in.: Muzeum Vysočiny Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10207793

6368a

původní jméno: F. Čouka: *Myosurus minimus*;
lokality: Moravia. Cholína pr. Litovel. Na zdi zahradní
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'19.00"N, 17°3'14.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1905-04-15
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 414428; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; ex herb. F. Čouka;
ID: 13292144

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Dražanská vrchovina, Olomouc, Cholína. Opuštěný malý kamenolom Z od obce.
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'24.02"N, 17°2'16.72"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-05-08
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331165

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /162/ Cholína: 1,5 km Z od obce v opuštěném malém kamenolomu

nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'24.00"N, 17°2'16.70"E, ± 600m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1969

pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.

projekt: FLDOK

ID: 9266253

6368b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Habitat Střeň. distr. Olomouc: ad lacunam in parte centralis pagi, non procul a capellam, 228 m s. m.

nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'23.10"N, 17°9'9.11"E, ± 50m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2008-04-19

nálezce: T. Homola

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě uvedeny souřadnice 49°41'20"N, 17°09'40"E, které však neodpovídají popisované lokalitě (příslušný bod je v

polích východně od obce), proto dohledány znovu

ID: 13331167

6369a

původní jméno: H. Laus: *Myosurus minimus*;

lokality: Flora von Mähren. Olomouc: okraj cesty u Štěpánova

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'35.00"N, 17°11'54.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1932-05

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 378568; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;

ID: 13292139

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Česká republika: Litovelské Pomoraví, Olomouc. Štěpánovické louky [= Štěpánovské louky, tj. louky poblíž Štěpánova], pole

podmáčené jarní povodní

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'39.34"N, 17°12'16.77"E, ± 1000m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1999-05-20

nálezce: Petr Albrecht

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296965

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Olmütz: Waldrand b. Stepanau [= okraj lesa u Štěpánova]

nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc

souřadnice: 49°40'6.60"N, 17°11'58.11"E, ± 1500m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1931-05

nálezce: H. Laus

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314401

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Okres: Olomouc. Střeň - cesta přes louky 0,2 km J od žel. přejezdu na silnici ke Štěpánovu

nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc

souřadnice: 49°41'21.11"N, 17°10'19.88"E, ± 800m

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1999-06-01

nálezce: Petr Albrecht

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331162

6369c

původní jméno: H. Laus: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica. Rand des Powler Teiches [= Olomouc-Povel]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'22.00"N, 17°13'39.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1906-04

nálezce: H. Laus

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 20126; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;

ID: 13292097

původní jméno: F. Čouka: *Myosurus minimus*;

lokalita: Moravia. Sedlisko pr. Olomouc. Na zdi

nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'34.00"N, 17°13'10.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-05-06

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 414427; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;

ID: 13292143

původní jméno: F. Čouka: *Myosurus minimus*;

lokalita: Moravia. Sedlejsko pr. Olomouc. Ve vsi na zdi. Rostliny z loňska

nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'32.24"N, 17°13'15.50"E, ± 200m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1905-03-25

nálezce: F. Čouka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 414429; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. F. Čouka;

ID: 13292145

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: V Olomoucku: [...] mezi Láskami [= Lazce, dnes součást Olomouce] a Chomoutovem [...]

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'26.90"N, 17°14'40.52"E, ± 1300m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Makowsky

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331627

6369d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Olomouc: pole u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'51.80"N, 17°15'48.63"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1929-05
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314390

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Olomouc - Droždín, Bystrovany, při polní cestě vedoucí od silnice Droždín - Bystrovany, od boží muky k voj. útvaru. Vzácně.
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.69"N, 17°19'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-05-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331157

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Droždín. Cca 100 m od boží muky po polní cestě od silnice Droždín - Bystrovany k voj. útvaru.
nejbližší obec: Bystrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'14.69"N, 17°19'22.00"E, ± 20m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1964-05-13
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331164

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Olomouc: Na polích u Hlušovic [= Hlušovice]
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'24.07"N, 17°16'36.32"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1923-05
náleze: Josef Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331153

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V Olomoucku: u Pavlovic [= Pavlovičky, dnes součást Olomouce]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'12.88"N, 17°16'44.98"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Mik
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331625

6370c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V Olomoucku: [...] na Sv. Kopečku u Olomouce [...]
nejbližší obec: Samotišky, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'46.44"N, 17°20'16.42"E, ± 500m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
náleze: Mik
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331626

6372c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Morava – Hranice: Střítež [nad Ludinou], plevel v žitě (písečná půda) "Na Kučích", na rozvodí.
nejbližší obec: Partutovice, okres Přerov
souřadnice: 49°36'52.73"N, 17°42'7.62"E, ± 600m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1953-06-12
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297024

6373b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Moravská brána: Kujavy, jv. okraj obce, pole výzkumného ústavu zemědělského, 270 m n. m.
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'45.49"N, 17°59'15.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1994-05-18
náleze: J. Heryán
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302876

6373d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren, Kunewald [= Kunín]
nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'42.47"N, 17°59'30.61"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: J. Peterstein
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Peterstein
ID: 13295175

6374a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V uh. hradištském kraji a ve východní části: [...] u Bartošovic [...]
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'21.08"N, 18°3'10.02"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Sapetza
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331631

6442a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 27 Tachovská brázda, Domažlice, Bělá nad Radbuzou - okraj pole poblíž obce
nejbližší obec: Bělá nad Radbuzou, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'15.55"N, 12°43'11.99"E, ± 2000m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-05-05
náleze: Jan Bureš
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331110

6442d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 27 Tachovská brázda, Domažlice, Poběžovice u Domažlic. Poběžovice: v kolejišti před budovou železniční stanice
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'48.20"N, 12°48'41.44"E, ± 20m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2005-05-11
nálezce: J. Nesvadbová; R. Prošková; J. Sladký; P. Mudra
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331116

6443d

původní jméno: –
lokality: Bohemia occidentalis: In horto publico oppidi Horšovský Týn.
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'57.88"N, 12°56'20.64"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1955-06-07
nálezce: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13295129

6444d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Staňkov. Asi v polovině cesty mezi Staňkovem a Krchleby, mírně zamokřená polní deprese 2 m vlevo [severně] od silnice
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'48.77"N, 13°5'27.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-14
nálezce: Jan Bureš; Kateřina Baronová; Lenka Pivoňková; Jaroslava Nesvadbová; Ondřej Peksa; Anna Peksová; Zuzana Peksová; Josef Škrábek sen.; Josef Škrábek jun.
pramen: Bureš J. (2009): Exkurze Západočeské pobočky ČBS zaměřená na současnou a karbonskou flóru Merklínska
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 exemplář
ID: 13331608

6445b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: západní Čechy, okres přeštický, obec Přeštice. U polní cesty do Oplota v místech zv. V lipkách. Cca 390 m n.m. Na místě písčitém. Ojedinele.
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'20.54"N, 13°18'25.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1960-05
nálezce: Václav Vacek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295179

6445c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Plzeňská pahorkatina; Ptenín, pole na severním svahu Ptenínské hory
nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'27.64"N, 13°10'57.37"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-08-05
nálezce: Jaroslava Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331133

6445d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lužany [u Přeštic]
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'44.86"N, 13°18'55.78"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1965-04
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331118

6446a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vícovská bažantnice u Přeštic
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'54.55"N, 13°21'22.52"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1901-05-27
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331144

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /3957/ pole pod Ticholovcem /V Příchovic/
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'36.00"N, 13°21'28.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-07-12
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663963

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /4153/ u Příchovic: silnič.příkop za vsi při silnici do Radkovic - poblíž pískovny
nejbližší obec: Příchovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'27.00"N, 13°20'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663777

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /4154/ u Vícova v okolí chat (nedaleko žid.hřbitova)
nejbližší obec: Vícov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'27.00"N, 13°21'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9663778

6446d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Skašov (Plzeň - jih)
souřadnice: 49°30'34.00"N, 13°25'58.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372502

6447a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole u Blovic
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'51.80"N, 13°32'18.59"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1882-05-07
náleze: František Všetečka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331141

6447c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okres Plzeň-jih, obec Zhůř. Úhor blíže obce, hlubokou orbou vyhuben (1956!) as 550 m n. m.
nejbližší obec: Zhůř, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'6.72"N, 13°31'10.49"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-05-06
náleze: Jaroslav Staněk
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331135

6449b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bubovice u Březnice v Čechách
nejbližší obec: Bubovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'2.60"N, 13°55'35.84"E, ± 800m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1945-05-01
náleze: Antonín Příhoda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331206

6449c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bělčice - mokřina v poli severovýchodně od města
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'26.85"N, 13°53'19.21"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozptýleně
ID: 13338044

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /825/ Slavětín: u Výfuku
nejbližší obec: Slavětín, okres Příbram
souřadnice: 49°30'54.96"N, 13°54'1.69"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
náleze: Kučera
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9539854

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /826/ Bělčice: u můstku na Mouzerovo pole u rybníka Dobrá Voda SZ obce

nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'43.00"N, 13°52'1.00"E

fytochorion: 36a. Blatensko

pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.

projekt: FLDOK

ID: 9539855

6450d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia - distr. Písek: in profundo piscinae aestivatae apud. cotam 408 occident. ab arce Orlík.

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°30'44.16"N, 14°9'5.35"E, ± 1000m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-07-06

nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331251

6451a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Příbram: In margine graminosa agri ad ripam sinistr. Flum. Vltava, inter pag. Zlákovice et pag. Těchnice, cca 310 m s. m.

nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram

souřadnice: 49°35'28.95"N, 14°10'29.76"E, ± 1200m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1955-06-02

nálezce: Klásková; Kršková; Slavík; Toman

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dnes se lokality nachází pod hladinou v. n. Orlík

ID: 13331250

6451c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Písek, Orlík nad Vltavou, Orlická přehrada: písčité stráž bez jiné vegetace, periodicky zaplavovaná vyšším stavem vody asi 400 m n. m.

nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek

souřadnice: 49°31'3.03"N, 14°10'40.28"E, ± 1500m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314382

6451d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kotýřina, okraj pole nad potokem ústícím do rybníka Jezdvinec, ca 0,6 km V od kaple v severní části obce; polní mokřina

nejbližší obec: Kotýřina, okres Písek

souřadnice: 49°30'25.60"N, 14°15'48.80"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2017-05-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13334909

6452b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 43a. Čertovo břemeno: 6352b, Hodkov (distr. Příbram): navrhované MCHÚ Hodkov JV od osady, rozbahněný okraj cesty.
(několik desítek rost)
nejbližší obec: Hodkov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'30.00"N, 14°25'38.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 2009-05-02
náleze: J. Malíček
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2009): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VIII.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 185-319.
herbář: herb. J. Malíček
projekt: FLDOK
ID: 8201546

6459b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Am Rande eines Roggenbraches bei der Rosenmühle [= někdejší mlýn, zvaný též Rosendorfer Mühle na Šlapance v JV části Havlíčkova Brodu]. Angeschwemmter Boden
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'43.33"N, 15°35'44.41"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-06-04
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331366

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren. Winterroggen bei der Rosendorfer Mühle [= někdejší mlýn, zvaný též Rosen Mühle na Šlapance v JV části Havlíčkova Brodu]
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'43.33"N, 15°35'44.41"E, ± 300m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1871-04-29
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331367

6459d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Böhmen. Bezirk Polna. Ackerrand bei Schlappenz [= Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'32.54"N, 15°39'34.46"E, ± 1500m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1870
náleze: F. Stransky
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ke sběrateli na schedě napsáno: leg. Pater F. Stransky; E. h. Felix Schwarzl; Herbarium J. Freyn
ID: 13296993

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Schlappenz [= Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'30.54"N, 15°39'34.91"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1865-06
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331368

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Feld bei Schlappenz [= Šlapanov] sandig
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'30.54"N, 15°39'34.91"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-05
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331363

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Äcker bei Schlappenz [= Šlapanov]
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'30.54"N, 15°39'34.91"E, ± 1000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1863-05
náleze: Benjamin Schwarzel; Felix Schwarzel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331364

6465d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: bei Bačov (Bez. Boskowitz, Mähren), auf 1 Stelle im Kornfelde ziemlich häufig
nejbližší obec: Bačov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'21.18"N, 16°38'32.45"E, ± 1000m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1955-06-10
náleze: Knobloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295080

6468a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Drahanovice (okr. Olomouc), Luděřov, mokřina v poli cca 80 m V od rozcestí Hradecký Dvorek (červená a zelená turistická značka), cca 950 m ZSZ od tvrze v obci, cca 372 m n. m., 49°34'51,1"N, 17°2'4,0"E
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'51.10"N, 17°2'4.00"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2015-07-16
náleze: Jan Prančl; Zuzana Mruzíková
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13308758

6468c

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;
lokalita: Květena Moravy. Trávník pod Kosteckou horou u Kostelce
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'18.00"N, 17°2'56.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1888-06
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201783-a; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina; 2 gatherings with 2 labels mounted together (see BRNU 201783);
ID: 13292122

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;
lokalita: Květena Moravy. Trávníky za Lutotínem pod Kosteleckou horou
nejbližší obec: Bílovice-Lutotín, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'9.00"N, 17°0'46.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1888-07-20
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201784; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří; ex herb. V. Spitzner;
ID: 13292123

6469b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Äcker u. auf Mauern. Olmütz b. Holitz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'11.00"N, 17°18'2.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 627512; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13292169

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Powel b. Olmütz [= Povel, dnes součást Olomouce]
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'21.01"N, 17°14'57.96"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1906-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297005

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Olomouc: břeh rybníka u Povlu
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.72"N, 17°14'58.19"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-05
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně rybník Hamrys, ale mohl tam být ještě jiný rybník; herbarium J. Laus, Olomouc
ID: 13314380

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Olomouc: u rybníka ok. Povlu
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.72"N, 17°14'58.19"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1929-05
náleze: H. Laus
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně rybník Hamrys, ale mohl tam být ještě jiný rybník; z herbáře R. Kosela
ID: 13314388

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bot. zahr. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.20"N, 17°15'0.66"E, ± 200m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1951-05-09
náleze: Chaloupka
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Otruba; původ rostliny není uveden, ale spíše jde o plevel než záměrně pěstované rostliny
ID: 13331170

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Olmütz: am Powler Teich
nejbližší obec: Olomouc-Povel, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'3.72"N, 17°14'58.19"E, ± 600m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1930-05
náleze: H. Laus
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: pravděpodobně rybník Hamrys, ale mohl tam být ještě jiný rybník
ID: 13331230

6469d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Grygov, louže na ploše s narušenou vegetací (dnes plocha s navážkami zeminy) ca 900 m jižně od železniční stanice při jižním okraji města
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'42.24"N, 17°18'50.88"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1998
náleze: Martin Dančák
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porost velkých, dobře vyvinutých rostlin; rok pozorování je jen přibližný
ID: 13331394

6470a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Velká Bystřice. Šibeník (nad parkem) hromadně v jetelišti
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'57.45"N, 17°21'29.90"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-04-28
náleze: B. Raynoch
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331158

6470c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /160/ Přestavlky: 0,5 km J od obce na polích
nejbližší obec: Přestavlky, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'3.44"N, 17°22'42.91"E, ± 100m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1968
pramen: Deyl Č. (1973): Příspěvek ke květeně širšího okolí Olomouce. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 96-108.
projekt: FLDOK
ID: 9266251

6471d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Gartenmauer hinter der Žakschen Fabrik in Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'32.69"N, 17°35'16.19"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-04-23
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331213

6543a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Domažlicko, okraj kukuřičného pole při silnici mezi Otovem a Vlkanovem, 960 m Z od kóty 467 Větrný vrch
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'42.01"N, 12°50'9.21"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: Josef Škrábek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331108

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Otov: úhor a přilehlý příkop silnice 1,2 km SZ od středu obce, na severní straně silnice do Poběžovic
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'42.87"N, 12°49'59.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2010-07-08
náleze: P. Koutecký
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
poznámka: stovky ex.
ID: 9896883

6543b

původní jméno: *Myosurus minima*
lokalita: distr. Domažlice: Na poli u cesty s. koty 396 m vsv. Milaveč.
nejbližší obec: Milavče, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'16.17"N, 12°59'43.65"E, ± 600m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-04-06
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331271

6543c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Domažlice. Kozinova ulice, pod lískami na dvoře v č. 97.
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'16.36"N, 12°54'53.47"E, ± 10m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1928-07
náleze: Ladislav Kresl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331198

6545a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Chudějnice [= Chudenice]
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'1.06"N, 13°10'25.04"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1906-05-01
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331246

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Chudějnice [= Chudenice]
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'1.06"N, 13°10'25.04"E, ± 1000m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na provizorní schedě: též Soběslav
ID: 13331272

6546c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V Předslavi na zdích a v zahradě pod pivovárem
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy
souřadnice: 49°26'54.84"N, 13°21'14.09"E, ± 50m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
náleze: Prunar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z data uveden pouze měsíc - květen; Herb. Punar Klatovy – jméno sběratele vyznačeno složeným z jednotlivých písmen, ze jména sběratele vypadlo "r"; obecní pivovar se nacházel v tvrzi, která počátkem 20. století byla z větší části zbořena a na jejím místě byla postavena sokolovna
ID: 13331302

6547b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nepomuk (Plzeň - jih)
souřadnice: 49°29'9.00"N, 13°34'54.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společnosti plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2372619

6547d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: záp. Čechy, okr. Klatovy, obec Kvášňovice, Kozčínský rybník - zaplavovaný písčité S břeh
nejbližší obec: Kvášňovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'41.12"N, 13°37'53.60"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969-05-03
náleze: Roman Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314449

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kovčín (Klatovy), Kozčínský ryb. mezi obcemi Kovčín, Milčice, Kvášňovice a Olšany, jižní cíp

souřadnice: 49°24'14.00"N, 13°37'19.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2011-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521369

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Horažďovicko, Kozčínský ryb. mezi obcemi Milčice a Kvášňovice, Z část ryb.

souřadnice: 49°24'35.00"N, 13°37'16.00"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2001-06-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2535513

6548b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kocelovice - pole severně od obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°28'16.19"N, 13°49'41.74"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ojedinele

ID: 13338050

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Lnáře - písčité mokřiny v polích mezi Lnářemi, Kasejovicemi a Hradištěm

nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'10.22"N, 13°46'19.10"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13338053

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kocelovice - pole jižně od obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'39.47"N, 13°49'45.68"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rozptýleně

ID: 13338049

6548d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Blatná. Cesta od rybníka Paseka do vesnice Pole. 200 m od rybníka.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'29.42"N, 13°46'15.24"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1979-05-20

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. K. Smrček (vlastní sběry), jméno sběratele na schedě neuvedeno - info kurátorka herbáře

ID: 13314357

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Blatná. Na cestě (200 m) od rybníka Paseka do vesnice Pole.

nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice

souřadnice: 49°24'29.42"N, 13°46'15.24"E, ± 100m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1979-05-20

nálezce: K. Smrček

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. K. Smrček (vlastní sběry), jméno sběratele na schedě neuvedeno - info kurátorka herbáře

ID: 13314358

6549a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kocelovice - pole východně od obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'57.04"N, 13°50'12.40"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rozptýleně

ID: 13338051

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Kocelovice - na zahradní zdi na východním okraji obce

nejbližší obec: Kocelovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'57.45"N, 13°49'59.98"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: František Machovec

pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: dosti hojně

ID: 13338048

6549b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Žitné pole u Újezda u Skaličan

nejbližší obec: Újezd u Skaličan, okres Strakonice

souřadnice: 49°27'4.40"N, 13°55'18.00"E, ± 200m

fytochorion: 36a. Blatensko

nálezce: Miloš Deyl

pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13289768

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : in agris prope vicum Újezd u Skaličan.
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'4.11"N, 13°55'21.40"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 položek
ID: 13295158

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : in agris et pratis prope vicum Újezd u Skaličan.
nejbližší obec: Skaličany, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'4.11"N, 13°55'21.40"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-18
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 položek
ID: 13295159

6549c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Blatná: ve větším množství na mezích mezi poli na jihozápad od města, v místech nazývaných "Za sladovem"
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'6.00"N, 13°51'38.00"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1960-05-10
náleze: Jiřina Slavíková
pramen: Slavíková J. (1967): Výskyt myšího ocásku (*Myosurus minimus* L.) u Blatné. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 221-223
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum nálezu 10. května - 15. května 1960
ID: 13338047

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Blatná - mokrá písčina v poli západně od města
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'34.85"N, 13°51'38.42"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ojediněle
ID: 13338045

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Blatná - severně od města (u Vinice)
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'14.89"N, 13°52'54.59"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozptýleně
ID: 13338046

6549d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Velký Dražský rybník u Pacelice
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'44.50"N, 13°55'32.60"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: Miloš Deyl
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13289767

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná : in pratis ad ripam piscinae Dražský Velký prope vicum Pačelice [= Pacelice].
nejbližší obec: Pacelice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'42.12"N, 13°55'35.85"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1973-06-05
náleze: Miloš Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 5 položek
ID: 13295160

6550c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okraj řepkového pole 1,5 km ZSZ od železniční zastávky Smetanova Lhota
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°26'52.00"N, 14°3'36.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
náleze: et al.; Milan Štech; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009808

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Písek. Smetanova Lhota - okraj řepkového pole 1,5 km ZSZ od železniční zastávky Smetanova Lhota.
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°26'52.00"N, 14°3'36.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-05-08
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314476

6550d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V břeh polní cesty na V břehu rybníka Landa
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°24'1.60"N, 14°7'33.30"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1957-04
náleze: Václav Vokoun
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156813

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písecko. Dolní Ostrovec – okraj žitného pole 400 m záp. od železniční stanice
nejbližší obec: Dolní Ostrovec, okres Písek
souřadnice: 49°24'50.91"N, 14°6'26.11"E, ± 400m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-05
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314501

6551a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Písek. Jickovice - roztroušené v poli SSZ od obce.
nejbližší obec: Jickovice, okres Písek
souřadnice: 49°27'23.70"N, 14°12'28.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-19
náleze: Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314487

6551b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: c0108_222310_44_K3
nejbližší obec: Hrejkovice, okres Písek
souřadnice: 49°28'7.79"N, 14°18'11.23"E, ± 8m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2003-06-06
náleze: Martin Fousek
pramen: Martin Fousek. c0108: c0108. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4223728

6553a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vlášence: okraj pole nad rybníčkem u silnice 1 km JV od osady
nejbližší obec: Vlášence, okres Tábor
souřadnice: 49°27'41.30"N, 14°34'45.90"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-04-22
náleze: Pavel Kúr; Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13242025

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jistebnice (Tábor, NW of Tábor), 1,2 km SSW of the village
souřadnice: 49°28'25.00"N, 14°31'13.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1972-05-25
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592013

6553d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u Tábora na polích
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'1.51"N, 14°39'15.74"E, ± 3000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1883
náleze: František Studnička
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Frant. Studnička
ID: 13295115

6554c

lokalita: v obci: u plotu zahrádkářské osady Vápenná strouha, severní část, východní strana
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'4.55"N, 14°41'1.13"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-05-01
náleze: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: <https://mapy.cz/s/DC7r>
ID: 13164113

6559d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brachäcker um J. [= úhory kolem Jihlavy]
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'4.90"N, 15°35'6.50"E, ± 4000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: H. W. Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Coll. Edmund Prusík
ID: 13331360

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: velmi hojný na vlhkých a písčitých jetelištích a vlhkých lesních cestách kolem Jihlavy
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'4.92"N, 15°35'6.49"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Pokorný
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963695

6562d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nové Město na Mor.: Píščiny na záp. břehu rybníka "Podvesný" u Pikarce.
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'44.72"N, 16°7'21.45"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-06-12
náleze: František Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na současných mapách je rybník uveden jako Pikárecký
ID: 13296938

6563a

původní jméno: Z. Lososová: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Dolní Rožínka - pole u silnice, 2 km SSZ obce. S. m. 290 m
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'13.23"N, 16°11'21.19"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-05-19
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 584100; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno;
ID: 13292181

6564a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 6564/a, Ujčov, 6,5 km JV od Bystřice nad Pernštejnem: výslunná travnatá stráž nad usedlostí na levém břehu Svratky, cca 450 m V-VJV od kaple v obci.
nejbližší obec: Ujčov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'11.94"N, 16°20'21.84"E, ± 50m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-25
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331355

6564c

původní jméno: F. S. Pluskal: *Myosurus minimus*;
lokalita: Lomnitz. Mähren
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'42.00"N, 16°24'43.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1848-05-06
náleze: F. S. Pluskal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201785; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292124

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnitz [= Lomnice u Tišnova]. Mähren.
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'16.27"N, 16°24'45.26"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1848-05-02
náleze: F. Pluskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295171

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bei Lomnitz Br. Kr. in Mähren.
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'16.27"N, 16°24'45.26"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1845-05-02
náleze: F. Pluskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium scholae silvicult. german. Zákupy
ID: 13295122

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnitz [= Lomnice u Tišnova]. Mähren.
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'16.27"N, 16°24'45.26"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1848-05-10
náleze: F. Pluskal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herbario F. S. Pluskal
ID: 13296987

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Doubravníka
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°25'31.73"N, 16°21'12.26"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: A. Oborny
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331612

6566d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Šošůvka (Blansko, NE of Blansko), 0,8 km S
souřadnice: 49°24'6.00"N, 16°45'12.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1972-04-26
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581317

6567d

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;
lokalita: Při lesním kraji na Osině blíže Prostějoviček u cesty z Krumsína do Prostějoviček přede vsí
nejbližší obec: Prostějovičky, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'8.00"N, 16°59'35.00"E
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1880-05-15
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201783; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří; 2 gatherings with 2 labels mounted together (see 201783-a);
ID: 13292121

6568a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V Prostějovsku: u kříže v Domamyslicích
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°27'59.13"N, 17°4'0.27"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: V. Spitzner
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331619

6568b

původní jméno: V. Spitzner: *Myosurus minimus*;
lokalita: Krasické myto
nejbližší obec: Krasice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'8.00"N, 17°4'58.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1883-05
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 201786; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; ex herb. V. Spitzner;
ID: 13292125

6645b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Klatovy: travnatý plácek ca 50 m SV od supermarketu Penny, mezi Domažlickou a Voříškovou ul., ca 0,5 km ZSZ od Černé věže
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'45.76"N, 13°17'12.04"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-04-19
náleze: Ivona Matějzková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: publikováno v cyklu Zajímavé floristické nálezy (ed. S. Pecháčková) v čas. Calluna 2017/1: 23.
ID: 13331609

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 31a: Klatovy – záhon růži u pošty
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'46.65"N, 13°17'21.22"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001-05-18
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331127

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Klatovy: bažina v polích "Na chmelnici" pod elektrárnou
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'17.66"N, 13°17'13.92"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-06-07
náleze: Vladimír Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dnes je na místě zástavba
ID: 13331117

6648c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Babín: hlinitopísčité pole Z lesa Opeš JJV obce
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'27.00"N, 13°43'54.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
náleze: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246352

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Babín: hlinitopísčítá pole nad rybníkem při silnici na Horažďovice
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'15.00"N, 13°43'3.00"E
fytochorion: 36b. Horažďovicko
nálezc: Josef Vaněček
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. - KSSPPOP, Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13246353

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Um Horažďovic zerstreut
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'14.47"N, 13°42'3.61"E, ± 4000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1887
nálezc: Celerin
pramen: Čelakovský L. (1888): Resultate der botanischen Durchforschung Böhmens im Jahre 1887. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, math.-naturwiss. cl., 1887: 619–673.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294405

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Horažďovicko – Babín – mokrá pole ve směru k nádraží Horažďovice-předměstí
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'22.93"N, 13°43'51.73"E, ± 600m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1966-05-28
nálezc: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314460

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Horažďovice – v okolí města roztroušen
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'22.88"N, 13°42'14.24"E, ± 3000m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hlinitopísčitých polích jen velmi vzácně. Snad také přehlížen; údaj převzatý z jiné práce
ID: 13334907

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Babín – hlinitopísčítá pole Z lesa Opeš JJV obce Babín
nejbližší obec: Babín, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.36"N, 13°43'56.68"E, ± 300m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – KSSPPOP Plzeň, 272 p.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hlinitopísčitých polích jen velmi vzácně. Snad také přehlížen.
ID: 13334906

6648d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: c0104_223207_87_M2.1
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'7.27"N, 13°46'53.90"E, ± 78m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2003-05
nálezc: Čurnová
pramen: Čurnová. c0104: c0104. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4254322

6649a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lažany - na poli východně od obce
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'43.61"N, 13°53'9.55"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozptýleně
ID: 13338052

6649b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Rojice, jihozápadní část Velkorojického rybníka; obnažené pobřeží
nejbližší obec: Rojice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'2.59"N, 13°56'21.51"E, ± 150m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-30
náleze: Kateřina Šumberová; Karel Nušl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13291260

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Němčice - mokřina v poli východně od osady
nejbližší obec: Němčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'39.06"N, 13°55'44.36"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
náleze: František Machovec
pramen: Machovec F. (1967): Příspěvek k rozšíření některých synantropních rostlin na Blatensku. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 2: 50-53.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rozptýleně
ID: 13338054

6649d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in agris in declivi merid. collis "Věno" dicti merid. a pago Radomyšl, cca 460–480 m s. m.
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'27.04"N, 13°55'53.72"E, ± 300m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1960-05-09
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295074

6650a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: v řepkovém poli při ZJZ okraji osady
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'4.10"N, 14°3'41.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10009807

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Distr. Písek. Křešice u Předotic – u velké louže v řepkovém poli při ZJZ okraji osady. Hojně
nejbližší obec: Křešice, okres Písek
souřadnice: 49°22'4.10"N, 14°3'41.50"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-04-23
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314504

6650b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: mokřiny v obilném poli ZJZ od Staré Vráže
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°22'53.20"N, 14°7'18.20"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-14
náleze: Radim Paulič; Richard Otruba
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: hojně
ID: 10009809

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Bohemia merid.-occid., distr. Písek: in agris sept. a pago Louka; cca 400–410 m s. m.
nejbližší obec: Louka, okres Písek
souřadnice: 49°22'51.36"N, 14°9'39.59"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1959-04-16
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295076

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Flora Bohemica: 41. - Střední Povltaví. Louka (PI), poblíž silničky vedoucí k chatovišti 1.1 km SZ středu obce, proti lokalitě
Jístec, okraj pole
nejbližší obec: Louka, okres Písek
souřadnice: 49°23'6.65"N, 14°9'1.10"E, ± 150m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1999-06-23
náleze: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296966

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Distr. Písek. Louka u Vojníkova - vlhké části pole J od osady.
nejbližší obec: Louka, okres Písek
souřadnice: 49°22'30.28"N, 14°9'50.01"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2006-05-19
náleze: Pavel Leischner
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314488

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Písek. Vráž - trávník uvnitř skautského tábora „Na Kobyle“ při J okraji rezervace Žlíbky JV od sanatoria ve Staré Vráži.
nejbližší obec: Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°22'14.71"N, 14°8'33.64"E, ± 50m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-05-28
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314486

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Písek. Locis humidis in agris situ occid.-merid.-occid. a pago Stará Vráž, satis copiose.
nejbližší obec: Stará Vráž, okres Písek
souřadnice: 49°22'53.20"N, 14°7'18.20"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2013-05-14
náleze: Radim Paulič; Richard Otruba
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331106

6650d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. Písek / Písek; pole 1 km S Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'41.05"N, 14°8'37.29"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1998-04
náleze: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: původně Herbarium Jan Vondrák
ID: 13302795

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čížová. V žitě na poli J od obce.
nejbližší obec: Čížová, okres Písek
souřadnice: 49°20'54.04"N, 14°5'39.18"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-05-07
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314503

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na železnič. náspe u Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'10.79"N, 14°8'10.95"E, ± 1500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1929
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v rohu schedy uvedeno jméno Rohleny - zřejmě doklad určil a uložil ve svém herbáři, není to však explicitně zmíněno
ID: 13331240

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V Písku. Na mezích, mokřích polích a lukách všade hojně.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'27.58"N, 14°8'50.57"E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1875-04-15
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: jméno sběratele na schedě neuvedeno, identifikováno podle rukopisu + podle data sběru
ID: 13331273

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písek, meze
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'27.58"N, 14°8'50.57"E, ± 5000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel na schedě uveden je iniciálami K. P.; na položce se čtyřmi dalšími sběry jiných sběratelů - nepřehledná směs rostlin, vypsáno vše; datum - uveden pouze měsíc a den ve tvaru V. 07.
ID: 13331187

6651a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písecko. Dědovice – okraj žitného pole V od obce
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek
souřadnice: 49°23'43.95"N, 14°10'7.25"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-04-16
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314499

původní jméno: *Myosurus*
lokalita: Vlastec u Písku, pole za nádražím (vých. od nádr.)
nejbližší obec: Vlastec, okres Písek
souřadnice: 49°22'5.58"N, 14°13'39.98"E, ± 300m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1960-05-14
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314463

6651b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písecko. Palouk na l. břehu Vltavy u ústí Křeneckého potoka S od obce Temešvár
nejbližší obec: Temešvár, okres Písek
souřadnice: 49°22'16.95"N, 14°15'30.24"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1966-05-13
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314498

6651d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 65. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole SZ Nového chřeštického rybníka, 0,7 km JJZ Chřeštic
nejbližší obec: Chřešovice, okres Písek
souřadnice: 49°18'55.84"N, 14°16'54.04"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9337427

6652c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /254/ Nepomuk u Dražiče: pole u silnice J osady
nejbližší obec: Nepomuk u Dražiče, okres České Budějovice
souřadnice: 49°19'16.55"N, 14°23'10.03"E, ± 200m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.
projekt: FLDOK
ID: 8878533

6652d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in arvo inter pagos Dobronice et Senožaty, ca 1 km situ orient. a pago Haškova Lhota [sic! recte: Haškovcova Lhota], alt. ca 410 m s. m.
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°19'56.54"N, 14°28'54.70"E, ± 200m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1980-05-11
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314344

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Radětice. Pole nad strání vých. od Prádla.
nejbližší obec: Radětice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'4.53"N, 14°27'38.93"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1963-05-12
nálezce: s. coll.
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314372

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Haškovcova Lhota - pole 0,2 km JZ osady Větrov, 1 km V obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'59.00"N, 14°29'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-05-10
nálezce: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1434383

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Radětiče - silnice Radětiče - Senožaty, SV mlýna Na Prádle, 1 km V obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'6.00"N, 14°27'35.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-04-29

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1417360

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Hutě - pole 0,2 km SV kóty 393,4,0,8 km ZSZ obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°18'49.00"N, 14°29'31.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000-01-15

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1420211

6653a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Dobronice u Bechyně, chatky 1,3 km SV od zříceniny v Dobronicích, na trávníku v rozvolněné trávě na sešlapávaných místech

nejbližší obec: Dobronice u Bechyně, okres Tábor

souřadnice: 49°21'1.00"N, 14°30'46.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1997-06-03

nálezce: Michal Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13302816

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /252/ Malšice: pole u dvora Karolín SZ obce

nejbližší obec: Malšice, okres Tábor

souřadnice: 49°22'35.66"N, 14°34'19.04"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina

pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.

projekt: FLDOK

ID: 8878531

6653b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /253/ Malšice: pole u Červeného dvora SSV obce

nejbližší obec: Malšice, okres Tábor

souřadnice: 49°22'47.53"N, 14°35'39.54"E, ± 300m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašská pahorkatina

pramen: Kaisler J. (1974): Materiály ke květeně Táborska II.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 191-202.

projekt: FLDOK

poznámka: vysazen na hrázi rybníka u Pohodnice

ID: 8878532

6653c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Bechyňská Smoleč: okraj silnice u návěsného rybníčku v centru obce.
nejbližší obec: Bechyňská Smoleč, okres Tábor
souřadnice: 49°18'35.30"N, 14°32'49.40"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-06-01
nálezc: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304269

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Černýšovice - pole 200 m JZ obce, J Všechlapského potoka. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'25.00"N, 14°30'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-04-28
nálezc: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1417133

6653d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Čenkov - pole 0,5 km V kóty 517,1, 0,7 km JV obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°20'35.90"N, 14°35'32.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2002-04-25
nálezc: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1435627

6654a

lokality: v obci: u plotu zahrádkářské osady Vápenná strouha, jižní strana
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°23'54.00"N, 14°40'57.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2016-05-01
nálezc: Mruzíková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 1 rostlina
ID: 13164114

6654c

původní jméno: J. Vitoušek: *Myosurus minimus*;
lokality: Soběslav: na polích u města, u Košic na drnu zděného plotu
nejbližší obec: Košice, okres Tábor
souřadnice: 49°19'19.00"N, 14°44'35.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1880-05
nálezc: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 136384; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13292111

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Skalice - pole u silnice blíž lesa V obce, hojně.
nejbližší obec: Skalice, okres Tábor
souřadnice: 49°18'2.84"N, 14°42'6.90"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-13
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314378

6655a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okres Tábor, obec Sedlečko u Soběslavi: Pole u cesty V obce.
nejbližší obec: Hroby, okres Tábor
souřadnice: 49°23'9.80"N, 14°51'26.52"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1976-05-08
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314478

6659b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren. An feuchten Abhängen bei Puklitz [= Puklice]
nejbližší obec: Puklice, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'39.03"N, 15°39'8.32"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1867-05
náleze: P. F. Stransky
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herbarium Benjamin und Felix Schwarzel
ID: 13331365

6660c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Česká republika, okr. Jihlava : Střížov (10 km JV od Jihlavy), suchý travnatý svah se skalními výchozy, nad levým břehem Brtnice, 700-1000 m JV-VJV obce.
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'17.77"N, 15°42'42.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-05-01
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ještě na ortofotomapě z roku 2003 je vegetace na lokalitě značně rozvolněná, v roce 2015 již zcela zarostlá dřevinami
ID: 13331357

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okres Jihlava, obec Střížov (10 km VJV od Jihlavy): 1 km JV od obce na skalních výchozech nad levým břehem říčky Brtnice.
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.67"N, 15°42'45.23"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1989-05-03
náleze: J. Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ještě na ortofotomapě z roku 2003 je vegetace na lokalitě značně rozvolněná, v roce 2015 již zcela zarostlá dřevinami
ID: 13331358

6660d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Moravia; distr. Třebíč. Chlum (u Bransouzí): J okraj obce u zemědělského družstva (kravína) - podél ohrad výběhu kravína, spolu s *Poa annua*, *Plantago major*, bohatá kolonie.
nejbližší obec: Chlum, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'33.58"N, 15°45'56.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1997-05-20
náleze: Petr Šmarda; Petr Kment
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: ? nejvyšší výskyt v ČR
ID: 13314411

6661d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na vlhkých polích u Oslavice
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'31.35"N, 15°59'40.23"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1890-06
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Úlehla
ID: 13331278

6662a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u Velk. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'20.57"N, 16°0'46.50"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963698

6662c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: j0011_243106_48_X5
nejbližší obec: Osově, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'25.93"N, 16°1'6.78"E, ± 115m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-05-15
náleze: Filip Lysák
pramen: Filip Lysák. j0011: j0011. 2001.
projekt: NDOP
ID: 4570803

6663b

původní jméno: Z. Kalousová: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. [Řikonín, severně od vsi.] Na úhoru Z od lokality Na babách. S. m. 340 m
nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'8.00"N, 16°18'44.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1986-05-15
náleze: Z. Kalousová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 525257; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; upřesnit lokalitu;
ID: 13292158

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Československo, okr. Žďár nad Sázavou: Újezd u Tišnova, na okraji kanálu pod lesem na pravém břehu řeky Loučky [= Bobrůvka - před soutokem s Libochůvkou v Dolních Loučkách] cca 0,5 km SZ obce, pole.

nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'55.13"N, 16°19'38.49"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1991-05-25

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296951

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Tišnov: pole u Újezdu

nejbližší obec: Újezd u Tišnova, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'43.95"N, 16°19'49.79"E, ± 1000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1951-05-20

nálezce: Jan Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297022

6663c

původní jméno: J. Dvořák: *Myosurus minimus*;

lokality: Flora moravica. Českomoravská vysočina: Osová Bítýška, hojně na vlhkém, písčitém poli za hájenkou proti Milešínu. S. m. 560 m

nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'60.00"N, 16°11'39.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1964-05-12

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 419568; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 13292146

6664a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Horní Loučky,

souřadnice: 49°22'20.00"N, 16°20'20.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 359 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-05-11

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1356165

6664b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: V brněnském kraji: [...] u Tišnova [...]

nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°21'5.05"N, 16°25'19.56"E, ± 2000m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

nálezce: G. Niessl

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331616

6666d

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;
lokality: Moravia, jižní Morava, distr. Blansko, Jedovnice: obnažený jižní břeh rybníka Olšovec, u kempu
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'1.00"N, 16°45'45.00"E
nadmořská výška: 461 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2007-05-21
náleze: Z. Lososová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 645375; no ZL07/314;
ID: 13292086

6667d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Rychtářov. Doma u stodole na zídce, ojedinělý výskyt
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'42.90"N, 16°55'11.13"E, ± 500m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1934-04
náleze: František Hynš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det.: Lad. Sedláček
ID: 13331160

6668a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Vyškov: Role na vých. okraji Podivic sev. vých. od Vyškova.
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov
souřadnice: 49°21'53.35"N, 17°0'46.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1961-04-23
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296937

6670d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V uh. hradištském kraji a ve východní části: [...] u Hulína [...]
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'9.79"N, 17°28'10.12"E, ± 2500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Zahradník
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331630

6671d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Flora moravská. Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'3.80"N, 17°35'15.75"E, ± 2000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: D. Sloboda
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Bubela
ID: 13331283

6744b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: p0023_214208_148_X7
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'49.06"N, 13°7'34.14"E, ± 13m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2001
náleze: Jiří Sladký
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002
ID: 4152264

6747b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: pole na V svahu vrchu se zříceninou hradu Džbán J od vsi
nejbližší obec: Vlkonice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'32.75"N, 13°35'23.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2013-05
náleze: Jan Šašek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: tisíce rostlin
ID: 10009813

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Budětice: rozvolněná místa a pěšinky na pastvinách na východ. svazích vrchu se zříceninou hradu Džbán
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'34.10"N, 13°35'18.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2017-05-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: velmi hojně
ID: 13294726

6747c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /187/ Sušice: nad cestou u pole nedaleko starého židovského hřbitova JZ města
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'23.19"N, 13°30'19.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
pramen: Procházka F. & Vaněček J. (1968): Nové druhy rostlin pro území Horního Pootaví. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 137: 81-90.
projekt: FLDOK
ID: 8765098

6747d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Klatovy. In via agraria in pascuis siccis in declivi orient. collis (cota 534,6) supra viam publicam 0,8 km situ septentr. a pago Dražovice. Satis copiose, percopiose.
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'57.50"N, 13°36'27.70"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-05-01
náleze: R. Paulič; V. Žíla
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314507

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Distr. Klatovy. In via agraria in pascuis siccis in declivi orient. collis (cota 534,6) supra viam publicam 0,8 km situ septentr. a pago Dražovice. Satis copiose, percopiose.

nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'57.50"N, 13°36'27.70"E

nadmořská výška: 515 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2008-05-01

nálezce: R. Paulič; V. Žíla

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: stejná položka je v CB - použity originální údaje; v PL byly údaje mírně změněny (např. zaokrouhleny souřadnice) při přepisu do Demusu a výrobě nové schedy

ID: 13331115

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Dražovice (KT), svah na L břehu potoka 1 km S od konce obce

souřadnice: 49°14'5.00"N, 13°36'22.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2002-05-21

nálezce: T. Černý

projekt: ČNFD

ID: 3031877

6749a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Pracejovice: okraj obilného pole při silnici 0,3 km JJZ od samoty Bažantnice

nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'22.60"N, 13°51'50.40"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 2016-05-21

nálezce: Radim Paulič

herbář: herb. R. Paulič

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: roztroušeně

ID: 13242024

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: JZ Čechy, okr. Strakonice, kat. Strakonice: pod lipami v Z části parku ve Strakonících; cca 392m n. m., pořádku.

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'49.25"N, 13°54'6.27"E, ± 100m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1945-04-20

nálezce: Jaroslav Moravec

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13295023

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Strakonice. Lipky za zámkem [= dnes ulice V Lipkách].

nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice

souřadnice: 49°15'20.63"N, 13°53'31.71"E, ± 300m

fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví

datum: 1903

nálezce: s. coll.

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na schedě poznámka v závorce: Zahr. hospodář. šk.; není jasné, vztahuje-li se k lokalitě (tj. sběr pochází z pozemku školy), anebo jde o položku původně z herbáře této školy

ID: 13314461

6749b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: písčité břeh zátoky řeky Otavy u samoty zv. "U Mostáka" západně od Štěkně
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'55.20"N, 13°58'53.90"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-04-05
náleze: Václav Vokoun
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: roztroušeně
ID: 10156812

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Modlešovice: mokřina v řepkovém poli 300 m východně od železniční zastávky Modlešovice
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'22.20"N, 13°58'48.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2017-05-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dosti hojně
ID: 13304050

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /642/ Přešťovice: písčité břeh Otavy u samoty u Mostáka JJV obce
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'55.20"N, 13°58'53.90"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Václav Vokoun
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852322

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /643/ Přešťovice: na úhoru a polích u osady Slatina VSV obce
nejbližší obec: Přešťovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'59.88"N, 13°59'47.73"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
náleze: Václav Vokoun; Václav Chán
pramen: Anonymus (1966): Floristický materiál ke květeně jižní části Čech I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 6: 37-70.
projekt: FLDOK
ID: 8852323

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Hajská: louže v obilném poli na pravém břehu Otavy 0,6 km SZ od osady
nejbližší obec: Hajská, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'41.13"N, 13°56'33.04"E
nadmořská výška: 386 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-05-15
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8508213

6750a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Štěkeň: na poli jižně od polní cesty ke hřbitovu
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'15.50"N, 14°0'50.50"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1951-04-27
náleze: Václav Vokoun
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10156811

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice, Strakonicko. Čejetice: sádky pod rybníkem Trnov, ca 0,5 km VJV žel. stanice, sádka č. 16; dno
letněné sádky s vytrvalou vegetací
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'1.00"N, 14°1'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2005-06-02
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618461; no KŠ05/007; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev
ID: 13292087

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Distr. Strakonice. Nové Kestřany - obilné pole nad SSV břehem rybníka Barachovec S od osady.
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'48.90"N, 14°2'34.20"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-02
náleze: R. Paulič; V. Žíla; V. Chán
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314506

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Strakonice, Štěkeň: jalo plevel na poli V od silnice Štěkeň-Vítkov, SV od Štěkně, nedaleko nového hřbitova, roztroušeně.
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'24.44"N, 14°1'17.60"E, ± 400m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-05-18
náleze: Chán; Vokoun
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314483

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Nové Kestřany: obilné pole nad SSV břehem rybníka Barachovec S od osady
nejbližší obec: Nové Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'48.90"N, 14°2'34.20"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-02
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla; Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8508211

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lhota u Kestřan: obilné pole 1 km JJZ od osady
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek
souřadnice: 49°15'20.20"N, 14°4'26.30"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-25
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8508212

6750b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Smrkovice: rybníček na okraji obce
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'50.56"N, 14°9'34.22"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-21
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 598211; no VG08/1300; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13292177

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Smrkovice: deprese v poli u silnice 1,3 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Smrkovice, okres Písek
souřadnice: 49°16'58.27"N, 14°8'9.57"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 598286; no VG08/1412; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13292175

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dístr. Písek. Kestřany - pole na jižním svahu návrší „Soustava“ (kóta 419,9) VSV od obce. Velmi hojně.
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'26.45"N, 14°5'21.79"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2006-06-07
náleze: Radim Paulič
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13314489

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písek - žitné pole u železniční trati J od okresní nemocnice v Písku.
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'57.31"N, 14°9'24.86"E, ± 100m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-05-11
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13314462

6750c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: mokré pole při Z okraji lesa Míchov V od osady
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'46.60"N, 14°3'50.40"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: hojně
ID: 10009812

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: mokřiny v řepkovém poli při SV břehu Šilhavého rybníka 1,6 km JV od železniční zast. Sudoměř u Písku
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'30.70"N, 14°4'34.80"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 10009811

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia merid.-occid., trib. Strakonice: in locis nactatis apud viam in mole, in parte sept. pascuorum circum piscinam Markovec, merid.-orient. a pago Sudoměř; cca 380 m s. m., copiose.
nejbližší obec: Sudoměř, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'58.24"N, 14°3'48.87"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1947-05-08
náleze: Jaroslav Moravec
herbář: PR
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13295075

6750d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: řepkové pole při železniční trati 500 m ZSZ od želez. nádraží Ražice
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'45.30"N, 14°6'4.70"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2013-05-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: hojně
ID: 10009810

6751a

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Semice: pole na okraji lesa u osady Na Flekačkách, 1,2 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Semice, okres Písek
souřadnice: 49°17'40.05"N, 14°11'25.09"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2008-05-09
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 598283; no VG08/1389; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;
ID: 13292176

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Písecko. [Písek.] Pole J od samoty Šobrovna JV od města
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'52.63"N, 14°10'17.52"E, ± 150m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1964-05-11
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314502

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 143. Písecko-hlubocký hřeben: okraj pole, louka a polní cesta pod lesem 0,3 km ZSZ hájovny Ostrý vrch (S Tálína)
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°15'32.88"N, 14°12'56.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339305

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 150. Písecko-hlubocký hřeben: Kukle, osada 1,2 km SSV Tálína
nejbližší obec: Kuklí u Tálína, okres Písek
souřadnice: 49°15'26.11"N, 14°14'16.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 415-420 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9339425

6751b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 282. Písecko-hlubocký hřeben: pole nad silnicí S Albrechtic n. V. (směrem k Údraži)
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°15'49.07"N, 14°18'19.19"E, ± 600m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9342095

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 269. Písecko-hlubocký hřeben: pole J silnice 0,5 km V Albrechtic n. V.
nejbližší obec: Albrechtice nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°15'11.46"N, 14°19'13.19"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9341854

6751c

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Skály: okraj silnice u železničního přejezdu 1,5 km V od kaple v obci
nejbližší obec: Skály, okres Písek
souřadnice: 49°13'11.12"N, 14°11'3.61"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-09
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598333; no VG08/1416; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13292174

6752b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 429. Bechyně: polní cesta na hraně údolí Lužnice nad levým břehem v úseku mezi údolíčkem Z od Kamenného dvora a
údolím Židovy strouhy, 410-360 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6752b).
souřadnice: 49°16'53.38"N, 14°28'14.14"E, ± 850m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.
Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9837127

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hvožďany - pole 0,8 km V od SV okraje obce. (u obory). okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'14.00"N, 14°26'53.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-04-27
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České
zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1429750

6752c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 439. Písecko-hlubocký hřeben: vlhké pole při SZ okraji Všemyslic
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'10.54"N, 14°21'14.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1995
pramen: Havlíček P. (2000): Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34 (1999): 147-175.
projekt: FLDOK
ID: 9344848

6752d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Týn nad Vltavou, statek Čihovice - JV města. Čihovický rybník u silnice k Hněvkovicům. Obnažený břeh rybníka.
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'37.13"N, 14°25'53.72"E, ± 100m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1975-05-28
náleze: František Skůpa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314484

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 158. Týn n. Vlt.: rybník v části zv. Čihovice 1,5 km JV od města

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°12'35.29"N, 14°25'54.75"E, ± 200m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1976

pramen: Skůpa F. (1983): Floristický materiál ke květeně okolí Týna nad Vltavou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 23: 49-60.

projekt: FLDOK

ID: 8893137

6753a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bežerovice - pole u samoty Sádky 0,3 km JV obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°17'41.00"N, 14°31'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-06-01

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1431934

6753b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: In agris argillaceo-arenosis ad. merid. versus Vlastiboř prope Soběslav, Boh. merid.

nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor

souřadnice: 49°15'37.83"N, 14°38'16.97"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1980-05-17

nálezce: František Kotlaba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295165

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: 74. Hlavatce: Rytířský rybník JJZ od obce (hráz a okraj pole u hráze), 450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753b).

souřadnice: 49°16'40.46"N, 14°36'45.79"E, ± 200m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9830369

6753d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. - Na poli u Borkovic

nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor

souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1943-05-22

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rev. Josef Dostál

ID: 13296986

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. – Na poli u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-22
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. Josef Dostál; 2 položky
ID: 13314465

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Borkovice. Porůznu
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314472

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Mezimostí n. Než. – Na poli u Borkovic
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°12'23.32"N, 14°38'31.05"E, ± 1500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1943-05-22
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331252

6754a

původní jméno: J. Vitoušek: *Myosurus minimus*;
lokalita: Soběslav: na polích
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'49.00"N, 14°43'52.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1882-05-10
náleze: J. Vitoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 138062; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13292112

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Soběslav. Pole za Süssrovou továrnou, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'32.59"N, 14°43'8.90"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-04-24
náleze: František Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302862

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Soběslav - pole u železnice SZ města, hojně.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'8.44"N, 14°42'21.63"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-13
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314377

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Soběslav - okraj pole u cesty V nádraží V města, roztroušeně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'15.76"N, 14°43'49.34"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-06-15
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314374

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Soběslav - okraj pole u cesty V nádraží V města, ca 410 m n. m., hojně.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'15.76"N, 14°43'49.34"E, ± 400m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-05-02
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314477

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Promenáda Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'33.60"N, 14°43'19.58"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-04
náleze: Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve formátu 1936 březen-dub., v březnu však rostliny bývají většinou ještě sterilní, ale rostliny na položce jsou kvetoucí; položka z pozůstalosti J. Houfka
ID: 13314479

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Soběslav:] Okolní pole u města -za Süssrovy, za Moskvou, na Douskách, u vrb při rybovské cestě a jistě i jinde dosti hojný.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'45.40"N, 14°43'38.53"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1929-05-20
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: náleze uveden pouze iniciálami B. V.; datum na schedě uvedeno takto: 20/5 29, 10/5 33, 30/4 34 atd.; rev. Kaisler, Kurka (rok revize nečitelný - slabý otisk razítka); souřadnice zaměřeny do ulice Na Douskách, ostatní zmiňované lokality nejsou na současných mapách dohledatelné buď vůbec, anebo jen přibližně
ID: 13314373

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Soběslav - pole
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'36.12"N, 14°43'24.66"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1892
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314500

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Soběslavsko: [Soběslav] na okolních polích písčitých a mokřých, zvl. při okrajích polí, v jeteli a obilí
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'37.13"N, 14°43'30.53"E, ± 5000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-03
náleze: Bedřich Vopravil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331194

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'36.12"N, 14°43'24.66"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1901-05-11
náleze: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331253

6754b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: v lipovém aleji pod kostelíčkem u Kvasejovic, na sušší půdě
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°45'39.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-06-02
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248397

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mezná - pole u silnice V obce. Hojně
nejbližší obec: Mezná, okres Tábor
souřadnice: 49°15'35.45"N, 14°48'29.72"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-04-27
náleze: J. Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314376

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Myslkovice - pole u obce, roztroušeně.
nejbližší obec: Myslkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°17'52.16"N, 14°45'11.27"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1992-05-12
náleze: M. Masojídek
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Kaisler
ID: 13314375

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kvasejovice u Soběslavi: lipová alej od kostela Sv. Anny do obce
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Tábor
souřadnice: 49°15'8.25"N, 14°45'43.04"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Houfek 1957
ID: 13314482

6754c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dráčov: pole cestou k Čejnovu
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'4.04"N, 14°42'17.88"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1939-04-25
náleze: Jindřich Houfek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena
ID: 13314481

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čechy již., Soběslav, pole u Starého rybníka za Nadymač.
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'18.60"N, 14°44'20.86"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-05-02
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314492

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole v úhlu cesty do Lhot a silnice pod Švadlačky
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor
souřadnice: 49°14'15.13"N, 14°43'30.40"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1914-10-11
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: poznámka na schedě: Zaznamenáno 11. 10. 1914 na dovolené z války
ID: 13331245

6754d

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Doňov: rybník Šimovský 0,5 km VJV od nádraží. 491222 N & 144827 E
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'22.00"N, 14°48'27.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-15
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637823; no VG14/062-a; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13292198

6758b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 6758/b, Hodice, 2 km J od Třeště: zpevněný sjezd na návodní straně hráze rybníka Horní Jilmík, cca 1,1 km JV od železniční stanice v obci.
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'55.34"N, 15°29'39.66"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-29
náleze: Luděk Čech
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331354

6760b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na cestě k "Jarošově cihelni" [= cihelna v obci Čechtín, dnes nevyužívaná, technická památka], hojný
nejbližší obec: Čechtín, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'29.88"N, 15°49'1.51"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1887-05-15
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. Fr. Zavřel; datum na schedě ve tvaru 15/5. 887
ID: 13297007

6761a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: záp. Morava: Třebíč – Budíkovice: v polní cestě vedoucí za humny k potoku při pěšině k Hodovci.
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'9.78"N, 15°52'32.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-05-12
náleze: František Jičínský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297023

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Třebíč - Budíkovice, v polní cestě vedoucí za humny k potoku
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'21.11"N, 15°52'17.39"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1950-05-12
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314430

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Budíkovice u Třebíče
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'23.70"N, 15°52'38.47"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1903
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314416

6761b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: na břehu rybníka Obele [Gbel] v Náramči
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'59.26"N, 15°58'14.48"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Skryja J. (1973): Floristická studie území jižně od Velkého Meziříčí. – ms. [depon in: Knihovna katedry syst. bot. a geobot. Přír. fak. MU, Brno].
projekt: Vysočina
ID: 10207796

6761c

původní jméno: J. Suza: *Myosurus minimus*;
lokalita: [Distr. Třebíč.] Při polní cestě u Kožichovského žleba
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'5.00"N, 15°54'8.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-08
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31019; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292098

původní jméno: R. Picbauer: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: role a příkopy u rybníka Baby u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'10.00"N, 15°52'56.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1900
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 205675; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292126

původní jméno: F. Zavřel: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravská. Bzkshpt. Třebíč. Bei der Windmühle, an einer sandigen, feuchten Stelle häufig
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'41.00"N, 15°52'2.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1876-05-24
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 78232; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292108

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: u Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-08
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve formátu: 8/5 07
ID: 13297001

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Mähren: Äcker beim Bahnhofs Trebitsch
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'31.48"N, 15°53'3.78"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1904-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297016

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: nad "Bránkou" [= dnes Třebíč, ul. Branka] na jílovitých rolích houfně! Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'8.73"N, 15°53'31.43"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-04-30
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. Fr. Zavřel; datum na schedě ve tvaru 30/4. 882
ID: 13297009

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1877
náleze: F. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. Fr. Zavřel
ID: 13297003

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: [Třebíč:] Vídeňský rybník [= polní trať, dnes převážně zastavěná, při jižním okraji města]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'10.85"N, 15°52'57.79"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-06-15
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na položce přilepen informační lístek: Doklad z Třebíče nebo jeho okolí, ze 70. let devatenáctého století.
ID: 13296958

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Přírodní park Třebíčsko, Třebíč: Ptáčov, rybník Židloch, cca 1.5 km zsz. obce, tč. rybník vypuštěný a vybagrovaný, opravená hráz rybníka; mez u pole [pod hrází rybníka], jižní svah
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'3.00"N, 15°54'23.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-05-09
náleze: Hana Houzarová; Jana Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314412

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia, distr. Třebíč, Střední Pohlaví: Třebíč, Údolí Jihlavy, zámecký park, nádvoří zámku, okrasná výzdoba v truhlíku
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'1.81"N, 15°52'22.48"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-05-13
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314414

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Třebíč - Podklášteří, rybník Zámíš. Břehový porost na s. břehu u hráze
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'2.00"N, 15°51'46.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-03-22
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Ondráčková Svatava
ID: 13314413

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Flora moravica, distr. Třebíč. [Třebíč:]Na velmi mokřém rumišti cca 150 m od brány nového hřbitova
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'45.20"N, 15°53'8.34"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1984-05-27
náleze: Jan Matějka
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314431

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Třebíč (Podklášteří): Polesí Bažantnice, nad příkopem kol cesty při lesním oddělení Josefinka.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'22.77"N, 15°50'59.79"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-04-19
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314428

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Třebíč (Podklášteří): nad příkopem při cestě kol lesa bažantnického, les. odd. Josefinka
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'22.77"N, 15°50'59.79"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-05-18
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314429

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Třebíč (Podklášteří): v příkopu nad rybn. Kuchyňkou k Vendelínu a za Vendelínem k Zámečku.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.59"N, 15°51'43.67"E, ± 550m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1948-05-02
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314427

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Třebíč - vlhká pole a příkopy.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1934
náleze: Veselský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314418

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Třebíč:] V příkopech kolem lesa za rybníkem Zámečkem, v příkopech a na polích nad rybníkem Kuchyňkou a na mezi nad rybníkem Obůrkou za zámek u Třebíče.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'8.67"N, 15°51'43.30"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-04-30
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na položce jsou vidět posbírané tři populace, proto zařazují do databáze všechny tři lokality
ID: 13314423

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Třebíč:] V příkopech kolem lesa za rybníkem Zámečkem, v příkopech a na polích nad rybníkem Kuchyňkou a na mezi nad rybníkem Obůrkou za zámek u Třebíče.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'29.65"N, 15°51'28.39"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-04-30
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na položce jsou vidět posbírané tři populace, proto zařazují do databáze všechny tři lokality
ID: 13314424

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: [Třebíč:] V příkopech kolem lesa za rybníkem Zámíšem, v příkopech a na polích nad rybníkem Kuchynkou a na mezi nad rybníkem Obůrkou za zámek u Třebíče.

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'1.84"N, 15°51'53.69"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1922-04-30

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Na položce jsou vidět posbírané tři populace, proto zařazuji do databáze všechny tři lokality; rybník Obůrka se do současnosti nedochoval, připomíná jej ulice "U Obůrky"

ID: 13314425

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: [Třebíč:] Na mezi vedle cesty od okrešického [= okrešického] kříže k hájence bažantnické

nejbližší obec: Okřešice, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'48.96"N, 15°51'38.08"E, ± 800m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1920-04-26

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314421

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč: při kožichovské silnici

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'22.62"N, 15°53'44.02"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1912-05-13

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314415

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Třebíč

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1895

nálezce: Uličný

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314420

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Vlhká písčité místa, všude kol Třebíče. Na cestě ke "Kostelíčku" [= Kaple svatého Jana Nepomuckého, dříve kaple Povýšení svatého Kříže, také Kostelíček na třebíčské Strážné hoře]

nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'37.32"N, 15°52'28.38"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1880-05-16

nálezce: F. Zavřel

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium J. Bubela

ID: 13331285

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: "Vídeňský rybník" Třebíč [= polní trať, dnes převážně zastavěná, při jižním okraji města]
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'10.85"N, 15°52'57.79"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1874-06
náleze: F. Zavřel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium K. Polák
ID: 13331281

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: bei Trebitsch
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'59.64"N, 15°52'32.49"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Prokopp
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334905

6761d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mor. podhůří Vysočiny, Ptáčov, mokrá část pole (okraj) u SZ okraje obce, vzácně.
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'49.31"N, 15°55'23.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-06-07
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296943

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V příkopě při Kožichov. silnici od dráhy až ke kříži v ohrom. množství.
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'25.53"N, 15°55'45.01"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-05-13
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium R. Dvořák; datum na schedě ve tvaru: 8/5 07
ID: 13297012

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V lesi u Dobré Vody při pěšině
nejbližší obec: Pozďátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'17.57"N, 15°56'49.19"E, ± 600m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-04-29
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium R. Dvořák
ID: 13297010

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V úvoze u železnice před mostem přes Kožichovský žleb.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'45.74"N, 15°54'58.99"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-05-08
náleze: Rudolf Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium R. Dvořák; datum na schedě ve tvaru: 8/5 07
ID: 13297011

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Třebíč, blíže železničního mostu u Kožichovic
nejbližší obec: Kožichovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'47.01"N, 15°55'52.78"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1945
náleze: A. Ošmera
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě uvedeno jako rozsah let 1925–1945
ID: 13314432

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Třebíč:] Dobrá Voda
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'15.86"N, 15°56'56.70"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-04-25
náleze: M. Zeibert
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314419

6762a

původní jméno: Nováčková: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: SV od Třebíče - jako plevel v poli (jetel ve strništi po obilí) při silnici asi 1,5 km západně od obce Kamenná. S. m. ca 480 m
nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'12.00"N, 16°2'45.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-05-20
náleze: J. Nováčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 486986; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13292157

původní jméno: J. Skryja: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na poli u silnice asi 0,5 km severně od vesnice Oslava. S. m. cca 430 m
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'31.19"N, 16°3'40.79"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-05-09
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458668; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13292155

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Česká republika, okr. Třebíč: Pyšel, pole nedaleko severního okraje rybníka 0.5 km severozápadně obce, vlhká místa.

nejbližší obec: Pyšel, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'15.08"N, 16°3'15.59"E, ± 200m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-07-18

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296949

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: plevel v poli (jetel) při silnici Kamenná-Budišov, Z od Kamenné

nejbližší obec: Kamenná, okres Třebíč

souřadnice: 49°16'13.17"N, 16°2'41.44"E, ± 1200m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Nováčková J. (1975): Floristická studie území v severovýchodní části Třebíčského okresu. – ms. [Diplomová práce; depon. in. Knihovna ústavu botaniky a zoologie, PŘF MU Brno].

projekt: Vysočina

ID: 10207792

6762b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;

lokality: Moravia, distr. Třebíč. Pyšel-Vaneč: pole u zeleně značené turistické cesty 0,6 km VJV od kaple ve vsi; vyschlá polní mokřina.

S. m. 390 m; coordinates: 491540 N, 160559 E

nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'40.00"N, 16°5'59.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 621410; no DA11/049; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13292193

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: vyschlá polní mokřina u cesty ca 0,7 km VJV do kaple ve vsi

nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč

souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°5'59.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: Z. Kaplan; F. Kolář; J. Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

herbář: BRNU

projekt: FK ČBS

ID: 8824808

6762d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Náměšť nad Oslavou, pole v nivě Oslavy při severním okraji města, ca 400 m jižně od křižovatky u Jedovského mlýna;

porostní mezera v kultuře vojtěšky.

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'53.17"N, 16°9'15.26"E, ± 20m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2017-04-15

nálezce: Jan Roleček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296964

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Aecker. Namiest
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'25.69"N, 16°9'29.47"E, ± 5000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1880-05
náleze: A. Schwöder
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Bubela
ID: 13331284

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: u Náměště
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'25.81"N, 16°9'8.30"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: Roemer
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963694

6764b

původní jméno: J. Podpěra & A. Podpěrová: *Myosurus minimus*;
lokality: Moravia centralis: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'16.00"N, 16°25'46.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-05-09
náleze: J. Podpěra; A. Podpěrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 291792; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1220/I. *Myosurus minimus*;
ID: 13292132

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-05-09
náleze: J. Podpěra; A. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220
ID: 13295066

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Mor. podhůří Vysočiny, Veverská Bítýška, na pěšině a na místě, kde stojí stany na pion. základně ca 400 m ZSZ od příst.
Zouvalka na Brněnské přehradě, JV obce, hojně.
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'47.12"N, 16°27'43.22"E, ± 60m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-05-19
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296954

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-05-09
náleze: J. Podpěra; A. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220
ID: 13296967

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brno: Role u Veverské Bítýšky.
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'51.49"N, 16°26'15.21"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1936-05-11
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296941

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-05-09
náleze: J. Podpěra; A. Podpěra
herbář: GM;HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220
ID: 13302799

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Moravia centr.: Brno, Veverská Bítýška, in agris supra oppidum versus Sokolí; ca 320 m
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'44.81"N, 16°26'15.51"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-05-09
náleze: J. Podpěra; A. Podpěra
herbář: MP;OLM;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora exsiccata reipublicae Bohemicae Slovenicae Nr. 1220, v OLM 2 položky, v PRC 2 položky
ID: 13331155

6764c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V brněnském kraji: [...] úhory u Ostrovačic [...]
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'41.10"N, 16°24'38.80"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: G. Niessl
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331614

6764d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V brněnském kraji: [...] úhory u Žebětína [...]
nejbližší obec: Brno-Žebětín, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'20.73"N, 16°29'20.53"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: G. Niessl
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331613

6765c

původní jméno: G. Niessl: *Myosurus minimus*;
lokality: [Brno.] Bisterz, auf Brachen gemein
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'38.00"N, 16°31'33.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 78233; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13292109

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Brno: Na poli u Jundrova.
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'37.18"N, 16°33'5.71"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-05
náleze: J. Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295068

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Brno: Kyničky [= Kníničky]: plevel obil. polí v úd. Svatky pod silnicí na Veveří.
nejbližší obec: Brno-Knínice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'26.51"N, 16°30'19.69"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05-25
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296968

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Auf feuchten Äckern. Bei Bisterz [=Bystrc] u. Kinicek [=Kníničky]
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'48.22"N, 16°31'13.01"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1836-05
náleze: Wessely
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve formátu: Mai 836
ID: 13296999

6765d

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, v polích mezi ulic: Výpustek - Sokolovská
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'17.00"N, 16°38'24.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-04-16
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572731; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292162

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, pole u lesa pod „Pluštinou“
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'15.00"N, 16°39'30.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-04-16
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572732; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292163

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, pole u cesty „Pastýřský“
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'2.00"N, 16°39'34.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-04-19
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572733; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292164

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany, pole u cesty „Kopaniny“
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°39'22.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-04-19
náleze: J. Bič
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572734; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292165

původní jméno: Thenius: *Myosurus minimus*;
lokalita: Brünn, Mähren, in aufgelassenen Sand- u. Schottergruben an der Straße nach Sobeschitz
nejbližší obec: Brno-Lesná, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'27.00"N, 16°37'58.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-05-10
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330239; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 330241);
ID: 13292134

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Píščitá louka, okraj lesa Obrán [= u Obřan]
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'28.52"N, 16°38'57.97"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04-22
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: provizorní sched, datum ve tvaru 22. IV. 50
ID: 13296975

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brünn: Obřaner Wasser reservoir [= obřanský vodojem - starý vodojem, nachází se na svazích poblíž zahrádek pod obřanským hradíštěm]
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'56.57"N, 16°39'24.75"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-08
náleze: Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Hruby; na schedě mapka, podle níž se *Myosurus* vyskytoval v pískovně (Sandgrube) pod silnicí na Vranov (Straße nach Wranau), vodojem ležel po druhé straně silnice
ID: 13297013

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ze zahrady u Žabovřesk (pod Kraví horou)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'21.78"N, 16°35'6.13"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1918-06
náleze: Milada Fleischerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297026

6767a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zdi v Račicích u Lulče.
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'36.06"N, 16°52'16.19"E, ± 800m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1910-05
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297004

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vyškov: na polích u obce Račice pořídka ca 400 m
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'36.06"N, 16°52'32.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1910-04
náleze: V. Skřivánek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331270

6770d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ve staré Lucerce u Bělova, asi 200 m n. m., půda hlinitá (diluvium)
nejbližší obec: Bělov, okres Zlín
souřadnice: 49°13'4.95"N, 17°29'8.43"E, ± 500m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1932-04-27
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Květena Kroměřížska a Zdounecka
ID: 13296982

6771b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V uh. hradištském kraji a ve východní části: [...] u Žeranovic [...]
nejbližší obec: Žeranovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'27.27"N, 17°36'18.50"E, ± 1500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
náleze: Pouč
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331632

6771c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 21a. Hanácká pah., Otrokovice, osada Skály, na polní cestě od osady k lesu Hrabůvka, na křižovatce polních cest, ca 3,6 km S od žel. st. Otrokovice, vzácně.
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'12.52"N, 17°31'22.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-04-28
náleze: Radomír Řepka
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296957

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 21a. Hanácká pah., Otrokovice, osada Skály, na polní cestě od osady k lesu Hrabůvka, na křižovatce polních cest, ca 3,6 km S od žel. st. Otrokovice, vzácně.
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°14'12.52"N, 17°31'22.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1993-04-28
náleze: Radomír Řepka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314399

6850d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Již. Čechy: okraje zaplavované, ryb. Rožboud
nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'58.47"N, 14°6'29.35"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-05-17
náleze: S. Hejný; Lhotská-Medlinová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295134

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Distr. Strakonice. Svinětice – okraje pole u kóty 422 JV od rybníka Přední svinětický SSV od obce.

nejbližší obec: Svinětice, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'55.93"N, 14°6'12.32"E, ± 100m

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-04-26

nálezce: Radim Paulič

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314505

6851a

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokality: Bohemia, distr. Strakonice. Vodňany: mokré místo nedaleko statku, 1,3 km SZ od nádraží

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'10.74"N, 14°10'2.90"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2011-05-18

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 636478; no VG11/756; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13292195

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia australis, locis humidis prope vicum Vodňany.

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°9'14.08"N, 14°10'26.07"E, ± 4000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Miloš Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: jako datum je uveden jen měsíc (IV.), rok uveden není

ID: 13295151

6851b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia merid.; distr. Protivín, arenarius humidus ager 300 m SO Krč, (*Avena sativa*), cum *Draba verna* cop., *Veronica triphyllos* cop., 430 m s. m., "gneiss", copiose

nejbližší obec: Krč, okres Písek

souřadnice: 49°11'33.58"N, 14°15'8.90"E, ± 50m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1942-05-17

nálezce: Slavomil Hejný

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331221

6851d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Nákří (distr. České Budějovice), ca 1,3 km NW of the centre of the village, a wet field; abundantly

nejbližší obec: Nákří, okres České Budějovice

souřadnice: 49°7'40.00"N, 14°19'16.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2010-06-10

nálezce: Pavel Leischner

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: poznámka na schedě: Coordinates were taken from the Internet

ID: 13314508

6852b

lokality: Vlhký obnažený substrát při plotě vodní elektrárny Hněvkovice, 240 m J středu hráze přehradní nádrže
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'46.31"N, 14°26'42.36"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2017-05-10
náleze: Václav Dvořák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13310322

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Litoradlice - v údolí Vltavy VJV od obce. Obnažené dno nádrže v zátoce; hojně
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'15.00"N, 14°27'13.37"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2015-04-21
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: originální souřadnice 49°10'15.3"N, 14°27'13.0"E zasahovaly mimo vodu, proto mírně upraveny; v době revize k dispozici
jen provizorní schedy
ID: 13314474

6852d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Purkarec - obnažený písčité břeh nádrže [Hněvkovice]; hojně
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'53.00"N, 14°27'9.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2015-04-21
náleze: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v době revize k dispozici jen provizorní schedy
ID: 13314475

6853d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Neplachov, rybník Stojčín pod silnicí na Č. Budějovice, jeho SV část, ca 1 km JZ od železniční zastávky
nejbližší obec: Neplachov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'13.72"N, 14°35'32.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-05-15
náleze: Robert Ouředník; Petr Hesoun; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9969581

6854a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Okr. Tábor: Veselí nad Lužnicí: hráz Horusického rybníka 1 km JJZ od města
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°9'55.30"N, 14°41'32.40"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-23
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960376

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Horusice: hráz Horusického rybníka, u výpustě rybníka, 90 m SZ od Bašty, okraj silnice pod svodidly.

nejbližší obec: Horusice, okres Tábor

souřadnice: 49°9'54.70"N, 14°41'33.20"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2016-04-24

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: státnice rostlin pod svodidly podél silnice na každoročně herbicidem ošetřovaných plochách, převážně na straně blíže vodní ploše

ID: 13165195

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Veselí nad Lužnicí: vlhká deprese cca 80 x 30 m v poli po pravé straně silnice na Sviny.

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°11'11.70"N, 14°40'42.90"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2011-04-23

nálezce: Jan Blahovec

herbář: herb. J. Blahovec

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: velice hojně, tisíce statných rostlin

ID: 13165114

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia již. - pánev třeboňská. Veselí n. L. - na poli u silnice na Drahov

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'45.06"N, 14°43'30.43"E, ± 600m

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1978-05-14

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314494

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Veselí n. Luž. I: Pole (jeteliště) na jih od sídliště. (Kvetoucí.)

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'18.25"N, 14°41'47.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-05-04

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314338

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Veselí n. Luž. I: Pole (jeteliště) na jih od sídliště. (Plodný.)

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'18.25"N, 14°41'47.74"E, ± 500m

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-05-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314339

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Veselí n. Luž. I: Pole (jeteliště) na jih od sídliště (u polní cesty k Horus. ryb.)

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'18.25"N, 14°41'47.74"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1976-05-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na položce jsou kvetoucí i plodné rostliny, sbírány s odstupem 3 týdnů: kvetoucí rostliny 4. 5. 1976, plodné rostliny 25. 5. 1976

ID: 13314333

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bohemia merid. Veselí n. Luž., okraj pole na pravém bř. Nežárky u žel. trati na Čes. Velenice "U kanálu"

nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor

souřadnice: 49°10'43.05"N, 14°42'59.51"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1950-05-14

nálezce: Rudolf Kurka

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314497

6854b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Zlukov: okraj pole u cesty z obce k Novému rybníku, asi 0,9 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Zlukov, okres Tábor

souřadnice: 49°11'18.46"N, 14°45'19.67"E, ± 100m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013-05-18

nálezce: Petr Koutecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13320132

6854c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Vlkov nad Lužnicí, vlhké pole mezi obcemi Vlkov a Ponědrážka, u křižovatky silničky vedoucí od Vlkova s hlavní silnicí

nejbližší obec: Vlkov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°8'48.14"N, 14°42'48.33"E, ± 300m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-24

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916521

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: "Hliníř: pískovna", 1,25 km jz. od Ponědrážky; menší lesní hliník s vytvořenými 1 hlubší a 2 mělčími tůněmi, převažuje jílovitý substrát

nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°7'48.50"N, 14°41'16.10"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2013

nálezce: Andrea Kučerová

pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56: 36–61

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: výsadba, datum neuvedeno, vysazeny 2 rostliny; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Služebný; 2014 nenalezeno

ID: 13225748

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnice [nad Lužnicí], Role u Ponědrážka.
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'11.02"N, 14°42'24.22"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-04-27
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295135

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: S Bohemia, Frahelž (N of Lomnice nad Lužnicí), N vicinity of the village, in a stand of winter wheat
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'15.22"N, 14°43'49.47"E, ± 250m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-05-03
náleze: Zdeněk Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 3 položky
ID: 13297027

6854d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jižní Čechy, Hamr, na poli u mlýna Metele; 413 m
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'56.96"N, 14°47'6.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-05-10
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331225

6855a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: mokrá terénní deprese v poli mezi rybníky Šlechtů a Svital 400 m S od obce. 445 m n. m.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'41.70"N, 14°51'9.70"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2015-06-24
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9960408

6855c

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Mních: rybník Holná, obnažený Z břeh 3,2 km JJZ od kaple v obci. 490817 N & 145221 E
nejbližší obec: Mních, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'17.00"N, 14°52'21.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-05-15
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637567; no VG14/067; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13292196

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: pánev třeboňská, Kard. Řečice - Z břeh ryb. Holenský [= Holná]
nejbližší obec: Ratiboř, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'11.60"N, 14°52'15.39"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1993-05-26
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314496

6856c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: [Jindřichův] Hradec
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.23"N, 15°0'0.22"E, ± 5000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Mardetschläger
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fyto geografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294445

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hojný v brázdách na mokřích okrajích na poli při cestě z Jindř. Hradce k t. zv. "římskému mostu"; cca 470 m n. m.
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'31.26"N, 15°0'16.29"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1955-06-08
náleze: F. Hrobař
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314471

6856d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jižní Čechy: rybník Kačležský, cca 1 km Z obce Člunek, cca 7 km ZJZ obce Jindřichův Hradec
nejbližší obec: Člunek, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'37.39"N, 15°6'35.19"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-15
náleze: Zdenka Hroudová
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297032

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jindřichohradecko, Kačležský rybník mezi obcemi Člunek a Hozpříz
souřadnice: 49°6'31.00"N, 15°6'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-07-19
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532459

6857c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kunžak: na polní cestě u selského stavení (580 m).
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'20.87"N, 15°11'36.25"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: coll.?
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fyto geografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294446

6858b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: u Telče
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'7.06"N, 15°27'15.59"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Formánek E. (1887: 1428): Květena Moravy a rakouského Slezska. Druhý díl. – 835-1469, Brno.
projekt: Vysočina
ID: 9963697

6861a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vlhká písčité místa u Třebíče kolem cesty ku Slavické kapličky.
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'24.14"N, 15°52'44.12"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-06
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. Ed. Formánek
ID: 13297008

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Moravia occid., Třebíč: in agris pr. Slavický les supra pag. Kracovice
nejbližší obec: Kracovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'22.42"N, 15°50'39.56"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-06-04
náleze: Jindřich Suza
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331295

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ad viam ex urbe Třebíč ad vicum Slavice sitam.
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'34.34"N, 15°52'46.82"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1919-05-19
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331280

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ad viam ex urbe Třebíč ad vicum Slavice positam.
nejbližší obec: Slavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'34.34"N, 15°52'46.82"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-06-06
náleze: Vladimír Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331279

6862a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Koněšín, levý břeh Jihlavy v okolí Koněšínského mlýna, 1,2 km J obce, 360 m n.m.

nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'42.83"N, 16°2'33.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-04-26

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Koněšínský mlýn je v současnosti zaplaven Dalešickou údolní nádrží

ID: 13296974

6862b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: při cestě u Zňátek [= Zňátky u Náměště nad Oslavou]

nejbližší obec: Zňátky, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'34.33"N, 16°8'29.82"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1925-05-01

nálezce: František Jičínský

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314422

6863c

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokality: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno: v záhybu modře značené turistické cesty u okraje lesa asi 2,3 km SV od kostela, jihovýchodně od kóty U Skřípiny (369); okraj pole. S. m. 373 m. Souřadnice: 49°7'38 s. š., 16°13'01 v. d.

nejbližší obec: Mohelno, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'38.00"N, 16°13'1.00"E

nadmořská výška: 373 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2016-05-18

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 647564; no DA16/025; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13292199

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokality: Moravia, distr. Třebíč, Mohelno: pole proti bývalému zemědělskému družstvu 1,1 km S-SSV od kostela ve vsi; zamokřená místa. S. m. 350 m; coordinates: 49°7'26 N, 16°11'50 E

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'26.00"N, 16°11'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-15

nálezce: J. Danihelka

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 632662; no DA12/063; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 13292192

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Mohelno: na pokraji lesa Kočičáku

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'34.21"N, 16°12'16.73"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1934-04-16

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314417

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na svahu pod zříceninou Ketkovického hradu směrem ku Ketkov. mlýnu - okres Třebíč
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'30.18"N, 16°14'20.75"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-05-01
náleze: František Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314426

6864a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Tetschitz in M. [Tetčice]
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'9.29"N, 16°24'11.19"E, ± 800m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1868-05-17
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331263

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Rosic [...]
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'2.77"N, 16°23'20.01"E, ± 1500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: G. Niessl
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331615

6865a

původní jméno: G. Niessl: *Myosurus minimus*;
lokalita: Auf Aeckern bei Střelice in Mähren
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'5.00"N, 16°30'32.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1861-05-18
náleze: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 78234; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 13292110

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V brněnském kraji: za střelnicí v Písárkách
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'32.26"N, 16°33'59.32"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Tkany
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: střelnice se nacházela v místě parku okolo dnešního pavilonu Anthropos
ID: 13331610

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Střelitz
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'11.06"N, 16°30'19.83"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
náleze: G. Niessl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331265

6865b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brno
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'34.54"N, 16°36'19.29"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře nadučitele A. Šabackého - zda byl i sběratelem?
ID: 13297025

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brün [sic! recte: Brünn]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'39.77"N, 16°35'58.33"E, ± 2500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1820-05-18
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum ve tvaru: 18./5.20, podle charakteru schedy spíše 19. století
ID: 13314334

6865c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brno: Píščitá louka u říčky Obravy [= Bobravy] nedaleko Anenského mlýna.
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'3.36"N, 16°31'57.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-22
náleze: František Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296940

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Údolí Bobravy
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'6.05"N, 16°30'54.85"E, ± 6000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-04
náleze: J. Novotný
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296980

6866a

původní jméno: R. Weighart: *Myosurus minimus*;
lokalita: Podolí [u Brna]
nejbližší obec: Podolí, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'24.00"N, 16°43'7.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1903-04
náleze: R. Weighart
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 9032; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13292094

6869d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště: Stupava: mokrá cesta na pastvině 0,6 km JV obce; zřídka
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'38.68"N, 17°15'13.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1991-05-05
náleze: Viktor Pluhař
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296956

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: distr. Uherské Hradiště: Stupava. Mokrá cesta na lukách 0,5 km JV obce; vzácně
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'27.64"N, 17°15'0.38"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-04-30
náleze: Viktor Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314367

6951b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Zbudovská Blata, SZ od Plástovic, kraj cesty
nejbližší obec: Plástovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'43.19"N, 14°17'55.78"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-05-26
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314473

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 427.Vlhavy, pole a polní cesta S od rybníka Štíčí, směrem k silnici Vlhavy - Plástovice 0,7 km SV - 0,4 km SSV od kostela v obci, 405 m n. m., 6951b; K. Šumberová.
souřadnice: 49°3'14.08"N, 14°17'51.63"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1994
ID: 9824845

6951c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Netolice. Vlhké pole
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'57.87"N, 14°11'33.40"E, ± 2500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1894-05-10
náleze: Hampl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331237

6951d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Okr. České Budějovice: Dehtáře: obnažené hlinitopísčité dno při V okraji rybníka Dehtář u Z okraje obce. 406 m n. m.
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'39.40"N, 14°18'22.70"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-23
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959922

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Záboří: ryb. Dehtář, jeho jižní část, JZ ostrova, ca 2,1 km SV kaple v obci; obnažená část rybníčního dna (bez vody vlivem extrémně suchého počasí)
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'0.00"N, 14°17'30.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-04-19
nálezcce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618484; no KŠ07/020; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev
ID: 13292088

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: rybník Dehtář, obnažené dno
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'23.17"N, 14°17'39.08"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-13
nálezcce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597820; no VG07/596; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13292172

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;
lokality: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Záboří: ryb. Dehtář, jeho jižní část, rybníční okraj pod cestou vedoucí od ryb. Posměch k Ostrovu, ca 2,2 km SV kaple v obci; obnažený okraj rybníka, ca 10 m od hnojiště
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'59.00"N, 14°17'34.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003-05-05
nálezcce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625519; no KŠ03/011; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;
ID: 13292091

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Čakov u Č. Budějovic; písčité pobřeží rybníka Dehtář – východ. Okraj.
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'13.91"N, 14°18'22.22"E, ± 600m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-05-19
nálezcce: Bohumil Jílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295168

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: ČB [= České Budějovice]: Dehtáře, pole na SV okraji Dehtáře
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'46.10"N, 14°18'24.28"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1977-05-07
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: druh se na poli stále vyskytuje (2016)
ID: 13314509

6952a

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: rybník Šnekl 4,7 km SSZ od kostela
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'24.95"N, 14°24'39.81"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597821; no VG07/630; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13292171

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora bohemica. Budějovická pánev, Zliv, písčité okraj silnice směrem na Mydlovary, východně rybníka Pacík. S. m. 370 m
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'19.00"N, 14°21'32.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2002-05-01
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564574; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13292167

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Munice 1,3 km SZ od Hluboké nad Vltavou, malý úhor J od silnice na Zliv asi 0,5 km VJV od kostela v Municích
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'37.00"N, 14°23'52.00"E
nadmořská výška: 398 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
náleze: Michal Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302817

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: okr. České Budějovice: Munice, pole u silnice ZJZ od vsi
nejbližší obec: Munice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'38.88"N, 14°23'51.66"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-07-05
náleze: Jaroslav Rydlo; Kateřina Šumberová; Jan Šuspa Lepš
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: u sběratelů uvedeno "et al.", jde o nález v rámci FK ČBS v Č. Budějovicích
ID: 13314434

původní jméno: *Myosurus*
lokalita: Zbudovská blata, u samoty "U Vomáčků" – písčítá cesta
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'22.38"N, 14°20'29.14"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1960-04-11
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314464

6952b

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: ulice Podskalí, 250 m od křižovatky s Tyršovou v centru města, u domu po levé straně silnice (ve směru na Záměstí); v betonových květinových truhlících na zídce domu
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'59.00"N, 14°26'20.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2009-04-16
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618661; no KŠ09/025; distr. phytogeogr. 40a. Písecko-hlubocký hřeben
ID: 13292090

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: náplavy konce vzdutí VD Hněvkovice 2,3 km SV od zámku
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'1.65"N, 14°27'40.02"E
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon
datum: 2009-05-03
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607299; no VG09/749; distr. phytogeogr. 40b Purkarecký kaňon;
ID: 13292179

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: Podhradský rybník na J okraji města
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'53.35"N, 14°25'54.83"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-05-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597826; no VG07/591; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; v roce 2007 rostl druh pouze v ZJ části rybníka;
ID: 13292170

6952c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Čejkovice, areál Ostrov se speciálními odchovnými rybníčky, 0,55 km J kape v obci; ve vodě, na obnažených dnech a březích rybníčků a v okolních spásaných trávnicích
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.49"N, 14°22'54.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2010-06-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954160

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: jihovýchodní část rybníka Bezdrev (poblíž hráze), mezi bezpečnostním přelivem a kempem, pod strmým břehem se dvěma chatami, 1 km ZSZ železniční stanice Hluboká nad Vltavou. S. m. 380 m
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'2.00"N, 14°24'23.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-04-16
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 634185; no KŠ14/129; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13292194

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: distr. České Budějovice: ad ripam denudatam sabulosam piscinae Bezdrev prope opp. Hluboká n/Vlt., alt. 385 m.
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'8.89"N, 14°23'46.83"E, ± 600m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1953-06-22
nálezc: Josef Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: nejspíš šlo o písčiny v jižní až jihozápadní části rybníka, kde druh dosud roste
ID: 13295156

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Česká republika, 38. Budějovická pánev, 6952d. České Vrbné: okraj pole u ryb. Šnejdlík asi 2,2 km ZJZ obce, alt. 385 m
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'16.53"N, 14°24'51.77"E, ± 100m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-05-01
nálezc: Petr Koutecký
herbář: CBFS; herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302794

6952d

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Českobudějovicko. Hluboká nad Vltavou: rybník Podhradský při jižním okraji města, jeho Z část; obnažené dno plůdkového rybníka
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'55.00"N, 14°25'52.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-04-18
nálezc: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 618488; no KŠ07/024; distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev
ID: 13292089

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Podhradský 600-800 m ZJZ od zámku Hluboká, obnažené dno
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'54.00"N, 14°26'2.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-14
nálezc: M. Ducháček; K. Šumberová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 6432; evidenční číslo PR 731044; revize: K. Šumberová 2016: *Myosurus minimus* L.
ID: 13308226

6954a

původní jméno: A. Weidmann: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora Bohemiae merid. Na polích u Lomnice n/L.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'48.00"N, 14°42'33.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-18
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 368643; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13292137

původní jméno: A. Weidmann: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora Bohemiae merid. Lomnice. Zákop pod ryb. Indrlovem
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.00"N, 14°43'8.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-05-19
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 351821; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; ex herb. J. Bubela;
ID: 13292136

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Třeboňsko: sádky na Šalounu [pod hrází rybníka Velký Tisý]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-10
náleze: Blanka Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295152

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na polích u Lomnice n/L.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.51"N, 14°42'41.45"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-18
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium B. Fleischer
ID: 13295033

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnice n/L. Kraj pole u Šalouna [= sádky Šaloun pod ryb. Velký Tisý a pole SZ od sádek]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'16.39"N, 14°42'20.36"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-04
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13295147

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnice n. Luž.: SPR Velký a Malý Tisý - obnažená půda na rákosovém ostrůvku v rybníku V. Tisý.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'30.71"N, 14°43'2.55"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-06-02
nálezce: L. Knížetová; M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314458

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Na polích u Lomnice n/L.
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.51"N, 14°42'41.45"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1886-05-18
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314490

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnice n/L. Kraj pole u Šalouna [= sádky Šaloun pod ryb. Velký Tisý a pole SZ od sádek]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'16.39"N, 14°42'20.36"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314491

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jižní Čechy: Lomnice n. Lužnicí, Velký Tisý rybník, sádky "U Šalouna".
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'6.29"N, 14°42'43.06"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331362

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnice n/L. Kraj pole u Šalouna [= sádky Šaloun pod ryb. Velký Tisý a pole SZ od sádek]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'16.39"N, 14°42'20.36"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-05-04
nálezce: A. Weidmann
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331311

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lomnice [nad Lužnicí]. Zákop pod Jindrlovem [= rybník Jindrlov]
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'22.42"N, 14°43'16.83"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-05-19
nálezce: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Bubela
ID: 13331286

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Třeboňsko, ryb. Velký Tisý, poloostrov Lůzy
souřadnice: 49°3'22.00"N, 14°43'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-05-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534920

6954b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Lomnice [nad Lužnicí]. Na poli u Zahradníka [= samota U Zahradníků severně obce Lužnice]
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'46.50"N, 14°45'24.98"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-05-12
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13295136

6954c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Přeseka (Jindřichův Hradec, NNW of Třeboň), 0,5 km of the village
souřadnice: 49°2'20.00"N, 14°43'15.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-05-26
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592769

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Břilice (Jindřichův Hradec, NW of Třeboň), 0,8 km NW, on the left side of the road to Přeseka
souřadnice: 49°1'28.00"N, 14°44'6.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1972-05-26
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592221

6954d

původní jméno: J. Jedlička: *Myosurus minimus*;
lokality: Flora Bohemiae australis. Třeboň. Ad ripam arenosam piscinae Kaňov dictae. S. m. ca 400 m
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'1.00"N, 14°44'56.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1947-06-28
náleze: J. Jedlička
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 627481; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13292168

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Třeboňsko - Svatojánský rybník (vedle Káňova)
souřadnice: 49°2'30.00"N, 14°44'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531270

6955a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Plavsko: na písčitém okraji cesty Pod Borky (460 m).
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'13.38"N, 14°53'50.64"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Houfek J. (1952): Studie o květeně Jindřichohradecka se zvláštním zřetelem k Třeboňské pánvi a přilehlým územím (příspěvek k fyto geografii jižních Čech). – Ms. [Disert. pr.; Depon in: Knih. Kat. Bot. Přír. Fak. UK, Praha]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13294444

6956a

lokalita: Horní Pěna, obnažený břeh Pěněnského rybníka, ca 1,2 km jjv. od kapličky v obci
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'44.35"N, 15°2'32.03"E, ± 20m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezc: M. Lepší
pramen: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13320855

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 6956a, Horní Pěna (o. J. Hradec), východní obnažený břeh Pěněnského rybníka (Dřevo) asi 330 m již. od hráze, 507 m n. m.
nejbližší obec: Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'46.33"N, 15°2'30.49"E
nadmořská výška: 507 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2017-07-03
nálezc: Martin Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratelé v originále: M. Lepší et al.
ID: 13331159

6956b

původní jméno: V. Grulich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Dobrá Voda: Dolní panský rybník 0,9 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.96"N, 15°7'0.89"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-05-18
nálezc: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598183; no VG08/1283; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13292178

6958b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V Jihlavsku: [...] u Dačic
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'40.57"N, 15°26'14.92"E, ± 2000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
nálezc: A. Oborny
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331624

6961a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Jaroměřice n. R., u polní cesty nedaleko Královce 1,5 km JV obce, 411 m n. m.
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'4.13"N, 15°54'33.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-05-21
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296973

6962d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Přeskače: 1,5 km JJZ od obce, u Dobronického potoka; 350 m n. m.
nejbližší obec: Přeskače, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'4.00"N, 16°5'46.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 6962-d2 (doloženo v MZ); údaje převážně z let 2008–2013
ID: 13332181

6963b

původní jméno: J. Suza: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: in agris apud pag. Jamolice. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'19.00"N, 16°15'47.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1930-05-20
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 209149; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292127

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ivančice: Píščitá mez u Jamolic.
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'16.28"N, 16°15'26.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-04-20
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296939

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Vlhký písčitý okraj bahnitě prohlubně 560 m sev. Jamolic u cesty polní na Templštýn
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'50.18"N, 16°15'13.60"E, ± 300m
nadmořská výška: 344 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-04-09
náleze: Dušan Novák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296978

6963c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Džbánice, pole za školou, vlhko
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'9.79"N, 16°12'32.26"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-05-02
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296977

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Džbánice – Tanárka [= polní trať Na Tanárkách při vrcholu stejnojmenného kopce, viz autorem uvedená nadmořská výška],
mokré pole
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'6.78"N, 16°12'30.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-05-22
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296976

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Džbánice, pole za školou, vlhko
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'9.79"N, 16°12'32.26"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-05-02
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331201

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Džbánice – Tanárka [= polní trať Na Tanárkách při vrcholu stejnojmenného kopce, viz autorem uvedená nadmořská výška],
mokré pole
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'6.78"N, 16°12'30.17"E, ± 600m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1940-05-22
náleze: J. Horňanský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331228

6963d

původní jméno: J. Danihelka: *Myosurus minimus*;
lokalita: Česká republika: Moravia, Znojmo. Moravský Krumlov: Křepelčín vrch, vlhká místa v poli asi 200 m východně od kostela sv. Floriána. S. m. 310 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.00"N, 16°19'24.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2001-05-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 577608; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13292166

původní jméno: M. Smejkal: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Moravia centr.-merid., Moravský Krumlov: in agro vasto inter templ. scti. Florianii et station. viae ferrat.
Moravský Krumlov, copiose! S. m. cca 290 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.00"N, 16°19'49.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-15
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 448997; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 448998);
ID: 13292152

původní jméno: M. Dvořáková: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident. (distr. Moravs. Krumlov): ad marginem viae inter stat. viae ferratae Moravský Krumlov et
I. Floriánek dict. S. m. cca 320 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'47.00"N, 16°19'18.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-05-22
náleze: M. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 426040; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13292149

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mor. Krumlov: in agris humidis prope Sv. Floriánek
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1951-05-13
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296983

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Brno: na poli u Sv. Floriána u Mor. Krumlova
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-05
náleze: Jan Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297020

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren: Felder um den Florianberg bei Krumau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1901-05
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297014

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Morava: pole nad Mor. Krumlovem.
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-05
náleze: Josef Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314387

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren: Felder auf dem Plateau des Florián Berges bei Kromau
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'49.86"N, 16°19'27.13"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1907-07-16
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber; konečná číslice roku na schedě je špatně čitelná, může být i 1 nebo 2
ID: 13331672

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Auf den Feldern "Strážna Hora" bei Kromau [= Moravský Krumlov]
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'52.95"N, 16°19'44.16"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-06-08
náleze: H. Zimmermann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331264

6964c

původní jméno: M. Dvořáková: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-occident., distr. Znojmo: locis vastis ad marginem viae publicae inter stationem viae ferr.
Mor. Krumlov et oppidum Mor.Krumlov. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'44.00"N, 16°20'18.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-15
náleze: M. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451517; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13292153

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Krumlov. Leskoun
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'50.00"N, 16°21'29.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-05-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 38957; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 2 sheets but only one label;
ID: 13292099

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Vedrovice, Morava

nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'20.95"N, 16°22'56.98"E, ± 1200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

nálezce: s. coll.

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rukopis na schedě vypadá na *F. Hrobaře*, ale je divné, že je scheda nedatovaná a bez sběratele - to u *F. Hrobaře* nebylo zvykem, pro *Hrobaře* netypická je i oblast sběru, mohlo jít tudíž o sběr z jiného zdroje, který on pouze nadepsal

ID: 13295173

6970b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: V uh. hradištském kraji a ve východní části: u Uh. Hradiště místy hojný

nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°4'22.21"N, 17°27'31.01"E, ± 2500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

nálezce: Schlögl

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331629

6971d

původní jméno: F. Sedláček: *Myosurus minimus*;

lokality: Uh. Brod: „Rubaniska“, pastvisko za „Jelením“

nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 49°1'5.00"N, 17°38'18.00"E

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1912-05-08

nálezce: F. Sedláček

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 9397; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;

ID: 13292095

7051b

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*; K. Šumberová 2017: !;

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakov: Holubovská Bašta, rybník Posměch, 2,0 km SSZ od kostela v obci. 485950 N & 141748 E

nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'50.00"N, 14°17'48.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-05-13

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 637506; no VG14/004; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13292197

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;

lokality: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakov: mokřina na okraji pole mezi rybníky Beranov a Nechvíl 1,2 km VJV od kostela v obci

nejbližší obec: Žabovřesky, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'39.90"N, 14°19'25.21"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2008-05-03

nálezce: V. Grulich

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 597841; no VG08/011; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 13292173

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bohemia již. - pánev budějovická. Záboří Z Čes. Buděj – v obilí při cestě do Strýčic
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'52.36"N, 14°15'50.60"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1975-05-17
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314495

7052a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kvítkovice, ryb. Kvítkovický ca 0,8 km SV od kaple v obci; obnažené dno a pobřežní zóna
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'47.97"N, 14°20'12.04"E, ± 400m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004-05-21
náleze: Eva Hettenbergerová; Eliška Malíková; Štěpánka Králová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: data z různých částí rybníka zaznamenaná během návštěvy se studenty MU (cvičení z Ekologie mokřadů; viz autoři, na soupisu druhového spektra se podíleli i další studenti); rybník se letnil z důvodu odbahňování
ID: 9969493

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Kvítkovice: JZ břeh Kvítkovického rybníka, SZ od obce
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'39.19"N, 14°20'13.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-05-06
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13170990

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Haklovy Dvory, rybník Zdráhanka (zvaný též Frauenweiger či Fromweiger) při severozápadním okraji obce, západně od rybníka Starohaklovský
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'56.40"N, 14°23'55.21"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2017-06-09
náleze: Kateřina Šumberová; Kateřina Francová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník na nižší vodě, nasazen váčkovým plůdkem kapra
ID: 13315251

7052b

původní jméno: F. Jechl: *Myosurus minimus*;
lokalita: Auf Äckern b. Budweis
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'28.00"N, 14°27'53.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: F. Jechl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 265855; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev; ex herb. B. V. Berchtold;
ID: 13292130

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Budějovice: Kraj obilí mezi Pillmanovým a Višňovským dvorem.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'24.02"N, 14°29'13.56"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1909-05

nálezce: Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Car. Točl; datum na schedě ve tvaru: ad fin. V. 1909.; Pillmanův dvůr se nacházel poblíž vlakové stanice České Budějovice-severní zastávka a Višňovský dvůr u rybníka Šafránek v průmyslové čtvrti SSV hlavního českobudějovického nádraží

ID: 13295024

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Budějovice: Kraj obilí mezi Pillmanovým a Višňovským dvorem.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'24.02"N, 14°29'13.56"E, ± 500m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1908-05

nálezce: Točl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Car. Točl; datum na schedě ve tvaru: ad fin. V. 1908.; Pillmanův dvůr se nacházel poblíž vlakové stanice České Budějovice-severní zastávka a Višňovský dvůr u rybníka Šafránek v průmyslové čtvrti SSV hlavního českobudějovického nádraží

ID: 13295025

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Čes. Budějovice

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Hanuš

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295017

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bei Budweis [u Českých Budějovic]

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13295063

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Bei Budweis [u Českých Budějovic]

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Jechl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium "Verein d. Naturfreunde in Reichenberg"

ID: 13295099

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Čechy, okres Č. Bu., obec Č. Dvory [= České Budějovice, obec Čtyři Dvory]: okraj pole, písčité půdy, asi 400 m n. m.

nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'2.38"N, 14°26'59.59"E, ± 800m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1968-06-06

nálezce: M. Frank

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314383

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Šindlovy Dvory, obnažený břeh rybníku
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'47.46"N, 14°25'49.61"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1958-06-01
náleze: Jaroslav Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314510

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Budweis [České Budějovice]
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'25.05"N, 14°28'4.05"E, ± 5000m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: Jechl
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331268

7053a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ledenice: Kaliště: holé plochy v okraji pole (řepka) asi 0,6 km JJZ od středu obce (v cípu pole které ohraničuje z JZ lesík J od obce)
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'39.96"N, 14°34'17.04"E
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-07
náleze: Petr Koutecký
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8442349

7054a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: "Domanín: pískovna", 1,25 km zsz. od Domanína; menší lesní pískovna, zčásti rekultivovaná, hlubší i mělčí tůň, různě vlhký písčité substrát
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'23.10"N, 14°43'31.90"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014
náleze: Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56: 36–59
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsev semen v r. 2014; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Pavelec
ID: 13225747

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: South Bohemia - Třeboň Basin: Velký Spolský Fishpond south of Třeboň.
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'51.11"N, 14°41'55.99"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13297031

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: obnaž. dno rybníky Spolský Velký u vesnice Spolí (Třeboňská pánev)
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'16.06"N, 14°42'22.23"E, ± 400m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314342

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: South Bohemia - Třeboň Basin: Velký Spolský Fishpond, south of Třeboň.
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°57'51.11"N, 14°41'55.99"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1979-06-05
náleze: Štěpán Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314457

7054b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: "Branná: pískovna", 1,5 km sv. od Branné u Třeboně; mělká pískovna, rekultivovaná v roce 2012, částečně zarůstající rákosem a vysazeným řezanem pilolistým, vých.břeh pozvolný, jílovitý
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.70"N, 14°47'50.40"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010
náleze: Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56: 36–54
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsadba v r. 2010; 2 ks; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Spolský; 2013 nenalezeno
ID: 13225745

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Třeboň: obnažené dno rybníka Malé Stavidlo; 440 m
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'8.16"N, 14°47'15.15"E, ± 50m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena
ID: 13314480

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Malé Stavidlo u Prátru (u Obory); 437 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'8.16"N, 14°47'15.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Rohlena
ID: 13314493

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Již. Čechy, pánev třeboňská. Obnažené dno rybníka Malé Stavidlo u Prátru (u Obory); 437 m n. m.
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'8.16"N, 14°47'15.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-06-24
náleze: Rudolf Kurka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331224

7055b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Staňkov: okraj vlhké vybetonované stružky v kulturní louce u umývárny proti autokempu Plecháč.
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'53.80"N, 14°57'32.10"E
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2016-05-08
náleze: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: několik statných rostlin spolu s *Aphanes australis* a *Sagina apetala*
ID: 13165200

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 39 Třeboňská pánev, Jindřichův Hradec, Třeboň – travn. plácek v kempu Hejtman u Chlumu u Třeboně
nejbližší obec: Chlum u Třeboně, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'36.82"N, 14°56'36.05"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-30
náleze: Ivona Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331120

7055c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: "Cep I", 2,5 km sev. od Suchdola nad Lužnicí; rekultivovaná plocha po skončení velkoplošné těžby, řada hlubších i mělkých
tůňek, různě vlhký písčité a jílovito-písčité substrát
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'4.30"N, 14°52'58.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
náleze: Andrea Kučerová
pramen: Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E., Sosnová M. (2016): Záchrané výsadby ohrožených druhů vodních a
mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005–2014. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 56:
36–57
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: výsev semen v r. 2013; původ rostlin: Třeboňská pánev, rybník Pavelec
ID: 13225746

7059b

původní jméno: J. Unar: *Myosurus minimus*;
lokality: Flora moravica: distr. Třebíč. V řídké kultuře vojtěšky na mírné vyvýšenině na Z okraji obce Police. S. m. 460 m
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°57'57.00"N, 15°36'47.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-04-10
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 547747; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292159

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Malý Dešov, okraj pole s ozimem v Jazínku, 2 km JJZ obce
nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'25.85"N, 15°39'52.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1995-04-29
náleze: Svatava Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314433

7059c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: 7059/c, okr. ZN: Mešovice, 11 km JJV od Jemnice, pole 3 km SZ od obce
nejbližší obec: Mešovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'35.67"N, 15°33'46.75"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-05-08
náleze: Pavel Šimek
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331361

7060b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Zálesí u Bítova: 0,3 km Z od dvora Augustov; 445 m n. m.
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'36.00"N, 15°46'7.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7060-b1 (doloženo v MZ)
ID: 13332182

7060c

původní jméno: K. Bitner: *Myosurus minimus*;
lokality: Flora moravica: distr. Znojmo. Břeh Vranovské přehrady na Farářce. S. m. 348 m
nejbližší obec: Oslnovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'12.00"N, 15°43'25.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-19
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485957; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292156

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Korolupy: 1,9 km SV od kostela v obci, 50 m vpravo cesty Vysočany-Korolupy; 465 m n. m.
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'11.00"N, 15°40'21.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7060-c1 (doloženo v MZ)
ID: 13332183

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /66/ Květena Znojemska 1950-1954: Bítov: zaplavovaná místa a jako plevel na vlhkých polích, často hromadně,

nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'32.00"N, 15°43'34.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.

projekt: FLDOK

ID: 7938517

7060d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: SW Moravia, Štítary (S of Moravské Buudějovice), ca 0,5 km W of the village, in a shallow depression in the stand of winter rape

nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'16.38"N, 15°49'44.85"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1971-05-05

nálezce: Zdeněk Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297028

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Jižní cíp k. 384 (Rosenberg) (nový břeh přehrady, Chvalatice. Znojmo)

nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo

souřadnice: 48°56'0.56"N, 15°45'31.07"E, ± 1200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1938-07-11

nálezce: F. Kvapilík

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331175

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /66/ Květena Znojemska 1950-1954: zátoka u Švýcarského údolí: zaplavovaná místa a jako plevel na vlhkých polích, často hromadně,

nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo

souřadnice: 48°54'58.00"N, 15°49'24.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.

projekt: FLDOK

ID: 7938518

7061a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Pavlice: 1,1 km V od kostela v obci, nad Pavlickými loukami; 400 m n. m.

nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'20.00"N, 15°54'47.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. - *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7061-a3 (doloženo v MZ)

ID: 13332184

7061b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Jevišovice, okraj pole nad Jevišovkou ca 300 m od pionýr. tábora
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'25.96"N, 15°59'41.46"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1977-06-26
náleze: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314446

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Jaispitz – Teich v. Bojanowitz [Jevišovice – Bojanovický rybník]. ... [2 slova nečit.], sehr hfg. gemeins. mit *Ranunc. aquat. f. ter.* [sehr häufig, gemeinsam mit *Ranunculus aquatilis f. terestris*]
nejbližší obec: Bojanovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'48.86"N, 15°59'29.02"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1912-05-12
náleze: Josef Brym
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Josef Brym
ID: 13331261

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Jevišovice; 2,1 km JZ od kostela v obci, u cesty na Boskovštejn, 385 m n. m.
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'46.00"N, 15°57'57.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7061-b1 (doloženo v MZ)
ID: 13332185

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: /66/ Květena Znojemska 1950-1954: Střelice: zaplavovaná místa a jako plevel na vlhkých polích, často hromadně,
nejbližší obec: Střelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'44.00"N, 15°58'44.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7938515

7061c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: NP Podyjí, Lesná: kulturní louka nedaleko hájenky při silnici na Vranov.
nejbližší obec: Lesná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'23.09"N, 15°50'37.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-05-11
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296947

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Štítary (Znojmo, NNE of Vranov nad Dyjí), 1,2 km NWW, on the right side of the road to Zálesí
souřadnice: 48°56'34.00"N, 15°50'1.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-05-05
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1591657

7061d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Miličovice: 1,2 km Z od kaple v obci Žerůtky, u cesty za družstvem; 380 m n. m.
nejbližší obec: Miličovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'16.00"N, 15°56'53.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7061-d4 (doklad v MZ)
ID: 13332189

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Miličovice: 1,7 km SSV od kaple v obci, za družstvem; 380 m n. m.
nejbližší obec: Miličovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'18.00"N, 15°56'33.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7061-d2 (doklad v MZ)
ID: 13332187

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Olbramkostel: 1,4 km SSZ od kostela v obci, u lesíka; 375 m n. m.
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.00"N, 15°56'42.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7061-d1 (doklad v MZ)
ID: 13332186

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Olbramkostel: 1,5 km S od kostela, 0,4 km SV od kóty 389 m, J od rybníka Čekál; 370 m n. m.
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.00"N, 15°56'57.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7061-d3 (doklad v MZ)
ID: 13332188

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: EVL Čekal-plocha A
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'6.36"N, 15°56'52.34"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
nálezce: Lydie Bartoňová
pramen: Bartoňová Lydie. NATURA 2000 Implementace v Jihomoravském kraji 1.etapa REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623359 Čekal. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6859679

7062b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Mikulovice u Znojma, u polní cesty cca 1 km severovýchodně obce, vlhký okraj pole
nejbližší obec: Mikulovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'36.00"N, 16°6'25.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-04-29
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296963

7062c

původní jméno: D. Pokorná: *Myosurus minimus*;
lokality: Flora moravica, distr. Znojmo: na poli asi 0,5 km západně od lesa Ruda mezi obcemi Únanov a Plaveč. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'7.00"N, 16°4'44.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-05-09
náleze: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 455562; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13292154

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Únanov: 1,6 km SSV od kostela v obci, trať Padělky; 310 m n. m.
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'47.00"N, 16°4'23.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7062-c2 (doklad v MZ)
ID: 13332190

7063a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Morava jihozápadní, Džbánice, písčité mokré pole v trati Levornice.
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'42.24"N, 16°13'35.72"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-05-02
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296981

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Morava jihozápadní, Džbánice, písčité mokré pole v trati Levornice.
nejbližší obec: Džbánice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'42.24"N, 16°13'35.72"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1945-05-02
náleze: J. Horňanský
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302798

7065a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pohořelice, jižní Morava, rybník "Starý rybník" jihovýchodně od Pohořelic
souřadnice: 48°57'27.00"N, 16°33'1.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1965-07-11
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Vicherek J. (1968): Poznámky k cenologické afinitě *Myosurus minimus* L. - Preslia, Praha, 40: 387-396.
projekt: ČNFD
ID: 1981857

7065d

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Strachotín, v aluviu Dyje na polní cestě j. obce. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'19.00"N, 16°39'43.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-02
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 420256; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13292147

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Feuchte Wege bei Tracht
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'18.85"N, 16°38'56.51"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1904-05-22
náleze: s. coll.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297018

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: distr. Břeclav: Strachotín, bahnitá cesta 0,5 km VJV obce
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'5.53"N, 16°39'24.30"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-09
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314405

7066c

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Dolní Podyjí, na polních cestách na aluviu u Strachotína. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'30.00"N, 16°40'40.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1958-05-28
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 405434; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; herbarium number unclear;
ID: 13292140

7067d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: V brněnském kraji: [...] u Čejče
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'46.50"N, 16°57'59.85"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
náleze: Makowsky
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331611

7068a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Šar. [= Šardice]
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.90"N, 17°1'44.36"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1915-05-09
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita identifikována podle další schedy s plným názvem obce
ID: 13296985

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Šardice
nejbližší obec: Šardice, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'41.90"N, 17°1'44.36"E, ± 2000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-06-08
náleze: E. Vitek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na provizorní schedě velmi špatně čitelné
ID: 13296984

7068d

původní jméno: J. Podpěra: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Hodonín, vlhké písčiny u Ratíškovice
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'18.00"N, 17°9'33.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1936-05-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 281554; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13292131

7069b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren: feuchte Sandfelder, ziemlich selten, zw.der Station Bisenz und dem gegenüberliegenden Wald Bzinek
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'0.58"N, 17°15'53.32"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1899-05-25
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber
ID: 13331670

7069c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Bzenec: Vlhké písčiny u obce Vacenovice.
nejbližší obec: Vacenovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'46.02"N, 17°10'42.65"E, ± 1500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1951-05-20
náleze: František Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296942

7069d

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Moravia, Dolnomoravský úval, distr. Hodonín. Bzenec: zazemněné říční rameno v nivě Moravy 1,7 km SV od železniční zastávky Bzenec přívoz; vysýchající louže v poli. S. m. 169 m; coordinates: 485650 N, 171821 E
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'50.00"N, 17°18'21.00"E
nadmořská výška: 169 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-05-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602287; no DA08/283; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13292191

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /CZ 0626329/ Ondrovský rybník: bývalý rybník na okraji nivy Moravy, poblíž železniční zastávky Bzenec-Přívoz, asi 5km S od Strážnice na Hodonínsku, rozloha 37,39ha, (pozůstatek komplexu mokřadů a zaplavovaných luk v nivě Moravy),
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'2.00"N, 17°17'49.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
pramen: Slavík P. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Jihomoravský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 32-47.
projekt: FLDOK
ID: 8101915

7152a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: in Feldern beim Schafstalle [pole u ovčína - míněno u Zlaté Koruny; ovčín ležel na potoce Jordánek poblíž kláštera]
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'11.96"N, 14°22'0.17"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: J. Jungbauer
pramen: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. Cyklostylovaná kopie pořizená z Houfkova opisu práce (depon. Knih. Jihočeské pobočky ČBS) K. Janákem a B. Floriánem v březnu 1980. Originál práce (Ms., 426 p. + 5 p. sine pag.) depon. in Knih. Nár. Muz. Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205136

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Am Rande der Felder links [míněno asi směrem od Zlaté Koruny] an der Strasse nach Rojau [Rájov]
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'0.61"N, 14°21'51.57"E, ± 500m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
náleze: J. Jungbauer
pramen: Jungbauer J. T. (1842): Alphabetisch geordnete botanische Topographie der Phanerogamen um Goldenkron. Cyklostylovaná kopie pořizená z Houfkova opisu práce (depon. Knih. Jihočeské pobočky ČBS) K. Janákem a B. Floriánem v březnu 1980. Originál práce (Ms., 426 p. + 5 p. sine pag.) depon. in Knih. Nár. Muz. Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10205135

7152b

původní jméno: *Myosurus*
lokality: Kamenný Újezd - pole u obce
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'42.30"N, 14°26'42.12"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1959-05-17
náleze: Denisa Blažková
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314468

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: hlinitá pole u Kamenného Újezda, Č. Budějovice
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'42.30"N, 14°26'42.12"E, ± 1500m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1959-06
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314485

7154c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: suchý
ID: 9969114

7161a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Čížov: louka a okraj cesty v části zvané Široké pole nad řekou Dyjí a vinicí.
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'37.40"N, 15°51'1.10"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-05-18
náleze: Jan Blahovec
herbář: herb. J. Blahovec
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: stovky rostlin v několika skupinách
ID: 13164992

původní jméno: K. Fajmon: *Myosurus minimus*;
lokality: Moravia, Podyjí, distr. Znojmo, Čížov: asi 1,3 km jz. od středu obce; vyschlá zaplevelená brázda na okraji pole
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'11.02"N, 15°51'42.18"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-05-23
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594321; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; pole síť. mapování 7161-13;
ID: 13292085

původní jméno: K. Fajmon: *Myosurus minimus*; T. Vymyslický: !;
lokalita: Moravia, Podyjí, distr. Znojmo, Čížov: asi 600 m jz. od kapličky; vysýchavá brázda na okraji pole
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'31.10"N, 15°52'1.35"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-05-24
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579420; no KF06/966; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 13292084

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Bohemia [Moravia], distr. Znojmo: Lukov, pole 1 km Z obce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'42.02"N, 15°53'55.37"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-05-25
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534959;
ID: 13292188

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Horní Břečkov: 0,7 km JJV od kostela v obci, nad hřbitovem, u cesty; 425 m n. m.
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'2.00"N, 15°54'10.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7161-a2 (doklad v MZ)
ID: 13332191

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: /187/ NP Podyjí: Horní Břečkov (15/7161a): polní kaluže po obou stranách silnice Lukov - Horní Břečkov, 1-1,2km J obce.
(Reiterová L. 2002, not., Reiter A. 22.5.2003, Musil Z.).
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'51.00"N, 15°54'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. - *Thayensia* 7: 85-119.
projekt: FLDOK
ID: 8361280

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lukov (ZN), okraj pole asi 800 m JZ od kostela v obci
souřadnice: 48°52'0.00"N, 15°54'14.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-22
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846725

7161b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ve Znojemsku: [...] pole při okraji lesa mezi Podmolí a Velk. Mašovicemi hojný [...]
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'5.04"N, 15°57'34.93"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
náleze: A. Oborny
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331623

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Citonice: 0,9 km SV od kostela v obci, u železnice; 340 m n. m.
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'12.00"N, 15°58'39.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7161-b4 (doklad v MZ)
ID: 13332194

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mašovice: 1,7 km VSV od kostela v obci, u lesa; 370 m n. m.
nejbližší obec: Mašovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'42.00"N, 15°59'48.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7161-b1 (doklad v MZ)
ID: 13332192

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lukov: 1,5 km V od kostela v obci; 405 m n. m.
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'51.00"N, 15°55'54.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7161-b2
ID: 13332193

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Citonice: 1,7 km V od kostela v obci; 360 m n. m.
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'59.00"N, 15°59'21.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7161-b11
ID: 13332195

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Citonice: 1,9 km V od kostela v obci; 355 m n. m.

nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo

souřadnice: 48°53'9.00"N, 15°59'26.00"E

nadmořská výška: 355 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7161-b12

ID: 13332196

7161d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /190/ NP Podyjí: Podmolí (2/7161d): strouha nad rybníkem, vlhké místo v poli u J okraje louky.

nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'51.00"N, 15°56'27.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2006-05-06

nálezce: Z. Musil

pramen: Bravencová L., Grulich V., Musil Z., Reiter A., Reiterová L. & Táborská J. (2007): Významné nálezy cévnatých rostlin na území Národního parku Podyjí od roku 1995. – *Thayensia* 7: 85-119.

projekt: FLDOK

ID: 8361283

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /122/ Podmolí: pole na okraji obce JV od hřbitova

nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'55.45"N, 15°56'39.24"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1999-05-21

nálezce: Zdeňka Lososová

pramen: Lososová Z. & Otýpková Z. (2001): Výskyt ohrožených druhů plevelů na jižní Moravě. – *Zpr. Čes. Bot. Společ.* 36: 81-98.

projekt: FLDOK

ID: 9480663

7162a

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;

lokality: Znaim i. M.: Felder beim Stadtwäldchen

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'37.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1911-05

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 157596; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 2 sheets (see BRNU 078231);

ID: 13292115

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;

lokality: Znaim

nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo

souřadnice: 48°51'37.00"N, 16°2'22.00"E

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1871-06

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 78228; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;

ID: 13292104

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;
lokalita: Znaim i. M.: Felder beim Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.00"N, 16°2'37.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 78231; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 625. *Myosurus minimus*; 2 sheets (see BRNU 157596);
ID: 13292107

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-11
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: 2 položky
ID: 13295053

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Dr. F. Petrak.
ID: 13295067

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znojmo, pole ca 1,5 km západně Hradiště Sv. Hippolita
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'35.00"N, 16°1'1.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-04-25
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296960

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znaim [= Znojmo]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'28.60"N, 16°3'7.53"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1877-05
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. Fr. Zavřel
ID: 13297006

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-11
náleze: A. Oborny
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331151

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren: Stadtwäldchen bei Znaim auf Feldern
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-11
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331214

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znaim i. M. [= Znojmo]: Felder beim Stadtwäldchen
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'41.91"N, 16°2'30.30"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-05-11
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331215

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znojmo: Z okraj obce, 2,4 km SZ od znojemského hradu, za zahrádkářskou kolonií; 325 m n. m.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'26.00"N, 16°1'25.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7162-a6 (doklad v MZ)
ID: 13332198

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Znojmo: S okraj obce u Městského lesíka, V od židovského hřbitova; 310 m n. m.
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'29.00"N, 16°2'43.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7162-a5 (doklad v MZ)
ID: 13332197

7162c

původní jméno: A. Oborny: *Myosurus minimus*;
lokalita: Poppitzer Anhöhe [u Popic u Znojma]
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°1'1.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1873
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 78229; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13292105

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mähren: Kühberge bei Edelspitz [= Kraví Hora u Sedlešovic na Znojemsku]
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'37.31"N, 16°1'27.73"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-04-24
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: datum na schedě ve formátu: 24. IV. 911
ID: 13297000

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Ve Znojemsku: [...] u Popic [...]
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'16.29"N, 16°1'10.88"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: Makowsky
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13331621

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Popice: 0,7 km SSV od kostela v obci, začátek Trauznického údolí; 300 m n. m.
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'39.00"N, 16°1'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: kód lokality 7162-c1 (doklad v MZ)
ID: 13332199

7162d

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Mühlfraun [= obec Dyje] bei Znaim
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'48.24"N, 16°6'59.89"E, ± 1500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-05-29
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13331212

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Ve Znojemsku: [...] na Pelcberku u Milfrouna [= vrch Palice jižně obce Dyje, 259 m n. m.]

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'31.35"N, 16°6'15.39"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

nálezce: Makowsky

pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13331620

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Derflice: 0,5 km VJV od kaple v obci, J od Kamenné hory; 220 m n. m.

nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'33.00"N, 16°8'54.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7162-d10

ID: 13332200

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Tasovice: 2,3 km J od kostela Nanebevzetí Panny Marie v obci, Z od Kamenné hory; 215 m n. m.

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'56.00"N, 16°9'9.00"E

nadmořská výška: 215 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7162-d11 (doklad v MZ)

ID: 13332201

7163c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Načeratice: 1,6 km V od kostela v obci, 0,3 km Z od Střebovského kopce; 220 m n. m.

nejbližší obec: Načeratice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'7.06"N, 16°10'46.53"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7162-d13 (doklad v MZ)

ID: 13332202

7164d

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Mikulov: Novosedly: mokré obilné pole u podyj. luk pod železn. tratí k Frelichovu [= Jevišovka].

nejbližší obec: Novosedly, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'37.58"N, 16°29'30.95"E, ± 800m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-04-22

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296969

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou: 1 km JZ od železniční stanice Jevišovka, Za Dráhou; 175 m n. m.

nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo

souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°27'22.00"E

nadmořská výška: 175 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: L. Bartoňová

pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: kód lokality 7164-d7 (doklad v MZ)

ID: 13332203

7165b

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica: jižní Morava, vlhké písčiny ca 0,5 km severozápadně obce Dolní Věstonice. S. m. ca 170 m

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'8.00"N, 16°37'52.00"E

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1970-05-16

nálezce: J. Vicherek

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 448667; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292151

původní jméno: M. Smejkal: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica: Mikulov: in arenosis udis loco Na pískách dicto cca 1,5 km cursu septentr.-occident. a pago Dolní Věstonice.

S. m. cca 165 m

nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'15.00"N, 16°35'1.00"E

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1966-05-03

nálezce: M. Smejkal

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 426155; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292150

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Moravia merid.: Dolní Věstonice

nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'8.21"N, 16°37'23.83"E, ± 2000m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1952-05-03

nálezce: Milada Součková

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297021

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Mikulov: Mušov: hlinité příkopy v podyj. lukách.

nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov

souřadnice: 48°53'29.24"N, 16°36'24.46"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1923-06-24

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v současnosti lokalita zaplavena Střední Novomlýnskou nádrží

ID: 13296970

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Feldwege b. Wysternitz [sic! recte: Wisternitz = Věstonice]
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'8.21"N, 16°37'23.83"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-06
náleze: Wanke
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. Fr. Schenk
ID: 13297017

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dolní Věstonice - písčiny u vykopávek.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.77"N, 16°38'10.56"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1953-04-11
náleze: Emanuel Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314384

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Děvin. Palava
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'6.76"N, 16°39'5.29"E, ± 800m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1946-04-26
náleze: F. Šmarda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: "Palava" připsáno na strojopisné schedě obyčejnou tužkou
ID: 13314392

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Feldwege b. Wysternitz [sic! recte: Wisternitz = Věstonice]
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'8.21"N, 16°37'23.83"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-07
náleze: Friedrich Wanke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314394

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Dolní Věstonice, "Sand" - písčiny u vykopávek.
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.77"N, 16°38'10.56"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-05
náleze: Edgar Mencl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Edgari Menclii
ID: 13331249

7166a

původní jméno: J. Vicherek: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: Šakvice, v aluviu Dyje sz.obce na polní cestě. S. m. ca 170 m
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'55.00"N, 16°41'58.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1964-06-02
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 420257; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13292148

původní jméno: Thenius: *Myosurus minimus*;
lokalita: Neumühl an der Thaya. Mähren
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'27.00"N, 16°43'34.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1900-06
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330240; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13292135

původní jméno: A. Schierl: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica. Hutweide bei Milowitz
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'8.00"N, 16°41'36.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1893-05-11
náleze: A. Schierl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 5069; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina; I. Dörfler, Wiener botanischer Tauschverein;
ID: 13292093

původní jméno: K. Rothe: *Myosurus minimus*;
lokalita: [Nové Mlýny:] jenseits der Neumühler Überfuhr, Mh
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.00"N, 16°43'36.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1893-04
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: další lokalita na schedě: [Brno:] Rother Berg [= Červený kopec]; BRNU 14970; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; 2 gatherings from 2 different sites with one label, cannot be separated;
ID: 13292096

původní jméno: A. Fröhlich: *Myosurus minimus*;
lokalita: Ausgetrock. Tümpel bei Millowitz. S.-Mähren
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'0.00"N, 16°41'25.00"E
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 177289; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;
ID: 13292117

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Moravia meridionalis, Pavlov, lucus "U Šakvic" dictus, ad ripam dextram fluminis Dyje, 2 km ad septentrio-orientem a pago Pavlov versus.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'58.37"N, 16°41'56.64"E, ± 400m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1985-05-07

nálezce: E. Červinková; K. Šindelářová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v současnosti zaplaveno Dolní Novomlýnskou nádrží

ID: 13296961

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Šakvice, vysychající dno mokřiny západně od vsi, loco Horní louky

nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'42.66"N, 16°41'9.12"E, ± 800m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-05-29

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: v současnosti zřejmě zaplaveno Dolní Novomlýnskou nádrží

ID: 13296945

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Dolní Podýjí, N. Mlýny, na mokřině poli v aluviu Dyje u silnice N. Mlýny-Milovice, ca 1,2 km Z od obce, v 1 místě hojně.

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°51'15.63"N, 16°42'48.39"E, ± 100m

nadmořská výška: 165 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-05-21

nálezce: Radomír Řepka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296996

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Moravia, distr. Břeclav, niva Dyje: Pavlov, břeh dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny, u malého poloostrova, asi 1 km S od kostela ve vsi, pod silnicí Dolní Věstonice - Pavlov, rozježděná místa na břehu nádrže.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'3.38"N, 16°40'5.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002-05-01

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314398

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Břeclav: Pavlov, mokré pole 1,5 km VSV obce

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°52'37.77"N, 16°41'27.37"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1983-05-12

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: V současnosti se lokalita nachází pod hladinou Dolní novomlýnské nádrže

ID: 13314410

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: distr. Břeclav: Šakvice, pole JV Pansee 1,9 km ZJZ obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.92"N, 16°41'28.34"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-30
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: V současnosti se lokalita nachází pod hladinou Dolní novomlýnské nádrže
ID: 13314406

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: distr. Břeclav: Šakvice, pole nad JJV Pansee 1,9 km ZJZ obce
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'30.51"N, 16°41'20.93"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-05-30
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314407

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Šakvice, loco Horní louky, vyschlá půda v zaplavované, bezlesé oblasti
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'42.66"N, 16°41'9.12"E, ± 800m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-05-29
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: v současnosti zřejmě zaplaveno Dolní Novomlýnskou nádrží
ID: 13331171

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Neumühl [= Nové Mlýny], Mähren
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'29.15"N, 16°43'58.77"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1856-06
náleze: J. Krumpholz
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331266

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Ve Znojemsku: [...] v nížinách mezi Polavou [= Pálava] a Nov. Mlýnem [...]
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'59.23"N, 16°42'23.75"E, ± 2500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Makowsky
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331622

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /649/ Pavlov (7166a): rozježděná místa na břehu dolní zdrže vodního díla Nové Mlýny pod silnicí u malého poloostrova, ca 1 km S kostela.

nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav

souřadnice: 48°53'1.00"N, 16°40'3.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2002

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

herbář: MMI

projekt: FLDOK

ID: 8284574

7166c

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: NPR Křivé jezero

nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav

souřadnice: 48°50'44.13"N, 16°43'42.28"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2011-05-04

nálezce: Jan Juřica

pramen: Jan Juřica. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7060120

7166d

původní jméno: J. Danihelka: *Myosurus minimus*;

lokality: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Podivín: sečený úhor na pravém břehu Trkmanky 1,8 km Z od kostela;

zamokřená místa. S. m. 160 m

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'28.91"N, 16°49'16.43"E

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-02

nálezce: J. Chytil

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 578453; no DA03/398; grid reference: 7166d10; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292190

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Protivín [sic! recte: Podivín (viz autorem uvedená nadmořská výška)] (ušlapaná stezka na lesní louce).

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'12.89"N, 16°49'8.82"E, ± 2500m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-04-15

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: 2 položky

ID: 13296944

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Louka u Podivína.

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'52.77"N, 16°49'53.12"E, ± 1500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1946-04

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296979

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: distr. Břeclav: Lednice, zamokřené pole na okraji Pastvicka 1,2 km S obce

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°48'41.28"N, 16°48'8.33"E, ± 300m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1984-05-19

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Dnes pole znovu zatravněno, ale stále je patrné, že plocha byla kdysi přeoraná a přeseťá

ID: 13314409

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /650/ Nejdek (7166d): okraj zamokřeného úhoru mezi tůňí Azont a Dyjí, 1,3km S od kostela.

nejbližší obec: Nejdek, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'33.00"N, 16°46'37.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1996

nálezce: J. Danihelka

pramen: Danihelka J. & Šumberová K. (2004): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě II.. - Příroda 21: 117-192.

projekt: FLDOK

ID: 8284575

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: /767/ Lednice: úhor 2 km S

nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'9.26"N, 16°48'20.53"E, ± 400m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982

nálezce: Vít Grulich

pramen: Danihelka J., Grulich V., Šumberová K., Řepka R., Husák Š. & Čáp J. (1995): O rozšíření některých cévnatých rostlin na nejjižnější Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1995/1: 29-102.

projekt: FLDOK

ID: 9023183

7167c

původní jméno: J. Bič: *Myosurus minimus*;

lokalita: Flora moravica. Podivín - louka

nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav

souřadnice: 48°49'23.00"N, 16°50'26.00"E

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1945-04-17

nálezce: J. Bič

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 572699; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 13292161

7169b

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokalita: Strážnice, Žerotín - 7169-24

nejbližší obec: Strážnice na Moravě, okres Hodonín

souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°18'44.98"E, ± 1594m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1927-05

nálezce: J. Otruba

pramen: Jongepier Jan W. Excerpt Atlas herbářů. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7547460

7254a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Žár, jižní část Žárského rybníka, podél pobřeží východního pobřeží jihozápadního cípu rybníka (proti ostrovu, s přítokem od rybníka Kartáčník
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'52.74"N, 14°43'18.96"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: suchý; porosty
ID: 9969116

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Novohradsko: Žárský rybník
nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'58.40"N, 14°43'0.68"E, ± 900m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1964-06-26
nálezc: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314459

7264a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Hevlín: 1,4 km S od kostela v obci, u cihelny; 180 m n. m.
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°23'6.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7264-a5 (doklad v MZ)
ID: 13332204

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Hevlín: 1,4 km V od kostela v obci, u zatáčky na obou stranách cesty – signálky; 175 m n. m.
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'51.00"N, 16°23'6.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7264-a6 (doklad v MZ)
ID: 13332205

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Hevlín: 1 km S od kostela v obci, naproti cihelně; 180 m n. m.
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'39.00"N, 16°23'2.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
pramen: Němec R., Dřevojan P. & Šumberová K. (2014): Polní mokřady jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. – *Thayensia* 11: 3–76.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: kód lokality 7264-a9 (doklad v MZ)
ID: 13332206

7264b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: b0108_341407_21_M1.2
nejbližší obec: Hrabětice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'29.80"N, 16°25'42.17"E, ± 183m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2002
náleze: Dvořáková; Reiter
pramen: Dvořáková, Reiter. b0108: b0108. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.10.2002 - 09.05.2003
ID: 4991263

7266a

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 7266-a20
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'54.12"N, 16°44'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2004-07-05
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6338356

7266b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Theimwald, b Sangrube / b Annakapelle [= Boří les u Valtic, u pískovny u kaple Sv. Anny]
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'5.28"N, 16°46'44.16"E, ± 400m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937
náleze: A. Fröhlich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Viz viniční trať U Sv. Anny. Pískovna se nezachovala.
ID: 13295181

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Česká republika, okr. Břeclav: Valtice, Ladenská alej mezi obcí a Bořím lesem, cca 2 km severovýchodně obce, okraj pole.
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'14.47"N, 16°46'40.90"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-04-16
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296950

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval (18a), distr. Břeclav. Hlohovec: pole východně od silnice Lednice - Valtice 1,9 km JJV od kostela ve vsi; na zamokřeném místě; 195 m s. m.
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.94"N, 16°46'24.32"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-05-03
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13314397

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Moravia, distr. Břeclav, Valtická pahorkatina: Valtice, vlhké místo na poli jižně značené značené turistické cesty Ladenskou alejí, ca 1,6 km VSV železniční zastávky Valtice-město

nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'17.61"N, 16°46'54.53"E, ± 100m

nadmořská výška: 202 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1997-05-02

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314400

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Břeclav: Hlohovec, pole asi 1,5 km JV od obce, za silnicí Valtice-Lednice

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'5.82"N, 16°47'44.78"E, ± 100m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-05-01

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Pravděpodobně políčko, dnes ruderální louka nad rybníčkem Allah III, vyloučit však nelze ani ryb. Allah II, nad nímž leží

větší pole; to je však od obce (kostel) vzdáleno jen kolem 2,1 km

ID: 13314403

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Břeclav: Hlohovec, pole nad Allahovým rybníčkem 2,5 km JV od obce

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'3.12"N, 16°46'49.23"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-05-01

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314404

7267a

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Břeclav, na písku u Dyji [= Dyje]

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'22.49"N, 16°53'9.94"E, ± 600m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1937-05-20

nálezce: A. Fröhlich

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297019

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Břeclav: Poštorná, pole mezi obcí a jezírkem Bruksa 1 km SV od obce

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°45'38.82"N, 16°52'3.17"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1977-06-14

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314402

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Mähren: Sandbrache; Lundenburg auf Grasplätzen gg. der Thaja
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'29.26"N, 16°53'10.05"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1907-07-16
náleze: Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Teuber; konečná číslice roku na schedě je špatně čitelná, může být i 1
ID: 13331671

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V brněnském kraji: [...] při louce pod nádražím u Břeclavi [...]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'6.91"N, 16°53'35.12"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: A. Schierl
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331617

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: V brněnském kraji: [...] u Staré Břeclavi [...]
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.15"N, 16°53'13.03"E, ± 800m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Formánek
pramen: Formánek E. (1887–1897): Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1–2. – Brno & Praha.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13331618

7267b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Hrušky, místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), rozsáhlý polní mokřad na okraji pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestu "U Husára"
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'4.26"N, 16°56'56.62"E, ± 150m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-05-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13334941

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Kaluž u cesty mezi obcemi Hrušky a Tvrdonice
souřadnice: 48°46'34.41"N, 16°58'51.76"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-04-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534734

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokality: Kaluž u cesty mezi obcemi Hrušky a Tvrdonice
souřadnice: 48°46'34.40"N, 16°58'51.80"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-04-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534785

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Pole u cesty mezi obcemi Hrušky a Tvrdonice
souřadnice: 48°46'36.68"N, 16°58'56.24"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-04-30
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2534748

7267c

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: in der Nähe des Bahnhofs von Lundenburg [= Břeclav] auf sandigem Boden (in einer Kiefernplantation) nach einer Überschwemmung im Frühjahr
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'54.58"N, 16°53'13.69"E, ± 500m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1937-06
náleze: A. Fröhlich
pramen: Fröhlich A. (1940): Pflanzenfunde im großen östlichen Thayabogen (im früheren Südmähren). – Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 71: 28–55.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10204103

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Lány-Dlůhý hrúd, obnažená půda u oborního plotu 4,2 km ZJZ obce
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'40.97"N, 16°54'36.30"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-04-27
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534723;
ID: 13292184

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, vlhký úhor 0,7 km JZ zámečku, 3,5 km J nádraží
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'19.14"N, 16°53'30.56"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-04-27
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534719;
ID: 13292185

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Břeclav, Obora Soutok, na rozjezděné cestě při plotě na louce 500 m jižně zámečku Pohansko.
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.34"N, 16°53'25.79"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-24
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296936

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Obora Soutok, louka 500 m jižně zám. Pohansko, u cesty (plot).
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'28.34"N, 16°53'25.79"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1994-06-24
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296946

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Valčice (Feldberg) [= Valtice]: Poštorná: močál. břeh rybníka pod Dlouhým vrchem [= Františkův rybník]
nejbližší obec: Břeclav-Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'4.83"N, 16°51'39.86"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-05-20
náleze: S. Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296971

7267d

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Lány, obnažená půda pod hrúdem 3,7 km JZ obce
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°42'21.62"N, 16°55'26.07"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-04-27
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534721; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13292187

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Břeclav – Kostice. Kostický rybník.
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'31.34"N, 16°58'52.38"E, ± 350m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-01
náleze: Štěpán Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve formátu: 1. 7. 77
ID: 13295148

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Břeclav, Lanžhot, ruder. stanoviště
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'31.04"N, 16°57'47.29"E, ± 1500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-05-08
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: datum na schedě ve tvaru 8. 5. 77
ID: 13295187

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Břeclav, okolí zámku Lány cca 5,5 km JV obce, ve vyježděných stopách pod hrází, 155 m s. m.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'42.70"N, 16°55'5.27"E, ± 300m

nadmořská výška: 155 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2004-05-01

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: souřadnice uvedené na schedě vůbec neodpovídají popisu lokality, proto dohledány nové

ID: 13296959

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Břeclav: Lanžhot, Lánské lúky, 3 km JV od zámku Pohansko.

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'30.39"N, 16°55'21.80"E, ± 200m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1992-05-05

nálezce: Jiří Danihelka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13296953

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: Lanžhot, písč. při žel. trati k Brocké [= k Brodskému]

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'45.28"N, 16°58'15.13"E, ± 600m

nadmořská výška: 160 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1948-04-18

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběratel na provizorní schedě uveden jen zkratkou "Stk"

ID: 13296972

lokality: Lanžhot, obnažený vlhký substrát po rekultivačním zásahu ropné sondy, 1,8 km V od kostela Povýšení sv. Kříže v obci

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'26.00"N, 16°59'33.00"E

nadmořská výška: 153 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2015-05-30

nálezce: Václav Dvořák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13310321

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: distr. Břeclav: Lanžhot, luční cesta pod hrúdem Lány 3,5 km ZJZ obce.

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°42'41.68"N, 16°55'21.88"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-06-07

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13314408

7367b

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Lanžhot, Důbravka
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'30.34"N, 16°56'6.89"E, ± 100m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-08-11
náleze: Vít Grulich
pramen: FAS 22/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160026

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 7367-b01
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°55'30.02"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6302210

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: 7367-b21
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°39'18.11"N, 16°55'30.00"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6307034

7367d

původní jméno: V. Řehořek & J. Vicherek: *Myosurus minimus*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav. Obora Soutok: u východu z obory k soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'27.80"N, 16°55'53.50"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1997-05-18
náleze: V. Řehořek; J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610355; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13292182

původní jméno: K. Šumberová: *Myosurus minimus*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, obnažená plocha u plotu obory, 1,1 km SZ soutoku Moravy a Dyje
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'31.00"N, 16°55'53.32"E
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-04-23
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 549931; no ŠU96/263; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367d12;
ID: 13292092

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Česká republika, distr. Břeclav: Lanžhot, Košarské louky, stř. část, 9 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'49.63"N, 16°55'47.82"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-04-28
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 590020;
ID: 13292189

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské, obnažená půda u oborního plotu 9,5 km JJZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°38'31.44"N, 16°55'51.96"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1992-04-27
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 534720;
ID: 13292186

původní jméno: orig.: *Myosurus minimus*;
lokalita: Morava, okr. Břeclav: Lanžhot, Košarské, luční komplex (j. část) 11 km JZ obce
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'40.67"N, 16°55'54.47"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-05-01
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 533988;
ID: 13292183

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Československo, okr. Břeclav: Lanžhot, v okolí soutoku řek Dyje a Morava, obnažená hlína v lužním lese.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'22.04"N, 16°56'12.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1991-05-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13296952

původní jméno: *Myosurus minimus*
lokalita: Česká republika; okr. Břeclav. Lanžhot, Soutok - obnažený břeh Dědovy pískovny, alt 150 m.
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°37'59.98"N, 16°57'33.89"E, ± 50m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1999-05-31
náleze: Petr Koutecký
herbář: herb. P. Koutecký
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13302793

původní jméno: *Myosurus minimus*

lokality: /94/ Soutok: Dědova pískovna /J obce Lanžhot/

nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav

souřadnice: 48°37'60.00"N, 16°57'33.90"E, ± 50m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

pramen: Šumberová K. (1999): Flóra a vegetace vod a mokřadů v oblasti soutoku Moravy a Dyje. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 33-53.

projekt: FLDOK

ID: 9681996