


Distribution of *Persicaria lapathifolia* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 07-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Persicaria lapathifolia* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of Forest Typology (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

4951d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia sept., distr. Děčín: in agro frumentario ad declivem bor. collis Poustevník dicti in adjacentibus bor. pagi Horní Poustevna (situ mer.-or. a vico Nová Víska)
nejbližší obec: Horní Poustevna, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.70"N, 14°17'23.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976-07-21
nálezcce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196341

4952c

původní jméno: orig.: *Polygonum minus* & *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*, *Persicaria minor* & *Persicaria hydropiper*;
lokalita: Distr. Děčín: ad fundum limosum piscinae derivatae Zámecký rybník dictae immediate ad peripheriam pagi Lipová prope opp. Šluknov
nejbližší obec: Lipová, okres Děčín
souřadnice: 51°0'47.73"N, 14°21'26.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1980-08-15
nálezcce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal; směsný sběr *Persicaria lapathifolia*, *Persicaria minor* & *Persicaria hydropiper*;
ID: 13196106

4952d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*;
lokalita: Okres Děčín: Šluknov, roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'23.16"N, 14°27'42.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1966-08-25
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na fotografii chybí revizní lístek; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256155

4953c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Fugau [= Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'33.43"N, 14°30'6.66"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: W. Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. W. Karl;
ID: 10214405

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Fugau [= Fukov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°2'33.43"N, 14°30'6.66"E, ± 300m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
náleze: W. Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21450;
ID: 10214413

4956c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Liberec: Černousy, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Černousy, okres Liberec
souřadnice: 51°0'27.17"N, 15°2'15.66"E, ± 50m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1963-07-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256075

5052a

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: [Šluknovský výběžek] Janovka: rumišťe u autobusové zastávky v osadě, 440 m n. m.; 5052/a: lok. č. 30.
nejbližší obec: Velký Šenov, okres Děčín
souřadnice: 50°58'44.28"N, 14°24'2.24"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1976
náleze: A. Roubal
pramen: FAS1/7
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9930832

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokalita: [Šluknovský výběžek] Šluknov, osada Císařský; u polní cesty od vých. úpatí Partyzánského vrchu směrem k osadě, 440-430 m n. m.; 5052/a: lok. č. 33.

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 50°59'48.45"N, 14°24'52.97"E, ± 200m

nadmořská výška: 440-430 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930960

5052b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Auf Äckern oft massenhaft, bei Altehrenberg

nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín

souřadnice: 50°57'2.05"N, 14°29'52.28"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1950-07-30

nálezce: Hans Marschner

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 326068;

ID: 13196322

5052d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.1.sním.23. 47. Šluknovská pahorkatina: okr. Děčín: Krásná Lípa: Sněžná: 300m JV od kříže, v bramborách.

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°55'16.00"N, 14°28'23.00"E

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2005-09-24

pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.

projekt: FLDOK

ID: 8168173

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Dlouhý Důl, Novodolský rybník 1,8 km JJZ od nádraží Zahrady u Rumburka

souřadnice: 50°55'14.00"N, 14°28'8.00"E

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2011-07-26

nálezce: Jan Rydlo

pramen: Rydlo J. (jun.) et Rydlo J. (2011): Vodní makrofyty v mikulášovické části CHKO Labské pískovce. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 210-221.

projekt: ČNFD

ID: 1264812

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Krásná Lípa, Sněžná, 300 m JV od kříže

souřadnice: 50°55'17.00"N, 14°28'52.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 438 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2005-09-24

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.

projekt: ČNFD

ID: 2837214

5053a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokality: Okres Děčín: Rumburk, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'25.38"N, 14°33'3.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1964-08-13
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256107

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokality: Okres Děčín: Rumburk, roztr. na nádraží
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín
souřadnice: 50°57'25.38"N, 14°33'3.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1964-08-13
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256079

5056a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokality: Okres Liberec: Višňová, vzácně v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Višňová, okres Liberec
souřadnice: 50°58'22.99"N, 15°1'44.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-08-17
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256078

5056b

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokality: Okres Liberec: Horní Pertoltice, brambořiště ve východní části obce
nejbližší obec: Horní Pertoltice, okres Liberec
souřadnice: 50°58'48.82"N, 15°5'57.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1962-08-10
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256063

5056c

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokality: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích
rybníčků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'25.84"N, 15°4'41.26"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 2010-07-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956259

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Frýdlantsko: Kunratice, na jílovité půdě ovesného pole nad potokem Grundbach SZ od vrchu Pahorek, vegetační snímek 109
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°55'47.08"N, 15°0'54.51"E, ± 400m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-07
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196327

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Frýdlantsko: Kunratice, na jílovité půdě ovesného pole nad potokem Grundbach, SZ od vrchu Pahorek, vegetační snímek 109
nejbližší obec: Kunratice, okres Liberec
souřadnice: 50°55'49.38"N, 15°1'0.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-07-07
náleze: V. Jehlík
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225934

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, vzácně na nádraží Frýdlant v Č. předměstí
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'36.72"N, 15°4'36.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1963-08-17
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256109

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Liberec: Frýdlant, vzácně v žel. zastávce Frýdlant v Č. zastávka
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec
souřadnice: 50°55'10.66"N, 15°4'6.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1963-07-28
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256111

5056d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Liberec: Dolní Řasnice, roztr. na nádraží - není vyloučeno zavlečení se sovětskou pšenicí
nejbližší obec: Dolní Řasnice, okres Liberec
souřadnice: 50°56'20.14"N, 15°9'4.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1963-09-05
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256115

5057b

původní jméno: orig.: Polygonum cf. brittingeri, next: Polygonum lapathifolium; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Jindřichovice pod Smrkem, 1 ex. v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec
souřadnice: 50°57'31.47"N, 15°15'13.72"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1965-09-04
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256102

5151b

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: 54. Růžová: obec
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Petr Pyšek; Čestmír Deyl
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970446

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Hřensko - Kamenice
souřadnice: 50°52'20.19"N, 14°15'31.05"E, ± 842m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1994-08
náleze: Jiří Koka
pramen: Koka Jiří (1995): Botanická studie vymezené oblasti v CHKO Labské pískovce
projekt: NDOP
ID: 11206417

5151c

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Prostřední Žleb; břeh ze strany k Labi
souřadnice: 50°49'51.92"N, 14°13'42.51"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2011-07
náleze: Michal Juříček
pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b
projekt: NDOP
ID: 13097126

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°49'3.00"N, 14°13'26.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2011-07
náleze: Michal Juříček
pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b
projekt: NDOP
ID: 13097245

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Prostřední Žleb
souřadnice: 50°48'45.00"N, 14°13'37.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 2011-07
náleze: Michal Juříček
pramen: Obrdlík P., Straka M., Juříček M., Osvaldová A., Javorková M., Raszka P. (2011): Přírodovědné průzkumy pro zpřesnění návrhů zmírňujících a revitalizačních opatření v rámci záměru Plavební stupeň Děčín - varianta 1b
projekt: NDOP
ID: 13097265

5151d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 46. Arnoltice: obec
nejbližší obec: Arnoltice, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8970225

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: 80. Růžová: cesta na Růžak
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Petr Pyšek; Jaromír Sofron
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8971376

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 357. Stará Oleška: malý rybník S Olešského rybníka
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
fytochorion: 46c. Růžovská tabule
datum: 1984-07-14
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.
projekt: FLDOK
ID: 8979970

5152b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: In valle rivuli Chřibská Kamenice in vico Dolní Chřibská loco Na Potoce dicto
nejbližší obec: Dolní Chřibská, okres Děčín
souřadnice: 50°51'32.29"N, 14°26'25.16"E, ± 300m
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město
datum: 1968-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 258728;
ID: 13196056

5152c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°48'3.00"N, 14°20'34.00"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2012-08-16
náleze: Jan Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (2013): Vodní makrofyta v českokamenické a levobřežní části CHKO Labské pískovce. - Severočes. Přír., Litoměřice, 44: 73-101.
projekt: ČNFD
ID: 1353575

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: k.ú. Dolní Kamenice p.p.č 416/1
souřadnice: 50°48'3.02"N, 14°23'57.49"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2010-08-26
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11282036

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: k.ú. Dolní Kamenice p.p.č 416/1
souřadnice: 50°48'3.56"N, 14°23'57.37"E
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 2010-08-26
náleze: Petr Bauer
pramen: Petr Bauer (2010): Monitoring PPK
projekt: NDOP
ID: 11300133

5152d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: SPR Studený vrch
souřadnice: 50°49'56.00"N, 14°27'20.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1985-11
náleze: J. Novák
pramen: Blažek L., Böswartová J., Novák J. et Sýkora T. (1985): Fytocenoindikace stupně podmáčení půd pro meliorace na úseku "Studený" v Lužických horách a zhodnocení přírodních prvků významných z hlediska ochrany přírody a krajiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; dep
projekt: ČNFD
ID: 2360160

5153a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia septentrionalis, districtus Rumburk: in agris SW versus kotae 513 non procul piscina Světlík prope Rybníště apud Varnsdorf, solo arenoso
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín
souřadnice: 50°53'25.26"N, 14°32'19.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1956-08-18
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13196380

5153b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: D. Podluží
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín
souřadnice: 50°52'44.88"N, 14°36'17.82"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1960
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50329; herb. Riedl;
ID: 10214424

5153d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 13. Plevelé na poli při cestě z chaty Luž do Horní Světlé /ovesné pole cca 100x 60 m/
nejbližší obec: Luž
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741230

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 15. Horní Světlá, ruderál.stanov. v obci tvoří skládky, smetišťe, lemy plotů a zídek, odtok.stružky ze dvorů
nejbližší obec: Horní Světlá
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1979-07-17
pramen: Grulich V. & Pyšek P. (1979): Floristické materiály z okolí Horní Světlé (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír. 10: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8741371

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mařenice, PP Brazilka
souřadnice: 50°50'54.00"N, 14°39'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1999-07-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1304348

5154b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou, lesík u chat
souřadnice: 50°51'23.00"N, 14°49'21.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1412378

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Liberecko, Hrádek nad Nisou, lesík u chat
souřadnice: 50°51'23.00"N, 14°49'21.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1412395

5155a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00"N, 14°50'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1336957

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Hrádek nad Nisou
souřadnice: 50°51'8.00"N, 14°50'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1984-07-29
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1337027

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Liberecko, Hrádek nad Nisou, Majerův dvůr
souřadnice: 50°51'12.00"N, 14°50'17.00"E
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1945-08-03
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411620

5155c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Okres Liberec: Donín u Hrádku nad Nisou, vzácně na rumišti na dvoře obilního skladu při silnici do Chotyně JV od Hrádku nad Nisou - zavlečeno s obilím
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou-Donín, okres Liberec
souřadnice: 50°50'27.00"N, 14°51'19.31"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-09-22
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.; duplikát tamtéž;
ID: 13256167

5155d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Liberec ul. Hrádecká
souřadnice: 50°48'2.00"N, 14°58'59.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1989-08-21
náleze: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2493777

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'13.04"E, ± 550m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - *Preslia* 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085192

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°48'55.22"N, 14°55'50.52"E, ± 550m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2003
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - *Preslia* 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085193

5156a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Dětrichov, SZ od kostela u žel. dráhy proti hřbitovu
souřadnice: 50°53'44.00"N, 15°1'56.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1961-08-28
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2032752

5156b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Okres Liberec: Raspenava, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec
souřadnice: 50°53'48.11"N, 15°7'51.10"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1967-09-04
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.; duplikáty tamtéž;
ID: 13256137

5156c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Okres Liberec: Mníšek, vzácně na nádraží Mníšek u Liberce
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.42"N, 15°3'54.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-01
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256117

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Okres Liberec: Mníšek, roztr. na nádraží Mníšek u Liberce
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec
souřadnice: 50°49'57.42"N, 15°3'54.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 394 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-01
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256169

5157a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°52'34.00"N, 15°12'21.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 399 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1967-09-04
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1034355

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°52'46.00"N, 15°11'4.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 374 m
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina
datum: 1964-08-25
nálezc: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1035095

5158c

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: /4/ PR Bukovec JV osady Jizerka
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°48'47.00"N, 15°21'25.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-05-12
pramen: Lauterer P. (2001): Mery (Sternorrhyncha, Psylloidea) Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 85-99.
projekt: FLDOK
poznámka: str.88
ID: 7908085

5158d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Harrachov, okolí české strany celnice
souřadnice: 50°48'21.88"N, 15°25'32.55"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: RNDr. Helena Faltysová, RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11924062

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky
souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1984-09-19
nálezc: Helena Nováková; Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11923857

5249b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: Krásný Les (okr. Ústí n. Labem): mokřad při brodu přes bezejmenný pravostranný přítok Liščího potoka, cca 0,45 km Z od křižovatky silnic Krásný Les - Nakléřov - Telnice
nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'31.10"N, 13°56'10.01"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1996-07-21
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214732

5249c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*

lokality: 23A. Převážně mokřiny mezi obcemi Adolfov a Habartice a stát.hranicí s Německem. Lokalita překrývající se s předcházejícími dvěma (dle poznámek J. Švankmajera).

nejbližší obec: Adolfov, okres Teplice

souřadnice: 50°43'57.00"N, 13°52'54.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130870

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Údolí Supí hory začíná jezírkem v nadm.výšce 550m mezi Supí horou 704 m n.m. a kótou 776 nad Horní Krupkou (okr.Teplice). Údolí dlouhé cca 3km. Oba břehy jsou značně příkré, plné kamenných drovin, P břeh uměle vysazen smrky, jeřáby.

Roste zde bříza patrně náletem semen. Údolí je značně vlhké, (pozorování lokality bylo provedeno od 5.-10.1963-1964)

nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice

souřadnice: 50°42'15.00"N, 13°52'22.00"E

nadmořská výška: 550-720 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1964

pramen: Prachař O. (1967): Flóra údolí Supí hory. - Zpr. a Stud. Oblast. Vlastiv. Muz. Teplice 3: 21-25.

projekt: FLDOK

ID: 7949318

5250a

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: S Čechy: Tisá (okr. Ústí n. Labem): rumiště za fotbalovým hřištěm na S okraji obce

nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'20.58"N, 14°1'4.33"E, ± 100m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 1997-06-07

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214734

5250b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: 141. Horní Oldřichov: louka a pole nad lesem na P břehu Jílovského potoka

nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8973376

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokality: 141. Horní Oldřichov: louka a pole nad lesem na P břehu Jílovského potoka

nejbližší obec: Horní Oldřichov, okres Děčín

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1984-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8973383

5250c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Čermná u Libouchce: hnojiště u silnice asi 1 km J od obce
nejbližší obec: Čermná u Libouchce, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°43'58.40"N, 14°4'49.31"E, ± 50m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1983-08-31
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50345;
ID: 10214425

5250d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Malšovice-kukuřice
souřadnice: 50°44'14.53"N, 14°9'51.14"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2013-07-18
náleze: Otta Zitek
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13143309

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Malšovice
souřadnice: 50°44'0.16"N, 14°9'12.57"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-07-20
náleze: Karla Škorpilová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13139334

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Malšovice
souřadnice: 50°44'0.16"N, 14°9'12.57"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2009-07-02
náleze: Karla Škorpilová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13137678

5251a

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Tetschen in Böhmen
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'49.00"N, 14°13'0.00"E
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1852-08
náleze: F. Malinský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 165910; distr. phytogeogr. 45a Lovečkovické středohoří; ex herb. F. Petrak;
ID: 10109599

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Děčín: labská navigace S od města
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'33.37"N, 14°14'6.81"E, ± 1500m
fytochorion: 46b. Kaňon Labe
datum: 1979-08-27
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50422;
ID: 10214464

původní jméno: orig.: Polygonum persicaria; anon.: Polygonum lapathifolium f. ovatum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bei Tetschen Elbe... [nečit.]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'14.35"N, 14°12'36.04"E, ± 2000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1853-08-28
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214299

5251b

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Březiny u Děčína: rumiště u silnice V obce
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°45'51.65"N, 14°14'58.77"E, ± 700m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1984-07-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50339;
ID: 10214478

5251c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Boletice n. L.: břeh Labe u cesty pod benzín. pumpou, málo
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'15.93"N, 14°10'59.50"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-09-25
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82845;
ID: 10214453

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Boletice n. L.: ruderalizovaný břeh Labe Z od čističky, ZSZ obce
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín
souřadnice: 50°44'36.91"N, 14°10'59.18"E, ± 200m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2001-09-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82844;
ID: 10214454

5251d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 125. Františkov nad Ploučnicí: v obci
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín
souřadnice: 50°43'26.00"N, 14°20'0.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1998
nálezc: Jiří Sádlo; Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9438006

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Velká Veleň, zvětral. čedičů, cca 1 km od Veleně
souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°15'12.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-23
nálezc: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769393

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Fojtovice, sprašové hlíny s rozpadem čedičů, cca 0,5 km J od Fojtovic
souřadnice: 50°42'24.00"N, 14°15'59.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-23
nálezc: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769355

5252a

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: Okr. Děčín: Stará Oleška: Olešský rybn.
nejbližší obec: Stará Oleška, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.87"N, 14°20'26.62"E, ± 400m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1993-07-19
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 62478;
ID: 10150181

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okr. Děčín, rumiště napravo u silnice na Z okraji České Kamenice
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°47'51.80"N, 14°24'20.04"E, ± 500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1984-07-10
nálezc: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 23182;
ID: 10150133

5252c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 26. (5252) Karlovka: malý bezejmenný rybník S od cesty, SV od Velkého rybníka
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'31.00"N, 14°24'57.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138145

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokality: 26. (5252) Karlovka: malý bezejmenný rybník S od cesty, SV od Velkého rybníka
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'31.00"N, 14°24'57.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138141

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 25. (5252) Karlovka: dno vypuštěn. Velkého rybníka.
nejbližší obec: Karlovka, okres Děčín
souřadnice: 50°44'23.00"N, 14°24'40.00"E
nadmořská výška: 250-600 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2005-07-05
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.
projekt: FLDOK
ID: 8138104

5252d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *brittingeri*
lokality: Žandov (Česká Lípa), asi 2,6 km SV od kostela, Černý rybník na levém přítoku potoku Vrbový
souřadnice: 50°43'55.00"N, 14°25'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2011-06
nálezc: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. (2012): Vegetace obnaženého dna Černého rybníka u Volfartic a "chovného rybníka" u Stružice. - Bezděz, Česká Lípa, 21: 105-127.
projekt: ČNFD
ID: 1284627

5253b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 327. Cvikov: navážka zeminy u silnice (směrem na Sloup) na J okraji města, 1,2 km JJZ kostela
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'1.00"N, 14°37'27.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
nálezc: P. Havlíček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9442926

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Cvikov_3470005
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'46.40"N, 14°38'33.58"E, ± 93m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460164

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Lindava_3470010
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'18.68"N, 14°39'2.48"E, ± 66m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-24
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5460214

5253c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Pihel u Nového Boru, komplex rybních sádek a příkopových rybníčků pod rybníkem Pivovarský, 0,6 km JV od zříceniny Pihel;
obnažená dna a břehy rybníčků, vodní kanály a okolní spásané trávníky
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°43'18.00"N, 14°34'25.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2010-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956142

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Manischer Breitteich: N-Ostufer
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'50.88"N, 14°30'35.89"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1942-08-31
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria hydropiper* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13225909

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Manischer Breitteich, ... [nečit.; starý německý těsnopis]
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'50.89"N, 14°30'39.76"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940-06-29
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225901

5253d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sloup, J břeh Radvaneckého rybníka 0,5 km S obce; břeh rybníka
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'47.12"N, 14°35'31.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1985-07-19
náleze: J. Sýkorová
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 25011;
ID: 10214875

5254a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 345. Velký Valtinov: litorál a křoviny na S okraji Valtinovského rybníka S obce
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'6.00"N, 14°44'7.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443287

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 347. Františkov: pole u trati u železničního přejezdu na cestě Z obce /SV Velkého Valtinova/
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'8.00"N, 14°44'30.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443326

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Kunratice u Cvikova_3470880
nejbližší obec: Kunratice u Cvikova, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°46'0.70"N, 14°40'33.74"E, ± 16m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-09-02
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5464744

5254b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 368. Jablonné v Podješt.: Markvartice: pole (čerstvý úhor) a travnatá mez podél silnice do Liberce v úseku od benzinové
pumpy (ca 1,3 km SV kostela ve městě) až ke Kněžickému potoce
nejbližší obec: Jablonné v Podješt., okres Liberec
souřadnice: 50°46'29.00"N, 14°46'24.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443830

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 364. Jablonné v Podješt.: rybník u nádraží
nejbližší obec: Jablonné v Podješt., okres Liberec
souřadnice: 50°46'2.00"N, 14°45'15.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Karel Prach
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443789

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Markvartice (S Čechy), při cestě do Janovic 0,9 km JV od zámku Lemberk
souřadnice: 50°46'16.00"N, 14°47'40.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1996-07-21
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1752918

5254c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 356. Velký Valtinov: žitné pole Z od železniční zastávky
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'36.00"N, 14°43'54.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443507

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 358. Velký Valtinov: v obci
nejbližší obec: Velký Valtinov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°44'30.00"N, 14°44'6.00"E
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1998
náleze: Karel Prach; Vladimír Faltys
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9443538

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brniště, 0,25 km SV od kostela
souřadnice: 50°43'29.00"N, 14°42'31.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 2005-09-25
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2837444

5254d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Stráž pod Ralskem, odkaliště
souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'22.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1996-08-08
náleze: J. Dostálek
pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.
projekt: ČNFD
ID: 1560857

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Stráž pod Ralskem, odkaliště

souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'22.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996-08-08

nálezce: J. Dostálek

pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.

projekt: ČNFD

ID: 1560849

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Stráž pod Ralskem, odkaliště

souřadnice: 50°42'35.00"N, 14°46'22.00"E

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1996-08-08

nálezce: J. Dostálek

pramen: Dostálek J. et Čechák T. (1998): Vegetace na substrátech po těžbě uranové rudy. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 33: 187-196.

projekt: ČNFD

ID: 1560843

5255a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

souřadnice: 50°47'25.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10085195

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

souřadnice: 50°47'25.19"N, 14°52'5.52"E, ± 550m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10085196

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

souřadnice: 50°46'40.15"N, 14°51'28.04"E, ± 550m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002

nálezce: Petr Petřík

pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.

projekt: Flóra Ještěd

ID: 10085197

5255b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Okres Liberec: Machnín, vzácně v kolejišti na nádraží

nejbližší obec: Machnín, okres Liberec

souřadnice: 50°47'15.15"N, 14°59'4.77"E, ± 100m

nadmořská výška: 334 m

fytochorion: 48b. Liberecká kotlina

datum: 1964-08-03

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13256080

5255d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wegrand, Butterweg, Jeschken [= Ještěd]
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°43'56.99"N, 14°59'7.64"E, ± 2000m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1928-08-24
náleze: Helmut Richter
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21460;
ID: 10214412

5256a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Sev. Čechy: Liberec, Vilová ul.
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'57.45"N, 15°2'11.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1974-09-12
náleze: M. Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 10251;
ID: 10214889

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Liberec; na březích přehrady, podkl. žula
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°46'16.89"N, 15°4'34.09"E, ± 500m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953-07-26
náleze: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 779;
ID: 10214871

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Liberec
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'55.00"N, 15°3'14.55"E, ± 5000m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1953-07-26
náleze: P. Smrž
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 780;
ID: 10214877

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Liberec: Liberec, vzácně na hlavním nádraží u skladu
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'36.85"N, 15°2'50.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-09-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256168

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Liberec, vzácně v kolejišti na hlavním nádraží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'36.85"N, 15°2'50.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-08-17
náleze: V. Jehlík; K. Kopecký
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256164

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Stráž nad Nisou, vzácně v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec
souřadnice: 50°47'18.39"N, 15°1'32.71"E, ± 200m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1964-08-01
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13256116

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Liberec - Horní Růžodol, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'13.52"N, 15°1'59.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1963-08-22
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256089

původní jméno: orig.: Polygonum;
lokalita: Okres Liberec: Liberec, na nádraží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°45'36.85"N, 15°2'50.41"E, ± 300m
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1962-09-18
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na fotografii chybí revizní lístek; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256084

5256b

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: /5/ Liberec: /JH/ území asi 24,2 km /čtv./ od Starého Harcova přes Nový Harcov, Kunratice a Kateřinky /popis lokality
navazuje na Sbor.Sev.muzea 18/1992:29/
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1991
pramen: Višňák R. (1995): Květena města Liberce 2. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 19: 5-60.
projekt: FLDOK
ID: 8996280

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Liberec, tř.Kunratická, pod střediskem Luna ve svahu
souřadnice: 50°45'39.00"N, 15°5'46.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991-07-11
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2502899

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Liberec, mezi tř.Kunratickou a ul.Nad školou
souřadnice: 50°44'59.00"N, 15°5'47.00"E
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1991-09-29
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2491626

5256c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Liberec: Pilínkov, vzácně na trati v žel. zastávce
nejbližší obec: Pilínkov, okres Liberec
souřadnice: 50°43'37.95"N, 15°2'7.62"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-15
nálezc: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256160

5256d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Jablonec nad Nisou, roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'15.30"N, 15°9'38.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-09-08
nálezc: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13256108

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Jablonec nad Nisou, vzácně na hlavním nádraží u skladu
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'15.30"N, 15°9'38.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1967-09-08
nálezc: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256179

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Pránčl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Jeřmanice, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Jeřmanice, okres Liberec
souřadnice: 50°42'26.38"N, 15°5'12.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1966-07-15
nálezc: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256159

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Pránčl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Jablonec nad Nisou, vzácně na hlavním nádraží u skladu
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°43'15.30"N, 15°9'38.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1963-08-13
nálezc: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256090

5257a

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Tab.1.sním.7. Údolní nádrž Josefův Důl na Kamenici, deponium na ostrohu mezi hráznými tělesy,
nejbližší obec: Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'38.00"N, 15°11'46.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1984-09-08
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia 58: 353-368.
projekt: FLDOK
ID: 7934384

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: 3. Jizerské hory: Dolní Lučany: na hřebenu JV pod Bramberkem, JZ exp., rovina až slabě V exp.
nejbližší obec: Dolní Lučany
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980931

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Kořenov, Tesařov
souřadnice: 50°47'39.00"N, 15°11'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 735 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1984-09-08
nálezc: R. Višňák
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia, Praha, 58: 353-368.
projekt: ČNFD
ID: 1564628

5257b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: I0024jh_032316_320_M2.1
nejbližší obec: Desná III, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°47'23.78"N, 15°19'20.03"E, ± 91m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2001-09
náleze: Jan Šíma
pramen: Jan Šíma. I0024jh: I0024jh. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6194251

5257c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Jablonec nad Nisou; litorál přehrady
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'8.85"N, 15°10'31.60"E, ± 600m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1973-08-03
náleze: A. Plocek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 12945;
ID: 10214878

původní jméno: orig.: *Polygonum*;
lokality: Okres Jablonec nad Nisou: Lučany nad Nisou, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'22.31"N, 15°13'33.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 604 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-08-15
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256110

5257d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: na levé straně silnice (ulice Jiřetínská), Smržovka - Jiřetín pod Bukovou, cca 550 m V od vrchu Bínův vrch (699 m n. m.),
příkop u silnice, slunné stanoviště
nejbližší obec: Smržovka, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'46.82"N, 15°15'51.89"E, ± 100m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 2012-07-05
náleze: P. Zdvoračák
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214832

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Okres Jablonec nad Nisou: Tanvald, roztr. na nádraží
nejbližší obec: Tanvald, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°44'35.55"N, 15°18'39.72"E, ± 50m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1963-09-19
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256118

5258a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Harrachov, při cestě od nádraží do Martinského údolí
souřadnice: 50°46'18.03"N, 15°21'50.25"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1996
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1996): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11926563

5258c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°42'52.75"N, 15°23'1.30"E, ± 72m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012-06-24
náleze: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10282260

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°43'6.02"N, 15°23'40.46"E, ± 22m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-09-01
náleze: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10281925

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
souřadnice: 50°42'51.73"N, 15°22'51.69"E, ± 170m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2012-07-11
náleze: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10282524

5258d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab. 13. sním. 44.: Krkonoše: Rokytnice nad Jizerou: 1,5 km SV od kostela, orient. V
nejbližší obec: Rokytnice nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°44'19.00"N, 15°27'34.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-20
náleze: Denisa Blažková
pramen: Krahulec F. & Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J. et al. (1996): Krkonošské práce: Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcontica 33: 3-250.
projekt: FLDOK
ID: 9518387

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rokytnice n. J.; 1,5 km SV od kostela
souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°27'35.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1995-07-20
náleze: D. Blažková
pramen: Krahulec F., Blažková D., Balátová-Tuláčková E., Štursa J., Pecháčková S., Fabšičová (1997): Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika. - Opera Corcont., Vrchlabí, 33: 1-252.
projekt: ČNFD
ID: 1808199

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°42'29.90"N, 15°28'51.84"E, ± 58m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012-06
nálezcce: Otakar Šída
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10271136

5260b

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládky dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený,
zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového
mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767462

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *mesomorphum*
lokalita: 3.C.(F) Východ.Krkonoše: Skládky dřeva a manipulač.prostor pro sázení smrku (Faltys 1985-1994) druh cizí, zavlečený,
zkoumané území leží SZ od Pomezních bud a zahrnuje plochu cca 1 km čtv., kvadrant 5260/B
nejbližší obec: Pomezní Boudy, okres Trutnov
souřadnice: 50°45'9.00"N, 15°48'54.00"E
nadmořská výška: 1100-1285 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1994): Příspěvek ke květeně Krkonoš. Flóristický materiál ke kvadrantu 5260/B středoevropského síťového
mapování. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 2: 45-59.
projekt: FLDOK
ID: 9767483

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Krkonoše, skládka dřeva a manipulační prostor
souřadnice: 50°45'0.96"N, 15°47'57.78"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1989
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928703

5260c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pec pod Sněžkou, ruderal mezi inf.střediskem a lanovkou
souřadnice: 50°42'22.89"N, 15°43'57.64"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1983-08-21
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys: Terenní šetření (1983): RNDr. Vladimír Faltys: Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11929528

5260d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Pomezní boudy, zbytek smrčiny 1-1,2 km SZ Pomezních bud
souřadnice: 50°44'58.65"N, 15°48'24.85"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-19
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11928367

5346c

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Brandov, louka S od obce
nejbližší obec: Brandov, okres Most
souřadnice: 50°38'30.01"N, 13°23'14.41"E, ± 500m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1985-08-20
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa* a *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 10214812

5347b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa*;
lokalita: SZ Čechy: Fláje (zaniklá obec, okr. Most): severní obnažený břeh VN Fláje ca 1,45 km JJV - 2,25 km JV od Puklé skály (k. 840),
hojně
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'56.88"N, 13°35'33.01"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-09-17
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa* a *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10214796

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Fláje (zaniklá obec, okr. Most): severní obnažený břeh VN Fláje ca 1,45 km JJV - 2,25 km JV od Puklé skály (k. 840);
hojně
nejbližší obec: Fláje, okres Most
souřadnice: 50°40'56.88"N, 13°35'33.01"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 2015-09-17
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214797

5347d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Litvínov, okraj pole JV od Koldomu
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'26.84"N, 13°38'31.04"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969-07-07
náleze: M. Studničková
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 10281;
ID: 10214873

5348b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Sev. Čechy, Teplicko: Přitkov
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'45.78"N, 13°49'47.89"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-23
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31563;
ID: 10150129

původní jméno: orig.: -; E. Opravil 1963-10-08: *Polygonum minus*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: A. Steppenfelden bei Zuckmantel (Böhmen)
nejbližší obec: Dubí-Pozorka, okres Teplice
souřadnice: 50°39'49.80"N, 13°48'17.09"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1893-09-14
náleze: A. N. Fassl
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 99570;
ID: 13180759

5348c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Duchcov, komplex rybích sádek a rybníčků na Loučenském potoce při severozápadním okraji města, 0,8 km JV žel. stanice Háj u Duchcova; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Duchcov, okres Teplice
souřadnice: 50°36'47.00"N, 13°43'55.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955429

5348d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Teplitz, mares
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°38'6.33"N, 13°49'31.48"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1859-07
náleze: Lambert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196449

5349a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Sev. Čechy, Teplicko - louky u silnice vých. obce Přitkov
nejbližší obec: Proboštov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'50.06"N, 13°50'8.42"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1985-07-23
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 31586;
ID: 10150128

5349b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Chabařovice, komplex rybích sádek a plůdkových rybníčků pod rybníky Velký a Malý Luční, ca 1 km SSZ centra města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků a sádek a v okolních trávnicích, an cestách a v pobřežních houštinách
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.00"N, 13°56'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-16
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957776

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev. Trmice, cca 2,8 km Z žst. Trmice, ruderalní porosty podél jižních břehů jezera Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'2.14"N, 13°57'2.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezcce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214652

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev. Trmice, cca 2,8 km Z žst. Trmice, ruderalní porosty podél jižních břehů jezera Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'2.14"N, 13°57'2.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezcce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214655

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 3. Podkrušnohorská pánev. Trmice, cca 2,8 km Z žst. Trmice, ruderalní porosty podél jižních břehů jezera Milada
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'2.14"N, 13°57'2.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-08
nálezcce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214656

původní jméno: orig.: *Persicaria* cf. *hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: u Podhořského jezera
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Všebořice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'48.89"N, 13°59'1.99"E, ± 1500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-16
nálezcce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214657

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: SSO Všebořice
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Všebořice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'52.41"N, 13°59'24.39"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2006-08-16
nálezcce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214659

5349c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'9.80"N, 13°53'20.93"E, ± 501m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: L2.4
ID: 10456470

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Velvěty
souřadnice: 50°36'9.80"N, 13°53'20.93"E, ± 501m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2011-09-13
nálezcce: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M7
ID: 10456481

5349d

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 4b. Labské středohoří, Trmice, 0,8 km ZJZ žst. Trmice; mokřina pod odkalištěm
nejbližší obec: Trmice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'42.59"N, 13°58'33.50"E, ± 100m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-08-08
nálezcce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214651

5350a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ústí n/L - Střekov, břeh Labe u Benešova mostu
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'33.14"N, 14°2'49.53"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2007-08-31
nálezcce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214635

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: S Čechy: Ústí n. Labem: zaplavovaný pravý břeh Labe u mostu Dr. Beneše
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'30.54"N, 14°2'50.93"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1998-08-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214749

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria* cf. *mitis* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Ústí n. L.: štěrkové náplavy na pravém břehu Labe mezi silničním a železničním mostem, s *Corrigiola*
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.99"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-10-25
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70110;
ID: 10214367

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ústí n. L.: štěrkový náplav na pravém břehu Labe mezi silničním a železničním mostem při nízkém stavu vody
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.99"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1990-08-14
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70107;
ID: 10214493

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Ústí n. L.: pravý břeh Labe mezi železničním a silničním mostem
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.99"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1985-10-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53357;
ID: 10214437

5350b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Svádov u Ústí n. L.: břeh Labe
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'54.88"N, 14°6'7.78"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 23728;
ID: 10214397

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Svádov: břeh Labe nad přívozem
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'54.88"N, 14°6'7.78"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-09-20
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 16757;
ID: 10214518

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Elbufer oberh. Schwaden. Schlamm
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'47.24"N, 14°5'31.33"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-09-13
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97057; herb. J. Schubert; *Persicaria lapathifolia admixta*;
ID: 13196397

původní jméno: orig.: Polygonum danubiale; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: An der Schlepfbahn bei Schönriesen-Nestomitz
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Krásné Březno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'10.59"N, 14°6'14.17"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1904-08-24
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 96927; herb. J. Schubert;
ID: 13196398

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; Anonymus: Polygonum lapathifolium var. *danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Unterhalb Schwaden im Elbesand
nejbližší obec: Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'4.43"N, 14°6'41.27"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-08-24
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97052; herb. J. Schubert;
ID: 13196399

původní jméno: orig.: Polygonum danubiale; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Břeh labský mezi Waltiře a Schwaden
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Svádov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'5.17"N, 14°6'45.75"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1903-08-24
náleze: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13196512

5350c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: An der Strasse von Birnay nach Sebusein
nejbližší obec: Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'29.16"N, 14°4'36.33"E, ± 1500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1899-08-30
nálezcce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97050; 2 schedy na archu;
ID: 13196395

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Oberhalb Birnai auf der Strasse
nejbližší obec: Brná, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'58.32"N, 14°4'27.93"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1899-08-30
nálezcce: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97050; 2 schedy na archu;
ID: 13196396

5350d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čeřeniště, čediče, cca 7 km S od Litoměřic
souřadnice: 50°36'7.00"N, 14°6'59.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-23
nálezcce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769492

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Čeřeniště (Ústí nad Labem, SE of the town), E margin of the village
souřadnice: 50°36'8.00"N, 14°7'11.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-07-23
nálezcce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586882

5351a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Roztoky u Děčína, břeh Labe
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'8.09"N, 14°10'53.08"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-15
nálezcce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82827;
ID: 10214455

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Roztoky u DC, břeh Labe
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'8.09"N, 14°10'53.08"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82830;
ID: 10214456

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Roztoky u DC, břeh Labe
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'8.09"N, 14°10'53.08"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82828;
ID: 10214457

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Roztoky u DC, břeh Labe
nejbližší obec: Roztoky, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'8.09"N, 14°10'53.08"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2001-10-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82829;
ID: 10214458

5351b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Úhor mezi kotou 562 a silnicí Verneřice - rozc. Sluková
nejbližší obec: Verneřice, okres Děčín
souřadnice: 50°40'17.78"N, 14°18'22.65"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-08-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 16765;
ID: 10214519

5351c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Meliorační strouha mezi Kalichem a silnicí na Zababec
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'34.24"N, 14°12'45.31"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1966-07-28
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21495;
ID: 10214515

5351d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Náchkovice, čedič. tufy, u žel. stanice Mukařov
souřadnice: 50°38'41.00"N, 14°16'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-06-19
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769129

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Muckov, výchozy čedičů, cca 1 km SZ od Bukoviny
souřadnice: 50°37'42.00"N, 14°17'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-06-19
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769091

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Náchkovice, čedič. tufy, u želez. stanice Mukařov
souřadnice: 50°38'41.00"N, 14°16'30.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975-06-19
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2769000

5352a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; Anonymus: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, břeh rybníka v horní části obce
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.60"N, 14°21'35.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-20
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214644

původní jméno: orig.: *Persicaria*; Anonymus: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 45a. Lovečkovické středohoří, Velká Javorská, břeh rybníka v horní části obce
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'22.60"N, 14°21'35.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 2010-08-20
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214645

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Gebüsch am Bach in Hermsdorf (bei Greben)
nejbližší obec: Heřmanice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'9.69"N, 14°23'46.41"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1934-09-02
nálezce: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225962

5352b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In der Haferfeldern der Kosel [= Kozly]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'14.15"N, 14°27'33.04"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1919-08-20
nálezce: C. Mell
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196366

5352c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Dubičná: louky V od obce
nejbližší obec: Dubičná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'52.23"N, 14°21'31.17"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1978-06-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50417;
ID: 10214418

5352d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Litice: okraj kukuřice JZ od Dolanského rybníka
nejbližší obec: Litice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'18.80"N, 14°26'27.76"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1986-06-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56534;
ID: 10214489

5353a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Česká Lípa - niva Ploučnice
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'0.34"N, 14°32'50.26"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1987-08-23
nálezce: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53314;
ID: 10150118

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bei B. Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'58.92"N, 14°32'22.13"E, ± 2000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
náleze: V. Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. E. Bauer;
ID: 13196520

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Polzenfer gegenüber Klein-Eicha [= Dubice]
nejbližší obec: Česká Lípa-Dubice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'23.45"N, 14°30'27.50"E, ± 500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1940-07-06
náleze: Herbert Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225902

5353b

původní jméno: orig.: *Polygonum amphibium* var. *terrestre*; J. Danihelka 2016: *Persicaria amphibia* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Fraunteich bei Dobern... [nečit.]
nejbližší obec: Česká Lípa-Dobranov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'39.30"N, 14°36'47.30"E, ± 150m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1941-10-05
náleze: H. Meissner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. H. Meissner; směsný sběr *Persicaria amphibia* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 13196128

5353c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zahrádky, rybník Novozámecký při jihovýchodním okraji obce, jeho západní část; bahnitý ostrůvek mezi dvěma velkými
přítoky ve vypuštěném rybníce
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'42.96"N, 14°32'36.96"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2012-07-10
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186589

5353d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Jestřebí: louka u mlýnského potoka u silnice na Provodín
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'43.51"N, 14°35'29.01"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1987-07-01
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 59690;
ID: 10214492

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Provodín: mokrá louka mezi železnicí a SPR Slunečný dvůr
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'30.56"N, 14°36'33.04"E, ± 500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1984-08-27
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50323;
ID: 10214474

5354a

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nimes
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'59.82"N, 14°44'10.77"E, ± 1500m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: G. Lorinser
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13196444

5354b

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Českolipsko, Noviny u Mimoně
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'30.19"N, 14°45'3.63"E, ± 700m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-15
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 22909;
ID: 10214316

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Novina u Mimoně pod Ralskem
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'30.19"N, 14°45'3.63"E, ± 700m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1988-08-15
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 25901;
ID: 10214317

5354c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: niva Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem
souřadnice: 50°38'3.00"N, 14°44'16.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
náleze: R. Hlaváček
pramen: Hlaváček R. et Pyšek P. (1988): Bylinná společenstva nivy Ploučnice mezi Mimoní a Borečkem (okr. Česká Lípa). - Severočes. Přír., Litoměřice, 21: 31-66.
projekt: ČNFD
ID: 1930179

5354d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: bey Höflitz
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°38'9.77"N, 14°46'26.21"E, ± 800m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
nálezcce: Josef Schauta
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196441

5355b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°41'47.65"N, 14°58'58.04"E, ± 550m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - *Preslia* 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085251

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°41'47.62"N, 14°59'35.52"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - *Preslia* 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085252

5356a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°41'47.62"N, 15°0'13.03"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - *Preslia* 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085253

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°41'25.12"N, 15°0'13.03"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - *Preslia* 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085254

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°41'25.12"N, 15°0'50.54"E, ± 550m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2003
nálezcce: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - *Preslia* 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10085255

5356b

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Rychnov, vzácně na nádraží Rychnov u Jablonce nad Nisou
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'1.78"N, 15°8'37.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1964-08-28
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256114

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Rádlo, vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'39.57"N, 15°6'30.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-08-28
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256077

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: Hodkovice nad Mohelkou, vzácně na nádraží - zavlečeno s obilím
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°40'2.44"N, 15°6'1.62"E, ± 150m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1964-08-29
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256092

5356c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Liberec: vzácně na nádraží Sychrov u obce Radimovice
nejbližší obec: Sychrov, okres Liberec
souřadnice: 50°37'45.70"N, 15°4'42.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1964-08-30
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256122

5356d

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: Dolánky u Turnova, rybníčky v areálu rybí líhně Vazovec u silničky mezi obcemi Vazovec a Dolánky u Turnova, 0,5 km SZ žel.
zastávky Dolánky; v sádkách a v trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Dolánky u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'22.00"N, 15°9'49.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 2010-07-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255601

5357a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /4/ Český ráj: bahnitě náplavy při P břehu Jizery nad jezem ve Splzově
nejbližší obec: Splzov, okres Jablonec nad Nisou
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-08-10
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr. 6: 43-123.
projekt: FLDOK
ID: 8925832

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Český ráj, Splzov, pravý břeh Jizery nad jezem
souřadnice: 50°38'60.00"N, 15°13'20.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1966-08-10
náleze: B. Slavík
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.
projekt: ČNFD
ID: 1782933

5357b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°39'51.00"N, 15°19'23.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1968-08-17
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1031539

5357c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: I;
lokalita: Kleinskal
nejbližší obec: Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'42.23"N, 15°12'7.19"E, ± 1200m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
náleze: J. Ch. Neumann
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 23961
ID: 10221482

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Semily: Dolánky, vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Dolánky u Turnova, okres Semily
souřadnice: 50°36'13.97"N, 15°10'18.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-16
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196353

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Dolánky [u Turnova], vzácně v žel. zastávce
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°36'13.84"N, 15°10'15.96"E, ± 50m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1966-07-16
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256104

5357d

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SV Čechy, okr. Semily, Záhoří (u Kozákova), okraj políčka 1,1 km JZ od obce
nejbližší obec: Záhoří u Semil, okres Semily
souřadnice: 50°36'27.49"N, 15°15'31.89"E, ± 300m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-03
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214830

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Semily, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'9.92"N, 15°19'27.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256177

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Semily, vzácně na periferii nádraží
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'9.92"N, 15°19'27.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-09-13
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256119

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Semily, roztr. na nádraží, zavlečeno s obilím
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'9.92"N, 15°19'27.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-09-12
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256120

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Semily: Semily, vzácně v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°36'9.92"N, 15°19'27.24"E, ± 250m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-09-13
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256121

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, roztroušeně na nádraží
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'23.96"N, 15°15'58.66"E, ± 200m
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-09-11
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256061

původní jméno: orig.: Polygonum, next: Polygonum tomentosum; J. Prančl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Jablonec nad Nisou: Železný Brod, vzácně na dvoře přádelny bavlny Kolora 02 na západním okraji města
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°38'26.13"N, 15°14'53.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1964-09-14
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256099

5358a

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Vysoké nad Jizerou, pole V města
souřadnice: 50°41'8.90"N, 15°24'35.63"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932563

5358b

původní jméno: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia
lokalita: V33C
souřadnice: 50°40'45.61"N, 15°29'1.13"E, ± 800m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2012
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10267758

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hradsko, pole S lesa u Farských mlýnů
souřadnice: 50°40'56.32"N, 15°25'26.49"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11932606

5358c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Cimbál, od křižovatky Bozkov - Příkrý - Semily 0,5km směr Příkrý
souřadnice: 50°37'17.30"N, 15°20'15.38"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1989-07-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933483

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bozkov, okolí vstupu do Bozkovských jeskyní
souřadnice: 50°38'51.19"N, 15°20'18.77"E
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1987-09-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11933300

5358d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Loukov - na pravém břehu Jizery pod restaurací V Hájích
souřadnice: 50°36'53.10"N, 15°25'3.80"E, ± 20m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-08-05
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 2999220

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: I0135_034117_343_M4.1
nejbližší obec: Háje nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°36'42.08"N, 15°25'8.65"E, ± 231m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2003-07-20
náleze: Richard Višňák
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3367437

5359a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: tab. 2. lok. 137ba. Štěpánská Lhota: podél silnice mezi okrajem lesa a křižovatkou pod Mrklovem (silnice, záznam ze 70 a 90let)
nejbližší obec: Štěpánská Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°39'6.00"N, 15°32'51.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.
projekt: FLDOK
poznámka: 1490m n.m.
ID: 9586415

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: tab. 2. lok. 173a. Štěpánská Lhota: podél silnice mezi chatou Alfonska a parkovištěm u pošty (silnice, záznam ze 90 a 70let)

nejbližší obec: Štěpánská Lhota, okres Semily

souřadnice: 50°39'49.00"N, 15°33'3.00"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1996

pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.

projekt: FLDOK

ID: 9586568

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: V24C

souřadnice: 50°39'51.24"N, 15°31'19.90"E, ± 800m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2012

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP

projekt: NDOP

ID: 10259910

5359c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokalita: Jilemnice. Na vlhkých rumišťích

nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily

souřadnice: 50°36'33.45"N, 15°30'34.59"E, ± 1000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1901-07

nálezce: J. Soukup

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 112642; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *pallida*;

ID: 13196384

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Jilemnice. Na vlhkých rumišťích

nejbližší obec: Jilemnice, okres Semily

souřadnice: 50°36'33.45"N, 15°30'34.59"E, ± 1000m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1901-07

nálezce: J. Soukup

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 112642; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *pallida*;

ID: 13196385

5359d

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* var. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Niederhohenelbe [= Dolní Vrchlabí] i. Böhmen, Ufer der Elbelacke

nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov

souřadnice: 50°37'13.00"N, 15°37'0.00"E

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1914-07

nálezce: V. Cypers von Landrecy

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 160377; distr. phytogeogr. 56e Jilemnické Podkrkonoší;

ID: 10109600

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* var. *lanceolatum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Niederhohenelbe [= Dolní Vrchlabí] i. Böhmen, Ufer der Elbelacke
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'13.00"N, 15°37'0.00"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1914-07-16
náleze: V. Cypers von Landrecy
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 35837; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1403. *Polygonum nodosum* var. *lanceolatum*; distr.
phytogeogr. 56e Jilemnické Podkrkonoší; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 1403. *Polygonum nodosum* var.
lanceolatum; sheet 2 probably wi
ID: 10109601

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vrchlabí (okres Trutnov): zámecký park ve Vrchlabí, cca 55 m VJV od středu zámecké budovy, u cesty, sečený trávník u cesty,
slunné stanoviště
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'36.31"N, 15°36'33.91"E, ± 10m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2011-07-23
náleze: Pavel Zdvorák
herbář: herb. P. Zdvorák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvorák no 1250;
ID: 10214336

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* var. *lanceolatum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Niedr.-Hohenelbe i. B.: Ufer der Elblache
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'29.39"N, 15°36'48.49"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1914-07-16
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 480855; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 1403. *Polygonum nodosum* var. *lanceolatum*;
ID: 13196336

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wüster Platz in Nieder Hohenelbe
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'28.78"N, 15°36'48.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1909-08-12
náleze: V. Cypers
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. v. Cypers;
ID: 13196459

5360a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Pec pod Sněžkou, ruderál u hotelu Horizont
souřadnice: 50°41'47.40"N, 15°44'15.47"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1985-08-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11934756

5360b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Horní Maršov, komplex pstruhových rybníčků na Albeřickém potoce (v některých mapách jako Lysečinský p.), 300 m SSV hlavního mostu přes Úpu (silnice směr Pec pod Sněžkou); ve vodě rybníčků a napájecího náhonu, na březích a okolních travních porostech
nejbližší obec: Horní Maršov, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'49.00"N, 15°49'17.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2010-07-20
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953916

5360c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: r0028_034216_428_X2
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov
souřadnice: 50°37'3.29"N, 15°40'55.31"E, ± 273m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002
nálezc: Ota Rauch
pramen: Rauchová. r0028: r0028. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2002 - 22.08.2003
ID: 3392664

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
souřadnice: 50°38'3.20"N, 15°40'32.21"E, ± 125m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Jitka Málková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10302713

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Z87C
souřadnice: 50°37'17.56"N, 15°40'21.96"E, ± 800m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Eva Prajsová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10270070

5360d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 30. Krkonoše: Horský hotel /SZ Janských Lázní./
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'40.00"N, 15°45'41.00"E
nadmořská výška: 1230 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1980
pramen: Klimeš L. (1984): Příspěvek ke květeně Krkonoš (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.
projekt: FLDOK
ID: 9482204

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokality: Z59B
souřadnice: 50°36'14.83"N, 15°48'1.95"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Ludmila Rivořová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10268855

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Z58D
souřadnice: 50°36'46.97"N, 15°47'55.95"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
nálezc: Ivona Matějřková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10268559

5361a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 61. Krkonoše: Rýchorská bouda /Z Rýchor/
nejřbliřší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'36.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výřka: 1000 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 1980
pramen: Klimeř L. (1984): Přispěvek ke květeně Krkonoř (1). - Opera Corcontica 21: 177-186.
projekt: FLDOK
ID: 9482814

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Žaclěř, lesní okraje a louky JV města
souřadnice: 50°39'4.24"N, 15°54'40.90"E
fytochorion: 58a. Žaclěřsko
datum: 1988-07-10
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní řetření
projekt: NDOP
ID: 11936126

5361d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Křenov, při cestě SV od V okraje obce
souřadnice: 50°38'33.90"N, 15°56'25.39"E
fytochorion: 58a. Žaclěřsko
datum: 1988-07-10
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní řetření
projekt: NDOP
ID: 11936779

5362d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Horní Adršpach, obec
souřadnice: 50°37'24.00"N, 16°5'48.67"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-06
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní řetření
projekt: NDOP
ID: 11943807

5363b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mufloní skála
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°39'29.26"N, 16°19'48.66"E, ± 62m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1995-07-20
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6803860

5363c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Starostín, rubbish dump W of the village
souřadnice: 50°38'4.00"N, 16°13'21.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2482791

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Vižňov (Náchod, NW of Broumov), 0,5 km EEN of the church in the village
souřadnice: 50°38'47.00"N, 16°14'42.00"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972-08-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1584558

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Vernéřovice, polní cesta od rybníčku do Vernéřovic
souřadnice: 50°36'51.10"N, 16°12'15.22"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1982-08-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11944685

5363d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Broumovsko; okolí Heřmánkovic u Broumova; na polích
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°37'21.47"N, 16°19'18.75"E, ± 1500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1951-08-01
náleze: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 115738; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* a *P. maculosa*;
ID: 13180714

5364a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Heřmánkovice, lesní cesta SV hájovny
souřadnice: 50°39'5.35"N, 16°20'15.77"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11945372

5364c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 47. Heřmánkovice, okolí rybníčků (koupaliště) při cestě mezi S částí obce a Janovičkami
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709969

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Velká Ves, 2. rybníček (za topolovou alejí) na Olivětin
souřadnice: 50°35'59.00"N, 16°20'28.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-05
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443619

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokality: Benešov (Náchod, N of Broumov), 0,8 km NE
souřadnice: 50°37'16.00"N, 16°21'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1972-08-24
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588543

5364d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Šonov, les a lesní světliny mezi Okrouhlíkem a Vysokou
souřadnice: 50°36'3.19"N, 16°24'59.61"E
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1982-09-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947132

5445d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Bezručovo údolí u Chomutova. Mapa: M-33-51-D. Úsek: 4
nejbližší obec: Suchdol, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.32"N, 13°18'52.30"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963-06-30
náleze: Alena Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 16771;
ID: 10214416

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bezručovo údolí u Chomutova. Mapa: M-33-51-D. Úsek: 4
nejbližší obec: Suchdol, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.32"N, 13°18'52.30"E, ± 2000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1963-09-02
náleze: Alena Valentová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 16770;
ID: 10214520

5446d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Jirkov: Vodní nádrž Kyjice, obnažený severní břeh
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.23"N, 13°28'26.95"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-08-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214769

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Jirkov: Vodní nádrž Kyjice, obnažený severní břeh
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.23"N, 13°28'26.95"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2003-08-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214770

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kundratice - louka cca 500 m SV obce
nejbližší obec: Kundratice, okres Chomutov
souřadnice: 50°32'0.31"N, 13°29'52.35"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-07-06
náleze: Vohradníková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70088;
ID: 10214508

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Rothenhaus
nejbližší obec: Červený Hrádek, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'42.34"N, 13°27'0.66"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1859-07-24
náleze: A. Roth
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21448; herb. W. Karl;
ID: 10214404

5447b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°36'0.66"N, 13°37'54.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-07-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957534

5447c

původní jméno: orig.: *Polygonum vulgare*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kunderatice - louka cca 500 m SV obce
nejbližší obec: Kunderatice, okres Most
souřadnice: 50°32'4.48"N, 13°30'37.47"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-07-06
náleze: Vohradníková
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214828

5447d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifoli*
lokalita: Celkový seznam druhů zjištěných v Novém Mostě
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'33.00"N, 13°37'40.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Pyšek A. & Hejný S. (2003): Stručný přehled ruderální flóry a vegetace Mostu. - Severočes. Přír. 35: 1-17.
projekt: FLDOK
ID: 8128138

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifoli*
lokalita: Celkový seznam druhů zjištěných ve Starém Mostě
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'35.00"N, 13°38'53.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Pyšek A. & Hejný S. (2003): Stručný přehled ruderální flóry a vegetace Mostu. - Severočes. Přír. 35: 1-17.
projekt: FLDOK
ID: 8128119

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: Celkový seznam druhů zjištěných ve Starém Mostě
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'35.00"N, 13°38'53.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Pyšek A. & Hejný S. (2003): Stručný přehled ruderální flóry a vegetace Mostu. - Severočes. Přír. 35: 1-17.
projekt: FLDOK
ID: 8128118

5448a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Libkovic, zaniklá obec cca 1,7 km VSV od Mariánských Radčic
souřadnice: 50°34'16.00"N, 13°41'29.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2011-10-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Hroudová Z. (2011): Příspěvek k poznání současné vegetace vodních makrofyt v okolí bývalých Libkovic. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 59-70.
projekt: ČNFD
ID: 1263610

5448b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Lyskovice: v obilí JV vsi
nejbližší obec: Lyskovice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'27.45"N, 13°49'2.77"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-16
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22510;
ID: 10214353

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Lyskovice: v obci
nejbližší obec: Lyskovice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'32.06"N, 13°48'54.27"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-06
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 23715;
ID: 10214396

5448c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Okolí Zlatníku u Mostu. Mapa: M-33-52-A
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most
souřadnice: 50°30'58.18"N, 13°42'53.62"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-07-18
náleze: Petermannová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21496;
ID: 10214516

5448d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Radovesice u Bíl.: u kanálu S(Z) obce
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'41.97"N, 13°49'51.90"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22504;
ID: 10214401

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Radovesice u Bíl.: býv. rybníček u mlýna na Z okraji obce
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'30.78"N, 13°49'36.61"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-17
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22521;
ID: 10214403

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Kučlín. Průzkum Radovesické výsypky. Okraj bývalé polní cesty. Mapa: M-33-52-B-C. Úsek: 7
nejbližší obec: Kučlín, okres Teplice
souřadnice: 50°32'7.98"N, 13°48'53.21"E, ± 1000m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1965-08-20
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28690;
ID: 10214447

5449a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Radovesice u Bíl.: okraj pole na JV úpatí Štrbického v.
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'26.74"N, 13°50'28.98"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22496;
ID: 10214399

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Radovesice u Bíl.: okraj pole na Z úpatí Mrtvého v.
nejbližší obec: Radovesice, okres Teplice
souřadnice: 50°33'18.15"N, 13°51'3.05"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-13
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22516;
ID: 10214402

původní jméno: V. Joza: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Lysec: JV část kamenolomu, přibližně 50°35'47.084"N, 13°51'39.882"E, ruderal
nejbližší obec: Lysec, okres Teplice
souřadnice: 50°35'47.08"N, 13°51'39.88"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2016-08-12
náleze: Vít Joza; Pavel Zdvorač
herbář: herb. P. Zdvorač
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvorač no 5182;
ID: 13252409

5449b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Milešovka: kraj nově vybudované lesní silničky při vrcholu jejího stoupání na JV svahu kopce
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'7.50"N, 13°56'8.02"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-08-22
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62538;
ID: 10214468

5449c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Hetov u Radovesic: v obci
nejbližší obec: Hetov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.20"N, 13°50'17.24"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22500;
ID: 10214398

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Hetov u Radovesic: v obci
nejbližší obec: Hetov, okres Teplice
souřadnice: 50°31'35.20"N, 13°50'17.24"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-08-09
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 22497;
ID: 10214400

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* IV. subsp. *vera*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Klomka [= Chlomek] a okolí. Mapa: M-33-52-B-C. Úsek: 27
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°32'38.34"N, 13°51'31.24"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-15
nálezce: Píchová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21497;
ID: 10214521

5449d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 4b Labské středohoří, Velemín, 0,85 km SZ kostela, malé políčko
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'31.16"N, 13°58'7.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2009-08-28
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214667

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Režný Újezd: příkop u silnice na V okraji obce
nejbližší obec: Režný Újezd, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'7.02"N, 13°59'36.24"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-08-16
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50437;
ID: 10214428

5450a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Církvice: šterková navážka na břehu Labe u obce
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'26.65"N, 14°2'6.23"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1981-08-27
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50434;
ID: 10214427

5450b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Pokratický potok pod bílou strání, Ltm
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'31.57"N, 14°7'51.32"E, ± 700m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1986-08-26
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81504;
ID: 10214505

původní jméno: orig.: Polygonum *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Babinské louky mezi silnicí a Babinským vrchem
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'56.98"N, 14°7'48.77"E, ± 1500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1971-07-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 23721;
ID: 10214394

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia sept.: opp. Litoměřice. Hradiště, na úpatí
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.30"N, 14°6'50.47"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-07-18
náleze: B. Wagner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50415;
ID: 10214419

5450c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lovosice: kraj kukuřice asi 700 m VJV od křižovatky silnic Teplice - Siřejovice
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'12.24"N, 14°3'44.24"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-07-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70085;
ID: 10214496

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria* nebo *Polygonum persicaria* x *lapathifolium*?; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* & *Persicaria maculosa*;
lokalita: Lovosice: mokrá louka na kraji rákosiny asi 1 km VJV od křižovatky silnic Teplice - Siřejovice, zřídka
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'9.93"N, 14°4'9.03"E, ± 300m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1990-07-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70084; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *Persicaria maculosa*;
ID: 10214498

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Litoměřice: Lovosice, vzácně na překladišti na břehu labského kanálu
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'45.33"N, 14°3'59.76"E, ± 500m
nadmořská výška: 145 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1968-10-10
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256166

5450d

původní jméno: orig.: *Persicaria*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice (okres Litoměřice): Střelecký ostrov, J od mlýnů, u řeky Labe, břeh řeky
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.83"N, 14°8'21.24"E, ± 300m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-06-22
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 4348;
ID: 10214338

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice (okres Litoměřice): Z část Střeleckého ostrova, u Tyršova mostu, u řeky Labe, břeh řeky
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.61"N, 14°8'5.13"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2015-08-06
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 4627;
ID: 10214339

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: cesta podle Labe pod čističkou odp. vod, rudr.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.60"N, 14°6'58.26"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82840;
ID: 10214449

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: kraj cesty podle Labe asi 200 m pod čističkou odp. vod (u betonové strouhy)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.60"N, 14°6'58.26"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82835;
ID: 10214450

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: kraj cesty podle Labe pod čističkou odp. vod
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'44.60"N, 14°6'58.26"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82841;
ID: 10214451

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: cesta podle Labe asi 300 m za čističkou (na Žalhostice)
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'45.84"N, 14°6'32.43"E, ± 100m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2001-10-28
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 82843;
ID: 10214452

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Žalhostice: labská navigace u mostku na ostrov
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'20.11"N, 14°5'35.41"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-07-19
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50451;
ID: 10214420

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: štěrková navážka při pravém břehu Labe před Žalhosticemi
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'41.07"N, 14°6'19.56"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1982-07-19
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50450;
ID: 10214459

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: V poli u Ltm. při cestě na Kočku
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.88"N, 14°8'25.64"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1979-07-18
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81503;
ID: 10214440

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okraj pole při cestě na Kočku u Ltm.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.88"N, 14°8'25.64"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1979-07-18
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81500; směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10214504

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia boreal., regio České středohoří: in agro demesso ad pedem mer.-occ. collis Sovice inter opp. Litoměřice et pagum Žitenice; ad viam turisticam caeruleae signatam
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'52.88"N, 14°8'25.64"E, ± 1000m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1978-09-11
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70115;
ID: 10214506

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Litoměřice: špice Písečného ostrova
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'48.08"N, 14°7'10.99"E, ± 700m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1975-07-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28678;
ID: 10214441

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Leitmeritz ob. Bahnhof
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'27.74"N, 14°7'49.49"E, ± 200m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1936-08-19
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21459;
ID: 10214411

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Leitmeritz Elbeufer
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.80"N, 14°7'51.35"E, ± 1000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1935-09-03
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21452;
ID: 10214406

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Leitmeritz. Pfaffenhof - Sumpf
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'8.78"N, 14°6'3.97"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: Franz Mittelbach
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21454;
ID: 10214407

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'56.40"N, 14°8'41.14"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: Anton Kolařík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 548813; sběratel na schedě uveden jen jako „Kk.“
ID: 13195861

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'53.15"N, 14°7'50.31"E, ± 2000m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
náleze: Anton Kolařík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel uveden jako Dir[ector]. KK;
ID: 13225922

5451a

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mlýnecký vrch
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'4.65"N, 14°14'42.82"E, ± 1000m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1962-08-08
náleze: Adolf Paul
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21503;
ID: 10214517

5451b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Liběšice-Zimoř, váp. pískovce, cca 1 km SV za Liběšicemi
souřadnice: 50°34'32.00"N, 14°18'11.00"E
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1975-06-13
náleze: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2768892

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Zimoř (Litoměřice, SW of Úštěk), 0,7 km SW on the left side above the road to Liběšice
souřadnice: 50°34'26.00"N, 14°18'24.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-06-13
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582155

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Plevel-Liběšice
souřadnice: 50°34'23.48"N, 14°18'8.12"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 2012-06-06
náleze: Věra Janoušková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13141251

5451c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Travčice: mokřina na dně opuštěné pískovny (?) asi 0,5 km V vsi
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'0.96"N, 14°12'7.84"E, ± 200m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1987-09-14
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 59688;
ID: 10214486

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Terezín: okraj pole proti odbočce silnice na Travčice
nejbližší obec: Terezín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'48.64"N, 14°10'23.82"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1974-08-20
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28663;
ID: 10214444

5451d

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'40.08"N, 14°15'22.56"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1983-07-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50347;
ID: 10214433

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Polepy: mokřiny v polích asi 800 m Z od nádraží ČSD
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°30'40.08"N, 14°15'22.56"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1983-07-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50349;
ID: 10214471

5452a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Úštěk - při silnici Úštěk - Ostré
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'55.08"N, 14°21'40.29"E, ± 1500m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1986-08-26
náleze: M. Šperling
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81503;
ID: 10214439

5452d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* agg.
lokalita: 685. Tuhaň u Dubé, polní okraje na plošině při silnici do obce Pavličky, 300 m n. m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°28'30.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9564461

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* agg.
lokalita: 711. Zakšín, břehy Zakšínského potoka (přítok Liběchovky), vlhké příkopy a silniční okraje v obci podél silnice do obce Tuhaň (žlutá turistická značka) v 800 m úseku od hl. křižovatky v obci, 230-240 m n.m.;*S Hadinec, 230-240 m n.m.;*S Hadinec.
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'33.00"N, 14°29'37.00"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Jiří Hadinec
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9565051

5453b

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Doksy: Stará Skalka, cesta do Doks
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'50.94"N, 14°38'4.21"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-07-01
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53351;
ID: 10214483

5453c

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: 528. Nový Bernštejn: křoviny a niva potoka při J až JV okraji obce (při žluté znač.tur.stezce)
nejbližší obec: Nový Bernštejn, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'50.00"N, 14°32'51.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448009

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: 540. Rozprechtice: rybník v obci
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'38.00"N, 14°32'54.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1998
náleze: Jan Suda; Jiří Brabec
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9448521

5454c

původní jméno: Persicaria lapathifolia ssp. tomentosa
lokalita: Hlínoviště (Mladá Boleslav, NWW of Bělá p. Bezdězem), W margin of the village, the road to Doksy
souřadnice: 50°30'58.00"N, 14°44'46.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1972-09-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594297

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: I0115_033301_638_T1.5
nejbližší obec: Obora v Podbezdězí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'30.66"N, 14°40'25.82"E, ± 31m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 2003
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Tomáš Rejzek. I0115: I0115. 2003.
projekt: NDOP
ID: 6272210

5454d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bělá
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.74"N, 14°48'31.78"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
náleze: Weinmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: z herbáře p. Weinmanna; herb. K. Prokeš; směsný sběr *Persicaria maculosa* a *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10214307

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *zonalefoli*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Wssr [= Weisswasser]
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.68"N, 14°47'57.29"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1876
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97029; sběratel uveden jako Hpplli;
ID: 13196391

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria* var. *flor. alb.*; J. Danihelka 2016: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.68"N, 14°47'57.29"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1850
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 13196165

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria* var. *purpureis*; J. Danihelka 2016: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Weisswasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'31.68"N, 14°47'57.29"E, ± 1000m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1849
náleze: J. K. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 13196154

5455b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Borovice, areál s rybníčky a sádkami pod rybníkem Borovice mezi obcemi Borovice a Mukařov; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a na okolních travnatých plochách
nejbližší obec: Mukařov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°56'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2010-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957442

5455d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Branka (Mladá Boleslav, SW of Mnichovo Hradiště), 0,3 km SW, on the right side of road to Nová Ves
souřadnice: 50°30'22.00"N, 14°56'6.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1969-05-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1592070

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Station Mnichovo Hradiště, interrail station near the storehouse.
souřadnice: 50°31'7.00"N, 14°58'41.00"E
nadmořská výška: 242 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-07-12
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1544084

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°31'7.00"N, 14°58'42.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-07-12
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1027245

5456a

lokalita: Loukovec, řepné pole při V okraji obce
nejbližší obec: Loukovec, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°33'45.64"N, 15°1'0.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2016-07-04
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207180

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°33'31.00"N, 15°3'24.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-13
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1032227

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Station Loukov u Mnichova Hradiště, railway yard.
souřadnice: 50°33'26.00"N, 15°3'14.00"E
nadmořská výška: 239 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-09-02
náleze: V. Jehlík
pramen: Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Northern Bohemia (eastern part). - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 14: 1-366.
projekt: ČNFD
ID: 1543581

5456b

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Pránčl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Semily: Turnov, v kolejišti na hlavním nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.09"N, 15°8'18.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-08-16
nálezcce: V. Jehlík; K. Kopecký
herbář: PRA
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13256165

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Pránčl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Semily: Turnov, na periférii hlavního nádraží poblíže výtopny
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.09"N, 15°8'18.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-17
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13256157

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Pránčl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Semily: Turnov, v kolejišti na hlavním nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.09"N, 15°8'18.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1966-07-17
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256158

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Pránčl 2017: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Okres Semily: Turnov, roztr. na nádraží
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'13.09"N, 15°8'18.78"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1964-08-31
nálezcce: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerptce Atlas
ID: 13256112

5456c

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor; dna vypuštěných sádek a mělká voda
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'57.76"N, 15°2'43.29"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2002-07-30
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9945613

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Český ráj, násep dálnice 0,5 km SZ obce Kurovodice
nejbližší obec: Olšina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'21.58"N, 15°1'49.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1984-08-09
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 27993;
ID: 10214876

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohemia. V příkopě v Dobré Vodě u Mnich. Hradiště
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště-Dobrá Voda, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'32.65"N, 15°0'18.60"E, ± 250m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1911-10-08
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196423

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6540; PR 731197; sádka č. 4;
ID: 13220737

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 2008-07-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6540; PR 731198; sádka č. 2;
ID: 13220753

5456d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Srbsko, golfové hřiště
nejbližší obec: Srbsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'19.89"N, 15°5'27.92"E
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2012
náleze: Richard Višňák
pramen: Višňák Richard. Biologické hodnocení rozšíření golfového areálu v Srbsku (CHKO Český ráj) Botanická část, I. etapa (2012). 2012.
projekt: NDOP
ID: 7856872

5457a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Železný Brod - Loktuše - autobus. zastávka
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'20.07"N, 15°13'52.35"E, ± 100m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1989-07-24
náleze: Kociánová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 12365;
ID: 10149215

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Loktuše u Turnova: pole na V kraji obce při značené cestě na Kozákov
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily
souřadnice: 50°35'29.94"N, 15°14'28.57"E, ± 500m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1989-07-03
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70096;
ID: 10214497

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Karlovice, vzácně na nádraží Karlovice-Sedmihorky
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily
souřadnice: 50°33'40.94"N, 15°11'49.92"E, ± 150m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1965-09-23
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256101

5457b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Semily, JV část města
souřadnice: 50°35'51.05"N, 15°19'50.70"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2004-11-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261126

5457c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ktová (Semily), r. Krčák 1,5km Z od hradu Trosky
souřadnice: 50°31'4.00"N, 15°12'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169402

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ktová (Semily), r. Krčák 1,5km Z od hradu Trosky
souřadnice: 50°31'4.00"N, 15°12'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169385

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ktová (Semily), r. Krčák 1,5km Z od hradu Trosky
souřadnice: 50°31'4.00"N, 15°12'33.00"E, ± 100m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-08-10
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169371

5457d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Semily. V příkopu silnice mezi Rovenskem p. Tr. a Semínovou Lhotou
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'37.87"N, 15°16'40.83"E, ± 2000m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1982-08-11
náleze: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 70188;
ID: 10173052

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Rovensko pod Troskami, vzácně na periférii nádraží
nejbližší obec: Rovensko pod Troskami, okres Semily
souřadnice: 50°31'50.82"N, 15°15'53.63"E, ± 150m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1965-09-25
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256100

5458a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Košťálov, vzácně na nádraží
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°34'7.39"N, 15°24'14.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-22
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256163

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Košťálov, 1 ex. v kolejišti na nádraží
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°34'7.39"N, 15°24'14.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1966-07-22
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256161

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Semily: Nedvězí, hojně v žel. zastávce u obce Slaná
nejbližší obec: Nedvězí, okres Semily
souřadnice: 50°35'3.11"N, 15°21'6.96"E, ± 80m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1964-09-15
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256062

5458b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kruh, okraj lesa S obce u silniční křižovatky na Jilemnici
souřadnice: 50°34'57.36"N, 15°28'19.20"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261134

5458c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lomnice nad Popelkou, okr. SM: pole v JZ části města (čtvrť Karlov)
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°31'42.45"N, 15°21'48.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1979-07-19
náleze: J. Šádek
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 31243;
ID: 10214321

5458d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*, next: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Jičín: Stará Paka, více ex. na nádraží
nejbližší obec: Stará Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°30'58.00"N, 15°29'10.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-09-28
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256091

5459a

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium;
lokalita: Okres Semily: Martinice, roztroušeně v kolejišti na nádraží Martinice v Krkonoších
nejbližší obec: Martinice v Krkonoších, okres Semily
souřadnice: 50°34'50.65"N, 15°32'28.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 482 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1965-09-30
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na fotografii chybí revizní lístek; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256170

5459c

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Vidochov, silnice Nová Paka – Trutnov cca 940 m S–SSZ od kostela v obci, okraj silnice podél lesa
nejbližší obec: Vidochov, okres Jičín
souřadnice: 50°31'15.20"N, 15°33'55.50"E, ± 150m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2014-09-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221105

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Horka u Staré Paky, melafýrový lom JJV obce
souřadnice: 50°30'59.52"N, 15°34'49.66"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12237310

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Nová Paka, rybníček SV od statku v obci Vrchovina
souřadnice: 50°30'20.86"N, 15°32'7.32"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2002-09-01
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261128

5459d

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Borovnice, okraj lesa při silnici J od Z konce obce
souřadnice: 50°30'20.45"N, 15°35'56.68"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2008-08-24
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261132

5460a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Terezín, u křižovatky JV obce
souřadnice: 50°34'16.24"N, 15°43'37.36"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261137

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Prosečné, pole, lesíky a cesta SV od obce ke kótě Planinka
souřadnice: 50°33'52.68"N, 15°41'49.62"E
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2003-09-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12283278

5460b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
souřadnice: 50°35'13.91"N, 15°46'52.09"E, ± 437m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Ludmila Rivořová
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10257059

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°34'56.48"N, 15°45'54.59"E, ± 34m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10257878

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°34'56.30"N, 15°45'56.93"E, ± 42m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2012
náleze: Lucie Procházková
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP
projekt: NDOP
ID: 10257901

5460c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; Kaisler & Kurka 1982: !; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vlhký příkop u dvora v Nových Zámčích, jižně od Hostinného
nejbližší obec: Dolní Olešnice, okres Trutnov
souřadnice: 50°30'48.85"N, 15°44'13.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-18
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 1388/6;
ID: 13180643

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Příkop u Hostinného u Nových Zámků
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°31'4.69"N, 15°44'34.04"E, ± 1500m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1935-07-18
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225928

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*;
lokalita: Okres Trutnov: Hostinné, vzácně na periférii severozápadní části nádraží
nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'17.50"N, 15°44'7.29"E, ± 150m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1967-08-24
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na fotografii chybí revizní lístek; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256162

5460d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-04
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563429

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Pilníkov obec; údolí Grünvald. potoka. Hor. kurz Dvůr Králové.
datum: 1983-07-04
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8563431

5461a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Trautenau
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'43.22"N, 15°54'43.00"E, ± 1000m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1892-07-14
náleze: H. Schreiber
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 16664; připsáno podle písma; směsný sběr *Persicaria maculosa* a *P. lapathifolia*;
ID: 10150462

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čechy, Podkrkonoší, Hostinné. V ohromné spouště na dně vypuštěného rybníka ve Vlčicích
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'20.09"N, 15°49'59.37"E, ± 800m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1935-07-19
náleze: A. Z. Hnízdo
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 1388/1;
ID: 13180633

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Trutnov: Trutnov, roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'57.34"N, 15°54'35.61"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196354

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*, next: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Trutnov: Trutnov, roztroušeně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°33'57.75"N, 15°54'33.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-20
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na fotografii chybí revizní lístek; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256103

5461b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice, 1,2 km SV žel.
stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov
souřadnice: 50°35'1.96"N, 15°58'26.77"E, ± 150m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953788

5461c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Distr. Trutnov: vzácně v žel. zastávce Vlčice SV od Pilníkova
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'48.28"N, 15°50'3.63"E, ± 80m
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1967-08-27
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.; duplikáty tamtéž;
ID: 13256076

5461d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Starý Rokytník (Trutnov. SE of Trutnov), 08 km NW of the end of village, of the road to Trutnov
souřadnice: 50°32'54.00"N, 15°55'20.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 1963-06-20
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587913

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Radeč (Trutnov, W of Úpice), 1 km NW, on the right side of the road to Trutnov
souřadnice: 50°30'60.00"N, 15°58'33.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1963-06-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586361

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Radeč (Trutnov, W of Úpice), 1,2 km NW, on the left side of the road to Trutnov
souřadnice: 50°30'60.00"N, 15°58'33.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1963-06-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586383

5462a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: okr. Trutnov, Velké Svatoňovice, halda dolu Pětiletka
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'59.84"N, 16°1'14.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1971-09-14
náleze: J. Vortel
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 49446;
ID: 10173062

5462b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Jívka, centrum obce
souřadnice: 50°33'44.61"N, 16°6'18.85"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2003-10-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261131

5462c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 44. Staré haldy asi 2 km SZ od okraje M. Svatoňovic, nedaleko bývalého dolu "Pětiletka"
nejbližší obec: Malé Svatoňovice, okres Trutnov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 58e. Žaltman
datum: 1976
pramen: Kirschner J. & Štěpánek J. (1978): Příspěvek ke květeně Jestřebích hor (Žaltmanské pohoří). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 13: 113-123.
projekt: FLDOK
ID: 9236143

5462d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Důl Bohumír 1
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°32'36.97"N, 16°5'31.81"E, ± 155m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1999-07-29
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6878543

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radvanice, odkaliště u Jívky
souřadnice: 50°32'30.14"N, 16°5'56.58"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947663

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jívka, údolí potoka Jívky J silnice Odolov-Jívka
souřadnice: 50°31'31.51"N, 16°6'55.23"E
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1982
náleze: Vladimír Faltys
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11947934

5463a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 51. Hony, pole S od rybníka
nejbližší obec: Hony, okres Náchod
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 1992-08-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8710188

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Teplické sádky
nejbližší obec: Dolní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°35'9.51"N, 16°10'18.37"E, ± 40m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 1993-06-16
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6824790

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jetřichovský písník
souřadnice: 50°35'58.05"N, 16°14'47.17"E, ± 198m
fytochorion: 58g. Broumovské stěny
datum: 2015-09-24
náleze: Aleš Hájek
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy
projekt: NDOP
ID: 13105941

5463b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 13. Broumov, při silnici směrem na Náchod cca 1 km Z od města
nejbližší obec: Broumov
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1992-08-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.
projekt: FLDOK
ID: 8709318

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Křínice, waste place in the upper part of the village
souřadnice: 50°34'34.00"N, 16°17'32.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-08-19
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2482890

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Broumov (Křínice), druhý rybníček (vypuštěný) pod Cihelenským rybníkem
souřadnice: 50°34'43.00"N, 16°19'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1975-09-17
náleze: P. Kovář
pramen: Kovář P. (1980): Rostlinná společenstva rybníků na Broumovsku. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 12: 45-71.
projekt: ČNFD
ID: 2443945

5463c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují (brambořiště v hlub. cestě)
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'9.38"N, 16°13'35.56"E, ± 1500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
náleze: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* & *P. maculosa*; herb. Koliha;
ID: 13196388

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia borealis: prope oppidum Police nad Metují. Brambořiště u Hluboké cesty
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°32'9.38"N, 16°13'35.56"E, ± 1500m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
náleze: Koliha
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Koliha;
ID: 13196406

5463d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Suchý Důl; obojživelná vegetace
souřadnice: 50°31'47.87"N, 16°16'42.08"E, ± 44m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 11552202

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Suchý Důl; obnažené dno rybníka, ale spíš charakter obojživelné vegetace
souřadnice: 50°31'49.53"N, 16°16'48.94"E, ± 45m
fytochorion: 58b. Polická kotlina
datum: 2013-09-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 11552305

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Martínkovice, v obci 500m JZ křižovatky
souřadnice: 50°32'45.26"N, 16°19'53.30"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261135

5464a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Otovice (Náchod, SE of Broumov), 1,2 km SE of the church in middle of village
souřadnice: 50°33'2.00"N, 16°23'52.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972-08-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585866

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Rožmitál (Náchod, E of Broumov), 0,5 km EES of the cross-road in S part of the village
souřadnice: 50°35'24.00"N, 16°22'56.00"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972-08-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593140

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Broumov, centrum města
souřadnice: 50°35'11.46"N, 16°20'2.52"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-09-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261122

5464b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Šonov, JV okraj obce u státní hranice
souřadnice: 50°34'14.63"N, 16°25'0.46"E
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 2003-10-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12241589

5464c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Božanov, below the house n. 35, waste place
souřadnice: 50°31'37.00"N, 16°21'50.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1974-08-08
náleze: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1978): Ruderal vegetation of the Broumov basin, NE Bohemia. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 13: 129-163.
projekt: ČNFD
ID: 2482862

5545c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Klášterec n. Ohří: průmyslová zóna Verne (v místech býv. obce Verněřov), lada v Z části
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'11.27"N, 13°13'26.29"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214763

původní jméno: orig.: *Polygonum*; Anonymus: *Polygonum lapathifolium* s. l.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: odkaliště Louchov, pole u silničky od Domašína
nejbližší obec: Domašín-Louchov, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'27.74"N, 13°10'48.27"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1974-07-20
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28674;
ID: 10214445

5545d

původní jméno: orig.: *Polygonum japonicum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hagensdorf [= Ahníkov]
nejbližší obec: Málkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'0.72"N, 13°19'19.58"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1943
náleze: E. Dörr
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214805

5546a

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* & *Persicaria maculosa*;
lokalita: S od Dominy - okraj pole
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'7.29"N, 13°20'29.50"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-07-27
náleze: Lorberová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50393; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* & *Persicaria maculosa*;
ID: 10214481

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria lapathifolia nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Chomutov nádr. [nečit.]
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'54.65"N, 13°24'25.31"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1973-08-22
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28685;
ID: 10214448

5546b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Jirkov: VN Kyjice: obnažené břehy v J části VN
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°29'44.52"N, 13°28'39.93"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2008-08-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214780

5546c

původní jméno: orig.: *Persicaria cf. maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Černovice (okr. Chomutov): lem skrývkového pole u silnice cca 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Černovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°26'17.76"N, 13°22'49.70"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-06-19
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214762

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Březno u Chomutova: na břehu malé vodní nádrže v mělké erozní rokli 1,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'48.66"N, 13°24'27.15"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-07-08
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214735

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; A. Pyšek: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Březno u Chomutova: na břehu malé vodní nádrže v mělké erozní rokli 1,7 km SZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'48.66"N, 13°24'27.15"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-09-16
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214742

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Droužkovice: hnojiště na vrchu Farářka
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'48.22"N, 13°24'21.06"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1992-07-12
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214729

5546d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: okr. Chomutov: Droužkovice, okraj kukuřičného pole na JZ okraji obce
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'49.97"N, 13°25'22.48"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-07-15
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50477;
ID: 10214434

5547b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Most-Čepirohy, 1,5 km ZSZ od zastávky autobusu "Závodní klub". Břeh rybníčku v j. části Slatinické výsypky
nejbližší obec: Most-Čepirohy, okres Most
souřadnice: 50°28'58.32"N, 13°36'6.66"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-09-25
náleze: Jaromír Sládek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214638

5547c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zálezly, 0,3 km V od středu vsi (mostu přes Chomutovku). Dno dávno vypuštěného rybníka mezi levým břehem Chomutovky a silnicí do Velemyšlevsí
nejbližší obec: Zálezly, okres Louny
souřadnice: 50°24'19.50"N, 13°33'20.77"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-09-15
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214838

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): PR Slanisko u Škrle: lem pole (hořčice) na Z okraji CHÚ cca 0,75 km ZSZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'6.58"N, 13°31'30.06"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-06-17
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214761

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; A. Pyšek: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Škrle (okr. Chomutov): mokvavá místa na cestě pod halofytní pastvinou, cca 0,2 km SZ od západního okraje obce
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'59.84"N, 13°31'46.92"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1997-08-22
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214740

5547d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014-12-26: !, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Žatecké Poohří, Most. Havraň, areál továrny Nemark, 2-2,5 km JJZ obce, pole
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°25'35.00"N, 13°35'8.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-07-03
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 68269; Q 5547da;
ID: 10149209

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Havraň, v obci
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°26'53.13"N, 13°35'50.74"E, ± 700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-28
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214837

5548a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Volevčice, 1,3 km S. Pravobřežní louka
nejbližší obec: Volevčice, okres Most
souřadnice: 50°27'0.49"N, 13°41'10.11"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-21
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214820

5548b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 4a. Lounské středohoří, Měrunice, 0,4 km JZ vrcholu Granátového vrchu (382 m), hořčičné pole u silnice
nejbližší obec: Měrunice, okres Teplice
souřadnice: 50°28'13.72"N, 13°48'23.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 2010-07-20
náleze: Michal Mazák; Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214640

5548c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: /4/ České středohoří: Milá: extravilán obce, (obec se nachází 9km SSZ od Loun), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Milá u Loun, okres Most
souřadnice: 50°25'51.00"N, 13°44'57.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočas. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129049

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: /1a/ Břvany: Slanisko u Staré kyselky: parkový areál čerp.stanice má charakter husího pastviště včetně potoka Hradecky a terások po obou stranách
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Houda J. (1970): Příspěvek k poznání halofytních biotopů na Lounsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 107-112.
projekt: FLDOK
ID: 9275273

5548d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: /3/ České středohoří: Milá: intravilán obce, (obec se nachází 9km SSZ od Loun), soupis zjištěných druhů.
nejbližší obec: Milá u Loun, okres Most
souřadnice: 50°25'51.00"N, 13°45'6.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1990-08
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (2003): Poznámky k ruderalní vegetaci vesnic Českého středohoří. - Severočas. Přír. 35: 19-30.
projekt: FLDOK
ID: 8129029

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: CHKO České středohoří: seznam druhů na loukách, polích, úhorech při úpatí NPR Oblíku
nejbližší obec: Mnichov u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°24'6.00"N, 13°48'6.00"E
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
pramen: Machová I., Kubát K., Česká J. & Synek V. (2009): Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. - Příroda 28: 185-202.
projekt: FLDOK
ID: 8286602

5549a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Kubát: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: 44 Milešovské středohoří, Leská, políčko brambor při SV okraji obce
nejbližší obec: Leská, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'48.31"N, 13°53'12.36"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-07-08
nálezc: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214633

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: 44 Milešovské středohoří, Staré, 0,55 km S-SSZ obce, plevel v menším políčku
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'4.16"N, 13°53'31.13"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-07-08
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214665

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: 44 Milešovské středohoří, Staré, 0,4 km SSZ obce, niva potoka Granátky
nejbližší obec: Staré, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'4.16"N, 13°53'34.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 2009-07-08
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214666

5549b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: mokrá louka při cestě z Třebenic
souřadnice: 50°28'38.00"N, 13°59'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964-07-05
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2233442

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Teplá - drůbežárna
souřadnice: 50°29'33.00"N, 13°57'58.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964-08-08
náleze: D. Hradecká
pramen: Hradecká D. (1966): Luční společenstva Milešovského Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2232643

5549d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Koštice, levý břeh Ohře, písčité náplav u jižního břehu ostrova v řece (vede na něj lávka pro pěší) při jižním okraji obce
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'2.32"N, 13°56'32.84"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Kúr; Soňa Pišová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207536

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Klapý (okres Litoměřice): pole S od cesty u retenční nádrže, okraj pole u mokřiny s dominantním orobincem a rákosem
nejbližší obec: Klapý, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'21.49"N, 13°59'28.64"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011-08-24
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 1289;
ID: 10214337

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Lkáň: nově zbudovaná vodní nádrž (konec 90. let 20. stol.) na Z okraji obce za fotbalovým hřištěm na potoce Voračka, obnažený břeh
nejbližší obec: Lkáň, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'36.45"N, 13°58'10.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2007-09-08
náleze: Vít Joza
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214836

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Vojnice (okr. Louny): lada v okolí transformátoru v Z části obce
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°25'21.00"N, 13°56'22.34"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-09-23
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214745

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria cf. maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vojnice (okr. Louny): lada v okolí transformátoru v Z části obce
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°25'21.00"N, 13°56'22.34"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1997-09-23
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214746

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Křesín: mokrá louka mezi silnicí a železnicí při hranici s okresem Louny
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'59.51"N, 13°57'49.40"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1983-07-11
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50348;
ID: 10214470

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Vojnice: spásaná místa v obci
nejbližší obec: Vojnice, okres Louny
souřadnice: 50°25'19.81"N, 13°56'31.51"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-09-29
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50441;
ID: 10214429

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium subsp. pallidum; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia;
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, slanisko při silnici Křesín - Koštice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'0.54"N, 13°57'44.95"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1980-08-12
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 18563;
ID: 10214870

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium subsp. pallidum; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia;
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, slanisko při silnici Křesín-Koštice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'0.54"N, 13°57'44.95"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-08-01
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 16129;
ID: 10214874

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia;
lokalita: S Čechy: dol. Poohří, slanisko při silnici Křesín-Koštice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'0.54"N, 13°57'44.95"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1979-08-01
náleze: M. Studnička
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 16174;
ID: 10214879

5550a

původní jméno: orig.: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: S Čechy: Siřejovice (okr. Louny): skládka odpadu ca 1,4 km JZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.57"N, 14°3'21.93"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-08-21
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214790

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: S Čechy: Siřejovice (okr. Louny): skládka odpadu ca 1,4 km JZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.57"N, 14°3'21.93"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-08-21
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214791

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: S Čechy: Siřejovice (okr. Louny): skládka odpadu ca 1,4 km JZ od obce (kostela)
nejbližší obec: Siřejovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'5.57"N, 14°3'21.93"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2015-08-21
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214792

5550b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Keblice (okres Litoměřice): pole u čp.139, v J části obce, obdělávané pole
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'40.49"N, 14°6'3.29"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2011-07-06
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 1110;
ID: 10214335

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Keblice (okres Litoměřice): pole na pravé straně cesty Keblice - Rochov, naproti zahradě u čp.139, obdělávaného pole
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'40.49"N, 14°6'3.29"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2008-07
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: P. Zdvořák no 915;
ID: 10214334

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Keblice: J část obce, pole u domu č. p. 139; obdělávané pole
nejbližší obec: Keblice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'39.01"N, 14°6'6.68"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2016-07-17
náleze: Pavel Zdvořák
herbář: herb. P. Zdvořák
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13252410

5550c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Libochovice, ž. zast. Lib-město
nejbližší obec: Libochovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'26.14"N, 14°2'9.10"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2006-09-29
nálezce: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214650

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Chotěšov: subhalofilní mokřina při železnici asi 300 m J od zastávky, kraj kukuřice
nejbližší obec: Chotěšov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'22.81"N, 14°4'8.95"E, ± 100m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1987-08-12
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 59691;
ID: 10214490

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: NW Bohemia, Radovesice (E of Libochovice), in the fringe of a lucerne stand
nejbližší obec: Radovesice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.04"N, 14°3'59.31"E, ± 800m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1970-09-18
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256088

5550d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Stř. Č.: pole z. Břežany n. Ohří
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'2.00"N, 14°7'2.00"E, ± 500m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 2011-08-27
nálezce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 266; distr. phytogeogr. 5a Dolní Poohří;
ID: 10151259

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Budyně n. O.: levý břeh Ohře pod mostem
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'35.90"N, 14°6'56.80"E, ± 200m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1975-10-06
nálezce: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28677;
ID: 10214442

5551a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Terezín, zamokřené pozemky u státní silnice na Doksany proti skleníkům Severofruktu, ca 2 km za městem
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.60"N, 14°10'39.81"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50452;
ID: 10214421

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Terezín, zamokřené pozemky u státní silnice na Doksany proti Severofruktu (skleníkům), ca 2 km za městem
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'52.60"N, 14°10'39.81"E, ± 300m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1982-08-06
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50454;
ID: 10214422

5551b

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia;
lokalita: Vetlá: okraj pole u lesa asi 1 km j. obce
nejbližší obec: Vetlá, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'56.21"N, 14°17'23.72"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1985-07-30
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53354;
ID: 10214484

5551c

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Roudnice nad Labem_9220161
nejbližší obec: Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'1.39"N, 14°14'30.70"E, ± 13m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-02
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956206

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Vědomice_9220170
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'13.74"N, 14°14'30.08"E, ± 60m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-02
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956280

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černěves_9220180
nejbližší obec: Černěves, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'41.06"N, 14°14'17.92"E, ± 40m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 2008-05-03
náleze: Jan Novák
pramen: Novák J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0922. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5956436

5551d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Břeh tůně, Vědomice
nejbližší obec: Vědomice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'52.72"N, 14°15'58.74"E, ± 1000m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
náleze: F. A. Novák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225923

5552a

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: 120. Štětí, odkaliště SEPAP Štětí; *S Pyšek, Hlaváček.
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'53.00"N, 14°22'6.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Petr Pyšek; Rudolf Hlaváček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9550262

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radouň-Chcebus, váp. pískovce, cca 1 km S od Radouně
souřadnice: 50°29'15.00"N, 14°23'46.00"E
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1975-06-05
náleze: F. Volf
pramen: Volf F., Kropáč Z. et Kohoutová S. (1977): Příspěvek k plevelové vegetaci orných půd severozápadních Čech. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha, Fak. Agron., ser. A, 1977: 31-50.
projekt: ČNFD
ID: 2768849

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Hoštka (litoměřice), 0,5 km E of the church, above the left side of the road to Velešice
souřadnice: 50°29'17.00"N, 14°20'45.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969-08-13
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1571284

5552c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: C Bohemia, Libkovice pod Řípem (SE of Roudnice nad Labem), ca 1,5 km N of the village, in a stand of sugar beet (orig.:
Libkovice - Bechlín)
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'27.72"N, 14°20'27.46"E, ± 500m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1969-08-13
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256127

5552d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Liběchov S od Mělníka, areál sádek v SV části obce, malý pstruží rybníček cca 900 m VSV od zámečku v Liběchově
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'44.80"N, 14°27'22.20"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 2010-09-01
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221121

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 86. Liběchov, v parku a podél cest k osadě Boží Voda;*S Kirschner.
nejbližší obec: Liběchov, okres Mělník
souřadnice: 50°24'42.00"N, 14°27'12.00"E
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1993-07-10
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9549483

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Želízy (Mělník, N of Mělník), 1 km NE on the left side of the road to Sitné
souřadnice: 50°25'37.00"N, 14°28'32.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-07-16
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78:
123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575833

5553a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 519. Jestřebice, okraj pole a travnatá krajnice silnice na Dobřeň asi 800 m severně od Jestřebic;*S Kubát.
nejbližší obec: Jestřebice, okres Mělník
souřadnice: 50°28'0.00"N, 14°34'13.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9560607

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 659. Střezivojice, příkopy a okraj pole S obce; *S Hrouda.
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°33'30.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1993-07-10
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9563712

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 2./1/ Střezivojice: soupis taxonů v sezóně r. 1998 a 1999, druh velmi vzácní
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník
souřadnice: 50°29'28.00"N, 14°33'32.00"E
fytochorion: 51. Polomené hory
pramen: Mahelka V., Mandák B. & Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných sídlišť v CHKO Kokořínsko. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 171-183.
projekt: FLDOK
ID: 9589638

5553b

lokalita: Okr. Mělník: Vojtěchov, Vojtěšský důl, dolní část
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°27'49.78"N, 14°35'38.50"E, ± 300m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1985-08-16
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 19144;
ID: 10150156

5553c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Vysoká - Bosyně (okr. Mělník), u "Rovného lesa", S obce (CHKO Kokořínsko)
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník
souřadnice: 50°25'10.33"N, 14°32'37.32"E, ± 1000m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1975-07-12
náleze: J. Buriánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50384;
ID: 10214480

5553d

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okolí Mšena u Měln. Bílka [mezi Mšenem a Sedlcem] (květy zel.) v obilí dosti hojný
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°26'20.56"N, 14°37'1.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1940-08-06
náleze: V. Kudláček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225960

5554a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 704. Hlínoviště: okolí osady Valdštejnsko a lesy při modře znač.tur.stezce z Valdštejnka k osadě U Maršů
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'29.00"N, 14°44'47.00"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1998
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.
projekt: FLDOK
ID: 9452060

5554b

lokalita: Bělá pod Bezdězem, Březinka, louka v Koňském dole u rozcestí Březinka – u vodárny (žlutá a modrá turistická značka), cca 400–620 m VSV od kaple v Březince
nejbližší obec: Březinka pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'48.67"N, 14°46'58.86"E, ± 120m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2016-07-05
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207179

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Katusice-zaplevelení
souřadnice: 50°27'9.02"N, 14°46'59.38"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2014-07-11
náleze: Jana Vernerová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13144416

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Katusice-zaplevelení
souřadnice: 50°27'9.02"N, 14°46'59.38"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2011-06-17
náleze: Jana Vernerová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140370

5554d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okraj pole při horním kraji levé stráně v údolí Strenickém (podél úvozu ke Kováni)
nejbližší obec: Kováň, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'3.44"N, 14°47'17.17"E, ± 1500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1966-09-18
náleze: Čeněk Novotný
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150096

5555b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Ml. Boleslav. Vrch Baba u Kosmonos, svah pod lesem; jižní víceletý úhor, sklon 10-20 st., slín
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'10.30"N, 14°57'28.79"E, ± 600m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1986-08-24
náleze: V. Petříček
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 27939;
ID: 10214894

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bakov n. J.: pod Kalvárkou
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°29'1.66"N, 14°57'55.35"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-11
náleze: D. Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225924

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bakov n. J.: N. Ves, rumiště (písek)
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'40.12"N, 14°56'26.62"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1948-07-10
náleze: D. Knebllová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225950

5555c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ml. Boleslav: Pisky na Radouči
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'53.00"N, 14°53'52.00"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-09-19
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44082; distr. phytogeogr. 12 Dolní Pojizeří;
ID: 10109241

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: Nasse Aecker b. Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.38"N, 14°54'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: O. F. Štika
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150084

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: Jungbunzlau
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'7.38"N, 14°54'42.00"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1850
náleze: J. Himmer
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150085

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wasser Aecker b. Jungbunzlau [= Mladá Boleslav]
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'12.69"N, 14°53'47.09"E, ± 2000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: O. F. Štika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196440

5555d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Ml. Boleslav: U kasáren zemské obrany
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'29.00"N, 14°55'56.00"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1892
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44081; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina;
ID: 10109463

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kol Ml. Boleslavi v křoví
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'54.39"N, 14°55'3.84"E, ± 1000m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1887-07
náleze: nečitelný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149266

5556b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Střehom ZSZ od Sobotky, sádky pod rybníkem Komorník; obnažená dna a mělké louže v sádkách
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'22.26"N, 15°7'58.99"E, ± 50m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2002-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957359

5556c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Malý Suchý rybník, 0.8 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'28.00"N, 15°2'35.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-15
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149438

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: část obce Martinovice, Sukorady, Velký Suchý rybník, 1.2 km SSV části obce
souřadnice: 50°26'40.00"N, 15°2'47.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 228 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1998-09-25
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149423

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Husí Lhota (Mladá Boleslav, EEN of town), SE margin of the village
souřadnice: 50°25'58.00"N, 15°0'30.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1983-06-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575521

5556d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Trní, v osadě
souřadnice: 50°26'42.23"N, 15°9'34.36"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 2003-09-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12240098

5557a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mladějov (Jičín), horní rybníček 400m SV od středu Rovně, 200m SV od statku
souřadnice: 50°29'52.00"N, 15°12'6.00"E, ± 20m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 2008-07-30
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.
projekt: ČNFD
ID: 1169554

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Mladějov (Jičín), horní rybníček 400m SV od středu Rovně, 200m SV od statku

souřadnice: 50°29'52.00"N, 15°12'6.00"E, ± 20m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008-07-30

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1169542

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Mladějov (Jičín), horní rybníček 400m SV od středu Rovně, 200m SV od statku

souřadnice: 50°29'52.00"N, 15°12'6.00"E, ± 20m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008-07-30

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1169521

5557b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Libuň (Jičín), horní rybníček v Libunci

souřadnice: 50°29'24.00"N, 15°16'30.00"E, ± 20m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2008-08-24

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. et Rydlo J. (jun.) (2011): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt v Českém ráji po 10 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 26: 136-162.

projekt: ČNFD

ID: 1169265

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Prachov, J okraj obce

souřadnice: 50°27'32.00"N, 15°18'34.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 332 m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 2006-09-03

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1358173

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: PR Prachovské skály

nejbližší obec: Zámostí, okres Jičín

souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m

fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina

datum: 1991

nálezce: Lenka Šoltysová

pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.

projekt: NDOP

ID: 6685849

5557c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.1. Nevýseté druhy, které se spontán. objevily: sledováno 10.1994: Přehled výskytu jednotlivých druhů vyšších rostlin v letech 1994-1996 na sledovaných trvalých plochách na pozemku v Markvarticích u Sobotky - (uveden výsev a dále výskyt v r.1994-1996).

nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín

souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°12'3.00"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1994-10

pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (1997): Dosavadní výsledky z botanického sledování vyšetřovaných druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 3: 46-53.

projekt: FLDOK

ID: 8372512

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Nevýseté druhy objevené na lokalitě v roce výsevu (1994) na pokusné ploše II. založené v r.1994, v Markvarticích (u Sobotky)

nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín

souřadnice: 50°25'55.00"N, 15°11'57.00"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

pramen: Morávková K. & Šoltysová L. (2001): Výsledky z botanického sledování vyšetřovaných druhově bohatých lučních porostů na pozemcích v Markvarticích. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 7-17.

projekt: FLDOK

ID: 7907245

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*

lokalita: Zelenecká Lhota, v obci

souřadnice: 50°24'4.11"N, 15°10'45.99"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2003-09-26

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12207540

5557d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Rybník Mordýř

nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín

souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1999-08-05

nálezce: Lenka Kopecká

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6414496

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Podhradí u Jičína, kóta Veliš

nejbližší obec: Podhradí u Jičína, okres Jičín

souřadnice: 50°25'0.74"N, 15°18'52.07"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1990-05-28

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6865225

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Křelina

souřadnice: 50°25'21.32"N, 15°17'7.78"E

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 2002-07-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12243281

5558a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. *subsp. pallida*;
lokalita: Okolí Jičína. Vlhká pole u vsi Dílec
nejbližší obec: Dílce, okres Jičín
souřadnice: 50°27'57.03"N, 15°21'26.32"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1908-08-02
náleze: E. Baudyš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196421

5558b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, hradní vrch Kumburk, ZSZ svah, mýtina cca 440 m ZSZ od hradu Kumburk
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'39.70"N, 15°26'22.20"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220953

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Syřenov Z od Nové Paky, samota Klepanda, pole na SSV okraji samoty
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°29'47.30"N, 15°25'18.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220954

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brdo Z od Nové Paky, remízek cca 220 m Z od od křižovatky silnic Z od Brda, hnojiště
nejbližší obec: Brdo, okres Jičín
souřadnice: 50°29'47.00"N, 15°27'36.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-06-28
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221180

5558c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jičín - kolonie 'Pod Čeřovkou'
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°26'36.73"N, 15°21'29.17"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1965-08-04
náleze: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214923

5558d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Úlibická bažantnice
nejbližší obec: Úlibice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'43.54"N, 15°25'40.83"E, ± 474m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983
nálezc: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Botanický inventarizační průzkum SPR Úlibická bažantnice. 1983.
projekt: NDOP
ID: 6673803

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Kovačská bažantnice
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°24'14.25"N, 15°28'1.12"E, ± 523m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1982
nálezc: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Botanický invent. průzkum SPR Kovačská bažantnice (s literár. údaji). 1982.
projekt: NDOP
ID: 6666470

5559b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staňkov VSV od Pecky, okraj pole u odbočení polní cesty na Červený vrch od silnice na Vidonice
nejbližší obec: Staňkov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'59.10"N, 15°38'20.90"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-07-20
nálezc: M. Ducháček; V. Samková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221177

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vidonice asi 9 km V od Nové Paky, okraj pole na mírném SSV svahu 800-900 m S od kostela ve Vidonicích
nejbližší obec: Vidonice, okres Jičín
souřadnice: 50°29'5.90"N, 15°39'0.80"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-07-20
nálezc: M. Ducháček; V. Samková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221178

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staňkov VSV od Pecky, Červený vrch, okraj pole u cesty 700-850 m VSV od středu Staňkova
nejbližší obec: Staňkov, okres Jičín
souřadnice: 50°29'12.60"N, 15°38'33.80"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2007-07-20
nálezc: M. Ducháček; V. Samková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221179

5559c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Šárovцова Lhota u Lázní Bělohrad, mokřina v poli mezi Lukaveckým potokem a Javorkou V od obce
nejbližší obec: Šárovцова Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'23.20"N, 15°34'31.50"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2010-08-22
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221126

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mlázovice, S svah Chlumu, silnice na Konecchlumí, příkop cca 0,9–1,2 km ZJZ od kostela v Mlázovicích
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'26.00"N, 15°30'28.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-08-03
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220986

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hřídelec 4,5 km JJV od Nové Paky, navážka vlevo u silnice na Choteč cca 380 m ZJZ od kostelíka v Hřídenci
nejbližší obec: Hřídelec, okres Jičín
souřadnice: 50°26'44.00"N, 15°31'51.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2004-07-03
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220991

5559d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Distr. Hradec Králové, pole nad Dobší?
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'20.89"N, 15°37'53.65"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-08-10
náleze: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53332;
ID: 10150097

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Distr. Hradec Králové, 50 m severně obce Dobeš
nejbližší obec: Dobeš, okres Jičín
souřadnice: 50°24'24.52"N, 15°37'47.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-08-10
náleze: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53325;
ID: 10150098

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: Distr. Hradec Králové, severně obce Červená Třemešná - 150 m
nejbližší obec: Červená Třemešná, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.46"N, 15°38'46.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-08
náleze: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53331;
ID: 10150101

původní jméno: F. Kühn: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: distr. Hradec Králové, asi 200 m J obce Černín, pšeničné pole - vlhčí
nejbližší obec: Černín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'2.05"N, 15°36'6.26"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1983-08-10
náleze: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 90774; herb. I. Krausová;
ID: 10173038

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Lukavec u Hořic, okraj pole u S části obce, cca 200 m SZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.60"N, 15°36'45.30"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6034; PR 719379;
ID: 13220734

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lukavec u Hořic, okraj pole u S části obce, cca 200 m SZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°24'4.60"N, 15°36'45.30"E
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-07-24
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6034; PR 719380;
ID: 13220750

5560a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Trutnov: Mostek, příkopy v obci
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'3.03"N, 15°41'46.23"E, ± 500m
fytochorion: 56d. Království
datum: 1983-07-03
náleze: Vít Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172476

5560b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, intravilán, políčko u křižovatky cca 100 m VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'39.70"N, 15°45'7.30"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-21
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221156

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Kocléřov S od Dvora Králové, zavážená písčivá cca 350 m JJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov
souřadnice: 50°29'3.40"N, 15°48'7.70"E
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2008-08-20
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221157

5560c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníčků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221014

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Miletín 6 km SV od Hořic, vypuštěný prostřední rybníček ze série tří rybníčků asi 1,0 km ZJZ od kostela v Miletíně (PP Miletínská bažantnice)
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°40'2.00"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2000-09-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221185

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Východní Čechy, Miletín, prostřední (2.) rybníček v Miletínské bažantnici
souřadnice: 50°24'8.00"N, 15°39'55.00"E, ± 500m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-07-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545972

5560d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pole u D. K. [= Dvůr Králové nad Labem]
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'52.72"N, 15°48'41.10"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1918-06-23
náleze: Alois Zlatník
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149105

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dvůr Králové nad Labem, železniční nádraží
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'50.30"N, 15°47'52.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2007-06-25
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 5383; PR 702207;
ID: 13220717

5561a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kocbeře SV od Dvora Králové, navážka zeminy podél chodníku u silnice na Nové Kocbeře
nejbližší obec: Kocbeře, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'32.30"N, 15°51'36.90"E
nadmořská výška: 453 m
fytochorion: 56d. Království
datum: 2014-10-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221108

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kohoutov, rybník Rabiš
nejbližší obec: Kohoutov, okres Trutnov
souřadnice: 50°27'13.86"N, 15°53'18.54"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 1990-05-15
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6856114

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Kohoutov, v obci u lesa
souřadnice: 50°27'44.40"N, 15°53'29.61"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2005-06-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261141

5561b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kyje, v obci
souřadnice: 50°29'23.46"N, 15°55'28.42"E
fytochorion: 56d. Království
datum: 2006-10-03
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12250195

5561c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Trutnov: Choustníkovo Hradiště, pole mezi obcí a Ježčím potokem
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'21.02"N, 15°52'20.40"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-09
nálezc: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 99700; převod - Dům dětí a mládeže Delta
ID: 10173033

5561d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovících, palouk, ruderalní místo
po záhonu
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Náchod
souřadnice: 50°25'16.80"N, 15°56'7.10"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: lokalita je u hranic okresů Náchod a Trutnov (pozn. M. Ducháček 2016)
ID: 13221176

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, zahrádka ve V části obce
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'33.00"N, 15°56'0.00"E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2004-08-06
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220985

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bokouš u Vlčkovíc v Podkrkonoší
nejbližší obec: Velká Bukovina u Chvalkovic, okres Náchod
souřadnice: 50°25'14.86"N, 15°56'11.69"E
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-07-22
nálezc: Michal Ducháček
pramen: Ducháček Michal. terénní šetření. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6886390

5562a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Havlovice u Úpice, komplex pstruhových sádek a rybníčků pod rybníkem Jindra při jižním okraji obce, 0,8 km JV od kaple a mostu přes Úpu v centru obce; ve vodě, ve stěnách/na březích sádek a rybníčků, při severozápadním břehu (= hrázi) rybníka Jindra a v okolních sečených trávnících
nejbližší obec: Havlovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°28'58.68"N, 16°2'28.23"E, ± 50m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2010-07-20
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953836

5562b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy, Červený Kostelec, u ryb. Krčmařík, rozoraná loučka za lesíkem
nejbližší obec: Červený Kostelec, okres Náchod
souřadnice: 50°27'59.02"N, 16°5'38.58"E, ± 300m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1991-07
nálezc: Tomáš Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 65552;
ID: 10149225

5562c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab. 1.lok.18.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Štěrkový náplav v říčce Úpě pod ústím Hlubokého potoka v SZ části NPP,
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°26'9.00"N, 16°2'15.00"E
nadmořská výška: 296 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezc: Mikeska; Prausová; et al.
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.
projekt: FLDOK
ID: 8094195

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 16. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Kanál přes Ratibořickou louku rovnoběžně se silnicí: hluboký zavlažovací kanál, nepoužívaný, na dne stále vlhký, místy měkká stagn. voda.
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'18.00"N, 16°2'52.00"E
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 2005
nálezc: Lobová
pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.
projekt: FLDOK
ID: 8098215

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 15. NPP Babiččino údolí: Floristická inventarizace lučních ekosystémů: Koryto Úpy: šterkové koryto Úpy místy se šterkovými nebo bahnitými náplavy, prudké říč.břehy se stromovým porostem.

nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod

souřadnice: 50°25'56.00"N, 16°2'6.00"E

nadmořská výška: 282 m

fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší

datum: 2005

nálezce: Lobová

pramen: Lobová J. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lučních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn.

Přírod. - Pr. a Stud. 13: 91-103.

projekt: FLDOK

ID: 8098178

5562d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dolní Radechová, okolí rybníčku u hřbitova

souřadnice: 50°26'3.04"N, 16°9'49.09"E

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2004-05-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12261140

5563a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Příloha 1.lok.6. Louky u Velkého Poříčí: lok.je tvoří kaskáda dvou menších rybníků a vlhká louka mezi nima. Inventarizace

současné květeny probíhala v letech 1998-2004.

nejbližší obec: Velké Poříčí, okres Náchod

souřadnice: 50°27'10.00"N, 16°12'18.00"E

nadmořská výška: 360-365 m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8367272

5563b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Machov, v obci

souřadnice: 50°29'58.38"N, 16°16'32.48"E

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2003-09-23

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12248157

5563c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Okr. Náchod: Běloves, v obci; park a okraje cest

nejbližší obec: Běloves, okres Náchod

souřadnice: 50°25'6.16"N, 16°11'19.28"E, ± 300m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 1968-08-18

nálezce: I. Čechová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HR 44198;

ID: 10149223

5641d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Okr. Sokolov: Šindelová: obnažené dno vypuštěného rybníka u V okraje obce. 628 m n. m.
nejbližší obec: Šindelová, okres Sokolov
souřadnice: 50°18'58.10"N, 12°36'40.40"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2015-07-29
náleze: Zdeněk Kaplan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Na hranici fytochorionů 22 a 85.
ID: 10109045

5642a

původní jméno: J. Michálek: *Polygonum lapathifolium* s. l.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Krušné hory. Chaloupky (býv.) - Jelení. Paseky ve smřčině nad údolím Jeleního potoka při lesní cestě do Jelení, 1,8 km SZ býv.
Chaloupek - ojediněle (zavlečeno se smrkovými sazenicemi)
nejbližší obec: Jelení, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°23'13.08"N, 12°40'16.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1992-08-27
náleze: P. Krása
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 3259;
ID: 13196481

5642c

původní jméno: Pyšek, A.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Z Čechy: Nejdek: v záhonku, v navážce rašelinného substrátu v obci
nejbližší obec: Nejdek, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'20.78"N, 12°43'42.96"E, ± 700m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1994-07-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214801

5643a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.2.sním.4. Mariánská: 0,3km O von Rand der Gemeinde, orient.S.
nejbližší obec: Mariánská, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'20.00"N, 12°54'11.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-11
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des böhmischen Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. 1. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des Gebirgsraums. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 33: 1-46.
projekt: FLDOK
ID: 8265337

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mariánská, Krušné hory, 0,3 km O vom Rand der Gemeinde
souřadnice: 50°21'20.00"N, 12°54'0.00"E
nadmořská výška: 840 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1971-07-11
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (1991): Vegetation der Frischwiesen des Böhmisches Erzgebirges und der angrenzenden Gebiete. I. Naturverhältnisse, Trockenrasen, Weiden und Wiesen des unteren Gebirgsraumes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 33: 1-42.
projekt: ČNFD
ID: 1985624

5643c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Kfely: polovypuštěný rybník asi 1,4 km VSV-V od kaple v obci Bystřice. S. m. 415 m.
501851 s. š., 1255436 v. d.
nejbližší obec: Ostrov-Kfely, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.36"N, 12°54'37.62"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-26
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641764; phytogeogr. distr. 24b Sokolovská pánev;
ID: 13226001

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. Karlovy Vary. Ostrov-Kfely: polovypuštěný rybník asi 1,4 km VSV-V od kaple v obci Bystřice. S. m. 415 m.
501851 s. š., 1255436 v. d.
nejbližší obec: Ostrov-Kfely, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'51.36"N, 12°54'37.62"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2015-07-26
náleze: P. Filippov
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 641763; phytogeogr. distr. 24b Sokolovská pánev;
ID: 13226005

5643d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okraj hnojiště asi 1 km za H. Žďárem směr Arnoldov
nejbližší obec: Horní Žďár, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.27"N, 12°57'5.98"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1993-06-09
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214834

5644b

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Černýš, 0,8 km VJV od osady, plevel v kukuřičném poli
nejbližší obec: Černýš, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'58.06"N, 13°8'26.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1980-09-03
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53343;
ID: 10214436

5644c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: k0121_112211_796_T1.10
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'34.42"N, 13°1'10.13"E, ± 63m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2002
náleze: Martin Tetera
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3505550

5644d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Kaaden: am Geigenbach unterhalb der Ratmühle bei Töltsch [= zaniklá obec Telcov, VÚ Hradiště]. 600 m s. m.
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'46.90"N, 13°7'54.29"E, ± 500m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1911-08-27
nálezc: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. V. Cypers; směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 13196207

5645a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Opp. Kadaň, pag. Úhošťany: in agro in colle Úhošť (in planitie)
nejbližší obec: Úhošťany, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'35.06"N, 13°14'20.17"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-07
nálezc: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149253

původní jméno: orig.: *Persicaria* cf. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: budovaná průmyslová zóna na SZ úpatí Prostředního vrchu (k. 397)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'29.97"N, 13°14'39.44"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2003-07-15
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214765

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Rašovice (okr. Chomutov): Rašovický rybník 0,75 km SV od obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'37.76"N, 13°12'43.96"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2002-07-25
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214757

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: na levém břehu Pruněřovského potoka, u rozbitého jezu; 1,35 km ZSZ od Prostředního vrchu (k. 398)
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'29.97"N, 13°14'39.44"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-09-17
nálezc: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214743

5645b

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Kadaň: Jelení vrch (k. 358): úpatí S stráně
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'11.90"N, 13°17'30.32"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-07-10
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214736

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: břehové porosty na pravém břehu Ohře 200 m v od MVE Želina
nejbližší obec: Želina, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'59.46"N, 13°17'49.91"E, ± 50m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1995-08-25
náleze: L. Gruberová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214798

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Sev. Čechy - Kadaň, skládka u nádraží
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'57.22"N, 13°16'42.08"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07-09
náleze: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196346

5645c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kadaň, okraj pole v úpatí vrchu Lipová 1,4 km JZ od středu Úhošťan
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'54.00"N, 13°14'33.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2005-07-20
náleze: Zapletalová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150349

5645d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; Anonymus: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vintířov: rybníček Z obce
nejbližší obec: Vintířov, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'20.55"N, 13°15'45.53"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1975-06-26
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28683;
ID: 10214443

5646a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): těleso odkaliště elektrárny Tušimice ca 0,25-1,50 km SSV-SSZ od Běšického chocholu (k. 350 m); mokrá lada (mokřad I) ve východní část náhorní plošiny, přibližně uprostřed
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'22.71"N, 13°20'38.04"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-08-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214793

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Tušimice (okr. Chomutov): těleso odkaliště elektrárny Tušimice ca 0,25-1,50 km SSV-SSZ od Běšického chocholu (k. 350 m); mokrá lada (mokřad I) ve východní část náhorní plošiny, přibližně uprostřed
nejbližší obec: Tušimice, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'22.71"N, 13°20'38.04"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 2015-08-27
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214794

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Březno (okr. Chomutov): VN Nechranice: severní břeh; 2,8 km JJZ od obce
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'38.16"N, 13°24'33.02"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2001-08-15
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214755

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Mostecká pánev. Běšice (zaniklé) - Čachovice (zaniklé). Písčítý severní břeh Nechranické přehrady, 0,3 km zjz. od Čachovického vrchu (313 m) - roztroušeně až hojně
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'0.69"N, 13°21'55.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1994-09-21
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 5903; duplikáty tamtéž, SOKO 5908, 5909;
ID: 13196482

5646b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Hrušovany (okr. Chomutov): vypuštěný rybníček na Z okraji obce, naproti bývalým vojenským objektům
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'14.75"N, 13°29'27.30"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2006-07-31
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214778

původní jméno: A. Pyšek: *Polygonum* cf. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: 2a. Žatec. Poohří: Hrušovany: dno vypuštěného rybníka na ZSZ okraji obce
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'14.78"N, 13°29'27.25"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1993-09-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81496;
ID: 10214469

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: okr. Chomutov, Nechranice
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.88"N, 13°25'14.33"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-21
náleze: Charvátová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 62541;
ID: 10214485

původní jméno: orig. : *Persicaria*; K. Kubát 1988: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: okr. Chomutov, Nechranice
nejbližší obec: Nechranice, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'42.93"N, 13°25'15.95"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-06-21
náleze: Charvátová
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214802

5646c

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: SZ Čechy: Poláky (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechranice cca 0,45 km SV od obce, dosti vzácně
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'31.98"N, 13°21'25.70"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-08-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214782

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Vadkovice (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechranice cca 0,25 km SZ od obce
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'41.76"N, 13°22'37.81"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-08-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214783

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Poláky (okr. Chomutov): obnažené břehy VN Nechranice cca 0,45 km SV od obce, hojně
nejbližší obec: Poláky, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'31.98"N, 13°21'25.70"E, ± 100m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2011-08-11
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214784

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: SZ Čechy: Vikletice (okr. Chomutov): VN Nechranice, jižní obnažený břeh SSV od Vadkovic
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'56.86"N, 13°23'2.02"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-09-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214772

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: SZ Čechy: Vikletice (okr. Chomutov): VN Nechranice, jižní obnažený břeh SSV od Vadkovic
nejbližší obec: Vadkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'56.86"N, 13°23'2.02"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2003-09-01
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214773

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: ruderní plochy na západním okraji obce Račetice
nejbližší obec: Račetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'18.03"N, 13°21'41.20"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-22
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214804

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: plocha před budovou JZD Račetice
nejbližší obec: Račetice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'18.13"N, 13°22'6.65"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1989-07-22
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214829

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: M. Krhovice: břeh Nechranické přehrady
nejbližší obec: Malé Krhovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°20'45.43"N, 13°22'40.77"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1975-10-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 28675;
ID: 10214446

5647a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 123. Hořetice: fotbalové hřiště a mokřina na jeho V okraji
nejbližší obec: Hořetice, okres Benešov
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745747

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 130. Škrle: obec
nejbližší obec: Škrle, okres Chomutov
nadmořská výška: 210-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1980-06-28
pramen: Kubát K., Lorber J. & Sládek J. (1981): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Mašřově a v Žatci. - Severočes. Přír. 12: 47-80.
projekt: FLDOK
ID: 8745829

5647b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: 17. 5647b, Bitozeves: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov ? Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce 7. 8. 2005, Č. Ondráček
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'1.00"N, 13°38'2.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-07
nálezc: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170036

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 17. 5647b, Bitozeves: trasa bývalé žel. vlečky J od silnice Chomutov ? Postoloprty, cca 1,2 km JZ - 1,5 km JJV od obce 7. 8. 2005, Č. Ondráček
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'1.00"N, 13°38'2.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005-08-07
nálezc: Č. Ondráček
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8170029

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Chomutovka Truzenice-Seménkovice
nejbližší obec: Tatinná, okres Louny
souřadnice: 50°22'52.72"N, 13°37'21.46"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2005
nálezc: Vít Tejrovský; Čestmír Ondráček
pramen: ing. Čestmír Ondráček; Vít Tejrovský. Přírodovědný průzkum (cévnaté rostlina, obratlovci) údolí Chomutovky v úseku Truzenice-Seménkovice. 2005.
projekt: NDOP
ID: 7274511

5647c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Žatec: štěrková polní cesta na úpatí strání pod obcí Záhoří
nejbližší obec: Žatec-Záhoří, okres Louny
souřadnice: 50°20'34.52"N, 13°30'46.56"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-07-23
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50321;
ID: 10214466

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Žatec: pravý břeh Ohře u mostu ve městě (regulovaný)
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'8.59"N, 13°32'33.63"E, ± 300m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1983-09-15
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50356;
ID: 10214435

původní jméno: orig.: Polygonum persicaria; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Saaz
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°19'28.81"N, 13°32'41.03"E, ± 1000m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
náleze: W. Karl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21444; herb. W. Karl; směsný sběr;
ID: 10214358

5647d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hradišře (okr. Louny), na JZ okraji obce, chmelnice
souřadnice: 50°19'59.00"N, 13°38'7.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-08-12
náleze: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1598271

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Stekník (Louny, E of Žatec), 0,3 km NW
souřadnice: 50°19'38.00"N, 13°37'12.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977-08-30
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582614

5648a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Vrbka (Louny, N of Postoloprty), 0,3 of the village
souřadnice: 50°22'55.00"N, 13°41'49.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962-09-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581758

5648b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Louny-Lenešice. Mapa: M-33-52-D. Úsek: 31
nejbližší obec: Lenešice, okres Louny
souřadnice: 50°22'33.85"N, 13°45'52.29"E, ± 700m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1966-07-02
náleze: Jana Čečrdlová
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50320;
ID: 10214423

5648d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 62. 5648d/5649c, Louny: od Kauflandu směrem na východ k Blšanskému chlumu, 7. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'47.00"N, 13°49'22.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-07
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171385

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: 62. 5648d/5649c, Louny: od Kauflandu směrem na východ k Blšanskému chlumu, 7. 7. 2007, K. Kubát
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'47.00"N, 13°49'22.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-07
náleze: K. Kubát
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171357

5649a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 5./G/ Zbytek lužního lesa Loužek se nachází mezi obcemi obora a Počedělice, asi 4 km VSV od Loun, luž. les bohatý na mokřiny, prameniště a odvod.příkopy, - V hatích
nejbližší obec: Obora u Loun, okres Louny
souřadnice: 50°21'51.00"N, 13°53'2.00"E
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
náleze: Naděžda Gutzerová
pramen: Gutzerová N. (1996): Vegetace lokality Loužek u Obory (okr. Louny). - Severočes. Přír. 29: 75-81.
projekt: FLDOK
ID: 9426413

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
datum: 1983-01-01
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8566415

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: u0033cs_023424_3_M4.1
nejbližší obec: Radonice nad Ohří, okres Louny
souřadnice: 50°23'21.55"N, 13°54'24.44"E, ± 10m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2001
náleze: Jiří Bělohoubek
pramen: Jiří Bělohoubek. u0033cs: u0033cs. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6043297

5649b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Koštice, pravý břeh Ohře jižně osady Želevice, u železničního mostu, písčité náplav
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'39.38"N, 13°57'2.27"E, ± 50m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2012-09-14
náleze: Pavel Kúr; Soňa Pišová; Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207556

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Křesín: levý břeh Ohře u mostu
nejbližší obec: Křesín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'29.34"N, 13°58'47.08"E, ± 200m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969-08-22
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21423;
ID: 10214417

5649c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 61. 5648d/5649c, Louny: okolí panelové cesty z města na východ k Blšanskému chlumu, 7. 7. 2007, J. Bělohoubek
nejbližší obec: Louny, okres Louny
souřadnice: 50°20'57.00"N, 13°50'6.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-07
náleze: J. Bělohoubek
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír.
40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8171346

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8567040

5649d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: 877. 5649d, Peruc: okraje lesa a křoviny u silnice při S okraji obce, asi 1,2 km SSV od nádraží, cca 290-310 m, 50° 20' 46" N, 13° 57' 57" E, 6. 7. 2006, B. Trávníček et al.

nejbližší obec: Peruc, okres Louny

souřadnice: 50°20'46.00"N, 13°57'57.00"E

nadmořská výška: 290-310 m

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2006-07-06

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8190468

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8567535

5650a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Dubany (okr. Litoměřice), na L břehu Ohře v obci, břeh řeky

souřadnice: 50°23'45.00"N, 14°0'46.00"E

fytochorion: 7a. Libochovická tabule

datum: 2000-08-17

nálezce: B. Mandák

projekt: ČNFD

ID: 1598420

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

datum: 1983-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8567922

5650c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8568751

5650d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

datum: 1981-01-01

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8569389

5651b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokalita: Vražkov (Litoměřice, S of Roudnice nad Labem), 0,8 km NNW of the village

souřadnice: 50°22'54.00"N, 14°15'41.00"E

nadmořská výška: 225 m

fytochorion: 7b. Podřípská tabule

datum: 1966-05-18

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1575652

5651c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: Central Bohemia, Černuc (NW of Velvary), at N vicinity of the village, in a stand of millet (orig.: asi 300 m za obcí směr Roudnice)
nejbližší obec: Černuc, okres Kladno
souřadnice: 50°18'33.94"N, 14°12'4.89"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1988-08-18
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256145

5651d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 5. Vepřek: okolí železniční trati 300 m JZ od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'19.00"N, 14°19'7.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9540783

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *mesomorphum*
lokalita: 5. Vepřek: okolí železniční trati 300 m JZ od obce
nejbližší obec: Vepřek, okres Mělník
souřadnice: 50°18'19.00"N, 14°19'7.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9541034

5652a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Cítov (Mělník, NWW of Mělník), 1,5 km NNW,
souřadnice: 50°23'7.00"N, 14°23'17.00"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1983-09-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582986

5652b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.24.sním.479.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozánky.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°26'40.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026212

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.23.sním.462.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozáněk.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°26'40.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026065

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.23.sním.458.lok.369. Z tůň v Bažantnici 1km Z od Brozáněk.
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník
souřadnice: 50°21'9.00"N, 14°26'40.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-10-04
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8026042

5652c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bukol, přívoz do Lužce nad Vltavou na pravém břehu Vltavy ca 0,55 km SSV–SV od kostela v obci; narušovaný, periodicky zaplavovaný břeh
nejbližší obec: Bukol, okres Mělník
souřadnice: 50°19'8.81"N, 14°23'54.21"E, ± 30m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2012-08-21
náleze: Zdenka Hroudová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207677

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vraňany: blátivý náplav Vltavy pod hrází plavebního kanálu pod jezem
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník
souřadnice: 50°18'53.82"N, 14°21'11.86"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1986-09-05
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56528;
ID: 10214488

5652d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.16.sním.306.lok.146. Tůň V od lok.č.145 tj. 1. tůň na L břehu Vltavy po proudu od bývalého vrbenského přívozu
nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník
souřadnice: 50°19'12.00"N, 14°27'9.00"E
nadmořská výška: 153-247 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2003-06-25
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.
projekt: FLDOK
ID: 8025314

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.21.sním.408.lok.148. 200m dlouhá tůň v lese, 50m S od lok.č.147 a 149 tj.tůň 200m VSV od lok.č.146 tj.tůň V od lok.č.145 tj. 1. tůň na L břehu Vltavy po proudu od bývalého vrbenského přívodu

nejbližší obec: Vrbno, okres Mělník

souřadnice: 50°19'16.00"N, 14°27'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025778

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.21.sním.407.lok.140. Tůň V od lok.č.139 tj.tůň V od lok.č.138 tj.tůň V od lok.č.137 tj. Z tůň na L břehu Vltavy, 1km ZJZ od Zelčína.

nejbližší obec: Zelčín, okres Mělník

souřadnice: 50°19'5.00"N, 14°26'2.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2003-06-25

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025773

5653a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*

lokalita: Střemy (Mělník, NE of Mělník), 0,8 km W of the village

souřadnice: 50°23'4.00"N, 14°33'7.00"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1969-05-22

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1577431

5653b

původní jméno: orig.: *Polygonum vulgare*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Distr. Mělník. Řepínský důl severových. od Mělnické Vrutice, okraj pole, úhor, opuka, půda písčitohlinitá

nejbližší obec: Řepín, okres Mělník

souřadnice: 50°21'26.90"N, 14°38'8.08"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1971-09-09

nálezce: Václav Petříček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10149251

5653c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: 258. Malý Újezd, železniční násep na JV okraji obce;*S Štěpánková.

nejbližší obec: Malý Újezd, okres Mělník

souřadnice: 50°19'45.00"N, 14°31'56.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9553886

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kly, 1 km SV od kaple, u silnice č. 9
souřadnice: 50°18'57.00"N, 14°30'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 130 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2005-09-20
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836637

5654b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Chotětov (Mladá Boleslav, SW of town), 1,5 km N of the cross-roads on the N margin of the village
souřadnice: 50°21'15.00"N, 14°48'6.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967-06-28
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575576

5654d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chotětov-zaplevelení
souřadnice: 50°19'48.65"N, 14°48'0.15"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2010-06-08
náleze: Daniela Švejdvová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13138009

5655a

lokalita: Strašnov, malé políčko při Z okraji obce oseté směskou nejrůznějších plodin, cca 100 m SV od autobusové zastávky
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'12.77"N, 14°53'30.05"E
nadmořská výška: 252 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-06
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207176

lokalita: Strašnov, okraj pole na S okraji lesního komplexu u obce, 1,0 km ZSZ od autobusové zastávky v obci
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'23.13"N, 14°52'36.92"E
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-06
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207177

5655b

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Ml. Boleslav: Nepřevázka
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'1.00"N, 14°55'19.00"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1896-09-04
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44078; distr. phytogeogr. 13b Mladoboleslavský chlum;
ID: 10109462

5655c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Polabí: pravý břeh Jizery JV obce Dražice u Benátek n. Jiz.
souřadnice: 50°18'4.00"N, 14°50'44.00"E
nadmořská výška: 191 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1981-09-23
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -
Preslia, Praha, 57: 313-333.
projekt: ČNFD
ID: 2026466

5655d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rejšice, rybník Rejšický při východním okraji obce; dno letněného rybníka určeného k odbahnění
nejbližší obec: Rejšice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'8.04"N, 14°58'36.12"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-07-10
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186604

5656b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hejkovice [nečit.]
nejbližší obec: Ujkovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'0.94"N, 15°5'59.69"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1916-08-28
náleze: František Knor
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225973

5656c

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: Písečník sev. od Loučeň
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'0.71"N, 15°0'52.79"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971-08-28
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150227

5656d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tuchom, v obci
souřadnice: 50°19'45.04"N, 15°8'25.81"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261099

5657a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Libáň (Jičín, SW of town), 1 km S of the village
souřadnice: 50°21'49.00"N, 15°13'5.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-09
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575046

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Libáň (Jičín, SW of town), 1 km S of the village
souřadnice: 50°21'49.00"N, 15°13'5.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-09
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575047

5657b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Bartoušov, 9 km JJZ od Jičína, sádky cca 300 m SSZ od železniční stanice Bartoušov; obnažená dna a travnaté stěny sádek
nejbližší obec: Bartoušov, okres Jičín
souřadnice: 50°21'47.95"N, 15°19'21.98"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 2008-05-16
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
ID: 9945543

5657c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.44.sním.914.lok.923. Rybník Pařízek 3km SV od Rožďalovic.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'4.00"N, 15°12'9.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019260

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.44.sním.913.lok.923. Rybník Pařízek 3km SV od Rožďalovic.
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'4.00"N, 15°12'9.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-16
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019251

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.34.sním.701.lok.923. Rybník Pařízek 3km SV od Rožďalovic.

nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'4.00"N, 15°12'9.00"E

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2004-08-16

pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.

projekt: FLDOK

ID: 8018046

5657d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: Kopidlno, rybí sádky pod soustavou malých rybníčků při východním okraji města; obnažené dno sádek, vypuštěno teprve krátce

nejbližší obec: Kopidlno, okres Jičín

souřadnice: 50°20'0.78"N, 15°16'17.48"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2008-05-16

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9945437

5658a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Miličeves, rybník v obci

souřadnice: 50°22'43.78"N, 15°24'3.01"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2002-07-05

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12208479

5658b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký SZ od obce, zadní část rybníka, SSV břeh, u krmelce pro kachny

nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'6.40"N, 15°27'1.60"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2012-06-18

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221116

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Třtěnice 10 km JV od Jičína, rybník Hluboký 1,4 km ZSZ-SZ od středu obce, vyschlé dno vypuštěného rybníka (nedávno vyhrnutého)

nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín

souřadnice: 50°23'5.00"N, 15°27'18.00"E

nadmořská výška: 257 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-10-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13220980

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, polní deprese ZJZ od potoka 590 m JJZ od křižovatky v Kovači
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín
souřadnice: 50°23'37.00"N, 15°27'49.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-06-23
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220726

5658c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Žlunice, v obci
souřadnice: 50°18'8.49"N, 15°22'57.59"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12209393

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Žlunice, okolí statku na J okraji obce
souřadnice: 50°18'1.68"N, 15°23'3.85"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-09-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12218871

5658d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, rybník Smrkovák (Smrkovec) u silnice na Vysoké Veselí, okraj pole S až SSZ od rybníka
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°20'3.80"N, 15°28'4.30"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-10
náleze: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221114

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staré Smrkovice S od Nového Bydžova, pole u silnice na Chotěvice J od Smrkovického potoka, cca 1,5 km JZ od křižovatky v obci
nejbližší obec: Staré Smrkovice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'27.70"N, 15°28'55.80"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2011-07-10
náleze: M. Ducháček; D. Číp
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221115

5659a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, železniční nádraží, navážky u silnice podél nádraží
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°32'37.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2009-09-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221134

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, pangejt u hlavní silnice u autobusové zastávky, cca 720 m SSV od železniční zastávky Vojice
nejbližší obec: Vojice, okres Jičín
souřadnice: 50°23'18.60"N, 15°30'21.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2007-07-13
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220952

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostroměř 6 km Z od Hořic, navážka s odpadem ze zahrádek na kraji lesa cca 1,8 km VSV od železničního nádraží Ostroměř
nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín
souřadnice: 50°22'40.00"N, 15°33'57.00"E
nadmořská výška: 316 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2007-09-18
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221170

5659b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, SZ okraj města, malá pole nad zahradami (Harantova ul.)
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.00"N, 15°37'22.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 1997-07-05
náleze: M. Ducháček
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149208

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokalita: Distr. Hradec Králové, 100 m západně obce Lukavec u Hořic, kukuřičné pole
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°23'54.87"N, 15°36'45.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1984-07-30
náleze: I. Krausová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53330;
ID: 10150183

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", lesní zavážka v údolí pravostranného přítoku Bystřice cca 1,4 km VJV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'46.00"N, 15°39'22.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2008-07-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6542; PR 731201, PR 731202, PR 731203;
ID: 13220754

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Doubrava u Hořic, les JZ od vesnice, ruderalní porost podél silnice do Hořic cca 100 m SV až 250 m SSV od mostu přes Bystřici
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'8.00"N, 15°39'18.50"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2007-09-14
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6036; PR 719382, PR 719383;
ID: 13220735

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *palida*;
lokalita: Hořice, mýtina SV od lomu U sv. Josefa u lesní cesty z Dachov cca 1,1 km JV od křižovatky v Dachovech
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'37.00"N, 15°38'58.00"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2004-09-04
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 2149; PR 807617;
ID: 13220716

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okraj pole u cesty k lomu sv. Josefa
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'24.00"N, 15°38'38.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 14b. Hořické chlupy
datum: 2002-07-07
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 1502; PR 807634;
ID: 13220714

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, rybníček u hájovny SV Dachov, obnažené dno
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°38'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 2002-06-11
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 1660; PR 807625;
ID: 13220715

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Doubrava 2 km VSV od Hořic, koupaliště při lesní cestě do Maňovic na kraji obce
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín
souřadnice: 50°22'28.30"N, 15°39'37.20"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 2001-08-21
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 0902; PR 807639;
ID: 13220729

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, SZ okraj města, malé pole nad zahradami (Harantova ul.)
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.00"N, 15°37'22.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 14b. Hořické chlomy
datum: 1997-07-05
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 0132; PR 780020;
ID: 13220713

5659c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sukorady JZ od Hořic, pole JZ od silnice na Lískovici
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'24.30"N, 15°34'36.90"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-09-08
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221122

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sukorady JZ od Hořic, pole JZ od silnice na Lískovici 400–800 m ZSZ od křižovatky v Sukoradech (odbočka na Lískovici)
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'38.80"N, 15°34'27.50"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-09-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221123

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sukorady JZ od Hořic, Lískovický les SZ od Sukorad, mýtina cca 700 m ZSZ od křižovatky v Sukoradech (odbočka na Lískovici)
nejbližší obec: Sukorady, okres Jičín
souřadnice: 50°19'45.20"N, 15°34'19.70"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2010-08-20
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221127

5659d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, rumiště naproti cukrovaru 300 m J-JZ od železničního přejezdu v Dobré Vodě
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'30.00"N, 15°36'17.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-08-03
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 0131; PR 780022;
ID: 13220728

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Dobrá Voda u Hořic, úživné rumiště na Z okraji cukrovarnických sedimentačních nádrží 590 m JJZ od přejezdu v Dobré Vodě
nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°20'20.00"N, 15°36'10.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1997-07-02
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 0903; PR 780021;
ID: 13220748

5660a

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bílé Poličany
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'26.71"N, 15°43'59.15"E, ± 700m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1964
náleze: Riedl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50336; herb. Riedl;
ID: 10214430

5660b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Dubenec u Jaroměře, obec
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'33.39"N, 15°47'55.73"E, ± 1000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1983-07-07
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50351;
ID: 10214460

5660c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, rybníček v obci při silnici na Benátky
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'56.00"N, 15°43'29.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-14
náleze: M. Marek; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 4640; PR 701180;
ID: 13220752

5660d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Habřina ZJZ od Jaroměře, kopec Hoříčka, ruderální plocha u odbočky lesní cesty od silnice na Rodov
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'11.00"N, 15°49'26.00"E
nadmořská výška: 288 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2006-07-08
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220969

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Hoříněves 12 km SSZ od Hradce Králové, polní deprese 900 m VSV od kostela v Hoříněvsi
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'46.00"N, 15°46'29.30"E, ± 40m
nadmořská výška: 258 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-28
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221012

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: PR Hoříněvská bažantnice
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'14.26"N, 15°45'54.37"E, ± 374m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1977
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. Hoříněvská bažantnice. Inventarizační průzkum v letech 1976-1977. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6701186

5661a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Velichovky 6 km Z od Jaroměře, vlhká kulturní louka J od silnice na Jaroměř, cca 300 m VJV od odbočky silnice na Rožnov ze silnice Velichovky – Jaroměř
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.30"N, 15°51'44.10"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-07-27
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221113

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Rtyně_3760003
nejbližší obec: Rtyně, okres Náchod
souřadnice: 50°21'22.28"N, 15°52'27.48"E, ± 27m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2007-10-02
náleze: Jan Horník
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5548008

5661b

původní jméno: V. Samková: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Náchod: Jaroměř, u Úpy, příkop v louce
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'34.30"N, 15°56'5.67"E, ± 500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
náleze: Žihla
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 43184; datováno 19??-08-22;
ID: 10149219

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy - na bařinách u Jaroměře
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'16.42"N, 15°55'12.25"E, ± 2500m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1898-08
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225912

5661c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Východní Čechy, Vlkov u Smiřic, rybníček v polích JV obce
souřadnice: 50°18'29.00"N, 15°54'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546008

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Jaroměř - nádraží na SZ okraji obce ca 260 m n.m.; floristický kurz Dvůr Králové
datum: 1983-07-04
náleze: Ludmila Kirschnerová; Vladimír Jehlík
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8574234

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Holohlavy, S okraj Holohlavského rybníka, cesta a okraje zahrad
souřadnice: 50°18'50.31"N, 15°51'55.54"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261104

5661d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Gräben bei Josefstadt
nejbližší obec: Jaroměř-Josefov, okres Náchod
souřadnice: 50°20'19.26"N, 15°55'47.28"E, ± 700m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1903-08-17
náleze: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 103603;
ID: 10173080

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jaroměř, Labe V od Jaroměře S od železniční trati na Českou Skalici, levý břeh Labe
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.00"N, 15°55'50.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2005-10-17
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3068; PR 669315;
ID: 13220741

5662a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lhota (u Nahořan) JV od České Skalice, nádrž Rozkoš, zátoka ZSZ od obce a J od kapličky u Rozkoše, obnažené dno
nejbližší obec: Lhota, okres Náchod
souřadnice: 50°21'50.50"N, 16°4'42.80"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2008-09-19
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6541; PR 731199, PR 731200;
ID: 13220751

5662b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014-12-26: !, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hradecké Polabí, Náchod. Šeřeč, přehrada Rozkoš, 200 m JZ od obce, obnažený břeh přehrady
nejbližší obec: Šeřeč, okres Náchod
souřadnice: 50°23'4.00"N, 16°5'8.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-10-12
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75138; 2 archy; Q 5662ba;
ID: 10149212

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Dobruška: při polní cestě z Nov. Města nad Metují k obci Doubravici, v obilí
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'49.86"N, 16°7'10.95"E, ± 1500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-14
náleze: F. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512459; herb. F. Šmarda;
ID: 10148800

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Na poli mezi N. Městem n./Met. a Vrchovinami
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'41.62"N, 16°8'50.30"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1936-07
náleze: Karel Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 39963;
ID: 10173034

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nové Město n./Metují: na vlhkém poli nad Krčínem
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'7.65"N, 16°7'30.92"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06-21
náleze: Karel Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214287

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. Metují: na poli severně od Vrchovin ?
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°22'15.83"N, 16°8'34.57"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1969-08-05
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 326058;
ID: 13196320

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: na okraji pole u Vrchovin
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'2.68"N, 16°9'0.22"E, ± 500m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968-07-05
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 254721;
ID: 13196369

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy severovýchodní - Nové Město n. M.: při polní cestě k obci Doubravice v obilí
nejbližší obec: Doubravice, okres Náchod
souřadnice: 50°21'53.12"N, 16°7'29.07"E, ± 800m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-14
náleze: J. Šourek; K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 273002; herb. J. Šourek no 6297;
ID: 13196370

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Při silnici nad Krčínem k Vrchovinám u Nov. Města n. Met.
nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°21'29.53"N, 16°8'13.35"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1930-08
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225970

5662c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E
nadmořská výška: 275-294 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: M. Gerža
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.
projekt: FLDOK
ID: 8366064

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Slavětín nad Metují, hráz Tuřího rybníka J obce
souřadnice: 50°19'19.28"N, 16°3'34.92"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261105

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Rohenice, v obci
souřadnice: 50°18'27.49"N, 16°1'52.44"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12214988

5662d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Čechy severovýchod. - Nové Město n. Metují: na poli a vlhčích místech podél vozové cesty k Vršovce severně od lesa zv. "Jáselný"
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'6.70"N, 16°8'21.14"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-07-13
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 241851;
ID: 13196375

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Na poli u Krčína
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°20'53.87"N, 16°7'50.10"E, ± 600m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1940-06
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225933

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Na poli mezi Novým Městem n. Metují a lázněmi Rezkem
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°20'58.09"N, 16°9'51.51"E, ± 600m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1930-08
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225939

5663a

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium subsp. *tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy, Podorlicko, Nový Hrádek, Krahulčí; řepné pole
nejbližší obec: Krahulčí, okres Náchod
souřadnice: 50°21'57.79"N, 16°13'47.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1949-08-19
náleze: J. Vondřejc
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 115549;
ID: 13180716

5663b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dlouhé, v osadě
souřadnice: 50°22'7.71"N, 16°15'58.57"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261106

5663c

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Podorličí. Val. Zaplevelené brambořiště při státní silnici nad obcí. Mezi bramborov. sadbou, půda křemenitá, sušší, pol.
otevřená
nejbližší obec: Val, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'33.47"N, 16°11'12.56"E, ± 600m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1951-08
náleze: V. Krejcar
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225965

5663d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, okraj silnice u odbočky na most přes Olešenku 650 m V od odbočky na Sněžné
a 1,8 km JV od kostela v Novém Hrádku
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod
souřadnice: 50°20'52.00"N, 16°15'42.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-20
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220727

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sedloňov, v obci
souřadnice: 50°20'20.56"N, 16°18'51.97"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12216749

5664d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Bedřichovka
nejbližší obec: Bedřichovka, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'5.16"N, 16°26'36.11"E, ± 525m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1978
náleze: Helena Nováková
pramen: Nováková H. CHPV Bedřichovka - inventarizační průzkum vegetace. 1977.
projekt: NDOP
ID: 6678204

5667b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Valdekl (Rychlebské hory), Z od horní části obce
souřadnice: 50°21'36.00"N, 16°55'53.00"E, ± 250m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1954-07-14
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1993): Completion of a mathematical analysis of the weed vegetation of Moravia. - Acta Univ. Agric., Fac. Agron., Brno, 41: 21-37.
projekt: ČNFD
ID: 2370493

5668a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 30. (74a/5668) Javorník: pole, meze, příkopy a část vodoteče 0,5km JV od města.
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'2.00"N, 17°0'15.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1997-06-19
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.
projekt: FLDOK
ID: 8295874

5668c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Mokřina v polích 100 m vých. Dvorce u Petrovic
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'55.88"N, 17°3'6.93"E, ± 50m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-01
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172775

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hadcový lom sev. Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'47.65"N, 17°2'45.88"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-01
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172781

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plevel v poli (vlhká půda) u Dvorců u Petrovic
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'56.08"N, 17°3'1.13"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969-07-01
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172782

5668d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Rychlebské hory. Mezi Žulovou a Černou Vodou
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'8.78"N, 17°7'50.76"E, ± 3000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1967-07-22
náleze: H. Janáčková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149245

5672c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: plošina SZ od rozcestí Osoblaha-Prudník-Sl. Pavlovice, aluvium poptoka Prudníku u mlýna
souřadnice: 50°17'60.00"N, 17°42'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1961-05-16
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1965): Polní plevele Osoblažska. I. část - celková charakteristika. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 99-107.
projekt: ČNFD
ID: 2358797

5738b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPP Lužní potok
souřadnice: 50°16'38.91"N, 12°8'38.35"E, ± 149m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2010
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok_cévnaté rostliny
projekt: NDOP
ID: 10317799

5739c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Aš, areál rybníčků a sádek při jihozápadním okraji města, 0,4 km J-JV železniční stanice Aš
souřadnice: 50°12'21.23"N, 12°12'8.70"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2008-08-17
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1903

5740b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Opatov (Cheb, E of Luby), 0,5 km NNE,
souřadnice: 50°15'39.00"N, 12°25'44.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972-06-08
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1580153

5740c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 127. Lomnička: les a jeho J lem, S od silnice, 1,8 km V od osady
nejbližší obec: Lomnička, okres Cheb
souřadnice: 50°13'32.00"N, 12°24'17.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9505151

5741b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Stará, abandoned village (Sokolov, SSE of Jindřichovice), 0,4 km NNW of the imaginary margin
souřadnice: 50°15'30.00"N, 12°35'21.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1978-08-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590736

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Hradecká (Sokolov, SW of Nejdek), 1 km NE of the village
souřadnice: 50°17'56.00"N, 12°38'50.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1978-08-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590781

5741c

původní jméno: J. Michálek: *Polygonum lapathifolium*; J. Hadinec 1992: *Persicaria lapathifolia* agg.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Krušné hory. Krajková. Odbočka k rybníku ze silnice Krajková - Libnov, asi 150 m od silnice na hromadách vyvezeného materiálu z bouraček; výskyt místy častý
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'13.97"N, 12°31'26.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1991-07-10
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 2610;
ID: 13196475

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Hadinec 1992: *Persicaria lapathifolia* agg.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Krušné hory. Hřeby. Břeh rybníka u Krajkové (tzv. Ovčí rybník mezi Hřeby a Krajkovou - pozn. J. Michálek)
nejbližší obec: Luh nad Svatavou, okres Sokolov
souřadnice: 50°13'15.93"N, 12°34'9.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1961-07-30
náleze: M. Benetka
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 0357;
ID: 13196472

5741d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Hadinec 1992: *Persicaria tomentosa*; J. Chrtek: !; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Sokolovská pánev. Lomnice. Rozbahněný záp. břeh rybníka na z. okraji obce
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'41.41"N, 12°37'22.12"E, ± 500m
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1991-09-08
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 2705;
ID: 13196477

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Hadinec 1992: *Persicaria tomentosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sokolovská pánev. Lomnice - Sokolov. Ostrůvek v litorální zóně velké vodní plochy (zatopeném propadu po hlubinné těžbě uhlí), 1,2 km jv. Lomnice
nejbližší obec: Lomnice, okres Sokolov
souřadnice: 50°12'12.52"N, 12°38'36.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-07-21
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 2223;
ID: 13196474

5742a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokalita: 19. Poušť [5742a]: dolní lesní rybníček v oblasti Studená voda, asi 1,45 km JV od obce, 640 m n. m. (M. Štech)
souřadnice: 50°17'31.00"N, 12°41'28.00"E
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
náleze: Milan Štech
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9621139

5742b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 1. Děpoltovický rybník: vlastní rybník, mokré louky, pole a okraj cesty na S od rybníka
nejbližší obec: Děpoltovice u K. Var
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1963
pramen: Hadač E. (1972): Příspěvek ke květeně okolí Děpoltovic na Karlovarsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 7: 43-49.
projekt: FLDOK
ID: 9267011

5742d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Tašovice u K. Varů - příkop silnice na východním konci obce
nejbližší obec: Tašovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'52.75"N, 12°49'7.55"E, ± 300m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-06-24
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215122

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Doubí u K. Varů - příkop na návsi
nejbližší obec: Doubí u Karlových Var, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'36.35"N, 12°49'42.33"E, ± 200m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1958-07-30
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215125

5743a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Karlovarsko, Nejda, ryb. Štít Dolní v soustavě pod žel. tratí JZ města
souřadnice: 50°17'50.00"N, 12°54'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 2001-07-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538744

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Nová Víska (Karl. Vary, SE of the town), 1,3 km SW, on the right side of the road to Dlouhá Lomnice
souřadnice: 50°16'1.00"N, 12°54'19.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977-09-02
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593941

5743b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokality: 7. Ostrov [5743b]: okraj pole u železnice na JZ kraji města, 400 m n. m. (K. Kubát)
souřadnice: 50°17'57.00"N, 12°56'8.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
náleze: Karel Kubát
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.
projekt: FLDOK
ID: 9620770

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Karlovarsko, Nejda, 2. rybník v soustavě nad baštou (za Malou Nejdou)
souřadnice: 50°16'51.00"N, 12°56'54.00"E, ± 500m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2001-07-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538728

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Pulovice (Karl. Vary, EEN of the town), 0,3 km SW of the village
souřadnice: 50°15'0.00"N, 12°57'36.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1977-09-02
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593898

5743c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Arterial road towards Karlovy Vary, near Hostivice village.
souřadnice: 50°14'7.00"N, 12°52'2.00"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1985-06-11
náleze: L. Moravcová
pramen: Moravcová-Čechová L. (1988): The ruderal plant communities of roads and tracks with the dominant species *Puccinellia distans* /Jacq./ Parl. in the territory of Prague. - In: Symposium Synantropic Flora and Vegetation, V: 199-207.
projekt: ČNFD
ID: 1545237

5743d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Letiště Karlovy Vary
souřadnice: 50°12'1.02"N, 12°55'25.03"E, ± 1461m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2013-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2013): Výsledek botanického průzkumu lokalit navrženého prodloužení přistávací dráhy na letišti Karlovy Vary
projekt: NDOP
ID: 12204752

5744a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Doupov u Hradiště
souřadnice: 50°16'9.40"N, 13°0'59.96"E, ± 7m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2012-08-02
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.7
ID: 10908026

5745a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Maššov: úhory v místě budoucí Sedlecké vodní nádrže
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'12.26"N, 13°14'27.16"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1978-07-06
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50419;
ID: 10214426

5745b

původní jméno: A. Pyšek: *Polygonum tomentosum* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Maššov, 1,5 km VJV od obce, okraj polního hnojiště
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'37.63"N, 13°18'0.73"E, ± 300m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1992-08-11
náleze: Josef Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214803

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: SZ Čechy: okr. Chomutov: Maššov: rumiště na návsi u zátočiny pod zámkem
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'43.68"N, 13°16'37.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-01
náleze: Josef Lorber
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50383;
ID: 10214463

5745d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: okr. Chomutov: vypuštěný rybník SV Dobřence
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°14'45.49"N, 13°16'8.41"E, ± 500m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1979-07-01
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50444;
ID: 10214431

5746a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Veliká Ves, okr. Louny, v zatáčce u jízdárny, volná plocha u silnice (vjezd na pole)
souřadnice: 50°16'12.00"N, 13°22'29.00"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2000-08-22
náleze: P. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1596350

5746b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Kaštice, 0,8 km V od středu obce, mokrý úhor na levobřežní straně Doláneckého potoka
nejbližší obec: Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'49.11"N, 13°26'34.50"E, ± 200m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1984-08-15
náleze: J. Sládek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214833

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: W Bohemia, Kaštice (NNE of Podbořany), W vicinity of the village, in a stand of sugar beet
nejbližší obec: Podbořany-Kaštice, okres Louny
souřadnice: 50°15'53.46"N, 13°25'21.53"E, ± 500m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1966-07-21
nálezce: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256144

5746c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in piscina artific. ("usazovací nádrž") prope fabricam "ZKZ" in
peripheria merid. oppidi Podbořany
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'12.79"N, 13°24'31.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1973-08-26
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70104;
ID: 10214509

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia boreo-occid., distr. Louny, opp. Podbořany: in prato udo (in loco ruder.) situ merid. a fabrica "ZKZ" in peripheria
merid. oppidi Podbořany, haud procul a ferrovia
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'18.34"N, 13°24'20.68"E, ± 200m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70100;
ID: 10214507

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Podersam
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°13'31.60"N, 13°24'16.92"E, ± 1000m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1913-07-06
nálezce: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50468;
ID: 10214476

5746d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 54. Podbořany: usazovací nádrž u továrního objektu u silnice P.- Pšov, ca 1,7 km SV od středu města
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1973
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8727976

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Letov (Louny, EEN of Podbořany), 1,7 km E of the village. Near the cross-roads Pšov-Blšany
souřadnice: 50°14'1.00"N, 13°28'19.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962-06-29
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1572267

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Plevel - pozorovací bod - kukuřice -Diabrotica
souřadnice: 50°14'7.20"N, 13°26'59.31"E
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2010-06-21
náleze: Marcela Benediktová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevel.pdf
projekt: NDOP
ID: 13138485

5747a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 197. 5747a, Holedeč: vegetace při okraji obce a v obci cca 1 km J až 0,6 km J JV od železniční stanice v obci Holedeček, cca 220-230 m, 5. 7. 2007 B. Trávníček, M. Štech, K. Boublík et al.
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
souřadnice: 50°16'50.00"N, 13°33'34.00"E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 2007-07-05
náleze: Bohumil Trávníček; et al.; K. Boublík; M. Štech
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174510

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 200. Holedeč: v obci a podél potoka Blšanka na J okraji obce
nejbližší obec: Holedeč, okres Louny
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1977
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočes. Přír. 24: 41-74.
projekt: FLDOK
ID: 8732456

5747c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Soběchleby: pole ovsu v údolí potoka asi 1,25-1,45 km SV od kostela
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°13'23.41"N, 13°31'50.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-03
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FK Podbořany 2014
ID: 13225022

5747d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 207. 5747d, Velká Černoc: intravilán obce, 350 m n. m., 6. 7. 2007, T. Vymyslický
nejbližší obec: Velká Černoc, okres Louny
souřadnice: 50°12'10.00"N, 13°35'12.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2007-07-06
nálezc: T. Vymyslický
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8174966

5748a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 630. 5748a, Solopysky: stanice ČD, okraj pole, meze a okolí rybníčka v jižní části obce, 5. 7. 2007, T. Černý
nejbližší obec: Solopysky, okres Louny
souřadnice: 50°15'1.00"N, 13°44'53.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-05
nálezc: T. Černý
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8184859

5748b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 674. 5748b, Vinařice: mezi obcí a osadou Průhon V od Divic, stráně při pravém břehu a niva Vinařického potoka, 3. 7. 2007, K. Boublík
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny
souřadnice: 50°16'20.00"N, 13°49'23.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
nálezc: K. Boublík
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8186038

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 41. Kocanda: cesta k rybníku S hájovny Selmice
nejbližší obec: Senkov, okres Louny
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8735891

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: 9. Vinařice: u pochvalovského potoka a polní cesta ve V části obce
nejbližší obec: Vinařice
nadmořská výška: 290-310 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1981-07-05
nálezc: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8734801

5748c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 552. 5748c, Mutějovice: od nádraží po žluté značce lesem ke kotě 523,5, 2. 7. 2007, L. Hrouda
nejbližší obec: Mutějovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°13'12.00"N, 13°42'15.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-02
náleze: L. Hrouda
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8182871

5749a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Hříškov (Louny, SE of the town), 1 km SSW of the village
souřadnice: 50°16'55.00"N, 13°51'28.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963-10-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582489

5749b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 729. 5749b, Bílichov: úhor u chatové osady v Malém Bílichově při modré turistické značce (jižně od Velkého Bílichovského rybníka), 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'18.00"N, 13°55'3.00"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-04
náleze: M. Štefánek; J. Rydlo
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.
projekt: FLDOK
ID: 8187365

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bilichov, Dolní Bilichovický rybník
souřadnice: 50°15'20.00"N, 13°54'56.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2007-07-03
náleze: J. Rydlo
projekt: ČNFD
ID: 1087256

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Úherce (Louny, SE of the town), 0,7 km SW of the village, near the cross-roads
souřadnice: 50°17'35.00"N, 13°56'20.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1963-09-26
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575861

5749c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mšec-plevele
souřadnice: 50°12'1.75"N, 13°50'33.29"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2009-06-18
náleze: Věra Vitnerová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13137287

5750d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Knovíz (Kladno, SE of Slaný), 1 km NE, not far from the Knovíz Brook
souřadnice: 50°13'11.00"N, 14°8'52.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-10-10
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582955

5751a

původní jméno: orig.: *Polygonum * brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kladno: in agri marginem prope viam publicam inter pagos Hobšovice et Nabdín ca. 1,2 km situ bor. a pago Ješín
nejbližší obec: Hobšovice, okres Kladno
souřadnice: 50°16'26.72"N, 14°11'10.96"E, ± 300m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1979-06-23
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196096

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Distr. Kladno: in agro haud procul a peripheria mer.-or. pagi Nabdín
nejbližší obec: Černuc-Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°16'46.08"N, 14°12'15.27"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-10-14
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196101

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: C Bohemia, Nabdín (W of Velvary), N vicinity of the village, in a stand of sugar beet
nejbližší obec: Černuc-Nabdín, okres Kladno
souřadnice: 50°17'2.45"N, 14°12'4.58"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-07-26
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256123

5751b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 43. Veltrusy: při cestě mezi zámek a Červeným mlýnem
nejbližší obec: Veltrusy, okres Mělník
souřadnice: 50°17'6.00"N, 14°19'53.00"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1994
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9543187

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 176. Nelahozeves, jižně orientované stepní svahy asi 1 km SZ od nádraží, asi 200-210 m n. m.; *S Trávníček.
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'9.00"N, 14°17'41.00"E
nadmořská výška: 200-210 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1993-07-10
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9551788

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Veltrusy, Nerudova ulice, výkop zeminy naproti domu čp. 218, ruderální porost
souřadnice: 50°16'42.01"N, 14°19'0.91"E
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 2013-09-24
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel (2013): Vlastní terénní nálezy v roce 2013
projekt: NDOP
ID: 11150886

5751c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Zákolany (Kladno, NE of the town), NW margin of the village
souřadnice: 50°12'1.00"N, 14°14'17.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966-10-11
nálezc: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574578

5751d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *mesomorphum*
lokalita: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěrubu
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544149

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 65. Kralupy nad Vltavou: skladový prostor na JV okraji města při silnici na Chvatěrubu
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°14'29.00"N, 14°19'47.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1995
pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.
projekt: FLDOK
ID: 9544405

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*

lokalita: 52. Kralupy nad Vltavou: město

nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník

souřadnice: 50°14'21.00"N, 14°18'14.00"E

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 1994

pramen: Faltys V. (1996): Floristický materiál ke květeně okolí Kralup nad Vltavou a Roudnice nad Labem. - Příroda 7: 125-142.

projekt: FLDOK

ID: 9543734

5752a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.23.sním.461.lok.285. Odkaliště 800m SSV od Zlosyně.

nejbližší obec: Zlosyně, okres Mělník

souřadnice: 50°17'10.00"N, 14°22'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-10-02

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8026058

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.23.sním.460.lok.285. Odkaliště 800m SSV od Zlosyně.

nejbližší obec: Zlosyně, okres Mělník

souřadnice: 50°17'10.00"N, 14°22'22.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2003-10-02

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8026056

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.23.sním.440.lok.49. Odkalovací nádrže cukrovaru Úžice, řada 350m S od železniční tratě, 2.nádrž od východu.

nejbližší obec: Úžice, okres Mělník

souřadnice: 50°15'36.00"N, 14°22'41.00"E

nadmořská výška: 153-247 m

fytochorion: 7c. Slánská tabule

datum: 2001-10-16

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.

projekt: FLDOK

ID: 8025907

5752b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.13.sním.281. říč.km 6,7. Obříství: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem

nejbližší obec: Obříství, okres Mělník

souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°29'5.00"E

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-09-01

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a

Součas., ser. natur. 22: 27-95.

projekt: FLDOK

ID: 8038033

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Labe 6,7L

souřadnice: 50°17'48.00"N, 14°28'56.00"E, ± 250m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 2006-09-01

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz.

Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.

projekt: ČNFD

ID: 1084585

5752c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Střední Čechy, úhor na sev. okraji obce Libčice n. Vlt.
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'13.80"N, 14°21'38.22"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1992-07-16
náleze: J. Chrtek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196452

5753a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.18.sním.392. říč.km 14,1, Kozly: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Kozly, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°33'9.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038544

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 288. Neratovice-Lobkovice, v obci při zeleně značené turistické cestě od železniční stanice k Labi, asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Neratovice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'6.00"N, 14°31'57.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9554968

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Labe 14,1L
souřadnice: 50°15'10.00"N, 14°32'19.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085375

5753b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 329. Všetaty, ruderalní vegetace v okolí nádraží, asi 170 m n. m.;*S Trávníček.
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.00"N, 14°35'1.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1993-07-10
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.
projekt: FLDOK
ID: 9556036

5753c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.22.sním.447. říč.km 17,2, Jiřice: výskyt makrofyta na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Jiřice, okres Mělník
souřadnice: 50°14'10.00"N, 14°33'44.00"E
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038805

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Labe 17,2L
souřadnice: 50°14'8.00"N, 14°33'44.00"E, ± 250m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2006-08-23
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Současnost, Rostoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085566

5753d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: břehy zaplavené pískovny Ovčáry u Kostelce nad Labem
nejbližší obec: Ovčáry, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'50.87"N, 14°36'54.33"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1973-08
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 73057;
ID: 10214510

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Mělník: Kostelec n. Labem, u potoka proti mateř. školce
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'25.34"N, 14°35'2.17"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1961-09-25
nálezce: V. Pirunčík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223046;
ID: 13196431

5754d

lokalita: Skorkov, Podbrahy, proudný úsek Jizery a okolní pole na pravém břehu řeky cca 780 m J(-JJZ) od kostela ve Skorkově
nejbližší obec: Skorkov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°13'37.12"N, 14°44'54.69"E, ± 100m
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 2016-07-08
nálezce: Jan Pránčl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207178

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: SPR Hrabanovská černava: rozloha 51,82 ha nachází se k. ú. Lysá n. Labem, jde o zbytek polabských slatin

nejbližší obec: Lysá n. Lab.

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

pramen: Husáková J., Pivničková M. & Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. - Bohem. Centr. 17: 39-118.

projekt: FLDOK

ID: 8929812

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokalita: Stará Lysá (Nymburk), 1,5 km SSE,

souřadnice: 50°12'27.00"N, 14°48'46.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1972-07-24

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1571593

5755a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: Tab.1.sním.8. Polabí: P břeh Jizery JV obce Dražice u Benátek n.Jizerou

nejbližší obec: Dražice u Benátek n., okres Mladá Boleslav

souřadnice: 50°17'56.00"N, 14°50'46.00"E

nadmořská výška: 191 m

fytochorion: 12. Dolní Pojizeří

datum: 1981-09-23

pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. - Preslia 57: 313-333.

projekt: FLDOK

ID: 8050243

5755c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Okres Nymburk: suchá půda, západně od hřbitova v Lysé n. L.

nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk

souřadnice: 50°12'31.28"N, 14°50'11.65"E, ± 300m

fytochorion: 11a. Všetatské Polabí

datum: 1962-08-10

nálezce: Z. Požová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 222942;

ID: 13196292

5755d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: střední Čechy, Kostomlaty, Šibice, 600 m jihozáp.

souřadnice: 50°12'0.00"N, 14°57'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1945-08-26

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1411260

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: střední Čechy, Kostomlaty, Šibice, 600 m jihozáp.

souřadnice: 50°12'0.00"N, 14°57'25.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1945-08-26

nálezce: Slavomil Hejný

projekt: ČNFD

ID: 1411289

5756b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.45.sním.931.lok.793. Pojedský rybník
nejbližší obec: Pojedy, okres Nymburk
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°8'5.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8019379

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pojedy, rybník
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°8'5.00"E, ± 20m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-08-09
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.
projekt: ČNFD
ID: 1082070

5757a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'24.10"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-21
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221165

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.36.sním.746.lok.753. JZ nádrž pod výpustí z Pustého rybníka u Dymokur.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'20.00"N, 15°13'14.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018275

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.36.sním.745.lok.753. JZ nádrž pod výpustí z Pustého rybníka u Dymokur.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'20.00"N, 15°13'14.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2004-08-18
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.
projekt: FLDOK
ID: 8018266

5757b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Záhornice (Nymburk, N of Městec Králové), 2 km EEN on the left side of the road to Kněžice
souřadnice: 50°15'14.00"N, 15°18'56.00"E
nadmořská výška: 218 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-08-31
nálezc: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574944

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Židovice, v obci
souřadnice: 50°17'41.95"N, 15°19'7.92"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1987-05-14
nálezc: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Vladimír Faltys RNDr., Helena Faltysová RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11193090

5757d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Městec Králové, železniční nádraží
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'38.70"N, 15°17'59.30"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2008-07-21
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221164

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Záhornice, 100 m SV od kostela, ve středu obce
souřadnice: 50°14'47.00"N, 15°17'3.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 209 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2006-09-02
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358139

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Záhornice u Městce Králové; velmi řídký porost kukuřice s vyšší pokryvností segetálních a ruderalních druhů, snad ovlivněno subrecentní dočasnou záplavou této části pole
souřadnice: 50°14'23.94"N, 15°18'29.38"E, ± 66m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2014-06-20
nálezc: Karel Nepraš
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2931 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X3
ID: 12920945

5758a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kněžice, v obci
souřadnice: 50°15'25.90"N, 15°20'4.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2012-06-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261107

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kněžice, v obci
souřadnice: 50°15'25.90"N, 15°20'4.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2005-09-16
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261108

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Sekeřice, rybník v J části obce
souřadnice: 50°17'6.05"N, 15°22'47.59"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1989-10-17
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11182932

5758b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Smidary, nádraží
souřadnice: 50°17'42.53"N, 15°29'44.37"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-06-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261109

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Smidarská Lhota, v obci a u rybníčku
souřadnice: 50°17'10.99"N, 15°27'29.74"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1986-07-17
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11183283

5758c

původní jméno: *Persicaria*
lokalita: Okr. Nymburk: Střihov, prostřední rybník nad vsí (pod koupalištěm)
nejbližší obec: Střihov, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'45.68"N, 15°22'19.06"E, ± 200m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2001-07-22
nálezc: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150172

původní jméno: J. Chrtek sen.: *Persicaria tomentosa*; [M. Ducháček:] *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: ad piscinam parvam prope viam publicam inter pagos Hlušičky et Žantov
nejbližší obec: Hlušice-Hlušičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'42.20"N, 15°23'41.40"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2000-10-23
nálezc: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710638; [viz též Žantov];
ID: 13225860

5758d

původní jméno: M. Ducháček: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: distr. Nový Bydžov: locis rudertatis ad compitum quadrivium situ australi a pago Nová Skřeněř
nejbližší obec: Nová Skřeněř, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'1.70"N, 15°25'41.90"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-07-18
náleze: J. Chrtek sen.; B. Skočdopolová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 706975;
ID: 13225862

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*;
lokalita: Okr. Hradec Králové, Říhův rybník, 1 km V od obce Skochovice, 5 km záp. od N. Bydžova
nejbližší obec: Skochovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'30.32"N, 15°25'1.79"E, ± 400m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1974-08-15
náleze: Z. Hroudová; J. Husáková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: J. Prančl: botky krátce brvité; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256066

5759a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Opatov, Štěpánský rybník SZ obce
souřadnice: 50°15'28.17"N, 15°34'22.02"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184125

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Chmelovice, obnažené dno rybníka SV obce
souřadnice: 50°16'31.12"N, 15°33'30.25"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184212

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chmelovice, obnažené dno rybníka SV obce
souřadnice: 50°16'31.12"N, 15°33'30.25"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11184213

5759b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na panketu silnice v Suché u Nechanic
nejbližší obec: Nechanice-Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'15.00"N, 15°38'2.47"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 248044;
ID: 13196361

původní jméno: J. Šourek & J. Dostál: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na panketu u silnice v Suché u Sadové
nejbližší obec: Nechanice-Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'13.27"N, 15°38'2.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 272980; herb. J. Šourek no 2838;
ID: 13196365

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* B. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na panketu u silnice v Suché u Sadové
nejbližší obec: Nechanice-Suchá, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'15.03"N, 15°38'5.33"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1942-08-05
náleze: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196530

původní jméno: J. Chrtek sen.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Nový Bydžov: ad ripam piscinae Nový rybník (Březovec olim) prope pagum Opatov
nejbližší obec: Kobylice-Opatov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°15'15.90"N, 15°34'55.50"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-09-09
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710637;
ID: 13225859

5759c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Poříčí Cidlina, bramborové pole kolem N. Bydžova
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.05"N, 15°29'57.11"E, ± 2000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1950-08-10
náleze: F. Klouček
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172794

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kobylice 7 km V od Nového Bydžova, rybník Řasov ZJZ od Kobylic, obnažené dno
nejbližší obec: Kobylice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'33.00"N, 15°34'38.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2005-07-19
náleze: V. Samková; M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3059; PR 669301;
ID: 13220733

5759d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nechanice ZSZ od Hradce Králové, vypásaný písák mezi Bystřicí a náhonem, cca 1,5 km JJZ-J od kostela v Nechanicích
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'34.00"N, 15°37'38.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-07-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220970

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Homyle, les V obce
nejbližší obec: Radostov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'5.59"N, 15°39'11.80"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1983-09-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212917

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hrádek u Nechanic, úhor při silnici směrem k Nechanicím
souřadnice: 50°13'34.31"N, 15°39'30.10"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2008-08-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12283275

5760a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Dohalice, pole pod hrází rybníka v obci při pravém břehu potoka
nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'5.00"N, 15°42'14.00"E
nadmořská výška: 264 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2006-06-15
náleze: M. Ducháček; M. Marek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221181

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Horní Dohalice (Hradec Králové, NW of town), 0,6 km W near the railway station
souřadnice: 50°17'1.00"N, 15°41'49.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575263

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Dohalice (Hradec Králové, NW of the town), 0,2 km S,
souřadnice: 50°16'58.00"N, 15°41'35.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1972-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1584078

5760b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Předměřice nad Labem, 1 km SV obce, břeh písničku
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'5.66"N, 15°49'46.54"E, ± 300m
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1997-07-17
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 45837; Q 5761a;
ID: 10149220

5760c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Těchlovice, v obci
souřadnice: 50°12'25.21"N, 15°42'43.28"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12223083

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Těchlovice, okolí rybníka v S části obce
souřadnice: 50°12'43.33"N, 15°42'39.89"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12252445

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hrádek u Nechanic, v obci
souřadnice: 50°13'6.38"N, 15°40'33.28"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-31
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12222271

5760d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, rosárium, Kukleny, pole
nejbližší obec: Hradec Králové-Kukleny, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'59.62"N, 15°47'10.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1999-07-14
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 48723; Q 5860b;
ID: 10149222

5761a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Smiřice 6,5 km JZ od Jaroměře, zatopený písák 860 m VJV od zámečku v obci, SV část
nejbližší obec: Smiřice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'48.00"N, 15°52'51.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
nálezc: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221013

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Východní Čechy, Smiřice, pískovna při JV okraji obce
souřadnice: 50°17'52.00"N, 15°52'41.00"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2002-07-28
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545878

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černilov - diabrotica
souřadnice: 50°15'4.39"N, 15°54'24.27"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2010-06-15
nálezc: Alena Chejnovská
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13138193

5761b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014-12-26:!, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Černilov, Z okraj lesa *Kalthaus*, 3 km SSV obce, břeh rybníka
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'2.51"N, 15°55'51.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1998-06-25
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 47040; Q 5861b;
ID: 10149226

5761c

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Königgrätz
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'41.08"N, 15°50'8.51"E, ± 2000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
náleze: E. J. Sporschil
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172793

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Svinary u Hradce Král.: písčité náplavy u mostu
nejbližší obec: Svinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'56.40"N, 15°54'29.28"E, ± 500m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1981-08-19
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50439;
ID: 10214461

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hradec Králové. Vlhká místa u Orlice
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'26.48"N, 15°50'29.64"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1910-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214286

původní jméno: I. Růžička: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Königgrätz [= Hradec Králové]
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'22.24"N, 15°50'21.03"E, ± 3000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1989-08-22
náleze: Reichel
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 23960
ID: 10221481

5761d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli na J okraji obce Librantice 9 km SV Hradce
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.23"N, 15°57'27.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-04
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94933;
ID: 10173053

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Hradec Králové. Na poli na J okraji obce Librantice 9 km SV Hradce
nejbližší obec: Librantice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.23"N, 15°57'27.45"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1987-08-05
náleze: J. Hanousek
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94935;
ID: 10173057

5762a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: okolí Nového Města nad Metují a Opočna
datum: 1968-01-01
náleze: Krčan
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542790

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: České Meziříčí, cukrovar, 3.2.200
souřadnice: 50°17'8.40"N, 16°3'8.27"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-02-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12224060

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: České Meziříčí
souřadnice: 50°17'8.33"N, 16°2'39.65"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003-09-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261112

5762b

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Hradecké Polabí, Rychnov nad Kněžnou. Opočno pod Orlickými horami - železniční nádraží, cca 2,3 km ZSZ města, nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 77359; Q 5762ba;
ID: 10149221

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou), železniční nádraží
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'45.00"N, 16°5'9.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2007-07-28
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 6035; PR 719381;
ID: 13220736

5762c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Severovýchodní Čechy: Bolehošť u Opočna
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'49.06"N, 16°4'37.10"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1939-09-21
náleze: K. Krčan
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149211

5762d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Přepychy, směr Mokré
souřadnice: 50°14'36.19"N, 16°5'37.30"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2004-06-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261120

5763a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 73.Horní Spáleníště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleníště (včetně jeho obnaženého dna) 0,7 km JV od křížku v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9854596

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Spáleníště: meze a okraje polí podél cesty mezi okrajem osady a rybníkem Spáleníště (včetně jeho obnaženého dna) 0,7 km JV od křížku v osadě
nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-08
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FK ČBS
ID: 10143024

5763b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sním.č. 8. Brambořiště u bývalé školy v obci Lomy
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'17.00"N, 16°19'6.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-19
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.
projekt: FLDOK
ID: 9771699

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sním.č. 12. ovesné pole u kóty 614 m n. m. při silnici Lomy-Osečnice
nejbližší obec: Lomy, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'54.00"N, 16°19'5.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-19
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.
projekt: FLDOK
ID: 9771716

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lomy, Brambořiště u bývalé školy v obci Lomy
souřadnice: 50°16'14.00"N, 16°18'57.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1999-08-19
nálezce: E. Hadač
pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud.,
Pardubice, 7: 77-84.
projekt: ČNFD
ID: 2399741

5763c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ještětice, v obci
souřadnice: 50°13'25.46"N, 16°13'52.69"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2004-08-09
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12292951

5763d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Skuhrov nad Bělou, SV okraj obce u Růženiny huti
souřadnice: 50°14'6.10"N, 16°18'27.74"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-06-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261119

5764a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čertův Důl, u křižovatky silnic 1km JZ osady
souřadnice: 50°15'10.57"N, 16°24'29.06"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2003-09-28
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12227576

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Deštné, Zákoutí, okolí hotelu Alba
souřadnice: 50°17'55.11"N, 16°22'14.42"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2000-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12217749

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Deštné, Zákoutí, při silnici ke Zdobnici
souřadnice: 50°17'55.47"N, 16°22'32.81"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12229840

5764c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí osady Bukový v Orlických horách-Rychnovsko. Širší okolí osady Bukový a S ležící rozsáhlé bezlesé lok.mezi lesy údolí Kněžné a Uhlířského potoka, (J obce VelkýUhlířov).
nejbližší obec: Velký Uhlířov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'30.00"N, 16°20'30.00"E
nadmořská výška: 455-657 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2007
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace širšího okolí osady Bukový na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 163-194.
projekt: FLDOK
ID: 8396001

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 167.Kačerov: horní konec osady až ke kostelu, 5764c, 5. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9856339

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 16. Litorál druhého nejníže položeného rybníka na Kačerově (flor. průzkum probíhal v r. 1996-2000)
nejbližší obec: Kačerov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'24.00"N, 16°22'18.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.
projekt: FLDOK
ID: 9798141

5764d

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: 9. Říčky: okolí konečné stanice autobusových linek ČSAD poblíž kostela (krajnice silnice, ruderalní stanoviště, štěrbiny zdiva)
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9103382

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1973-06-01
nálezc: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543287

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Říčky: okolí konečné stanice autobusových linek ČSAD poblíž kostela (krajnice silnic, ruderalní stanoviště, štěrbiny zdiva)
datum: 1973-06-26
nálezc: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8543382

5765a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá Voda, podél potoka mezi osadou a Orlicí
souřadnice: 50°15'2.13"N, 16°30'16.27"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12261115

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá Voda, hranice kvadr.
souřadnice: 50°15'0.44"N, 16°30'0.46"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1982-08-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11148168

5765c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá Voda, při silnici u Nové Vsi cca 1 km JV
souřadnice: 50°14'30.23"N, 16°30'37.15"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2000-07-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12226750

5768b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vápenná u Jeseníku
souřadnice: 50°16'59.00"N, 17°5'41.00"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001-07-11
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725568

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vápenná u Jeseníku
souřadnice: 50°16'59.00"N, 17°5'41.00"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2001-07-11
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725595

5769b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: v bramborovém poli
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'42.43"N, 17°18'29.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1955-08-02
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512176;
ID: 10149114

5769c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bělá pod Pradědem-Adolfovice
souřadnice: 50°12'14.00"N, 17°11'55.00"E
nadmořská výška: 469 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 2002-06-16
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725155

5770a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 12. Zlaté Hory: pole na V okraji obce Rožmitál
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°16'3.00"N, 17°24'35.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9456902

5770d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Janovská dolina obora
nejbližší obec: Janov u Krnova, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'21.69"N, 17°28'40.50"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Obora Janovská dolina biologické hodnocení. 2007.
projekt: NDOP
ID: 7053855

5771a

původní jméno: *Persicaria*
lokalita: Osoblažsko, Vysoká: pískovna u silnice do Jindřichova
nejbližší obec: Jindřichov, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'27.59"N, 17°33'6.74"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1992-07-09
náleze: J. Rajhelová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 5701;
ID: 10149780

5771c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*;
lokalita: Zlatohorská vrchovina, Jindřichov ve Slezsku: podmáčená část úhuru na soutoku Svinného potoka a jeho přítoku
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'29.06"N, 17°31'26.03"E, ± 200m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1979-06-21
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 6420;
ID: 10149779

5772a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Osobl. pískovna?
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.05"N, 17°41'32.06"E, ± 1000m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1981-06-23
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 6981;
ID: 10149774

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Osoblažsko, Osoblaha: pískovna JV od Městského lesa
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'44.05"N, 17°41'32.06"E, ± 500m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1981-06-23
náleze: J. Moravcová
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 5890;
ID: 10149781

5772c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 44. Bohušov: trávníky v obci
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'33.00"N, 17°42'35.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9457806

5839b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chebsko, Hazlov, ryb. Ovčín v areálu golf. hřiště, jeho JV pobřeží, 0,8 km S žel. stanice
souřadnice: 50°10'8.00"N, 12°16'44.00"E, ± 100m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 2008-08-17
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528100

5839d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Krapice, rybník Hledsebe v soustavě tzv. Hledsebských rybníků ca 1 km západně od centra obce; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'15.28"N, 12°18'9.14"E, ± 150m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2001-06-14
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: není zcela jasné, zda jde o tento nebo některý z vedlejších rybníků, řada z nich v mapě nepojmenována; rybník ca před 10–15 lety vyhrnut, od dubna vypuštěn
ID: 9970582

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Hůrka, Lužná: rybníky Z od obce
nejbližší obec: Lužná u Františkových Lázní, okres Cheb
souřadnice: 50°7'18.36"N, 12°16'16.18"E, ± 300m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1996-07-13
nálezc: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215102

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Horní Lomany, Antonínova Výšina (distr. Cheb), podmáčený okraj pole při silnici Cheb - Aš cca 450 m VJV od zámečku na Antonínově Výšině, tj. cca 1,3 km ZSZ od kostela sv. Jakuba v Horních Lomanech
nejbližší obec: Horní Lomany, okres Cheb
souřadnice: 50°8'7.50"N, 12°19'40.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2012-07-25
nálezc: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205967

5840a

původní jméno: orig.: *Persicaria cf. maculosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapatifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zelená u Skalné (distr. Cheb), pole na levém břehu potoka Sázek cca 130 m S od kapličky Panny Marie v osadě Zelená
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'1.00"N, 12°22'53.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205958

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapatifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zelená u Skalné (distr. Cheb), pole na levém břehu potoka Sázek cca 130 m S od kapličky Panny Marie v osadě Zelená
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'1.00"N, 12°22'53.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-07-11
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205969

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Velký Luh (distr. Cheb), okraj pole cca 1 km J od budovy žel. zastávky Velký Luh
nejbližší obec: Velký Luh, okres Cheb
souřadnice: 50°11'39.80"N, 12°22'20.70"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2015-06-15
nálezce: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205964

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora von Böhmen. Bez. Eger: Teichrand b. Wildstein
nejbližší obec: Skalná, okres Cheb
souřadnice: 50°10'50.66"N, 12°20'24.65"E, ± 1000m
fytochorion: 23. Smrčiny
datum: 1913-06-27
nálezce: H. Schleicher
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225952

5840b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolní Částkov_3560022
nejbližší obec: Dolní Částkov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'53.86"N, 12°29'24.50"E, ± 14m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2007-10-30
nálezce: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0356. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5480629

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nová Ves u Křižovatky; momentálně vypuštěný rybník
souřadnice: 50°10'32.46"N, 12°25'4.35"E, ± 41m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2014-07-20
nálezc: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12777032

5840c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bei Franzensbad [= Františkovy Lázně]
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'18.00"N, 12°20'41.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezc: J. Kablík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 199313; 2 sheets (BRNU 199314); ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;
ID: 10109585

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Chebská pánev, Cheb. Františkovy Lázně, letněný rybník ca 1-2 km J od města
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°6'3.17"N, 12°20'43.83"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: Petr Albrecht
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 682258; Q 5840c; *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia admixta*; herb. P. Albrecht;
ID: 10150496

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* s. l.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chebská pánev. Tršnice. Na levém břehu Ohře na jižním konci obce, asi 100 m od nádraží
nejbližší obec: Tršnice, okres Cheb
souřadnice: 50°6'36.78"N, 12°23'53.64"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991-09-11
nálezc: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 4503;
ID: 13196478

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* β *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bei Franzensbad
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'4.77"N, 12°20'45.25"E, ± 1500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
nálezc: Josephine Kablík
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97044;
ID: 13196328

5840d

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Povodí (distr. Cheb), zvodnělá mokřina (trvalá voda) v poli (řepka) na severním okraji obce Povodí cca 200 m SSV od bus zastávky v obci a cca 250 m JJV od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°25'55.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-09-05
nálezc: J. Brabec; K. Šumberová
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-3036;
ID: 13205965

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Povodí (distr. Cheb), zvodnělá mokřina (trvalá voda) v poli (řepka) na severním okraji obce Povodí cca 200 m SSV od bus zastávky v obci a cca 250 m JJV od křížku (Boží muka) na křižovatce silnic na Dvorek, Milhostov a Povodí
nejbližší obec: Povodí, okres Cheb
souřadnice: 50°8'20.00"N, 12°25'55.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-09-05
nálezc: J. Brabec; K. Šumberová
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13205966

5841b

původní jméno: orig.: *Polygonum incanum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Falkenau
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'29.34"N, 12°39'8.10"E, ± 1000m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
nálezc: J. Ortmann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50405;
ID: 10214477

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Hadinec 1992: *Persicaria maculata*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Sokolovská pánev. Lomnice - Královské Poříčí, Jáma Vilém. Periodicky zaplavovaná pinka (propad po hlubinné těžbě uhlí) cca 300 m sv. Jámy Vilém, cca 1,7 km sz. Královského Poříčí; roztroušeně na vlhkém bahnitěm břehu
nejbližší obec: Královské Poříčí, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'45.13"N, 12°39'31.90"E, ± 600m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1990-08-22
nálezc: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 4418; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196467

5841c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, komplex rybníčků a sádek na Libockém potoce při SZ okraji města, 0,8 km ZSZ železniční stanice
souřadnice: 50°7'35.85"N, 12°30'38.31"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2010-08-15
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1825

5841d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 857. Kamenice: okraj lesa při polní cestě asi 500 m Z od obce na kótu 507
nejbližší obec: Kamenice
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: J. Kosinová
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9202974

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Kostelní Bříza (Sokolov, E of Kynšperk nad Ohří), 0,8 km N, on the left side of the road to Rudolec
souřadnice: 50°7'17.00"N, 12°37'18.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-06-08
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587637

5842a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Hadinec 1992: *Persicaria tomentosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okraj navážky před rekreační chatou v údolí Kamenitého potoka na z. úpatí Robiče (k. 536 m), 1 km jz. Lokte
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'53.57"N, 12°44'26.28"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1988-09-22
náleze: J. Michálek
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 1192;
ID: 13196473

5842b

původní jméno: J. Michálek: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Slavkovský les. Loket. Závodíště motokrosu na svahu bezejmenného kopce 0,5 km severně od Šibeničního vrchu (496 m/m), svah - J-JZ orient.
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'45.79"N, 12°45'24.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1991-07-24
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 2625;
ID: 13196476

5842d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifoli*
lokalita: Tab.1.sním.27. Sokolovsko: Horní Slavkov (neuer Halde): zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'57.00"N, 12°46'56.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8056163

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Háje (Sokolov, SSE of Horní Slavkov), 0,5 km SE
souřadnice: 50°8'41.00"N, 12°48'42.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1971-06-11
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588824

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Ležnice (Sokolov, E of Horní Slavkov), 0,4 km S
souřadnice: 50°7'47.00"N, 12°49'40.00"E
nadmořská výška: 655 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1971-06-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586528

5843a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Stanovice (Karlovy Vary, S of the town), 1,8 km S, on the left side of the road to Dražov
souřadnice: 50°9'7.00"N, 12°52'30.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971-06-07
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587215

5843b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: W Bohemia, Javorná (NNE of Bochoř), ca 3 km N of the village, on patches in abandoned grassland disturbed by heavy vehicles (military area)
nejbližší obec: Bochoř-Javorná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'52.50"N, 12°56'58.40"E, ± 500m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1972-09-07
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256147

5843c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: 552. Hlinky: v obci
nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9194637

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.

lokalita: 552. Hlinky; v obci

nejbližší obec: Hlinky, okres Karlovy Vary

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina

datum: 1979-07-15

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9195062

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*

lokalita: 555. Krásný Jez; v obci

nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary

fytochorion: 28b. Kaňon Teplé

datum: 1979-07-15

nálezce: Antonín Pyšek

pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.

projekt: FLDOK

ID: 9195173

5844a

původní jméno: J. Michálek: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;

lokalita: Doupovské hory. Bražec. Pole vlevo od silnice k Horním Tašovicím, proti skupině rybníků zv. "Hlíňáky", cca 600 m z. od Bražce

nejbližší obec: Bražec, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°10'25.03"N, 13°2'6.94"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 29. Doupovské vrchy

datum: 1995-08-04

nálezce: J. Michálek; J. Hadinec

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13196483

5845b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Nová Ves u Podbořanského Rohozce: vlhká cesta po okraji boru u oplocenky asi 700 m J od samoty Ovčín

nejbližší obec: Nová Ves, okres Louny

souřadnice: 50°11'26.79"N, 13°16'53.73"E, ± 200m

fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina

datum: 1990-08-30

nálezce: Karel Kubát

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIT 70086;

ID: 10214494

5845d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: Podštěly u Chyše; v obci

nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°7'5.85"N, 13°15'53.92"E, ± 200m

fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina

datum: 1979

nálezce: V. Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214926

5846a

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokality: Sev. Čechy, Podbořansko - Vroutek, u Desty
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'22.16"N, 13°22'36.51"E, ± 200m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1986-07-26
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42828;
ID: 10150120

5846b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokality: mokřina v poli na levém břehu Blšanky ca 1,2 km JJZ od kostela Sv. Martina v centru Očihova
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°11'17.26"N, 13°27'21.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-24
náleze: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209261

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: mokřina v poli na levém břehu Blšanky ca 1,2 km JJZ od kostela Sv. Martina v centru Očihova
nejbližší obec: Očihov, okres Louny
souřadnice: 50°11'17.26"N, 13°27'21.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 293 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 2014-07-24
náleze: Daniel Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13209262

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Očihovec (Louny, SE of Podbořany), 0,5 km NE of the village
souřadnice: 50°11'37.00"N, 13°28'50.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1969-05-15
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1577806

5846d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokality: Bílenec (Louny, NNW of Jesenice), 0,7 km W
souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°26'60.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1972-06-02
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579745

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: u0158_121318_111_M1.3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'8.46"N, 13°29'50.06"E, ± 61m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3650445

5847c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: u0158_121318_61_M1.3
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'12.78"N, 13°30'0.47"E, ± 206m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2003
náleze: Jitka Gutzerová
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3649981

5848d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: hájovna Štýlovna pod kopcem "U pěti dubů", 0,2 km SSV, vpravo od silnice do Řevničova
souřadnice: 50°6'14.00"N, 13°49'32.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-21
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422607

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Štýlovna (Rakovník, gamekeeper's lodge E of Rakovník), 0,2 km NNE, on the right side of the road
souřadnice: 50°6'7.00"N, 13°49'40.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-21
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586212

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Lužná-Lišany, railway station (Rakovník), 1 km SE,
souřadnice: 50°8'19.00"N, 13°46'52.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1967-07-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585458

5849a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Mšec, sádky pod Červeným rybníkem při jižním okraji města, sádka č. 11; obnažené dno vypuštěné sádky
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'48.00"N, 13°54'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2012-07-12
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186755

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: distr. Nové Strašecí, ad ripam denudatam piscinae Punčocha pr. pag. Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'39.99"N, 13°52'59.61"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-06-19
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214283

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Rakovník: una cum aliis plantis ruderalibus ad terram egestam supra ripam bor. piscinae Novostražecký rybník situ
occ. a statione viae ferreae Nové Strašecí
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'12.60"N, 13°52'32.29"E, ± 300m
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1983-09-17
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196104

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Nové Strašecí, ad ripam denudatam piscinae Punčocha pr. pag. Mšec
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'39.00"N, 13°53'0.58"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1949-06-19
náleze: Slavomil Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196522

5849b

původní jméno: J. Chrtek: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Kladno: ad fossam aquaticam ca. 500 m situ mer. a pago Kačice
nejbližší obec: Kačice, okres Kladno
souřadnice: 50°9'26.94"N, 13°59'12.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970-07-19
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196102

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a. *genuinum* f. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Obora u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'53.82"N, 13°59'16.91"E, ± 700m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-08
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 47911; herb. K. Vandas; sběratel uveden jako VK;
ID: 13196401

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum* s. str.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dno vypuštěného Srčického rybníka v revíru Obora u Hradečna. Podklad humus rybníčního dna na opukových vrstvách
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'5.24"N, 13°59'29.90"E, ± 100m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-08-08
náleze: J. Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13225967

5849c

původní jméno: J. Chrtěk: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Rakovník: ad viam publicam in silvaticis situ mer.-occ. a casa venatoria Píně dicta ca. 5 km ad mer.-occ. a pago Lány
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'28.52"N, 13°53'13.37"E, ± 500m
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-08-20
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196100

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Ruda, Klíčavský luh - olšina v nivě Klíčavy u Zvonečnickové louky, tj. levý břeh potoka Klíčava, ca 950 m SZ od tzv. Myší díry a
ca 1,1 km S od osady Brejl
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°6'41.00"N, 13°52'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-13
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-1836; souřadnice odečteny z leteckého snímku;
ID: 13205962

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapatifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ruda, Klíčavský luh - louka na dně bývalého rybníka na soutoku Klíčavy a Pílského potoka, tj. ca 350 m Z od Pílské hájovny a
ca 2 km S od osady Brejl
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'9.00"N, 13°52'29.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-07-14
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-1837; souřadnice odečteny z leteckého snímku;
ID: 13205968

5849d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Břeh při nádraží Lány, hlinitopísčité svah k jihu, hojný (N. Strašecí)
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°7'28.74"N, 13°57'2.22"E, ± 2000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1941-08-22
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225935

5850b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Kladno, obec Brandýsek-Olšany, plevel v parku u autobusové čekárny
nejbližší obec: Brandýsek-Olšany, okres Kladno
souřadnice: 50°11'13.98"N, 14°9'15.78"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1961-06-20
náleze: H. Podracká
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196351

5850c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Doksy (Kladno, SW of Kladno), 0,7 km NW of the village
souřadnice: 50°7'26.00"N, 14°2'25.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1968-05-09
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1591088

5850d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kladno
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°8'29.69"N, 14°5'37.48"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1884-07-18
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 15741/37;
ID: 10149107

5851a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Buštěhrad: obec; silnice Buštěhrad-Vrapice (okraje polí a okraj lesa u Vrapic); podél potoka od J okraje Vrapic po Stehelčevěs (okraj obce).
datum: 1979-08-17
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549813

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Buštěhrad, jižní okraj obce (od kostela ke hřbitovu - kóta 344,3); podél silnice mezi poli od hřbitova na JV okraji Buštěhradu ke křižovatce (333,4 m) s dálnicí (směr Číčovice)
datum: 1979-08-17
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8549939

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Stehelčevěs: obec, silnice z obce do Dřetovic a polní cesta přes kótu 281,6 k železniční trati; železniční trať (les a břehy potoka u ní) až k Týnci; násep trati od Týnce + Mozolín - obec + Zákolany - obec.
datum: 1979-08-17
náleze: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550042

5851b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokality: Kozinec (Praha-Západ, S of Kralupy nad Vltavou), 0,8 km W of the village
souřadnice: 50°11'47.00"N, 14°17'5.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1985-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575402

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokality: Tursko (Praha-Západ, location as the preceding), 1,3 kms, of the road to Velké Přílepy
souřadnice: 50°10'50.00"N, 14°19'12.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1984-07-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582731

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8550600

5851c

původní jméno: J. Chrtěk: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokality: Distr. Kladno: ad vias et in ruderatis pagi Běloky
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno
souřadnice: 50°8'1.53"N, 14°13'23.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1973-07-15
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196103

5851d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 25. (7d.Bělohor.tab.5851d): Praha 6 - Ruzyně: letiště - terminál 1, trávníky, výsadby a parkoviště včetně ruderál.druhů.
nejbližší obec: Praha 6 - Ruzyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.00"N, 14°16'29.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 2007
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8112726

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Praha - Nebušice (?)
souřadnice: 50°6'18.00"N, 14°19'53.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1988-06-16
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1328368

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Praha, western part of capital, (near Džbáb), 0,4 km NE of rock pass to the Divoká Šárka Valley
souřadnice: 50°6'12.00"N, 14°19'29.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1576881

5852a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.3.sním.4. Sukcese na trvalé ploše písčitých náplavů pod obcí Brnky (u Roztok u Prahy)
nejbližší obec: Brnky u Roztok u Pra, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'21.00"N, 14°24'9.00"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2006-08-19
pramen: Blažková D. (2007): Sukcese na náplavech Vltavy pod Prahou po velké povodni v r. 2002. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 3-14.
projekt: FLDOK
ID: 8033878

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /276/ Praha 7-Holešovice: Jateční ul., okraj ohrady
nejbližší obec: Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1957-10-27
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.
projekt: FLDOK
ID: 9273199

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Úholičky (Praha-Západ, NW of the capital Prague), 1,5 km NNE, of the road to Libčice nad Vltavou
souřadnice: 50°10'29.00"N, 14°20'29.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1983-09-23
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582275

5852c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Praha: Šárka k Matěji. Coemeterium
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'46.81"N, 14°22'42.37"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1969-08-28
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196410

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* c. *incana*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Generalka
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'14.34"N, 14°21'7.23"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1850-06-30
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97075;
ID: 13196387

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: C Bohemia, Lysolaje (NNW periphery of Praha), N vicinity of the town part, on communal deposits
nejbližší obec: Praha-Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'42.87"N, 14°22'2.29"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1966-09-10
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256126

5852d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Praha-Bubeneč, PP Královská obora („Stromovka“), Rudolfův rybník cca 300 m SV od býv. Šlechtovy restaurace, obnažené
dno rybníka (rybníky ve Stromovce t. č. v rekonstrukci), 179 m n. m., 50°6'24,1"N, 14°25'14,5"E
nejbližší obec: Praha-Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'24.10"N, 14°25'14.50"E
nadmořská výška: 179 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2015-09-20
náleze: Jan Prančl
herbář: herb. J. Prančl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215225

původní jméno: orig.: *Polygonum* * *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Urbs Praha: portum fluviatile in vico Holešovice
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'29.30"N, 14°27'25.92"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1973-07-18
náleze: A. Roubal; V. Jehlík; K. Rostaňski
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196099

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Praha - Ďáblice: in ripa piscinulae in area apud castellum pristinum in vico (ad septentr. versus a via publica U Parkánu).
nejbližší obec: Praha-Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'54.31"N, 14°29'1.99"E, ± 40m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1999-08-02
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 765768; Plantae usque 120 cm altae;
ID: 13225841

původní jméno: orig.: *Polygonum* x;
lokalita: Praha: Praha 7 - Holešovice, v Holešovickém přístavu na západním nábřeží bazénu
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'32.12"N, 14°27'17.33"E, ± 500m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1968-09-11
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256106

5853a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 4. (10a.Jenšt.tab. 5853a): Praha 9 - Čakovice: pole a jejich ruderální okraje od areálu cukrovaru podél teplárny v Třeboradicích až po pruh lesa na stráni nad potokem mezi Miškovicemi a Mirovicemi.
nejbližší obec: Praha 9 - Čakovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°9'40.00"N, 14°32'8.00"E
nadmořská výška: 230-235 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2006
pramen: Joza V. (2009): Materiály ke květeně Prahy (cévnaté rostliny) I.. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 101-116.
projekt: FLDOK
ID: 8110738

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: N. Brázdim; podél silnice od záp. okraje obce k mostku přes potok před obcí Veleň; J stráž S silnice N. Brázdim - Veleň, cca 600-800 m SV od obce Veleň; podél potoka mezi obcemi Veleň a Sluhy.
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8555831

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1979-08-13
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8556105

5853b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brandýs nad Labem (okr. Kolín)
souřadnice: 50°11'9.00"N, 14°39'39.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373293

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brandýs nad Labem (okr. Kolín)
souřadnice: 50°11'9.00"N, 14°39'39.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373275

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brandýs nad Labem (okr. Kolín)
souřadnice: 50°11'9.00"N, 14°39'39.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
nálezce: F. Volf
pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.
projekt: ČNFD
ID: 2373207

5853c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Praha: Hloubětín: Rudera (skládka)
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'28.22"N, 14°32'46.55"E, ± 1000m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1960-08-26
nálezce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196419

5853d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: VINOŠKÝ PARK
nejbližší obec: VINOŇ, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'18.33"N, 14°34'58.36"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 2001
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837014

5854a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lissa - Celakowitz, an der Elbe
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'0.64"N, 14°44'52.55"E, ± 500m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1916-08-31
nálezce: Günther Beck
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. G. Beck; [Blüten] "weiss;
ID: 10214284

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Praha východ. Brandýs n. Lab. - Královice, jižní břeh rybníka
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'59.30"N, 14°40'24.93"E, ± 100m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962-09-13
nálezce: B. Šulcová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222857;
ID: 13196301

5854b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Sedlčanky u Čelákovic, polní deprese J ohybu tůně Hrad 760 m V od kapličky v obci
nejbližší obec: Sedlčanky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°47'54.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-06
nálezce: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 13220755

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sedlčánky u Čelákovic, pozvolný břeh Labe v bývalém přívozu
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'14.00"N, 14°47'14.00"E
nadmořská výška: 183 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-06
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 13221018

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sedlčánky u Čelákovic, polní deprese J ohybu tůně Hrad 760 m V od kapličky v obci
nejbližší obec: Sedlčánky, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'4.00"N, 14°47'54.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-06
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Nymburk
ID: 13221019

5854c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jirny, o. Praha-východ, souvrát pole cukrovky v dolíku u Cyrilova
nejbližší obec: Šestajovice-Cyrilov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°6'26.35"N, 14°41'38.26"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule
datum: 1961-09-19
náleze: M. Aulický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223057;
ID: 13196314

5854d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Tab.3.sním.7. ca 1km NW of the church in the village Mochov, locally flat ground, /čtver.sít.map.5854/.
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°46'58.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-09
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. & Mochnacký S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - *Preslia* 62: 103-130.
projekt: FLDOK
ID: 7964984

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mochov: ca 1 km NW of the church in the village
souřadnice: 50°8'53.00"N, 14°46'57.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972-08-09
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. et Mochnacký S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - *Preslia*, Praha, 62: 103-130.
projekt: ČNFD
ID: 2773936

5855a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.18.sním.383. říč.km 43,9, Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038491

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.18.sním.382. říč.km 44,7, Semice: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'11.00"N, 14°52'58.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038485

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Labe 43,9P
souřadnice: 50°10'26.00"N, 14°51'58.00"E, ± 250m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2006-08-14
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 22: 27 -95.
projekt: ČNFD
ID: 1085321

5855b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 5. Hradištko: navigace L břehu Labe V obce
nejbližší obec: Hradištko
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07
nálezc: Jindřich Chrtek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9137814

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: střední Čechy, Kostomlaty, severně obce, za tratí
souřadnice: 50°11'13.00"N, 14°57'46.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1945-08-26
nálezc: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 1411199

5855c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Polabí - písčina poblíž Velenky, v porostu s *Polygonum nodosum*
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'12.70"N, 14°53'32.13"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1978-07-15
nálezc: P. Pyšek; J. Hadinec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196348

5855d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Bohemia centralis, distr. Nymburk: secundum viam ferream vetustam situ occ. a pago Třebestovice
nejbližší obec: Třebestovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'15.14"N, 14°57'8.49"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1979-08
nálezc: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196352

5856a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Flora von Böhmen. Nymburg [= Nymburk]
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'9.00"N, 15°0'40.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
nálezc: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592936; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;
ID: 10109460

5856b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Les zvaný Křečkovský bor se nachází S-SV od vsi Křečkov, S od Poděbrad, rozloha cca 40ha, přehled druhů cév.rostlin
zaznamenán v letech 1994-1995
nejbližší obec: Křečov, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'11.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 2: 3-10.
projekt: FLDOK
ID: 7915765

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Pátecká bažantnice: nachází se mezi obcemi Pátek, Křečov a Kouty, 4 km S od Poděbrad
nejbližší obec: Pátek, okres Nymburk
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1996
pramen: Rydlo J. (1997): Zanikající mokřady v Polabí 7. Pátecká bažantnice. - Muz. a Součas., ser. natur. 11: 166-170.
projekt: FLDOK
ID: 9018345

5856c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 4. Pobřežní křovina u uměle vytvořeného jezera (č. 1) po těžbě písku navštěvovaného hlavně rybaři 1 km JV od Vrbové Lhoty
u mostu nad železnič. zkušeb. okruhem P komunikace (směr Sokoleč)
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokoleč u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas.,
ser. natur. 10: 91-98.
projekt: FLDOK
ID: 9012888

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: 21. Bahnitě dno jezera č. 3 u Vrbové Lhoty

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.

projekt: FLDOK

poznámka: Sýkora 1967

ID: 9013857

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: 1. Vodní nádrž v obci Vrbová Lhota po P straně při výjezdu (směr Pečky), bahnitý břeh

nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk

nadmořská výška: 189 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Lukaničová Š. (1996): Příspěvek k floristickému mapování okolí Sokolče u Poděbrad ve středním Polabí. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 91-98.

projekt: FLDOK

ID: 9012697

5856d

původní jméno: *Persicaria brittingeri*

lokalita: Okr. Nymburk: Libice n. C., staveniště dálnice na pravém břehu Labe 0,5 km nad ústím Cidliny

nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk

souřadnice: 50°7'6.86"N, 15°9'44.67"E, ± 300m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1990-07-21

nálezce: J. Rydlo

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ROZ 51836;

ID: 10150184

5857a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Maličkův rybníček 300 m JJV od Nových Mlýnů v k.ú.Libice n.Cidl.: přehled druhů zaznam. v rybníčku, jeho březích, v odtokovém přítoku, v blízkosti rybníčku a na okraji polí k němu přiléhajících, v letech 1995 1996.

nejbližší obec: Nové Mlýny u Libic n, okres Nymburk

souřadnice: 50°9'7.00"N, 15°10'39.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1998): Rybníček u Nových Mlýnů. - Vlastiv. Zprav. Polabí 32: 192-194.

projekt: FLDOK

ID: 7905206

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: C. Louka po P straně silnice Okřínek - Senice (pravděpod.na V břehu ryb.Blato nebo u rybníčku na Blato v těchto místech navazujících) /1996-1997/

nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'34.00"N, 15°11'58.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 8. Blato u Poděbrad. - Muz. a Součas., ser. natur. 12: 69-74.

projekt: FLDOK

ID: 9679209

5857b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Bohemia centr., Poděbrady, prope piscinam Dlouhopolský non procul a pago Dlouhopolsko

nejbližší obec: Dlouhopolsko, okres Nymburk

souřadnice: 50°10'21.74"N, 15°18'41.52"E, ± 600m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 1997

nálezce: J. Chrtek; A. Chrtková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13196323

5857c

původní jméno: *Persicaria*
lokalita: Choťánky, mokré pole u nové silnice u dálnice, mezi mosty přes Cidlinu a přes železn. trat.
nejbližší obec: Choťánky, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'49.42"N, 15°9'57.73"E, ± 600m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1993-06-07
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 62483;
ID: 10150159

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia, in Pineto Borek dicto prope vicum Velký Osek
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°6'31.81"N, 15°12'46.30"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1942-10
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196332

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: pod [vrchem] Oškobrh
nejbližší obec: Oškobrh, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'37.70"N, 15°13'45.45"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1960-07-24
náleze: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of J. Holub; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256174

5857d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov ad piscinam in vico Domanovice
nejbližší obec: Domanovice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'46.24"N, 15°19'15.61"E, ± 100m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196460

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Polní Chrčice
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°6'35.49"N, 15°17'53.09"E, ± 500m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196462

5858a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'13.39"N, 15°24'28.36"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2003-09-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7201570

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Převýšov, les Víno, okraj lesa u železniční zastávky
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'4.45"N, 15°24'20.73"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1985-07-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7201250

5858b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Chlumeck nad Cidlinou, sádky na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží; obnažená dna sádek
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'40.00"N, 15°28'2.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2001-06-28
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953672

původní jméno: M. Ducháček: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: distr. Chlumeck n. Cidl.: ad marginem silvae prope casam venatoriam Luhy situ septentr. a pago Písek
nejbližší obec: Písek, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'15.60"N, 15°29'40.40"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-12
nálezc: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710639;
ID: 13225861

5858c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Zbraň, u Cidliny S obce
nejbližší obec: Končice, okres Kolín
souřadnice: 50°8'28.29"N, 15°22'3.12"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-05-22
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7206403

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Převýšov, les Víno SZ obce
nejbližší obec: Lovčice u Nového Bydžova, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'56.65"N, 15°23'47.89"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1990-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6870011

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPP Žehuňský rybník
souřadnice: 50°8'34.62"N, 15°21'16.47"E, ± 93m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2013-08-08
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Inventarizace MZCHÚ NPP Žehuňský rybník
projekt: NDOP
ID: 11938181

5858d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in pratis inter vicus Hradištko et Pamětník
nejbližší obec: Žiželice-Hradištko II, okres Kolín
souřadnice: 50°7'5.46"N, 15°26'7.92"E, ± 700m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196461

5859a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Hradec Králové: Obědovice, Třesický rybník, 1,5 km SZ obce, okraj
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'1.57"N, 15°34'7.68"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1995-07-25
náleze: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 41726; Q 5859a;
ID: 10149207

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Svinče, prope vicum Kosičky
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'13.05"N, 15°34'21.45"E, ± 200m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196463

5859b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kratonohy, okolí železniční zastávky,
souřadnice: 50°9'26.98"N, 15°36'37.74"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2003-07-05
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12183398

5859c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Voleč 17 km ZSZ od Pardubic, Březinský rybník V od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Voleč, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'1.00"N, 15°34'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2004-08-31
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 2148; PR 807619; hojně;
ID: 13220749

původní jméno: J. Chrtek sen.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: distr. Chlumeč n. Cidl.: silva Lhotáček dicta situ orient. a pago Chudeřice
nejbližší obec: Chudeřice, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'45.30"N, 15°34'25.60"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1999-07-12
náleze: J. Chrtek sen.; B. Deylová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 710635;
ID: 13225863

5859d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.99"N, 15°39'10.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7212679

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Křičeni
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.99"N, 15°39'10.21"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7212676

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vyšehněvice, střední a J část obce
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'5.29"N, 15°35'14.61"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09-12
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7212619

5860a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: h0150_132406_3_M2.1
nejbližší obec: Urbanice u Praskačky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'50.34"N, 15°43'31.04"E, ± 18m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2003
nálezc: Jan Horník
pramen: Jan Horník. h0150: h0150. 2003.
projekt: NDOP
ID: 3828241

5860b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri?*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vysoká n. L. - písák v lese S obce
nejbližší obec: Vysoká nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'35.41"N, 15°49'41.47"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-06-24
nálezc: Jiřina Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 32856;
ID: 10149210

5860c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staré Ždánice, písák V od křižovatky silnic Hrádek-Dolany-Staré Ždánice -Bohdaneč těž prostor
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'6.44"N, 15°43'10.16"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-10-21
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7031078

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolany, při silnici ke Křičeni,
souřadnice: 50°6'54.13"N, 15°39'54.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-06
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12185672

5860d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokality: Dříteč, les mezi obcí a Zástavou
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'9.66"N, 15°49'9.37"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1989-09-18
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.
projekt: NDOP
ID: 7217173

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: PP Tůň u Hrobic
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'52.44"N, 15°47'53.54"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Tůň u Hrobic. Inventarizace veget. krytu. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6672583

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Opatovice, PP Hrozná
souřadnice: 50°8'19.21"N, 15°48'25.34"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2014-08-14
nálezc: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terenní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12034273

5861a

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Hradecké Polabí, Hradec Králové. Nový Hradec Králové, PP Na Plachtě, rybník Jáma, obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'10.00"N, 15°51'26.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2005-07-13
nálezc: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75032; Q 5861aa;
ID: 10149216

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, obnažené dno rybníka Jáma
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'8.73"N, 15°51'28.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1994-09-06
nálezc: Věra Cejnarová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 40811; Q 5861a;
ID: 10149214

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokalita: Okr. Hradec Králové: Hradec Králové, Plachta, JV okraj města, obnažené dno rybníka Jáma

nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'8.73"N, 15°51'28.40"E, ± 100m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 1994-08-16

nálezce: Věra Cejnarová

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Q 5861a;

ID: 10149224

5861b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.8.sním.110.lok.94. Běleč nad Orlicí: tůň 1,35km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'54.00"N, 15°57'45.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121780

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.7.sním.95.lok.93. Běleč nad Orlicí: tůň 1,4km V od středu vsi, říč.km 14,5-14, L břeh.

nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'52.00"N, 15°57'51.00"E

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2007-08-15

pramen: Rydlo Jan (2008): Vodní flóra a vegetace v nivě Orlice. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 62-126.

projekt: FLDOK

ID: 8121664

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 383.Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí řeky Orlice při JZ okraji obce, 5861b, 7. VII. 2004, B. Trávníček.

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9861743

5861c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*

lokalita: /17/ Pardubicko: Býšť: obecní skládka ve slínitém výlomu při S okraji obce

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

nálezce: S. Kučera

pramen: Procházka F. (1): Dodatek k materiálům z floristického kursu ČSBS 1976 v Pardubicích. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 25-28.

projekt: FLDOK

ID: 9168652

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Rokytno, pole u u silnice k Býšti

nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice

souřadnice: 50°7'7.46"N, 15°53'39.83"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2010-09-22

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7020617

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dřteč, pole V od severního odkaliště
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'59.39"N, 15°50'34.04"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-08-16
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7020523

5861d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Vých. Čechy: Pardubice, asi 1 km SV od Vys. Chvojná [správně Chvojna]
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'2.98"N, 15°59'7.99"E, ± 500m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1975-08-05
náleze: Š. Husák
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150152

5862a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Týniště nad Orlicí, komplex rybníčků pod tratí mezi Týništěm a Petrovicemi, 1,8 km SZ žel. Stanice; ve vodě a v pobřežní zóně rybníčků, v sekaných trávnicích okolo
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'54.11"N, 16°3'21.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2010-07-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9953719

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Štěnkov: bahnitý náplav na pravém břehu řeky Orlice, 1,5 km JV os středu obce
nejbližší obec: Štěnkov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'22.56"N, 16°0'44.34"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-10-08
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113179

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Štěpánovsko: písčité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 490 m V od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'2.15"N, 16°3'48.43"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 2015-10-09
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113253

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Štěpánovsko: písčité až štěrkovité náplav na pravém břehu řeky Orlice, 655 m SSV od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'21.11"N, 16°3'36.06"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-10-16
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10113303

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Bědovice, lesy 1,1 km V od osady, paseka v borodubových lesích
nejbližší obec: Bědovice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'52.00"N, 16°2'18.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2007-08-22
náleze: Věra Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 743689;
ID: 13225869

5862b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Týniště nad Orlicí, SV část
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'5.84"N, 16°5'2.87"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1984
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7224861

5862c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Štěpánovsko: lesní školka soukromé majitelky paní Heleny Klepáčkové, 400 m JZ od středu obce
nejbližší obec: Štěpánovsko, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°8'58.57"N, 16°3'5.13"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-07-15
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9967326

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Žďár nad Orlicí: obnažené břehy v Z části Staroždárského rybníku, 1,2 km JZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°6'51.30"N, 16°3'8.66"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 2015-09-02
náleze: Jan Doležal
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10046552

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Albrechtice nad Orlicí: mokřad pod hřbitovem v Albrechticích nad Orlicí, 400 m JJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'9.31"N, 16°3'40.14"E

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-09-06

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10106576

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Albrechtice nad Orlicí: písčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek firmy Lesoškolky s. r. o., vpravo u silnice vedoucí z Albrechtic nad Orlicí do Vysokého Chvojna, v lesním oddělení Novoveské polesí, 2,6 km V od obecního úřadu

nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'24.60"N, 16°0'49.98"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2015-09-11

nálezce: Jan Doležal

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10106654

5862d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 406. Čestice: trávníky a okraje polí mezi železniční zastávkou a chatovou osadou Podchlumí SZ od obce, 5862d, 5. VII. 2004, Z. Kaplan.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9862195

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Čestice: trávníky a okraje polí mezi železniční zastávkou a chatovou osadou Podchlumí SZ od obce

nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 2004-07-05

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10143030

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Čestice (Častolovice),

souřadnice: 50°7'20.00"N, 16°8'35.00"E

fytochorion: 61b. Týništský úval

datum: 1967-07-08

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.

projekt: ČNFD

ID: 1557391

5863a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černíkovice,
souřadnice: 50°11'15.00"N, 16°12'9.00"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971-08-08
nálezcce: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory (Adlergebirge) und seines Vorlandes. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 84/1: 1-173.
projekt: ČNFD
ID: 1557454

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Voděrady, okraj lesa a pole JV obce, kříž
nejbližší obec: Uhřínovice u Voděrad, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'50.72"N, 16°9'57.42"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982-09-28
nálezcce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys; Helena Nováková
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.) a Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7227647

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Voděrady, okraj lesa a pole JV obce, kříž
nejbližší obec: Uhřínovice u Voděrad, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'50.72"N, 16°9'57.42"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1982-09-28
nálezcce: Helena Nováková; Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Helena Nováková RNDr.(Helena Faltysová RNDr.) a Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.
projekt: NDOP
ID: 7227646

5863b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou, 0,5 km W of the town margin, on the left side of the road to N. Lokot
souřadnice: 50°9'48.00"N, 16°15'34.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1970-09-11
nálezcce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582368

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
souřadnice: 50°10'9.24"N, 16°18'14.67"E
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2000
nálezcce: Jitka Málková
pramen: Málková Jitka (2013): Vodní, bažinné a vlhkomilné porosty v okolí Javornického potoka, jeho přítoků a v údolnicích, ter. šetření i údaje článku: Rychnov nad Kněžnou - Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný
projekt: NDOP
ID: 11238531

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Rychnov nad Kněžnou - přírodní park Les Včelný - vlhkomilné a mokřadní louky

souřadnice: 50°10'12.08"N, 16°18'13.31"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2000

nálezce: Jitka Málková

pramen: Málková Jitka (2013): Rychnov nad Kněžnou - přírodní park Les Včelný - vlhkomilné a mokřadní louky, terénní šetření, podstatné i v článku: Málková, J. (2012): Flóra a vegetace v Přírodním parku Les Včelný u Rychnova nad Kněžnou. – Práce a studie, Vč. Sb. Přír., Pardubice. 19: 125-174.

projekt: NDOP

ID: 11240029

5863c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: Adlerkosteletz

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'17.93"N, 16°12'35.13"E, ± 2000m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 1881-08-08

nálezce: Josef Häusler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: na archu 2 sběry; s. coll., sběr připsán podle písma;

ID: 13225899

5863d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: /1/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. VKP Krskův důl: jde o údolí drobného toku (P stranný přítok Zdobnice) a

zejména J orient.stráň V od obce Roveň

nejbližší obec: Roveň u Rychnova n.K, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°19'14.00"E

nadmořská výška: 370-415 m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2005

pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.

projekt: FLDOK

ID: 8093149

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: Tab.1.(LiN) Abecední seznam druhů v lokalitách Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova n. Kněžnou v letech 2004 - 2006:

potvrzen nález 2004-2006, lokality lesní i nelesní.

nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'48.00"N, 16°16'5.00"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2007): Geobotanické zhodnocení lokalit ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 85-120.

projekt: FLDOK

ID: 8387252

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: 326.Doudleby nad Orlicí: levý břeh Divoké Orlice od lávky pro pěší k silničnímu mostu J od železniční stanice, 5863d, 8. VII. 2004, V. Faltys.

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FLDOK

ID: 9860273

5864a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1. Seznam nalezených cévnatých druhů rostlin v okolí lomu v Javornici. Lokalita leží v k.ú.obce Javornice, cca 4km V od Rychnova nad Kněžnou. (Inventarizace probíhala v r.2001,2007 a 2008)
nejbližší obec: Javornice u Rychnova, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'4.00"N, 16°20'35.00"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008
náleze: J. Málková
pramen: Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, Sborn. Vlastiv. Pr. 15: 13-52.
projekt: FLDOK
ID: 8242721

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: /2/ Seznam nalezených cév. druhů rostlin v lok. květnaté druhově bohaté vlhké louky ležící Z obce Betlém V od Rychnova nad Kněžnou.
nejbližší obec: Betlém u Rychnova n., okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'15.00"N, 16°21'5.00"E
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2005
pramen: Málková J. (2006): Botanické lokality Krskův důl a Betlém v Podorlicku. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 33-64.
projekt: FLDOK
ID: 8093190

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Orlické hory: Javornice, 0,5 km SV od hájenky
souřadnice: 50°9'13.00"N, 16°22'19.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 384 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-08-19
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357999

5864b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Orlické hory: Pěčín
souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°26'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-08-19
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358042

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rokytnice v OH, niva potoka v horní části údolí pod kravínem
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'6.00"N, 16°29'6.61"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2003-05-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7235620

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Rokytnice v OH, niva potoka v horní části údolí pod kravínem
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'11.96"N, 16°28'41.77"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2003-05-29
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7032929

5864d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Kameničná, Kunrtův r. v Kameničné, 200 m ZSZ od kaple v obci
souřadnice: 50°7'16.00"N, 16°25'59.00"E, ± 20m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-02
náleze: J. Rydlo
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu. - *Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou*, 27: 14 -28.
projekt: ČNFD
ID: 1162724

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Kameničná, Kunrtův r. v Kameničné, 200 m ZSZ od kaple v obci
souřadnice: 50°7'16.00"N, 16°25'59.00"E, ± 20m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-02
náleze: J. Rydlo
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu. - *Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou*, 27: 14 -28.
projekt: ČNFD
ID: 1162623

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: U lípy
souřadnice: 50°6'7.55"N, 16°27'0.07"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2011-06-07
náleze: František Grygar
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140002

5865a

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokality: 49. Bartošovice: kolem cest a na ruderálních místech v obci
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1971
pramen: Roubal A. (1987): Materiály ke květeně střední části Orlických hor. - *Zpr. Čs. Bot. Společ.* 22: 17-37.
projekt: FLDOK
ID: 9104174

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Bartošovice v O. h., 0,5 km S od kostela. Nad cestou směr Neratov.

souřadnice: 50°10'35.30"N, 16°33'12.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-07-26

nálezce: Z. Myšková

pramen: Myšková Z. (2009): Prameništění vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1371330

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Bartošovice- v O. h., 0,6 km JJZ od kostela.

souřadnice: 50°9'32.70"N, 16°32'5.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2006-07-26

nálezce: Z. Myšková

pramen: Myšková Z. (2009): Prameništění vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1371288

5865b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Bartošovice, břeh Orlice, louky a okraj lesa u osady Ostrov

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'10.39"N, 16°35'1.19"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Faltysová; Helena Nováková

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258493

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Ostrov u Bartošovic, okolí autobusové zastávky

nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'7.48"N, 16°35'1.48"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1982-09-08

nálezce: Helena Nováková; Helena Faltysová

pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7258318

5865c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Kunvald, v obci

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'30.43"N, 16°30'7.49"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1982-08-22

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.

projekt: NDOP

ID: 7259037

5865d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Petrovičky, naturové louky pod Adamem, louky u ovčince a ruderál
nejbližší obec: Petrovičky u Mladkova, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'35.10"N, 16°37'28.94"E
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 2011-09-02
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7301788

5866b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Horní Morava, první sjezdovka jižně od lomu, střední část u modré tur. cesty
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'13.68"N, 16°49'18.57"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2005-07-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7171442

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Morava, v obci u silnice a u Moravy v kvadrantu
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'13.82"N, 16°48'45.52"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-11
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7799558

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Po modré zn od Horní Moravy po silnici k novému lomu, přilehlé louky, políčka aj. (mimo rezervaci)
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°9'27.28"N, 16°49'1.75"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1993-06-11
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.
projekt: NDOP
ID: 7799418

5866d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Červený Potok u Hanušovic, S okraj obce, soukr. brambory
nejbližší obec: Červený Potok, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'12.56"N, 16°47'28.79"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-29
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310545;
ID: 10150557

5867a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Hynčice, JZ obce, potok U Slovácké boudy
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'58.99"N, 16°51'45.17"E
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 2004-09-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7241948

5867b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokality: obec
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk
nadmořská výška: 640-690 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: V. Skalický
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8788654

5867c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: svahy mezi hájovnou Bystřina a JZ úpatím Mlýnského vrchu 1,0 km SZ obce
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk
nadmořská výška: 620-660 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8785496

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Vysoká, v obci
nejbližší obec: Vysoká u Malé Moravy, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'10.81"N, 16°53'21.63"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2009-09-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6901114

5867d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Žibřidovice (floristický kurz)
datum: 1982-07-08
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8559326

5868b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 1.a. Hrubý Jeseník: Šerák, okolí turistické chaty
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'3.00"N, 17°6'46.00"E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1966
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7998461

5868d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 4.c. Hrubý Jeseník: Červenohorské sedlo, okolí rekreačních objektů, parkoviště, lom,
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'28.00"N, 17°9'3.00"E
nadmořská výška: 1010-1030 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
pramen: Bureš L., Klimeš L. & Králik J. (1992): Synantropizace květeny vyšších poloh Hrubého Jeseníku. - Preslia 64: 63-77.
projekt: FLDOK
ID: 7999163

5871a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Město Albrechtice-Hynčice
souřadnice: 50°10'42.00"N, 17°31'4.00"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2003-09-21
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731490

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Město Albrechtice-Hynčice
souřadnice: 50°10'42.00"N, 17°31'4.00"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-15
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725108

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Město Albrechtice, úpatí kopců severně obce
souřadnice: 50°10'26.00"N, 17°33'31.00"E, ± 100m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1961-09-23
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1965): Polní plevel Osoblažska. I. část - celková charakteristika. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 14: 99-107.
projekt: ČNFD
ID: 2358919

5939a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: PR Rathsam
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1991
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992
ID: 6675851

5939b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 205. Pomezí-Horní Hraničná: okraj pole u lesa, 0,8 km VJV od osady
nejbližší obec: Pomezí, okres Cheb
souřadnice: 50°3'41.00"N, 12°18'2.00"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1996-07-13
nálezc: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9506741

5940a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 315. Cheb: nádraží ČD, kolejiště žel.stanice
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°22'52.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: Antonín Pyšek; Karel Martínek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509268

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: 315. Cheb: nádraží ČD, kolejiště žel.stanice
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°22'52.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: Karel Martínek; Antonín Pyšek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509394

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 316. Cheb-Maškov: zarůstající skládka, V okraj města
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'25.00"N, 12°23'37.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
nálezc: Karel Martínek; Antonín Pyšek
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509410

5940b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Abgelassener Teich bei Treunitz
nejbližší obec: Dřenice, okres Cheb
souřadnice: 50°3'40.40"N, 12°26'29.01"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1904-07-13
nálezc: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214301

5940c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 329. Cheb-Podhrad: lemy silnice, směr Starý Hrozňatov, J od osady
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°2'51.00"N, 12°23'33.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9509659

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 343. Nový Hrozňatov: rybník, 0,4 km SZ od osady
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'54.00"N, 12°24'28.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510111

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 349. Nový Hrozňatov: okolí cihelny v osadě
nejbližší obec: Nový Hrozňatov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'53.00"N, 12°24'44.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1996-07-13
náleze: P. Havlíček
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9510228

5940d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Oberlosau b. Eger
nejbližší obec: Horní Lažany, okres Cheb
souřadnice: 50°1'44.45"N, 12°28'47.35"E, ± 1000m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1916-07-30
náleze: Josef Jahn
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: s. coll., připsáno podle písma a lokality;
ID: 13225953

5941a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Štědrá (Sokolov SSE of Kynšperk nad Ohří), 0,5 km S
souřadnice: 50°5'7.00"N, 12°32'46.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1972-06-08
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588208

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Štědrá (Sokolov, SE of Kynšperk n. Ohří), 0,7 km SE of the village
souřadnice: 50°5'30.00"N, 12°33'11.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1972-06-08
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589211

5941b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Studánka (Sokolov, SE of Kynšperk nad Ohří), 0,3 km SSE of the southern margin of the village
souřadnice: 50°5'28.00"N, 12°35'11.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971-06-08
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1580237

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Smrkovec, abandoned village (Sokolov, NNW of Lázně Kynžvart), SE of the former margin of the village
souřadnice: 50°4'16.00"N, 12°36'53.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1971-06-08
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1590194

5941c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: zaplevelení-u siláží
souřadnice: 50°1'42.47"N, 12°32'35.25"E
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 2012-06-06
náleze: Jaroslav Špaček
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13141277

5942b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Bečov nad Teplou, areál pstruhových rybníčků v údolí řeky Teplé, 1,2 km JJZ železniční stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'20.24"N, 12°49'43.65"E, ± 150 m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2008-08-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956029

5942d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Dolní Hamr, údolí Pramenského potoka, při silnici cca 350 m SZ od mostku silnice přes náhon z Pramenského potoka k Dolnímu Hamru kóty, tj. cca 650 m SZ od vlakové zastávky Louka u Mariánských Lázní
nejbližší obec: Nová Ves, okres Sokolov
souřadnice: 50°2'24.30"N, 12°49'6.00"E
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2006-08-10
náleze: J. Brabec
herbář: CHEB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CHEB Bo-2081;
ID: 13205963

5943a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 894. Měchov: SZ pobřeží 3. rybníka V od obce
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Bohdan Křísa
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9204100

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Měchov_770677
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'25.70"N, 12°52'18.44"E, ± 14m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-02-22
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5123366

5943b

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196591

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196515

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: 597. Útvina: okraj obce směrem od Toužimi
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Antonín Pyšek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9196568

5943c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 517. Poutnov: okolí rybníčku u cesty, 0,5 km S od obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'25.00"N, 12°50'20.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martinek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513799

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 518. Poutnov: okolí budov zemědělského závodu, SV okraj obce
nejbližší obec: Poutnov, okres Cheb
souřadnice: 50°1'15.00"N, 12°50'19.00"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1996-07-13
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Martinek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9513823

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: k0126sl_112323_441_T1.1
nejbližší obec: Tisová u Otročina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'51.00"N, 12°50'15.40"E, ± 84m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2002
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3551169

5943d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria brittingeri*;
lokalita: Distr. Karlovy Vary, pag. Kosmová: in area pagi
nejbližší obec: Kosmová, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'7.02"N, 12°58'28.87"E, ± 300m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149239

5944a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 101. Lachovice: hráz rybníka na Luhovském potoce JV od obce
nejbližší obec: Lachovice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: V. Čejka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184958

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 639. Toužim: 2. rybník a jeho okolí V od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197544

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 641. Toužim: písčité břehy a okolí 4. rybníka V od města
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Jindřich Houfek
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9197583

5944b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 741. Žlutice: pole, úhory a polní cesty J až JZ od Hradského Dvora směrem k vrchu Krkavec
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
nálezc: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9199111

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Borek (Karlovy Vary, SSW of Žlutice), 1,2 km NNE, on the left side of the road to Žlutice
souřadnice: 50°3'42.00"N, 13°8'58.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-22
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588003

5944c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 277. Třebouň: sedlo mezi Třebouňským a Branišovským vrchem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188987

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 281. Třebouň: mezi obcí a lesem
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
nálezc: Karel Kubát
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9189034

5944d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: W Bohemia, Borek (SSW of Žlutice), ca 1 km SW of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Štědrá, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°2'56.36"N, 13°7'56.56"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-22
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256143

5945a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 81. Záhořice: stráž
nejbližší obec: Záhořice, okres Karlovy Vary
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9184877

5945d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: W Bohemia, Rabštejn n. Střelou (W of Žihle), ca 2 km W to Stvolny, in a cereal field
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'19.99"N, 13°15'54.18"E, ± 500m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966-07-22
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256142

5946a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 11. Tis u Blatna: PR Raštická louka, rašeliniště
nejbližší obec: Tis u Blatna, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°4'19.00"N, 13°20'52.00"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9429850

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 14. Velečín: Velečinský rybník, podél umělé strouhy propojující Podvinecký potok s Velečinským potokem
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'22.10"N, 13°24'30.30"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Roman Hamerský; Sládek
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430021

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: 14. Velečín: Velečinský rybník, podél umělé strouhy propojující Podvinecký potok s Velečinským potokem
nejbližší obec: Velečín, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'22.10"N, 13°24'30.30"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-05
náleze: Sládek; Roman Hamerský
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.
projekt: FLDOK
ID: 9430032

5946b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jesenice, rybník Velký Jesenický v zatáčce silnice směr Plzeň při jižním okraji obce, jeho jihovýchodní část; písčité okraj částečně letněného rybníka
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°5'19.41"N, 13°28'13.83"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-12
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník využíván k rekreaci
ID: 10186698

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jesenice, rybník Krtský v lesích ca 2,5 km JZ od železniční stanice, jeho západní část; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Jesenice, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'43.32"N, 13°26'40.36"E
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2012-07-12
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186724

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: SZ Čechy: Jesenice: dno vypuštěného rybníka 0,9 km V od obce Ostrovec
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'24.43"N, 13°26'3.56"E, ± 100m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1993-07-03
náleze: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214835

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Tlestky, rybník Zbořený Mlýn I cca 1,3 km ZJZ od obce, obnažené dno vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Tlestky, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'14.30"N, 13°26'52.80"E, ± 40m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2015-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11764; PR 840389;
ID: 13225884

5946c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPP Odlezeleské jezero
souřadnice: 50°1'16.93"N, 13°22'29.83"E, ± 198m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezeleské jezero
projekt: NDOP
ID: 10318547

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPP Odlezeleské jezero
souřadnice: 50°1'5.37"N, 13°22'23.81"E, ± 166m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2011
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezeleské jezero
projekt: NDOP
ID: 10319003

5946d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Hradecko (Plzeň-Sever, NNE of Kralovice), 0,5 km W
souřadnice: 50°0'30.00"N, 13°29'39.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1984-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586740

5948b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 35. Křivoklátsko: býv. meliorační příkop 800 m SSZ od žel. stanice Pustověty
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.
projekt: FLDOK
ID: 9004443

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pustověty (Křivoklátsko), bývalý meliorační příkop 800 m SSZ od železniční zastávky Pustověty
souřadnice: 50°3'40.00"N, 13°48'35.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-08-22
náleze: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091548

5948c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Panoší Újezd, rybník 700 m V od vsi
souřadnice: 50°2'8.00"N, 13°43'30.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-09-15
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1241401

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Skupá, 1 km SZ od obce

souřadnice: 50°1'26.00"N, 13°42'48.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lečjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2424908

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Slabce, 0,5 km S od okraje obce

souřadnice: 50°0'32.00"N, 13°42'43.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1982

nálezce: H. Koblihová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2425195

5948d

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokality: 179. Křivoklátsko: Nezabudice: v obci

nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1981

pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.

projekt: FLDOK

ID: 9315690

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Nezabudice (Křivoklátsko), U Rozvědčička, 200 m VJV od Kněžské skály, levý břeh Berounky

souřadnice: 50°0'9.00"N, 13°48'55.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1991-05-22

nálezce: D. Blažková

pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2092483

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Nezabudice, 0,8 km JV od obce

souřadnice: 50°0'35.00"N, 13°49'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990

nálezce: S. Lečjaksová

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2426052

5949a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Zbečno VJV od Rakovníka, políčko v lese u cesty pod obcí Písky, cca 2,7 km SZ od železničního nádraží Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'26.20"N, 13°53'56.70"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-18
náleze: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 9584; PR 812763, PR 812764;
ID: 13220718

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Zbečno VJV od Rakovníka, políčko v lese u cesty pod obcí Písky, cca 2,7 km SZ od železničního nádraží Zbečno
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'26.20"N, 13°53'56.70"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2012-08-18
náleze: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 9584/3; PR 812765;
ID: 13220742

5949b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lánská obora, kultura brambor v lesní enklávě Z od hájovny Zakopané
souřadnice: 50°4'54.00"N, 13°55'28.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424962

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lánská obora, Šance, obilné pole při zemědělské usedlosti
souřadnice: 50°5'9.00"N, 13°57'26.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424755

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokality: Lánská obora, obilné pole JV od kóty Vlčina
souřadnice: 50°5'39.00"N, 13°56'4.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992
náleze: S. Lecjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2424078

5949c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Újezd nad Zbečnem, S návesní rybník
souřadnice: 50°2'33.00"N, 13°54'9.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096025

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *brittingeri*
souřadnice: 50°2'17.00"N, 13°53'29.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-05-27
náleze: P. Petřík
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1070774

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°2'41.00"N, 13°53'19.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-06-23
náleze: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2004): Vegetace obnaženého dna řeky Berounky rok po povodni roku 2002. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 19: 31-42.
projekt: ČNFD
ID: 1051404

5949d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Račice: secundum ripam sinistram fl. Berounka, contra pagum Račice
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'37.81"N, 13°55'28.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-09-02
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53349;
ID: 10214438

5950a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571920

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
náleze: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8571922

5950b

původní jméno: orig.: Polygonum * brittingeri; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: Distr. Kladno: ad ripam limosam denudatam piscinae in pago Svárov
nejbližší obec: Svárov, okres Kladno
souřadnice: 50°3'42.33"N, 14°9'10.26"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1971-08-21
nálezce: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196097

5950c

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: sním. 1. Nižbor: P břeh Berounky nad mostem, kemp
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'3.00"N, 14°0'1.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
poznámka: MMI
ID: 9675890

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Nižbor, pravý břeh Berounky, první terasa nad kempem.
souřadnice: 50°0'5.00"N, 13°59'57.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr., Praha, 26: 35-44.
projekt: ČNFD
ID: 1125086

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Nižbor, pravý břeh Berounky nad mostem, kemp.
souřadnice: 50°0'3.00"N, 14°0'4.00"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
nálezce: D. Blažková
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr., Praha, 26: 35-44.
projekt: ČNFD
ID: 1124489

5950d

původní jméno: Polygonum lapathifolium s. l.
lokalita: Tab.3.sním.5. ca 1km SW of the church in the village Horní Podkozí, slope ca 7 stup., aspect SE, (to the E of the elevation point 397,5m), /čtver.sít.map.5950/.
nejbližší obec: Podkozí, okres Beroun
souřadnice: 50°2'43.00"N, 14°6'20.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1968-07-02
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. & Mochnacký S. (1990): Consolido-Anthemidetum austriacae - a new segetal association. - Preslia 62: 103-130.
projekt: FLDOK
ID: 7964879

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifoli*

lokality: Tab.1.sním.32. Berounsko: Chrštenice: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin

nejbližší obec: Chrštenice, okres Beroun

souřadnice: 50°0'24.00"N, 14°8'45.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.

projekt: FLDOK

ID: 8056211

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Horní Podkozí: ca 1 km SW of the church in the village

souřadnice: 50°2'33.00"N, 14°6'11.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1968-07-02

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. et Mochnacký S. (1990): Consolido-Anthemidetum austriaceae - a new segetal association. - Preslia, Praha, 62: 103-130.

projekt: ČNFD

ID: 2773858

5951a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Jeneč (Praha-Západ, W of Praha), 2 km SWW on the left side of the road to Unhošť

souřadnice: 50°5'9.00"N, 14°10'58.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1971-05-20

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.

projekt: ČNFD

ID: 1576708

5951b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: Bohemia centralis, districtus Praha-západ: in ruderatis ad viarum crucelem prope aerodromum Praha-Ruzyně

nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'35.94"N, 14°17'54.10"E, ± 2000m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1956-09-19

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13196356

5951c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

nálezce: Antonín Roubal

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8574924

5951d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Tab.1.sním.9. Frischer bis feuchter, verdichteter Lehmboden mit Resten von altem Baumaterial in einer nach Abriss eines

alten Viehstalles entstandenen Baulücke im Dorf Zadní Kopanina

nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°0'33.00"N, 14°19'10.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1978-08-25

pramen: Kopecký K. (1981): Die Ruderalpflanzengesellschaften im südwestlichen Teil von Praha (2). - Preslia 53: 121-145.

projekt: FLDOK

ID: 7926418

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /1/R/KD/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Karel Domin
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivořová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.
projekt: FLDOK
ID: 9667379

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°2'55.00"N, 14°18'46.00"E, ± 250m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1979-09-09
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1981): Die Ruderalpflanzengesellschaften im südwestlichen Teil von Praha (2). - *Preslia*, Praha, 53: 121-146.
projekt: ČNFD
ID: 1016447

5952a

původní jméno: orig.: *Persicaria alternata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Pragae [= Praha]
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'13.00"N, 14°24'37.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1847
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266009; ex herb. Berchtold; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 10109458

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Smíchov: in statione viae ferratae Praha-Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'43.67"N, 14°24'26.32"E, ± 500m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1949-07-05
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196379

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kaiserwiese bei Smíchov
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'32.29"N, 14°24'51.69"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1896-09
náleze: J. Hasslinger
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196453

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.36"N, 14°24'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97076;
ID: 13196402

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.36"N, 14°24'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1851
náleze: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria hydropiper* & *P. lapathifolia*;
ID: 13195629

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* c. *incanum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moldauufer bei Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.36"N, 14°24'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: I. F. Tausch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97094; Tausch Herb. Fl. Bohem. no 1290. *Polygonum lapathifolium* c. *incanum*;
ID: 13196392

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* β *incanum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pragae
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'50.36"N, 14°24'35.69"E, ± 2000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 547770;
ID: 13196408

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: In humidis ad ripas Moldavae in Smihov prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Smíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'18.80"N, 14°24'38.66"E, ± 1500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1817
náleze: K. B. Presl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel nejistý, přiřazeno podle písma;
ID: 13225958

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: B. Prag
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'44.21"N, 14°24'27.65"E, ± 3000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Eduard Hofmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. W. J. Sekera;
ID: 13225926

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: C Bohemia, Vokovice (W town part of the capital Praha), vegetable fields at the periphery, after harvested head cabbage
nejbližší obec: Vokovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'51.87"N, 14°20'33.78"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1966-09-17
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256125

5952b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Prag. [Münchengrätz:] Gemüsebeet
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.21"N, 14°26'16.25"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1855
náleze: W. J. Sekera
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21457; herb. W. J. Sekera; 2 různé sběry na jednom archu;
ID: 10214410

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Prag am Nusslerbach [= u Nuselského potoka]
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.21"N, 14°26'16.25"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
náleze: Eduard Hofmann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21449; herb. W. Karl; směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10214364

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Prag am Nusslauer Bach
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.21"N, 14°26'16.25"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
náleze: Eduard Hofmann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21456;
ID: 10214408

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Prag im Gestrüpe am Nusslauer Bach
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'44.21"N, 14°26'16.25"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
náleze: Eduard Hofmann
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21456;
ID: 10214409

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Distr. Praha: Žižkov: statio ferroviariae (překladové)
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'9.64"N, 14°28'42.18"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1960-08-25
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196338

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Vršovice: in ruderatis magnis non procul sepulcreto
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'50.03"N, 14°28'2.40"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1950-09-14
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196054

původní jméno: orig.: *Persicaria ovalifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Volšan
nejbližší obec: Praha-Žižkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'49.29"N, 14°27'43.44"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1854-09-03
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97005;
ID: 13196331

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b. *subcanescens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Prag am Nußlauer Bach
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.82"N, 14°26'13.62"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
náleze: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97077;
ID: 13196405

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b. *subcanescens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Prag am Nußler Bach
nejbližší obec: Praha-Nusle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'33.82"N, 14°26'13.62"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1844
náleze: Eduard Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13196443

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Praha-Vršovice, ruderální porost mezi tratí na Strašnice a sportovním areálem (ulice Pod Altánem), cca 2,2 km V od budovy
nádraží Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°28'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-09-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3058; PR 669300;
ID: 13220730

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Praha-Vršovice, ruderální porost mezi tratí na Strašnice a sportovním areálem (ulice Pod Altánem), cca 2,2 km V od budovy
nádraží Praha-Vršovice
nejbližší obec: Praha-Vršovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'57.00"N, 14°28'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2005-09-20
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3067; PR 669312– 669314;
ID: 13220731

5952c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis - prope urbem Praha, Bráník
nejbližší obec: Praha-Bráník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'9.58"N, 14°24'45.57"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1940-09
náleze: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 17035;
ID: 10148777

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* v. *genuinum*
lokalita: Ad viam prope Chuchle
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.37"N, 14°22'39.92"E, ± 1500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1900-07
náleze: Th. Novák
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150269

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bráník
nejbližší obec: Praha-Braník, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'1.96"N, 14°24'16.67"E, ± 700m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1910-07-05
náleze: V. Bouček
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. V. Bouček;
ID: 10214304

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria hydropiper* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Holín
nejbližší obec: Praha-Holyně, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'48.09"N, 14°21'18.56"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-09
náleze: O. Nickerl
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50459; směsný sběr *Persicaria hydropiper* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10214388

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: v rozvaleništi před domy proti nádr. Hlubočepy
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'26.24"N, 14°23'40.22"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1905-08-14
náleze: E. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR #97236;
ID: 13196362

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri* ...; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Slichov [= Zlíchov]
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.74"N, 14°24'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-08-26
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196363

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri* β *maculata*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Slichov
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.74"N, 14°24'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-08-26
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97053;
ID: 13196393

původní jméno: orig.: *Persicaria nodosa* c. *incana*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Slichov
nejbližší obec: Praha-Zlíchov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'47.74"N, 14°24'27.85"E, ± 1000m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1853-07-11
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97054;
ID: 13196394

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha: in locis ruderalis ad viam publicam prope opp. Zlíchov
nejbližší obec: Praha-Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'46.88"N, 14°24'19.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1945-07
náleze: J. Dostál; S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225971

5952d

původní jméno: orig.: *Persicaria polystachya*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: [Praha-Michle:] u michelského lesa
nejbližší obec: Praha-Michle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'3.00"N, 14°27'29.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1853-09-11
náleze: P. M. Opiz
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 266008; ex herb. Berchtold; distr. phytogeogr. 10b Pražská kotlina;
ID: 10109459

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Praha-Krč. Thomayerova nemocnice. Rudera
nejbližší obec: Praha-Krč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'48.24"N, 14°27'28.69"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969-08-23
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196409

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia centralis: distr. Praha Spořilov, in ruderalis ad stationem ultimam viae urbanae no. 19
nejbližší obec: Praha-Spořilov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'35.43"N, 14°29'10.63"E, ± 1000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1956-09-14
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196439

5953a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Rybník Martiňák (také zv. Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Seznam druhů, nalezených v létě 2009 na obnaženém dně a v zátokách včetně protékajících přítoků a prohlubní s vodou.

nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°34'32.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2009

pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.

projekt: FLDOK

ID: 8200161

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Sním.2. Rybník Martiňák (také zv. Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Vyschlé dno uprostřed rybníka S od protékajícího přítoku.

nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°34'32.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2009-10-03

pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.

projekt: FLDOK

ID: 8200206

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Sním.1. Rybník Martiňák (také zv. Čeněk), leží na V okraji, Prahy, mezi Doln. Počernicemi a sídlištěm Černý Most. Vyhrnuté vyschlé dno uprostřed rybníka S od protékajícího přítoku.

nejbližší obec: Praha -Dol. Počernic, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°34'32.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

datum: 2009-10-03

pramen: Hroudová Z. (2009): Květena a vegetace obnaženého dna rybníka Martiňák (východní kraj Prahy). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44: 177-184.

projekt: FLDOK

ID: 8200188

5953b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: 1. Louka U soutoku Blatovského a Běchovického potoka: seznam cévnatých rostlin z mokřadů na Z okraji Újezda nad Lesy, rostliny nalezené v letech 1991 až 1998

nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°38'6.00"E

fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule

pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 11-24.

projekt: FLDOK

ID: 9681054

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dolní Počernice (Praha): Počernický r.

souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°35'11.00"E, ± 20m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2005-07-09

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1097100

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dolní Počernice (Praha): Počernický r.

souřadnice: 50°5'8.00"N, 14°35'11.00"E, ± 20m

fytochorion: 10b. Pražská kotlina

datum: 2005-07-09

nálezce: J. Rydlo

projekt: ČNFD

ID: 1097310

5953c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica, distr. Praha: Újezd u Průhonic, pole u louky 300 m SSV od rybníka Vrah
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'53.00"N, 14°32'57.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1978-08-14
náleze: J. Grulichová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 477329; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 10109609

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis: In agris prope vicum Průhonice haud procul Pragae. S. m. 300 m
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'6.00"N, 14°32'54.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958-09-29
náleze: J. Nitka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 425968; Flora Českoslovacae exsiccata (Mus. Nat. Pragae) no 26. *Polygonum persicaria*; distr. phytogeogr. 64a Průhonická plošina;
ID: 10109610

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Střední Čechy - Horní Měcholupy
nejbližší obec: Horní Měcholupy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'32.97"N, 14°32'53.50"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1987-08-24
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53249;
ID: 10150108

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Praha-Šeberov, Kovařský rybník v obci mezi ulicemi K Vrbičkám, K Hrnčířům a K Újezdu, obnažené dno odbahňovaného rybníka, 291 m n. m., 50°0'50,3"N, 14°30'52,2"E
nejbližší obec: Praha-Šeberov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'50.30"N, 14°30'52.20"E
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2014-06-16
náleze: Jan Prančl
herbář: herb. J. Prančl
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215223

5953d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°2'11.00"N, 14°36'39.00"E, ± 250m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1986
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1988): Einfluss der Strassen auf die Synanthropisierung der Flora und Vegetation nach Beobachtungen in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 23: 145-171.
projekt: ČNFD
ID: 1020803

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Obora v Uhříněvsi
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'11.06"N, 14°35'59.94"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 2001
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837007

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mýto
nejbližší obec: Nedvězí u Říčan, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°0'54.89"N, 14°39'16.67"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2001
nálezc: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6837005

5954a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis, ager novalis ad marginem silvae situ occ. ab opp. Úvaly
nejbližší obec: Úvaly, okres Praha-východ
souřadnice: 50°4'30.06"N, 14°42'20.18"E, ± 500m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1992-07
nálezc: J. Chrtek; B. Skočdoplová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196451

5954c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Škvorec; Škvorec: nejbližší okolí býv. hradu přestavěného na zámek nad údolím Škvoreckého potoka ve středu obce,
souřadnice: 50°2'45.57"N, 14°44'1.30"E
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2008-10-19
nálezc: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 11998057

5954d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*
lokalita: 79. Doubravčice: obec
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezc: Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9139637

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*

lokalita: 187. Kozojedy: lesní okraje a pole 1 km SV-SZ obce

nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník

nadmořská výška: 330-360 m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9142485

5955a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokalita: Distr. Kolín, pag. Lstiboř: in rudatis in margine septentrio-orientali pagi (area JZD)

nejbližší obec: Lstiboř, okres Kolín

souřadnice: 50°4'51.62"N, 14°54'27.79"E, ± 300m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1978-07-15

nálezce: V. Skalický

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10149295

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;

lokalita: Central Bohemia, Klučov (NE of Český Brod), ca 1,5 km W of the village, on gently undulating ground, in a sugar beet stand

nejbližší obec: Klučov, okres Kolín

souřadnice: 50°5'45.81"N, 14°53'14.11"E, ± 500m

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

datum: 1966-08-18

nálezce: Z. Kropáč

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. of Z. Kropáč;

ID: 13256154

5955b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: Tab.1.sním.7. Prostor před chlívky opuštěné zemědělské usedlosti v historickém jádru obce Vrbčany u Kolína.

nejbližší obec: Vrbčany u Kolína, okres Kolín

souřadnice: 50°3'3.00"N, 14°59'44.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-09

pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia 58: 63-74.

projekt: FLDOK

ID: 7933671

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Vrbčany u Kolína, dvůr opuštěné hosp. usedlosti v centru obce

souřadnice: 50°3'2.00"N, 14°59'27.00"E, ± 100m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1979-09

nálezce: K. Kopecký

pramen: Kopecký K. (1986): Ústup společenstva *Malvetum neglectae* a sukcese na jeho stanovištích. - Preslia, Praha, 58: 63-74.

projekt: ČNFD

ID: 1562556

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Chrástany (okr. Kolín)

souřadnice: 50°3'57.00"N, 14°55'48.00"E

fytochorion: 64c. Černokostelecký perm

nálezce: F. Volf

pramen: Volf F. (1974): Společenstva plevelů v různých výrobních typech. - Acta Inst. Bot. Acad. Sci. Slov., Bratislava, ser. A, 1: 281-306.

projekt: ČNFD

ID: 2373458

5955c

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Kostelec n. Č. l. - skládka u silnice na Č. Brod
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'10.30"N, 14°51'57.61"E, ± 1000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1989-09-14
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 60729;
ID: 10150114

5955d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 67. Dobré Pole: pole (ječmen) při S okraji obce.
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Kolín
souřadnice: 50°0'1.00"N, 14°55'34.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1991
pramen: Nováková J. (2004): Floristické materiály z Černokostecka. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 91-100.
projekt: FLDOK
ID: 8010226

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 317. Kouřim: obec
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: T. Sýkora; Antonín Pyšek
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146213

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *danubiale*
lokalita: 317. Kouřim: obec
nejbližší obec: Kouřim, okres Kolín
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Antonín Pyšek; T. Sýkora
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9146356

5956b

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Okr. Kolín - mokrá louka 2 km sev. Nové Vsi L., u odbočky na Velim
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'32.04"N, 15°8'33.12"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988-07-21
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 49366;
ID: 10150100

lokality: Okr. Nymburk: Pňov-Předhradí, pole 1 km Z od kostela
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín
souřadnice: 50°5'16.76"N, 15°8'4.41"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1985-07-20
náleze: J. Rydlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20237;
ID: 10150157

5957a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Tab.18.sním.374. říč.km 79,5, Hradištko I.: výskyt makrofyt na Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem
nejbližší obec: Hradištko I., okres Kolín
souřadnice: 50°3'32.00"N, 15°10'24.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2005-08-05
pramen: Rydlo J. (2007): Vodní makrofyta v Labi mezi Chvaleticemi a Mělníkem - změny po ukončení lodní dopravy uhlí. - Muz. a Součas., ser. natur. 22: 27-95.
projekt: FLDOK
ID: 8038437

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: CHPV Tonice-Bezedná: Lokalita se nachází na P břehu Labe 1,7 km ZJZ až 2,8 km JZ od nádraží ve Vel. Oseku, v polích mezi Veltrubským a Libickým luhem, asi 13ha rozloh., zahrnuje tůň Bezedná, Okrouhlík a Tonice
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1989
pramen: Rydlo J. (1991): Zanikající mokřady v Polabí 1. Tůň Bezedná, Okrouhlík a Tonice u Velkého Oseka. - Muz. a Součas., ser. natur. 5: 101-128.
projekt: FLDOK
ID: 9003201

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: CHPV Veltrubský luh: území luž. lesa na P břehu Labe SZ až ZJZ od Veltrub, 6 km SSZ od Kolína
nejbližší obec: Veltruby, okres Kolín
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1988
pramen: Rydlo J. (1990): Cévnaté rostliny Veltrubského luhu. - Muz. a Součas., ser. natur. 4: 107-128.
projekt: FLDOK
poznámka: Dolní
ID: 9002419

5957c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokality: Okres Kolín: obce Štítary, 200 m jižně od obce, na severním okraji lesa
nejbližší obec: Kolín-Štítary, okres Kolín
souřadnice: 50°1'0.04"N, 15°10'26.87"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1963-08-05
náleze: M. Horská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222918;
ID: 13196286

5957d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.1-28. Černá struha: Staré průtočné meandrující labské rameno, délka toku cca 5,5km, sledováno v 0,5km úsecích, nachází se S Starého Kolína
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'4.00"N, 15°17'9.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-09-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta starokolínské Černé struhy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 25-29.
projekt: FLDOK
ID: 7915555

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 15. Kutnohorsko: Špačkovovo jezero a jeho okolí 1 km V až VJV od počátku Černé struhy /Starý Kolín/
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1984
pramen: Rydlo J. (1987): Zpráva o flóristických exkurzích do území východně od Kolína. - Muz. a Součas., ser. natur. 2: 39-54.
projekt: FLDOK
ID: 8998239

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá struha - meandrující rameno Labe (mezi říčními km 91,7 a 88,8), lok.č.1
souřadnice: 50°0'59.00"N, 15°18'22.00"E
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1994-09-05
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (1994): Vodní makrofyta starokolínské Černé struhy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 1: 25-29.
projekt: ČNFD
ID: 2472123

5958a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Radovesnice II: v travnatém mokřadním lemu luční struhy při S okraji úzké polně-luční enklávy v lesním komplexu 1,7 až 1,9 km JV od obce
nejbližší obec: Radovesnice II, okres Kolín
souřadnice: 50°5'37.84"N, 15°23'15.22"E, ± 150m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 2002-08-16
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 611032;
ID: 13225842

5958b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem: se nachází na P břehu Labe, 20 km Z od Pardubic, inventarizační průzkum cévnatých rostlin byl proveden 5.-8.2000
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.00"N, 15°28'44.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2000
pramen: Málková J. & Lemberk V. (2001): Přírodní poměry parkového areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 109-127.
projekt: FLDOK
ID: 9779416

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Selmice, slepé rameno V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.39"N, 15°27'15.51"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004158

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kladruby n.L. obec
souřadnice: 50°3'27.48"N, 15°29'12.61"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-07-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12085937

5958c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sním.1. Týnec nad Labem: na JZ okraji Týnce, na P břehu Labe, na Z okraji areálu dílen a bytovek Povodí Labe, jde o písčitou cestu v místě příležit.používan.obratiště vzdálené cca 20m od břehu řeky, zhruba 70m po proudu pod zdymadlem (úroveň 95,05 říč.km.) (rozhraní fytochor.11b a 15c, čtver.5958c).
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°20'54.00"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2003-08-17
pramen: Špryňar P. & Marek M. (2004): Milička polabská (*Eragrostis albensis*) na Kolínsku (Poaceae). - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 9-14.
projekt: FLDOK
ID: 8117670

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: 2. Rumiště na podmáčené louce u železniční zastávky Kojice
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9241958

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 2. Rumiště na podmáčené louce u železniční zastávky Kojice
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9241943

5958d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 5. Kolejiště železniční zastávky Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242201

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 6. J okraj západního odvalu MKZ Chvaletice
nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242290

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 12. Železniční násep a cesty na J okraji Trnávky
nejbližší obec: Trnávka, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242744

5959a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Vápno, vlhká louka u Strašovského rybníka
nejbližší obec: Vápno, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'56.68"N, 15°31'5.06"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-27
náleze: F. Procházka; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 67501;
ID: 10173039

5959b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač, cca 1,1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'55.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-12
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113412;
ID: 10173067

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vlčí Habřina - rybník Černý Nadýmač, cca 1,1 km JJZ od obce Vlčí Habřina. Dno rybníka
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'26.00"N, 15°34'55.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-06-12
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 113413;
ID: 10173068

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice: Neratov: rumiště Z od koupaliště
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'51.56"N, 15°39'25.63"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971-07-18
náleze: J. Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 46132;
ID: 10173051

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Přelouč, rybí sádky pod hrází rybníka Buňkov, 1,5 km SSV žel. Stanice; ve vodě, v břehových partiích a okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'59.00"N, 15°35'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2010-07-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO CRS Přelouč; čtverec dohledaný v Biolibu 5959d nesouhlasí se čtvercem vypočteným v PLADIASu, proto ponecháno k dopočítání
ID: 10188884

5959c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 25. Nádraží železnič.stanice Přelouč (včetně odvodňovacích příkopů mimo kolejiště)
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9243745

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 23. Luční komplex na L břehu Labe 0,5 km SZ Přelouče
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1974
pramen: Kovář P. (1977): Příspěvek ke květeně jihovýchodního Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 83-92.
projekt: FLDOK
ID: 9242880

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Přelouč (PA), 335 m Z od zdymadla, 40 m J od Labe
souřadnice: 50°2'40.00"N, 15°34'13.00"E, ± 250m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1998-05-21
náleze: T. Černý
pramen: Černý T. (1999): Nivní louky jihovýchodního Polabí (srovnání po dvaceti letech). - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 3027144

5959d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Východočeský kraj, o. Pardubice, jetelové pole po pravé straně silnice Bezděkov - Barchov
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'7.33"N, 15°39'37.84"E, ± 1500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1984-08-16
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94649;
ID: 10173036

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Přelouč, in agris situ orient. a pago Přelouč
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'56.48"N, 15°35'38.80"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1985-08-05
náleze: J. Chrtěk; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196428

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubicko: v lese "Kuchyňka" mezi St. Čivcemi a Valy
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'25.64"N, 15°38'52.68"E, ± 500m
nadmořská výška: 229 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-07-19
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13196374

5960a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Polabí, Bohdaneč, o. Pardubice, u Bohdanečského rybníka
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'31.57"N, 15°40'11.03"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1973-08-19
náleze: J. Reitmayer
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256068

5960b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 2. Nēmčice: lokalita pod Hradcem Králové a nad Pardubicemi, podél břehů Labe a obnažené dna
nejbližší obec: Nēmčice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'39.00"N, 15°48'27.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1993
pramen: Kovář P. (1996): Kontaminace makrofyty těžkými kovy - bioindikace a základy biomonitoringu na českém úseku Labe. -
Příroda 5: 179-196.
projekt: FLDOK
ID: 9570280

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pardubice, rameno Labe u koupaliště, VKP 13, severní část
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'17.85"N, 15°47'10.11"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2003-04-18
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7005151

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Srch - rybník Baroch S od Kunětického lesa
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'38.03"N, 15°47'3.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-05-26
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6983905

5960c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice, plevel na mokřem poli při trati u "Závodiště"
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'17.70"N, 15°44'43.82"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1965-07-12
náleze: L. Reitmayerová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 7300;
ID: 10173035

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice. Pražská ulice. Rumiště. V plotech
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.46"N, 15°44'12.37"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-08-25
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 30502; herb. V. Horák;
ID: 10173056

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice. Pražská ulice. Rumiště. V plotech
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.46"N, 15°44'12.37"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1962-08-25
náleze: V. Horák
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 7302; herb. V. Horák;
ID: 10173059

5960d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice, Olšinky, rumiště na staveništi na V od Anenské ulice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'58.72"N, 15°46'52.31"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1979-08
náleze: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 26285;
ID: 10149217

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pardubice, při silnici Hlavní nádraží - viadukt u Trojice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'59.75"N, 15°44'54.67"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978-07-31
náleze: Jan Hadač
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 26313;
ID: 10149218

původní jméno: H. Svojanovská: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Drozdice, Pardubicko. Na břehu řeky v kamenných šterbinách, 85 m Z od mostu v Drozdících
nejbližší obec: Drozdice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'47.00"N, 15°49'6.00"E
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-26
náleze: M. Píšová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 115727;
ID: 10173075

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice, rumiště S od nádraží
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'1.34"N, 15°45'22.95"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1988-07-10
náleze: s. coll.
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172787

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: distr. Pardubice, opp. Pardubice: in ruderatis in ripa sinistra flum. Labe 600 m ad septentr. a statione ferroviae Pardubice versus
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.72"N, 15°45'21.10"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-10
náleze: V. Skalický
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 51766;
ID: 10173055

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pardubice: ruderální plochy u výkopů blíž Labe, mezi mostem a nádražím
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'18.12"N, 15°45'29.44"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976-07-10
náleze: et al.; S. Kučera
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 64197;
ID: 10173061

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Polabí: na polích u Pardubice
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'48.52"N, 15°46'28.35"E, ± 2000m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1942-08-11
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 13196373

5961a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Sezemice, Vypuštěné dno rybníka Labská S Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°51'57.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114153;
ID: 10173072

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sezemice. Vypuštěné dno rybníka Labská S Sezemice
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'29.00"N, 15°51'57.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2009-06-08
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114156;
ID: 10173073

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sezemice, obnažený okraj rybníka Labská
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'31.86"N, 15°51'52.33"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-07-09
náleze: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10186571

5961b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: z Holic
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'8.23"N, 15°59'10.93"E, ± 700m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1910-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214291

5961d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Moravany, areál Duhové jezero na SV okraji obce, nádrž u rybníky
nejbližší obec: Moravany nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'26.42"N, 15°56'18.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-09-11
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769820

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Platěnice
souřadnice: 50°0'9.51"N, 15°57'21.66"E, ± 45m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2012-09-17
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2576 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X2
ID: 11081220

5962a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Borohrádek při silnici směr Veliny okraj lesa u Pilského mlýna a rybník
souřadnice: 50°4'55.34"N, 16°4'26.87"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1979-09-21
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12090063

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pobežovice v obci
souřadnice: 50°5'32.91"N, 16°0'10.86"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12088835

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Veliny v obci
souřadnice: 50°4'15.57"N, 16°3'15.99"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12092148

5962b

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: A. Rybník Malý Karlov leží u osady Nová Ves u Korunky u Velké Čermné nad Orlicí, nachází se v údolní nivě Tiché Orlice v k. ú. Plchůvky. Vlastní vodní plocha (parcela 528/24)
nejbližší obec: Nová Ves u Korunky, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'35.00"N, 16°9'14.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1965
pramen: Málková J. & Faltys V. (1999): Geobotanická studie vegetačního krytu rybníka Malý Karlov u Korunky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 21-48.
projekt: FLDOK
ID: 9770213

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PP Vodní tůň
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.27"N, 16°6'55.18"E, ± 141m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1991
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva botan. IP SPR Vodní tůň. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6748999

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PP Vodní tůň
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'8.27"N, 16°6'55.18"E, ± 141m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1987
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. SPR Tůň u Borohrádku. Předběžná zpráva o stavu vyš. rostlin z let 1987-89. 1990.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1989
ID: 6707882

5962c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Vysoká u Holic okraj lesa V od obce
souřadnice: 50°1'34.97"N, 16°4'11.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098024

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Trusnov strouha při silnici 500m Z obce
souřadnice: 50°0'11.06"N, 16°2'3.13"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12098991

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Trusnov v obci
souřadnice: 50°0'1.79"N, 16°2'27.80"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1980-08-30
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12099141

5962d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: 520.Prochody: příkopy a pole při silnici u autobusové zastávky u JV okraje osady, 5962d, 6. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864677

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 520.Prochody: příkopy a pole při silnici u autobusové zastávky u JV okraje osady, 5962d, 6. VII. 2004, V. Faltys.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864642

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 508.Prochody: obnažené dno u hráze částečně vypuštěného rybníka Svatba 0,75 km Z-ZSZ od osady, 5962d, 6. VII. 2004, M. Štech.
fytochorion: 63a. Žambersko
nálezc: Milan Štech
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9864451

5963a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, ad vicum Přestavlky prope opp. Kostelec n. O.
nejbližší obec: Borovnice-Přestavlky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'2.95"N, 16°13'41.70"E, ± 300m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1941-10
nálezc: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196333

5963b

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Potštýn
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'59.72"N, 16°18'21.59"E, ± 1000m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1892-08
nálezc: Karel Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13196515

5963c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: SPR Peliny u Chocně
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969
pramen: Laibnerová S. (1975): Příspěvek ke květeně státní přírodní rezervace Peliny u Chocně. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 10: 29-32.
projekt: FLDOK
ID: 9247508

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Peliny
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.66"N, 16°13'46.55"E, ± 477m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z botanic. IP SPR Peliny. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6740611

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Peliny
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'9.66"N, 16°13'46.55"E, ± 477m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1989
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys V. Závěrečná zpráva z botanic. IP SPR Peliny. 1989.
projekt: NDOP
ID: 6737757

5963d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Nasavrky okraj pole Z obce
souřadnice: 50°1'31.41"N, 16°15'8.28"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1980-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12118211

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nasavrky při silnici k Němčí
souřadnice: 50°1'20.09"N, 16°16'0.46"E
fytochorion: 61b. Týništský úval
datum: 1980-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12121798

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Choceň opukové skály v údolí Tiché Orlice směrem k Brandýsu
souřadnice: 50°0'3.39"N, 16°15'14.85"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12117188

5964a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Helvíkovice, Helvíkovický r., 1,5 km Z od Helvíkovic
souřadnice: 50°5'46.00"N, 16°24'34.00"E, ± 20m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-03
náleze: J. Rydlo
pramen: Bartošová M. et Rydlo J. (2008): Příspěvek k poznání flóry a vegetace v rybnících v okolí Kameničné, Žamberka a Letohradu.
- Orchis. Zprav. Čes. Bot. Sect., Rychnov n. Kněžnou, 27: 14 -28.
projekt: ČNFD
ID: 1162717

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Bohousová mezi obcí a Českou Rybnou
souřadnice: 50°4'40.26"N, 16°22'53.31"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12124395

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Česká Rybná Z okraj lesa V Prajsku SV obce
souřadnice: 50°4'35.97"N, 16°24'20.12"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12124909

5964b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Lukavice (Ústí nad Orlicí, SSE of Žamberk), 0,2 km E of the upper part of village
souřadnice: 50°4'4.78"N, 16°29'26.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972-07-14
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578936

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Orlické hory, Žamberk: Žamberský kotel [závodiště u západního okraje města]
datum: 1969-08-12
náleze: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8542295

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Orlické hory - Žamberk, Žamberský kotel
datum: 1969-08-12
náleze: Reitmayer; Reitmayerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8551261

5964c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Ústí n. Orl., plevel na zahrádce cca 2 km severně od Ústí nad Orlicí poblíž silnice na Vamberk
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'8.07"N, 16°23'23.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63f. Českořebovský úval
datum: 1986-07-08
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 57031; coll. Josef Skryja;
ID: 10149580

5965a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; rozsáhlá obnažená dna s typickou vegetací výjimečně vyvinuta v roce 2013, v horní části plošně, v dolnější po obvodě při březích
souřadnice: 50°5'55.73"N, 16°33'45.21"E, ± 1517m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2013-08-15
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11649065

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,
souřadnice: 50°4'19.18"N, 16°33'17.45"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-09-12
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: u přehrady pod hradem
ID: 11996872

5965b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova
datum: 1969-06-16
náleze: Reitmayerová; Reitmayer
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8552500

5965c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Letohrad, komplex pstruhových rybníčků nad Orlickým rybníkem v jihovýchodní části města, 2 km JV žel. Stanice; ve vodě, břehových partiích rybníčků a v jejich okolí (trávníky, místy zastíněné bylinné porosty)
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'18.00"N, 16°31'52.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2010-07-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956819

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2014: !;
lokalita: Vých. Čechy: Letohrad - Orlice, rumiště u remízku
nejbližší obec: Letohrad, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'42.65"N, 16°31'22.40"E, ± 500m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1968-09-15
nálezc: M. Klichmannová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 86949; směsný sběr *Persicaria maculosa* a *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10150464

5965d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jablonné nad Orlicí, při silnici do Bystřece
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.79"N, 16°36'53.54"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2009-09-24
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6914185

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bystřec, Bystřičko, odval na V straně velkého lomu V od silnice do obce
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'23.28"N, 16°36'17.88"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2008-08-05
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769146

5966a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: od SZ okraje obce k obci Horní Boříkovice
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
nálezc: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783987

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Červená Voda - "Rašeliniště pod Suchým vrchem"
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'1.04"N, 16°42'48.56"E
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1992-06-19
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1992.
projekt: NDOP
ID: 6975429

5966c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: silnice v obci směrem na Dolní Boříkovice
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí
nadmořská výška: 520-580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-09
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8783986

5967b

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: Okr. Šumperk, okraje vlhkých polí při potoce z. Hanušovic
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°5'2.09"N, 16°55'41.12"E, ± 1500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-11
náleze: J. Smažík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 20513;
ID: 10150132

5968a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okolí autobusové zastávky, rumiště, okraje cest
nejbližší obec: Horní Bohdík, okres Šumperk
souřadnice: 50°3'56.81"N, 16°59'59.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784526

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: obec
nejbližší obec: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8787393

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: od autobusové zastávky podél silnice na Pusté Žibřidovice k odbočce na kótu Žárovec, rumiště, okraje cest
nejbližší obec: Horní Bohdík, okres Šumperk
nadmořská výška: 625-630 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-08
náleze: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8784525

5968b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 50°5'56.00"N, 17°6'18.00"E, ± 250m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1984
nálezc: L. Lachmanová
pramen: Lachmanová L. (1985): Synatropní vegetace železničních těles. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1022309

5968c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: podél modře značené cesty od SV okraje lesa k obci Maršíkov a k železniční zastávce Velké Losiny, pastviny, okraje cest
nejbližší obec: Maršíkov, okres Šumperk
nadmořská výška: 410-500 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezc: J. Houfek
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8786629

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Velké Losiny-Maršíkov
souřadnice: 50°2'12.00"N, 17°4'15.00"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-06-16
nálezc: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725189

5968d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Hrubý Jeseník, Vernířovice - Sedmidvory, pole
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'40.62"N, 17°7'51.21"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1985-07-22
nálezc: M. Zmrhalová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 15125; 2 archy;
ID: 10172790

5969d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *danubiale*
lokality: Pardubice, při chodníku na sídlišti Polabiny
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1976
nálezc: Hadač
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.
projekt: FLDOK
ID: 8901907

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Hrubý Jeseník: Podlesí, pastviny a okraj lesa asi 0,5 km V kopce Ranná (kóta 858,8)
datum: 1980-09-11
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8579774

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Hrubý Jeseník
datum: 1980
nálezc: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8580320

5970b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 190. Široká Niva: pastviny při polní cestě na SZ svahu Ševcovského kopce (622 m) V od obce
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'51.00"N, 17°29'49.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465612

5970c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 234. Nová Rudná: polní cesta v JZ svahu vrchu Strážáště (738 m)
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'16.00"N, 17°20'36.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467224

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), pole 500 m S od soutoku "horního" a "dolního" potoka
souřadnice: 50°2'50.00"N, 17°21'25.00"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezc: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2380072

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Podlesí (okr. Bruntál), mokřina podél "dolního potoka" asi 150 m nad soutokem s "horním potokem"
souřadnice: 50°2'34.00"N, 17°21'14.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezc: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1972): Předběžná zpráva o vegetaci v okolí Podlesí (CHKO Jeseníky). - Campanula, Ostrava, 3: 89-102.
projekt: ČNFD
ID: 2379702

5970d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465901

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 241. Bruntál: pole a cesty S od rybníka S města
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 50°0'47.00"N, 17°28'42.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9467349

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Markvartice u Široké Nivy_2640154
nejbližší obec: Markvartice u Široké Nivy, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'49.74"N, 17°28'27.66"E, ± 76m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2007-09-24
náleze: Martin Kočí
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5320877

5971a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 189. Široká Niva: lesíky a louky mezi obcemi Krásov a Široká Niva
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'26.00"N, 17°30'1.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9465489

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokality: 202. Čaková: pole 0,6 km JJZ od zatačky silnice ve střední části obce
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'4.00"N, 17°32'5.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466057

5971b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokality: 179. Brantice: okolí silnice od železniční stanice k lesu na JV úpatí vrchu Vinice (469 m)
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'21.00"N, 17°36'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9464753

5971c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokalita: 211. Nové Heřminovy: okolí potoka v obci nedaleko křižovatky
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'26.00"N, 17°31'44.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9466441

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPP Ptačí hora 345
souřadnice: 50°1'45.11"N, 17°32'36.39"E, ± 258m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2014-04-25
náleze: Jindřich Chlapek
pramen: Chlapek Jindřich (2015): Inventarizační průzkum botanický NPP Ptačí hora
projekt: NDOP
ID: 12034535

5971d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 97. Zátor: Z a JZ úbočí vrchu Dubina (505 m) 0,7-1,2 km V zastávky
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°36'14.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460464

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 99. Lichnov: v obci podél Čížiny od kostela k rozcestí na Láryšov a Úblo
nejbližší obec: Lichnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'18.00"N, 17°39'1.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9460621

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lichnov-Dubnice (okres Bruntál)
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°38'42.00"E
nadmořská výška: 483 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-06-15
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725081

5972a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokalita: Okres Bruntál, Úvalno - severně obce, u koupaliště pod vrchem Strážiště
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'59.39"N, 17°44'0.78"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1977-08-27
náleze: J. Gill
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 1728;
ID: 10149787

5972c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 76. Úvalno: v obci
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°44'16.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459311

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 79. /Sk/ Úvalno: 0,5 km od Z okraje obce, u silnice k Bákovu
nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°43'34.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9459548

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kolná
souřadnice: 50°0'42.09"N, 17°40'21.07"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2009-06-05
náleze: Anna Jedličková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13136744

5972d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zaplevelení - Brumovice
souřadnice: 50°1'8.27"N, 17°46'15.18"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-08
náleze: Hana Lukášová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13144872

6040b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 422. Palič: cesta od býv. drátěného zátarasu k obci, 1,8-2,0 km JJV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'55.00"N, 12°28'39.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511820

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 423. Palič: okraj pole u osady Nový svět, 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Palič, okres Cheb
souřadnice: 49°59'55.00"N, 12°29'34.00"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-13
nálezcce: Vít Grulich
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.
projekt: FLDOK
ID: 9511838

6041b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bad Königswart: Teichufer
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'47.85"N, 12°37'15.41"E, ± 1000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1910-08-03
nálezcce: Josef Jahn
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196498

6041d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Dürrnmaul. Kompost
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°56'14.06"N, 12°39'49.67"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1914-08-06
nálezcce: Josef Jahn
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 103604;
ID: 10173032

6042a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Mariánské Lázně-Hamrníky, rybí sádky u silnice směr Drmoul, 0,75 km JZ žel. stanice Mariánské Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'9.11"N, 12°41'10.25"E, ± 25m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2008-08-20
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254873

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Úšovice
souřadnice: 49°57'21.30"N, 12°43'46.47"E, ± 16m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2012-08-22
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 10998608

6042c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní
souřadnice: 49°55'33.86"N, 12°42'8.25"E, ± 68m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-01
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10903771

6042d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ovesné Kladruby, 1,5 km na JV od obce
souřadnice: 49°56'52.20"N, 12°47'40.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-10-01
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních prameništ' západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1204852

6043a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Teplá-Kláster, rybí sádky a plůdkové rybníčky po obou stranách silnice do města, 1,3 km JV železniční stanice Teplá; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích sádek a rybníků ana plochách v okolí (sekané trávníky a napájecí kanály)
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'7.26"N, 12°52'28.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955908

původní jméno: J. Michálek: *Polygonum lapathifolium* s. l.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Tepelská vrchovina. Teplá. Záp. okraj pole u lesa, asi 0,5 km SZ od ryb. Pirka
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'12.51"N, 12°53'12.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1992-07-08
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 3128;
ID: 13196479

původní jméno: J. Michálek: *Polygonum lapathifolium* s. l.; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Tepelská vrchovina. Teplá. Záp. okraj pole u lesa, asi 0,5 km SZ od ryb. Pirka
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°59'12.51"N, 12°53'12.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1992-07-08
náleze: P. Uhlík
herbář: SOKO
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOKO 3129;
ID: 13196480

6043c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pěkovice, 1 km na J od obce
souřadnice: 49°56'4.60"N, 12°51'32.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 683 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 2007-08-29
náleze: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. (2008): Vegetace lučních pramenišť západočeské zřídelní oblasti. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: PŘF JU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1205284

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Hanov (Tachov, NE of Planá), 1 km SWW, on the right side of the road to Hostičkov
souřadnice: 49°54'6.00"N, 12°51'57.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985-07-18
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587062

6043d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Staré Sedlo (Karlovy Vary, SE of Teplá), 0,7 km EES of the village
souřadnice: 49°56'25.00"N, 12°56'57.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1978-08-24
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589364

6044a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: Západní Čechy, 7. Bezvěrov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumišťe).
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'41.00"N, 13°3'20.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1985
náleze: A. Pyšek; P. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263261

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 258. Bezvěrov: okraj pole cca 1,5 km JZ od obce
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1979-07-15
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9188505

6044b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Plzeň- septentr., in pago Krašov apud Bezvěrov
nejbližší obec: Krašov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'48.57"N, 13°5'52.94"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1979-07-13
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149237

6044c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: 134. Pláň: pole na Z okraji obce
nejbližší obec: Pláň, okres Plzeň-sever
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1979-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.
projekt: FLDOK
ID: 9185747

6045a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lešovice_8420262
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'27.49"N, 13°11'38.87"E, ± 98m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-06-21
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878818

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Manětín_8420265
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'32.82"N, 13°12'9.18"E, ± 139m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2008-06-18
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5878905

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Manětín_8420492
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'51.89"N, 13°13'10.27"E, ± 30m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-17
náleze: Pavel Salák
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5880209

6045b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: k0228_114210_71_M1.5
nejbližší obec: Brdo u Manětína, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'39.23"N, 13°17'26.95"E, ± 271m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3604471

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: k0228_114210_96_M5
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'28.39"N, 13°16'26.00"E, ± 820m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3604606

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: k0228_114210_179_M5
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'19.21"N, 13°18'45.83"E, ± 719m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 2004-09
náleze: Radek Fišer
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3605164

6045d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokality: Lomnička (Plzeň-Sever, SWW of Plasy), 1,2 km SWW, on the right side of the road to Dražeň
souřadnice: 49°54'45.00"N, 13°18'12.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985-07-19
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589391

6046a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: k0224_123106_307_T1.6
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'52.39"N, 13°21'24.05"E, ± 51m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3693616

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: k0224_123106_373_T1.1
nejbližší obec: Řemešín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'25.37"N, 13°22'24.92"E, ± 50m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 2001
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Alexandra Masopustová. k0224: k0224. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 16.09.2001 - 16.09.2004
ID: 3693879

6046c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Plasy, komplex zemních sádek, mezi Střelou a bezejmenným rybníkem v centru města, ca 0,6 km SV žel. stanice; ve vodě, v břehových partiích rybníčků a v okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°56'4.34"N, 13°23'8.21"E, ± 150m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-08-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957115

6047a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: k0202_123109_232_M1.1
nejbližší obec: Dřevec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'50.66"N, 13°32'0.64"E, ± 18m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004
náleze: Jitka Horková
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3697060

6047c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Borek u Kozojed - náplav štěrku a bahna z r. 1997 na levém břehu Střely v 'Marku' ca 150 m ZJZ od Piplova Mlýna (lokalita č. 37). Vlhké až bahnité, občas zaplavované a částečně zaplavované stanoviště
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'53.07"N, 13°30'58.02"E, ± 100m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-08-05
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dost hojně v porostu *Urtica dioica*, *Phalaroides arundinacea*, *Bidens tripartita*, *Persicaria hydropiper*, *Mentha longifolia* aj.
ID: 10214916

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kozojedy u Kralovic - břeh Kralovického potoka ca 150 m SV od ústí Kopidelského potoka (lokalita č. 36). Hlinitopísčitá půda na skalnatém podkladu, vlhká až mokrá, částečně zastíněné stanoviště
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'38.23"N, 13°30'12.14"E, ± 50m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1995-08-20
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Hojně spolu s *Phalaroides arundinacea*, *Festuca gigantea*, *Geranium palustre*, *Myosoton aquaticum*, *Urtica dioica*, *Stachys palustris*, *Mentha x piperita* aj.
ID: 10214915

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Borek u Kozojed - Piplův Mlýn - pobřežní houštiny na levém břehu Střely asi 60 m JV od bývalého jezu. Hlinitopísčitá půda mokrá až bahnitá. Polostín od vrbového porostu
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.33"N, 13°30'52.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 276 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1993-07-28
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velmi hojně spolu s *Urtica dioica*, *Cuscuta europaea*, *Persicaria hydropiper*, *Stachys palustris*, *Cirsium oleraceum* a *C. palustre*, *Heracleum sphondylium*, *Myosotis* aj.
ID: 10214911

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Borek u Kozojed - jižní okraj obce Borek na okraji strže vpravo od silnice do Břízka (lokalita č. 21). Hlinitopísčitá půda, poněkud vlhčí. Většinou výslunné stanoviště. Malá kolonie
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'59.86"N, 13°30'56.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-17
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214899

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Borek u Kozojed - dno bývalého řečiště Střely u soutoku Střely a Kralovického potoka (lokalita č. 16). Písčito-hlinito-kamenitá půda, vysychavá, místy vlhká až bahnitá a v prohlubních zaplavená. Výslunné stanoviště
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.33"N, 13°30'52.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-08-04
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Velmi hojně vedle *P. hydropiper*, *Juncus effusus*, *Bidens tripartita*, *Myosoton aquaticum* aj.
ID: 10214913

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Borek u Kozojed - obnažené dno dřívějšího řečiště Střely nad rozpadlou hrází bývalého jezu (lokalita č. 16). Píščito-hlinitá
půda, zaplavovaná, vysychává. Výslunné stanoviště
nejbližší obec: Borek u Kozojed, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°54'54.33"N, 13°30'52.46"E, ± 500m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1992-07-02
náleze: J. Kail
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Roztroušeně až dost hojně v souvislém porostu *Myosoton aquaticum*, *Rorippa palustris* aj.
ID: 10214914

6047d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: W Bohemia, Hlince (SE of Kralovice), ca 1 km SE of the village, on terraces of the left river side Berounka, in a stand of
horsebean (orig.: Leskův mlýn)
nejbližší obec: Hlince, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'59.88"N, 13°38'11.22"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-22
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256134

6048a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: sním. 8. Skryje: P břeh Berounky, 50 m pod ústím Zbizožského potoka
nejbližší obec: Skryje, okres Rokycany
souřadnice: 49°57'53.00"N, 13°44'50.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-10-25
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676186

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čilá, mokré dno návesního rybníčka
souřadnice: 49°57'42.00"N, 13°44'21.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1997-09-01
náleze: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání,
sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2446265

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čilá (Křivoklátsko), Berounka u Čilé
souřadnice: 49°57'50.00"N, 13°44'20.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1991-07-15
náleze: J. Rydlo
pramen: Kolbek J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 1. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční
společenstva. - AOPK ČR et Bot.Úst. AV ČR, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2091788

6048b

původní jméno: orig.: *Polygonum* sp.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Rakovník, u Skryjského mostu - před mostem vpravo na louce u řeky
nejbližší obec: Skryje, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'13.48"N, 13°46'24.64"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1962-08-10
náleze: V. Buchalcová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222921;
ID: 13196458

6048c

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: 220. Křivoklátsko: Ostrovec: v obci
nejbližší obec: Ostrovec, okres Písek
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1981
pramen: Husáková J. (1997): Příspěvek k synantropní květeně Křivoklátska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 63-73.
projekt: FLDOK
ID: 9315826

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrovec, sešlapávané stanoviště na dvoře rodinného domku ve středu obce
souřadnice: 49°55'6.00"N, 13°43'33.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-06-20
náleze: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453612

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Podmokly, V okraj obce
souřadnice: 49°56'32.00"N, 13°42'30.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990
náleze: S. Lečjaksová
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2426738

6048d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: hájovna Bušehrad, 0,5 km SV, vlevo od silnice od obce Broumy
souřadnice: 49°56'54.00"N, 13°49'9.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1982-06-23
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2422651

6049a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centr., distr. Beroun, pagum Nový Jáchymov: in via silvatica (= via turist. rubro sign.) ca 1 km situ occid. a pago N. Jáchymov
nejbližší obec: Nový Jáchymov, okres Beroun
souřadnice: 49°58'44.37"N, 13°54'48.92"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1980-09-28
nálezc: Jan Štěpánek; Jitka Havlíčková
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50480;
ID: 10214473

6049b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: sním. 17. Nižbor: P břeh Berounky, první terasa nad kempem
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun
souřadnice: 50°0'0.00"N, 14°0'0.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2002-11-01
pramen: Blažková D. (2003): Pobřežní vegetace řeky Berounky dva měsíce po povodni v srpnu 2002. - Bohem. Centr. 26: 35-44.
projekt: FLDOK
ID: 9676475

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nižbor (Křivoklátsko), rybník 300 m V od hájovny Nižborská Lísa.
souřadnice: 49°59'43.00"N, 13°58'43.00"E, ± 20m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-09-14
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1086014

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nový Jáchymov, kamenitá lesní cesta na Z okraji CHÚ Červený kříž
souřadnice: 49°59'26.00"N, 13°55'41.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-15
nálezc: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453192

6049c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kublov, lesní cesta JV od obce, rovina
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°53'26.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1999-06-16
nálezc: J. Kolbek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2453074

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kublov, horní konec obce na svahu Velíže, nedlážděná cesta s výběhem slepic a slepičími exkrementy

souřadnice: 49°56'47.00"N, 13°52'45.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1992-08-23

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446876

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kublov, sešlapávané stanoviště na komunální skládce odpadu

souřadnice: 49°56'36.00"N, 13°52'35.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1990-07-20

nálezce: J. Dostálek

pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 2446385

6049d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Bavoryně, dálnice D5 ve směru na Prahu cca 750 m SSV od kaple v obci, okraj vozovky mezi výjezdem a nájездem

nejbližší obec: Bavoryně, okres Beroun

souřadnice: 49°54'7.80"N, 13°57'44.80"E, ± 70m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2016-09-26

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: lokality je na hranicích fyt. o. 8 a 32

ID: 13220951

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*

lokality: 262. Svatá: V část obce, ca 450-400 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°56'22.00"N, 13°58'1.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414813

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: 262. Svatá: V část obce, ca 450-400 m n. m., 11. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Svatá, okres Beroun

souřadnice: 49°56'22.00"N, 13°58'1.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2001-07-11

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8414789

6050a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Beroun: kukuřičné pole, severozápadně od Berouna, východně od osady Máchovna
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'17.73"N, 14°2'48.98"E, ± 500m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1961-09-05
náleze: M. Tlachová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223044;
ID: 13196312

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Pránčl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Beroun: Beroun, roztroušeně na dvoře přádelny Tiba 02 ve městě
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.24"N, 14°3'56.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970-10-01
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13256082

6050b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Beroun-Závodí, soustava rybníčků mezi benzínkou u silnice 605 a nájezdem na dálnici, 1,7 km SV železniční stanice Beroun-Závodí
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'30.44"N, 14°6'16.39"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254704

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.sním.14. Bubovice: v okolí obce. Plevelová společ. na polích CHKO Český kras, sním.zapsané během vegetač.sezón r.1983 a 1984.
nejbližší obec: Bubovice, okres Beroun
souřadnice: 49°58'9.00"N, 14°9'48.00"E
fytochorion: 8. Český kras
pramen: Koblihová H. (1989): Ke změnám plevelové vegetace v Českém krasu. - Preslia 61: 335-342.
projekt: FLDOK
ID: 7963713

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.str.
lokalita: /H/ Český kras: Hostim: druhový soupis vegetace během vegetač. sezón 1978-81
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1981
pramen: Pyšek P. (1985): Příspěvek ke květeně obcí Českého krasu. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 69-77.
projekt: FLDOK
ID: 9108875

6050c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Český kras, Beroun. Popovice, vypuštěný rybník Měrák při obci, dno obnažené, bahnitě sediment. pásmo
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun
souřadnice: 49°55'25.75"N, 14°0'46.02"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1986-08-25
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4609;
ID: 10172398

6050d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: CHKO Český kras, SPR Koda u obce Srbsko, okres Beroun, Tobolský vrch, cca 50 m západně od značené zelené cesty v
severovýchodní části vrchu
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'54.86"N, 14°5'49.96"E, ± 50m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1978-08-03
náleze: D. Haščynová
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149264

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: C Bohemia, Tobolka (SE of Beroun), ca 1,5 km E of the village, in a stubble stand
nejbližší obec: Tobolka, okres Beroun
souřadnice: 49°55'22.09"N, 14°7'2.76"E, ± 500m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-07
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256135

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: C Bohemia, Krupná (SW of Karlštejn), ca 0,3 km W of the village, in a sparse stand of maize
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'32.13"N, 14°9'19.03"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-15
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256136

6051a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Český kras - lomy nad Srbskem - Velká Amerika
nejbližší obec: Mořina, okres Beroun
souřadnice: 49°57'35.44"N, 14°11'52.35"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1987-08-28
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53255;
ID: 10150110

6051b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Práněl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: C Bohemia, Kuchař (S of Rudná), ca 1,5 km E at the small village Kuchařík, at a fringe of stubble stand
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'47.20"N, 14°16'4.47"E, ± 500m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1988-08-17
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256133

6051c

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: ČK - nádraží Karlštejn
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.15"N, 14°10'27.77"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1979-06-27
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 14106;
ID: 10150186

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia centralis: in collibus circa arcem Karlštejn prope oppidum Beroun
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'19.32"N, 14°11'16.73"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: B. Augstová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 590877; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* a *P. maculosa*;
ID: 13196228

původní jméno: orig.: *Polygonum cf. tomentosum*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Práněl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: C Bohemia, Karlštejn, ca 0,5 km E of the railway station, at the right side of Berounka, in stands of various vegetables (orig.: Poučnick u Karlštejna - zeleniny)
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°55'58.99"N, 14°10'53.58"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-15
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256124

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Práněl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: Central Bohemia, Karlštejn (SW of Praha), SW of the village in the alluvion of river Berounka, in a stand of maize
nejbližší obec: Karlštejn, okres Beroun
souřadnice: 49°56'0.73"N, 14°10'38.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 214 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1966-09-13
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; duplikát tamtéž; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256146

6051d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy střed.: Dobřichovice u Prahy, náplavy Berounky pod jezem
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'33.68"N, 14°16'35.77"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1960-07-29
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 286247;
ID: 13196360

6052a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Praha-Zbraslav; skládka Báně
nejbližší obec: Praha-Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°57'25.34"N, 14°23'9.44"E, ± 800m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1977-09-07
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196416

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Pha západ. Radotín, ústí kanálu do řeky u "Koč. domů"
nejbližší obec: Praha-Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'0.37"N, 14°22'6.26"E, ± 1500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1961-09-18
náleze: A. Sobotková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 222885;
ID: 13196430

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: C Bohemia, Malé Lahovice (SW periphery of Praha), ca 1,5 km SW of the village, on the alluvion of the left riverside Berounka, in stand of savoy cabbage
nejbližší obec: Praha-Lahovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'22.25"N, 14°23'9.65"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1968-09-12
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256130

6052c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.sním.8. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia 52: 61-70.
projekt: FLDOK
ID: 8039204

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.sním.5. Černošice: souvislý pruh porostu na vnějším okraji nivy Berounky
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'36.00"N, 14°20'19.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-09
pramen: Blažková D. (1980): Interessantes Vorkommen des Cypero-Limoselletum bei Prag. - Preslia 52: 61-70.
projekt: FLDOK
ID: 8039147

6052d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Oleško u Zvole
nejbližší obec: Oleško u Zvole, okres Praha-západ
souřadnice: 49°54'25.93"N, 14°24'56.11"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2012-08-23
nálezce: Pavel Špryňar
pramen: Špryňar Pavel. Vlastní terénní nálezy v roce 2012. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7792915

6053a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In agris prope vicum Průhonice, haud procul Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'51.16"N, 14°33'36.59"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1958-09-29
nálezce: J. Nitka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Flora Čechoslovaca exsiccata no 26. *Polygonum persicaria*;
ID: 10149272

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia centralis: in ruderalis et cultis Průhonice, prope Pragam
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'56.47"N, 14°33'34.82"E, ± 2000m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1951-09-17
nálezce: M. Deyl; Nitka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225914

6053b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Říčany, komplex sádek a rybníčků pod rybníkem Marvánek v jižní části města, 1,4 km JJZ žel. stanice Říčany; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Říčany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'7.00"N, 14°39'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2010-07-18
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957990

6053d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Olešovice, rybí sádky pod Olešovickým ryb. (zvaným též Mlýnský) při JV okraji obce
souřadnice: 49°54'7.75"N, 14°35'38.77"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2009-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 965

6054a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Mimo sním. 19-24 na louce zaznamenáno: Ostřicovo-bezkolencová louka v povodí Rokytky: Vojkov u Říčán: louky při potoce Rokytky V od kóty 415.
nejbližší obec: Vojkov u Říčán, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'15.00"N, 14°43'7.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
pramen: Jaroš V. (2006): Vegetační a floristické poměry v okolí Slatinského a Hostavického potoka ve východní části Prahy. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 259-273.
projekt: FLDOK
ID: 8329052

6054b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokality: 118. Jevany: L břeh Jevanského rybníka v obci
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9140727

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Louňovice (okr. Pha-východ), J břeh Louňovického rybníka, obnažené rybníční dno
souřadnice: 49°59'7.00"N, 14°45'59.00"E
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 2000-05-25
náleze: B. Mandák
projekt: ČNFD
ID: 1597269

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Žernovka (Praha-Východ), E of Říčany, 0,8 km S, near the cross-roads
souřadnice: 49°59'33.00"N, 14°45'22.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1973-07-18
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585409

6054c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ježov (Lipka); Senohraby: zaniklý hrad původně na strmé ostrožně, dnes v prostoru sev, zhlaví žst, Senohraby
souřadnice: 49°54'1.30"N, 14°43'40.58"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-07-21
nálezce: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
poznámka: S část žst,
ID: 12002351

6054d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Střední Čechy: Ondřejov - v pšeničných polích - celkem řídce
nejbližší obec: Ondřejov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°54'13.36"N, 14°47'21.22"E, ± 1500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1941-07-16
nálezce: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225945

6055a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kostelec n. Černými lesy - náměstí
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'38.43"N, 14°51'36.62"E, ± 100m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-14
nálezce: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 177534;
ID: 13180710

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Střední Čechy - Kostelec nad Černými lesy, u samoobsluhy na náměstí
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'39.42"N, 14°51'38.02"E, ± 80m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07-13
nálezce: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196349

6055c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 299. Hradec: břehy rybníka Propast, J od obce
nejbližší obec: Hradec
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický; Deyl; Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9145493

6055d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokality: 351. Horní Kruty: náves
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147586

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Horní Kruty-Bohouňovice (11 km JV od Kostelce n.Č.L.). Návsi, pole, příkopy mezi obcemi.
datum: 1978-07-13
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585100

6056a

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokality: Okr. Kutná Hora. Rybník Bosňák - Bečváry
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°57'2.26"N, 15°4'16.38"E, ± 200m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 21346;
ID: 10150185

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Střední Čechy - Černokostecko, rybník Bosňák poblíž obce Bečváry; na břehu v porostech terofytů
nejbližší obec: Bečváry, okres Kolín
souřadnice: 49°56'59.46"N, 15°4'25.26"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07-13
náleze: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196347

6056b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*
lokality: 339. Kořenice: obec
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9147304

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*

lokality: 339. Kořenice: obec

nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1978-07

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9147284

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kbílek, zatopený jámový lom 400 m S od vsi

souřadnice: 49°59'18.00"N, 15°9'4.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2010-09-24

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.

projekt: ČNFD

ID: 1272939

6056c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na severním okraji obce; obnažená dna sádek

nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°54'57.62"N, 15°2'0.30"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2001-08-08

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9957322

6057a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Nebovidy (okres Kolín), rybník v údolí Nebovidského potoka 500 m S od vsi

souřadnice: 49°59'43.00"N, 15°13'11.00"E

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 2010-10-14

nálezce: J. Rydlo

pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta v severovýchodní části Kutnohorské pahorkatiny. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 9: 23-38.

projekt: ČNFD

ID: 1272963

6058a

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Čáslav: v příkopě u Žehušic

nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°58'3.00"N, 15°24'47.00"E

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 1895-07-25

nálezce: Josef Lukeš

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 44079; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;

ID: 10109461

6058b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1972
nálezce: Antonín Roubal
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8585785

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2004-11-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12132331

6058c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čáslav: secundum crepidinem viarum iuxta arvum in via oppid. Lísková ad marginem oppidi merid.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'5.00"N, 15°24'5.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-10-06
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657942;
ID: 13225844

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čáslav: satis copiose in ripa graminosa madida ad amniculum Brslenka in extrema parte viae oppid. Nazaret.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'58.00"N, 15°22'53.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2004-09-02
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657943;
ID: 13225845

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Čáslav: in loco ruderali iuxta viam urb. Vrchovská, ea parte orient. extrema, in vicino lateralis ferriviae dispersim.
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'7.00"N, 15°23'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 2004-09-16
nálezce: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 657944, PR 657945;
ID: 13225846

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Okres Kutná Hora: Čáslav, na dvoře továrny na zpracování olejnin Kosmos
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'6.39"N, 15°23'3.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970-11-05
náleze: V. Jehlík
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256184

6059a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): hojně na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1253 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'42.47"N, 15°30'10.04"E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-01
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka, 2015 (*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*).
ID: 10045280

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Litošice, osada Krasnice, Krasnický rybník (distr. Pardubice): velmi hojně na obnaženém dně Krasnického rybníku, přibližně 1234 m ZJZ od odbočky do obce Krasnice ze silnice Jankovice – Litošice.
nejbližší obec: Litošice, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'41.51"N, 15°30'11.65"E, ± 5m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2015-08-22
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Revid. J. Danihelka, 2015 (*Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*).
ID: 10045287

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: D.1. Krasnice včetně přesypu a ryb. Hadač 1938, 1968, Prochcházka 1983
nejbližší obec: Krasnice, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9070718

6059b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Choltice, PR Choltická obora, Červený rybník, obnažené dno krátce po odbahnění
souřadnice: 49°58'58.35"N, 15°36'51.01"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-07-17
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12033525

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Choltice, PR Choltická obora, Chrtnický rybník, krátce po napuštění
souřadnice: 49°58'58.65"N, 15°36'39.02"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2014-07-17
náleze: H. Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum
projekt: NDOP
ID: 12033545

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Jeníkovice hřbitov
souřadnice: 49°59'3.93"N, 15°39'44.27"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2013-06-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12134668

6059c

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: E.4. Holotín (Hadač 1942, 1945, Kobrle 1968, Faltys 1981, 1982)
nejbližší obec: Holotín, okres Pardubice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072503

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: E.8. Nový Dvůr u Podhořan: pole silnice, obec a rybník (Hadač 1942, 1964, 1970, Neuhauslovi R. a Z. 1972, 1973, Faltys 1982, 1987)
nejbližší obec: Nový Dvůr u Podhořan
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9072768

6059d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: okr. Chrudim, levý břeh potoka severně osady Vyžice u Heřmanova Městce
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'33.39"N, 15°37'9.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-03
náleze: F. Procházka
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 73603;
ID: 10173058

původní jméno: F. Procházka: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čechy, okres Chrudim, Vyžice, zmeliorovaná louka
nejbližší obec: Vyžice, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'24.83"N, 15°37'13.45"E, ± 700m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-03
náleze: Iva Krausová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 90841;
ID: 10173064

6060a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dřenice, pole na břehu Bylanky S obce
nejbližší obec: Dřenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°59'22.31"N, 15°44'29.59"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2007-11-01
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6637259

6060b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okres Chrudim: Chrudim - Stromovka - břeh řeky
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°57'20.42"N, 15°48'31.47"E, ± 300m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1967-08-12
náleze: B. Cibulková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 28157;
ID: 10173046

6060c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Stolany, obnažené dno rybníka v obci
nejbližší obec: Stolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'47.46"N, 15°44'46.62"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300443

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Stolany, obnažené dno rybníka v obci
nejbližší obec: Stolany, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'47.46"N, 15°44'46.62"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2011-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7300421

6060d

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: H.6. Kochánovice: rybník v Kochánovickém údolí (Šulc 1906, Neuhäusl 1951, Skalický ap. Procházka 1977, Neuhäusl 1971, Černošous 1989, Jirásek 1993
nejbližší obec: Kochánovice
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9074758

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /26/ Na deponiích zeminy po vyhrnutí rybníku v Rabštejské Lhotě
nejbližší obec: Rabštejská Lhota, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'52.00"N, 15°45'55.00"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9409891

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Železné hory, rybník Vilém u Kochánovic
souřadnice: 49°53'60.00"N, 15°46'59.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2135694

6061a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Tuněchody, prostor cihelny a hlinišť
souřadnice: 49°58'31.77"N, 15°51'10.10"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-07-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189592

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokality: Podbor, okolí osady
souřadnice: 49°58'41.06"N, 15°54'49.76"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189192

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Podbor, příkopy a pole S osady
souřadnice: 49°58'55.33"N, 15°54'42.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189299

6061c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nabočany, obec
souřadnice: 49°56'36.35"N, 15°53'12.91"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11189988

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Kočí, při silnici Z obce
souřadnice: 49°56'42.42"N, 15°51'3.72"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1983-09
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190045

6061d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lhota u Chroustovic; expanze rákosu ze sousedního porostu
souřadnice: 49°56'17.61"N, 15°58'59.54"E, ± 99m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2013-08-06
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2491 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 12557533

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Chrast u Chrudimi, město a okolí
souřadnice: 49°54'7.37"N, 15°56'19.27"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1981
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11190700

6062a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Turov, u silnice Turov-nádraží Uhersko
nejbližší obec: Turov nad Loučnou, okres Pardubice
souřadnice: 49°59'16.71"N, 16°0'27.51"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2008-08-13
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terenní nálezy. 2008.
projekt: NDOP
ID: 6769672

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Radhošť, rybník Šejval, les
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'54.29"N, 16°4'27.13"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2004-06-30
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.
projekt: NDOP
ID: 7040223

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Stradouň, u Bětnického potoka u silnice k Radhošti 400-500m SV obce
souřadnice: 49°58'57.42"N, 16°3'51.56"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-10-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1995): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11191555

6062b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Vysoké Mýto, komplex pstruhových rybníčků a sádek na Mlýnském potoce ve východní části města, ca 1 km SV žel. stanice

Vysoké Mýto-město; ve vodě, v břehových partiích sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnicích

nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'23.00"N, 16°9'59.00"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 2010-07-21

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9956762

6062c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Flora bohémica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): u břehu rybníka 0,5 km J od obce. S. m. 295 m

nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'42.00"N, 16°3'8.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-09-14

nálezce: A. Shánělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 529660; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;

ID: 10109464

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Flora bohémica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): u břehu rybníka 0,5 km J od obce. S. m. 295 m

nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim

souřadnice: 49°55'39.00"N, 16°3'13.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1990-09-14

nálezce: A. Shánělová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 529661; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;

ID: 10109465

6062d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: In agris ad pagum Džbánov

nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'8.24"N, 16°9'31.88"E, ± 600m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1908-07-29

nálezce: B. Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 97073; herb. B. Fleischer;

ID: 13196404

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: In agris glareosis ad Džbánov

nejbližší obec: Džbánov, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°55'8.24"N, 16°9'31.88"E, ± 600m

fytochorion: 62. Litomyšlská pánev

datum: 1905-08-09

nálezce: B. Fleischer

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 97071; herb. B. Fleischer;

ID: 13196386

6063a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sruby remízek S od silnice k Hluboké
souřadnice: 49°59'58.18"N, 16°10'5.27"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119336

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Sruby remízek S od silnice k Hluboké
souřadnice: 49°59'58.18"N, 16°10'5.27"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12119337

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slatina, při železniční trati k Dvořísku,
souřadnice: 49°58'36.38"N, 16°10'11.94"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-07-26
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12145149

6063b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Svätý Jiří, S okraj obce,
souřadnice: 49°58'26.59"N, 16°16'18.60"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12162797

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jehnědí, okraj lesa a louky SZ obce,
souřadnice: 49°58'34.46"N, 16°17'31.12"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-27
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12163046

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sudislav nad Orlicí, údolí S obce,
souřadnice: 49°59'32.72"N, 16°18'53.02"E
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1980-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12163264

6063c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Džbánov u lípky
souřadnice: 49°55'2.63"N, 16°10'11.78"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2011-06-08
náleze: Miloslav Strásák
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140029

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Cerekvice n.L., v obci JV od nádraží,
souřadnice: 49°54'6.36"N, 16°12'29.16"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12167944

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Pekla u Hrušové, Pekelská stráž při silnici mezi Hrušovou a Tisovou,
souřadnice: 49°55'20.42"N, 16°12'32.45"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-07-25
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12169048

6063d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium genuinum*
lokalita: Náves ve Sloupnici
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'14.06"N, 16°18'38.16"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1893
náleze: s. coll.
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150268

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum-latifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: In incultis pagi Sloupnice
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'5.20"N, 16°19'17.51"E, ± 2000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1905-08-30
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97072; herb. B. Fleischer;
ID: 13196403

6064a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ústí nad Orlicí, JV, u odbočky silnice na Knapovec a Českou Třebovou
souřadnice: 49°57'34.07"N, 16°24'52.15"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1982-09-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11198512

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dobrá Voda lesní okraj J obce
souřadnice: 49°59'56.76"N, 16°21'11.93"E
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12129360

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ústí n.O., S část města,
souřadnice: 49°58'44.20"N, 16°23'48.55"E
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12176054

6064b

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: 125. Hřebečovská vrchovina: Dolní Houžovec: intravilán V části obce
nejbližší obec: Dolní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970-07-06
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034012

6064c

původní jméno: M. Jiroušek & J. Božková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Vlčkov (distr. Ústí nad Orlicí): hasičská nádrž ve Vlčkově, 400 m SV od kostela v obci; obnažené dno vypuštěné nádrže;
obnažené dno vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Vlčkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'35.00"N, 16°21'16.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2008-08-07
náleze: J. Božková; M. Jiroušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 600877; 62. Litomyšlská pánev;
ID: 10109321

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orientalis, Litomyšl (S): vlhký okraj pole S od obce Horní Sloupnice při silnici k samotě Džbánovec. Hojně
nejbližší obec: Horní Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°56'3.60"N, 16°19'4.05"E, ± 1000m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1977-07-08
náleze: V. Faltys
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 68320;
ID: 10173040

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) genuinum; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Č. Třebová: na roli u Přívrat
nejbližší obec: Přívrat, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'21.10"N, 16°23'58.87"E, ± 1200m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1892-08-06
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225931

6064d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 58. Českotřebovský úval: Česká Třebová: rumiště na P břehu Třebovky u J cípu Lhotky
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1970-07-06
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9032667

6065c

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Lanškroun. Čtvrtý ze soustavy Lanškrounských rybníků (nejdále od města), SZ obce, vypuštěné dno
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'40.00"N, 16°34'20.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2009-06-14
náleze: L. Šafářová
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 114035; ČBS Makrofyta;
ID: 10173071

6065d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 169. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: skládka pod Malým rybníkem u cesty VJV hráze
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1970-07-03
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9035832

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-04
náleze: S. Kučera
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9034996

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokality: 158. Lanškrounská kotlina: Lanškroun: uličky v SZ části města

nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1970-07-04

nálezce: S. Kučera

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9035051

6066a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: 325. Hanušovická vrchovina: Dolní Heřmanice: jeteliště proti Koburku

nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1970-07-04

nálezce: Mladý

pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.

projekt: FLDOK

ID: 9039408

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Výprachtice, sjezdovka v obci nad silnicí do Čenkovic, u dolní stanice vleku

nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°59'47.12"N, 16°40'4.91"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2005-07-27

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7051075

6066b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Pole asi 150 m S kostela v Hor. Studénkách

nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'32.64"N, 16°48'23.50"E, ± 100m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1972-08-16

nálezce: H. Janáčková

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: SUM 7255;

ID: 10172788

6067a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: Bohutín

nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk

souřadnice: 49°57'8.77"N, 16°52'46.64"E, ± 1000m

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 1932-07-20

nálezce: Otto Leneček

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: herb. O. Leneček; datum špatně čitelné;

ID: 13252383

6067b

původní jméno: orig.: *Persicaria pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Šumperk, při chodníku sídlištěm k [...], na volném hlinitém místě
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'48.76"N, 16°58'42.42"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1988-08-06
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 162565;
ID: 10172657

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Beim Gemeindehaus in Hermesdorf
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'43.64"N, 16°56'55.61"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1885-07-08
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 10172773

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Schönberg
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'48.76"N, 16°58'42.42"E, ± 2000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1884
náleze: Josef Lukas
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Lukas;
ID: 10172774

6067c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Postřelmov: v potoce SZ obce
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'47.67"N, 16°54'5.49"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1974-07-16
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 11288;
ID: 10172785

6067d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bludov, rumiště před nádražím, lokalita č. 46
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°55'36.55"N, 16°56'17.05"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1974-09-14
náleze: L. Motýlová
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172789

6068d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov u Oskavy]. Ruderal
nejbližší obec: Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'12.87"N, 17°6'38.79"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1910-08
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8378/26;
ID: 10149121

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Wenzelsdorf [= Václavov u Oskavy]
nejbližší obec: Václavov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'12.87"N, 17°6'38.79"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: Ferdinand Schenk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 21401/36; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 10149136

6069b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lučinka Hájek - střed
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'44.06"N, 17°19'32.57"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2010
náleze: Lukáš Merta
pramen: Merta Lukáš. Zhodnocení efektivity revitalizačních opatření ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7009035

6069c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokalita: 292. Horní Město: pastviny a mokřady podél potoka asi 0,8 km SV obce
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'60.00"N, 17°13'2.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469510

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Skalské rašeliniště
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1975
náleze: Vojtěch Piňos
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6511953

6069d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokality: Rýmařov: rumiště za hřbitovem
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'6.46"N, 17°17'1.97"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1977-07-11
náleze: Jaroslav Němec
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 1644;
ID: 10149771

6070a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 256. Václavov u Bruntálu: v obci Dolní Václavov
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'20.00"N, 17°22'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9468425

6070b

původní jméno: V. Harkabusová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: vlhký příkop u silnice v obci
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'31.00"N, 17°28'44.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2005-08-25
náleze: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586305; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 10109423

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Bruntál, areál rybníků a líhně při JV okraji města, proti ČOV, 2,3 km J železniční stanice
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'21.45"N, 17°28'17.35"E, ± 170m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2008-08-27
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO ČRS Bruntál
ID: 13181992

6070c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 282. Břidličná: Iněné pole na plochem hřebeni mezi kótou 617 a vrchem Lipová (638 m) 1,5 km VJV obce
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál
souřadnice: 49°54'36.00"N, 17°23'14.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469216

6070d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 75. Jesenické podhůří, 6070d. Valšov: v obci
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'7.21"N, 17°26'20.11"E, ± 1200m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08-08
nálezce: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Koutecký no 3876;
ID: 10221368

6071a

původní jméno: V. Harkabusová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Silesia, distr. Bruntál, Mezina: břeh přehradní nádrže Slezská Harta asi 2 km VJV obce
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'3.00"N, 17°30'7.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2004-08-19
nálezce: V. Harkabusová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586302; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 10109424

6071b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokalita: 316. Horní Benešov: JV okraje obce (křovina, okraje pole)
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°57'38.00"N, 17°36'19.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: Bohumil Trávníček
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9470366

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 121./Č/ Horní Benešov: louky L od silnice do Sosnové asi 1,5 km SV obce
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'46.00"N, 17°37'14.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461806

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 123. Horní Benešov: louky J restaurace Kukačka po L straně silnice směr H. Benešov
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°58'13.00"N, 17°37'2.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988
nálezce: Věra Čulíková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9461947

6071d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 328. Horní Benešov: louka na SZ úpatí vrchu Vršina (556 m) u silnice do Leskovce n. Mor., asi 2,5 km od města
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'17.00"N, 17°35'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezc: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471125

6072a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 134. /F/ Velké Heraltice: intravilán obce
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'36.00"N, 17°43'38.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-07-15
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462789

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 131a. Malé Heraltice: okraj pole na P břehu přítoku Horeckého potoka
nejbližší obec: Malé Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°58'51.00"N, 17°41'47.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1983-08-23
nálezc: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9462349

6072b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokality: 24. Loděnice (6072b): synantrop. vegetaci zarostlá pískovna po L straně silnice z Loděnice do Holasovic využív. jako skládka domov.odpadu, 0,75km SV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°47'37.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313086

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokality: 24. Loděnice (6072b): synantrop. vegetaci zarostlá pískovna po L straně silnice z Loděnice do Holasovic využív. jako skládka domov.odpadu, 0,75km SV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Loděnice, okres Opava
souřadnice: 49°59'50.00"N, 17°47'37.00"E
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8313055

6072c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Tab.1.lok.1. Svobodné Heřmanice: pole ječmene při J okraji lesa Březina.
nejbližší obec: Svobodné Heřmanice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'39.00"N, 17°42'31.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277372

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 140b. Košetice: pole při J okraji lesa
nejbližší obec: Košetice, okres Bruntál
souřadnice: 49°56'46.00"N, 17°42'17.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463142

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 144a./1989/ Hlavnice: pole 0,8 km S obce
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava
souřadnice: 49°55'50.00"N, 17°43'56.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1989-08-11
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463506

6072d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; K. Šumberová 2016: !;
lokality: Arboretum, odd. 18, 17 komposty
nejbližší obec: Stěbořice-Nový Dvůr, okres Opava
souřadnice: 49°56'5.70"N, 17°46'14.85"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1990-07-18
náleze: Miroslav Frank
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 176907;
ID: 13180722

6073a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokality: 37. Palhanec (6073a): nálet.dřevinami zarostlá pískovna na svahu nad L břehem Opavy, 1,5km VJV od želez.stanice Vávrovice, 0,5ha.
nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava
souřadnice: 49°58'13.00"N, 17°52'17.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314149

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*

lokality: 34. Opava (6073b): nálet dřevinami a vysazenou smrčínou zarostlá písčivina na P břehu Pilštského potoka, 4,5 km S od želez. nádraží Opava-východ, 0,5 ha.

nejbližší obec: Opava, okres Opava

souřadnice: 49°58'26.00"N, 17°54'44.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčiviny Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8313828

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*

lokality: 36. Palhanec (6073a): vyvěž. písčivina s nezapoř. synantrop. vegetací a periodickými tůňkami ve spodní části těžeb. jámy a nálet dřevinami zarostlými svahy, 2 km VJV od želez. stanice Vávrovice, 1 ha.

nejbližší obec: Opava-Palhanec, okres Opava

souřadnice: 49°58'7.00"N, 17°52'40.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčiviny Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8314026

6073b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*

lokality: 32. Oldřišov (6073b): písčivina s vysokým podílem nezarostlých písků a se skládkou komunál. odpadu při SV okraji obce, 0,2 ha.

nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava

souřadnice: 49°59'39.00"N, 17°57'58.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčiviny Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8313692

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*

lokality: 32. Oldřišov (6073b): písčivina s vysokým podílem nezarostlých písků a se skládkou komunál. odpadu při SV okraji obce, 0,2 ha.

nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava

souřadnice: 49°59'39.00"N, 17°57'58.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčiviny Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.

projekt: FLDOK

ID: 8313674

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Opava-Pusté Jakartice

souřadnice: 49°58'2.00"N, 17°56'59.00"E

nadmořská výška: 271 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2003-05-22

nálezce: Š. Cimalová

projekt: ČNFD

ID: 2729847

6073c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Jokešová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'18.54"N, 17°54'8.71"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: F. Mückusch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8333/26;
ID: 10148826

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subs. *lapathifolia*;
lokalita: 74b Opavská pahorkatina; Opava, blízko obce Kylešovice, na rumišti
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'46.98"N, 17°54'24.31"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-09-15
náleze: Jiří Duda
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 6818;
ID: 10215171

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Opp. Opava: in ruderatis in via Otická ulice
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'46.25"N, 17°53'18.40"E, ± 400m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988-07-12
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 171879;
ID: 13180711

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Opp. Opava: in via Horní Schody
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'54.10"N, 17°54'37.78"E, ± 50m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971-08-30
náleze: J. Duda
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 158829; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *P. maculosa*;
ID: 13180780

6073d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Opp. Opava: in ruderatis (prius loca arenosa) apud vicum Kylešovice
nejbližší obec: Kylešovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'0.97"N, 17°54'57.32"E, ± 700m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1972-06-16
náleze: Jiří Duda
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 86765;
ID: 10172636

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Opava: na pozemku čistírny odpadních vod na Hlučínské ulici
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'40.75"N, 17°55'34.26"E, ± 200m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1978-07-18
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 181038;
ID: 13180709

6074a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: 49. Štěpánkovice-Svoboda (6074a): těžná pískovna sloužící také jako skládka domovního odpadu po okrajích zarostlá,
0,2km J od obce, 2ha.
nejbližší obec: Štěpánkovice-Svoboda, okres Opava
souřadnice: 49°57'55.00"N, 18°0'59.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.
natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8315200

6074b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'43.00"N, 18°5'46.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.
natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314863

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: 46. Strahovice (6074b): komplex rekultivovaných pískoven, 1km JV od kostela v obci, 1ha.
nejbližší obec: Strahovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'43.00"N, 18°5'46.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci.
natur.) 53: 75-86.
projekt: FLDOK
ID: 8314854

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bolatice
souřadnice: 49°57'24.00"N, 18°5'27.00"E
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-05-22
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2729767

6074c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, 6074c. Kouty: Koutské louky, JV od obce
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'13.58"N, 18°3'26.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-08-14
náleze: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Koutecký no 2870;
ID: 10221369

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, 6074c. Kouty: Koutské louky, JV od obce
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'13.58"N, 18°3'26.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-08-14
náleze: Věra Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Koutecký no 2871;
ID: 10221370

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Opavská pahorkatina, 6074c. Kouty: Koutské louky, JV od obce
nejbližší obec: Kouty, okres Opava
souřadnice: 49°55'13.58"N, 18°3'26.57"E, ± 1000m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-08-14
náleze: V. Koutecká
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 3381;
ID: 10221387

6074d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Dolní Benešov, rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; ve stěnách sádek
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'4.29"N, 18°6'45.66"E, ± 150m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2008-08-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255618

6075a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bělá (okres Opava)
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-05-26
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730899

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bělá (okres Opava)
souřadnice: 49°58'5.00"N, 18°9'55.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09-20
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2731190

6075c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Hlučín: mokřina u Vařešinek (jehlič. lesík) mezi Kozmicemi a Darkovičkami. S. m. 250 m
nejbližší obec: Kozmice, okres Opava
souřadnice: 49°54'52.00"N, 18°10'23.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1980-07-18
náleze: B. Gebauerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 501567; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 10109617

6076c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 83 Ostravská pánev; v Bohumíně
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°54'14.78"N, 18°21'27.17"E, ± 1500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-09-06
náleze: Marie Sedláčková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 12100;
ID: 10215185

6076d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dětmárovice - Lužní les v Lyngu a okolí
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'45.96"N, 18°28'11.57"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Jan Hartl
pramen: Hartl Jan, Hartlová Jiřina, Lankisz Martin, a kol. Mapování invazních rostlin v lužním lese v Lyngu a jejich likvidace. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7002353

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dětmárovice - Lužní les v Lyngu a okolí
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'45.96"N, 18°28'11.57"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2009
náleze: Jan Hartl
pramen: Hartl J. a kol. Závěrečná zpráva projektu Ochrana biodiverzity: Mapování fauny a flory v lužním lese v lyngu. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6904233

6077c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Prstná: Drobná obilná políčka za Kolibou na Konci světa, při čp 33
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°55'1.46"N, 18°34'11.17"E, ± 9m
nadmořská výška: 261 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10164789

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Prstná: Prstná - Konečná, cestou od severu z lesa Pasušyniec, intravilán obce, drobná políčka.
nejbližší obec: Prstná, okres Karviná
souřadnice: 49°54'25.88"N, 18°34'4.24"E, ± 90m
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: Lukáš Nytra; David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166016

6141b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957033

6141c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokality: 877. Lučina: podél silnice JV k Lužnímu potoku
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
fytochorion: 26. Český les
datum: 1966
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9220906

6141d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Tachov, Starý rybník pod silnicí na Ctiboř, obnažené dno
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'45.50"N, 12°37'27.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-21
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220946

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*

lokalita: 805. Světce: údolí Mže mezi osadou a hostincem Hamr VJV od obce Lučina

nejbližší obec: Světce, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 26. Český les

datum: 1966

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9219435

6142a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tachovsko, Planá u Mariánských Lázní, rybí sádky při Z okraji města, 0,8 km SSZ žel. st., sádka č.

souřadnice: 49°52'1.00"N, 12°44'1.00"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2008-08-19

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528203

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, Labutí ryb. pod žel. tratí SZ města

souřadnice: 49°52'32.00"N, 12°43'12.00"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2001-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2537623

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Mariánskolázeňsko, Planá, Labutí ryb. pod žel. tratí SZ města

souřadnice: 49°52'22.00"N, 12°43'11.00"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2001-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2537682

6142c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Nahý Újezdec SZ od Tachova, rybník Velký Rudolf V od obce, obnažené dno u hráze

nejbližší obec: Nahý Újezdec, okres Tachov

souřadnice: 49°50'19.60"N, 12°42'51.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2014-08-14

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13221109

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, J část ryb.

souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2001-07-12

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2537104

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mariánskolázeňsko, Nahý Újezdec, ryb. Sítina (dle rybářů Tyršlův či Tyršlák) JV obce, Z část ryb.
souřadnice: 49°50'5.00"N, 12°42'4.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-07-12
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2537381

6143b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Konstantinovy Lázně - město
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1987-07
nálezce: Antonín Pyšek
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.
projekt: FLDOK
ID: 8895504

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kokašice, 0,8 km východně od obce, 50 m od levého břehu Čelivského potoka
souřadnice: 49°52'45.70"N, 12°57'38.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 501 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2010-08-23
nálezce: Jitka Laburdová
pramen: Laburdová J. et Hájek M. (2014): Vztah vegetace prameništ západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 49-71.
projekt: ČNFD
ID: 2916398

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Zádub (Tachov, SW of Bezdržice), 2 km NE, on the right side of the road to Kokašice
souřadnice: 49°52'1.50"N, 12°55'14.57"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1985-07-17
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587609

6144b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Málkovice u Pernarce_2130192
nejbližší obec: Málkovice u Pernarce, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'54.97"N, 13°7'49.69"E, ± 50m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 2007-07-04
nálezce: Anna Vlachovská
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5254954

6146a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kaznějov a okolí. Příkop tovární cesty "V úvoze", hojně
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'20.36"N, 13°22'44.88"E, ± 250m
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-08-09
náleze: J. Schneider
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225961

6146d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Chrást u Plzně - obilné pole při S okraji obce (záp. od trati Chrást-Stupno) (lokalita 13)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'58.98"N, 13°29'21.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2006-08-24
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214919

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Chrást u Plzně - okraj mokré louky při pravém břehu Berounky ca 900 m V od Dolanského mostu
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'59.34"N, 13°28'39.34"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-07-13
náleze: R. Bláhová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214907

původní jméno: orig.: *Polygonum amphibium terrestre*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Drahotínský rybník u Sence
nejbližší obec: Zruč-Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'33.61"N, 13°26'56.25"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-07-08
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria amphibia* a *Persicaria lapathifolia*;
ID: 10215150

6147b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chomle - pravá strana silnice z Chomle na Mostiště, 400 m od obce
souřadnice: 49°52'3.00"N, 13°38'16.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1974-07-05
náleze: J. Kolková
pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2773227

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Chomle - pravá strana silnice z Chomle na Mostišť, 100 m od Chomle

souřadnice: 49°51'54.00"N, 13°38'19.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-07-05

nálezce: J. Kolková

pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2773206

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Chomle - pravá str. silnice z obce na Mostišť, 500 m od obce

souřadnice: 49°52'6.00"N, 13°38'17.00"E

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1974-07-05

nálezce: J. Kolková

pramen: Kolková J. (1975): Příspěvek k poznání plevelové a ruderalní vegetace severovýchodní části Rokycanska. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2773156

6147c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: U potůčka pod Sedleckem

nejbližší obec: Sedlecko, okres Rokycany

souřadnice: 49°48'27.75"N, 13°31'40.43"E, ± 700m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 1896-08-19

nálezce: František Maloch

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214989

6147d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Radnice: Kompost pod Vranovem [= u obce Břasy]

nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'31.00"N, 13°35'9.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1926-08-25

nálezce: František Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 180765; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;

ID: 10109588

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Radnice: Kompost pod Vranovem [= u obce Břasy]

nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany

souřadnice: 49°50'31.00"N, 13°35'9.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1926-08-25

nálezce: František Maloch

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 180761; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;

ID: 10109591

6148b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jablečno, čerstvě vyhrnutá zemina u stavby přehrady v blízkosti obce
souřadnice: 49°53'18.00"N, 13°45'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1990-07-18
náleze: J. Dostálek
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 2447294

6148c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 83. Lhota pod Radčem: okraje polní cesty, její příkopy (i pole) vedoucí k sv. na východním okraji lesíka U hřbitova (kóta 497,8)
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2003-07-11
náleze: J. Sofron
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841574

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 115. Sirá: okraje cest u zemědělské farmy na východní periferii obce
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841575

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 116. Sirá: nová silnice (účelová komunikace) od zemědělské farmy na východní periferii obce k Cekovskému rybníku, 300–400 m v. od kostela v obci
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841576

6148d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.96"N, 13°46'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2009-06-22
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254818

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Zbiroh, areál sádek a rybníčků pod Čápským ryb. 1,2 km SSZ žel. stanice.
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'28.96"N, 13°46'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2001-08-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254817

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 157. Sirá: pole, navážka zeminy a okraje nové účelové komunikace od farmy na východní periférii obce k Cekovskému rybníku, 700–1100 m v. od kostela v obci
nejbližší obec: Sirá, okres Rokycany
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-10
náleze: J. Štěpánek
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841578

6149a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Žebrák, rybník 800 m JV od zříceniny Točnick
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096097

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Žebrák, rybník 800 m JV od zříceniny Točnick
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096036

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Žebrák, rybník 800 m JV od zříceniny Točnick
souřadnice: 49°53'8.00"N, 13°53'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 402 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2007-07-24
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.
projekt: ČNFD
ID: 1096007

6149b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 192. Stašov: pole u železniční zastávky SZ od trati, ca 290 m n. m., 9. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°53'3.00"N, 13°57'12.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8412318

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 18) Lochovice, pole u trati na Libomyšl ca 0,5 km S obce
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1985-06-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: Grulich, Sofron
ID: 8896659

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Stašov: pole u železniční zastávky SZ od trati
nejbližší obec: Stašov u Zdic, okres Beroun
souřadnice: 49°53'8.66"N, 13°57'29.92"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-09
náleze: Pavel Špryňar
pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kurzu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.
projekt: NDOP
ID: 6894510

6149c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Podluhy - samota Noviny - okraj řepkového pole nad tj. S od Podlužského potoka, 250 m SV od samoty
nejbližší obec: Podluhy, okres Beroun
souřadnice: 49°48'29.27"N, 13°53'52.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2001-06-26
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214910

6149d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokality: 489. Hořovice: obnažené dno rybníka Malá Dražovka, 750 m jv. od kóty Dražovka (444,8 m)
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-11
náleze: P. Špryňar
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.-11. července 2003. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103-164. [pp. 103-153]
projekt: FK ČBS
ID: 8841449

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Okres Beroun, rybník při silnici mezi obcemi Felbabka a Rejkovice, asi 0,5 km Z žel. zast. Rejkovic
souřadnice: 49°48'31.00"N, 13°57'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1997-07-28
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519303

6150a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.14. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'37.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022277

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.13. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'37.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-09-04
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022244

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.12. Porosty na dně vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech
nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun
souřadnice: 49°53'44.00"N, 14°3'37.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2006-08-15
pramen: Špryňar P. (2006): Květena a vegetace vypuštěného Mlýnského rybníka v Suchomastech v Českém krasu. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 19-24.
projekt: FLDOK
ID: 8022214

6150b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: 231. Všeradice: louky a ruderální porosty S od obce, ca 350-370 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.
nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun
souřadnice: 49°52'37.00"N, 14°6'29.00"E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezcce: P. Špryňar
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8413560

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: 231. Všeradice: louky a ruderální porosty S od obce, ca 350-370 m n. m., 12. 7. 2001, P. Špryňar.

nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun

souřadnice: 49°52'37.00"N, 14°6'29.00"E

nadmořská výška: 350-370 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413556

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 230. Všeradice: lesní okraj a les (při modré turistické značce) ca 1,5 km Z od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.

nejbližší obec: Všeradice, okres Beroun

souřadnice: 49°52'10.00"N, 14°5'27.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-12

nálezce: P. Havlíček

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8413535

6150c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

datum: 1979-08-15

nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8593385

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: v obci Hostonice

datum: 1979-08-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8593893

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: Lštěň: v obci + polní cesta k JJV od obce ke kótě 431 a okraji lesa

datum: 1979-08-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8595463

6150d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.28.sním.517.lok.60. Hořejší rybník v Osově.

nejbližší obec: Osov, okres Beroun

souřadnice: 49°50'27.00"N, 14°5'13.00"E

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2000-09-20

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur.

21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030006

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Osov, Hořejší rybník v Osově
souřadnice: 49°50'27.00"N, 14°5'13.00"E, ± 20m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2000-09-20
nálezce: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083747

6151a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Mníšek p. B.: cesta mezi loukou a polem 0-250m Z kóty 490,5 m, cca 1,3 km S Kytína
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8594817

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
datum: 1976
nálezce: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595084

6151b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Mníšek p. B.: sev. a záp. břehy rybníka JZ zámku
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595747

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Mníšek p. Brdy: žel. trať a polní cesta od V okraje obce k ryb. pod hrází ryb. sýkorák
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8595952

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596908

6151c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Kytín: polní cesta od JZ okraje obce k hájovně cca 700m JZ obce (nedaleko kóty 464,8)
datum: 1979-08-14
nálezce: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596820

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1976
nálezce: Jan Štěpánek; Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8596460

6151d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Příbram, údolí potoka Kocáby, levý břeh. Mokřina 300 m SV od mlýna "U Pařeza" 1300 m V od obce Velká Hraštice
nejbližší obec: Velká Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°48'13.13"N, 14°18'38.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-08-06
náleze: M. Zíková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149244

6153a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Benešov. Obec Krhanice n. Sáz., pole JZD - za starým sokolským hřištěm
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov
souřadnice: 49°51'7.45"N, 14°33'33.03"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-15
náleze: Z. Vernerová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223078;
ID: 13196305

6153b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 49°52'23.00"N, 14°35'34.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967-08-09
náleze: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejny S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion
podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.
projekt: ČNFD
ID: 1019208

6153c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Dolní Posázaví: v obci Chářovice
nejbližší obec: Chářovice, okres Benešov
souřadnice: 49°49'9.81"N, 14°34'43.78"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-06
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 326102; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196447

6153d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Dolní Posázaví: příkopy v obci Pecerady
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou-Pecerady, okres Benešov
souřadnice: 49°50'13.58"N, 14°36'37.13"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969-06
náleze: Marie Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 326097;
ID: 13196448

6154a

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora Benešovska a Posázaví. Pyšelé
nejbližší obec: Pyšely, okres Benešov
souřadnice: 49°52'21.08"N, 14°40'56.37"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-15
náleze: V. Čulíková
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 177527;
ID: 13180720

6154c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Kostelec n. Černými Lesy: Soběhrdy, obec
nejbližší obec: Soběhrdy, okres Benešov
souřadnice: 49°49'16.63"N, 14°44'3.41"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07-10
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50414; Floristický kurs Kostelec nad Černými lesy;
ID: 10214465

6155a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 504. Stříbrná Skalice: náves
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9151366

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Stříbrná Skalice. Skála nad pot. Propast a náves (náměstí).
datum: 1978-07-12
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598288

6155b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 378. Benátky: pole u odbočky silnice k Újezdci 600 m JV obce
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148564

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*
lokalita: 378. Benátky: pole u odbočky silnice k Újezdci 600 m JV obce
nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148579

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 381. Smrk: okolí hlavní silnice mezi rozcestím na Smrk a na Smilovice
nejbližší obec: Smrk, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'49.24"N, 14°59'10.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9148720

6155c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*
lokalita: 571. Choratice: les 1,3 km ZSZ obce
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153080

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 579. Bělokozly: vlhké louky a nejbližší okolí malého rybníka ca 0,5 km JZ obce
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Jaromír Vorel; Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153248

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 599. Šternov: obec
nejbližší obec: Šternov, okres Benešov
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Jana Husáková
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9153555

6155d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Kutná Hora. Na vlhkém místě při vesnické cestě v severní části Podvek
nejbližší obec: Podveky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'34.53"N, 14°59'38.70"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1961-08-14
náleze: M. Šedivá
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 223056;
ID: 13196313

6156a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chmeliště SSZ od Uhlířských Janovic, opuštěné hliniště pravo od silnice na Žišov, čerstvě obnažené plochy
nejbližší obec: Chmeliště, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'55.40"N, 15°3'26.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2008-08-26
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221152

6156b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 424. Onomyšl: obec
nejbližší obec: Onomyšl, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149660

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *incanum*
lokalita: 427. Krasovice: rybníček J u osady
nejbližší obec: Krasovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°51'11.50"N, 15°8'52.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149974

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 425. Kralice: náves a vlhká loučka v SZ okraji obce
nejbližší obec: Kralice, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9149805

6157c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: a0224_133408_31_T1.4
nejbližší obec: Velká Skalice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'34.90"N, 15°10'0.44"E, ± 45m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2002-06
náleze: Vladimír Tlustý
pramen: Jiří Krechler. a0224: a0224. 2002.
projekt: NDOP
ID: 3857834

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zbraslavice; Zbraslavice: zpusťlý, utilitárně přestavěný hrad na ostrožně při západním okraji obce,
souřadnice: 49°48'44.06"N, 15°10'49.03"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2009-09-28
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12006141

6158a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Štrampouch, Jánský potok
datum: 1982-08-23
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598537

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Štrampouch, Jánský potok
datum: 1982-08-23
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8598539

6158b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /1/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966113

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /1/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/b - území JZ od obce Žleby.
nejbližší obec: Žleby, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982303

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 5 Horka, příkopy a okraje silnice v obci, od žel. zastávky Potěhy až po státní silnici Čáslav - Golčův Jeníkov u J okraje obce,
300-310 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička
souřadnice: 49°52'11.00"N, 15°26'26.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624362

6158c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966388

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Klucké Chvalovice (Kutná Hora, W of Golčův Jeníkov), 0,5 km SE, of the road to Vlkaneč (left side)
souřadnice: 49°48'9.00"N, 15°22'14.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972-10-09
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587872

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Klucké Chvalovice (Kutná Hora, W of Golčův Jeníkov), 0,5 km SE, of the road to Vlkaneč (left side)
souřadnice: 49°48'9.00"N, 15°22'14.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972-10-09
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1587871

6158d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /3/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966664

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7982689

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 47 Podmoky, břehové porosty, rákosiny a obnažené dno rybníka Nový, 1 km V od obce, 345 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a L. Čech
souřadnice: 49°49'50.00"N, 15°26'16.00"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
náleze: Luděk Čech; Radomír Řepka
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9624927

6159a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokality: /4/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7966941

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokality: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983044

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Ronov: obce
datum: 1982-08-24
nálezce: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8553108

6159b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: /tab. 14, snímek 4/ Rybník Peklo u Kraskova
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'6.00"N, 15°37'11.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-10-07
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412289

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Železné hory, rybník Peklo u Kraskova
souřadnice: 49°52'5.00"N, 15°36'55.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-10-07
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.
projekt: ČNFD
ID: 2137887

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Kraskov, Starý Dvůr, rybníky Peklo Z obce
souřadnice: 49°52'6.38"N, 15°36'53.21"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-19
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10320782

6159c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Sirákovice, rybí sádky u Jezuitského mlýna pod Jezuitským rybníkem, 0,9 km SSV středu obce
nejbližší obec: Sirákovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'6.00"N, 15°30'40.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2001-07-25
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Animex; sádky vybudované několik let před návštěvou, dosud spoře osídlené, rostliny zaznamenány na obnažených dnech, ve stěnách sádek, na plochách narušených stavebními pracemi a v okolních trávnících
ID: 13181848

6159d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Běstvína: obnažené dno Zástodolního rybníka, na JZ okraji obce
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'6.73"N, 15°35'36.96"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2005-07-27
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: foto
ID: 13225025

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokality: /6/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6159/d - území JV od obce Běstvína.
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967510

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Kubíkovy Duby, prostor skládky TKO Z obce
nejbližší obec: Kubíkovy Duby, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'50.40"N, 15°35'33.05"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 2003-11-07
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.
projekt: NDOP
ID: 7006041

6160a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokality: Kovářov (Chrudim, SW of the town), 0,7 km SWW, on the right side of the road to Seč
souřadnice: 49°51'3.00"N, 15°40'26.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972-10-09
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1588122

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rtenín, v obci
souřadnice: 49°52'35.24"N, 15°42'36.56"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1982-08-16
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 10321873

6160b

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: K.38. Nasavrky: u odbočky na Ochoz SV obce
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983
nálezcce: Vladimír Faltys
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9079064

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /tab. 2, snímek 4/ Rybník S od Boušovky ve Slavické oboře
nejbližší obec: Slavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'36.00"N, 15°47'27.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1994-07-20
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410129

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /tab. 5, snímek 3/ Rybník Vilém u Kochanovic
nejbližší obec: Kochanovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'57.00"N, 15°46'54.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1992-08-26
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410729

6160c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /7/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodská: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7967793

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /7/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6160/c - území J od obce Bojanov.
nejbližší obec: Bojanov, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'14.00"N, 15°42'16.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7983885

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /tab. 14, snímek 1/ Břeh Chrudimky v Horním Bradle
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'8.00"N, 15°44'22.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-08-07
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9412893

6160d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPL 60. U Nového rybníka: ekosystémy lužních olšin, několik typů vlhkých a slatinných luk, litorální společenstva u rybníka v údolí Rohozenského potoka, 1 km JJV Rohozné u Trhové Kamenice.
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'6.00"N, 15°49'5.00"E
nadmořská výška: 540-570 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-07-20
nálezce: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8354676

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: R.14. Rohozná (Zitko 1887, Šulc 1906, Neuhäusl R. 1952, Hadač E.a J 1971, Faltys 1983-84)
nejbližší obec: Rohozná
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9087483

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Velký rybník u Rohozné (průzkum prováděn i dále od rybníka), /Z obce Rohozná, SZ Trh. Kamenice, pozn. Tomšovicová, 3.5.2005/
nejbližší obec: Rohozná u Trh. Kamen, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°48'21.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 2001
pramen: Rusňák J. (2002): Botanický průzkum vybraných rybníků v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 253-272.
projekt: FLDOK
ID: 9791998

6161a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Havlovice, rybí sádky mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnících okolo nich
nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2010-08-27
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU
ID: 9956699

6161b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: distr. Chrudim, Horka u Chrudimi - při silnici na Podlažice
nejbližší obec: Horka, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'7.37"N, 15°55'44.96"E, ± 1000m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-08-26
náleze: J. Rybenský
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 62027;
ID: 10173060

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. Na kraji příkopu silnice ze Skutče do Příbylova
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'20.81"N, 15°59'14.80"E, ± 500m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-13
náleze: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13196256

6161c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPL 177. Ctětínek: rybníček a druhově pestré pcháčové vlhké louky u silnice SZ Ctětínka u Nasavrk.
nejbližší obec: Ctětínek u Nasavrk, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'4.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1993-06-02
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.
projekt: FLDOK
ID: 8360453

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /tab. 2, snímek 3/ Rybník Z od Ctětínka
nejbližší obec: Ctětínek, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'4.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-21
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410112

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: /tab. 2, snímek 11/ Rybník Z od Ctětínka
nejbližší obec: Ctětínek, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'33.00"N, 15°50'4.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1992-09-21
pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů Železných hor. - Železné hory 7: 4-27.
projekt: FLDOK
ID: 9410228

6161d

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: S.4. Skuteč: potok Žejbro u města (Tocl 1901, Pulchart 1940, Polák 1885, Maloch 1892, Hadač J. 1940, Faltys 1981)
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9089929

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: S.51. Skuteč (Pulchart 1940-44, Faltys 1981, 1987, Jehlík 1983, Javorský 1986)
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090288

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Otáňka, cesta ke křižovatce silnic SZ obce
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'13.77"N, 15°55'48.23"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-08
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7080189

6162a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohemica, distr. Chrudim, Skuteč, rybník SV od Skutče. S. m. 380 m
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'0.00"N, 16°0'42.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-20
náleze: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 515255; distr. phytogeogr. 69a Železnohorské podhůří;
ID: 10109611

6162b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Údolí Novohradky
nejbližší obec: Doly, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'30.59"N, 16°4'59.79"E, ± 6169m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1999
náleze: Josef Rusňák
pramen: Rusňák J. Floristický a fytoocenologický průzkum přír. parku Údolí řek Krounky a Novohradky. 2000.
projekt: NDOP
ID: 6509074

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Řepníky, JV část obce
souřadnice: 49°53'48.21"N, 16°5'8.63"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-09-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139021

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Leština, S část obce
souřadnice: 49°52'9.09"N, 16°7'3.07"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-30
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139188

6162c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V příkopu silnice u letiště
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'17.95"N, 16°0'16.28"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1940-07-27
nálezc: M. Pulchart
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13196255

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Skuteč, okr. Vysoké Mýto. V příkopu silnice u letiště
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'59.23"N, 16°0'2.65"E, ± 400m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1940-07-27
nálezc: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart;
ID: 13225941

6162d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nové Hrady, PR Maštale, pole na plošině Z od silničky do Dudychova
nejbližší obec: Nové Hrady u Skutče, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°50'35.23"N, 16°8'0.30"E
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 2007-10-01
nálezc: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6766505

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Česká Rybná, vrchol kóty S od V okraje obce
souřadnice: 49°48'4.03"N, 16°4'54.89"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-09-24
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11139891

6163a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chotovice, v obci,
souřadnice: 49°51'4.83"N, 16°10'19.04"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12190701

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Újezdec, březová alej při silnici u Růžovému paloučku,
souřadnice: 49°52'32.79"N, 16°12'33.85"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-22
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12192754

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nová Sídla, v obci,
souřadnice: 49°53'1.11"N, 16°14'16.41"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1980-08-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12193435

6163b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Litomyšl, rybí sádky na okraji města v Sokolovské ulici, 250 m JV železniční zastávky Litomyšl-zastávka; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°17'44.00"E, ± 70m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Litomyšl
ID: 10189237

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Litomyšl, rybí sádky v ulici "U sádek", poblíž centra města, ca 200 m SZ železniční stanice Litomyšl; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích v areálu
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'35.56"N, 16°18'10.09"E, ± 30m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 2010-07-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Litomyšl
ID: 10189293

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: v Oseckém údolí u Litomyšle
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'59.08"N, 16°17'29.68"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1908-08-10
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Obdržálek;
ID: 10214280

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* v. *procumbens danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: In incultis urbis Litomysliae
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'15.86"N, 16°18'13.28"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1895-07
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 97051; herb. B. Fleischer;
ID: 13196400

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: In pratis paludosis circa stagnum "Hluboký rybník" ad Litomysliam
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'40.45"N, 16°19'22.80"E, ± 100m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1883-08-07
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. minor*;
ID: 13196413

6163c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chotovice, opuková stráň a les při silnici k Makovu,
souřadnice: 49°50'57.18"N, 16°10'44.32"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1978
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy
projekt: NDOP
ID: 12191251

6164a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora V Čech: příkop ve Svinné (území západně od České Třebové). S. m. 440 m
nejbližší obec: Svinná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'46.00"N, 16°23'23.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1982-06-21
náleze: M. Carbová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506509; distr. phytogeogr. 63d Kozlovská vrchovina;
ID: 10109602

6164b

původní jméno: orig.: -; Anonymus: Polygonum lapathifolium a) tomentosum; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia cf. subsp. brittingeri;
lokalita: Okolí Čes. Třebové: okraj pšeničného pole u silnice Čes. Třebová-Kozlov, půda jílovitá
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'2.02"N, 16°25'10.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1941-07-26
náleze: F. Vrbický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr Persicaria lapathifolia subsp. pallida & P. maculosa;
ID: 13225943

6164d

původní jméno: Polygonum tomentosum
lokalita: 72. Opatovské rozvodí: Opatov: JZ břeh rybníka Vidlák, JZ obce
nejbližší obec: Opatov
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1965
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.
projekt: FLDOK
ID: 9033114

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: břeh Nového rybníka u České Třebové
souřadnice: 49°50'14.00"N, 16°29'21.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1991-07-14
náleze: K. Matějčková
pramen: Matějčková K. (1992): Floristický výzkum území jihovýchodně od České Třebové. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2037783

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Opatov, Nový rybník asi 2 km SSZ od kostela v Opatově
souřadnice: 49°50'17.00"N, 16°29'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 427 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-28
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156560

6165a

původní jméno: Polygonum lapathifolium
lokalita: 1. Zalesněný svah a V exp. podél odbočky ze silnice na L břehu Třebovky v Třebovicích, u druhého silničního mostu směrem od železniční tratě
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1972
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.
projekt: FLDOK
ID: 9239408

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: 2. Navážka a okraj silnice na P břehu Třebovky v Třebovicích, před čtvrtým mostem od železnice, 0,5 km SV kóty 450

nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1972

pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.

projekt: FLDOK

ID: 9239510

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Lanškrounská kotlina: pole S od Trpíka

souřadnice: 49°51'25.00"N, 16°34'10.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1989-08-13

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2009467

6165b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Lanškrounská kotlina: ž. st. Žichlínek

souřadnice: 49°51'35.00"N, 16°39'20.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991-08-22

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2010030

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Lanškrounská kotlina, břeh Moravské Sázavy 0,5 km S od Rychnova

souřadnice: 49°51'23.00"N, 16°38'58.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1991-08-05

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1533385

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Lanškrounská kotlina: pole u silnice Žichlínek - Lubník

souřadnice: 49°52'50.00"N, 16°39'5.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1989-08-05

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2009498

6165c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Opatov, rybník Hvězda na S konci obce, rozkládá se mezi Opatovem a Třebovicemi

souřadnice: 49°50'52.00"N, 16°30'13.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 421 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-09-14

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot.

a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156111

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Rybník Hvězda, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová
souřadnice: 49°50'50.00"N, 16°30'22.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-14
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.
projekt: ČNFD
ID: 2406159

6165d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanškrounská kotlina: pole u šamotky v Mladějově
souřadnice: 49°49'30.00"N, 16°35'10.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-04
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009573

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanškrounská kotlina: rybníček 500 m J od Rychnovského vrchu
souřadnice: 49°49'5.00"N, 16°39'20.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-09-18
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009283

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanškrounská kotlina: vypuštěný rybník 0,5 km JV od Mladějova
souřadnice: 49°49'10.00"N, 16°36'0.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-19
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2006181

6166a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanškrounská kotlina: plocha u kostela v Tatenicích
souřadnice: 49°52'5.00"N, 16°41'45.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-22
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009859

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanškrounská kotlina: u odstavné koleje za ž. st. Krasíkov
souřadnice: 49°51'0.00"N, 16°40'50.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-08-26
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009603

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanškrounská kotlina: pole u lesa 0,5 km V od Tatenic
souřadnice: 49°51'45.00"N, 16°42'30.00"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1991-07-29
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009362

6166c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Východní Čechy u Zábřehu na Moravě, řada šesti rybníků jižně u obce Krasíkov a západně u obce Třebařov, 5. rybník nyní
vypuštěný (směrem od Krasíkova)
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'1.87"N, 16°40'55.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1989-08-30
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 162563;
ID: 10172661

6167a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Zábřeh na Moravě, u silnice na Mohelnici, pšenice
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'52.58"N, 16°53'56.40"E, ± 500m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-29
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310575;
ID: 10150537

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Zábřeh na Moravě, J okraj obce, ječmen
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'8.54"N, 16°52'50.19"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-29
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310585;
ID: 10150539

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Zábřeh n. M., u koleje Zábř. nádraží, ŠU, SM
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'20.00"N, 16°53'12.99"E, ± 200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-07
náleze: B. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215098

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Severní Morava: pole u šumperského železn. mostu v Zábřehu
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'32.15"N, 16°52'56.56"E, ± 1200m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1936-10-05
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225925

6167d

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pole jižně Dubicka u býv. hráze
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'21.75"N, 16°57'48.35"E, ± 1000m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-24
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172784

6168a

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plevel v poli SZ Hor. Libiny
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'18.35"N, 17°3'58.10"E, ± 500m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969-06-27
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172783

6168b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rybník Dolní Libina
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°51'10.15"N, 17°6'13.60"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-07-17
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Rybník jižně od Dolní Libiny. 1995.
projekt: NDOP
ID: 7205775

6168d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Šumvald, rybí sádky a plůdkový rybníček pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a rybníčku a na plochách okolo (sekané trávníky)
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'43.55"N, 17°7'17.25"E, ± 70m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956431

6169a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 301. Mirotíněk: S a SZ úbočí a vrchol Mirotínského vrchu (631 m) V obce
nejbližší obec: Mirotíněk, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'59.00"N, 17°10'20.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Kirschner
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9469888

6169c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Dlouhá Loučka (okres Olomouc)
souřadnice: 49°48'48.00"N, 17°10'15.00"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727700

6170b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 526. Nové Valteřice: pole a úhory podél lesní cety při S okraj obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°51'9.00"N, 17°28'34.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477252

6170c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 541./Se+P/ Dětrichov nad Bystřicí: J úpatí Slunečné (800 m) 1 km JV obce, lesní okraje, meze, příkopy a okraj pole u silnice do Moravského Berouna
nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'36.00"N, 17°24'39.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1986-06-25
náleze: Alexander Plocek; Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477175

6170d

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: N. Valteřice, V okraj lesa (Z od vrchu Rozvodný), ca 2 km J obce
nejbližší obec: Nové Valteřice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'24.56"N, 17°28'15.56"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1988-08-14
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel určen podle písma;
ID: 10150350

6171a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Roudno (Nízký Jeseník), Z od obce
souřadnice: 49°53'48.00"N, 17°30'27.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1962-07-24
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1993): Completion of a mathematical analysis of the weed vegetation of Moravia. - Acta Univ. Agric., Fac. Agron., Brno, 41: 21-37.
projekt: ČNFD
ID: 2370413

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Úpatí Velkého Roudného nad kostelem
souřadnice: 49°53'43.00"N, 17°30'52.00"E
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1971): Polní plevely na sopečných půdách Nízkého Jeseníku. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 20: 1-5.
projekt: ČNFD
ID: 2768757

6171b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 349. Moravská Harta: pole a příkopy podél silnice do Hořejších Kunčic 0,5 km VSV obce
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Opava
souřadnice: 49°52'47.00"N, 17°36'15.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987-07-16
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9471813

6171c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* agg.; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jesenické podhůří: Horní Guntramovice, pole s. Slunečného kopce (670)
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Bruntál
souřadnice: 49°48'4.36"N, 17°32'36.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-10
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 17818;
ID: 10148771

6171d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Budišov nad Budišovkou: Ústí potoka Lobník do (před)nádže Lobník při Kružberku; skalnaté břehy, bahnitě náplavy.
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava
souřadnice: 49°49'21.24"N, 17°37'42.26"E, ± 900m
nadmořská výška: 459 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-08-08
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: 8. VIII. 2015 - snížená hladina, v linii přilehlého lomu je obnažené suché dno.
ID: 10168054

6172a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zaplevelení - Jurášek, Deštné
souřadnice: 49°53'49.61"N, 17°40'51.82"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-06-12
náleze: Hana Lukášová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145043

6172b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava
souřadnice: 49°51'7.00"N, 17°48'26.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1984-09-27
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nizkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9463702

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolní Životice
souřadnice: 49°53'37.00"N, 17°47'4.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731302

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolní Životice
souřadnice: 49°53'37.00"N, 17°47'4.00"E
nadmořská výška: 298 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731324

6172d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hradec nad Moravicí-Filipovice
souřadnice: 49°50'33.00"N, 17°47'24.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2003-09-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731256

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hradec nad Moravicí-Filipovice
souřadnice: 49°50'33.00"N, 17°47'24.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-06-14
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723726

6173a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 1. rybník u Kajlovce, při silnici k Hradci
nejbližší obec: Kajlovec, okres Opava
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-08-29
pramen: Marvan P. & Komárek J. (1951): Příspěvek k poznání řas a sinic na Opavsku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 12: 189-201.
projekt: FLDOK
ID: 8718958

6173b

lokalita: Raduň, rybníční soustava severně nad Raduní, v letněném 1. rybníku (po toku Raduňky) – zřídka
nejbližší obec: Raduň, okres Opava
souřadnice: 49°53'48.50"N, 17°56'19.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2015-09-10
nálezc: David Hlisenikovský; Jan Ševčík
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revidováno podle fotografie od autora;
ID: 13253396

6173d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 132. Hrabství: západní okraj obce, 450-460 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°49'12.00"N, 17°56'36.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezc: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598873

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* (excl. subsp. *brittinge*)
lokalita: 138. Výškovice: vegetace při silnici do Karlovic 0,2-1 km jihovýchodně od obce, asi 440 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'9.00"N, 17°59'36.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezc: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9599246

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Hlubočec: prvořoční úhor pod areálem zahradnictví
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava
souřadnice: 49°50'50.36"N, 17°58'1.96"E, ± 90m
nadmořská výška: 492 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-06-26
nálezc: David Hlisenikovský
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10165317

6174a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; Anonymus: *Polygonum mite*; V. Pluhař: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ozimá pšenice "Lipová alej" - Hrabyně
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava
souřadnice: 49°53'17.51"N, 18°2'45.92"E, ± 300m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1967-07-08
náleze: Oldřich Pěla
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150335

6174b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrava-Krásné Pole
souřadnice: 49°51'1.00"N, 18°7'33.00"E
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-06-09
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723463

6174c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pustá Polom
souřadnice: 49°50'41.00"N, 18°0'33.00"E
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-13
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2725029

6174d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* (excl. subsp. *brittinge*)
lokalita: 6. Vřesina: okraje lesa a poloruderální vegetace při žlutě značené cestě 0-0,8 km západně až západoseverozápadně od osady Mexiko, jihojihozápadně až jižně od obce, asi 290-330 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°48'27.00"N, 18°6'55.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9594757

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrava-Krásné Pole
souřadnice: 49°50'31.00"N, 18°7'55.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-06-13
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723483

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice J314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá
datum: 1978-07-21
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8607028

6175a

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 74b. Opavská pahorkatina, distr. Opava, vzácně na skládce v písčově na Vinné hoře
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°53'6.41"N, 18°11'5.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1998-08-20
náleze: Z. Dočkalová; A. Pečinka
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214696

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Lhotka u Ostravy: na haldě dolu Lidice, dříve Oskar
nejbližší obec: Ostrava-Lhotka, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°51'48.57"N, 18°14'8.57"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-12
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 11473;
ID: 10214210

6175b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, Landek. S. m. ca 310 m
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'0.00"N, 18°16'4.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1979-07-31
náleze: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482859; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109442

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Ostrava, louka při Bohumínské ulici v Hrušově asi 100 m od Koblovského mostu přes Odru . S. m. ca 211 m
nejbližší obec: Ostrava-Hrušov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'19.00"N, 18°17'12.00"E
nadmořská výška: 211 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-07-12
náleze: J. Pisarská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 482773; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109443

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Petřkovice u Ostravy: na mokré lesní cestě na vrchu Urx (Landek)
nejbližší obec: Ostrava-Petřkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°52'15.12"N, 18°16'18.28"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1970-08
náleze: F. Zbytek
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 10787;
ID: 10214212

6175c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ostrava-Svinov, na sev. břehu Mlýnského rybníka
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'44.00"N, 18°12'37.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-12
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493508; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109437

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ostrava-Svinov: rybník u Strnadova mlýna [= asi rybník Dymač]
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'44.00"N, 18°12'32.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-10
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 512392; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109438

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ostrava-Svinov: rybník u Strnadova mlýna [= asi rybník Dymač]
nejbližší obec: Ostrava-Svinov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'44.00"N, 18°12'32.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-10
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493489; 2 sheets (BRNU 493490); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109441

6175d

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Ostrava-Vítkovice: rudiště VŽKG [= Vítkovické železářny Klementa Gottwalda], prostor bývalé skládky rudy
nejbližší obec: Ostrava-Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1972-08-18
náleze: K. Sedláčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 457036; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109439

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Ostravská pánev, Moravská Ostrava; koryto řeky Ostravice pod soutokem s Lučinou (pod Černou Loukou), na hlinitojílovitých náplavech, roztroušeně
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'57.20"N, 18°17'48.69"E, ± 200m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-11
náleze: Zdeněk Vrabel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18456;
ID: 10215207

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 83 Ostravská pánev, Moravská Ostrava; levé pobřeží Ostravice pod mostem ulice Českobratrské, na štěrku, ojedinele
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'27.34"N, 18°17'37.18"E, ± 100m
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-11-02
náleze: Zdeněk Vrubel
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 18484;
ID: 10215208

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ostrava - centrum, chodník
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'9.48"N, 18°17'35.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-06
náleze: Z. Prymusová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 17577;
ID: 10214205

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sl. Ostrava, okraj pole
nejbližší obec: Ostrava-Slezská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°49'48.56"N, 18°18'43.93"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1956-10
náleze: Z. Kilián
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 72196; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *P. maculosa*;
ID: 13180729

6176a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokalita: Rychvald, brambořiště, plevel, hojný
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°52'11.59"N, 18°21'58.40"E, ± 2000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1980-08-23
náleze: J. Fajkis
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. J. Koblížek;
ID: 10150266

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Karviná, Ostravská pánev: Rychvald, rybníční soustava na Michálkovickém potoce, bezejmenný rybník na SZ soustavě, litorál
vypuštěného rybníka
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'26.41"N, 18°21'52.89"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-08-31
náleze: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207797

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; Anonymus: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Karviná, Ostravská pánev: Rychvald, rybníční soustava na Michálkovickém potoce, Spojený rybník, litorál rybníka
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná
souřadnice: 49°51'19.04"N, 18°21'53.20"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2016-08-31
náleze: Z. Rozbrojová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207798

6176b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Orlová
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°27'2.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-06-10
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731140

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Orlová
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°27'2.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723272

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Orlová
souřadnice: 49°52'24.00"N, 18°27'2.00"E
nadmořská výška: 217 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-08-02
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728930

6176c

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Prov. Ostravská pánev: in pago Petřvald
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'48.51"N, 18°23'21.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1983-06-23
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 15942;
ID: 10148774

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Petřvald: dosti hojně na haldě dolu Fučík, dříve Hedvika
nejbližší obec: Petřvald, okres Karviná
souřadnice: 49°49'4.87"N, 18°22'48.21"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-08-13
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 11737;
ID: 10214211

6176d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Suchá, důlní pokles u Dolu 9. květen
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°48'17.69"N, 18°29'50.52"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2010
náleze: Zdenka Prymusová
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK_projekt EHP_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: poklesy po důlní činnosti na zemědělské půdě v Horní Suché. 2010.
projekt: NDOP
ID: 7019375

6177a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Karviná, ryb. Panic při SZ okraji města, jeho J část
souřadnice: 49°52'30.00"N, 18°31'1.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544622

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Karviná, ryb. Vdovec v soustavě při SZ okraji města, J žel. trati na Bohumín, stř. část při J břehu
souřadnice: 49°52'22.00"N, 18°30'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-08-15
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539696

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Petrovice u Karviné: Trvale vlhká polní rovina v jinak velmi mírně svažitéch polích. Toho času s pšenicí.
nejbližší obec: Petrovice u Karviné, okres Karviná
souřadnice: 49°53'27.64"N, 18°31'11.26"E, ± 9m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-07
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10166184

6177c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Malý Pnivičok
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'59.00"N, 18°33'47.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-22
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493697; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109444

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Velký Kupčák
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'37.00"N, 18°33'24.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-28
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491736; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109446

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Podloužek
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°49'39.00"N, 18°33'30.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-28
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491745; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109447

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Louky nad Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Malý Mlýnský
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'25.00"N, 18°34'27.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1951-07-25
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 491805; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109448

původní jméno: orig.: *Persicaria minus*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora Karvinska. Louky nad Olší, rybn. hráz, rybník
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná
souřadnice: 49°48'28.21"N, 18°34'22.51"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1975-07-10
náleze: F. Krkavec
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 182522; datum obtížně čitelné;
ID: 13180754

6241a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lesná: při silnici mezi obcí a lesem severně obce
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°45'34.96"N, 12°31'53.71"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1973-08-29
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215110

6241d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Okr. Tachov - 2 km J Žebráků
nejbližší obec: Žebráky, okres Tachov
souřadnice: 49°42'9.26"N, 12°34'58.77"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1987-08-27
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53313;
ID: 10150117

6242a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Trnová u Tachova
souřadnice: 49°47'14.62"N, 12°41'55.28"E, ± 34m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2012-08-04
náleze: Radka Mudrová
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10916659

6242b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ostrov, rybník Modrý Z od obce, východní břeh, obnažené dno na okraji rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Ostrov, okres Tachov
souřadnice: 49°45'6.00"N, 12°44'58.30"E, ± 80m
nadmořská výška: 488 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11663; PR 840252;
ID: 13225883

6242c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Nové Sedliště, Polní rybník JJV od obce, rybník za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°43'27.60"N, 12°40'50.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11646; PR 840229;
ID: 13225880

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Nové Sedliště, Polní rybník JJV od obce, rybník za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°43'27.60"N, 12°40'50.30"E, ± 50m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11648; PR 840231;
ID: 13225882

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia occidentalis: in pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Labuť, okres Tachov
souřadnice: 49°42'34.20"N, 12°40'5.34"E, ± 800m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225918

6242d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, okraj vozovky cca 100–200 m V od mostu silnice Bor – Planá
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov
souřadnice: 49°44'50.40"N, 12°46'51.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-09-29
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220950

6243b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Stříbro: písčité náplav na levém břehu Mže u mostu
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov
souřadnice: 49°44'59.52"N, 12°59'53.03"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1975-08-13
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215070

6245b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Malesice - při silnici západně od obce
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'15.63"N, 13°17'37.79"E, ± 500m
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-08-16
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214908

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Račice [= Radčice]. Mezi záhony řepy červené, před Račickým mlýnem v zahradě jednoho bulharského zahradníka, ve společnosti mléče hladkého, kuří nohy a tabáku selského
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'36.64"N, 13°19'22.07"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1937-10-12
náleze: A. Sobota
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215053

6245d

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Plzeň - Borská pole
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'27.13"N, 13°19'35.10"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-10-02
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42798;
ID: 10150121

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeňsko: Vejprnice - Vejprnický potok - břehy a louka podél
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'41.60"N, 13°16'15.02"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1980-09-16
náleze: J. Kadlecová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214991

6246a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeň: Hojný na jižním břehu Velkého rybníka [= Velký Bolevecký rybník]
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'22.00"N, 13°23'41.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1926-07-14
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 180764; 2 sheets, second without label; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10109589

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň: Kompost u Zámečku
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°20'23.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20439; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10109587

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň: Kompost pod Zámečkem
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°20'23.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
náleze: František Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 180760; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10109592

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeň: Kompost u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'42.00"N, 13°22'16.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 180763; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 10109590

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeň - Bolevec, Senecký rybník, litorál na SZ břehu
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'12.31"N, 13°23'16.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-06-29
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215026

původní jméno: J. Sofron: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plzeň - Bolevec, Senecký rybník, litorál na SZ břehu
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'12.31"N, 13°23'16.24"E, ± 200m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1994-06-29
náleze: E. Kmočová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215027

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; R. Hlaváček 2006: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeň - Bolevec: pláž při JZ cípu rybníka Košinář
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'44.78"N, 13°23'58.18"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-06-22
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215023

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; R. Hlaváček 2006: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeň: Třemošenský rybník, břeh
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.57"N, 13°22'59.78"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-09-23
náleze: F. Němec
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214975

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plzeň: na kompostu v louce u Boleveckého rybníka
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.44"N, 13°23'46.57"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1952-07-30
náleze: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214927

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeň - Bolevec. Třemošenský rybník. Obnažené dno vypuštěného rybníka na jv. straně
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'10.57"N, 13°22'59.78"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1944-07-13
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215065

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Kompost pod Zámečkem
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'20.95"N, 13°21'9.44"E, ± 2000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215062

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) *genuinum* f. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kompost na lukách pod Lochotínem
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'9.45"N, 13°22'5.76"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215060

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Kompost u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'41.22"N, 13°22'26.15"E, ± 700m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1902-08-30
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215061

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Strouha luční pod Kamenným rybníkem u Bolevce
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'30.01"N, 13°22'28.35"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1896-07-31
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215059

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň: kompost pod Zámečkem
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'30.00"N, 13°20'23.00"E, ± 150m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1909-08-12
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225929

6246b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Plzeň: Mokřad v boru nad Seneckým mlýnem
nejbližší obec: Senec, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'15.00"N, 13°25'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1900-09-23
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 180766; distr. phytogeogr. 32 Křivoklátsko;
ID: 10109302

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Chrást u Plzně - pšeničné pole u V okraje lesa Zábělá S od silnice Zábělá - Dýšina (lokalita 236)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'35.61"N, 13°28'21.85"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-06-01
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214917

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Chrást u Plzně - les Na hrušové, travnatá cesta kulturní smrčínou ca 1100 m JZ od 'Dolanského' mostu přes Berouнку (lokalita 265)
nejbližší obec: Chrást u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'33.79"N, 13°27'46.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2005-07-14
náleze: J. Sofron; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214918

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* b) *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: V lese nad Seneckým mlýnem
nejbližší obec: Senec u Plzně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°47'20.93"N, 13°25'30.36"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1900-09-23
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Senecký mlýn = pravděpodobně Čertův mlýn (zjištěno podle data sběru 23.9.1900, nalezen další sběr z této lokality -Beta vulgaris - C 202/6).
ID: 10215042

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Komposty u Bukovce
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'18.12"N, 13°26'24.94"E, ± 1000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1896-09-07
náleze: František Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214987

6246c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Plzeňsko, in dextera fluminis Radbuza ad pagum Litice. Loco humido, arenoso. Raro
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'9.03"N, 13°20'19.84"E, ± 1000m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-07-25
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214995

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeň: Valcha, u trati
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'34.65"N, 13°19'56.33"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1951-07-15
náleze: M. Vondráček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214930

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeň - Skvrňany. Slovanské údolí. V louce při vejprnic. potoce v zastav. části údolí
nejbližší obec: Plzeň-Skvřany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'28.36"N, 13°20'6.51"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-07-05
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215069

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Plzensko - Skvrňany. Pole u cesty k lukám pod starou školou
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'37.75"N, 13°20'12.75"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-24
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215074

6246d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeň - Božkov: Lobežský rybník, SV mostu přes Úslavu
nejbližší obec: Plzeň-Božkov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'58.21"N, 13°25'25.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-08-06
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215024

6247a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Křivoklátsko: Nová Huť (u Dýšiny): štěrkopísčité náplav v louce pod obcí
nejbližší obec: Dýšina-Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'31.40"N, 13°30'33.55"E, ± 500m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2013-08-24
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214941

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Rokycansko: Litohlavy, bramborové pole 0,5 km S obce
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'24.73"N, 13°33'41.88"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-07-20
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214970

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: U Kokockého rybníka
nejbližší obec: Bušovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'36.45"N, 13°32'31.64"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1941-07-27
náleze: s. coll.
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215108

6247b

původní jméno: orig.: *Persicaria orientale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Rokycansko: Osek u Rokycan - příkop u silnice 50 m před objekty JZD - směrem k Březině
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'54.25"N, 13°35'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1976-09-21
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214978

6247c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Rokycansko: Ejpovice - východní část hald - stolová hora - nižší - východ II
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'58.48"N, 13°30'16.53"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-07-07
náleze: A. Pyšek; M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214980

6247d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Rokycany: navážka u nově budované přístavby sokolovny
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'23.71"N, 13°35'44.33"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-07-26
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215017

6248a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, Lamacký rybník, obnažené dno, cca 1,3 km JZ-ZJZ od železniční zastávky Holoubkov
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'3.00"N, 13°41'4.00"E
nadmořská výška: 408 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13221006

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Holoubkov VSV od Rokycan, náplav v korytě Holoubeckého potoka cca 1,1 km JZ od železniční zastávky Holoubkov
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'4.00"N, 13°41'19.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2003-07-11
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Floristický kurz Rokycany
ID: 13221007

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 199. Těškov: z obce po modře značené turistické cestě po silnici (silniční lemy a navážky, intenzivně obhospodařovaná louka, vlhké příkopy)

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8841582

6248b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s. lat.

lokality: h19. Olešná: okraj obilného pole (ječmen) severoseverovýchodně od obce

datum: 2003-07-08

nálezce: J. Hadinec

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]

projekt: FK ČBS

ID: 8846327

6248c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: Rokycansko: Hůrky: okraj silnice ve středu obce u mostu

nejbližší obec: Hůrky u Rokycan, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'45.55"N, 13°40'57.62"E, ± 300m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976-07-07

nálezce: M. Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214968

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: Rokycansko: Hůrky: lem okraje silnice ve vsi za mostem

nejbližší obec: Hůrky u Rokycan, okres Rokycany

souřadnice: 49°44'45.55"N, 13°40'57.62"E, ± 300m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976-07-07

nálezce: M. Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215144

6248d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokality: 4. Strašice: intravilán obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 470-515 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179449

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*

lokality: 4. Strašice: intravilán obce

nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany

nadmořská výška: 470-515 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1976

pramen: Kovář P., Krahulec F., Lepš J. & Prach K. (1979): Příspěvek ke květeně okolí Strašic v jižních Brdech. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 14: 149-153.

projekt: FLDOK

ID: 9179421

6249a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Malá Víska - škvárová až hlinitá západní krajnice silnice v SZ části obce SZ od křižovatky silnic

nejbližší obec: Malá Víska, okres Beroun

souřadnice: 49°46'42.40"N, 13°52'18.40"E, ± 300m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 2002-06-25

nálezce: J. Nesvadbová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214900

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Bohemia centr., distr. Beroun vel Rokycany; pagus Zaječov: ad marg. viae in parte super. pagi Zaječov, in decl. orient. supra rivum Jalový potok

nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun

souřadnice: 49°46'41.63"N, 13°50'3.11"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 35b. Hořovická kotlina

datum: 1981-09-05

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIT 50485;

ID: 10214432

6250b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Tab.15.sním.280.lok.285. Z rybník v Dlouhé Lhotě

nejbližší obec: Dlouhá Lhota, okres Příbram

souřadnice: 49°46'16.00"N, 14°7'3.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-14

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8029027

6250c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Tab.28.sním.522.lok.341. Rybník 300m ZJZ od statku Skorotín,

nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram

souřadnice: 49°43'2.00"N, 14°1'18.00"E

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004-07-23

pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.

projekt: FLDOK

ID: 8030026

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.8.sním.130.lok.341. Rybník 300m ZJZ od statku Skorotín,
nejbližší obec: Trhové Dušníky, okres Příbram
souřadnice: 49°43'2.00"N, 14°1'18.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a v jejich podhůří. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 71-125.
projekt: FLDOK
ID: 8028572

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Skorotín, rybník 300 m ZJZ od Skorotína
souřadnice: 49°43'2.00"N, 14°1'18.00"E, ± 20m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2004-07-23
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v brdských Hřebenech a jejich podhůří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 71-125.
projekt: ČNFD
ID: 1083916

6250d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram: in loco ruderali in pago Cihelna, ad rivum Kocába. Sat abunde, 1 pars plantae
nejbližší obec: Drásov, okres Příbram
souřadnice: 49°42'18.40"N, 14°6'6.36"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-07-22
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150122

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Stř. Povlt., Příbram. Višňová, při asfaltové cestě k budově na zpracování brambor, navážka písčité
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°42'13.97"N, 14°8'38.77"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-05
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3143;
ID: 10172380

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Stř. Povlt., Příbram. Višňová, při potoce, pastvina bývalá, zamokřená
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram
souřadnice: 49°42'13.97"N, 14°8'38.77"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-09-05
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3144;
ID: 10172381

6251a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Dobříš, sádky pod rybníkem Papež v severní části města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v jejich bezprostředním okolí (asfaltové plochy, sekané trávničky)
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram
souřadnice: 49°47'11.23"N, 14°10'24.27"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-06-22
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958165

6251b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *punctata*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Příbram: ad orientem a pago Nový Knín versus, in prato secundum rivum Kocába (ad ripam sinistram), 1 pars plantae
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°47'35.82"N, 14°18'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1973-08-07
nálezcce: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150131

6251c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Nečín, S kóta 456, žulový lom S Nečína směr Vaječnick
datum: 1977-09-03
nálezcce: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8609006

6252b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Konopiště, Neveklov, 421 A7a
souřadnice: 49°45'17.00"N, 14°26'14.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1962-08-09
nálezcce: E. Průša
pramen: Databáze lesnické typologie
projekt: DLT
ID: 401708

6253a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Neštětice: silnice od S okr. obce SSZ sm. a od křižovatky VSV směrem až k hranici kvadrantu
datum: 1979-08-16
nálezcce: Jan Kirschner
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8608559

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: a0425_124419_26_M2.1
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'6.84"N, 14°33'20.45"E, ± 221m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2004
nálezc: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. a0425: a0425. 2004.
projekt: NDOP
ID: 3784494

6253b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Benešov, Konopiště, sádky Papírna pod Jarkovickým rybníkem
nejbližší obec: Konopiště, okres Benešov
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 837

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Semovice, rybí sádky pod ryb. Semovický při JV okraji obce
souřadnice: 49°46'15.68"N, 14°39'1.43"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2009-06-18
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 913

6253c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Strážovice, Blechův rybník S od obce, břeh rybníka podél hráze
nejbližší obec: Strážovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'25.10"N, 14°30'26.40"E, ± 30m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2015-08-13
nálezc: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220938

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Maršovice (Benešov, SW of Benešov), 2,0 km W on the right side of the road to Neveklov
souřadnice: 49°42'30.00"N, 14°32'12.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972-06-20
nálezc: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1587307

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1979-08-16
nálezc: Jan Kirschner; Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8610047

6253d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Petrovice (JZ od Bystřice), rybník Horní Petrovický pod silnicí ve východní části obce; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Bystřice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'4.44"N, 14°39'0.51"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezc: Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Líšno
ID: 10186617

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Libohošť, severní část Libohošťského rybníka v obci; obnažený okraj plůdkového rybníka
nejbližší obec: Libohošť, okres Benešov
souřadnice: 49°42'6.45"N, 14°35'26.85"E, ± 100m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-07-11
nálezc: Zdenka Hroudová; Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Líšno
ID: 10186682

6254b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: tab. 41. sním. 91. Vlašimsko: Sušice, rybník SV od samoty
nejbližší obec: Sušice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'5.00"N, 14°46'60.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-09
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673309

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: tab. 50. sním. 109. Vlašimsko: Bořeňovice, rybník u silnice
nejbližší obec: Bořeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'4.00"N, 14°48'0.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-09
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673375

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: tab. 15. sním. 116. Vlašimsko: Čeňovice, Velký rybník
nejbližší obec: Čeňovice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'54.00"N, 14°47'32.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1992-08-09
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9673403

6254c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°39'60.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148716

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°39'60.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148715

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: část obce Semovice, Bystřice (okr. Benešov), rybník Semovický, JV okraj části obce

souřadnice: 49°44'53.00"N, 14°39'60.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148700

6254d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: tab. 49. sním. 215. Vlašimsko: Milovanice, horní rybník v obci

nejbližší obec: Milovanice, okres Benešov

souřadnice: 49°42'57.00"N, 14°47'40.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-15

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9673929

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Milovanice, Vlašimsko, horní rybník v obci

souřadnice: 49°42'52.00"N, 14°47'29.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-15

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.

projekt: ČNFD

ID: 1978687

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Sušice, Vlašimsko, rybník severovýchodně od samoty

souřadnice: 49°44'55.00"N, 14°46'46.00"E

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1992-08-09

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.

projekt: ČNFD

ID: 1978260

6255a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.15. 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina: okr.Benešov: Bilkovice: J okraj obce, obilné pole u bývalého kravína.
nejbližší obec: Bilkovice, okres Benešov
souřadnice: 49°45'24.00"N, 14°51'44.00"E
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-06-05
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8167926

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bilkovice, J okraj obce, pole u bývalého kravína
souřadnice: 49°45'26.00"N, 14°51'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-06-05
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 2833689

6255b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 650. Zdebuzeves: u cesty na hřebeni vrchu Velkonáč JV kóty 509, 800 m JV obce, pastviny, křoviny, okraje polí, malý lesík
nejbližší obec: Zdebuzeves, okres Benešov
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154597

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: 624. Tichonice: v obci
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154071

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
datum: 1976-07-17
nálezc: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Veselka ke Střečovu
ID: 8610740

6255c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: tab. 49. sním. 578. Vlašimsko: Vlašim, rybník u Znosimské brány v parku
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'23.00"N, 14°53'27.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991-08
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675769

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 13. sním. 400. Vlašimsko: Vlašim, rybník Kačák
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'2.00"N, 14°52'57.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-07
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674888

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlašim, Vlašimsko, rybník Horní Čtvrtník
souřadnice: 49°42'13.00"N, 14°53'42.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1991-08
nálezc: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1976856

6255d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Tehov, Dalkovice, Dubovka, Kladruby
datum: 1976-06-19
nálezc: Jiří Zázvorka; Lubomír Hrouda
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8611892

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: VLAŠIM-PAVL.-Za prasárnou-plevele
souřadnice: 49°42'33.10"N, 14°56'10.80"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2010-07-13
nálezc: Jaroslava Crkvová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13139207

6256a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1976-05-08
nálezc: Jiří Zázvorka
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: data sběru: 8.5.1976, 30.7.1976, 4.9.1976; Údolí Čestínského potoka, Račiněves, Kácov, Údolí Losinského potoka
ID: 8611025

6256c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: tab. 49. sním. 16. Vlašimsko: Dubějovice: horní rybník v obci
nejbližší obec: Dubějovice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'4.00"N, 15°3'1.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9672931

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Dubějovice, Vlašimsko, horní rybník v obci
souřadnice: 49°42'5.00"N, 15°2'59.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-07-29
náleze: P. Pešout
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.
projekt: ČNFD
ID: 1978654

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Trhový Štěpánov; Trhový Štěpánov: zříceniny hradu pohlcené mladší parazitní zástavbou na náměstí ve městě,
souřadnice: 49°42'39.62"N, 15°0'49.37"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2009-09-01
náleze: Milan Marek
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.
projekt: NDOP
ID: 12004443

6256d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: tab. 51. sním. 354. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-09-05
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674646

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 54. sním. 356. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1992-09-05
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674690

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 13. sním. 510. Vlašimsko: Hulice, břeh údolní nádrže Želivka
nejbližší obec: Hulice, okres Benešov
souřadnice: 49°42'50.00"N, 15°5'20.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-07-10
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9675394

6257a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /8/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968071

6257b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /9/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/b - území V od obce Třebětín.
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968353

6257c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /10/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/c - území JZ od obce Jedlá.
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'4.00"N, 15°13'50.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968638

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 77 Pavlovice, příkopy u silnice a okraje polí 0-0,7 km J od obce, 500 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°44'20.00"N, 15°12'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9625757

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 88 Volavá Lhota, rybníček v J části obce, 450 m, 1. 7. 1997 V. Grulich
souřadnice: 49°43'59.00"N, 15°12'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
náleze: Vít Grulich
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9626236

6257d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /11/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7968924

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /11/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/d - území SV od obce Ledeč nad Sázavou.
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7984793

6258a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /12/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969204

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /12/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/a - území SZ od obce Leština u Světlé.
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'58.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985021

6258b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníčků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'24.00"N, 15°29'29.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2010-07-19
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníčků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce
ID: 13181904

6258c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /14/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7969753

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /14/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/c - území u obce Ovesná Lhota.
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985290

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 147 Číhošť, pole u silniční křižovatky JJV od obce, 570 m, 2. 7. 1997 V. Faltys
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°20'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.
projekt: FLDOK
ID: 9627148

6258d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /15/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970034

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /15/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6258/d - území u obce Zboží.
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985392

6259a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /16/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970317

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /16/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/a - území u obce Leškovice.
nejbližší obec: Leškovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'45.00"N, 15°32'2.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985551

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1982-08-24
náleze: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Leškovice: okraj obce a les. mokř. louky ca 1 km J obce
ID: 8611591

6259b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /17/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodská: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970604

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /17/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/b - území SZ od obce Nová Ves u Chotěboře.
nejbližší obec: Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7985813

6259c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7970885

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /18/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986000

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
datum: 1982-08-25
nálezc: Jan Štěpánek; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
poznámka: Kámen: obec
ID: 8611692

6259d

původní jméno: L. Hrouda: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Chotěboř, rybníček v loukách, V pod hájovou Obolec, 1,2 km SSZ náměstí v centru města; rybníček v loukách
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'51.00"N, 15°39'47.00"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-19
nálezc: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30799
ID: 10221429

původní jméno: L. Hrouda: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Chotěboř, rybníček v loukách, V pod hájovou Obolec, 1,2 km SSZ náměstí v centru města; rybníček v loukách
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'51.00"N, 15°39'47.00"E
nadmořská výška: 478 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-06-19
nálezc: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30803
ID: 10221433

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Chotěboř, ruderal okolo hřiště Na Cihelně, JZ okraj města, 750 m JZ náměstí; ruderal okolo hřiště
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'54.00"N, 15°39'46.00"E
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-09
nálezc: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30808
ID: 10221438

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Chotěboř, mokrá loučka u elektrárny (= trafostanice) Chotěboř, Z okraj města, 600 m ZSZ náměstí; mokrá loučka
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°39'46.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1992-07-13
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30809
ID: 10221439

6260a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /20/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971451

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /20/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/a - území u obce Maleč.
nejbližší obec: Maleč, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986438

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Maleč, silnice V obce a u hřbitova u kostela V obce
nejbližší obec: Maleč u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'12.40"N, 15°41'0.54"E
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1990-07-10
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7084250

6260b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /21/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7971738

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /21/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7986822

původní jméno: *Persicaria tomentosa*
lokalita: U.13. Možděnice (Klášteřský 1942, Veselý 1942, Neuhäuslovi 1971,1975, Faltys 1982-84, Jirásek 1992)
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9093233

6260c

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chotěboř, ruderál u panelových domů v ulici Krále Jana, 400 m JZ od náměstí; ruderál
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'4.00"N, 15°40'8.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-05
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30794
ID: 10221424

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Horní Sokolovec (2 km SV od Chotěboře), mokřý okraj pole, 350 m V středu obce; mokřý okraj pole
nejbližší obec: Horní Sokolovec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'20.00"N, 15°42'25.00"E
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-07
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30800
ID: 10221430

původní jméno: L. Hrouda: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chotěboř, ruderál u křižovatky silnic z Chotěboře na Svinný a Klouzovy, v Z části města, 300 m Z náměstí; ruderál u
křižovatky silnic
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'12.00"N, 15°39'55.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-14
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30802
ID: 10221432

původní jméno: L. Hrouda: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Chotěboř, ruderál okolo stavby čistírny odpadních vod, 950 m SV náměstí; ruderál
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'32.00"N, 15°40'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-07-08
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30810
ID: 10221440

6260d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /23/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.
nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltsy V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7972313

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokalita: /23/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/d - území J od obce Slavíkov.

nejbližší obec: Slavíkov, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7987518

původní jméno: *Persicaria tomentosa*

lokalita: Y.1. Sloupno a okolí (Neuhäuslovi R.a Z. 1964, Hadač 1970, Faltys 1981)

nejbližší obec: Sloupno

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9098745

6261a

původní jméno: *Persicaria tomentosa*

lokalita: V.11. Milesímov (Zitko 1887, Klášterský 1942, Hendrych 1951, Hadač E., Faltys 1983)

nejbližší obec: Milesímov

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9095324

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Železné hory, Svobodné Hamry, v obci

souřadnice: 49°46'30.00"N, 15°50'0.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-09-20

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1998): Rostlinná společenstva vod a mokřadů, stepí, skal a ruderalních míst Železných hor. - Železné hory. Sborn. Pr., Nasavrky, 7: 1-78.

projekt: ČNFD

ID: 2138429

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Hlinsko, stará zástavba Betlém a část směrem k Vítanovu

nejbližší obec: Hlinsko v Čechách, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'46.41"N, 15°54'22.22"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-12

nálezce: Jiří Dostálek

pramen: Jiří Dostálek RNDr. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7076494

6261b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: Blatno, most přes Chrudimku

nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'37.65"N, 15°55'32.18"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1990-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7078231

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Blatno, při sil. směr Hamry 200m J od křižovatky JV Blatna
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim
souřadnice: 49°45'1.35"N, 15°55'48.41"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1990-07-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7066850

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kladno, stavba silnice 1km Z obce
souřadnice: 49°46'43.07"N, 15°58'16.09"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1983-09-30
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983); Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11207337

6261c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hlinecko. Pole na Studnickém vrchu (k. 678) u Studnice
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'42.82"N, 15°54'19.58"E, ± 200m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-07
náleze: Radovan Hendrych
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. R. Hendrych;
ID: 10214305

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Východní Čechy i Českomor. vysočina, Hlinecko. Pole na "Studnickém vrchu" (k. 678 m) u Studnice
nejbližší obec: Studnice, okres Chrudim
souřadnice: 49°44'36.57"N, 15°54'17.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1944-08-07
náleze: R. Hendrych
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida* & *P. maculosa*;
ID: 13196371

6261d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Filipov u Kameniček (okr. Chrudim) zorané bramborové pole 0,5 km JV obce, část stíněna lesem
souřadnice: 49°44'37.00"N, 15°59'52.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-07-25
náleze: K. Prach
projekt: ČNFD
ID: 1596889

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Filipov u Kameniček (okr. Chrudim) ječné pole (200 m Z od bramborového pole (0,5 km JV obce),
souřadnice: 49°44'39.00"N, 15°59'41.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-07-25
náleze: K. Prach
projekt: ČNFD
ID: 1596907

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Studnice u Hlinska, vodní nádrž Hamry, SZ část
souřadnice: 49°43'44.00"N, 15°54'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1999-09-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2532173

6262a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky) - u cesty v obci. S. m. cca 580 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'29.00"N, 16°4'11.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-08-21
náleze: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 540814; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109354

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (13 km ZSZ Poličky): okraj pole u silnice Rychnov - Česká Rybná, 1 km S obce. S. m. cca 570 m
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'5.00"N, 16°4'26.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-06-30
náleze: V. Mikule
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 540812; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109360

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: Rychnov (14 km ZSZ Poličky): na vlhké louce při Z okraji obce. S. m. cca 520 m
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'42.00"N, 16°3'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-13
náleze: G. Řezaninová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 539615; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109365

6262d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 8. PR Damašek: jde o vlhké rašelinné louky údolní nivy.
nejbližší obec: Damašek u Pusté Rybn, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'27.00"N, 16°7'11.00"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2005
pramen: Rusňák J. & Lemberková M. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Žďárské vrchy. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 171-185.
projekt: FLDOK
ID: 8101233

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Damašek, rašelinná louka u osady
souřadnice: 49°43'5.48"N, 16°7'39.57"E
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
datum: 1980-04-20
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1980): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11211768

6263b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: U malé křižovatky - plevele
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°15'44.25"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2010-07-02
nálezc: Jan Valcha
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13138940

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Sebranice, silnici mezi osadou Vysoký Les a silnicí Litomyšl - Polička
souřadnice: 49°45'53.03"N, 16°17'16.94"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-07-02
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214186

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Sebranice, silnici mezi osadou Vysoký Les a silnicí Litomyšl - Polička
souřadnice: 49°45'53.60"N, 16°17'13.07"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1981-05-14
nálezc: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření
projekt: NDOP
ID: 11214220

6263c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Borová u Poličky. Plevel v obilí
nejbližší obec: Borová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'3.75"N, 16°10'16.06"E, ± 1500m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1940-07-14
nálezc: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. M. Pulchart; duplikát tamtéž;
ID: 13225936

6263d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Bohemia orient, distr. Polička: Polička: břeh Troubného rybníka 2 km JV od radnice města
nejbližší obec: Polička, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'2.00"N, 16°17'24.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-07-15
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556887; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 10109603

6264b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°27'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-10
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156823

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°27'6.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-08-13
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156591

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lačnov, rybník v obci asi 0,5 km JJZ od kaple v S části obce
souřadnice: 49°46'23.00"N, 16°28'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1976-09-26
náleze: L. Štefka
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1156522

6264d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: SY, Hradec nad Svitavou, L břeh Svitavy asi 1 km J od žel. zastávky Svitavy - Lány
souřadnice: 49°43'33.00"N, 16°28'55.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1999-07-26
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2839589

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Svitavy-Lány, Lánský rybník asi 1,2 km SZ od vlakové stanice Svitavy-Lány

souřadnice: 49°44'36.00"N, 16°28'8.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-08-05

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156816

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Svitavy-Lány, Lánský rybník asi 1,2 km SZ od vlakové stanice Svitavy-Lány

souřadnice: 49°44'36.00"N, 16°28'8.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí

datum: 1976-07-27

nálezce: L. Štefka

pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1156796

6265b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová, okraj města, u silnice na Svitavy. S. m. ca 380 m

nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'5.00"N, 16°39'4.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1984-08-21

nálezce: I. Rozmanová

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: BRNU 508126; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;

ID: 10109605

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Flora bohémica: distr. Moravská Třebová: okraj města, u silnice na Svitavy. S. m. ca 380 m

nejbližší obec: Svinná, okres Svitavy

souřadnice: 49°45'25.52"N, 16°37'58.78"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1984-08-21

nálezce: I. Rozmanová

herbář: BRNU

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: BRNU 508119; distr. phytogeogr. 63j Lanškrounská kotlina;

ID: 10109648

6265d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Lanškrounská kotlina: úhor u lesa SZ od Boršova

souřadnice: 49°44'50.00"N, 16°35'45.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 1990-08-20

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2009545

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokality: Moravská Třebová, vypuštěný rybník u silnice do Dlouhé Loučky
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'45.83"N, 16°39'17.73"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2012-06-27
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7858022

6266a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanškrounská kotlina: křižovatka JZ od Borušova
souřadnice: 49°46'25.00"N, 16°43'35.00"E
nadmořská výška: 372 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1990-08-02
náleze: J. Jirásek
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 2009674

6267a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Líšnice-Vyšehorky (okres Šumperk)
souřadnice: 49°46'11.00"N, 16°52'42.00"E
nadmořská výška: 349 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-06-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727477

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Líšnice-Vyšehorky (okres Šumperk)
souřadnice: 49°46'9.00"N, 16°52'42.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-06-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727506

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Líšnice-Vyšehorky (okres Šumperk)
souřadnice: 49°46'9.00"N, 16°52'42.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2002-06-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727507

6267b

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Moravičany - tůň u trati ca 1 km JV od nádraží
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'4.78"N, 16°59'15.40"E, ± 300m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1988-07-21
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběratel určen podle písma; 2 archy;
ID: 10150407

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mohelnice, zamokřené pole pod silnicí, J okraj obce, kukuřice
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'38.59"N, 16°55'24.60"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1982-07-29
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310547;
ID: 10150555

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mohelnice: v ječmeni 150 m JJV nádraží
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'33.51"N, 16°56'41.94"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1975-06-24
náleze: H. Janáčková
herbář: SUM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SUM 11600;
ID: 10172786

6267d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnicích
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2010-08-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956501

původní jméno: orig.: *Polygonum*; V. Pluhař: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Litovel: k. Třemsín ad Mladeč
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'26.93"N, 16°59'41.08"E
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1964-07-08
náleze: Vratislav Bednář
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150336

6268b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Želechovice (okres Olomouc)
souřadnice: 49°45'5.00"N, 17°8'46.00"E
nadmořská výška: 232 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06-20
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727633

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Želechovice.
souřadnice: 49°44'59.00"N, 17°8'31.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-01-08
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2726140

6268c

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr.Litovel: západní okraj Litovle za kostelem. S. m. 240 m
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'2.00"N, 17°4'8.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1978-08-16
náleze: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 474838; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 10109421

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr.Litovel: kolem remízků za Červenkou. S. m. 240 m
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'43.00"N, 17°4'28.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1977-07-16
náleze: M. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 474865; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 10109422

6268d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 21b. Hornomoravský úval - Střeň (PR Litovelské luhy), lesní mokřad na okraji rezervace; 1,5 km SSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'7.00"N, 17°8'31.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-07-07
náleze: Jan Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 15224;
ID: 10214723

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Morava. Plevel na záhonech v zahradách v Července u Litovle
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'12.17"N, 17°5'2.31"E, ± 1000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1944-08-02
náleze: M. Pulchart
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225963

6269a

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Nízký Jeseník, Šternberk, Mladějovice. Rybníček v Mladějovicích po V straně silnice od nádraží
nejbližší obec: Mladějovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'16.22"N, 17°13'55.89"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-08-03
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142175;
ID: 10172551

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Nízký Jeseník - Uničovský úval, Šternberk, Mladějovice. Dno vypuštěného rybníka v obci po V straně silnice z žel. stanice
nejbližší obec: Mladějovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'16.22"N, 17°13'55.89"E, ± 100m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1998-08-03
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 151024;
ID: 10172583

6269b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolní Žleb, vypuštěný rybníček (druhý nejdolejší v řadě) ca 200 m SV od kaple v obci, 49°45'19,3"N, 17°18'53,5"E, obnažené
dno
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'19.30"N, 17°18'53.50"E
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2015-07-15
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222631

6269c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hnojice.
souřadnice: 49°42'52.00"N, 17°13'21.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-01-08
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726082

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Žerotín, sm na Újezdn na L str.
souřadnice: 49°43'40.00"N, 17°11'0.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2001-01-08
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726114

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pňovice, pole u potoka Hlavnice směrem k obci Žerotín
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'11.22"N, 17°10'18.64"E, ± 90m
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2009-08-13
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233271

6269d

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Uničovský úval, Šternberk, Babice. Loučka při J pobřeží potůčku Kamínka JZ za obcí
nejbližší obec: Babice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'42.49"N, 17°15'14.49"E, ± 700m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1995-09-19
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 127276;
ID: 10172582

6270a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 441. Horní Loděnice: Z a SZ část obce
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.00"N, 17°22'13.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9473620

6270b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Moravský Beroun, okraj pole při naučné stezce 200–300 m J od vrcholu Kočičího vrchu (631 m) SZ od města, 590–600 m n. m.
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'57.14"N, 17°25'43.50"E, ± 50m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 2015-07-14
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222630

6270d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Území Nízkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderály obce, říčka Bystřice
datum: 1976
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618317

6271a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 555. Dolní Guntramovice: v obci
nejbližší obec: Dolní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'55.00"N, 17°34'23.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9477888

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*
lokality: 556. Horní Guntramovice: pole nad lesíkem 1 km SZ obce
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°47'57.00"N, 17°32'25.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478046

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 558./G/ Horní Guntramovice: v obci
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'36.00"N, 17°32'58.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: Vít Grulich
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9478192

6271b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 373b. Budišov nad Budišovkou: okraj pole na P břehu dolního toku Horní Budišovky 0,3 km JV od soutoku s Budišovkou
nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava
souřadnice: 49°47'55.00"N, 17°35'31.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1983-08-18
náleze: Marie Sedláčková
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.
projekt: FLDOK
ID: 9472919

6272a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 48. Svatoňovice: lesíky a louky na levém břehu podél zeleně značené cesty údolím potoka pod Mléčným vrchem, 450-510 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková
souřadnice: 49°46'39.00"N, 17°40'30.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Meda Višňáková; Richard Višňák; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595948

6272b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Vítkov: Prostřední Dvůr - údolí potoka od vrchol. částí (V kóty 494) k silnici od Kaménky do Vítkova
datum: 1982-09-16
nálezcce: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8618751

6272c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 64. Nové Oldřůvky: okraje rozjezděných cest ca 1,8 km jihojihovýchodně od obce, 470 m n. m., Mandák
souřadnice: 49°44'55.00"N, 17°40'4.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezcce: Bohumil Mandák
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9596832

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 65. Nové Oldřůvky: louky jihojihovýchodně až jihovýchodně od zrušené osady, 2 km východjihovýchodně až 3,5 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, louky, křoviny, zarůstající obnažené plochy, 370-375 m n. m, Kaplan
souřadnice: 49°44'15.00"N, 17°40'33.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezcce: Zdeněk Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597080

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 74. Klokočov: střed obce u kostela, okolí sochy sv. Jana Nepomuckého, rumiště a polorozbořený domek za pomníkem, 535 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°44'50.00"N, 17°44'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezcce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9597375

6273a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.lok.6. Jančí: pole pšenice SSV obce při silnici do Březové.
nejbližší obec: Jančí, okres Opava
souřadnice: 49°46'21.00"N, 17°51'24.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989
nálezcce: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277446

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vrchy (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°52'3.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-14
nálezcce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723674

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vrchy (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°52'3.00"E
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-14
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2723698

6273c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.lok.8. Fulnek: úhor na J svazích Stříbrné hůrky, pod včelínem.
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°42'46.00"N, 17°52'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1987
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277480

6273d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 531. Pustějov: mezofilní, pomístně zamokřená louka a okraje polí v nivě Pustějovského potoka, ca 1,3 km severozápadně až 1,1 km severoseverozápadně od kostela ve vsi, ca 265 m n. m., Danihelka
souřadnice: 49°42'30.00"N, 17°59'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609796

6274a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 128. Bítov: polní cesta asi 1,5 km jihovýchodně od kapličky v obci, 330 m n. m., Štech
souřadnice: 49°47'28.00"N, 18°3'48.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Milan Štech
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9598994

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bítov (okres Nový Jičín)
souřadnice: 49°47'57.00"N, 18°3'4.00"E
nadmořská výška: 366 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2002-06-13
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2723525

6274b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.lok.3. Bravantice: pole ječmene podél silnice do Klimkovic.
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°45'24.00"N, 18°5'43.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1987
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277409

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Klimkovice-Josefovice
souřadnice: 49°46'13.00"N, 18°6'59.00"E
nadmořská výška: 271 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 2002-06-13
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2723653

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrava, Polanka
souřadnice: 49°47'31.00"N, 18°9'41.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1988-08-08
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1339577

6274c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sudeten orient., in campis prope pagum Botenwald [= Butovice] circū opp. Wagstadt [= Bílovec]
nejbližší obec: Studénka-Butovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'1.90"N, 18°1'55.99"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1939-09
náleze: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 76835; herb. K. Krischke; duplikáty OP 77392, 76834;
ID: 13180727

6274d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-06-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9956351

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: 83. Ostravská pánev, 6274d. Jístebník: obnažené dno malého rybníčku u silničního mostu přes Odru, asi 1,5 km J žel. stanice
nejbližší obec: Jístebník, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°44'10.00"N, 18°9'16.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2001-09-27
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 2364;
ID: 10221385

6275a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.5. Ostrava: v městské části Výškovice, iničiální společenst. terofytů na obnažených půdách
nejbližší obec: Ostrava-Výškovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'41.00"N, 18°12'58.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985
pramen: Višňák R. (1995): Synantropní vegetace na území města Ostravy. 1. část.. - Preslia 67: 261-299.
projekt: FLDOK
ID: 8069383

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrava-Polanka nad Odrou
souřadnice: 49°46'31.00"N, 18°11'26.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2730427

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Polanka n. Odrou, malý rybník přiléhající k Z okraji rybníka Velký Vaček, 1,2 km JJZ obce
souřadnice: 49°46'8.00"N, 18°10'56.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-05-25
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1706283

6275b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrava: halda dolu Odra, leží při L břehu Ostravice
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991
pramen: Sobotková V. (1994): Rostliny termicky aktivní haldy dolu Odra v Ostravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 63-70.
projekt: FLDOK
ID: 9019573

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrava, Hrabůvka
souřadnice: 49°47'22.00"N, 18°16'9.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-24
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1340100

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrava, Kunčice
souřadnice: 49°47'30.00"N, 18°18'12.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1985-07-27
nálezc: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1340922

6275c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 3. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n. Ondřejnicí: údolí Machůvky, louky, pobřež.porosty rybníků a lesní porosty k hornímu toku. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27. - 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°13'15.00"E
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1991-08-29
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.
projekt: FLDOK
ID: 8288572

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.lok.15. Krmelín: osada Světlov, úhor mezi Černým lesem a Paleskem.
nejbližší obec: Krmelín, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°44'30.00"N, 18°13'22.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1989
nálezc: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277659

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 583. Jistebník: meandr Odry u soutoku s Ondřejnicí, na náplavu, 220 m n. m., Šumberová a Koutecký
souřadnice: 49°44'59.00"N, 18°10'35.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
nálezc: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9610968

6275d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Paskov, břeh rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
nálezc: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493563; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109440

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Paskov, j. břeh rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'15.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493539; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109445

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Paskov, břeh rybníka "Kubáň"
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'23.00"N, 18°16'60.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1950-07-08
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 493573; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;
ID: 10109449

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 83 Ostravská pánev, Paskov; Oprechtický les
nejbližší obec: Oprechtice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'34.29"N, 18°15'49.08"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1992-06-19
náleze: Petr Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 15938;
ID: 10215203

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 83 Ostravská pánev, Paskov; řeka Ostravice, pravý břeh, mokré místo
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'47.75"N, 18°18'8.56"E, ± 1000m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1978-08-01
náleze: Zdeněk Kilián
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 9376;
ID: 10215183

6276a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Šenov u Ostravy, Šenov-Lapačka, u kurtů, sklizené pole zem. družstva
nejbližší obec: Šenov, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°45'59.79"N, 18°22'59.22"E, ± 300m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2002-10-22
náleze: G. Lipinová
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 20239;
ID: 10214208

6276b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.sním.1. Ostravsko: vytěžená nádrž na lokalitě Sušanka u dolu Dukla mezi Šumbarkem a Prostřední Suchou, při S okraji Havířova
nejbližší obec: Ostrava-Havířov, okres Karviná
souřadnice: 49°47'50.00"N, 18°26'10.00"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-09-17
pramen: Opravil E. (1992): Iniciální stadium společenstva *Chenopodietum glauco-rubri* Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 185-186.
projekt: FLDOK
ID: 8277899

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Havířov, lokalita Sušanka (mezi Šumbarkem a Prostřední Suchou), S obce
souřadnice: 49°47'47.00"N, 18°26'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1987-09-17
náleze: Emanuel Opravil
pramen: Opravil E. (1992): Iniciální stadium společenstva *Chenopodietum glauco-rubri* Lohmeyer in Oberdorfer 1957 z Ostravska. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 41: 185-186.
projekt: ČNFD
ID: 1225535

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Havířov kalové nádrže
nejbližší obec: Dolní Suchá, okres Karviná
souřadnice: 49°47'51.70"N, 18°26'15.34"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2008
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek; Petr Vlček; Jiří Kupka; Petr Boža
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek, Petr Boža, Ing. Jiří Kupka, Petr Vlček. Kalové nádrže podél Sušanky asanace a rekultivace území biologické hodnocení. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7051907

6276c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bruzovice
souřadnice: 49°42'58.00"N, 18°24'28.00"E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730053

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Bruzovice
souřadnice: 49°42'58.00"N, 18°24'28.00"E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730054

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bruzovice
souřadnice: 49°42'58.00"N, 18°24'28.00"E
nadmořská výška: 307 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730072

6276d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: The dam of Těrlícko - 5 km east of Havířov, a meadow 200 m south of the dam, wet soil
nejbližší obec: Těrlícko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'29.87"N, 18°29'37.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 313 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2005-08-20
náleze: K. Kapiasová
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 185856;
ID: 13180770

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Lučina: bahnitě náplavy přehradu Žermanice
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'1.56"N, 18°27'25.93"E, ± 900m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-07
náleze: Zdeněk Vrubel
pramen: Vrubel, Zdeněk (2012) sběry, ,
herbář: FMM
projekt: ND MSP ČBS
poznámka: J. Danihelka: podle fotografie *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
ID: 13214571

6277d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ropice, náplav na P břehu Ropičanky
souřadnice: 49°43'9.00"N, 18°37'18.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 289 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-08-23
náleze: Veronika Kalníková
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2916172

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třinec
souřadnice: 49°42'27.00"N, 18°38'10.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-08-01
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728886

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Český Těšín: železniční nádraží (převážně nákladové) Český Těšín
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná
souřadnice: 49°44'13.09"N, 18°37'20.96"E, ± 9000m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-09-17
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10170031

6341c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Český les - Kateřinská kotlina. Rozvadov: letněný rybníček na Hraničním potoce 1,5 km jihozáp. kóty 566,5 (= Střebelský vrch)
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'35.62"N, 12°31'17.30"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-30
náleze: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196507

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Český les - Kateřinská kotlina. Rozvadov: letněný rybníček na Hraničním potoce 1,5 km jihozáp. kóty 566,5 (= Střebelský vrch)
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov
souřadnice: 49°38'35.62"N, 12°31'17.30"E, ± 500m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1996-07-30
náleze: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196508

6341d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'13.72"N, 12°36'16.05"E, ± 145m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-18
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.5
ID: 10426746

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nová Ves pod Přimdou
souřadnice: 49°36'11.08"N, 12°35'46.34"E, ± 153m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2011-08-29
náleze: Jan Bureš
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.4
ID: 10437604

6342a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 700. Stráž: v okolí železniční stanice
nejbližší obec: Stráž
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9216856

6342c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543858

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho J část
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543871

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tachovsko, Dubec, bezejmenný rybník mezi ryb. Roudná a Velký Hurtov JV obce, jeho JV zátoka
souřadnice: 49°37'9.00"N, 12°44'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543892

6343a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, Z část, při J břehu
souřadnice: 49°39'15.00"N, 12°51'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-01
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538758

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, Z část, při J břehu
souřadnice: 49°39'15.00"N, 12°51'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2001-08-01
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2538771

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Tachovsko, Sobolí rybník při silnici mezi obcemi Staré sedlo a Darmyšl, při J břehu (asi uprostřed

souřadnice: 49°39'15.00"N, 12°51'56.00"E, ± 500m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2001-08-01

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2538781

6343b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*

lokality: Brod (Tachov, SW of Kladruby), 0,5 km NNE of the village

souřadnice: 49°41'55.00"N, 12°55'28.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971-06-24

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1593257

6343c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.

lokality: 919. Vidice: podél silnice směrem na Libosváry

nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9221878

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.

lokality: 483. Buková: pole Z od obce

nejbližší obec: Buková

fytochorion: 28g. Sedmihoří

datum: 1971

nálezce: Karel Čížek

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9213589

6343d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Jívjany, Jívjanský rybník V od obce, obnažené dno na obvodu rybníka za nízkého stavu vody, JZ břeh

nejbližší obec: Jívjany, okres Domažlice

souřadnice: 49°37'51.60"N, 12°59'38.60"E, ± 10m

nadmořská výška: 428 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-08-21

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13220948

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Jivjany: břehy Červeného rybníka 1,2 km SV od obce
nejbližší obec: Jivjany, okres Domažlice
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-05
náleze: J. Lepš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909153

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Ostromeč; drobný fragment porostu *Bolboschoenus yagara* v prostoru sev. břehu rybníka
souřadnice: 49°36'16.53"N, 12°57'7.51"E, ± 8m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 2014-09-02
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12443296

6344b

lokality: Lochousice, příkopy v louce v nivě Touškovského potoka (na levém břehu) ca 1150-1200 m VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lochousice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°40'26.78"N, 13°6'23.63"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2016-08-20
náleze: Lenka Pivoňková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13217682

6344d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokality: /834/ Lelov
nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'10.00"N, 13°9'50.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-07-06
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653139

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Stod: intravilán obce, okraj chodníku
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910510

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hradec: severní část obce
nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: L. Hrouda
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9901394

6345b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; Anonymus: *Polygonum lapathifolium* var. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Plzeňsko. Na vlhkých lukách a březích potoka u Líni. Hojný
nejbližší obec: Líně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°41'37.26"N, 13°15'26.25"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1940-07-10
nálezce: Leopold Křístek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225947

6345c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*
lokalita: Stod: kraj pole podél červeně značené turistické cesty od Vrabinského rybníka ke kraji lesa 2,2 km JV až 2,5 km VJV od kostela
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-06
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9910296

6345d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plzeňsko: Horní Lukavice - úhor pod výběhy vepřína
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'32.53"N, 13°19'53.46"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978-06-15
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214979

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Chlumčany: okraj močůvkové stružky u vepřína
nejbližší obec: Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'53.34"N, 13°18'36.15"E, ± 1000m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-07-29
nálezce: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214974

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Přeštice, Dnešice, rybník Šavlice
nejbližší obec: Dnešice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'45.60"N, 13°17'32.48"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-08
náleze: V. Vacek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214994

6346a

původní jméno: J. Nesvadbová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Šlovice u Plzně - pšeničné pole V až SV od vrchu Hůrka (kóta 395), SZ od obce
nejbližší obec: Šlovice u Plzně, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'51.97"N, 13°20'16.69"E, ± 300m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2004-06-25
náleze: J. Škrábek sen.; E. Honzíková; J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214912

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Plzeň - Litice: fragment mokřadu v polích 1,4 km JV obce
nejbližší obec: Litice u Plzně, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'39.50"N, 13°22'24.75"E, ± 300m
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1993-06-09
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215025

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Plzeňsko - Radobčice [= Radobyčice]. Na kompostech před humny
nejbližší obec: Radobyčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°41'47.79"N, 13°23'45.19"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1939-08-25
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215071

6346b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Štáhlavy. Na kompostě nad Beránkou pod lesem
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'12.33"N, 13°29'8.55"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1936-08-29
náleze: F. Zikan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215063

6346c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Předenice, rybí sádky pod rybníčky na Předenickém potoce při východním okraji obce
souřadnice: 49°37'32.48"N, 13°23'57.39"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1055

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dobřany - Vysoká, Zemědělský objekt, živočišná výroba
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'24.76"N, 13°22'38.30"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-07-05
náleze: I. Šedo; M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214969

6346d

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: 46. Chlum (SZ od Blovic): V od obce
nejbližší obec: Chlum u Blovic, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223923

6347a

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, Švihovská vrchovina, distr. Plzeň-město, Štáhlavy: 0,8 km jv. od obce, niva Úslavy v. od Zámleň pod jezem. S. m.
350 m; kamenitý náplav
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'22.00"N, 13°31'14.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-30
náleze: J. Nová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 605278; distr. phytogeogr. 35a Holoubkovské Podbrdsko;
ID: 10109586

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia*, 2015: !;
lokalita: Štáhlavy: 0,8 km jv. od obce, niva Úslavy v. od Zámleň pod jezem, kamenitý náplav
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'21.36"N, 13°31'14.14"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-07-30
náleze: J. Nová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214921

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Štáhlavy - zarostlý, vypuštěný rybníček na l. bř. Úslavy u mostu v obci, nehojně vz!
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'35.94"N, 13°30'25.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-24
náleze: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214998

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Štáhlavy - rumiště
nejbližší obec: Štáhlavy, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°40'30.93"N, 13°30'14.98"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1968-08-20
náleze: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214936

6347b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 10. Svidná: rozsáhlé území v S části PP Kornatický potok S od hájovny Svidná (2,7km SV od žel.st. Štáhlavy) včetně vrcholu a S svahu kopce Maršál u býv.voj.prostoru, na V až k hájovně Na Kudličkách (1,5km JZ od Nevida), porostlé kult.smrčín a část.modřín.monokulturou.
nejbližší obec: Nevid, okres Rokycany
souřadnice: 49°40'28.00"N, 13°35'58.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 2009
náleze: Nová
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.
projekt: FLDOK
ID: 8238269

6347c

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: 48. Nezvěstice: u mostu přes Úhlavu
nejbližší obec: Nezvěstice, okres Plzeň-město
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9223932

6347d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hořehledy - úhor 800 m VJV od obce
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.22"N, 13°39'17.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1999-08-08
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214903

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*

lokalita: 459. Lučičtě: pole u samoty, 500 m ZSZ od obce

nejbližší obec: Lučičtě, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'20.38"N, 13°38'37.31"E, ± 200m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9231536

6348a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: Mirošov, rybí sádky pod Dvorským rybníkem v severní části města, 0,3 km JJV žel. stanice Mirošov

nejbližší obec: Mirošov, okres Rokycany

souřadnice: 49°41'50.61"N, 13°40'1.49"E, ± 50m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009-06-24

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254653

6348c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* cf. subsp. *pallidum*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Brdy, Příbram. Planiny, cca 0,3 km JZ hlavní křižovatky v osadě, pole J polní cesty ke křiž. 623,1 (silnice Roželov-Starý

Smolivec), silně zaplevelené pole

nejbližší obec: Planiny, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'15.13"N, 13°41'24.43"E, ± 100m

nadmořská výška: 635 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2003-06-17

nálezce: Rudolf Hlaváček

herbář: HOMP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: HOMP 9858;

ID: 10172423

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2006: !; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Míšov, pole na Z okraji vsi, 100 m J od hlavní silnice

nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°37'16.46"N, 13°43'31.99"E, ± 200m

nadmořská výška: 645 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2000-07-16

nálezce: L. Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214929

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !, 2006: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Borovno - okraj rybníka cca 1,1 km VJV od obce

nejbližší obec: Borovno, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°36'57.09"N, 13°41'55.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 1999-07-24

nálezce: L. Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214902

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Planiny - řepkové pole 500 m V od hlavní silnice
nejbližší obec: Planiny, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'23.28"N, 13°41'52.52"E, ± 200m
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-28
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214906

6348d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Horní Padrský letněný
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram
souřadnice: 49°38'32.05"N, 13°45'41.69"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1960-08-12
náleze: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215056

6349a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015:
Persicaria lapathifolia;
lokality: Brdy, Příbram. Kozičín, cca 3 km Z až ZSZ kaple, vodní nádrž Pilská, obnažené suché, štěrkovité až kamenité dno bohatší na
jemnější písek a málo rozložený organ. substrát
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'40.73"N, 13°54'22.37"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8211;
ID: 10172419

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*, 2006: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Brdy, Příbram. Kozičín, cca 3 km Z až ZSZ kaple, vodní nádrž Pilská, obnažené suché, štěrkovité až kamenité dno bohatší na
jemnější písek a málo rozložený organ. substrát
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'40.73"N, 13°54'22.37"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8212;
ID: 10172420

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* cf. subsp. *lapathifolium*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka
2015: !;
lokality: Brdy, Příbram. Kozičín, cca 3 km Z až ZSZ kaple, vodní nádrž Pilská, obnažené suché, štěrkovité až kamenité dno (mezi
kameny)
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'40.73"N, 13°54'22.37"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8213;
ID: 10172421

původní jméno: orig.: *Polygonum cf. brittingeri*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brdy, Příbram. Kozičín, při J pobřeží vodní nádrže Pilská, cca 3,2 km Z až ZSZ kaple, obnažené dno s jemně písčítým, silně organickým substrátem
nejbližší obec: Kozičín, okres Příbram
souřadnice: 49°40'36.60"N, 13°54'21.56"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1998-07-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 8214;
ID: 10172422

6349b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Příbram - Březové hory
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'16.98"N, 13°59'2.97"E, ± 1500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-16
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53323;
ID: 10150099

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Stř. Čechy - Příbram, Březové Hory "Na Valdeku"
nejbližší obec: Březové Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°40'51.45"N, 13°59'6.15"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-15
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53262;
ID: 10150112

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg. [verg. *P. brittingeri*]; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram-Březové Hory, při cestě nad šachtou Anna, navážka
nejbližší obec: Příbram-Březové Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'14.48"N, 13°59'39.55"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-08-27
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3142;
ID: 10172379

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, u chodníku v ulici Prokopská, navážka kamenitá, s hlínou
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'9.88"N, 13°59'38.56"E, ± 300m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-09-02
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3145;
ID: 10172382

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokality: Příbramsko, Příbram. Bohutín, při autobusové zastávce "Bohutín" v obci, jáma u silnice
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'21.62"N, 13°56'47.65"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-07-30
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3146;
ID: 10172383

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokality: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram-Březové Hory, S okraj halda šachty Vojtěch, halda, bažinná místa na okraji
nejbližší obec: Příbram-Březové Hory, okres Příbram
souřadnice: 49°41'16.39"N, 13°59'17.13"E, ± 500m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-08-26
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1641;
ID: 10172377

6349c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Plevel - R. p. Tř. 873
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'7.42"N, 13°52'0.80"E, ± 700m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1959-07-13
náleze: J. Štěpán
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215058

6349d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 221) Modřovice, polní meze při silnici mezi Modřovicemi a Třebsem, lom lesíka
nejbližší obec: Modřovice, okres Příbram
nadmořská výška: 510-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900976

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 218) Třebesko, Korytský rybník Z obce, travnatý břeh
nejbližší obec: Třebesko, okres Příbram
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8900766

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 223) Chrást, les S obce směrem k Modřovicům, smíšený světlý lesní okraj, borovice, dub
nejbližší obec: Chrást
nadmořská výška: 510-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Dostál
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8901080

6350a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Příbram - okolí Junior klubu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.57"N, 14°0'8.90"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-09-06
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53299;
ID: 10150106

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Příbram - okolí Junior klubu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'19.57"N, 14°0'8.90"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-09-06
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53300;
ID: 10150123

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokality: Příbram - okolí železniční trati směrem k Brodu
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'18.66"N, 13°59'58.82"E, ± 1000m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-09-07
náleze: J. Solnická
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53341;
ID: 10150182

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: I;
lokality: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, rybník Dolejší Obora, dno obnažené, bahnitě
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'28.58"N, 14°0'14.38"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1987-08-13
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4613;
ID: 10172402

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, Fialův rybník, břeh rybníka
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'8.41"N, 14°0'6.34"E, ± 100m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1986-09-06
náleze: Jana Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 5058;
ID: 10172416

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; R. Hlaváček 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, rybník cca 0,5 km J Nový rybník, hráz rybníka
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'35.98"N, 14°0'11.76"E, ± 150m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-09-13
náleze: Petr Pyšek
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 3982;
ID: 10172384

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Příbr. Podbrd., Příbram. Příbram, pravá strana Příbramského potoka u letního kina, ruderál
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°40'22.86"N, 14°0'7.67"E, ± 200m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1980-09-11
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1795;
ID: 10172378

6350b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Střední Povltaví, Příbram. Jablonná, myslivecké poličko Z od lesní asfaltky, ca 0,9 km SZ-SSZ od hájovny Placy, ca 3,1 až 3,2 km SZ-ZSZ od kaple, pole
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
souřadnice: 49°40'38.00"N, 14°6'7.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-31
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 11649;
ID: 10172425

6350c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifoli*
lokalita: Tab.1.sním.87. Příbramsko: Vrančice: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin
nejbližší obec: Vrančice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'1.00"N, 14°2'14.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erhaltigen und erlosenen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8056622

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *mesomorphum*
lokalita: 184) Radětice, louky nad rybníkem a rybník nad mlynem Kotalík v údolí Lišnického potoka JZ obce
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram
nadmořská výška: 500-530 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8899944

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Příbramsko, Těchařovice, ryb. Bukovský při východním okraji obce, jeho SZ část
souřadnice: 49°36'10.10"N, 14°2'54.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-06-11
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520227

6350d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Smolotely; Údolí Stěžovického potoka, vysychavá louka na údolní nivě cca 500 m východojihovýchodně obce Dalskabáty;
mozaika T1.6 (vlhká tužebníková lada) a T1.9 (střídavě vlhké bezkolencové louky)
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°38'13.00"N, 14°6'58.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2009-08-10
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54499;
ID: 10149571

6351b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Povltaví, Příbram. Hřiměždice, cca 1,5 až 2 km V až VSV obce, na poloostrově s lok. Záběhlice, ruderální porost při polní cestě
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'33.58"N, 14°18'6.72"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-08-17
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 6607;
ID: 10172417

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Povltaví, Příbram. Hrachov, v obci při chodníku, ruderál (částečně sešlapávaný porost)
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram
souřadnice: 49°39'55.84"N, 14°17'43.50"E, ± 500m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-07-24
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4142;
ID: 10172385

6351c

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Stř. Čechy - mezi Zduchovicemi a Žebrakovem
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'43.53"N, 14°13'11.13"E, ± 600m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-10
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42829;
ID: 10150119

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Stř. Povlt., Příbram. Zduchovice, 1,5 km JJV obce směrem k chatové oblasti
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'38.85"N, 14°13'10.72"E, ± 300m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1986-08-11
náleze: Jana Solnická
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 5057;
ID: 10172415

6351d

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: 802) Kamýk nad Vltavou, JZ okraj města
nejbližší obec: Kamýk nad Vltavou, okres Příbram
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: bledožlutý morfotyp
ID: 8913957

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 827) Skrýšov-Sv. Jan, rybníček na Z straně silnice
nejbližší obec: Skrýšov-Sv. Jan
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1985-07-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8914377

6352a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: PR Jezero: rozloha 7,9ha se nachází 0,7km S od obce Dublovice u Sedlčan (okr. Příbram). Seznam zjištěných cévnatých rostlin na území PR.
nejbližší obec: Dublovice u Sedlčan, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.00"N, 14°21'36.00"E
nadmořská výška: 362-367 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2006
náleze: J. Malíček
pramen: Malíček J. (2007): Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. - Bohem. Centr. 28: 353-364.
projekt: FLDOK
ID: 8260430

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'46.80"N, 14°21'37.85"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Malíček
pramen: Malíček Jiří. Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero.. 2002.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6632139

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: PR Jezero
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'44.29"N, 14°21'35.16"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2002
náleze: Jiří Malíček
pramen: Jiří Malíček. Bohemia centralis 28: Botanický průzkum přírodní rezervace Jezero. 2006. ISBN 978-80-87051-08-5.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2006
ID: 6783239

6352b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Sedlčany, botan. kurz Čsl. spol. bot.
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°39'24.11"N, 14°25'51.54"E, ± 500m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1969-07-04
náleze: J. Šachl
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Šachl;
ID: 10150095

6352c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Sedlč.-milev. pah., Příbram. Vysoký Chlumeč, blízko SZ okraje obce, na lok. Pod Markem, nad 2. rybníčkem proti proudu potůčku, Z silnice Vysoký Chlumeč-Solopysky, na navršené hlině a kamení
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram
souřadnice: 49°37'31.71"N, 14°22'55.68"E, ± 300m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1995-08-30
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 7766;
ID: 10172418

6352d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Nedrahovice, sádky pod hrází Dlouhého rybníka, u silnice ze Sedlčan do Sedlce-Prčic; na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících.
nejbližší obec: Nedrahovice, okres Příbram
souřadnice: 49°36'51.00"N, 14°27'36.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Štíčí líheň *Esox Tábor*
ID: 10188935

6353a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Minartice, rybník Vojkovák SZ od obce
nejbližší obec: Minartice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'10.40"N, 14°31'44.70"E, ± 40m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220936

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 14. Vrchotovy Janovice: velký les (Janovické lesy) 0,5-2km J obce, s mozaikou mezofilních listnatých porostů, mokřadních olšin a smrkových monokultur.
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov
souřadnice: 49°39'10.00"N, 14°34'42.00"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-05-03
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.
projekt: FLDOK
ID: 8124445

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: a0461_222208_181_M2.1
nejbližší obec: Vojkov u Votic, okres Benešov
souřadnice: 49°39'26.89"N, 14°31'19.60"E, ± 21m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2004
náleze: Jaroslav Pipek
pramen: Jaroslav Pipek. a0461: a0461. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4213396

6353b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavkov VSV od Obramovic, rybník Šebek cca 900 m ZSZ od obce, obnažené dno
nejbližší obec: Slavkov, okres Benešov
souřadnice: 49°40'51.70"N, 14°35'22.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 397 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2015-08-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220934

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: část obce Veselka, Olbramovice (okr. Benešov), rybník u silnice, 1 km V části obce
souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°38'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1998-06-27
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149407

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: část obce Veselka, Olbramovice (okr. Benešov), rybník u silnice, 1 km V části obce

souřadnice: 49°39'44.00"N, 14°38'21.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1998-06-27

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1149392

6353d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Okres Votice, obec Martinice, osada Vranov - pole s bramborami na sev. okraji osady

nejbližší obec: Votice-Vranov, okres Benešov

souřadnice: 49°38'25.17"N, 14°35'15.47"E, ± 200m

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 1963-07-23

nálezce: J. Kruchňa

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 222920;

ID: 13196285

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Okr. Benešov: u Bystrého potoka, asi 100 m před Amerikou, hojně

nejbližší obec: Votice, okres Benešov

souřadnice: 49°37'43.78"N, 14°39'8.13"E, ± 150m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina

datum: 1963-09-21

nálezce: A. Víznerová

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 224282;

ID: 13196304

6354a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Jankov, rybí sádky pod rybníkem Hrad v obci

nejbližší obec: Jankov, okres Benešov

souřadnice: 49°39'12.27"N, 14°43'38.27"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2002-05-31

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 748

6354b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: /62-72/ Velíš: rybník Žechovák

nejbližší obec: Velíš

nadmořská výška: 345-689 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1990

pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.

projekt: FLDOK

ID: 8953082

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: /73-76/ Velíš: rybník Cimovalník
nejbližší obec: Velíš
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953105

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: /120/ Čelivo: rybník J obce
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8953246

6354c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 50. sním. 310. Vlašimsko: Otradovice, rybník u silnice
nejbližší obec: Otradovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'55.00"N, 14°42'1.00"E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674434

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 36. sním. 311. Vlašimsko: Otradovice, rybník u silnice
nejbližší obec: Otradovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'55.00"N, 14°42'1.00"E
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674439

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 13. sním. 329. Vlašimsko: Broumovice, rybník Olšinka
nejbližší obec: Broumovice, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.00"N, 14°42'12.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-21
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674509

6354d

lokalita: Bohemia centr., distr. Benešov, opp. Vlašim, pagus Šlapánov: ad marginem arvi ca 1 km austro-orient. a pago
nejbližší obec: Šlapánov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'7.29"N, 14°47'48.80"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987-07-11
nálezc: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150153

6355a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: /8-14/ Vlašim: Vápenský rybník, nachází se J od obce Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8952677

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: /1-7/ Vlašim: Galilejský rybník, nachází se J od obce Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8952658

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: /28-29/ Vlašim: potok Orlina, nádrž na potoce J od obce Vlašim
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
nadmořská výška: 345-689 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Pešout P. (1992): Poznámky k vodní a mokřadní vegetaci chráněné krajinné oblasti Blaník. - Bohem. Centr. 21: 91-122.
projekt: FLDOK
ID: 8952974

6355b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy, okr. Vlašim. Okraj cesty v lukách asi 1 km JV od Zdislavice
nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'45.25"N, 14°59'11.39"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1958-07-17
nálezce: V. Zelený
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225915

6355c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Louňovice pod Blaníkem
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov
souřadnice: 49°38'11.86"N, 14°50'53.75"E, ± 800m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1910-07-29
nálezce: K. Stejskal
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225974

6355d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: tab. 15.,16.i 49. sním. 252. Vlašimsko: Pravonín, nový rybník v Koušovicích /tab. 16.,20.8.1992,str.81/ /tab. 49.,5.9.1992,str. 114/
nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov
souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°56'49.00"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1992-08-20
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674123

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*

lokalita: tab. 15.,16.i 49. sním. 252. Vlašimsko: Pravonín, nový rybník v Koušovicích /tab. 16.,20.8.1992,str.81/ /tab. 49.,5.9.1992,str. 114/

nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov

souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°56'49.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-20

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674129

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: tab. 51. sním. 253. Vlašimsko: Pravonín, nový rybník v Koušovicích

nejbližší obec: Pravonín, okres Benešov

souřadnice: 49°38'41.00"N, 14°56'49.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-09-05

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674137

6356a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: tab. 52. sním. 44. Vlašimsko: Zdislavice: rybník Peklo (staré)

nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov

souřadnice: 49°40'56.00"N, 15°0'3.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-07-29

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9673064

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: tab. 52. sním. 45. Vlašimsko: Zdislavice: rybník Peklo (staré)

nejbližší obec: Zdislavice, okres Benešov

souřadnice: 49°40'56.00"N, 15°0'3.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-07-29

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9673068

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: tab. 36. sním. 241. Vlašimsko: Javorník, rybník Staré koupaliště

nejbližší obec: Javorník, okres Benešov

souřadnice: 49°41'1.00"N, 15°1'27.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-08-17

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.

projekt: FLDOK

ID: 9674058

6356b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 177 Bernartice, v obci, 410 m, 2. 7. 1997 M. Štech

souřadnice: 49°40'25.00"N, 15°7'46.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Milan Štech

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9627906

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: 200 Borovsko, pole u silnice, 0,5 km JJZ od obce, 415 m, 3. 7. 1997 V. Grulich

souřadnice: 49°41'37.00"N, 15°6'37.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9628280

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: 203 Borovsko, břeh VN Švihov 1 km JV od obce, 380 m, 3. 7. 1997 V. Grulich

souřadnice: 49°41'33.00"N, 15°7'31.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9628349

6356c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa* (*Polygonum tomentosum*)

lokality: Základní pole č. 6356 (Dolní Kralovice; 49°36'-49°42' sev. zem. šíř., 15°00' vých. zem. dél.): Černíčí (6356/c[b?]): zarostlá, bažinatá náves

nejbližší obec: Černíčí, okres Benešov

souřadnice: 49°37'9.77"N, 15°4'30.37"E, ± 1000m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1974

nálezce: Jaromír Diener

pramen: FAS1/11

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9935501

6356d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kopaniny, Vlašimsko, rybník Utopenec

souřadnice: 49°36'59.00"N, 15°5'39.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-09-13

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.

projekt: ČNFD

ID: 1977943

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kopaniny, Vlašimsko, rybník Utopenec

souřadnice: 49°36'59.00"N, 15°5'39.00"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1992-09-13

nálezce: P. Pešout

pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr., Praha, 25: 5-126.

projekt: ČNFD

ID: 1976897

6357a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.

lokality: /25/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.

nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod

fytochorion: 41. Střední Povltaví

pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7972872

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hněvkovice, v obci
nejbližší obec: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'8.31"N, 15°12'13.54"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7797400

6357b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: na břehu Sázavy u Ledče n. S.
nejbližší obec: Ledec nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'41.36"N, 15°16'21.01"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1952-08-16
náleze: A. Koblre
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 7383; herb. A. Koblre;
ID: 10173054

6357c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /27/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973437

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /27/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/c - území obce Blažejovice.
nejbližší obec: Blažejovice, okres Benešov
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7988589

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: 20. Ježov: pastviny u okraje lesa 600 m JV obce
nejbližší obec: Ježov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°36'30.00"N, 15°14'8.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486094

6357d

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia, distr. Havlíčkův Brod. Rejčkov: v ohradě asi 700 m zjz. od autobusové zastávky ve vsi; vlhčí místo uprostřed
pastviny. S. m. 585 m; souřadnice: 49°37'16.00"N, 15°18'11.00"E
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'16.00"N, 15°18'11.00"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-09-01
náleze: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 639259; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13225978

6358a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /29/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7973997

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /29/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/a - území Z od obce Světlá nad Sázavou.
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989013

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Pavlov, v obci
nejbližší obec: Pavlov u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'56.75"N, 15°19'57.10"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-02
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrání. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7800606

6358b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /30/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7974274

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /30/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/b - území J od obce Malčín.
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°27'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989237

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*

lokalita: 279 Světlá nad Sázavou, soukromé pole na S okraji Příseky u Světlé, 430 m, 4. 7. 1997 V. Faltys

souřadnice: 49°40'32.00"N, 15°25'38.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630453

6358c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.

lokalita: /31/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7974558

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokalita: /31/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6358/c - území obce Dolní Město.

nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7989509

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 286 Meziklasí, okolí Meziklaského potoka v údolí JV od osady Loukov, 460 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan

souřadnice: 49°37'34.00"N, 15°20'57.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9630804

6358d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: distr. Havl. Brod, Nová Ves u Světlé - pole

nejbližší obec: Nová Ves u Světlé, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°38'54.18"N, 15°26'14.98"E, ± 1000m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1974-07-10

nálezce: J. Rybenský

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MP 62316;

ID: 10173037

6359a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.

lokalita: /33/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6359/a - území obce Skuhrov.

nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°31'57.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7975107

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Skuhrov, při silnici k Lučici, od obce k lesu
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'47.85"N, 15°31'6.25"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7807968

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Skuhrov, pole Z obce při silnici
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'54.89"N, 15°31'11.76"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1983-07-15
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7807928

6359b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /34/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975387

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /34/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/b - území obce Rozsochatec.
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'27.00"N, 15°37'59.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7989917

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rozsochatec, okolí rybníka v obci
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'37.65"N, 15°38'16.23"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7819102

6359c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /35/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7975672

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokalita: /35/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6359/c - území SZ od obce Havlíčkův Brod.

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7990132

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*

lokalita: Hurtova Lhota (Havl. Brod, SWW of H.B.), 0,8 km NE, on the right side of the road to Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'11.00"N, 15°30'55.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1967-09-28

nálezce: Z. Kropáč

projekt: ČNFD

ID: 1589039

6359d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Pohledští Dvořáci, pravý břeh Sázavy, jižní z dvojice rybníků mezi řekou a železniční tratí, při jihovýchodním okraji lesa pod

kótou 462 m n. m., severní břeh rybníka ca 965 m VJV od železniční zastávky

nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'29.16"N, 15°37'38.04"E, ± 30m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2016-07-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13249718

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Pohledští Dvořáci, levý břeh Sázavy, rybníček poblíž mostu přes řeku směrem k železniční zastávce, ca 200 m JV od ní; v litorálu a na březích

nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°36'31.84"N, 15°36'57.51"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2016-07-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník slouží zřejmě ke sportovnímu rybolovu - břehy sečené, ve vodě nic

ID: 13249757

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.

lokalita: /36/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6359/d - území SV od obce Havlíčkův Brod.

nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7975959

6360a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Počátky u Chotěboře (5 km JV od Chotěboře), náves s rybníčkem
nejbližší obec: Počátky u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'40.00"N, 15°41'15.00"E
nadmořská výška: 574 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1993-08-01
náleze: Eva Jirsová-Kučerová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 30804
ID: 10221434

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Česká Bělá. Úvodí potoka Bělé a potoka Jilemnického. Hojně v příkopech a u rybníků
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'9.21"N, 15°41'27.98"E, ± 2000m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1940-08-02
náleze: V. Fiedler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225966

6360b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /38/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976529

původní jméno: *Polygonum brittingerii*
lokalita: /38/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6360/b - území Ranský Babylon, JZ obce Staré Ransko.
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 91. Ždárské vrchy
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7990920

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ždírec nad Doubravou, rumiště při silnici SV od Nového Ranska
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'38.94"N, 15°47'56.58"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1986-07-06
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7812696

6360c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /40/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6360/d - území J od obce Havlíčková Borová.
nejbližší obec: Havlíčková Borová, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7977077

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /39/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkovobrodsko: kvadrant 6360/c - území J od obce Česká Bělá.
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7976816

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 71. Stříbrné Hory: svahová louka 800 m Z obce
nejbližší obec: Stříbrné Hory, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'12.00"N, 15°40'49.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974-07-14
nálezc: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9486966

6360d

původní jméno: Š. Nejedlá: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Havlíčkův Brod, Havlíčkova Borová: cesta k lesu Manty 1 km V od obce. S. m. 620 m
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'2.00"N, 15°48'3.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1999-06-30
nálezc: Š. Nejedlá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 562746; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 10109322

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 66 - Hornosázavská pahorkatina. Malá Losenice (ZR), rybníček a vlhká louka v zářezu lesa, 0,6 km SZ kóty Robízna (649,9 m),
břeh rybníčku
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'1.51"N, 15°47'24.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-09-03
nálezc: Pavel Lustyk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 690165; P. Lustyk 4070;
ID: 10150621

6361a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radostín, u hráze rybníka Doubravník v lesích ca 2,1 km ZJZ kaple v centru obce
nejbližší obec: Radostín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'2.39"N, 15°50'48.20"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2016-09-08
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13188008

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.

lokalita: /41/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,

nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7977358

původní jméno: *Polygonum tomentosum*

lokalita: /41/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6361/a - území JV od obce Křížová,

nejbližší obec: Křížová (Krucemburk), okres Havlíčkův Brod

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7991598

6361b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Famílie u Herálce, obec

nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'40.96"N, 15°59'2.10"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-07-11

nálezce: Petr Bureš

pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7082272

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Herálec, les 400 m SSV vrcholu kóty Otrok (718m) u cesty

nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°40'45.78"N, 15°57'46.98"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1990-07-09

nálezce: V. Skalický

pramen: Vladimír Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7082759

6361c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.) - pole na východním okraji obce. S. m. ca 620 m

nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°36'39.00"N, 15°49'56.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1995-07-05

nálezce: M. Škarvadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 543719; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 10109456

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: Čechy, Krucemburk: dno vypuštěného rybníka Dářko

nejbližší obec: Krucemburk, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°38'13.00"N, 15°53'55.00"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 1921-07-21

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 312577; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;

ID: 10109453

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce; okraj rašeliniště při
SSZ břehu rybníka blíž hráze
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.71"N, 15°54'3.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 23416
ID: 10221410

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Polnička (5 km SSZ od Žďáru n. Sáz.), PR Pod Kamenným vrchem, nad rybníkem u lesa, 1,5 km SZ obce; okraj rašeliniště při
SSZ břehu rybníka blíž hráze
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'55.71"N, 15°54'3.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1988-06-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 23417
ID: 10221411

6361d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Cikháj, navážka hlíny
souřadnice: 49°38'52.80"N, 15°57'51.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-09-05
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2781262

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Cikháj, navážka hlíny
souřadnice: 49°38'52.80"N, 15°57'51.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2006-09-05
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2781592

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Škrdlovice - pole na okraji obce, u silnice, naproti Velkému Dářku
souřadnice: 49°38'9.00"N, 15°54'60.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1998-07-19
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2775894

6362a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Svratka, parkoviště v lese u silnice směr Milovy
nejbližší obec: Moravská Cikánka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'53.43"N, 16°3'31.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-09-17
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7828560

6362b

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou: na vlhké louce u rybníka pod silnicí ze Sněžného do Dařkovic východně od obce Sněžné. S. m. 660 m
nejbližší obec: Sněžné, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'59.00"N, 16°7'55.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1981-07-16
náleze: J. Suchý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 499505; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109451

6362c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Č.-M. vrch.: letněný rybník Tři studně [= Sykovec?]
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'35.00"N, 16°2'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-07-23
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 242; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10151255

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Č.-M. vrch.: letněný rybník Tři studně [= Sykovec?]
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'35.00"N, 16°2'17.00"E, ± 500m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-07-23
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 245; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10151264

6362d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Studnice, rybník jižně obce
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'12.86"N, 16°5'28.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7831423

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Studnice, rybník jižně obce
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'12.86"N, 16°5'28.28"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-06-14
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.
projekt: NDOP
ID: 7831421

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Studnice, pole východně obce
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'21.68"N, 16°5'35.82"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7831618

6363b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce na Baldu 700 m J od kostela. S. m. 600 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'50.00"N, 16°18'28.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1999-07-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631560; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 10109604

6363c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Průzkum plevelů - Jimramov
souřadnice: 49°38'38.32"N, 16°13'24.17"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-18
náleze: Miloslav Skryja
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145821

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Průzkum plevelů - Jimramov
souřadnice: 49°38'38.32"N, 16°13'24.17"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-19
náleze: Miloslav Skryja
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13144527

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: průzkum plevelů - Věcov
souřadnice: 49°37'10.39"N, 16°11'5.95"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2010-07-29
náleze: Irena Vlková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13139420

6363d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Jimramov. Vlhá louka v Nedvězí mezi stavením č. p. 85 a rybníčkem. S. m. 665 m
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'48.00"N, 16°18'7.00"E
nadmořská výška: 665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-06
náleze: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523252; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109336

6364a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jedlová (u Poličky): obnažené dno rybníka Pulec
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'38.45"N, 16°20'17.74"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-08-07
náleze: Jan Košnar
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9969711

6364c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica, Hlásnice: okraj silnice do Trpína asi 400 m jižně od obce. 650 m n. m.
nejbližší obec: Hlásnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°36'25.00"N, 16°23'44.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-16
náleze: D. Šilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 572218; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109362

6364d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zaplevelení-Vítějeves
souřadnice: 49°37'6.17"N, 16°29'19.85"E
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 2015-07-23
náleze: Jan Valcha
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145779

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zaplevelení-Vítějeves
souřadnice: 49°37'6.17"N, 16°29'19.85"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2012-07-13
nálezce: Jan Valcha
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13142039

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zaplevelení-Vítějeves
souřadnice: 49°37'6.17"N, 16°29'19.85"E
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 2011-06-14
nálezce: Jan Valcha
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140245

6365a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 49°38'59.00"N, 16°31'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1967-07-23
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.
projekt: ČNFD
ID: 1018871

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
souřadnice: 49°41'39.00"N, 16°33'37.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1967-07-24
nálezce: Z. Neuhäuslová
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z., Neuhäusl R. et Hejný S. (1969): Beitrag zu den Gesellschaften des Verbandes Aegopodion podagrariae Tx. 1967 in der Tschechoslowakei. - Mitt. Florist.-Soziol. Arb.-Gem., Göttingen, 14: 136-152.
projekt: ČNFD
ID: 1018996

6366b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nectavské údolí, blízko polí, JZ svah V od Nectavy
souřadnice: 49°39'19.00"N, 16°47'12.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1952-05-25
nálezce: F. Grüll
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.
projekt: ČNFD
ID: 2253557

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: e0098_242107_388_M2.1
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'31.64"N, 16°47'44.84"E, ± 8m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2000
náleze: Jan Novák
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003
ID: 4543987

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vrážné, u rybníka v obci u Kravína
nejbližší obec: Vrážné, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'21.98"N, 16°46'24.65"E
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2007-08-22
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6767179

6366c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: na přístupech k vodě, vod. nádrž Jevíčko
souřadnice: 49°37'28.00"N, 16°40'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454549

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: S část vod. nádrže Jevíčko
souřadnice: 49°37'35.00"N, 16°40'32.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1983-10-17
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454392

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: na přístupech k vodě, vod. nádrž Jevíčko
souřadnice: 49°37'28.00"N, 16°40'35.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 356 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1978-09-15
náleze: Z. Šeda
pramen: Šeda Z. (1985): Vegetace litorálu některých moravských přehrad. Část V. Zarůstání vodní nádrže u Jevíčka (okres Svitavy). - Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Purkyn. Brun., Brno, 26/7, Biol. 83: 33-57.
projekt: ČNFD
ID: 2454530

6367a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vojtěchov, ruderalní prostranství u statku na S okraji obce, ca 620 m S od kaple v obci
nejbližší obec: Vojtěchov u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°39'25.56"N, 16°54'30.61"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2015-07-17
náleze: Jan Prančl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10222634

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Příl.1.mikrolok.1. NPR Špraněk: skály Zkamenělého zámku: Seznam druhů cév.rostl.včetně území plánovaného rozšíření, (z let 2004-2006.)
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'60.00"N, 16°54'22.00"E
nadmořská výška: 375-539 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2006
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.
projekt: FLDOK
ID: 8320395

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPR Špraněk
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'58.63"N, 16°54'37.80"E, ± 914m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2005
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. Invent průzkum NPR Špraněk , botanika, cév. rostliny. 2005.
projekt: NDOP
ID: 6759827

6367b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bouzov-Olešnice
souřadnice: 49°41'46.00"N, 16°56'4.00"E
nadmořská výška: 406 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 2002-06-19
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727406

6367d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vilémov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°38'20.00"N, 16°59'16.00"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2002-06-19
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2727348

6368a

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. pallida;
lokalita: Myslechovice, okres Litovel. V brambořišti u domu č. p. 48, sev., okraj vesnice, hlinitá půda, podklad kulm. břidli., dosti hojně
nejbližší obec: Myslechovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'32.88"N, 17°2'23.43"E, ± 50m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1940-07-12
náleze: J. Němec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225959

6368b

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Střeň
souřadnice: 49°41'8.50"N, 17°8'40.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-06-16
náleze: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1199001

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Střeň
souřadnice: 49°41'10.90"N, 17°8'39.60"E, ± 20m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-06-17
náleze: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1199062

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Střeň
souřadnice: 49°41'16.70"N, 17°8'32.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 226 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2009-06-22
náleze: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1199151

6368c

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Senice na Hané-Odrlice
souřadnice: 49°38'24.00"N, 17°3'55.00"E
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-06-19
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2727224

6368d

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Příkazy SZ od Olomouce, dálnice JZ od obce ve směru na Olomouc
nejbližší obec: Příkazy, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'31.00"N, 17°8'10.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-09-05
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220974

6369a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°40'3.50"N, 17°11'10.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-06-27
náleze: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197072

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°40'9.40"N, 17°11'13.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197449

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Příkazy-Hynkov (okres Olomouc)
souřadnice: 49°40'9.40"N, 17°11'13.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2008-07-08
náleze: Jan Juřica
projekt: ČNFD
ID: 1197476

6369b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Starnov [= Štarnov] pr. Olomouc
nejbližší obec: Štarnov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'13.00"N, 17°16'51.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1907
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416797; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;
ID: 10109420

6369c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Olomouc-Řepčín, ad locum incultum non procul ab ingresione in fabrica metallica secundum viam quae ad aequarium fert
nejbližší obec: Olomouc-Řepčín, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'45.85"N, 17°13'46.44"E, ± 500m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005-07-15
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 168202; herb. T. Homola;
ID: 10172656

6369d

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Černovír u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'2.00"N, 17°16'9.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-08
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416798; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109575

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia. Olomouc: Břeh Moravy severně Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.00"N, 17°15'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416743; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109578

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia. Olomouc: Břeh Moravy severně Černovíra
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'3.00"N, 17°15'20.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1905-07-22
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416744; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109579

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: !; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Černovír - Hlušovice, spáleniště na slatinách
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'20.82"N, 17°16'18.80"E, ± 500m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-07-18
náleze: V. Velíšek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214726

6370c

původní jméno: Cigánek: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nízký Jeseník, Svatý Kopeček, Olomouc, polní cesta
nejbližší obec: Svatý Kopeček, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'47.21"N, 17°20'28.03"E, ± 2000m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1996-06-19
náleze: Hana Kočí
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 136375;
ID: 10172586

6372a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* (excl. subsp. *brittinge*)
lokalita: 17. Lipná: vegetace u polní cesty a na okrajích polí 1,2 km jihojihozápadně až 1,2 km jihozápadně od obce, asi 600-610 m n. m., Trávníček
souřadnice: 49°39'29.00"N, 17°40'52.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9595061

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Luboměř pod Strážnou - levý břeh Něčínského potoka 1 km VSV od obce
souřadnice: 49°41'25.00"N, 17°41'5.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1992-09-25
náleze: T. Pilčík
pramen: Pilčík T. (1993): Chorologie, fytoecologické poměry a morfologická variabilita netýkavky žláznaté v severomoravských populacích. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2014175

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Oderské vrchy. Potštát: podél silnice jižně osady Hilbrovice (velké louky, smrčina, okraj olšiny, potůček); hl. silnice mezi Hilbrovicemi a Lipnou
datum: 1985-09-06
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8630728

6373a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Odry; porosty orobince v rybníku se sníženou hladinou
souřadnice: 49°39'2.74"N, 17°50'15.15"E, ± 270m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-08-09
náleze: Alexandra Masopustová
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.1
ID: 12792435

6373b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kujavy u hnojiště
souřadnice: 49°41'48.95"N, 17°57'58.19"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-06-17
náleze: Libor Krajčír
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13137235

6373c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 409. Hrabětice: kukuřičné pole a náplavy z pole na severovýchodním okraji Hrabětického lesa u trati jihovýchodně od obce, 270 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'2.00"N, 17°53'25.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9606753

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 427. Jeseník nad Odrou: při silnici od nádraží na návěs, 270 m n. m., Faltys
souřadnice: 49°36'52.00"N, 17°54'7.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607190

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 428. Jeseník nad Odrou: v obci mezi nádražím a zámečkem na severním okraji obce, 260 m n. m., Hlaváček
souřadnice: 49°36'58.00"N, 17°54'22.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607272

6373d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 440. Bernartice: obnažená zaplavovaná plocha poblíž mostu na levém břehu Odry, 255 m n. m., Šumberová
souřadnice: 49°37'21.00"N, 17°56'30.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9607538

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 455. Suchdol nad Odrou: kukuřičné pole u kontaktu větrolamu s lesem, 255 m n. m., Šumberová
souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°56'31.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608097

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 458. Suchdol nad Odrou: řeka Odra, břehy a náplavy, 255 m n. m., Šumberová
souřadnice: 49°38'3.00"N, 17°56'46.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608124

6374a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Bartošovický luh
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'20.70"N, 18°1'4.80"E, ± 1594m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2011
nálezc: Zuzana Dočkalová
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický PR Bartošovický luh. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7268005

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Pustějov - M6
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'31.88"N, 18°2'54.26"E, ± 1m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2007-08-09
nálezc: Zbyněk Sovík
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7770793

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pustějov
souřadnice: 49°40'46.59"N, 18°0'59.87"E, ± 28m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2012-05-18
nálezc: Michal Gerža
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M6
ID: 10590674

6374b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sedlnitz
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'26.41"N, 18°5'13.04"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-08
nálezc: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 5139; sběratel uveden jen iniciálou L.;
ID: 10148760

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Sedlnitz
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°39'26.41"N, 18°5'13.04"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1937-07
nálezc: R. Leidolf
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 5191; sběratel uveden jen iniciálou L.;
ID: 10148767

6374c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 485. Libhošť: příkopy u silnice mezi viaduktem a odbočkou k Rybí, asi 2,5 km jihozápadně od kostela v obci, 320 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°36'52.00"N, 18°3'47.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608592

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 493. Libhošť: pískovny asi 1,3 km jihojihovýchodně od kostela v obci, 300-330 m n. m., Grulich
souřadnice: 49°37'21.00"N, 18°4'52.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9608784

6374d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 11c. Lubina: osada Haškovec, pole a vnější lemy luhů a pobřež.porostů v nivě řeky, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)
nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'25.00"N, 18°9'25.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.
projekt: FLDOK
ID: 8079280

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 523. Klokočov: intravilán, 270-280 m n. m., Šumberová a Hlaváček
souřadnice: 49°38'57.00"N, 18°9'27.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.
projekt: FLDOK
ID: 9609576

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Příbor: pravý břeh Lubiny od nádraží k soutoku pravého přítoku cca 12 km J kóta 336
datum: 1978-09-26
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633024

6375a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hukvaldy-Rychaltice
souřadnice: 49°38'60.00"N, 18°13'26.00"E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-26
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730926

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hukvaldy-Rychaltice
souřadnice: 49°38'60.00"N, 18°13'26.00"E
nadmořská výška: 287 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-26
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730949

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Příbor - Kadeřince: les Osičina, údolí lev. přítoku (včetně pravé pobočky - horní tok) potoka mezi kotou 336 a282 - k silnici směr Kateřinice.
datum: 1978-09-26
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8633943

6375b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 96. Frýdek-Místek: loučky a pobřežní křoviny podél P břehu Ostravice 0,5 km J od žel.stanice Lískovec u Frýdku /u některých druhů uveden pod č. 96b/
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Deyl
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9251766

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staříč
souřadnice: 49°41'35.00"N, 18°17'55.00"E
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-08
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2724972

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staříč, 1. pole před kostelem vpravo.
souřadnice: 49°41'19.00"N, 18°16'55.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-05-09
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726601

6375c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.lok.18. Rychaltice: osada Krnalovice, pole máku při úpatí Babí hory.
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'39.00"N, 18°14'32.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1985
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277721

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 13a. Lubina: lemy říčních rákosin při úpatí terasy JV od obce, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'33.00"N, 18°10'44.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8079466

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokalita: Hájev: osada Hájevský Dvůr, luh na soutoku prav. přítoku Lubiny SZ kóta 320, při silnici Příbor - Hukvaldy.

datum: 1980-09-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8634812

6376a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: An Straßenrändern, in Gräben, um Friedek u. Místek zerstreut, stellenweise, häufiger

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'12.00"N, 18°20'59.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1931-09

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 225493; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 10109643

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokalita: Friedek: vereinzelt unter and. Arten von Polyg.

nejbližší obec: Frýdek-historické jádro, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°41'12.00"N, 18°20'59.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1925-08-28

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 96958; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; Unten B. mit spinnwebeart. Überzug;

ID: 10109644

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; G. Širjaev: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: Friedek: Steinplätze an d. Ostrawitza

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°20'48.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1924-08

nálezce: G. Weeber

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 631065; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; separated from BRNU 036670 (*Persicaria maculosa*), adnotavit J. Danihelka 2015-02-12;

ID: 10109641

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Friedek: gemein
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'42.00"N, 18°21'18.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1924-08
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36664; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10109645

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 84a. Beskydské podhůří, 6376a, Frýdek-Místek (distr. Frýdek-Místek), na štěrkové naplavenině řeky Ostravice 0,4 km ZJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.30"N, 18°20'57.10"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-22
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149508

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 84a. Beskydské podhůří, 6376a, Frýdek-Místek (distr. Frýdek-Místek), na štěrkové naplavenině řeky Ostravice 0,4 km ZJZ od železniční stanice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'32.30"N, 18°20'57.10"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-08-22
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149510

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Dobrá, Staré Město; PP Profil Morávky, říční náplav pod asanovanou skládkou
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'7.37"N, 18°23'5.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1992-07-28
náleze: Petr Chytil
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 15887;
ID: 10215202

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okres Frýdek. Vlhká pole, brázdy, ..., eks. z Místku, řečiště Ostravice
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'17.10"N, 18°21'19.89"E, ± 2500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1943-08-06
náleze: F. Talpa
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225927

6376b

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokality: 143. Dobrá: u železnič.vlečky k Nošovickému pivovaru na JV okraji obce
nejbližší obec: Dobrá, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9253376

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Skalice, asi 1 km S od kostela, levý břeh Morávky
souřadnice: 49°39'39.00"N, 18°25'19.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-16
náleze: Šárka Parmová
pramen: Parmová Š. (2008): Vegetace šterkových náplavů toků v severních Beskydech a jejich podhůří. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1234820

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Dobrá (okres Frýdek-Místek)
souřadnice: 49°40'33.00"N, 18°25'28.00"E
nadmořská výška: 243 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-07-30
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2724657

6376c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Baška, náplav u P břehu Ostravice, 0,83 km JJZ od kostela v obci
souřadnice: 49°38'15.80"N, 18°21'52.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 312 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-07-16
náleze: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1285711

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Hodoňovice, náplav na L břehu Ostravice, 800 m VVJ od vrcholu hůrky (416 m n. m.)
souřadnice: 49°37'33.60"N, 18°21'48.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2011-07-12
náleze: Veronika Kalníková
projekt: ČNFD
ID: 1287414

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Hodoňovice, náplav na L břehu Ostravice, 800 m VVJ od vrcholu hůrky (416 m n. m.)
souřadnice: 49°37'33.60"N, 18°21'48.70"E, ± 20m
nadmořská výška: 324 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2009-06-17
náleze: Renata Eremiášová
projekt: ČNFD
ID: 1286785

6376d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokality: 199. Pražmo: místní část Vlčanka: rumiště V od ústí Červeného potoka
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254879

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokality: 198. Pražmo: řečiště Morávky S obce, 100 m od lávky
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-07-13
náleze: Mikoláš
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9254736

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: vodní tok Morávka
souřadnice: 49°38'25.30"N, 18°26'16.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-30
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1239449

6377a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Flora moravica: distr. Frýdek-Místek: na okraji pole asi 1,5 km jihovýchodně od obce Horní Tošanovice. S. m. cca 370 m
nejbližší obec: Horní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'4.00"N, 18°31'0.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1972-07-19
náleze: Z. Liberdová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 457686; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10109642

6377b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: vodní tok Tyra
souřadnice: 49°40'10.40"N, 18°38'58.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 326 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-08
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1236666

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zaplevelení Ropice
souřadnice: 49°41'40.40"N, 18°36'36.18"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2015-06-24
náleze: Jan Sitek

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145290

6377d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Třinec-Tyra
souřadnice: 49°37'13.00"N, 18°38'52.00"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-18
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729505

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třinec-Tyra
souřadnice: 49°37'13.00"N, 18°38'52.00"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-18
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729525

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Třinec-Tyra
souřadnice: 49°37'13.00"N, 18°38'52.00"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-08-01
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2724772

6378a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Horní Líštná: Horní les, 680 m ZJZ od hraničního přechodu H. Líštná. S. m. 365 m; souřadnice: 49°41'56.00"N, 18°42'8.00"E; u potoka
nejbližší obec: Horní Líštná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'56.00"N, 18°42'8.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-08-23
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633621; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10109639

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 99b Slezské Beskydy, Vendryně; podél Olše, na kamenných náplavech, hojně
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'21.11"N, 18°41'40.98"E, ± 500m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1988-08-31
náleze: Alena Hájková
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 14224;
ID: 10215195

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Třinec - Dolní Lištná; vrch Jahodná (406 m), kolem bahnitě kalové nádrže
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'54.42"N, 18°42'6.05"E, ± 200m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-08-09
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 7210;
ID: 10215172

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 84a Beskydské podhůří, Třinec - Dolní Lištná; u potoka Lištnice
nejbližší obec: Třinec-Dolní Lištná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'13.61"N, 18°41'20.25"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1975-08-09
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 7507;
ID: 10215175

6378b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 298. Nýdek; podél silnice v obci 0,5 km SSV kostela
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy
datum: 1975-07-13
náleze: Mladý
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -
projekt: FLDOK
ID: 9258409

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Gora.
souřadnice: 49°40'40.00"N, 18°45'50.00"E
nadmořská výška: 514 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-10-12
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726347

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Guty, strniště.
souřadnice: 49°40'24.00"N, 18°46'6.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2001-10-12
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2726374

6378c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: řeka Olše 700 m JZ od železniční stanice Bystřice. S. m. 335 m; souřadnice: 493801 N, 184230 E; náplavy řeky
nejbližší obec: Bystřice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'1.00"N, 18°42'30.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2014-07-23
náleze: N. Koždoňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633622; 2 sheets (see BRNU 633622-a); distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 10109640

6441b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Český les - Kateřinská kotlina. Železná: Železenský rybník, letněné dno nádrže
nejbližší obec: Železná, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'56.97"N, 12°34'55.99"E, ± 250m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1999-09-15
náleze: Petr Mudra
herbář: herb. muz. Tachov
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196509

6442a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Smolov - bramborové pole cca 2 km V obce J kóty 514
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'11.08"N, 12°41'21.57"E, ± 300m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1972-07-31
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215111

6442b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slatina u Hostouně; *Glyceria fluitans*, *Potamogeton natans*
souřadnice: 49°33'12.68"N, 12°47'55.12"E, ± 31m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2013-07-05
náleze: Petr Mudra
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2323 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12661674

6442c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokalita: 443. Šidlákov: mezi Bílým mlýnem a obcí
nejbližší obec: Šidlákov, okres Domažlice
fytochorion: 26. Český les
datum: 1971
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212016

6442d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: 512. Mutěnin: pole na J okraji lesíka 800 m JJV od železniční stanice
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214521

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: 520. Slatina: J břeh rybníka Slatina 1,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214579

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: 768. Poběžovice: mezi nádražím a středem obce
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9218179

6443a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mířkov, rybník Glávr I u silnice JV od obce, obnažené dno na SZ okraji rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'1.30"N, 12°53'27.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 442 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-08-17
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220942

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.

lokality: 151. Mířkov: obnažené dno rybníka u silnice do Horšovského Týna J od kóty 441, 1,1 km JV obce

nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1976

nálezce: Vladimír Skalický; Z. Paterová

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9206908

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.

lokality: 393. Dolní Metelsko: J část stráně u rybníka V od Horního Metelska

nejbližší obec: Dolní Metelsko, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: Vlastizdar Vágenknecht

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9211065

6443b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.

lokality: 292. Bukovec: ruderalní stanoviště v obci

nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: S. Kučera

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9208963

6443c

původní jméno: *Polygonum brittingeri*

lokality: 963. Meclov: u vozové cesty 700 m SV od obce

nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1977

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9222539

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*

lokality: 454. Meclov: Větrný vrch, kóta 458, směr k obci

nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971

nálezce: O. Roubínková

pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.

projekt: FLDOK

ID: 9212489

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokality: 454. Meclov: Větrný vrch, kóta 458, směr k obci
nejbližší obec: Meclov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: O. Roubínková
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212505

6443d

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokality: 513. Mutěnin: zbytky zorané louky přeměněné v pole
nejbližší obec: Mutěnin, okres Domažlice
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9214527

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokality: 263. Horšovský Týn: pole na kótě 444
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9207554

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokality: 13. Semošice: polní cesta J od železnice ke dvoru Peřina
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9205139

6444b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s.l.
lokality: 579. Holýšov: na V okraji obce
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: František Mladý
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9215423

6444c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokality: 459. Křenovy: v obci
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Leopoldová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212684

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokality: 457. Křenovy: potok mezi silnicí (u kóty 367) a lesem Z od obce
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: V. Čejka; J. Leopoldová
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9212637

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Křenovy - v obci
datum: 1971-07-09
náleze: Leopoldová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8637931

6444d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokality: /351/ Strýčkovice
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'7.00"N, 13°9'46.00"E
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1968-07-19
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647720

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokality: Krchleby: okraje polí a travnatá místa na severovýchodním okraji obce
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-08
náleze: T. Černý
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9909295

6445a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokality: /424/ Dražský rybník u Zemětic
nejbližší obec: Zemětice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'33.00"N, 13°11'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-07-30
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9648441

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*

lokality: /817/ Hůrka u Merklína

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'51.00"N, 13°12'30.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-07-26

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652833

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*

lokality: /1590/ u Močidel SV od Merklína

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'54.00"N, 13°12'6.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1970-06-26

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9657574

6445b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Přešticko: pagus Žerovice. In agris prope stationem viae ferreae. Loco paulum humido, argilloso. Disperse

nejbližší obec: Žerovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'14.53"N, 13°18'35.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-07-01

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214996

6445c

původní jméno: *Polygonum brittingerii*

lokality: Západní Čechy, 18. Otěšice: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumiště).

nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'36.00"N, 13°13'5.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1985

nálezce: A. Pyšek; P. Pyšek

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.

projekt: FLDOK

ID: 8263580

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokality: /1331/ Biřkov

nejbližší obec: Biřkov, okres Klatovy

souřadnice: 49°31'20.00"N, 13°13'46.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9656449

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*

lokality: /793/ u Hráze u Ptenína

nejbližší obec: Hráz u Ptenína, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'36.00"N, 13°10'11.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652357

6445d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokality: /4492/ Lužany: rýpaniny na Z břehu rybníka
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'27.00"N, 13°18'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972-07-14
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
poznámka: det. V. Mikoláš
ID: 9664777

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokality: /299/ Lužany: v ulici u zámku (nedaleko mlýna, souběž. se slepým ramenem Úhlavy)
nejbližší obec: Lužany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'45.00"N, 13°19'2.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971-08-15
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9647100

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokality: /874/ Zelená Hora (VJV od Lužan)
nejbližší obec: Zelená Hora, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'29.00"N, 13°19'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970-08-20
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9653503

6446a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: U Příkladovic za cihelnou, písčito-hlinitá půda - okr. Přeštice; brambořiště
nejbližší obec: Příkladovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'46.90"N, 13°20'42.43"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1956
náleze: J. Čermák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 545251;
ID: 13196364

6446b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokality: 76. Chocenický Újezd: intaravilán obce
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: Jiří Sádlo; Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9224470

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokality: /2221/ Libákovice: u rybníka v obci
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'9.00"N, 13°26'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-08-04
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9659813

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*

lokality: /115/ U obci Libákovice,

nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'50.00"N, 13°26'3.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9643148

6446c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*

lokality: /4487/ Zelené: u stavení č. 27

nejbližší obec: Zelené, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'1.00"N, 13°20'23.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

poznámka: det. M. Dančák

ID: 9664511

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokality: /790/ Vitouň u Horšic

nejbližší obec: Vitouň u Horšic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'21.00"N, 13°22'35.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-08-06

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9652601

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*

lokality: /270/ Horšice

nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'53.00"N, 13°23'5.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9646805

6446d

původní jméno: *Polygonum brittingeri*

lokality: Západní Čechy, 15. Částkov: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumišťe).

nejbližší obec: Částkov u Svárkova, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°28'33.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1985

nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek

pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur.

Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.

projekt: FLDOK

ID: 8263509

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokality: /262/ Letiny

nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'9.00"N, 13°27'30.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1969-04-30

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9646677

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokalita: /20/ Týniště /obec/

nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'16.00"N, 13°25'1.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1968-07-02

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9641142

6447a

původní jméno: L. Hrouda: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: Blovice, okr. PJ: na břehu rybníka Poplužák J od obce

nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'25.85"N, 13°32'22.07"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-06

nálezce: J. Šádek

herbář: LIM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIM 31244;

ID: 10214322

6447b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: Mítov - lado u silnice směr Hořehledy na kraji lomu, SZ od Mítova

nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'41.61"N, 13°39'46.79"E, ± 200m

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1999-08-14

nálezce: L. Pivoňková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214904

6447c

původní jméno: V. Skalický: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokalita: Klášter u Nepomuka: dno vypuštěného rybníka na jižním okraji obce

nejbližší obec: Klášter u Nepomuka, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'59.65"N, 13°34'34.14"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

nálezce: J. Sofron

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215109

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: Dno letněného rybníka Klášter na Nepomucku

nejbližší obec: Klášter u Nepomuka, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'59.65"N, 13°34'34.14"E, ± 100m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1973-06-30

nálezce: A. Pyšek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215128

původní jméno: A. Pyšek: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Záp. Čechy - Nepomucko, dno letněného rybníka Klášter
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'58.95"N, 13°34'36.50"E, ± 200m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1973-06-30
náleze: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196343

6447d

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: 207. Vrčeň: stráně V od S části Dvoreckého rybníka J až JJZ od obce
nejbližší obec: Vrčeň, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9227096

6448b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, 2006: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Brdy, Příbram. Roželov, samoty Na Sedlečku, cca 0,7 km S hlavní křiž. v obci, intenzivně obhosp. plochy (lesní školky, záhony) J stavení stojícího Z cesty na Třemšín, zaplevelené záhony; dom. porostu - pouze forma se žlutavými květy
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram
souřadnice: 49°33'22.20"N, 13°47'41.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 640-645 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-06-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 9861; 3 archy: *Persicaria lapathifolia*, *P. lapathifolia* subsp. *pallida*, *P. lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
ID: 10172424

6448c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Radošice, okraj louky 1,2 km VSV od kostela v obci
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'15.34"N, 13°44'29.55"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2000-07-21
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215112

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Starý Smolivec - okraj pole 150 m SZ od okraje obce
nejbližší obec: Starý Smolivec, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'47.69"N, 13°44'46.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1999-07-04
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214901

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; R. Hlaváček 2002: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Radošice - okraj lesní asfaltové cesty 1,4 km JJV od Chynína
nejbližší obec: Radošice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'52.42"N, 13°43'16.06"E, ± 500m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-20
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214905

6448d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Podbrdsko, Metly, ryb. Metelský při SZ okraji obce, jeho SV část
souřadnice: 49°30'18.00"N, 13°45'56.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-11-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546326

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Podbrdsko, Pozdyně, Březinský ryb., u přítoku ve východní části rybníka
souřadnice: 49°31'32.00"N, 13°46'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2000-07-23
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542268

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hvožďany; letněné dno s převahou *Callitr.sp.*, výskyt *Cole.subt.*, *Limos.aq.*, *Rorip.pal.*, *Oen.aq.*, cf *Isol.setac.*, *Pers.lapat.*,
Pepl.port., celk. pokryv. cca 20%
souřadnice: 49°31'29.51"N, 13°47'51.12"E, ± 371m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-14
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11485142

6449b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Příbramsko, Dobrá Voda u Březnice, rybí sádka po ryb. Valcha při JZ okraji obce, sádka č. 1
souřadnice: 49°33'16.00"N, 13°59'48.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527564

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádka u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 6.
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536743

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dobrá Voda u Březnice, sádky u silnice směr Březnice, JZ okraj obce, sádka č. 3
souřadnice: 49°33'15.00"N, 13°59'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2001-07-09
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2536782

6449c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Koupě, rybník Telčovský u železniční stanice Slavětín u Březnice, jeho severní pobřeží, ca 1,8 km SZ od kaple v obci;
obnažený až mělce zaplavený rybníční okraj a břehová zóna rybníka, substrát - hrubý písek
nejbližší obec: Koupě, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.05"N, 13°53'49.70"E, ± 150m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2015-06-19
náleze: Karel Nusl; Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně na nízké vodě
ID: 9969471

6449d

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: 284) Drahenice, Podleský rybník a přilehlá loučka ca 0,5 km Z osady Račany (částečně letněný)
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'19.60"N, 13°56'35.40"E, ± 250m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-06-05
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: bledožlutý morfotyp
ID: 8902490

6450a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: okr. Příbram, rybník Cunát, obec Mirovice
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'18.25"N, 14°4'2.28"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
náleze: J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 94867;
ID: 10173049

6450c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Touškov (okr. Písek), okraj pole při V okraji obce (u vjezdu na pole)
souřadnice: 49°32'34.00"N, 14°3'52.00"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2000-07-10
náleze: K. Prach
projekt: ČNFD
ID: 1596922

6450d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Orlík nad Vltavou: Orlík nad Vltavou: skalnaté svahy (z.-)sz. až ssz. zámku Orlík
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek
datum: 1991
nálezc: M. Marek
pramen: Lepší P., Lepší M, Marek M., Chán V. & Paulič R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice, Přír. vědy., 47: 117–125.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8472317

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: c0181_222302_24_M2.1
nejbližší obec: Lety, okres Písek
souřadnice: 49°30'21.02"N, 14°7'12.94"E, ± 134m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2003-08-28
nálezc: Pavel Leischner
pramen: Pavel Leischner. c0181: c0181. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4221021

6451a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifoli*
lokalita: Tab.9.sním.4. Příbramsko: Milešov - Deponie: zarůstající deponie po těžbě rudných a nerudných surovin, nördlicher Rand.
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°34'53.00"N, 14°12'38.00"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-07-15
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia 60: 133-155.
projekt: FLDOK
ID: 8056997

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Milešov, deponie, S okraj
souřadnice: 49°35'20.00"N, 14°13'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-07-15
nálezc: A. Pyšek
pramen: Pyšek A. et Pyšek P. (1988): Zur spontanen Begrünung der erzhaltigen und erzlosen Abbaudeponien in Böhmen. - Preslia, Praha, 60: 133-155.
projekt: ČNFD
ID: 1563599

6452b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Křemenice
souřadnice: 49°35'24.11"N, 14°25'1.16"E, ± 133m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2012-08-04
nálezc: Lenka Pivoňková
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.3
ID: 10913294

6452d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *mesomorphum*
lokalita: 8. Podchýšská Lhota: břehy rybníka na J okraji obce
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1989
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045284

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *mesomorphum*
lokalita: 9. Podchýšská Lhota: dno letněného rybníka na J okraji obce
nejbližší obec: Podchýšská Lhota, okres Písek
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-05-28
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.
projekt: FLDOK
ID: 9045356

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: dno letněného rybníka na J okraji Podchýšské Lhoty
souřadnice: 49°30'38.00"N, 14°25'10.00"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-05-28
náleze: J. Hašková
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 25: 59-69.
projekt: ČNFD
ID: 2019923

6453d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Borotín - rybník Buzín S obce, hojně
nejbližší obec: Borotín, okres Tábor
souřadnice: 49°30'44.51"N, 14°36'41.25"E, ± 200m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-11
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 15066/1;
ID: 13180635

6454b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Křekovice (Tábor, N of Mladá Vožice), 0,7 km W, on the left side of the road to Vyšetice
souřadnice: 49°35'26.00"N, 14°47'32.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-09-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593047

6454d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Pavlov u Mladé Vožice - obnažené dno rybníka v obci, hojně
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'49.44"N, 14°49'1.89"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988-07-20
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/1;
ID: 13180632

6455a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia: Táborsko. Ml. Vožice - obnaž. dno ryb. Vel. Vilický
nejbližší obec: Vilice, okres Tábor
souřadnice: 49°34'0.59"N, 14°51'14.89"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1993-06-14
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37378; herb. R. Kurka;
ID: 10149834

původní jméno: *Polygonum*
lokalita: Okraj cesty nedaleko chat asi 500 m JZ od Slepíčí skály, JV od obce Zlaté Hory [= Kamberk] -> Podblanicko
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'14.13"N, 14°50'51.21"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1984-08-12
náleze: M. Šrůtek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 42789;
ID: 10150168

6455b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 35. sním. 361. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec
nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°59'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-13
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674718

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tab. 15. sním. 362. Vlašimsko: Kopaniny, rybník Utopenec
nejbližší obec: Kopaniny, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°59'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-13
pramen: Pešout P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. - Bohem. Centr. 25: 5-126.
projekt: FLDOK
ID: 9674725

6455c

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: Bohemia: distr. Tábor. Staniměřice - mokré pole mezi lesy S obce, hojně
nejbližší obec: Staniměřice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'12.61"N, 14°51'14.05"E, ± 500m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-14
náleze: J. Kaisler
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 29743;
ID: 10149879

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Staniměřice - mokré pole u silnice Z obce, hojně
nejbližší obec: Staniměřice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'43.20"N, 14°50'40.37"E, ± 600m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1989-07-13
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 15066/2;
ID: 13180636

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Staniměřice - mokré pole mezi lesy S obce, hojně
nejbližší obec: Staniměřice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'58.01"N, 14°51'9.79"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-07-14
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 15067;
ID: 13180637

6457a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 91. Senožaty: náves, rumištní místa a podél cest v obci
nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'9.00"N, 15°11'37.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický; Jindřich Houfek; Ivan Růžička
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9487517

6457b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orient., opp. Humpolec: in arvo (cum Hordeo) ca 200 m situ bor. a pago Horní Rápotice
nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'47.19"N, 15°19'11.80"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-06
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70081;
ID: 10214500

6457c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 4A. (6457c) Červená Řečice: pole nad silnicí (V od silnice) směr Křelovice ca 1,3km SSZ od obce
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'22.00"N, 15°10'21.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202774

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 4b. (6457c) Červená Řečice: stráň nad silnicí (V od silnice) směr Křelovice ca 1,3km SSZ od obce
nejbližší obec: Červená Řečice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'21.00"N, 15°10'23.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1987-08-22
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8202762

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 148. Bolechov: les, louka, stráň, pole a břehové porosty na P břehu Želivky od mostu u Bechyně k samotě Podskalý
nejbližší obec: Bolechov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'58.00"N, 15°11'49.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9489460

6457d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 124. Jiřice: v osadě Dolní Chalupy
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'60.00"N, 15°18'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488829

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokality: 124. Jiřice: v osadě Dolní Chalupy
nejbližší obec: Jiřice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'60.00"N, 15°18'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9488834

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 197. Petrovice: pole při silnici u osady Močidla VJV obce
nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'18.00"N, 15°17'34.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Josef Dostál
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9491630

6458a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokality: Českomoravská vysočina. Humpolecko. Brambořiště Na ohradě již. od M. Budíkova
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'8.23"N, 15°22'49.12"E, ± 300m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-06
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Čábera;
ID: 10149949

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokality: Jihových. Čechy, Humpolecko. Vlastní zahrada v M. Budíkově
nejbližší obec: Malý Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'16.32"N, 15°22'53.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1949-07-30
náleze: A. Čábera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Čábera;
ID: 10149948

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* *nodosum*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Budíkov (4 km S od Humpolce): obec Malý Budíkov, Pod vršky - V okraj obce, 2 km SV obce Budíkov
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'50.33"N, 15°22'38.40"E, ± 1000m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-06
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3812
ID: 10221495

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* *nodosum*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Budíkov (4 km S od Humpolce), pole Na ohradě, V obce
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'45.45"N, 15°21'57.39"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-06
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3806; duplikáty MJ 3810 & MJ 3811;
ID: 10221508

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Budíkov (4 km S od Humpolce): obec Malý Budíkov, 2 km SV obce Budíkov; zahrada p. Čábery
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'17.39"N, 15°22'56.64"E, ± 400m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-11
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3808
ID: 10221506

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. Pelhřimov. Pusté Lhotsko: u silnice asi 250 m jz. od rozcestníku v obci; v porostu na kraji silnice. S. m. 550 m; souřadnice: 493530 N, 152058 E
nejbližší obec: Budíkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°35'30.00"N, 15°20'58.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-19
náleze: J. Vinklář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 639260; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13225979

6458b

původní jméno: orig.: *Polygonum cf. tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V polích u Čekánova v Posázaví
nejbližší obec: Čekánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'9.29"N, 15°28'20.47"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1939
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225946

6458c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*
lokalita: Českomoravská vysočina. Humpolecko. Plačkov, okraj vypuštěného Plačkovského rybníka
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'38.12"N, 15°23'25.93"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-13
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150267

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia orient., distr. Havl. Brod, opp. Humpolec: in fundo piscinae (hoc anno sine aqua) Plačkovský rybník situ occ. a pago Plačkov
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'41.24"N, 15°23'27.66"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jan Štěpánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 70082;
ID: 10214495

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: okr. Humpolec - obec Plačkov, Plačkovský rybník; na břehu
nejbližší obec: Plačkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°31'38.33"N, 15°23'29.15"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-13
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 16936;
ID: 10214869

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Humpolec, Na cihelně, při Z okraji města; rumiště
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'14.13"N, 15°20'40.83"E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-17
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3809
ID: 10221505

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Humpolec, Na cihelně, při Z okraji města; rumiště
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'14.13"N, 15°20'40.83"E, ± 1500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1957-08-17
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3807
ID: 10221507

6458d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Humpolecko - obec Herálec, u železniční zastávky na rumišti
nejbližší obec: Herálec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°31'32.49"N, 15°28'20.81"E, ± 400m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-11
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 18045;
ID: 10214880

6459a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /47/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979044

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /47/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/a - území JZ od obce Havlíčkův Brod.
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7992978

6459b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okr. Havl. Brod - údolí Šlapanky u Bartoušova
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'26.08"N, 15°38'9.20"E, ± 1200m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-10-01
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53244;
ID: 10150109

6459c

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /49/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/c - území obce Okrouhlička.
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'7.50"N, 15°33'29.00"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993576

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 422. Usobí: prameniště potůčku 1500 m VJV obce J kóty Máselný kopec, olšina
nejbližší obec: Usobí, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'32.00"N, 15°30'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9497126

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kochánov (dist. Havlíčkův Brod), obnažené dno napouštěného bezejmenného rybníku
nejbližší obec: Kochánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'46.29"N, 15°31'45.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-27
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7303376

6459d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 22. Šlapánov: v obci, 440-470 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'34.00"N, 15°39'30.00"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415690

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /50/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7979882

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /50/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/d - území JZ od obce Šlapánov.
nejbližší obec: Šlapánov, okres Havlíčkův Brod
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7993768

6460a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 33. Šachotín: první rybník pod silnicí v soustavě rybníků 0,7 km SSV od obce, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Šachotín, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'8.00"N, 15°41'26.00"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: Kaplan; M. Lepší; Čech; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415814

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 30. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): vypuštěný (letněný) rybník 0,7 km JJV od statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, druhý odshora v soustavě šesti rybníků, 502 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'20.00"N, 15°41'39.00"E
nadmořská výška: 502 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: Kaplan; Čech; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415784

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 25. Dlouhá Ves (u Přibyslavi): rybníček a jeho břehy u SSZ okraje statku Ke Dvorku u JJV okraje obce, 490 m n. m., 5. 7. 2005, Z. Kaplan, L. Čech, M. Lepší & P. Lepší.
nejbližší obec: Dlouhá Ves, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°33'46.00"N, 15°41'12.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2005-07-05
náleze: Kaplan; Čech; M. Lepší; P. Lepší
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8415710

6460b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /52/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980455

původní jméno: *Polygonum brittingerii*
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994282

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /52/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/b - území obce Ronov nad Sázavou.
nejbližší obec: Ronov nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994268

6460c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /53/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7980733

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994458

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolní Věžnice, okolí rybníka Bor JV obce
souřadnice: 49°30'1.07"N, 15°42'38.32"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1987-10-29
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11213051

6460d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.
lokalita: /54/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7981005

původní jméno: *Polygonum brittingerii*
lokalita: /54/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994591

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /54/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/d - území obce Nížkov.
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994575

6461a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: na rumišti u polní cesty na Bambouch 1 km SV obce. 570 m n. m.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'2.00"N, 15°51'3.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-02
náleze: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561836; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109454

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Žďár nad Sázavou, Velká Losenice: u polní cesty 500 m V obce. 560 m n. m.
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'53.00"N, 15°50'53.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1999-07-17
náleze: L. Veselá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561833; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109455

6461b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Žďár nad Sázavou, na hrázi Pivoňského rybníka asi 800 m jihozápadně od Lhotky nedaleko Žďáru nad Sázavou. S. m. 630 m
nejbližší obec: Lhotka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'33.00"N, 15°59'42.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1997-08-12
náleze: J. Fousková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 550677; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109457

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: U Žďára [nad Sázavou]
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'57.00"N, 15°56'26.00"E, ± 3000m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: F. Kovář
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44080; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109345

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Žďár nad Sázavou, Horní rybník na V okraji města
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'36.86"N, 15°56'53.07"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1973-07-29
náleze: B. Sádecký
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 4963
ID: 10221496

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Žďár nad Sázavou, sádky pod Pilskou vodní nádrží v severní části města (ul. Dvorská), sádka č. 1; na obnaženém dně a v mělloké vodě

nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°35'5.80"N, 15°55'46.71"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2016-07-14

nálezce: Alžběta Devánová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sádky letněny ca po 20 letech, během nichž byly používány na pstruha, nyní znovu na kapra

ID: 13175111

6461c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Budeč, rašelinná louka Babín asi 1,5 km SZ od kostela v obci.

souřadnice: 49°32'29.00"N, 15°53'46.00"E, ± 100m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2009-06-03

nálezce: Adam Veleba

pramen: Veleba A. (2010): Vliv kosení na druhové složení rašelinných luk ve Žďárských vrších. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2912106

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Újezd, Dolní rybník,

souřadnice: 49°30'27.00"N, 15°52'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-06-18

nálezce: J. Němcová

pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2523072

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Žďár n. Sáz., ryb. Babín, JZ 4 km JJZ města, v část ryb.

souřadnice: 49°32'33.00"N, 15°53'52.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2001-09-05

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2540659

6461d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Žďárské vrchy, Vatín, ryb. Horní Vetla, 2,2 km ZSZ kaple v obci

souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2006-09-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530035

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Žďárské vrchy, Vatín, ryb. Horní Vetla, 2,2 km ZSZ kaple v obci

souřadnice: 49°31'39.00"N, 15°56'15.00"E, ± 500m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2006-09-06

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2530049

6462a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavkovice; Rybník v době aktualizace vypuštěný, proběhlo zde vyhrnutí bahna a zpevnění hráze kameny. Navazující M1.7 (seg. 54) neexistuje.
souřadnice: 49°33'6.15"N, 16°2'33.21"E, ± 38m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-06-22
náleze: Barbora Čepelová
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12877397

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: průzkum plevelů - Slavkovice
souřadnice: 49°33'9.71"N, 16°2'4.23"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-30
náleze: Irena Vlková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13137556

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nové Město na Moravě, okolí vlakového nádraží
souřadnice: 49°34'8.47"N, 16°4'50.89"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11219074

6462b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. N. Město: břeh Bezděčky. S. m. 610 m
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'8.00"N, 16°5'22.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1929-07-10
náleze: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 214180; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109450

původní jméno: I. Růžička: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Vojtěchov (6 km V od Nového Města n.Mor.), při silnici do Zubří, pod kótou 708, cca 1 km ZSZ od obce; v poli u silnice
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'10.89"N, 16°8'49.72"E, ± 500m
nadmořská výška: 675 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-07-25
náleze: Alice Hrdá
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 15533
ID: 10221500

6462c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Petrovice, horní rybník
souřadnice: 49°32'49.33"N, 16°3'46.82"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-10-13
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace
projekt: NDOP
ID: 11225259

6462d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Divišov, SZ konec once, u vysílače
souřadnice: 49°32'53.00"N, 16°9'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 614 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836397

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Olešná, okr. Žďár n. Sáz., mokřina ca 0,7 km Z kostela v obci, u silnice směr Nové Město na Moravě
souřadnice: 49°32'49.00"N, 16°6'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-09-06
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519962

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: U Kamence
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'19.61"N, 16°7'19.90"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-06-28
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6485719

6463a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem: Lísek: na okraji pole u lesa Pletenice. S. m. ca 690 m
nejbližší obec: Lísek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'36.00"N, 16°12'11.00"E
nadmořská výška: 690 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-07-18
náleze: P. Čvandová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 526146; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 10109452

6463b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Distr.: Bystřice nad Pernštejnem. Chlum: S okraj pole. S. m. 520 m
nejbližší obec: Chlum, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'44.00"N, 16°19'23.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-07-13
náleze: H. Dvořáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 501642; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina
ID: 10109359

6463c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: rozcestí v Horní Rožínce, u silnice směr Rozsochy
souřadnice: 49°30'3.00"N, 16°12'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835919

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: U Domanínského rybníka
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.42"N, 16°12'19.94"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6507116

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: U Domanínského rybníka
nejbližší obec: Domanín u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°32'48.42"N, 16°12'19.94"E, ± 11m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-07
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6507092

6463d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. ZR [= distr. Žďár nad Sázavou], Bratrušín, opuštěný drobný hadcový lom v průseku lesa pod elektrovodem
600 m J JV středu obce. S. m. 575 m
nejbližší obec: Bratrušín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'36.00"N, 16°16'38.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-30
náleze: J. Čáp
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 558482; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109335

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.) - ve Žlíbku na mokré louce asi 700 m SSV obce. S. m. 540 m
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'28.00"N, 16°18'32.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-21
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 560071; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109334

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Lesoňovice (3 km V od Bystřice n. Pern.) - ve Žlíbku na mokré louce asi 700 m SSV obce. S. m. 540 m
nejbližší obec: Lesoňovice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'28.00"N, 16°18'32.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-08-12
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 559997; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109352

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2007-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Vrtěříž (4 km JV od Bystřice n. Pernšt.), v příkopě v obci. S. m. 450 m
nejbližší obec: Vrtěříž, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'3.00"N, 16°18'35.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-02
náleze: V. Bělíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 559723; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109353

6464a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Bystřice nad Pernšt., obec Vír: skládka silničního materiálu asi 400 m JV od obce, při silnici na Koroužné. S. m. 390 m
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'1.00"N, 16°20'1.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-06-13
náleze: M. Brázdilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 507153; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109357

6464b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Role u Olešnice (Morava)
nejbližší obec: Olešnice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'32.96"N, 16°25'45.43"E, ± 600m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1883-07
náleze: Tomáš Člupek
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 7062; ex herb. J. Bubela;
ID: 13180731

6464d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Kunštát, Petrov: 700 m západně od Petrova, polní a lesní cesta na JV svahu vrchu Na kopci. S. m. 510 m
nejbližší obec: Petrov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'16.00"N, 16°28'44.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-21
náleze: M. Vaďura
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 556154; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109356

6465a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravia occident., distr. Letovice: okraj kukuřičného pole v J části Stvolové
nejbližší obec: Stvolová, okres Blansko
souřadnice: 49°35'15.00"N, 16°32'29.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-27
náleze: J. Kořístek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561313; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109414

6465b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Svárov: dno lomu ležícího při silnici k V. Opatovicích, ca 400 m od vsi . S. m. 480 m
nejbližší obec: Svárov, okres Blansko
souřadnice: 49°35'30.00"N, 16°37'29.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-24
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509587; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 10109608

6465c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice - okraj pole cca 50 m východně od Chochulky. S. m. 385 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'54.00"N, 16°34'44.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1981-09-27
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509173; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109412

6465d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Blansko. Zboněk, okraj silnice na návsi. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Zboněk, okres Blansko
souřadnice: 49°31'17.00"N, 16°35'4.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-11
náleze: H. Mrázková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 504150; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109391

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice - rumiště při silnici ke Kladorubám, ca 500 m za Letovicemi. S. m. 375 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'58.00"N, 16°35'52.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1981-08-04
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509286; 2 sheets (BRNU 509287); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109606

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Boskovice. Letovice-Písečná, u hangáru. S. m. 389 m
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°32'38.00"N, 16°36'3.00"E
nadmořská výška: 389 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-08
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509434; distr. phytogeogr. 63k Moravskotřebovské vrchy;
ID: 10109607

6466a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.22. 63l. Malá Haná: okr.Blansko Světlá: 0,5km SV od kostela, bramborové pole u silnice.
nejbližší obec: Světlá, okres Blansko
souřadnice: 49°34'9.00"N, 16°43'1.00"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2005-06-27
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168159

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dražanská vrchovina: Světlá, 0,5 m SV od kostela, u silnice
souřadnice: 49°34'4.00"N, 16°43'5.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2005-06-27
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 2833941

6466b

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /70/ Pohora: na polích směrem k Novým Sadům u Hor.Štěpánova
nejbližší obec: Pohora, okres Prostějov
souřadnice: 49°33'26.00"N, 16°47'1.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
náleze: Kühn
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
poznámka: str.81
ID: 7884500

6466c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Drahanská vrchovina: Vratíkov, 0,6 km SV od kostela
souřadnice: 49°30'2.00"N, 16°42'58.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 503 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2005-06-27
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 2833667

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: b0253_242306_66_M2.1
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°30'1.91"N, 16°40'53.18"E, ± 31m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 2003
náleze: Robert Albín
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004
ID: 4557746

6466d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;;
lokalita: Drahanská vrchovina, Pavlovské mokřady, rašeliniště na SV okraji rezervace
nejbližší obec: Pavlov, okres Blansko
souřadnice: 49°31'26.00"N, 16°47'38.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2003-08-02
náleze: Jana Marková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150373

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kořenec, J okraj obce, lehčí, kyselejší půda, ječmen
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.21"N, 16°45'16.98"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-08-10
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310510;
ID: 10150530

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kořenec, J okraj obce, kamenitá, kyselejší půda, oves
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'38.21"N, 16°45'16.98"E, ± 500m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-08-10
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310478;
ID: 10150532

6467b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Okr. Prostějov; travnatá příkopa u polní cesty 0,5 km SZ od obce Kandia
nejbližší obec: Kandia, okres Prostějov
souřadnice: 49°34'56.60"N, 16°59'9.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1996-06-21
náleze: Blanka Kočí
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150340

6467c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lipová; Sušší rozvolněné trávníky narušené motokosovou tratí s roztroušenými náletovými dřevinami.
souřadnice: 49°31'37.31"N, 16°50'48.81"E, ± 342m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 2012-07-06
náleze: Josef Komárek
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T2.3B
ID: 11905268

6468a

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, distr. Olomouc, obec Střížov 2 km J od Náměště na Hané, rumiště u silnice v obci. S. m. 270 m
nejbližší obec: Střížov, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'5.00"N, 17°3'19.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1979-07-06
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485753; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109567

původní jméno: orig.: *Polygonum lapatholium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Prostějov, obec Laškov, 5 km JZ od Náměště na Hané, parčík u zámku. S. m. 350 m
nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'2.00"N, 17°0'1.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1979-10-06
náleze: M. Dosedělová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485302; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;
ID: 10109616

6468b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: před Pňovicemi z Dětrichova.
souřadnice: 49°33'34.00"N, 17°8'59.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-01-08
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2726157

6468c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 1. Čelechovice na Hané: opuštěné vápencové lomy a travnaté strážky zarůstající křovinami asi 1,0-1,5km SSZ od obce (L od polní cesty z Čelechovic n.Han.k památníku F.Palackého)(součas.lok.je i CHÚ Růžičkův lom).
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'38.00"N, 17°4'59.00"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.
projekt: FLDOK
ID: 8085401

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zdětín
souřadnice: 49°31'3.00"N, 17°0'45.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 2005-07-18
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2781401

6468d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s. s.
lokalita: 1. Čelechovice na Hané: opuštěné vápencové lomy a strážky s křovinami 1,0-1,5km SZ od obce (Růžičkův lom), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver.6468c-d)
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'39.00"N, 17°5'2.00"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8062879

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Růžičkův lom
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'38.66"N, 17°5'7.14"E, ± 247m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6514268

6469a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *verum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Olomouc, Neředín. Trávníky na sídlišti 3. pětiletky
nejbližší obec: Olomouc-Neředín, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.84"N, 17°13'25.58"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1967-10
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147616;
ID: 10172643

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Olomouc, sídliště 3. pětiletky, neosetý kraj silnice podél vilek k Neředínu
nejbližší obec: Olomouc-Nová Ulice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'13.84"N, 17°13'25.58"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1966-07
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147615;
ID: 10172644

6469b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Schuttplätze auf den Schanzen
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20442; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109576

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia. Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'51.00"N, 17°15'41.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-09
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20451; collector added on handwriting; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109584

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia. Olmütz, Schanzen
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'42.00"N, 17°15'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592938; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109577

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Flora moravica. Olomouc
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°15'42.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1902
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416746; phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109581

6469d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Olomouc
souřadnice: 49°32'44.00"N, 17°16'49.00"E
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730525

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Olomouc
souřadnice: 49°32'44.00"N, 17°16'49.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-07-18
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728838

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* L.
lokality: okraj pole, 1 km Z od Majetína
nejbližší obec: Majetín, okres Olomouc
souřadnice: 49°30'7.98"N, 17°19'1.07"E, ± 600m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1986
náleze: Lubomír Drelich
pramen: FAS 19/2
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13185949

6470c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi Krčmaň a Přestavky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.
datum: 1972-09-17
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8642538

6470d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Přerov-Čekyně
souřadnice: 49°30'4.00"N, 17°25'13.00"E
nadmořská výška: 238 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730540

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Přerov-Čekyně
souřadnice: 49°30'4.00"N, 17°25'13.00"E
nadmořská výška: 236 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 2002-06-21
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2727943

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Svahy a údolí potoka 0-1,5 km V Od obce Tršice. Náves, pole, louky, lesy a potok.
datum: 1972-09-03
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8643149

6471a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Střední tok Říky
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1991-08-25
náleze: Čestmír Deyl
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.
projekt: NDOP
ID: 7214622

6471c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mähren: Waldchen bei Bohuslawek bei Leipnik, Feldränder
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov
souřadnice: 49°32'39.97"N, 17°34'36.33"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1905-07-26
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214300

6471d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Ufer des Jeserniker Baches in der Nähe der Mündung [= ústí do Bečvy]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°37'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162031; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109620

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice]: auf Schotterbänken an der Bečwa bei Jesernik [= Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°37'50.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20443; Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 820. *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; distr.
phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109622

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *angustifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: M-Weisskirchen: Gräben in Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'44.50"N, 17°37'44.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592937; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no 819 (*Polygonum lapathifolium* var. *angustifolium*);
ID: 10109623

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *angustifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: M. Weisskirchen: Gräben in Jesernik [= Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'44.50"N, 17°37'44.70"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88982; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní; Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, no 819 (*Polygonum lapathifolium* var. *angustifolium*);
ID: 10109625

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *angustifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: M. Weisskirchen: Jesernik [= Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'17.00"N, 17°37'47.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 161736; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109626

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice]: Jesernik [= Jezernice] auf Schotter an der Bečva
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°37'50.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 161737; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109627

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; Č. Deyl 1997: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Lipník n. B., ad cumulum telli ad ripam sinistram rivi Bečva, haud procul a ponte
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'19.99"N, 17°35'34.25"E, ± 300m
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985-10-13
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 136871;
ID: 10172593

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen; auf Schotterbänken an edr Bečva bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.72"N, 17°37'50.38"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 820. *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; herb. V. v. Cypers;
ID: 13196355

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°31'35.71"N, 17°35'4.93"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1904-07-19
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196524

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen; auf Schotterbänken an edr Bečva bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°31'49.72"N, 17°37'50.38"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-08
náleze: F. Petrak
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 820. *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*;
ID: 13225955

6472a

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Jokešová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hranice
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°33'21.03"N, 17°44'10.20"E, ± 1500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1883-07-02
náleze: Eduard Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8337/26;
ID: 10148824

6472b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lučice na Moravě; obojživelná vegetace, spíše její iniciální sukcesní stádia, částečně až M2.1 na dně nového rybníku, blíží se zatím víc X7B
souřadnice: 49°35'20.71"N, 17°49'49.22"E, ± 45m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-06-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12512134

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lučice na Moravě; obojživelná vegetace, spíše její iniciální sukcesní stádia, částečně až M2.1 na dně nového rybníku
souřadnice: 49°35'17.23"N, 17°49'47.57"E, ± 83m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2014-06-08
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M1.3
ID: 12512098

6472c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Valšovice.
souřadnice: 49°31'5.00"N, 17°42'28.00"E
nadmořská výška: 401 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729071

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Opatovice, bývalý dnes zatopený kamenolom při SV okraji obce
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'27.91"N, 17°44'49.88"E, ± 90m
nadmořská výška: 283 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2009-07-18
náleze: Martin Dančák
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13233464

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Drahotuše_6410636
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov
souřadnice: 49°31'57.36"N, 17°40'49.66"E, ± 102m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2008-06-11
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5813875

6472d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Flora moravica. Gräben in Skalička
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov
souřadnice: 49°31'10.00"N, 17°47'48.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1911-09
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 149675; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109619

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Okr. Přerov. Černotín, u Hranic n. M. - lom
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'57.75"N, 17°45'36.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1978-08-20
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 1012;
ID: 10149736

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *procumbens*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: M. Weisskirchen. Im Ufer... [nečit.] der Bečva bei der Černotiner Brücke
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov
souřadnice: 49°31'34.03"N, 17°45'9.14"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-08
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. F. Petrak;
ID: 13196383

6473a

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Lesní cesta mezi osadou Hrabětice a Polomem, okres Nový Jičín
nejbližší obec: Hrabětice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'55.73"N, 17°52'10.57"E, ± 2000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1964-08-27
náleze: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 990;
ID: 10148759

6473b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 6. Polný kultury J obce Hůrka - podél silnice směr Starý Jičín, okolí křižovatky silnice směr Starojická Lhota a část malého údolí. Floristický průzkum se konal v letech 1978, 1980 1984-85.
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'21.00"N, 17°55'56.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1985
pramen: Sedláčková M. (1985): Květina okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.
projekt: FLDOK
ID: 8061413

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Janovice: SZ svahy a úpatí Petřkovicé hůrky (608), fragmenty lipových habřin "Pod Horami", pole, část luhu a pahorek kóta 388 J a JV obce.
datum: 1981-08-19
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8645464

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: Starý Jičín: střední a horní tok potoka Rybník (Z obce mezi Star. Lhotou a Hůrkou), Les Stříbrnice, horní tok pot. a osada Vlčnov.

datum: 1980-08-28

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8645315

6473c

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: 76a. Moravská brána vlastní - Choryně, štěrkové náplavy v korytě Bečvy, ca 1,5 km ZSZ od soutoku Juhyně a Bečvy u obce nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín

souřadnice: 49°30'37.00"N, 17°52'42.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2002-06-30

nálezce: M. Dančák

herbář: OL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OL 1145;

ID: 10214720

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Hustopeče nad Bečvou (distr. Přerov), severní břeh štěrkoviště 240 m JJZ od železniční stanice

nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov

souřadnice: 49°31'24.00"N, 17°51'39.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: P. Batoušek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: H398;

ID: 13207813

6473d

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Choryně, okr. Vsetín, Velký chor. rybník, okraj rybníka směrem k Lešné

nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'3.38"N, 17°54'55.29"E, ± 300m

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2001-06-14

nálezce: M. Kašparová

herbář: VM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172676

6474a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 223. Nový Jičín: střed města, 280 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601587

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 225. Nový Jičín: hlavní ulice jihovýchodně od náměstí, 280 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°35'35.00"N, 18°0'38.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601702

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*

lokality: 234. Nový Jičín: ruderalní plochy u benzinové pumpy východně od kostela pod náměstím, 280 m n. m., Faltys

souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9601949

6474b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Flora moravica. Štramberk: Příkopy pod Kotoučem

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'45.30"N, 18°6'31.70"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1929-09

nálezce: J. Otruba

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 192858; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 10109621

6474c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Moravskoslezské Beskydy: "Prameny Zrzávky", k.ú. Hostašovic, rozloha cca 11ha, soupis všech registrovaných druhů.

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'21.00"N, 18°0'45.00"E

nadmořská výška: 380-410 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

pramen: Kyselá M. (1979): Floristická charakteristika návrhu chráněného přírodního výtvaru "Prameny Zrzávky". - Vlastiv. Sborn.

Okresu Nový Jičín 24: 59-65.

projekt: FLDOK

ID: 8060155

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* (excl. subsp. *brittinge*)

lokality: 362. Hodslavice: ruderalní a suchomilná luční vegetace 0,6 km jižně až jihozápadně od železniční zastávky Hodslavice, asi

330-360 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°32'51.00"N, 18°1'19.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9605331

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: PP Prameny Zrzávky

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'17.46"N, 18°0'41.69"E, ± 369m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1993

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Sedláčková M. PP Prameny Zrzávky - IP botanický. 1993.

projekt: NDOP

ID: 6689532

6474d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zubří: jižní svah Krátké (758 m); příkop u cesty
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°30'44.77"N, 18°6'13.63"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy
datum: 1983-08-27
nálezce: J. Trávníček
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 6804;
ID: 10149737

6475a

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Frenštát p. Radh. - pšeničné pole J od želez. tratě, 1 km SZ od města. S. m. 400 m
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'6.00"N, 18°11'23.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1991-07-29
nálezce: R. Sobotíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 545220; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109618

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát p. R., Daremní, okraj pole podél silnice do Bordovic
nejbližší obec: Daremní, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'5.96"N, 18°10'15.92"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002-07-21
nálezce: M. Sedláčková
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 22577;
ID: 10148769

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Frenštát p. R. Smetisko
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'0.03"N, 18°11'58.81"E, ± 1000m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1963-07-05
nálezce: Vladimír Kajdoš
herbář: NJM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: NJM 14505;
ID: 10148776

6475b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kozlovice (okres Frýdek-Místek)
souřadnice: 49°34'42.00"N, 18°15'42.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2003-05-26
nálezce: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730749

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Pstruží (okres Frýdek-Místek)
souřadnice: 49°34'13.00"N, 18°19'48.00"E
nadmořská výška: 468 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-08
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2723312

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Kozlovice (okres Frýdek-Místek)
souřadnice: 49°34'42.00"N, 18°15'42.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-30
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2724069

6475c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Frenštát pod Radhoštěm
souřadnice: 49°30'56.00"N, 18°12'12.00"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-09
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2723421

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Frenštát pod Radhoštěm
souřadnice: 49°30'56.00"N, 18°12'12.00"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2002-06-09
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2723442

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: t0057_252124_256_M6
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'39.19"N, 18°13'27.52"E, ± 52m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2000
náleze: Renata Sobotíková
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2000 - 25.09.2003
ID: 4692143

6475d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kóta 474, J svahy kóta 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZZ kóta 964), ústí téměř u kostela v Kunčicích
datum: 1978-09-14
náleze: Sedláčková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8647858

6476a

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium; Anonymus: Persicaria lapathifolia subsp. nodosa; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. pallida;
lokalita: Ostravice, záp. úpatí Ostré, okraj pole
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'22.71"N, 18°23'28.59"E, ± 500m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1952-09-22
náleze: J. Vodička
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OSM 5728;
ID: 10214216

6476c

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Ostravice, asi 660 m SZZ od kostela, levý břeh Ostravice
souřadnice: 49°32'36.20"N, 18°23'17.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2007-07-12
náleze: Šárka Parmová
pramen: Parmová Š. (2008): Vegetace štěrkových náplavů toků v severních Beskydech a jejich podhůří. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1234725

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Staré Hamry 2
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.57"N, 18°24'51.09"E, ± 3535m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1998
náleze: Kamila Filipová
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6448178

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Ostravice - pod ústím Sepetného
souřadnice: 49°32'33.95"N, 18°23'17.79"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2012-09-12
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020
projekt: NDOP
poznámka: M4.3
ID: 11180605

6477c

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Krásná (okres Frýdek-Místek)
souřadnice: 49°31'50.00"N, 18°30'56.00"E
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-18
náleze: Š. Címalová
projekt: ČNFD
ID: 2729435

6477d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-18
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729558

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Lomná
souřadnice: 49°31'40.00"N, 18°38'14.00"E
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-08-01
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2724829

6478b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: vodní tok Lomná
souřadnice: 49°34'40.00"N, 18°45'51.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 2008-07-07
náleze: Lucie Šigutová
projekt: ČNFD
ID: 1235858

6478c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 99a Radhoštské Beskydy, Dolní Lomná; údolí potoka Lomná, v příkopu
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.08"N, 18°42'5.69"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-26
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 8092;
ID: 10215177

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: 99a Radhoštské Beskydy, Dolní Lomná; u potoka Lomná
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'50.08"N, 18°42'5.69"E, ± 2000m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1976-08-13
náleze: Emil Burša
herbář: FMM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: FMM 8093;
ID: 10215178

6478d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mosty u Jablunkova, deprese nad cestou u podjezdu pod žel. tratí 1,5 km S od nádraží
souřadnice: 49°32'17.00"N, 18°45'2.00"E
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří
datum: 2010-08-10
nálezc: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2010): Vodní makrofyta ve Slezských Beskydech a v Jablunkovském mezihoří. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 222-226.
projekt: ČNFD
ID: 1241722

6541b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Závist: mokřinky a lesní okraje u lesní cesty 2 km ZSZ až 1,1 km Z od obce
nejbližší obec: Závist, okres Domažlice
nadmořská výška: 580-610 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
nálezc: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9904291

6542a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Pivoň, soustava pstruhových sádek a rybníčků na potoce Pivoňka v severní části obce
souřadnice: 49°29'6.71"N, 12°44'13.93"E, ± 200m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2008-08-21
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 693

6542b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Domažlicko, Postřekovské rybníky, ryb. Postřekov (Obecní), největší ze soustavy, jeho SZ část
souřadnice: 49°27'30.00"N, 12°49'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2002-05-17
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2543775

6542d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sním.1. PR Postřekovské rybníky: rybník XIV (25 m čt.) /JV obce Postřekov/
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'55.00"N, 12°49'38.00"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1992-08-03
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.
projekt: FLDOK
ID: 9634769

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Tab. 12.Sním.62. PR Postřekovské rybníky: SV od rybníka VIII, (16 m čt.) /JV obce Postřekov/

nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice

souřadnice: 49°26'53.00"N, 12°49'33.00"E

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 1992-06-23

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1995): Přírodní rezervace Postřekovské rybníky, její flora a vegetace. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 92: 5-49.

projekt: FLDOK

ID: 9635869

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Capartice: loučky a okraje cest v rozptýlené zástavbě do vzdálenosti 0,5 km S od křižovatky na jižním okraji osady

nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice

nadmořská výška: 725-750 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-08

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9902415

6543a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. Roztroušeně na březích rybníka ssz. Dražinova

nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'35.56"N, 12°52'1.68"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1935-08-24

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

ID: 13225948

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. Roztroušeně na březích rybníka ssz. Dražinova

nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'35.56"N, 12°52'1.68"E, ± 200m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1935-08-24

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

ID: 13225949

6543b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;

lokality: Flora jz. Čech. Okres Domažlice. Písčítý úhor při cestě ve "Vlčím hrdle" jz. kóty 489 m, sz. Chrastavic

nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice

souřadnice: 49°27'21.30"N, 12°56'35.62"E, ± 400m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1935-07-31

nálezce: L. Kresl

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225940

6543c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: 287. Draženov: rybník J od Dlouheho mlýna, pastviny a pole na břehu Postřekovského potoka
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: J. Vaněček
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9208706

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: 86. Draženov: bývalý rybník J od Dlouheho mlýna 2 km ZJZ od obce
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.
projekt: FLDOK
ID: 9206207

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pila: rybník Hadrovec 1 km V od obce
nejbližší obec: Pila, okres Domažlice
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2010-07-09
náleze: M. Štech; L. Lipl
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9902101

6543d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Domažlice, sádky pod rybníkem U Tří Vrb při severním okraji města, 1,2 km SSZ centra (nám Míru)
souřadnice: 49°26'54.29"N, 12°55'7.29"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-08-20
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1973

6544b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chocomyšl: silniční krajnice a okraje polí podél silnice na Chudenice v úseku od západního kraje obce k lesu, 0,4–1,2 km VJV od středu obce
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice
nadmořská výška: 450-495 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-07
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9907902

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Chocomyšl: trávničky a ruderalní místa ve středu obce, hráz a litorál Chocomyšlského rybníka a silniční příkopy podél silnice na Chudenice až k západnímu okraji obce

nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-07

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9907816

6544c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*

lokality: Kdyně: bezlesí kolem samoty Nový Herštejn 3 km SV od středu města

nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice

nadmořská výška: 640 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-09

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9899480

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kout na Šumavě: intravilán obce, loučky a ruderalní místa v jihovýchodní části obce od nádraží po náměstí

nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice

nadmořská výška: 425–435 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9898868

6545a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Chudějnice

nejbližší obec: Chudějnice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'58.73"N, 13°10'25.70"E, ± 500m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 1882-08-26

nálezce: L. Čelakovský

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215064

6545b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: Klatovsko, Švihov, na nádraží

nejbližší obec: Švihov u Klatov, okres Klatovy

souřadnice: 49°28'23.23"N, 13°17'25.95"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-06-15

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214992

6545c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Tupadly - náves
nejbližší obec: Tupadly u Klatov, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'11.00"N, 13°13'38.22"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1975-07-11
nálezce: H. Marková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214928

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Záp. Čechy - jižní část obce Tupadly; deprese svahové asfaltové komunikace
nejbližší obec: Klatovy-Tupadly, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'2.88"N, 13°13'38.64"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1977-06-23
nálezce: A. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196345

6545d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Klatovy, plocha s rozhrnutou vyvezenou hlínou před areálem sádek při východním okraji obce Tajanov
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.38"N, 13°15'41.44"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916359

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tajanov u Klatov, rybí sádky a příkopové rybníčky na levém břehu Úhlavy, 0,8 km ZSZ žel. stanice Klatovy
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'8.55"N, 13°15'44.79"E, ± 10m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2008-06-21
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255625

6546a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*
lokalita: /452/ Kaliště: pastvina na samém okraji u Koubovy skály
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy
souřadnice: 49°29'42.00"N, 13°20'10.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-10
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9649062

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: /627/ Nedanice
nejbližší obec: Nedanice, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'4.00"N, 13°22'58.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.
projekt: FLDOK
ID: 9650791

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokalita: /446/ Malinec

nejbližší obec: Malinec, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'7.00"N, 13°22'28.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9648850

6546b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'52.00"N, 13°30'0.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2005

pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. - Calluna 11: 12.

projekt: FLDOK

ID: 7960213

původní jméno: *Persicaria brittgeri*

lokalita: Žinkovský rybník, obnažené dno, (při opravě hráze byl rybník v r.2005 vypuštěn).

nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'52.00"N, 13°30'0.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2005

pramen: Čížek K., Čejka V. & Král M. (2006): Flóra na dně vypuštěného Žinkovského rybníka v r. 2005. - Calluna 11: 12.

projekt: FLDOK

ID: 7960206

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokalita: /279/ Petrovice

nejbližší obec: Petrovice, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'12.00"N, 13°25'36.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967-07-18

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9647008

6546c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokalita: /915/ Újezdec

nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-04

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653967

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittgeri*

lokalita: /915/ Újezdec

nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'45.00"N, 13°22'7.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-04

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9653971

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*

lokalita: /570/ Petrovičky

nejbližší obec: Petrovičky, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'5.00"N, 13°23'41.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1967

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9650465

6547a

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: Nová Ves (Nepom.), jižní plochý cíp rybníka Klejnotu hustě zarostlý, dosti hojný

nejbližší obec: Nová Ves u Nepomuka, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°28'38.48"N, 13°32'41.73"E, ± 100m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1971-07-27

nálezce: K. Homan

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr *Persicaria hydropiper* a *Persicaria lapathifolia*;

ID: 10215146

6547b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.

lokalita: 293. Dvorec (u Nepomuku): Dvorecký rybník a cesta z obce k němu

nejbližší obec: Dvorec u Nepomuku

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1986-07-12

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9228725

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*

lokalita: /4505/ vyschlá kaluž na V okraji Lužanské Hory (Zelené Hory) /u Kláštera/

nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°29'53.00"N, 13°35'6.00"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1970-08-20

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9664796

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Maňovice (Plzeň-jih), ryb. Maňovský 0,8 km SV od kaple v centru obce, u silnice Mileč-Nekvasovy

souřadnice: 49°27'30.00"N, 13°36'33.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2011-05-27

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521349

6547c

původní jméno: orig.: Polygonum brittingeri; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: Klatovsko: Myslív, obnažené dno malého rybníka v obci
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'49.88"N, 13°34'14.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1981-07-09
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214990

6547d

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: obnažené břehy Myslívského rybníka 1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Myslív, okres Klatovy
souřadnice: 49°24'9.50"N, 13°35'14.60"E
nadmořská výška: 522 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010011

původní jméno: Persicaria lapathifolia s.l.
lokalita: 492. Olšany: Kozčinský rybník a přilehlé pozemky při J břehu
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-07-12
náleze: Miloš Král
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231905

původní jméno: Persicaria lapathifolia s.l.
lokalita: 364. Nekvasovy: v obci
nejbližší obec: Nekvasovy, okres Plzeň-jih
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-12
náleze: Jan Kirschner
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9230162

6548a

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Kladrubce (u Nepomuku), S konec obce
souřadnice: 49°29'12.00"N, 13°40'42.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835425

6548b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Blatná (JZ Čechy), Plaňanský rybník (u Hornosína Lnář?), v okolí rybn. Hojně
nejbližší obec: Újezdec, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'42.43"N, 13°49'10.04"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-18
náleze: J. Diener
herbář: OVMB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OVMB 3046;
ID: 10149789

6548c

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blovícko: Oselce, vlhká plocha se seškrábnutou ornici v obci
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°26'9.99"N, 13°40'19.42"E, ± 700m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1986-07-08
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 56527;
ID: 10214487

6548d

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: Flora Bohemiae meridionalis. Okr. Strakonice, j. okraj rybníka Kaprov u Tchořovic
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'38.98"N, 13°49'23.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1980-06-27
náleze: J. Smažik
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-8731/3;
ID: 10150005

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tchořovice, sádky pod Hořejším rybníkem při Z okraji obce
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'9.02"N, 13°48'28.49"E, ± 70m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2009-06-24
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Dvůr Lnáře; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnících a na asfaltových plochách okolo nich
ID: 13181174

6549b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Ostrov u Uzenic, polní cesta na Křemenec
nejbližší obec: Ostrov, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'46.39"N, 13°59'28.72"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-09
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 53338; Floristický kurs Příbram;
ID: 10214467

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: locis denuidatis in piscina prope Černivsko
nejbližší obec: Uzeničky-Černivsko, okres Strakonice
souřadnice: 49°28'43.54"N, 13°56'3.72"E, ± 400m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1975-08-25
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196418

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Blatná: in piscinam Mlýnský rybník prope vicum Hostišovice
nejbližší obec: Bělčice-Hostišovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°29'10.57"N, 13°55'16.62"E, ± 250m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-01
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196382

6549c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Blatná, sádky ve městě, zarostlé obnažené dno vypuštěné nádrže
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'50.20"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2014-08-07
náleze: M. Ducháček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221112

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Blatensko, Sedlice, ryb. Hněvkovský (Přední Hněvkov), strana nejbliže k silnici.
souřadnice: 49°24'21.00"N, 13°54'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2002-06-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544501

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Blatná, rybí sádky pod zámkem, sádka č. 8
souřadnice: 49°25'19.60"N, 13°52'49.30"E, ± 100m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2001-06-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2535134

6549d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 382) Myštice, křoviny u mlýna Kostrata v údolí potoka 0,7 km JV obce, křoviny
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904657

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokality: 406) Rakovice, Dolní Marešovský rybník 1 km Z obce
nejbližší obec: Rakovice, okres Písek
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Deyl
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
poznámka: bledožlutý morfofyt
ID: 8905165

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: okr. Písek: Lom, 1 km JZ od stř. obce
souřadnice: 49°24'20.00"N, 13°58'37.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 518 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2005-07-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835264

6550a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Písecko, Čimelice, rybí sádky v nivě říčky Skalice v jihovýchodní části obce, sádka č. 11
souřadnice: 49°27'40.00"N, 14°4'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2008-06-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527586

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Písecko, Čimelice, rybí sádky při východním okraji obce, sádka č. 12
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544559

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Čimelice, sádky v nivě Skalice při JV okraji města, sádka č. 13
souřadnice: 49°27'41.00"N, 14°4'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2546421

6550b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Čimelice, ryb. Řepice ca 2,5 km V kostela v obci, jeho V část; obnažené okraje rybníka
nejbližší obec: Čimelice, okres Písek
souřadnice: 49°27'56.90"N, 14°6'34.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2002-06-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník
ID: 9970625

6551a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Zahrádka, rybník Berník (= malý rybníček pod velkým ryb. Sobík) u polní cesty vedoucí ze sádek k Sobědraži, ca 1,2 km JJZ
centra obce; litorál a obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Kostelec nad Vltavou, okres Písek
souřadnice: 49°28'56.56"N, 14°13'24.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2002-06-04
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník sloven v květnu, odbahněn ca před 4 roky; při hranici s fytochorionem 42a
ID: 9970633

6551c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Jižní Povltaví: Zvíkov
nejbližší obec: Zvíkovské Podhradí, okres Písek
souřadnice: 49°26'21.85"N, 14°11'30.19"E, ± 2000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1897-08
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Domin;
ID: 13225938

6552a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Milevsko, komplex rybních sádek a plůdkových rybníčků při severním okraji města
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°27'38.82"N, 14°21'53.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 2008-07-15
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255530

6552c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Křižanov, Malý Prachovský rybník SZ od obce u silnice na Okrouhlu, obnažené dno
nejbližší obec: Křižanov, okres Písek
souřadnice: 49°24'13.20"N, 14°21'49.60"E, ± 50m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2015-08-13
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13220940

6552d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: okr. Tábor: Sepekov, V okraj u silnice na rybník Chobot
souřadnice: 49°25'39.00"N, 14°25'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-07-26
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835141

6553a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Jistebnice - pole u lesíka na kopci SV obce, hojně
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°29'32.77"N, 14°32'9.27"E, ± 1000m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1994-07-11
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 17713/1;
ID: 13180640

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Drahnětice - pole u silnice SV obce, hojně
nejbližší obec: Drahnětice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'10.92"N, 14°30'49.82"E, ± 1000m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1988-07-31
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14551;
ID: 13180574

6553b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Balkova Lhota - obnažené dno Velkého rybníka S obce, hojně
nejbližší obec: Balkova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°27'22.51"N, 14°36'23.11"E, ± 300m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990-07-05
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 15739;
ID: 13180638

6553c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 568.Meziříčí u Dražic: rybníček JZ od železniční zastávky Meziříčí, 490 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839001

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 568.Meziříčí u Dražic: rybníček JZ od železniční zastávky Meziříčí, 490 m n. m. - Deyl (42b; 6553c).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Deyl
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839488

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Meziříčí: Meziříčí u Dražic: rybníček JZ železniční zastávky Meziříčí
nejbližší obec: Meziříčí, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Deyl
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484233

6553d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 248.Dolejší Horky u Tábora: pšeničné pole při Z okraji osady, 490 m n. m. - Sádlo (41; 6553d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Jiří Sádlo
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833789

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 257.Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice v úseku mezi ústím Vlášnického a Pilského potoka, 380 m n. m. - Skalický (41; 6553d).
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9833813

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 570.Dražice u Tábora: bramboriště u VJV okraje obce, 470 m n. m. - Skalický (42b; 6553d).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839529

6554a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*
lokalita: 578.Chotoviny: rybník Hluboký 500 m Z od osady Vražná (hráz), 480 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839795

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 580.Chotoviny: u železniční trati 1,3 km JJV od nádraží, 490 m n. m. - Skalický (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839843

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 583.Jeničkova Lhota: obnažené dno rybníka Záhorský 2 km VSV od obce, 450 m n. m. - Procházka (42b; 6554a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
nálezc: František Procházka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9839922

6554b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 610. Ratibořské Hory: v obci, 500 m n. m. - Sofron (42b; 6554b).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9840513

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Ratibořice - Malenínský potok 0,8 km S obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°28'45.10"N, 14°45'34.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-22
náleze: J. Douda
projekt: ČNFD
ID: 1449497

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Ratibořské Hory: Ratibořské Hory: v obci
nejbližší obec: Ratibořské Hory, okres Tábor
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1988
náleze: Sofron
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8484213

6554c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Tábor - obnažené dno rybníka Jordán, při V břehu, hojně
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'13.10"N, 14°40'3.01"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1994-09-15
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 17713/3;
ID: 13180642

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Stoklasná Lhota - pole na S břehu rybníka JV obce, hojně
nejbližší obec: Stoklasná Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°26'29.39"N, 14°41'10.46"E, ± 400m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1987-08-27
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 13649/2;
ID: 13180624

6554d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: okr. Tábor: Tábor, Zárybníčná Lhota
souřadnice: 49°24'23.00"N, 14°45'11.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-07-26
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834981

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dobronice u Chýnova - levý břeh Chotovinského potoka 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. okr. Tábor.
souřadnice: 49°25'35.80"N, 14°45'8.10"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2004-06-20
nálezc: J. Douša
projekt: ČNFD
ID: 1449225

6555a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 1. Dolní Světlá: údolí mezi Dol. Světlou a Kocourkovým mlýnem, les, louka, potok, rybník, pole,
nejbližší obec: Dolní Světlá
nadmořská výška: 579-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-17
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873140

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 4. Vodice: pole mezi osadou Hájek a rybníkem Pilák u Vodice
nejbližší obec: Vodice, okres Tábor
nadmořská výška: 600-620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873384

6555b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 20. Zhořec: obec Zhořec
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-09-23
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873958

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 12. Zhořec: pole a meze na S a SZ svahu J od silnice mezi Zhořcem a Staňkovým mlýnem
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 540-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-05-21
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873675

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 19. Zhořec: pole a meze na mírném Z svahu vrchu Pyramida S od obce Zhořec
nejbližší obec: Zhořec, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 590-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-13
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8873891

6555c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Dolní Hořice - skládka na kopci J obce, hojně
nejbližší obec: Dolní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'58.17"N, 14°51'4.15"E, ± 1000m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1994-09-05
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 17713/2;
ID: 13180641

6555d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohemia: distr. Tábor: menší rumišťe JZ od Sudkova Dolu. S. m. ca 570 m
nejbližší obec: Sudkův Důl, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'16.00"N, 14°55'26.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-03
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 456447; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109369

6556a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Okr. Pelhřimov - Samšín
nejbližší obec: Samšín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°29'3.55"N, 15°3'46.02"E, ± 1000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1979-07-30
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53291;
ID: 10150107

6556b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 83. Útěchovičky: rybník a louky kolem potoka na rybníkem cca 1 km JJV od Útěchoviček
nejbližší obec: Útěchovičky, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 575-595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876353

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 80. Bořetice: pole u silnice S od samoty U Křovinky JJZ od obce
nejbližší obec: Bořetice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876447

6556c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 95. Vysoká Lhota: údolí potoka Z a SZ od obce
nejbližší obec: Vysoká Lhota, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 550-575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876312

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 91. Eš: břeh rybníka J od lesíka JV od obce
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8876961

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 93. Nový Dvůr: údolí potoka mezi silnicí a N. Dvorcem JZ od N. Dvora,
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
nadmořská výška: 535-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-15
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877108

6556d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 101. Leskovice: pole a okolí nově vybudovaného kanálu V od silnice JJV od obce
nejbližší obec: Leskovice, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 575-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-14
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877594

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 102. Litochošť: les u kóty 581,1 SZ od Staré paseky JV od obce a vlhká louka podél potoka od kraje lesa až k obci
nejbližší obec: Litochošť, okres Pelhřimov
nadmořská výška: 560-585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-08-16
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.
projekt: FLDOK
ID: 8877664

6557c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Příkop u Sokolské ul. [= Křemešnická] v Pelhřimově, půda vlhká
nejbližší obec: Pelhřimov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'36.28"N, 15°13'39.75"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1958-08-04
nálezce: H. Kouřilová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 545395;
ID: 13196368

6558a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Zachotín (9 km VSV od Pelhřimova): rybník Dolní Kladiny, 1 km JZ od obce; obnažený břeh rybníka
nejbližší obec: Zachotín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°27'15.02"N, 15°20'29.03"E, ± 600m
nadmořská výška: 534 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1964-08-18
náleze: Antonín Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 3804; duplikát MJ 3805;
ID: 10221509

6558b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 61. Větrný Jeníkov: V část obce, 670 m n. m., 4. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'30.00"N, 15°28'60.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416508

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 53. Šímanov: v obci, 630 m n. m., 4. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Šímanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'25.00"N, 15°26'60.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8416169

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: /55/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6558/b - území Z od obce Větrný Jeníkov.
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994719

6558c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: !;
lokalita: SE Bohemia, Vyskytná (E of Pelhřimov), ca 0,5 km E of the village, in a stand of winter wheat
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'46.36"N, 15°22'28.11"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973-07-19
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256156

6558d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 93. Jiřín: pole a okraj cesty ca 0,5 km SSV od obce, 575 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.
nejbližší obec: Jiřín, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'12.00"N, 15°28'29.00"E
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-04
náleze: K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417345

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokality: 564. Zbilidy: S břeh Maršovského rybníka 1700 m VJV obce
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'18.00"N, 15°26'40.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.
projekt: FLDOK
ID: 9501784

lokality: Dušejov - PR Chvojnov ca 1,3 km ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°25'3.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-08-14
náleze: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
ID: 9896070

6559a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Smrčná na Moravě (8 km SSZ od Jihlavy), cca 2,2 km Z od kostela v obci; obnažené dno v jižní části Černého rybníka
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'11.60"N, 15°30'25.62"E, ± 100m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-09-04
náleze: Jiří Juříčka
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 38239
ID: 10221452

původní jméno: K. Dvořáčková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokality: Smrčná (8 km SSZ od Jihlavy): ca 1 km V od kostela v obci u samoty Zaječej při zelené turistické značce; na okraji rybníčka
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'20.00"N, 15°33'5.52"E, ± 150m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-09
náleze: Eva Charvátová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 32804
ID: 10221416

6559b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 123. Štoky: při silnici J od obce, 510-530 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°29'41.00"N, 15°35'23.00"E
nadmořská výška: 510-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8418164

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: 112. Červený Kříž: J část obce, 500 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'31.00"N, 15°35'60.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417836

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 112. Červený Kříž: J část obce, 500 m n. m., 8. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Červený Kříž, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'31.00"N, 15°35'60.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8417735

6559c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Jihlava, komplex příkopových rybníčků a zemních sádek pod rybníkem Borovinka v místní části Staré Hory v severozápadní části města, 1,6 km SSZ žel. stanice Jihlava; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek a v trávnicích okolo nich
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'3.00"N, 15°34'33.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-09-21
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9958107

6559d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Jihlava: in pag. Henčov, loco Jednota dicto. S. m. cca 530 m
nejbližší obec: Henčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'56.00"N, 15°38'15.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-15
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 429038; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109332

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Zborná (5 km S od Jihlavy), v lesní enklávě, 800 m VSV od obce; část louky oplocené jako pastviště na svahu expon k V
nejbližší obec: Zborná, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'38.60"N, 15°35'16.17"E, ± 400m
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-23
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20820
ID: 10221492

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bedřichov (2 km S od Jihlavy): mezi Bedřichovem a Bukovnem, na S okraji města Jihlava; kukuřičné pole
nejbližší obec: Bedřichov u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'50.55"N, 15°36'18.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-10-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 19894
ID: 10221486

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: na vlhkých polích u Jihlavy
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'23.86"N, 15°35'12.06"E, ± 3000m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: H. W. Reichardt
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 23962
ID: 10221483

6560a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 200. Ždírec u Polné: v obci, 520 m n. m., 2. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Ždírec u Polné, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'16.00"N, 15°40'41.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-02
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8420006

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*

lokalita: 191. Polná: rybník Peklo (v rekonstrukci) na JZ okraji města, 475 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'2.00"N, 15°42'26.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8419866

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. str.

lokalita: /58/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6560/a - území obce Polná.

nejbližší obec: Polná, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'25.00"N, 15°42'53.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.

projekt: FLDOK

ID: 7982126

6560b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;

lokalita: Dobrouťov (13 km VSV od Jihlavy), podél okraje lesa Velký Ochoz u silnice za myslivnou Ochoz, asi 3,5 km VJV od obce, 1 km SV obce Zhoř; podél okraje lesa

nejbližší obec: Dobrouťov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'2.76"N, 15°46'55.17"E, ± 300m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1969-08-13

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 21254

ID: 10221480

6560c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 206. Rytířsko: Hladový rybník, ca 1,8 km S od obce, 508 m n. m., 5. 7. 2005, L. Hrouda.

nejbližší obec: Ratířsko, okres Jihlava

souřadnice: 49°26'24.00"N, 15°42'9.00"E

nadmořská výška: 508 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: L. Hrouda

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420310

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Jamné u Jihlavy; v době mapování iniciální stádia obojživelné vegetace

souřadnice: 49°26'53.12"N, 15°44'37.72"E, ± 49m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 12516565

6560d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zhoř, rybí sádky pod rybníkem Chmelský při jihovýchodním okraji obce; obnažená dna a kamenné tarasy sádek, okolní sekané trávníky a nesečené nitrofilní lemy
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava
souřadnice: 49°26'24.34"N, 15°46'30.59"E, ± 20m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-06-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13257063

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nadějov, pole u lesa cca 2 km Z obce
souřadnice: 49°25'35.00"N, 15°45'27.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-27
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777497

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nadějov, pole u lesa cca 2 km Z obce
souřadnice: 49°25'35.00"N, 15°45'27.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-27
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777519

6561a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Bohdalov, komplex rybích sádek a třecích rybníčků pod ryb. Záhumenní v jižní části obce; na dnech a ve stěnách letněných sádek a rybníčků a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Bohdalov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'39.00"N, 15°52'26.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-08-05
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Růžička
ID: 10189171

6561b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Znětínek, Znětínecký rybník jižně obce, obnažený rybníční okraj v severovýchodním cípu u hráze rybníka
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'48.61"N, 15°55'44.49"E, ± 60m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916407

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana: břeh rybníčka Rendlíček u obce Březí [= Březí nad Oslavou]
(jižně od Žďáru nad Sáz.). S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'47.00"N, 15°55'9.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464174; 4 sheets (BRNU 464138, 464145, 464146, 464174); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109343

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana: břeh rybníčka Rendlíček u obce Březí [= Březí nad Oslavou]
(jižně od Žďáru nad Sáz.). S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Březí nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'47.00"N, 15°55'9.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-28
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464138; 4 sheets (BRNU 464138, 464145, 464146, 464174); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109344

6561c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá, rybník v obci,
souřadnice: 49°25'24.00"N, 15°51'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-01
náleze: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2522514

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá, rybník v obci,
souřadnice: 49°25'24.00"N, 15°51'51.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-01
náleze: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2522501

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá; obnažená dna
souřadnice: 49°25'20.86"N, 15°51'37.19"E, ± 33m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-03
náleze: Petr Filippov
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1718 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12494522

6561d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Zahradíště, rybník Výtažník II, třetí v soustavě lesních rybníků ve směru od obce, 0,6 km V od hlavní křižovatky v obci;
obnažený bahňatý okraj
nejbližší obec: Zahradíště, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'26.03"N, 15°57'20.36"E
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-02
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916444

6562a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Sklené nad Oslavou, Lesní rybník,
souřadnice: 49°27'9.00"N, 16°2'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezc: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2521940

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Sklené nad Oslavou, Lesní rybník,
souřadnice: 49°27'9.00"N, 16°2'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezc: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2521912

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Sklené nad Oslavou, Lesní rybník,
souřadnice: 49°27'9.00"N, 16°2'59.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-06-24
nálezc: J. Němcová
pramen: Němcová J. (2004): Ekologie rostlinných společenstev obnažených den rybníků Velkomeziříčska a ekologie klíčení puchýřky
útlé (*Coleanthus subtilis*). - Ms. [Dipl. pr.; depon in: PŘF UP, Olomouc.]
projekt: ČNFD
ID: 2521900

6562b

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Flora moravica. N. Město: Mirošov: rybník Babka. S. m. 500 m
nejbližší obec: Jemnice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'20.00"N, 16°9'34.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1929-08-10
nálezc: K. Cejnek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631074; separated from BRNU 213966 (*Persicaria hydropiper*); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109372

6562c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrchovina: rybník Hádku u Dobré Vody, okr. ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'25.00"N, 16°2'57.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-08-20
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 232; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151266

6562d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-06
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957669

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, na dně vypuštěného rybníka "Zimolejsek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°8'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-18
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478002; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109346

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, v obilí na břehu rybníka "Strážník"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'52.00"N, 16°8'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-15
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 477999; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109347

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, na dně vypuštěného rybníka "Zimolejsek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'49.00"N, 16°8'47.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-18
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492893; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109370

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia: Moravec, na záp. břehu rybníka "Doubek"
nejbližší obec: Moravec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'27.00"N, 16°8'58.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1947-07-15
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492883; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109371

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Č.-M. vrch.: letněný Horní Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'3.00"N, 16°5'1.00"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-03
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 271; 2 sheets (see BRNU 640144); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151260

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Č.-M. vrch.: letněný Horní Markův rybník mezi Jívovím a Dobrou Vodou, ZR
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°24'3.00"N, 16°5'1.00"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-03
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 244; 2 sheets (see BRNU 640171); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151261

6563a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Rožná nad Pernštejnem, na břehu potůčku západně obce směrem k D. Rožínce
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'34.54"N, 16°14'3.11"E, ± 500m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-30
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 106447;
ID: 10172634

6563b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Rožná: okraj pole cca 1 km od obce ve směru SV. S. m. 490 m
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'7.00"N, 16°15'1.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-07
náleze: J. Slavičková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503418; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109350

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Bystřice nad Pernštejnem, Zlatkov: okraje silnice ze Zlatkova do Rožné. S. m. 540 m
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'5.00"N, 16°14'59.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1980-07-10
náleze: J. Slavíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503390; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109358

6563c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lopaty
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°25'37.24"N, 16°14'5.34"E, ± 1373m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6569208

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Zřícenina Lísek
nejbližší obec: Střítež u Bukova, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'37.35"N, 16°14'4.82"E, ± 1368m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6488496

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Strážek
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.92"N, 16°12'23.91"E, ± 1382m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6396421

6563d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: KLokočí, 0,3 km JV od kaple
souřadnice: 49°24'51.00"N, 16°18'27.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 526 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836309

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: KLokočů, 0,3 km SV od kaple
souřadnice: 49°24'60.00"N, 16°18'29.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 516 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836336

6564a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Flora moravica, Nedvědice: okraj kulturní louky u vlhčiny vedle hřbitova na SZS okraji obce
nejbližší obec: Nedvědice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'32.00"N, 16°19'55.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-08-16
náleze: K. Štryplová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 531387; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109418

6564b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Brumov u Lomnice
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°27'45.62"N, 16°26'4.63"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012
náleze: Boleslav Jelínek
pramen: Boleslav Jelínek. Biologické hodnocení - malá vodní nádrž Brumov. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7867365

6564c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Tab.1.sním.34. 68. Moravské podhůří Vysočiny: okr. Blansko: Lomnice: 0,4km SZS od kostela.
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'30.00"N, 16°24'38.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-02
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168510

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Tab.1.sním.11. 68. Moravské podhůří Vysočiny: okr. Blansko: Lomnice: 0,4km SZS od kostela, v obilí.
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'31.00"N, 16°24'40.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-02
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8167818

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lomnice, 0,4 km SSZ od kostela
souřadnice: 49°24'36.00"N, 16°24'32.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 2836285

6565b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Boskovice: Krhov, kukuřičné pole na JZ úpatí kopce Malý Chlum, 1 km J od obce
nejbližší obec: Krhov, okres Blansko
souřadnice: 49°26'59.00"N, 16°34'54.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-06-28
náleze: H. Kalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557069; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109405

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Boskovice, u STS, kukuřice
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'44.21"N, 16°38'47.05"E, ± 300m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1982-08-10
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310588;
ID: 10150554

6565c

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: 68. Černá Hora: v obci a S obce - na JV a Z svahu vyvýšeniny
nejbližší obec: Černá Hora, okres Blansko
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974
náleze: Jiří Hadinec; Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114373

6565d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica (distr. Boskovice): u brodu potoka Nešorky [= Nešůrka] v obci Doubravice nad Svitavou. 320 m n. m.
nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko
souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°37'48.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-06-29
náleze: V. Karkanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 565338; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109404

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2007-04-18: *Persicaria lapathifolia* s.l., 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Flora moravica (distr. Boskovice): u brodu potoka Nešorky [= Nešůrka] v obci Doubravice nad Svitavou. 320 m n. m.

nejbližší obec: Doubravice nad Svitavou, okres Blansko

souřadnice: 49°26'21.00"N, 16°37'48.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000-06-29

nálezce: V. Karkanová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 565340; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 10109417

6566a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: V Boskovicích, br. pole Čížovky [nečit.]

nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko

souřadnice: 49°29'7.41"N, 16°40'19.51"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-08-15

nálezce: J. Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 56986; coll. Josef Skryja;

ID: 10149578

6566b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Suchý: úzký travnatý pás, okraj pole a lesa cca 900 m JZ obce

nejbližší obec: Velenov, okres Blansko

souřadnice: 49°28'43.64"N, 16°45'12.15"E, ± 350m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1988-07-27

nálezce: J. Kučera

pramen: FAS 18/1

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13184921

6566c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*

lokality: 83. Petrovice: JJZ obce - obnažené dno a okraj rybníka

nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9114846

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: 92. Vavřinec: Z obce - pšeniční pole

nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9114946

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sloup (Blansko), extravilán obce
souřadnice: 49°24'57.00"N, 16°44'23.00"E
nadmořská výška: 471 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-08-24
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2859223

6566d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostrov u Macochy (BK), závrť asi 2 km SV od obce.
souřadnice: 49°24'1.00"N, 16°45'41.00"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-07-10
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846270

6567a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Drahanská vrchovina. Distr. Boskovice: Protivanov, náves v SV části obce. S. m. asi 660 m
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'15.00"N, 16°50'19.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-07-17
náleze: D. Zouharová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505960; distr. phytogeogr. 71b Drahanská plošina;
ID: 10109612

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Repechy, vlhké údolí uprostřed polí 1,1 km SZ od obce
nejbližší obec: Repechy, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'12.74"N, 16°52'5.33"E, ± 300m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1999-08-20
náleze: Procházková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150344

6567b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s. s.
lokalita: 40. Hamry: světlé lesíky a křovinaté strážky s JZ orient. (nad potokem Okluka) V až SV nad obcí, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6567b)
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°58'26.00"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1992
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.
projekt: FLDOK
ID: 8067556

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Svahy nad Oklukou
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'6.49"N, 16°58'19.10"E, ± 267m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6370891

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hamry
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.93"N, 16°58'5.62"E, ± 1535m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1992
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.
projekt: NDOP
ID: 6359987

6568a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521256

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Plumlov, přehradní nádrž, její západní cíp (poblíž vtoku Hloučely u obce)
souřadnice: 49°27'50.00"N, 17°1'23.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2010-09-02
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521273

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: m0161_242406_45_M6
nejbližší obec: Kostelec na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'55.54"N, 17°3'46.80"E, ± 153m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003
náleze: David Cigánek
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4567700

6568b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: luční přikopy u Držovic
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'19.00"N, 17°7'33.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-09-11
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 199315; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109568

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Květena Moravy, Luční příkopy u Držovic
nejbližší obec: Držovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'19.00"N, 17°7'33.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1887-09-11
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 199316; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109571

6568d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Bedihost bei Prossnitz [= Bedihošť]
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'48.00"N, 17°9'49.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: J. Uličný
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88978; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; *Persicaria maculosa* separated as BRNU 631066, adnotavit J. Danihelka 2015-02-12;
ID: 10109573

6569a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Území Hornomoravského úvalu. Prostějov, Hrdibořice, Rybníky, louky a potůčky S a SV od obce říčka Blata.
datum: 1979-08-11
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8652692

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: NPP Hrdibořické rybníky 1252
souřadnice: 49°29'5.07"N, 17°13'28.09"E, ± 477m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2005
náleze: Jan Roleček
pramen: Roleček (2005): Inventarizační průzkum NPP Hrdibořické rybníky z oboru botanika (cévnaté rostliny)
projekt: NDOP
ID: 13101798

6569b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Hornomoravský úval, Olomouc, Tučapy. Mokřina J od přír. rez. Tučapská skalka
nejbližší obec: Tučapy, okres Olomouc
souřadnice: 49°29'15.32"N, 17°15'17.76"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1989-07-20
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147519;
ID: 10172640

6569c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Příkop za Bedihoštěm u váhy
nejbližší obec: Bedihošť, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'45.00"N, 17°9'59.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1885-09
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 199323; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109582

6569d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na
obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderalních trávnících
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2010-09-02
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10188804

6570a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Přerov-Dluhonice
souřadnice: 49°27'22.00"N, 17°24'29.00"E
nadmořská výška: 224 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06-10
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731095

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Přerov-Dluhonice
souřadnice: 49°27'22.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2003-06-10
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731114

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Přerov-Dluhonice
souřadnice: 49°27'22.00"N, 17°24'30.00"E
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2002-06-21
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728021

6570b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka: mýtiny Z od strouhy Strhance
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'25.36"N, 17°27'20.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 212 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1956-08-28
náleze: Ladislav Pokluda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512173;
ID: 10149109

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Přerov, ad ripam dexteram rivi Bečva, fabricae chemicae Precheza adversum
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°27'0.00"N, 17°26'15.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2008-06-26
náleze: T. Homola
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 169548; herb. T. Homola;
ID: 10172527

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravská brána, Přerov. Opuštěná pískovna po pravé straně Bečvy S od města
nejbližší obec: Grymov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'1.74"N, 17°29'14.06"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1989-08-04
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 147518;
ID: 10172645

6570d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Moštěnice
souřadnice: 49°25'6.00"N, 17°27'15.00"E
nadmořská výška: 192 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2002-06-21
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728062

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zaplevelení Horní Moštěnice
souřadnice: 49°24'49.04"N, 17°29'3.32"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2014-06-25
náleze: Věra Košťálová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13144220

6571a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: m0139_251308_76_M4.1
nejbližší obec: Sušice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°29'48.01"N, 17°30'57.31"E, ± 179m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672595

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: m0139_251308_78_M4.1
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'50.35"N, 17°31'7.03"E, ± 236m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672601

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: m0139_251308_80_M4.1
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°29'48.80"N, 17°31'20.53"E, ± 134m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2002
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Pavel Lustyk. m0139: m0139. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4672609

6571b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Soběchleby (Přerov , SE of Lipník nad Bečvou), 0,5 km E of the village,
souřadnice: 49°28'45.00"N, 17°39'32.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972-10-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1582582

6571c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Domaželice
souřadnice: 49°25'34.00"N, 17°32'48.00"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730635

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nahošovice
souřadnice: 49°26'21.00"N, 17°34'42.00"E
nadmořská výška: 268 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730648

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Domaželice
souřadnice: 49°25'34.00"N, 17°32'48.00"E
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731034

6571d

původní jméno: J. Dostál 1944: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bystřicko p. H.: na poli již. Radkov, půda hlinitá, roztr.
nejbližší obec: Radkovy, okres Přerov
souřadnice: 49°25'34.37"N, 17°36'56.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1943-06-26
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142388;
ID: 13180767

6572a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Býškovice (okres Přerov)
souřadnice: 49°28'4.00"N, 17°42'27.00"E
nadmořská výška: 281 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730696

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Býškovice.
souřadnice: 49°28'6.00"N, 17°42'42.00"E
nadmořská výška: 274 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729172

6572c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Křížovatka Mrlínek, Bystřice.
souřadnice: 49°25'37.00"N, 17°41'2.00"E
nadmořská výška: 318 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2001-07-22
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2729218

6572d

původní jméno: orig.: -; M. Dančák 2005: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Podhradní Lhota
nejbližší obec: Podhradní Lhota, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'16.88"N, 17°47'39.25"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: F. Gogela
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10172696

6573a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Němetice: Němetice, obvod zástavby a intravilán v 6573aaa
nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'56.12"N, 17°50'14.76"E, ± 900m
nadmořská výška: 362 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2015-07-04
náleze: David Hlisnikovský
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10169119

6573b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: Lhotka nad Bečvou, zarostlé štěrkové náplavy v korytě řeky Bečvy cca 0,8 km JJV od železniční stanice Lhotka nad Bečvou
nejbližší obec: Lhotka nad Bečvou, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'50.00"N, 17°56'3.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 2003-07-30
náleze: D. Ševčík
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 14539; Q 6573b1;
ID: 10150331

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hrachovec, okr. Vsetín, SZ obce, kolem Bečvy, levý břeh
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'28.72"N, 17°59'42.90"E, ± 300m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-06-13
náleze: M. Kašparová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 12316;
ID: 10149739

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: !; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: U Valaš. Meziříčí: lužní háj u Rožnovské Bečvy
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'19.15"N, 17°58'57.02"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1967-07-24
náleze: Demlová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214725

původní jméno: orig.: *Polygonum* sp.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Morava, sev.: Valašské Meziříčí: recentní štěrkopísč. náplavy Bečvy
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'11.37"N, 17°57'17.81"E, ± 1500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-09-11
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 286253;
ID: 13196456

6573c

původní jméno: *Persicaria maculata*
lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, na okraji pole cca 200 m V od kóty Čarabovská (569 m)
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'22.21"N, 17°53'57.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-03
náleze: J. Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 10477; *Persicaria maculosa admixta*;
ID: 10149724

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, na okraji pole cca 200 m V od kóty Čarabovská (569 m)
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'22.21"N, 17°53'57.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-03
náleze: J. Novosadová
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: VM 10475;
ID: 10149738

6573d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.21. Jarcová: 1,2km Z od středu obce.
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'41.00"N, 17°57'15.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-09-05
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317763

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.lok.14. Oznice: pole ječmene S obce při okraji lesa.
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín
souřadnice: 49°26'12.00"N, 17°55'7.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1987
náleze: M. Sedláčková
pramen: Sedláčková M. (1992): Poznámky k rozšíření *Aphanes arvensis* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 41: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8277627

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bystřička
souřadnice: 49°24'56.00"N, 17°59'6.00"E
nadmořská výška: 328 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2002-07-01
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728346

6574a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Valašské Meziříčí: okraj pole 1 km ZJZ od severního konce Zašové. S. m. 390 m
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'12.00"N, 18°1'31.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1992-07-12
náleze: V. Podmanická
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546418; distr. phytogeogr. 80b Veřovické vrchy;
ID: 10109638

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Zubří ad Rožnov, ad fl. Bečva
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'30.00"N, 18°4'39.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1928-09-20
náleze: V. Krist
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 173109; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10109634

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Zubří, okraje polní cesty 3 km SZ od ČSD nádraží obce
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'19.01"N, 18°3'37.09"E, ± 700m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1980-08-02
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280298;
ID: 10150603

6574b

původní jméno: orig.: *Polygonum* sp.; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Morava, sev.: Rožnov p. Radh.: recentní náplavy Bečvy, roztroušeně
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°27'40.85"N, 18°8'28.98"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1961-08
náleze: Karel Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 286252;
ID: 13196457

6574c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Vidče, Videčské paseky, 1 km S od kóty 538 (Trnava)
souřadnice: 49°25'50.00"N, 18°4'39.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824110

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vset. vrchy: Valašská Bystřice, Holomúc, 2 km V od restaurace Radost
souřadnice: 49°24'38.00"N, 18°4'36.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-07-18
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2815782

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vset. vrchy: Malá Lhota, 0.5 km J od kaple
souřadnice: 49°26'11.00"N, 18°1'4.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-17
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816084

6574d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Kyselky, 100 m od rozcestníku
souřadnice: 49°25'36.00"N, 18°5'40.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824071

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Kyselky, 100 m od rozcestníku
souřadnice: 49°25'36.00"N, 18°5'40.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824093

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Čínov
souřadnice: 49°24'28.00"N, 18°9'18.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-09-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824885

6575a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Prostřední Bečva
souřadnice: 49°27'19.00"N, 18°14'32.00"E
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-06-30
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728207

6575c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hutisko-Solanec-Solanec pod Soláněm
souřadnice: 49°25'19.00"N, 18°14'32.00"E
nadmořská výška: 657 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2002-06-30
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2728181

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Hutisko-Solanec, Za Kopcem, 150 m SZ od kříže
souřadnice: 49°24'58.00"N, 18°12'3.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-31
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824212

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Hutisko-Solanec, 0,8 km JV od kostela
souřadnice: 49°25'35.00"N, 18°13'27.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-07-31
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824259

6575d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Jokešová 1983-03-31: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia: Vel. Karlovice, hřeben nad Jezerním (Kotlová), plevel v obilí
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'11.41"N, 18°16'51.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1948-08-02
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73638; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida* a *Persicaria maculosa*;
ID: 10149132

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hutisko-Solanec, pastvina při V okraji obce cca 2,6 km od kostela sv. Josefa
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'23.00"N, 18°15'17.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2006-07-03
náleze: M. Vašátová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Q 6575d3;
ID: 10150348

6576b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostravice 2; druhově chudší (oreofytikum), přesto dobře vyvinuté; částečně dm. *Eleocharis acicularis*, dále *Peplis portula*, *Alisma plantago-aq.*, *Plantago ulig.*, *Alopecurus aeq. aj.*; místy náznak přechodu k M6
souřadnice: 49°28'19.81"N, 18°26'7.74"E, ± 695m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-11
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11838334

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostravice 2; druhově chudší (oreofytikum), přesto dobře vyvinuté; částečně dm. *Eleocharis acicularis*, *Peplis portula*, *Gnaphalium uliginosum*, *Juncus bufonius*, *Bidens frondosa*, druhově bohaté; místy náznak přechodu k M6
souřadnice: 49°28'19.50"N, 18°25'57.91"E, ± 257m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-11
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11838345

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ostravice 2; druhově chudší (oreofytikum), přesto dobře vyvinuté; částečně dm. *Eleocharis acicularis*, *Peplis portula*, *Gnaphalium uliginosum*, *Juncus bufonius*, *Bidens frondosa*, druhově bohaté; místy náznak přechodu k M6
souřadnice: 49°28'36.03"N, 18°25'47.11"E, ± 843m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2013-07-11
nálezce: Jana Tkačíková
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1577 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 11838358

6576c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Horní Bečva, obilné pole pod Vysokou. S. m. cca 790 m
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'33.00"N, 18°20'28.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1973-08-01
nálezce: B. Vondráková-Komůrková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458987; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskydy;
ID: 10109647

6577a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoj.stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E
nadmořská výška: 527-611 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.
projekt: FLDOK
ID: 8306693

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Lok.3. Expozice SV-JZ směr, údolí Černé Ostravice u Bílého Kříže, L břeh Čer.Ostravice, smrčina s kapradinami v bylin.patře, bez lesního zásahu.

nejbližší obec: Bílý Kříž, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°29'49.00"N, 18°31'56.00"E

nadmořská výška: 611-680 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.

projekt: FLDOK

ID: 8306401

6644a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;

lokality: Domažlicko, in pago Prapořiště prope opp. Kdyně. Loco inculto, arenoso. Raro

nejbližší obec: Prapořiště, okres Domažlice

souřadnice: 49°23'1.07"N, 13°1'36.56"E, ± 500m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-01

nálezce: V. Vacek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214993

6644c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Pláně: mokřý úhor a mokřina na levém břehu potoka 650 m VJV od hájovny na východním okraji obce

nejbližší obec: Pláně

nadmořská výška: 480-485 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-09

nálezce: L. Čech

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9900568

6644d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Pocinovice: v úseku mezi železniční stanicí a jihozápadním okrajem obce 0,5 km JZ od kostela trávníky podél chodníku,

ruderální místa opevněné koryto potoka

nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice

nadmořská výška: 440-470 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-05

nálezce: J. Danihelka

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9900173

6645a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: okr. Klatovy: Rohozno, za železn. stanicí

souřadnice: 49°21'32.00"N, 13°13'21.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 406 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2005-07-28

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2835498

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: U Janovic - zaplevelení

souřadnice: 49°21'2.70"N, 13°13'50.85"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2015-07-07

nálezce: Jan Královec

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13145574

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: U Janovic - zaplevelení

souřadnice: 49°21'2.70"N, 13°13'50.85"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2013-07-17

nálezce: Jan Královec

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13143287

6645d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: Druhý rybník pod Týncem

nejbližší obec: Týnec u Janovic nad Úhlavou, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'25.39"N, 13°15'39.56"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

nálezce: V. Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Číslo lokality dle p. Čejky: 57; doplnit datum, omylem smazáno;

ID: 10214920

6646a

původní jméno: M. Šandová: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;

lokalita: Klatovsko, J obce Obytce, úhor Z kóty Vintíř

nejbližší obec: Obytce, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'56.24"N, 13°22'37.99"E, ± 200m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1977-07-02

nálezce: E. Kuhnová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214971

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: Mochtín: rybník 0,5 km ZSZ obce (při silnici Horažďovice - Klatovy)

nejbližší obec: Mochtín, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'55.84"N, 13°20'17.02"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-05

nálezce: K. Čížek

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215124

6646b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plánická skládka 800m J od Plánice, navážka půdy ze dna rybníka
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'3.39"N, 13°28'25.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1996-08-04
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214924

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Plánice: skládka u silnice 750 m J od obce
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'3.39"N, 13°28'25.15"E, ± 100m
nadmořská výška: 553 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-09-08
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214925

6646d

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Číhaň
nejbližší obec: Číhaň, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'33.55"N, 13°25'25.47"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1970-08-19
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215045

6647a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: západní pobřeží rybníka U Mlýna u samoty Camberov
nejbližší obec: Velenovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'7.60"N, 13°32'36.90"E
nadmořská výška: 498 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2013-09-19
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010007

6647b

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Květena západních Čech: okres Klatovy, Pačejov, vlhká louka u cesty k rybníku Blýskota. V orientaci
nejbližší obec: Pačejov, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'46.00"N, 13°38'4.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2007-07-02
náleze: Barbora Fiřtová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 731586;
ID: 10214679

6647c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: obnažené písčité pobřeží rybníka Novec
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'20.30"N, 13°32'49.90"E
nadmořská výška: 493 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2014-07-15
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010010

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'25.10"N, 13°33'29.40"E, ± 100m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544082

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horažďovicko, Nalžovské Hory, ryb. Korytník 1 km JJV zámku v obci, z opačné strany od hráze
souřadnice: 49°19'26.40"N, 13°33'22.90"E, ± 300m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544101

6647d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černíč: kukuřičné pole na VJV svazích Semliny (kóta 507) 2 km VJV od vsi
nejbližší obec: Černíč, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'16.30"N, 13°36'58.80"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-08-04
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13242232

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horažďovicko, Týnec JZ Horažďovic, rybníček při SV okraji obce
souřadnice: 49°18'52.00"N, 13°39'27.00"E, ± 500m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2002-05-27
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2544243

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Malý Bor_6700218
nejbližší obec: Malý Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'26.80"N, 13°38'25.51"E, ± 211m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-09-22
náleze: Štěpánka Čížková
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5847107

6648a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Velký Bor, severní část rybníka Benátka, ca 1,7 km SZ od kostela Sv. Jana Křtitele v jižní části obce; obnažené dno letněného plůdkového rybníka
nejbližší obec: Velký Bor, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'11.94"N, 13°40'59.35"E, ± 150m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-12
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959018

6648b

původní jméno: *Polygonum tomentosum*
lokalita: 288a. Lnářský Málkov: obnažený okraj rybníka při nízkém stavu vody rybníka Velká Kuš
nejbližší obec: Lnářský Málkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'46.00"N, 13°47'21.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1959-07-20
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.
projekt: FLDOK
ID: 9536994

6648c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Horažďovice-Nový Dvůr, rybí sádky při silnici na Malý Bor, 2,3 km ZSZ od žel. stanice Horažďovice
souřadnice: 49°19'30.43"N, 13°40'44.87"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2008-06-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 480

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Klatovy. In fundo piscinae vacuefactae "Žebrák" situ merid. ab oppido Horažďovice, substrato limoso-arenaceo
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'55.80"N, 13°42'10.50"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 2016-09-02
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210092

6648d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: rybníček u silnice při JZ okraji vsi
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'35.60"N, 13°47'10.30"E
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2013-08-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010008

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: malý rybníček východně od Borkovského rybníka 0,6 km JJV od kaple v osadě
nejbližší obec: Sedlo u Střelských Hoštic, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'45.00"N, 13°48'7.00"E
nadmořská výška: 426 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2012-07-29
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009998

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břehy rybníka "Lipno" 0,8 km S od osady
nejbližší obec: Střelskohoštická Lhota, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.60"N, 13°47'21.50"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 2010-09-07
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009989

6649a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: U rybníka Chvalova na písku v množství (u Čekanice)
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'23.46"N, 13°51'57.37"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1882-07-31
náleze: Josef Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225942

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jindřichovice: na lesní cestě v Rošickém lese 200 m S od skautského tábora Chvalov
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'49.80"N, 13°52'0.50"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2008-08-14
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8509201

6649b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Sedlice: rybník Malobor 2,7 km VJV od kostela v městečku
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'4.52"N, 13°58'31.48"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2011-05-25
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 636460; distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 10109595

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1,5 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-28
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4599;
ID: 10172388

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava cca 1,5 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-21
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4603;
ID: 10172392

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1,5 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-21
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4619;
ID: 10172406

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1,5 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-21
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4620;
ID: 10172407

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1,5 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-28
nálezce: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4621;
ID: 10172408

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-07-26
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4630;
ID: 10172412

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Milava, cca 1,5 km S obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'13.51"N, 13°57'46.69"E, ± 700m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1985-08-10
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4631;
ID: 10172413

6649c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radomyšl, rybník Chválovec, jeho jihovýchodní část, ca 2,6 km VJV kostela v obci; obnažené až mělce zaplavené pobřeží
tvořené směsí písku a hlinitojílovitého bahna
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'14.30"N, 13°53'49.50"E, ± 50m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 2012-05-30
nálezc: Karel Nušl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 37f; plůdkový rybník
ID: 9969153

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břehy Novokrtského rybníka S od obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'6.20"N, 13°51'5.10"E
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2011-08-31
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032135

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, vypuštěný Třebohostický rybník při silnici na Strakonice, cca 1 km JV obce, dno obnažené, písčité
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-16
nálezc: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4600;
ID: 10172389

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník při silnici na Strakonice, cca 1 km JV obce, dno obnaž., s nahrom.
rostlin. zbytky
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-03
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4601;
ID: 10172390

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp.
brittingeri;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, vypuštěný Třebohostický rybník při silnici na Strakonice, cca 1 km JV obce, dno suché,
písčité
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-17
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4602;
ID: 10172391

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník při silnici na Strakonice, cca 1 km JV obce, dno obnaž.,org.substr.
s málo rozlož. biomasou
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-03
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4612;
ID: 10172401

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník, při silnici na Strakonice cca 1 km JV obce, dno obnažené, písčité,
mírně humózní
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-16
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4623;
ID: 10172409

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník, při silnici na Strakonice cca 1 km JV obce, dno obnažené, písčité,
mokré
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-16
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4629;
ID: 10172411

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Třebohostice, Třebohostický rybník, cca 1 km JV obce při silnici na Strakonice, dno obnažené, bahnitě
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'41.93"N, 13°52'3.74"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1986-08-03
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4632;
ID: 10172414

6649d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Velká Turná: rybník Babák 1,6 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.00"N, 13°58'43.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-05-27
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607419; distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 10109593

původní jméno: A. Vydrová: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2010-03-04: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Velká Turná: rybník Babák 1,6 km VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'43.00"N, 13°58'43.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2009-05-27
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607423; distr. phytogeogr. 36a Blatensko;
ID: 10109594

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, hrubě písčité
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4597;
ID: 10172386

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, písčité
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4598;
ID: 10172387

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, písčité
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4604;
ID: 10172393

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4605;
ID: 10172394

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4606;
ID: 10172395

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4607;
ID: 10172396

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4608;
ID: 10172397

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, ryb. Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4610;
ID: 10172399

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, ryb. Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-04
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4611;
ID: 10172400

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4614;
ID: 10172403

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: *Persicaria lapathifolia* agg.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, bahnitě (sv. Bidention)
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4615;
ID: 10172404

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, dno obnažené, písčitoštěrkovité
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4616;
ID: 10172405

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 1988-03: !; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Blatensko, Strakonice. Velká Turná, rybník Moštana cca 2,5 km V obce, břeh obnažený, písčité
nejbližší obec: Velká Turná, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'44.84"N, 13°59'32.16"E, ± 200m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-08-18
náleze: Rudolf Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 4626;
ID: 10172410

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Blatná: in rudertis in vico Láz
nejbližší obec: Láz, okres Strakonice
souřadnice: 49°20'41.86"N, 13°55'35.84"E, ± 600m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-09-14
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225904

6650a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Předotice, rybník Hodějovský, částečně letněný rybník
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
souřadnice: 49°21'33.20"N, 14°3'14.80"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2014-08-07
náleze: M. Ducháček; K. Nysl
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221111

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Sezimovo Ústí, rybník Čápů (Čápák), S okraj města u železniční tratě
souřadnice: 49°23'31.00"N, 14°4'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-06-09
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148451

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Sezimovo Ústí, rybník Čápů (Čápák), S okraj města u železniční tratě
souřadnice: 49°23'31.00"N, 14°4'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-06-09
náleze: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1148444

6650b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Držov_4280069
nejbližší obec: Držov, okres Písek
souřadnice: 49°22'9.52"N, 14°8'56.15"E, ± 14m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-07-24
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5599933

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vráž u Písku_4280418
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°23'29.08"N, 14°7'51.49"E, ± 35m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-20
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603131

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vráž u Písku_4280421
nejbližší obec: Vráž u Písku, okres Písek
souřadnice: 49°23'35.52"N, 14°7'59.88"E, ± 10m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-09-20
náleze: Vladimír Hans
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5603146

6650c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: obnažené břehy polovypuštěného rybníka Stašov S od obce
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
souřadnice: 49°18'31.40"N, 14°2'16.30"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2012-06-26
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009996

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Písecko, ryb. Stašov ca 1,5 km S obce Dobev mezi Pískem a Strakoncem
souřadnice: 49°18'33.00"N, 14°2'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1981-06-04
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532449

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*
lokalita: Dobev: obnažené břehy rybníka Stašova S od Dobeve
nejbližší obec: Dobev, okres Písek
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1954-06-17
náleze: Jaroslav Moravec
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].
projekt: ND JČP ČBS
ID: 9984789

6650d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Písek-Dobešice, rybník Jenšovský (zvaný též Janšovský) ca 150 m J železniční zastávky Písek-Dobešice; v litorálu a na sjezdu na kádiště
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'34.99"N, 14°6'37.56"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2011-08-25
náleze: Karel Nusl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník krátce po odbahnění; na hranici s fytochorionem 41
ID: 9959092

původní jméno: M. Štech: *Persicaria cf. lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia cf. subsp. pallida*;
lokalita: okr. Písek, Oldřichov u Písku; okolní rybníky
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°18'47.21"N, 14°6'24.81"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-08
náleze: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5693;
ID: 10221380

původní jméno: M. Štech: *Persicaria cf. maculata*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: okr. Písek, Oldřichov u Písku; okolní rybníky
nejbližší obec: Oldřichov, okres Písek
souřadnice: 49°18'47.21"N, 14°6'24.81"E, ± 1000m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1998-08
náleze: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5695;
ID: 10221392

6651c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Písek_4260072
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'33.55"N, 14°10'7.21"E, ± 25m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2007-08-28
náleze: Petr Šiška
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5592686

6651d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Tábor: Olešná, S konec obce, u silnice na Podolí
souřadnice: 49°20'53.00"N, 14°18'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2005-07-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835178

6652a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Písek: Záhoří, S konec obce, blízko silnice na Zvíkovské podhradí
souřadnice: 49°21'7.00"N, 14°21'7.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 444 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2005-07-27
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835217

6652b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Stádlec - cesta pod hrází rybníka Závist JZ obce, hojně
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'12.38"N, 14°28'52.36"E, ± 150m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1990-08-09
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 15740;
ID: 13180644

6652c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radětice - pole JZ rybníku 1 km S od SZ okraje obce. okr. Tábor
souřadnice: 49°19'49.00"N, 14°26'15.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2001-09-11
náleze: J. Douda
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420653

6652d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*
lokalita: 308. Dobronice u Bechyně: rybník 900 m SZ od obce, 420 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6652d).
souřadnice: 49°20'56.50"N, 14°29'15.70"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9835023

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dobronice u Bechyně, pravý břeh Lužnice, asi 1,1 km J kaple v obci
souřadnice: 49°20'1.00"N, 14°29'52.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2003-09-20
náleze: J. Douda
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.
projekt: ČNFD
ID: 1178873

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dobronice u Bechyně: na obnaženém bahnitěm pravém břehu řeky Lužnice ca 1,4 km J kaple v obci. Tábor

souřadnice: 49°19'57.40"N, 14°29'46.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-09-20

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1441479

6653a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*

lokality: 350. Dražice u Tábora: pravý břeh Lužnice u samoty Brod při ústí Pilského potoka, 380 m n. m. - Skalický (41; 6653a).

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9835742

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: okr. Tábor: Slavňovice, z okraj obce

souřadnice: 49°23'7.00"N, 14°30'47.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-07-26

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2835119

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Hutě - dům č. 21 v obci. okr. Tábor

souřadnice: 49°18'41.00"N, 14°30'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-09-10

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1433605

6653b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*

lokality: 12. Vyhnanice u Hlavatců: rybník oddělený silnicí od Vyhnanického rybníka, 460 m n. m. - Sádlo (39; 6653b).

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9828918

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*

lokality: Radimovice u Želče (okr. Tábor), vypuštěné koupaliště, V okraj obce

souřadnice: 49°22'37.00"N, 14°39'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1999-06-29

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148387

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Radimovice u Želče (okr. Tábor), vypuštěné koupaliště, V okraj obce

souřadnice: 49°22'37.00"N, 14°39'3.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 1999-06-29

nálezce: L. Malíková

pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]

projekt: ČNFD

ID: 1148386

6653c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dobronice - levý břeh Lužnice 0,4 km SV kóty 393,0, 1 km J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°19'59.00"N, 14°29'52.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437658

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dobronice - levý břeh Lužnice 0,4 km SV kóty 393,0, 1 km J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°20'1.00"N, 14°29'48.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-07-13

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1437591

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Hutě - pole Z silnice do Bežerovic 50 m V JV okraje obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°18'37.00"N, 14°30'26.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2002-09-12

nálezce: J. Douda

pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1434766

6653d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Bohemia merid., distr. Tábor, opp. Bechyně: in fundo piscinae parvae (hoc anno sine aqua) sub vallo piscinae Vyhnanický rybník, ca 1 km situ mer.-occid. a pago Vyhnanice, ca 8 km situ orient. ab opp. Bechyně

nejbližší obec: Vyhnanice, okres Tábor

souřadnice: 49°18'18.86"N, 14°35'11.72"E, ± 300m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1980-08-09

nálezce: Jan Štěpánek

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIT 50324;

ID: 10214475

6654a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*
lokalita: 20.Turovec: rybník Starý Kravín Z od obce, 410 m n. m. - Grulich (39; 6654a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9829048

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: 692.Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ od obce, 400 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842290

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 692.Planá nad Lužnicí: skládka 1 km SSZ od obce, 400 m n. m. - Pyšek (42b; 6654a).
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
náleze: Pyšek
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9842310

6654b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Turovec - vypuštěný rybník v obci, hojně
nejbližší obec: Turovec, okres Tábor
souřadnice: 49°22'38.97"N, 14°46'12.83"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-15
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/6;
ID: 13180627

6654c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Roudná - cesta na pravém břehu Lužnice v obci, hojně
nejbližší obec: Roudná, okres Tábor
souřadnice: 49°18'16.93"N, 14°42'50.31"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-09-17
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 13649/3;
ID: 13180625

6654d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Tábor: Chabrovice, 200 m S od kaple, u pol. cesty
souřadnice: 49°19'55.00"N, 14°47'13.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-07-26
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834868

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Tábor: Chabrovice, 200 m S od kaple, u pol. cesty
souřadnice: 49°19'55.00"N, 14°47'13.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2005-07-26
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834888

6655a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Nuzbely, rybí sádky v ohybu Turoveckého potoka v severní části obce; ve stěnách nádrží
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor
souřadnice: 49°23'27.67"N, 14°50'33.64"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 2008-09-10
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 1325538

6655b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vintířov - os. Moudrov, okr. Pelhřimov, okraj pole cca 0,3 km vých. od obce; čtverec: 6655 b (Černovice), 14°55' - 15° v. d., 49°21' - 49°24' s. š.
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'54.97"N, 14°59'41.74"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-25
náleze: B. Hlůza
pramen: FAS1/2
projekt: Slavíkův archiv
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]
ID: 9935238

6655c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 794.Mlýny: u cesty 600 m JJV od obce, 510 m n. m. - Skalický (67; 6655c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844693

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 803.Tříklasovice u Psárova: v osadě, 550 m n. m.- Skalický (67; 6655c).
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9844880

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Mlýny: Mlýny: u cesty 600 m JJV obce
nejbližší obec: Mlýny, okres Tábor
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1988
náleze: Skalický
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: Skalický original.
ID: 8484229

6656a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 111. (6656a) Těmice: v obci.
nejbližší obec: Těmice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'3.00"N, 15°3'35.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1984-08-19
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8204738

6656d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Na vrchách u Kamenice nad Lipou
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'20.49"N, 15°5'40.51"E, ± 1500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1930-06
náleze: J. Prokopec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 96975; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196334

6657a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokality: Rynárec, na poli jako plevel
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'22.57"N, 15°14'5.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1959-07-19
náleze: E. Jirášek
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149889

6657b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 205a. (6657b) Radňov: navážka u křižovatky ca 500m V od obce.
nejbližší obec: Radňov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'4.00"N, 15°16'44.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-20
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.
projekt: FLDOK
ID: 8206236

6658a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 27. Milíčov: částečně obnažený břeh rybníka Sviták, 1,5 km V od obce
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'48.00"N, 15°24'41.00"E
nadmořská výška: 626 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-07-03
náleze: Luděk Čech; Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9355208

6658b

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: Kostelec, okraj státní silnice asi 100 m vých. od "Masny". S. m. ca 530 m
nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'23.00"N, 15°29'27.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-08-03
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478446; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109329

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Českomoravská vysočina. Pole nad hotelem Horal
nejbližší obec: Kostelec u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°21'31.89"N, 15°29'34.57"E, ± 500m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1986-07-15
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 73058; směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 10214513

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Hubenov (9 km Z od Jihlavy), na hrázi Hubenovské přehrady, 2,5 km VJV obce; na svahu hráze k hladině přehrady
nejbližší obec: Rounek, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'33.10"N, 15°29'23.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-14
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 11116
ID: 10221498

6658c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Těšenov, sádky pod rybníkem Jistebník 1,1 km JZ obce, při silnici na Horní Cerekev; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních trávnicích
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'38.28"N, 15°20'51.27"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957930

6658d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 4 km SZ od města Třešť, severní obnažený břeh Zákotského rybníka. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'52.00"N, 15°27'39.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-26
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 475564; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109330

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Křížanovská vrchovina, Brtnická vrchovina: asi 5 km SZ od města Třešť, rašelinná louka při severním okraji rybníka Broum. S. m. ca 540 m
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'13.00"N, 15°27'8.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-06-26
náleze: J. Nováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 475646; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109331

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dolní Cerekev (11 km JZ od Jihlavy), břehy rybníka Chudý, na S straně cesty k lesu, 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.87"N, 15°26'16.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 26140
ID: 10221402

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Dolní Cerekev (11 km JZ od Jihlavy), břehy rybníka Chudý, na S straně cesty k lesu, 1,5 km ZSZ obce
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'55.87"N, 15°26'16.32"E, ± 150m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1990-07-12
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 26141
ID: 10221403

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Buková SZ od Třeště, rybník Broum 1,3 km SSV od Bukové, obnažené dno
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'7.00"N, 15°27'13.00"E
nadmořská výška: 595 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-06
náleze: M. Ducháček; J. Lepš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 3057; PR 669296, PR 669297;
ID: 13220732

6659a

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Vysoká (5 km JZ od Jihlavy): Lužný rybník, cca 1 km VSV od kapličky v obci
nejbližší obec: Vysoká u Jihlavy, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'32.79"N, 15°32'48.55"E, ± 300m
nadmořská výška: 572 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-08-22
náleze: Kamila Dvořáčková
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 34787
ID: 10221443

6659b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 608. Malý Beranov: při levém břehu Jihlavy mezi obcí a kamenolomem SZ od vsi Bradlo (skály, svahové lesy, okraj cesty, niva a řeka Jihlava), ca 460 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'31.00"N, 15°38'40.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-03
náleze: J. Douda; K. Boublík
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8429626

6659c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 215c. Třešť: smíšený porost s prameništěm zv. U Cyrílků, 350-700 m V od kóty Velké Javoří - 679 m, 3 km VSV od města
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°18'28.00"N, 15°31'32.00"E
nadmořská výška: 635-665 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-08-01
náleze: Ivan Růžička
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.
projekt: FLDOK
ID: 9361912

lokality: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecské rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10117503

lokality: Vílanec, Loučky; PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 10116241

6660a

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Bítovčice, 1 km SZ od železniční zastávky,; louka u řeky
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'6.00"N, 15°43'37.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-08-05
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610932; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109376

6660b

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Vysoké Studnice, 2,2 km JV od kostela ve vsi; lesní cesta
nejbližší obec: Kamenice, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'2.00"N, 15°45'43.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-13
náleze: O. Semrádová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611216; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109323

6660c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), na V okraji silnice do Panské Lhoty, 800 m ZJZ obce; skládka odpadků
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'14.93"N, 15°43'21.24"E, ± 300m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-28
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 29061
ID: 10221413

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Střížov (10 km JV od Jihlavy), u Vidourkova mlýna [= Doubkov], 1 km Z obce; na skládce
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'15.45"N, 15°41'45.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1991-09-03
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 26743
ID: 10221409

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Přímělkov (12 km JV od Jihlavy), nad travnatou stráň nad pravým břehem řeky Jihlavy nad železniční tratí, 500 m V od obce;
kraj ovesného pole
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'25.18"N, 15°44'24.16"E, ± 500m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969-07-09
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 21107
ID: 10221494

6660d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 636. Vržanov: pole S od kóty 581,2, ca 0,5 km J od středu obce, 570 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'59.00"N, 15°45'1.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-05
náleze: P. Koutecký
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430308

6661a

původní jméno: D. Mejzlíková: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica. Stránecká Zhoř - lesní školka u Křekovce
nejbližší obec: Stránecká Zhoř, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'7.00"N, 15°54'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-07-11
náleze: D. Mejzlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 583828; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109326

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Měřín - Pustina, u silnice na Vel. Meziříčí, kukuřice
nejbližší obec: Měřín-Pustina, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'59.80"N, 15°54'53.52"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310536; 2 archy;
ID: 10150551

6661b

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Závist (5 km SZ Velk. Meziříčí): okraj pole na JZ břehu Závistského rybníka. S. m. ca 525 m
nejbližší obec: Závist, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'32.00"N, 15°58'3.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1995-06-30
náleze: E. Sittová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 541566; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109333

6661c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hroznatín, cca 0,5 km za obcí směr Svatoslav
souřadnice: 49°18'34.00"N, 15°53'59.00"E, ± 20 m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1376128

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hroznatín
souřadnice: 49°18'33.60"N, 15°53'58.70"E, ± 20 m
nadmořská výška: 578 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2780749

6661d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Oslavice (2 km JJZ od Vel. Meziříčí): u křižku 0,7 km JZ od obce. S. m. 505 m
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°59'9.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-07-28
náleze: M. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 529093; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109361

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* a) *genuinum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V Oslavici
nejbližší obec: Oslavice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'24.30"N, 15°59'39.77"E, ± 1000 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1891-07-26
náleze: J. Úlehla
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Úlehla;
ID: 13225932

6662a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Velké Meziříčí. Na okraji pole cca 0,2 km jihozápadně od Martinské cihelny cca 1,5 km severně od Velkého Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'6.68"N, 16°1'25.64"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1975-08-07
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 57026; coll. Josef Skryja;
ID: 10149581

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Č.-M. vrchovina: zahrada u č. 1011 u Vel. Meziříčí
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'24.00"N, 16°0'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-08-14
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 231; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10151265

6662b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Vel. Meziříčí: Zmotánek záp. od Ořechova. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°21'1.00"N, 16°7'33.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-07-14
náleze: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 407761; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109368

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Křižanov; na mezi u štěrkové cesty za místním hřbitovem vzdálené asi 420 m JV od kostela
nejbližší obec: Křižanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'10.59"N, 16°7'1.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-08-08
náleze: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150338

6662c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břeh řeky Oslavy, úseku od železniční stanice po místo 1,3 km JV od ní
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'26.88"N, 16°1'35.40"E, ± 682m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: P. Filippov; J. Bureš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818483

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: ZR, Velké Meziříčí, P břeh Oslavy asi 700 m J od soutoku s Oslavičkou
souřadnice: 49°19'43.00"N, 16°1'51.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-09-03
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841473

6662d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2003-05-15: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Březejc, břeh malého rybníka 1,2 km V od obce. S. m. ca 560 m
nejbližší obec: Březejc, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'40.00"N, 16°6'32.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-08
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570702; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109341

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica, Moravia occident., distr. Velké Meziříčí: Ořechov, pole 0,8 km JJV od obce. S. m. 550 m
nejbližší obec: ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'19.00"N, 16°8'34.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-08-06
náleze: M. Hammerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 570821; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109355

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Flora moravica: distr. Tišnov. Louka za rybníkem západně od obce Ořechov
nejbližší obec: Ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'54.00"N, 16°8'4.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-07
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 505389; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina; *Persicaria maculosa* separataed as BRNU 631063,
adnotavit J. Danihelka 2015-02-17;
ID: 10109338

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Flora moravica: Vel. Meziříčí: JZ okraj Chlostůvku záp. od Ořechova. S. m. ca 550 m
nejbližší obec: ořechov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'51.00"N, 16°7'18.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1960-10-15
náleze: J. Mlejnková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631072; separated from 407762 (*Persicaria hydropiper*); distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109373

6663a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Heřmanov; okraj pole vzdálený 900 m J od kostela
nejbližší obec: Heřmanov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°22'13.86"N, 16°11'0.16"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-21
náleze: Jana Smažilová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150339

6663b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Říkonín, okr. Žďár n./S., na okraji kukuřičného pole východně od vsi pod kopcem Mírová
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'47.56"N, 16°18'42.98"E, ± 700m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-12
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214511

6663c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica; Velká Bíteš; na břehu Královského rybníka na SZ okraji obce. S. m. 485 m
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'13.00"N, 16°13'2.00"E
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1996-06-28
náleze: D. Procházková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 548138; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109363

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *dumetorum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica; Vlkov u obce Velká Bíteš, okraj rybníka. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Vlkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'13.00"N, 16°12'14.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969-08-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 439346; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109327

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Březí u Tišnova, SZ okraj obce, zamokřená, lehčí půda, sm. perko + oves
nejbližší obec: Březí, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°20'43.71"N, 16°12'41.53"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-19
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310507;
ID: 10150535

6664b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lomnička, 0,6 km JZZ od kaple, u silnice na Lomnici
souřadnice: 49°21'59.00"N, 16°25'21.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836236

6664d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Drásov u Tišnova, 0,4 km SV od kostela
souřadnice: 49°19'39.00"N, 16°28'51.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 297 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2005-09-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836191

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Čebín, 2 km SV obce na úpatí PP Malhostovická pecka
souřadnice: 49°19'30.00"N, 16°29'40.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-23
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2814791

6665b

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokality: 193. Blansko: střed města
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9118026

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116324

původní jméno: *Persicaria brittingeri*

lokality: 135. Blansko: S města - v úseku asi 2 km cesta podél Svitavy s četnými rumištními plochami

nejbližší obec: Blansko, okres Blansko

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9116325

6665c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: CHPP Obůrky-Třeštětec se nachází v průkopu nedokončené býv.německé dálnice mezi Kuřimi a Čebínem asi 15 km SZ Brna,

k. ú. Mor.Knínice, 50 m S kóty 291, rozloha 1,5ha, plocha vlhká až polosuchá /inventura druhů

nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1983

pramen: Saul J. (1985): Květena chráněné přírodní památky Obůrky-Třeštětec na Brněnsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 145-149.

projekt: FLDOK

ID: 9111152

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Lipůvka, JV okraj obce

souřadnice: 49°20'30.00"N, 16°33'41.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-08-05

nálezce: M. Chytrý

projekt: ČNFD

ID: 1753284

6665d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Adamsthal bei Brünn [= Adamov]

nejbližší obec: Adamov, okres Blansko

souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°39'20.00"E

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1862-08-20

nálezce: C. Theimer

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 88980; 2 sheets, the second without label; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;

ID: 10109400

6666a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 238. Lažánky: asi 0,5 km V od kraje obce - ruderalní vegetace pod krávinem u silniční křižovatky

nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Husáková

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9119380

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: 143. Blansko: SV města - okraj fotbalového hřiště v osadě Na Oboře
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1980
náleze: Švarc; Dvořák; Růžička
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9116513

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nové Dvory (BK), závrť asi 500 m JJV od obce.
souřadnice: 49°22'35.00"N, 16°43'1.00"E
nadmořská výška: 511 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003-07-10
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846187

6666b

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; R. Hlaváček 1988-03: cf. !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravský kras, Blansko. Ostrov u Macochy, rybníček, u něj
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°22'43.45"N, 16°45'58.21"E, ± 200m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980-07
náleze: Vlastimil Mikoláš
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HOMP 1445;
ID: 10172376

6666c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rudice, zamokřený okraj pole při východním okraji obce
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'10.44"N, 16°43'54.78"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2016-07-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222548

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 289. Rudice: Z obce - pole, meze, tůň v okolí skrývky (Holub), a okraje pískovcového lomu včetně vegetace na již opuštěných plochách lomu (Husáková)
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1980
náleze: Josef Holub; Jana Husáková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9121597

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPR Býčí skála, údolí Křtinského potoka (DP11)
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko
souřadnice: 49°18'27.81"N, 16°41'18.54"E
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 2003
náleze: Pavel Lustyk
pramen: Ing. Pavel Lustyk. NPR Býčí skála Botanický inventarizační průzkum. 2005.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2003 - 31.12.2005
ID: 6779411

6666d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dražanská vrchovina, Račice, Rakovecké údolí
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'10.22"N, 16°49'49.38"E, ± 2000m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1980-07-07
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 21189;
ID: 10214313

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jedovnice, mezi severozápadním okrajem rybníka Dymák a hlavní silnicí (ul. Brněnská) v jihozápadní části města, plocha narušená stavebními pracemi a nedávno osetá trávnikem
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'19.30"N, 16°44'55.40"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-07-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175420

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jedovnice, rybník Vrbový v soustavě východně rybníka Olšovec, ca 2,1 km JV kostela v obci, bezpečnostní přeliv v severozápadní části rybníka; mělká voda a bahnitý sediment mezi dlážděním přelivu
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'0.30"N, 16°46'36.12"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-07-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175530

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jedovnice, Havlíčkovo náměstí (= hlavní náměstí v centru města), okraj hlavní silnice
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'38.56"N, 16°45'20.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 2016-07-28
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175567

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Jedovnice, rybník Dymák u hlavní silnice (ul. Brněnská) v jihozápadní části města; ve vodě a na březích

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'17.11"N, 16°44'59.26"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2016-07-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník zřejmě nedávno odbahněn, hráz opravena; minimum vegetace (břehy strmé, existující vegetace mimo jiné spásána kachnami a omezována herbicidy)

ID: 13175430

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Jedovnice, ruderalizované vlhké louky a zamokřené pole podél cesty od rybníka Olšovec k rybníku Budkovan

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°19'55.40"N, 16°46'1.00"E, ± 60m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2016-07-28

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13175483

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Jedovnice: mezi severozápadním okrajem rybníka Dymák a hlavní silnicí (ul. Brněnská) v jihozápadní části města; plocha narušená stavebními pracemi a nedávno osetá trávnikem

nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko

souřadnice: 49°20'19.00"N, 16°44'55.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2016-07-28

nálezce: Kateřina Šumberová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13252402

6667a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Studnice u Vyškova

nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov

souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2001

nálezce: Radomír Řepka

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6363631

6667c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Flora moravica: distr. Vyškov: vlhká lokality kolem odvodňovacího kanálu na louce Ve Žlebě u Račic. S. m. 360 m

nejbližší obec: Račice, okres Vyškov

souřadnice: 49°18'14.00"N, 16°51'6.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1984-09-01

nálezce: J. Schovancová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 511164; distr. phytogeogr. 71c Drahanské podhůří;

ID: 10109614

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Podomí - Reinholtovo
nejbližší obec: Podomí, okres Vyškov
souřadnice: 49°20'41.97"N, 16°49'58.96"E, ± 1000m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1965-07-08
náleze: J. Hlásenský
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150334

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Vyškov, na okraji pole 0,5 km Z od obce Ruprechtov
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'39.23"N, 16°50'6.98"E, ± 200m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1982-09-01
náleze: J. Hanousek
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 104036;
ID: 10172635

6668a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Ondratice: Extenzivně využívaný rozsáhlý písňík mezi Ondratice a Drysicemi
nejbližší obec: Ondratice, okres Prostějov
souřadnice: 49°21'22.18"N, 17°4'15.31"E, ± 900m
nadmořská výška: 257 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2016-08-06
náleze: David Hlisenkovský
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 13215449

6668b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brodek u Prostějova, pole 1 km V obce, u sjezdu z dálnice
souřadnice: 49°22'15.00"N, 17°6'17.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-07-12
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2779136

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Želeč (okr. Prostějov), pole na SZ okraji obce
souřadnice: 49°20'59.00"N, 17°5'40.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2001-07-12
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2779181

6668c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Něm. Prusy [= Pustiměřské Prusy]
nejbližší obec: Pustiměřské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'1.00"N, 17°1'40.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-07-31
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416747; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109564

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Něm. Prusy [= Pustiměřské Prusy]
nejbližší obec: Pustiměřské Prusy, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'1.00"N, 17°1'40.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-07-31
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416748; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109566

6669a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Němčice, Dlátka velké
souřadnice: 49°21'9.32"N, 17°11'13.92"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 2009-06-02
náleze: Daniela Barašová
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13136482

6669b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.str.
lokalita: 11. Uhřičice: pískovna na L břehu Moravy 1,2 km V od obce
nejbližší obec: Uhřičice, okres Přerov
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.
projekt: FLDOK
ID: 9010542

6669d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: VJV Křenovic, asi 400 m od obce, u kapličky na břehu potoka Syrovátky. S. m. 200 m
nejbližší obec: Křenovice, okres Přerov
souřadnice: 49°19'32.00"N, 17°16'41.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1994-08-30
náleze: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria maculosa admixta*;
ID: 10109572

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; K. Šumberová 2015: !;
lokalita: 21b. Hornomoravský úval - Kojetín, usazovací nádrže cukrovaru 0,6 km J od železniční stanice
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'23.00"N, 17°18'17.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 2007-08-19
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 18675; Q6669d2;
ID: 10150351

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: U silnice mezi Stříbrnicemi a Křenovicemi (směr Kroměříž), kukuřice
nejbližší obec: Křenovice, okres Přerov
souřadnice: 49°19'39.74"N, 17°15'51.07"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1982-08-20
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310544;
ID: 10150556

6670a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Hornomoravský úval, Chropyně, u skladu obilí u nádraží
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'14.00"N, 17°21'43.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1980-07-20
náleze: J. Dolníčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 507262; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109574

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kroměřížsko: bahnitě dno letněného Chropyšského rybníku, roztr.
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'15.53"N, 17°22'10.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1966-10-13
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512192;
ID: 10149111

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Chropyně - mokřadní role, u rybníka dosti častý, hojný
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'25.05"N, 17°21'50.00"E, ± 700m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-08-27
náleze: F. Hynšt
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 128892;
ID: 10172642

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Chropyně, sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JZ žel. st.; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích, na ruderalních plochách a v odtokové strouze

nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'28.84"N, 17°21'30.68"E, ± 70m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2009-08-14

nálezce: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Přerov

ID: 10189374

6670b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: průzkum plevelů/Břest

souřadnice: 49°21'0.62"N, 17°25'39.82"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2013-05-28

nálezce: Pavla Horáková

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13142389

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: průzkum plevelů/Břest

souřadnice: 49°21'0.62"N, 17°25'39.82"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2012-06-12

nálezce: Pavla Horáková

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13141419

6670c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.str.

lokality: 25. Bezměrov: stará pískovna a tůň Moravy 1,1 km SSV až 1,0 km VSV od želez. stanice

nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9011521

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.str.

lokality: 27. Postoupky: tůň u Moravy 0,9 km SV až 1,5 km VJV od želez. stanice

nejbližší obec: Postoupky, okres Kroměříž

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1994

pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.

projekt: FLDOK

ID: 9011853

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 118. Kroměříž: louka za severozápadním okrajem Podzámecké zahrady, 190 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°18'29.00"N, 17°23'10.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9615962

6670d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 121. Bílany: 1 km jihovýchodně od Kravína, přírodní památka Stonáček, okolní louky a přilehlé zbytky lužního lesa, 190 m n. m., Otýpková (1996-1997).

souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°25'40.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

nálezce: Zdenka Otýpková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9616101

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Bílany, PP Stonáček

souřadnice: 49°18'27.00"N, 17°25'30.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2003-09-21

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2825540

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kroměříž, Bílany, PP Stonáček, J okraj obce.

souřadnice: 49°18'28.00"N, 17°25'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 190 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1998-07-26

nálezce: P. Hanáková

pramen: Heinzová P. (2000): Vegetace rákosin a vysokých ostřic (tř. Phragmito-Magnocaricetea) nivy Moravy v prostoru

Hornomoravského úvalu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PřF, UP, Olomouc.]

projekt: ČNFD

ID: 2872493

6671b

původní jméno: orig.: *Persicaria linicola*; J. Danihelka 2008-04-21: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj pole v Brusném. S. m. 400 m

nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž

souřadnice: 49°21'39.00"N, 17°39'41.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1996-07-02

nálezce: I. Duroňová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 546935; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;

ID: 10109624

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Okraj pole u Bílavsko. S. m. 330 m
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°38'28.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-17
náleze: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 547089; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109628

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy: okraj potoka mezi Bílavskem a Bystřicí p. Hostýnem. S. m. 350 m
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'23.00"N, 17°38'58.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-02
náleze: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546784; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109629

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy. Brusné: pole. S. m. 300 m
nejbližší obec: Brusné, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'39.00"N, 17°39'41.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1996-07-16
náleze: I. Duroňová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 546620; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 10109630

6671c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum* v. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Střebětice [= Třebětice] u Holešova
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'0.00"N, 17°31'10.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44077; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109583

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum* v. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Střebětice u Holešova
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'9.51"N, 17°31'9.85"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1911-09
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8367/26;
ID: 10149123

6671d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy: obec Přílepy. S. m. 300 m
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'5.00"N, 17°37'25.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1982-08-25
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508818; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109435

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Holešov
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°20'2.00"N, 17°34'59.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: F. Polášek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 156932; 2 sheets (BRNU 156948); distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 10109580

6672a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Na velké mýtině, Na Jančích, Chvalčov
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'39.50"N, 17°44'18.75"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1978-07-19
náleze: Hynek Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 565066;
ID: 10148917

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Na poli u Chvalčova
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'38.55"N, 17°42'33.01"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1950-07-15
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OP 142476;
ID: 13180715

6672c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy: obec Lukoveček, východně od Holešova. S. m. 300 m
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 17°40'12.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1981-07-04
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508739; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 10109436

6672d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Tab.2.sním.14. Kašava: V konec obce, 1,5km V od kostela, 150m SZ od kříže.
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'1.00"N, 17°47'58.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-05
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317581

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Host. vrchy: Držková, 400 m SV od kaple
souřadnice: 49°19'16.00"N, 17°47'28.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-07-14
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2815830

6673a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Flora moravica, distr. Vsetín: Kateřinice - rumiště u cesty na Dubcovou za Tatýrkem č. 196 [= bydlíště pana Bronislava Tatýrka, Kateřinice 196]. S. m. 370 m
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'58.00"N, 17°52'57.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1986-06-13
náleze: Z. Skýpalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 525861; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;
ID: 10109434

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Sevz. Vsetína Kateřinice, svah vých. školy, pískovec, v brambořišti, d. hoj.
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'57.85"N, 17°53'16.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1942-08-30
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73684;
ID: 10149134

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: 81. Host. vrchy - Hošťálková, trať Damašek J vrchu Bludný, ca 2,5 km SZ obce, vlhké pole
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'57.56"N, 17°50'22.16"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1996-07-03
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214695

6673b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ratiboř - v bývalé štěrkovně při soutoku Ratibořky a Bečvy, ca 1 km V od V okraje obce
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.55"N, 17°56'22.74"E, ± 100m
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1996-08-14
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150343

6673c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.36. Hošťálková: 1,5km JZ od evangelického kostela.
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°51'52.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-02
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318320

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.33. Ratiboř: Kobelné: pod lyžařským vlekem.
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'48.00"N, 17°54'8.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-07-14
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318168

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.27. Ratiboř: Kobelné:
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'52.00"N, 17°54'15.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-14
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317977

6673d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia: Vsetín, rumiště za MEZ
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'33.56"N, 17°59'16.58"E, ± 300m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1948-08-23
náleze: Valentin Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 73639;
ID: 10148849

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; Anonymus: *Polygonum lapathifolium* d. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. *subsp. brittingeri*;
lokalita: Vsetín. In arenosis ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'28.56"N, 17°59'24.83"E, ± 2000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-08
náleze: Jan Bubela
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. A. Weidmann;
ID: 13196340

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín: na řečišti Bečvy u Lásků
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'52.87"N, 17°58'35.92"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-08
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Bubela;
ID: 13196513

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín. In arenosis ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'29.02"N, 17°59'21.13"E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-08
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196514

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín: ad ripas fluvii Bečva
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'29.02"N, 17°59'21.13"E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-22
náleze: Jan Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. K. Polák;
ID: 13196516

původní jméno: Uechritz: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vsetín; ad ripas fluvii Bečvae
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'31.43"N, 17°59'14.50"E, ± 2500m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1882-08-22
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225957

6674a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Růždka
souřadnice: 49°22'48.00"N, 18°1'28.00"E
nadmořská výška: 618 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730211

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Růždka
souřadnice: 49°22'53.00"N, 18°1'22.00"E
nadmořská výška: 592 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730233

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Růždka
souřadnice: 49°22'53.00"N, 18°1'22.00"E
nadmořská výška: 592 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2003-05-25
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730234

6674b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Halenkov, Peciválka
souřadnice: 49°21'28.00"N, 18°8'39.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2001-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824180

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vset. vrchy: Lušová, Peciválka, 0.6 km J od kóty 617.5
souřadnice: 49°21'30.00"N, 18°8'37.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2000-08-22
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816960

6674c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravské Karpaty: Vsatské hory [= Vsetínské vrchy]: Hovězí, nad Škradným na poli
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'34.00"N, 18°4'26.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1932-07
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 237164; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10109633

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hovězí u Bečvy, v bahně
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'25.40"N, 18°3'42.90"E, ± 700m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1925-06
náleze: G. Říčan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 3695;
ID: 10150306

6674d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Chrtek 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí nad Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1927-06-26
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631067; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina; separated from BRNU 293822 (*Persicaria maculosa*), adnotavit J. Danihelka 2015-02-12;
ID: 10109636

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí nad Lány, plevel
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1923-06-24
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293823; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10109637

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia Or., distr. Vsetín, pagum Hovězí. Hovězí nad Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1922-06-23
náleze: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 293824; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;
ID: 10109635

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí, Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: G. Říčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 17877;
ID: 10148798

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Hovězí, Lány
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'37.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
náleze: G. Řičan
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 3696;
ID: 10150305

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Halenkov: Dinotice, okraj pole, asi 3,2 km SZ od kostela v obci
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'17.00"N, 18°6'57.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2006-08-09
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5826;
ID: 10221386

6675a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Karolinka
souřadnice: 49°23'25.00"N, 18°14'41.00"E
nadmořská výška: 816 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-26
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2731055

6675b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Benešky, louka a ruderal v okolí usedlosti pod vrchem Pálenice (849 m), ca 0,2 km V - 0,3 km SV od kóty, ca 3,8-4 km S-SSZ od železniční stanice
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín
nadmořská výška: 850-880 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-02
náleze: Vít Grulich
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8775401

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Karolinka
souřadnice: 49°23'20.00"N, 18°15'33.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2003-05-26
náleze: Š. Cimalová
projekt: ČNFD
ID: 2730797

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vs. vrchy: Soláň, 0,4 km JZ od kóty 860,9
souřadnice: 49°23'27.00"N, 18°15'15.00"E
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-08-01
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2824310

6675c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.27.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů).
(přehrada postavená v letech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°14'32.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122279

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.4.sním.50.lok.15. Karolinka: vodní nádrž Stanovnice (Karolinka). (zarostlá hráz a cca 5m široký pruh podél břehů).
(přehrada postavená v letech 1977-1985).
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'43.00"N, 18°14'32.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
pramen: Bartošová M., Rydlo J. & Smatanová J. (2008): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v Javorníkách. - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 133-143.
projekt: FLDOK
ID: 8122234

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: vodní nádrž Stanovnice a její levý břeh od hráze do vzdálenosti asi 1 km (včetně okolí silnice)
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-04
náleze: Martina Bartošová; Jaroslav Rydlo
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8782514

6744d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 4. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, podél cesty Z od osady
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'27.00"N, 13°9'10.00"E
nadmořská výška: 530-546 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1995-08-11
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.
projekt: FLDOK
ID: 9394561

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 25. Hamry: zarůstající průsek býv. drátěného zátarasu 0,8-1,6 km S od soutoku Bílého a Ostrého potoka

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'11.00"N, 13°9'3.00"E

nadmořská výška: 625-725 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1995-08-11

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9395202

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 44. Hamerský Dvůr: /S obce Hamry/, v okolí kravína 500 m JV od osady

nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'16.00"N, 13°9'35.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1995-08-11

pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.

projekt: FLDOK

ID: 9396024

6745a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Klatovsko: Divišovice - střed obce, navážka, v Polygono-Bidentetum

nejbližší obec: Divišovice u Děpoltic, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'58.11"N, 13°14'3.37"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1975-07-17

nálezce: M. Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215073

původní jméno: A. Pyšek: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Klatovsko: Divišovice - střed obce, navážka - v Polygono-Bidentetum

nejbližší obec: Divišovice u Děpoltic, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'58.11"N, 13°14'3.37"E, ± 300m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1975-07-17

nálezce: M. Šandová

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10215075

6745b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Monitoring zaplevelení - Běšiny

souřadnice: 49°17'34.71"N, 13°19'29.10"E

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2014-09-09

nálezce: Jan Královec

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13144555

6745d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Javorná u Klatov
nejbližší obec: Javorná, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'7.75"N, 13°18'10.32"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1964-08
náleze: K. Šnejdar
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Persicaria maculosa admixta*;
ID: 10150093

6746a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Okr. Klatovy - Úloh, břeh potoka
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'25.07"N, 13°19'55.03"E, ± 500m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1987-08-30
náleze: P. Pyšek
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 53266;
ID: 10150113

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Úloh - letněný návesní rybník
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'22.22"N, 13°19'56.69"E, ± 50m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971-06-30
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215127

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Úloh u Klatov - smetiště na jihu obce
nejbližší obec: Úloh, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'17.77"N, 13°19'56.91"E, ± 300m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1962-08-05
náleze: A. Pyšek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215126

6746b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Klatovy: Ujčín, Skonec obce, 200 m J od železnice
souřadnice: 49°17'14.00"N, 13°25'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 548 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2005-07-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835640

6746d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582902

6747a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Sušice - Luh
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'26.34"N, 13°33'57.41"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1971-07-14
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7745/3;
ID: 10149992

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Tedražice
nejbližší obec: Tedražice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'53.22"N, 13°31'13.92"E, ± 500m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1981-08-25
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214997

6747b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia meridionalis: in alluvio fluminis Otava, inter vicos Rábí et Žichovice, procul oppidum Sušice
nejbližší obec: Žichovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'20.72"N, 13°37'18.96"E, ± 1200m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1951-08-18
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *Persicaria lapathifolia* admixta; duplikát tamtéž;
ID: 13225913

6747c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*
lokalita: Sušice - Štěbetka
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'56.12"N, 13°30'24.98"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1971-08-05
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7745/2;
ID: 10149993

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: Sušice - Žižkův vrch
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'18.13"N, 13°31'19.83"E, ± 200m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1970-07-10
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-6151/5;
ID: 10149935

6747d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sušice I: Žihobce, louky a potok pod Podskalím Z od obce
nejbližší obec: Sušice I, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'57.31"N, 13°37'31.08"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
náleze: Karel Boublík; et al.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: exkurze jihočeské pobočky ČBS;
ID: 8431771

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Žihobce: pole Z od silnice na S svahu návrší (kóta 544) blíž křížku SSZ od obce
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'39.36"N, 13°37'29.64"E
nadmořská výška: 535-543 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 535 - 543. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8509206

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: Žihobce: okraj pole Z od silnice směr Dražovice cca 0,6 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'56.88"N, 13°37'23.88"E
nadmořská výška: 510-515 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2007-06-17
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: nadm. výška: 510 - 515. Údaje získané při kolektivní exkursi Jihočeské pobočky ČBS do okolí Nezdic, Rozsedel a Žihobců;
ID: 8509209

6748a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Horažďovicko. Hejná - louky vých. obce
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'17.82"N, 13°40'56.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1956-07-20
náleze: J. Vaněček
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B6151/8;
ID: 10149934

6748b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: vypuštěný rybník Podlesní 1,1 km S od obce
nejbližší obec: Kladruby, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'49.88"N, 13°45'36.21"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-09-05
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009988

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břehy Kozlovského rybníka 1,2 km J od obce
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.90"N, 13°45'27.70"E
nadmořská výška: 439 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-19
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010395

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Poříčí: tůňe při okraji olšiny u Pohodnice 0,6 km JV od osady Dolní Poříčí
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'47.50"N, 13°47'57.20"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-08-31
náleze: Radim Paulič
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8509194

6748d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: vypuštěný návesní rybník
nejbližší obec: Hodějov, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'19.80"N, 13°46'32.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009991

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: vypuštěný rybník Záluží 0,9 km JJV od středu obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'11.50"N, 13°48'26.20"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-08
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010005

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: vypuštěný rybník na V okraji obce
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'39.90"N, 13°48'23.60"E
nadmořská výška: 585 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-09-09
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010006

6749a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Strakonice, rybí sádky v nivě Volyňky pod rybníkem Blatský při západním okraji města, 1,1 km Z žel. stanice
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'17.67"N, 13°54'6.64"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2010-08-12
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955520

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pracejovice, rybník Pracejovický ca 0,5 km JZ od železniční zastávky v obci; obnažené dno (převážně písčité, místy bahnitě, při okraji kamenité) a mělká voda
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'18.85"N, 13°50'36.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-16
náleze: Karel Nusl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník; hnojený
ID: 9969570

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: malý rybníček a jeho břehy JZ od zeměděl. areálu při J okraji obce
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'15.20"N, 13°50'37.30"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-08-11
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032143

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břehy rybníka při Z okraji osady
nejbližší obec: Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'6.30"N, 13°50'57.60"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-28
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032144

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břehy Horního řepického rybníka JZ od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'32.00"N, 13°54'53.00"E
nadmořská výška: 412 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2010-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032134

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břehy Hradeckého rybníka
nejbližší obec: Krty, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°51'11.00"E
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-14
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032131

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: příkopy silnice na V svahu Šibeničního vrchu, na SV okraji města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-18
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032133

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: tůňky v pískovně v lese Hůl 2 km JZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'59.70"N, 13°52'39.50"E
nadmořská výška: 405-415 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-08-16
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010393

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad ripam orient. piscinae in peripharia occident. pagi Střela prope opp. Strakonice
nejbližší obec: Strakonice-Střela, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'4.50"N, 13°51'3.90"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-07-28
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149655

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Strakonice – tůňky a kaluže na planině mezi strakonickým letištěm a vojenským útvarem "V Lipkách" JZ od města
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'1.00"N, 13°53'17.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-11
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210094

6749b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: štěrkovité náplavy v korytě řeky Otavy pod jezem 0,7 km SZ od osady
nejbližší obec: Hajska, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'43.20"N, 13°56'36.90"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2014-07-06
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010398

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: nádrž v centru vsi
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'55.20"N, 13°55'17.80"E
nadmořská výška: 437 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2013-08-12
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032142

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: rybník Okrouhlík a jeho litorály ZJZ od obce
nejbližší obec: Řepice, okres Strakonice
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2012-07-24
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032141

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: mokřina v poli při SZ okraji lesa návrší (kóta 473,1) při SV úpatí Ostrého vrchu 0,75 km VJV od osady
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'45.10"N, 13°56'0.50"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 2009-08-20
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10032130

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jižní Čechy: Strakonice - rumišťe u Fezka
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'40.98"N, 13°54'58.59"E, ± 700m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1990-09-24
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81516;
ID: 10214502

6749c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: rybník Mělká Pálenina 1,2 km S od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'37.80"N, 13°52'14.30"E
nadmořská výška: 428 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-30
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010000

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: rybník Haltýř a jeho litorály SSV od obce
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'21.90"N, 13°52'24.40"E
nadmořská výška: 431 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-30
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010001

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: horizontál skládky Strunkovice (okres Strakonice)
nejbližší obec: Strunkovice nad Volyňkou, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'30.57"N, 13°53'21.58"E, ± 1000m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1993-08-24
náleze: A. Pyšek
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214807

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in fundo piscinulae aestivatae "Křemelný ryb." dictae, merid. a
silvula ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice, disperse loc. sat. copiose
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.85"N, 13°53'5.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
náleze: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 279317; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. lapathifolia* subsp. *pallida*;
ID: 13196376

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium subsp. tomentosum; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Bohemia merid.-occid., distr. Č. Budějovice, trib. Strakonice: in fundo piscinulae aestivatae "Křemelný ryb." dictae, merid. a
silvula ad viam ex oppido Strakonice in pagum Sousedovice, disperse loc. sat. copiose
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°14'47.85"N, 13°53'5.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 421 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1950-09-05
nálezc: J. Moravec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 279317; směsný sběr Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia & P. lapathifolia subsp. pallida;
ID: 13196377

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Strakonicko, Strakonice, ryb. Zlý při JZ okraji města, ca 1,2 km ZJZ žel. stanice.
souřadnice: 49°14'44.04"N, 13°52'51.37"E, ± 150m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-16
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528713

6749d

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: malý rybníček "Nad Vsí" 0,6 km JV od osady Nová Ves
nejbližší obec: Miloňovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'3.50"N, 13°56'28.20"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010002

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: břehy potůčku pod silnicí 100 m Z od obce
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°12'42.20"N, 13°58'41.10"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-07-31
nálezc: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010003

6750a

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Bohemia meridionalis. Kestřany, ovesné pole S od Nových Kestřan
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'47.71"N, 14°2'27.13"E, ± 500m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1946-06-19
nálezc: V. Ambrož
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB CB/70068;
ID: 10149807

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Strakonice. Ad marginem arvi (*Avena sativa*) in declivi merid. collis "Šibeniční vrch" situ septentr.-septentr.-orient. a pago Štěkeň
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'16.50"N, 14°0'42.50"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 2016-08-06
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210093

6750b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ražice, severozápadní část rybníka Ražický, ca 0,8 km SSV železniční stanice; na sjezdu na kádiště
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°15'6.11"N, 14°6'49.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-25
náleze: Karel Nušl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959089

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Písek, severní část (= část pod hrází) rybníka Velký Hánovec, ca 0,5 km JV železniční stanice; litorál a obnažené dno rybníka vypuštěného od jara kvůli odbahnění
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°17'32.33"N, 14°8'54.21"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-08-25
náleze: Karel Nušl; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959066

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Zátaví u Písku, komplex rybních sádek poblíž mostu přes Otavu, mezi soustavou menších rybníků a silnicí Kestřany-Písek, 1,5 km SV od kaple v obci
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek
souřadnice: 49°17'19.80"N, 14°6'55.84"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-08-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MO ČRS Písek; ve vodě, na březích a obnažených dnech sádek, v okolním trávníku a na břehu přilehlého rybníka (slouží k napájení sádek)
ID: 13179002

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Písek: in piscina aestivata Putimský prope Putim dicta, in locis arenosis
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°16'35.93"N, 14°8'10.16"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1965-08-22
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196412

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bohemia merid.: distr. Písek: ad humidam ripam piscinae Luskovec in silva Hůrky prope civit. Putim, exp. W, copiose
nejbližší obec: Putim, okres Písek
souřadnice: 49°15'21.50"N, 14°9'1.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1943-07-18
náleze: V. Ambrož
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225964

6750c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mladějovice, rybník Ovčácký při JV okraji obce pod silnicí na Drahonice, jeho SV část, na obnaženém dně
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'24.96"N, 14°3'24.31"E, ± 50m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-08-08
náleze: Kateřina Bubíková; Jörg Böckelmann; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník se odbahnňuje
ID: 9970534

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Mladějovice, rybník Osek na okraji lesa ca 1,1 km JV od kaple v obci; obnažené okraje rybníka
nejbližší obec: Čejetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'12.86"N, 14°3'39.79"E, ± 150m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970524

6750d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Ražice: rybník Miska 1,8 km Z od nádraží
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°14'41.00"N, 14°5'1.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-27
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607406; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109311

6751a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tálín, rybník Luh, ca 1 km VSV–SV kaple v centru obce; na obnaženém dně a v mělké vodě
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°15'7.91"N, 14°14'12.48"E, ± 100m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2000-07-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 38
ID: 9970496

6751b

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokalita: Písecko - náves v Údraži
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'55.69"N, 14°18'32.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1978-08-19
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7299;
ID: 10149914

6751c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Myšenec, slepé rameno Blanice pod PP Myšenecká slunce, poblíž mostu silničky Protivín stanice ČD-Myšenec přes Blanici
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'17.07"N, 14°12'30.67"E, ± 100m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dominanta porostů
ID: 9970486

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Žďár, prostřední ze tří větších rybníčků v severovýchodní části obce; obnažené okraje rybníčku
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°14'3.71"N, 14°13'53.44"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2000-07-26
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970514

původní jméno: M. Štech: *Persicaria maculata*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: okr. Písek, Tálín; rybník Úlehle
nejbližší obec: Tálín, okres Písek
souřadnice: 49°14'56.09"N, 14°13'58.63"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1998-08
nálezce: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5696;
ID: 10221393

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Protivín, pole západně silnice vedoucí od železniční stanice Protivín do Myšence přes železniční trať směr Písek (č. 200),
polní louže severně i jižně melioračního kanálu
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'10.95"N, 14°12'17.52"E, ± 50m
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175271

6751d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Krč: rybník Čejka 1,6 km SV od kostela v obci
nejbližší obec: Krč, okres Písek
souřadnice: 49°12'25.00"N, 14°15'41.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2009-05-27
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607382; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;
ID: 10109310

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Písek. Nová Ves u Protivína: rybník Skopec 0,7 km S od obce
nejbližší obec: Nová Ves u Protivína, okres Písek
souřadnice: 49°13'50.00"N, 14°15'11.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2007-05-24
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601349; distr. phytogeogr. 40a Písecko-hlubocký hřeben;
ID: 10109598

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Protivín, rybník Zukáček v NPP Zelendárky, 3,1 km VJV–JV od železniční stanice Protivín; mělká voda, litorál a obnažené dno
plůdkového rybníka
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°12'15.32"N, 14°15'10.28"E, ± 50m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-20
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175326

6752a

původní jméno: *Persicaria brittingeri*
lokalita: obnažené levé břehy Vltavy 1,8 km V od osady
nejbližší obec: Údraž, okres Písek
souřadnice: 49°16'53.00"N, 14°20'24.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2010-07-16
nálezce: Radim Paulič; Martin Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10010339

6752b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bechyně - pravý břeh Lužnice J obce, hojně
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'13.55"N, 14°28'12.18"E, ± 1000m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1988-09-07
nálezce: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/5;
ID: 13180628

6753a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 64.Sudoměřice u Bechyně: v obci, 440 m n. m. - Trávníček (39; 6753a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Bohumil Trávníček
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830153

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Zářečí - vyvážka ČOV, 1,5 km VJV obce, S protékajícího potka. okr. Tábor.
souřadnice: 49°17'3.00"N, 14°29'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-25
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418945

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Zářečí - vyvážka ČOV 1,5 km VJV obce, S protékajícího potka. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'3.00"N, 14°29'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2001-09-25
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1418875

6753b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 83.Svinky u Vlastiboře: pole Z od osady, 450 m n. m. - Grulich (39; 6753b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
náleze: Vít Grulich
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9830504

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboňská pánev, Komárov, ca 10 km záp. od Soběslavi, louky vlevo od cesty směr Svinky
souřadnice: 49°15'55.00"N, 14°36'8.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-09-05
náleze: P. Hájková
projekt: ČNFD
ID: 2796564

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Bežerovice - v obci. okr. Tábor
souřadnice: 49°17'53.00"N, 14°31'3.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 2000-08-28
náleze: J. Douša
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1420029

6753d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mažice - úhor u silnice SV obce, roztroušeně
nejbližší obec: Mažice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'8.16"N, 14°37'19.04"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-09-20
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14143;
ID: 13180575

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Záluží u Vlastiboře - louka J obce, roztroušeně
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°14'49.32"N, 14°39'32.12"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-08-11
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/4;
ID: 13180629

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Záluží u Vlastiboře - mokrá louka J obce, roztroušeně
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°14'49.32"N, 14°39'32.12"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-08-11
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/3;
ID: 13180630

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; Kaisler & Kurka 1982: *Polygonum lapathifolium tomentosum*; K. Šumberová 2016:
Persicaria lapathifolia;
lokalita: Borkovická Blata, kozohlůdky
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'4.75"N, 14°38'45.23"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-06-18
náleze: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 19127;
ID: 13180647

6754a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Soběslav - skládka na levém břehu Lužnice, ojedinele
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'4.10"N, 14°42'23.97"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-09-05
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 16370/2;
ID: 13180639

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Soběslav - Nový rybník S města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'59.06"N, 14°43'15.17"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988-07-16
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 14142/2;
ID: 13180631

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Soběslav - pravý břeh Lužnice proti plovárně J města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'7.17"N, 14°42'55.69"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-08-26
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 17221/1;
ID: 13180645

původní jméno: orig.: *Polygonum amphibium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Soběslav
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'30.21"N, 14°43'4.33"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-05-27
náleze: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 8652/46;
ID: 13180622

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; Kaisler & Kurka 1982: !; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Soběslav, příkopy, návsí, obecně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°15'30.21"N, 14°43'4.33"E, ± 2500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942
náleze: B. Vopravil
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 1388/5; sběratel uveden jako Vopr.;
ID: 13180634

6754b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Dvorce - vypuštěný rybník Chramosta JV obce, hojně
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°16'44.15"N, 14°48'17.21"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-10-05
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 13649/4; duplikát tamtéž, SOB 13649/5;
ID: 13180626

6754c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Soběslav - vypuštěný Starý rybník JJV města, hojně
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°13'45.95"N, 14°44'27.36"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-08-21
náleze: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 13649/1;
ID: 13180623

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; Kaisler & Kurka 1982: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Řípec
nejbližší obec: Řípec, okres Tábor
souřadnice: 49°12'51.05"N, 14°44'14.63"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1970-07-27
náleze: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 19128;
ID: 13180646

6754d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokality: Višňová SSZ od Kardašovy Řečice, rybník Racman (= Osvobozený rybník) JZ od obce, obnažené dno v Z části rybníka
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.60"N, 14°49'26.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-19
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11192; PR 839634, PR 839635;
ID: 13220719

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Záhoří SZ od Kardašovy Řečice, Silniční rybník JV od železniční zastávky Doňov, obnažené dno podél břehu rybníka
nejbližší obec: Záhoří, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'29.10"N, 14°48'9.20"E, ± 150m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-18
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11193; PR 839637–839639;
ID: 13220740

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Višňová SSZ od Kardašovy Řečice, rybník Racman (= Osvobozený rybník) JZ od obce, obnažené dno v Z části rybníka
nejbližší obec: Višňová, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.60"N, 14°49'26.00"E, ± 80m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2014-06-19
náleze: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 11192/3; PR 839636;
ID: 13220743

6755a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 142. Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S od osady Červená Lhota - Hr, 500 m n. m. (39; 6755a).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832068

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Červená Lhota: Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S osady Červená Lhota
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezcce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8484192

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Červená Lhota: Červená Lhota: rybník při Z okraji samot V Chalupách S osady Červená Lhota
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezcce: Lubomír Hrouda
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8484193

6755b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 170. Deštná: v obci, 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: Jaromír Sofron
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832588

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Deštná: Deštná: v obci
nejbližší obec: Deštná, okres Blansko
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezcce: Sofron
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8484221

6755c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 175. Červená Lhota: třetí rybník na rybníční soustavě S od silnice Červená Lhota - Dírná 1 km Z od osady, 480 m n. m. - Hrouda (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: Lubomír Hrouda
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832672

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 188. Dírná: u silnice na hrázi Zámeckého rybníka, 460 m n. m. - Skalický (39; 6755c).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: Vladimír Skalický
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832825

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Červená Lhota: Červená Lhota: třetí rybník na rybníční soustavě S silnice Červená Lhota - Dírná 1 km Z osady
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
nálezc: Lubomír Hrouda
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8484203

6755d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. J. Hradec: Lodhěfov, 2 km JZ od obce, u silnice č. 32
souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 566 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 1356790

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jindřichohradecko, Lodhěfov, okraj poleseverně silnice Studnice-Pluhův Ždár, 1,5 km Z kaple
souřadnice: 49°12'38.00"N, 14°56'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-07-03
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529448

6756b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: c0247_233212_208_M1.5
nejbližší obec: Štítné, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'51.62"N, 15°7'21.40"E, ± 63m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004
nálezc: Jana Navrátilová
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4421061

6756c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nová Včelnice, malý rybníček nad ryb. Pařezný, 1,1 km SV žel. stanice
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°4'44.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-12
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520802

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jindřichův Hradec I: Lovětín, přírodní památka Luží u Lovětína ca 0,6 km JJV od obce
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.99"N, 15°3'19.01"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
nálezc: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431773

lokality: Lovětín - Přírodní památka Luží u Lovětína ca 600 m JJV od kostela v obci
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'20.00"N, 15°3'15.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-06-28
náleze: Libor Ekrť
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: severní okraj a litorál prostředního rákosem přerostlého rybníka;
ID: 9896069

6756d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nová Včelnice, 4. ze soustavy tzv. Hanzlových ryb. (od města), 1,8 km SV žel. stanice
souřadnice: 49°14'43.00"N, 15°5'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 515 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-12
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2520815

6757a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Žirovnice, rybník Roubíček pod lesem při zeleně značené turistické cestě, 1,5 km SSV-S od zámku Žirovnice; obnažené dno,
okraje a břehy rybníka s rozhrnutým bahnem
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'53.18"N, 15°11'14.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-09-26
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: dominanta v většiny porostů; rybník v roce 2001 odbahněn
ID: 9970549

6757b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 638. Jihlávka: okraj pole u silnice Kaliště - Počátky, od přejezdu po místo ca 0,7 km ZJZ od nádraží Jihlávka: 650-665 m n. m.,
4. 7. 2005, V. Grulich.
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'1.00"N, 15°17'23.00"E
nadmořská výška: 650-665 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2005-07-04
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8430351

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Turovka, na okraji zarostlého rybníka cca 1,4 km JJV od centra obce
souřadnice: 49°17'49.10"N, 15°17'20.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2006-09-12
náleze: L. Ekrť
projekt: ČNFD
ID: 3015800

6757c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho Z část
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545359

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jindřichohradecko, Popelín, ryb. Maras VZV obce, jeho JZ část
souřadnice: 49°12'35.00"N, 15°12'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-07-13
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545609

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Žirovnicko, sádky při silnici mezi Stojčínem a Počátkami, sádka č. 3
souřadnice: 49°14'40.00"N, 15°13'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-16
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539716

6757d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.5. Horní Pole (Jihlava): písčité až bahnitě obnažené dno rybníka Karhov, 930m SV od centra obce.
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'48.00"N, 15°18'17.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-25
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Košnar J., Zapomělová E. & Čejková A. (2008): Míčovka kulonosná (*Pilularia globulifera*) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 193-208.
projekt: FLDOK
ID: 8197908

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.4. Horní Pole (Jihlava): písčité až bahnitě obnažené dno rybníka Karhov, 1,3km VSV od centra obce.
nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'47.00"N, 15°18'47.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-08-14
náleze: L. Ekrť; E. Ekrťová; K. Šumberová
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Košnar J., Zapomělová E. & Čejková A. (2008): Míčovka kulonosná (*Pilularia globulifera*) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 193-208.
projekt: FLDOK
ID: 8197899

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Tab.1.sním.2. Horní Pole (Jihlava): písčité až bahnitě obnažené dno rybníka Karhov, 1,4km VSV od centra obce.

nejbližší obec: Horní Pole, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°12'50.00"N, 15°18'49.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-08-14

nálezce: E. Ekrťová; K. Šumberová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Košnar J., Zapomělová E. & Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (*Pilularia globulifera*) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 193-208.

projekt: FLDOK

ID: 8197871

6758a

původní jméno: *Persicaria tomentosa*

lokalita: 234. Rácov: březový hájek na Z svahu kóty 672 m, 200-330 m JV od obce

nejbližší obec: Rácov, okres Jihlava

souřadnice: 49°16'48.00"N, 15°23'14.00"E

nadmořská výška: 645-665 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-05-30

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9362680

6758b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: Třešť, sádky při SSV okraji města; obnažená dna a stěny sádek

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'50.60"N, 15°29'11.79"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001-08-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9958043

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: Čenkov (3 km ZJZ od Třeště), rybník Sovovka, ležící nad silnicí do Třeště, 1 km SV obce; na východním břehu rybníka

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'17.28"N, 15°27'16.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 5702

ID: 10221476

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;

lokalita: Čenkov (3 km ZJZ od Třeště), rybník Sovovka, 1 km SV obce, nad silnicí do Třeště; východní břeh rybníka

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°17'17.28"N, 15°27'16.14"E, ± 200m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1973-08-02

nálezce: Ivan Růžička

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MJ 5701

ID: 10221504

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Třešť: cca 100 m Z od vepřína, cca 1,2 km Z od Třeště; okraj pšeničného pole
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'15.27"N, 15°27'46.45"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-07-23
náleze: Jindřich Roháček
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 5096
ID: 10221497

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Třešť: cca 2 km Z od Třeště; obilné pole
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'7.73"N, 15°27'8.02"E, ± 800m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-18
náleze: Jaromír Švarc
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 2603
ID: 10221510

6758c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Lhotka (6 km SZ od Telče), rybník Horní Mrzatec, 1,5 km Z od obce; v porostech litorálu na obnaženém Z břehu rybníka
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'24.20"N, 15°21'53.84"E, ± 200m
nadmořská výška: 605 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-07-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 32960
ID: 10221419

6758d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Myslíboř (4 km SSV od Telče), poblíž silnice do Sedlejova, 250 m SV od obce; násep železniční tratě podél okraje pole
nejbližší obec: Myslíboř, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'42.80"N, 15°29'12.88"E, ± 200m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20519
ID: 10221488

6759a

původní jméno: orig.: *Persicaria ×figertii*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Třešť: na Z břehu Stonařovského rybníka poblíž hráze, v místech zv. Pouště, 4 km V-VJV od města; pobřežní porosty
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava
souřadnice: 49°16'55.00"N, 15°32'4.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998-08-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 34309; duplikát MJ 34310;
ID: 10221421

6759c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2014-12-26: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Českomoravská vrchovina, Jihlava. Pavlov u Stonařova, 1,5 km J od obce, okraj pole
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'49.00"N, 15°33'49.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: Věra Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: HR 75293; Q 6759cb;
ID: 10149213

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Žatec (5 km SV od Telče), 400 m VJV obce; kraj pole u lesa
nejbližší obec: Žatec na Moravě, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'22.49"N, 15°30'45.49"E, ± 300m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20585
ID: 10221489

6759d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 485. Hladov: okolí rybníka v obci, ca 650 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°36'38.00"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427038

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 483. Dlouhá Brtnice: Z část obce, ca 615 m n. m., 7. 7. 2005, V. Faltys.
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'8.00"N, 15°36'2.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8427011

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: rybník Vidlák, podél přítoku 2 km SZ od kostela sv. Václava ve středu obce, ostřicové porosty, litorál
nejbližší obec: Předín, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'39.00"N, 15°39'14.00"E
nadmořská výška: 596 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: P. Lustyk
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1-94.
projekt: FK ČBS
ID: 8818900

6760a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kněžice u Třebíče; Údolí Brtnice: Kněžický rybník, rybník v obci 600 m jižně od kostela; dno letněného rybníka
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'25.00"N, 15°40'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-16
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 52603;
ID: 10149540

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Kněžice u Třebíče; Údolí Brtnice: Kněžický rybník, rybník v obci 600 m jižně od kostela
nejbližší obec: Kněžice u Třebíče, okres Jihlava
souřadnice: 49°15'25.00"N, 15°40'25.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 539 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2003-09-16
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 52523;
ID: 10149551

6760b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bransouze, žleb pod vychytovou stráň jižně od obce
nejbližší obec: Bransouze, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'30.20"N, 15°45'6.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-16
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34818;
ID: 10149572

6760c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Třebíča: Hrutov, 0,9 km J obce, před rezervací
souřadnice: 49°14'54.00"N, 15°40'40.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 564 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834591

lokalita: Hrutov: PR Na Podlesích, rašelinné a vlhké louky v údolí potůčku Stráž ca 900 m jižně od kostela v obci
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'50.41"N, 15°40'38.16"E, ± 70m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. – Ms.
[depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].
projekt: Vysočina
ID: 9950728

6760d

původní jméno: H. Houzarová: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Krahulov; Údolí Stařečského potoka, Steklý rybník cca 2,2 km (257°) západojihozápadně kostela v obci; břehový porost
jižního břehu a litorál rybníka
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'5.00"N, 15°46'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-06-25
náleze: H. Houzarová; J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 55253;
ID: 10149534

6761a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Budíkovice - koupaliště na jz. okraje obce, údolí Okřešického potoka
nejbližší obec: Budíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'14.00"N, 15°52'1.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-08-07
náleze: J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54977;
ID: 10149547

6761b

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vel. Meziříčí: na dně vyschlého rybníka v lese zvaném V oboře východně od obce Rudíkov. S. m. 480 m
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'54.00"N, 15°57'31.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972-07-30
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458926; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109342

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Trnava, okr. Třebíč, sz. okraj vesnice, role, plevely
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'24.94"N, 15°55'3.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
náleze: A. Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 67217;
ID: 10172883

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* & *P. maculosa*;
lokalita: Trnava - okr. Třebíč, sz. okraj vesnice, pole
nejbližší obec: Trnava, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'24.94"N, 15°55'3.38"E, ± 300m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-17
náleze: A. Štěpánková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 67216; směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia* a *P. maculosa*;
ID: 10173050

6761c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: U Střelnice blíž Třebíče
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°51'27.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1907-08-14
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 31071; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109419

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: V travnatém pásu na Lipové vl. - Tř.
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'11.62"N, 15°51'58.23"E, ± 200m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-07-20
náleze: J. Skryja
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 56982; coll. Josef Skryja;
ID: 10149583

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Třebíč-Týn: na poli mezi bramborami při polní cestě od Týnského rybníka k Zámiši
nejbližší obec: Týn, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'55.40"N, 15°51'58.65"E, ± 200m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-08-03
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34819;
ID: 10149573

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Třebíč
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'53.72"N, 15°52'53.97"E, ± 3000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1894
náleze: J. Uličný
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34774;
ID: 10149590

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Třebíč, příkopy
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'0.99"N, 15°52'48.45"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1911-06-12
náleze: Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* & *P. maculosa*;
ID: 13196527

6761d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Pocoucov: u Opatůvky
nejbližší obec: Pocoucov, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'50.70"N, 15°54'55.09"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-06-30
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34769;
ID: 10149587

6762a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Vel. Meziříčí: na ploi u kóty 436 východně od obce Studnice. S. m. cca 435 m
nejbližší obec: Studnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'28.00"N, 16°2'23.00"E
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971-08-28
náleze: J. Skryja
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 458805; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109328

původní jméno: S. Ondráčková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Budišov; Údolí Kundelovského potoka, Nový rybník zjz. Kundelova, cca 1,7 km severoseverovýchodně kostela Svatého Gotharda v obci; Dno rybníka za nízkého stavu vody
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°17'2.00"N, 16°0'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-13
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 45937;
ID: 10149548

6762b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: vyschlá polní mokřina u cesty ca 0,7 km VJV do kaple ve vsi
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'39.00"N, 16°5'59.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: F. Kolář; J. Danihelka; Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824810

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: severní část obce a nejbližší okolí
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'3.00"N, 16°5'37.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Chrtek
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8824725

6762c

původní jméno: J. Jelínková: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Pozdátín; Studenecké rybníky, rybník Ostrovec, cca 0,330 km j. obce Pozdátín: obnažený břeh rybníka, mokré a slunné stanoviště, pobřežní vegetace
nejbližší obec: Pozdátín, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'58.00"N, 16°2'24.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-06-13
náleze: H. Houzarová; J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54113;
ID: 10149553

6762d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: pravý břeh a litorál Oslavy pod barokním mostem ca 850 m Z od železniční stanice
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°9'31.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: V. Sedláček; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826955

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: polní mokřina pod silnicí ca 1 km Z-SZS od kostela ve vsi
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'8.00"N, 16°6'43.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: F. Kolář; Z. Kaplan; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826260

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: podél silnice do Ocmanic mezi východním koncem vsi a odbočkou pěšiny k rybníku Myšník, ca 0,3 km VJV až 1 km JV od kaple ve vsi

nejbližší obec: Zahrádka, okres Třebíč

souřadnice: 49°14'26.16"N, 16°6'18.36"E, ± 424m

nadmorská výška: 395-405 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: F. Kolář; J. Danihelka; Z. Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8826211

6763a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Flora moravica; Velká Bíteš: vlhká louka na Z okraji obce. S. m. 475 m

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°12'57.00"E

nadmorská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-14

nálezce: D. Procházková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 548139; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 10109364

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Flora moravica; Velká Bíteš: louka na Z okraji obce. S. m. 475 m

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'30.00"N, 16°12'57.00"E

nadmorská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-27

nálezce: D. Procházková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 548136; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;

ID: 10109366

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Velká Bíteš, SZ okraj obce, soukr. řepa

nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'39.51"N, 16°12'51.25"E, ± 700m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-16

nálezce: Jana Jokešová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 310486;

ID: 10150534

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Nové Sady, Z okraj obce, u silnice na V. Meziříčí, peluška + oves

nejbližší obec: Nové Sady, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°17'33.59"N, 16°11'21.52"E, ± 300m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1982-08-16

nálezce: Jana Jokešová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 310574;

ID: 10150536

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nové Sady (V. Bíteš), u silnice na Vel. Meziříčí, peluška + oves
nejbližší obec: Nové Sady, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'33.59"N, 16°11'21.52"E, ± 300m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310586;
ID: 10150552

6763b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Příbyslavice (3 km V od Velké Bíteše): na příkopu v obci. S. m. 505 m
nejbližší obec: Příbyslavice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.00"N, 16°16'5.00"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-08-13
náleze: I. Porazilová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 553921; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109367

6763c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: vypuštěný rybník Pivovárek a jeho břehy ca 400 m S od kostela ve vsi
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'9.00"N, 16°12'13.68"E, ± 43m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: V. Sedláček; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827635

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: vypuštěný rybník Pivovárek a jeho břehy ca 400 m S od kostela ve vsi
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'9.00"N, 16°12'13.68"E, ± 43m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: V. Sedláček; J. Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827634

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: kraj pole a meze jižně od cesty mezi branou do obory a severní stranou vsi, ca 250 m S až 500 m SSZ od kostela ve vsi
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'9.36"N, 16°12'3.60"E, ± 69m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: J. Danihelka; V. Sedláček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8827614

6763d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rudka u Domašova, cca 200 m od ryb. ve středu obce, u silnice směr Litostrov
souřadnice: 49°14'30.00"N, 16°19'50.00"E, ± 250 m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-09-06
náleze: D. Simonová
projekt: ČNFD
ID: 1379657

6764a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno-venkov, 6,5 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, vlhký příkop 400 m JV od m. zv. Hálův mlýn. S. m. 300 m
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'45.00"N, 16°22'22.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-08
náleze: H. Ženíšková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 541019; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109385

6764b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Veverská Bytyška. Ad flumen. Solo sicco duro
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'43.00"N, 16°26'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-12
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39109; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109382

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Veverska Bityška. In agro humidiusculo
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'33.00"N, 16°26'12.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-12
náleze: G. I. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39099; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny; *Persicaria maculosa* separated as BRNU 631064,
adnotavit J. Danihelka 2015-02-16;
ID: 10109386

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: Veverská Bityška [= Veverská Bítýška]. Solo sicco duro
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'43.00"N, 16°26'19.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1924-08-12
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39106; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109407

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Při pravé straně silnice Veverská Bítýška - Moravské Knínice, v obci Chudčice, mírně zastíněné volné místo, více rostlin
nejbližší obec: Chudčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'18.27"N, 16°27'32.03"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-08-27
náleze: Pavel Kusák
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 162582;
ID: 10172674

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Brno, Brněnská přehrada, 1 km SZ hradu Veveří
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'52.35"N, 16°27'22.29"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-09-12
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 22739;
ID: 10214311

6764c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: spáleniště pod fotbalovým hřištěm v obci Říčky. S. m. ca 445 m
nejbližší obec: Říčky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'56.00"N, 16°21'20.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-30
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481471; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109390

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: mokřina v průklestu pro ropovod v Chroustovském údolí. S. m. ca 440 m
nejbližší obec: Litostrov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°13'31.00"N, 16°21'9.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-11
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 481315; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109410

6765a

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Kuřim, na palouku západně nad Českou, na hřebeni
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'42.42"N, 16°32'50.02"E, ± 700m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-10-09
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214514

6765b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Kuřimsko SZ Brna: Úhor na náhorní rovině "Pasek" u Lelekovic, na sev. okraji areálu podél cesty u lesa,
hojně. 350 m n. m.
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'44.00"N, 16°35'4.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996-06-17
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 551657; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109375

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Skládka u železniční stanice Řečkovice, Brno
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.00"N, 16°35'27.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-10-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480461; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109260

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Skládka u železniční stanice Řečkovice, Brno
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°15'2.00"N, 16°35'27.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480402; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109261

6765c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svatka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 32993; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 13 sheets (BRNU 032993, 032993-a až 032993-l);
ID: 10109249

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svatka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 032993-b; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina; 13 sheets (BRNU 032993, 032993-a až 032993-l);
ID: 10109250

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svatka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 032993-g; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 13 sheets (BRNU 032993, 032993-a až 032993-l);
ID: 10109251

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svatka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 032993-k; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina; 13 sheets (BRNU 032993, 032993-a až 032993-l);
ID: 10109252

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Chrtěk sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii Svatka pr. Bystrc ad Brno urbem
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09-03
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 032993-m; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109259

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: In convalle fluvii ad p. Bystrc, Brno
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'53.00"N, 16°31'34.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-08
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 33034; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109283

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: Komein bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'21.15"N, 16°33'11.31"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8348/26;
ID: 10148839

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Brno-venkov. Rozdrojovice, levý břeh přehrady, ca 1 km JJZ obce, letněné dno
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'45.00"N, 16°30'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-06-07
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 718047; Q 6765ca;
ID: 10150491

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Brno-Bystrc, pod přehradní hrází, pšenice
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'55.24"N, 16°31'9.60"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1982-07-31
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310480;
ID: 10150533

6765d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno: rumiště nad levým břehem Ponávky u mlýna asi 750 m JV od Brna-Řečkovice. Cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'23.00"N, 16°35'31.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1995-06-13
náleze: R. Klementová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543151; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109281

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Brno: u zahradního plotu u vchodu do ústavu
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'19.00"N, 16°35'49.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-05
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552418; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109273

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Brno: přírodovědecká fakulta, u vchodu do ústavu analytické chemie
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'16.00"N, 16°35'51.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-09-05
náleze: M. Smejkal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 552419; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109274

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Brno-Židenice: rumiště v prostoru lesoparku Akátky (u hřbitova). S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Brno-Židenice, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'27.00"N, 16°38'55.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-09-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 496091; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109556

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Brno-Obřany: seřadovací nádraží
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°39'13.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-11
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 477227; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109262

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: Brno: in rudatis ante facultatem iudic. S. m. ca 227 m
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°35'32.00"E
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-09-02
náleze: J. Müller
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 369227; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109272

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Brno: univerzitní botanická zahrada
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'16.00"N, 16°35'46.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-08-25
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39697; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109282

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: zw. Hussowitz [= Brno-Husovice] u. der Zazowitzzer Mühle [= Cacovický mlýn]
nejbližší obec: Brno-Husovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'8.00"N, 16°38'20.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-07
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 13552; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109265

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 544. *Polygonum nodosum* Pers. An Wassergräben um Brünn, besonders an der Zwitta
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'19.22"N, 16°37'48.56"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214308

6766a

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: v příkopu u Ochoze
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'7.00"N, 16°44'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-22
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 175505; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny / 70 Moravský kras;
ID: 10109388

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: u potoka u Kaniček nedaleko Obcí
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°15'22.00"N, 16°43'22.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1927-08-28
náleze: R. Doležal
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 174849; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109411

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* A. I. a. *genuinum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mähren: [...]; Kiriten, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.51"N, 16°44'34.92"E, ± 700m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1899-08-24
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 17867;
ID: 10149135

6766b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 383. Bukovinka: J obce - v údolí potoka Řičky malý rybníček, asi 2,5 km J od hájovny
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1979
náleze: Vlastimil Tlusták
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -
Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9123552

6766c

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bílovice nad Svitavou - 400 m SV na úhoru za železniční stanicí; na úhoru
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'47.00"N, 16°40'42.00"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-06-04
náleze: H. Šalanská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 612996; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109379

6766d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 2,8 km SV od kostela
souřadnice: 49°14'54.30"N, 16°48'34.10"E, ± 20m
nadmořská výška: 472 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2009-07-31
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385848

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hostěnice; Hostěnický potok, 1,5 km V od kostela
souřadnice: 49°14'20.40"N, 16°47'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 417 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2009-07-31
náleze: I. Axmanová
projekt: ČNFD
ID: 1385917

6767a

původní jméno: V. Sůrová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Bukovinka: zarůstající 1. rybníček asi 2,18 km JV směrem od kostela v Bukovince; 49°17'3.39" s.š., 16°49'58.79" v.d.
nejbližší obec: Bukovinka, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.00"N, 16°49'59.00"E
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 2007-07-22
náleze: V. Sůrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608865;
ID: 10109613

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: distr. Vyškov: příkop v Mlýnské ulici v Račicích. S. m. 340 m
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'39.00"N, 16°52'55.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1971-09-01
náleze: A. Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 462525; distr. phytogeogr. 71c Dražanské podhůří;
ID: 10109615

6767b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: U pazderny - Vyškova
nejbližší obec: Vyškov-Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'9.76"N, 16°59'16.03"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-09
náleze: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512242;
ID: 10148799

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: U Vyškova na poli
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'36.89"N, 16°59'41.92"E, ± 2000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1918-10
náleze: V. Skřivánek sen.
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512189;
ID: 10149112

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vyškov: vlhké úhory u Pazderny
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'9.38"N, 16°59'8.30"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1953-08-07
náleze: Václav Skřivánek jun.
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214509

6767c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vítovice
nejbližší obec: Vítovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'5.29"N, 16°50'53.04"E, ± 700m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1941-08
náleze: Veleslav Lang
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214508

6767d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: Lysovice, pole s obilím u rybníka
nejbližší obec: Lysovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°12'32.00"N, 16°58'36.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1982-07-01
náleze: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508950; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina / 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109563

6768a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria lapathifolia, 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Flora moravica. Vyškov: Marhanice [= Marchanice]
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'60.00"N, 17°1'17.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1911-07-29
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 416745; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 10109565

6768c

původní jméno: orig.: Polygonum brittingeri; J. Danihelka 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov. Kučerov, pole s kukuřicí. S. m. 320 m
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'8.00"N, 17°0'8.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 508884; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109526

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria lapathifolia, 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Flora moravica: Kučerov
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 17°0'35.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1918-09-05
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418840; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109523

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria lapathifolia, 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Flora moravica: Kučerov
nejbližší obec: Kučerov, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'12.00"N, 17°0'35.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1917-07
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418961; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109522

6768d

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: 177. Lhota u Pačlavic: okraj pole a mez 0,7 km jihojihozápadně od obce, 310 m n. m., Cigánek & Lososová.
souřadnice: 49°14'20.00"N, 17°8'59.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
náleze: David Cigánek; Zdeňka Lososová
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9617859

6769a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: plevele Morkovice
souřadnice: 49°15'23.80"N, 17°12'43.34"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2011-06-15
nálezc: Pavla Horáková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13140281

6769b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 211. Zborovice: 0,9 km severně od kostela, okraj pole, 290 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'15.00"N, 17°17'26.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618795

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 212. Zborovice: 0,4 km severovýchodně od kostela, 300 m n. m., Otýpková.
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°17'27.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezc: Zdenka Otýpková
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618902

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Kroměříž: Popovice, SZ okraj obce, 0,5 km SZ od stř. obce
souřadnice: 49°16'56.00"N, 17°19'27.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 301 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-07-04
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834390

6769c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov, Morkovice: jižní okraj obce, při turisticky značené cestě na kótu Kleštětec. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Morkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'24.00"N, 17°13'5.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1980-08-15
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 495564; 2 sheets (BRNU 495564-a); distr. phytogeogr. 77b Litenčické vrchy;
ID: 10109631

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov, obec Morkovice: asi 0,5 km jižně od obce směrem na kótu Kleštěnec. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Morkovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'13.00"N, 17°12'31.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1980-08-15
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 495546; distr. phytogeogr. 77b Litenčické vrchy;
ID: 10109632

6769d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 34. Zdounky: okraje polí podél cesty k samotě jihozápadně od vsi, asi 0,75 km jihozápadně od kostela, 280 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°13'17.00"N, 17°18'44.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9613267

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chřiby: Zdounky, 0,5 km J od kostela, pole při silnici na Bunč
souřadnice: 49°13'14.00"N, 17°19'5.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 272 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-08-10
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358861

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kroměřížsko: Divoky
souřadnice: 49°12'35.00"N, 17°18'27.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1997-07-10
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2612151

6770a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, okr. Kroměříž, Těšňovice: 1,2 km JZ obce, na stráni u polní cesty. S. m. 310 m
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'18.00"N, 17°24'24.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1997-09-07
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 567961; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109527

6770b

původní jméno: orig.: Polygonum * brittingeri; J. Danihelka 2016: Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri;
lokalita: Distr. Kroměříž: in peripheria occ. pagi Záhlinice
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'20.04"N, 17°28'57.23"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1973-07-26
náleze: A. Roubal
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. A. Roubal;
ID: 13196098

6770c

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: okr. Kroměříž: mezi Cvrčovicemi a Zdoučkami, 200 m SZ od kaple u silnice
souřadnice: 49°13'40.00"N, 17°19'55.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 262 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834058

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: okr. Kroměříž: Kostelany, SZ konec obce, 200 m JV od hřbitova
souřadnice: 49°12'24.00"N, 17°22'41.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834175

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: okr. Kroměříž: Kostelany, SZ konec obce, 200 m JV od hřbitova
souřadnice: 49°12'24.00"N, 17°22'41.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 379 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2005-07-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834207

6770d

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: 57. Střížovice: rozsáhlá mokřina zvaná Bašnov jihovýchodně od Střížovic; strouhy, ostřicoviště, rákosiny, zblochanové rákosiny a vrbiny, v čase exkurze zcela vyschlé, 187 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'59.00"N, 17°27'14.00"E
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9614229

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 61. Kvasice: mezihrází na pravém břehu Moravy, asi 0,7 km jižně od mostu přes Moravu; místa narušená zemními pracemi, hlinitý a písčité náplav, 185 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°14'32.00"N, 17°28'35.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614299

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 64. Kvasice: loučka západně od bývalého plaveckého bazénu, asi 300 m severozápadně od mostu přes Moravu; velmi hodnotný zbytek lužní loučky, 185 m n. m., Danihelka.

souřadnice: 49°14'52.00"N, 17°28'18.00"E

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614369

6771a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: 83. Míškovice: úhor na vrcholu kóty Na skále 0,9 km severně od obce, 260-285 m n. m., Kaplan.

souřadnice: 49°17'4.00"N, 17°32'43.00"E

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9614890

6771c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Flora moravica, distr. Gottwaldov [= Zlín]: Malenovice, směr Kvítkovice, ostrůvek v poli na levém břehu Dřevnice, asi 300 m od ZPS. S. m. 200 m

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°12'21.00"N, 17°33'34.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1977-08-05

nálezce: V. Cholková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 505175; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;

ID: 10109569

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2007-04-18 *Polygonum lapathiolium* s.l., 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Flora moravica, distr. Gottwaldov [= Zlín]: Malenovice, směr Kvítkovice, ostrůvek v poli na levém břehu Dřevnice, asi 300 m od ZPS. S. m. 200 m

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°12'21.00"N, 17°33'34.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1977-08-05

nálezce: V. Cholková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 505174; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;

ID: 10109570

6771d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 1 km Z od obce Kudlov, u lesního hřbitova
souřadnice: 49°12'0.00"N, 17°39'48.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-10-05
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.
projekt: ČNFD
ID: 2302768

6772a

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; V. Pluhař: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Fryštácká přehrada, mokré břehy, hojně
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'4.40"N, 17°41'8.61"E, ± 500m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959-06-17
náleze: D. Kyslingrová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150333

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Fryšták, přehrada u Gottwaldova, polní plevel v obilí
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín
souřadnice: 49°16'14.39"N, 17°41'9.45"E, ± 800m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1959
náleze: F. Kubát
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 572053;
ID: 13196367

6772b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.35. Kašava: 1km JZ od kostela.
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'39.00"N, 17°47'0.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-30
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318261

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.2.sním.16. Kašava: chatová oblast, 1,5km JJV od kostela,
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'27.00"N, 17°47'26.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-30
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8317629

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Host. vrchy: Kašava, V konec obce, 150 m SZ od kříže, 1.5 km V od kostela

souřadnice: 49°17'51.00"N, 17°48'24.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2000-07-05

nálezce: Z. Otýpková

pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 53: 257-274.

projekt: ČNFD

ID: 2815357

6772c

původní jméno: V. Řehořek: *Polygonum tomentosum*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Gottwaldov - Jaroslavice, výslunná stráň, velmi hojně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Zlín

souřadnice: 49°12'38.65"N, 17°41'59.25"E, ± 500m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1965-08-28

nálezce: I. Jindra

herbář: GM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: GM 25504; herb. Ivan Jindra;

ID: 10150303

6772d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: při silnici Želechovice-Slušovice, pod silnicí směrem k Dřevnici

souřadnice: 49°13'6.00"N, 17°45'43.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1981-11-16

nálezce: P. Kusák

pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.

projekt: ČNFD

ID: 2302249

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: JZ nas obcí Horní Trávníky (Jz u Vizovic)

souřadnice: 49°12'20.00"N, 17°48'34.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1980-07-08

nálezce: P. Kusák

pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.

projekt: ČNFD

ID: 2302484

6773a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Jasenná, rumišťe u kravína na SSZ okraji obce

souřadnice: 49°15'46.00"N, 17°53'36.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1977-08-17

nálezce: J. Dubová

pramen: Dubová J. (1978): Vegetační a floristické poměry východně od Vizovic. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. kat. biol. rostl. UJEP, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2345110

6773c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 1 km JZ nad Vizovicemi
souřadnice: 49°12'40.00"N, 17°50'44.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1980-07-08
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.
projekt: ČNFD
ID: 2303426

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Průkopa
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'37.18"N, 17°54'15.87"E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu CHPV Průkopa.. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6558506

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PP Průkopa
nejbližší obec: Lutonina, okres Zlín
souřadnice: 49°14'37.06"N, 17°54'15.68"E, ± 96m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1986
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu chráněného přírodního výtvaru Průkopa. 1987.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1986 - 31.12.1987
ID: 6653326

6774b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: louky (většinou kosené), meze, remízky a políčka (plevelová vegetace) S od osady Hajdovy Paseky, ca 1,5-1,7 km JV od kostela v obci
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°15'11.00"N, 18°5'31.00"E
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: Petr Koutecký
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.
projekt: FK ČBS
ID: 8768097

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Galovské lúky
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°16'46.78"N, 18°7'23.47"E, ± 127m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2002-07-09
náleze: Petr Chytil
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky.. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6780166

6774d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vizov. vrchy: Valašská Senice, 0,5 km JV od Františkova vrchu (718)
souřadnice: 49°13'47.00"N, 18°7'2.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2003-08-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825590

6845a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 133. Zhůří: pastviny 1,2 km J Zhůří
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'58.00"N, 13°13'59.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1991
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.
projekt: FLDOK
ID: 9403144

6845c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*
lokalita: Západní Čechy, 9. Železná Ruda: zjištěné druhy v obci (paty zdí, lemy plotů, zahrádky, smetiště a rumišťe).
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'14.00"N, 13°13'40.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1985
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. & Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westböhmischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 28: 1-52.
projekt: FLDOK
ID: 8263367

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 45.a. Železná Ruda: Alžbětín: S okraj obce, při silnici proti odbočce k nádraží ČSD
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°7'36.00"N, 13°12'44.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozď
datum: 1991-08-07
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 2: 31-41.
projekt: FLDOK
ID: 9409164

6846a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Kochánov III
souřadnice: 49°11'55.03"N, 13°20'55.71"E, ± 188m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2012-09-11
náleze: Pavel Sova
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: T1.5
ID: 11062240

6846b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 170. Kundračice: intravilán obce
nejbližší obec: Kundračice, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'39.00"N, 13°27'49.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9388228

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: mezi obcemi Trpěšice a Horní Krušec, lem kukuřičného pole
souřadnice: 49°10'35.00"N, 13°27'41.00"E, ± 250m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1981-08-04
náleze: M. Šandová
pramen: Šandová M. (1982): Lemová společenstva polí v okolí obce Hartmanice u Sušice. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 25: 39-43.
projekt: ČNFD
ID: 2465170

6847b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Strašín: prameniště v louce na svahu pod silnicí 1,5 km SV od obce
nejbližší obec: Strašín, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'32.30"N, 13°39'37.70"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 37c. Nezdické vápence
datum: 2016-07-10
náleze: Petra Přidalová; Radim Paulič; Yvetta Hájková
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13242242

6847c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 205. Rejštejn: intravilán obce
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'29.00"N, 13°31'11.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1997
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.
projekt: FLDOK
ID: 9389013

6847d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Šumava: Nicov, SZ okraj obce
souřadnice: 49°7'27.00"N, 13°37'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 869 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2005-07-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835856

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Šumava: Nicov, SZ okraj obce
souřadnice: 49°7'27.00"N, 13°37'4.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 869 m
fytochorion: 88c. Javorník
datum: 2005-07-29
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835885

6848a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Flora Bohemiae meridionalis. Zálesí, okr. Strakonice, okraj pole 400 m s. fotbalového hřiště
nejbližší obec: Zálesí, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'2.97"N, 13°43'23.95"E, ± 200m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1985-08-27
náleze: J. Smažík
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-86077;
ID: 10149997

6848c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Benešova Hora_6190034
nejbližší obec: Benešova Hora, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'49.33"N, 13°42'43.92"E, ± 65m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-21
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5765079

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Benešova Hora_6190254
nejbližší obec: Benešova Hora, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'0.88"N, 13°41'11.26"E, ± 56m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-18
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5768060

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Úbislav_6190269
nejbližší obec: Úbislav, okres Prachatice
souřadnice: 49°7'4.98"N, 13°40'45.59"E, ± 144m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2008-07-18
náleze: Eliška Václavíková
pramen: Václavíková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0619. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5768224

6848d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Prachatice. In statione viae ferratae Čkyně
nejbližší obec: Čkyně, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'40.00"N, 13°49'42.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-14
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210091

původní jméno: orig.: *Persicaria maculosa*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi Solani tuberosi in declivi merid.-orient. collis (cota 671 m) 0,5 km situ occid.-merid.-occid.
a pago Chvalšovice prope oppidulum Vacov
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'27.30"N, 13°45'2.10"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210095

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Strakonice. In margine arvi Solani tuberosi in declivi merid.-orient. collis (cota 671 m) 0,5 km situ occid.-merid.-occid.
a pago Chvalšovice prope oppidulum Vacov
nejbližší obec: Chvalšovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'27.30"N, 13°45'2.10"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-09-03
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210096

6849a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: břehy rybníka "Jezero" 1 km SSZ od obce
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'52.89"N, 13°51'8.48"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2012-08-23
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009995

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: soutok potoků Peklova a Radkovickeho na východním okraji Nihošovic, 445 m n. m.
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'18.00"N, 13°51'53.00"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1966-08-20
náleze: Josef Hartl
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13248565

6849c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Strakonice. In fundo piscinae emissae ad viam publicam inter vicum Straňovice et pagum Malenice, haud procul ab opp. Volyně
nejbližší obec: Malenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'20.99"N, 13°53'45.42"E
nadmořská výška: 497 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-07-23
nálezc: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210089

6850a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radějovice: okraj kukuřičného pole při JV úpatí lesa na návrší (kóta 564) JV od obce
nejbližší obec: Radějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'57.50"N, 14°1'57.30"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2016-08-12
nálezc: Leischner; Vojtěch Žíla; Radim Paulič; Milan Soukup
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13242239

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pivkovice
souřadnice: 49°10'52.98"N, 14°4'23.22"E
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2015-06-02
nálezc: Pavla Zahradníková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13144801

6850b

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2010-03-04: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. Strakonice. Drahonice: Mlýnský horní rybník 1,1 km VJV od kaple v obci
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°5'12.00"E
nadmořská výška: 455 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-06-09
nálezc: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597723; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109306

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Jižní Čechy, okr. Strakonice, ryb. Horní Mlýnecký mezi obcemi Drahonice a Skočice
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'38.83"N, 14°5'13.51"E, ± 150m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1967-07-26
nálezc: Z. Hroudová
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196429

6850c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Budyně, ryb. Vítovský pod silnicí na Bavorov, ca 0,45 km od kaple v centru obce
nejbližší obec: Budyně, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'32.80"N, 14°4'24.36"E, ± 100m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2000-07-25
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970415

6850d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Vodňany - Svinětice, rybník Rozbout
nejbližší obec: Bavorov-Svinětice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'53.02"N, 14°6'33.28"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-08
nálezcce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196436

6851a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bohemia merid.: in vico Čičenice
nejbližší obec: Čičenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°9'12.03"N, 14°13'51.98"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968-10-03
nálezcce: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196417

6851b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 3. Rybníč.hráz Podhorský poblíž obce Chvalešovice, distr. Temelín, letněno, V břeh
nejbližší obec: Chvalešovice u Temelín
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1992-09-20
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9321641

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: (10) Rybníč.nádrž Dvořák u statku Chvalešovice u Temelína, L břeh fůrna
nejbližší obec: Chvalešovice u Temelín
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971-09-16
pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.
projekt: FLDOK
ID: 9322027

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: (9) Rybníček nádrž Dvořák u statku Chvalešovice u Temelína, letněno, sediment.pásma v chobotu, bahnitá půda

nejbližší obec: Chvalešovice u Temelína

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1964-07-31

pramen: Hejný S. (1997): Charakteristika vybraných společenstev svazu *Bidention tripartitae* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 15: 205-215.

projekt: FLDOK

ID: 9322015

6851c

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;

lokality: Distr. Strakonice: Vodňany; in statione viae ferrae

nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice

souřadnice: 49°8'42.16"N, 14°10'44.20"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1969-08-18

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13196426

6851d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Dívčice: obnažené dno rybníka Březovec na JV okraji obce

nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'35.00"N, 14°18'41.00"E

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-05-27

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13252411

6852a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Kočín

souřadnice: 49°9'55.25"N, 14°21'40.46"E, ± 1154m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2009

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín

projekt: NDOP

ID: 11315709

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Křtěnov

souřadnice: 49°11'10.79"N, 14°22'39.05"E, ± 779m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2009

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín

projekt: NDOP

ID: 11316218

6852b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Litoradlice, J okraj obce
souřadnice: 49°10'11.00"N, 14°25'25.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356800

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Litoradlice, pole ca 0,7 km JJV kostela v obci
souřadnice: 49°10'7.00"N, 14°25'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529606

6852c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Z českých Budějovic, Olešnický rybník
souřadnice: 49°6'29.00"N, 14°21'49.00"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1934-07-14
náleze: B. Jílek
pramen: Jílek B. (1956): K fytoceologii rybníčních společenstev. - Preslia, Praha, 28: 66-77.
projekt: ČNFD
ID: 2283769

6852d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Jeznice, pole u bývalého JZD při JV okraji obce
souřadnice: 49°8'54.00"N, 14°26'46.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529575

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Vodňansko, Radmilický ryb., v zátoce
souřadnice: 49°7'21.00"N, 14°25'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1981-06-03
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2533751

6853a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Střední Povltaví (Hlubocko), Bzí, rybník Dubovský ca 1,5 km SSZ od středu obce
souřadnice: 49°11'39.00"N, 14°31'50.00"E, ± 500m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2006-07-03
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529511

6853d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 192.Bošilec: S břeh Bošileckého rybníka, 420 m n. m. - Kurka (39; 6853d).
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
nálezcce: Rudolf Kurka
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.
projekt: FLDOK
ID: 9832924

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Českobudějovicko, Neplachov, ryb. Stojčín, jeho V část (u hráze), ca 1 km JZ žel. zastávky
souřadnice: 49°7'16.00"N, 14°36'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2007-05-16
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526268

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Neplachov, rybník Stojčín, 1.5 km JJZ obce
souřadnice: 49°7'12.00"N, 14°35'21.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-10
nálezcce: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149329

6854a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokality: Flora čechoslovenica. Bohemia: merid., pánev Třeboňská. Veselí n. L. - obnaž. dno Dekarky
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°10'56.38"N, 14°42'14.36"E, ± 300m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1989-08-09
nálezcce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37400;
ID: 10149822

původní jméno: *Polygonum brittingeri*
lokality: Flora čechoslovenica. Bohemia: již. - pánev Třeboňská. Veselí n/Luž.: na rumišti u silnice na Žišov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'33.11"N, 14°41'39.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-05
nálezcce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37380;
ID: 10149831

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia: již., pánev Třeboňská. Veselí n. Luž. - rumiště u Zahrad při silnici na Žiřov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'33.11"N, 14°41'39.17"E, ± 500m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-05
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37379; herb. R. Kurka;
ID: 10149832

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Již. Čechy - pánev třeboň. Veselí n. Luž. - na rumišti u silnice na Žiřov
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
souřadnice: 49°11'38.69"N, 14°41'42.50"E, ± 1000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1950-08-05
náleze: R. Kurka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225917

6854b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Doňov, rybník Velká Ohrazenice na okraji lesa jižně železnice, ca 1,9 km JZ železniční stanice (SZ část rybníka - u hráze);
mělká voda a obnažené okraje
nejbližší obec: Doňov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'53.95"N, 14°46'47.39"E, ± 300m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970448

6854c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Ponědrážka, severovýchodní pobřeží Ponědrážkovského rybníka přiléhající k západnímu okraji obce
nejbližší obec: Ponědrážka, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'8.36"N, 14°42'4.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-24
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916530

6854d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Rybník Velký Závistivý blízko bašty Karštejn 5 km jihozápadně od Kardašové Řečice.
nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
pramen: Hroudová Z. (1981): Sezónní dynamika porostů obnaženého rybníčního dna. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 21: 37-49.
projekt: FLDOK
ID: 8679347

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Lipnice, ca 1,4 km VVS od kaple, Lipnický rybník, písčina podél přítok. stoky z Podřezanského ryb.

souřadnice: 49°7'44.00"N, 14°46'54.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-06-19

nálezce: R. Černý

pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.

projekt: ČNFD

ID: 1126775

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Trebonsko - ryb. Skutek, JV cast

souřadnice: 49°6'28.00"N, 14°45'4.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1999-06-01

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2531330

6855a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Kardašova Řečice, rybník Velká Ochoz mezi jižním okrajem města a dvorem Cikar, severní část rybníka

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°10'11.01"N, 14°50'22.27"E, ± 150m

nadmořská výška: 435 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-05-22

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916466

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Okr. Jindřichův Hradec: Kardašova Řečice: právě napouštěný rybník Šlechtů u SSZ okraje obce. 444 m n. m.

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'37.00"N, 14°50'53.20"E, ± 50m

nadmořská výška: 444 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2015-06-24

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9960399

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Kardašova Řečice, rybí sádky ve městě poblíž vlakového nádraží

nejbližší obec: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°11'3.51"N, 14°51'20.64"E, ± 50m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-08-25

nálezce: Viera Horáková; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem

ID: 13180989

6855b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Jindřichův Hradec, rybník Krylovec v lese u obory Radouňka, ca 2,7 km SZ železniční stanice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'2.62"N, 14°58'21.57"E, ± 400m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-07-27
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970473

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Jindřichův Hradec, místní část Radouňka při severovýchodním okraji města, rybí sádky u silnice
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'35.00"N, 14°59'23.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-13
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Kardašova Řečice; sádky intenzivně stříkány Roundupem, v některých se však již několik let nesádkuje; v roce 2007 dno vysypáno oblázky, některé vlhkomilnější druhy vymizely
ID: 13178940

6855c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: S Bohemia, Ratiboř (W of Jindřichův Hradec), ca 1 km S of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Roseč, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'4.01"N, 14°54'51.21"E, ± 300m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-09-14
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256132

6856a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolní Radouň; trvale vypuštěný menší rybník na okraji obce
souřadnice: 49°11'35.67"N, 15°0'36.84"E, ± 25m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2013-08-24
náleze: Jitka Farská
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12475884

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rodvínov - Petr Bláha
souřadnice: 49°10'26.96"N, 15°2'34.53"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-15
náleze: Karel Kučera
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13139261

6856b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 48. rybník Velký Stříbrný 1 km S od Mutyněvsí
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'33.30"N, 15°7'24.10"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Hroudová Z. (1972): Příspěvek k fytoocenologickému a floristickému výzkumu rybníků v okolí Jarošova nad Nežárkou. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 129-143.
projekt: FLDOK
ID: 8866481

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Jindřichohradecko, Stříbrný ryb. mezi Mutyněvsí a Jarošovem nad Nežárkou
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°7'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-25
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532881

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Jindřichohradecko, Stříbrný ryb. mezi Mutyněvsí a Jarošovem nad Nežárkou
souřadnice: 49°10'34.00"N, 15°7'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-08-25
náleze: Z. Hroudová
projekt: ČNFD
ID: 2532894

6856c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Jindřichův Hradec, rybník Vajgar na Hamerském potoce v centru města; obnažené dno a břehové porosty
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'39.94"N, 15°0'47.34"E, ± 600m
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-17
náleze: Robert Ouředník; Petr Hesoun; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník po velmi dlouhé době letněn kvůli plánovanému odbahňování, vegetace mozaikovitá
ID: 9969588

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Otín: Otínský rybník 1,2 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Otín, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'36.00"N, 15°3'38.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009-05-28
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 607390; *Persicaria maculosa* separated as BRNU 631060; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109325

6856d

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2014-09-22: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec. Střížovice: Střížovický rybník, 0,7 km JV od středu obce
nejbližší obec: Střížovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'6.62"N, 15°9'39.55"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-07-02
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637879; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109374

6857a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Horní Meziříčko - rumiště na J okraji obce. S. m. ca 555 m
nejbližší obec: Horní Meziříčko, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'13.00"N, 15°14'38.00"E
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-14
náleze: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506592; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109339

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Strmilov
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'30.47"N, 15°11'57.62"E, ± 700m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
náleze: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21417;
ID: 10214415

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Horní Dvorce, rybí sádky pod rybníkem Pilný při JV okraji obce
nejbližší obec: Horní Dvorce, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°10'55.00"N, 15°14'40.00"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-07-07
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky na pstruha; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách a na schodech sádek, výběrově i v okolí sádek (sekané trávníky)
ID: 13178866

6857b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Horní Němčice (3 km J od Studené), břeh rybníka na V okraji obce
nejbližší obec: Horní Němčice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°9'28.14"N, 15°16'57.13"E, ± 100m
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-07-14
náleze: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 16923
ID: 10221501

6857c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jindřichův Hradec: Kunžak - obnažené dno ryb. Hejdák asi 2 km VSV od obce. S. m. ca 580 m
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'48.00"N, 15°13'4.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-06-23
náleze: H. Andrejchová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506689; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109337

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Kunžak (12 km V od Jindřichova Hradce), rybník Hejdák, asi 2 km VSV obce; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.30"N, 15°13'2.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-01
náleze: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 16933
ID: 10221502

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Kunžak (12 km V od Jindřichova Hradce), rybník Hejdák, asi 2 km VSV obce; obnažené dno letněného rybníka
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°7'47.30"N, 15°13'2.44"E, ± 200m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981-08-01
náleze: H. Andrejchová
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 17062
ID: 10221503

6857d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Lipnice, komplex sádek a rybníčků pod ryb. Mlýnský v jihovýchodní části obce; ve stěnách a na obnaženém dně rybníčků a sádek
nejbližší obec: Český Rudolec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'15.55"N, 15°18'43.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255525

6858a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Praskolesy, 7 km Z od Telče: na vyhrnuté hlíně při obnově bývalého rybníka nejhořejšího rybníka 700 m Z obce
nejbližší obec: Praskolesy, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'27.05"N, 15°20'48.83"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-08-27
náleze: Ivan Růžička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512163;
ID: 10149110

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče), horní vypuštěný rybník, 700 m Z obce; na vyhrnuté hlíně při obnově bývalého nejhořejšího rybníka
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'25.45"N, 15°20'45.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-08-25
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 11395
ID: 10221478

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Praskolesy (7 km Z od Telče), horní vypuštěný rybník, 700 m Z obce; na vyhrnuté hlíně při obnově bývalého nejhořejšího
rybníka
nejbližší obec: Praskolesy u Mrákotína, okres Jihlava
souřadnice: 49°10'25.45"N, 15°20'45.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1977-08-25
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 11396
ID: 10221499

6858b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Telč, rybí sádky pod soustavou rybníčků při SZ okraji města, 1,4 km SZ žel. st. Telč; ve vodě, ve stěnách a na obnažených
dnech sádek a v okolních sekaných trávnicích
nejbližší obec: Telč, okres Jihlava
souřadnice: 49°11'18.67"N, 15°26'49.53"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Rybářství Telč; sádky kvůli odbahňování napájecího rybníka v roce pozorování výjimečně letněny
ID: 10189518

6858c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Mysletice (6 km JZ od Telče): v obci; rumiště na návsi u autobusové zastávky poblíž malého rybníčku
nejbližší obec: Mysletice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'33.00"N, 15°23'21.49"E, ± 100m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-05
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20408
ID: 10221487

6858d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 567. Myslůvka: osada Myslůvka, ca 480 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Myslůvka, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'30.00"N, 15°26'34.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě
(2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428663

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 565. Černíč: obec Černíč, ca 470 m n. m., 7. 7. 2005, L. Lippl.
nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava
souřadnice: 49°7'38.00"N, 15°27'33.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: L. Lippl
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8428597

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hříšice, devastovaná plocha kolem potůčku pod prodejnou smíšeného zboží
souřadnice: 49°6'12.00"N, 15°29'43.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-07-29
náleze: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2487535

6859a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: I;
lokalita: Zvolenovice (4 km VJV od Telče), Ambrožův rybník (malý nejhořejší), 700 m V od obce; břehy rybníka
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'50.54"N, 15°30'53.83"E, ± 50m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20658
ID: 10221490

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Zvolenovice (4 km VJV od Telče), Ambrožův rybník (malý nejhořejší), 700 m V od obce; břehy rybníka
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°9'50.54"N, 15°30'53.83"E, ± 50m
nadmořská výška: 575 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968-07-07
náleze: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20657
ID: 10221512

6859b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Stará Říše, břeh rybníka u silnice směrem na Markvartice
souřadnice: 49°10'46.00"N, 15°35'8.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-27
náleze: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2488140

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sedlatice, okraj silážní jámy u vepřína
souřadnice: 49°11'33.00"N, 15°36'35.00"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-31
náleze: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2487548

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Svojkovice, kolem zdi vepřína
souřadnice: 49°9'58.00"N, 15°38'18.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-07-11
náleze: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2487504

6859c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nová Říše (9 km JV od Telče), u kostela Sv. Kříže, 1 km SZ od obce; narušený okraj cesty u kostela
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'45.00"N, 15°32'44.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-29
náleze: Josef Zlámalík
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 17174
ID: 10221484

6859d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zdeňkov, skládka u silážní jámy JV od kravína
souřadnice: 49°8'28.00"N, 15°37'10.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-08-07
náleze: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2487612

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zdeňkov, odvozen od narušeného okraje kompostu S od kravína
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°37'8.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1977-09-07
náleze: J. Zlámalík
pramen: Zlámalík J. (1978): Studie o antropogenních společenstvech jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2487588

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 0

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'40.29"N, 15°35'8.33"E, ± 253m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana. Botanický průzkum EVL Koupaliště u Bohuslavic. Podklad pro plán péče a návrh na vyhlášení ZCHÚ.. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7294121

6860a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: bezejmenný rybník ca 50 m Z od silnice Štěmčechy–Dašov, asi 650 m od J okraje Štěmčech

nejbližší obec: Dašov, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'3.00"N, 15°42'44.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: L. Lipp

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8821248

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Předín

souřadnice: 49°11'51.00"N, 15°40'24.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-06-27

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2815740

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: j0225_234402_9_T1.5

nejbližší obec: Římov na Moravě, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'13.67"N, 15°44'36.60"E, ± 108m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4496228

6860b

původní jméno: orig.: *Persicaria* sp.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokalita: V poli (okraj) u Čáslavic

nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'7.97"N, 15°46'20.65"E, ± 1000m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1981-08-15

nálezce: J. Skryja

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 56987; coll. Josef Skryja;

ID: 10149579

6860c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Šašovice, Lihovarský rybník při severovýchodním okraji obce; obnažené a znovu mělce zaplavené dno
nejbližší obec: Šašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'21.50"N, 15°40'44.29"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-18
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963063

původní jméno: *Persicaria hydropiper*
lokality: Lesonice: údolí Cidlinského potoka, přítoku Jakubovky, Skřípský rybník cca 2 km severozápadně (309°) zámku v obci
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'9.00"N, 15°44'5.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-08-20
nálezc: Jana Jelínková; Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rostliny z větší části olysaly, květenství se rozpadají; poznámka na schedě: břehový porost a obnažené dno při snížené hladině vody; v některých mapách rybník uveden pod názvem "Skřípový"
ID: 13222545

6860d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lesonice
souřadnice: 49°6'30.24"N, 15°45'41.54"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2015-06-11
nálezc: Miloš Pelc
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145025

6861b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica: Ostašov (distr. Třebíč): náves v obci. S. m. 490 m
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'19.00"N, 15°55'7.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-08-23
nálezc: L. Brabencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 541299; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109415

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Flora moravica: distr. Třebíč: Ostašov: dno letněného rybníka Jezero již. od obce. S. m. ca 500 m
nejbližší obec: Ostašov, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°55'1.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-13
nálezc: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631539; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109384

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Okrašovice; Údolí levého přítoku Střížovského potoka, rybník Jezírek cca 400 m severoseverovýchodně kaple v obci; suché
dno nově vybagrovaného rybníka (Duben 2008)
nejbližší obec: Okrašovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'17.00"N, 15°57'36.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 486 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-08-14
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 55361;
ID: 10149570

6861c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ratibořice (okr. Třebíč), pole 0,5 km SZ obce, u silnice
souřadnice: 49°8'8.00"N, 15°53'59.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2001-07-05
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778986

6861d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp.
lapathifolia;
lokalita: Flora moravica: Lipník (distr. Třebíč): břeh říčky Mocly [= Rouchovanka] 200 m východně obce. S. m. 480 m
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'35.00"N, 15°57'22.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-02
náleze: L. Brabencová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 541339; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109387

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Horní Rokytná: Dolní Vilémovice, rybník Tatárek 1 km J obce; obnažené dno letněného rybníka
nejbližší obec: Dolní Vilémovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'41.28"N, 15°58'34.03"E, ± 100m
nadmořská výška: 458 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-10-05
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 48088;
ID: 10149559

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Horní Rokytná: Lipník, rybník Babka 1,2km JJV obce; obnažené dno rybníka
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'1.51"N, 15°57'31.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-10-05
náleze: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 48077;
ID: 10149560

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Třebíč. Lipník: řepné pole ca 600 záp. obce
nejbližší obec: Lipník, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'39.77"N, 15°56'19.40"E, ± 100m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973-08-23
náleze: J. Palík
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34772;
ID: 10149591

6862b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Náměšť nad Oslavou, rybí sádky v ohybu Oslavy v jižním cípu města, 1,2 km JJV žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'50.00"N, 16°9'20.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-06-05
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957588

6862c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dalešice; údolí Dalešického potoka, rybník Bezděkov, cca 1,7 km severozápadně kostela v obci; rok vypuštěný, obnažené dno, slunné
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-30
náleze: J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54761;
ID: 10149546

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Dalešice; údolí Dalešického potoka, rybník Bezděkov, cca 1,7 km severozápadně kostela v obci; rok vypuštěný, obnažené dno, slunné
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'26.00"N, 16°3'43.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 413 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-30
náleze: J. Jelínková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 54762;
ID: 10149552

6862d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Dvořák 1974-03-04: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mohelno: v poli u jezera
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'26.15"N, 16°9'27.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-30
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 34771; nadmořská výška na schedě špatně čitelná;
ID: 10149588

6863a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: pole jižně od železniční trati, 0,2 km SV od železniční stanice
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'36.00"N, 16°12'18.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: M. Chytrý; J. Lepš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830469

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: dno údolí Chvojnice podél modré turistické značky mezi Olšinským mlýnem a ústím Sudického potoka
nejbližší obec: Sudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'42.96"N, 16°13'17.04"E, ± 1443m
nadmořská výška: 355-395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: M. Lepší; M. Chytrý; J. Lepš
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8830628

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Březník, pole na okraji lesa 2km JV obce, nedaleko rekr. střediska u Lamberka
souřadnice: 49°9'59.00"N, 16°10'54.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-09-01
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2779733

6863c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 149. Aluvium Oslavy: mezi ústím Chvojnice a Ketkovickým mlýnem
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Koblížek J., Sutorý K., Řepka R., Unar J. & Ondráčková S. (1998): Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západosmorav. Muz. Třebíč 37: 1-99.
projekt: FLDOK
ID: 9311318

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: meze a okraje polí při polní cestě na Malou skálu
nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'39.36"N, 16°14'48.84"E, ± 253m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-04
náleze: J. Roleček
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8831427

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.14"N, 16°11'0.60"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1996
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Přehled druhové skladby dřevinné a bylinné vegetace NPR Mohelenská hadcová step. , 1996. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6608686

6863d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Ivančice, obec Biskoupky. Les Doubravka 1,5 km SZ od obce. S. m. ca 330 m
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'28.00"N, 16°16'4.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-23
náleze: D. Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 514921; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109257

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1,5 km SZ od železniční stanice, břeh řeky Oslavy ve městě Oslavany. S. m. 210 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'38.00"N, 16°19'51.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483745; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109394

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, ca 1,5 km SZ od železniční stanice [v Oslavanech], břeh řeky Oslavy ve městě Oslavany. S. m. 210 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'38.00"N, 16°19'51.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483744; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109402

6864a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Vlhká místa u silnice mezi obcemi Rosice a Zastávka asi 400 m od železniční zastávky Rosice. S. m. cca 310 m
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'51.00"N, 16°22'49.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-12
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488180; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109409

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Tetčice: u bezejmenného přítoku říčky Bobravy asi 250 m SZ od železniční stanice. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'27.00"N, 16°24'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-15
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488177; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109408

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Tetčice: u bezejmenného přítoku říčky Bobravy asi 250 m SZ od železniční stanice. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'27.00"N, 16°24'28.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-15
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488176; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109413

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Tetčice, S okraj obce, soukr. brambory
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'36.16"N, 16°24'34.83"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-23
nálezce: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310583;
ID: 10150538

6864b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno, Popůvky, břehový Dolního popůveckého rybníka. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°29'18.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-20
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566218; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109279

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Distr. Brno. Při silnici 0,5 km Z od nádraží Střelice. S. m. 300 m
nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'12.00"N, 16°28'33.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-05-27
náleze: M. Hyclová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513285; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109253

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: Břehy rybníků u obce Popůvky. S. m. cca 290 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'16.00"N, 16°29'6.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-20
náleze: K. Jelínková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 502857; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny / 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109381

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, vlhká louka asi 400 m SSV od Tetčického Mlýna. S. m. 310 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'26.00"N, 16°25'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-02
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 488081; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109406

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Tetčice, rybník asi 300 m SV od Tetčického Mlýna. S. m. cca 300 m
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'21.00"N, 16°25'20.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-08
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487827; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109389

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Popůvky okr. Brno-venkov: břeh rybníka. S. m. ca 285 m
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'7.00"N, 16°29'18.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-18
náleze: H. Chadímová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 436448; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109284

6864c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955797

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov. Neslovice: vlevo od silnice asi 50 m od křižovatky Tetčice-Ivančice-Hlína směrem na Ivančice. S. m. cca 350 m
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'26.00"N, 16°23'19.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-24
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 487377; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109401

původní jméno: orig.: *Persicaria orientale*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, autobusové nádraží ve městě Oslavany. S. m. 210 m
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'15.00"N, 16°20'12.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 483711; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109403

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice distr. Brno: Ad ripam fluminis Oslava infra Kacperky. S. m. ca 215 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'19.00"N, 16°21'19.00"E
nadmořská výška: 215 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-17
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447826; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109255

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Gemein in Eibenschitz [= Ivančice]
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'7.00"N, 16°22'52.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-08
náleze: A. Schwöder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88979; *Persicaria hydropiper* separated as BRNU 631062; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109263

6864d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Silůvky - strniště 1 km ZZJ od obce mezi žel. tratí a silnicí.
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°27'35.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1997-09-14
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2774948

6865a

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: waste dump 200 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 230 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°34'12.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-25
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625334; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109242

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: waste dump 200 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 230 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°34'12.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-25
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625333; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109244

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Ostopovice: terasovitá políčka na SV svahu Urbanova kopce. Cca 300 m n. m.
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'18.00"N, 16°32'47.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-21
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566335; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109269

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Ostopovice: břehy rybníka 800 m JJV od obce. Cca 255 m n. m.
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'13.00"N, 16°32'54.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-13
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566399; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109270

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Troubsko: břeh Troubského potoka u železničního mostu 300 m JZ stanice Troubsko. Cca 265 m n. m.
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'42.00"N, 16°31'22.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-06-04
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566217; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109276

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Ostopovice: vlhká travní plocha u Podskalního mlýna. Cca 260 m n. m.
nejbližší obec: Ostopovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'15.00"N, 16°31'44.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-07-14
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566219; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109277

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Starý Lískovec: levý břeh Leskavy pod dálničním mostem. Cca 230 m n. m.
nejbližší obec: Brno-Starý Lískovec, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°33'24.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-09-22
náleze: E. Kučerová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 566130; 2 sheets (BRNU 566161); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109278

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, okr. Brno-Pisárky: Brno-Žabovřesky, Wilsonův les, u Kapličky na ul. Kamenomlýnské. S. m. 250 m
nejbližší obec: Brno-Žabovřesky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'44.00"N, 16°34'13.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-07-25
náleze: F. Skalka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 544793; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109481

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Brno, na pravém břehu Svratky souběžném s ul. Veslařská pod jezem. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'56.00"N, 16°33'59.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-08-03
náleze: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 525681; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109482

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Brno, na pravém břehu Svratky v Pisárkách - písčité břeh před jezem. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'58.00"N, 16°34'0.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1986-09-08
náleze: H. Zehnulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 525735; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109488

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: skládka "Vinohrady" u staré cihelny směrem k Červenému kopci (Staré Brno)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'49.20"N, 16°34'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1966-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 441407; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109477

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: JZ Brna - Troubsko - v polích s ovsem
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'12.92"N, 16°30'24.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-07-17
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 567119;
ID: 10149108

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: au der Schwarza bei Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.68"N, 16°34'4.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-07
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8358/26;
ID: 10149131

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: An einer im Frühling überschwemmter Stelle an der Schwarza in Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.68"N, 16°34'4.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8368/26;
ID: 10149122

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Brünn, Schwarzaufer
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'35.68"N, 16°34'4.56"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-08-09
náleze: Jan Appel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 677627; sběratel určen podle písma;
ID: 10150612

6865b

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: along the Leskava brook 1045 m ESE of the church in the city part
Brno-Starý Lískovec. S. m. 223 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'47.00"N, 16°34'57.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-02
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625403; 2 sheets (see BRNU 625404); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109243

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: along the Leskava brook 1045 m ESE of the church in the city part
Brno-Starý Lískovec. S. m. 223 m
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'47.00"N, 16°34'57.00"E
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-10-02
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625404; 2 sheets (see BRNU 625403); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109245

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: skládka Vinohradská v Brně-Komárově, nedaleko Ráječka
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450819; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109532

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: rumiště pod železniční tratí u Hor. Heršpic (Brno-venkov)
nejbližší obec: Brno-Horní Heršpice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'42.00"N, 16°36'27.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-06-16
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450866; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109480

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Vlhká pískovna u Brněnských Ivanovic, okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 450860; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109562

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Skládky ve zrušené pískovně v Ivanovicích u Brna
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451008; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109529

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Skládky ve zrušené pískovně u Brněn. Ivanovic, (okr. Brno)
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-07-08
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451121; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109530

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Skládky v býv. pískovně v Brněn. Ivanovicích, okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1970-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 451004; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109531

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Skládku u Brněn. Ivanovic, okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480401; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109543

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Skládku v pískovně u Ivanovic [= Brněnské Ivanovice], okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-09
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480332; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109546

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Skládku u Ivanovic [= Brněnské Ivanovice], okr. Brno
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-10-22
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480334; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109547

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Skládku u Ivanovic [= Brněnské Ivanovice], okr. Brno-venkov
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'7.00"N, 16°39'19.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969-10-18
náleze: F. Grüll
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 480462; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109548

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Mähren. Kumrowitz bei Brünn [= Brno-Komárov]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'16.00"N, 16°37'54.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-09-05
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328372; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109478

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* x mite; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Brunn, bei Kumrowitz [= Brno-Komárov] an der Schwarza [= Svatka]
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°37'21.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-04
náleze: A. Wildt
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 66784; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109483

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Brunn: Neustift [= Nové Sady]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°36'19.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1921-09-02
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328359; ex herb. Thenius; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109268

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: [Brno-Černovice:] Gräben im Paradeise [= Ráječek]
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'56.00"N, 16°38'40.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1856-08
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88987; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109507

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Dvořák !; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Brno: dvůr n. p. Chirana
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'23.76"N, 16°37'11.11"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1976-07-21
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 512183;
ID: 10149113

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *pseudodanubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokality: Mähren: Kumrowitz bei Brunn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8360/26;
ID: 10149125

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Äcker bei Nennowitz (Bez. Brünn)
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°9'15.49"N, 16°38'44.99"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8357/26;
ID: 10149129

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: von der Schwarza angeschwemmt hinter der Grillowitzgasse
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.58"N, 16°35'59.22"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8356/26;
ID: 10149130

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: an der Schwarza bei Grillowitz [= Křídlovice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.58"N, 16°35'59.22"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1920-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 946/31;
ID: 10149126

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: an der Schwarza bei Grillowitz [= Křídlovice]
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'8.58"N, 16°35'59.22"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1911-08
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 944/31;
ID: 10149128

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *pseudodanubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mähren: Kumrowitz bei Brünn
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1908-09
náleze: Albin Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149127

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* x *P. mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia centr.: Brno, in ruderalis
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'42.17"N, 16°36'16.57"E, ± 2000m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1927-08-23
náleze: J. Podpěra
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 3015; Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 306. *Polygonum nodosum* x *mite*;
ID: 10214195

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: An gebauten Orten und am Gräben um Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'49.03"N, 16°36'31.37"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Ch. F. Hochstetter no 542. *Polygonum persicaria*;
ID: 13196526

původní jméno: orig.: *Polygonum incanum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Auf nassen Aeckern und an Wegen bey Brünn
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°11'43.79"N, 16°36'11.38"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: Ch. F. Hochstetter
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ex herb. Ch. F. Hochstetter, no 543. *Polygonum incanum*. Auf nassen Aeckern und an Wegen bey Brünn;
ID: 13225951

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brno, odbočka od jižní okrasné vodní nádrže v ulici Holandská do ulice Heršpická, vlhký okraj silnice (zřejmě vliv zavlažování
nebo častého mytí okolních ploch)
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'47.82"N, 16°36'14.02"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-09-18
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256371

6865d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Morava - Brno. Holásky: břeh "Jezera"
nejbližší obec: Holásky, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'44.00"N, 16°38'35.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1921-08-09
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312589; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval ;
ID: 10109486

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Sev. okolí Brna. Na rumišti na "Píscích" u Ivanovic - roztroušeně
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°8'36.03"N, 16°39'16.93"E, ± 300m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-24
náleze: J. Saul
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 272086; herb. J. Saul;
ID: 10148850

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Rebešovice u Brna, u hluboké tůňky v příkopu u dálnice nedaleko lesíka
nejbližší obec: Rebešovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'45.54"N, 16°38'50.92"E, ± 700m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-17
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214517

6866a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bedřichovice (u Brna), okraj pole pod PP Horka
souřadnice: 49°10'49.30"N, 16°43'44.30"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2008-07-30
náleze: Pavel Veselý
projekt: ČNFD
ID: 1188328

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Šlapanice (Brno), extravilán obce
souřadnice: 49°10'18.00"N, 16°43'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-07-13
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2852399

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Šlapanice (Brno), extravilán obce
souřadnice: 49°10'18.00"N, 16°43'20.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-07-13
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2852410

6866b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Brno-venkov. Tvarožná: vlhká louka záp. Santonu ca 1 km JZ obce. S m. 240 m.
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°45'28.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-17
náleze: J. Palík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 465771; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109544

6866c

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Morava, Židlochovice: Otmarov: loučka na slané půdě
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'15.00"N, 16°40'30.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1920-07-31
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312578; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109549

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov. Otmarov: pole mezi západním okrajem vsi a potokem Dunávka asi 530 m Z od kaple; strniště. S.
m. 185 m. Souřadnice: 49°55'59 N, 16°39'57 E
nejbližší obec: Otmarov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'59.00"N, 16°39'57.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2015-09-27
náleze: Jiří Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 646683; 2 sheets (see BRNU 646683-a); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 13226002

6867b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: meze a pole pod cestou nad severním okrajem amfiteátru údolí Letonického potoka 0,7–1,0 km Z od kóty Větrník, 2,1 km
VSV od kostela sv. Jana Křtitele v obci
nejbližší obec: Dražovice, okres Vyškov
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: V. Grulich
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.
projekt: FK ČBS
ID: 8799048

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dražovice, za vepřínem
souřadnice: 49°11'45.00"N, 16°57'18.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2002-07-03
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825421

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Člupy
nejbližší obec: Marefy, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'12.38"N, 16°57'32.11"E, ± 223m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1991
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum CHPP Člupy.. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6554219

6867c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavkov u Brna, Slavkovský potok v úseku od autobusového nádraží podél severního okraje komplexu uměle vybagrovaných
tůňek, ca 470 m SSV až 600 m SZ od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.32"N, 16°52'13.80"E, ± 300m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197353

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavkov u Brna, menší z dvojice rybníků na levém břehu řeky Litavy (Cézavy), jeho severozápadní část, ca 1,1 km VSV od
železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'51.50"N, 16°53'19.80"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13197429

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavkov u Brna, pole mezi Slavkovským potokem a Slavkovským pivovarem při jihovýchodním okraji města, ca 1,2 km
VSV–SV od železniční stanice
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.20"N, 16°53'18.90"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-09-01
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: po sklizni obilí a podmítce
ID: 13197481

6867d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Středomoravské Karpaty, Rašovice, v údolí bezejmenného potůčku směrem k zaniklé osadě Konůvky, cca 1,8 km J obce
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°6'22.40"N, 16°57'10.02"E, ± 300m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1979-08-23
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 18170;
ID: 10214310

6868b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov. Brankovice, okraj potoka. S. m. 260 m
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'16.00"N, 17°7'50.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: M. Hüblová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 509087; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109525

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Distr. Vyškov, u zastávky ČSAD ve středu obce Brankovice
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'22.08"N, 17°8'6.18"E, ± 200m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214507

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Distr. Vyškov, na břehu Litavy v obci Brankovice
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'13.01"N, 17°8'9.93"E, ± 500m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1982-07-27
náleze: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214510

6868c

původní jméno: J. Milfortová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Česká republika, distr. Bučovice: Vícemilice: břeh Litavy, cca 2,25 km SZ od kostela v Nevojicích
nejbližší obec: Vícemilice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'23.00"N, 17°0'49.00"E
nadmořská výška: 222 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2004-08-15
náleze: J. Milfortová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579020; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 10109521

6868d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mouchnice - u hřiště
souřadnice: 49°6'53.00"N, 17°7'58.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-07-03
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777221

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mouchnice - u hřiště
souřadnice: 49°6'53.00"N, 17°7'58.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-07-03
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777245

6869b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Cetechovice (distr. Kroměříž), okraj pole na pravém břehu potoka Kotojedka 1,4 km S od kostela
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'12.30"N, 17°15'28.70"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-08-14
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H391a;
ID: 13207808

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Cetechovice (distr. Kroměříž), okraj pole na pravém břehu potoka Kotojedka 1,4 km S od kostela
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'12.30"N, 17°15'28.70"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-08-14
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H391b;
ID: 13207809

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Cetechovice (distr. Kroměříž), vrch Chlum (402 m), mokřad v poli pod elektrovodem VVN 1,1 km SZ od kostela
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°11'55.30"N, 17°15'6.70"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2016-08-31
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H417;
ID: 13207817

6869c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'59.04"N, 17°11'30.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2010-09-09
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy
ID: 10189060

6869d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Uherské Hradiště: Stupava. Bývalý pískový lom u silnice E 50, 1,5 km SSV obce
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'33.83"N, 17°15'21.65"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1990-07-13
nálezce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150342

6870c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Břestek: Přírodní památka Břestecská skála, na jihozápadním hřbetu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím
Břestecského potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'39.04"N, 17°20'6.60"E, ± 90m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2013
nálezce: Petr Batoušek
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecská skála, ,
projekt: ND MSP ČBS
ID: 10157912

6870d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Babice1, odstavené rameno ř. Moravy, 0.75 km V od kostela v obci Babice
souřadnice: 49°7'21.00"N, 17°29'25.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-07-27
nálezce: Michaela Petrová
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1400157

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Babice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy 1 km VSV kostela v obci (nejsevernější u Babic).
souřadnice: 49°7'23.00"N, 17°29'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519824

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy (prostřední) 1,5 km JV kostela v obci, JV čá
souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°28'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-26
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519883

6871a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 18b. Dolnomoravský úval, 6871a, Napajedla (distr. Zlín), Títěž – Pahrbek, severní břeh severní části slepého ramene Moravy
1,75 km J od kostela
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'24.60"N, 17°30'48.80"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2015-09-22
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149520

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Otrokovice: na břehu mrtvého ramene Moravy "Na letišti"
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'34.75"N, 17°31'1.47"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1994-09-06
náleze: M. Elsnerová
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: GM 27921;
ID: 10150302

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Napajedla, příkopy u železniční trati směrem Spytihněv
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'31.61"N, 17°30'16.38"E, ± 1000m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1977-07-08
náleze: V. Tlusták
herbář: LIM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIM 22740;
ID: 10214312

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. 18b. Dolnomoravský úval, 6871a, Napajedla (distr. Zlín), Títěž - Pahrbek, severní břeh severní části slepého
ramene Moravy 1,75 km J od kostela, 490924,6 N, 173048,8 E. S. m. 185 m
nejbližší obec: Napajedla, okres Zlín
souřadnice: 49°9'25.00"N, 17°30'49.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2015-09-22
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643195; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13226000

6871c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Spytihněv, okr. Uherské Hradiště, třecí rybníčky v areálu rybářského svazu při V okraji obce
souřadnice: 49°8'19.00"N, 17°30'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-08-26
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519811

6871d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: ZL: Zlámanec, 0,8 km JJZ od kaple
souřadnice: 49°7'51.00"N, 17°37'2.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-08-10
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825180

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: ZL: Zlámanec, Paseky, 1 km SV od kostela
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°38'22.00"E
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-08-17
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825237

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: ZL: Doubravy, 2 km SZ od hl. křižovatky v obci, na okraji lesíka v polích
souřadnice: 49°8'54.00"N, 17°39'4.00"E
nadmořská výška: 375 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002-08-26
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825316

6872a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Provodov; asi 660 m JJV od kostela, pastvina ve svahu nad silnicí
souřadnice: 49°9'21.50"N, 17°44'28.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-18
náleze: I. Axmanová
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1383126

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Okr. Zlín: Březnice, SV okraj obce, 1 km SV od kostela
souřadnice: 49°11'35.00"N, 17°40'12.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 335 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2006-06-09
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1356712

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: území jižně od Zlína
nejbližší obec: Březnice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'53.76"N, 17°40'10.80"E, ± 3388m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2008
náleze: Jana Holánková
pramen: Holánková Jana. Flóra území jižně od Zlína. 2009.
projekt: NDOP
ID: 6939315

6872b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: pravá strana silnice Zádveřice-Horní Lhota, před stoupáním do kopce, 1,5 km J od Zádveřic
souřadnice: 49°11'39.00"N, 17°48'17.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1981-10-11
náleze: P. Kusák
pramen: Kusák P. (1994): Plevelová vegetace povodí řeky Dřevnice (jihovýchodní Morava). - Acta Musealia. Muz. Jihových. Morav. Zlín, ser. B., 4/94: 1-30.
projekt: ČNFD
ID: 2302994

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní Lhota - 6872-24
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-07-01
náleze: Z. Otýpková
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7596229

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pod Drdolem
nejbližší obec: Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín
souřadnice: 49°11'38.56"N, 17°45'41.24"E, ± 79m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1984
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Pod Drdolem u Želechovic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6425176

6872c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: svahové prameniště J Velkého Ořechova
souřadnice: 49°6'8.00"N, 17°40'6.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1974-06-26
náleze: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2433748

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: z0116_253412_13_X3
nejbližší obec: Ludkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'12.43"N, 17°44'41.57"E, ± 56m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2002
náleze: Jan Valer
pramen: Jan Valer. z0116: z0116. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4755921

6872d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 85. Luhačovice: kolem cesty od přehrady k městu
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9131623

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Sehradice, 1,1 km SSV od kóty 408.7
souřadnice: 49°8'41.00"N, 17°49'40.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2814333

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: ochranné pásmo PP U Petrůvky
nejbližší obec: Petrůvka u Slavičina, okres Zlín
souřadnice: 49°6'30.91"N, 17°48'42.56"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2012-06-20
náleze: Josef Novák
pramen: Novák Josef. Inventarizační průzkum. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7805778

6873a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Újezd, 0,5 km JJZ kostela
souřadnice: 49°10'1.00"N, 17°54'10.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611220

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vizovice - Loučka, od křižovatky z Vizovic rovně 100 m, 0.5 km JJV hřbitova
souřadnice: 49°10'8.00"N, 17°53'10.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611186

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vizovice - Loučka, od křižovatky z Vizovic rovně 100 m, 0.5 km JJV hřbitova
souřadnice: 49°10'8.00"N, 17°53'10.00"E
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611131

6873c

původní jméno: *K. Fajmon: Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Lipová: asi 2,2 km jyv. od kaple sv. Václava; vlhké prosvětlené ruderální místo vedle lesní cesty
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'1.00"N, 17°53'30.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2004-10-11
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 592527; 2 sheets (see BRNU 592528); distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní/79 Zlínské vrchy; pole síť. mapování 6873-34;
ID: 10109433

6873d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 38. Vlachovice: údolí potoka Z a SZ od vrchu Hradisko /kóta 474,2/ a SZ svah Hradiska /les, potok, vlhká a suchá louka, pole/
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
nadmořská výška: 370-450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9129495

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Z2- + 4a. Zlín: mezi Lipinou a Valašskými Klobouky (6873d 1926a)
nejbližší obec: Lipina, okres Zlín
souřadnice: 49°8'9.00"N, 17°59'56.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9755179

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokalita: Z1- N 1b. Zlín: Vlachovice: obec (6873d 1926b)
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'22.00"N, 17°56'24.00"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9754549

6874a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lačnov, 250 m od kostela
souřadnice: 49°10'18.00"N, 18°1'12.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1998-07-21
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2615899

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: mezi Val. Příkazy a Potečí
souřadnice: 49°9'47.00"N, 18°3'10.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-29
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611171

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lačnov, 400 m JV kostela
souřadnice: 49°10'10.00"N, 18°0'42.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611311

6874b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 23. Študlov: prostor mezi obcí a samotou Pasičky V od obce /pole, cesta, úhor, křoviny, skalky/
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
nadmořská výška: 550-620 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1973
náleze: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9128523

6874c

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Zlín, Návojná: v areálu zemědělského družstva, asi 600 m zjz. od kapličky na návsi; ruderální místo při okraji výběhu dobytka
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°6'21.00"N, 18°2'46.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-10-08
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593779; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6874-34;
ID: 10109428

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. W. Jongepier: ! (asi subsp. *pallida*); J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: 82. Javorníky - Brumov-Bylnice, břeh Klobouckého potoka 1 km S od čerpací stanice
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°6'32.00"N, 18°1'32.00"E
nadmořská výška: 345 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2005-09-11
náleze: Jan Mládek
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 15115;
ID: 10214724

6874d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nedašova Lhota, pole při silnici k hraničnímu přechodu
souřadnice: 49°7'50.00"N, 18°6'21.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-29
náleze: M. Hájek
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2608743

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nedašova Lhota, Zápechová - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-08-01
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. Excerpt herbářů. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7684618

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-07-29
náleze: M. Hájek
pramen: Otýpková Z. diplomová práce: Segetální vegetace Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1999.
projekt: NDOP
ID: 7442137

6946a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Prášilské jezero - les na SZ okraji zájmového území, 300 m J od Skalky
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'32.04"N, 13°23'25.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 1200 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
datum: 1995-08-09
náleze: V. Pešková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214922

6946b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*
lokality: Srní: obec /včetně sídliště/
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'13.22"N, 13°28'51.01"E, ± 500m
nadmořská výška: 860 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláne
pramen: Pyšek A. (1975): Vegetace šumavské obce Srní. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 15: 175-186.
projekt: FLDOK
ID: 8885800

6947a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: /170/ Šumava: Horská Kvilda
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'28.62"N, 13°33'27.10"E, ± 1000m
nadmořská výška: 1100 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
náleze: Jindřich Chrtek
pramen: Slavík B. (1984): Výšková minima a maxima v rozšíření druhů cévnatých rostlin ČR II.. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 19: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9157882

6947d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pasecka_slat
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'11.93"N, 13°39'46.10"E, ± 837m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 2008
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová
pramen: Ester Ekrtová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slat. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7840953

6948b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Distr. Prachatice. Ad ripam dextram flumine Volyňka in margo septentr. pagi Sudslavice
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'35.40"N, 13°47'43.00"E
nadmořská výška: 565 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2016-08-08
náleze: Radim Paulič
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210090

6948c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Nový Svět (Prachatice, SW of Vimperk), 2 km N, on the left margin of the small village Šindlov
souřadnice: 49°1'20.00"N, 13°39'58.00"E
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláň
datum: 1979-05-31
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589497

lokalita: Klášterec u Vimperka - již. enkláva PR Radost, myslivecké políčko ca 1,8 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Klášterec u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'8.00"N, 13°43'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 870 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012-07-18
náleze: Libor Ekrt
herbář: CB
projekt: Vysočina
poznámka: 12-145, N49°02'07,6", E013°43'50,8";
ID: 9896068

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Radost 3370
nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2012
náleze: Libor Ekrt
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7870809

6949a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radhostice, 500 m JZ od kaple
souřadnice: 49°4'37.00"N, 13°52'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836079

6949b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chocholatá Lhota u Vlachova Březí, komplex zemních sádek pod větším z rybníků na Lipovickém potoce ca 0,5 km SSV středu obce; ve vodě, pobřežní zřít a v okolních spásaných trávnících
nejbližší obec: Vlachovo Březí, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'3.34"N, 13°59'35.42"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2010-08-11
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954520

původní jméno: M. Štech: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: okr. Prachatice, Husinec
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°3'9.72"N, 13°59'15.36"E, ± 1500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1998-07
náleze: Jan Vondrák
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5694;
ID: 10221384

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlachovo Březí, SZ konec obce, 250 m S od kaple
souřadnice: 49°5'14.00"N, 13°57'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836133

6949c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Šumavské Hoštice, 1 km SZ od kostela u hl. silnice č. 145
souřadnice: 49°2'37.00"N, 13°52'17.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 813 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836027

6949d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Husinec, komplex rybníčků a sádek v údolí Blanice v jižní části města, 0,5 km JJZ Husova muzea; na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a sádek
nejbližší obec: Husinec, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'53.00"N, 13°59'1.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2008-09-16
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255534

6950a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: K Protivci
souřadnice: 49°4'59.58"N, 14°4'14.31"E
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2015-07-16
náleze: Pavla Zahradníková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13145715

6950b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bavorovsko, Čichtice, ryb. Velký Nadýmač, jeho severní cíp, 1,9 km VJV kaple v obci
souřadnice: 49°5'34.00"N, 14°6'43.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2007-07-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526802

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bavorovsko, Čichtice, ryb. Kněžský, jeho severní část, 2,8 km JV kaple v obci
souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°7'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2007-07-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526955

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bavorovsko, Čichtice, ryb. Kněžský, jeho severní část, 2,8 km JV kaple v obci
souřadnice: 49°5'20.00"N, 14°7'21.00"E, ± 500m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2007-07-19
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526974

6950d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Hrbov, rybí sádky pod soustavou rybníků 0,7 km Z kape v obci
nejbližší obec: Hrbov, okres Prachatice
souřadnice: 49°1'20.00"N, 14°9'15.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2008-05-13
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Školní rybářství Protivín; sádky s převahou vytrvalé vegetace, pravidelně sečeny
ID: 13181061

6951a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 38. Budějovická pánev, 6951a: Podeřístě: navážka hlíny V od mostu přes Netolický potok, asi 320 m J-JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Podeřístě, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'6.48"N, 14°13'54.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezc: Dana Jenčová; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5765;
ID: 10221379

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: 38. Budějovická pánev, 6951a: Podeřístě: navážka hlíny V od mostu přes Netolický potok, asi 320 m J-JV od kapličky v obci
nejbližší obec: Podeřístě, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'6.48"N, 14°13'54.41"E, ± 100m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-21
nálezc: Dana Jenčová; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5764;
ID: 10221381

6951b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlhavy, velká západní zátoka rybníka Vlhavský, její severovýchodní pobřeží až po okraj obce; písčité až jílovité obnažené dno, značně ruderalizované
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'29.62"N, 14°16'33.52"E, ± 300m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969069

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlhavy, rybník Vlhavský, severovýchodní část, pod hrází; suché písčité až kamenité okraj rybníka
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'7.02"N, 14°17'38.75"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9969075

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pašice, rybník Volešek západně obce (směrem k Plástovicím), jeho severní pobřeží; obnažený písčité okraj rybníka
nejbližší obec: Pašice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'53.31"N, 14°19'1.14"E, ± 500m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-08-17
náleze: Karl-Georg Bernhardt; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: vedle uvedených autorů se záznamem pomáhali ještě další dva kolegové z BOKU ve Vídni
ID: 9969625

původní jméno: *Polygonum lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora bohemica. Pánev Budějovická, Sedlec, obnaž. dno ryb. Mlýnský
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'28.52"N, 14°17'24.05"E, ± 200m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-06-19
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37382;
ID: 10149835

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Vlhavy [= Vlhavy]- na břehu rybníka
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'59.64"N, 14°17'32.34"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1966-07-03
náleze: V. Menšík
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10215000

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: 38. Budějovická pánev, 6951b: Sedlec: v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'29.23"N, 14°17'6.88"E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-21
náleze: Dana Jenčová; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5777;
ID: 10221382

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: 38. Budějovická pánev, 6951b: Sedlec: v obci
nejbližší obec: Sedlec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'29.23"N, 14°17'6.88"E, ± 1200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-08-21
náleze: Dana Jenčová; Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 5776;
ID: 10221390

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. České Budějovice: Novosedly
nejbližší obec: Novosedly, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'31.50"N, 14°16'40.30"E, ± 300m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1972-09-07
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196415

6951c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice. Netolice: Matyášovský rybník 2 km JJZ od nádraží
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'13.00"N, 14°10'52.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598239; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109309

6951d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pištín, rybník Lesní na okraji lesa ca 1,6 km JZ obce, u hráze v mělké vodě
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'19.28"N, 14°18'31.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
náleze: Jan Pánek; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9969081

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Vlhavy, jihovýchodní cíp Vlhavského rybníka, v okolí strouhy vedoucí od ryb. Hlásenec; obnažená část rybníčního dna
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'38.23"N, 14°17'25.47"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: místy dominanta porostů; rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969034

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlhavy, jihozápadní část Vlhavského rybníka, okolo strouhy vedoucí od ryb. Velký Karasín; obnažené písčité pobřeží rybníka
nejbližší obec: Vlhavy, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'50.51"N, 14°16'58.40"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2012-07-03
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník kvůli suchému počasí po výlovu nenatekl a je stále na nízké vodě (nyní na 1. horku)
ID: 9969041

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Stryčice: ryb. Dehtář, jeho severozápadní část, východně od poloostrova, 1,4 km V-VJV od kostela v obci; písčité kopeček při břehu rybníka, porostlý plevele. S. m. 405 m; souřadnice: 49°0'38.00"N, 14°17'5.00"E
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'38.00"N, 14°17'5.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-09-01
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637037; sektor 5 (pracovní členění Dehtáře); distr. phytogeogr. 38. Budějovická pánev;
ID: 10109313

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Vlhavy: Hlásný rybník 1,0 km JJZ od středu obce
nejbližší obec: Malé Chrástfany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'30.00"N, 14°17'21.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-16
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598260; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109307

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria*; J. Danihelka 2010-03-04: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Dehtáře: rybník Dehtář, obnažené dno
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°17'42.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-13
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597818; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109304

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dehtáře, rybníček v obci, 80 m JZ od kapličky na návsi; ve vodě a na obnažených okrajích
nejbližší obec: Dehtáře, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'33.85"N, 14°18'40.03"E, ± 15m
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2016-07-18
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13175242

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Stryčice: Babický (= Stryčický) potok, v místě vyústění do rybníka Dehtáře; obnažený bahňitý náplav v korytě potoka. S. m. 405 m; souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°16'38.00"E
nejbližší obec: Stryčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'30.00"N, 14°16'38.00"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-11
náleze: K. Šumberová; M. Fabšičová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638954; v období, kdy je rybník na plné vodě, je vyústění součástí úzké zátoky Dehtáře; pracovní lokalizace: sektor 9; rybník na prvním horku, kvůli extrémnímu suchu trpí nedostatkem vody; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 13225983

6952a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, rybník Křivonoska v rybníční soustavě severozápadně města (pod silnicí na Týn nad Vltavou), ca 3,1 km SZ–SZ od kostela; mělká průhledná voda a pobřežní porosty
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'27.60"N, 14°24'45.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2014-09-01
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný
ID: 9969431

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: 38. Budějovická pánev, 6952a. Zliv: okraj kolejistě nádraží
nejbližší obec: Zliv, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'55.74"N, 14°21'42.08"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2001-09-13
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 2330;
ID: 10221383

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Hluboká n. Vlt.: in agris in parte septentrionali vici Zahájí prope Mydlovary apud Zliv
nejbližší obec: Zahájí, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'34.33"N, 14°22'19.31"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-08-06
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196321

6952b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 576. Hluboká nad Vltavou, břeh Vltavy, u turistického rozcestí Pod Janečkem, 370 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.
fytochorion: 40c. Lhotický perm
náleze: Petr Lepší; Rudolf Hlaváček; J. Těšitel
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1988 a 1994
ID: 9827885

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, ryb. Podhradský při jižním okraji města, jeho SZ část
souřadnice: 49°2'59.00"N, 14°25'49.00"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-04-18
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2526058

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hluboká nad Vltavou, levý břeh Vltavy asi 1,5 km SV kostela v obci
souřadnice: 49°3'46.70"N, 14°26'46.10"E, ± 100m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 2003-06-14
nálezc: M. Lepší
pramen: Chán V., Lepší M. et Lepší P. [red.] (2005): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech XI. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 45: 167-176.
projekt: ČNFD
ID: 1178801

6952c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čejkovice, rybník Malý Machovec v rybníční soustavě jižně obce, mezi rybníky Vyšatov a Horní Machovec
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'1.05"N, 14°22'25.75"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2004
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9959236

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Břehov: rybník Podmůstek v Picině 1,2 km V-VSV od kaple v obci
nejbližší obec: Břehov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'26.17"N, 14°20'47.87"E
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-18
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 636443; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109312

6952d

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria*; J. Danihelka 2010-03-04: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Hluboká nad Vltavou: Podhradský rybník na J okraji města
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'55.00"N, 14°25'55.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2007-05-14
nálezc: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597825; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109303

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: Čes. Vrbné, na vlhkých polích
nejbližší obec: České Vrbné, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'29.44"N, 14°26'48.66"E, ± 500m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1949
nálezc: L. Baťa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150008

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Okr. České Budějovice. Haklovy Dvory, St. Houženský rybník - holá půda na V břehu
nejbližší obec: Haklovy Dvory, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'10.97"N, 14°24'59.69"E, ± 400m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1999-09-12
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. P. Koutecký no 549;
ID: 10221371

6953a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: w0174_224419_66_M1.5
nejbližší obec: Chotýčany, okres České Budějovice
souřadnice: 49°4'14.84"N, 14°32'19.32"E, ± 25m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2004-06
náleze: Jiří Wimmer
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4330275

6953b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: r.Krčín, Zábblatská soustava
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001374

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: r.Krčín, Zábblatská soustava
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
náleze: Slavomil Hejný
projekt: ČNFD
ID: 3001411

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Mazelov (JČ kr.) rybník Krčín, 2,2 km JZ od obce
souřadnice: 49°5'29.00"N, 14°38'42.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1934-08-12
náleze: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažených půd rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144979

6954a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lomnice nad Lužnicí, rybník Lomnický Malý u hlavní silnice severně od města
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'38.00"N, 14°42'57.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-23
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916487

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Lužnice, severní část rybníka jezero pod Tisým; rybník na nízké vodě
nejbližší obec: Lužnice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'19.68"N, 14°44'28.23"E, ± 50m
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2008-05-23
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9916514

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Jindřichův Hradec, Třeboňsko. Lomnice nad Lužnicí: severní část rybníka Koclířov, 2,6 km JZ od žel. stanice;
obnažené dno částečně letněného rybníka
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'34.00"N, 14°42'2.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-05-31
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625475; distr. phytogeogr. 39. Třeboňská pánev
ID: 10109314

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: rybník Koclířov, písčítý okraj při nízké vodě
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.94"N, 14°41'38.41"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1987-06-26
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 59689;
ID: 10214491

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*, *Persicaria hydropiper* & *Persicaria minor*;
lokalita: Okr. Jindřichův Hradec, Maselov - Lomnice n. L., rybník Ptačí Blato
nejbližší obec: Smržov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'20.25"N, 14°40'6.58"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1978-07-19
náleze: S. Hejný; Š. Husák; Jeřábková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia*, *Persicaria hydropiper* & *Persicaria minor*;
ID: 13196045

původní jméno: B. Křísa: *Polygonum mite*; M. Ducháček: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Třeboňská pánev - dno sádky v osadě Šaloun u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.85"N, 14°42'41.97"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-01
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 707084;
ID: 13225873

původní jméno: B. Křisa: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Třeboňská pánev - dno sádky v osadě Šaloun u Lomnice n. Lužnicí
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'5.85"N, 14°42'41.97"E, ± 180m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1995-09-13
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 707209;
ID: 13225874

6954b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Čechy: rybník Klec u Třeboně
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'18.49"N, 14°46'16.08"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1937-07-29
náleze: J. Klika
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Klika;
ID: 13196390

6954c

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Třeboň, in agris, apod. vic. Dunajovice
nejbližší obec: Dunajovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'6.07"N, 14°41'43.85"E, ± 800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1941-07-11
náleze: J. Starec
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225930

6954d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Třeboň. U rybníku Rožmberku
nejbližší obec: Stará Hlína, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'42.25"N, 14°46'26.84"E, ± 1500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1935-07
náleze: Karel Prokeš
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214292

6955a

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohemia: distr. Třeboň: Pístina: obnažené dno na JV Závistivého rybníka. S. m. cca 290 m
nejbližší obec: Pístina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'36.00"N, 14°53'59.00"E
nadmořská výška: 451 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-03
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564066; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109315

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Jižní Čechy - Stráž nad Nežárkou, navážka ve středu obce
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'11.44"N, 14°54'20.55"E, ± 150m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978-07-26
náleze: P. Pyšek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196344

6955b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň. Dolní Lhota: staré hnojiště u rybníčka 800 m JJZ od kapličky v obci. S. m. ca 466 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'23.00"N, 14°56'26.00"E
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-09-26
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563505; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109318

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Dolní Lhota, rybníček 100 m S od kravína. S. m. 460 m
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'54.00"N, 14°56'53.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1999-09-26
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563492; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109340

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Příbraz: obnažené dno rybníka Pikolom. S. m. 454 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.00"N, 14°56'7.00"E
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-07-09
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564270; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109316

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Příbraz: břeh rybníčku na SV od rybníka Pikolom. S. m. 452 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°56'12.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-18
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 564271; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109319

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora bohémica: distr. Třeboň: Příbraz: břeh rybníčku na SV od rybníka Pikolom. S. m. 452 m
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'38.00"N, 14°56'12.00"E
nadmořská výška: 452 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-08-18
náleze: J. Ernestová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 563264; 2 sheets (BRNU 563265); distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 10109320

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; Anonymus: *Polygonum nodosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp.
lapathifolia;
lokalita: Příbraz
nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'4.97"N, 14°56'15.27"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
náleze: Eck
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 21416;
ID: 10214414

6955c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Stříbřec, rybník Vyšehrad západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny; na obnaženém dně rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°50'43.61"E, ± 200m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Kúr; Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník se letní kvůli opravě hráze a částečnému odbahnění, velké plochy jílovitého bahna i písku; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969257

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Stříbřec, rybník Stolec západně obce, pod silnicí do Staré Hlíny (proti ryb. Vyšehrad); na obnaženém dně a v litorálu letněného rybníka
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'56.45"N, 14°51'5.24"E, ± 150m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-08
náleze: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Kúr; Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969314

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Stříbřec, rybník Stříbřecký Nový při východním okraji obce, jeho jihozápadní část; mělký okraj rybníka, částečně obnažený

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'41.77"N, 14°53'0.34"E, ± 100m

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-07-22

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9970660

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Třeboňská pánev: Humlenský rybník

nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'11.00"N, 14°52'21.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1992-07-22

nálezce: Josef Malý

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: coll. J. Malý no 233; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev; JD: botky jemně štětinaté;

ID: 10151256

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;

lokality: Rybníčky Humen [nečit.; asi Humlenský ryb.] u Lutové blíže Chlumu u Třeboně

nejbližší obec: Lutová, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°0'6.00"N, 14°51'58.00"E, ± 500m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1945-09-26

nálezce: S. Hejný

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13196166

6955d

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokality: Flora bohémica: distr. Třeboň. Příbraz: J břeh Příbrazského rybníka

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'14.86"N, 14°56'7.77"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1998-08-01

nálezce: J. Ernestová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 563268; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;

ID: 10109317

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: Pánev třeboňská. Stráž n. Než. - obnaž. dno ryb. Příbrazský již. obce Příbraz

nejbližší obec: Příbraz, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°2'24.49"N, 14°56'11.85"E, ± 300m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1981-06-25

nálezce: Emil Šťastný

herbář: LIT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: LIT 50471;

ID: 10214472

6956b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: 19. Dobrá Voda: rybník Dolní Panský, ca 1 km V obce
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'35.00"N, 15°6'45.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
ID: 9594036

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Člunek, Malý Klikovský ryb. v lesích JV obce
souřadnice: 49°5'49.00"N, 15°8'38.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2001-08-04
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539268

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nová Bystřice: Senotín, železniční stanice
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'56.02"N, 15°9'25.99"E
nadmořská výška: 667 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-07-21
nálezc: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431772

6956d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při severovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykácí
ID: 9945360

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokality: Albeř, komplex starých sádek při severovýchodním okraji obce, ca 170 m SZS žel. stanice Albeř; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek, v trávnicích a ve stokách okolo sádek
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'48.85"N, 15°8'7.99"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2010-06-13
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9945256

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Klášter, rybník Klášterský pod silnicí mezi částmi obce Klášter I a Klášter II, jehož severovýchodní pobřeží; obnažená část rybníčního dna (převážně suchý písek, místy hlinitojílovité bahno)
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'25.25"N, 15°9'52.70"E, ± 100m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
nálezcce: Eddy Weeda; Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně letněný
ID: 9969395

6957a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Klenová, rybník Horní Parmazín, jeho východní pobřeží ca 0,9 km V-SV od kaple v centru obce; obnažený rybníční okraj s jednoletou vegetací, litorál rybníka s rákosinami a přilehlé rašelinoště
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'33.21"N, 15°10'56.90"E, ± 200m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2012-06-09
nálezcce: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Kúr; Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: plůdkový rybník, pravidelně na nižší vodě; zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969334

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015-03-26: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Kaproun (14 km JV od Jindř. Hradce), NPP Kaproun, nad rybníčkem mezi myslivnou a silnicí do Kunžaku, 750 m VSV obce; rašelinná louka
nejbližší obec: Kaproun, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'50.42"N, 15°11'24.47"E, ± 150m
nadmořská výška: 665-672 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 1969-08-06
nálezcce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 21235
ID: 10221479

6957c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Klášter V od Nové Bystřice, Klášterský rybník, obnažené dno podél SV břehu
nejbližší obec: Klášter, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'24.50"N, 15°9'53.90"E, ± 70m
nadmořská výška: 643 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2014-07-10
nálezcce: M. Ducháček; K. Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13221104

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 2. Blato: rybník Dolní Žišpašský (břehové porosty, obnažené dno)
nejbližší obec: Blato, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'22.00"N, 15°10'28.00"E
nadmořská výška: 635 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2000-06-18
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.
projekt: FLDOK
poznámka: sledovaný druh ČR (C4)
ID: 9593080

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Novobystřicko, ryb. Dolní Žišpašský u obce Blato, při J břehu
souřadnice: 49°2'24.00"N, 15°10'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000-06-17
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2541654

6957d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavonice, rybník Bejčkův v soustavě severozápadně města, větev soustavy východně od silnice do Stálkova (1. rybník od Bejčkova mlýna); obnažené dno, na hlubokém jílovitém bahně
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'27.33"N, 15°19'41.86"E, ± 50m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-07
nálezc: Lucie Hradilová; Pavel Novák; Jana Beneschová; Andrea Gálová; Pavel Veselý; Helena Prokešová; Kateřina Šumberová; Pavel Kúr; Pavel Dřevojan
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: zapsáno během cvičení z Ekologie mokřadů na MU spolu se studenty (viz seznam autorů)
ID: 9969174

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břehy rybníka "Hor. Šatlava" u obce Stálkov, západně od města Slavonice. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'35.00"N, 15°17'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-03
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471507; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109348

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, břehy rybníka "Hor. Šatlava" u obce Stálkov, západně od města Slavonice. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°1'35.00"N, 15°17'40.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-03
nálezc: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471505; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109351

6958a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Českomoravská vrchovina, moravská strana, Dačice: břehy Nového rybníka u N. Dvorů západně od Volfířova. S. m. cca 550 m
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'36.00"N, 15°20'58.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1976-08-02
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471571; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109349

6958b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 269. 6958b/202. Hradištko u Dačic: skalnatý a keřnatý svah nad železn. tratí, násep trati a přilehlá louka na P břehu Moravské Dyje ZJZ od osady.
nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'17.00"N, 15°25'31.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000
náleze: J. Švarc
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8218631

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 186. 6958b/201. Dačice: rybník Vondra SZ od města.
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'22.00"N, 15°25'12.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8216993

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Telčsko, Dačice, rybí sádky mezi ryb. Peráček a Sádek v JZ části města, sádka č. 2
souřadnice: 49°4'46.00"N, 15°25'36.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2008-07-31
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527989

6958c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavonice Sv. duch 2002
souřadnice: 49°0'28.26"N, 15°20'20.79"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2012-06-22
náleze: Zdeněk Nešetřil
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13141747

6958d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.1.sním.26. 68. Moravské podhůří Vysočiny: okr. Jindřichův Hradec: Staré Hobzí: Z konec obce, řepné pole u silnice.
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'42.00"N, 15°26'48.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-08
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 105-115.
projekt: FLDOK
ID: 8168266

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Jin. Hradec: Staré Hobzí, Z konec obce, u silnice č. 152
souřadnice: 49°0'44.00"N, 15°26'59.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-08
nálezc: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 105-115.
projekt: ČNFD
ID: 2834844

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staré Hobzí
souřadnice: 49°1'23.20"N, 15°27'23.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezc: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2781173

6959b

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Rybník Záděra 2,5 km V od kostela v obci Chotěbudice
nejbližší obec: Chotěbudice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'6.00"N, 15°36'23.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2004-08-27
nálezc: K. Laučíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 586421; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 10109324

6959c

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Pálovice; údolí Báňovského potoka, Dvořácký rybník cca 2,0 km západně kaple ve středu obce, cca 880 m s. kostela Sv. Jakuba v obci Panenská; Břehový porost rybníka
nejbližší obec: Panenská, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'29.00"N, 15°30'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 485 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-22
nálezc: H. Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 47679;
ID: 10149558

6960b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mor. Budějovice, SZ okraj obce, slunečnice
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'23.56"N, 15°47'49.66"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1982-08-16
náleze: Jana Jokešová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 310589;
ID: 10150553

6960c

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2007-05-22: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Mladoňovice, louka u přítoku Asuánu 2 km JV od kaple v obci
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'16.00"N, 15°40'1.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2006-07-31
náleze: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609013; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109377

původní jméno: S. Ondráčková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kojatice; les Kojatická dubina, lesní komplex severně dvora Spetice cca 2,2 km severovýchodně středu obce; Mokřina na sv.
okraji lesa nad zahrnutou strží
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'47.00"N, 15°44'13.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 479 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-09-16
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 45767; *Persicaria hydropiper admixta*;
ID: 10149549

původní jméno: S. Ondráčková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kojatice; les Kojatická dubina, lesní komplex severně dvora Spetice cca 2,2 km severovýchodně středu obce; Dno rybníka za
nízkého stavu vody
nejbližší obec: Kojatice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'36.00"N, 15°43'48.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1992-06-25
náleze: H. Houzarová; S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 45938;
ID: 10149550

6960d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Moravské Budějovice, sádky v nivě Rokytky v jihozápadní části města, 1,3 km JJZ železniční stanice; ve vodě a v stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'53.57"N, 15°48'4.89"E, ± 50m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008-07-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9957572

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Nové Syrovce u Mor. Budějovic. Novosyrovecký les: paseka 500 m jz. od hájovny Bučiny
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'18.29"N, 15°45'35.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-26
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 20564;
ID: 10149594

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Mor. Budějovice - na poli u cesty do Jackova
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'36.63"N, 15°47'38.95"E, ± 300m
nadmořská výška: 454 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1951-08-24
náleze: M. Bauerová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ZMT 8004;
ID: 10149592

6961c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okraje polí a lesa v nivě potoka, Nedvědká 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'12.48"N, 15°54'2.52"E, ± 531m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832028

6961d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Rozkoš (Znojmo, NNW of Jevišovice), 1,2 km W, on the right side of the road to Hostim
souřadnice: 49°1'40.00"N, 15°57'30.00"E
nadmořská výška: 422 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-18
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1586333

6962b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dukovany, výsadby okrasných dřevin v S části areálu jaderné elektrárny
souřadnice: 49°5'20.00"N, 16°8'32.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-06-06
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderálních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1926853

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokalita: Moravec, rybník Zimolejsek - JV část, 0.9 km SVS od kostela
souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°8'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-07-04
náleze: J. Losová
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1145987

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Moravec, rybník Zimolejsek - JV část, 0.9 km SVS od kostela
souřadnice: 49°3'4.00"N, 16°8'50.00"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-07-04
náleze: J. Losová
pramen: Losová J. (1965): K poznání rostlinných společenstev letněných rybníků východní části Českomoravské vrchoviny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot., PŘF, Univ. J. E. Purkyně, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1145986

6962d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Okr. Znojmo: Horní Kounice, rybník v obci, letněné dno
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'31.76"N, 16°9'22.58"E, ± 100m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1993-07-13
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 580160; Q 6962;
ID: 10148791

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: "Jezírko", k. ú. Horní Kounice, okr. Znojmo. Vyschlé dno jezírka, 900 m S od obce, v lese
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°2'8.34"N, 16°9'23.41"E, ± 200m
nadmořská výška: 341 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1989-08-24
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 11920;
ID: 10214146

6963a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dukovany, úložiště neaktivního odpadu S obce (čistírna vod)
souřadnice: 49°5'14.00"N, 16°11'39.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-07-25
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.
projekt: ČNFD
ID: 1927039

6963b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Biskoupky, v obci
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'52.37"N, 16°16'49.28"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1978-08-09
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280235;
ID: 10150567

6963c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Nové Město nad Metují, náplav v Metuji u "Liščí boudy"
souřadnice: 49°2'50.00"N, 16°10'15.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1955-07-07
náleze: K. Kopecký
pramen: Kopecký K. (1957): Sukcese rostlinných společenstev na náplavech Metuje a Olešanky v okolí Nového Města n. Met. - Preslia, Praha, 29: 51-63.
projekt: ČNFD
ID: 1982006

6964a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice, břeh Rokytne V od Ivančic-Němčic. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Ivančice-Němčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'30.00"N, 16°22'53.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-08-10
náleze: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 513982; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109258

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice, distr. Brno: Ad ripam dextram fluminis Jihlava contra molam pristinam "Stříbský mlýn". S. m. ca 202 m
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°23'60.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-04
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447812; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109254

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* var. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Ivančice distr. Brno. In prato ad ripam dextram fluminis Jihlava supra pagum Alexovice pag. Řeznovice
versus. S. m. ca 210 m
nejbližší obec: Ivančice-Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'25.00"N, 16°20'54.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-09-17
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 447830; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109256

6964b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Moravské Bránice, levý břeh Jihlavy 0,2 km V od mostu mezi Mor. Bránicemi a Novými Bránicemi
souřadnice: 49°4'36.00"N, 16°26'25.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-06-01
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704352

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Moravské Bránice, levý břeh Jihlavy 0,3 km V od mostu mezi Mor. Bránicemi a Novými Bránicemi
souřadnice: 49°4'36.00"N, 16°26'31.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-06-01
náleze: M. Chytrý
projekt: ČNFD
ID: 1704380

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Nové Bránice_4530023
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'34.46"N, 16°25'56.21"E, ± 1194m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
náleze: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630476

6964c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid., distr. Znojmo, Jezeřany-Maršovice, plevel v poli 1,7 km ZJZ od obce. S. m. 245 m
nejbližší obec: Jezeřany-Maršovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'37.00"N, 16°24'37.00"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-03
náleze: J. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 558414; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109275

6964d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Loděnice u Moravského Krumlova_4530043
nejbližší obec: Loděnice u Moravského Krumlova, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'0.70"N, 16°28'14.23"E, ± 52m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-17
nálezc: Ivana Paukertová
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5630596

6965a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: b0121_243418_63_M1.1
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'40.43"N, 16°31'26.98"E, ± 70m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2002
nálezc: Pavel Unar
pramen: Pavel Unar. b0121: b0121. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4614950

6965c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Medlov, v korytě Jihlavy poblíž silničního mostu z obce k Medlovskému mlýnu, při pravém břehu, 0,5 km západně od kostela v obci; obnažený písčité náplav
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'7.71"N, 16°30'57.24"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2012-09-11
nálezc: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10207417

6965d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Židlochovice, arál bývalého cukrovaru
souřadnice: 49°2'4.00"N, 16°36'56.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-27
nálezc: D. Simonová
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jihozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1510537

6966c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Planina mezi Zeleňákem a Křepicemi
souřadnice: 49°0'34.00"N, 16°42'2.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
nálezc: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1963): Polní plevele na solných půdách. - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. A, 4: 475-483.
projekt: ČNFD
ID: 2768688

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Křepice - Moutnice: pole, meze, okraj Rumunské bažantnice, fragmenty slaniska, rumiště, obce.
nálezc: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8667105

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: Křepice, Nový dvůr
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 49°0'58.87"N, 16°43'35.72"E, ± 350m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1983-06-08
náleze: Vít Grulich
pramen: FAS 22/7
projekt: Slavíkův archiv
ID: 13160111

6966d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Těšany, vodní nádrž Těšany na Moutnickém potoce mezi obcemi Těšany a Borkovany; obnažené dno
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°2'20.87"N, 16°47'35.62"E, ± 300m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2007-09-25
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Berka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: porosty; nádrž vybudována kolem roku 1988 pro závlahové účely, nyní vypuštěna kvůli opravě hráze
ID: 1325426

6967a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Břehy rabníka Horáčka v polesí Kobeřickém, Ždánický les okres Vyškov. S. m. 540 m
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'47.00"N, 16°53'42.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1988-07-27
náleze: Z. Ondráčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 524761; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina / 77a Ždánický les;
ID: 10109524

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: S Moravia, Kobeřice (S of Slavkov u Brna), ca 0,5 km NW of the village, in a stand of potatoes
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'41.17"N, 16°52'31.47"E, ± 400m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969-08-22
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč; podle fotografie dodatečně revidoval J. D.;
ID: 13256129

6967b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: pole 2 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431; vlhké pole.
S. m. 250 m
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'6.00"N, 16°59'46.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 2010-09-03
náleze: Helena Michálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 645982; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;
ID: 13226004

6967c

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Ždánický les, obec Velké Hostěrádky, návsí. S. m. 250 m
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'56.00"N, 16°52'14.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-06-12
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 479928; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109558

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Klobouky u Brna: u potoka Hunivky asi 1000 m V od STS Časkovec. S. m. 200 m
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°1'42.00"N, 16°51'27.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-09-25
náleze: J. Odstrčil
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 463330; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109545

6967d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, návsí v obci Dambořice. S. m. 200 m
nejbližší obec: Dambořice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'40.00"N, 16°55'1.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1978-05-21
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471913; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109557

6968a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ždánice - Hová Hora, 1,5 km S od kostela
souřadnice: 49°4'46.00"N, 17°1'49.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-10-01
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2814853

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ždánice - Nová Hora, 1,5 km S od kostela
souřadnice: 49°4'46.00"N, 17°1'49.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-10-01
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2814882

6968b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jestřabice - pole na S okraji obce
souřadnice: 49°5'37.00"N, 17°8'19.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-07-03
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777322

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Bohuslavice: les "Ve velkém vrchu" Z obce; údolí potoka 1,5 - 0,5 km Z žel. stanice; okolí žel. stanice Bohuslavice.
datum: 1981-09-12
náleze: Jan Štěpánek
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668145

6968c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Želetice, u skleníků za nádražím. S. m. 210 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'58.00"N, 17°0'13.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1982-08-08
náleze: D. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503257; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109541

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Želetice, u nádraží. S. m. 210 m
nejbližší obec: Želetice, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'0.00"N, 17°0'11.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-08-20
náleze: D. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 503224; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109535

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, distr. Kyjov, Nenkovice: vlhké místo u autobusové zastávky. S. m. cca 250 m
nejbližší obec: Nenkovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'6.00"N, 17°0'26.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1981-05-31
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 495896; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109553

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015!;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín, Věteřov: v údolí potoka asi 1,5 km západně obce. S. m. 260 m
nejbližší obec: Věteřov, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°1'52.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-07-24
náleze: J. Ondráček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 460073; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109550

6969b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Osvětimany (distr. Uherské Hradiště), mokřad na okraji pole a břehy pravobřehého přítoku potoka Hruškovice 2 km S od kostela
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'31.60"N, 17°15'30.90"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2016-08-14
náleze: D. Zábranská; P. Batoušek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207811

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Osvětimany (distr. Uherské Hradiště), mokřad na okraji pole a břehy pravobřehého přítoku potoka Hruškovice 2 km S od kostela
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'31.60"N, 17°15'30.90"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 2016-08-14
náleze: D. Zábranská; P. Batoušek
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13207812

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Osvětimany, 300 SV od kostela
souřadnice: 49°3'35.00"N, 17°15'30.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1999-10-08
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2814914

6969d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Těmice - v příkopu u silnice směrem na Žeravice 100 m JZ od dědiny
nejbližší obec: Těmice, okres Hodonín
souřadnice: 49°0'24.21"N, 17°15'59.52"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-08-09
náleze: F. Skála
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214515

6970a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: okr. Uherské Hradiště: Zlechov, JZ okraj obce
souřadnice: 49°4'3.00"N, 17°22'45.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 213 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-10-02
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2837873

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Buchlovice, břeh vodní nádrže Smradávka
souřadnice: 49°4'25.00"N, 17°20'6.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 2000-07-04
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778300

6970b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka: !;
lokalita: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), vlhký až mokřý úhor 1,4 km SV od kostela Sv. Ducha
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'8.00"N, 17°27'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-09-03
náleze: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H419;
ID: 13207818

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), vlhký až mokřý úhor 1,4 km SV od kostela Sv. Ducha
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'8.00"N, 17°27'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-09-03
náleze: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H420;
ID: 13207819

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Staré Město (distr. Uherské Hradiště), vlhký až mokřý úhor 1,4 km SV od kostela Sv. Ducha
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'8.00"N, 17°27'40.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2016-09-03
náleze: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H421;
ID: 13207820

6970d

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Ostrož. N. Ves, močál příkop S nádraží
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'18.99"N, 17°26'40.37"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1949-09-11
nálezce: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149138

6971b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: plevelná skládka u Pašovic
souřadnice: 49°4'41.00"N, 17°38'35.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-10-13
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2434726

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: pole za Pašovicemi, směr Maršov
souřadnice: 49°4'41.00"N, 17°38'59.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-09-09
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2434640

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: při silnici Uh. Brod-Prakšice
souřadnice: 49°3'6.00"N, 17°38'52.00"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1974-09-09
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2434567

6971c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Podolí (distr. Uherské Hradiště), PP Olšava, vysoké břehy řeky Olšavy silně zarostlé dřevinami na S okraji obce
nejbližší obec: Podolí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'41.00"N, 17°31'25.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-05-27
nálezce: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H64;
ID: 13207800

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Podolí (distr. Uherské Hradiště), PP Olšava, vysoké břehy řeky Olšavy silně zarostlé dřevinami na S okraji obce
nejbližší obec: Podolí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'41.00"N, 17°31'25.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2016-07-16
náleze: P. Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H356;
ID: 13207803

6971d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov: pole 0,8 km VSV od obce. S. m. 280 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'52.00"N, 17°35'50.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-24
náleze: I. Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 544112; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109299

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov: pole 0,8 km VSV od obce. S. m. 280 m
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'52.00"N, 17°35'50.00"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1995-08-24
náleze: I. Moštková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 544111; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109301

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), opuštěný hliník 2,1 km Z od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'30.90"N, 17°36'55.60"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149513

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Šnajdvice, mokřina na kraji pole u zahrádkářské
kolonie 1,6 km S od železniční stanice
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'11.70"N, 17°38'32.20"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149514

původní jméno: P. Batoušek: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica. 19. Bílé Karpaty stepní, 6971d, Uherský Brod (distr. Uherské Hradiště), Šnajdvice, mokřina na kraji pole u
zahradkářské kolonie 1,6 km S od železniční stanice, 490211,7 N, 173832,2 E. S. m. 270 m
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'12.00"N, 17°38'32.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2015-08-26
nálezce: P. Batoušek; D. Zábranská
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643214; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 13226031

6972a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: svahová mokřina S od Maršova
souřadnice: 49°4'45.00"N, 17°40'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1975-10-13
nálezce: E. Stavělová
pramen: Stavělová E. (1976): Vegetační poměry v povodí Pašovického potoka. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2433809

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Rudice - 6972-14
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-16
nálezce: K. Fajmon
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7435059

6972b

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Přečkovice: asi 1,65 km z.-zjz. od zvonice na návsi; vlhké rozježděné místo na
kraji pole
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'22.00"N, 17°46'3.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-15
nálezce: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593776; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 6972-23;
ID: 10109427

6972c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 210. Šumice: ruderalní místa v obci kolem Rudického potoka, pole a travnatá stráň při S okraji obce
nejbližší obec: Šumice, okres Brno-venkov
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1973
nálezce: Bohumil Slavík
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M.,
& Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.
projekt: FLDOK
ID: 9137009

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Újezdec - 6972-31
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996
náleze: P. Novotný
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 7529039

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Újezdec - 6972-31
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1585m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1996
náleze: P. Novotný
pramen: Novotný P. diplomová práce: Floristická studie území severovýchodně od Uherského Brodu. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1996 - 31.12.1997
ID: 7529038

6972d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bojkovice, 0,5 km SSZ kostela
souřadnice: 49°2'38.00"N, 17°48'48.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610752

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bojkovice, 0,5 km SSZ kostela
souřadnice: 49°2'38.00"N, 17°48'48.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-23
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610713

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Záhorovice, na V konci obce, mezi tratí a řekou
souřadnice: 49°1'33.00"N, 17°47'30.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-04
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610174

6973a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.
lokalita: Z2- D 1. Zlín: Divnice: obec (6973ab 1926)
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín
souřadnice: 49°5'14.00"N, 17°54'50.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9760076

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hostětín, u žel. trati, 400 m JZ od železn. zastávky
souřadnice: 49°3'7.00"N, 17°52'20.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-25
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611104

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavicin-Hradek na Vlarske draze
souřadnice: 49°4'30.00"N, 17°53'34.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-24
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2814510

6973b

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Štítná nad Vláří, rumiště u staré vodárny u silnice k Bylnici při V okraji obce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'18.00"N, 17°59'5.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-13
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 16316;
ID: 10214721

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Štítná nad Vláří, rumiště u staré vodárny u silnice k Bylnici při V okraji obce
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°4'18.00"N, 17°59'5.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-08-27
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OL 16311;
ID: 10214722

6973c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Bzová (Uherské Hradiště), extravilán obce
souřadnice: 49°0'9.00"N, 17°50'6.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-09-01
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2861774

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Krhov - 6973-33
nejbližší obec: Krhov u Bojkovic, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7525606

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Pitín - 6973-31
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1582m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: A. Šmídová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7411755

6973d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722821

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7624972

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Štítná nad Vláří, Javorník - 6973-42
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-14
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7649313

6974a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Z2- C 2. Zlín: Bylnice: u nádraží (6974a 1926)
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'2.00"N, 18°0'52.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1926
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9758674

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bylnice - 6974-14
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-01
náleze: V. Tlusták
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7355752

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brumov, Holý vrch - 6974-12
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-10
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7509777

6974b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-09-13
náleze: J. Mládek
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7412569

6974c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Svatý Štěpán - 6974-31
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7571267

7047b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Borová Lada - Knížecí Pláně, les a louky podél silnice, Buková slat' a podél malé Vltavy, okraj obce Borová Lada.
datum: 1983-08-18
náleze: Jan Kirschner; Ludmila Kirschnerová
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8668687

7048b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*
lokalita: /419/ Horní Vltavice: v obci u zastávky autobusu
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'26.00"N, 13°45'33.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 1991
náleze: Jitka Kovářiková; František Procházka
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - *Erica* 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382342

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: p0105a_321207_404_X13
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'16.31"N, 13°45'58.03"E, ± 256m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4815688

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: p0105a_321207_767_L2.1
nejbližší obec: Horní Vltavice, okres Prachatice
souřadnice: 48°57'38.77"N, 13°44'57.55"E, ± 75m
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
datum: 2002
náleze: Aleš Kučera
pramen: Aleš Kučera. p0105a: p0105a. 2003.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 17.08.2002 - 26.09.2003
ID: 4817178

7048c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Strážný, hlavní silnice na Freyung, 100–300 m J od mostu přes Častou, okraj silnice
nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'11.40"N, 13°43'13.00"E, ± 40m
nadmořská výška: 820 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-09-30
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225896

7050b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Kraj vlhkého pole u Lhenice
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°59'41.54"N, 14°8'58.32"E, ± 1000m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1926-07-22
náleze: J. Krauskopf
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225937

7050c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Skříněřov
souřadnice: 48°56'33.31"N, 14°1'25.98"E, ± 1045m
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2013
náleze: Jiří Hummel
pramen: Hrčka D., Hummel J. (2013): Botanická inventarizace NPP Zlatý potok
projekt: NDOP
ID: 11263675

7050d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 31/2 CHKO Blanský les: Smědeč: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Smědeč, okres Prachatice
souřadnice: 48°56'9.00"N, 14°9'22.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166050

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Prachaticko: PR Dobročkovské hadce: nachází se v nivě Křemežského potoka, mezi obcemi Březovík a Smědeč, asi 8km J od městečka Lhenice, vlh.nivní louky, L břeh potoka a nevysoké pahorky se subxer. hadcovou vegetací
nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'44.00"N, 14°9'25.00"E
nadmořská výška: 620-670 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1995
pramen: Vydrová A. (1996): Flóra a vegetace přírodní rezervace Dobročkovské hadce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 36: 59-73.
projekt: FLDOK
ID: 9422326

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Přírodní rezervace Dobročkovské hadce
nejbližší obec: Dobročkov, okres Prachatice
souřadnice: 48°55'12.77"N, 14°9'48.99"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 1994
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena. Inventarizační průzkum přírodní rezervace Dobročkovské hadce, vegetační kryt. 1995.
projekt: NDOP
ID: 6947109

7051a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 16/2 CHKO Blanský les: Jaronín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°57'17.13"N, 14°12'24.05"E, ± 300m
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8163775

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 38/2 CHKO Blanský les: Vodice: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Vodice, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'45.00"N, 14°11'13.00"E
fytochorion: 37i. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8167115

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 36/2 CHKO Blanský les: Třešňový Újezdec: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'10.00"N, 14°10'27.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166789

7051b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čakov, rybník Beranov, ca 1,1 km VJV kaple v obci; pobřežní porosty a obnažené dno
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'46.60"N, 14°19'16.92"E, ± 300m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-05-20
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník ca 9 let po odbahnění
ID: 9959155

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čakov, rybník Beranov (jeho východní část, poblíž sila), ca 1,1 km VJV kaple v obci
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'47.01"N, 14°19'14.90"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2011-05-30
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rybník ca 5 let po odbahnění
ID: 9959049

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Čakov: rybník Beranov 1 km V od kostela v obci
nejbližší obec: Čakov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'46.00"N, 14°19'17.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2008-05-14
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598243; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;
ID: 10109308

7051c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 29/2 CHKO Blanský les: Sedm Chalup: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Sedm Chalup, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°56'50.00"N, 14°12'57.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165715

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 28/2 CHKO Blanský les: Rojšín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'50.00"N, 14°14'56.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165679

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 15/2 CHKO Blanský les: Jánské Údolí: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Jánské Údolí, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'29.00"N, 14°13'22.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8163640

7051d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 35/2 CHKO Blanský les: Stupná: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Stupná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°55'20.00"N, 14°17'48.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166605

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 24/2 CHKO Blanský les: Mřič: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Mřič, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'30.00"N, 14°19'38.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164909

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 21/2 CHKO Blanský les: Lhotka: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Lhotka, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'34.00"N, 14°15'52.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8164527

7052a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Lipí, rybník Panin, jeho severní část, ca 0,6 km ZSZ kaple v centru obce; obnažené dno, mělká voda a břehová zóna rybníka

nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'2.32"N, 14°20'37.69"E, ± 50m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004

nálezce: Martina Fabšičová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 24.4. a 6.5. 2004, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník

ID: 9969523

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Kvítkovice, ryb. Kvítkovický ca 0,8 km SV od kaple v obci; obnažené dno a pobřežní zóna

nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'47.97"N, 14°20'12.04"E, ± 400m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004

nálezce: Zdeňka Lososová; Martina Fabšičová; Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: data z trvalých ploch (JZ část rybníka), zápisy ve dnech 24.4., 6.5. a 21.5. 2004; rybník se letnil z důvodu odbahňování

ID: 9969489

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Lipí: rybník Velký Hajský, obnažené dno

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'6.60"N, 14°21'22.00"E, ± 200m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1999-06-06

nálezce: A. Vydrová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 596305; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;

ID: 10109305

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;

lokalita: Jaronice S od obce Dubné, rybník Vyšatov Z od Jaronic, S cíp rybníka

nejbližší obec: Jaronice, okres České Budějovice

souřadnice: 48°59'56.60"N, 14°22'27.50"E

nadmořská výška: 396 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2014-08-06

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: MD 10552; PR 838810;

ID: 13220738

7052b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*
lokalita: Česká republika. České Budějovice - Dobrovodská stoka
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'13.98"N, 14°28'48.32"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1979-07-02
náleze: J. Gazda
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB CB/80338;
ID: 10149799

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Č. Budějovice, rumiště 200 m západně od Motoru 01
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'43.02"N, 14°27'58.41"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1978-08-13
náleze: A. Vydrová
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: ROZ 28560;
ID: 10150130

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.82"N, 14°29'29.66"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-09
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa* & *Persicaria lapathifolia*;
ID: 13196172

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. České Budějovice: in statione viae ferratae (nákladové nádraží) in Č. Budějovice
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'13.82"N, 14°29'29.66"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1961-09-09
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: duplikát tamtéž;
ID: 13196437

7052c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Závraty, rybník Závratký, jeho severovýchodní část, pod lesem ca 0,6 km SSV od kaple v obci
nejbližší obec: Závraty, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'34.68"N, 14°23'2.70"E, ± 50m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2003
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: data z trvalých ploch, zápisy ve dnech 22. 5. a 4. 6. 2003, poté již rybník zaplaven; plůdkový rybník
ID: 9969433

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Jižní Čechy, okr. Č. Krumlov, u mostku přes potok v Lipí
nejbližší obec: Lipí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'51.82"N, 14°20'59.69"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1981-07-09
náleze: V. Faltys; J. Krátká
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 69630;
ID: 10173063

7052d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Jižní Čechy: Vidov (u Č. Budějovic) - v obci
nejbližší obec: Vidov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'35.41"N, 14°29'42.11"E, ± 700m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1989-08-12
náleze: V. Žíla
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 81519;
ID: 10214501

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Staré Hodějovice: obnažené dno Hodějovického rybníka, asi 2.1 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Staré Hodějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'31.60"N, 14°29'34.74"E, ± 50m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 2015-08-04
náleze: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13171470

7053a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Rudolfov u Č. Budějovic, odchovný areál MO ČRS s malými rybníčky, v lesích 1, 3 km VJV obce; ve vodě a na březích
rybníků, v náhonu napájejícím rybníčky a v okolních sekanych trávnících a podél asfaltové cesty v areálu
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'28.70"N, 14°33'29.83"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2010-05-06
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954019

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri*
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: již., Č. Budějovice, okraj silnice na Rudolfov
nejbližší obec: Rudolfov, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'12.04"N, 14°31'15.83"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991-08-19
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB 37381;
ID: 10149833

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Čes. Budějovice - okraj silnice směr Vráto
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'7.56"N, 14°30'54.15"E, ± 1200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1991-08-10
nálezc: Jaroslav Kaisler
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 16370/1;
ID: 13180573

7053b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jižní Čechy: Vlkovice, pole na SV okraji obce
souřadnice: 48°58'48.00"N, 14°38'43.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-01
nálezc: J. Kučerová
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 14, suppl 1: 1-224.
projekt: ČNFD
ID: 2182117

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlkovice (JČ kraj), Vlkovický ryb., J od obce
souřadnice: 48°58'16.00"N, 14°38'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-26
nálezc: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144892

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vlkovice (JČ kraj), Vlkovický ryb., J od obce
souřadnice: 48°58'16.00"N, 14°38'54.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1938-07-26
nálezc: J. Ambrož
pramen: Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybníčné v oblasti třeboňské. - Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 3-84.
projekt: ČNFD
ID: 1144870

7053c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Zborov (Č. Budějovice), ryb. Prostřední v soustavě lesních ryb. J obce, 1,7 km J JV kaple v obci
souřadnice: 48°55'18.00"N, 14°34'11.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-05-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521503

7053d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; K. Šumberová 2016: !;
lokalita: Třeboňská pánev, 7053d. Ledenice: asi 750 m J od kostela v obci, prameniště a vlhké části okolních luk, z větší části kosené,
na několika místech navážky hlíny (ruderalizace)
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'37.00"N, 14°37'7.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-08-26
náleze: Petr Koutecký
herbář: CBFS
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CBFS 4799;
ID: 10221388

7054a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboň, rybník Svět, okraj rákosového porostu v závěrové části rybníka.
souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1126929

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboň, rybník Svět, jeho Z část.
souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1126911

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboň, rybník Svět, jeho Z část.
souřadnice: 48°59'31.00"N, 14°44'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-07-23
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. et Husák Š. (2006): Společenstva s *Coleanthus subtilis* v Biosférické rezervaci Třeboňsko. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.
projekt: ČNFD
ID: 1126896

7054b

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; Kaisler & Kurka 1982: *Polygonum lapathifolium*; K. Šumberová 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Třeboň u rybníka Svět, za hřbitovem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'41.29"N, 14°45'32.04"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1969-07-15
náleze: D. Hradecká
herbář: SOB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: SOB 19129;
ID: 13180648

7054c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Č. Budějovice: Borovany - dno letněného rybníka Smrk u Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'30.92"N, 14°41'26.77"E, ± 200m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08-18
náleze: M. Rivola
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149996

7054d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: /1/ Cep: v JV části Třeboňské pánve plevel v zahrádkách v obci
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9019894

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: /1/ Hrachoviště: JV část Třeboňské pánve, plevele zahrádek v obci
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9019781

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hrachoviště (J. Hradec), ryb. Hrachovištský pří Z okraji obce, jeho JV cíp 0,5 km JZ středu obce
souřadnice: 48°55'44.00"N, 14°45'50.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-05-28
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521385

7055a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPR Stará a Nová řeka, rozsáhlý písčité říční lavice poblíž mostu se žlutou turistickou značkou, mezi samotami "Bouckých" a "U Dušáků"
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°59'57.94"N, 14°50'19.21"E, ± 100m
nadmořská výška: 435 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2000-07-08
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9970410

7055b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: rybník Záhřebský JZ od obce
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'25.20"N, 14°56'24.60"E
nadmořská výška: 464 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-06-30
nálezcce: Vladimír Hans; Radim Paulič; Pavel Kúr
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10009999

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 1
souřadnice: 48°57'8.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539309

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboňsko, Chlum u Třeboně, u potoka při SV okraji místní části Hamr, sádka č. 1
souřadnice: 48°57'8.00"N, 14°54'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539324

7055c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Rybník Nový Cepský, V od osady Cep na Třeboňsku, v r.1971 byl rybník letněn, v srpnu 1971 vegetace sledována
nejbližší obec: Cep, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°55'16.00"N, 14°50'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-08
pramen: Rivola M. & Vondráček M. (1972): Zonace mechorostů na břehu letněného rybníka Nový Cepský. - Preslia 44: 359-363.
projekt: FLDOK
ID: 7886834

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"
souřadnice: 48°54'18.00"N, 14°52'45.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539545

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"
souřadnice: 48°54'20.00"N, 14°52'42.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2001-08-06
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2539568

7057a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Novobystřicko, Rajchěřov, ryb. Kačer, jeho JZ část
souřadnice: 48°57'41.00"N, 15°11'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545192

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Novobystřicko, Rajchěřov, ryb. Kačer, jeho Včást
souřadnice: 48°57'41.00"N, 15°11'3.00"E, ± 500m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002-06-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2545203

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: w0110_331209_70_M2.1
nejbližší obec: Rajchěřov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'29.92"N, 15°11'58.88"E, ± 224m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2002
náleze: Tomáš Šedivý
pramen: Tomáš Šedivý. w0110: w0110. 2002.
projekt: NDOP
ID: 4956401

7058d

původní jméno: *Persicaria maculosa*
lokality: Písečné u Slavonic: Údolí Moravské Dyje, úpatí levobřežního údolního svahu: louka v trati U Červeného mlýna cca 1,9 km jihovýchodně středu obce
nejbližší obec: Písečné, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'56.00"N, 15°28'23.00"E
nadmořská výška: 438 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-23
náleze: Hana Houzarová
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13222543

7059a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: 379. 7059a/202. Županovice: při cestě ca 1 km J obce.
nejbližší obec: Županovice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°57'2.00"N, 15°30'16.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
náleze: V. Skalický
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.
projekt: FLDOK
ID: 8220879

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Bačkovice - pole 0,5 km SZ od obce.
souřadnice: 48°58'21.00"N, 15°34'17.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-04
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778191

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Županovice: při cestě ca 1 km J od obce
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968
nálezce: V. Skalický
pramen: Chán V. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. – Acta Rer. Natur. (Jihlava) 1: 17-44.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: S 74
ID: 8450647

7059b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pole u křižovatky silni Bačkovice - Lubnice, Dančovice - Police
souřadnice: 48°57'33.00"N, 15°34'54.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-04
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778205

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Pole u křižovatky silni Bačkovice - Lubnice, Dančovice - Police
souřadnice: 48°57'33.00"N, 15°34'54.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2000-07-04
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2778224

7059d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015-03-26: !;
lokalita: Lubnice (9 km JJV od Jemnice), kolem silnice v obci
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'18.13"N, 15°36'51.67"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
nálezce: Ivan Růžička
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MJ 20668
ID: 10221491

7060a

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Třebíč: Hornice, břeh Asuánu 0,7 km Z od kaple v obci
nejbližší obec: Hornice, okres Třebíč
souřadnice: 48°59'47.00"N, 15°40'10.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2004-07-19
nálezce: J. Vala
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 609063; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109378

7060b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PP Žleby 2170
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'12.83"N, 15°46'50.88"E, ± 122m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2008
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.
projekt: NDOP
ID: 7842296

7060c

původní jméno: P. Šmarda: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, Bítovská pahorkatina, distr. Znojmo. Vysočany: přirozená polní vodní nádrž, 2 km J od Vysočan. S. m. 465 m;
ruderální bylinná vegetace mimo sídla
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'28.00"N, 15°41'22.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-08-09
náleze: J. Runkasová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 585821; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109380

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Levý břeh Vranovské přehrady asi 3 km pod Podhradím n. D. S. m. 348 m
nejbližší obec: Oslovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'6.00"N, 15°42'54.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-07-09
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485976; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109392

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Břeh rybníčku S od Vysočan. S. m. 430 m
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'48.00"N, 15°41'7.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-08-19
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485919; 2 sheets (see BRNU 485923); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109393

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Břeh Vranovské přehrady pod starým Bítovským hřbitovem. S. m. 348 m
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.00"N, 15°41'49.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-08-19
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485922; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109395

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Břeh Vranovské přehrady pod starým Bítovským hřbitovem. S. m. 348 m
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'37.00"N, 15°41'49.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-09-04
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485921; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109396

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo. Břeh Vranovské přehrady u Vysočanského mostu, V od Vysočan. S. m. 348 m
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'16.00"N, 15°42'6.00"E
nadmořská výška: 348 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-09-04
náleze: K. Bitner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 485918; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109397

7060d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: u potoka na konci Lančovské zátoky Vranovské přehrady. Cca 440 m n. m.
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'34.00"N, 15°47'12.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-09-09
náleze: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 489301; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109383

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Lančov, přehrada
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'17.69"N, 15°46'4.71"E, ± 2000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-10
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1526;
ID: 10214150

původní jméno: *Polygonum persicaria*
lokalita: /295/ Herb. položka MZ 1526A: Lančov: přehrada,
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'34.00"N, 15°47'13.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-10
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939173

7061a

původní jméno: J. Danihelka 2010-02-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Ctidružice, 0,7 km JJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Ctidružice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'39.00"N, 15°51'12.00"E
nadmořská výška: 385 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-10-02
náleze: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 16077;
ID: 10214202

7061b

původní jméno: orig.: *Polygonum cf. tomentosum*, next: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapahtifolia*;
lokalita: SW Moravia, Jevišovice (EES of Moravské Budějovice), ca 1,5 km SW of the town, in a stand of spring barley
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'42.65"N, 15°58'29.23"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-06-18
náleze: Z. Kropáč
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of Z. Kropáč;
ID: 13256131

7061c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo: U silnice mezi Horním a Dolním Štítarským rybníkem. S. m. ca 430 m
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'48.00"N, 15°50'48.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-08-28
náleze: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 489193; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109399

7061d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo, [Olbramkostel:] jižní břeh rybníka Vlašňov. Cca 360 m n. m.
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'47.00"N, 15°57'28.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-10-16
náleze: B. Vocílková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 530053; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109416

původní jméno: J. Danihelka 2010-02-09: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Žerůtky, 1,7 km SSV od kaple v obci, za družstvem
nejbližší obec: Milíčovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'18.00"N, 15°56'33.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2009-09-19
náleze: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 16083;
ID: 10214204

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: "Nový rybník", k. ú. Olbramkostel. Obnažené bahnitě dno při Z okraji rybníka, cca 1,6 km SZ kostela v obci
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'43.91"N, 15°55'49.35"E, ± 200m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993-07-27
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 13428;
ID: 10214141

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: "Rybník Vlašňov", k. ú. Olbramkostel, okr. Znojmo. Východní obnažený okraj rybníka, jižně od hráze
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'47.39"N, 15°57'40.12"E, ± 100m
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-17
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 12994;
ID: 10214139

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Olbramkostel, rybník
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'24.85"N, 15°56'33.72"E, ± 700m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-06-23
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1525;
ID: 10214186

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*
lokalita: /293/ Herb. položka MZ 1525: Olbramkostel, rybník,
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'24.00"N, 15°56'36.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1953-06-23
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939169

7062a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Vevčice, u řeky Jevišovky
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'41.50"N, 16°2'40.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974-07-01
náleze: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7842; 2 archy;
ID: 10214185

7062b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Mikulovice; 180 m SV od kostela
souřadnice: 48°57'26.30"N, 16°5'52.50"E, ± 20m
nadmořská výška: 343 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502414

7062c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Únanov: na poli, severozápadně od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'33.11"N, 16°3'23.34"E, ± 500m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971-08-20
náleze: D. Plačková
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 8136;
ID: 10214147

7062d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Tvořihráz, tůň v lomu nad obcí
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'8.16"N, 16°8'21.24"E, ± 3000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-09-06
náleze: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7940; 2 archy;
ID: 10214182

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Výrovce, u Jevišovky
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'44.83"N, 16°7'8.43"E, ± 500m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-08-19
náleze: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7922; 2 archy;
ID: 10214183

7063a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Na Kocourkách
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'46.11"N, 16°14'48.66"E, ± 406m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Na Kocourkách.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6460123

7063b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Na Kocourkách
nejbližší obec: Dobelice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'55.10"N, 16°14'57.54"E, ± 406m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
nálezc: František Grüll
pramen: Grüll František. Inventarizační průzkum vegetačního krytu přírodní rezervace Na Kocourkách. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6588878

7063c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Želetice; 450 m ZSZ od kostela
souřadnice: 48°56'18.30"N, 16°10'28.20"E, ± 20m
nadmořská výška: 233 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-13
nálezc: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501479

7064b

původní jméno: J. Danihelka 2010-02-09: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Olbramovice, 0,6 km JV od kóty 202 m, levý břeh Olbramovického p.
nejbližší obec: Olbramovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'42.00"N, 16°24'55.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-21
nálezc: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 16080;
ID: 10214203

7064c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Znojemsko, Miroslavský rybník asi 1Km SZ od žel. stanice Miroslav
souřadnice: 48°56'3.30"N, 16°21'1.80"E, ± 20m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2006-09-10
nálezc: M. Juříček
pramen: Juříček M. (2007): Vegetace rákosin a vysokých ostřic na transektu od Českomoravské vrchoviny po Dyjsko-Svratecký úval. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2562293

7064d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Troskotovice - Dolní rybník, SV cast, ca 5 m od S brehu.
souřadnice: 48°55'23.00"N, 16°28'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531412

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Troskotovice - při cestě k Hornímu rybníku (SZ obce)
souřadnice: 48°55'17.00"N, 16°25'47.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531630

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Troskotovice - Dolní rybník, Z část u přítokové strouhy
souřadnice: 48°55'23.00"N, 16°28'13.00"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-06-16
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2531641

7065a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybních sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek, v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
nálezc: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955643

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků, v napájecím kanále a v sečených trávnících okolo
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-08-13
nálezc: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9955703

7065b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri* f. *segetum*; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia* subsp. *tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Brno, v osení u Vranovic
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'20.00"N, 16°36'16.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-06-02
nálezc: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360448; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109267

7065c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav, Ivaň, Horní luh-Betlém, přední část
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'28.00"N, 16°34'11.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-08
náleze: P. Čumíčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 531871; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109502

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Ivaň, okr. Břeclav, v pobřežním porostu rybníka Vrkoč
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'57.17"N, 16°33'20.67"E, ± 700m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-04
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214516

7065d

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Strachotín, záp. část rybníka
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'33.00"N, 16°38'2.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-17
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492942; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109494

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeč, Popice
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'34.00"N, 16°39'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39961; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109498

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopeč, Popice
nejbližší obec: Popice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'34.00"N, 16°39'48.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1924-09
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39951; 2 sheets (BRNU 039952); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109505

7066a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Velké Němčice, úhor mezi polní cestou z JZ cípu obce a Křepickým potokem, 1 km JJV kostela v obci
souřadnice: 48°58'58.00"N, 16°40'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527311

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Velké Němčice, úhor mezi polní cestou z JZ cípu obce a Křepickým potokem, 1 km JJV kostela v obci
souřadnice: 48°58'58.00"N, 16°40'23.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-25
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2527322

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: SPR Plácky u Velkých Němčic
souřadnice: 48°58'54.00"N, 16°40'45.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: Š. Husák
pramen: Husák Š. (1976): Státní přírodní rezervace "Plácky" u Velkých Němčic, okr. Břeclav (lokality halofytů vegetace). - Ms.
[Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2219314

7066b

původní jméno: Z. Šišáková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokality: Flora moravica. Klobouky u Brna (okr. Břeclav), pole, cca 150 m jižně od rybníka, 2 km JZ obce. S. m. 248 m
nejbližší obec: Klobouky u Brna, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'18.00"N, 16°48'19.00"E
nadmořská výška: 248 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2003-08-25
náleze: Z. Šišáková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 583826; Herbář Pedagogické fakulty MU, Brno; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109528

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Flora moravica: distr. Hustopeče u Brna: u Nikolčického potoka na návsi v Nikolčicích. S. m. 260 m
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'39.00"N, 16°45'15.00"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1996-07-16
náleze: H. Černá
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 547297; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109561

7066c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Starovičky, bývalé slanisko u ohbí trati Šakvice - Hustopeče, 2 km Z obce
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'28.72"N, 16°44'47.78"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1976-10-12
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280313;
ID: 10150565

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Břeclav - slanisko V-SV od obce Šakvice
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'0.60"N, 16°43'21.75"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-08
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225908

7066d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478919; 4 sheets (BRNU 478919, 478910, 478911, 478976); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109533

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478976; 4 sheets (BRNU 478919, 478910, 478911, 478976); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109534

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, zamokřené pole SV od kóty Vinohrady. S. m. 240 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'31.05"N, 16°47'47.65"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478801; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109537

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, na úpatí kóty Vinohrady jižně od obce Hustopeče, zamokřená louka. S. m. 200 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'43.03"N, 16°47'15.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464288; 3 sheets (BRNU 464285, 464288, 464290); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109538

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, jižně od obce Hustopeče, na úpatí kóty Vinohrady zamokřená louka. S. m. 200 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'43.03"N, 16°47'15.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464285; 3 sheets (BRNU 464285, 464288, 464290); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109539

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, S from the town Hustopeče, na úpatí kóty Vinohrady zamokřená louka. S. m. 200 m
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'43.03"N, 16°47'15.52"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-10
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464290; 3 sheets (BRNU 464285, 464288, 464290); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109540

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-15
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 479306; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109542

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478935; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109551

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, [Velké Pavlovice:] zamokřené půdy asi 200 m J od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'16.00"N, 16°47'37.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-05-26
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 473610; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109552

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri* x *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, [Velké Pavlovice:] zamokřené půdy asi 200 m J od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'16.00"N, 16°47'37.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478877; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109554

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Hustopečská pahorkatina, [Velké Pavlovice:] zamokřené půdy asi 200 m J od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'16.00"N, 16°47'37.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478875; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109555

původní jméno: orig.: *Persicaria brittingeri* x *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478933; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109559

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Chtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Hustopečská pahorkatina, rumiště JZ od kóty Vinohrady. S. m. 230 m
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'14.00"N, 16°47'11.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-07-07
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 478780; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;
ID: 10109560

7067b

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia australis: in pratis salsis ad vicum Terezín prope oppidum Čejč
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav
souřadnice: 48°57'16.81"N, 16°55'46.74"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1962-08-19
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: PR 567722;
ID: 13196434

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia austr.: distr. Hodonín: in argillosis Tabulky dictis inter pagg. Čejč et Hovorany
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'0.17"N, 16°58'23.69"E, ± 800m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1950-06-27
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. J. Dostál no 32883;
ID: 13225906

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Krumvíř, mokrý úhor na levém břehu Spáleného potoka S–SSV obce, pod rezervací Louky pod Kumstátem; posečená část úhoru
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'47.66"N, 16°55'9.73"E, ± 250m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-16
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Berka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255440

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Krumvíř, mokrý úhor na levém břehu Spáleného potoka S–SSV obce, pod rezervací Louky pod Kumstátem; nesečená část úhoru s rákosinami (*Phragmitetum australis*, *Tripleurospermo-Bolboschoenetum planiculmis*)
nejbližší obec: Krumvíř, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'48.21"N, 16°55'7.33"E, ± 250m
nadmořská výška: 178 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2005-08-16
náleze: Kateřina Šumberová; Petr Berka
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255456

7067c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 32. Kobylí: nádraží, intravilán obce podél silnice na Terezín, úhor a okraje pole nad sklepy na S okraji obce
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
nadmořská výška: 175-185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9048281

7068b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Písečný rybník
souřadnice: 48°57'48.80"N, 17°9'3.70"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
náleze: Michal Krátký
projekt: ČNFD
ID: 1192519

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Milotice, ryb. JV obce, v prostoru hráze
souřadnice: 48°57'45.30"N, 17°9'5.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 180 m
datum: 1960-08-02
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2532737

7068c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mutěnice, okr. Hodonín, příkopy ve východní části obce
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'14.38"N, 17°2'13.58"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1980-08-26
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280xxx;
ID: 10150561

7068d

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Hodonín: 3,5 km V od železniční stanice Mutěnice. S. m. 198 m; souřadnice: 485408 N, 170518 E
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'8.00"N, 17°5'18.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-10
náleze: M. Pernicová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 643054; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13225986

7069a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PB zaplevelení/k.ú. Vracov
souřadnice: 48°59'7.00"N, 17°11'24.48"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2013-07-02
náleze: Anna Havlíčková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13143005

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PB zaplevelení/k.ú. Vracov
souřadnice: 48°59'7.00"N, 17°11'24.48"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-05-27
náleze: Anna Havlíčková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13139739

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PB zaplevelení/k.ú. Vracov
souřadnice: 48°59'7.00"N, 17°11'24.48"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2009-06-02
náleze: Anna Havlíčková
pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf
projekt: NDOP
ID: 13136485

7069b

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Bzenec (Bizens), příkopy
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'7.90"N, 17°16'39.22"E, ± 2000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1881-08-19
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225956

7069c

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* s. l.
lokalita: Tab.3.sním.22. ca 0,5km SE of the border of village Ratíškovice, flat ground, /čtvr.sít.map.7069/.
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'47.00"N, 17°10'45.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-08-02
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. & Mochnacký S. (1990): *Consolido-Anthemidetum austriacae* - a new segetal association. - *Preslia* 62: 103-130.
projekt: FLDOK
ID: 7965116

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Vacenovice (Hodonín), extravilán obce
souřadnice: 48°56'33.00"N, 17°10'38.00"E
nadmořská výška: 208 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-17
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2855678

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Ratíškovice (Hodonín, NNE of the town), 1 km SE of the village,
souřadnice: 48°54'33.00"N, 17°10'59.00"E
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-08-02
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594804

7069d

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín. Na břehu levostranného přítoku Moravy - Veličky, západně od Strážnice asi 300 m. S. m. 165 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'41.00"N, 17°18'24.00"E
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-01
nálezce: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 504712; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109515

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bzenec, les "Důbrava", cca 2 km JV obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'56.54"N, 17°17'41.62"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1980-09-03
nálezce: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280297;
ID: 10150602

7070a

původní jméno: H. Galušková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: pravý břeh Nové Moravy u jezu, asi 900 m SSZ od kostela v obci; zpevněné koryto toku
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'33.00"N, 17°23'15.00"E
nadmořská výška: 174 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-06-17
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625683; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109513

původní jméno: H. Galušková: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Veselí nad Moravou: pole asi 1,2 km SZ od kostela v Milokošti; příkop u polní cesty
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°23'23.00"E
nadmořská výška: 173 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-08-02
nálezce: H. Galušková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 625684; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109514

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Písek. Kačenárna v trati Výkaz, vyschlé blat. dno, celé zarostlé
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'28.41"N, 17°20'48.73"E, ± 200m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1947-09-11
náleze: Stanislav Staněk
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149142

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Dolnomoravský úval - Veselí nad Moravou, břeh Moravy u splavu, ve spáře vydlážděného břehu
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'19.02"N, 17°22'42.67"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2002-07-08
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 145019; vysoké, listnaté rostliny, (téměř) bez žlázek!
ID: 10172632

7070c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Dolnomoravský úval (18b), distr. Hodonín, 7070c, Veselí nad Moravou, levý břeh řeky Moravy za MěÚ před parkem; cesta v
nově zpevněném břehu
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'8.51"N, 17°22'46.72"E, ± 200m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2004-08-24
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720440; Q 7070c; herb. J. W. a I. Jongepierovi;
ID: 10150559

7070d

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, J obce, V brodu přes Veličku; břeh řeky
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°25'26.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-08-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613213; pole síťového mapování 7070-43; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109510

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, J obce, cesta k brodu přes Veličku; okraj cesty
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.00"N, 17°25'21.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-08-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613270; pole síťového mapování 7070-43; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109511

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, J obce, cesta k brodu přes Veličku; okraj cesty
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'1.00"N, 17°25'21.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-08-20
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613271; pole síťového mapování 7070-43; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109512

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, distr. Hodonín, 7070-44, Louka u Ostrohu, intravilán u Veličky; šterková plážička
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín
souřadnice: 48°54'49.70"N, 17°29'23.99"E, ± 500m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-08-28
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 720439; Q 7070-44; herb. J. W. a I. Jongepierovi;
ID: 10150560

7071a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Moravia merid.-orient., distr. Uherské Hradiště: Hluk: na břehu potoka Járek ve VSV části obce. S. m. 240 m
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'22.00"N, 17°32'10.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-09-06
náleze: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557915; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109297

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr. Uherské Hradiště, Hluk: levý břeh potoka Járek 0,2 km SV obce. 240 m n.m.
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°59'28.00"N, 17°32'12.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1999-06-20
náleze: M. Uhlířová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 557646; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109298

7071b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nivnice, 1,7 km JV obce; 0,7 km SSV zeměd. družstva
souřadnice: 48°58'0.00"N, 17°39'40.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-12
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2610247

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavkov - 7071-23
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-09
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7497993

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slavkov - 7071-23
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-09-09
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7497992

7071c

původní jméno: B. Trávníček: *Persicaria lapathifolia* s. str.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk / Boršice u Blat.: rybníky rybářského spolku Hluk asi 1,5 km od Boršic směr Hluk
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'55.00"N, 17°33'58.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1993-09
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587771; distr. phytogeogr. 19 Bílé karpaty stepní;
ID: 10109291

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora moravica: Bílé Karpaty stepní: na louce 0,1 km západně od vodní nádrže v Hliníkách. S. m. 330 m
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'55.26"N, 17°34'29.10"E, ± 2000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1989-07-09
náleze: H. Mahelová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 530452; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109296

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2016: !;
lokalita: 19. Bílé Karpaty stepní, 7071c, Blatnička (dostr. Hodonín), okraj pole na levém břehu Bozátínského potoka 2,5 km ZJZ od kostela
nejbližší obec: Blatnička, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'32.00"N, 17°30'29.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2010-08-29
náleze: Petr Batoušek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10214682

7071d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. okr. Uherské Hradiště, Horní Němčí: J konec obce na poli. S. m. 340 m
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'31.00"N, 17°37'43.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-07-15
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 568356; distr. phytogeogr. 19 Bílé karpáty stepní;
ID: 10109300

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Horní Němčí, okraj pole v Padělkách, 0,1 km J od Horního Němčí
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'40.00"N, 17°37'53.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1994-07-28
náleze: A. Bahulová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 540145; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109294

7072a

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 1,15 km v.-vzv. od kostela; strniště
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'6.00"N, 17°43'41.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-14
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593777; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síf. mapování 7072-14;
ID: 10109288

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Suchá Loz: asi 900 m zjz. od kostela; ruderalizovaná příkopa
nejbližší obec: Volenov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'1.00"N, 17°41'47.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2004-09-14
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 593778; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síf. mapování 7072-13;
ID: 10109289

7072b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*
lokalita: U1- D 1c. Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem: obec (7072b 1927c)
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'32.00"N, 17°45'56.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.
projekt: FLDOK
ID: 9722521

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* s.l.

lokality: U2- D 3. Uherské Hradiště: Komňa: Hrabčovina pod Hrabčovinou, směrem k Bystřici (7072b 1927)

nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°59'17.00"N, 17°46'18.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 1927

pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.

projekt: FLDOK

ID: 9747668

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Bílé Karpaty, Vápenice, rybník ??

souřadnice: 48°57'24.00"N, 17°49'36.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2000-09-16

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2543150

7072c

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* subsp. *britingeri*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Březová: okraj obce, areál hřiště. S. m. 200 m; spára v chodníku

nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°55'54.00"N, 17°44'36.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2002-08-13

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 575589; extravilán; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072c2;

ID: 10109425

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;

lokality: JV Morava: Uh. Brod: Korytná, velmi hojně

nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'27.18"N, 17°39'54.58"E, ± 1200m

nadmořská výška: 270-360 m

fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní

datum: 1947-09-04

nálezce: J. Holub

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13256183

7072d

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Uherské Hradiště, Lopeník: asi 100 m z. od zvonice; vlhké pole/záhon po sklizni

nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště

souřadnice: 48°56'53.00"N, 17°46'29.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2004-09-16

nálezce: K. Fajmon

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 593780; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7072-41;

ID: 10109429

původní jméno: *M. Hájek: Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod: Lopeník - žleb nad chatou školského úřadu (směrem na Lopenické sedlo 400 m), 1 km JV ob. úřadu Lopeník
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'45.00"N, 17°47'27.00"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1994-06-29
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 587775; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10109430

7073a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Žitková, Boky
souřadnice: 48°58'10.00"N, 17°53'34.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2002-07-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2825475

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Bílé Karpaty, Starý Hrozenkov, rybník JV obce u silnice směr státní hranice, S část rybníka
souřadnice: 48°57'34.00"N, 17°52'40.00"E, ± 500m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-07
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2542792

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Starý Hrozenkov (Uherské Hradiště), extravilán obce
souřadnice: 48°57'56.00"N, 17°51'55.00"E
nadmořská výška: 378 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2000-08-29
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2860682

7073c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lipová, okraj obce, asi 150 m SV od kostela
souřadnice: 49°7'17.00"N, 17°52'59.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 2003-07-16
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1468851

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*

lokality: Lipová, v obci, asi 130 m SZ od kostela

souřadnice: 49°7'15.00"N, 17°52'47.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2003-07-14

nálezce: K. Fajmon

pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1468781

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: CHÚ "Pod Hřibovňou", okr. Uh. Hrad., ovesné pole nad CHÚ, okraj ovesného pole,

souřadnice: 48°55'53.00"N, 17°50'37.00"E

fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní

datum: 2000-07-02

nálezce: P. Pyšek

projekt: ČNFD

ID: 1595267

7148a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Strážný, Kunžvartské sedlo, silnice Vimperk – Freyung, 500–600 m SSV od hraničního přechodu, okraj silnice

nejbližší obec: Strážný, okres Prachatice

souřadnice: 48°53'7.90"N, 13°42'22.10"E, ± 150m

nadmořská výška: 869 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2016-09-30

nálezce: M. Ducháček; P. Kúr

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13225897

7148b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Stožec_5730246

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°51'34.49"N, 13°49'7.68"E, ± 34m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2008-08-14

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5721541

7148d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Stožec_5660379

nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice

souřadnice: 48°49'27.70"N, 13°48'4.75"E, ± 11m

fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina

datum: 2008-07-18

nálezce: Vladimír Hans

pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5708605

7149d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.13.sním.147.lok.L26d2. Želnavá: tůň odstavného meandru, 340m od řeky,
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'25.00"N, 13°57'14.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
pramen: Bufková I. & Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta* 14: 93-134.
projekt: FLDOK
ID: 8363802

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*
lokalita: /420/ Želnavá: mezi novou zástavbou V kostela
nejbližší obec: Želnavá, okres Prachatice
souřadnice: 48°48'45.00"N, 13°58'3.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1994
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - *Erica* 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382343

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Horní tok Vltavy, asi 1,1 km JZZ od kostela v obci Želnavá.
souřadnice: 48°48'31.00"N, 13°56'58.00"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08-11
náleze: I. Bufková
pramen: Bufková I. et Rydlo J. (2008): Vodní makrofyta a mokřadní vegetace odstavených říčních ramen horní Vltavy (Hornovltavský luh, NP Šumava). - *Silva Gabreta, Vimperk*, 14: 93-134.
projekt: ČNFD
ID: 1126107

7150a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Ondřejov u Českého Krumlova
souřadnice: 48°53'24.76"N, 14°2'45.38"E, ± 62m
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2012-06-03
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X7B
ID: 10659653

7150b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Nová Hospoda, 0,9 km JJV obce
souřadnice: 48°53'52.00"N, 14°9'48.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 644 m
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2006-07-05
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357250

7151a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Chvalšiny, komplex rybníčků a sádek při jihozápadním okraji obce; ve vodě, na obnažených dnech, ve stěnách sádek a pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo (sečené trávníky, štěrkové a betonové plochy)
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'4.00"N, 14°12'14.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-10
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954262

7151b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 17/2 CHKO Blanský les: Krásetín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Krásetín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'57.00"N, 14°18'51.00"E
fytochorion: 37j. Blanský les
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8164000

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 37.Holubov, okraj cesty z Holubova k PR Bořinka, 520 m n. m., 7151b; L. Lippl.
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
nálezc: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1985
ID: 9817675

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Holubov: okraj cesty z Holubova k PR Bořinka.
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2001-07-01
nálezc: Leoš Lippl
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8467145

7151c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Chvalšiny: S okraj VÚ Boletice, cvičná vojenská cesta (rozježděná, s kalužemi) S od Kravského vrchu (656), asi 1,6 km JZ od kostela v obci (úsek se zelenou turistickou značkou)
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'30.00"N, 14°12'1.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-09-25
nálezc: Petr Koutecký
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13225016

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 18/2 CHKO Blanský les: Křenov: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Křenov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'54.00"N, 14°14'56.00"E

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8164184

7151d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: Staré Dobrkovice u Českého Krumlova, komplex rybníčků na potoce Polečnice 2,6 km Z-ZJZ žel. stanice Český Krumlov; ve

vodě a v pobřežní zřeh rybníčků a na plochách okolo (cesty, sekané trávníky, apod.)

nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'13.61"N, 14°16'54.10"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2010-08-12

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954344

7152a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 37/2 CHKO Blanský les: Třísov: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°52'59.00"N, 14°20'41.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8166954

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: 26/2 CHKO Blanský les: Plešovice: výzkum květeny v obci, hojný.

nejbližší obec: Plešovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'46.00"N, 14°21'10.00"E

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

datum: 2003-08

pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.

projekt: FLDOK

ID: 8165283

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Mimo sním.1.(37l) Českokrumlovské Předšumaví: (503930/140150WGS/ 7152a): Na navážce zeminy v blízkosti kapličky v

horní části Zlaté Koruny, J exp. ještě rostly druhy.

nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°22'13.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-09-15

nálezce: M. Lepší

pramen: Lepší M. (2005): Mochyně pýřitá (*Physalis pubescens*) - poprvé přechodně zplanělá na území ČR. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40:

45-47.

projekt: FLDOK

ID: 8148667

7152b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Kamenný Újezd: sádka u samoty U Burdů 1,4 km JZ od nádraží
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°52'54.00"N, 14°26'19.00"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1999-06-08
nálezce: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596308; distr. phytogeogr. 37p Novohradské podhůří;
ID: 10109597

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Milíkovice J od Kamenného Újezda, rybník Děkanec, SZ břeh rybníka u hráze
nejbližší obec: Milíkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'57.50"N, 14°26'12.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2014-09-03
nálezce: M. Ducháček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MD 10969; PR 839342, PR 839343;
ID: 13220739

7152c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 33/2 CHKO Blanský les: Srnín: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Srnín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'37.00"N, 14°20'39.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8166312

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 27/2 CHKO Blanský les: Přísečná: výzkum květeny v obci, hojný.
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.00"N, 14°20'35.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.
projekt: FLDOK
ID: 8165478

7152d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Českokrumlovsko, Markvartice, plocha nad rybníčkem v jižní části obce
souřadnice: 48°48'53.00"N, 14°25'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-08-27
nálezce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529905

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Díly

souřadnice: 48°49'41.98"N, 14°26'55.05"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2012-07-17

nálezce: Josef Vobejda

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13142051

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Díly

souřadnice: 48°49'41.98"N, 14°26'55.05"E

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-06-03

nálezce: Milan Dvořák

pramen: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (2015): Monitoring zaplevelení - Metodika a vyhodnocení: Průzkum výskytu a rozšíření plevelů v ČR v roce 2014. ÚKZÚZ 2015. http://eagri.cz/public/web/file/427367/_2014_plevele.pdf

projekt: NDOP

ID: 13137951

7153b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: Hluboká u Borovan, soustava plůdkových a třecích rybníčků pod rybníkem Čilíř, ca 1,2 km JZ žel. stanice; ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků a na travnatých plochách okolo nich

nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice

souřadnice: 48°53'14.63"N, 14°39'53.98"E, ± 120m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2010-05-09

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9954106

7153d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: c. Trhové Sviny: rumiště a obnažené zeminy

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

souřadnice: 48°50'27.40"N, 14°38'15.20"E, ± 800m

nadmořská výška: 450-475 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166233

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokalita: a. Trhové Sviny: podél komunikací (cesty, silnice, chodníky)

nejbližší obec: Trhové Sviny, okres České Budějovice

nadmořská výška: 450-475 m

fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina

datum: 1978

pramen: Kovář J. & Pavlová J. (1980): Floristický materiál z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 15: 137-142.

projekt: FLDOK

ID: 9166045

7154a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Hluboká u Borovan, rybník severně zemědělské usedlosti Nový Dvůr (vedle ryb. Linda), ca 300 m JJZ železniční zastávky
nejbližší obec: Hluboká u Borovan, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'37.00"N, 14°40'24.95"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-05-09
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9954132

7154b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Okr. Č. Budějovice: Bor, Šalámky
souřadnice: 48°53'20.00"N, 14°48'16.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
nálezc: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357671

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Třeboň; rybník Nový, 15 km J od obce
souřadnice: 48°51'55.00"N, 14°45'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-20
nálezc: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. et Velásquez J. (1978): Communities of emerged fishpond shores and bottoms. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.
projekt: ČNFD
ID: 1169980

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Třeboň; rybník Nový, 15 km J od obce
souřadnice: 48°51'55.00"N, 14°45'29.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971-07-20
nálezc: M. Rejmánek
pramen: Rejmánek M. et Velásquez J. (1978): Communities of emerged fishpond shores and bottoms. - In: Dykyjová D. et Květ J. [red.], Pond littoral ecosystems. Structure and functioning, Springer-Verlag, Berlin et Heidelberg.
projekt: ČNFD
ID: 1169966

7154c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nové Hrady, rybník Horní Karolinský, jeho jižní pobřeží, ca 2,4 kmSZ od zámku Nové Hrady
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'18.10"N, 14°44'58.53"E, ± 150m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2012-07-04
nálezc: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: při hranici s fytochorionem 89
ID: 9969127

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Žár, severní část Žárského rybníka, pobřeží pod hrází od ostré zatáčky silnice po začátek jihovýchodního cípu s přítokem od Velkého Ovčího rybníka; obnažené písčité okraje rybníka

nejbližší obec: Žár, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'29.99"N, 14°42'42.13"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9969096

7154d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce

souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2010-06-17

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1215

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Novohradsko, Štiptoň, rybí sádky v nivě Stropnice, pod Jánským ryb. při západním okraji obce

souřadnice: 48°48'4.37"N, 14°46'53.30"E

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2008-07-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 1214

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: rybářská bašta Janovka (součást osady Janovka I), soustava malých rybníčků u severního okraje ryb. Dolní Karolínský, 3.

rybníček v řadě od hráze Horního Karolínského

nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice

souřadnice: 48°48'26.55"N, 14°45'8.49"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-07-04

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9916607

7155a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*

lokality: Niva Lužnice u obce Dvory nad Lužnicí, tzv. Drnků tůň, cca 100 m SZ mostu do Halánek

nejbližší obec: Dvory nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°51'9.00"N, 14°54'30.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1988-09-13

pramen: Prach K. (1991): Původní stanoviště druhů obnažených den a jejich společenstev v nivě Lužnice. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 31: 82-84.

projekt: FLDOK

ID: 9421600

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: OTři Facky u Suchdola n. Luž., JV okraj obce
souřadnice: 48°52'40.00"N, 14°51'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357705

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Tři Facky u Suchdola n. Luž., JV okraj obce, u lesa s rybníky
souřadnice: 48°52'40.00"N, 14°51'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 466 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-07-06
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357742

7155b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokality: /1/ Františkov: v JV části Třeboňské pánve, plevel v zahrádkách v obci
nejbližší obec: Františkov
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9020218

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokality: /1/ Rapšach: v JV části Třeboňské pánve, plevel v zahrádkách v obci
nejbližší obec: Rapšach, okres Jindřichův Hradec
nadmořská výška: 442-471 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1985
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9020112

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Suchdol n. Luž., asi 5 km V Kolíbačnický kopec 492 m n.m., asi 1,4 km JZ na levém břehu Dračice
souřadnice: 48°53'40.00"N, 14°56'9.00"E, ± 100m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1988
pramen: ČSOP (1998): Inventarizační průzkum CHPV V pískovně. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]
projekt: ČNFD
ID: 1118683

7155c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Nakolice (Č. Budějovice), ryb. Nakolický, jeho SV cíp, 1,5 km SSV kostela v obci
souřadnice: 48°48'24.00"N, 14°50'40.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011-05-29
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521538

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: EVL Žofina Huť (projekt JCK)
souřadnice: 48°48'36.31"N, 14°54'37.36"E, ± 296m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2013
nálezc: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Žofina Huť
projekt: NDOP
ID: 12023375

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: EVL Žofina Huť (projekt JCK)
souřadnice: 48°48'36.31"N, 14°54'37.36"E, ± 296m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2011
nálezc: Táňa Štechová
pramen: Štechová T. (2014): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - Podklady pro plán péče EVL Žofina Huť
projekt: NDOP
ID: 11954938

7155d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Nová Ves n. Lužnicí, okraj zatopené prohlubně v těžebně živcového písku Halámky, 3 km SSV obce
souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°56'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-06
nálezc: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149021

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *tomentosa*
lokality: Nová Ves n. Lužnicí, vyschlá prohlubeň v těžebně živcového písku Halámky, 3 km SSV obce
souřadnice: 48°50'13.00"N, 14°56'19.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1999-08-06
nálezc: L. Malíková
pramen: Malíková L. (2000): Vliv obhospodařování na strukturu makrovegetace. Vliv obhospodařování rybníků na strukturu vegetace a flóry obnažených den. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: ZF JČU, České Budějovice.]
projekt: ČNFD
ID: 1149011

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: w0161_331309_6_M1.7
nejbližší obec: Nová Ves nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°48'31.68"N, 14°55'41.27"E, ± 76m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003
nálezc: Tomáš Smrž
pramen: Tomáš Smrž. w0161: w0161. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4959892

7160a

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Morava, okr. Znojmo: Šafov, 1 km VJV obce, vlhký úhor
nejbližší obec: Šafov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'40.00"N, 15°44'51.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-07-29
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
poznámka: BRNU 534106; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;
ID: 10109398

7160b

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Tab.1.sním.1. NP Podyjí: Vranov nad Dyjí: ostrůvek v Dyjí na JV okraji města
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'36.00"N, 15°49'16.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1990-07-05
náleze: Chytrý
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7936803

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: /2/ NP Podyjí: Stojaté vody: rybník Jejkal 1,7 km VJV od Podmyče
nejbližší obec: Podmyče, okres Znojmo
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1994-08-17
pramen: Rydlo J. (1995): Vodní makrofyta v Národním parku Podyjí. - *Muz. a Součas.*, ser. natur. 9: 129-148.
projekt: FLDOK
ID: 9009293

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Podmyče (okr. Znojmo): 1,7 km VJV od obce (Jejkal).
souřadnice: 48°52'43.10"N, 15°48'9.80"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-08-09
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2924450

7161a

původní jméno: *Polygonum nodosum*
lokalita: NP Podyjí: Ledové sluje nachází se v údolí řeky Dyje 2,5 km VJV Vranova n.Dyj.,stud.území leží na L břehu řeky S
omez.asfalt.silničkou k Čížovu, z ní odboč.k Vranovské bráně
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'23.00"N, 15°51'4.00"E
nadmořská výška: 298-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
pramen: Grulich V. (1996): Květena lokality Ledové sluje. - *Příroda* 3: 95-106.
projekt: FLDOK
ID: 9577949

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Lukov (ZN), okraj pole asi 800 m JZ od kostela v obci
souřadnice: 48°52'0.00"N, 15°54'14.00"E
nadmořská výška: 415 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2003-05-22
náleze: T. Vymyslický
projekt: ČNFD
ID: 2846726

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Čížov - pole u domu patřícímu NP Podyjí
souřadnice: 48°52'45.00"N, 15°52'45.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-07
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777868

7161b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: K. ú. Citonice, okr. Znojmo. Obnažené bahnitě dno u J okraje rybníka vzdáleného cca 500 m J od kostela v obci
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'34.13"N, 15°57'42.33"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-02
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 12945;
ID: 10214145

7161c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.10"N, 15°53'5.80"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-08-12
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2922192

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hargegg: asi 2 km VJV od obce (Gáliš).
souřadnice: 48°50'34.10"N, 15°53'5.80"E, ± 20m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2010-06-17
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2917833

7161d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°58'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925715

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°58'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925682

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hnanice: asi 3 km SZ od obce, na břehu řeky Dyje (pod vinicí Šobes), asi 300m od pěší lávky přes
souřadnice: 48°48'49.00"N, 15°58'28.70"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 2011-08-10
náleze: Jana Kůrová
pramen: Kůrová J. (2012): Vztah půdní semenné banky a aktuální vegetace na loukách a úhorech v NP Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2925659

7162a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora von Mähren; Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'9.00"N, 16°2'41.00"E
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1872-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 20466; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109266

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: K. ú. Mramotice, okr. Znojmo. Obnažené bahnitě dno JZ okraje rybníka, vzdáleného cca 500 m J od obce (za koupalištěm)
nejbližší obec: Mramotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'48.48"N, 15°59'55.81"E, ± 200m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-09-21
náleze: A. Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 13008;
ID: 10214138

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'8.27"N, 16°2'47.14"E, ± 2000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-08-11
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1199; herb. A. Oborny;
ID: 10214188

7162b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: Těšetice: vodní nádrž Těšetice 2,5 km SZ od obce, obnažené dno . Cca 250 m n. m.
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'45.00"N, 16°7'57.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1994-09-23
náleze: K. Bezunková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 545645; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109280

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Kl. Teßwitz [= Dobšice] bei Znaim
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'1.00"N, 16°5'19.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-09-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 88985; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109264

7162c

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Thajatal bei Znaim (Wege)
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'40.25"N, 16°0'14.91"E, ± 3000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1872-08
náleze: Adolf Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 8365/26;
ID: 10149124

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Havraníky, potůček u Pustého vrchu
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.08"N, 16°2'3.94"E, ± 500m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974-07-22
náleze: J. Krejčí
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 7878; 2 archy;
ID: 10214184

7162d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Břeh u dyjského mostu u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°6'52.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-07-26
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438459; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109246

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Břeh řeky za mostem u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°6'52.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-20
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438485; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109247

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Znojmo. Břeh řeky za mostem u Dyje. S. m. 202 m
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'36.00"N, 16°6'52.00"E
nadmořská výška: 202 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1968-08-19
náleze: D. Hříbková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438501; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109248

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moraviae australis. Znojmo: Milfron [= zámek Dyje]: písčiny u Dyje
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'41.00"N, 16°6'46.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1923-08-19
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 37830; 2 sheets (BRNU 314166); distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 10109271

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Znaim, Thaiakies b. Kl. Taßswitz
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'48.14"N, 16°5'16.69"E, ± 1200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1874-09-15
náleze: Adolf Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196517

7163a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Práče (Znojmo, EEN of Znojmo), 0,8 km E, on the left side of the road to Lechovice
souřadnice: 48°52'37.00"N, 16°12'43.00"E
nadmořská výška: 198 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-07-27
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1583259

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Lechovice (Znojmo, EEN of Znojmo), NNE of the village, alluvion of the Jevišovka River
souřadnice: 48°52'41.00"N, 16°13'35.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-07-27
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1594695

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *lapathifolia*
lokalita: Lechovice (Znojmo, EEN of Znojmo), 0,8 km SWW, on the left side of the road to Znojmo
souřadnice: 48°52'18.00"N, 16°12'41.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-08-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1583192

7163c

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Znojmo. Na zaplavené louce nedaleko mostu přes Dyji vlevo od silnice vedoucí ze Strachotic do Valtovic. S. m. ca 195 m
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'9.00"N, 16°11'8.00"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1987-07-15
náleze: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 522596; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109479

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Krhovice, pole
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'0.39"N, 16°10'24.80"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-07
náleze: V. Drlík
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 1524;
ID: 10214187

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *nodosum*
lokalita: /293/ Herb. položka MZ 1524: Krhovice: pole,
nejbližší obec: Krhovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'59.00"N, 16°10'13.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1950-08-07
náleze: V. Drlík
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.
projekt: FLDOK
ID: 7939168

7163d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Karlov
nejbližší obec: Šanov nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'29.27"N, 16°18'26.13"E, ± 126m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984
náleze: František Grüll
pramen: Grüll František. IP veg. krytu PR Karlov u Božic.. 1984.
projekt: NDOP
ID: 6567393

7164b

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Drnholec: ruderalisované břehy kanálu JV od obce
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.35"N, 16°29'31.37"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1979-09-21
náleze: Karel Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 50423;
ID: 10214462

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Drnholec - synantropní flóra
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'23.46"N, 16°28'57.38"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-05
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196350

7164c

původní jméno: J. Danihelka 2010-02-09: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Pravice, 0,7 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Pravice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'21.00"N, 16°21'57.00"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-07-08
náleze: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 16040;
ID: 10214201

7164d

původní jméno: orig.: *Polygonum danubiale*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Mh [= Mähren]: Thaya b. Grußbach [= Hrušovany nad Jevišovkou]
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'4.00"N, 16°26'58.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1898-08
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 13550; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109499

původní jméno: J. Danihelka 2010-02-09: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou; 2040 m V od kostela v obci, Vrbovna
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'43.00"N, 16°25'54.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2009-09-10
náleze: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 16034;
ID: 10214199

původní jméno: J. Danihelka 2010-02-09: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou; 1580 m JV od kostela v obci, Vrbovna; podmáčené pole
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°25'25.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2009-09-10
náleze: Radomír Němec
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MZ 16035;
ID: 10214200

7165a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: niva Dyje, dnes zatopeno Novomlýnskou nádrží; levé rameno přítoku Dyje z Pod výsluní
souřadnice: 48°52'25.00"N, 16°30'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
náleze: V. Antonín
projekt: ČNFD
ID: 2384922

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Brod n. Dyjí, 0,5 km jižně od obce
souřadnice: 48°52'15.00"N, 16°32'0.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-07-05
náleze: Š. Husák
projekt: ČNFD
ID: 2385831

7165b

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Dyjsko-svratecký úval, Dolní Dunajovice: návsí. S. m. 200 m
nejbližší obec: Dolní Dunajovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'22.00"N, 16°35'25.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-08-12
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 469124; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109500

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Břeclav: Horní Věstonice. Coemeterium
nejbližší obec: Horní Věstonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°52'18.51"N, 16°37'47.42"E, ± 50m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-24
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196424

7165c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Březí, Dunajovické kopce, jižní část (Liščí kopec).
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8673009

7165d

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Mikulov: plevel v polích severozáp. od vojenského cvičiště
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'10.00"N, 16°39'53.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1969-07-04
náleze: H. Pluháčková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 438434; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 10109468

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Břeclav, vesnice Klentnice
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'36.18"N, 16°38'39.48"E, ± 500m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1974-08-28
náleze: Š. Husák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196438

7166a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Nové Mlýny, u mostu přes Dyji
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'24.00"N, 16°43'26.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1952-07-24
náleze: F. Slavoňovský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 492456; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109509

7166b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Prittlich [= Přítluky]
nejbližší obec: Přítluky, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.00"N, 16°46'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1916-06
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328357; *Persicaria hydropiper* admixt.; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109508

7166c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Milovický les: Milovice, obora Klentnice, velká pastevní plocha na hřebeni, 2,2 km západně od kostela ve vsi, pokusná oplocenka v západní části plochy. S. m. 277 m
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'57.75"N, 16°39'56.25"E, ± 200m
nadmořská výška: 277 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2001-08-18
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA01/115;
ID: 13207838

7166d

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, vlhká pole SZ [recte JZ] od obce Podivín (směrem k Dyji) asi 1,5 km. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'11.00"N, 16°49'41.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464309; 2 sheets (see BRNU 464331); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109487

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, při řece Dyji asi 2 km SZ [recte JZ] od obce Podivín. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°48'58.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464304; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109490

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Dyjsko-svratecký úval, při řece Dyji asi 2 km SZ [recte JZ] od obce Podivín. S. m. ca 200 m
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'2.00"N, 16°48'58.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 464330; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109501

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Lednice, in pratis
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'31.00"N, 16°48'13.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-08-15
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 56313; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109504

původní jméno: orig.: -; J. Chrtek sen. 1981: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Lednice, ad piscinam
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'13.00"N, 16°48'24.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1923-07
náleze: G. Širjaev
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 32890; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109506

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Morava, Břeclava: Podivín, příkop silnice do Lednice
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'6.00"N, 16°49'49.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312580; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109492

7167a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: Podivín, dno býv. rybníka ve Vel. Bílovicích
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'57.00"N, 16°52'59.00"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1946-10-17
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 360446; 4 sheets (BRNU 360446, 360446-a, 360446-b, 360446-c); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109536

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: J. M.: jz. Trkmanického dvora - dálnice
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°50'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-08-02
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 241; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151257

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: J. M.: jz. Trkmanického dvora - k dálnici
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'43.00"N, 16°50'29.00"E, ± 200m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005-07-21
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 258; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151258

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokality: Moravia, distr. Břeclav: Rakvice, zasolený okraj pole u jižního okraje rákosiny mezi Trkmanským dvorem (Trkmancem) a Bílovickým potokem. S. m. 163 m
nejbližší obec: Rakvice, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'45.35"N, 16°50'36.21"E, ± 200m
nadmořská výška: 163 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-07-22
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA2000/86;
ID: 13207834

7167c

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *danubiale*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Podivín, okr. Břeclav, na břehu vodní jímky nedaleko silnice na Lednici
nejbližší obec: Podivín, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'21.65"N, 16°50'57.48"E, ± 300m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1977-06-26
náleze: Jaroslav Čáp
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214513

7167d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Hrušky, polní trať "Nad Újezdy", mělký polní mokřad u travnaté polní cesty navazující směrem k severu na polní silničku vedoucí od obce a ostře se lomící k západu do trati "Hastrmany", ca 3,1 km SSZ od kostela v obci
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'53.62"N, 16°57'15.06"E, ± 50m
nadmořská výška: 201 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-08-23
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255372

7168a

původní jméno: *Polygonum cf. brittingeri*
lokalita: 263. Hodonín: osada Písečný: pustá miřsta, cca 0,2 km S osady
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
náleze: Lubomír Hrouda
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056260

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hodonín, rybí sádky pod ryb. Lužický při JZ okraji města, 3,8 km Z-ZJZ žel. stanice, sádka č. 11
souřadnice: 48°51'12.00"N, 17°4'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2008-09-04
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2528298

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hodonín, letněný Písečenský rybník v komplexu kachních rybníků ZJZ města
souřadnice: 48°51'8.00"N, 17°4'53.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972-07-25
náleze: Jiří Vicherek
projekt: ČNFD
ID: 2530703

7168b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hodonín, okr. Břeclav, nádvoří zrušeného cukrovaru, plocha vzniklá odstraněním betonových desek ,
souřadnice: 48°51'14.00"N, 17°7'12.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-31
náleze: A. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1596659

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Hodonín: Z část města, Dúbrava, les, voda, písky.
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8674869

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hodonín_4420205
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.19"N, 17°8'34.15"E, ± 43m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2007-08-09
náleze: Jiří Foit
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5616017

7168c

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice: příkop pod žel. náspem 100 m od žel. stanice Lužice v obci Mikulčice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'39.00"N, 17°3'39.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-12
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561034; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109517

původní jméno: orig.: *Persicaria tomentosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín, Mikulčice: břeh odlehčovacího kanálu 100 m jižně od silnice k NKP Valy 1 km JV od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'13.00"N, 17°3'46.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-09
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561038; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109520

7168d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, Mikulčice, pravý břeh první zátočiny slepého ramene řeky Moravy 4 km vých. od obce Mikulčice. S. m. ca 160 m
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'34.00"N, 17°6'7.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-26
nálezce: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 561027; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109516

7169a

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Göding: Wiesen b. Rohatetz
nejbližší obec: Rohatetz, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'40.49"N, 17°10'50.16"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1933-08
nálezce: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 22349;
ID: 10172633

7169b

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Sudoměřice, nový hliník JV obce; dno hliníku
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°16'27.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-07-01
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611471; pole síťového mapování 7169-23; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109292

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Sudoměřice, nový hliník JV obce; dno hliníku
nejbližší obec: Sudoměřice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°16'27.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2007-07-01
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 613224; pole síťového mapování 7169-23; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109293

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: břeh plavebního kanálu u Strážnice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'47.00"N, 17°17'35.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-09-01
náleze: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 504393; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109518

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; K. Šumberová 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Strážnice: rumiště
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'57.31"N, 17°18'51.69"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1962-09-01
náleze: J. Šimšíková
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10150332

7170a

původní jméno: J. W. Jongepier: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Tvarožná Lhota, Lučina, rozcestí silnic [7170-14]; ruderalní plocha
nejbližší obec: Lučina, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'44.00"N, 17°23'8.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2005-07-26
náleze: J. W. Jongepier
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 611668; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; širolistá forma;
ID: 10109290

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín, ruderalní stanovištěna okraji města Strážnice. S. m. ca 180 m
nejbližší obec: Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'56.00"N, 17°20'30.00"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1982-08-31
náleze: J. Hálková
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 504810; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 10109519

7170b

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka: !, 2007-04-18: *Persicaria lapathifolia* s. lat.;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: okraj obce, asi 870 m SZ od kostela. S. m. 250 m; úhor
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'23.00"N, 17°28'29.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-11
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 575092; extravilán; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b2;
ID: 10109285

původní jméno: orig.: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka: *Persicaria amphibia*; J. Danihelka 2007-04-18: *Persicaria lapathifolia* s.l.;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Hrubá Vrbka: v obci, asi 470 m SSZ od kostela; břeh potoka
nejbližší obec: Hrubá Vrbka, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'22.00"N, 17°28'35.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2002-07-11
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 575090; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7170b4
ID: 10109286

7170c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radějov, PR Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-07-15
náleze: Ivana Jongepierová
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7650139

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radějov, Mandát - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: K. Buš
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7568901

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Radějov, Mandát - 7170-31
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: K. Buš
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7568555

7171a

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Javorník nad Veličkou: arál bývalého kravína, asi 500 m sz. od kostela; obnažená
vysýchavá zemina na nitrofilním místě
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'49.32"N, 17°31'44.32"E
nadmořská výška: 325 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-06
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 594110; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní; pole síť. mapování 7171-13;
ID: 10109426

původní jméno: K. Fajmon: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Bílé Karpaty, distr. Hodonín, Javorník nad Veličkou: asi 900 m sz. od kostela; úhor
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'58.00"N, 17°31'23.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 2003-07-10
náleze: K. Fajmon
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 579246; v CHKO; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní; pole síť. mapování 7171-13;
ID: 10109287

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora oppidi Weliká. Schotterbänke b. Velička "Kúty". Štěrka Veličky, na Kútoch
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'56.00"N, 17°30'34.00"E
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1916-07-20
náleze: M. Běňa
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 194265; ex herb. M. Běňa; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;
ID: 10109295

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *pallida*;
lokalita: Bílé Karpaty - Velká nad Veličkou, Lěšť (418), pole, pod Lěštěm; plus lom
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'56.43"N, 17°30'54.09"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-12
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142325;
ID: 10172647

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Bílé Karpaty - Velká nad Veličkou, Léšť (418), pole, pod Léštěm; plus lom
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'56.43"N, 17°30'54.09"E, ± 300m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1997-09-12
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: OLM 142326;
ID: 10172648

7171b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; V. Řehořek 1997-05-07: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Hodonín: Nová Lhota, úhor za obcí, 0,4 km JZ od obce. S. m. 510 m
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'30.00"N, 17°35'11.00"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-09-09
náleze: D. Vlach
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 548542; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10109432

7171c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-07
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7611780

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Javorník, PR Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2006-09-20
náleze: K. Fajmon
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7520318

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005-07-25
náleze: J. W. Jongepier
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7510427

7172a

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria lapathifolia, 2015: Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia;
lokalita: Flora moravica. Květná pr. Uh. Brod
nejbližší obec: Květná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°53'7.00"N, 17°43'12.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1933-08-25
náleze: F. Čouka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 418464; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 10109431

7249b

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Tab.3.sním.50.lok.1. P břeh lipenské přehradní nádrže (včetně zátok a příkopů) 0,75km VJV až 2km JV od nádraží Nová Pec.
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'12.00"N, 13°57'53.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 69-76.
projekt: FLDOK
ID: 8107930

původní jméno: Persicaria lapathifolia subsp. mesomorpha
lokalita: /421/ Nová Pec: při okraji vlakového nádraží
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice
souřadnice: 48°47'23.00"N, 13°57'14.00"E
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1992
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. & Kovářiková J. (1999): Významnější nové nálezy v květeně české Šumavy a nejvyšších poloh Předšumaví. - Erica 8: 23-74.
projekt: FLDOK
ID: 9382344

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Nová Pec, pravý břeh Lipenské přehrady
souřadnice: 48°47'13.00"N, 13°58'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 727 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2009-09-10
náleze: J. Rydlo
pramen: Rydlo J. (2009): Příspěvek k poznání vegetace vodních makrofyt v okolí Nové Pece na Šumavě. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 24: 69-76.
projekt: ČNFD
ID: 1196136

7250a

původní jméno: Persicaria lapathifolia
lokalita: Horní Planá; Obnažený břeh Lipna s vegetací obnažených den, zarůstající chrasticí, místy charakter X7A.
souřadnice: 48°45'53.45"N, 14°1'19.95"E, ± 166m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-05
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12853257

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Horní Planá; Obnažený břeh Lipna, zarůstá chřasticí, místy inklinuje až k X7A.
souřadnice: 48°46'5.68"N, 14°1'11.02"E, ± 288m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-06-05
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12853374

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Pernek; Obnažené břehy Lipna a porosty s *Phalaris arundinacea*.
souřadnice: 48°46'50.63"N, 14°0'3.51"E, ± 145m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2014-07-17
náleze: Alena Vydrová
pramen: Vydrová Alena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1162 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 12853815

7250b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Polná na Šumavě; kulturní pastvina
souřadnice: 48°46'44.11"N, 14°8'12.47"E, ± 334m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-29
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X5
ID: 12436565

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Polná na Šumavě; obec Květušín
souřadnice: 48°46'54.31"N, 14°8'10.04"E, ± 250m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-29
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X1
ID: 12436816

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Polná na Šumavě; parkoviště, odstavné plochy
souřadnice: 48°46'39.09"N, 14°8'24.13"E, ± 91m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2014-07-29
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich Vít (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0549 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: X1
ID: 12437105

7250c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Černá v Pošumaví
souřadnice: 48°42'41.65"N, 14°4'48.37"E, ± 41m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2012-06-18
náleze: Jan Hájek
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1094 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR
projekt: NDOP
poznámka: M2.1
ID: 10715281

7250d

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Milná: obnažený břeh Lukavické zátoky 1,7 km SZ od osady
nejbližší obec: Milná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'11.00"N, 14°7'5.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2003-07-15
náleze: A. Vydrová; V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 604608; distr. phytogeogr. 88g Hornovltavská kotlina;
ID: 10109646

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Šumava: Dolní Vltavice. Pole kolem silnice nad vsí
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'30.52"N, 14°5'26.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1979-08-10
náleze: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: LIT 73059;
ID: 10214514

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Černá v Pošumaví, komplex odchovných rybníčků při severovýchodním okraji obce; na obnaženém dně vypuštěného
rybníčku
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'16.36"N, 14°7'1.86"E, ± 250m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-14
náleze: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255519

7251a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Distr. Český Krumlov. Ad marginem viae publicae situ septentr.-occid. a vico Šebanov prope pagum Hořice na Šumavě
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°46'18.50"N, 14°11'50.10"E
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-10-01
náleze: Radim Paulič; Michal Ducháček; Pavel Kúr
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13210097

7251b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Novosedly: v obci
nejbližší obec: Kájov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'53.33"N, 14°15'6.06"E, ± 100m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-29
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13225021

7251c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Světlík: v obci
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.96"N, 14°12'39.51"E, ± 300m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-09-11
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13225032

7251d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hašlovice: v obci
nejbližší obec: Větřní, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'35.37"N, 14°18'44.87"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13225017

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Slubice: v obci
nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'44.23"N, 14°18'55.95"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2008-08-30
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13225029

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Suš: v obci

nejbližší obec: Bohdalovice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°43'44.23"N, 14°18'55.95"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2008-08-30

nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová

pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)

ID: 13225031

7252a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Práčov (Č. Krumlov), ryb. Práčovský mezi lesíky a pastvinami, jeho JZ část, 0,85 km SSV centra obce

souřadnice: 48°45'53.00"N, 14°20'46.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí

datum: 2011-05-29

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2521550

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Přídolí, 1,1 km JV od kostela, u silnice, u odbočky na Sedlice

souřadnice: 48°46'31.00"N, 14°21'38.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 666 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí

datum: 2006-07-05

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 1357083

7252b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Bohemia meridionalis. Omlenice, vrch Poleška [= Poluška] (919 m)

nejbližší obec: Omlenice, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°45'13.94"N, 14°25'10.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 919 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí

datum: 1970-08-02

nálezce: A. Albrechtová-Jarošová

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CB CB/69662;

ID: 10149806

7252c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Michnice: v obci

nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°42'49.22"N, 14°24'14.22"E, ± 100m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí

datum: 2008-09-13

nálezce: Dana Jenčová

pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)

ID: 13225020

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Rožmitál na Šumavě: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'5.03"N, 14°23'17.81"E, ± 300m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13225027

7252d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Okr. Č. Krumlov: (Krakovice) Vcracov, 7 km Z od kostela v Kaplici, Z okraj obce
souřadnice: 48°43'51.00"N, 14°25'14.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 714 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2006-07-05
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357350

7253a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: Soběnovská vrchovina, louky u obce Soběnov
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'45.01"N, 14°32'43.65"E, ± 700m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1980-08-13
nálezce: M. Vansa
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: CB B-7310;
ID: 10149920

7253b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Okr. Č. Budějovice: Kamenná, 0,3 km Z od kaple, u křížku
souřadnice: 48°46'52.00"N, 14°39'49.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 576 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2006-07-06
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1357449

7253d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Za táborem
nejbližší obec: Kuří, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'39.51"N, 14°36'23.71"E, ± 3286m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-15
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6555676

7254a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Novohradské hory, Svěbohy, ryb. Rákosový při SV okraji obce
souřadnice: 48°47'3.00"N, 14°43'31.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2006-06-14
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2529264

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: w0166_331307_292_M1.1
nejbližší obec: Žár u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°47'52.22"N, 14°43'54.34"E, ± 88m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2003-08
náleze: Iva Špačková
pramen: Iva Špačková. w0166: w0166. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4958936

7254b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: 221. Nové Hrady, okraj pole ca 0,15 km od tvrže Cuknštejn (PR Terčino údolí) směr na Horní Stropnici, 540-550 m n. m., 7254b; B. Šerá.
fytochorion: 38. Budějovická pánev
náleze: B. Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.
projekt: FLDOK
poznámka: 1988
ID: 9821736

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Nové Hrady: okraj pole ca 150 m od zámku Cuknštejn (PR Terčino údolí) směr na Horní Stropnici.
nejbližší obec: Nové Hrady, okres České Budějovice
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2001-07-03
náleze: Božena Šerá
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.
projekt: ND JČP ČBS
poznámka: 540-550;
ID: 8467162

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: Terčino údolí_dílčí plocha 4
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice
souřadnice: 48°46'32.97"N, 14°45'1.09"E, ± 362m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2012
náleze: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.
projekt: NDOP
ID: 7795079

7254c

lokality: Sahara u Hojně Vody; 7254cdd
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°42'22.76"N, 14°44'22.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-07-09
nálezc: K. Boublík; P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 19. 5. 2009, 10. 9. 2008; *Juncus squarrosus* a *Lycopodium clavatum* roztroušeně po celém průseku.
ID: 13189291

7254d

lokality: Pole J polovina Šejb; 7254dcb
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres České Budějovice
souřadnice: 48°43'7.76"N, 14°46'52.48"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005
nálezc: M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 25. 4. 2005, 13. 9. 2007; čtvercem prochází hranice mezi 89. a 37p.
ID: 13189290

7255a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Vyšné (Č. Budějovice), ryb. Pánský v lesích směrem na Č. Velenice, jeho JZ část, 1,8 km centra obce
souřadnice: 48°47'6.00"N, 14°53'22.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 2011-05-29
nálezc: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2521527

7255b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*
lokality: /3/ České Velenice: vláčený pás s přír. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, písčité svah nad celnici
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Míchal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženijních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020877

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokality: /1/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u stát. hranice, mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, krabonský úsek
nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1990
pramen: Míchal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženijních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.
projekt: FLDOK
ID: 9020693

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: /2/ České Velenice: vláčený pás s příroz. půd. profilem u st. hranice mezi Velenicemi a Krabonošským lesem, niva Lužnice

nejbližší obec: České Velenice, okres Jindřichův Hradec

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 1990

pramen: Michal J. (1994): Flóra v prvním roce po odstranění českovelenických hraničních ženijních zátarasů. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 95-98.

projekt: FLDOK

ID: 9020767

7262a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Chvalovice (ZN), břeh Daníže v obci, asi 300 m Z od kostela v obci.

souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°4'46.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-08-04

nálezce: T. Vymyslický

projekt: ČNFD

ID: 2843121

7262b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Vrbovec (okr. Znojmo), 2,6 km V od kostela ve Vrbovci,

souřadnice: 48°47'57.00"N, 16°8'13.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2010-09-11

nálezce: Pavel Dřevojan

pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.

projekt: ČNFD

ID: 1258020

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dyjákovičky; 300 m Z od kostela

souřadnice: 48°47'3.60"N, 16°5'30.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 218 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2007-09-30

nálezce: K. Žáková

projekt: ČNFD

ID: 1503144

7263a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Flora moravica, distr. Znojmo. Na zaplaveném poli v Micmanicích, na levém břehu vodního příkopu mezi Strachoticemi a Slupem. S. m. ca 195 m

nejbližší obec: Micmanice, okres Znojmo

souřadnice: 48°47'35.00"N, 16°11'22.00"E

nadmořská výška: 195 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1987-08-21

nálezce: N. Strnadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 522597; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;

ID: 10109489

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Vlhký okraj pole mezi Jaroslaviciemi a řekou Dyjí. S. m. 189 m
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'57.00"N, 16°14'47.00"E
nadmořská výška: 189 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1968-07-31
nálezcce: E. Ševčíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 465181; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109484

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: J. Mor.: zavodňovací kanál asi 100 m nad Jaroslaviciemi, ZN
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'37.00"N, 16°14'18.00"E, ± 500m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2001-08-06
nálezcce: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 272; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151262

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 11 (= 11. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.41"N, 16°14'30.37"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174857

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *Brittingeri*
lokalita: Valtrovice, řeka Dyje ca 785 m jižně od kostela v obci; ve vodě a na břehu
nejbližší obec: Valtrovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'4.04"N, 16°13'19.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174964

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 10 (= 10. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo
souřadnice: 48°45'43.36"N, 16°14'29.13"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2016-06-29
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13174846

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 8 (= 8. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.49"N, 16°14'27.01"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174819

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 12 (= 12. ryb. od západu); na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.41"N, 16°14'31.37"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174864

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 14 (= 14. ryb. od západu a 1. od východu); na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.41"N, 16°14'33.92"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174890

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 7 (= 7. ryb. od západu); v mělké vodě, na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.36"N, 16°14'25.89"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174806

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, komorový rybníček č. 13 (= 13. ryb. od západu); na březích a na obnaženém dně

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'43.44"N, 16°14'32.61"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174887

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Jaroslavice, obdélníkový plůdkový výtažník pod rybníkem Dolní Jaroslavický (2. v pořadí podobných rybníků ve směru od jihu k severu) a strouha podél něj.

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'53.31"N, 16°14'43.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174908

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Jaroslavice, obdélníkový plůdkový výtažník pod rybníkem Dolní Jaroslavický (1. v pořadí podobných rybníků ve směru od jihu k severu), sousedící s komorovým rybníčkem č. 14 (= 14. ryb. od západu a 1. od východu v soustavě vedle areálu sádek

nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo

souřadnice: 48°45'47.20"N, 16°14'37.94"E, ± 200m

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2016-06-29

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13174916

7263b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Dyjákovice (Znojmo), intravilán obce

souřadnice: 48°46'17.00"N, 16°18'8.00"E

nadmořská výška: 185 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1999-08-12

nálezce: V. Demianová

projekt: ČNFD

ID: 2853610

7264a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*

lokality: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.

datum: 1983

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8675875

7264b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Hrabětice

souřadnice: 48°47'56.12"N, 16°26'31.58"E, ± 240m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2012-04-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.3

ID: 10510023

7265a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 318. Nový Přerov: Lange Wart (Heidberg, kóta 255,6)
nejbližší obec: Nový Přerov, okres Břeclav
nadmořská výška: 220-255 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1995-07-09
náleze: Vít Grulich
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9057698

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Nový Přerov, Lange Wart (stepní stráň v cípu st. hranice 2 km VJV obce.
datum: 1983
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8676023

7265b

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'55.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1924-09-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39913; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 10109467

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica. Mikulov
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'55.00"N, 16°37'50.00"E
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1923-10-28
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 39981; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;
ID: 10109466

7266a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Flora moravica, Valtická pahorkatina, západní břeh Nesytu v obci Sedlec. S. m. 200 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'47.00"N, 16°42'17.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972-10-01
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 496435; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109497

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Sedlec, Nesyt
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'36.00"N, 16°42'29.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1935-08-07
náleze: A. Fröhlich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 433203; ex. herb. A. Fröhlich; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109491

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Lednice: u výpusti z Nesytu. S. m. 170 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°44'36.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1930-06-06
náleze: J. Zapletálek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 223299; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109495

původní jméno: orig.: *Polygonum tomentosum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Morava, Mikulov: Selce [= Sedlec]: břeh Steindamm Teich-u [= Nesyt] k Hlohovci
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'24.00"N, 16°44'22.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1922-08
náleze: S. Staněk
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 312579; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109493

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Distr. Lednice, in locis humidis in ripa piscinae Nesyt (pars orient.)
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'2.57"N, 16°44'16.30"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1960-07
náleze: J. Chrtek sen.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10149247

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: J. M.: vypuštěný rybník Nesyt u Sedlece
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'41.00"N, 16°42'31.00"E, ± 600m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2007-09-01
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. J. Malý no 240; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10151263

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Sedlec u Mikulova. Rybník Nesyt - SZ dno, litorál polovypuštěného rybníka. Hustý porost, tisíce rostlin
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.00"N, 16°42'26.00"E
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-05-28
náleze: H. Svojanovská
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: MP 116115;
ID: 10173077

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo
argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13196357

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo
argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: směsný sběr *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri* & *P. lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
ID: 13196358

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo
argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196359

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia* cf. subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia merid., distr. Mikulov: in fundo nudo piscinae Nesyt prope Sedlec apud Mikulov, in parte media piscinae, solo
argilloso salsogae
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'32.41"N, 16°43'30.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 172 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1949-08
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13196425

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, Nesyt, SZ cíp u zem. družstva, obnažené dno. S. m. 170 m
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.53"N, 16°42'18.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-06-04
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/512;
ID: 13207850

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Mikulov, Dolní mušlovský rybník. S. m. 200 m
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'45.77"N, 16°41'0.16"E, ± 100m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1993-05-24
náleze: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/693;
ID: 13207851

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: South Moravia, Horní Mušlovský Fishpond between Sedlec Village nad Mikulov Town
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'54.18"N, 16°41'11.62"E, ± 100m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1995-08-15
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256181

7266b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, severozápadní část 0,5 km SZ až 0,6 km S od kostela;
obnažené dno částečně letněného rybníka podél jeho severního břehu. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'55.00"N, 16°45'43.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597160; grid reference: 7266b06; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109471

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.00"N, 16°46'53.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597168; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109472

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'57.00"N, 16°46'53.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezc: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597169; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109473

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél jižního břehu 0,5 km S až 1 km V od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'53.00"N, 16°46'32.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezc: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597183; grid reference: 7266b12; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109474

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Hlohovec: Hlohovecký rybník, podél severního břehu 0,5 km S až 1,35 km VSV od kostela ve vsi; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 168 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°46'38.00"E
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-11
nálezc: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 597191; grid reference: 7266b07; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109475

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*, 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Lednice: Prostřední rybník, podél jižního břehu ca 2,7 km J-JZ od zámecké kaple; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 164 m
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.00"N, 16°47'38.00"E
nadmořská výška: 164 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2008-06-24
nálezc: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 602048; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109476

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Plůdkové výtažníky mezi Hraničním zámečkem a Nesytem, obecně
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'43.03"N, 16°45'1.98"E, ± 500m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974-07-26
nálezc: Jindřich Hanousek
herbář: VYM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13214512

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: South Moravia, Břeclav district, Lednice Fishponds, Hlohovecký rybník Fishpond near Hlohovec Village
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'58.00"N, 16°46'18.76"E, ± 1000m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973-08-12
náleze: Š. Husák
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13256065

7266c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.6.sním.13. Úvaly: 2km JZ od obce, pole u stát.hranice (v pravouhlém ohybu cesty), fa Kupský.
nejbližší obec: Úvaly, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'10.00"N, 16°40'55.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-08-15
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 155-186.
projekt: FLDOK
ID: 8333340

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Úvaly, navážka bahna na břehu místního rybníka
souřadnice: 48°44'51.00"N, 16°42'53.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 205 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 2005-06-29
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2780706

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Úvaly, pole 2,1 km JZ od kostela
souřadnice: 48°43'43.00"N, 16°41'0.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1996-08-15
náleze: M. Hanušová
pramen: Zdražilková M. (2010): Polní plevele v okolí Mikulova na jižní Moravě. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 155-186.
projekt: ČNFD
ID: 1246042

7266d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPP Rendezvous
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'53.07"N, 16°47'23.12"E, ± 484m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2005
náleze: Jiří Unar
pramen: Unar Jiří. : Výsledky botanického inventarizačního průzkumu NPP Rendezvous. , 2005. ISBN .
projekt: NDOP
ID: 6615665

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 7266-d04
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'42.08"N, 16°48'30.01"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331740

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: 7266-d10
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.05"N, 16°49'30.03"E, ± 642m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2003-08-30
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
ID: 6331901

7267a

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *pallidum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: písčité okraj rumiště u silnice při jižním okraji obce. S. m. 161 m
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'41.00"N, 16°51'9.00"E
nadmořská výška: 161 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1983-06-23
náleze: M. Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506898; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109503

původní jméno: orig.: *Polygonum brittingeri*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Flora moravica, distr. Břeclav, Charvátská Nová Ves: rumiště u silnice na J okraji obce
nejbližší obec: Břeclav-Charvátská Nová Ves, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'40.00"N, 16°51'6.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1982-06-09
náleze: M. Hermanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 506820; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109496

7267b

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: u polní silničky vedoucí podél železniční trati mezi stanicemi Hrušky a Hrušky zastávka, 1 km jihozápadně od kostela v obci. S. m. 175 m; souřadnice: 484702 N, 165807 E; mělká eutrofní stružka na okraji kukuřičného pole
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'2.00"N, 16°58'7.00"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-02
náleze: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633057; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109470

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *brittingeri*;
lokalita: Tvrdonice, jižní okraj obce
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'12.80"N, 16°59'17.74"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1978-09-28
náleze: Karel Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNM 280289;
ID: 10150607

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Hrušky: místní část Nádraží (= zástavba kolem nádraží ČD, v současnosti nepoužívaného pro osobní přepravu a neuváděného v mapách), okraj pole mezi silnicí a železniční tratí, poblíž motorestem "U Husára"; polní mokřad; jilovité ba
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'7.00"N, 16°56'52.00"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2015-06-28
nálezce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 638989; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13226003

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hrušky, stará požární nádrž mezi ulicemi Na Rybníčku a Za Vodú v jihovýchodní části obce, jižní břeh nádrže, ca 460 m JV od kostela v obci
nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'21.98"N, 16°58'59.56"E, ± 10m
nadmořská výška: 168 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2014-08-30
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13255401

7267c

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria* var. *tomentellum*; J. Danihelka 2008-04-22: *Persicaria lapathifolia*;
lokalita: Lundenburg [= Břeclav], Mähren, auf Wiesen
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'45.00"N, 16°53'20.00"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1912-06-23
nálezce: Thinius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 328365; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 10109485

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Břeclav, narušená lužní louka mezi hrází a Dyjí, cca 3,2 km J-JZ nádraží v Břeclavi. S. m. 155 m
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'26.47"N, 16°53'14.63"E, ± 100m
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-30
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA96/258;
ID: 13207856

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *mesomorpha*;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Poštorná, J od žel. zast. Boří les, odkaliště Fosfy. S. m. 160 m
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'5.55"N, 16°51'59.31"E, ± 100m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1993-09-10
nálezce: Jiří Danihelka
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: DA93/362;
ID: 13207848

7267d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 501. Kostice: za hrází, cca 1,25 km JV kapličky v obci
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Vladimír Řehořek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064767

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 509. Lanžhot: mokřad za dálnicí u celnice (poblíž zasypané nádrže), 1,3 km VSV-V kostela v obci
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064951

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 495. Lanžhot: trávníky a okraje cest od želez.stanice po silnici ke kostelu a k Z okraji obce (k potoku Štěpnice)
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: Štěpán Husák
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9064541

7268a

původní jméno: *Polygonum lapathifolium*
lokalita: 269. Moravská Nová Ves: podél cesty mezi nádražím a Kyjovkou, JV obce
nejbližší obec: Moravská Nová Ves, okres Břeclav
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1995-07-09
náleze: Jaroslav Koblížek
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.
projekt: FLDOK
ID: 9056357

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: BV, Týnec, slepé rameno na P břehu Moravy asi 3,5 km JV od kostela v obci
souřadnice: 48°45'3.00"N, 17°2'6.00"E
nadmořská výška: 155 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 2000-09-18
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841718

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* ssp. *brittingeri*
lokalita: Týnec, mrtvé rameno Moravy u rybářské chaty, severní část lokality)
souřadnice: 48°46'20.00"N, 17°3'32.00"E, ± 500m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1998-07-26
náleze: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2519415

7268c

původní jméno: *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*
lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě
náleze: Vít Grulich
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8677818

7350a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Tab.4.lok.21. CHKO Šumava: Flora a vegetace litorálu nádrže Lipno (lok.rozmíst.v 1km intervalech). Průzkum proběhl od 7.-10.2006.
nejbližší obec: Dolní Vltavice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'1.00"N, 14°4'15.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-19
pramen: Krolová M., Čížková H. & Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - *Silva Gabreta* 16: 61-92.
projekt: FLDOK
ID: 8365311

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Dolní Vltavice, asi 1,5 km JJZ od středu obce, pravý břeh Lipna
souřadnice: 48°41'1.90"N, 14°4'15.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 726 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2006-08-19
náleze: Monika Krolová
pramen: Krolová M., Čížková H. et Hejzlar J. (2010): Faktory ovlivňující výskyt vodních makrofyt v nádrži Lipno. - *Silva Gabreta*, Vimperk, 16: 61-92.
projekt: ČNFD
ID: 1260511

7350b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: p0146a_322322_30_M2.1
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'54.17"N, 14°5'46.46"E, ± 233m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2004-08
náleze: Daniela Fišerová
pramen: Daniela Fišerová. p0146a: p0146a. 2004.
projekt: NDOP
ID: 4923174

7350d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: PR Rožnov, segment 4
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina
datum: 2011
náleze: Jana Janáková
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7264674

7351c

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Prančl 2017: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Les nad [osadou] Dvorečná
nejbližší obec: Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'34.63"N, 14°14'49.53"E, ± 500m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1960-09-07
nálezce: J. Holub
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: coll. of J. Holub;
ID: 13256176

7351d

původní jméno: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*
lokalita: /3/ Vyšší Brod: plevel v zahrádkách v obci /terén. prace diplomatek/
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 1989
nálezce: Pospíšilová
pramen: Friedrichová M. (1994): Příspěvek ke studiu plevelů zahrádek v jihočeských obcích. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Mater. 11: 89-93.
projekt: FLDOK
ID: 9020490

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: NPR Čertova stěna-Luč
souřadnice: 48°37'37.53"N, 14°16'36.89"E, ± 1179m
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko
datum: 2012
nálezce: Libor Ekrt
pramen: Ekrt Libor (2013): Inventarizace NPR Čertova stěna-Luč
projekt: NDOP
ID: 11248229

7352a

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Hněvanov: v obci
nejbližší obec: Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'55.32"N, 14°24'30.47"E, ± 100m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-09-13
nálezce: Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13225018

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: Přízeň: v obci
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'32.79"N, 14°20'35.17"E, ± 200m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-08-31
nálezce: Petr Koutecký; Dana Jenčová
pramen: Jenčová D. (2011): Synantropní květena vesnic na gradientu nadmořské výšky v jižní části Čech. - Ms. Diplomová práce [depon in: Akademická knihovna, Jihočeská univerzita, České Budějovice]
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: údaj z diplomové práce zaměřené na květenu vesnic jižních Čech, včetně (polo)přirozených stanovišť uvnitř vesnic (návesní louky, rybníky, potoky, apod.); datum a nálezci doplněny z nepublikované databáze (P. Koutecký)
ID: 13225026

7352b

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokalita: w0180_324202_46_M2.1
nejbližší obec: Trojany u Dolního Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'12.38"N, 14°26'10.90"E, ± 33m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2003
náleze: Lukáš Šmahel
pramen: Lukáš Šmahel. w0180: w0180. 2003.
projekt: NDOP
ID: 4940986

7353a

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia* subsp. *pallida*;
lokalita: Flora bohemica: distr. České Budějovice, obec Bukovsko, na okraji svahové mokřiny u brigádnické ubytovny
nejbližší obec: Bukovsko, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'14.00"N, 14°32'32.00"E
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1964-08-19
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 420793; distr. phytogeogr. 37n Kaplické mezihoří;
ID: 10109596

7353b

lokalita: Žižkův vrch u Malont; 7353baa
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°41'37.77"N, 14°35'37.47"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2004-06-22
náleze: K. Boublík; M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 23. 5. 2008, 9. 9. 2008; malá část čtverce zasahuje do 37n.
ID: 13189289

lokalita: Rapotice; 7353bcb
nejbližší obec: Rapotice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.77"N, 14°36'52.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-09
náleze: M. Lepší; P. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole;
22.4.2005, 27.5.2005, 16.8.2007
ID: 13189295

7353c

lokalita: Cetviny; 7353cda
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.78"N, 14°33'7.46"E, ± 1000m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2005-05-27
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 10. 5. 2006, 15. 8. 2006; čtvercem prochází hranice fytochorionů 89. a 37n.
ID: 13189288

7353d

lokality: Horní Příbrání; 7353dab
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.77"N, 14°36'52.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-11
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 24. 5. 2008, 27. 8. 2008
ID: 13189294

7354a

lokality: Východní část Žofínského pralesa; 7354ada
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'7.76"N, 14°43'7.47"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-07-02
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 7.8.2008, 26.5.2009
ID: 13189297

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Pohorská Ves, 4,7 km V od kostela.
souřadnice: 48°40'45.00"N, 14°42'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-09-27
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. (2003): Vegetační poměry vybraných nádrží Novohradských hor II. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 79-85, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1149566

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*

lokality: Pohorská Ves, 4,7 km V od kostela.
souřadnice: 48°40'45.00"N, 14°42'38.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2003-07-07
náleze: R. Černý
pramen: Černý R. (2003): Vegetační poměry vybraných nádrží Novohradských hor II. - In: Papáček M. [red.]: Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II, p. 79-85, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
projekt: ČNFD
ID: 1149527

7354c

lokality: Pohořský rybník; 7354cca
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°37'7.77"N, 14°40'37.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2005-06-28
náleze: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole; 14.4.2005, 25.5.2007, 28.8.2008
ID: 13189292

lokality: U Skleněných hutí/Na tesárně; 7354cab
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'37.76"N, 14°41'52.46"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2004-06-11
nálezcce: P. Lepší; M. Lepší
pramen: not.
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy čtverců o 1/64 základního pole;
27.8.2007, 1.6.2008
ID: 13189296

7367b

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria*; V. Grulich: *Persicaria lapathifolia* s. lat.; J. Danihelka 2015: *Persicaria lapathifolia*;
lokality: Moravia, distr. Břeclav, Soutok: Lanžhot, okraj lesa V hráze, 5,5 km JJZ kostela v obci. S. m. 153 m
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'13.00"N, 16°55'29.00"E
nadmořská výška: 153 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-08-28
nálezcce: K. Šumberová
herbář: BRNU
projekt: Excerptce Atlas
poznámka: BRNU 549318; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval; grid reference 7367b06;
ID: 10109469

7367d

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Lanžhot (distr. Břeclav): Košarské louky, mezi Enkládou a cestou, 1,2 km JV soutoku Kyjovky a Dyje
souřadnice: 48°38'23.00"N, 16°55'48.00"E
nadmořská výška: 152 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-06-03
nálezcce: J. Danihelka
projekt: ČNFD
ID: 2574378

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Soutok, Lanžhot - břeh Moravy, 0.7 km SV soutoku s Dyjí
souřadnice: 48°37'22.00"N, 16°56'43.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-06-29
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2507804

původní jméno: *Persicaria lapathifolia*
lokality: Soutok, Lanžhot - břeh Moravy 0.5 km SV soutoku s Dyjí
souřadnice: 48°37'15.00"N, 16°56'39.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 150 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1996-06-29
nálezcce: K. Šumberová
projekt: ČNFD
ID: 2508064