


## Distribution of *Persicaria mitis* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Danihelka, Kateřina Šumberová

Map produced on: 06-02-2017



Database records used for producing the distribution map of *Persicaria mitis* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: Floristic Archive of B. Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

**4952d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;

lokalita: Okres Děčín: Šluknov, 4 ex. na dvoře přádelny bavlny Benar 13 u nádraží - zavlečeno s bavlnou

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'18.47"N, 14°26'36.42"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1966-09-29

nálezce: V. Jehlík

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13195970

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Prančl 2017: Persicaria mitis;

lokalita: Okres Děčín: Šluknov, 4 ex. na dvoře přádelny bavlny Benar 13 u nádraží - zavlečeno s bavlnou

nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín

souřadnice: 51°0'23.59"N, 14°27'47.89"E, ± 200m

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1966-09-29

nálezce: V. Jehlík

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13256113

**5052a**

původní jméno: Polygonum mite

lokalita: /83/ Mikulášovice: na okrajích rybníků u obce

nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín

souřadnice: 50°57'39.68"N, 14°22'45.16"E, ± 1500m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

nálezce: Neuman

pramen: Marschner H., Tuma E., Houfek J. & Roubal A. (1983): Květěna Šluknovského výběžku 2. část. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 13: 25-62.

projekt: FLDOK

ID: 8983140

### 5053a

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: [Šluknovský výběžek:] Rumburk: rybník Racek ca 2 km SZ města, 400 m n. m.; 5053/a: lok. č. 22.  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'14.42"N, 14°32'25.55"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930460

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: [Šluknovský výběžek:] lesní cesta ca 600 m SZ žel. zast. Rumburk-zastávka; 5053/a: lok. č. 21.  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'9.19"N, 14°34'12.45"E, ± 150m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1976  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929854

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: [Šluknovský výběžek:] ve mělké vodě u břehu, Poplužský rybník [= rybník Racek] u Rumburku; 5053/a  
nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'14.42"N, 14°32'25.55"E, ± 200m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1971  
náleze: J. Bílková  
pramen: FAS1/8  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930736

### 5151a

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: S Čechy: Hřensko: v obci u silnice na Vysokou Lípu  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'25.91"N, 14°14'29.48"E, ± 300m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2006-08-19  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214779

### 5151b

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: (bez jména)  
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'32.54"N, 14°16'46.81"E, ± 53m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Jaroslav Čáp. Marie Vondrová. Základní monitoring CHKO Labské pískovce, Díl 1. - Mikulášovicko. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6538830

### 5151c

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: Náplav pod Dolním Žlebem, pravý břeh, dále po proudu  
souřadnice: 50°50'37.00"N, 14°13'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 124 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2003-10-02  
náleze: P. Bauer  
projekt: ČNFD  
ID: 1184446

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: náplav pod Dolním Žlebem, pravý břeh  
souřadnice: 50°50'37.00"N, 14°13'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 123 m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2003-10-02  
náleze: P. Bauer  
projekt: ČNFD  
ID: 1184492

### 5155c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Okres Liberec: Donín u Hrádku nad Nisou, vzácně na rumišti na dvoře obilního skladu při silnici do Chotyně JV od Hrádku nad Nisou  
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou-Donín, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'34.04"N, 14°51'27.36"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1967-09-22  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196004

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokality: Okres Liberec: Donín u Hrádku nad Nisou, vzácně na rumišti na dvoře obilního skladu při silnici do Chotyně JV od Hrádku nad Nisou  
nejbližší obec: Hrádek nad Nisou-Donín, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'27.00"N, 14°51'19.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1967-09-22  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256094

### 5251a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: 45a Lovečkovické středohoří, Děčín, Oblouková ulice, břehy Ploučnice  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'32.08"N, 14°13'4.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 130 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2009-09-10  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214674

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Děčín-Loubí, štěrky na břehu Labe  
nejbližší obec: Děčín-Loubí, okres Děčín  
souřadnice: 50°47'33.37"N, 14°14'3.25"E, ± 500m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2001-10-15  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 82826;  
ID: 10214558

#### 5251c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Choratice: tůň na levém břehu Labe k Vilsnicím  
nejbližší obec: Choratice, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'46.69"N, 14°11'3.37"E, ± 2000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1969-09-11  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 21420;  
ID: 10214574

#### 5253c

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: soustava Manušických rybníků: SZ od České Lípy na k.ú.obce Manušice, soustavu ryb.tvoří ryb. Velký a Malý Silniční, Velký a Malý Široký, Horní, Prostřední, Dolní, Hrázský, Holanský, Velká a Malá Nohavice, Velký a Malý Kravský a ryb. Jílek. Vodu odvádí Bobří potok do Novozámeckého ryb. a u České Lípy se vlevo do Ploučnice  
nejbližší obec: Manušice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'45.00"N, 14°30'36.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1999  
pramen: Melingerová M. (2000): Flóra a vegetace Holanských, Stvolíneckých a Manušických rybníků na Českolipsku. - Severočes. Přír., suppl. 12: 63-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901141

#### 5253d

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: I0108\_024205\_779\_X9A  
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'20.46"N, 14°38'46.90"E, ± 197m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6075990

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: I0108\_033101\_614\_L7.2  
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'25.21"N, 14°39'13.86"E, ± 101m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6200529

### 5256a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Liberec, na nádraží v kolejišti u skladiště ve směru na Prahu 1 ex.  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'31.75"N, 15°2'51.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 377 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1961-09-08  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195977

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Okres Liberec: Liberec, 1 ex. na nádraží v kolejišti u skladu ve směru na Prahu  
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'36.85"N, 15°2'50.41"E, ± 300m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1961-09-08  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256074

### 5257c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: I0113jh\_031423\_789\_M2.1  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'17.81"N, 15°10'43.14"E, ± 28m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6185128

### 5258d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Jablonec n.J., žel.trať S nádraží  
souřadnice: 50°41'59.79"N, 15°26'8.67"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11926374

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Jablonec n.J., město  
souřadnice: 50°42'16.48"N, 15°25'43.93"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-07-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11926347

**5347d**

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: 19. Litvínov: Tesřova stezka a cesta vzhůru SSZ směrem do řumného dolu, okolí při nově otevřené nauč. stezce a zpět do řumné a Litvínova. (zde jsou doplněné nově zjiřt.cí jinak zajímavé taxony, které nejsou uvedeny vnedávň.průzkumu řumného dolu).  
nejbliřší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°37'32.00"N, 13°35'4.00"E  
fytochorion: 25a. Kruřnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-07-01  
pramen: řvankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky řBS v řirřím okolí Litvínova. - Severočes. Příř. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8142454

**5348c**

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: 2. Loučná: les Dubina cca 1km od obce, z větří časti jiř za hranicí okresu Most, v okr. Teplice.  
nejbliřší obec: Loučná u Litvínova, okres Teplice  
souřadnice: 50°37'2.00"N, 13°40'11.00"E  
fytochorion: 3. Podkruřnohorská pánev  
datum: 2003-06-28  
pramen: řvankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky řBS v řirřím okolí Litvínova. - Severočes. Příř. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8140994

**5349c**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: Rtyně nad Bílinou  
souřadnice: 50°36'16.04"N, 13°54'9.51"E, ± 261m  
fytochorion: 4b. Labské řředohoří  
datum: 2011-09-20  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů řR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 10466905

**5350a**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Bei Aussig  
nejbliřší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'58.09"N, 14°2'27.81"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské řředohoří  
datum: 1887-11  
nálezce: Bach  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149432

původní jméno: orig.: Persicaria; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Ústí n/L - řřekov, břeh Labe u Mariánského mostu  
nejbliřší obec: řřekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'36.57"N, 14°3'12.94"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské řředohoří  
datum: 2007-08-31  
nálezce: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214634

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria cf. mitis* & *Persicaria lapathifolia*;  
lokalita: Ústí n. L.: štěrkové náplavy na pravém břehu Labe mezi silničním a železničním mostem, s *Corrigiola*  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.99"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1990-10-25  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 70110;  
ID: 10214366

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ústí n. L.: pravý břeh Labe mezi železničním a silničním mostem  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.99"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1985-10-09  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 53358;  
ID: 10214559

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ústí n. L.: břeh Labe u silničního mostu (s *Corrigiola*)  
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'27.28"N, 14°2'45.99"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1976-10-08  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 28697;  
ID: 10214606

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: An der Elbe zwischen Krammel u. Schreckenstein  
nejbližší obec: Ústí nad Labem-Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'12.30"N, 14°2'49.94"E, ± 1000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1899-09-09  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97171; ex herb. J. Schubert;  
ID: 13195976

#### **5350b**

původní jméno: orig.: *Persicaria*, next: *Persicaria minor.*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: S Čechy: Velké Březno (okr. Ústí nad Labem): obnažený pravý břeh Labe mezi obcemi Velké Březno a Svádov  
nejbližší obec: Velké Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'34.85"N, 14°7'30.50"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-08-30  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214771



### 5350c

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Elbufer zwischen Birnai [= Brná] u. Schreckenstein [= Střekov]  
nejbližší obec: Brná, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'56.85"N, 14°3'7.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903-08-17  
náleze: J. Schubert  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 10149401

původní jméno: orig.: Polygonum persicaria b. laxiflorum; J. Dostál: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Elbufer zwischen Birnai u. Schreckenstein  
nejbližší obec: Brná, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'41.96"N, 14°3'18.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1903-08-17  
náleze: J. Schubert  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97167; ex herb. J. Schubert;  
ID: 13196014

### 5351a

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: u trati z M. Března na Leštinu  
nejbližší obec: Malé Březno, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'45.43"N, 14°11'13.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2006-09-01  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214662

### 5353a

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: 156. Česká Lípa: vlakové nádraží, v kolejišti na odstavných kolejích  
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'30.00"N, 14°31'57.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438910

### 5353c

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: /1/ NPR Novozámecký rybník: seznam zjištěných taxonů cévnatých rostlin průzkum probíhal při vypuštění rybníka v r. 1997-1997.  
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'36.00"N, 14°33'0.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Kubát K. & Machová I. (2002): Cévnaté rostliny národní přírodní rezervace Novozámecký rybník. - Příroda 20: 53-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8279434

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník  
nejbližší obec: Jestřebí u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'16.71"N, 14°33'44.00"E, ± 2153m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. Botanický průzkum Novozámeckého rybníka s vyhodnocením lokality z hlediska plánov. revitaliz. akcí.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6683462

#### 5353d

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 563. Jestřebí: okraj boru JJZ od kóty Dědek, blízko silnice Jestřebí - Staré Splavy (asi 1,5 km od Jestřebí)  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'3.00"N, 14°35'47.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9449067

#### 5356d

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Dolánky u Turnova, rybníčky v areálu rybí líhně Vazovec u silničky mezi obcemi Vazovec a Dolánky u Turnova, 0,5 km SZ žel. zastávky Dolánky; v sádkách a v trávnících okolo nich  
nejbližší obec: Dolánky u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°36'22.00"N, 15°9'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2010-07-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255602

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Dolánky u Turnova, rybí líheň Vazovec u silničky mezi obcemi Vazovec a Dolánky, 0,5 km SZ žel. zast.  
souřadnice: 50°36'22.00"N, 15°9'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2010-07-15  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2520963

#### 5357c

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Železnobrodské Podkrkonoší: Jablonec nad Nisou: Líšný: Na břehu Jizery u silničního mostu  
nejbližší obec: Líšný u Jablonce n., okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'56.29"N, 15°12'46.52"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1999-09  
náleze: Otakar Šída  
pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335778

### 5358c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Semily, od náměstí k nemocnici  
souřadnice: 50°36'2.30"N, 15°20'10.36"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933407

### 5359c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Okres Semily: Hrabačov, vzácně v kolejišti v západní části nádraží  
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'24.36"N, 15°29'59.73"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1967-08-30  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195968

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Okres Semily: Hrabačov, vzácně v kolejišti v západní části nádraží  
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'23.71"N, 15°30'4.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1967-08-30  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256093

### 5361b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Lampertice, J část obce  
souřadnice: 50°39'42.41"N, 15°57'10.16"E  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1988-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936229

### 5450a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 4b. Labské středohoří, Sebužín, břeh Labe 0,1 km SSV kapličky  
nejbližší obec: Sebužín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'41.82"N, 14°3'53.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 140 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-07-26  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214629

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 4b. Labské středohoří, Sebzín, břeh Labe 0,1 km SSV kapličky  
nejbližší obec: Sebzín, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°35'41.82"N, 14°3'53.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 140 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-07-26  
náleze: Karel Nepraš  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214675

#### 5450b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: u0154cs\_024123\_788\_X14  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'59.56"N, 14°9'31.90"E, ± 3m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09  
náleze: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6062797

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Pohořany; lesní tůň  
souřadnice: 50°34'59.59"N, 14°9'31.91"E, ± 14m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-06-20  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X14  
ID: 11800535

#### 5450c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*, next: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Vel. Žernoseky: náplav u Labe pod Vendulou  
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'42.19"N, 14°3'28.82"E, ± 300m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1971-09-20  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 23723;  
ID: 10214532

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria hydropiper* & *Persicaria mitis*;  
lokalita: Píšťany - tůňka u přívozu do Lovosic  
nejbližší obec: Píšťany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'6.50"N, 14°3'33.41"E, ± 200m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1964-09-26  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 21441; směsný sběr *Persicaria hydropiper* & *Persicaria mitis*;  
ID: 10214539

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Okres Litoměřice: Lovosice, několik ex., na překladišti na břehu labského kanálu  
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'47.06"N, 14°4'0.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 145 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968-10-10  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196000

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Prančl 2017: Persicaria mitis;  
lokalita: Okres Litoměřice: Lovosice, několik ex. na překladišti na břehu labského kanálu  
nejbližší obec: Lovosice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'45.33"N, 14°3'59.76"E, ± 500m  
nadmořská výška: 145 m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1968-10-10  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256095

#### 5450d

původní jméno: orig.: Persicaria; K. Kubát 2013-11-26: Persicaria minor; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Litoměřice (okres Litoměřice): J část střední části Písečného ostrova, břeh Labe, břeh řeky  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'45.44"N, 14°7'11.19"E, ± 300m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 2013-09-25  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Zdvořák no 3040;  
ID: 10214342

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Leitmeritz ob. Mühlarm  
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'55.23"N, 14°8'13.71"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1936-08-22  
náleze: Franz Mittelbach  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 21431;  
ID: 10214578

#### 5451c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Travčice: mokřiny na dně býv. pískovny (?) asi 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Travčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'0.85"N, 14°12'26.59"E, ± 500m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1987-09-14  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 59687;  
ID: 10214596

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Křešice: labská navigace v západní části obce  
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'21.59"N, 14°12'43.92"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1983-10-13  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 50355;  
ID: 10214585

#### 5456c

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: Březina nad Jizerou, rybí sádky pod ryb. Žabakor; dna vypuštěných sádek a mělká voda  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'57.76"N, 15°2'43.29"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2002-07-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945615

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2008-07-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95358;  
ID: 10149462

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Březina 5 km SV od Mnichova Hradiště, sádky pod rybníkem Žabakor 860 m V od kostela v Březině  
nejbližší obec: Březina, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'58.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2008-07-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 6550; PR 731218, PR 731219, PR 731220; sádka č. 7; revize: J. Danihelka 2016: Persicaria mitis [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 13220847

#### 5461a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2014: Persicaria mitis;  
lokalita: Trautenau  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'43.22"N, 15°54'43.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1890-08-14  
náleze: H. Schreiber  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 16665; připsáno podle písma;  
ID: 10150460

#### 5461b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,  
souřadnice: 50°34'38.48"N, 15°57'56.94"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-08-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: lesní cesta  
ID: 12008478

#### 5464a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Broumov, centrum města  
souřadnice: 50°35'11.46"N, 16°20'2.52"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003-09-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12232934

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Broumov, nádraží  
souřadnice: 50°34'37.70"N, 16°20'28.23"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1988-10-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950505

#### 5550b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Doksany: lužní les na levém břehu Ohře  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'10.86"N, 14°9'15.69"E, ± 500m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1975-09-05  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 28660;  
ID: 10214572

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Poohří. Doksany  
nejbližší obec: Doksany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'5.59"N, 14°9'46.56"E, ± 800m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 545422;  
ID: 13195945

#### 5550d

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Břežany n. O., vlhká lesní cesta asi 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Břežany nad Ohří, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°25'31.25"N, 14°8'8.34"E, ± 300m  
fytochorion: 5a. Dolní Poohří  
datum: 1986-09-06  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 56531;  
ID: 10214594

#### 5551d

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: 4. Dobříň, les (Dobříňský háj) 1 km S obce a levý břeh Labe, asi 160 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Dobříň, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'49.00"N, 14°17'30.00"E  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 5b. Roudnické písky  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9546931

#### 5553a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: 660. Střezivojice, Uhlířský důl, dno a paseka na dně postranního údolíčka;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'45.00"N, 14°32'41.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563748

#### 5555a

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: 41. SPR Rečkov, slatinná olšina a louka  
nejbližší obec: Rečkov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'50.98"N, 14°53'29.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8933042

#### 5555c

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Ad rivulum Klenice pr. urb. Ml. Boleslav  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'29.26"N, 14°54'41.85"E, ± 1000m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1896-10-06  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149403



původní jméno: *Polygonum hydropiper*  
lokalita: Gräben b. Jungbunzlau  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'7.38"N, 14°54'42.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1852  
náleze: O. F. Štika  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150200

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ml. Boleslav: Klenické údolí u Měst. střelnice  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'28.65"N, 14°54'43.28"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1896-10-06  
náleze: Josef Podpěra  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22371;  
ID: 10172509

#### **5555d**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ml. Boleslav: Klenické údolí u měst. střelnice  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'31.00"N, 14°54'54.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1896-10-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 44074; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina  
ID: 10107830

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ml. Boleslav: Klenické údolí u Měst. střelnice  
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'28.88"N, 14°54'54.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1896-10-06  
náleze: J. Podpěra  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97161;  
ID: 13196013

#### **5556b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Dobšín: okraj lesní cesty na J konci údolí Plakánek, asi 1 km JV od středu obce  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'41.42"N, 15°7'34.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2016-07-05  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav, 2016  
ID: 13225048

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Ošřovice: břeh náhonu u Buškovského mlýna, SV od obce  
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'0.56"N, 15°8'1.25"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2016-07-05  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav, 2016  
ID: 13225047

#### 5556c

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Židněves, malý kanál u železnice, J okraj obce  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 14°59'56.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2006-09-03  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1358370

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Židněves, kanál u železnice, J okraj obce  
souřadnice: 50°24'37.00"N, 14°59'56.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2006-09-03  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1358363

#### 5557c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Markvartice, Spařence, okraj lesa Z obce  
souřadnice: 50°25'55.80"N, 15°10'21.23"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2003-09-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259244

#### 5557d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Rybník Mordýř  
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1999-08-07  
náleze: Lenka Kopecká  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6431696

### 5558c

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: U Jičína  
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'49.22"N, 15°20'36.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1875  
náleze: F. Sitenský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 210539;  
ID: 13195940

### 5560a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, lesní údolíčko Černého potoka SZ od obce, lesní cesta 550-750 m ZSZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'48.20"N, 15°44'33.30"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-21  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13220856

### 5561a

původní jméno: Persicaria dubia  
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 600m Z od os. Nový Kohoutov, u potoka  
souřadnice: 50°27'35.92"N, 15°53'2.63"E, ± 100m  
nadmořská výška: 484 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1975-07-30  
náleze: J. Andresová  
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2326489

### 5561c

původní jméno: Persicaria dubia  
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 500m J od lomu u Kocbeří, u potoka v rokli  
souřadnice: 50°26'30.56"N, 15°51'46.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 373 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1975-08-11  
náleze: J. Andresová  
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2326226

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Zboží  
souřadnice: 50°25'51.63"N, 15°50'49.37"E  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2011-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12252373

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Kuks, v obci u Labe  
souřadnice: 50°24'2.42"N, 15°53'27.90"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-10-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12212946

#### 5646b

původní jméno: A. Pyšek: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: SZ Čechy: Vičice: břeh Ohře jižně od obce (okr. Chomutov)  
nejbližší obec: Vičice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'10.63"N, 13°26'2.47"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1994-09-07  
náleze: Čestmír Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214808

#### 5647c

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žatec, 1,7 km Z od středu města (radnice), pravý břeh Ohře nad jezem  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'45.35"N, 13°31'57.16"E, ± 200m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-09-15  
náleze: Jaromír Sládek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 81510;  
ID: 10214604

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: 2a. Žatecké Poohří. Žatec, 1,7 km Z od středu města (radnice), pravý břeh Ohře nad jezem  
nejbližší obec: Žatec, okres Louny  
souřadnice: 50°19'46.80"N, 13°31'12.05"E, ± 300m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1984-09-15  
náleze: J. Sládek  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214862

#### 5652b

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Polabí. Podhoří u Mělníka: topolový les proti cukrovaru  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'17.20"N, 14°28'35.38"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-08-21  
náleze: B. Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149448

původní jméno: orig.: Polygonum mite, next: minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mělník, u Labe, ve vrboví  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'21.24"N, 14°27'43.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1936-07  
náleze: J. Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr Persicaria minor a Persicaria mitis;  
ID: 10149357

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper, next: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mělník, u plovárny  
nejbližší obec: Mělník, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'37.60"N, 14°28'44.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 150 m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1936-07  
náleze: J. Mikuláš  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149438

#### 5652c

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Vraňany, břeh pod špicí mezi Vltavou a plavebním kanálem  
nejbližší obec: Vraňany, okres Mělník  
souřadnice: 50°18'53.37"N, 14°21'25.91"E, ± 200m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1986-09-05  
náleze: Karel Kubát  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 56529;  
ID: 10214595

#### 5652d

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hořín (okres Mělník): Hořínský park, cesta, cca 330 m S-SSV od obecního úřadu v Hoříně, u mostku, okraj cesty na okraji lužního lesa  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'45.81"N, 14°27'53.45"E, ± 100m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2012-07-22  
náleze: Pavel Zdvořák  
herbář: herb. P. Zdvořák  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: P. Zdvořák no 1817;  
ID: 10214341

#### 5654c

původní jméno: J. Velenovský: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: V okolí Slivna hojně  
nejbližší obec: Dolní Slivno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'23.32"N, 14°43'57.13"E, ± 2000m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1886  
náleze: Škorpil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokalizace nejistá;  
ID: 10149424

**5655b**

původní jméno: *Polygonum minus*  
lokalita: Příkop u cesty v Jemníkách  
nejbližší obec: Jemníky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'54.94"N, 14°56'19.26"E, ± 500m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1922  
náleze: J. Krauskopf  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150048

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: U rybníka. Dobrovice  
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'2.14"N, 14°58'16.37"E, ± 500m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1916-08-11  
náleze: F. Knor  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria maculosa*, *Persicaria mitis* a *Persicaria lapathifolia* subsp. *lapathifolia*;  
ID: 10172185

**5655d**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Břeh rybníka "Mrština" u Kosořic blíže Mladé Boleslavi  
nejbližší obec: Kosořice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'16.95"N, 14°58'45.97"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1916-09-02  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149429

**5656c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95341; 2 archy;  
ID: 10149464

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Charvatce JJV od Mladé Boleslavi, sádky na SSV okraji obce  
nejbližší obec: Charvatce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°19'29.50"N, 15°0'4.20"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-16  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 6551; PR 731221, PR 731222, PR 731223; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 13220848

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Jičínsko, Charvatce, rybí sádky při SV okraji obce, sádka č. 5  
souřadnice: 50°19'35.00"N, 15°0'4.00"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-30  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2546195

#### 5656d

lokalita: Dětenice, Brodek, lesní cesta podél Bahenského potoka od silnice Prodašice–Tuchom po okraj PP Dymokursko-Bahenské louky, 2,35–2,65 km JZ–ZJZ od autobusové zastávky v Brodku  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°20'36.23"N, 15°8'11.95"E, ± 160m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-07-07  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207195

#### 5658a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Okr. Jičín: Vitiněves, S okraj obce, břeh rybníčku  
nejbližší obec: Vitiněves, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'45.36"N, 15°22'47.03"E, ± 50m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1997-07-29  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 46154; Q 5658a;  
ID: 10150472

#### 5658d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Staré Smrkovice, v obci u mostu přes Cidlinu  
souřadnice: 50°20'5.07"N, 15°29'51.10"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-09-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12209117

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Staré Smrkovice, v obci u mostu přes Javorku  
souřadnice: 50°20'44.99"N, 15°29'51.12"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-09-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12210708

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Vysoké Veselí, J břehy rybníka Smrkovák V obce  
souřadnice: 50°19'50.46"N, 15°28'13.86"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2005-09-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259239

**5659a**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Holovousy Z od Hořic, intravilán v J části obce  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'23.00"N, 15°34'32.00"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-09-18  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 6045; PR 719393; původní fytogeografický okres na schedě: 14a/14b; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*  
ID: 13220845

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Holovousy Z od Hořic, intravilán v J části obce  
nejbližší obec: Holovousy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'23.00"N, 15°34'32.00"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-10-03  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 4644; PR 701991; původní fytogeografický okres na schedě: 14a/14b; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*  
ID: 13220841

**5659b**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, lesní cesta do údolíčka "V Potokách" poblíž koupaliště, ca 400 m JV od křižovatky v Dachovech  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'56.00"N, 15°38'37.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2006-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95359;  
ID: 10149460

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Doubrava u Hořic, les JZ od vesnice, ruderalní porost podél silnice do Hořic cca 100 m SV až 250 m SSV od mostu přes Bystřici  
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'8.00"N, 15°39'18.50"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 2007-09-14  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 6046; PR 719394, PR 719395, PR 719396; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*  
ID: 13220846



původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, lesní cesta do údolíčka "V Potokách" poblíž koupaliště, ca 400 m JV od křižovatky v Dachovech  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'57.00"N, 15°38'37.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2006-09-19  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 4645; PR 701186, PR 701187; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* [revize pouze dokladů v PR a duplikátů,  
kromě doklad v HR]  
ID: 13220842

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, u lesní cesty z Dachov k lomu U sv. Josefa asi 1,1 km VJV od křižovatky v Dachovech  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'42.00"N, 15°39'8.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlumpy  
datum: 1997-09-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 0135; PR 780017; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*  
ID: 13220840

#### 5659c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Kouty 7 km JZ od Hořic, Myštěveský les J od obce, lesní cesta 200 m J/JZ od Koutů  
nejbližší obec: Kouty, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'5.00"N, 15°33'39.00"E  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-10-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95356;  
ID: 10149461

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kouty 7 km JZ od Hořic, Myštěveský les J od obce, lesní cesta 200 m J-JZ od Koutů  
nejbližší obec: Kouty, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'6.00"N, 15°33'39.00"E  
nadmořská výška: 253 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-10-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 4646; PR 701188, PR 701189; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 13220843

#### 5659d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, lesní cesta ve směru Z-V cca 1,0-1,2 km Z(-ZSZ) od mostu silnice přes Bašnický  
potok v Bašnicích  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'9.20"N, 15°35'23.10"E  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-09-29  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13220858

**5661d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Starý Ples, centrum obce  
souřadnice: 50°20'18.23"N, 15°57'19.85"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2010-08-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12214188

**5662a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Česká Skalice, město  
souřadnice: 50°23'45.15"N, 16°2'42.91"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003-09-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259241

**5662b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Kleny: břehy a litorál vodní nádrže Rozkoš  
nejbližší obec: Kleny, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'27.77"N, 16°4'55.94"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2015-09-16  
náleze: František Krahulec; Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10113108

**5662c**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Rohenice  
nejbližší obec: Rohenice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'26.50"N, 16°1'53.42"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1958-09-13  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 42522; herb. K. Krčan;  
ID: 10173019

**5662d**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Čechy severovýchodní - Nové Město n. M.: na ulici ve městě  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'35.40"N, 16°9'8.41"E, ± 1000m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1960-09-11  
náleze: J. Šourek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 272979; ex herb. J. Šourek;  
ID: 13195949

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: EVL Les Halín - plocha 1  
souřadnice: 50°19'13.23"N, 16°7'46.91"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2012  
nálezc: M. Dančák  
pramen: Dančák Martin, Mgr. (2012): EVL Les Halín u Běstvin – botanický průzkum  
projekt: NDOP  
poznámka: plocha 1 - Běstvina - lesní stráž nad rybníkem po potok a déle směrem k Běstvině + horní plato  
ID: 11243558

#### 5668d

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Žulová  
souřadnice: 50°18'26.00"N, 17°5'45.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2001-07-11  
nálezc: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2725668

#### 5748b

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 43. Selmice: Selmickým lesem po modře znač.cestě 0-1,5 km J obce  
nejbližší obec: Hořany, okres Louny  
souřadnice: 50°17'2.00"N, 13°45'39.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
nálezc: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8736071

#### 5748c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 549. 5748c, Kounov: v lese podél cesty při modré (na mapě žluté) značce na S svahu SZ od hájovny Na Rovinách, 2. 7. 2007, L. Hrouda  
nejbližší obec: Kounov, okres Louny  
souřadnice: 50°13'48.00"N, 13°41'10.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-02  
nálezc: L. Hrouda  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8182820

#### 5748d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 709. 5748d, Pochvalov: lesní cesta na plošině od rozcestí u křižku (u silnice Hříškov - Řevničov, cca 1,5 km V od obce) k Pochvalovu, 4. 7. 2007, M. Štefánek & J. Rydlo  
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°13'42.00"N, 13°48'48.00"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-04  
nálezc: M. Štefánek; J. Rydlo  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8186752

#### 5749a

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: 17. Vinařice: stát.silnice v lese 1-2 km J samoty Hviždalka  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°16'2.70"N, 13°51'3.96"E, ± 800m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Jitka Štěpánková; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8735082

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: 79. Hviždalka: cesta v Týneckém polesí, 0-1,5 km J Zichovecké myslivny  
nejbližší obec: Hviždalka, okres Louny  
souřadnice: 50°15'41.27"N, 13°51'58.91"E, ± 700m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1981-07-05  
náleze: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková  
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8737043

#### 5750d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Podél potoka k Blahoticům  
nejbližší obec: Slaný-Blahotice, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'10.08"N, 14°6'50.38"E, ± 800m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1963-09-03  
náleze: V. Sedloňová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 222674;  
ID: 13196283

#### 5751b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Tab.15.sním.281.lok.183. Příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy (u zámku)  
nejbližší obec: Veltruby, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'33.00"N, 14°19'46.00"E  
nadmořská výška: 153-247 m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-07-24  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. a Součas., ser. natur. 21: 25-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8025177

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: Veltrusy, příkop ve Veltruské oboře od zámku až po Všestudy  
souřadnice: 50°16'33.00"N, 14°19'46.00"E, ± 20m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003-07-24  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2006): Vodní makrofyta ve stojatých vodách v oblasti soutoku Labe a Vltavy. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 21: 25-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1077281

### 5752a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 185. Vojkovice, tůň u severního okraje Vojkovic a její okolí;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'53.00"N, 14°22'22.00"E  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552055

### 5752b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 202. Chlumín, les a mokřad u severního okraje Chlumína;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'30.00"N, 14°26'47.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552668

### 5753a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia: centralis - Polabí. Mlékojedy: poblíž přívozu  
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'17.17"N, 14°32'2.99"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-08-17  
náleze: B. Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149422

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*, next: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Polabí. Tuhaň: dno vyschlé tůňky v lesíku za vesnicí  
nejbližší obec: Tuhaň, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'43.37"N, 14°31'2.19"E, ± 1000m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-08-31  
náleze: B. Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria hydropiper* a *Persicaria mitis*;  
ID: 10172208

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia centralis - Polabí. Lobkovice: les proti Kozlům  
nejbližší obec: Lobkovice, okres Mělník  
souřadnice: 50°15'4.69"N, 14°33'5.69"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1948-08-19  
náleze: B. Holubičková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria mitis* a *Persicaria lapathifolia*;  
ID: 10172290

### 5753b

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: In fossis prope Všetaty  
nejbližší obec: Všetaty, okres Mělník  
souřadnice: 50°16'52.38"N, 14°35'33.96"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1886-08  
náleze: Josef Velenovský  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149426

### 5753c

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: 236. Kostelec nad Labem-Jiřice, břeh mrtvého ramene při zeleně značené turistické cestě asi 0,2-1 km S od železniční stanice, asi 170 m n. m.;\*S Trávníček.  
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník  
souřadnice: 50°13'58.00"N, 14°34'10.00"E  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9553336

### 5754c

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav, opp. Stará Boleslav: in arenario prope peripheriam boreal. oppidi Stará Boleslav, ca 1 km situ merid. a statione ferroviae St. Boleslav  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'3.97"N, 14°41'27.31"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1979-08-27  
náleze: Jan Štěpánek; Jan Kirschner  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 70097;  
ID: 10214597

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Distr. Mladá Boleslav, opp. Stará Boleslav: in arenario prope peripheriam boreal. oppidi St. Boleslav, ca 1 km situ merid. a statione ferroviae St. Boleslav  
nejbližší obec: Stará Boleslav, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°12'2.99"N, 14°41'23.88"E, ± 400m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1979-08-27  
náleze: J. Kirschner; J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195952

### 5755b

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Vlkava: okraje a příkopy silnice v lese asi 1,5 - 2,1 km VSV od zámku  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'33.63"N, 14°58'59.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav, 2016  
ID: 13225049

#### 5755c

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Lysá n/Labem  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°12'2.86"N, 14°50'29.73"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149404

#### 5756a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Tab.45.sním.928.lok.520. Rybník Lutovnick 1,5km SZ od Loučeně.  
nejbližší obec: Loučen, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. a Součas., ser. natur. 20: 11-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8019350

původní jméno: Persicaria dubia  
lokalita: Loučeň, rybník Lutovnick 1,5 km SZ  
souřadnice: 50°17'34.00"N, 15°0'8.00"E, ± 20m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-08-17  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyta ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1082047

#### 5757a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Nouzov SV od Nymburka, sádky na ZSZ okraji Nouzova, vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°16'34.80"N, 15°14'24.10"E  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2008-07-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13220857

#### 5757b

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Lesní cesty - trávníky dubohabrový les jižně od Vraždy, Nouzov, d. h. listy nepálí, ale botky bez žlázn. teček  
nejbližší obec: Nouzov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°15'34.83"N, 15°15'2.08"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1981-10-04  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl;  
ID: 10150240

**5758a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Kněžice, v obci  
souřadnice: 50°15'25.90"N, 15°20'4.00"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-09-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12259242

**5758b**

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokality: E. Bohemia, river bed of Javorka rivulet between Smidary and Černěves villages, 3 km north of Nový Bydžov  
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'30.72"N, 15°29'26.61"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1993-07-27  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256073

**5759b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Nechanice, les při silnici S obce k Suché  
souřadnice: 50°15'43.73"N, 15°37'52.47"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-09-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12226184

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Kobylice, u cesty na SZ okraji obce  
souřadnice: 50°14'59.31"N, 15°35'7.42"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11184698

**5759c**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad vicum Prasek  
nejbližší obec: Prasek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'6.29"N, 15°33'14.39"E, ± 800m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1944-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196038



původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Nový Bydžov, sádky mezi Novým Bydžovem a Metličanami J od silnice (Dukelská ulice) mezi Mlýnskou Cidlinou a Cidlinou  
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'24.00"N, 15°30'0.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-09-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 6554; PR 731229; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*  
ID: 13220851

**5759d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Nechanice, obec  
souřadnice: 50°14'14.80"N, 15°38'5.61"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11185403

**5760c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Stěžery, centrum obce  
souřadnice: 50°12'52.72"N, 15°44'49.55"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11186510

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Radíkovice, obec  
souřadnice: 50°12'35.76"N, 15°41'34.30"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11186334

**5761b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Výrava, v obci  
souřadnice: 50°16'24.95"N, 15°58'23.27"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2003-09-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12229631

**5761c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Hradec Králové-Malšovice, sádky cca 1,6 km J(-JJV) od železničního nádraží Hradec Králové-Slezské Předměstí  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'25.50"N, 15°51'22.60"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2008-09-05  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13220855

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Hradec Králové, u Orlice u pionýrského domu  
souřadnice: 50°12'19.51"N, 15°50'1.51"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1987-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11190320

#### 5761d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Běleč na Orlicích, "Haltýře" v lese J Svinař  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'8.55"N, 15°55'5.69"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1989-08-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6938648

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce  
souřadnice: 50°12'10.40"N, 15°55'9.22"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1989-08-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192796

#### 5762a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Mochovská bažantnice u Opočna  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'56.72"N, 16°2'47.73"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1933-08  
náleze: V. Kavka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. R. Traxler;  
ID: 10149419

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: V lese pod Mochov. bažantnicí u dvora Vranova blíže Opočna  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'29.36"N, 16°2'28.57"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1933-08  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149425

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Okr. Náchod: Bohuslavice nad Metují, PR Zbytka, 2,5 km JZ obce, lužní les  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'43.71"N, 16°3'49.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1999-10-01  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: HR 49089; Q 5762a;  
ID: 10150480

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Mokré, Mochov, 1,7 km SZ obce, dubohabrový les  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'56.82"N, 16°2'50.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1997-08-19  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: HR 46063; Q 5762a;  
ID: 10150483

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Chrtek !; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka JZ od obce, v topolovině u tzv. Jezírka  
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod  
souřadnice: 50°17'43.71"N, 16°3'49.33"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1994-10-01  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: HR 66435; Q 5762a;  
ID: 10150471

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Na vlhké lesní cestě v lesíku u dvora Vranova nedal. Opočna  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'27.46"N, 16°2'29.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1946-08-29  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 65073;  
ID: 10150671

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Mochovská bažantnice u Českého Meziříčí nedal. Opočna  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'56.67"N, 16°2'43.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-28  
náleze: K. Krčan  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: CB 37449; herb. R. Kurka;  
ID: 10149908

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2014: Persicaria mitis;  
lokalita: Na vlhké cestě v Mochovské bažantnici u Opočna, místy četně  
nejbližší obec: Mokrý, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'54.35"N, 16°2'41.85"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-28  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 2 archy;  
ID: 10150474

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Čechy severovýchodní: na vlhké cestě v Mochovské bažantnici u Opočna  
nejbližší obec: Mokrý, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'57.18"N, 16°2'45.31"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-28  
náleze: K. Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512468;  
ID: 10150672

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Na vlhké cestě v Mochovské bažantnici u Opočna, místy četně  
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'54.07"N, 16°2'42.94"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-28  
náleze: Karel Krčan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22389;  
ID: 10172508

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Opočno, v lese u dvora Vranova  
nejbližší obec: Mokrý, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'26.44"N, 16°2'29.98"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1933-08  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 39967;  
ID: 10172991

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Na vlhké cestě k Mochovské bažantnici u Opočna místy četně  
nejbližší obec: Mokrý, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'54.35"N, 16°2'41.85"E, ± 500m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-28  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10214297

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Opočno, na vlhké cestě v bažantnici  
nejbližší obec: Mokré, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'55.69"N, 16°2'48.82"E, ± 700m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-28  
náleze: Karel Krčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. F. Šmarda;  
ID: 10214676

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Čechy východní - Opočno: na vlhké cestě v Mochovské bažantnici  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'54.69"N, 16°2'47.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1943-08-28  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 272966; ex herb. J. Šourek;  
ID: 13195944

#### 5762b

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: V Opočenském parku  
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'51.41"N, 16°6'54.06"E, ± 300m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1938-08  
náleze: Karel Krčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149427

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Okr. Rychnov nad Kněžnou: Semechnice, PP Broumarské slatiny, 1 km SSZ obce, vlhké louky  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'2.86"N, 16°8'40.86"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1999-07-25  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 48698; Q 5762b;  
ID: 10150478

původní jméno: orig.: Polygonum condensatum = P. mite x persicaria; J. Danihelka 2015: Persicaria maculosa & P. mitis;  
lokalita: Na návsi v obci Pohoří u Opočna p. Orlic. hor.  
nejbližší obec: Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'29.56"N, 16°5'47.38"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1960-08-17  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 42520; směsný sběr Persicaria mitis a Persicaria maculosa;  
ID: 10172946

**5762c**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2014: Persicaria mitis;  
lokalita: Bolehošť - Chropotínský háj  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'30.26"N, 16°3'41.54"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1983-08-22  
náleze: Jiřina Belicová  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 32360;  
ID: 10150481

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Hradecké Polabí, Rychnov nad Kněžnou. Lipina u Bolehoště - příkop na návsi  
nejbližší obec: Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'31.00"N, 16°3'56.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1956-08-20  
náleze: Ludvík Mühlstein  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 89074; Q 5762cd;  
ID: 10150469

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2014: Persicaria mitis;  
lokalita: Na břehu potoka u lesa Chropotína v Opočensku  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'11.71"N, 16°3'38.74"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1939-09-21  
náleze: K. Krčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150475

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Čechy severovýchodní - Opočno: Lipiny u Bolehošti  
nejbližší obec: Bolehošť-Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'26.15"N, 16°3'49.38"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1969-08-20  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 326018;  
ID: 13195999

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Břeh potůčku mezi nádražím a obcí Bolehošť u Týniště n. Orl.  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'55.87"N, 16°4'8.99"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1957-09-06  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 326307;  
ID: 13196278

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Čechy severovýchod.: okr. Dobruška: na břehu potůčku mezi nádražím a obcí Bolehošť  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'55.87"N, 16°4'8.99"E, ± 300m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1957-09-06  
náleze: K. Krčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 326308;  
ID: 13196279

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Čechy SV: okres Dobruška: Lipiny u Bolehoště: příkop na návsi  
nejbližší obec: Bolehošť-Lipiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'29.77"N, 16°3'53.50"E, ± 50m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1956-08-20  
náleze: K. Krčan; L. Mühlstein  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 571374;  
ID: 13196032

### 5763a

původní jméno: orig.: Persicaria hydropiper; J. Danihelka 2014-12-26: !, 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Rychnov nad Kněžnou. Mělčany u Dobrušky, les Chlum, 1 km Z obce, lesní cesta  
nejbližší obec: Mělčany, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'3.00"N, 16°10'58.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001-08-30  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 65808; Q 5763a; směsný sběr Persicaria hydropiper a Persicaria mitis;  
ID: 10149177

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem  
souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2003  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12219514

### 5763c

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Byzhradec, v obci  
souřadnice: 50°12'45.26"N, 16°11'26.74"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-08-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12229069

### 5764c

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: 6. Občas sečené louky nad mokřadem na pravostr.přítoku Kněžné na JV okraji Velkého Uhřínova (florist. průzkum probíhal v r. 1996-2000)

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'53.00"N, 16°21'28.00"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9797291

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: 32. Louka v Benátkách na levo od cesty ve směru Benátky - Polanka (před soutokem Kněžné a Uhřínovský potok) (flor.

průzkum probíhal v r. 1996-2000)

nejbližší obec: Benátky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°13'25.00"N, 16°19'57.00"E, ± 100m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

pramen: Prausová R. (2003): Floristický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 29: 47-66.

projekt: FLDOK

ID: 9798952

### 5841c

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Šabina, řeka Ohře pod jezem u vodáckého tábořiště při severozápadním okraji obce; mechanicky narušovaný břeh řeky (přístup k vodě z tábořiště)

nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'8.57"N, 12°34'47.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2016-09-05

nálezce: Kateřina Šumberová; Jiří Brabec

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13187978

původní jméno: J. Brabec: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Šabina u Sokolova, v řece Ohři v místě pod bývalým jezem

nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov

souřadnice: 50°8'10.00"N, 12°34'49.00"E

nadmořská výška: 408 m

fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina

datum: 2016-09-05

nálezce: K. Šumberová; J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: CHEB Bo-3040; určeno podle duplikátu v BRNU;

ID: 13205956

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;

lokality: Chotíkov (distr. Sokolov), u brodu přes Ohři 350 m J od kapličky v obci

nejbližší obec: Chotíkov, okres Sokolov

souřadnice: 50°6'58.00"N, 12°30'18.00"E

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2016-09-05

nálezce: J. Brabec

herbář: CHEB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13205957



původní jméno: J. Brabec: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: l;  
lokalita: Bohemia occidentalis - fyt. okr.: 28. Tepelské vrchy a) Kynšperská vrchovina - Šabina u Sokolova, v řece Ohři v místě pod  
bývalým jezem. S. m. cca 408 m. GPS: 500810N, 123449E. Kvadrant: 5841cb  
nejbližší obec: Šabina, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'10.00"N, 12°34'49.00"E  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2016-09-05  
nálezcce: K. Šumberová; Jiří Brabec  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647283; distr. phytogeogr. 28 Tepelské vrchy; herb. Bohemiae occidentalis;  
ID: 13225975

#### 5842a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: k0126sl\_112307\_697\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Sedlo u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'15.71"N, 12°43'50.27"E, ± 267m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3534181

#### 5845d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 607. 5845d, Podštěly: les U Hájku; 470 m n. m.; linie 1 50°07'12.8"N/13°16'32.5"E; linie 2 50°06'59.1"N/13°18'13.9"E  
nejbližší obec: Podštěly, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'12.94"N, 13°16'52.18"E, ± 600m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
nálezcce: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). -  
Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13254606

#### 5846a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 413. 5846a, Vroutek/Kryry: v potoce Podhora, na hrázi Kryrského rybníka a na jeho vypuštěném dně, asi 2,4–2,5 km JV od  
kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku  
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny  
souřadnice: 50°9'57.55"N, 13°24'27.06"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2014-06-30  
nálezcce: M. Štefánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). -  
Severočes. Přír. 47: 1–110.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13254605

#### 5846d

původní jméno: *Persicaria cf. mitis*

lokality: 747. 5846d, Petrohrad: lesní rybníček a jeho okolí ca 300 m JV od vrchu Špičnick JJV od obce

nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny

souřadnice: 50°6'52.04"N, 13°27'10.09"E, ± 200m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 30a. Jesenická plošina

datum: 2014-07-02

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2016): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Podbořanech (29. 6.–5. 7. 2014). - Severočes. Přír. 47: 1–110.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254607

#### 5848d

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: a0352kv\_121413\_274\_L2.2B

nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník

souřadnice: 50°6'50.04"N, 13°47'32.39"E, ± 23m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2003

nálezce: Jiří Krechler

pramen: Jiří Krechler. a0352kv: a0352kv. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3660166

#### 5849a

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokality: Řevničov (Rakovnicko), ryb. Bucký, JZ část

souřadnice: 50°10'26.00"N, 13°50'25.00"E, ± 500m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-09-20

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2532387

#### 5851d

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Přední Kopanina: lesní cesta (žlutá tur. značka) od pomníku sv. Juliány cca 1,5 km SV od obce až k začátku obce (SV okraj); obec; opukové (?) stráně na JZ okraji obce

souřadnice: 50°7'23.54"N, 14°18'20.31"E, ± 500m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 1979-08-17

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8555340

#### 5852c

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;

lokality: Flora v. Böhmen. Gräben, feuchte Plätze. Šarka

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'41.03"N, 14°22'7.07"E, ± 2000m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1890-09-27

nálezce: Maiwald

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: směsný sběr *Persicaria hydropiper* & *P. mitis*;

ID: 13195883

**5852d**

lokalita: Praha-Troja, pravý břeh Vltavy 300 m pod T. jezem  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'49.25"N, 14°25'22.37"E, ± 100m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1985-10-16  
náleze: J. Láblerová  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 28464;  
ID: 10150170

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Praha 8-Kobylisy. Ďáblický háj. Zamokřené dno bývalého lomu  
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'12.61"N, 14°27'44.24"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1992-09-10  
náleze: K. Smrček  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 73045;  
ID: 10214602

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia centralis, districtus Praha-Holešovice: in porto fluvii Vltava in Holešovice  
nejbližší obec: Praha-Holešovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'29.30"N, 14°27'25.92"E, ± 400m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1946-09  
náleze: S. Hejný  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196035

**5853a**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Praha-východ: ad ripam bor.-orient. piscinae in marg. mer.-orient. pagi Sluhy; cca 6 km situ occid. a marg. oppidi Brandýs n. L.  
nejbližší obec: Sluhy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'23.47"N, 14°33'49.87"E, ± 200m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1979-08-13  
náleze: J. Štěpánek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195953

**5853b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia centralis: Brandýs n. L., dno letněného rybníka "Hrušovák" na Z okraji města  
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'47.51"N, 14°38'19.15"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1989-09-20  
náleze: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149262

### 5853c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Bažantnice v Satalicích  
nejbližší obec: Satalice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'42.52"N, 14°34'35.14"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6837036

### 5853d

původní jméno: *Polygonum persicaria*  
lokality: Horní Počernice - Podskalská ul.  
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'50.55"N, 14°37'13.43"E, ± 2000m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1988-08-24  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nepodařilo se přesně lokalizovat;  
ID: 10150083

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Vinořský park  
nejbližší obec: Vinoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'18.33"N, 14°34'58.36"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6837089

### 5854a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Bohemia centralis, distr. Lysá nad Labem, in locis perhumidis in margine silvae non procul ab opp. Čelákovice  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'0.64"N, 14°44'52.55"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1966-09-07  
náleze: B. Kříša; J. Chrtěk  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149227

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Ve vrboví u Čelakovic  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'0.64"N, 14°44'52.55"E, ± 500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1923-09  
náleze: Josef Rohlena  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149399

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Bohemia centr., distr. Mladá Boleslav, opp. Stará Boleslav: ad viam (turisticam caeruleo signatam) in nemore ad marg.  
merid. pagi Houšťka  
nejbližší obec: Stará Boleslav-Houšťka, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'11.47"N, 14°41'18.04"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1980-09-13  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 50481;  
ID: 10214586

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Ve vrboví u Čelákovíc  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'7.53"N, 14°44'21.98"E, ± 1500m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1923-09  
náleze: J. Rohlena  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196036

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: The sandy Jizera River bank at Káraný may serve as an example of a highly diversified stand  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'51.00"N, 14°43'34.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
pramen: Kovář P., Němcová L. & Osbornová J. (1995): Selected macrophytes as biomonitors of heavy metal pollution in waters of the Labe River basin (Czech Republic). - Novit. Bot. 9: 55-61.  
projekt: FLDOK  
ID: 8084807

#### **5854b**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Střední Čechy, okraj slepého ramena v osadě Grado sev. Čelákovíc  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'23.41"N, 14°45'6.59"E, ± 300m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1992-09  
náleze: J. Chrtek; B. Skočdoplová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195956

původní jméno: orig.: Polygonum cf. mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: PP Hrbáčkovy tůně - na okraji tůně Homolka  
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'45.34"N, 14°46'42.40"E, ± 150m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1998-08-18  
náleze: Jiří Brabec  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 708737;  
ID: 13225875

### 5854c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Horoušany  
souřadnice: 50°6'27.99"N, 14°44'15.49"E, ± 99m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2011-07-20  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10407026

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Horoušany  
souřadnice: 50°6'27.97"N, 14°44'19.10"E, ± 39m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2011-07-20  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 10406979

### 5855a

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Čechy, okr. Č. Brod, u potoka jižně od vrchu Hora u Semic  
nejbližší obec: Semice, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'18.58"N, 14°52'0.15"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1956-09-09  
náleze: A. Žertová; J. Chrtek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria mitis* a *Persicaria lapathifolia*;  
ID: 10149285

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Lysá n. L.  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'3.26"N, 14°50'28.88"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1901-09-08  
náleze: A. Kašpar  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 249005;  
ID: 13195646

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: V. Gräben um Lissa  
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'3.26"N, 14°50'28.88"E, ± 3000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: I. F. Tausch  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 215922; ex herb. F. I. Tausch;  
ID: 13196190

**5855b**

původní jméno: *Polygonum hydropiper*  
lokalita: Okr. Nymburk: Hradištko, 1 km JV od vsi  
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'16.97"N, 14°57'5.72"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-09-20  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 60742;  
ID: 10150217

**5856a**

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ad ripam fluminis Labe ad opp. Nymburk  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'5.69"N, 15°2'39.99"E, ± 1500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1966-08-09  
náleze: M. Šourková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149271

původní jméno: J. Chrtek: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. phytogeogr. 11. Střední Polabí, opp. Nymburk: in ripa dextra fl. Labe, in peripheria orient. oppidi Nymburk  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'48.62"N, 15°4'16.31"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1983-08-10  
náleze: J. Štěpánek; L. Hrouda  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195954

**5856b**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Nymburk: les Babín u V okraje města  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'31.85"N, 15°4'58.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1989-10-01  
náleze: J. Kostková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 60749;  
ID: 10150241

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Křečkov u Poděbrad, při Lánské strouze  
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'54.24"N, 15°6'56.71"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1925-08  
náleze: J. Soukup  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196018

**5856c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Nové jezero - Jamník, vých. Vrbové Lhoty, d. h.  
nejbližší obec: Vrbová Lhota, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'43.40"N, 15°3'45.11"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1972-08-26  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl; lokalitu se nepodařilo najít na mapě;  
ID: 10150239

**5856d**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Poděbrady, pod městským mostem  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'30.04"N, 15°6'59.63"E, ± 100m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1974-08-25  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149452

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Poděbradsko: Kluk, náves, hlin. písč. vlhký příkop. Velmi hojně  
nejbližší obec: Kluk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'55.73"N, 15°6'32.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 183 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1941-08-23  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149443

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Poděbrady. V Polabí, u cukrovaru. Opuka  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'45.66"N, 15°7'41.12"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1916-10  
náleze: František Hajný  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149420

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Polabské háje mezi Libicí a Poděbrady  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'40.69"N, 15°8'58.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1902-09  
náleze: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 10149398



původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: V labských březích u Poděbrad  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'40.50"N, 15°6'42.94"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1934  
náleze: E. Güttler  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172223

#### 5857a

původní jméno: Persicaria maculata  
lokalita: Okr. Nymburk: Odřepsy, břeh rybníčka 300 m J od Nových Mlýnů  
nejbližší obec: Odřepsy, okres Nymburk  
souřadnice: 50°9'5.45"N, 15°10'30.26"E, ± 200m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1996-08-01  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 67847;  
ID: 10150076

#### 5857b

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Městec Králové, les Holička J od Městce, lesní cesta cca 2,4 km J-JZ od železničního nádraží Městec Králové a cca 600 m ZSZ  
od silnice Městec - Dlouhopolsko  
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'22.00"N, 15°17'36.40"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-10-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13220854

#### 5857c

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Poděbradsko: Libice, příkop u hřbitova, písek. Velmi hojně  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'56.04"N, 15°10'44.97"E, ± 100m  
nadmořská výška: 186 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1948-08-28  
náleze: Josef Šachl  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149423

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Vodní příkop sev. od Opolan, zde hojně  
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk  
souřadnice: 50°8'4.30"N, 15°13'14.06"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1969-09-02  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl;  
ID: 10150238

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: Okr. Kolín, Libický luh, u lesní cesty do Osečka, z. Velkého Oseka, poblíž V. Oseka  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'14.72"N, 15°10'11.88"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1963-08-05  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 10341;  
ID: 10150140

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Poděbradské Polabí, Nymburk. Sány, cca 2 km JZ kostela, v lese Bor, asi 0,8 km SV kóty 205,4, mezikolejí a okraje lesní cesty  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°7'11.39"N, 15°13'8.97"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-02  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 9857;  
ID: 10172449

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: /84/ Libický luh: v celé oblasti, hojně /Libice n. C. /  
nejbližší obec: Libice nad Cidlinou, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'30.20"N, 15°10'8.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991  
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. a Součas., ser. natur. 7: 91-208.  
projekt: FLDOK  
ID: 9007864

#### **5857d**

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2014: !;  
lokality: 13a. Rožďalovická tabule. Žehuň V od Poděbrad, sádky v obci  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 15°17'30.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-09-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 89829; Q 5857dba; 2 archy;  
ID: 10150468

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: Bohemia centralis. Sány, okraj lesní cesty cca 2,5 km JV od obce, Polabí  
nejbližší obec: Sány, okres Nymburk  
souřadnice: 50°6'31.36"N, 15°16'3.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-02  
náleze: F. Kolář  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB CB/68473;  
ID: 10149804

původní jméno: *Persicaria hydropiper*  
lokalita: Levý břeh Žehuňského ryb., blíže Žehuně  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'22.50"N, 15°17'54.63"E, ± 300m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1974-08-05  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl;  
ID: 10150207

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Steklá struha, d. h., nepeprné listy, Žehuň  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'21.35"N, 15°16'51.32"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1969-09-06  
náleze: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl;  
ID: 10150237

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Žehuňský rybník prope vicum Choťovice  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'39.09"N, 15°18'56.32"E, ± 500m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1943-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196047

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Žehuň V od Poděbrad, sádky v obci  
nejbližší obec: Žehuň, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'15.10"N, 15°17'30.10"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2010-09-08  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 8325; PR 722491, PR 722492; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* [revize pouze dokladů v PR]  
ID: 13220852

#### **5858a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Převýšov, SZ část obce a okolí nádraží  
nejbližší obec: Převýšov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'13.39"N, 15°24'28.36"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7201571

### 5858b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, sádky na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží, vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'40.30"N, 15°28'2.20"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 95362;  
ID: 10149463

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Chlumec nad Cidlinou, sádky na SV okraji města 700-900 m VJV od budovy železničního nádraží, vypuštěné nádrže  
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'40.30"N, 15°28'2.20"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-07-23  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 6552; PR 731224, PR 731225; doklady ze sádek č. 2, 4, 5; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* [revize pouze dokladů v PR a duplikátů nacházejících se zatím v PR, kromě doklad v HR]  
ID: 13220849

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Chlumec n.Cidl. příkop a okraj lesa SZ přejezdu žel.trati JV od Lišic  
souřadnice: 50°10'10.85"N, 15°25'40.14"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2011-08-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12083626

### 5858c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Zbraň, Cidlina u Žehuňského rybníka  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'38.87"N, 15°20'59.14"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-04-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7206433

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Zbraň, u mostu přes Cidlinu v S části obce  
nejbližší obec: Choťovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°8'36.29"N, 15°21'45.73"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989-07-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7206356

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Převýšov JZ část obce J od nádraží  
souřadnice: 50°8'54.70"N, 15°24'27.33"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12084381

#### 5858d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Převýšov při silnici J statku na JV okraji obce  
souřadnice: 50°8'55.59"N, 15°25'12.89"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12084592

#### 5859a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Okr. Hradec Králové: Obědovice, 1,5 km SZ obce, okraj Třesického rybníka  
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'1.57"N, 15°34'7.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1995-09-12  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 41376; Q 5859a;  
ID: 10150482

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, ad piscinam Třesický rybník prope vicum Kosičky  
nejbližší obec: Kosičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'14.70"N, 15°33'38.06"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1943-09  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195939

#### 5859b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Východní Čechy, okr. Hr. Králové. Kratonohy, v obci  
nejbližší obec: Kratonohy, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'9.16"N, 15°36'23.26"E, ± 500m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1981-08  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 71642;  
ID: 10173016

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Obědovice, obec  
nejbližší obec: Obědovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'40.37"N, 15°35'1.26"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1988-09-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7210426

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Dobřenice, obec  
nejbližší obec: Dobřenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°9'8.51"N, 15°38'28.22"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1983-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7210493

#### 5859c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PR Na Hradech  
nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'33.54"N, 15°33'44.35"E, ± 467m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1972  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F., Knížetová L., Fiedler Z. Botanicá inventarizace SPR Na Hradech. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6732193

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Klamoš, okraj lesa při silnici u hájovny JV obce,  
souřadnice: 50°7'20.48"N, 15°30'45.63"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2003-09-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12184639

#### 5859d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Bohdaneč, pole při silnici a okraj lesa ke Kříčeni  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'5.99"N, 15°39'10.21"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1988-08-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7212678

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Vyšehněvice, střední a J část obce  
nejbližší obec: Vyšehněvice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'59.93"N, 15°35'3.62"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7211304

**5860b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Třebeš, slepé rameno "U Velkého jezera" Z obce, střední část  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'15.81"N, 15°49'23.52"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-09-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7213518

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Třebeš, slepé rameno ;Velké jezero" Z obce  
nejbližší obec: Třebeš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'8.43"N, 15°49'29.35"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-09-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7213319

**5860d**

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Čeperka, Gigant, ustalovací nádrž s *Bidens frondosa*  
nejbližší obec: Čeperka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'0.04"N, 15°45'29.36"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1965  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 47029;  
ID: 10172994

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Opatovice nad Labem - PP Hrozná, rameno Labe na pravém břehu řeky JV obce  
nejbližší obec: Opatovice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'21.13"N, 15°48'27.37"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987-07-01  
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys  
pramen: Faltysová Helana RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6980718

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: PP Tůň u Hrobic  
nejbližší obec: Hrobice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'52.44"N, 15°47'53.54"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. CHPV Tůň u Hrobic. Inventarizace veget. krytu. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6672584

### 5861a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Maloplošné CHÚ Roudnička a Datlík: přehled taxonů cévnatých rostlin na 29,71ha: lok.se nachází k.ú.Kluky, Roudnička, Třebeš na J okraji Hradce Králové. Floristická inventarizace ve 22 dílčích lokal. probíhala v let.2004, 2006. V tab. č.1. jsou uved i lit. údaje a inven. údaje Prausová (2004,2006),(str.55)  
nejbližší obec: Roudnička u Hr.Králo, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'17.00"N, 15°49'59.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230-240 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2007): Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými řízenými zásahy po roce 2002. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 43-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8386481

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Údaj V. Faltys 1980-1988 (ms. 1988). Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, druh zjištěn V.Faltysem v letech 1980-1988  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E  
nadmořská výška: 235-246 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9793584

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Nový Hradec Králové, po modré zn. 500 m před lesem na cestě zv. Hradečnice (příkopy u tenis kurtů),  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'42.50"N, 15°51'54.54"E, ± 100m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-07-26  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7220292

### 5861c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Býšť, obec  
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'0.71"N, 15°54'45.21"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7222683

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Bohumileč, Bohumilečský rybník S obce, hráz  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'23.42"N, 15°51'34.27"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7221896



původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Újezd, hráz Újezdského rybníka  
nejbližší obec: Újezd u Sezemic, okres Pardubice  
souřadnice: 50°7'1.96"N, 15°51'2.15"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7222230

#### 5861d

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Vysoké Chvojno, skládka v lese za obcí  
nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice  
souřadnice: 50°6'32.36"N, 15°58'24.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1980-09-04  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 67602;  
ID: 10173012

#### 5862a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia orient., distr. Rychnov nad Kněžnou, opp. Týniště nad Orlicí: ad marg. viae sivaticae (= turisticae viride signatae), ca 1 km situ orient. a reservatione "SPR U Houkvice", ca 1-1,5 km situ orient. a statione ferroviae Petrovice  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'42.00"N, 16°3'45.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1981-08-28  
náleze: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 50473;  
ID: 10214588

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PP U Glorietu  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'54.50"N, 16°4'46.34"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Vaněk František a kol. Plán péče o PP U Glorietu na období 2006 - 2015. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6773767

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PR U Houkvice  
nejbližší obec: Petrovice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'55.56"N, 16°2'48.13"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Mikeska Miroslav. Plán péče o PR U Houkvice na období 2006 - 2015. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6768459

#### 5862b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hoděčín, u rybníka  
nejbližší obec: Hoděčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'56.22"N, 16°9'51.60"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1999-07-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7224786

#### 5862c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Žďár nad Orlicí: obnažené břehy v Z části Starožďárského rybníku, 1,2 km JZ od železniční stanice Žďár nad Orlicí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'51.30"N, 16°3'8.66"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-09-02  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10046553

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: mokřad pod hřbitovem v Albrechticích nad Orlicí, 400 m JJZ od kostela v Albrechticích nad Orlicí  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'9.31"N, 16°3'40.14"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-09-06  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10106577

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Žďár nad Orlicí, Novoveský rybník  
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'30.06"N, 16°2'54.32"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1986  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. a Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7225821

#### 5862d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Čechy severovýchod. - Častolovice: na návsi v Česticích  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'33.05"N, 16°8'37.24"E, ± 300m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1959-09-13  
náleze: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 42523; herb. K. Krčan;  
ID: 10173020

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper* x *mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Olešnice u Častolovic s rodičí ojedinele  
nejbližší obec: Olešnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'30.87"N, 16°9'2.16"E, ± 500m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1959-09-13  
nálezce: Karel Krčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 39964; herb. K. Krčan;  
ID: 10173047

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Chotiv, niva Orlice mezi Chotivem a Lípou  
nejbližší obec: Lípa nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'32.44"N, 16°6'54.27"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1985  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7226876

### 5863c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Paseky: polovypuštěné návesní rybníčky ve středu obce  
nejbližší obec: Paseky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'31.25"N, 16°9'54.22"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2015-09-05  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10046657

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia orient., distr. Rychnov nad Kněžnou, opp. Kostelec nad Orlicí: ad marg. fruticeti secundum ferroviam prope  
limitem merid. horti arborei prope castrum in opp. Kostelec n. O., ca 100-300 m situ occid. a statione ferroviae Kostelec n. O.-město  
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'11.39"N, 16°12'5.82"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1981-08-30  
nálezce: Jan Štěpánek  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 50470;  
ID: 10214589

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Častolovice, město  
nejbližší obec: Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'52.55"N, 16°10'52.22"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1985-08-02  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7228293

### 5863d

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Prančl 2017: Persicaria mitis;  
lokalita: Okres Rychnov nad Kněžnou: Doudleby nad Orlicí, vzácně na dvoře přádelny bavlny Orban 05 na jihu obce - zavlečeno  
pravděpodobně s bavlnou  
nejbližší obec: Doudleby nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'18.60"N, 16°15'34.69"E, ± 350m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1964-10-27  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256097

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Vamberk; Vamberk: zaniklý hrad v zadní části ostrožny na místě domů č.p, 87 - 92 a čp, 94 - 97 v intravilánu města a pod  
nimi (areál býv, kasáren)  
souřadnice: 50°7'4.90"N, 16°17'15.90"E  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2008-09-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: areál býv, kasáren  
ID: 11997356

### 5871a

původní jméno: Persicaria dubia  
lokalita: Město Albrechtice-Hynčice  
souřadnice: 50°10'42.00"N, 17°31'4.00"E  
nadmořská výška: 439 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06-15  
náleze: Š. Címalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2726847

### 5942b

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: k0126sl\_112323\_564\_R1.2  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'43.96"N, 12°49'53.26"E, ± 25m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3551521

### 5943a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Bečov nad Teplou\_770372  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'40.79"N, 12°49'56.96"E, ± 14m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5120550

#### 5948d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 191. Křivoklátsko: návesní rybník na JV okraji Hracholusk  
nejbližší obec: Hracholusky, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'9.22"N, 13°46'32.18"E, ± 20m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988  
pramen: Rydlo J. (1992): Vodní makrofyta rybníků a tůní na Křivoklátsku. - Muz. a Součas., ser. natur. 6: 109-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 9005308

#### 5949a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Rakovník: ad ripam sinistram fluvii Berounka ca. 1,2-1,3 situ mer.-or. a casa venatoria Písky dicta in adjacentibus  
bor.-occ. pagi Zbečno  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'58.77"N, 13°54'19.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-09-10  
nálezc: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Roubal;  
ID: 13196076

#### 5949b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: a0336kv\_121425\_888\_M1.5  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'51.26"N, 13°56'32.28"E, ± 10m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3668218

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: a0336kv\_121425\_616\_T1.10  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'5.56"N, 13°55'35.22"E, ± 3m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3666740

#### 5949c

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Račice, rybník u statku Dubina, 1,2 km Z od nádraží v obci  
souřadnice: 50°1'33.00"N, 13°54'22.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-23  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2010): Změny ve flóře a vegetaci vodních makrofyt ve stojatých vodách na Křivoklátsku po 20 letech. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 25: 159-212.  
projekt: ČNFD  
ID: 1096120

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: CHKO Křivoklátsko, Račice, 0,85 km Z od k. Kamenné vrchy (489 m), vpravo od silnice na Račice  
souřadnice: 50°0'18.00"N, 13°53'28.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07  
nálezce: P. Šmilauer  
pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2362464

#### 5949d

původní jméno: *Polygonum hydropiper*  
lokality: Bohemia centr., regio Křivoklátsko, opp. Beroun, pagus Račice, iuxta ripam sinistram fl. Berounka, contra pagum Račice  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'38.72"N, 13°55'23.15"E, ± 600m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1984-09-02  
nálezce: J. Štěpánek; J. Štěpánková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 14665;  
ID: 10150197

#### 5952a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Distr. Praha, levý břeh Vltavy; zaplavovaná navigace mezi Karlovým a Mánesovým mostem  
nejbližší obec: Praha-Malá Strana, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'17.52"N, 14°24'38.85"E, ± 200m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1977-09-20  
nálezce: V. Rejzlová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149232

#### 5952b

původní jméno: orig.: *Polygonum laniflorum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Prag  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.78"N, 14°26'2.91"E, ± 2000m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
nálezce: s. coll.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel uveden inciálou K.;  
ID: 10149417

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: /44/ Praha 10-Záběhllice: seřadovací nádraží  
nejbližší obec: Praha 10-Záběhllice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'5.00"N, 14°28'20.92"E, ± 800m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1960-09-23  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9271628

#### 5952c

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: /51/ Praha 5: pobřeží Vltavy (L břeh) mezi novým mostem v Chuchli a železničním mostem Smíchov  
nejbližší obec: Praha 5, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'34.93"N, 14°24'29.32"E, ± 2500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1960-09-02  
pramen: Hejný S. (1971): Floristický příspěvek ke květeně Prahy [pokr. z roč. 6/3: 189-217, 1971, zač. *Glaucium corniculatum*]. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 6: 118-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9271743

#### 5952d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Libuš, RN Libušská  
nejbližší obec: Libuš, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'9.54"N, 14°27'5.38"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008  
nálezc: Vít Joza  
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7800132

#### 5953a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Meandr Botiče  
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'59.91"N, 14°31'25.42"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6837087

#### 5953b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Okres Praha-východ. Rybník ve Stupicích (náměstí); roste v několika mohutnějších trsech na velmi vlhkých místech břehového pásma, a to hlavně na severním a východním břehu  
nejbližší obec: Stupice, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°3'10.01"N, 14°38'54.47"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1992-09-20  
nálezc: M. Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150137

lokality: Bohemia centr., urbs Praha - Újezd nad Lesy: ad marginem silvae "Blatov" secundum viam ferream ca 1 km occid. a statione ferroviae Klánovice  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'10.14"N, 14°38'57.55"E, ± 300m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1987-09-23  
nálezc: J. Hašková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 66239; duplikát tamtéž;  
ID: 10150174

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 1. Louka U soutoku Blatovského a Běchovického potoka: seznam cévnatých rostlin z mokřadů na Z okraji Újezda nad Lesy, rostliny nalezené v letech 1991 až 1998  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 14°38'6.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
pramen: Řezáč M. & Špryňar P. (1999): Ohrožené pražské mokřady. 4. Soutok Blatovského a Běchovického potoka. - Muz. a Součas., ser. natur. 13: 11-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 9681136

#### 5953c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Petrovice, retenční nádrž u ul. Novopetrovická  
nejbližší obec: Petrovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'47.28"N, 14°32'57.72"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008  
náleze: Vít Joza  
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7799791

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hostivař, R3 Hájecká  
nejbližší obec: Hostivař, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'20.96"N, 14°31'55.03"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008  
náleze: Vít Joza  
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7830342

#### 5953d

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Netluky SV od Uhříněvse (okraj Prahy), proláklina v poli proti rybníčku S obce  
souřadnice: 50°2'36.30"N, 14°36'54.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1996-07-01  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647499

#### 5954a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: CHÚ Klánovický les: část Blatov, nachází se ve V části Prahy, městská část Klánovice, celkový soupis druhů cévnatých rostlin během veget.sezóny r. 2002-2003.  
nejbližší obec: Praha - Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'14.00"N, 14°40'48.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
pramen: Neuwirthová H. (2004): Průzkum vegetace chráněného území Klánovický les v Praze. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 43-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8006194



původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Újezd nad Lesy  
souřadnice: 50°5'5.15"N, 14°41'29.55"E, ± 168m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2011-08-04  
nálezce: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10414343

#### 5955b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Chroustov u potůčku levý břeh u Vírovky  
nejbližší obec: Chotutice, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'55.11"N, 14°59'38.78"E, ± 300m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-10-07  
nálezce: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachl;  
ID: 10150236

#### 5956b

původní jméno: *Persicaria minor*  
lokality: U rybníka asi Jamníka u Předhradí, písek, d. h., 6 tyč.  
nejbližší obec: Pňov-Předhradí, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'35.22"N, 15°9'2.76"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1988-08-24  
nálezce: J. Šachl  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Šachla;  
ID: 10150031

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Nová Ves SZ od Kolína, okolí polní cesty 0,1–0,5 km SV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Nová Ves I, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'25.00"N, 15°9'15.00"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002-07-03  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Nymburk;  
ID: 13220859

#### 5957a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Polabí: příkopy u Vel. Oseka  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'52.30"N, 15°11'29.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1902-09  
nálezce: Karel Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 10149402

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Právý břeh Labe č. 78, tj. asi 5 km od Kolína po proudu řeky  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'57.45"N, 15°10'12.36"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1974-08-22  
náleze: H. Nováková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 70174;  
ID: 10172985

#### 5957c

původní jméno: orig.: Persicaria hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Čerpací stanice na pravém břehu Labe asi 1 km od Kolína směrem po proudu  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'58.13"N, 15°11'55.56"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1973-07-25  
náleze: H. Nováková  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr Persicaria mitis a Persicaria hydropiper;  
ID: 10149687

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Okres Kolín: borový les za kopcem "Na vinicích" [Na Vinici, 241, východně od města], cesta směrem k Jelenu, vlhký zarostlý  
příkop  
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'40.25"N, 15°14'47.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1962-08-20  
náleze: Linková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 222848;  
ID: 13196297

#### 5958a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Krakovany  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'2.03"N, 15°22'15.31"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-10  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195941

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Krakovany  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'2.03"N, 15°22'15.31"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-08  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195942

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* & *Persicaria hydropiper*;  
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in vico Krakovany  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°4'2.03"N, 15°22'15.31"E, ± 800m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1943-10  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria mitis* & *Persicaria hydropiper*;  
ID: 13196039

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Krakovany: in acervis solorum egestorum ad marginem pagi austro-orientalem. His acervis infrequenter. Hac regione copiose dispersim.  
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín  
souřadnice: 50°3'52.80"N, 15°22'29.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-08-17  
náleze: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 706756;  
ID: 13225857

#### 5958b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Kladruby n.L. areál hřebčína Z obce  
souřadnice: 50°3'24.02"N, 15°28'31.93"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-08-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12085827

#### 5958c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Stř. Čechy: asi 600 m Z Labské Chrčice, u Labe  
nejbližší obec: Labské Chrčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 15°23'20.00"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-09-20  
náleze: Josef Malý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. J. Malý no 256; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 10151276

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Sním.1. Týnec nad Labem: na JZ okraji Týnce, na P břehu Labe, na Z okraji areálu dílen a bytovek Povodí Labe, jde o písčitou cestu v místě příležit.používan.obratiště vzdálené cca 20m od břehu řeky, zhruba 70m po proudu pod zdymadlem (úroveň 95,05 řič.km.) (rozhraní fytochor.11b a 15c, čtver.5958c).  
nejbližší obec: Týnec nad Labem, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°20'54.00"E  
nadmořská výška: 208 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003-08-17  
pramen: Špryňar P. & Marek M. (2004): Milička polabská (*Eragrostis albensis*) na Kolínsku (Poaceae). - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 6: 9-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8117681

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokality: Týnec nad Labem, JZ okraj obce, pravý břeh Labe, Z okraj oploteného areálu Povodí Labe

souřadnice: 50°2'10.00"N, 15°20'55.00"E

nadmořská výška: 208 m

fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí

datum: 2003-08-17

nálezce: P. Špryňar

pramen: Špryňar P. et Marek M. (2004): Milička polabská (*Eragrostis albensis*) na Kolínsku (Poaceae). - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 6: 9-14.

projekt: ČNFD

ID: 1155073

#### 5958d

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: B.13. Chvaletice: okolí lesních rybníčků J Hornické čtvrti

nejbližší obec: Chvaletice, okres Pardubice

souřadnice: 50°1'5.05"N, 15°26'2.67"E, ± 500m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 1988

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9069872

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Zdechovice, rybník Ovčín, obnažené dno

souřadnice: 50°0'43.33"N, 15°28'38.29"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-10-02

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13123180

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Morašice, rybníček na okraji lesa J obce, obnažené dno

souřadnice: 50°0'2.37"N, 15°29'24.38"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-10-02

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13123155

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Zdechovice, rybník Pazderna, obnažené dno

souřadnice: 50°1'8.03"N, 15°28'4.51"E

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2015-10-02

nálezce: H. Faltysová

pramen: Faltysová Helena (2015): terénní průzkum

projekt: NDOP

ID: 13123217

#### 5959a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;

lokality: Strašov: gregatim in loco purgamentorum in vicinitate pagi merid.

nejbližší obec: Strašov, okres Pardubice

souřadnice: 50°4'53.00"N, 15°31'11.00"E

nadmořská výška: 220 m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2001-11-06

nálezce: Milan Marek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PR 657950;

ID: 13225850

**5959b**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Lázně Bohdaneč, výtěrný rybník Z koupaliště  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'52.96"N, 15°39'34.28"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-08-03  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 46231;  
ID: 10172993

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Neratov, ústí struhy na pravém břehu Haldy ve vsi  
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'39.81"N, 15°38'38.61"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-07-01  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 46223;  
ID: 10172995

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Čechy: Pardubicko: Bohdaneč, v obilí u sádků  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'2.51"N, 15°39'41.20"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1960-08  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 46838;  
ID: 10173021

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Bohdaneč okr. Pardubice, pole při cestě ke koupališti u sádků  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'53.83"N, 15°39'53.70"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 33992;  
ID: 10173017

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: Přelouč, rybí sádky pod hrází rybníka Buňkov, 1,5 km SSV žel. Stanice; ve vodě, v břehových partiích a okolních sekaných trávnících  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'59.00"N, 15°35'15.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2010-07-18  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MO ČRS Přelouč; čtverec dohledaný v Biolibu 5959d nesouhlasí se čtvercem vypočteným v PLADIASu, proto ponecháno k dopočítání  
ID: 10188886

**5959c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Okr. Pardubice: Labětín, tůň Votoka 1 km V od vsi  
nejbližší obec: Labětín, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'9.68"N, 15°30'35.21"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-18  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150136

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia centralis, distr. Přelouč, in pratis humidis situ septentr. ab opp. Přelouč  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'37.34"N, 15°33'43.60"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1985-08-05  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196037

původní jméno: orig.: *Polygonum laxiflorum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: U Přelouče  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'37.34"N, 15°33'43.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195981

**5959d**

lokalita: Okr. Pardubice: Lohenice, Lohenické labiště JZ od vsi  
nejbližší obec: Lohenice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.50"N, 15°35'23.78"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-06-20  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150178

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Polabí: Valy u Přelouče, břeh Labe u mostu  
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'58.09"N, 15°36'59.94"E, ± 100m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-09-15  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 28200;  
ID: 10150134

**5960a**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Lázně Bohdaneč, Rajska strouha, 0,6 km JV od středu města, břeh strouhy  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°41'12.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 90709; Q 5960ac; 2 archy;  
ID: 10150466

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Lázně Bohdaneč, louky SV od areálu lázní, 0,6 km SV od středu města, vlhká louka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'39.00"N, 15°41'12.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-07-19  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 90782; Q 5960aa;  
ID: 10150467

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: V příkopě u Lhotky Blatn.  
nejbližší obec: Rybitví, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'3.85"N, 15°42'4.99"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1928-09-11  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 30487;  
ID: 10173029

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Lázeňský park v Bohdanči  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'26.91"N, 15°41'8.39"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1927-09-18  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 30486;  
ID: 10173018

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Lázně Bohdaneč, Rajska strouha, 0,6 JV od středu města, břeh strouhy  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 15°41'12.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-10  
náleze: Věra Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 780344;  
ID: 13225871

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Prančl 2017: Persicaria mitis;  
lokalita: Polabí, Bohdaneč, o. Pardubice, u Bohdanečského rybníka  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'31.57"N, 15°40'11.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-08-19  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256069

#### 5960b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Ráby, Kunětická hora, J od hradu, rumišťe  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.00"N, 15°48'42.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-09-17  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 77819; Q 5960bb;  
ID: 10150470

původní jméno: V. Faltys: Polygonum mite; J. Danihelka 2014: Persicaria mitis;  
lokalita: Okr. Pardubice, Němčice, JZ od obce (Kunětický les), vlhčí místo při lesní cestě  
nejbližší obec: Němčice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'15.82"N, 15°47'24.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1985-07-22  
náleze: Aleš Hájek  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 65115; Q 5960b;  
ID: 10150477

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, les pod Kunětickou horou  
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'43.17"N, 15°48'34.53"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-08-02  
náleze: J. Krátká  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 67030; les pod Kunětickou horou  
ID: 10172831

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Kunětická hora. U dolního hostince  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'48.55"N, 15°48'44.75"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1932-09-03  
náleze: E. Froněk  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 7325;  
ID: 10173010



**5960c**

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Labiště, Lány na Důlku, cesta přes podmáčený lesík u slepého ramena Labe  
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.29"N, 15°40'57.67"E, ± 300m  
nadmořská výška: 213 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2000-08-05  
náleze: K. Šotolová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150309

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Rosice nad Labem: Rosické labiště, travnatý břeh 300 m Z od bývalé vodárny; břeh. S. m. 214 m;  
souřadnice: 500247 N, 154341 E  
nejbližší obec: Rosice nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'47.00"N, 15°43'41.00"E  
nadmořská výška: 214 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2015-09-17  
náleze: Pavla Smrčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 642962; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 13226027

**5960d**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Městské sady v Pardubicích  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'12.00"N, 15°47'3.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-09  
náleze: J. Košťál  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 180778; distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;  
ID: 10107729

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Pardubice, nádrže sádek mezi Labem a Haldou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'33.04"N, 15°47'7.47"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1984-08-26  
náleze: H. Nováková  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 29647; duplikát tamtéž, ROZ 29646;  
ID: 10150135

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Pardubice: Sakařova ulice, chodník  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'24.98"N, 15°47'31.22"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1982-07  
náleze: V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 69055;  
ID: 10173015

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, sádka č. 7, Jägermannova ulice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'31.56"N, 15°47'8.95"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-10-02  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 65944;  
ID: 10172992

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, břeh sádkového rybníka č. 2  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'31.56"N, 15°47'8.95"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-10-02  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 65927;  
ID: 10173011

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, sádka č. 7, u Jägermannovy ulice  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'31.56"N, 15°47'8.95"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-10-02  
náleze: J. Málková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 65945;  
ID: 10173026

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, intravilán, rumiště v prostoru ulic Jiříkova, Jindřišská a Karlova  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'10.62"N, 15°46'41.16"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1976-09  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 61918;  
ID: 10173004

původní jméno: orig.: Polygonum, next: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Pardubice, pravý břeh Labe mezi jezem a mostem  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'36.44"N, 15°46'15.65"E, ± 250m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1973-09  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 46562;  
ID: 10172996

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, při Labi mezi Ležánky a plovárnou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'42.14"N, 15°46'51.38"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1972-08  
náleze: J. Hadač  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 53560;  
ID: 10172990

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice. Sídliště Dukla. Kolonie zahrádkářů. Plevel v plotech  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'25.20"N, 15°45'34.16"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-09-17  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 59196; herb. V. Horák;  
ID: 10173001

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice. Sídliště Dukla. Kolonie zahrádkářů. Plevel v plotech  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'25.20"N, 15°45'34.16"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1971-09-17  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 58801; herb. V. Horák;  
ID: 10173002

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Úhor na poli mezi Pardubičkami a Nemošicemi  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'10.18"N, 15°47'58.43"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-09-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 16853; herb. V. Horák;  
ID: 10173000

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Úhor na poli mezi Pardubičkami a Nemošicemi  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'10.18"N, 15°47'58.43"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-09-05  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 30489; herb. V. Horák;  
ID: 10173027

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice - Pardubičky, mokrá louka V od silnice do Nemošic  
nejbližší obec: Nemošice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'10.18"N, 15°47'58.43"E, ± 700m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-08-25  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 45371;  
ID: 10173025

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Spojily. Na návsi, v příkopě  
nejbližší obec: Pardubice-Spojil, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'40.30"N, 15°49'16.00"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1962-08-22  
náleze: V. Horák  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 30488;  
ID: 10173028

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, zahrada na Vystrkově  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'55.23"N, 15°48'9.16"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-09  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 7320;  
ID: 10173007

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, dubina v lese za Familiemi  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'1.43"N, 15°48'58.34"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1891-09  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 7321;  
ID: 10173008

původní jméno: orig.: Polygonum mite; R. Hlaváček 1988-03: !; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubické Polabí, Pardubice. Pardubice, "Sady v Pardubicích"  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.70"N, 15°47'2.53"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 160;  
ID: 10172451

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Pardubice, příkop na Vystrkově  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'55.23"N, 15°48'9.16"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1889-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 7319;  
ID: 10173006

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Sady v Pardubicích  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'11.90"N, 15°47'2.11"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08  
náleze: J. Košťál  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215091

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Polabí, Pardubice, louka před Bělobranskou dubinou  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'50.70"N, 15°49'36.83"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1974-09-26  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195994

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Sady v Pardubicích  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'27.77"N, 15°46'27.11"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08  
náleze: Jaroslav Košťál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97164; ex herb. E. Bayer;  
ID: 13196007

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Městské sady v Pardubicích  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'12.24"N, 15°47'2.49"E, ± 200m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1890-08  
náleze: E. Binder  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196023

**5961a**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Polabí: levý břeh Labe u obce Dražkov, 7 km SV Pardubice  
souřadnice: 50°5'15.00"N, 15°49'59.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-07-25  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. (1985): *Salicetum triandro-viminalis* - společenstvo křovitých vrb na březích českých a moravských toků. -  
Preslia, Praha, 57: 313-333.  
projekt: ČNFD  
ID: 2026476

**5961c**

původní jméno: orig.: *Persicaria immaculatum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: b. Daschitz  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'38.25"N, 15°54'47.48"E, ± 500m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: Petterman  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Josephine Kablik;  
ID: 10149451

původní jméno: H. Svojanovská: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Veská. Pardubicko. Na pasece při lesní cestě ve směru z Veské na Spojil (350 m od vesnice). Hojně  
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'47.00"N, 15°49'52.00"E  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-09-26  
náleze: M. Pířová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 115728;  
ID: 10173076

**5961d**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: U Dašic  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'43.19"N, 15°55'8.73"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1867-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195983

původní jméno: orig.: *Persicaria laxiflorum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bey Daschitz  
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'43.19"N, 15°55'8.73"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
náleze: V. B. Mann  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. J. Kablik; sběratel uveden jako "Petterman", asi omylem;  
ID: 13195982

### 5962a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Veliny v obci při silnici k Holicím  
souřadnice: 50°4'24.45"N, 16°2'38.95"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12092262

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Veliny v obci  
souřadnice: 50°4'15.57"N, 16°3'15.99"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12092150

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Staré Holice v obci  
souřadnice: 50°4'18.56"N, 16°0'36.69"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12090922

### 5962b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Dolní Jelení: hlinité až hlinitopísčité záhony a jejich okraje v areálu lesních školek, 880 m JZ od železniční stanice Čermná nad Orlicí  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'34.53"N, 16°7'36.59"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-08-28  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10044507

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: rybník Malý Karlov  
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'31.38"N, 16°9'20.15"E, ± 200m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1997-08-27  
náleze: Ošlejšková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10173083

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PP Vodní tůň  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'8.27"N, 16°6'55.18"E, ± 141m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1987  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. SPR Tůň u Borohrádku. Předběžná zpráva o stavu vyš. rostlin z let 1987-89. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989  
ID: 6707883

#### 5962d

původní jméno: *Polygonum minus*  
lokalita: Východní Čechy, Horní Jelení (V): na vlhké písčině u strouhy, na okr. lesa V od osady Rousínov  
nejbližší obec: Horní Jelení, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'58.59"N, 16°7'26.52"E, ± 300m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1977-09-10  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 28239;  
ID: 10150018

#### 5963a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Svídnice: les Smetana 0,6–2,1 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'53.52"N, 16°11'55.28"E, ± 750m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-07  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143091

#### 5963b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Brná okraj lesa V obce  
souřadnice: 50°4'31.04"N, 16°19'48.07"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1979-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12110829

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Prorubky okraj lesa Na Hadovně  
souřadnice: 50°4'22.67"N, 16°17'14.93"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1979-09-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12113065

#### 5963c

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Východní Čechy, Choceň: plevel na zahradě  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'0.38"N, 16°12'59.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1967  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 28234;  
ID: 10150147



původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Prančl 2017: Persicaria mitis;  
lokalita: Okres Ústí nad Orlicí: Choceň, na pozemku bývalého zahradnictví ve městě nedaleko přádelny bavlny Perla 05 - zavlečeno  
pravděpodobně s bavlněným odpadem z přádelny  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'59.53"N, 16°12'59.58"E, ± 400m  
nadmořská výška: 287 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1964-10-26  
náleze: V. Jehlík  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256185

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Plchůvky v obci  
souřadnice: 50°2'26.45"N, 16°9'54.80"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12103240

#### **5964b**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Orlické hory, Žamberk: louka a [Nový] rybník v Dlouhoňovicích, louka při lese Mostiska  
souřadnice: 50°3'54.98"N, 16°27'25.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-08-19  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8542489

#### **5964c**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Horní Libchavy v obci  
souřadnice: 50°1'6.73"N, 16°22'28.27"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1979-09-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12131207

#### **5965a**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Orlické hory. Lišnice - Nekoř, podél Orlice  
souřadnice: 50°4'1.17"N, 16°31'38.09"E, ± 2000m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969-08-11  
náleze: Reitmayer; Reitmayerová  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8551802

#### 5965b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lichkov - Mladkov - les nad Mladkovem, mokré louky po obou stranách silnice z Lichkova do Mladkova  
souřadnice: 50°5'41.62"N, 16°39'4.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1969-06-16  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552499

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Orlické hory. Lesní stráně z Mladkova do Těchonína - vrch Rozál  
souřadnice: 50°4'51.14"N, 16°37'20.46"E, ± 1500m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1969-09-14  
náleze: Reitmayerová; Reitmayer  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8552158

#### 5967a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: m0147\_142324\_266\_R1.2  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'30.11"N, 16°54'32.11"E, ± 4m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3951158

#### 5967c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Hanušovské vrchoviny, Bohdíkov-Raškov. Železniční st. Bohdíkov, náves Raškova a údolí raškovského hadce SZ od obce.  
souřadnice: 50°1'39.22"N, 16°54'8.32"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1978-09-17  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8586170

#### 5967d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Rejchartice u Šumperka\_2920042  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'10.88"N, 16°58'53.29"E, ± 115m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-13  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5354166

**5968c**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: okraj Maršíkova  
souřadnice: 50°1'48.00"N, 17°4'26.00"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001-07-12  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2725295

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lesy a lesní louky Z od Velkých Losin  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'19.24"N, 17°1'11.09"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1999-07-21  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Lesy a lesní louky pod Lázeňským vrchem záp. od Velkých Losín. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7196978

**5971b**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Brantice  
souřadnice: 50°3'54.00"N, 17°37'31.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001-07-09  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723235

**5971c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: NPP Ptačí hora  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'45.60"N, 17°32'38.53"E, ± 9999m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1996  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Mgr. Zuzana Burešová, RNDr. Leoš Bureš. Inventarizační průzkum botanický v národní přírodní památce Ptačí hora. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6292010

**5971d**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Lichnov-Dubnice (okres Bruntál)  
souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°38'42.00"E  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-06-15  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2725080

**5972a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 60. Krnov: město  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'36.00"N, 17°41'34.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9458341

#### 5973d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PR Hněvošický háj  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 50°0'0.22"N, 17°59'29.59"E, ± 9999m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6290432

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PR Hněvošický háj  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'59.84"N, 17°59'28.96"E, ± 747m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6694353

#### 6042c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Trstěnice u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°55'23.29"N, 12°41'26.00"E, ± 404m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2855 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M2.1  
ID: 10903756

#### 6048b

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Týřovice, nájezd k obecnímu rybníčku  
souřadnice: 49°58'50.00"N, 13°47'6.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-01  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2446255

**6049a**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Kublov, u křižovatky Tři skalky  
souřadnice: 49°57'29.07"N, 13°52'34.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449766

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Kublov, u křižovatky Tři skalky  
souřadnice: 49°57'29.07"N, 13°52'34.37"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449671

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Karlova Ves, údolí Klučného, lem silnice  
souřadnice: 49°59'33.00"N, 13°51'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1997-09-02  
náleze: J. Dostálek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2451062

**6050a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Stradonice u Nižboru; Hluboká zarostlá jáma v lese- pozůstatek činnosti vojáků?!  
souřadnice: 49°58'14.10"N, 14°0'35.27"E, ± 5m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-08-11  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 13083585

**6050b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Loděnice u Berouna  
souřadnice: 49°58'56.58"N, 14°8'56.33"E, ± 475m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2011-10-02  
náleze: Petra Karešová  
pramen: Karešová Petra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2710 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10484235

#### 6050c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Český kras, Beroun. Popovice, vypuštěný rybník Měrák u obce, dno obnažené, bahnité, silně provlhlé až zmokřelé  
nejbližší obec: Popovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'25.75"N, 14°0'46.02"E, ± 200m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1986-08-25  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 4596;  
ID: 10172452

#### 6051d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 148. CHKO Český kras: Vonoklasy: Doubek: Kouty: podél levostranného přítoku Klučku. J svah, kvartérní fluvialní a delufialní  
sedimenty a bohdalecké břidlice. Les, roklínová javorová habřina.  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'50.00"E  
nadmořská výška: 220-260 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257099

#### 6052a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: /7b/ Sním.2. Štěrkové náplavy v Praze 5 u Radotína: náplav na P břehu Berounky, cca 100m po proudu.  
nejbližší obec: Praha 5 - Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°59'5.00"N, 14°22'23.00"E  
nadmořská výška: 201 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-08-02  
pramen: Špryňar P., Navrátilová Z., Sádlo J. & Hadinec J. (2004): Komule Davidova (*Buddleja davidii*) - zplaňující a šířící se druh  
květeny Prahy a okolí. - Muz. a Součas., ser. natur. 19: 61-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 8006582

#### 6056b

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Kolínsko, Ratboř, ryb. Nový při SZ okraji obce, V cesty na Kbílek  
souřadnice: 49°58'42.00"N, 15°9'5.00"E, ± 500m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2001-08-08  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539645

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Kolínsko, Ratboř, ryb. Nový při SZ okraji obce, V cesty na Kbílek  
souřadnice: 49°58'43.90"N, 15°9'18.80"E, ± 100m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2001-08-08  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539631

**6056c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Vavřinec SSZ od Uhlířských Janovic, sádky na S okraji obce, břeh rybníčku v areálu sádek  
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'57.00"N, 15°2'4.30"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2008-08-26  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 6553; PR 731226, PR 731227, PR 731228; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*  
ID: 13220850

**6057a**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia orientalis: in valle rivuli Chotounský potok prope mollas Červený mlýn procul vicum Ratboř (ad oppidum Kutná Hora)  
nejbližší obec: Ratboř, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'7.00"N, 15°10'58.09"E, ± 200m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1958-09-22  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195784

**6058a**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Čáslav: U stružky za Rohozcem, ve škarpě u Žehušic  
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'28.00"N, 15°23'25.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1893-08-23  
náleze: Josef Lukeš  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 44075; ex herb. J. Podpěra; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 10107821

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Čáslav: struha u Rohozce  
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'36.71"N, 15°22'28.01"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1893-08-23  
náleze: J. Lukeš  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 540468;  
ID: 13195946

**6058b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Čáslav, u Žehušic  
nejbližší obec: Žehušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'3.45"N, 15°24'56.32"E, ± 500m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1907  
náleze: J. Vilhelm  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149400

**6058c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Čáslav: in ripa sinistra lacus Podměstský rybník dictus in parte oppidi merid. Dispersim.  
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'32.00"N, 15°23'17.00"E  
nadmořská výška: 248 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08-19  
nálezce: Milan Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: PR 657951;  
ID: 13225851

**6058d**

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia, střední Čechy, distr. Kutná Hora. Zbyslav: Odbočka ke Zbyslavské mozaice  
nejbližší obec: Zbyslav, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°56'39.00"N, 15°28'26.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2007-07-20  
nálezce: Ivana Múčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNU 645855; distr. phytogeogr. 11b Poděbradské Polabí;  
ID: 13226008

**6059a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Semtěš les při silnici cca 1km SSV obce  
souřadnice: 49°58'14.72"N, 15°30'42.92"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2012-09-05  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12136469

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Turkovice les při silnici k Sovoluskům  
souřadnice: 49°58'47.78"N, 15°32'39.98"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2010-08-31  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12137204

**6059b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Chrtníky paseka a okraj lesa V obce  
souřadnice: 49°58'57.71"N, 15°35'45.80"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1998-06-03  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12133997



**6059c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: E.25. Lipovec  
nejbližší obec: Lipovec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'57.53"N, 15°32'42.97"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1974  
náleze: Zdenka Neuhäuslová; Hadač; Robert Neuhäusl  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072902

**6059d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: F.6. Konopáč: les, rybníky Konopáč, Herout, Rohlík a obec (Zitko 1887, Zitko ap. Čelakovský 1888, Košťál 1885-1892, Šulc 1906, Horák 1942, Hadač J. 1943, Neuhüsl 1952,1972, Faltys 1984,  
nejbližší obec: Konopáč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'3.57"N, 15°38'43.40"E, ± 1500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989  
náleze: František Černohous  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9073121

**6060b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria hydropiper* & *P. mitis*;  
lokalita: Chrudim, Stromovka, břeh řeky  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'20.42"N, 15°48'31.47"E, ± 300m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1967-08-12  
náleze: B. Cibulková  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 28159; směsný sběr *Persicaria hydropiper* a *P. mitis*;  
ID: 10173082

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Topol, S obce, okolí statku u železniční trati u SPR Habrov  
souřadnice: 49°58'3.99"N, 15°49'49.79"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1990-06-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189504

**6060d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Stolany, u mlýna Červenec  
souřadnice: 49°56'22.94"N, 15°45'1.53"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1989-07  
náleze: František Černohous  
pramen: Černohous František (1989): terenní průzkum rybníků východních Čech  
projekt: NDOP  
ID: 13116124

### 6061a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Čechy, Dvakačovice, LZ Nasavrky  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'45.68"N, 15°54'26.82"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1968-09-11  
náleze: Alois Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 409216;  
ID: 10148788

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Východní Čechy, Hrochův Týnec: na lesní cestě na okraji lesa Boru S města  
nejbližší obec: Hrochův Týnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'36.08"N, 15°54'27.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-09  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 27903;  
ID: 10150144

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Chrudim: Janská stráž u Dvakačovic  
nejbližší obec: Dvakačovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°58'50.74"N, 15°53'7.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1888-08-06  
náleze: J. Zitko  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CB 37448; herb. A. Weidmann;  
ID: 10149907

### 6062a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Městec, S část obce,  
souřadnice: 49°58'43.12"N, 16°0'35.24"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-08-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12139596

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Městec, v obci,  
souřadnice: 49°58'24.81"N, 16°0'26.06"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1980-08-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12139445

#### 6062c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora bohémica: Štěnec (7 km ZJZ Vysokého Mýta): na cestě v lese 0,5 V od obce. 290 m n.m.  
nejbližší obec: Štěnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'54.00"N, 16°3'36.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1991-08-31  
náleze: A. Shánělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 529539; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;  
ID: 10107805

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Voletice, v obci  
souřadnice: 49°54'23.86"N, 16°2'14.33"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1979-09-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12149233

#### 6062d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Džbánov u Vys. Mýta, lužní les S od statku, západní část, okolí lesních cest a paseky  
nejbližší obec: Džbánov u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'31.20"N, 16°9'7.60"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2004-08-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7045586

#### 6063a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2014: !;  
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Choceň, intravilán města, trávník v zámeckém parku  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'45.50"N, 16°13'24.92"E, ± 300m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1999-09-18  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 49078; Q 6063a;  
ID: 10150479

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Choceň. Na zahradě v Chocni Na Lhotách ve velkém porostu, opuka  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'31.75"N, 16°12'43.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1972-08  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 28231; Q 6063a;  
ID: 10150146

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Bohemia orientalis, distr. Choceň. Na zahradě v Chocni Na Lhotách, opuka  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'31.75"N, 16°12'43.28"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
náleze: V. Faltys  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 28230;  
ID: 10150145

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: okr. Ústí nad Orlicí; polní cesta u rybníka Lačnov mezi obcemi Vračovice a Orlov  
nejbližší obec: Vračovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'8.51"N, 16°14'36.98"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1982-09-04  
náleze: J. Krátká; V. Faltys  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 71245;  
ID: 10173014

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bohemia orient. Litomyšlia. In humidosis pagi Zález  
nejbližší obec: Zález, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'45.40"N, 16°14'25.11"E, ± 800m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-08-18  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97173; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 13195973

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 292. Zález: rybník Na Kocandě, podél silnice  
nejbližší obec: Zález, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'50.61"N, 16°14'0.19"E, ± 200m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1976-07-11  
náleze: František Černošous  
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 9177108

### 6063c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Horky u Netřebí, v obci,  
souřadnice: 49°55'13.51"N, 16°14'38.03"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12168660

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hrušová, rybník v obci,  
souřadnice: 49°54'49.80"N, 16°12'0.40"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12169482

#### 6063d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: In incultis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.46"N, 16°18'53.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1894-08  
nálezc: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10149410

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: In incultis vici Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.46"N, 16°18'53.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-09  
nálezc: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 10149405

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.46"N, 16°18'53.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-09  
nálezc: Bohumil Fleischer  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Aus dem Herbar Josef Paul, M.-Schönberg;  
ID: 10149450

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: U potoka ve Sloupnici  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.70"N, 16°19'1.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1893-08  
nálezc: s. coll.  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: *Persicaria hydropiper admixta*;  
ID: 10150261

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Na pozemcích ladem ležících u Sloupnice ve vých. Čechách  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'24.22"N, 16°19'4.67"E, ± 1500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-09  
náleze: B. Fleischer  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 7073; ex herb. J. Bubela;  
ID: 13180750

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: In rudertis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.74"N, 16°18'35.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-08-26  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97175; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 13195980

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Bohemia sept. or. In rudertis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.74"N, 16°18'35.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-08-27  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97172; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 13195974

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: In humidosis pagi Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'15.74"N, 16°18'35.56"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1905-08-30  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97174; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 13195979

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: In rudertis pagi Heřmanice  
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'53.15"N, 16°15'8.45"E, ± 400m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1897-08  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97168; ex herb. B. Fleischer;  
ID: 13196008

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: In incultis vici Sloupnice  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'5.20"N, 16°19'17.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-09  
náleze: B. Fleischer  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 47896; ex herb. K. Vandas; ex herb. J. Bubela;  
ID: 13195978

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: In incultis vici Sloupnice prope Litomysliam  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'5.20"N, 16°19'17.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-08-25  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 47895; ex herb. K. Vandas;  
ID: 13195985

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: In incultis vici Sloupnice ad Litomysliam  
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°55'5.20"N, 16°19'17.51"E, ± 2000m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1883-08-25  
náleze: F. Klapálek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196024

#### **6064a**

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria cf. mitis;  
lokalita: Distr. Ústí n/Orl.: in via in margine meridionali silvae secus alveas vetustas 1 km ad occid. a vico Kerhartice  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'29.62"N, 16°20'30.59"E, ± 300m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1976-07-06  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149368

#### **6064d**

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: 58. Českořebovský úval: Česká Třebová: rumiště na P břehu Třebovky u J cípu Lhotky  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'15.33"N, 16°26'26.57"E, ± 100m  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: 1970-07-06  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032835

**6065b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Koburk, po cestě údolím potoka (S od Olšového potoka JZ od kóty Varta)  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'33.54"N, 16°39'9.31"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7152159

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Koburk, údolí Olšového p., mezi odbočkou serp ke kótě 555 a křižovatkou cest 400 m Z od této kóty  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'26.14"N, 16°39'11.46"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7152044

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Albrechtice, údolí Olšového potoka, křižovatka cesty údolím s cestou ke kótě 557  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'27.72"N, 16°39'35.67"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7091700

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Výprachtice, osada Halda, pramenná oblast potoka 300 m JJV od hájovny Halda (jižní větev)  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'54.22"N, 16°38'19.64"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7153699

**6065d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Albrechtice, 700m S obce, les porost na pr. břehu Moravské Sázavy mezi luční enklávou a kótou 514  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'39.94"N, 16°38'24.47"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-08-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7153318



původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Chudoba, Uhelná dolinka, od soutoku potoků na kótě 478 k olšinám v dolní části Uhelné dolinky

nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'56.85"N, 16°39'32.68"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-09-02

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.

projekt: NDOP

ID: 7158316

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Albrechtice, stř. č. údolí V pravého přítoku od louky Kulina, v lese mezi odbočkami les. cest k S

nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'21.06"N, 16°39'30.16"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-08-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.

projekt: NDOP

ID: 7089470

#### **6066a**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Chudoba, lesní cestou po úbočí kóty 655 Z obce

nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°57'12.63"N, 16°40'51.99"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-09-02

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.

projekt: NDOP

ID: 7154163

#### **6066c**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Mezilesí u Lanškrouna, u potoka a ces. ve stř. č. Dolu umuč., 500m S od sil. z Albrechtic do Chudoby

nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'17.50"N, 16°40'3.29"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-08-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.

projekt: NDOP

ID: 7089015

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Mezilesí u Lanškrouna, paseka na V okraji lesa u kóty 630, 1 km S od kóty Švédské šance

nejbližší obec: Mezilesí u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 49°56'41.56"N, 16°40'50.62"E

fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina

datum: 2004-08-04

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.

projekt: NDOP

ID: 7088807

**6067d**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Brníčko (okres Šumperk)  
souřadnice: 49°54'3.00"N, 16°58'4.00"E  
nadmořská výška: 307 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002-06-16  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2725212

**6068a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Malínská rokle  
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'4.56"N, 17°3'58.25"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-23  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Malínská rokle. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7196810

**6069c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: území Jesenického podhůří Skály (obec) u Rýmařova, Rybník v obci  
souřadnice: 49°54'50.95"N, 17°13'33.94"E, ± 50m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-09-11  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587628

**6069d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Nízkého Jeseníku: Rýmařov - Ondřejov - Strálek. Louky, lesy a skály v údolích J Rýmařova, pole potoky.  
souřadnice: 49°54'56.86"N, 17°16'39.29"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-09-30  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587275

**6070b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Jesenického podhůří: Bruntál, louky při potoku JV od železnice J od města  
souřadnice: 49°58'11.34"N, 17°27'51.28"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-09-18  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587657

**6070d**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Bruntálsko, Valšov, pstruhové sádky v údolí Moravice, 1,5 km J žel. stanice, sádka č. 4  
souřadnice: 49°55'11.00"N, 17°26'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-08-27  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528242

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Území Jesenického podhůří, Mezina, lesy J od obce (bučiny) do údolí Moravice a údolí Moravice k Valšovu.

souřadnice: 49°55'37.45"N, 17°28'20.70"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-09-18

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8588872

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Území Nízkého Jeseníku: Valšov - Nová Pláň. Údolní louky a svahy od Valšova k N.Pláni, vchod do údolí potoka Rýžovník J od N. Pláni. Rumiště v N.Pláni.

souřadnice: 49°55'30.92"N, 17°27'33.11"E, ± 2000m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1978-10-08

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8588962

#### **6071d**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: 324. Horní Benešov: louky při polní cestě 0,5 km V okraje lesa Kříb

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'53.00"N, 17°35'35.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-08-22

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471014

#### **6072b**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: 141. Zadky: část údolí Heraltického potoka od osady k S okraji lesa Hajné (0,8 km JZ křižovatky v osadě)

nejbližší obec: Zadky, okres Opava

souřadnice: 49°58'13.00"N, 17°47'1.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1983-08-23

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9463159

#### **6072d**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: 142. Nový Dvůr u Opavy: intravilán obce, louky, příkopy a les v okolí arboreta

nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava

souřadnice: 49°56'4.00"N, 17°45'55.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9463206

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Dolní Životice  
souřadnice: 49°54'34.00"N, 17°46'55.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-06-14  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723843

#### 6073c

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: /82/ Opava: za stěborským pivovarem  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Podpěra J. (1949): Jak proniká teplobytrná květena do údolí jesenických a beskydských. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje 10: 81-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8720129

#### 6074b

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Bělský mlýn, 1.pole  
souřadnice: 49°58'3.00"N, 18°9'41.00"E  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2001-07-19  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2725729

#### 6074c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PR Koutské a Zábřežské louky  
souřadnice: 49°55'1.14"N, 18°4'4.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1994  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. Botanický průzkum návrhu CHÚ Koutské louky. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6694056

#### 6074d

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Dolní Benešov, rybí sádky pod hrází rybníka Nezmar v jižní části města; ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°55'4.29"N, 18°6'45.66"E, ± 150m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-08-28  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13255621

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Opavsko, Háj ve Slezsku, levý břeh Opavy u silnice do Dol. Benešova, pod splavem 0,6 km S žel. st.  
souřadnice: 49°54'22.52"N, 18°5'40.17"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-08-28  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2528280

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokality: Opavsko, Dolní Benešov, tůň pod výpustí z ryb. Nezmar v J části města, u silnice na Háj ve Slezsku

souřadnice: 49°54'51.00"N, 18°6'51.00"E, ± 500m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2008-08-28

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2528264

#### 6075c

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokality: Markvartovice

souřadnice: 49°54'21.00"N, 18°14'9.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2003-05-22

nálezce: Š. Címalová

projekt: ČNFD

ID: 2729661

#### 6076c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokality: Neu-Oderberg. Hof Schöniche[ (= Šunychl)]. Rudenst

nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná

souřadnice: 49°55'32.40"N, 18°21'26.37"E, ± 500m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1933-07

nálezce: O. Schmeja

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OLM 22387;

ID: 10172506

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Neu-Oderberg: Hof Schöniche[ (= Šunychl)]

nejbližší obec: Bohumín-Šunychl, okres Karviná

souřadnice: 49°55'9.32"N, 18°21'29.21"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1933-07

nálezce: O. Schmeja

herbář: OSM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: OSM 5739;

ID: 10214225

#### 6076d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokality: Prov. Ostravská pánev: non procul a pago Dolní Lutyně (statio ferream)

nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná

souřadnice: 49°54'43.89"N, 18°24'57.86"E, ± 200m

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1983-09-06

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: NJM 15978;

ID: 10172710

#### 6150b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Podbrdy: lesní cesta (modrá tur. značka) asi 1,5-0,8 km JJZ obce + rybníček na S okraji lesa  
souřadnice: 49°51'3.56"N, 14°7'19.42"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8592907

#### 6150c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lštěň: podél okraje lesa k samotě Zátor (1,5 km J obce)  
souřadnice: 49°48'29.73"N, 14°3'43.23"E, ± 500m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1979-08-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8595500

#### 6156b

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; K. Šumberová 2016: *Persicaria cf. mitis*;  
lokality: Okraj rybníku u Kralic  
nejbližší obec: Chlístovice-Kralice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'4.39"N, 15°8'35.52"E, ± 500m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07-08  
náleze: V. Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 177536; KŠ: botky dlouze brvité;  
ID: 13195528

#### 6156d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: a0448\_133403\_113\_M1.7  
nejbližší obec: Vernýřov, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'49.96"N, 15°8'57.95"E, ± 135m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zdeněk Janovský  
pramen: Zdeněk Janovský. a0448: a0448. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3855386

#### 6158b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Žleby, u řeky Doubravy J až JJV od zámku Žleby  
souřadnice: 49°53'14.38"N, 15°29'36.61"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1990-09-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313080

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Bratčice, rákosiny ve V části rybníků V obce  
souřadnice: 49°51'15.51"N, 15°26'18.14"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313252

**6158c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Přibyslavice, les při silnici SV obce  
souřadnice: 49°50'40.85"N, 15°24'45.51"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10313322

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Kozohlody, rybníček v obci  
souřadnice: 49°48'49.99"N, 15°24'48.49"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10311076

**6158d**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: /3/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6158/d - území obce Golčův Jeníkov.  
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7982690

**6159a**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: /4/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/a - území JV od obce Ronov nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983055

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Ronov nad Doubravou, v obci  
souřadnice: 49°53'22.61"N, 15°31'48.76"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1990-09-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10320394

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Třemošnice, les u myslivny Z obce  
souřadnice: 49°51'54.16"N, 15°34'6.71"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10314819

#### 6159b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: I.8. Kraskov: kóta Bučina (605 m) SV obce (Opiz 1815-40, Zitko 1887, F.A. Novák 1924, Domin 1924, Hadač E. 1942, Neuhäusl 1952, Nuehäuslovi R. a Z. 1972, Hendrych 1975, Křivka 1979, Kirschnerová et Štěpánek 1982  
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'17.49"N, 15°38'59.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9075545

#### 6159c

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: /5/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6159/c - území S od obce Vilémov.  
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7983355

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Pařížov  
souřadnice: 49°50'1.46"N, 15°34'0.96"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10321309

#### 6159d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2016: !;  
lokality: 65. Kutnohorská pahorkatina, 6159d. Běstvina: hráz rybníka na Z okraji obce, asi 0,4 km Z od kostela  
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'7.61"N, 15°35'36.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002-07-25  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Koutecký no 2547;  
ID: 10221373

#### 6160b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Chrudim: pod Strádovem u kalužiny  
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.20"N, 15°49'4.78"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1887-09-10  
náleze: Josef Zitko  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97178;  
ID: 13195972

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: K.33. Licibořice (Hadač E.1938, Cibulková 1968)  
nejbližší obec: Licibořice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'37.60"N, 15°45'42.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9079004



původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: K.24. Práčov (Zitko 1887, Šulc 1906, Hadač j. 1939, Neuhäusl 1951, Hadač E. 1972, Neuhäusl R.a Z. 1973, Černouhos 1976, Černouhos et Husák 1986, Jirásek 1993)

nejbližší obec: Práčov, okres Chrudim

souřadnice: 49°52'44.17"N, 15°48'44.39"E, ± 1000m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.

projekt: FLDOK

ID: 9078353

#### **6160d**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Rohozná, rybník Hubský, obnažené dno

nejbližší obec: Rohozná u Trhové Kamenice, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'28.45"N, 15°49'21.23"E

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-07-13

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.

projekt: NDOP

ID: 7301082

#### **6161a**

původní jméno: *Polygonum mite*

lokality: Havlovice, rybí sádka mezi rybníky Hoříčka a Žďár, 0,8 km SSZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a na asfaltových plochách a v sekaných trávnicích okolo nich

nejbližší obec: Havlovice, okres Chrudim

souřadnice: 49°51'15.00"N, 15°53'47.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří

datum: 2010-08-27

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zapsáno v rámci cvičení z Ekologie mokřadů společně se studenty MU

ID: 9956700

#### **6161c**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Včelákov

souřadnice: 49°48'15.51"N, 15°52'9.80"E, ± 108m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-08-11

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10419632

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Včelákov

souřadnice: 49°48'17.55"N, 15°51'46.16"E, ± 72m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 2011-08-09

nálezce: Naděžda Gutzerová

pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10416728

### 6162a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: N.38. Skuteč: rybník SV města  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'0.45"N, 16°0'39.76"E, ± 100m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1986  
nálezce: Javorský  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9084595

### 6162c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Předhrádí, obec  
souřadnice: 49°49'56.68"N, 16°2'27.53"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1989-09-14  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11140088

### 6163a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Morašice, při silnici do Újezdce,  
souřadnice: 49°52'27.59"N, 16°13'1.17"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12194870

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Řídký, pila u hlavní silnice,  
souřadnice: 49°53'43.10"N, 16°14'40.93"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12193600

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Újezdec, v obci,  
souřadnice: 49°52'45.69"N, 16°12'27.55"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12192611

### 6163b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Na břehu rybníka Košíře u Litomyšle  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'55.92"N, 16°16'55.25"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-10-03  
nálezce: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10149406

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Na břehu Košíře, rybníka u Litomyšle  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'55.92"N, 16°16'55.25"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1910-10-03  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10149411

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: U náhonu ke Košíři  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'1.42"N, 16°17'20.91"E, ± 300m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1909-08-25  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10149414

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Na louce u Nedošína  
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'4.58"N, 16°17'24.06"E, ± 700m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-08-31  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10149396

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora Bohemiae orient. Při splavu u rybníka Holotiny  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'46.57"N, 16°17'44.00"E, ± 100m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-08-31  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10149409

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Při honěné u Nedošína  
nejbližší obec: Nedošín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'4.58"N, 16°17'24.06"E, ± 700m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1908-08-31  
nálezc: Josef Obdržálek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Obdržálek;  
ID: 10149446

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: Litomyšl, rybí sádky na okraji města v Sokolovské ulici, 250 m JV železniční zastávky Litomyšl-zastávka; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'47.00"N, 16°17'44.00"E, ± 70m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2010-07-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Litomyšl  
ID: 10189239

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: Litomyšl, rybí sádky v ulici "U sádek", poblíž centra města, ca 200 m SZ železniční stanice Litomyšl; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnicích v areálu  
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°52'35.56"N, 16°18'10.09"E, ± 30m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2010-07-21  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Litomyšl  
ID: 10189294

#### 6164b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Třebovice, břeh Třebovky mezi Třebovicemi a Rybníkem  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'30.73"N, 16°29'21.09"E, ± 3000m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972-08-13  
náleze: Pavel Kovář; V. Skalický  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 48324;  
ID: 10172998

#### 6164d

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-09-01  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156064

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: Opatov, Černý rybník asi 0,7 km Z od vlakové stanice Opatov  
souřadnice: 49°48'58.00"N, 16°28'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-17  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155668

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2405882

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.36"N, 16°29'20.04"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156456

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Rybník Vidlák, soustava rybníků Z od silnice Svitavy-Česká Třebová  
souřadnice: 49°49'1.00"N, 16°29'18.00"E  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-28  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. et Šeda Z. (1984): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její změny vlivem rekreace. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 15: 69-100.  
projekt: ČNFD  
ID: 2406089

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156221

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokality: Opatov, rybník Vidlák SV od vlakové stanice Opatov, mezi vlakovou stanicí a obcí Opatov  
souřadnice: 49°48'53.40"N, 16°29'20.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 447 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-27  
náleze: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1156470

**6165a**

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora bohémica. Třebovice - břeh Třebovky  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'26.33"N, 16°30'9.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 1991-08-14  
náleze: Matějčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150358

**6165c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Opatov, silnice na Lanškroun od S od odbočky na hráz rybníka Hvězda, cca 1,0 km SSV od kostela sv. Vavřince v S části  
Opatova, okraj silnice  
nejbližší obec: Opatov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'51.90"N, 16°30'47.20"E, ± 10m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2016-07-24  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 12166; PR 870106; skutečně rostla na krajnici!  
ID: 13225888

**6165d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Rychnov, střed obce  
souřadnice: 49°49'41.94"N, 16°38'24.89"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11145856

**6166a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Tatenice, 3km V, okolí žel.mostu přes Mor.Sázavu 300m JZ od sil.křiž Krasíkov-Hoštejn-Hynčina  
souřadnice: 49°51'48.37"N, 16°44'30.08"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11149458

**6166b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hoštejn, obec  
souřadnice: 49°52'32.42"N, 16°46'29.31"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11149754

**6167a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Zábřežské vrchoviny, Zábřeh. Údolí pot. Nemilky u Nemile. Rybník v Zábřehu.  
souřadnice: 49°52'36.86"N, 16°52'27.28"E, ± 2500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1978-08-20  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8600604

**6168a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny, Obědné-Tři kameny (556 m n.m.) louky, lesy a železn.stanice Libina  
souřadnice: 49°52'25.11"N, 17°3'16.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981-09-27  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8601468

**6168c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - J část, Nová Hradečná - Lipinka - Bradlo, 600 m n.m.  
souřadnice: 49°50'34.95"N, 17°3'46.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-10-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602337

**6168d**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Šumvald, rybí sádky a plůdkový rybníček pod rybníkem Hrubý, u tzv. Plíškova mlýna, 2 km JJZ od centra obce; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a rybníčku a na plochách okolo (sekané trávničky)  
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'43.55"N, 17°7'17.25"E, ± 70m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956432

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hornomoravský úval, 4 km S od města Uničov, Šumvaldské rybníky, slunný břeh jihozápadního rybníka, u hlavní hráze  
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'44.48"N, 17°6'55.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1991-08-16  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 162571;  
ID: 10172671

**6169c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Nízkého Jeseníku. Paseka-sanatorium-Karlov, lesy a louky  
souřadnice: 49°48'35.95"N, 17°13'54.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-08-30  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8603352

**6170a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Nízkého Jeseníku. Lomnice - Ryžoviště. Údolí potoka od Lomnice k Ryžovišti a polní plevele J od Ryžoviště (k ohybu silnice V Arnoltic). Návsí Lomnice a Ryžoviště.  
souřadnice: 49°52'34.98"N, 17°23'33.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1978-10-15  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8604262

**6172b**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Dolní Životice  
souřadnice: 49°53'37.00"N, 17°47'4.00"E  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-06-14  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723780

**6172d**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Hradec nad Moravicí-Filipovice  
souřadnice: 49°50'21.00"N, 17°47'32.00"E  
nadmořská výška: 471 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-06-14  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723754

**6173a**

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Moravia: Montes Nízký Jeseník, non procul a pago Domoradovice, ad dexter ripam flumini Moravice circum "Šusterova hájenka", Alnetum  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'0.76"N, 17°50'21.11"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-09-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 9078;  
ID: 10148782



### 6173c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lesní Albrechtice: údolí potoka Z kóty 524 - pravý přítok Moravice (V kóty 469 Vlčí kůra) přes Bukovinské polesí do údolí Moravice - pravý břeh k chatovišti a údolí pr.přít. (J kóty 470) zpět do Lesn. Albrechtic.  
souřadnice: 49°49'17.19"N, 17°50'42.70"E, ± 2500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-09-13  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605127

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: NPR Kaluža  
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'57.91"N, 17°50'54.24"E, ± 678m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6694426

### 6174b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Opava: Jilešovice, rybníčky západně od nádraží Jilešovice, cca 0,5 km, u želez. trati, litorál rybníčku  
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'59.74"N, 18°8'0.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2012-09-18  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 22942;  
ID: 10214223

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Opavská pahorkatina: Jilešovice, rybníčky mezi svahem a tratí ČD, směrem z nádraží po trati, pod kotou 266,4, litorál  
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'59.74"N, 18°8'0.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-08-22  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 21857;  
ID: 10214230

### 6175a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Martinov: rybník Štěpán (PR Štěpán) toho času vysoce zabahněný, zpola zarostlý a na podzim vypuštěný (jednoletá vegetace obnažených den prakticky nevyvinuta)  
nejbližší obec: Martinov, okres Opava  
souřadnice: 49°51'49.53"N, 18°11'37.37"E, ± 900m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-09-21  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13232989

#### 6175b

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Ostrava, Přívoz  
souřadnice: 49°51'18.00"N, 18°16'24.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1989-08-12  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1340774

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Přívoz: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°52'31"N, 18°18'41"E (býv. zastávka Ostrava-Hrušov) po – na jihozápadě 49°50'52"N, 18°15'35"E (mimoúrovňové křížení s rychlostní silnicí R56) a na jihu po 49°49'23"N, 18°17'18"E (klenutí nad řekou)  
nejbližší obec: Přívoz, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°51'8.00"N, 18°16'1.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10159362

#### 6175c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Svinov: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°49'30"N, 18°12'43"E (rozběh tratí na Třebovice a Mariánské Hory) až po 49°47'41"N, 18°11'52"E (rozběh tratí na Polanku a Vítkovice). V polích 6175ccb, ccd, cda.  
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'9.00"N, 18°12'33.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10160162

#### 6175d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Ostrava  
nejbližší obec: Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'9.48"N, 18°17'35.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1957-08  
náleze: Zralý  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 5740;  
ID: 10214226

#### 6176a

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Rychvald - Slezsko: na okraji rybníku Skučák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.84"N, 18°23'28.02"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1966-08-29  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 5724;  
ID: 10214256

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokality: Rychvald: na obnaženém rybníku Podkostelňák  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'40.33"N, 18°22'42.03"E, ± 250m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1972-08-04  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 132264;  
ID: 13180736

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokality: Neu-Oderberg. Gräben  
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'53.84"N, 18°21'19.26"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1927-08-01  
náleze: Oswald Schmeja  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 163825; herb. Oswald Schmeja;  
ID: 13180744

původní jméno: orig.: Persicaria minor; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokality: Ostrava, Ostravská pánev: Heřmanice, Heřmanický rybník, ul. Nad Stavy, mostek přes Vrbickou stružku, bylinný lem cesty  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°52'25.77"N, 18°20'9.19"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2016-09-16  
náleze: Z. Rozbrojová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207799

#### **6176b**

původní jméno: orig.: Persicaria vulgaris; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: 83 Ostravská pánev, Orlová - Doubrava; halda dolu Doubrava, S od dolu  
nejbližší obec: Doubrava, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'53.24"N, 18°27'39.19"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1983-07-30  
náleze: Kateřina Švendová  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 12781;  
ID: 10215188

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2016: !;  
lokality: 83. Ostravská pánev, 6176b. Orlová: okraj cesty v lese v údolí asi 3,5 km SSV od kostela v Orlové-městě  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'22.00"N, 18°27'23.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-07-29  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. P. Koutecký;  
ID: 10221372

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Ostravská pánev, 6176b. Orlová: okraj cesty v lese v údolí asi 3,5 km SSV od kostela v Orlové-městě  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'22.00"N, 18°27'23.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-07-29  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CBFS 3378;  
ID: 10221400

#### 6176d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Karviná-Doly, důlní pokles u Barbory  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'4.65"N, 18°28'31.82"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Polášek Zdeněk, Jeziorski Petr, Prymusová Zdeňka. MSK\_projekt EHP\_2009: 5.6 Flóra a fauna antropogenně ovlivněných ploch v Moravskoslezském kraji: Poklesy po důlní činnosti v lesích v Karviné-Dolech. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7019263

#### 6177a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ostravská pánev: Karviná, z. okraj Černého lesa  
nejbližší obec: Karviná, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'33.01"N, 18°34'43.22"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1990-08-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 18611;  
ID: 10172717

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dolní Markovice, letněný rybník na levostranném přítoku Petrůvky u viaduktu  
nejbližší obec: Petrovice u Karviné-Dolní Markovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°53'44.05"N, 18°33'48.25"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-08-07  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 21477;  
ID: 10214229

#### 6177c

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria dubia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica: Louky n. Olzou [= Louky nad Olší]; rybník Podloužek  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'39.00"N, 18°33'30.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-08-02  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 491670; 3 sheets (BRNU 491670, 491671 491675); distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 10107765

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria mitis;  
lokality: Flora moravica: Louky nad Olzou [= Louky nad Olší]: rybník Malý Mlýnský  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'25.00"N, 18°34'27.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1951-07-25  
náleze: F. Slavoňovský  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 631069; Separated from BRNU 491804 Persicaria minor; distr. phytogeogr. 83 Ostravská pánev;  
ID: 10107797

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: Vých. Slezsko. Silniční příkop v Darkově  
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'7.70"N, 18°32'32.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-08-31  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. A. Čábera;  
ID: 10149955

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Louky n. Olší: hráz rybníka SZ obce  
nejbližší obec: Louky nad Olší, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'15.25"N, 18°34'41.56"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1974-09-03  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 11457;  
ID: 10172743

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Louky nad Olší, Důl Darkov, zvodnělá poklesová plocha JV od kostela  
nejbližší obec: Stonava, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'47.84"N, 18°30'47.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-09-06  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 20330;  
ID: 10214228

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: 83 Ostravská pánev, Karviná; Darkov, V od dolu, terénní deprese, jíl + hlušina, zčásti zavážen odpadem  
nejbližší obec: Karviná-Darkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'11.37"N, 18°33'30.93"E, ± 700m  
nadmořská výška: 234 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2000-08-08  
náleze: Zdeněk Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 18249;  
ID: 10215204

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015-03-26: !;  
lokalita: Darkov (2 km JJZ od Karviné): v obci; silniční příkop  
nejbližší obec: Darkov, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'22.52"N, 18°32'43.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1961-08-31  
náleze: Antonín Čábera  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MJ 3796  
ID: 10221456

#### 6245d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Plzeň Obytná Zóna Valcha  
nejbližší obec: Valcha, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'32.49"N, 13°19'15.01"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008  
náleze: Miroslav Hájek; Václav Bošek; David Fischer; Zdeňka Chocholoušková  
pramen: RNDr. Ing Miroslav Hájek geobotanika, ekologická syntéza, RNDr. Zdeňka Chocholoušková PhD botanika, vegetace, Mgr. David Fischer batrachologie, herpetologie, Václav Bošek ornitologie. Plzeň Obytná Zóna Valcha biologické posouzení. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6991011

#### 6246c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria cf. mitis*;  
lokalita: In fossis rivuli apud Škvrňany non procul ab oppido Plzeň  
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°44'33.97"N, 13°20'42.12"E, ± 500m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1903-06  
náleze: F. A. Novák  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149430

#### 6250a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Příbramské Podbrdsko (Hřebený), Příbram. Jince, sedlo Klínek - v okolí křiž. 471,6 (křižovatka silnice na Běštin s lesními asfaltkami na Běřín a k Plešivci), ca 1,7 km JJV od kóty 653,8 (Plešivec), ca 2 km SV-VSV od kostela sv. Mikuláše, lem porost  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'50.00"N, 13°59'57.00"E  
nadmořská výška: 470-475 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2006-09-22  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 11826;  
ID: 10172450

#### 6252a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Povltaví, Příbram. Hněvšín, cca 1,2 km V obce, skalní systém nad levým břehem Vltavy, v závěru bočního zářezu, vodou z údolní nádrže erodovaný kamenitý břeh Vltavy  
nejbližší obec: Hněvšín, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'10.07"N, 14°24'3.14"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995-09-12  
náleze: Rudolf Hlaváček  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HOMP 7470;  
ID: 10172448

#### 6253b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Konopiště: silnice Zámecký rybník - Vatěkov a Vatěkov - obec  
souřadnice: 49°46'51.03"N, 14°38'32.29"E, ± 700m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-16  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8609412

#### 6253c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Stajice; Maršovice: zaniklý hrad Stajice na vrcholu hůrky Stejc (+466m) 1, 8 km km SSZ od kostela v obci,  
souřadnice: 49°43'18.85"N, 14°33'30.99"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-09-08  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12004938

#### 6256d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Starý zámek; Zruč nad Sázavou: zaniklý hrad na hraně terasy nad pravým břehem Sázavy v poloze zv, Valy asi 400 m Z od zámku,  
souřadnice: 49°44'37.65"N, 15°5'45.29"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-08-26  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003940

#### 6257a

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: /8/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6257/a - území u obce Bohdaneč.  
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7984136

#### 6260b

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: /21/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6260/b - území JZ od obce Trhová Kamenice.  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'47.00"N, 15°48'15.00"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7986791

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: U.8. Trhová Kamenice: rybník Rohlík a Mlýnský (Hansgirk ap.Čelakovský 1882, Částka ap. Čelakovský 1884, Kalenský ap. Čelakovský 1888,1889, Cibulková 1967, Černošous 1976, 1978, Belicová et Nováková 1977, Fiedler 1971  
nejbližší obec: Trhová Kamenice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'58.99"N, 15°49'5.71"E, ± 500m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9092738

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: U.14. Možděnice: Kaprový rybník (Neuhäuslovi R.a Z.1971, Jirásek 1993)  
nejbližší obec: Možděnice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'32.56"N, 15°48'1.28"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9093243

#### 6264b

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Lačnov, rybník Rosnička asi 0,9 km SSZ od vlakové stanice Svitavy zastávka  
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°27'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1976-08-10  
nálezce: L. Štefka  
pramen: Štefka L. (1977): Vegetace na vodních nádržích Svitavska a její význam pro rekreaci. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1155637

#### 6267a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: m0205\_144313\_6\_M1.3  
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'17.16"N, 16°50'39.73"E, ± 14m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027627

#### 6267b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravičany: 0,2 km JV nádraží, břeh Moravy  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'20.40"N, 16°58'31.09"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1978-09-25  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 13790;  
ID: 10172746

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravičany: 250 m JVV nádraží, břeh Třebůvky  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'20.51"N, 16°58'27.50"E, ± 100m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1975-07-29  
nálezce: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172742



původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Stružka kolmo na silnici Mohelnice - Moravičany, 0,5 km za Mohelnicí  
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'8.79"N, 16°56'43.35"E, ± 100m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1968-09-05  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172751

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in pratis humidis ad pag. Moravičany pr. opp. Mohelnice  
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'27.47"N, 16°58'24.79"E, ± 600m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1964-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 368685; ex herb. J. Dostál;  
ID: 13196001

#### 6267c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: m0205\_144324\_870\_V4B  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'6.79"N, 16°54'38.34"E, ± 263m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4038340

#### 6267d

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Loštice, rozsáhlý komplex rybníčků pod Žádlovickou retenční nádrží při západním okraji města; ve vodě a v břehových partiích rybníčků, v napájecí strouze a okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Loštice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 16°55'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2010-08-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956502

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Bílá Lhota, nad břehem potůčku u zásobní zahrady za parkem (Arboretum)  
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'35.68"N, 16°58'41.14"E, ± 100m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1971-08-31  
náleze: B. Šula  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 117614;  
ID: 10172515

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Mrtvé rameno Moravy u Mitrovic  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'19.85"N, 16°59'17.13"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1991-10-11  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Mrtvé rameno Moravy mezi Mitrovicemi a pravým břehem Moravy jihovýchodně od Moravičan. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7203561

#### 6268a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hornomoravský úval - Doubrava, Moravičany, lesy S od železnice Olomouc - Zábřeh  
souřadnice: 49°45'36.48"N, 17°0'49.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1982-08-08  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8613460

#### 6268b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Dolní Sukolom, okolí obce a rybník  
souřadnice: 49°47'4.60"N, 17°7'42.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1976-09-12  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8614421

#### 6268c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Litovel: okraj pole severovýchodně od remízků za Červenkou  
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'39.00"N, 17°3'59.00"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1977-09-10  
náleze: M. Nováková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 474866; distr. phytogeogr. 72 Zábřežsko-uničovský úval;  
ID: 10107770

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Mladeč-Nové Zámky  
souřadnice: 49°42'52.30"N, 17°1'53.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2008-07-21  
náleze: Jan Juřica  
projekt: ČNFD  
ID: 1198167

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Litovel  
souřadnice: 49°42'18.90"N, 17°4'34.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 233 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2008-07-30  
náleze: Jan Juřica  
projekt: ČNFD  
ID: 1198707

**6268d**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Litovel  
souřadnice: 49°42'4.20"N, 17°6'9.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2008-07-31  
náleze: Jan Juřica  
projekt: ČNFD  
ID: 1198960

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Litovel  
souřadnice: 49°42'10.70"N, 17°5'46.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 231 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2008-07-30  
náleze: Jan Juřica  
projekt: ČNFD  
ID: 1198766

**6269b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Horní Žleb, dno kaňonu Sítky v okolí Pilátova pramene, ca 1,15 km SSZ – 1,35 km S od autobusové zastávky Farmakon v obci, 375–400 m n. m.  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'2.68"N, 17°18'56.80"E, ± 350m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10222637

**6269d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: I. ve Šternberku u cest a chodníků, jejich okrajů a štěrbin mezi dlažebními kameny  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'38.59"N, 17°17'45.04"E, ± 2500m  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
pramen: Opravil E. (1961): Rumištní květena měst Bruntálu a Šternberka. - Přírod. Čas. Slez. 22: 282-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707078

**6270a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Nížkého Jeseníku. Dalov - Nové Dvorce, V cíp lesa Horního žlebu  
souřadnice: 49°46'14.23"N, 17°20'41.21"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-08-09  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8616461

**6270b**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: Sedm Dvorů, J od Mor. Berouna  
nejbližší obec: Sedm Dvorů, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'36.37"N, 17°26'15.75"E, ± 650m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160124

#### 6270c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku, Jívová. Okolí obce: louky, obec: ruderály a plevel. Doplněk  
souřadnice: 49°42'28.97"N, 17°23'32.93"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8617882

#### 6270d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Nížkého Jeseníku. Domašov nad Bystřicí. Údolí Bystřice z obce k SZ. Louky, ruderály obce, říčka Bystřice  
souřadnice: 49°44'55.75"N, 17°26'0.04"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8618316

#### 6271b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 22. Svatoňovice: podél cesty od lomu na pravém břehu Budišovky po levém břehu k mostu přes strouhu (přítok Budišovky)  
a odtud přes pole k železniční trati, 480-500 m n. m., Šumberová, Višňák a Višňáková  
souřadnice: 49°47'20.00"N, 17°38'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Meda Višňáková; Kateřina Šumberová; Richard Višňák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595284

#### 6271d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 35. Staré Oldřůvky: údolí Odry, okolí brodu, 410 m n. m., Sedláčková et Prach  
souřadnice: 49°44'52.00"N, 17°39'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Karel Prach; Marie Sedláčková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595774

#### 6272c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 72. Klokočov: lesy a paseky v okolí soutoku Budišovky s Odrou, 370-420 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°44'2.00"N, 17°41'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597272

**6273a**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Vrchy (okres Nový Jičín)  
souřadnice: 49°45'7.00"N, 17°52'3.00"E  
nadmořská výška: 503 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06-14  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723673

**6274a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Bravantice, břeh rybníka s. obce  
nejbližší obec: Bravantice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'15.88"N, 18°4'32.46"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-09-19  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: FAS 21/15  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163346

**6274b**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Klimkovice  
souřadnice: 49°46'50.00"N, 18°7'31.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-06-13  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723628

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Klimkovice-Josefovice  
souřadnice: 49°46'13.00"N, 18°6'59.00"E  
nadmořská výška: 271 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2002-06-13  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723652

**6274d**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: Studénka, rybí sádky a rybníčky v severovýchodní části obce  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'2.66"N, 18°5'4.36"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2002-06-07  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956353

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jístebník, břeh rybníku Křivý  
nejbližší obec: Jístebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'37.29"N, 18°9'18.48"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1987-07  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 17509;  
ID: 10214227

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Jístebník: obnažené dno malého rybníčku u silničního mostu přes Odru, asi 1,5 km J žel. stanice  
nejbližší obec: Jístebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'10.00"N, 18°9'16.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2001-09-27  
náleze: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: CBFS 2370;  
ID: 10221399

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Studénka: Hráz mezi Velkým Bědným rybníkem a rybníky Malý a Velký Okluk  
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'9.19"N, 18°6'6.75"E, ± 900m  
nadmořská výška: 226 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-08-03  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167420

#### **6275a**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Polanka nad Odrou, rybník Velký Budní cca 850 m JJZ od železničního přejezdu V od Polanky, SV část  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'17.90"N, 18°11'20.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-17  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 5386; PR 702210, PR 702211; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*  
ID: 13220844

#### **6275b**

původní jméno: V. Pluhař: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Distr. Ostrava, Hrabová, nadezd silnice Ostrava - Frýdek-Místek za ulicí Nešverova, rumišť v okolí jezírka  
nejbližší obec: Hrabová, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'11.59"N, 18°16'31.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-14  
náleze: Martin Lysák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150394

původní jméno: orig.: *Persicaria vulgaris*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: O.-Hrabová: d. hojně na okraji rybníků  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'13.98"N, 18°16'59.28"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1973-08-28  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 11177;  
ID: 10214234

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: O.-Hrabůvka: na hutnické haldě  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabůvka, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'24.21"N, 18°16'33.91"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1967-10  
náleze: F. Zbytek  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 10786;  
ID: 10214252

#### 6275c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Stará Ves nad Ondřejnicí, les Březinka, údolí Machůvky  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'50.27"N, 18°13'13.07"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260-270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-27  
náleze: A. Hájková  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 21925;  
ID: 10214231

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: 83 Ostravská pánev, Stará Ves n. Ondřejnicí; údolí Machůvky, les Březinka, východně obce  
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'44.64"N, 18°13'18.59"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260-270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-27  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 15331;  
ID: 10215199

#### 6275d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Prov. Ostravská pánev: non procul a pago Krmelín ad vicum Oprechtice, in silva Hajný  
nejbližší obec: Oprechtice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'4.79"N, 18°15'52.61"E, ± 300m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1988-09-13  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 17555; 2 archy;  
ID: 10172713

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: O.-Hrabová: hutnická halda Věky  
nejbližší obec: Ostrava-Hrabová, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'41.98"N, 18°18'6.88"E, ± 300m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1968-10-05  
náleze: Z. Kilián  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 8246;  
ID: 10214255

#### 6276b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PP Meandry Lučiny  
souřadnice: 49°46'32.00"N, 18°25'32.07"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015  
náleze: Šárka Cimalová  
pramen: Cimalová Šárka (2015): Botanický inventarizační průzkum PP Meandry Lučiny  
projekt: NDOP  
ID: 13149172

#### 6276c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Frýdek-Místek, pag. Rakovec prope Horní Datyně: apud viam silvaticam trans silvam Rakovecký les 800 m ad meridiem  
a cote 200 m in pago Rakovec versus ducentem  
nejbližší obec: Rakovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'40.70"N, 18°20'34.21"E, ± 200m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-12  
náleze: V. Skalický  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149229

původní jméno: V. Skalický: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Frýdecko: Datyňský les u Rakovce - vlhká lesní cesta, jílovitá půda  
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°44'40.11"N, 18°21'16.78"E, ± 500m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-12  
náleze: L. Motýlová  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: SUM 12124;  
ID: 10172740

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 40. Horní Datyně: osada Rakovec: u lesní cesty Datyňským lesem 0,8 km J kóty 290  
nejbližší obec: Horní Datyně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°44'40.70"N, 18°20'34.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250490



původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokality: Vratimov (Ostrava-město), doubrava na okraji lese, 1,7km VJV od kostela v Řepišti

souřadnice: 49°43'50.50"N, 18°20'29.30"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1098538

#### **6276d**

původní jméno: *Persicaria mitis* (Schrank) Asenov

lokality: Distr. Karviná, Dolní Domaslavice: bare bottom of the Žermanice water reservoir, SE shore

nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°42'34.96"N, 18°28'14.66"E, ± 5m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2015-10-18

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111786

původní jméno: *Persicaria mitis* (Schrank) Asenov

lokality: Distr. Karviná, Soběšovice: exposed margin of a small nameless fishpond at the E edge of the village

nejbližší obec: Soběšovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°43'38.21"N, 18°28'1.13"E, ± 5m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-10-18

nálezce: Pavel Kúr

herbář: herb. P. Kúr

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10111798

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Horní Těrlicko: Litorál a břehy záchytné nádrže v ústí Stonávky do vodní nádrže Těrlicko.

nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná

souřadnice: 49°44'28.38"N, 18°29'24.87"E, ± 900m

nadmořská výška: 279 m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2015-07-28

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10167104

#### **6277c**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokality: Třanovice, náplav na L břehu Stonávky

souřadnice: 49°42'1.70"N, 18°32'22.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 322 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-08-18

nálezce: Veronika Kalníková

pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2916121

### 6277d

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. vera; K. Šumberová 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Český Těšín: nehojně v bývalém Svibickém rybníku  
nejbližší obec: Český Těšín, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'42.12"N, 18°36'26.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1972-08-05  
nálezce: E. Burša  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 132711;  
ID: 13180791

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Ropice, náplav na P břehu Ropičanky  
souřadnice: 49°42'16.10"N, 18°36'32.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 306 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-08-23  
nálezce: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2915964

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Ropice, náplav na P břehu Ropičanky  
souřadnice: 49°43'9.00"N, 18°37'18.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 289 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-08-23  
nálezce: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916179

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Ropice, náplav na P břehu Ropičanky  
souřadnice: 49°42'30.80"N, 18°36'54.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 307 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010-09-24  
nálezce: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2914941

### 6353a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Vrchtovy Janovice; Vrchtovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,  
souřadnice: 49°40'9.26"N, 14°34'40.79"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-09-10  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005157

**6355c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Blaník; Louňovice pod Blaníkem: zaniklý hrad na skalnatém vrcholu Velkého Blaníku 2 km VSV vzdušnou čarou od náměstí v obci,  
souřadnice: 49°38'30.77"N, 14°52'23.69"E  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-08-11  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: u cesty  
ID: 12008602

**6357a**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: /25/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6357/a - území obce Hněvkovice.  
nejbližší obec: Hněvkovice, okres Havlíčkův Brod  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7988015

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Kožlí, přehrada na Želivce, Čertovy díry - obnažené dno Želiv.přehrady  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'45.39"N, 15°14'21.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-09-28  
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys  
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7816612

**6358b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 258 Dobrá Voda, smrčiny v okolí Žižkovy studánky S od osady, 530-540 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'31.00"N, 15°28'7.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629942

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 271 Příseka u Světlé, cesta a meze na polní enklávě "Na obci", 1,2 km V od obce, 490-510 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°26'31.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630170

**6359a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 291 Skuhrov, centrum obce, 500 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°41'5.00"N, 15°31'57.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630971

**6359d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Pohledští Dvořáci, levý břeh Sázavy, les pod kótou 462 m n. m., cesta v olšině vedoucí víceméně rovnoběžně s řekou, ca 500 m SV od železniční zastávky; louže u cesty a na cestě  
nejbližší obec: Pohledští Dvořáci, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'42.98"N, 15°37'13.02"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2016-07-29  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: v porostu *Persicaria hydropiper*, místy tvoří i samostatné porosty  
ID: 13249743

**6367a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny: Bouzov-Blažov-Javoříčko. Lesy a louky, potoky  
souřadnice: 49°41'25.35"N, 16°53'31.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1981-09-06  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8626767

**6367d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Území Drahanské vrchoviny. Údolí Luckého potoka JV od obce Luká k silnici Bohuslavice - Vilémov.  
souřadnice: 49°37'56.38"N, 16°57'52.71"E, ± 2000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980-09-21  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8627404

**6368a**

původní jméno: orig.: *Persicaria*  
lokalita: Drahanské podhůří, distr. Olomouc. Loučka, Paseky "Na Úhorech", 1,2 km s. obecního úřadu v obci Loučka  
nejbližší obec: Loučka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'57.00"N, 17°0'51.00"E  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2016-06-27  
náleze: M. Dančák; V. Dvořák  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207830

**6368b**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia boreal.: distr. Olomouc, in locis graminosis humidis ad viam ferream pr. stationem viae ferrae Střeň  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'51.43"N, 17°9'22.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1964-08  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358682; ex herb. J. Dostál;  
ID: 13195964

**6369a**

původní jméno: B. Trávníček: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Horka n. M. Pravý břeh Moravy 300 m před soutokem s Cholinkou  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'23.76"N, 17°13'1.82"E, ± 100m  
nadmořská výška: 218 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992-07-28  
náleze: J. Borunský  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150383

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hornomoravský úval, lužní lesy u Štěpánova, S Olomouce  
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'8.86"N, 17°11'21.21"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-08-20  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150265

**6369c**

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Olmütz, b. Hatschein  
nejbližší obec: Olomouc-Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'16.90"N, 17°14'32.03"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149413

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Olomouc - Řepčín - břeh Mlýnského potoka, cca 0,6 km  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'36.29"N, 17°14'7.99"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-09-15  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150411

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in locis udis ruderalis ad pag. Hejčín  
nejbližší obec: Hejčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'24.98"N, 17°14'41.31"E, ± 500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1967-06  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 367401; ex herb. J. Dostál;  
ID: 13196027

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia sept.: distr. Olomouc: in locis nudis ad manufacturam, in pag. Řepčín  
nejbližší obec: Řepčín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'52.72"N, 17°13'45.03"E, ± 700m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-09-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 304323; herb. J. Dostál no 16301; směsný sběr *Persicaria mitis* a *P. maculosa*;  
ID: 13196231

**6369d**

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria dubia*, 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. Černovír u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'5.00"N, 17°15'25.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 631058; ex herb. F. Čouka; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval; separated from BRNU 416800 (*Persicaria maculosa*);  
ID: 10107843

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Hlušovic  
nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'15.72"N, 17°16'31.64"E, ± 500m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1901-09-19  
náleze: Otto Leneček  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. O. Leneček;  
ID: 10149449

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Olomouc: břehy moravního ramena na Letné  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'16.07"N, 17°15'39.06"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-08  
náleze: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22372;  
ID: 10172510

**6370b**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Smilov (ž. st.), J, pobřeží Bystřice  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'7.68"N, 17°26'18.35"E, ± 700m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983  
náleze: Č. Deyl  
pramen: FAS 22/4  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160125

**6370c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Moravia sept.: distr. Olomouc: in graminosis humidis ad rivulum inter pag. Velká Bystřice et pag. Lošov  
nejbližší obec: Velká Bystřice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'37.13"N, 17°21'34.96"E, ± 800m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1965-09-17  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 304319; ex herb. J. Dostál;  
ID: 13195960

**6370d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'46.51"N, 17°26'46.03"E, ± 9m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10853498

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Mrsklesy na Moravě  
souřadnice: 49°36'37.90"N, 17°25'29.89"E, ± 1161m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10887558

**6373b**

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Suchdol n. Odrou - u potoka v obci  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'18.32"N, 17°55'42.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1992-08-20  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150404

**6373c**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Prov. Moravská brána: non procul a pago Jeseník n. O., ad vicum Hrabětice ad marginem silvae Hrabětický les occid. cotam 274  
nejbližší obec: Hrabětice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'18.78"N, 17°52'42.51"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1981-09-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 15310;  
ID: 10172712

**6373d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Nový Jičín: břehy řeky Odry u Suchdola  
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'25.23"N, 17°57'22.43"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-08-08  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 655452;  
ID: 10150701

**6374a**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: 547. Bartošovice: řeka Odry, 235 m n. m., Sovíková a Šumberová  
souřadnice: 49°41'18.00"N, 18°2'21.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
náleze: Sovíková; Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610263

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: PR Bartošovický luh  
nejbližší obec: Hladké Životice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'20.70"N, 18°1'4.80"E, ± 1594m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2011  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Zuzana Dočkalová, Adrián Czernik. Inventarizační průzkum botanický PR Bartošovický luh. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7268006

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Pustějov - M6  
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'31.88"N, 18°2'54.26"E, ± 1m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-08-09  
náleze: Zbyněk Sovík  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7770783

**6374b**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Příbor: S města, údolí prav. přítoku Lubiny od ústí k Z okraji lesa  
souřadnice: 49°39'42.03"N, 18°8'44.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-09-26  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633167



### 6374d

původní jméno: J. Chrtek: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahork., in oppido Příbor, secundum flumen Lubina  
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°38'18.87"N, 18°8'46.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-09-26  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 8882; 2 archy;  
ID: 10172728

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: 522. Příbor: za mostem severovýchodně od náměstí, pravý břeh Lubiny, 280 m n. m., Šumberová a Hlaváček  
souřadnice: 49°38'35.00"N, 18°8'54.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Rudolf Hlaváček; Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609537

### 6375a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: 604. Klokočov: les Hájek, část východně od Hančovy hůrky, 290-320 m n. m., Šumberová a Hlaváček  
souřadnice: 49°39'24.00"N, 18°11'43.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611338

### 6375b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Frýdek-Místek, Chlebovice: les Rovná. 300 m n. m.  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'23.00"N, 18°17'57.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-08-28  
náleze: L. Gejdošová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 559009; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 10107742

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: 96. Frýdek-Místek: loučky a pobřežní křoviny podél P břehu Ostravice 0,5 km J od žel.stanice Lískovec u Frýdku /u některých  
druhů uveden pod č. 96b/  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'35.96"N, 18°19'43.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Deyl  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských  
Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13.  
7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9251782

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokalita: Zelinkovice: zcela vypuštěná v. n. Olešná  
nejbližší obec: Zelinkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'33.73"N, 18°18'52.08"E, ± 900m  
nadmořská výška: 304 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2016-08-09

nálezce: David Hlisenkovský

pramen: Hlisenkovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,

herbář: FMM

projekt: ND MSP ČBS

poznámka: bahnitě náplavy jsou porostlé sukcesně pokročilou zapojenou vegetací i přes 1,5 m vysokou; skrz nádrž jsou vysypávány

četné cesty pro těžkou techniku, a to ze štramberského vápence!! početnost: kodominantně

ID: 13215572

### 6375c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina: non procul a pago Lubina-Větrkovice

nejbližší obec: Větrkovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°37'5.77"N, 18°10'27.24"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1980-09-04

nálezce: M. Sedláčková

herbář: NJM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: NJM 13648;

ID: 10172730

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokalita: 8a. Lubina: mokřad při ústí potoka do vodní nádrže, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)

nejbližší obec: Lubina, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°36'46.00"N, 18°11'39.00"E

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.

projekt: FLDOK

ID: 8079017

### 6375d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;

lokalita: Flora moravica, Frýdek-Místek, Palkovické hůrky: u lesní cesty vrchu Kabátice. 500 m n. m.

nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'48.00"N, 18°16'2.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2000-09-19

nálezce: L. Gejdošová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 599012; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;

ID: 10107743

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokalita: Okres Frýdek. Metylovice - náves, příkopky u okres. silnice, alluv. bahna, kvet., hojně

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'4.56"N, 18°19'47.74"E, ± 1000m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1943-09-20

nálezce: František Talpa

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10149421

**6376a**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Friedek: in mehreren Quellen, in d. Umgebung häufig, so auch um Mistek. In Palkowitz gemein, reicht also bis in d. Gebirgsh... [unclear]  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'8.00"N, 18°21'5.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1905-09-01  
náleze: G. Weeber  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 36663; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 10107810

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 84a. Beskydské podhůří, 6376a, Frýdek-Místek (distr. Frýdek-Místek), na štěrkové naplavenině řeky Ostravice 0,4 km ZJZ od železniční stanice  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'32.30"N, 18°20'57.10"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-08-22  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149511

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Podbeskydská pah. - FM - Baška - náplavy Ostravice u želez. st.  
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'4.11"N, 18°22'6.28"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1990-08-31  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150415

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahork., in oppido Frýdek, platea circum castrum  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'9.11"N, 18°20'47.98"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-08-29  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 8858;  
ID: 10172720

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina: Panské Nové Dvory, PR, niva potoka Vlček, vegetace bahnitých substrátů  
nejbližší obec: Panské Nové Dvory, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'6.18"N, 18°23'30.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 319 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-10-01  
náleze: Z. Prymusová  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 22160;  
ID: 10214232

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: 84a Beskydské podhůří, Frýdek-Místek; levé zregulované nábřeží Ostravice, mezi mostem Hlavní třída a energolávkou Riegrova, ve společenstvu Tanacetum-Artemisietum vulgaris, hojně  
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'49.22"N, 18°20'45.43"E, ± 150m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002-09-29  
nálezců: Zdeněk Vrubel  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 18984;  
ID: 10215212

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: 84a Beskydské podhůří, Frýdek; Frýdek-Místek (P.N.Dvory), potok Vlček, okraj smíšeného lesa (vojenské lesy)  
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'6.11"N, 18°23'27.88"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991-08-22  
nálezců: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 15530;  
ID: 10215200

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: 84a Beskydské podhůří, Frýdek; mezi stadiónem ve Frýdku a zámeckým parkem, podél cesty  
nejbližší obec: Frýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'2.54"N, 18°20'57.90"E, ± 300m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-08-29  
nálezců: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 15211;  
ID: 10215197

### 6376b

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: vodní tok Morávka  
souřadnice: 49°40'0.10"N, 18°25'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-29  
nálezců: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1239977

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: vodní tok Morávka  
souřadnice: 49°39'29.60"N, 18°25'16.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-29  
nálezců: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1239907

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Morávka  
souřadnice: 49°39'52.30"N, 18°25'18.10"E, ± 100m  
nadmořská výška: 334 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-29  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1239940

#### 6376c

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Hodoňovice, náplav na L břehu Ostravice, 800 m VVJ od vrcholu hůrky (416 m n. m.)  
souřadnice: 49°37'33.60"N, 18°21'48.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 329 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-07-12  
náleze: Veronika Kalníková  
projekt: ČNFD  
ID: 1287433

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Pržno, náplav na L břehu Ostravice, 150 m J od železničního mostu  
souřadnice: 49°36'40.60"N, 18°21'28.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-07-16  
náleze: Veronika Kalníková  
projekt: ČNFD  
ID: 1285627

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Hodoňovice, náplav na L břehu Ostravice, 800 m VVJ od vrcholu hůrky (416 m n. m.)  
souřadnice: 49°37'30.60"N, 18°21'46.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 324 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010-08-18  
náleze: Renata Eremiášová  
projekt: ČNFD  
ID: 1287008

#### 6376d

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Morávka  
souřadnice: 49°36'48.90"N, 18°29'32.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-02  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1239192

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Morávka  
souřadnice: 49°37'19.40"N, 18°28'48.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-01  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1240482

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Morávka  
souřadnice: 49°38'25.30"N, 18°26'16.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 362 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-30  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1240003

#### 6377a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina, non procul a pago Komorní Lhotka, in valle flumen Stonávka  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'16.21"N, 18°31'17.19"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-09-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 9186;  
ID: 10172721

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Strítěž, ostrovní náplav na Ropičance  
souřadnice: 49°40'51.20"N, 18°34'47.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 353 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2011-08-20  
náleze: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916029

#### 6377b

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Tyra  
souřadnice: 49°39'35.60"N, 18°38'54.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-08  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1236928

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Tyra  
souřadnice: 49°39'56.80"N, 18°39'3.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 328 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-08  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1236862

**6377c**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy: non procul a pago Morávka, in vico Lipová  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'10.61"N, 18°31'25.03"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-09-12  
nálezcce: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 16346;  
ID: 10172715

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: Řeka, náplav na L břehu Ropičanky  
souřadnice: 49°38'31.90"N, 18°34'16.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 437 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-09-08  
nálezcce: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2914775

**6377d**

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: Třinec. Oldřichovice, hlinitojíl. násyp u cesty cca 70 m v bud. les. spr (hájenky)  
nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'49.18"N, 18°38'11.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1992-08-26  
nálezcce: Karin Walachová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150395

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: Řeka, ostrovní náplav na Ropičance  
souřadnice: 49°36'52.70"N, 18°35'7.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 552 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-09-08  
nálezcce: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2914764

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: vodní tok Tyra  
souřadnice: 49°38'56.60"N, 18°39'5.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 364 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-16  
nálezcce: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1236987

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Tyra  
souřadnice: 49°38'43.90"N, 18°39'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 378 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-16  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1236943

#### 6378a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Horní Lištná: Horní les, 680 m ZJZ od hraničního přechodu H. Lištná. S. m. 365 m; souřadnice: 49°41'56.00"N, 18°42'8.00"E; u potoka  
nejbližší obec: Horní Lištná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'56.00"N, 18°42'8.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-08-23  
náleze: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633624; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 10107834

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: 99b Slezské Beskydy, Vendryně; podél Olše, na kamenných náplavech, hojně  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'21.11"N, 18°41'40.98"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1988-08-31  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM 14223;  
ID: 10215194

#### 6378b

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Gora, strniště.  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°45'56.00"E  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-10-12  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2726315

#### 6378c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Bystřice: Kopytná, 1,5 km JJZ od železniční stanice Bystřice. S. m. 350 m; souřadnice: 49°37'28.00"N, 18°42'28.00"E; břeh potoka  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'28.00"N, 18°42'28.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2014-08-31  
náleze: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 633623; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 10107833



původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Silesia, distr. Frýdek-Místek. Vendryně: pod kopcem Ždár (748) 5 km JZ od železniční stanice Bystřice; u lesní cesty  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'14.00"N, 18°40'11.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-15  
náleze: N. Koždoňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 624959; distr. phytogeogr. 99a Radhoštské Beskyd  
ID: 10107706

#### 6446c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Svazek 2: Luh u Měčina: luh při Zlatém potoce v SV části Holého vrchu. (čtver.sít.map.6446c, fytochor.34)  
nejbližší obec: Luh u Měčina, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 13°24'34.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-24  
náleze: Čížek  
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Doplnky ke Květeně České republiky. - Calluna 12: 8-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961668

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 3. Týniště u Skašova: u lesní cesty na L břehu Zlatého potoka 400 m VJV osady Luh  
nejbližší obec: Týniště u Skašova, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'2.00"N, 13°23'46.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-24  
pramen: Skalický V. & Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 36: 3-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 9535447

#### 6459b

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: /48/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6459/b - území JV od obce Havlíčkův Brod.  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7993283

#### 6460c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 37. Horní Věžnice: hadcový lom pod hrází rybníka Kukle 0,6 km JV od obce, 470-490 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'48.00"N, 15°42'18.00"E  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415949

**6462d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Údolí Olešné  
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'35.42"N, 16°9'0.12"E, ± 1368m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6443289

**6463c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Údolí Nedvědičky  
nejbližší obec: Kundratice u Rozsoch, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'35.68"N, 16°10'40.08"E, ± 1373m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6472807

**6463d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Horní Valcha  
nejbližší obec: Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'37.37"N, 16°17'23.06"E, ± 1391m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6453163

**6466b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Šubířov, okolí rybníka "Slámová louže" JV obce  
souřadnice: 49°35'58.59"N, 16°49'9.04"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1987-08-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11227081

**6467d**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Zdětín (okr. PV) - okraj lesa J od želez. st.  
nejbližší obec: Zdětín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'35.16"N, 16°59'8.65"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1990-09-07  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150416

původní jméno: orig.: Polygonum mitis; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Pag. Ptení prope opp. Prostějov  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'38.31"N, 16°57'36.26"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1988-09-11  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 677075;  
ID: 10150618

#### 6468a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: Luděřov, podél lesní cesty (červená a zelená turistická značka) Z(-ZJZ) od Hradeckého Dvorku, ca 1,1–1,8 km Z od tvrze v obci, 340–380 m n. m.  
nejbližší obec: Luděřov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'47.19"N, 17°1'39.82"E, ± 360m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2015-07-16  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10222638

#### 6469a

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Hněvotín u OL - u silnice asi 1,3 km JJZ obce  
nejbližší obec: Hněvotín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'32.12"N, 17°10'0.87"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1989-09-26  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150408

#### 6469b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: Olomouc, Michalský výpád  
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'26.28"N, 17°15'18.85"E, ± 50m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1952-08-12  
náleze: M. Škrobalová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150385

#### 6469c

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Vrbátky u PV - do cukrovaru  
nejbližší obec: Vrbátky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'22.39"N, 17°12'26.41"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1988-09-01  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150406

**6469d**

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolia*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria* cf. *dubia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica, okr. Olomouc: Les království u Grygova  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 17°17'43.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-07-10  
náleze: J. Niklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 435817; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107747

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia. "Království" pr. Olomouc  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'52.00"N, 17°17'39.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416804; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107798

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. Království u Grygova  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'52.00"N, 17°17'39.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1905-10  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 44072; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107822

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Grygov, ad marginem lacunae iuxta viam bitumine stratam haud procul a lapicidina desolata magna, gregatim  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'4.14"N, 17°19'23.78"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1983-06-23  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 136875;  
ID: 10172601

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Olomouc: les Království  
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°30'43.90"N, 17°17'45.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1929-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 5721; herb. J. Laus;  
ID: 10214260

**6470a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu při říčce Bystřici mezi obcemi Bystrovany - Velká Bystřice.  
souřadnice: 49°35'41.96"N, 17°20'24.17"E, ± 700m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1971  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641814

**6470b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Daskabát  
souřadnice: 49°35'28.96"N, 17°28'26.54"E, ± 44m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10872458

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Velká Střelná  
souřadnice: 49°35'48.79"N, 17°26'18.26"E, ± 231m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10882953

**6470c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: údolí potoka Loučky mezi obcemi Krčmaň a Přestavlky. Rybník, louky, okraje lesů smrk, bor, hanr, lípy.  
souřadnice: 49°31'45.59"N, 17°21'32.21"E, ± 1300m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1972-09-17  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8642537

**6470d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Území Hornomoravského úvalu: Tršice. Svahy a údolí potoka 0-1,5 km V Od obce Tršice. Náves, pole, louky, lesy a potok.  
souřadnice: 49°32'21.97"N, 17°26'26.62"E, ± 750m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1972-09-03  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643148

#### 6471a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Lipník n. B. - Bohuslávky - v obci  
nejbližší obec: Bohuslávky, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'17.99"N, 17°34'4.33"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1990-09-09  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150417

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Střední tok Říky  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'33.62"N, 17°31'11.48"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991-08-25  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Říky od Vrchní Pily k rozcestí na Ranošov a Slavkov v Oderských vrších. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7214624

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°34'40.33"N, 17°30'32.49"E, ± 149m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10891499

#### 6471b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Podhoří na Moravě\_2820083  
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'38.30"N, 17°37'39.29"E, ± 72m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5338674

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Louka s prameništěm u Loučky  
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'34.06"N, 17°35'19.86"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1991  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Louka s prameništěm u Loučky pod Oderskými vrchy. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7216370

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Vodoteč od obce Loučka k Lipnické myslivně  
nejbližší obec: Loučka, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'53.85"N, 17°35'0.77"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Vodoteč od obce Loučka k Lipnické myslivně. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 09.09.1990 - 16.08.1991  
ID: 7216553

#### 6471c

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Lipník n. B. - Nové Dvory, ad aream udam in parte meridionale pagi, haud procul a fonte aquae mineralis  
nejbližší obec: Nové Dvory nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'2.00"N, 17°34'22.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1989-09-23  
náleze: T. Homola  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 136873; herb. T. Homola;  
ID: 10172588

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Prameniště u Dolního Újezdu  
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'55.69"N, 17°32'38.39"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1990-09-13  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Prameniště v polích u Dolního Újezdu. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7218987

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Bohuslávky  
souřadnice: 49°32'52.89"N, 17°33'26.33"E, ± 18m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-08-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11010412

#### 6471d

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. Am Jeserniker Bache in der Nähe der Mündung [= ústí do Bečvy]  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'52.00"N, 17°37'49.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1924-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 162030; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107738

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica. Bečwa, Ufer bei Jesernik [= Jezernice]  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'49.00"N, 17°38'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 161734; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107730

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: M. Weisskirchen [= Hranice]: Schotterbänke an der Bečwa bei Jesernik [= Jezernice]  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'50.00"N, 17°37'50.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88992; F. Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 817. Polygonum mite; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107817

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: M. Weisskirchen: Schotterbänke an der Bečva bei Jesernik  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'45.10"N, 17°38'36.11"E, ± 300m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no. 817. Polygonum mite;  
ID: 10149435

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Leipnik  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'29.84"N, 17°34'57.54"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1900-08-15  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. K. Domin;  
ID: 10149397

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: M. Weisskirchen: Schotterbänke an der Bečva bei Jesernik  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'49.72"N, 17°37'50.38"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-08  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 480288; Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no. 817: Polygonum mite; ex herb. E. Bayer;  
ID: 13195984



původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Zadní Famílie  
souřadnice: 49°31'50.79"N, 17°39'10.07"E, ± 500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2011-07-11  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: K2.2  
ID: 11173964

#### 6472a

původní jméno: orig.: *Persicariamitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: Hranice na Mor.: dno letněného velkého rybníka pod nádražím  
nejbližší obec: Hranice, okres Přešov  
souřadnice: 49°33'38.00"N, 17°44'18.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1984-07-12  
nálezc: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 511414; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107778

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Hranice-Drahotuše  
souřadnice: 49°33'9.00"N, 17°42'37.00"E  
nadmořská výška: 246 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2002-07-18  
nálezc: Š. Címalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2728718

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hranice na Moravě před nádražím ČSD, v okolí nádraží ČSAD, kol rybníka ca 500 m jižně nádraží ČSD.  
souřadnice: 49°33'40.05"N, 17°44'22.03"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985-09-06  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8643712

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hranice\_2830119  
nejbližší obec: Hranice, okres Přešov  
souřadnice: 49°33'43.85"N, 17°44'17.74"E, ± 22m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-15  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5340551

#### 6472c

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Paršovice.  
souřadnice: 49°30'2.00"N, 17°42'51.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2001-07-22  
nálezc: Š. Címalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2729118

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Opatovice, bývalý dnes zatopený kamenolom při SV okraji obce  
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'27.91"N, 17°44'49.88"E, ± 90m  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009-07-18  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2009) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13233465

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: NPR Hůrka u Hranic 125  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'14.76"N, 17°44'52.82"E, ± 747m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2009  
náleze: Zbyněk Hradílek  
pramen: Zbyněk Hradílek. NPR Hůrka u Hranic, Botanický inventarizační průzkum - cévnaté rostliny a mechorosty. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6911405

#### 6472d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. Gräben der Skalička  
nejbližší obec: Skalička, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'10.00"N, 17°47'48.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 149677; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107727

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. Straßengraben in Černotín  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'58.00"N, 17°46'20.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1911-09  
náleze: F. Petrak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 146144; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107728

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. M.-Weisskirchen. Wassergraben an der Bečva bei Černotín  
nejbližší obec: Černotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'16.67"N, 17°46'1.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1910-07  
náleze: F. Petrak  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. F. Petrak;  
ID: 13196016

#### 6473a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Hrabětický les  
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'53.14"N, 17°52'2.22"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2010  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7009598

#### 6473b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Prov. Moravská brána: non procul a pago Starý Jičín, in vico Vlčnov  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'50.65"N, 17°57'1.76"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1980-08-28  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 13636;  
ID: 10172731

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 10. Intravilán obce Hůrky. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.  
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 17°56'0.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985  
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061644

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: 7. Horecký les - S část, lokalita se nachází JV od obce Hůrka. Floristický průzkum se konal v letech 1978,1980 1984-85.  
nejbližší obec: Hůrka u Nov. Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°56'22.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1985  
pramen: Sedláčková M. (1985): Květena okolí obce Hůrky. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 36: 59-67.  
projekt: FLDOK  
ID: 8061481

#### 6473c

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: V příkopu v Hustopeči  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'48.02"N, 17°52'7.93"E, ± 2000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1902-02-25  
náleze: Jaromír Martoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 563961; datum ze schedy opsáno správně, ale je nesmyslné;  
ID: 10149008

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Hustopeče nad Bečvou, mělké jezírko při JV břehu štěrkovny cca 0,9 km JV od železniční stanice Hustopeče nad Bečvou  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'60.00"N, 17°52'13.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-09-06  
náleze: D. Ševčík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 14434; Q 6473c3;  
ID: 10150401

původní jméno: *Persicaria minor*  
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, písčiny na pravém břehu Bečvy, 2,5 km J obce  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'2.31"N, 17°52'1.91"E, ± 800m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-08-02  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 6277;  
ID: 10149745

původní jméno: *Persicaria minor*  
lokalita: Okr. Vsetín. Choryně, písčiny, pravý břeh Bečvy 1 km S obce  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'21.92"N, 17°54'1.32"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1979-08-09  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 989;  
ID: 10149746

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Choryně, u Valaš. Meziříčí, mokřina mezi dálnicí a Vel. chor. ryb., 2,5 km S obce  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°31'2.27"N, 17°54'24.95"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-08-19  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 6276;  
ID: 10172683

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Poruba, les Paseka, smrkový les, JV obce, okr. Přerov  
nejbližší obec: Poruba, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'5.34"N, 17°53'49.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1979-08-28  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 1010;  
ID: 10172684

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Hustopeče nad Bečvou, pískoviště 2,5 km J obce, okr. Přerov  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'2.31"N, 17°52'1.91"E, ± 800m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1974-09-08  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172692

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Náplavy Bečvy u Hustopečí n. Bečv., roztroušeně  
nejbližší obec: Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'13.21"N, 17°51'32.84"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1961-08  
náleze: Karel Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 286262;  
ID: 13195963

#### 6473d

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: 76a. Moravská brána vlastní - Choryně, šterkový náplav v korytě řeky Bečvy cca 1,3 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'1.00"N, 17°55'14.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2003-08-19  
náleze: D. Ševčík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 14522; Q 6473d3;  
ID: 10150399

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2014: Persicaria mitis;  
lokalita: Okr. Nový Jičín: Straník, intravilán obce, fyt. okres Podbeskydí, břeh potoka  
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'37.33"N, 17°59'39.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1999-07-08  
náleze: Věra Samková  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 48769;  
ID: 10150476

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Les Obora, 1,5 km JJZ obce Lešná, okr. Vsetín, k silnici č. 35  
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'39.62"N, 17°55'2.90"E, ± 300m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-08-16  
náleze: Forejtarová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150386

**6474a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 251. Nový Jičín-Žilina: lesy a paseky (oblast Libotína) při zeleně značené cestě 0,8 km jižně až 1 km jihojihozápadně od vrchu Holivák (484 m), východně od obce, asi 370-400 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°34'36.00"N, 18°3'60.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9602355

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 234. Nový Jičín: ruderalní plochy u benzinové pumpy východně od kostela pod náměstím, 280 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°35'40.00"N, 18°0'37.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9601905

**6474b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 306. Štramberk: nádraží, 350 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 18°7'56.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9603994

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 332. Štramberk: od nádraží po červeně značené cestě mimo město k osadě Kouty, okraj lesa, 400-450 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°34'41.00"N, 18°8'27.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9604465

**6474c**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Prov. Moravská brána: in pago Hodslavice, secundum viam publicam  
nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'27.47"N, 18°1'30.88"E, ± 700m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1982-08-19  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 15413;  
ID: 10172711

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Montes Moravskoslezské Beskydy, non procul a pago Mořkov, secundum viam ferream circum statio ferream ad pedem montis Trojačka  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'43.50"N, 18°4'6.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-08-28  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 8929;  
ID: 10172733

**6474d**

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria dubia; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia: Wernsdorf [= Veřovice]  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'21.00"N, 18°6'37.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1905-07  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 20448; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107761

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope pagum Veřovice, secundum rivum ad pedem collis Štramberčik  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'32.26"N, 18°6'18.32"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1978-10-06  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 9163;  
ID: 10172727

**6475a**

původní jméno: orig.: Persicaria hydropiper; J. Danihelka 2008-05-07: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica, distr. Nový Jičín: Vlčovice: u mlýnského náhonu  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'31.00"N, 18°11'19.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1967-08-18  
náleze: L. Kutáčová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 431718; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 10107745

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope oppidum Frenštát p. R., secundum flumen Lubina, ad pedem collis Hůrka  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'29.25"N, 18°11'35.35"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1954-09  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 11046;  
ID: 10148783

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Prov. Podbeskydská pahork., in oppido Frenštát p. R., secundum viam publicam et flumen Lomná  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'2.04"N, 18°12'25.63"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-09-14  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 8719;  
ID: 10172725

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Frenštát p. R. U Lomné  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'2.04"N, 18°12'25.63"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1954-07  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 14517;  
ID: 10172734

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: /8/ Povodí Lubiny mezi obcemi Vlčovice a Frenštát p. Radhoštěm (kromě přileh.luž.lesíků i šterkové pobřež.náplavy)  
nejbližší obec: Vlčovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'6.81"N, 18°11'17.61"E, ± 2500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Sedláčková M. (2002): Poznámky k vegetaci údolí řeky Lubiny na Frenštátsku. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm  
19: 45-49.  
projekt: FLDOK  
ID: 8076566

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: 383. Vlčovice: okraje cest a les podél cesty od křižovatky cest ca 1,7 km jihovýchodně od nádraží v Kopřivnici až k okraji lesa  
ca 1,5 km jihozápadně od kostela ve Vlčovicích, 420-490 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°34'54.00"N, 18°10'56.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9605927

#### 6475c

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Frenštát p. Radh., okraj cesty na Velký Javorník, 2 km JZ od města. S. m. 550 m  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'2.00"N, 18°10'41.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1991-09-14  
náleze: R. Sobotíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 545280; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;  
ID: 10107807



původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Beskydské podhůří: Frenštát pod Radhoštěm, pravý břeh Lubiny při v. úpatí Horeček, vnější lem křovin z. od tenisových kurtů  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'47.23"N, 18°11'58.29"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-21  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 25873;  
ID: 10172700

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Prov. Podbeskydská pahorkatina, prope oppidum Frenštát p. R., secundum flumen Lubina  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'56.05"N, 18°12'0.55"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1974-07  
náleze: Vladimír Kajdoš  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 11034;  
ID: 10172732

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; K. Šumberová 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Lubina k mlýnu. Porůznu, dosti časté  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'39.43"N, 18°11'59.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1955-08-27  
náleze: V. Kajdoš  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 32868;  
ID: 13180747

#### **6475d**

původní jméno: orig.: *Polygonum mitis*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: 84a. Podbeskydská pahorkatina, Beskydské podhůří - Kunčice p. O., les, J úpatí Skalky  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'30.88"N, 18°17'17.77"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002-07-22  
náleze: Lucie Křiváková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150391

#### **6476a**

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; K. Šumberová 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Frýdlant n. O., along the river Ostravice, wet soil  
nejbližší obec: Frýdlant nad Ostravicí, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'51.18"N, 18°21'55.23"E, ± 1000m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2005-08-22  
náleze: Simona Šnytová  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 185845;  
ID: 13180753

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokalita: Nová Dědina, ostrovní náplav na Čeladence

souřadnice: 49°33'31.30"N, 18°20'58.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 422 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-08-11

nálezce: Veronika Kalníková

pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2915412

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokalita: Nová Dědina, ostrovní náplav na Čeladence

souřadnice: 49°34'3.10"N, 18°21'29.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2010-08-22

nálezce: Veronika Kalníková

pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2914544

#### 6476c

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokalita: Ostravice, náplav na L břehu Ostravice, 1,3 km SSV od hlavního nádraží v obci

souřadnice: 49°32'57.80"N, 18°23'13.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 401 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2012-08-15

nálezce: Veronika Kalníková

projekt: ČNFD

ID: 1284802

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokalita: Ostravice, náplav na P břehu Ostravice, 1,12 km SSZ od hlavního nádraží v obci

souřadnice: 49°32'50.20"N, 18°23'14.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 404 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2011-07-13

nálezce: Veronika Kalníková

projekt: ČNFD

ID: 1284974

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokalita: Čeladná, ostrovní náplav na Čeladence

souřadnice: 49°32'32.70"N, 18°20'10.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 443 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2010-08-19

nálezce: Veronika Kalníková

pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2914291

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Rozjezdny a zamokreny okraj skladky dreva asi 500m od rozc.Pod Smrckem smerem k Ostravici.  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 18°21'55.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1998-07-30  
nálezc: J. Chlapek  
pramen: Chlapek J. (1998): Ruderální vegetace centrální části Moravskoslezských Beskyd. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2598226

#### 6476d

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Krásná, Vyšní Mohelnice, náplav na P břehu Mohelnice  
souřadnice: 49°32'55.30"N, 18°29'21.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 591 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-09-01  
nálezc: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2915163

#### 6477c

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Krásná (okres Frýdek-Místek)  
souřadnice: 49°31'38.00"N, 18°31'14.00"E  
nadmořská výška: 696 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-05-18  
nálezc: Š. Címalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2729422

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PP Byčinec 1341  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'56.95"N, 18°33'29.07"E, ± 84m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011  
nálezc: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský David. Inventarizace. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7291170

#### 6478a

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Lomná  
souřadnice: 49°33'33.30"N, 18°44'22.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-03  
nálezc: Lucie Šígutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1235682

**6478b**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Lomná  
souřadnice: 49°34'9.00"N, 18°44'54.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2008-07-03  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1236185

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Lomná  
souřadnice: 49°34'40.00"N, 18°45'51.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-07-07  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1235871

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Písečná.  
souřadnice: 49°34'48.00"N, 18°47'21.00"E  
nadmořská výška: 491 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-10-12  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2726454

**6478c**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: vodní tok Lomná  
souřadnice: 49°32'58.40"N, 18°43'25.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Lucie Šigutová  
projekt: ČNFD  
ID: 1235607

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: CHKO Beskydy, PP Motýcanka, 20101004\_105805  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'59.07"N, 18°44'1.08"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 2010  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6967957

**6545c**

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Slatina: Bělýšovský les, jižní svah vrchu Bělýšov (652 m) podél žlutě značené turistické cesty a po vrstevnicové lesní cestě od okraje lesa po spodní hranici přírodní rezervaci Bělýšov 0,4 km V až 1,1 km VSV od okraje obce

nejbližší obec: Slatina, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'52.12"N, 13°11'55.58"E, ± 350m

nadmořská výška: 480-550 m

fytochorion: 33. Branžovský hvozd

datum: 2010-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky

floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9906744

#### 6545d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokality: Svrčovec: bříza na březích u mostu

nejbližší obec: Svrčovec, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'29.49"N, 13°14'60.00"E, ± 500m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1969-08-11

nálezce: V. Čejka

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10214955

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Klatovsko: Svrčovec: břeh Úhlavy v obci

nejbližší obec: Svrčovec, okres Klatovy

souřadnice: 49°25'29.50"N, 13°15'0.00"E, ± 100m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

pramen: Čejka V. (1994): Doplnky k Fytokartografickým syntézám ČSR 1. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čes. Bot. Společ. 32: 4-5.

projekt: FLDOK

ID: 8968054

#### 6548d

původní jméno: *Polygonum mite*

lokality: Tchořovice, sádky pod Hořejším rybníkem při Z okraji obce

nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice

souřadnice: 49°26'9.02"N, 13°48'28.49"E, ± 70m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2009-06-24

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Rybářství Dvůr Lnáře; ve vodě, na dnech a ve stěnách sádek a v sekaných trávnicích a na asfaltových plochách okolo nich

ID: 13181176

#### 6549c

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokality: Blatensko, Blatná, lesní cesta západně města (vede k pile).

souřadnice: 49°25'33.00"N, 13°50'45.00"E, ± 500m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2000-08-20

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2543062

#### 6559b

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: /57/ Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6559/b - území S od obce Střítež u Jihlavy.  
nejbližší obec: Střítež u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7995137

#### 6561b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Znětínek V od Bohdalova, Znětínský rybník, obnažené dno v SV části rybníka, kádiště  
nejbližší obec: Znětínek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'48.90"N, 15°55'46.80"E, ± 30m  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: M. Ducháček; P. Kúr  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MD 10742; PR 839043; revize: J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* [revize pouze dokladu v PR]  
ID: 13220853

#### 6562d

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Horní Libochová, rybí sádky pod Sádeckým rybníkem v západní části obce; na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
nejbližší obec: Horní Libochová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 16°8'49.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-06  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957671

#### 6563a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Dolní Rožínka  
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'36.32"N, 16°12'22.76"E, ± 1385m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6491719

#### 6564a

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: ZR, Nedvědice, L břeh Svratky asi 1 km S od žel. stanice  
souřadnice: 49°27'47.00"N, 16°20'9.00"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-06-03  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841023

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: PP Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.36"N, 16°23'22.39"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1983  
náleze: František Grüll  
pramen: Grüll F. Inventarizační průzkum vegetačního krytu PP Údolí chlébského potoka. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984  
ID: 6755352

#### 6566c

původní jméno: orig.: *P. hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Sloup  
nejbližší obec: Sloup, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'57.24"N, 16°44'19.29"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1833-07  
náleze: J. Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8298/26; směsný sběr *Persicaria mitis* a *Persicaria minor*;  
ID: 10149082

#### 6568a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Hloučela - na nánosů štuku; mezi silnicí na Ohrozim a spojkou, okr. Prostějov  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'32.96"N, 17°3'57.68"E, ± 500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1978-09-09  
náleze: Petr Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 682627;  
ID: 10148853

původní jméno: Č. Deyl: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Plumlov - pobřežní cesty  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'56.99"N, 17°0'54.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-09-23  
náleze: Chaloupka  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 87770; herb. Č. Deyl;  
ID: 10172503

#### 6568b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Hloučela  
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'55.96"N, 17°6'7.06"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1963-09-03  
náleze: I. Tuša  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., sběratel fide M. Zmrhalová;  
ID: 10172741

**6569a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: NPP Hrdibořické rybníky 1252  
souřadnice: 49°29'5.07"N, 17°13'28.09"E, ± 477m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Roleček (2005): Inventarizační průzkum NPP Hrdibořické rybníky z oboru botanika (cévnaté rostliny)  
projekt: NDOP  
ID: 13101800

**6569d**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Tovačov, rybí sádky v nivě Moravy a Blaty pod ryb. Hradecký Dolní Levý, při severovýchodním okraji města; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních ruderálních trávnicích  
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'5.00"N, 17°17'39.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2010-09-02  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10188806

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 95. Tovačov: rumišť v bývalém lomu na východním okraji obce, 195 m n. m., Lososová.  
souřadnice: 49°25'57.00"N, 17°17'38.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Zdeňka Lososová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9615276

**6570a**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Přerov - Dluhonice: na břehu strouhy Strhance  
nejbližší obec: Dluhonice, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'8.50"N, 17°24'53.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1956-09-05  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512226;  
ID: 10150683

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Žeravice u Přerova: v příkopu u rybníka  
nejbližší obec: Žeravice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'43.91"N, 17°23'5.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1956-09-08  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512225;  
ID: 10150684



původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Brodek - u cihelny  
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'58.59"N, 17°20'13.78"E, ± 1500m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1967-09-25  
náleze: F. Weber  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 110636; herb. F. Weber;  
ID: 10172500

#### 6570b

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Prerau: Au Wald "Žebračka"  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'4.15"N, 17°27'47.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: s. coll., sběratel určen podle písma;  
ID: 10149412

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Přerov: břeh strouhy Strhance na okraji lesa Žebračky  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'52.70"N, 17°27'14.05"E, ± 300m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-09-15  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512207;  
ID: 10150630

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Přerov: na břehu městského rybníka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'22.48"N, 17°27'34.02"E, ± 150m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1956-08-25  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512224;  
ID: 10150685

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Přerov: tůňka u Bečvy blíže nemocnice  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'32.10"N, 17°28'15.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1934-08-20  
náleze: Ladislav Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512210;  
ID: 10150679

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Prerau: Wald Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'10.47"N, 17°27'55.08"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1936-09-28  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22286;  
ID: 10172608

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Přerov: Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'10.47"N, 17°27'55.08"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1933-09  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22379;  
ID: 10172511

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Přerov: les "Žebračka"  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'10.47"N, 17°27'55.08"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-08  
nálezce: s. coll.  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22368;  
ID: 10172513

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Přerov: les "Křivá"  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'10.47"N, 17°27'55.08"E, ± 700m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22367;  
ID: 10172514

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Přerov: les Křivá  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'4.26"N, 17°28'7.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1929-09  
nálezce: H. Laus  
herbář: OSM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OSM 5738;  
ID: 10214224

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Prerau: Auwald Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'9.83"N, 17°27'50.77"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1933-08  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 16695; ex herb. R. Kosela;  
ID: 13180748

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Přerov: Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'14.25"N, 17°27'49.85"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1933-09  
náleze: J. Otruba  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195967

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Prerau: Auwald Žebračka  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'14.25"N, 17°27'49.85"E, ± 600m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1930-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 85403; ex herb. F. Weber;  
ID: 13196009

#### **6570c**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: 100. Vlkůš: podél hlavní cesty vedoucí Bochořským lesem v úseku od místa asi 2,2 km západně od kostela ve vsi až k vojenskému zařízení asi 2,6 km severozápadně od kostela ve vsi; lužní les, paseky, místa ruderalizovaná v důsledku provozu bažantnice, 199 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°24'1.00"N, 17°23'3.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9615342

#### **6571a**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: NPP Bečva u Oseka\_horní štěrkový náplav  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'49.90"N, 17°31'21.42"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7869522

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: NPP Bečva u Oseka\_střední štěrkový náplav  
nejbližší obec: Osek nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'49.17"N, 17°31'9.85"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Bečva u Oseka. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7869572

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Hlinsko  
souřadnice: 49°29'27.69"N, 17°33'40.23"E, ± 434m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-08-31  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11020516

#### **6571b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Soběchleby\_280504  
nejbližší obec: Soběchleby, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'28.32"N, 17°39'20.27"E, ± 10m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5068342

#### **6572a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Paršovice\_280203  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'31.16"N, 17°40'51.20"E, ± 7m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-08-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5067266

#### **6572d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 260. Podhradní Lhota: 0,8 km východně od středu obce, les pod Kunovskou hůrkou, 450 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°48'38.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620672

**6573b**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Hostýnské vrchy, Jarcová-Bražiska, na levém břehu Vsetínské Bečvy cca 0,5 km S od vrchu Krplov. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Jarcová-Bražiska, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'7.00"N, 17°57'21.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-08-28  
náleze: J. Novosadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 566872; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107801

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: V. M. [= Valašské Meziříčí] - u Bečvy  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'21.45"N, 17°58'23.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1968-06-25  
náleze: Karel Resl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 732842; herb. K. Resl;  
ID: 10148866

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: V. M. [= Valašské Meziříčí]  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'6.41"N, 17°58'27.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1968-09-16  
náleze: Karel Resl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 732840; herb. K. Resl;  
ID: 10148868

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: V. M. [= Valašské Meziříčí]  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'6.41"N, 17°58'27.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1966-09-01  
náleze: Karel Resl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 732841; herb. K. Resl;  
ID: 10148867

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Choryně, zpevněný levý břeh Bečvy cca 1,3 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Choryně, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'0.00"N, 17°55'9.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-07-05  
náleze: D. Ševčík  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 14402; Q 6573b1;  
ID: 10150311

původní jméno: *Polygonum minus*  
lokalita: Val. Meziříčí, dno býv. rybníka u Pečiv. mlýna [= Pečivův rybník, dnes dopravní hřiště "Na mlynářce"]  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'46.27"N, 17°58'12.35"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1969-08-20  
náleze: O. Ressel  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 990;  
ID: 10149744

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hostýnské vrchy, Jarcová - Bražiska, na levém břehu Bečvy cca 0,5 km S od vrchu Krplov  
nejbližší obec: Jarcová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'7.66"N, 17°57'17.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-08-28  
náleze: Jana Novosadová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 10473;  
ID: 10172689

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Valašské Meziříčí - Krásno, zahrada  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'22.16"N, 17°57'49.83"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1995-09-27  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 9047;  
ID: 10172681

původní jméno: M. Kašparová: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Valašské Meziříčí, Křivský potok  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'20.55"N, 17°58'37.57"E, ± 700m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1974-09-03  
náleze: Radana Štěpková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 1011;  
ID: 10172682

### 6573c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, na výsypce štěrku v osadě "U Horních Zemanů", cca 1,5 [km] ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'35.93"N, 17°54'8.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-08-06  
náleze: Jana Novosadová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 10476;  
ID: 10172690

**6573d**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia septentr.-orient., distr. Vsetín: Mikulůvka, lesní cesta 1,5 km JZ od obce. S. m. 520 m  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'13.00"N, 17°56'36.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-09-01  
náleze: M. Kamas  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 555581; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107789

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria dubia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Valašské Meziříčí: Příkopu silnice v obci Oznice  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'58.00"N, 17°54'58.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1985-09-24  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 526197; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 10107758

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Val. Meziříčí: Brňov-Potoky, břeh potoka. Cca 400 m n. m.  
nejbližší obec: Brňov-Potoky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'7.00"N, 17°58'9.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1984-07-26  
náleze: L. Šimčíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 510904; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107779

původní jméno: M. Dančák: *Polygonum mite*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mikulůvka - levý břeh Bečvy při vtoku Mikulůvky  
nejbližší obec: Mikulůvka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'0.77"N, 17°56'54.90"E, ± 10m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-09-12  
náleze: S. Zatloukal  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150397

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Oznice - U Málků, ohyb lesní cesty 300 m v. od silnice  
nejbližší obec: Oznice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'20.37"N, 17°56'35.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-07-26  
náleze: S. Zatloukal  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172687

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Prov. Vsetínská kotlina: non procul ab Valašské Meziříčí, Bražiska  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'58.35"N, 17°57'9.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983-07-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 15988;  
ID: 10172709

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Prov. Vsetínská kotlina: non procul ab Valašské Meziříčí, Bražiska  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'58.35"N, 17°57'9.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983-07-03  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 15988;  
ID: 10172716

#### 6574a

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Valašské Meziříčí - Hrachovec, okres Vsetín; břeh řeky Rožnovská Bečva, naplaveniny, vlhčí písčité půdy; slunné místo mezi  
stromy; 0,7 km SZ od fotbalového hřiště v obci Hrachovec  
nejbližší obec: Hrachovec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'34.00"N, 17°59'55.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-06-20  
náleze: Tatána Romanová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150396

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Zubří, Horní a Dolní rybník asi 1 km Z od středu obce, na hliněné hrázi u Dolního rybníka  
nejbližší obec: Zubří, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'54.81"N, 18°4'32.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2004-09-08  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 19629;  
ID: 10172686

#### 6574b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: 80a - Stř. Pobečví - Vset. kotl. - Rožnovská brázda, distr. Vsetín, Rožnov p. R., říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po  
povodních v r. 1997), při Z okraji města  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'28.05"N, 18°6'39.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-08-18  
náleze: Radim Vašut  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150389



původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, okr. Vsetín, Hradisko, Mt., les na J úbočí  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'9.82"N, 18°7'13.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002-08-08  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 12318;  
ID: 10172688

#### 6574c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Rožnov pod Radh.: travnatá plocha u hráze přehrady Bystřička, orientovaná k V. Cca 390 m n. m.  
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'20.00"N, 18°1'9.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1980-09-21  
náleze: P. Drápalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 487287; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107766

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; V. Pluhař: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: U Valaš. Meziříčí: u horního toku Hrachoveckého potoka  
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'57.65"N, 18°0'37.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1967-08-08  
náleze: Demlová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150381

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Malá Lhota, u Valaš. Meziříčí, u lesní cesty k Brňovu, okr. Vsetín  
nejbližší obec: Malá Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'4.20"N, 18°0'17.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1983-08-30  
náleze: M. Kašparová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 6284;  
ID: 10172691

#### 6574d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: 80a - Stř. Pobečví - Vset. kotl. - Rožnovská brázda, distr. Vsetín, Rožnov p. R., Křižnice, příkop u silnice, vrchol kopce, asi 1,5 km JZ od náměstí  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'42.35"N, 18°7'27.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-08-04  
náleze: Radim Vašut  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150388

původní jméno: *Persicaria mitis* (Schrank) Opiz ex Asenov  
lokalita: Křižnice, příkop u silnice na vrcholu kopce, asi 1,5 km JZ od náměstí. 490 m n. m.  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'41.17"N, 18°7'23.51"E, ± 50m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-08-04  
náleze: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: nález je doložen herbářovým dokladem v OL  
ID: 10154758

#### 6575a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: 80a - Stř. Pobečví - Vset. kotl. - Rožnovská brázda, distr. Vsetín, Dolní Bečva, říční náplavy v korytu Rožnovské Bečvy (po povodních v r. 1997), asi 1 km SZ od centra obce (kostel)  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'33.72"N, 18°10'51.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1998-09-03  
náleze: Radim Vašut  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150390

#### 6575c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: 99a. Radhoštské Beskydy - Hutisko-Solanec, louka v S části obce cca 450 m JZ od kostela sv. Josefa  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'44.00"N, 18°12'57.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-08-12  
náleze: M. Vašátová  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 18172; Q 6575c2;  
ID: 10150398

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Vs. vrchy: Hutisko-Solanec, Za Kopcem, 150 m SZ od křiže  
souřadnice: 49°24'58.00"N, 18°12'3.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-07-31  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2824211

#### 6575d

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Horní Bečva  
souřadnice: 49°26'29.00"N, 18°19'7.00"E  
nadmořská výška: 644 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002-06-09  
náleze: Š. Cimalová  
projekt: ČNFD  
ID: 2723336

**6576a**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Čeladná, Podolánky, náplav na L břehu Čeladenky  
souřadnice: 49°28'6.10"N, 18°20'41.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 639 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-08-10  
náleze: Veronika Kalníková  
pramen: Kalníková V. (2012): Rozšíření invazních neofytů a sukcese na štěrkových náplavech na tocích Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2914329

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Čeladná, Podolánky, náplav na P břehu Čeladenky  
souřadnice: 49°27'42.70"N, 18°20'50.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-08-10  
náleze: Veronika Kalníková  
projekt: ČNFD  
ID: 1231371

**6577a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Lok.5. Expozice údolí SV-JZ směrem, od lok.č.4.až k soutoku Černé a Bílé Ostravice, JV od obce Staré Hamry, po obou březích Černé Ostravice, smrková monokultura mladšího vývoje stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer.Ostravice.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'16.00"N, 18°31'30.00"E  
nadmořská výška: 527-611 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8306709

**6578b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; K. Šumberová 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Okr. Frýdek-Místek: vlhký příkop u silnice z Mostů u Jablunkova na Svrčinovec  
nejbližší obec: Mosty u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'44.75"N, 18°45'53.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihoří  
datum: 1975-08-29  
náleze: V. Čulíková  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 172143;  
ID: 13180742

**6646c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Svazek 2: Bernartice: příkop u polní cesty u obce. (čtver.sít.map.6446c, fytochor.34)  
nejbližší obec: Bernartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'29.00"N, 13°23'16.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-08-25  
náleze: Čížek  
pramen: Čížek K. & Král M. (2007): Doplnky ke Květeně České republiky. - Calluna 12: 8-12.  
projekt: FLDOK  
ID: 7961670

**6660a**

původní jméno: O. Semrádová: *Persicaria hydropiper*; O. Rotreklová 2009-06-03: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: 1;  
lokalita: Moravia, Křižanovská vrchovina, distr. Jihlava. Bitovčice, 1 km SZ od železniční zastávky; louka u řeky  
nejbližší obec: Bitovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'7.00"N, 15°43'27.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-08-05  
náleze: O. Semrádová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 610931; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107707

**6662c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: okraj lesa a les na svahu údolí Oslavy 1,8 km VSV–V od středu obce  
nejbližší obec: Rohy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'28.08"N, 16°1'45.84"E, ± 186m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: P. Filippov; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818654

**6664a**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: BO, Nové Štěpánovice, L břeh Svratky asi 600 m S od okraje obce  
souřadnice: 49°23'9.00"N, 16°22'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-06-24  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2839076

**6665a**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Újezd u Černé Hory, u lesní cesty do údolí potoka Lubě SZ od vsi při modré turist. značce  
nejbližší obec: Újezd u Černé Hory, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'18.96"N, 16°32'13.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-08-31  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215692

**6665d**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Adamsthal bei Brünn [= Adamov]  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°39'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1862-08-14  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88995; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107740

původní jméno: orig.: Polygonum persicaria; J. Chrtek 1971: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Adamsthal bei Brünn [= Adamov]  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'4.00"N, 16°39'20.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1860  
náleze: F. Czermak  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88988; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107829

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: U plotu v Adamově (Brno)  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'2.06"N, 16°39'7.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-09-22  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8311/26;  
ID: 10148732

#### **6666a**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Vilémovice: bahnitý okraj cesty v Suchém žlebu, asi 1,5 km ZSZ od kaple v centru obce  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'2.00"N, 16°43'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2015-08-11  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225046

#### **6666c**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Adamov: Josefské údolí, u silnice  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'24.28"N, 16°40'25.86"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1969  
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335000

#### **6666d**

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokalita: Senetářov, 2,1 km JJZ od kostela.  
souřadnice: 49°20'3.30"N, 16°47'43.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2007-09-15  
náleze: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2879445

**6667d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Vyškov: vlhké křoviny u Rychtářova  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'43.93"N, 16°55'4.51"E, ± 700m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1913-08-10  
náleze: Václav Skřivánek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215694

**6669b**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Kojetín: Žlutý důl  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'29.00"N, 17°18'29.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957-08-09  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 390333; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107815

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Haná, Kojetín, o. Přerov, příkop "Na Blani"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'1.87"N, 17°18'28.68"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1968-06-16  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 84428;  
ID: 10172504

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Kojetín, v plotě na Závodí  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'21.63"N, 17°18'27.75"E, ± 250m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1946-07-20  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 7318;  
ID: 10172984

**6669d**

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: ;  
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: VJV Křenovic, asi 400 m od obce, na vlhké polní cestě u kapličky na břehu Syrovátky (potok). S.  
m. 200 m  
nejbližší obec: Křenovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°19'32.00"N, 17°16'41.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994-08-30  
náleze: M. Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 538126; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107808

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Kojetín: JZ Kovalovic u Koj. (m. zv. Kovalovičky), na S okraji lesa Doubravy, asi 50 m od potoka Syrovátky. S. m. 265 m  
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°18'36.00"N, 17°16'54.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 20a. Bučovičká pahorkatina  
datum: 1994-08-16  
náleze: M. Rubanová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 538261; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10107809

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Kojetín: louky při Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 17°18'29.00"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-08-23  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 390333; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107823

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Distr. Přerov: Kovalovice u Kojetína, okraj lesa u potoka, cca 1 km JZ od kapličky  
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°18'37.13"N, 17°17'0.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 20a. Bučovičká pahorkatina  
datum: 1999-07-20  
náleze: Marcela Trávníčková  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150393

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Kovalovice u Koj. - u les. cesty 1 km JZ obce  
nejbližší obec: Kovalovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°18'37.13"N, 17°17'0.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 20a. Bučovičká pahorkatina  
datum: 1992-08-30  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150410

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Kojetín - rumiště za cukrovarem (ca 0,6 km JJV od nádraží)  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'25.67"N, 17°18'18.96"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1990-09-28  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150418

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Kojetín, louky při Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'17.91"N, 17°18'19.11"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1947-08-23  
náleze: J. Reitmayer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17897;  
ID: 10150703

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Kojetín, louky u Hané  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'11.96"N, 17°18'7.91"E, ± 1000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-08-10  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 7316;  
ID: 10172982

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium subsp. lapathifolium; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokality: Haná, Kojetín (o. Přerov), podél odvodňovacího příkopu v "Suchých loukách"  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'30.56"N, 17°19'10.35"E, ± 800m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1979-06-10  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13225903

#### 6670a

původní jméno: orig.: Persicaria mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Flora moravica, Hornomoravský úval, Chropyně: na pravé strany tratě na Kojetín, odvodňovací příkop. S. m. 193 m  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'47.00"N, 17°21'5.00"E  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-06-21  
náleze: J. Dolníčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 508020; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107788

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: Chropyně, sádky pod ryb. Hejtman při JZ okraji města, 1,3 km J-JZ žel. st.; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek a v okolních sekaných trávnících, na ruderálních plochách a v odtokové strouze  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'28.84"N, 17°21'30.68"E, ± 70m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2001-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Rybářství Přerov  
ID: 10189314



původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; K. Šumberová 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Kroměřížsko: na břehu Chropynského rybníku již. od Chropyně, hoj.  
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'4.96"N, 17°22'21.75"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1971-09-01  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 135630;  
ID: 13180756

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Haná, Kojetín, háj Včelín  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'27.89"N, 17°20'29.30"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1970-09-12  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195955

### 6670c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: V okolí Kroměříže  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 17°24'11.00"E, ± 3000m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1888-08  
náleze: V. Spitzner  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 199320; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;  
ID: 10107726

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Kroměříž. Sbíráno na Šlajze. Aluviální hlinitý náplav. Na vlhkém břehu  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'38.57"N, 17°22'54.43"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07-30  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149395

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Plešovec u KM - louky Z obce  
nejbližší obec: Plešovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'24.48"N, 17°22'8.39"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1988-08-09  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150409

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: Kojetín - vlhké louky při silnici do Chropyně, (po levé straně), ca 2,5 km VSV od nádraží  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'54.43"N, 17°20'17.73"E, ± 300m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1987-08-20  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150412

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Kroměřížsko: na písčitém břehu Moravy sever. od Kroměříže, hoj.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'58.14"N, 17°22'60.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1966-11-10  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512223;  
ID: 10150691

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* var. *rubellum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: V mokřadu u Medkovy cihelny sever. od Kroměříže, půda jílovitá (alluvium), hoj. roztr.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'18.72"N, 17°24'40.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1953-09-08  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512214;  
ID: 10150681

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* var. *rubellum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Střední Morava: v mokřadu u Medkovy cihelny sever. Kroměříže, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'18.72"N, 17°24'40.12"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1952-09-08  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512216;  
ID: 10150687

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Na břehu Hané u Bezměrova (Kroměříž), půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'52.89"N, 17°20'12.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08-26  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512212;  
ID: 10150680

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Na vlhkém břehu tůně u Strže, půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'15.94"N, 17°22'40.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1930-07-30  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512213;  
ID: 10150682

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně na Morávce u Strže, sever. od Kroměříže, hoj.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'51.51"N, 17°22'47.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-09-08  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 135631;  
ID: 13180745

původní jméno: orig.: Persicaria hydropiper; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně u Strže sever. od Kroměříže, dosti hoj.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'51.51"N, 17°22'47.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1972-08-30  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 135625;  
ID: 13180796

původní jméno: orig.: Persicaria figertii; K. Šumberová 2016: Persicaria cf. mitis;  
lokalita: Kroměřížsko: na břehu tůně u Strže sever. od Kroměříže, dosti hoj. (roztr. mezi rodiči)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'51.51"N, 17°22'47.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1972-08-30  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 135621; KŠ: některé znaky jako P. minor, např. podvinutí listů;  
ID: 13180797

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Haná, Kojetín, příkop při luž. lese  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'35.66"N, 17°20'38.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1981-08-17  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195957

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Haná, Kojetín, příkop u lužního lesa  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°20'35.66"N, 17°20'38.88"E, ± 1500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-08-18  
náleze: L. Reitmayerová  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195936

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Střední Morava: v mokřadu Medkova cihelna sever. Kroměříže, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'17.87"N, 17°24'43.27"E, ± 400m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1952-09-09  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 571482;  
ID: 13195947

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Střední Morava: na břehu Hané u Bezměrova (Kroměříž), půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'57.51"N, 17°20'2.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-08-26  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97162;  
ID: 13196006

#### **6670d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis & Persicaria minor;  
lokalita: Okres Kroměříž. Bílany  
nejbližší obec: Bílany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'30.79"N, 17°25'18.91"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1907-06-24  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr Persicaria mitis & Persicaria minor;  
ID: 13195971

#### **6671b**

původní jméno: orig.: Persicaria minor; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria dubia, 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica, Hostýn. vrchy, Bílavsko: okraj pole  
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'9.00"N, 17°38'51.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1996-06-01  
náleze: I. Duroňová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 547113; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;  
ID: 10107764

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Hostýnské vrchy: na vlhké lesní cestě, Chlum nad Bystřicí p. H., hojně  
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'51.44"N, 17°39'9.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-09-02  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 565058;  
ID: 10148889

#### 6671d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Gottwaldov [= Zlín], Hostýnské vrchy: obec Přílepy. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Přílepy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°19'5.00"N, 17°37'25.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1982-08-25  
náleze: E. Hrubcová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 508807; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10107792

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2016: !;  
lokalita: Holešovsko: břeh vodní nádrže, zámecký park v Holešově, velice hoj.  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'4.75"N, 17°35'6.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1970-09-14  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 127749;  
ID: 13180737

#### 6672a

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Host. vrchy: Rusava, 0.4 km J od kostela  
souřadnice: 49°21'8.00"N, 17°42'4.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2000-07-12  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 2815610

#### 6672c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Host. vrchy: Lukov, na břehu rybníka Bezedník ca 1 km SZ obce  
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'59.65"N, 17°43'28.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1994-08-30  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 27926; duplikát tamtéž, GM 27925;  
ID: 10150276

**6672d**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 81. Hostýnské vrchy, 6672d, Držková (distr. Zlín), na břehu prvního rybníka proti toku Červenky 0,47 km od hájovny Hutě, 1,96 km SSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°20'2.00"N, 17°46'14.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2015-10-03  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149527

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. 81. Hostýnské vrchy, 6672d, Držková (distr. Zlín), na břehu prvního rybníka proti toku Červenky 0,47 km od hájovny Hutě, 1,96 km SSZ od kaple v obci, 492002 N, 174614 E. S. m. 430 m  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°20'2.00"N, 17°46'14.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2015-10-03  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 643201; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 13226023

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 250. Chvalčov-Troják: 0,6 km jižně od chaty, okraj lesa, 630 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°20'57.00"N, 17°48'35.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620307

**6673a**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín: Kateřinice: rumiště u cesty na Dubcovou za Tatýrkem č. 196 [= bydliště pana Bronislava Tatýrka Kateřinice 196]. S. m. 370 m  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'58.00"N, 17°52'57.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1986-06-13  
náleze: Z. Skýpalová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 525860; distr. phytogeogr. 81 Hostýnské vrchy;  
ID: 10107835

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Sevz. Vsetína Kateřinice, pískovec, příkop u cesty před č. 180, hoj.  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'15.73"N, 17°52'52.24"E, ± 50m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-08-25  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149441

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Sev. Vsetína Kateřinice, pískovec, příkop u cesty před č. 180, hoj.  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'15.78"N, 17°52'52.16"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-08-25  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 73686;  
ID: 10150694

#### 6673b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vsetín: bývalý mlýnský náhon v Jablůnce. 340 m n. m.  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'8.00"N, 17°56'53.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1999-08-12  
náleze: M. Konvičná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 562505; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107736

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, Mlýnská strouha vých. nádraží, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'37.85"N, 17°57'14.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-08-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149439

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'36.99"N, 17°57'17.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-08-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 73683;  
ID: 10150693

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Sev. Vsetína Jablůnka, mlýnská strouha vých. nádraží, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Jablůnka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'37.85"N, 17°57'14.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1941-08-23  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr Persicaria hydropiper a Persicaria mitis;  
ID: 10172215

**6673d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Vsetín: In paludibus ad viarum margines  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'27.00"N, 17°59'39.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-09-08  
nálezce: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 196253; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107731

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica. Vsetín, v příkopech u cest a rolí  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'33.00"N, 17°59'17.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-22  
nálezce: J. Bubela  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 199321; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107741

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Vsetín. In paludibus ad viarum margines  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'20.08"N, 17°59'17.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1883-09-08  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149428

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Vsetín. In praeruptis ad viarum margines  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'20.08"N, 17°59'17.12"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-22  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 10149407

původní jméno: orig.: Persicaria lapathifolia; V. Pluhař: Persicaria mitis; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Vsetín  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'13.25"N, 17°59'30.86"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1957-09-02  
nálezce: V. Velíšek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150380



původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Vsetín, Semetín v příkopě u myslivny  
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'37.47"N, 17°56'53.40"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1924-08-31  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 3719; sběratel určen podle písma;  
ID: 10150283

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokality: Vsetín; v příkopech u cest a rolí  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'29.13"N, 17°59'40.34"E, ± 2000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1882-08-22  
náleze: J. Bubela  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Weidmann;  
ID: 13196025

#### 6674c

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2008-05-07: Persicaria dubia; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Moravia or., distr. Vsetín: Hovězí - Huslenky  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'12.00"N, 18°4'52.00"E  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1922-07-01  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 293825; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107746

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Jihových. Vsetína Hovězí, v příkopu silnice k Johanové, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'27.85"N, 18°3'2.18"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-21  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149442

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Jihových. Vsetína Hovězí, v příkopu silnice k Johanové, pískovec, hoj.  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'33.20"N, 18°2'30.68"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-08-21  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 73682;  
ID: 10150695

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; M. Dančák2006: !; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Hovězí: intravilán obce, ca 500-600 m Z od kostela v obci, příkop u silnice  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'12.00"N, 18°3'10.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2006-07-25  
náleze: Jana Tkáčiková  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 23187; 3 archy;  
ID: 10172685

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Morava, sever.: šterkopísč. náplavy Vsetínské Bečvy u obce Hovězí u Vsetína  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'26.32"N, 18°3'42.49"E, ± 600m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1951-08  
náleze: Karel Kopecký  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 286257;  
ID: 13195962

#### 6674d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky", ca 400 m n. m.  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'13.00"N, 18°5'25.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 280036; 2 sheets (see BRNU 374052); Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1112. *Polygonum mite*;  
distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107752

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravské Karpaty. Vsatské hory, Halenkov: Dinotice: v příkopu u silnice  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'19.00"N, 18°6'58.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 237165; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 10107734

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'10.86"N, 18°5'32.26"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: Gustav A. Říčan  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemiae slovenicae no 1112. *Polygonum mite*;  
ID: 10149418

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Hovězí u fary  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'13.16"N, 18°5'28.16"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1933-06-16  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 3720; evangelická fara v Huslenkách;  
ID: 10150282

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.25"N, 18°5'32.20"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 3721; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1112. Polygonum mite;  
ID: 10150281

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2014: Persicaria mitis;  
lokalita: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.21"N, 18°5'38.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: HR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: HR 61011; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1112. Polygonum mite;  
ID: 10150473

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.61"N, 18°5'39.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17891; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1112. Polygonum mite;  
ID: 10150699

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Hovězí, Huslenky  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.43"N, 18°5'25.32"E, ± 700m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
náleze: G. Říčan  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 3713;  
ID: 10150291

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.09"N, 18°5'32.53"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 74639; Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1112. Polygonum mite;  
ID: 10172505

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Hovězí, in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.12"N, 18°5'33.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: MP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MP 50854; Flora exsiccata RBS;  
ID: 10172983

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravské Karpaty. Okres Vsetín. Hovězí, v příkopě u zastávky Huslenky  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'10.79"N, 18°5'32.89"E, ± 300m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1918-06-20  
náleze: G. Říčan  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22370;  
ID: 10172512

původní jméno: orig.: Polygonum mite Schrank; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'11.24"N, 18°5'33.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 3835; Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1112. Polygonum mite;  
ID: 10214191

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'10.90"N, 18°5'33.13"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 9275;  
ID: 10214887

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'10.92"N, 18°5'31.47"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 13521; Flora exsiccata Reipublicae Bohemicae Slovenicae no 1112. Polygonum mite;  
ID: 13180749

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia orient.: Hovězí prope opp. Vsetín: in fossa ad stationem viae ferratae "Huslenky"  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'10.77"N, 18°5'32.86"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1927-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Flora exsiccata Reipublicae bohemicae slovenicae no 1112. Polygonum mite;  
ID: 13196017

#### 6675b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Vset. vrchy: Velké Karlovice: Jezerné. 520 m n. m.  
nejbližší obec: Jezerné, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'57.82"N, 18°16'42.30"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001-09-27  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 567586; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 10107784

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: náplav Bečvy u Vel. Karlovic (rozc. Soláň)  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'50.30"N, 18°18'7.99"E, ± 2000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1969-08-06  
náleze: H. Janáčková  
herbář: SUM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172745

#### 6675c

původní jméno: J. Danihelka: Persicaria dubia, 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia, Javorníky, distr. Vsetín. Nový Hrozenkov-Vranča: údolí potoka Vranča, podél cesty (silničky) vedoucí k samotě Na bařině v úseku od silnice ke kraji lesa, 2,5 km JV až 2,7 km JJV od železniční zastávky Nový Hrozenkov; narušená místa u cesty  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'25.00"N, 18°13'39.00"E  
nadmořská výška: 535-600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602101; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 10107722

### 6751b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: Nadvesní rybník a jeho hráz 900 m Z osady  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'52.11"N, 14°17'47.93"E, ± 50m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8457604

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Údraž: Údraž u Albrechtic nad Vltavou: u cesty 700 m ZSZ osady  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1978  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1978  
ID: 8457606

### 6752c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Temelín: Temelín: lesní cesta podél potůčku lesem 1,1 km SV železničního nádraží Temelín  
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°12'10.42"N, 14°21'21.56"E, ± 300m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1977  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1977  
ID: 8457601

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Týn nad Vltavou: Týn nad Vltavou: u cesty v lese Semenec (kóta 441,0) na levém břehu Lužnice 1 km SSV samoty U Masáka  
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'26.00"N, 14°24'11.82"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 1975  
ID: 8457607

### 6761c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Okres: Třebíč: V průkopu železničním u Churav. mlýna [= Palečkův mlýn]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'49.81"N, 15°54'30.53"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-09-01  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 6560/32; herb. R. Dvořák;  
ID: 10148749

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Jokešová: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Okr. Třebíč. V příkopě v průkopu železn. u churav. mlýna [= Palečkův mlýn]  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'49.81"N, 15°54'30.53"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-08-20  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 6559/32;  
ID: 10150656

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Okres Třebíč. V příkopě železn. u Churavého mlýna  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'49.81"N, 15°54'30.53"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-08-20  
náleze: R. Dvořák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195969

#### 6762b

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Tasov, okr. Třebíč, na bažince u levostranného přítoku Oslavy jižně obce  
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°16'32.12"N, 16°5'54.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-08-16  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 375244;  
ID: 10150585

#### 6762d

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: pravý břeh a litorál Oslavy pod barokním mostem ca 850 m Z od železniční stanice  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'24.00"N, 16°9'31.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: V. Sedláček; J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8826957

#### 6763a

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; luh na mokřinách, místy zabuřeno, PP Olšoveček  
souřadnice: 49°15'22.88"N, 16°11'52.21"E, ± 166m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12473032

**6763c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: doubrava směrem od Dolního Hrádku na Rapotice, 1,1 km ZJZ až 1 km JZ od středu obce  
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'1.40"N, 16°13'56.60"E, ± 400m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827888

**6764a**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica: distr. Brno-venkov, 4 km Z od Veverské Bítýšky, levý břeh Bílého potoka, vlhký kraj lesa 300 m JV od m. zv. Chaloupky. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'44.00"N, 16°23'56.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-21  
náleze: H. Ženíšková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 541042; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107800

**6764b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Flora moravica: Veverská Bytýška [= Veverská Bítýška]; ad ripam fl. Švarcava [= Svratka]  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'43.00"N, 16°26'19.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-08  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 56436; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107814

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Flora moravica: Ad ripam fluminis, inter frutices Veverská Bítýška [= Veverská Bítýška]  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'47.00"N, 16°25'60.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-08-20  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 39092; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107816

původní jméno: orig.: -; J. Chrtěk sen. 1971: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Flora moravica: Veverska Bytýška [= Veverská Bítýška], ad ripam fluminis  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'47.00"N, 16°25'60.00"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-09-07  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 56386; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107828



lokality: Střední Morava: Brněnská přehrada, pravé břehy od mostu přes řeku Svatku po přístav Obora  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'37.58"N, 16°28'9.56"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-08-11  
náleze: Š. Husák  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: J. Danihelka: drobnoplodá rostlina;  
ID: 10150149

#### 6764c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Flora moravica. Moravské podhůří Vrchoviny, okres Brno-venkov: úhor mezi ul. V dědině a potokem Říčkou v obci Říčany. Cca 340 m n. m.  
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'53.00"N, 16°23'23.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-09-26  
náleze: H. Křivánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 481965; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107772

#### 6764d

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: Moravské podhůří Vysočiny: Brno: Hvozdec: v údolí potoka 2 km JVJ středu obce  
nejbližší obec: Hvozdec u Brna, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'33.22"N, 16°26'45.42"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-08-12  
náleze: Otakar Šída  
pramen: Šída O. (1999): Krátká floristická sdělení [str. 146, 242, 255, 260, 268, 272]. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 146-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335772

#### 6765b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokality: Moravia, distr. Brno-město. Brno-Útěchov: u silnice mezi Útěchovem a Soběšicemi, úsek mezi zastávkami MHD U Buku a U Jezírka; vlhký písčité substrát na silničním okraji. S. m. 412 m; souřadnice: 491621 N, 163748 E  
nejbližší obec: Brno-Útěchov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'21.00"N, 16°37'48.00"E  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-20  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 637042; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107844

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Brno: břeh rybníčka na Rakovci asi 500 m J od obce Ořešín. Cca 280 m n. m.  
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'3.00"N, 16°36'21.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1995-09-10  
náleze: R. Klementová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 542881; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107840

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Morava: sev. okolí Brna, v rybníku u bývalé jehnické želez. stanice, hojně, bahnitá půda  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'21.52"N, 16°34'56.59"E, ± 100m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-09-23  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 272085; herb. J. Saul;  
ID: 10148899

původní jméno: orig.: -; J. Pránčl 2017: Persicaria mitis;  
lokalita: Central Moravia, Small fishponds near Soběšice Village, East of Brno Town  
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'10.70"N, 16°36'25.41"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-10-28  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256186

### 6765c

původní jméno: E. Nekulová: Persicaria hydropiper; V. Řehořek 2007-01-08: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno-Bystrc, rumišť u ulice Štouračova  
nejbližší obec: Brno-Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'58.00"N, 16°31'4.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1999-09-04  
náleze: E. Nekulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 585244; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107712

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Komein bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'21.15"N, 16°33'11.31"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-09  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8312/26;  
ID: 10148733

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Königsfeld bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'34.66"N, 16°34'37.71"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-07  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8313/26;  
ID: 10148734

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper* var. *latifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: an der Schwarza ober [= nad] Komein  
nejbližší obec: Brno-Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'37.43"N, 16°32'0.31"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 899/31; směsný sběr *Persicaria hydropiper* a *Persicaria mitis*;  
ID: 10149059

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Königsfeld bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'34.66"N, 16°34'37.71"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8317/26;  
ID: 10148725

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Jokešová: *P. mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Königfeld. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'34.66"N, 16°34'37.71"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1899-09-04  
náleze: E. Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17908; sběratel doplně podle písma;  
ID: 10149081

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Svatka u Jund.  
nejbližší obec: Brno-Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'35.67"N, 16°33'21.80"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1917-08-15  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 7626/33;  
ID: 10150586

#### **6765d**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Brno: břeh druhého rybníčka "Na bažinách" mezi "Kociánkou" v Brně-Králově Poli a poutním místem "U Antoníčka"  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'10.00"N, 16°36'22.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-07-29  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 524946; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107782

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Karthaus Teich [Brno-Královo Pole]  
nejbližší obec: Brno-Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'47.00"N, 16°35'42.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1915-08-26  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 328370; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107754

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Obrzan bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'53.50"N, 16°39'0.01"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 929/31;  
ID: 10148746

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Malomjerschitz (Bez. Brünn)  
nejbližší obec: Brno-Maloměřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'28.95"N, 16°38'41.93"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8310/26;  
ID: 10148743

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Fl. mor. pag. Brun.  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'0.80"N, 16°36'28.23"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1898  
náleze: Kralik  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512209;  
ID: 10150678

#### 6766c

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Okr. Brno-město (Brno-Líšeň), pobřežní posed mezi nádržemi Řičky - U Kadlecova mlýna a Pod Hrádkem, cca 5 m od cesty,  
vlhčí lokalita  
nejbližší obec: Brno-Líšeň, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'56.13"N, 16°43'9.48"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2009-06-16  
náleze: Daniela Černá  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 745137;  
ID: 10148859

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Horákov okr. Brno-venkov, na okraji lesa a pole u Panské skály západně od obce  
nejbližší obec: Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'3.00"N, 16°44'27.00"E, ± 200m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1987-08-09  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 441349;  
ID: 10150677

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Ochoz u Brna: u cesty mezi horním a dolním výtokem  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'37.50"N, 16°44'52.76"E, ± 800m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1994  
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335003

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Ochoz u Brna: u potoka  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'56.22"N, 16°44'38.15"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1988  
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335001

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: PR Zadní Hády  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'31.67"N, 16°42'13.31"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-08-22  
náleze: Jaroslav Hlušek  
pramen: Hlušek Jaroslav. : Stručná charakteristika půdních poměrů rezervací Zadní Hády na území ŠLP VŠZ v Brně. , 1979. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6597329

#### 6766d

původní jméno: orig.: Polygonum minus, next: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Vyškov: lesní kaluže u obce Hostěnice u Rousínova  
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'10.62"N, 16°47'1.77"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1942-09-06  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149444

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Hostěnice, u potůčku tekoucího loukami západně od vsi  
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'22.82"N, 16°45'54.48"E, ± 300m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1977-11-13  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215693

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Ochoz u Brna: v údolí Řičky u horního výtoku  
nejbližší obec: Ochoz u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'49.20"N, 16°45'18.90"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1987  
pramen: Müller J. (1999): Vzácné rostliny v Moravském krasu a na území města Brna. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 34: 67-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 9335002

#### 6767c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Rousínov: břeh rybníčka v Komořanech  
nejbližší obec: Komořany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'4.00"N, 16°54'34.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987-08-27  
náleze: J. Unar  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 524986; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10107783

#### 6768a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. U Brňan  
nejbližší obec: Brňany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'23.13"N, 17°0'23.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1918-09  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512220;  
ID: 10150688

#### 6769b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 207. Zborovice: 1,8 km severovýchodně od kostela, jižní okraj lesa Troják-Loupežná, 330 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°15'40.00"N, 17°17'43.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9618641

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 209. Zborovice: 1,6 km severoseverovýchodně od kostela, okraj lesa u bažantnice, 330 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°15'40.00"N, 17°17'36.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9618722

**6769d**

původní jméno: *Persicaria mitis* (SCHRANK) ASENOV  
lokality: Těšánky, 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Těšánky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°13'9.12"N, 17°17'17.15"E, ± 200m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: FAS 21/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: 1980 - 1987  
ID: 13163345

**6770a**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, okr. Kroměříž, Kotojedy: 2 km JJZ obce, les Hvězda. S. m. 280 m  
nejbližší obec: Kroměříž-Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°15'34.95"N, 17°23'11.65"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1997-09-08  
náleze: Z. Otýpková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 567912; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;  
ID: 10107803

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Kroměřížsko: v mokřem příkopu na západ. okraji Kroměříže  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'31.12"N, 17°22'17.78"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1974-08-17  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 565068;  
ID: 10148890

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; K. Šumberová 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Kroměřížsko: vlhký příkop podél trati západ. od Kotojed, hoj. roztr.  
nejbližší obec: Kotojedy, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'30.23"N, 17°23'56.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-09-05  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 127740;  
ID: 13180793

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; K. Šumberová 2016: *Persicaria mitis*;  
lokality: Kroměřížsko: na břehu mokřeho příkopu v polích již. od Kroměříže, hoj.  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'57.67"N, 17°23'47.62"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1969-08-23  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 127741;  
ID: 13180794

**6770b**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Na břehu tůňky v lese Zámečku u Kroměříže, půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'28.74"N, 17°26'33.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-09-22  
náleze: Hynek Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17893; směsný sběr Persicaria minor a Persicaria mitis;  
ID: 10150712

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Distr. Kroměříž: ad ripam limosam rivi aquatici iuxta latus orientale piscinae in adjacnetibus occ. pagi Záhlinice  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'23.95"N, 17°28'54.62"E, ± 800m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1973-07-26  
náleze: A. Roubal  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. A. Roubal;  
ID: 13196080

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Moravia centr.: distr. Kroměříž; ad ripam piscinae Doubravický rybník, apud pag. Záhlinice pr. opp. Hulín  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'10.23"N, 17°28'37.57"E, ± 600m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1965-07  
náleze: J. Dostál  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 358678; ex herb. J. Dostál;  
ID: 13195966

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hornomoravský úval; Záhlinice u Tlumačova, u Doubravického rybníka  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'10.23"N, 17°28'37.57"E, ± 600m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1961-07-17  
náleze: B. Jílek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195959

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis, Persicaria hydropiper & Persicaria minor;  
lokalita: Střední Morava: na břehu tůňky v lese Zámečku u Kroměříže, půda hlinitá (alluvium)  
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°17'38.14"N, 17°26'6.05"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1935-09-22  
náleze: H. Zavřel  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 97159; směsný sběr Persicaria mitis, Persicaria hydropiper & Persicaria minor;  
ID: 13196010



**6770d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Kvasice: ad ripam piscinae ad pristinam sacchari officinam  
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'35.26"N, 17°27'41.23"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-08-13  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 174400;  
ID: 13180739

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Kvasice: ad ripam piscinae ad pristinam sacchari officinam  
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°14'35.26"N, 17°27'41.23"E, ± 200m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1984-08-13  
náleze: E. Opravil  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 168349;  
ID: 13180743

**6771a**

původní jméno: orig.: Persicaria hydropiper; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Kroměřížsko: na vlhké lesní cestě , Háj u vápenc. lomu již. nad Kurovicemi, hoj.  
nejbližší obec: Kurovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'19.83"N, 17°31'18.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1973-08-28  
náleze: H. Zavřel  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 135623;  
ID: 13180795

**6771b**

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6771b, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), mokřiny a příkopy silnice v dubohabřině mezi Předním a Zadním vrchem 0,34 km JJV od Zadního vrchu (423 m)  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 17°38'24.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-19  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149515

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6771b, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), mokřiny a příkopy podél lesní cesty, žlutě značené turistické cesty v délce 0,5 km od rozcestí Soudná 0,46 km S od Zadního vrchu (423 m)  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 17°38'13.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-19  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149516

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6771b, Racková (distr. Zlín), mokřina na lesní cestě na JV svahu kóty 395, 2,4 km J od středu obce  
nejbližší obec: Racková, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'21.00"N, 17°37'10.30"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-19  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149518

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6771d, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), olšový potoční luh nad Horním zboženským rybníkem 1,1 km ZJZ od  
Předního vrchu (420 m)  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'9.00"N, 17°37'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-28  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149523

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6771b, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), mokřiny na svahu nad levým břehem lesního (4.) zboženského rybníka 1  
km Z od Předního vrchu (420 m)  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'12.00"N, 17°37'41.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-28  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149525

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6771d, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), mokřiny a příkopy silnice v dubohabřině mezi Předním a  
Zadním vrchem 0,34 km JJV od Zadního vrchu (423 m), 491531 N, 173824 E. S. m. 380 m  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 17°38'24.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-19  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 643174; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13226018

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6771b, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), mokřiny na svahu nad levým břehem lesního (4.)  
zboženského rybníka 1 km Z od Předního vrchu (420 m), 491512 N, 173741 E. S. m. 270 m  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'12.00"N, 17°37'41.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-28  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 643190; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13226019

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6771d, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), olšový potoční luh nad Horním zboženským rybníkem  
1,1 km JZ od Předního vrchu (420 m), 491509 N, 173736 E. S. m. 260 m  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'9.00"N, 17°37'36.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-28  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 643192; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13226020

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6771b, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), mokřiny a příkopy podél lesní cesty, žlutě značené  
turistické cesty v délce 0,5 km od rozcestí Soudná 0,46 km S od Zadního vrchu (423 m), 491552 N, 173813 E. S. m. 350 m  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'52.00"N, 17°38'13.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-19  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 643199; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13226022

#### **6771c**

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*, next: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: V Bařově, na "Bahňáku". Hojně  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'34.88"N, 17°30'15.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149440

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Otrokovice-Bahňák: vodní příkop na louce po levé straně silnice do Tlumačova  
nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'46.88"N, 17°30'48.61"E, ± 300m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1998-07-15  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 29593; duplikát tamtéž, GM 29592;  
ID: 10150274

#### **6771d**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: 79. Zlínské vrchy, 6771d, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), na travnaté mokré polní cestě na pravém břehu Dolního zboženského  
rybníka 1,4 km JZ od Předního vrchu (420 m)  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'49.30"N, 17°37'33.10"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-28  
náleze: Petr Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149521

původní jméno: orig.: Polygonum mite; K. Šumberová 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Prštné u Zlína: na břehu řeky Dřevnice u Prštného  
nejbližší obec: Prštné, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'13.16"N, 17°38'12.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-09-04  
náleze: J. Jedlička  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 3723; duplikát tamtéž, GM 3722;  
ID: 10150280

původní jméno: J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Zlín - Čepkov, terénní deprese u staveniště, dosti hojně  
nejbližší obec: Čepkov, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'48.83"N, 17°39'38.84"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-09-02  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172371

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jihovýchodní Morava, Gottwaldov - Zlín, městská část Louky na SZ okraji města, břeh mělkého potoka při hlavní cestě,  
vysoký hustý porost  
nejbližší obec: Zlín-Louky, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'27.09"N, 17°36'49.58"E, ± 300m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1990-08-26  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 162579;  
ID: 10172672

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jihovýchodní Morava, Gottwaldov - Zlín, městská část Louky na SZ okraji města, řada čtyř odchovných rybníčků za obcí u  
lesa, obnažené dno třetího nejmenšího nyní vypuštěného rybníčku, hojně v hustém bylinném porostu  
nejbližší obec: Zlín-Louky, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'39.87"N, 17°36'49.07"E, ± 50m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1990-08-26  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 162576;  
ID: 10172673

původní jméno: orig.: Persicaria mitis;  
lokalita: Zlín-Mladcová (distr. Zlín), zarostlá příkopa silničky vedoucí ke Zboženským rybníkům 1,8 km JJZ od Předního vrchu (420 m)  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'23.90"N, 17°37'55.80"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2016-08-29  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: H409;  
ID: 13207814

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. 79. Zlínské vrchy, 6771d, Zlín-Mladcová (distr. Zlín), na travnaté mokré polní cestě na pravém břehu Dolního zboženského rybníka 1,4 km JZ od Předního vrchu (420 m), 491449,3 N, 173733,1 E. S. m. 255 m  
nejbližší obec: Zlín-Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'49.00"N, 17°37'33.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2015-09-28  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 643194; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 13226021

#### 6772a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Fryšták: u přehrady  
nejbližší obec: Fryšták, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'1.89"N, 17°41'13.47"E, ± 700m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1960-09-16  
náleze: M. Unarová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 3717;  
ID: 10150285

#### 6772c

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. 79 - Zlínské vrchy, Zlín - Kocanda, starší paseka ve smíš. lese, hojně. S. m. 330 m  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 17°40'24.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-09-30  
náleze: I. Jindra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 619591; distr. phytogeogr. 79 Zlínské vrchy;  
ID: 10107718

původní jméno: V. Řehořek: *Polygonum mite*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Gottwaldov - Jaroslavice, výslunné pole, roztr.  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'38.65"N, 17°41'59.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1965-08-28  
náleze: I. Jindra  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 25506;  
ID: 10150277

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Jihovýchodní Morava, město Zlín (Gottwaldov), pravý břeh řeky Dřevnice u městské čtrti Podvesná  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'46.31"N, 17°40'58.29"E, ± 300m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1990-09-23  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 162574;  
ID: 10172662

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia* subsp. *nodosa*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Zlín, Paseky na Kocandě., vlhčina, hojně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'49.68"N, 17°40'7.51"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1965-10-02  
náleze: V. Tlusták  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIM 20711;  
ID: 10214314

**6772d**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Vizovice, Trestné  
nejbližší obec: Slušovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'44.66"N, 17°48'54.34"E, ± 300m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
náleze: J. Balušíková  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 27927;  
ID: 10150275

**6773d**

původní jméno: orig.: *Persicaria lapathifolia*; J. Chrtek sen. 1972: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica, Moravia orient., distr. Vizovice: na břehu jezírka na začátku údolí Trubiska V od obce Prlov. S. m. 400 m  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'38.00"N, 17°59'11.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1970-08-21  
náleze: P. Lednická  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 463554; distr. phytogeogr. 80a Vsetínská kotlina;  
ID: 10107826

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, PP Rybník Neratov, na hrázi rybníka u vod. hladiny, d. h.  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'39.57"N, 17°59'12.88"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172368

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Zlínské vrchy, k. ú. Prlov, PP Rybník Neratov, bahnitý jižní břeh rybníka, roztr.  
nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'35.71"N, 17°59'14.42"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2007-09-17  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172369

**6774a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Ústí u Vsetína, úhor u lesa jv. obce  
nejbližší obec: Ústí u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'50.29"N, 18°0'32.73"E, ± 600m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1989-10-19  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: FAS 21/15  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13163347

**6774b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravské Karpaty. Javorníky, Hovězí: u Kýchové v příkopě  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'32.00"N, 18°7'51.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-07  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 228972; ex herb. V. Spitzner; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 10107735

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: bučiny na svazích a olšina v korytě potoka v závěru údolí Skřípov, ca 1,3 km JJV - 1,5 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'12.00"N, 18°5'32.00"E  
nadmořská výška: 560-590 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8768136

**6774c**

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria dubia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia or., distr. Vsetín, pagus Hovězí: Hovězí-Zděchov, u silnice pod Lužany  
nejbližší obec: Hovězí-zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'56.00"N, 18°2'21.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1922-08-24  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 293826; 2 sheets (BRNU 293827); distr. phytogeogr. 82 Javorníky;  
ID: 10107819

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Lidečko, Lomensko, okr. Vsetín, 3 km S obce, mokrá louka u Senice  
nejbližší obec: Lidečko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'41.39"N, 18°2'33.11"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1996-08-19  
náleze: D. Kyslingrová  
herbář: VM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: VM 9532;  
ID: 10172679

**6852a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Podhájí: Podhájí u Temelína: u lesní cesty ve Velkém lese 700 m VSV osady  
nejbližší obec: Podhájí, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°11'1.96"N, 14°24'34.36"E, ± 50m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8457603

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Knín: Knín u Temelína: silniční příkop 400 m VJV samoty Strouha VJV osady  
nejbližší obec: Knín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'16.23"N, 14°24'28.10"E, ± 50m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1975  
ID: 8457602

**6852d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Líšnice: Líšnice u Hluboké nad Vltavou: u cesty Černým lesem 1,5 km JZ osady  
nejbližší obec: Líšnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°7'19.32"N, 14°28'4.28"E, ± 300m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1983  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1983  
ID: 8457605

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Purkarec: Purkarec u Hluboké nad Vltavou: okraj lesa na pravém břehu Vltavy 700 m S mostku přes Vltavu v osadě  
nejbližší obec: Purkarec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°8'9.23"N, 14°27'19.52"E, ± 300m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 1975  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49–75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1975  
ID: 8457600

**6862b**



původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: dno údolí Oslavy (lesy ve spodní části svahů, břehy řeky), od Čertova mostu po lávku, 2,5 km J až 0,45 km Z od železničního mostu

nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'13.56"N, 16°9'12.96"E, ± 1203m

nadmořská výška: 335-350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829462

#### 6862d

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokality: Mohelno-Mohelenská nádrž (břeh při horním kopci - vtoku řeky)

souřadnice: 49°7'23.15"N, 16°7'39.65"E, ± 100m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1994-08-27

nálezce: F. Kühn

pramen: Kühn F. et Tlusták V. (1998): Vegetace a její druhová skladba. Fytocenologický výzkum vegetace antropogenních a ruderalních stanovišť širší oblasti energetické soustavy Dukovany-Dalešice. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 38: 1-65.

projekt: ČNFD

ID: 1926614

#### 6863a

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: dno údolí Chvojnice mezi vápencovým lomem a Kozími hřbety

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'15.10"N, 16°14'17.90"E, ± 828m

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830793

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokality: TR, Kladeruby nad Oslavou, L břeh Oslavy asi 1 km S od okraje obce

souřadnice: 49°9'19.00"N, 16°10'9.00"E

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000-08-29

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2840874

#### 6863c

původní jméno: orig.: *Persicaria maculata*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokality: Dolní Pojihlaví: Dukovany, Údolí Jihlavy, ChÚ Dukovanský mlýn, vodní nádrž Mohelno, na levém boku svahového hřebetu z zářezu potoka se starou mlýnskou cestou; zaplavované pobřežní pásmo

nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'0.16"N, 16°10'39.18"E, ± 100m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1993-09-23

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: ZMT 46370;

ID: 10149554

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mohelno  
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'50.84"N, 16°11'24.79"E, ± 350m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08  
náleze: F. Nováček  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 34767;  
ID: 10149586

#### 6863d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria dubia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, 1,6 km SZ od želez. stanice [v Oslavanech], neregulovaný břeh Oslavy ve městě Oslavany. Cca 210 m n. m.  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 16°19'51.00"E  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-04  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 483746; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107755

#### 6864a

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia, Břežská vrchovina, distr. Brno-venkov. Zastávka: potok Bobrava, brod 1,35 km SV od nádraží. S. m. 310 m.  
491150,1 s. š. & 162212 v. d.; břeh a okolí potoka  
nejbližší obec: Zastávka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'50.10"N, 16°22'12.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-09-08  
náleze: L. Kaštánek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 609306; 2 sheets (see BRNU 609306-a); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107713

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Tetčice: příkop u silnice při V okraji vsi. Cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'53.00"N, 16°23'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1985-09-03  
náleze: M. Hyclová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 513234; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107786

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Rosice: pravý břeh říčky Bobravy asi 500 m SV od železniční zastávky. S. m. 300 m  
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'42.00"N, 16°23'32.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-07-27  
náleze: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 487375; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107794

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica: Moravské podhůří Českomoravské vrchoviny, okres Brno-venkov, Tetčice: u bezejmenného přítoku říčky Bobravy asi 250 m SZ od železniční stanice. Cca 300 m n. m.  
nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'27.00"N, 16°24'28.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-09-15  
náleze: A. Foralová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 488195; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107762

#### **6864b**

původní jméno: J. Danihelka: Persicaria mitis, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Brno-venkov, Popůvky: Dolní rybník, hráz. S. m. 296 m; břeh rybníka  
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'6.73"N, 16°29'19.01"E  
nadmořská výška: 296 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-30  
náleze: Z. Lososová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625265; pole síťového mapování: 6864bbd;  
ID: 10107703

#### **6864c**

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: Oslavany, rybníčky v nivě Oslavy proti vlakovému nádraží v jižní části města; ve vodě, na obnaženém dně a v pobřežní zóně rybníčků a na plochách okolo nich (sekané trávníky, vysokobylinná nitrofilní vegetace, plochy s vyvezeným bahnem)  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'56.00"N, 16°20'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010-06-30  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955798

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Zastávka u Brna, krajní domy obce Oslavany při dol. toku Balinky. Cca 270 m n. m.  
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'8.00"N, 16°20'15.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-10-08  
náleze: Z. Schusterová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 483359; 2sheets (BRNU 483360); distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107757

#### 6864d

původní jméno: orig.: *Polygonum minus* f. *latifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Radoschtitz (Bez. Brünn)  
nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'59.82"N, 16°28'39.30"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1908-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 896/31;  
ID: 10150660

#### 6865a

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: waste dump 200 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'59.00"N, 16°34'8.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625335; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107714

původní jméno: O. Rotreklová: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: abandoned field 485 m SE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 222 m  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'6.00"N, 16°34'23.00"E  
nadmořská výška: 222 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-25  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625342; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnsko pahorkatina;  
ID: 10107715

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno, Starý Lískovec: levý břeh Leskavy pod dálničním mostem. Cca 230 m n. m.  
nejbližší obec: Brno-Starý Lískovec, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'51.00"N, 16°33'24.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2000-09-22  
náleze: E. Kučerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 566220; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107793

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica, Moravia centr.-merid., Brno: in via interdum inundata supra ripam dextram fluminis Svratka (ad convall. Šanderova rokle dict.) in suburb. Brno-Pisárky. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 16°34'11.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-09-28  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 449808; 2 sheets (BRNU 499809); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107795

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica, Moravia centr.-merid., Brno: ad ripam dextram fluminis Svratka ad natatorium Riviéra dictam apud urbem Brno. S. m. 200 m  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°34'17.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1975-10-04  
náleze: M. Smejkal  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 449810; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107796

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Brünn, bei der Steinmühle  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'54.99"N, 16°33'59.75"E, ± 100m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1925-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 930/31;  
ID: 10148747

#### 6865b

původní jméno: O. Rotreklová: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Czech Republic, Moravia, distr. Brno. Brno-Bohunice: along the Leskava brook 1045 m ESE of the church in the city part Brno-Starý Lískovec. S. m. 223 m  
nejbližší obec: Brno-Bohunice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'46.00"N, 16°34'55.00"E  
nadmořská výška: 223 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-10-02  
náleze: O. Rotreklová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625395; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107716

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Brno: na levém břehu Svratky pod Červeným kopcem (naproti hotelu Voroněž). Cca 200 m n. m.  
nejbližší obec: Brno-Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'5.00"N, 16°35'14.00"E  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-09-03  
náleze: H. Zehnulová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 525795; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107781

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: okr. Brno: skládka u [Brněnských] Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°39'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-09  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 480399; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10107831

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: okr. Brno-venkov: skládka u [Brněnských] Ivanovic  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°39'15.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1969-10-18  
náleze: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 480398; 2 sheets (BRNU 480400); distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10107832

původní jméno: orig.: Polygonum lapathifolium x mite; J. Danihelka 2008-05-07: Persicaria dubia, 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Paradieswäldchen bei Brünn, Mähren  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'56.00"N, 16°38'40.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1929-09-20  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 328358; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107748

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Kumrowitz bei Brünn [= Brno-Komárov]  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'35.00"N, 16°37'13.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 66672; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107737

původní jméno: orig.: Polygonum nodosum x mite; J. Danihelka 2008-04-18: Persicaria dubia, 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn [= Brno-Černovice]  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'57.00"N, 16°38'37.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 328363; ex. herb. Thenius; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107768

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Morava, Brno: Vejvanovice [= Brněnské Ivanovice]: příkop silnice do Komárova  
nejbližší obec: Brno-Brněnské Ivanovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 16°38'38.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1920-07-30  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312585; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107774

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Brünn [= Brno]  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'2.00"N, 16°36'10.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1879  
náleze: F. Juda  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 368362; ex herb. F. Fiala; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107813

původní jméno: orig.: Polygonum digenum; G. Beck: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Brunnae, cum parentibus  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'27.93"N, 16°36'26.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1925-09  
náleze: Albin Wildt  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149686

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Nenowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Holásky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'15.49"N, 16°38'44.99"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8314/26;  
ID: 10148735

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: im Paradieswäldchen bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.96"N, 16°38'42.99"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8306/26;  
ID: 10148739

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: and der Schwarza bei Kumrowitz  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8309/26;  
ID: 10148742

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* var. *latifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 921/31; 2 archy;  
ID: 10148744

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-07  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 931/31;  
ID: 10148748

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* var. *eminens*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Paradieswäldchen bei Brünn im Rasen  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.96"N, 16°38'42.99"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 922/31;  
ID: 10148752

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Kumrowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 926/31;  
ID: 10148754



původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: an der Schwarza bei Kumrowitz  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 927/31;  
ID: 10148755

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 924/31;  
ID: 10148757

původní jméno: orig.: *Polygonum nodosum* x *mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1923-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8414/26;  
ID: 10148840

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8319/26;  
ID: 10148729

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8315/26;  
ID: 10148736

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8307/26;  
ID: 10148740

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 923/31;  
ID: 10148753

původní jméno: orig.: Polygonum persicaria x mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10148821

původní jméno: orig.: Polygonum persicaria x mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Czernowitz bei Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'55.38"N, 16°38'13.36"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1922-09  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8412/26;  
ID: 10148822

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'27.93"N, 16°36'26.57"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1866-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149436

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Paradis Wald b. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.96"N, 16°38'42.99"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-09-02  
náleze: A. Hochstetter  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 415985;  
ID: 10150673

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Svratka u Komár.  
nejbližší obec: Brno-Komárov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'40.91"N, 16°36'56.38"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1917-08-15  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 7627/33;  
ID: 10150587

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* II. *latifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Paradeis-Wäldchen b. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.96"N, 16°38'42.99"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-09-02  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512215; herb. F. B. Teuber;  
ID: 10150686

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* A. *patens*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Paradeis-Wäldchen b. Brünn Mähren: Paradeis Wäldchen b. Brünn  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.96"N, 16°38'42.99"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1898-09-02  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17890; herb. F. B. Teuber; Blüthenhülle röthlich;  
ID: 10150698

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Brno-Černovice, okraj lužního lesíka Ráječek  
nejbližší obec: Brno-Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'51.63"N, 16°38'42.46"E, ± 700m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981-09-24  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 101563;  
ID: 10172502

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: An Gräben, besonders in den Paradies-Auen bey Brünn  
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'53.73"N, 16°38'45.10"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
nálezce: Ch. F. Hochstetter  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 541. *Polygonum hydropiper* L. An Gräben, besonders in den Paradies Auen bey Brünn; směsný sběr *Persicaria hydropiper*  
a *Persicaria mitis*;  
ID: 10172243

#### 6865d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Brno: in locis ruderalis Tuřany  
nejbližší obec: Brno-Tuřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 16°39'45.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1966-09-25  
nálezce: F. Grüll  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 441404; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10107739

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Brno-Chrlice, na břehu ramene potoka západně od obce  
nejbližší obec: Brno-Chrlice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°7'58.77"N, 16°38'43.45"E, ± 500m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1985-09-07  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 375245;  
ID: 10150584

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Modřice u Brna, bahnitý břeh řeky Svratky proti čističce  
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'38.03"N, 16°37'36.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-16  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 106442;  
ID: 10172501

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Brno-Chrlice, na bahnitém břehu slepého vodního ramene záp. Chrlic  
nejbližší obec: Brno-Chrlice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°8'9.03"N, 16°38'36.71"E, ± 700m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-23  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 106456;  
ID: 10172606

**6866a**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Brno-venkov. Ponětovice: břeh rybníka u obce  
nejbližší obec: Ponětovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°9'18.44"N, 16°44'46.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-08-16  
náleze: Josef Palík  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512221;  
ID: 10150689

**6866b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Brno-venkov. Tvarožná: mokrá louka záp. Santonu ca 1 km JZ obce. S m. 240 m.  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'13.00"N, 16°45'28.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-08-17  
náleze: J. Palík  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 465768; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10107824

původní jméno: orig.: *Polygonum lapathifolium* subsp. *lapathifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Brno-venkov. Jiřkovice: břehy potoka Rokytnice sev. obce  
nejbližší obec: Jiřkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'35.31"N, 16°45'11.06"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1977-07-16  
náleze: Josef Palík  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512182; směsný sběr *Persicaria mitis* a *Persicaria lapathifolia*;  
ID: 10149118

**6866c**

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Morava: Sokolnice, u rybníčka v obci  
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°6'53.26"N, 16°43'28.31"E, ± 100m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-09-12  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280267; směsný sběr *Persicaria mitis* a *Persicaria hydropiper*;  
ID: 10148894

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Kobylnice, okr. Brno-venkov, na břehu potoka u vsi  
nejbližší obec: Kobylnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'14.26"N, 16°43'51.81"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-09-01  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215691

**6866d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Morava, Slavkov [u Brna], Šaratice: břeh Cézavy k Újezdu [u Brna]  
nejbližší obec: Šaratice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'53.00"N, 16°47'35.00"E  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1920-09-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312583; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10107771

původní jméno: orig.: Polygonum minus, next: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Vyškov: vlhké příkopy podél silnice v obci Hostěrádky  
nejbližší obec: Hostěrádky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'59.61"N, 16°47'2.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1942-09-13  
náleze: V. Skřivánek jun.  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149437

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Hostěrádky-Rešov, v západní části obce  
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'6.96"N, 16°46'38.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1979-09-12  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280270;  
ID: 10150578

**6867c**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Opp. Slavkov u Brna, circum piscinam, in fossa humida  
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'53.84"N, 16°53'2.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987-07-18  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 673770;  
ID: 10150619

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Hrušky, řeka Litava (Cézava) pod mostem silnice 416 vedoucí od jihu do obce  
nejbližší obec: Hrušky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°7'36.29"N, 16°49'53.86"E, ± 70m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2016-09-01  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197561

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Slavkov u Brna, Slavkovský rybník (= větší z dvojice rybníků na levém břehu řeky Litavy (Cézavy)), jeho SZ cíp, ca 530 m SV od železniční stanice

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'53.00"N, 16°52'45.70"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: rybník slouží ke sportovnímu rybolovu

ID: 13197384

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Slavkov u Brna, kanál pod cestou vedoucí mezi rybníky při jihovýchodním okraji města, severně silnice E 50, ca 1,1 km VSV železniční stanice

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'49.39"N, 16°53'15.92"E

nadmořská výška: 205 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197322

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Slavkov u Brna, Slavkovský potok v úseku od autobusového nádraží podél severního okraje komplexu uměle vybagrovaných tůňek, ca 470 m SSV až 600 m SZ od železniční stanice

nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov

souřadnice: 49°8'55.32"N, 16°52'13.80"E, ± 300m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 2016-09-01

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13197345

#### **6867d**

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria dubia*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokality: Flora moravica. Okres Vyškov: u potoka na S okraji obce Mouřínov. Cca 320 m n. m.

nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'25.00"N, 16°58'26.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1989-09-02

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 532743; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 10107763

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;

lokality: Flora moravica. Okres Vyškov: u potoka na S okraji obce Mouřínov. Cca 320 m n. m.

nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov

souřadnice: 49°7'14.00"N, 16°58'43.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina

datum: 1987-07-24

nálezce: O. Rotreklová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNU 532689; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;

ID: 10107838

**6868a**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica, distr. Vyškov: Roštoutky, okraj potoka. S. m. 240 m  
nejbližší obec: Roštoutky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'45.00"N, 17°3'30.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1982-09-10  
nálezce: M. Hüblová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 508919; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;  
ID: 10107790

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Bučovice: břeh milonického rybníka  
nejbližší obec: Milonice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'5.85"N, 17°3'56.46"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1958-08-18  
nálezce: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 655429;  
ID: 10149015

**6868c**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: okraj rybníka, ca 0,5 km JV od železniční stanice  
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°8'32.52"N, 17°0'25.87"E, ± 100m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-11  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8799056

**6868d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: 77a. Ždán. les. Vyškov, Nevojice, okraj paseky BK lesa u silničky v trati U Šraňku, 3,4 km JV středu obce, hojně  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°6'58.01"N, 17°4'56.97"E, ± 700m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1996-09-03  
nálezce: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 617439; R. Řepka 22148;  
ID: 10150675

**6869a**

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla  
souřadnice: 49°10'37.97"N, 17°12'21.85"E, ± 490m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla  
projekt: NDOP  
ID: 11305593



**6869b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 540.Cetechovice, paseky a lesy v údolí J-JV obce  
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'47.35"N, 17°15'58.15"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8695930

**6869c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokalita: Distr. Kroměříž: Střílky, na mokré lesní cestě "U Václava" 0,9 km JJV obce  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'16.05"N, 17°13'42.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-08-28  
náleze: Viktor Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150387

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Koryčany, komplex pstruhových rybníčků a sádek pod vodní nádrží Koryčany, 2,5 km SV kostela v městečku; ve vodě, na březích a na dnech sádek a příkopových (třecích rybníčků), v napájecím náhonu a přilehlém úseku řeky Kyjovky  
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°6'59.04"N, 17°11'30.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2010-09-09  
náleze: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: na hranici s fytochorionem 20b; vlastník - Povodí Moravy  
ID: 10189062

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 303.Střílky, les Větrák SV obce  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'45.77"N, 17°13'24.43"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8687815

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 318.Lískovec, svahové louky 0,5 km VSV obce  
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'32.68"N, 17°11'26.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8688621

**6869d**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, Chříby: u Kyjovky ve Starých Hutích. 380 m n.m.  
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 17°16'34.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1985-09-29  
náleze: H. Baroušová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 513325; distr. phytogeogr. 77c Chříby;  
ID: 10107756

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Distr. Uh. Hradiště: Stará Hutě. U potoka 1,8 km S(SV) obce  
nejbližší obec: Staré Hutě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'44.92"N, 17°17'6.57"E, ± 300m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1988-08-26  
náleze: V. Pluhař  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150427

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Buchlovice: Přírodní památka Barborka, jižní svah kopce Barborka 2,85 km SSZ od kostela v obci Buchlovice v nadmořské výšce 410–510 m  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'28.72"N, 17°19'9.88"E, ± 90m  
nadmořská výška: 474 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2013  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Barborka., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10157750

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Kyjovka  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'33.59"N, 17°15'40.53"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1984  
náleze: Jiří Unar  
pramen: Baroušová H., Unar J. Floristické poměry povodí horního toku Kyjovky v Chříbech.. 1989.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1984 - 31.12.1988  
ID: 6411825

**6870a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Kostelany\_5270137  
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'49.74"N, 17°21'19.69"E, ± 3m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-09-16  
náleze: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5659241

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Roštín\_5270855  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'2.94"N, 17°20'20.40"E, ± 2m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-09-16  
náleze: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661214

#### 6870c

původní jméno: orig.: -; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Chřiby: Jankovice - u les. cesty 0,4 km JV od háj. Nové Dvory  
nejbližší obec: Jankovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'22.60"N, 17°23'42.76"E, ± 100m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1992-08-25  
náleze: B. Trávníček  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběratel určen podle písma;  
ID: 10150405

#### 6870d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Prov. Dolnomoravský úval: non procul a pago Spytihněv  
nejbližší obec: Spytihněv, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'28.57"N, 17°29'53.27"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1987-07-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 17032;  
ID: 10172714

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice  
souřadnice: 49°6'17.00"N, 17°29'36.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-09-01  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400803

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice  
souřadnice: 49°6'19.00"N, 17°29'38.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-09-01  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400831

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokalita: Kanada, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km V od kostela v obci Huštěnovice

souřadnice: 49°6'10.00"N, 17°29'31.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 2004-09-01

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1400868

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokalita: Babice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy 1 km VSV kostela v obci (nejsevernější u Babic).

souřadnice: 49°7'23.00"N, 17°29'34.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519822

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokalita: Huštěnovice, okr. Uherské Hradiště, mrtvé rameno Moravy (prostřední) 1,5 km JV kostela v obci, JV čá

souřadnice: 49°6'2.00"N, 17°28'57.00"E, ± 500m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519882

#### **6871a**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokalita: V Hejným, odstavené rameno ř. Moravy, 2 km SSV od žst Napajedla

souřadnice: 49°10'47.00"N, 17°30'46.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 180 m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 2002-07-20

nálezce: Michaela Petrová

pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;

depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1399794

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokalita: PP Na letišti

nejbližší obec: Otrokovice, okres Zlín

souřadnice: 49°11'36.14"N, 17°31'1.86"E, ± 358m

fytochorion: 77c. Chřiby

datum: 1982

nálezce: Jan Horka

pramen: Horka J., Moravec A., Polášek A., Vacl S., Konečný J., Jelínek P. Průzkum SPR Na letišti. 1982.

projekt: NDOP

ID: 6588455

#### **6871c**

původní jméno: *Persicaria dubia*

lokalita: Spytihněv, okr. Uherské Hradiště, třecí rybníčky v areálu rybářského svazu při V okraji obce

souřadnice: 49°8'15.61"N, 17°30'7.62"E, ± 20m

fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval

datum: 1998-08-26

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2519810

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Spytihněv, okr. Uherské Hradiště, třecí rybníčky v areálu rybářského svazu při V okraji obce  
souřadnice: 49°8'15.61"N, 17°30'7.62"E, ± 20m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-08-26  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2519758

#### 6872a

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2009-05-11: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březnice: obec, svah u odbočky silnice na Lánovku, 500 m východně od kostela;  
příkop pod prudkým severním svahem  
nejbližší obec: Březnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'7.00"N, 17°40'19.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-09-14  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 606189; Fytogeografický okres 79: Zlínské vrchy  
ID: 10107710

původní jméno: V. Grulich: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia, Vizovická vrchovina, distr. Zlín. Březůvky: les u cyklostezky 700 m severně od vrcholu Kamence; navážka u  
cyklostezky, travnatý okraj lesa; navážka u cyklostezky, travnatý okraj lesa  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'22.00"N, 17°41'36.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2008-07-31  
náleze: J. Holánková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 606251; Fytogeografický okres 79: Zlínské vrchy;  
ID: 10107711

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Okolí Zlína. Březůvky, u silnice do Hutí, hojně  
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'5.65"N, 17°42'19.13"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1943-09-03  
náleze: Leopold Křístek  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149447

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Gottwaldov - Paseky, polní cesta 0,5 km S  
nejbližší obec: Zlín-Paseky, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'48.96"N, 17°42'16.69"E, ± 200m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1985-07-30  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 21850;  
ID: 10150278

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Zlínské vrchy, k. ú. Doubravy, PP Uhliska - střed. část, mokřadní louka u potoka  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'15.56"N, 17°40'32.63"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-08-19  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172367

#### 6872b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Horní Lhota - 6872-24  
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-10-10  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7488852

#### 6872c

původní jméno: J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Zlínské vrchy, k. ú. Doubravy, PP Uhliska - jižní část, břeh umělé tůňky, místy  
nejbližší obec: Doubravy, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'56.96"N, 17°40'26.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-08-09  
náleze: Ivan Jindra  
herbář: herb. I. Jindra  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172370

#### 6872d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Luhačovice, u chodníku podél silnice z Pozlovic do Luhačovic, mezi vládní vilou (= vila Samohrd) a Rehabilitačním pavilonem  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'42.00"N, 17°45'53.69"E  
nadmořská výška: 261 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2014-11-04  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9916566

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: 78. Bílé Karpaty lesní - Luhačovice, travnaté a křovinaté lemy lesní cesty asi 1,1 km V od vlakového nádraží  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'11.00"N, 17°46'6.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-04  
náleze: K. Konečná  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 21623;  
ID: 10150400

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Dolní Lhota - 6872-42  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004-10-10  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7730424

#### **6873a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Slopné - 6873-13  
nejbližší obec: Slopné, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-07  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7592744

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Loučka - 6873-14  
nejbližší obec: Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-08  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7306564

#### **6873c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Sehradice - 6873-31  
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-02  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7434630

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lipová - 6873-32  
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-09-15  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7477233

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lipová - 6873-34  
nejbližší obec: Lipová u Slavičína, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7591409

**6873d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Z1- N 1b. Zlín: Vlachovice: obec (6873d 1926b)  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'22.00"N, 17°56'24.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9754542

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Vlachovice - 6873-41  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-03  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7708658

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Vlachovice-Vrbětice - 6873-43  
nejbližší obec: Vrbětice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-09  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7333316

**6874a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Poteč - 6874-14  
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-08-28  
náleze: Z. Otýpková  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7614715

**6874c**

původní jméno: V. Řehořek 2013-02-13: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. 6874c, Valašské Klobouky (distr. Zlín), antropogenní plochy vlevo pod silnicí do Brumova, na jižním okraji obce, 1,75 km JJZ od železniční stanice, ca 370 m n. m., v bahnitě kaluži lokálně hojně  
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 18°0'47.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-08-25  
náleze: I. Jindra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 626037; distr. phytogeogr. 82. Javorníky;  
ID: 10107717



původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. W. Jongepier: ! (x *maculosa*?); J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: 82. Javorníky - Brumov-Bylnice, břeh Klobouckého potoka 1 km S od čerpací stanice  
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'32.00"N, 18°1'32.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-09-11  
náleze: Jan Mládek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 15116;  
ID: 10214693

#### 6952a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: lesní cesta podél severozápadního břehu rybníka Blanský (směrem k rybníku Návesný), ca 5,2 km SSZ od železniční stanice Hluboká nad Vltavou; vlhký narušovaný okraj nezpevněné lesní cesty  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'42.00"N, 14°24'18.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-09-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13252407

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Hluboká nad Vltavou: na lesní cestě od rybníka Křivonoska ke hrázi rybníka Blanský, ca 5 km SSZ od železniční stanice Hluboká nad Vltavou; vyschlá louže na nezpevněné bahnité cestě  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°4'34.00"N, 14°24'23.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-09-15  
náleze: Kateřina Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13252408

#### 6952d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: ul. U Sudárny, silnice vedoucí od vlakového nádraží Hluboká nad Vltavou ke Střední odborné škole elektrotechnické a dále ke hlavní silnici, proti nově rekonstruované bytovce; spáry v mezi dlážděním v  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'4.00"N, 14°25'9.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2016-09-11  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 647268; několik desítek plodných rostlin; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13226025

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: u cesty vedoucí po hrázi Munického rybníka, v jeho jihovýchodním cípu, poblíž křížení s jižnější cestou vedoucí na kádiště rybníka; rozježděný hlinitý okraj cesty; zamokřeno, zastíněno stromy na hrázi  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'36.00"N, 14°25'43.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-09-06  
náleze: K. Šumberová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 640911; 2 sheets (see BRNU 640911-a); distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13226017

původní jméno: K. Šumberová: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice, Hluboká nad Vltavou: rybník Podhradský při jižním okraji města, u sjezdu do rybníka v jeho jihozápadním cípu; mělce zaplavená zóna rákosin. S. m. 375 m. Souřadnice: 49°25'1 s. š., 14°25'52 v. d.  
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°25'52.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-09-10  
náleze: K. Šumberová; M. Fránková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 640903; distr. phytogeogr. 38 Budějovická pánev;  
ID: 13225984

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Českobudějovicko, Hluboká nad Vltavou, ryb. Podhradský při jižním okraji města, jeho J část, u hráz  
souřadnice: 49°2'52.00"N, 14°25'58.00"E, ± 500m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2006-08-31  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2530001

#### **6960d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: j0052\_234422\_144\_M6  
nejbližší obec: Krnčice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°1'35.65"N, 15°47'4.27"E, ± 144m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0052: j0052. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4501064

#### **6961b**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: TR, Příklad, L břeh Rokytné asi 500 m ZSZ od obce  
souřadnice: 49°4'50.00"N, 15°55'13.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-09-14  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2841495

**6962a**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Hrotovice - dna údolí Mocly - pod Novými rybníky  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'56.32"N, 16°4'19.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-08-16  
nálezce: s. coll.  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 10488; nálezce omylem nezpsán;  
ID: 10149574

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: údolí Rouchovanky u Nových rybníků ve vzdálenosti 1,3–2,1 km JV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'41.55"N, 16°4'25.07"E, ± 400m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8830087

**6962c**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Slatina. V mokřém příkopu u silnice, jediné naleziště  
nejbližší obec: Slatina, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'12.09"N, 16°1'3.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1955-08-22  
nálezce: Jaroslav Horňanský  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 545280; sběr připsán podle písma;  
ID: 13195950

**6963a**

původní jméno: S. Ondráčková: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Dolní Pojihlaví: Dukovany, Pohaniska, horní hrana pravobřežního údolního svahu, prameniště potoka 600 m j od hráze vyrovnávací nádrže, ca 1,5 km s obce; Údolí Jihlavy, ChŮ Dukovanský mlýn  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'49.30"N, 16°10'44.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 334 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-08-31  
nálezce: H. Houzarová  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 46311;  
ID: 10149557

**6963b**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Studénka P. Marie u Krumlova  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°3'23.05"N, 16°19'45.33"E, ± 50m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
nálezce: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8328/26;  
ID: 10148724

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Řeznovice, břeh Jihlavy  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'14.24"N, 16°19'13.07"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-09-24  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150263

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Moravské podh. Vysočiny, Řeznovice u Ivančic, Řeznovický potok, asi 1,0 km JZ obce  
nejbližší obec: Řeznovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'42.82"N, 16°18'21.86"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1995-09-07  
náleze: J. Koblížek  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150264

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Biskoupky, v obci  
nejbližší obec: Biskoupky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'52.37"N, 16°16'49.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1978-08-09  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280281;  
ID: 10150594

#### 6963c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Údolí Rokytne, Vémyslice, topolina na nivě při ústí Dubňanského potoka, východně od Kuchyňkova mlýna  
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'45.01"N, 16°14'36.23"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1983-08-17  
náleze: S. Ondráčková  
herbář: ZMT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ZMT 34822;  
ID: 10149651

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Višňové, Pustý zámek. U rybníčka pod myslivnou  
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'8.75"N, 16°10'17.06"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-07-31  
náleze: J. Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 6552; *Persicaria hydropiper admixta*;  
ID: 10214196

**6964a**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokality: Moravia, distr. Brno-venkov. Ivančice-Budkovice: Krumlovský les, 1,7 km V od kostela v Budkovicích; mokrá místa na lesní cestě (společně *Persicaria hydropiper*, *P. minor* a *P. mitis*). S. m. 250 m; coordinates: 490428 N, 162206 E  
nejbližší obec: Ivančice-Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'28.00"N, 16°22'6.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2010-09-07  
nálezc: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 617703; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107723

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Vlhké místo u vnitřního plotu obory na okraji pasek nad Bařinami poblíž viaduktu  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'48.78"N, 16°24'21.71"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-09-09  
nálezc: Zuzana Lotreková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 740923;  
ID: 10150492

**6964b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Morava, Ivančice: Dolní Kounice: luh pod zámekem při řece  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'57.00"N, 16°28'32.00"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1920-06-28  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312586; distr. phytogeogr. 16 Znojensko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107776

**6965a**

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Bratčice, rumiště v obci  
nejbližší obec: Bratčice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°3'53.59"N, 16°31'21.84"E, ± 300m  
nadmořská výška: 216 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-10-04  
nálezc: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280317;  
ID: 10150599

**6965c**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokality: Medlov, v korytě Jihlavy poblíž silničního mostu z obce k Medlovskému mlýnu, při pravém břehu, 0,5 km západně od kostela v obci; obnažený písčité náplav  
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°2'7.71"N, 16°30'57.24"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Jörg Böckelmann; Karin Tremetsberger; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10207416

**6966a**

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Příkop u Začan, hojně  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'16.62"N, 16°43'46.29"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1912-08-11  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 7625/33; sběratel podle rukopisu;  
ID: 10150582

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Příkop u Začan  
nejbližší obec: Žatčany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'16.62"N, 16°43'46.29"E, ± 500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1902-08-11  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 7628/33;  
ID: 10150589

**6967b**

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2016: !;  
lokality: Moravia, jižní Morava, distr. Hodonín. Ždánice: pole 2 km SZ od křižovatky zelené turistické trasy se silnicí č. 431; pole. S. m. 250 m  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'6.00"N, 16°59'46.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2010-09-03  
náleze: Helena Michálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 645978; distr. phytogeogr. 77a Ždánický les;  
ID: 13226026

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: dubohabrové lesy a okraje lesní cesty poblíž památníku U Zlatého jelena, asi 3 km SZ od obce (49°05'27" N, 16°58'52" E)  
nejbližší obec: Ždánice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'27.00"N, 16°58'52.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-13  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8799058

**6967c**

původní jméno: Polygonum mite  
lokality: V. Hostěradky, údolí Skřípov  
nejbližší obec: Velké Hostěradky, okres Břeclav  
souřadnice: 49°2'50.21"N, 16°52'48.20"E, ± 500m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1983-06-08  
náleze: Vít Grulich  
pramen: FAS 22/7  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13160123

**6968d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Kyjov: kol žel. nádraží a v SZ polovině města; silnice Kyjov - Bukovany; údolí potoka mezi lesem Nová hora a Bukovany; v obci Bukovany a na J svazích vrchů Bukovany; silnice z J okraje Bohuslavic do Kyjova; J a JZ svahy Kostecké staré hory.  
souřadnice: 49°1'37.19"N, 17°7'16.93"E, ± 2500m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1981-09  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8668302

**6969b**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Stříbrnice (distr. Uherské Hradiště), na poli a po jeho okrajích mezi pravým břehem Medlovického potoka a jeho pravobřehým přítokem 1 km JZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'0.70"N, 17°17'55.50"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2016-08-14  
náleze: D. Zábranská; P. Batoušek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13207810

**6969c**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Keltschan bei Gaya  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'19.17"N, 17°10'26.73"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-08  
náleze: Albin Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 918/31;  
ID: 10148738

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* III. *angustifolium*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Keltschan, pol. Bez. Gaya  
nejbližší obec: Kelčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°0'19.17"N, 17°10'26.73"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1899-08-31  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17888; herb. F. B. Teuber;  
ID: 10150696

**6970a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 39.St.Město, podél silnice mezi podjezdem I km JZ nádraží a Zlechovským potokem  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'43.79"N, 17°24'27.85"E, ± 800m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8678826

**6970b**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Moravia. Uh. Hradiště: Při dráze do Kunovic  
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'9.00"N, 17°28'2.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1905-08  
náleze: F. Čouka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 416803; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10107769

původní jméno: Persicaria mitis  
lokality: 21. Huštěnovice, slepé rameno 2 km JV obce  
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'39.90"N, 17°29'9.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Marie Sedláčková; Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680908

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: Staré Město u Uher. Hradiště, slepé rameno Morávka  
souřadnice: 49°3'52.00"N, 17°24'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-19  
náleze: D. Simonová  
projekt: ČNFD  
ID: 1512187

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: Čerták, odstavené rameno ř. Moravy, 0.9 km JV od žst Staré Město u Uher. Hradiště  
souřadnice: 49°4'14.00"N, 17°26'6.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-20  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400561

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokality: Morávka-zadní, odstavené rameno ř. Moravy, 1.45 km JJV [správně JJZ] od žst Staré Město u Uher. Hradiště  
souřadnice: 49°3'52.00"N, 17°24'57.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-08-19  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
poznámka: Jiří Danihelka: opraven text lokality;  
ID: 1400447



**6970c**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Tůň u Kostelan, odstavené rameno ř. Moravy, 500 m JV od kostela v obci Kostelany nad Moravou  
souřadnice: 49°2'35.00"N, 17°24'51.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2004-09-01  
náleze: Michaela Petrová  
pramen: Petrová M. (2005): Vodní a pobřežní vegetace odstavených ramen Moravy mezi Otrokovicemi a Kostelany. - Ms. [Dipl. pr.;  
depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1400525

**6970d**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Ostrož. N. Ves, v příkopu s *Glyceria aquat.* u nádraží  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'18.99"N, 17°26'40.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1949-09-11  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149139

**6971a**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Uherskohradištsko, Popovice, severní v soustavě ryb. v údolí potoka Olšovec, 1 km SZ kostela  
souřadnice: 49°3'29.00"N, 17°30'60.00"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-09-07  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2527127

**6971c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Podolí (distr. Uherské Hradiště), PP Olšava, vysoké břehy řeky Olšavy silně zarostlé dřevinami na S okraji obce  
nejbližší obec: Podolí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'41.00"N, 17°31'25.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2016-07-16  
náleze: P. Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: H355;  
ID: 13207802

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: U1- J 2c. Uherské Hradiště: Hradčovice: u nádraží, příkopy (6971c 1949c)  
nejbližší obec: Hradčovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'38.00"N, 17°34'28.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské  
Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9727812

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: levý břeh říčky Lošava u obce Míkovice, asi 2 m nad hladinou  
souřadnice: 49°2'26.00"N, 17°30'6.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-10-07  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. et Lhotská M. (1967): Chorologie und Verbreitungsbiologie von *Echinocystis lobata* (Michx) Torr. et Gray mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Tschechoslowakei. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 2: 255-282.  
projekt: ČNFD  
ID: 2300304

#### 6971d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov: břehy Vlčnovského potoka, 0,1 km S od středu obce. S. m. 220 m  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'40.00"N, 17°34'54.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-08-30  
náleze: I. Moštková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 543936; 2 sheets (BRNU 543938); distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107836

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Uherské Hradiště, Vlčnov: J okraj lesa Obora 0,5 km SV od obce. S. m. 310 m  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'21.00"N, 17°35'7.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-08-24  
náleze: I. Moštková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 543876; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107837

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Hradčovice - Drslavice, pololuční mělký příkop jižně žel. trati  
nejbližší obec: Hradčovice-Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'41.20"N, 17°35'12.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1949-10-16  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149140

#### 6972a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica, distr. Luhačovice, obec Polichno: příkop po pravé straně silnice za obcí. S. m. 230 m  
nejbližší obec: Polichno, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'53.00"N, 17°42'28.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1983-09-07  
náleze: V. Kesslerová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 504107; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;  
ID: 10107791

### 6972b

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Dvořák: !; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Luhačovice - vých. města, les Solné, na lesních cestách  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'38.22"N, 17°46'41.77"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1977-09-29  
náleze: Vaněček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 565070;  
ID: 10148891

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Z1- + 2. Zlín: mezi Kladnou a Luhačovicemi (6972b 1950)  
nejbližší obec: Kladná, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'24.00"N, 17°46'26.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1950  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9753268

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Rudimov, 1.4km VSV od kóty 381m - Kamenná  
souřadnice: 49°4'20.00"N, 17°49'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-07-22  
náleze: J. Němec  
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2805293

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Kladná-Zlín - Luhačovice - 6972-21  
nejbližší obec: Přečkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1583m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1950-09-09  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7387765

### 6972c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Česká republika, distr. Uherské Hradiště: Šumice: cesta u lesní školky 2,2 km SSZ obce. 340 m n.m.  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'55.00"N, 17°42'48.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-09-17  
náleze: P. Novotný  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 550523; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107806

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: U1- T 1b. Uherské Hradiště: Šumice: obec (6972c 1927b)  
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'51.00"N, 17°43'32.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9745334

#### **6972d**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: U2- G 1b. Uherské Hradiště: Nezdenice: obec (6972d 1927b)  
nejbližší obec: Nezdenice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 17°45'15.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9749705

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: U2- A 1. Uherské Hradiště: Bojkovice: obec (6972d 1926)  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'18.00"N, 17°48'26.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9747268

#### **6973a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Z1- M 1. Zlín: Slavičín: obec (6973a 1926)  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'16.00"N, 17°52'34.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9754312

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Z2- D 1. Zlín: Divnice: obec (6973ab 1926)  
nejbližší obec: Divnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'14.00"N, 17°54'50.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9760069

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Z1- C 1a. Zlín: Hrádek na Vlárské dráze: obec (6973a 1926a)  
nejbližší obec: Hrádek na Vlár.dráze, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'37.00"N, 17°53'42.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9753580

#### 6973b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. W. Jongepier: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Štítná nad Vlárí, bahnitě náplavy řeky Vlárý 250 m JZZ od vlakové stanice  
nejbližší obec: Štítná nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'49.00"N, 17°57'45.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-14  
nálezce: Jan Mládek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 15164;  
ID: 10214694

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Z2- F 2. Zlín: Jestřabí: intravilán (6973b 1926)  
nejbližší obec: Jestřabí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'1.00"N, 17°57'24.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9760590

#### 6973c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Pitín u Luhačovic  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'16.59"N, 17°51'1.81"E, ± 500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973-07-11  
nálezce: K. Čížek  
herbář: PL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10215051

#### 6973d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41  
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005  
nálezce: M. Dančák  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7722819

**6974a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Brumov, Holý vrch - 6974-12  
nejbližší obec: Návojná, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-10  
nálezc: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7509779

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Bylnice, údolí Vlárý - 6974-13  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1999-09-12  
nálezc: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. diplomová práce: Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluvích jihomoravských řek. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7654377

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: PR Sidonie  
souřadnice: 49°3'9.05"N, 18°4'20.93"E, ± 300m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-07-23  
nálezc: Karla Vincencová; Ivana Jongepierová; Karel Fajmon  
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 11249413

**6974b**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. W. Jongepier: !; J. Danihelka 2016: !;  
lokalita: 78. Bílé Karpaty lesní - Nedašov, niva potoka pod SZ svahy vrchu Cigán (744 m) 1,8 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 18°4'55.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-13  
nálezc: Jan Mládek  
herbář: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OL 15212;  
ID: 10214692

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Nedašov, Okršlisko - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-09-13  
nálezc: J. Mládek  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7412568

**6974c**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Z2- O 14b. Zlín: Štěpán: Vlárský průsmyk (6974c 1926b)  
nejbližší obec: Svatý Štěpán, okres Zlín  
souřadnice: 49°1'55.00"N, 18°3'13.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9764773

**7053b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Lišov: Zvíkov: obnažené dno rybníka Ťulpa na SZ okraji obce, u silnice do Rudolfova  
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'53.04"N, 14°36'44.28"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2006-08-29  
náleze: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8442443

**7054b**

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Třeboňsko: Opatovický rybník u Třeboně  
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1992-07-26  
pramen: Hroudová Z. & Zákravský P. (1998): Změny litorální vegetace Opatovického rybníka za období 1971-1992. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 33: 197-218.  
projekt: FLDOK  
ID: 9334399

**7055c**

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Třeboňsko, Suchdol nad Lužnicí, rybníček u silnice v S části obce, naproti hostinci "U Jezárka"  
nejbližší obec: Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°54'17.95"N, 14°52'50.96"E, ± 100m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-08-06  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2539543

**7057a**

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Veclov - bezejmenný potok 0,8 km JZ od kaple v obci. Slavonice  
souřadnice: 48°58'29.00"N, 15°13'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-24  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1450892

#### 7060a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: b0195\_332212\_440\_T1.6  
nejbližší obec: Velký Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°57'15.91"N, 15°43'59.30"E, ± 7m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4968603

#### 7060d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: u potoka na konci Lančovské zátoky Vranovské přehrady. Cca 440 m n. m.  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'34.00"N, 15°47'12.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-09-09  
náleze: D. Mašková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 489302; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107799

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Lančov, louka u přehrady  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'43.88"N, 15°47'14.94"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-11  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 1528;  
ID: 10214192

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: /297/ Herb. položka MZ 1528B: Lančov, louka u přehrady,  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'32.00"N, 15°47'10.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1951-07-11  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
poznámka: uživatel Jiří Danihelka: MZ, rev. J. Danihelka 2015;  
ID: 7939177

#### 7061c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Onšov na Moravě, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'24.62"N, 15°50'45.70"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6481057



#### 7061d

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo, [Olbramkostel:] jižní břeh rybníka Vlašňov. Cca 360 m n. m.  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'47.00"N, 15°57'28.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-10-16  
náleze: B. Vocílková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 530054; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107777

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Olbramkostel, příkop k lesu  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'19.85"N, 15°55'53.12"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-08-09  
náleze: V. Drlík  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 1528;  
ID: 10214193

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: /297/ Herb. položka MZ 1528A: Olbramkostel, příkop k lesu,  
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'18.00"N, 15°56'29.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-08-09  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7939176

#### 7062c

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2008-05-07: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: na břehu Plenkovického potoku u ústí Plenkovického potoku do řeky Jevišovky SZ od obce Plaveč. Cca 240 m n. m.  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'13.00"N, 16°3'40.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1972-08-15  
náleze: D. Pokorná  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 455133; distr. phytogeogr. 68 Moravské podhůří Vysočiny;  
ID: 10107775

#### 7062d

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Tvoříhrádský les, na mokřině  
nejbližší obec: Tvoříhráz, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'42.52"N, 16°6'37.78"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-07-26  
náleze: J. Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 6550;  
ID: 10214166

### 7063c

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Želetice, zámec. park a lužní les. U potoka  
nejbližší obec: Želetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'15.67"N, 16°10'36.27"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1968-07-25  
nálezc: J. Krejčí  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 6548;  
ID: 10214168

### 7063d

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Distr. Miroslav: skalnatý podklad, lom, na pahorku na J okraji města (kóta 303 m). Cca 295 m n. m.  
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'24.00"N, 16°18'55.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1992-09-11  
nálezc: R. Roček  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 554077; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107839

### 7065a

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex rybních sádek při východním okraji osady; ve vodě, na obnažených dnech a ve stěnách sádek  
, v napájecím kanále a na plochách v bezprostředním okolí (betonové a asfaltové plochy)  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'47.00"N, 16°32'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
nálezc: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955644

původní jméno: Polygonum mite  
lokalita: Pohořelice-Velký Dvůr, komplex plůdkových rybníčků při východním až jihovýchodním okraji osady, jižně od rybních sádek;  
ve vodě, na obnažených dnech a v pobřežní zóně rybníčků , v napájecím kanále a v sečených trávnicích okolo  
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'42.60"N, 16°32'23.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2009-08-13  
nálezc: Svatava Kubešová; Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9955704

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Pohořelice - Starý rybník u Přibice  
nejbližší obec: Přibice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°57'25.35"N, 16°32'33.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-09-20  
nálezc: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196043

#### 7065b

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica: Uherčice, vlhký příkop  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'56.00"N, 16°38'52.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 38837; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107811

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica: Uherčice, okraj vodní strouhy  
nejbližší obec: Uherčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'7.00"N, 16°39'47.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10-12  
náleze: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 39878; 2 sheets (the second without label); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107812

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Okraj cesty ve Vranovicích  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'3.34"N, 16°36'20.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1950-07-24  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512252;  
ID: 10148790

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Vranovice, rumiště na východním okraji obce  
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°58'4.65"N, 16°36'44.67"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-09-08  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280339;  
ID: 10150579

#### 7065c

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav, Ivaň, Horní luh-Betlém, na břehu kanálu  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°55'29.00"N, 16°34'30.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-08  
náleze: P. Čumíčková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 531899; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107841

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper* A. I. a. *vulgare*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: [...]; Weisstätten b. Branowitz  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'11.22"N, 16°32'40.85"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914-09-27  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17913; směsný sběr *Persicaria hydropiper* a *Persicaria mitis*;  
ID: 10149080

#### 7065d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Pouzdřany, na S okraji obce  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'30.10"N, 16°37'43.39"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-08-29  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280284;  
ID: 10150595

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Strachotín, V břeh rybníka  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'19.18"N, 16°38'55.05"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-15  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280365;  
ID: 10150547

původní jméno: orig.: *Persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mušov, vykácené části lesa "Tuchet", 750 m SV obce  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'3.94"N, 16°35'22.68"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280266;  
ID: 10150548

původní jméno: orig.: *Polygonum minus*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: U Pouzdřan  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°56'5.60"N, 16°37'56.96"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1913-08-07  
náleze: V. Skřivánek sen.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512201; směsný sběr *Persicaria mitis* a *Persicaria minor*;  
ID: 10150631

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Dolní Věstonice, sběrný kanál podél přehradní nádrže, čerpací st. u "Betléma", pobřežní vegetace  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'18.60"N, 16°35'21.93"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-30  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172463

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Okr. Břeclav: Pouzdřany, střední zdrž vodního díla Nové Mlýny, 150 m Z od hráze D. Věstonice - Pouzdřany, travnaté násypy  
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'19.18"N, 16°38'12.37"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-15  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172492

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Strachotín, cesta k Pansee 0,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'1.38"N, 16°39'43.17"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-09-20  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172466

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Jižní Morava: Střední Novomlýnská nádrž, na říčních náplavech (vytvořeném kuželu) mezi řekami Jihlava a Svratka, ústíci do nádrže  
nejbližší obec: Ivaň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°54'47.39"N, 16°36'18.11"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-10-06  
náleze: Š. Husák; al.  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: K. Šumberová, P. Fošumová aj.  
ID: 13256083

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokalita: South Moravia, Nové Mlýny Reservoirs, Middle Reservoir (from dam between III. and II. reservoir to wine cellars in Strachotín Village)  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'12.76"N, 16°38'51.96"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1994-08-07  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256171

#### 7066a

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica: Němčice [= Velké Němčice]: in locis salsis  
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°58'53.00"N, 16°40'48.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1924-10-05  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 39198; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107751

#### 7066b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Hustopeče u Brna: na návsi v Nikolčicích u Nikolčického potoka. S. m. 255 m  
nejbližší obec: Nikolčice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°59'39.00"N, 16°45'15.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996-08-19  
náleze: H. Černá  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 547373; distr. phytogeogr. 20b Hustopečská pahorkatina;  
ID: 10107842

#### 7066d

původní jméno: orig.: *Polygonum persicaria*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Hustopeče: břehy potoka "Trkmanky" u Vel. Pavlovic  
nejbližší obec: Velké Pavlovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°54'5.31"N, 16°49'14.26"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1949-09-06  
náleze: František Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 290768;  
ID: 10148797

#### 7067a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Kobylí, Kobylské jezero, sv za vesnicí směr na Brumovice a Terezín, vysušené dno jezera  
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'12.77"N, 16°54'46.35"E, ± 700m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-15  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172462

#### 7067b

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Terezín u Čejče, podél koryta Trkmanky cca 1,5 km SZ obce  
nejbližší obec: Terezín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°57'46.94"N, 16°55'54.47"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-08-30  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280335;  
ID: 10150580

**7067d**

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Jezero u Čejče  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'18.52"N, 16°58'23.68"E, ± 300m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
náleze: Eduard Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 8324/26;  
ID: 10148731

**7068b**

původní jméno: Persicaria dubia  
lokality: Milotice, ryb. JV obce, v prostoru hráze  
souřadnice: 48°57'45.30"N, 17°9'5.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 180 m  
datum: 1960-08-02  
náleze: Jiří Vicherek  
projekt: ČNFD  
ID: 2532735

**7068d**

původní jméno: orig.: Polygonum mitis; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Dubňany, Důbrava, 1,5 km JV kostela, odd. 99, u rybníka  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'31.27"N, 17°7'22.99"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-08-23  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 680892;  
ID: 10150623

**7069b**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Písek, chůdovitý olšoluh při jezeře vyschlém v již. části s oběma [...]  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'33.54"N, 17°19'21.26"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1947-09-11  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr Persicaria minor a Persicaria mitis;  
ID: 10149148

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Bzenec (Bisenz), železniční škarpy  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'7.31"N, 17°17'18.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-09-19  
náleze: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Bubela;  
ID: 10149408

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Bzenec (Bisenz), železniční škarpy  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'7.31"N, 17°17'18.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1881-09-19  
nálezce: J. Bubela  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149431

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Bzenec  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'24.11"N, 17°16'0.67"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1940-08  
nálezce: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150626

#### 7069c

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Rohatec, okr. Hodonín, v pobřežním porostu u rybníku Soboňky  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'11.75"N, 17°12'42.90"E, ± 200m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1978-08-22  
nálezce: Jaroslav Čáp  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215690

#### 7070a

původní jméno: H. Galušková: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Uherské Hradiště. Uherský Ostroh: pravý břeh Nové Moravy u jezu, asi 900 m SSZ od kostela v obci;  
zpevněné koryto toku  
nejbližší obec: Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'33.00"N, 17°23'15.00"E  
nadmořská výška: 173 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2011-06-17  
nálezce: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625686; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10107708

původní jméno: H. Galušková: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Hodonín. Moravský Písek: Olšový les, asi 800 m JJV od hlavní křižovatky; mýtina v listnatém lese  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'60.00"N, 17°20'6.00"E  
nadmořská výška: 171 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2011-07-19  
nálezce: H. Galušková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 625687; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10107709



původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Písek. Olšový les při *Salix ciner* v močál úseku vyšší části  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°59'11.26"N, 17°20'51.13"E, ± 500m  
nadmořská výška: 169 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1947-09-11  
náleze: Stanislav Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria mitis* a *Persicaria hydropiper*;  
ID: 10149145

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Veselí nad/Mor. Rumiště na Břestsku, porůznu  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'36.62"N, 17°23'50.79"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1942-08-23  
náleze: F. Hynšt  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 128900;  
ID: 10172516

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Hodonín: Veselí n. Mor.  
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'42.04"N, 17°22'59.62"E, ± 2000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1960-06-28  
náleze: F. Weber  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196021

#### **7070c**

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: rumiště u železniční dráhy mezi Strážnicí a Vnorovy. Cca 180 m n. m.  
nejbližší obec: Vnorovy, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'12.00"N, 17°20'3.00"E  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-08-18  
náleze: J. Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 504598; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10107785

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Veselí nad Moravou - Nákli  
souřadnice: 48°56'48.07"N, 17°22'3.71"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2003  
náleze: R. Albín  
projekt: ČNFD  
ID: 2988265

### 7070d

původní jméno: Jan W. Jongepier: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: CHKO Bílé Karpaty, Hroznová Lhota, J obce, cesta k brodu přes Veličku; okraj cesty  
nejbližší obec: Hroznová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'60.00"N, 17°25'22.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2005-08-20  
náleze: J. W. Jongepier  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 612135; pole síťového mapování 7070-43; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10107705

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: H-A 1e. Hodonín: Blatnice: obec, (7070bd 1945e)  
nejbližší obec: Blatnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'56.00"N, 17°27'45.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1945  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9694078

### 7071a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr Uherské Hradiště, Hluk: na břehu Járku 100 m VSV obce. 240 m n.m.  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'26.00"N, 17°32'12.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-08-20  
náleze: M. Uhlířová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 557680; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107744

původní jméno: orig.: -; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia merid.-orient.; Uh. Hradiště; ad rivulum Boršický potok merid.-orient. ab oppidulo Hluk, disperse, rare  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'1.46"N, 17°32'9.57"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1948-09-19  
náleze: J. Holub  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: coll. of J. Holub;  
ID: 13256173

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 4. Rybníky pod Babí horou: jde o 3 letněné rybníky v údolí Boršovského potoka v katastrech obcí Hluk a Boršice u Blatnice  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'18.00"N, 17°33'15.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688931

#### 7071b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: U1- M 15. Uherské Hradiště: Nivnice: Nivnický Dvůr (7071b 1926)  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'34.00"N, 17°38'38.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9738127

#### 7071c

původní jméno: B. Trávníček: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty stepní. Hluk / Boršice u Blat.: rybníky rybářského spolku Hluk asi 1,5 km od Boršic směrem Hluk - Alopecurion  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'56.00"N, 17°33'54.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1993-09  
nálezc: M. Hájek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 587770; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107704

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - mezi Loukou a Velkou, pod Hložím, břeh Veličky  
nejbližší obec: Louka, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'34.51"N, 17°30'17.60"E, ± 200m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2000-09-10  
nálezc: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 143204;  
ID: 10172567

#### 7071d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: U1- K 44c. Uherské Hradiště: Korytná: Lipiny - pod Lipinami (7071d 1926c)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 17°39'10.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9732803

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Slavkov, Přední louky - 7071-43  
nejbližší obec: Slavkov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-09-27  
nálezc: Z. Otýpková  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7525483

### 7072a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: U1- A 1a. Uherské Hradiště: Bánov: obec (7072a 1927a)  
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'21.00"N, 17°43'7.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9719996

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: U1- A 2b. Uherské Hradiště: Bánov: Ordějov (7072a 1926b)  
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'9.00"N, 17°44'15.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9720049

### 7072b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Vápenice - 7072-24  
nejbližší obec: Vápenice u Starého Hrozenkova, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7665771

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Komňa - 7072-22  
nejbližší obec: Komňa, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°48'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7537652

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem - 7072-21  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-09-10  
nálezc: P. Filippov  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7603612

### 7072c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: U1- K 32f. Uherské Hradiště: Korytná: Havříčko (7072c 1939f)  
nejbližší obec: Korytná, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'7.00"N, 17°41'34.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1939  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9730103

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: U1- R 1b. Uherské Hradiště: Strání: obec (7072c 7172a 1926b)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'16.00"N, 17°42'13.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9740168

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokality: Březová, v obci, asi 360 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°55'29.00"N, 17°44'22.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 416 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-05  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468242

### 7072d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lopeník - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7495860

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Lopeník, PR Hladké  
souřadnice: 48°55'37.10"N, 17°47'23.30"E, ± 458m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-07-25  
náleze: Ivana Jongepierová; Karel Fajmon  
pramen: Jongepierová I. & Fajmon K. (2013): inventarizační průzkumy  
projekt: NDOP  
ID: 11262530

### 7073a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: U2- K 1. Uherské Hradiště: Starý Hrozenkov: obec (7073a 1926)  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'57.00"N, 17°51'49.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9750639

### 7073c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Vyškovec, Kykula - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-30  
náleze: J. Němec  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7499568

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Vyškovec, PP Chmelinec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-09-15  
náleze: J. Němec  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7437675

### 7154c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 533.Petříkov, rybník Olešnický velký (SV část) 1,3 km ZJZ od železniční zastávky, ve vodě, na březích a na hrázi, 465 m n. m., 7154c; K. Šumberová a M. Ducháček.  
souřadnice: 48°50'39.03"N, 14°44'2.85"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Michal Ducháček; Kateřina Šumberová  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 1985  
ID: 9827241

### 7160b

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Vranov nad Dyjí, sádky ve městě  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'51.80"N, 15°48'51.09"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-08-17  
náleze: J. Rydlo  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 62470; duplikát tamtéž;  
ID: 10150242

### 7161a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'44.49"N, 15°51'29.26"E, ± 79m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6544228

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Horní Břečkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'25.97"N, 15°52'48.72"E, ± 16m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6459626

### 7161b

původní jméno: orig.: *Persicaria hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: K. ú. Citonice, okr. Znojmo. Obnažené bahnitě dno u J okraje rybníka vzdáleného cca 500 m J od kostela v obci  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'34.43"N, 15°57'43.79"E, ± 100m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-09-02  
nálezc: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 12946;  
ID: 10214144

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Mašovice, V okraj (poblíž zatrubnění potoka)  
souřadnice: 48°51'27.00"N, 15°58'50.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-09-25  
nálezc: D. Cigánek  
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2557544

### 7161d

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: (bez jména)  
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'51.19"N, 15°55'38.64"E, ± 54m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6487822

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Devět mlýnů  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'57.51"N, 15°58'20.00"E, ± 44m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6520272

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: U plovárny  
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'37.33"N, 15°58'41.73"E, ± 54m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6405469

#### 7162a

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Leskatal b. Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'12.60"N, 16°2'16.70"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-09-02  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: BRNM 8318/26;  
ID: 10148726

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'15.38"N, 16°2'18.04"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-08  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. A. Oborny; směsný sběr *Persicaria mitis* a *P. hydropiper*;  
ID: 10149433

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Mähren: Leskatal bei Znaim  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'12.60"N, 16°2'16.70"E, ± 700m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1911-09-02  
náleze: Adolf Oborny  
herbář: OLM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: OLM 22388; herb. A. Oborny;  
ID: 10172507



původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Mähren: Znaim, Thajatal  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'8.27"N, 16°2'47.14"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1910-08-08  
náleze: A. Oborny  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 1198; Persicaria hydropiper admixta; herb. A. Oborny;  
ID: 10214197

#### 7162b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: Těšetice: údolí potoka Únanovky 1,1 km SZ od obce, břeh potoka. Cca 230 m n. m.  
nejbližší obec: Těšetice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 16°8'36.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1994-09-23  
náleze: K. Bezunková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 545646; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107802

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Kl. Teßwitz [= Dobšice] bei Znaim  
nejbližší obec: Dobšice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'1.00"N, 16°5'19.00"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1879-09-15  
náleze: A. Oborny  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 88994; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107818

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: "Zmijiště", k.ú. Těšetice, Kyjovice. V horní části jižního lesostepního svahu pod borovým lesíkem, vlhčí stinné místo v prohlubni u skalního výběžku. Na levém břehu potoka Únanovky nad vodní nádrží, cca 2,5 km SZ kostela v obci Těšetice  
nejbližší obec: Těšetice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'54.73"N, 16°7'46.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 245-280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-07-31  
náleze: A. Jordánová  
herbář: MZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: MZ 14247;  
ID: 10214148

#### 7162c

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo, Kraví hora: podél cesty směrem na Havraníky. Cca 340 m n. m.  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'23.00"N, 16°1'41.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-25  
náleze: V. Crlíková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 515467; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;  
ID: 10107767

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Znojmo: Popice, potok v obci  
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'14.67"N, 16°1'0.79"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1984-08-14  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172471

#### 7163c

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora moravica: distr. Znojmo: na levém břehu Dyje nedaleko mostu u Strachotic. Cca 196 m n. m.  
nejbližší obec: Strachotice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°48'7.00"N, 16°11'10.00"E  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-08-21  
náleze: N. Strnadová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 522595; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107780

#### 7164c

původní jméno: orig.: *Persicaria minor*; K. Šumberová 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Hrušovany n. Jev., příkop u polní cesty, 1 km Z obce  
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'55.30"N, 16°22'54.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1981-08-28  
náleze: J. Tomášek  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 21852;  
ID: 10150272

#### 7165a

původní jméno: *Polygonum*  
lokalita: Jižní Morava - Brod n. Dyjí  
nejbližší obec: Brod nad Dyjí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'45.94"N, 16°31'58.47"E, ± 2000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1987-08-18  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 53287;  
ID: 10150161

#### 7165b

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Morava: Mušov, slepé rameno jižně obce  
nejbližší obec: Pasohlávky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'16.18"N, 16°36'7.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-09-25  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280277;  
ID: 10148893

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: JM - Dolní Věst.  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'18.21"N, 16°39'8.83"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-08  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 12177; datum: 4.-8.7.1977;  
ID: 10150142

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Morava, vlhké louky u Strachotína  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'55.30"N, 16°38'50.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1969-09-03  
náleze: J. Vorel  
herbář: BRNL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10150262

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Novomlýnské nádrže (střední zdrž)  
nejbližší obec: Strachotín, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'50.50"N, 16°36'52.24"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-09-14  
náleze: Š. Husák  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172465

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* & *Persicaria hydropiper*;  
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Mušov - synantropní a mokřadní flóra  
nejbližší obec: Mušov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 48°53'46.72"N, 16°35'58.43"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-07-07  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria mitis* & *Persicaria hydropiper*;  
ID: 13195991

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav - vesnice Dolní Věstonice - synantropní flóra  
nejbližší obec: Dolní Věstonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'11.79"N, 16°38'37.86"E, ± 300m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1977-07-08  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196002

#### 7165d

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Mikulov, Janičův vrch, 1,6 km východoseverovýchodně od kostela ve městě, lesík na severozápadně orientovaném svahu, vlhká místa v západní části lesíka. S. m. 225 m  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°39'25.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-07-26  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577528; duplum at MMI; grid reference: 7165d20; distr. phytogeogr. 17b Pavlovské kopce;  
ID: 10107787

původní jméno: *Polygonum mite*  
lokalita: Jižní Morava - Klentnice  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'43.01"N, 16°38'47.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1974-08-21  
náleze: A. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 12167;  
ID: 10150143

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*, 2015: !;  
lokalita: Distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Bavory, vlhká místa za kapličkou na severním okraji areálu bývalého zemědělského družstva, asi 0,65 km Z(-ZSZ) od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Bavory, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'10.79"N, 16°36'44.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2002-08-25  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/524;  
ID: 13207826

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Pavlovské vrchy: Mikulov, Janičův vrch, 1,6 km východoseverovýchodně od kostela ve městě, lesík na severozápadně orientovaném svahu, vlhká místa v západní části lesíka. S. m. 225 m  
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'41.55"N, 16°39'26.34"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2000-07-26  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA2000/81;  
ID: 13207833

#### 7166a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia, Milovická pahorkatina, distr. Břeclav. Milovice: údolí Klentnického potoka, podél cesty od silnice Milovice - Pavlov, k bývalé skládce, 1,4 km ZSZ od kostela ve vsi. S. m. 190 m  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'31.00"N, 16°40'52.00"E  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-08-27  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577442; viděl J. Chrtek sen.; grid reference: 7166a21; distr. phytogeogr. 17c Milovicko-valtická pahorkatina;  
ID: 10107720

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia australis: in pratis humidis ad fluminem Dyje prope vicum Milovice non procul ab oppido Mikulov  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'35.39"N, 16°42'25.45"E, ± 800m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1964-08-31  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195996

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Schakwitz - Thajaufer (b. Auspitz)  
nejbližší obec: Šakvice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°53'8.02"N, 16°42'14.03"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1889-08-19  
náleze: A. Schierl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ex herb. V. Cypers;  
ID: 13196033

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*, 2015: !;  
lokalita: Distr. Břeclav, Milovická pahorkatina: Milovice, údolí Klentnického potoka, u severního bývalé skládky, 1,75 km ZSZ od kostela ve vsi  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°51'26.50"N, 16°40'31.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 2002-08-27  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA02/486;  
ID: 13207825

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Milovice, u rybníčku na Z okraji obce. S. m. 185 m  
nejbližší obec: Milovice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'59.05"N, 16°41'22.87"E, ± 50m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1993-09-13  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/40;  
ID: 13207841

### 7166c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 7166-c04  
nejbližší obec: Nové Mlýny, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.11"N, 16°43'30.01"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6341901

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 7166-c05  
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.12"N, 16°44'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-05  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6341821

### 7166d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Eisgrub [= Lednice], Mähren, am Thayaufer  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'3.00"N, 16°47'50.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09-28  
náleze: Thenius  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 328368; 2 sheets (BRNU 328369); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107760

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Flora moravica: Lednice, ad piscinam  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'13.00"N, 16°48'24.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1923-07  
náleze: G. Širjaev  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 33593; 3 sheets (BRNU 033803, the third without label); distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107820

původní jméno: orig.: *Polygonum mite* A. patens; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Mähren: an der Thaya b. Eisgrub: pol. Bez. Nikolsburg  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°49'6.83"N, 16°48'19.66"E, ± 700m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09-28  
náleze: F. B. Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 17889; herb. F. B. Teuber;  
ID: 10150697

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Nikolsburg: Pulgramer Au [= niva]  
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'0.48"N, 16°44'54.11"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-07  
náleze: H. Laus  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172464

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia australis: in pratis subsalsis ad vicum Lednice (versus septentrionalem)  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'35.68"N, 16°48'6.55"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1962-08-29  
náleze: M. Deyl  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PR 567819;  
ID: 13195988

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lednice, 1,2 km severovýchodně od zámecké kaple (kostela) v obci, na dně čerstvě vyschlého kanálu  
na západním okraji zámeckého parku. S. m. 160 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'26.98"N, 16°49'8.12"E, ± 200m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-08-23  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA95/490;  
ID: 13207853

původní jméno: J. Danihelka.: Persicaria hydropiper, 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Lednice, 2,7 km S, Květné jezero, obnažené dno. S. m. 160 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'9.30"N, 16°47'32.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-28  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/199;  
ID: 13207842

#### **7167a**

původní jméno: Persicaria mitis auct.  
lokalita: Rakvice (BV), u silnice za přejezdem dálnice ca 2 km SV od obce  
souřadnice: 48°52'12.20"N, 16°50'8.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-11  
náleze: Z. Hroudová  
projekt: ČNFD  
ID: 1647630

### 7167c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: 7167-c22  
nejbližší obec: Ládna, okres Břeclav  
souřadnice: 48°48'18.07"N, 16°51'30.01"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2004-09-14  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6342442

### 7168a

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; K. Šumberová 2015: !;  
lokality: Mutěnice-Zbrod: okraj cesty po pravé straně rybníků S od Zbrodu  
nejbližší obec: Mutěnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'42.34"N, 17°3'51.85"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-07-22  
náleze: M. Elsnerová  
herbář: GM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: GM 29594;  
ID: 10150273

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Distr. Hodonín: Hodonín, Zbrod, okraj lesní cesty J hájenky 4,8 km SZ nádraží  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'11.95"N, 17°3'58.54"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-06-25  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172474

### 7168b

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, Moravia merid.-orient., distr. Hodonín, Hodonín: Očovské louky, odvodňovací kanál v sev. části  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°9'15.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1998-07-01  
náleze: M. Hnilo  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 556059; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10107750

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora moravica, distr. Hodonín: mokřina v dubovém lese severovýchodně od Hodonína  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'16.00"N, 17°9'28.00"E  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-09-24  
náleze: D. Stesková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 507393; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;  
ID: 10107759



původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Jižní Morava, Dubňany, les cca 2 km JV obce  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'47.63"N, 17°7'55.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1985-09-04  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 348153;  
ID: 10148793

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: 18b. Dolnomor. úv. Hodonín, paseka vlhkého smíř. list. lesa s dominantní OL u silnice za posled. objektem na S okraji  
města, při silnici do Mutěnic, naproti benzínové pumpě, vzácně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'26.99"N, 17°6'58.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 166 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1996-08-22  
náleze: Radomír Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 617559; R. Řepka 22660;  
ID: 10150674

původní jméno: orig.: Polygonum; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Hodonín, východní okraj města  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'47.61"N, 17°9'3.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 162 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1978-08-03  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280275;  
ID: 10150605

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokality: Distr. Hodonín: Hodonín, okraj paseky 0,5 km SZ města  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'56.36"N, 17°5'47.18"E, ± 500m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1982-08-03  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172469

#### 7169b

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokality: Flora JV Moravy, distr. Hodonín: příkop u silnice na Radějov asi 0,5 km za Strážnicí  
nejbližší obec: Žerotín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'16.00"N, 17°18'57.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1982-10-10  
náleze: J. Hálková  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 504790; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107753

### 7170a

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora moravica: Strážnice: návěs v Radějově  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'37.00"N, 17°20'35.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1929-08-14  
nálezce: J. Podpěra  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 191845; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107732

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Bílé Karpaty: břeh Radějovky u Radějova  
nejbližší obec: Radějov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'17.39"N, 17°20'58.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1970-08-19  
nálezce: Marie Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196034

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: H-R 1a. Hodonín: Tvarožná Lhota: obec (7170a 1924a)  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'39.00"N, 17°21'28.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9717586

### 7170b

původní jméno: Persicaria dubia  
lokalita: Hrubá Vrbka, v obci, asi 480 m SSZ od kostela  
souřadnice: 48°52'24.00"N, 17°28'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 252 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2002-07-11  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1467218

### 7170c

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Radějov, Měsíční údolí - 7170-31  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°21'14.98"E, ± 1594m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-07  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7596073

### 7171a

původní jméno: orig.: Polygonum nodosum; J. Chrtek sen. 1972: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Flora oppidi Veliká [= Velká nad Veličkou]: příkopy  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'22.00"N, 17°31'10.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1918-10-01  
náleze: M. Béňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 194266; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107825

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Chrtek sen. 1971: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Flora oppidi Veliká [= Velká nad Veličkou]: příkopy podél Veličky  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'38.00"N, 17°30'54.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1916-08-18  
náleze: M. Béňa  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 194269; distr. phytogeogr. 19 Bílé Karpaty stepní;  
ID: 10107827

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Bílé Karpaty - Javorník, v příkopě u silnice  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'50.26"N, 17°31'54.25"E, ± 700m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000-08-26  
náleze: I. Jongepierová; J. W. Jongepier  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 143206;  
ID: 10172568

### 7171b

původní jméno: Persicaria dubia  
lokalita: Nová Lhota, v obci, asi 770 m JJV od kostela  
souřadnice: 48°51'32.00"N, 17°35'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2003-07-23  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Fajmon K. (2004): Flóra a vegetace vybraných obcí v Bílých Karpatech. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1468953

### 7171c

původní jméno: Persicaria mitis  
lokalita: Javorník, Machová - 7171-31  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1591m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-08-27  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7663478

#### 7172a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Strání - 7172-11  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004-08  
náleze: V. Hroudová; L. Hrouda  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7390451

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Javorina, příkrmiště zvěře  
souřadnice: 48°52'2.96"N, 17°40'54.40"E, ± 47m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-10-08  
náleze: Karel Fajmon  
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 11223157

#### 7262a

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Chvalovice (ZN), břeh Daniže v obci, asi 300 m Z od kostela v obci.  
souřadnice: 48°47'16.00"N, 16°4'46.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08-04  
náleze: T. Vymyslický  
projekt: ČNFD  
ID: 2843120

#### 7262b

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.  
lokalita: Strachotice (okr. Znojmo), u kapličky na poli, po sklizni, přibližně 1,4 km Z kostela v obci.  
souřadnice: 48°47'42.00"N, 16°9'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-09-24  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Němec R., Lososová Z., Dřevojan P. et Žáková K. (2011): Synanthropic of the *Eragrostion cilianensi-minoris* alliance in the Czech Republic. - *Biologia*, Bratislava, 66: 1019-1026.  
projekt: ČNFD  
ID: 1257833

#### 7263a

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Jaroslavice, komplex speciálních rybníčků a sádek při severovýchodním okraji obce, manipulační rybníček č. 2, ca 0,48 km SV od kostela v obci; převaha vytrvalých lučních a mokřadních druhů.  
nejbližší obec: Jaroslavice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°45'40.28"N, 16°14'17.60"E  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2016-06-29  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13174748

**7264a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Hevlín : obec, lesíky a pole S-SV obce.  
souřadnice: 48°45'44.16"N, 16°22'47.80"E, ± 1500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8675874

**7264b**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Hrabětice  
souřadnice: 48°47'52.39"N, 16°26'36.74"E, ± 83m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-04-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10510435

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokality: Hrabětice  
souřadnice: 48°47'45.27"N, 16°26'32.40"E, ± 55m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-04-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1046 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.3  
ID: 10510277

**7264c**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Distr. Znojmo: Hevlín, rybníček v JZ části obce  
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo  
souřadnice: 48°44'57.76"N, 16°22'29.16"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-02  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172470

**7266a**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokality: Fl. moravica, Lednice: u výpusti z Nesytu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°44'36.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1930-08-25  
náleze: J. Zapletálek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 223301; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107733

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Nikolsburg: Salzboden b. Voitelbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'31.82"N, 16°41'53.83"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1933-09  
náleze: Heinrich Laus  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149369

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Sedlec, potok Včelínek u fotbal. hřiště, pobřežní vegetace  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'36.77"N, 16°41'46.24"E, ± 300m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1995-08-13  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172461

původní jméno: J. Danihelka: Persicaria mitis, 2015: !;  
lokalita: Okr. Břeclav: Sedlec, Slanisko u Nesytu, slanisko  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.74"N, 16°42'9.75"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1992-07-25  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172460

původní jméno: orig.: Persicaria mitis; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Sedlec - Slanisko - V nádraží  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'30.74"N, 16°42'9.75"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1991-10-08  
náleze: Milada Rigasová  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172459

původní jméno: orig.: Persicaria; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: břeh Nesytu  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'8.17"N, 16°44'14.44"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1988-09-17  
náleze: Pavel Kusák  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 162567;  
ID: 10172660

původní jméno: orig.: Polygonum hydropiper; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Nikolsburg: in pratis salsis pr. Voitelbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'33.80"N, 16°41'48.45"E, ± 300m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1935  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22284;  
ID: 10172607

původní jméno: orig.: Polygonum minus; J. Danihelka 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Nikolsburg: Salzboden b. Voitelbrunn  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'33.80"N, 16°41'48.45"E, ± 300m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1933-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OLM 22357;  
ID: 10172560

původní jméno: orig.: Polygonum minus; K. Šumberová 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Nikolsburg: Wiesen b. Voitelbrunn [= Sedlec]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'27.21"N, 16°41'30.83"E, ± 800m  
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina  
datum: 1933-09  
náleze: H. Laus  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: OP 76836;  
ID: 13180763

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Nesyt - zátoka u Černých borovic (Lednické rybníky), okr. Břeclav  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'0.73"N, 16°43'40.96"E, ± 400m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1970-07-05  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196005

původní jméno: J. Danihelka: Persicaria, next: Periscaria mitis, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Sedlec, Nesyt, SZ okraj, podél břehu v hloubce do 20 cm. S. m. 170 m  
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'46.53"N, 16°42'18.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-02  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/310;  
ID: 13207844

#### **7266b**

původní jméno: J. Danihelka: Persicaria dubia, 2015: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia, Lednické rybníky, distr. Břeclav. Lednice: Prostřední rybník, podél severního břehu ca 2 km J(-JJZ) až 2,4 km J-JJZ od zámecké kaple; obnažené dno částečně letněného rybníka. S. m. 164 m  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'60.00"N, 16°47'45.00"E  
nadmořská výška: 164 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2008-06-24  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 602063; grid reference: 7266b08; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107721

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia, Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Valtice: Boří les, podél lesní cesty ca 5 km V-VJV od kostela na náměstí, ca 1 km VJV od kóty 186,6; stinná místa na kraji lesní cesty. S. m. 182 m  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'20.00"N, 16°49'38.00"E  
nadmořská výška: 182 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-08-30  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577298; duplum at MMI; grid reference: 7266d10; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107719

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Hlohovec, břeh na podzim roku 2000 vyhrnutého rybníčku Aloch VII (u jižního břehu Prostředního rybníka), 2,2 km V od kostela ve vsi. S. m. 165 m; coordinates: 484640 N, 164738 E  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'40.00"N, 16°47'38.00"E  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-29  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 577495; duplum at MMI; revize nezaznamenána na položce; grid reference: 7266b13; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107804

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Morava, Mikulov: Hlohovec: břeh Hlohoveckého rybníka  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'56.00"N, 16°46'19.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1922-08  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 312582; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107773

původní jméno: *Polygonum persicaria*  
lokalita: Jižní Morava - Lednice, obec  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'54.47"N, 16°48'14.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1986-09-02  
náleze: P. Pyšek  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: ROZ 42825;  
ID: 10150049

původní jméno: orig.: *Polygonum*; J. Danihelka 2015: *Persicaria minor*;  
lokalita: Valtice, v lese u červeně znač. turistické cesty mezi "Rendezvous" a "Hubertem", cca 4 km SV obce  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'24.80"N, 16°48'17.92"E, ± 300m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1981-09-17  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280303;  
ID: 10150601



původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Hlohovec, rybníček Allah III 2,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'6.85"N, 16°47'47.34"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1983-08-09  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172472

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Hlohovecký (Lednické rybníky)  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'47.67"N, 16°46'29.27"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-07  
náleze: Štěpán Husák  
herbář: LIT  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: LIT 50386;  
ID: 10214552

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Moravia austr., distr. Lednice, in ripa piscinae Mlýnský situ austr. ab opp. Lednice  
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'11.22"N, 16°48'44.25"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08  
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195951

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Hlohovec, piscina Hlohovecký, ad ripas piscinarum  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'38.98"N, 16°46'35.57"E, ± 600m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-12  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195987

původní jméno: orig: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav, Boří les: Hlohovec, břeh na podzim roku 2000 vyhrnutého rybníčku Aloch VII (u jižního břehu  
Prostředního rybníka), 2,2 km V od kostela va vsi. S. m. 165 m  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'37.68"N, 16°47'40.82"E, ± 100m  
nadmořská výška: 165 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2001-08-29  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA01/39;  
ID: 13207835

původní jméno: orig.: Polygonum mite; J. Danihelka 2016: Persicaria mitis;  
lokalita: Plůdkové výtažníky mezi Hraničním zámečkem a Nesytem, obecně  
nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'43.03"N, 16°45'1.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-07-26  
náleze: Jindřich Hanousek  
herbář: VYM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215695

#### 7266d

původní jméno: orig.: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Valtice: les 3,8 km V-VJV od železniční zastávky Valtice-město, 1,6 km V od hájenky Rendez-vous;  
prosvětlená cerová doubrava. S. m. 181 m; coordinates: 484446 N, 164851 E  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'46.00"N, 16°48'51.00"E  
nadmořská výška: 181 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-09-16  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 622258; relevé 11/20; 2 sheets (see BRNU 622258-a); grid reference: 7267d04; distr. phytogeogr. 18a  
Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107724

původní jméno: orig.: Persicaria mitis;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Valtice: les 3,9 km V-VJV od železniční zastávky Valtice-město, 1,6 km V-VJV od hájenky Rendez-vous;  
okraj cerové doubravy u cesty. S. m. 181 m; coordinates: 484439 N, 164851 E  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'39.00"N, 16°48'51.00"E  
nadmořská výška: 181 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2011-09-16  
náleze: J. Danihelka  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 622259; grid reference: 7267d04; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107725

původní jméno: orig.: Persicaria mitis, 2015: !;  
lokalita: Dyjsko-svratecký úval, distr. Břeclav. Valtice: Boří les, podél lesní cesty ca 5 km V-VJV od kostela na náměstí, ca 1 km VJV od  
kóty 186,6; stinná místa na kraji lesní cesty  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'6.23"N, 16°49'27.06"E, ± 500m  
nadmořská výška: 182 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-08-30  
náleze: J. Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA03/135;  
ID: 13207824

původní jméno: orig.: *Persicaria mitis*; J. Danihelka 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Valtice, 3 km VJV, Boří les, kolem zatopeného hliníku. S. m. 190 m  
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'2.95"N, 16°47'48.03"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-10  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/329;  
ID: 13207845

#### **7267a**

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 7267-a08  
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.12"N, 16°52'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-09  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6333405

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 7267-a07  
nejbližší obec: Charvátská Nová Ves, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'6.07"N, 16°51'30.05"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-23  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6334643

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: 7267-a01  
nejbližší obec: Lednice na Moravě, okres Břeclav  
souřadnice: 48°47'42.04"N, 16°50'30.00"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2003-09-23  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6332815

#### **7267b**

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Tvrdonice  
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°45'40.19"N, 16°59'32.98"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1943-08  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 512222;  
ID: 10150690

původní jméno: *Persicaria mitis*

lokality: Hrušky, stará požární nádrž mezi ulicemi Na Rybníčku a Za Vodů v jihovýchodní části obce, jižní břeh nádrže, ca 460 m JV od kostela v obci

nejbližší obec: Hrušky, okres Břeclav

souřadnice: 48°47'21.98"N, 16°58'59.56"E, ± 10m

nadmořská výška: 168 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2014-08-30

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13255407

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokality: Břeclavsko, Hrušky, potok Svodnice v ulici Za Vodů (pod žel. tratí), 0,5 km JV kostela v obci

souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°58'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-09-20

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520675

původní jméno: *Persicaria mitis* auct.

lokality: Břeclavsko, Hrušky, potok Svodnice v ulici Za Vodů (pod žel. tratí), 0,5 km JV kostela v obci

souřadnice: 48°47'15.00"N, 16°58'55.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 170 m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2009-09-20

nálezce: K. Šumberová

projekt: ČNFD

ID: 2520683

#### 7267c

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Jokešová: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokality: Pohansko

nejbližší obec: Pohansko, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'41.25"N, 16°53'41.38"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

nálezce: Eduard Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: BRNM 8326/26; směsný sběr *Persicaria mitis*, *Persicaria minor* a *Persicaria hydropiper*;

ID: 10148722

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;

lokality: Distr. Břeclav: Břeclav, Pohansko, louka 0,5 km Z zámečku

nejbližší obec: Břeclav-Pohansko, okres Břeclav

souřadnice: 48°43'40.53"N, 16°53'13.11"E, ± 200m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1982-08-04

nálezce: Vít Grulich

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10172467

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;

lokality: Rameno Dyje pod Břeclaví - ploché pobřežní terasy mezi Břeclaví a Poštornou

nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'48.17"N, 16°53'21.53"E, ± 500m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 1973-08-14

nálezce: Š. Husák

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13195958

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria*, next: *Periscaria mitis*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Poštorná, J od žel. zast. Boří les, odkaliště Fosfy. S. m. 160 m  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'5.55"N, 16°51'59.31"E, ± 100m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-09-10  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/360;  
ID: 13207847

původní jméno: J. Danihelka: *Persicaria*, next: *Periscaria mitis*, 2015: !;  
lokalita: Moravia, distr. Břeclav: Poštorná, 2 km J od žel. zast. Boří les, u Františkova rybníka, na břehu. S. m. 160 m  
nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'6.24"N, 16°51'56.53"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1993-08-19  
náleze: Jiří Danihelka  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: DA93/382;  
ID: 13207849

#### **7267d**

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Lanžhot, stružka v obci  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'25.38"N, 16°57'50.97"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1979-08-31  
náleze: Jana Kosinová  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10149308

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Kostice, rumiště v jižní části obce  
nejbližší obec: Kostice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°44'20.42"N, 16°58'37.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1977-09-28  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280322;  
ID: 10150581

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Lanžhot, Lány-Kazúbek, okraj cesty 3,5 km Z obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'0.03"N, 16°55'15.08"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-04  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172473

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis* & *Persicaria minor*;  
lokalita: Distr. Břeclav - Lanžhot, jezero Kučavanisko, asi 1 km JV od Lanžhota u železniční trati  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'22.87"N, 16°58'55.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-31  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsný sběr *Persicaria mitis* & *Persicaria minor*;  
ID: 13195993

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav - Lanžhot, jezero Kučovanisko, asi 1 km JV od Lanžhota u železniční trati  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'22.87"N, 16°58'55.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1974-08-31  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195997

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2016: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Lanžhot, secundum flumen Jízda (confluvius flumen Kyjovka)  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°43'28.50"N, 16°58'39.77"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1973-08-15  
náleze: Š. Husák  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13195998

původní jméno: orig.: -; Anonymus: *Polygonum mite*; J. Prančl 2017: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Již. Morava: tůň u říčky Kyjovky asi 1 km J od Lanžhota, za drůbežárnou JZD  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°42'54.29"N, 16°57'48.88"E, ± 500m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1967-08-10  
náleze: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256180

#### **7268a**

původní jméno: orig.: *Polygonum hydropiper*; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Morava: Týnec, jižní až jihovýchodní okraje obce  
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'33.51"N, 17°0'48.24"E, ± 500m  
nadmořská výška: 160 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1978-09-28  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNM 280286;  
ID: 10148892

původní jméno: orig.: -; J. Danihelka 2015: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Distr. Břeclav: Týnec, lužní les 1 km JV obce  
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav  
souřadnice: 48°46'18.24"N, 17°1'16.82"E, ± 300m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1982-08-11  
náleze: Vít Grulich  
herbář: MMI  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10172468

#### 7268c

původní jméno: *Persicaria mitis*  
lokalita: Tvrdonice, louky a lesy k Moravě  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8677817

#### 7367b

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: BV, Lanžhot, paseka v lužním lese asi 600 m JV od soutoku Dyje a potoka Hametbach  
souřadnice: 48°41'13.00"N, 16°55'16.00"E  
nadmořská výška: 153 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2000-09-24  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2842230

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: Soutok, Lanžhot - ca 0.5 km J Dúbravenské silnice, 5.5 km JJZ kostela v obci.  
souřadnice: 48°40'40.00"N, 16°57'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 152 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-08-11  
náleze: K. Šumberová  
projekt: ČNFD  
ID: 2508653

původní jméno: *Persicaria dubia*  
lokalita: pravý břeh řeky Moravy nad mostem "U Přívozu" mezi obcemi Lanžhot a Kúty, asi 2,2 m nad hladinou  
souřadnice: 48°41'16.00"N, 16°59'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1965-10-08  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. et Lhotská M. (1967): Chorologie und Verbreitungsbiologie von *Echinocystis lobata* (Michx) Torr. et Gray mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Tschechoslowakei. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 2: 255-282.  
projekt: ČNFD  
ID: 2299344

#### 7367d

původní jméno: orig.: *Polygonum mite*; J. Danihelka 2008-04-18: *Persicaria mitis*;  
lokalita: Flora moravica: distr. Břeclav: Lanžhot: Obora Soutok: okraj zemníku v nejjihnějším cípu Košárských luk  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'37.00"N, 16°55'59.00"E  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1998-07-14  
náleze: V. Řehořek; J. Vicherek  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 567108-a; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;  
ID: 10107749

původní jméno: orig.: -; Anonymus: Polygonum mitis; J. Pránčl 2017: Persicaria mitis;  
lokalita: South Moravia, Confluence between Morava and Dyje Rivers south of Lanžhot Village  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°37'2.14"N, 16°56'25.72"E, ± 200m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1999-07-05  
nálezce: Š. Husák  
herbář: PRA  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13256178