


Distribution of *Pilosella caespitosa* in the Czech Republic

Author of the map: Olga Rotreklová, Jindřich Chrtěk jun.

Map produced on: 16-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella caespitosa* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Flóra Ještěd: Flora of the Ještěd Ridge (managed by Petr Petřík)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

4952d

původní jméno: *Hieracium pratense astolonum*
lokalita: Schluckenau
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'20.22"N, 14°27'12.76"E, ± 1000m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1840-06
nálezce: W. Karl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254076

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Schluckenauia [= Šluknov]
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín
souřadnice: 51°0'11.00"N, 14°27'10.00"E, ± 800m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1840-06
nálezce: W. Karl
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297106

5052d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Altehrenberg am Bahndamm häufig
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín
souřadnice: 50°56'51.66"N, 14°29'33.81"E, ± 800m
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina
datum: 1951-05-04
nálezce: H. Marschner
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254111

5152c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Pferdewiese, Nieder-Kamnitz
nejbližší obec: Dolní Kamenice, okres Děčín
souřadnice: 50°48'4.09"N, 14°24'3.13"E, ± 500m
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina
datum: 1927-06-16
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herb. G. Japp
ID: 13254144

5153d

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* β . *subcollinum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Oberlichtenwalde [= Horní Světlá] i. Böhmen Feldränder
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'6.00"N, 14°39'11.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1912-06
náleze: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 157634; Ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 50 Lužické hory;
ID: 13251909

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* β . *subcollinum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Feldrand b. Oberlichtenwalde [= Horní Světlá] i. B.
nejbližší obec: Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'6.00"N, 14°39'11.00"E
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1912-06-20
náleze: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63452; distr. phytogeogr. 50 Lužické hory;
ID: 13251923

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* \square *subcollinum*
lokalita: Feldrand b. Oberlichtenwalde i. B.
nejbližší obec: Horní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'4.98"N, 14°38'58.04"E, \pm 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1912-06-28
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 1183
ID: 13254170

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *subcollinum*
lokalita: Flora bohemica. Oberlichtenwalde a. d. Lausche: Feldrand
nejbližší obec: Mařenice-Horní Světlá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°50'25.00"N, 14°38'53.00"E, \pm 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1912-06-12
náleze: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297057

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Bh.: Neuhütte: Waldwiesen
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°49'55.00"N, 14°35'26.00"E, \pm 300m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1912-06-18
náleze: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297126

5155d

lokality: Okres Liberec: Chrastava, vzácně na hlavním nádraží
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°48'47.00"N, 14°57'7.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1967-06-18
náleze: V. Jehlík
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297138

5248c

původní jméno: Hieracium pratense
lokality: Moldau - Ullersdorf - Weg
nejbližší obec: Oldřiš u Moldavy, okres Teplice
souřadnice: 50°42'30.93"N, 13°40'6.30"E, ± 500m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1932-07-09
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254064

5249c

původní jméno: Hieracium pratense
lokality: Zwischen Voitsdorf [Fojtovice] und Fürstenu [Sasko] im Erzgeb.
nejbližší obec: Fojtovice, okres Teplice
souřadnice: 50°43'18.67"N, 13°51'4.26"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1886-07-06
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254186

původní jméno: Hieracium floribundum
lokality: Obergraupen
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'8.50"N, 13°51'19.84"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-06-11
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254181

původní jméno: Hieracium pratense
lokality: Obergraupen, Gneiss
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'8.50"N, 13°51'19.84"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-06-26
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254182

původní jméno: *Hieracium pratense* ?/ *cymosum* ?
lokalita: Krušné hory, Horní Krupka, SZ okraj obce, louka
nejbližší obec: Horní Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'20.87"N, 13°50'50.77"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1977-06-20
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *H. caespitosum* subsp. *caespitosum* (det. Bräutigam)
ID: 13259019

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *caespitosum*
lokalita: Flora bohemica. Krušné hory: horské louky na Knežišti
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°42'18.00"N, 13°51'10.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1955-06-28
náleze: F. Černoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297129

5249d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bei der Station Kulm
nejbližší obec: Chlumeck u Chabařovic, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'13.27"N, 13°55'35.45"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1886-06-09
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254136

5250b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: SČ: o. Ústí n. L., Krásný Studenec, křoviny u polní cesty mezi vrchem Chmelník a kótou 502 m
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°45'22.00"N, 14°8'56.00"E, ± 800m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969-06-12
náleze: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297263

5251a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Tetschen: Beim Dorfe Tscheche
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°47'18.82"N, 14°10'13.19"E, ± 1000m
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník
datum: 1887-06
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254028

5253a

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokality: Lausitzer Gebirge: Waldwiese bei Neuhütte [= Nová Huť] am Tannenberg [= Jedličná]
nejbližší obec: Polevsko, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°47'31.00"N, 14°33'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 50. Lužické hory
datum: 1913-06-18
náleze: O. Weder
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297125

5255b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
souřadnice: 50°46'0.84"N, 14°56'18.67"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2001
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071324

5255d

lokality: Liberec-Horní Hanychov, zatáčka červeně značené turistické cesty z Výpřeže k mezníku Nad Výpřeží
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°44'21.61"N, 14°58'43.59"E, ± 200m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 1998-08-10
náleze: Petr Petřík
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13330154

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
souřadnice: 50°44'19.54"N, 14°58'48.65"E, ± 275m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2002
náleze: Petr Petřík
pramen: Petřík P. et J. Wild (2006): Environmental correlates of the patterns of plant distribution at the meso-scale: a case study from Northern Bohemia (Czech Republic). - Preslia 78: 211–234.
projekt: Flóra Ještěd
ID: 10071325

5256c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokality: Javorník. Okraj křižovatky u skyareálu Javorník.
nejbližší obec: Jeřmanice, okres Liberec
souřadnice: 50°42'9.58"N, 15°4'33.77"E, ± 30m
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2015-06-01
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek, clad B
ID: 10199358

5258b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*
lokalita: Okraj lesa nad Rýžovištěm v Harrachově v Krkonoších
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily
souřadnice: 50°45'38.33"N, 15°26'50.48"E, ± 300m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1961-07-24
náleze: K. Kopecký
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254085

5259d

původní jméno: *Hieracium floribundum* var. *pseudopratense*
lokalita: Böhmen. Riesengebirge. Wegränder an der Elbe bei St. Peter
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'32.00"N, 15°38'21.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1879-08-22
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297097

5260c

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* β *stoloniferum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: aus dem Riesengrunde [= Obří důl]
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'0.00"N, 15°43'27.00"E
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631193; distr. phytogeogr. 93b Krkonoše subalpínské; originally mounted together with BRNU 196 820 22.1.2015
adnotavit J. Danihelka;
ID: 13251954

původní jméno: *H. pratense* β *stoloniferum*
lokalita: In dem Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'12.86"N, 15°43'35.30"E, ± 600m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254073

původní jméno: *Hieracium pratense* β *stoloniferum*
lokalita: Aus dem Riesengrunde
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'50.30"N, 15°43'25.47"E, ± 1000m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
náleze: Josephine Kablik
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254074

původní jméno: *Hieracium caespitosum*

lokalita: Pec pod Sněžkou (distr. Trutnov), Bouda na rozcestí: druh velmi hojně v květnatých okrajích při vyšlapané turistické stezce, přibližně 3225 m JJZ od vrcholu Studniční hory.
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'11.90"N, 15°41'5.10"E, ± 10m
nadmořská výška: 1349 m
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské
datum: 2013-07-04
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2013 (*Hieracium caespitosum*). Revid. J. Chrtek jun., 22. 10. 2013 (*Hieracium caespitosum*).
ID: 13255657

5260d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*

lokalita: Krkonoše, Malá Úpa, 0,7 km JJZ od kostela, louka pod lesem
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°43'3.61"N, 15°48'30.80"E, ± 200m
nadmořská výška: 940 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1981-07-08
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium caespitosum*
ID: 13259018

původní jméno: *Hieracium pratense* f. *subcolliniforme*

lokalita: Montes Corcontici: in pratis prope Mohornmühle [= Spálený mlýn]
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°42'20.00"N, 15°48'18.00"E, ± 200m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1901-07-29
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297210

5348b

původní jméno: *Hieracium pratense* var.

lokalita: Teplitzer Waldthor
nejbližší obec: Teplice, okres Teplice
souřadnice: 50°39'6.67"N, 13°48'31.31"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-06-03
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254185

5348c

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum*

lokalita: Krušné hory, Osek, 1,2 km SZ od středu města, svah nad údolím potoka, louka
nejbližší obec: Hrad Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'35.25"N, 13°40'29.16"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-02
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H. caespitosum subsp. caespitosum (det. Bräutigam)
ID: 13259020

5348d

původní jméno: orig.: Hieracium pratense; O. Rotreklová 2004-10-22: Hieracium caespitosum;
lokalita: Teplitz-Schönau: Wiesenränder
nejbližší obec: Teplice-Šanov, okres Teplice
souřadnice: 50°38'34.00"N, 13°49'51.00"E
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1874-06
nálezce: G. A. Eichler
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 169199; ex herb. F. Petrak; distr. phytogeogr. 3 Podkrušnohorská pánev;
ID: 13251947

5349a

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Mariaschein
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'52.96"N, 13°52'35.06"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1890-06-21
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254178

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Mariaschein: Kolonie
nejbližší obec: Nové Modlany, okres Teplice
souřadnice: 50°40'26.45"N, 13°52'25.91"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1889-05-29
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254179

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: "Zur Grund" bei Graupen
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°41'47.35"N, 13°50'23.26"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1884-07-11
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254175

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: b. Mariaschein
nejbližší obec: Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'52.96"N, 13°52'35.06"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-06-17
nálezce: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254177

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Sobochleben bei Mariaschein
nejbližší obec: Soběchleby u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°40'19.83"N, 13°53'45.54"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1883-09-29
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254184

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Theresienfeld
nejbližší obec: Maršov u Krupky, okres Teplice
souřadnice: 50°41'13.10"N, 13°53'9.64"E, ± 500m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1880-06-15
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: uživatel Michal Ducháček: J. Danihelka mně to opravil na Dichtl, A. Na schedě totiž má Al. Dichtl, což kurentem napsané
či švabachem tištěné může vypadat jako M. Dichtl.
ID: 13254051

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Krušné hory, Stradov, 0,8 km JZZ od středu obce, louka u silnice
nejbližší obec: Přestanov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'31.24"N, 13°54'56.03"E, ± 100m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1976-06-01
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: H. caespitosum (rev. Bräutigam)
ID: 13259021

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Umgebung von Mariaschein. An der Bahn bei (Teplitz od. Karbitz)
nejbližší obec: Krupka-Bohosudov, okres Teplice
souřadnice: 50°40'54.00"N, 13°52'17.00"E, ± 300m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1885-06-15
náleze: J. Wiesbaur
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Wiesbaur no 160;
ID: 13297105

5349b

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: An der Bahn bei Karbitz
nejbližší obec: Chabařovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'55.54"N, 13°56'29.20"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1884-06-07
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254176

původní jméno: Hieracium
lokalita: Přestanov u Teplic, železnice u bývalé betonárny
nejbližší obec: Přestanov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°40'53.00"N, 13°55'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 2010-06-01
náleze: M. Dančák
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297177

5349d

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Phonolithberg Jedovina bei Hlinai
nejbližší obec: Habří, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'34.41"N, 13°56'28.63"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1884-06-10
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254183

5350a

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Aussig: Wiese (nass) u. Graben bei Groß Kaudern gegen d. Gratschner Berg
nejbližší obec: Chuderov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'32.90"N, 14°3'8.57"E, ± 500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1903-06-24
náleze: J. Schubert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254145

5350b

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Böhmen. Aussig. Bergwiesen bei Welchen nächst Gross-Priessen [= Velké Březno], Basalt
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'57.00"N, 14°7'59.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1885-06-21
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297104

5350d

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Na lukách a v příkopech u vsi Rydče (Ritschen), hojně
nejbližší obec: Rýdeč, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'24.59"N, 14°9'40.82"E, ± 600m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1891-06
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254016

původní jméno: Hieracium
lokalita: Auf Ackerrainen bei Babina im Mitt. Gebirge
nejbližší obec: Babiny I, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'6.05"N, 14°7'53.10"E, ± 700m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1870-07
náleze: A. C. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254112

5353a

původní jméno: Hierac. prat.
lokalita: B.-Leipa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'48.50"N, 14°32'15.74"E, ± 3000m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1939-06-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254143

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: des Kahlenberges [= Holý vrch] bei Böhm. Leipa [= Česká Lípa]
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'3.00"N, 14°31'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1914-06
náleze: C. Mell
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297254

5353b

původní jméno: orig.: Hieracium pratense subsp. pratense; O. Rotreklová 2014-10-22: Hieracium caespitosum;
lokalita: Strassenrand in Brenn [= Brenná] bei Reichstadt [= Zákupy]
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'28.00"N, 14°38'39.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1911-06-16
náleze: O. Weder
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 167384; distr. phytogeogr. 53a Českolipská kotlina;
ID: 13251907

původní jméno: Hieracium pratense subsp. pratense α genuinum 1. longipilum
lokalita: Strassenrand in Brenn bei Reichstadt [Brenná u Zákup]
nejbližší obec: Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'23.28"N, 14°38'20.29"E, ± 300m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1911-06-10
náleze: O. Weder
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254169

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Strassenrand in Brenn [= Brenná] bei Reichstadt [= Zákupy]
nejbližší obec: Zákupy-Brenná, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'28.00"N, 14°38'39.00"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1911-06-10
náleze: O. Weder
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata no 988. *Hieracium pratense*;
ID: 13297249

5353d

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Doksy (okres Česká Lípa), lesní světlina, louka cca 2 km S od Máchova jezera
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'8.00"N, 14°37'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-05-28
náleze: Nina Slováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323059

5356a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Žďárek. Opuštěná louka nad Žďárkem, 700m JZ Javornické kaple.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°41'22.31"N, 15°3'54.87"E, ± 30m
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 54. Ještědský hřbet
datum: 2015-06-02
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek, clad B
ID: 10199356

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Bystrá. Sečená louka nad osadou 1,2 km JZ rozhledny Rašovka.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec
souřadnice: 50°41'29.26"N, 15°2'4.91"E, ± 30m
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2015-06-02
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek, clad B
ID: 10199357

5356b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Rydvaldice. Kosená louka 1,1 km Z kapličky v Pelíkovcích.
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'31.10"N, 15°6'45.58"E, ± 30m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2015-06-11
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199352

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Kosená louka 900m SSV nádraží v Hodkovicích nad Mohelkou.
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'32.15"N, 15°6'18.38"E, ± 30m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 2015-06-11
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199355

5358c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Okraj Benešovské ulice v Semilech.
nejbližší obec: Semily, okres Semily
souřadnice: 50°35'58.93"N, 15°20'35.97"E, ± 30m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 2015-06-08
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199354

5358d

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Víchovska Lhota, N of the house No. 43
nejbližší obec: Víchovska Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°38'48.52"N, 15°29'17.04"E, ± 30m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2001-07-07
náleze: F. Krahulec; S. Bräutigam
pramen: Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. (2013): Chromosome numbers and reproductive systems of *Pilosella* from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. – *Preslia* 85: 179–192.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260796

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Víchovska Lhota, N of the house No. 43
nejbližší obec: Víchovska Lhota, okres Semily
souřadnice: 50°38'48.52"N, 15°29'17.04"E, ± 30m
nadmořská výška: 569 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 2000-06-28
náleze: F. Krahulec; A. Krahulcová; J. Chrtek
pramen: Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. (2013): Chromosome numbers and reproductive systems of *Pilosella* from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. – *Preslia* 85: 179–192.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260797

5359d

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Harta [= Podhůří] am Bahndamm
nejbližší obec: Vrchlabí-Podhůří, okres Trutnov
souřadnice: 50°36'3.00"N, 15°37'30.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1896-06-17
náleze: V. Cypers
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297250

5360a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Pec pod Sněžkou: in the meadow near the schoolhouse in the central part of the village, ca. 100 m NNW of the bus station
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'43.65"N, 15°44'0.85"E, ± 50m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1999-06-18
nálezc: F. Krahulec
pramen: Krahulcová A., Krahulec F. & Chrtek J. (2001): Chromosome numbers and reproductive systems of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts) – 2. – *Preslia* 73: 193–211.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260792

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Pec pod Sněžkou, the lower part of the meadow on Hnědý vrch, 1.5 km SW of the centre of Pec, near the chalet „Banka“
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'20.00"N, 15°43'10.00"E
nadmořská výška: 910 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 1997-07-16
nálezc: F. Krahulec; A. Krahulcová
pramen: Krahulcová A. & Krahulec F. (1999): Chromosome numbers and reproductive systems in selected representatives of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Krkonoše Mts (the Sudeten Mts) – *Preslia* 71: 217–234.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260790

5360b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Velká Úpa, Prostřední Výsluní
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou-Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'38.34"N, 15°47'3.05"E, ± 50m
nadmořská výška: 910-920 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2001-07-06
nálezc: F. Krahulec; S. Bräutigam
pramen: Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. (2013): Chromosome numbers and reproductive systems of *Pilosella* from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. – *Preslia* 85: 179–192.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260794

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Velká Úpa, under the cableway to Portášovy Boudy
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou-Velká Úpa, okres Trutnov
souřadnice: 50°41'50.00"N, 15°46'10.00"E
nadmořská výška: 900 m
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní
datum: 2000-06-29
nálezc: F. Krahulec; A. Krahulcová; J. Chrtek
pramen: Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. (2013): Chromosome numbers and reproductive systems of *Pilosella* from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. – *Preslia* 85: 179–192.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260795

5361a

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; J.Chrtek 2015-04-13: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Rehborn [= Rýchory] im Riesengebirge
nejbližší obec: Rýchory, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'29.00"N, 15°52'48.00"E
fytochorion: 93c. Rýchory
nálezc: Josephine Kablik
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196820; distr. phytogeogr. 93c Rýchory; originally mounted together with BRNU 631 193 22.1.2015adnotavit J. Danihelka;
ID: 13251953

5361b

původní jméno: Hieracium
lokalita: Královec VSV od Žacléře, činný lom VJV od obce, opuštěné patro s nálety 1,8-2,0 km VJV od železničního nádraží Královec
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°39'51.10"N, 15°59'39.30"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 58d. Vraní hory
datum: 2009-06-06
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7943; evidenční číslo PR 741800, PR 741801; revize: J. Chrtek jun. 2010-01: Hieracium caespitosum Dum.
ID: 13307368

původní jméno: Hieracium
lokalita: Královec VSV od Žacléře, železniční nádraží
nejbližší obec: Královec, okres Trutnov
souřadnice: 50°40'23.00"N, 15°58'13.80"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 58a. Žacléřsko
datum: 2009-06-06
náleze: M. Ducháček; V. Samková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 7944; evidenční číslo PR 741802, PR 741803, PR 741804; revize: J. Chrtek jun. 2010-01: Hieracium caespitosum Dum.
ID: 13307369

5361c

původní jméno: Pilosella caespitosa
lokalita: Rýchory, Sklenářovice
nejbližší obec: Sklenářovice, okres Trutnov
souřadnice: 50°38'40.00"N, 15°51'20.00"E
nadmořská výška: 850 m
fytochorion: 93c. Rýchory
datum: 2001-06-08
náleze: F. Krahulec
pramen: Krahulcová A., Krahulec F., Bräutigam S. & Chrtek J. (2013): Chromosome numbers and reproductive systems of Pilosella from the Krkonoše Mts (the Sudetes Mts). Part 3. – Preslia 85: 179–192.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260793

5362d

původní jméno: Hieracium collinum subsp. dissolutum
lokalita: Ad viam prope silvam ad Weckelsdorf - Adersbach
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod
souřadnice: 50°36'30.88"N, 16°9'20.40"E, ± 2000m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 1897-06-21
náleze: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254193

původní jméno: Hieracium
lokalita: CZE: Broumovsko, Náchod. Teplice nad Metují, asi 750 m VJV vrcholu kopce Lada. Louka s degradovaným lučným porostem (asi částečně doseto event. i sebraný taxon)
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°36'59.00"N, 16°9'18.00"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály
datum: 2004-06-26
náleze: L. Ekrť
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297144

5445c

původní jméno: Hieracium floribundum
lokality: Zahlreich aus Wiesen b. Sebastianberg [= Hora Sv. Šebestiána]
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'29.00"N, 13°14'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1921-07-02
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297219

původní jméno: Hieracium floribundum
lokality: Wiesen i. ob. Teil d. Grundtal b. Sebastiansberg [= Hora Sv. Šebestiána]
nejbližší obec: Hora Svatého Šebestiána, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'29.00"N, 13°14'51.00"E, ± 1000m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1921-07-02
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297228

5446c

lokality: Bečov (okr. Chomutov): pastviny při cestě k ÚN Kamenička, cca 0,4 km SZ od obce
nejbližší obec: Blatno u Chomutova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'44.44"N, 13°20'14.02"E, ± 100m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 2001-06-16
nálezce: Čestmír Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13258975

5446d

původní jméno: Hieracium cymosum
lokality: Rothenhauser Waldrevier
nejbližší obec: Červený Hrádek u Jirkova, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'51.08"N, 13°26'27.31"E, ± 1000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1852-06-19
nálezce: A. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254133

5449b

původní jméno: Hieracium collinum
lokality: Fuss des Donnersberges [= Milešovka]
nejbližší obec: Velemín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'35.00"N, 13°56'12.00"E
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1922-06-10
nálezce: F. Firbas
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297220

5449d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Milleschau
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'25.31"N, 13°56'10.76"E, ± 1000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1886-06-14
náleze: J. Wiesbaur
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254180

5450b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Louky u "Babiny" v Litoměřickém Středohoří
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'48.00"N, 14°7'36.00"E
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1901-06-29
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297208

5450d

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Flora von Böhmen: Leitmeritz
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'51.54"N, 14°6'41.90"E, ± 3000m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1911-06-06
náleze: E. Liebaldt
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254108

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Litoměř.
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°7'54.00"E
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297211

5453c

původní jméno: *H. pratense* s.l.
lokalita: Severní Čechy, Dubá, u obce Nedamov, severně od rybníka, louka
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'31.15"N, 14°33'24.28"E, ± 300m
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1968-07-18
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *H. caespitosum* (rev. Bräutigam)
ID: 13259029

5454a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Doksy (okres Česká Lípa), louka u golfového hřiště 200 m JV od rozcestí Pod Šibeničním vrchem
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'32.00"N, 14°39'56.00"E, ± 200m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 2015-05-28
náleze: Nina Slováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323060

5454d

původní jméno: *Hieracium pratense* v. *cymosum*
lokalita: Wssr [Weisswasser, Bělá pod Bezdězem], Grashügel
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.82"N, 14°48'8.11"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1865
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254068

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Weißwasser
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°30'5.82"N, 14°48'8.11"E, ± 1500m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1851
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254065

5458a

původní jméno: orig.: *Hieracium bauhinii*, next: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, Krkonošské podhůří, distr. Semily. Košťálov: nad Kamínkou (bývalý Fejfarův statek), v úvoze cesty z Košťálova do Bystré nad Jizerou, ca 2 km S kostela ve vsi. S. m. 500 m
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily
souřadnice: 50°35'19.00"N, 15°24'11.00"E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1997-06-21
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626268; 2 sheets (see BRNU 626268-a); distr. phytogeogr. 56b Jilemnické Podkrkonoší;
ID: 13251958

5460b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Trutnovské Podkrkonoší, Trutnov. Vlčice u Trutnova, pastvina 300 m VSV od kóty U čtyř lišek, pastvina
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov
souřadnice: 50°34'41.00"N, 15°48'12.00"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší
datum: 2009-06-05
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297258

původní jméno: Hieracium

lokality: Vlčice Z od Trutnova, pastvina cca 2,2 km SZ/SSZ od zámečku ve Vlčicích

nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov

souřadnice: 50°34'31.10"N, 15°48'11.10"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2009-06-05

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7939; evidenční číslo PR 741794, PR 741795; revize: J. Chrtek jun. 2010-01: Hieracium caespitosum Dum.

ID: 13307366

původní jméno: Hieracium

lokality: Vlčice Z od Trutnova, pastvina cca 2,2 km SZ/SSZ od zámečku ve Vlčicích

nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov

souřadnice: 50°34'31.10"N, 15°48'11.10"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2009-06-05

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 7940; evidenční číslo PR 741796, PR 741797; revize: J. Chrtek jun. 2010-01: Hieracium caespitosum Dum.

ID: 13307367

5460c

původní jméno: Hieracium pratense

lokality: Reunerova louka. Hostinné

nejbližší obec: Hostinné, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'6.00"N, 15°43'37.00"E, ± 300m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1935-05-30

nálezce: A. Z. Hnízdo

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297203

5461a

původní jméno: Hieracium collinum

lokality: Bei Trautenau

nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov

souřadnice: 50°33'52.20"N, 15°54'32.66"E, ± 5000m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

nálezce: Josephine Kablik

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254075

5543d

lokality: SZ Čechy: Boží Dar: staré valy skryté zeminy JJZ od silnice, SZ od parkoviště lyžařského areálu Neklid; 1 - 1,1 km JV od Božího Daru

nejbližší obec: Jáchymov, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'19.50"N, 12°56'6.95"E, ± 200m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2005-06-29

nálezce: Čestmír Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13258976

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora bohemica. Boží Dar v Rudohoří
nejbližší obec: Boží Dar, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°24'53.00"N, 12°54'58.00"E, ± 400m
fytochorion: 85. Krušné hory
datum: 1929-07
náleze: Podhajska
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297180

5544b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Äcker vor Reischdorf im Erzgebirge
nejbližší obec: Rusová, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'11.93"N, 13°9'43.87"E, ± 1000m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1862-09
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254030

5546a

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Krásná Lípa u Chomutova, navrší, jednosečný palouk, dř. pastvina-0,6 km V od osady. 580 m n. m.
nejbližší obec: Křimov-Krásná Lípa, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'47.00"N, 13°21'44.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1991-06-22
náleze: J. Lorber
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297273

5546b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Chomutov, Straßengraben
nejbližší obec: Chomutov, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'33.07"N, 13°25'10.04"E, ± 3000m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254017

5555c

původní jméno: *Hieracium cymosum* c) *vaillantii*
lokalita: Flora Bohemica. Na Radouči u Ml. Boleslavi
nejbližší obec: Mladá Boleslav-Debř, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'54.19"N, 14°53'51.50"E, ± 500m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: teste *Oborny* - *H. collinum* subsp. *dissolutum*
ID: 13254126

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Jungbunzlau. Wiesen, selbst auf nassen
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'14.41"N, 14°54'45.40"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1852
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254066

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Ml. Boleslav
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'14.41"N, 14°54'45.40"E, ± 5000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
náleze: J. Hippelli
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254067

5555d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Ml. Boleslav: na trávnicích za kosmonos. hřbitovem
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°26'20.00"N, 14°55'28.00"E, ± 200m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1896-06-27
náleze: J. Podpěra
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297285

5556c

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum*; O. Rotreklová 2014-10-18: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Ml. Boleslav: Na louce za Březnem
nejbližší obec: Březno, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°24'28.00"N, 15°0'21.00"E
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1895-05-28
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 403437; distr. phytogeogr. 13c Bakovská kotlina;
ID: 13251904

5558a

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: U Železnice bl. Jičina
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'23.34"N, 15°23'2.34"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1879-05-30
náleze: K. Beneš
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254013

5558c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Aus Wiesengraben bei Staré město nächst Jičín
nejbližší obec: Staré Místo, okres Jičín
souřadnice: 50°24'19.35"N, 15°20'34.47"E, ± 800m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1875-06
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254134

5561c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Strassengraben bei Gradlitz
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'43.71"N, 15°52'43.55"E, ± 500m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1904-06-15
náleze: R. Traxler
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254158

5562a

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokality: Na výslunné stráni u silnice ve Slatině n. Úpou, okres Česká Skalice
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'16.41"N, 16°2'2.67"E, ± 600m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1931-06
náleze: V. Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254077

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokality: Na výslunné stráni u silnice ve Slatině n. Úpou, okres Česká Skalice.
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'16.41"N, 16°2'2.67"E, ± 600m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1931-06
náleze: V. Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259024

5638d

původní jméno: *H. sect. pratensina*
lokality: Ašsko, Trojmezí u Hranic, louka
nejbližší obec: Hranice-Trojmezí, okres Cheb
souřadnice: 50°18'23.87"N, 12°8'54.35"E, ± 2000m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1973-06-05
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: *H. caespitosum* subsp. *caespitosum* (det. Bräutigam)
ID: 13259003

5644d

původní jméno: orig.: Hieracium pratense subsp. pratense a) genuinum f.) subcolliniforme; O. Rotreklová 2014-10-22: Hieracium caespitosum;
lokalita: Kaaden i. B.: Sandiger Grasacker bei Töltsch [= Telcov]. S. m. 730 m
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'41.00"N, 13°7'42.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1910-06
náleze: J. Stelzhamer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 34976; distr. phytogeogr. 29 Doupovské vrchy;
ID: 13251948

původní jméno: Hieracium pratense subsp. pratense a genuinum f. subcolliniforme
lokalita: Kaaden i. B.: Sandiger Grassacker bei Töltsch
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'53.47"N, 13°7'24.99"E, ± 400m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1910-06
náleze: J. Stelzhamer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254152

původní jméno: Hieracium pratense subsp. pratense
lokalita: Kaaden i. B.: Sandiger Grasacker bei Töltsch [zaniklá obec], ca 730 m
nejbližší obec: Okounov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'52.00"N, 13°7'28.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1910-11-06
náleze: J. Stelzhamer
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs. no 1598. Hieracium pratense subsp. pratense;
ID: 13297092

5645a

původní jméno: Hieracium pratense genuinum longipilum
lokalita: Böhmen, Bez. Kaaden: Schöba bei Prödlas
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'15.01"N, 13°13'5.12"E, ± 700m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1926-06-06
náleze: J. Kunz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254098

původní jméno: Hieracium cymosum
lokalita: Kaaden: Zöllnersteig b. Prödlas [= Brodce]
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'0.00"N, 13°13'46.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1929-06
náleze: J. Kunz
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297271

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Kaaden: am Brogler bei Prödlas
nejbližší obec: Kadaň-Brodce, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'13.00"N, 13°13'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1927-06-23
náleze: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297247

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Kaaden, Schöba [= Křížový vrch]
nejbližší obec: Brodce, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°21'27.00"N, 13°12'20.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1926-06-30
náleze: J. Kunz
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297248

5645c

původní jméno: *Hieracium cymosum* typ
lokalita: Flora: Čechy, Kadaň, louka mezi Kojetínem a Vlhání [Vlkaní]
nejbližší obec: Kojetín u Radonic, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'58.54"N, 13°14'2.65"E, ± 600m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-06-04
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254096

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Flora: Čechy. Kadaň, Kojetín, vršek S kóty 465 SV Vlháně
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'2.00"N, 13°14'32.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-06-04
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297153

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Kaaden: Wiese b. Dohnau [= bývalá ves Donín]
nejbližší obec: Brodce, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'45.00"N, 13°12'40.00"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1929-06
náleze: J. Kunz
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297268

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *genuinum*
lokalita: Kaaden: Wiese bei Dohnau [= bývalá ves Donín]
nejbližší obec: Kadaň, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'45.00"N, 13°12'38.00"E
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1929-06-14
náleze: J. Kunz
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297169

5645d

původní jméno: *Hieracium cymosum* typ
lokalita: Flora: Čechy, Kadaň, Kojetín, vršek S kóty 465 SV Vlháně [Vlkaně]
nejbližší obec: Vinaře u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'47.08"N, 13°16'6.75"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-06-04
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254095

původní jméno: *Hieracium cymosum* typ
lokalita: Flora: Čechy, Kadaň, Kojetín, vršek S kóty 465 SV Vlháně [Vlkaně]
nejbližší obec: Radonice u Kadaně, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'19.88"N, 13°14'56.97"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968-06-04
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259011

5653a

lokalita: Kokořínské údolí mezi Štampachem a Lhotkou, c. 210 m
nejbližší obec: Střemy, okres Mělník
souřadnice: 50°23'21.09"N, 14°32'35.34"E, ± 1000m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1942-06-09
nálezce: K. Domin
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254053

5655b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Ml. Boleslav: Chlomek
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'57.00"N, 14°55'41.00"E
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1896-07-01
nálezce: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44221; distr. phytogeogr. 13b Mladoboleslavský chlum;
ID: 13251925

5657c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: U Mlýnice
nejbližší obec: Mlýnec, okres Jičín
souřadnice: 50°18'53.36"N, 15°13'40.54"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
nálezce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254142

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Podolí u Rožďalovic (distr. Nymburk): v menším porostu na sušších místech na vlhkosuché a velmi květnaté slatinné louce mezi Bučickým rybníkem a rybníkem Pařízek, přibližně 2292 m SV od budovy zámku v Rožďalovicích.

nejbližší obec: Podolí u Rožďalovic, okres Nymburk

souřadnice: 50°19'8.88"N, 15°11'55.74"E, ± 10m

nadmořská výška: 208 m

fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule

datum: 2015-05-29

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. J. Chrtek jun., 2016 (*Pilosella caespitosa*).

ID: 13255659

5658c

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in silva Valy prope vicum Kozojedy

nejbližší obec: Slavhostice, okres Jičín

souřadnice: 50°19'31.37"N, 15°21'3.35"E, ± 500m

fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina

datum: 1943-06

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254047

5659a

původní jméno: *Hieracium*

lokalita: Ostroměř, železniční nádraží, východní část, slepé kolejiště k depu

nejbližší obec: Ostroměř, okres Jičín

souřadnice: 50°22'11.20"N, 15°32'58.60"E, ± 10m

nadmořská výška: 262 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2015-06-07

nálezce: M. Ducháček

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13120; evidenční číslo PR 895259, PR 895260; bez výběžků; revize: J. Chrtek jun. 2017: *Pilosella caespitosa*

ID: 13332115

5659c

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov in silva Lískovický les, prope vicum Lískovice

nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'10.34"N, 15°34'12.58"E, ± 500m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1943-06

nálezce: M. Deyl

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254041

5660c

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *caespitosum*

lokalita: Čechy východní - Hradec Králové: na mezi u býv. polní cesty pod Kozínským rybníkem u Sadové

nejbližší obec: Sadová u Sovětic, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'12.64"N, 15°41'25.74"E, ± 100m

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1941-06-20

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254154

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Hradec Králové: na mezi u Kozínského rybníka u Sadové
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'16.00"N, 15°41'23.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1941-06-20
náleze: J. Šourek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297227

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: V lese "Skalka" u Sovětic nedal. Sadové v Královohradecku
nejbližší obec: Sovětice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°18'9.00"N, 15°42'57.00"E
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1930-06
náleze: K. Krčan
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297192

5660d

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Jaroměřské Polabí, Hradec Králové. Jeřičky, travnatý příkop u silnice
nejbližší obec: Hoříněves-Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'44.00"N, 15°46'16.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2001-05-30
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297260

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Jeřičky JV od Velkého Vřeštova, strážka u silnice na Vilantice na okraji obce
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°20'40.20"N, 15°46'10.40"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 2011-05-23
náleze: M. Ducháček; V. Kuželka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 10127; evidenční číslo PR 813564, PR 813565; revize: J. Chrtek jun. 2015: *Pilosella caespitosa*
ID: 13307370

5661b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Boh., Jaromierz
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°21'5.80"N, 15°55'2.53"E, ± 2000m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1840
náleze: Karel Halla
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254062

5662a

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: U České Skalice
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod
souřadnice: 50°23'37.00"N, 16°1'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1885-05
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297291

5662b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*
lokalita: Nové Město n. Metují: na polní navážce (pokrývce býv. lomu) v sev. části kat. města
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'25.74"N, 16°9'7.49"E, ± 1000m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1967-06-05
náleze: K. Krčan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254089

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *typicum*
lokalita: Čechy severových. - okr. Dobruška: v příkopě silnice v Krčíně n. Met.
nejbližší obec: Krčín, okres Náchod
souřadnice: 50°21'8.11"N, 16°7'26.95"E, ± 400m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06
náleze: K. Krčan
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. Jos. Otruba
ID: 13254088

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*
lokalita: Dobruška: v silničním příkopě v Krčíně n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°21'9.00"N, 16°7'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1949-06-08
náleze: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297058

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *glaucochroum*
lokalita: Flora bohemica. Dobruška: na travnaté cestě severně od Vrchovin ned. Nového Města n. Met.
nejbližší obec: Nové Město nad Metují-Vrchoviny, okres Náchod
souřadnice: 50°22'23.00"N, 16°8'27.00"E, ± 200m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1943-06-10
náleze: K. Krčan
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297059

5663b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Böhmen: Mensegebirge. In Holzschlägen bei Nieder-Polom, Gneiss 620 m
nejbližší obec: Polom v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°21'4.85"N, 16°18'57.23"E, ± 500m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-06-21
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254059

5663c

původní jméno: *Hieracium bauginii* subsp. eu- bauginii
lokalita: Podorlíčí - Dobruško: Val, louka u stráně zv. "Panská", nejvýchodn. cíp katastru, mezi trávou, od S. chráněno lesem, zem křemenitá, písčítá, suchá, mírný svah k SV, cca 350 m n. m.
nejbližší obec: Val u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'35.11"N, 16°12'6.09"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1953-06
náleze: V. Krejcar
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254090

5663d

původní jméno: *Hieracium pratense* f. *stolonibus adscendentibus, floregeris*
lokalita: Mensgebirge (Orlické hory). In silvis caeduis ad pagum Nieder-Polom [zaniklá osada]
nejbližší obec: Sedloňov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°20'49.00"N, 16°17'52.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1878-06-21
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297090

5664c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia orientalis. Orlické hory: na trávnatých místech u Hinterwinklu pod Deštnou [= součást Deštného v Orlických horách]
nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'26.00"N, 16°22'31.00"E, ± 400m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1921-07
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297200

5668c

původní jméno: *Hieracium glomeratum*
lokalita: Schlesien. Auf der Strasse von Voitzdorf [= Vojtovice] nach Gurschdorf [= Skorošice] von Friedeberg [= Žulová]
nejbližší obec: Vlčice-Vojtovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°18'54.00"N, 17°3'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1910-05
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297061

5669a

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora Schlesiens. Weidenau [= Vidnava]. Bahndamm
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'30.00"N, 17°10'59.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63447; Herbarium Hruby; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 13251924

původní jméno: orig.: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* f. *brevipilum*; O. Rotreklová 2014-10-22:
Hieracium caespitosum;
lokalita: Flora Silesiaca. Weidenau [= Vidnava]: Bahnhof, zwischen den Geleisen
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'30.00"N, 17°10'59.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1919-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57726; Herbarium Hruby; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 13251926

původní jméno: orig.: *Hieracium*; Anonymus: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium*
caespitosum;
lokalita: Flora von Schlesien. Weidenau [= Vidnava]: Kalkauer Strasse
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'59.00"N, 17°11'6.00"E
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1909-05
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 57727; ex herb. J. Hruby; distr. phytogeogr. 74a Vidnavsko-osoblažská pahorkatina;
ID: 13251949

5738d

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum*
lokalita: Ašský výběžek: Aš-Štítary: řídké krátkostébelné trávníky na kraji lesa 2,9 km Z(-ZSZ) od železniční zastávky Štítary, 1,6 km
SZ-SSZ od kóty 716,0 Štítarský vrch, 0,6 km J od samoty Újezd. 615 m n. m.
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°14'50.00"N, 12°6'56.00"E
nadmořská výška: 615 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2001-06-16
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 01/97
ID: 13365041

5740a

lokalita: Czech Republic, Luby (Cheb distr.), next to the path 200 m SE of the railway station building;
nejbližší obec: Luby, okres Cheb
souřadnice: 50°15'9.00"N, 12°24'12.60"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 2016-06-18
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259005

5743b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Ostrov nad Ohří: trávníky v zámeckém parku
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°17'31.20"N, 12°56'29.10"E, ± 50m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304041

5744d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: In montibus Doupovské Vrchy, sub summo montis Burgstadl [= Hradiště]
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'5.00"N, 13°7'36.00"E, ± 800m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1914
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297215

5745a

lokalita: Bohemia septentr.: In declivibus siccis ripae sinistrae rivi inter stationibus viae ferreae "Hluboká" et "Žeblatín" haud procul ab oppido Doupov, solo basaltico
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'40.90"N, 13°11'16.96"E, ± 300m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1949-06-21
nálezce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254083

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: 1. Doup. pah. SZ Čechy: Maššov: vodní nádrž Sedlec: travnatý pás mezi S břehem vodní nádrže a silnicí
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'18.00"N, 13°14'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1997-05-29
nálezce: Č. Ondráček
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297274

5749b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bilichov
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°54'60.00"E, ± 300m
fytochorion: 6. Džbán
nálezce: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297182

5749c

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Květena Čech, N. Strašecí, cesta mezi panskými poli od zámku ve Mšeci
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'20.30"N, 13°54'8.42"E, ± 300m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-07-20
nálezcce: Jaroslav Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254113

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Květena Čech, N. Strašecí, cesta mezi panskými poli od zámku ve Mšeci
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'6.00"N, 13°54'13.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1943-07-20
nálezcce: J. Netušil
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297161

5749d

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Květena Čech, N. Strašecí, silniční příkop u dvora Martinice (siln. Mšec - Kačice), 440 m n. m., větší skupina
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno
souřadnice: 50°12'22.08"N, 13°56'37.17"E, ± 100m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1947-07-02
nálezcce: Jaroslav Netušil
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254114

5750d

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Flora Bohemica: Podlešín: na louce
nejbližší obec: Podlešín, okres Kladno
souřadnice: 50°13'15.31"N, 14°9'33.56"E, ± 1000m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-09
nálezcce: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254014

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Slaný u rybníčku pod Sl. horou
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°13'53.23"N, 14°5'30.20"E, ± 300m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-25
nálezcce: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254141

5752d

lokalita: Klíčany: Petrol station on the highway
nejbližší obec: Klíčany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'26.30"N, 14°26'8.10"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
náleze: Jindřich Chrtek; Anna Krahulcová; František Krahulec
pramen: Kříšťalová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259017

5753d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: u Labského Kostelce, naproti v luzích Polabských
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°14'22.58"N, 14°35'26.28"E, ± 1000m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1870
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254032

5756b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: V Polabí před Křincem
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'51.13"N, 15°8'25.90"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1877-06
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254022

5757a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Bohemia centralis: distr. Nymburk, in margine silvae prope piscinam Pustý (ripa septentr.-occ.) situ septentr.- orient. a pago Dymokury ca. 220 m s. m.
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'20.56"N, 15°13'20.54"E, ± 200m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1978-06
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254070

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Polabí: louky v Komárovském údolí u Ledeček
nejbližší obec: Břístev, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'12.82"N, 15°13'17.95"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972-06-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254107

původní jméno: *Hieracium pratense* f. *subcolliniforme*
lokalita: Louka z Dymokury do Rožďalovic
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'12.00"N, 15°11'21.00"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1901-06-29
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297209

5758b

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in oppido Smidary
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'34.08"N, 15°28'44.42"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254042

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, oppid. Smidary, in pratis
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'34.08"N, 15°28'44.42"E, ± 500m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-05
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254045

lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov: in prato prope vicum Vinary
nejbližší obec: Vinary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'22.86"N, 15°25'45.82"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254046

5759a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Loučnohorský les prope vicum Stihnov
nejbližší obec: Loučná Hora, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'40.81"N, 15°31'44.42"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-07
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254043

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia orientalis, districtus Nový Bydžov, in silva Loučnohorský les prope vicum Stihnov
nejbližší obec: Loučná Hora, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'40.81"N, 15°31'44.42"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1943-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254044

lokality: Districtus Nový Bydžov, in silva Skřivánský les
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'5.01"N, 15°31'35.68"E, ± 600m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254050

5759b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Bohemia septemtr.-orient. Apud vicum Lhota Stračovská prope opp. Nechanice
nejbližší obec: Mžany-Stračovská Lhota, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'30.00"N, 15°39'14.00"E, ± 300m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1939-07-01
náleze: B. Válek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297261

5760a

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *caespitosum*
lokality: Čechy východní - Hradec Králové: na mezi u příkopu západně lesa Holá u Sadové
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'24.28"N, 15°42'10.85"E, ± 300m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1944-06-26
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254153

5761c

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokality: Malšovice u Hradce Králové (okres Hradec Králové): velmi hojně na sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 1044 m SSV od zvoničky „Na Hrázce“ v centru Malšovic.
nejbližší obec: Malšovice u Hradce Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°12'24.80"N, 15°52'7.57"E, ± 10m
nadmořská výška: 234 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-27
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30. 11. 2016 (*Pilosella caespitosa*).
ID: 13255660

5762a

původní jméno: *Hieracium*
lokality: Čechy, okres Náchod, k. ú. Bohuslavice, rezervace Zbytka jihozápadně od obce, u vježděné cesty v zaplavované louce ca 0,25 km východojihovýchodně od mostku pod vodojemem Kozince, jihozápadně od velkého meandru Zlatého potoka, ca 259 m n. m.
nejbližší obec: Bohuslavice, okres Náchod
souřadnice: 50°17'44.00"N, 16°4'8.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 259 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2009-08-12
náleze: A. Hájek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297265

5762b

původní jméno: *Hieracium pratense* verum
lokalita: Bohemia, Opočno: in pratis subhumidis, 265 m
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'4.46"N, 16°6'50.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-05-28
náleze: J. F. Freyn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254058

původní jméno: *Hieracium pratense* var. *furcatum*
lokalita: Bohemia. Opočno. Cum typo im prato subhumido Bleichwiese
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'2.00"N, 16°6'53.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-06-13
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297096

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia. Opočno. In pratis subhumidis hinc inde frequens, solo lutoso
nejbližší obec: Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'51.00"N, 16°6'46.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1878-06-13
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297098

5764d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Orlické hory, Černá Voda, nad JZ okrajem obce, pod hájovnou, louka
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°14'56.25"N, 16°29'31.64"E, ± 1000m
fytochorion: 95a. Český hřeben
datum: 1983-06-22
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259025

5767d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Staré Město n. Mor.: horské louky na Tietzhüblu u Vel. Vrbna; 1000 m
nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk
souřadnice: 50°12'32.37"N, 16°59'18.70"E, ± 800m
nadmořská výška: 1000 m
fytochorion: 96. Králický Sněžník
datum: 1919-08-08
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254147

5769b

původní jméno: Hieracium
lokality: Morava, Jeseník-Supíkovice, "Špičák", devon. vápenec
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'13.00"N, 17°15'8.00"E, ± 200m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1959-05-27
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297066

5769d

původní jméno: Hieracium floribundum
lokality: Flora moravica, Jeseníky: in pratis montanis prope Rejvíz
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°18'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1954-06-28
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297131

původní jméno: Hieracium pratense subsp. leptocaulon
lokality: Flora čechoslovenica, Moravia – Vysoké Jeseníky, rašelinisko u Rejvízu
nejbližší obec: Zlaté Hory-Rejvíz, okres Jeseník
souřadnice: 50°13'46.00"N, 17°18'24.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1947-07
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297108

5840b

lokality: Czech Republic, Milhostov (Cheb distr.), a meadow on slope above the Lužní potok stream 1 km W from the W margin of the village;
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°9'22.60"N, 12°25'51.60"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 2016-05-16
náleze: Jiří Velebil
herbář: herb. J. Velebil
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259006

5840c

původní jméno: orig.: Hieracium pratense subsp. pratense a.) genuinum 2.) brevopilum; O. Rotreklová 2004-10-22: Hieracium caespitosum;
lokality: Eger i. B. Grasplatz bei Triesenhof [= Střížov]
nejbližší obec: Střížov u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°6'14.00"N, 12°21'51.00"E
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-06
náleze: Josef Jahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 157892; distr. phytogeogr. 24a Chebská pánev;
ID: 13251944

původní jméno: *H. pratense* subsp. *pratense* a. *genuinum* 2) *brevipilum*
lokalita: Eger i. B.: Grassplatz bei Triesenhof
nejbližší obec: Střížov u Chebu, okres Cheb
souřadnice: 50°6'16.54"N, 12°21'45.32"E, ± 500m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-06-18
nálezce: J. Jahn
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254071

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Eger i. B. Grasplatz bei Triesenhof [= Střížov]
nejbližší obec: Cheb-Střížov, okres Cheb
souřadnice: 50°6'17.00"N, 12°21'38.00"E, ± 1000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1913-06-18
nálezce: Josef Jahn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297091

5842b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Loket: skalky nad okrajem silnice na J úpatí Šibeničního vrchu (kóta 498 m)
nejbližší obec: Loket, okres Sokolov
souřadnice: 50°11'20.10"N, 12°45'28.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2017-05-20
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13304040

5842d

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Krásno. Okraj silnice 600m Z kostela v Krásnu.
nejbližší obec: Krásno, okres Sokolov
souřadnice: 50°6'28.40"N, 12°46'45.31"E, ± 30m
nadmořská výška: 740 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2014-08-23
nálezce: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199349

5846c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Liškov [Ležky] u Lubence, pod Kapucínským vrchem, v příkopě podle silnice
nejbližší obec: Ležky, okres Louny
souřadnice: 50°7'12.81"N, 13°21'58.35"E, ± 300m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1886-08-10
nálezce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254027

5848d

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Flora bohémica. Lužná-Lišany, u Rakovníka
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'31.00"N, 13°46'45.00"E, ± 300m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1921-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297205

5849a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia centr., distr. Nové Strašecí: in locis graminosis in ripa merid. piscinae Bucek (=Budský) prope pag. Třtice
nejbližší obec: Třtice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'25.27"N, 13°50'17.79"E, ± 500m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1959-06-21
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254148

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia occ., distr. Rakovník: in silvis coniferis ad opp. Nové Strašecí, 450-480 m s. m.
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'7.26"N, 13°54'7.49"E, ± 2000m
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1889-06-03
náleze: Jetter
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254072

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Okraj silnice 1,3km bývalé synagogy v novém Strašecí, okres Rakovník
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'49.27"N, 13°53'53.87"E, ± 50m
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 2016-06-11
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13274669

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Čech. N. Strašecí, louka při jižn. břehu Červen. rybníku u Mšece, V., ojedinele
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°11'39.00"N, 13°54'38.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1942-06-19
náleze: J. Netušil
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297229

5850a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Mladé mýtiny v Oborském revíru u Smečna
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'22.42"N, 14°1'22.72"E, ± 600m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1887-05
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254159

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Obora u Smečna na vysázených polích
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'55.22"N, 14°0'8.48"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1885-06
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254160

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Zasáz. pole "Na Vratech" v Oboře u Smečna
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°10'54.23"N, 14°0'10.03"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1883-06-13
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254161

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *colliniforme*
lokality: Böhmen. Kladno im Krnthschithale selten [= rokle Krnčí SZ od města]
nejbližší obec: Kladno, okres Kladno
souřadnice: 50°9'36.00"N, 14°4'34.00"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1888-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297094

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Bohemia centr. Smečna. Thiergarten, in silvis ceaduis frequens
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'21.00"N, 14°1'23.00"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06-15
náleze: K. Vandas
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297102

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Böhmen. Smečno. Thiergarten, in Holzchlägen
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'21.00"N, 14°1'23.00"E, ± 800m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1886-06-05
náleze: K. Vandas
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297103

5850b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Hnidousy u Kladna: na vlhké louce
nejbližší obec: Kladno-Hnidousy, okres Kladno
souřadnice: 50°10'14.81"N, 14°7'2.27"E, ± 500m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-06-05
náleze: F. Bílek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254015

5850d

původní jméno: *Hieracium*
lokality: In gramin. ad Přítočno prope Kladno
nejbližší obec: Malé Přítočno, okres Kladno
souřadnice: 50°6'46.91"N, 14°7'59.54"E, ± 800m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1925-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254129

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokality: Flora bohémica. In gramin. ad Přítočno pr. Kladno
nejbližší obec: Malé Přítočno, okres Kladno
souřadnice: 50°7'0.00"N, 14°7'58.00"E
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1925-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297225

5852c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokality: Levobřežní stanoviště přivězu v Podbabě, 1.1km s žst. Praha-Podbaba, okres Hlavní město Praha
souřadnice: 50°7'22.09"N, 14°23'42.15"E, ± 15m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2016-05-18
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13320224

5852d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Střížkov
nejbližší obec: Praha-Střížkov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'26.86"N, 14°28'57.00"E, ± 800m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1840-06-14
náleze: Ph. M. Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254116

lokalita: Bohemia centr.: Praha 8-Kobylisy. In horto scholae infantium (Mateřská školka, Bojasova 1242) inter vias urbanas Hrubého et Bojasova
nejbližší obec: Praha-Kobylisy, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'47.00"N, 14°28'1.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-08-26
náleze: M. Marek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297255

5853d

lokalita: Praha-Černý most: E oriented slope, beginning of the highway near the rail bridge, which crosses the highway from Praha to Liberec, locality is on the right side toward Prague, Exit 1, Horní Počernice
nejbližší obec: Praha-Horní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'52.44"N, 14°35'16.56"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
náleze: Veronika Kříšťálová
pramen: Kříšťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259026

5854b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Sbírána dne 6. června 1880 na lukách u Čelakovic, rostla tu společně s *H. praealtum*, *auricula* a *pilosella* na čerstvé luční půdě
nejbližší obec: Čelákovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'35.74"N, 14°45'19.79"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-06-06
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254164

5854c

lokalita: Jirny: Highway D11, S oriented slope next to the exit Jirny, left side
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'19.60"N, 14°42'14.00"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
náleze: Veronika Kříšťálová; Jindřich Chrtek; Anna Krahulcová; František Krahulec
pramen: Kříšťálová V., Chrtek J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259015

5855a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Les Doubice u Sadské, blíže Thes. ebracteatum
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°9'7.75"N, 14°54'29.84"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-12
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254024

5855b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: V hájku proti Malým Kostomlatům
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'10.04"N, 14°58'47.41"E, ± 300m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254021

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia cent. Nymburg in silvis frondosis prope pag. Kostomlat
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'35.00"N, 14°56'35.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1881-06-16
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297100

5855c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Paseka lesa Doubice u Poříčan od stanoviště Thesium ku silnici
nejbližší obec: Hradištko u Sadské, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'52.19"N, 14°54'7.90"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1884-05-22
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254020

5855d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia centralis, distr. Nymburk: ad marginem nemori prope viam ferream situ septentr. occ. a pago Tatce, ca. 195m s.
m.
nejbližší obec: Tatce, okres Kolín
souřadnice: 50°6'1.77"N, 14°58'39.46"E, ± 200m
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1977
náleze: J. Chrtek; A. Chrtková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254069

původní jméno: *Hieracium pratense* (var.?)
lokalita: Doubice u Sadské
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'31.55"N, 14°56'0.19"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-12
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254023

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokality: Bohemia. In silvaticis prope Sadská
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'11.00"N, 14°58'43.00"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1887-07
náleze: J. Velenovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297093

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Les Doubice u Sadské
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'53.00"N, 14°55'38.00"E, ± 1500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-12
náleze: L. Čelakovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297198

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokality: Doubice u Sadské
nejbližší obec: Hradištko, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'31.00"N, 14°56'0.00"E, ± 1000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-12
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297303

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Doubice, Wald bei Sadská, Poříčan
nejbližší obec: Sadská, okres Nymburk
souřadnice: 50°8'2.00"N, 14°55'33.00"E, ± 500m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1886-06-12
náleze: L. Čelakovský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297095

5857c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Louka u vodního příkopu v bažantnici Bačově u Vel. Oseka
nejbližší obec: Velký Osek-Bačov, okres Kolín
souřadnice: 50°5'32.08"N, 15°12'42.45"E, ± 800m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1882-06-25
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254018

5858b

původní jméno: *Hieracium*
lokality: Bohemia orient.: na louce u Chlumce n. Cidlinou
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'24.32"N, 15°27'26.55"E, ± 3000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1922-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254127

původní jméno: *Hieracium caespitosum* Dum.
lokalita: Chlumeck nad Cidl.: na louce při J okraji města
nejbližší obec: Chlumeck nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'4.96"N, 15°27'33.93"E, ± 1000m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 2002-05-16
náleze: Milan Marek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 611102; původní determinace: M. Marek; revize: J. Chrtěk jun. 2014: *Pilosella caespitosa*
ID: 13307397

5860b

původní jméno: *Pilosella*
lokalita: Pardubické Polabí, Hradec Králové. Březhrad, cca 700 m VSV obce, V od bývalých skleníků, louka mezi rybníky
nejbližší obec: Hradec Králové-Březhrad, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'38.00"N, 15°48'5.00"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2006-06-20
náleze: V. Samková
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297259

5860c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; J. Danihelka & O. Rotreklová: *Hieracium caespitosum*; O. Rotreklová 2015: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Staré Ždánice: písčité místa na břehu pískovny mezi Hrádkem a Starými Ždánicemi, 1,8 km jižně
od kostela ve Starých Ždánicích. S. m. 200 m
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'28.00"N, 15°43'10.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2001-06-02
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626947; 3 sheets (BRNU 626947 through 626947-b); distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13251956

původní jméno: orig.: *Hieracium*, 2003-01-23: *Hieracium caespitosum*; O. Rotreklová 2015-01-14: !;
lokalita: Bohemia, distr. Pardubice. Hrádek: 3 km severně od křižovatky v obci, na břehu velké pískovny. S. m. 200 m
nejbližší obec: Stéblová, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'21.00"N, 15°42'59.00"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1995-06-03
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626261; 2 sheets (see BRNU 626261-a); distr. phytogeogr. 15c Pardubické Polabí;
ID: 13251957

5861a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Hradec Králové: rozvolněné trávníky u Fakultní nemocnice Hradec Králové, 136 m V od hlavní vřátnice FNHK
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'55.90"N, 15°49'53.85"E, ± 10m
nadmořská výška: 227 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 2016-05-26
náleze: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/225; rev. O. Rotreklová & J. Chrtěk jun., 30. 11. 2016
ID: 13277444

5861b

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Krňovice (distr. Hradec Králové): jednotlivě v sušším trávníku mezi chodníkem a silnicí, přibližně 286 m JZ od budovy kostela svaté Panny Marie v centru Krňovic.

nejbližší obec: Krňovice, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°11'25.48"N, 15°58'31.10"E, ± 10m

nadmořská výška: 242 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-27

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella caespitosa*).

ID: 13255668

5862a

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *caespitosum*

lokalita: Čechy východní - Týniště n. O.: na příkopu u polní cesty sev. nádraží

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'25.51"N, 16°4'27.84"E, ± 500m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 1942-09-04

nálezce: J. Šourek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254155

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Týniště nad Orlicí (distr. Rychnov nad Kněžnou): hojně na sušší a mírně ruderalizované louce, přibližně 2240 m SSZ od budovy kostela svatého Mikuláše v centru Týniště nad Orlicí.

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'49.65"N, 16°3'12.05"E, ± 10m

nadmořská výška: 247 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-29

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30. 11. 2016 (*Pilosella caespitosa*).

ID: 13255661

5862b

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Křivice (okres Rychnov nad Kněžnou): velmi hojně na jihozápadně exponované sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 476 m SSV od vrcholové věže kostela svatého Vavřince v centru obce.

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'58.36"N, 16°7'1.41"E, ± 10m

nadmořská výška: 302 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-06-01

nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella caespitosa*).

ID: 13255662

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokalita: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou): velmi hojně na sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 276 m JZ od vrcholu kopce „Na Hrádku“ (332 m n. m.) a asi 2000 m JZ od budovy zámku v obci Hoděčín.

nejbližší obec: Olešnice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°9'26.17"N, 16°8'14.27"E, ± 10m

nadmořská výška: 316 m

fytochorion: 61a. Křivina

datum: 2016-06-01

nálezce: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella caespitosa*).

ID: 13255664

původní jméno: *Pilosella caespitosa*

lokalita: Křivice: rozvolněné výslunné louky pod Křivinou, 470 m SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'59.01"N, 16°6'58.86"E, ± 10m

nadmořská výška: 301 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-06-01

nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/258; rev. O. Rotreklová & J. Chrtek jun., 30. 11. 2016

ID: 13277451

původní jméno: *Pilosella caespitosa*

lokalita: Křivice: rozvolněné výslunné louky pod Křivinou, 470 m SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°10'59.01"N, 16°6'58.86"E, ± 10m

nadmořská výška: 301 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-06-01

nálezce: Jan Doležal; Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/260; rev. O. Rotreklová & J. Chrtek jun., 30. 11. 2016

ID: 13277453

5862c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*

lokalita: Týniště nad Orlicí: skládka bioodpadu u silničního obchvatu, 230 m J od úřadu v obci

nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'44.58"N, 16°4'20.48"E, ± 10m

nadmořská výška: 248 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2016-05-27

nálezce: Jan Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/240; rev. O. Rotreklová & J. Chrtek jun., 30. 11. 2016

ID: 13277446

5862d

lokalita: Borohrádek: písčité vojtěškové pole vlevo u silnice vedoucí z Borohrádku do Žďáru nad Orlicí, 570 m S od železniční stanice Borohrádek

nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°6'8.00"N, 16°5'11.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2014-05-30

nálezce: J. Doležal

herbář: herb. J. Doležal

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13254052

5863b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Rychnov nad Kněžnou: výslunné mezernaté trávníky v areálu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'11.42"N, 16°16'19.60"E, ± 10m
nadmořská výška: 329 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 2016-05-24
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium Jan Doležal no. 16/210; rev. O. Rotreklová & J. Chrtek jun., 30. 11. 2016
ID: 13277442

5864a

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Přím: okraj lesní cesty nad Plačtivou skálou, 860 m SV od obce
nejbližší obec: Přím, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'16.31"N, 16°24'11.75"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2015-07-02
nálezce: Jan Doležal
herbář: herb. J. Doležal
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Herbarium J. Doležal no. 15/126; det. J. Chrtek, Jr.
ID: 10211930

5864b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Orlické hory: na trati u Rokytnice
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'34.88"N, 16°27'30.51"E, ± 1000m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254131

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Na lukách u Rokytnice v Orlickém podhoří
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'49.14"N, 16°28'0.55"E, ± 1000m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254132

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora bohemica. Orlické hory: trávnaté úklony u Rokytnice
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'5.00"N, 16°28'7.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
nálezce: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297193

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora bohémica. Orlické podhoří: na trati u Rokytnice
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°27'56.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1921-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297199

5866b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Okraj cesty s červenou turistickou značkou, cca 2.7km JZ vrcholu Králíckého Sněžníku, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'16.26"N, 16°49'17.11"E, ± 15m
nadmořská výška: 1150 m
fytochorion: 96. Králícký Sněžník
datum: 2016-07-08
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13320222

5866d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Horní Lipka: řídký trávník pod krajem lesa v horní části květnaté horské louky na JV svahu Jeleního vrchu (935,7 m) nad S okrajem obce. 905 m n. m.
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°8'32.50"N, 16°46'58.20"E
nadmořská výška: 905 m
fytochorion: 96. Králícký Sněžník
datum: 2011-06-03
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/116
ID: 13365042

5867a

původní jméno: orig.: *Hieracium caespitosum* subsp. *pratense*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica: 1322 (Sušina) v komplexu Králíckého Sněžníku
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°11'58.00"N, 16°50'57.00"E
nadmořská výška: 1320 m
fytochorion: 96. Králícký Sněžník
datum: 1958-07-24
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 408000; distr. phytogeogr. 96 Králícký Sněžník;
ID: 13251938

5867b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Květena Moravy. Při cestě z Kunčic [u Starého Města] na Sálvz v Sudetách Moravy
nejbližší obec: Kunčice pod Králíckým Sněžníkem, okres Šumperk
souřadnice: 50°11'27.00"N, 16°56'42.00"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1888-07-30
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 0##824; distr. phytogeogr. 73b Hanušovická vrchovina;
ID: 13251915

5868a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora silesiaca. Jeseníky: in pratis montanis supra Ramzová
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'40.00"N, 17°3'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-07-11
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297046

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora silesiaca. Jeseníky: in pratis montanis supra Ramzová
nejbližší obec: Ostružná-Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'40.00"N, 17°3'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-07-11
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297116

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in pratis montanis supra Ramzová
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'40.00"N, 17°3'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1961-07-11
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297117

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *uechtrizii*
lokalita: Flora moravica. U Ramsové, louka
nejbližší obec: Ostružná-Ramzová, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'40.00"N, 17°3'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1909-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297038

5868b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* a) genuinum 2) *brevipilum*; O. Rotreklová 2004-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Am Fusse der Schnee gruben bei Philippsdorf [= Filipovice] im Gesenke
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°9'29.00"N, 17°9'53.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 150428; 2 sheets (see BRNU 063451); distr. phytogeogr. 73a Rychlebská vrchovina;
ID: 13251946

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *leptocaulon*
lokalita: M. Gesenke: Hochschar [= Šerák]
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'9.00"N, 17°6'11.00"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1899-08-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297069

5868c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: CZE: Olomoucký kraj, Šumperk. Nové Losiny, in the valley to the Přemyslovské sedlo, meadow ca 3,4 km E of the village centrum
nejbližší obec: Jindřichov-Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°6'37.00"N, 17°3'11.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 2006-06-16
náleze: L. Ekrt; E. Hofhanzlová
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297145

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *colliniforme*
lokalita: Mähren. Neu-Ullersdorf [= Nové Losiny]
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°0'22.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1896-08-29
náleze: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297070

5868d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Květena moravskoslezská. Ve Vys. Jeseníku u Vřesové Studánky pod Červenou horou dosti hojně
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'37.00"N, 17°8'6.00"E
nadmořská výška: 1300 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-07-23
náleze: E. Güttler
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297226

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *dissolutum*
lokalita: Mähr. Gesenke: Rotherberg
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°8'37.00"N, 17°8'15.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1887-08-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297076

5869a

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Flora d. Ostsudet. Freiwaldau [= Jeseník]; an der Dorfstrasse vor der Gabel bei Thomasdorf [= Adolfovice]
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem-Adolfovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'22.00"N, 17°11'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1906-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297124

5869c

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Flora moravica. Hoher Fall [= Vysoký vodopád], M. Gesenke [= Jeseníky]
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°12'22.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 1350 m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1879-08-18
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297068

5940a

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Chebsko: násep tratě v Chebu
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'24.14"N, 12°22'54.76"E, ± 2000m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1970-06
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254106

5941d

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Okr. Cheb: Lazy (4 km S od Lázní Kynžvart): řídké smilkové trávníky u JZ okraje osady. 815 m n. m.
nejbližší obec: Lazy, okres Cheb
souřadnice: 50°2'56.00"N, 12°37'49.00"E
nadmořská výška: 815 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 1996-07-12
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 96/367
ID: 13365039

5942b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: u silnice 1,8 km JJV od osady Nová Ves
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'5.70"N, 12°47'25.40"E
nadmořská výška: 745 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 2014-05-31
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
herbář: herb. R. Paulič
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9990281

původní jméno: orig.: Hieracium; Anonymus: Hieracium floribundum; O. Rotreklová 2014-10-16: Hieracium caespitosum;
lokalita: Flora bohémica. Mar. Lázně: in colle serpentin. ad viam publ. inter pag. Nová Ves et Grün
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov
souřadnice: 50°4'9.00"N, 12°47'20.00"E
nadmořská výška: 750 m
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce
datum: 1927-06
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 134116; distr. phytogeogr. 28c Mnichovské hadce;
ID: 13251922

5942c

původní jméno: Pilosella caespitosa
lokalita: Prameny. Okraj silnice 1,4 km JJZ zámku Prameny.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'19.22"N, 12°43'33.38"E, ± 30m
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2014-08-23
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199348

původní jméno: Pilosella caespitosa
lokalita: Prameny. Okraj silnice 550m ZJZ zámku Prameny.
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb
souřadnice: 50°2'48.14"N, 12°43'38.15"E, ± 30m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 86. Slavkovský les
datum: 2014-08-23
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199346

5943a

původní jméno: Pilosella caespitosa
lokalita: Bečov nad Teplou. Kosený trávník před žst.
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°5'0.97"N, 12°49'54.49"E, ± 30m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 2014-08-23
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199350

5946b

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Rakovnicko - jesenická plošina - pole jižně silnice Podbořánky (úhor) - Žihle asi 1 km od Podbořánek
nejbližší obec: Podbořánky, okres Rakovník
souřadnice: 50°3'6.08"N, 13°26'11.69"E, ± 200m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1994-06-08
náleze: J. Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 707575; původní determinace: J. Kolbek; revize: J. Chrtek jun. 2014: Pilosella caespitosa
ID: 13307402

5947d

původní jméno: *Pilosella* cf. *cymosa*
lokalita: Travnatá strážka při okraji pole, na horní hraně údolního svahu Krakovského potoka, cca 0,3 km S o. Krakovec, distr. Rakovník
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'18.00"N, 13°38'21.00"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1994-06-07
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297257

5949b

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Klíčava: Lesy Lánské
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°5'41.17"N, 13°56'1.90"E, ± 3000m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1869-05
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254031

5950d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Kraje luční mezi Nenačovicemi a Loděnicemi hojně
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°0'47.00"N, 14°8'49.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1916-05-28
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297185

5952a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Břevnov
nejbližší obec: Praha-Břevnov, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'5.78"N, 14°21'29.25"E, ± 1000m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
náleze: V. Vlček
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254166

5952d

lokalita: Praha-Spořilov: Grassy place at the crossing of streets 5. května and Jižní spojka
nejbližší obec: Praha-Záběhlice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°2'31.40"N, 14°28'14.30"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Veronika Křišťálová
pramen: Křišťálová V., Chrtěk J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259028

5953a

lokality: Praha-Hrdlořezy: Za mosty street, W oriented slope close to the railway embankment
nejbližší obec: Praha-Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'44.82"N, 14°31'20.58"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
náleze: Veronika Křišťálová
pramen: Křišťálová V., Chrtěk J., Krahulcová A., Bräutigam S. & Krahulec F. (2010): Populations of species of *Pilosella* in ruderal habitats in the city of Prague: frequency, chromosome numbers and mode of reproduction. – *Preslia* 82: 437–464
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259027

5953b

původní jméno: *Hieracium* cf. *cymosum*
lokality: Dubeč, pískovcový lom, Praha 10
nejbližší obec: Praha-Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°3'20.60"N, 14°35'2.32"E, ± 100m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1974-10-07
náleze: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254091

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Okolí pražské: louka na kraji Vydrholce u Běchovic
nejbližší obec: Praha-Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'15.04"N, 14°38'11.18"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1920-06
náleze: F. Schustler
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254146

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Luka nad Běchovicemi před Vydrholcem
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'14.97"N, 14°37'47.43"E, ± 500m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1881-06-29
náleze: Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254019

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Běchowitz
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'53.77"N, 14°37'8.23"E, ± 1000m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1879-07-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254135

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: E flora Bohemiae. Běchovice, na hrázi u dráhy hojně
nejbližší obec: Praha-Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'1.00"N, 14°36'51.00"E, ± 500m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1882-06-04
náleze: s. coll.
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297256

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia cent. In pratis furfosis ad pagum Běchovic
nejbližší obec: Běchovice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'53.00"N, 14°36'57.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1881-06-29
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297099

5954c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Dolní Posázaví: louky vých. od Babic
nejbližší obec: Babice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°0'24.44"N, 14°43'54.80"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1972-06-12
náleze: M. Lhotská
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254105

5955a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Český Brod, na travnaté stráni
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°4'26.80"N, 14°51'36.90"E, ± 2000m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1921-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254128

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora bohemica. Český Brod: na travnaté stráni
nejbližší obec: Český Brod, okres Kolín
souřadnice: 50°3'53.00"N, 14°51'2.00"E
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1921-06
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297224

5957c

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Kolín
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°1'31.35"N, 15°12'13.38"E, ± 2000m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1854
náleze: B. Veselský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254165

5958b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Čechy: Kladruby n. L.: v lese naproti Komárovu
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.59"N, 15°29'15.79"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06-12
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254060

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Kladruby n. L., v lese naproti Komárovu
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.59"N, 15°29'15.79"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06-12
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254061

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Kladruby n. L., v lese naproti Komárovu.
nejbližší obec: Kladruby nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'15.59"N, 15°29'15.79"E, ± 1500m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1936-06-12
nálezce: Jan Hadač
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259016

5959b

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Bohdanečsko. V lese u Rozhrny
nejbližší obec: Neratov, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'3.00"N, 15°37'39.00"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1941-06-22
nálezce: V. Horák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297218

5961c

původní jméno: *Hieracium collinum* (= *pratense*)
lokalita: Bohemia orient. In graminosis ad Dašice prope Pardubice
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'48.59"N, 15°54'47.67"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-08-09
nálezce: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254192

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Pardubice: na pasece v lesích u Veské
nejbližší obec: Veská, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'33.53"N, 15°51'7.48"E, ± 800m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1896-08
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254087

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Pardubice: lesy Sesemické
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'49.39"N, 15°50'49.53"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1887-08
náleze: J. Košťál
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254086

5962a

původní jméno: bez určení
lokalita: Staré Holice: na polní mezi za "sálem"
nejbližší obec: Holice v Čechách, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'18.73"N, 16°1'42.25"E, ± 1000m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1905-06-15
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254157

původní jméno: Hieracium
lokalita: Holice: Stráň "Jahodná" u Poběžovic
nejbližší obec: Poběžovice u Holic, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'30.30"N, 16°0'4.53"E, ± 100m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1903-06
náleze: K. Točl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254156

5962b

původní jméno: Pilosella sp.
lokalita: Borohrádek (distr. Rychnov nad Kněžnou): jednotlivě v sušších trávnicích v okolí železniční stanice Borohrádek, přibližně 670 m ZSZ od budovy kostela svatého Michaela archanděla.
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'51.99"N, 16°5'8.64"E, ± 10m
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-06-03
náleze: Jaroslav Zámečník; Jan Doležal; Věra Samková
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et N. Slovákova, 27. 1. 2016 (Hieracium caespitosum).
ID: 13255658

lokalita: Flora reipublicae Bohemicae. Mesophyticum, Mesophyticum Massivi bohemic, 61b. Týnišťský úval. Bohemia orientalis, Borohrádek (Rychnov nad Kněžnou): druh roztroušeně v sušších trávnicích v okolí železniční stanice Borohrádek, přibližně 670 m ZSZ od budovy kostela svatého Michala archanděla
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'51.00"N, 16°5'8.00"E
nadmořská výška: 265 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2015-06-03
náleze: V. Samková; J. Zámečník; Jan Doležal
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297266

5963a

původní jméno: Hieracium sabinum
lokalita: Im Walde bei Krchleb
nejbližší obec: Krchleby, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'29.57"N, 16°12'55.86"E, ± 500m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1845
náleze: Čeněk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254034

původní jméno: Pilosella sp.
lokalita: Plchovice (distr. Ústí nad Orlicí), osada Smetana: hojně na sušší louce s výrazně rozvolněnou vegetací, přibližně 1296 m SSZ od středu obce Plchovice.
nejbližší obec: Plchovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'22.30"N, 16°10'32.70"E, ± 10m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 2016-06-02
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.6.2016 (Pilosella caespitosa).
ID: 13255663

5963c

původní jméno: Hieracium
lokalita: Flora Bohemica. Choceň: kopec "Paraple", c. 310 m
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'7.42"N, 16°13'57.67"E, ± 400m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 63c. Střední Poorličí
datum: 1943-06-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254139

5966b

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Okr. Ústí nad Orlicí: Horní Orlice (u Králík): květnatá horská louka pod krajem lesa na SZ svahu hory Jeřáb (1002,8 m) za posledními domky na horním okraji osady. 785 m n. m.
nejbližší obec: Horní Orlice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°3'44.50"N, 16°48'3.50"E
nadmořská výška: 785 m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 2011-06-04
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 11/136
ID: 13365043

5966d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Pole (úhory) pod Písařovem u Šumperka
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'19.00"N, 16°47'40.00"E, ± 800m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297188

5968d

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Mähren: Zöptau [= Sobotín] bei Mähr. Schönberg [= Šumperk]
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk
souřadnice: 50°0'42.00"N, 17°5'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1897-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297083

5969a

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Flora Moraviae-Silesiae septentrionalis. Hrubý Jeseník: Velká Kotlina [= Kesselwiese]
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'37.00"N, 17°14'11.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1931-07-06
náleze: K. Pavlík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297251

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolium*
lokalita: Flora moravica. Na Pradědu
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°13'49.00"E, ± 100m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1915-07-24
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297041

5969b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in pratis montanis prope Karlov. Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.00"N, 17°18'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297043

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in graminosis prope Karlova Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.00"N, 17°18'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297112

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in graminosis prope Karlova Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.00"N, 17°18'24.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297113

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in pratis humidis prope Karlova Studánka
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'23.00"N, 17°18'33.00"E, ± 200m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297134

5969c

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* subsp. *leptocaulon*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Mähren: Hohe Heide [= Vysoká hole] bei Karlsdorf [= Karlov pod Pradědem], Abhang zum Gr. Kessel [= Velká kotlina]
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'19.00"N, 17°12'47.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-07-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63458; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13251930

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Mähren: Ochsenwasser [= Volský potok] am Abhange der Hohen Heide [= Vysoká hole]
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'53.11"N, 17°13'30.68"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08-29
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297067

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Sudeten: Weg Wermsdorf [= Vernířovice] – Franzens-Jägerhaus [= Františkova myslivna]
nejbližší obec: Vernířovice, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'24.00"N, 17°10'31.00"E, ± 300m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1901-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297084

5969d

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in graminosis ad Karlov
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'8.00"N, 17°16'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-04
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297045

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in pratis prope Karlov
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'8.00"N, 17°16'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297114

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: in pratis prope Karlov
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'8.00"N, 17°16'57.00"E, ± 500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1955-07-08
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297115

původní jméno: *Hieracium floribundum* subsp. *floribundum*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: ad margin. prope Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'15.00"N, 17°18'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-04
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297133

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Flora moravica. Bruntál: in graminosis ad viam prope Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'15.00"N, 17°18'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1954-06-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297037

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky in pratis montanis supra Malá Morávka
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'15.00"N, 17°18'42.00"E, ± 200m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1946-06-29
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297048

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Jeseníky: trávniky podél cesty z Malé Morávky do Kotliny
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'39.00"N, 17°16'28.00"E, ± 1500m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1946-06-29
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297089

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Mähren: Karlsdorf [= Karlov pod Pradědem] bei Römerstadt [= Rýmařov]
nejbližší obec: Malá Morávka-Karlov pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'7.00"N, 17°17'26.00"E, ± 1000m
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1903-08-25
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297074

5970c

původní jméno: *H. pratense* s. l.
lokalita: Jeseníky, Podlesí u M. Morávky, sev. okraj obce, louka
nejbližší obec: Podlesí pod Pradědem, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'23.59"N, 17°20'29.18"E, ± 400m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06-25
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium caespitosum*
ID: 13259013

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Jeseníky, Suchá Rudná, 2 km JJV od obce, louka
nejbližší obec: Stará Voda v Jeseníkách, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'48.57"N, 17°22'31.08"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1972-06-26
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum*
ID: 13259014

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Moravia. Hrubý Jeseník, Podlesí, pastvina na J svahu nad statkem
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'1.00"N, 17°20'19.00"E
nadmořská výška: 720 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1986-06-24
náleze: P. Bureš
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297239

6041c

lokalita: Bohemia septentrio-occidentalis: In pratis ad fines Bohemiae ad vicum Lohhäuser, haud procul a balnea Mariánské Lázně
nejbližší obec: Slatina u Staré Vody, okres Cheb
souřadnice: 49°55'57.45"N, 12°31'58.51"E, ± 400m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1948-05-28
nálezcce: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254084

6042a

lokalita: Bohemia occid.: apud opp. Mar. Lázně
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°57'36.22"N, 12°42'24.09"E, ± 3000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1925-06
nálezcce: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: herb. Domin
ID: 13254137

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: V lese u silnice nad Mariánskými Lázněmi
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb
souřadnice: 49°58'33.31"N, 12°42'27.16"E, ± 2000m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1888-07-31
nálezcce: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254029

6043c

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Louka na Beranovce
nejbližší obec: Teplá-Beranovka, okres Cheb
souřadnice: 49°56'33.00"N, 12°50'48.00"E, ± 600m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1896-06
nálezcce: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297287

6046a

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: ZČ: o. Plzeň-sever, Mladotice, násep trati směrem na Potvorov
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'22.00"N, 13°22'17.00"E, ± 1000m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1968-06-25
nálezcce: J. Belicová
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297264

6048b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokality: Úpoří pr. ruinas arcis Týřov
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'22.00"N, 13°47'22.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1901-09-08
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297207

6048d

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum*
lokality: Křivoklátsko, Broumy, 2,5 km JZ od obce, u hájovny Bušehrad, louka
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun
souřadnice: 49°56'46.11"N, 13°49'1.33"E, ± 100m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971-05-28
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: det. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum*
ID: 13259022

6050a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Beraun
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°58'19.00"N, 14°3'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1902-06
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297183

6051b

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *pratense*
lokality: Stř. Čechy, Vonoklasy, 0,4 km Z od středu obce (kapličky), louka V od starého lomu
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°57'4.91"N, 14°16'19.01"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1975-06-12
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium caespitosum*
ID: 13259030

6051d

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *pratense*
lokality: D[olní] Mokropsy - Vráž u cesty, kraj louky, cesta nad školou
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'46.00"N, 14°19'41.23"E, ± 150m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1959-06-07
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1993 ut *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum*
ID: 13259008

6053b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Okr. Praha-východ: Modletice: trávník u cesty na S okraji obce, u silnice do Dobřejovic. 353 m n. m.
nejbližší obec: Modletice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'22.40"N, 14°35'23.40"E
nadmořská výška: 353 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 2012-06-02
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 12/66
ID: 13365040

6054b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Jevany
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'13.54"N, 14°48'35.25"E, ± 1000m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1902-07-02
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254140

6058c

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Čáslav: na travnatém břehu ve Vodrantech
nejbližší obec: Čáslav, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°54'28.44"N, 15°22'49.83"E, ± 300m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1894-06-15
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254138

6059a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: v Urbanicích u Přelouče
nejbližší obec: Urbanice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'25.62"N, 15°34'2.65"E, ± 200m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1887-05-31
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254191

6060d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Chrudim: na panských lukách vedle pěšiny k Podhůře
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'2.50"N, 15°47'11.05"E, ± 500m
fytochorion: 15c. Pardubické Pořábí
datum: 1891-06-10
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254189

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: V Chrudimi na louce pod dráhou u pivováru skrovně
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'20.53"N, 15°47'44.46"E, ± 200m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1890-06-15
náleze: J. Zitko
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254190

6065a

původní jméno: Hieracium baugini
lokalita: Flora Českoslovenica, Bohemia, SV - Lanškrounsko na mezi mezi poli SZ Čermné JV od Petrovic
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'7.74"N, 16°32'55.60"E, ± 400m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254103

původní jméno: Hieracium
lokalita: Flora čechoslovenica. Bohemia: SV, Lanškrounsko na mezi mezi poli SZ Čermné SV od Petrovic
nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'17.00"N, 16°33'28.00"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970-07-04
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297160

6065d

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Česká republika, Lanškroun, rákosiny a vrbové porosty na J okraji "prvního" rybníka SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'50.76"N, 16°35'45.49"E, ± 180m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254094

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Flora: Česká republika, Lanškroun, rákosiny a vrbové porosty na J okraji "prvního" rybníka SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'50.76"N, 16°35'45.49"E, ± 180m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259012

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Lanškroun, rákosiny a vrbové porosty na J okraji "prvního" rybníka SZ města
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'49.00"N, 16°35'58.00"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970-07-03
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297151

6066a

lokality: Valteřice: travnatý okraj lesa (býv. pole) na JZ svahu kóty 835 (strážka) V obce
nejbližší obec: Výprachtice-Valteřice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'42.00"N, 16°42'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 95b. Králická hornatina
datum: 1970-07-08
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297146

6066b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Mezi Bukovicí a Písařovem na mezi
nejbližší obec: Písařov-Bukovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'49.00"N, 16°48'0.00"E, ± 200m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297189

6068b

původní jméno: H. Zahn 1910: *Hieracium pratense* subsp. *uechtritzii*; O. Rotreklová & J. Chrtěk 2015-01-14: *Hieracium lactucella*;
lokality: Gesenke: Unter Futtergräsern auf steinigem Aeckern unter dem Berggeist [= Skřítek]
nejbližší obec: Rudoltice, okres Šumperk
souřadnice: 49°59'55.00"N, 17°9'15.00"E
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník
datum: 1909-08
náleze: Johann Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 162836; distr. phytogeogr. 97 Hrubý Jeseník;
ID: 13251897

6069b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokality: Území Nizkého Jeseníku: Rýmařov - Ondřejov - Strálek. Louky, lesy a skály v údolích J Rýmařova, pole potoky.
datum: 1979-09-30
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8587232

6070b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokality: Flora moravica. Jeseníky: in graminosis ad viam ferream prope Bruntál
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'39.00"N, 17°28'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297042

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokality: Flora moravica. Jeseníky: in graminosis ad viam ferream prope Bruntál
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'39.00"N, 17°28'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1955-07-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297111

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *leptocaulon*
lokalita: Flora moravica. Jeseníky: ad graminosis ad viam ferream prope Bruntál
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál
souřadnice: 49°59'39.00"N, 17°28'25.00"E, ± 500m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1950-07-06
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297044

6070d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Území Nížkého Jeseníku - okres Bruntál: Mokré a suché louky při silnici z Valšova do Bruntálu - svahové i planární.
datum: 1987-06-21
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589279

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Nížký Jeseník - okres Bruntál. Lučinaté svahy vých. nad silnicí Valšov - Moravský Kočov při podjezdu silnice pod železnici Valšov - Bruntál / železnice protíná skalnatou část svahů
datum: 1987-07-19
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8589149

6072a

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2004-12-08: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica: Slezsko, Opavsko, výslunné stráně v údolí Hořiny u Brumovic
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'53.00"N, 17°44'19.00"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1960-06-18
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 407953; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 13251940

6073c

původní jméno: orig.: *Hieracium khekii*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora silesiaca. Troppau: Neben der Strasse rechts am Wege von Troppau [= Opava] gegen Komorau [= Komárov]; u. auf Wiesen b. Eisenbahndamme zahlreich blühend
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'6.00"N, 17°54'33.00"E
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1888-06-23
náleze: E. Khek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196917; distr. phytogeogr. 74b Opavská pahorkatina;
ID: 13251918

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Am Eisenbahndamm nächst Troppau
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°55'23.00"N, 17°54'4.00"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1888-05
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297166

6073d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: In Komorauer Strassengraben [= příkopy na okraji silnice v obci Komárov]
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°54'54.00"N, 17°57'55.00"E, ± 800m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1885-06-05
nálezce: G. Braun
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297168

6074a

původní jméno: *Hieracium piloselloides*
lokalita: Na železn. náspu Štěpánkovice - Bolatice
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°57'18.00"N, 18°2'46.00"E, ± 1000m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1962-06-03
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297267

6144a

lokalita: Bohemia: Districtus Stříbro, in valle Útereký potok infra casam Šipín
nejbližší obec: Křelovice-Mydlovary, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°51'13.74"N, 13°2'0.60"E, ± 300m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1950-05-14
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254048

6144d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia occidentalis: Hracholuská nádrž: 300 m JZ ústí Žebráckého potoka do nádrže nad levým břehem Žebráckého potoka
nejbližší obec: Újezd nade Mží, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°48'33.00"N, 13°8'2.00"E, ± 100m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1992-05-29
nálezce: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297292

6147c

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokality: Křivoklátsko, Plzeň sever. Chrást u Plzně, ulice Na vilové v SV části obce (lokality 32)
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°48'6.00"N, 13°30'16.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 336 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-06-10
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6147;
ID: 13297295

6148b

původní jméno: *Hieracium*
lokality: Flora bohémica. Zbiroh u Rokycan
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'48.00"N, 13°46'34.00"E, ± 300m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1925-08
náleze: J. Rohlena
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297184

6148d

původní jméno: *Hieracium*
lokality: V příkopě u stát. silnice od Zbiroha do Rokycan
nejbližší obec: Cekov, okres Rokycany
souřadnice: 49°48'16.65"N, 13°45'50.02"E, ± 5000m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1944-06-16
náleze: J. Pešek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254118

původní jméno: *Hieracium*
lokality: PP Studánky u Cerhovic
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'45.27"N, 13°48'34.64"E, ± 150m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1998-06-12
náleze: Jiří Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 708768; lokality je na rozhraní fyto geografických podkresů 32. Křivoklátsko / 35a. Holoubkovské Podbrdsk; původní determinace: J. Brabec; revize: J. Chrtěk jun. 2014: *Pilosella caespitosa*
ID: 13307404

6149c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokality: Hořovice. Travnatá cesta v borovém mlází u zástavky
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
souřadnice: 49°49'53.00"N, 13°54'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1912-06-06
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297179

6149d

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: u Hořovic; kraj louky pod "Hájem"
nejbližší obec: Kotopeky, okres Beroun
souřadnice: 49°50'53.86"N, 13°56'9.40"E, ± 500m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1871-08
náleze: L. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. *H. pratense*
ID: 13254025

6163b

původní jméno: *Hieracium collinum subcolliniforme*
lokalita: In graminosis ad Višnar prope Litomyšl
nejbližší obec: Řikovice, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'20.86"N, 16°15'48.83"E, ± 300m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1897-06-08
náleze: F. Zörnig
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254194

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora Bohemiae. Litomyšl
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'19.00"N, 16°18'37.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1907-06
náleze: J. Obdržálek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297191

6163d

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* subsp. *dissolutum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: E flora Bohem. ovicul. [unclear] Litomyšl [unclear]. In graminosis ad Osík
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'35.00"N, 16°17'23.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-15
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 631082; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev; originally mounted together with BRNU 27 747 22.1.2015
adnotavit J. Danihelka
ID: 13251955

původní jméno: *Hieracium collinum* a *genuinum longipilum*
lokalita: In graminosis ad Osík
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'54.85"N, 16°17'23.04"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-19
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254055

původní jméno: *Hieracium collinum* a *genuinum longipilum*
lokalita: In graminosis ad Osík prope Litomyšl
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'54.85"N, 16°17'23.04"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-10
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254078

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Litomyšl: luční mez u Osíku
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'54.85"N, 16°17'23.04"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-08
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254079

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Litomyšl: mez k Osíku
nejbližší obec: Osík, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'54.85"N, 16°17'23.04"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-09
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254080

6164a

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* a) *genuinum* 1) *longipilum*; Anonymus: *Hieracium collinum* subsp. gen. 1. *longipilum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: E flora Bohem. orient. Litomyšl urrbem. In agrorum limitibus ad Litomyšl versus Suchá
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°21'23.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-20
náleze: Bohumil Fleischer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 44272; distr. phytogeogr. 62 Litomyšlská pánev;
ID: 13251921

původní jméno: *Hieracium pratense* (*collinum*) subsp. *subcolliniforme*
lokalita: In graminosis ad pagum Suchá
nejbližší obec: Záhraď, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.91"N, 16°21'11.74"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-06-20
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254056

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: In agrorum limitibus ad Litomysliam versus Suchá
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.91"N, 16°21'11.74"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-20
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254054

původní jméno: *Hieracium collinum* a genuinum b) subcolliniforme
lokalita: In graminoso agri limite ad Litomysliam versus Suchá
nejbližší obec: Záhrad, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'54.91"N, 16°21'11.74"E, ± 700m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-20
náleze: B. Fleischer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: teste Oborny
ID: 13254057

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Litomyšl: mez u Němčic
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'27.13"N, 16°20'51.39"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-10
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254081

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Příkop silnice mezi Litomyšlí a Janovem
nejbližší obec: Benátky u Litomyšle, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'15.59"N, 16°21'31.20"E, ± 1500m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1888-06-12
náleze: F. Klapálek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254082

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia orient. circa Litomysliam. In graminosis ad pagum Suchá
nejbližší obec: Litomyšl-Suchá, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°21'23.00"E
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1904-06-20
náleze: B. Fleischer
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297141

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: E Flora Bohem. orient. circa Litomysliam urbem. In graminosis agrorum limnibus ad Litomysliam versus Suchá
nejbližší obec: Suchá, okres Svitavy
souřadnice: 49°52'56.00"N, 16°21'23.00"E, ± 200m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1899-06-20
náleze: B. Fleischer
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297181

6166b

původní jméno: *Pilosella cymosa*
lokalita: Okr. Šumperk: Hoštejn: louka mezi lesy 1 km S od železniční stanice. 377 m n. m.
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'55.20"N, 16°46'29.60"E
nadmořská výška: 377 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 2016-06-02
náleze: Z. Kaplan
herbář: herb. Z. Kaplan
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: číslo sběru: 16/16
ID: 13320203

6166c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Východní Čechy, Krasíkov. Vlhké louky proti nádraží v Krasíkově u obce Třebovárov [= Třebařov]
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'54.00"N, 16°41'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1979-06-03
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297237

6167a

původní jméno: *Hieracium baugini*
lokalita: Strassenböschung am Wege von Hohenstadt nach Lesnitz
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'5.00"N, 16°54'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1955-06
náleze: J. Hruby
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297088

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Hohenstadt [= Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'57.00"N, 16°52'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1884-05-30
náleze: J. Panek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297078

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Wiesen neben dem Teichgraben bei Hohenstadt [= Zábřeh]
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'8.00"N, 16°52'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1884-05-30
náleze: J. Panek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297081

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Zábřeh, násep trati u luk
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'30.00"N, 16°52'55.00"E, ± 300m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297187

6167d

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Zábřežský úval, Lukavice, svodnice a hájky mezi Lukavicemi a Bohuslavicemi.
datum: 1982-06-20
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Slavíkovy formuláře
ID: 8601116

6171a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: opp. Bruntál: pag. Roudno, mons Velký Roudný, lapid. bazalt. In decl. merid.
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°31'40.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 680 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-06-18
náleze: J. Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297135

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Na okraji louky, V expon. úbočí koty 771 (Malý Roudný), J o. Roudno, distr. Bruntál, S Morava
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'50.00"N, 17°30'25.00"E, ± 20m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-13
náleze: R. Hlaváček
herbář: HOMP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297269

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Rautenberg
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál
souřadnice: 49°53'39.00"N, 17°30'48.00"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1904-07
náleze: A. Rieger
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297171

6171c

původní jméno: *Pilosella cf. caespitosa*
lokalita: Křišťanovice (u Mor. Berouna) – louka u potoka JJZ obce
nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'41.00"N, 17°30'22.00"E, ± 500m
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1987-06-23
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297175

6242d

původní jméno: Hieracium
lokality: Nová Hospoda S od Boru, dálnice D5 ve směru od Plzně, trávník v oblouku výjezdu na silnici na Planou
nejbližší obec: Nová Hospoda, okres Tachov
souřadnice: 49°44'53.60"N, 12°46'44.90"E, ± 20m
nadmořská výška: 496 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 2016-09-29
náleze: M. Ducháček; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12428; evidenční číslo PR 870499, PR 870500, PR 870501; revize: J. Chrtěk jun. 2016: Pilosella caespitosa [revize pouze dokladů v PR]
ID: 13307371

6245a

původní jméno: Hieracium
lokality: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Bdeněves, okr. PS, narušená louka v příkrém svahu 1 km Z od kostela ve vsi, ca 150 m SV od železničního nadjezdu
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'19.00"N, 13°13'28.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-13
náleze: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6245ad;
ID: 13297302

6245d

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokality: Česká republika, okr. Plzeň město, Plzeňská pahorkatina: Skvrňany (Dřevce), okraj pole u sadu
nejbližší obec: Plzeň-Skvrňany, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'51.00"N, 13°18'47.00"E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-05-31
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6246;
ID: 13297278

6246a

původní jméno: Hieracium pratense
lokality: Plzeň: Luka na "Beranovce" pod Společenským pivovárem
nejbližší obec: Plzeň-Bolevec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'12.44"N, 13°24'48.83"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254109

původní jméno: Hieracium cf. caespitosum
lokality: Radčice: 950 m JZ od Sylvánského vrchu, výslunný trávník pod elektrovodem
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.00"N, 13°20'0.00"E
nadmořská výška: 355 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2015-06-11
náleze: S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297306

původní jméno: *Hieracium cf. caespitosum*
lokalita: Česká republika: Plzeňská pahorkatina: Radčice: 950 m JZ od Sylvánského vrchu, výslunný trávník pod elektrovodem
nejbližší obec: Plzeň-Radčice, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'48.00"N, 13°19'59.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2014-05-05
náleze: S. Pecháčková; I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6245;
ID: 13297296

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň město, Plzeňská pahorkatina: Vinice
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'50.00"N, 13°21'13.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-05-30
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6246;
ID: 13297288

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Plzeň, Kotíkovská ul. Úklony polní cesty jižně od břehu
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'19.00"N, 13°21'20.00"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1942-06-10
náleze: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297301

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Trávnaté místo při cestě v sadech na Lochotíně
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'4.00"N, 13°21'23.00"E, ± 100m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1900-06-21
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297289

6246b

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* var. *canofloccosum*; O. Rotreklová 2014-10-20: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Plzeň: Palouk nad Vajzovnou
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'36.00"N, 13°25'2.00"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1903-06-13
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181649; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13251928

původní jméno: *Hieracium pilosella*
lokalita: Háj u Bukovce
nejbližší obec: Plzeň-Bukovec, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'7.00"N, 13°26'41.00"E, ± 200m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1955-06-01
náleze: E. Hadač
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297286

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Plzeň: Luka na Beranovce blíž Doubravky
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'0.00"N, 13°25'37.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1897-06-14
náleze: F. Maloch
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297214

6246c

původní jméno: *Hieracium umbellatum*
lokalita: Česká republika, okr. Plzeň město, Plzeňská pahorkatina: Valcha, J břeh vodní nádrže České údolí
nejbližší obec: Plzeň-Valcha, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'19.00"N, 13°20'51.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1996-10-03
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6246;
ID: 13297298

6246d

původní jméno: *Hieracium* cf. *cymosum*
lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-město, Koterov. Koterov: vrch Háje (436 m n. m.) při horní hraně lomu
nejbližší obec: Plzeň-Koterov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°43'9.00"N, 13°26'29.00"E
nadmořská výška: 436 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 2012-05-26
náleze: J. Nesvadbová; S. Pecháčková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6246;
ID: 13297290

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Bohemia occidentalis, Plzeň: lom trávníku ve V části chatové kolonie Na výsluní
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°42'19.00"N, 13°25'24.00"E, ± 200m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1983-06-08
náleze: M. Šandová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297307

6247a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Křivoklátsko, Plzeň sever. Chrást u Plzně, u polní cesty od podjezdu u nádraží ČD k Martinkovic mlýnu
nejbližší obec: Chrást, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'2.00"N, 13°29'59.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 2004-05-31
náleze: J. Nesvadbová
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6246;
ID: 13297304

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Bohemia occidentalis. Nová Huť (u Dýšiny), u koupaliště
nejbližší obec: Dýšina-Nová Huť, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'1.00"N, 13°30'54.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 315 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1983-06-02
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297277

6247d

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Rokycany: trávnatá cesta v mlázi u borku u zastávky v této l.
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'50.00"N, 13°37'2.00"E, ± 300m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1912-06-06
náleze: F. Maloch
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297308

6248a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Česká republika, okr. Rokycany, Holoubkovské Podbrdsko: Mýto, u silnice ke Kařezu, u zastávky Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'51.00"N, 13°44'53.00"E, ± 100m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1926-06-20
náleze: F. Černý
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297282

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Louka Mýto
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°44'23.00"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
náleze: F. Černý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297216

6249d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Böhmen. Brdy Gebirge. Holzschläge bei Obecnice
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'56.00"N, 13°56'43.00"E, ± 800m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1868-06-02
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297101

6264b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Zwittau [= Svitavy], Kutscher Blodig [unclear]
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'22.00"N, 16°28'30.00"E
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1923-06-08
náleze: Albert Latzel
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 358281; for comments on morphology see a separate label on the sheet;
ID: 13251911

6266b

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Bohdalov u Městečka Trnávky (okres Svitavy): druh velmi hojně v rozvolněné vegetaci v okolí křížku (Boží muka) a polní cesty, přibližně 185 m ZSZ od bezejmenného rybníčku v severní části obce a 2010 m SZ od vrchu Příkazy (442 m n. m.).
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'2.75"N, 16°46'33.92"E, ± 10m
nadmořská výška: 429 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2016-06-03
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella caespitosa*). Herbářový doklad byl pořízen v rámci Floristického minikurzu v Moravské Třebové (2. až 5. 6. 2016, Východočeská pobočka České botanické společnosti).
ID: 13255665

6266d

původní jméno: *Pilosella* sp.
lokalita: Bohdalov u Městečka Trnávky (okres Svitavy): druh nehojně ve výrazně rozvolněné vegetaci na výslunné stránce nad polní cestou, přibližně 1443 m JJV od bezejmenného rybníčku v severní části obce a 693 m SZ od vrchu Příkazy (442 m n. m.).
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'14.87"N, 16°46'50.76"E, ± 10m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 2016-06-03
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella caespitosa*). Herbářový doklad byl pořízen v rámci Floristického minikurzu v Moravské Třebové (2. až 5. 6. 2016, Východočeská pobočka České botanické společnosti).
ID: 13255666

původní jméno: *Pilosella* sp.

lokality: Bohdalov u Městečka Trnávky (okres Svitavy): hojně v rozvolněné vegetaci v mezofilní ovsíkové louce s východní expozicí, přibližně 1570 m jižně od bezejmenného rybníčku v severní části obce a 706 m ZSZ od vrchu Příkazy (442 m n. m.).

nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy

souřadnice: 49°44'10.61"N, 16°46'48.41"E, ± 10m

nadmořská výška: 412 m

fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina

datum: 2016-06-03

nálezce: Jaroslav Zámečník

herbář: herb. J. Zámečník

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Det. O. Rotreklová et J. Chrtek jun., 30.11.2016 (*Pilosella caespitosa*). Herbářový doklad byl pořízen v rámci Floristického minikurzu v Moravské Třebové (2. až 5. 6. 2016, Východočeská pobočka České botanické společnosti).

ID: 13255667

6268a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*

lokality: Okr. Olomouc: Králová: travnatá světlina v listnatém lese (dub, habr, lípa) po levé straně silnice do Litovle 1,3 km J–JV od obce. 240 m n. m.

nejbližší obec: Králová, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'5.00"N, 17°2'16.00"E

nadmořská výška: 240 m

fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina

datum: 1995-06-01

nálezce: Z. Kaplan

herbář: herb. Z. Kaplan

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: číslo sběru: 95/141

ID: 13365038

6270a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*

lokality: Nížký Jeseník, Horní Loděnice. Louky při Dalovském potoce Z od obce

nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'16.00"N, 17°22'8.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1981-06-28

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297238

6274d

původní jméno: *Hieracium cymosum*

lokality: Flora Opaviensis. Okraj rybníku od Jistebníka ke Košatku

nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°44'46.00"N, 18°8'52.00"E, ± 300m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 1908-11-11

nálezce: coll.?

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297165

6345b

původní jméno: *Hieracium* cf. *caespitosum*

lokality: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Plzeň-jih, Dobřany. Dobřany (PJ): v kolejištích nádraží ČD

nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°40'3.00"N, 13°18'41.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2004-06-18

nálezce: J. Nesvadbová; I. Matějková

herbář: PL

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: quadr. 6345;

ID: 13297305

6348b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Rokycany: Luka u Padrti
nejbližší obec: Skořice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'44.38"N, 13°45'42.33"E, ± 500m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1900-07-02
náleze: F. Maloch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254110

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Brdy, Příbram. Strašice, u bývalé hájovny Tři trubky, okraj lesní louky
nejbližší obec: Strašice, okres Příbram
souřadnice: 49°40'60.00"N, 13°48'60.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2001-05-31
náleze: J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297283

6361a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Krucemburk (15 km ad septen.-occident. a oppido Žďár nad Sázavou versus), secundum viam publicam 1,5 km ad merid. a oppido versus
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'42.70"N, 15°50'49.05"E, ± 100m
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 2000-06-07
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323054

6361d

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Moravia, Cikháj (8 km ad septen. ab oppido Žďár nad Sázavou versus), secundum viam publicam 1,2 km ad merid. a pago versus
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°38'12.88"N, 15°57'47.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 2000-06-05
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323055

6363b

původní jméno: orig.: *Pilosella floribunda*; O. Rotreklová 2002-04-10: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora bohémica: Bohemia orient., distr. Polička: Modřec: podél cesty z obce ke kapličce Balda 1 km JJV od kostela v obci. S. m. 625 m
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy
souřadnice: 49°40'55.00"N, 16°19'30.00"E
nadmořská výška: 625 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1997-06-07
náleze: O. Jirmásková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 610254; distr. phytogeogr. 63e Poličsko;
ID: 13251970

6363d

původní jméno: orig.: *Pilosella bauginii*; O. Rotreklová 2002-03-26: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora bohémica. Distr. Jimramov. J orient. mez vlevo od polní cesty z Nedvězí k Panskému lesu. S. m. 685 m
nejbližší obec: Nedvězí, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'37.31"N, 16°18'28.02"E
nadmořská výška: 685 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1985-07-09
náleze: J. Piňosová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 523256; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13251903

6369d

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica. Olmütz: Wiesen b. Černovír
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'57.00"N, 17°15'23.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1930-07
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 378358; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13251950

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* α) *genuinum* l. *longipilum*; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Moravia. Wiesen bei Černovír nächst Olmütz
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'1.00"N, 17°15'34.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1888-06-02
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63453; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13251900

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* α) *genuinum* l. *longipilum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Květena Moravy. Louky mezi Černovírem a Kl. Hradiskem u Olomouce
nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'45.00"N, 17°15'45.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1888-06-02
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196825; distr. phytogeogr. 21b Hornomoravský úval;
ID: 13251914

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora Moravica: Olomouc: Píščiny u vodovodu
nejbližší obec: Chválkovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'5.92"N, 17°16'30.06"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1934-07
náleze: J. Otruba
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254117

původní jméno: *Pilosella sudetorum*

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Hlušovice. Mokřina 1 km J od obce po Z straně železnice k Olomouci (k Černovířskému lesu)

nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°15'44.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1995-06-21

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297235

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Hlušovice louky

nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'58.00"N, 17°16'2.00"E

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1959-05-31

nálezce: Č. Deyl

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297240

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*

lokalita: Flora moravica. Olomouc: vlhké louky nedaleko Hlušovic

nejbližší obec: Hlušovice, okres Olomouc

souřadnice: 49°38'6.00"N, 17°15'59.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 216 m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1959-05-31

nálezce: J. Dvořák

herbář: OP

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297172

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Flora moravica. Olomouc: Píščiny u vodovodu

nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'11.00"N, 17°16'21.00"E, ± 400m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1934-06

nálezce: J. Otruba

herbář: OLM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297244

původní jméno: *Hieracium bauhinii*

lokalita: Flora von Mähren. Olmütz: Böschung b. Samotišky

nejbližší obec: Samotišky, okres Olomouc

souřadnice: 49°37'38.00"N, 17°19'47.00"E

fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval

datum: 1933-06

nálezce: H. Laus

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297222

původní jméno: *Hieracium pratense*

lokalita: Květena Moravy. Olomouc: louky u Černovířa

nejbližší obec: Olomouc-Černovír, okres Olomouc

souřadnice: 49°36'57.00"N, 17°15'23.00"E, ± 300m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1930-06

nálezce: H. Laus

herbář: MMI

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13297230

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: vodovod
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'11.00"N, 17°16'21.00"E, ± 400m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1912-07-20
nálezcce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297245

6370c

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Nízky Jeseník, Olomouc, Droždín okraj lesa při cestě SV nad obcí-oblast chat, konec lesního žlebu
nejbližší obec: Olomouc-Droždín, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'17.00"N, 17°20'31.00"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 2002-06-04
nálezcce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297253

6371a

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Moravia, distr. Olomouc. VÚ Libavá: Nová Ves nad Odrou (zrušená ves), JV část lučního komplexu 5 km S od kostela v Kozlově
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'3.00"N, 17°32'34.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 2013-06-28
nálezcce: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637140; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13251961

6371c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Oderské vrchy, Kozlov-Nová Ves nad Odrou, území Smolná. "Smolenské louky": okraj mokřiných luk při pravém přítoku pramenné Odry
nejbližší obec: Kozlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'50.00"N, 17°33'10.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1993-06-08
nálezcce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297252

6372c

původní jméno: *Pilosella cymosa*
lokalita: Flora moravica. Oderské vrchy: Potštát u silnice 0,2 km od sev. okraje obce Kyžlířov, dosti hojně
nejbližší obec: Potštát-Kyžlířov, okres Přerov
souřadnice: 49°38'35.00"N, 17°40'34.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-05-26
nálezcce: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297176

6374a

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *dissolutum*
lokalita: Flora Carpathorum exs. Moravia orientalis. In pratis prope pagum Neuhübel ad oppidum Freiberg
nejbližší obec: Studénka-Nová Horka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'42.00"N, 18°4'44.00"E, ± 300m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1935-09
náleze: K. Krischke
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297173

6374d

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *sudetorum*
lokalita: Flora Carpathorum exs. Moravia orient. In fruticetis prope pagum Sedlnitz [= Sedlnice] ad oppidum Freiberg
nejbližší obec: Sedlnice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'42.00"N, 18°5'50.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1936-06-11
náleze: K. Krischke
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297036

6376a

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Friedek: Bahndamm Friedek-Dobrau, u. zer. [unclear] vor dem Dobrauer Walde
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°21'44.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1926-05-29
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 98855; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří; Stolonen zuweilen [unclear] mit Köpfchen;
ID: 13251941

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Friedek: Bahndamm. Im Geb. gl.[unclear], I.m.Geb. häufig
nejbližší obec: Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'39.00"N, 18°21'19.00"E
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1904-06
náleze: G. Weeber
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 36263; distr. phytogeogr. 84a Beskydské podhůří;
ID: 13251934

6447a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena ČSSR. Čechy, okres Plzeň-jih, obec Blovice, u nádraží Žďár – Ždírec, ve strouze i na svahu za vsí, hojně
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'19.00"N, 13°32'57.00"E, ± 800m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06
náleze: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297279

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Vlčice, Huť, okres Plzeň-jih, Plzeňsko, vých. okraj želez. trati blíže St. Huti
nejbližší obec: Blovice-Stará Huť, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'44.00"N, 13°33'9.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-06-06
nálezce: K. Homan
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297294

6447d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Plzeňsko – Vilémínino údolí. Ve štěrku. loži dráhy mezi hlídač. domkem a rampou k Srbům
nejbližší obec: Srby nad Úslavou, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'37.00"N, 13°35'30.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1939-06-11
nálezce: V. Mencl
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297284

6448a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Chynín, přirozená mezofytní louka 800 m J od rybníka Drahoty
nejbližší obec: Čížkov-Chynín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'17.00"N, 13°42'33.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2001-05-27
nálezce: L. Pivoňková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6448ac;
ID: 13297300

6449d

lokalita: Bohemia australis, distr. Březnice: in pratis et silvis supra stationem viae ferreae Hudčice
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'39.47"N, 13°55'43.41"E, ± 300m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1970-06-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254039

6460b

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica: Vepřová (9 km SZ od Žďáru n. Sáz.), u silnice do Velké Losenice, asi 1,5 km od obce. S. m. 610 m
nejbližší obec: Vepřová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°35'50.00"N, 15°49'52.00"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1995-07-29
nálezce: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543441; distr. phytogeogr. 91 Žďárské vrchy;
ID: 13251901

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová 2014-10-20: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica: Pořežín (5 km V od Přibyslavi), okraj cesty ve východní části obce
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°34'32.00"N, 15°48'37.00"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1995-06-08
náleze: M. Škarvadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 543516; distr. phytogeogr. 66 Hornosázavská pahorkatina;
ID: 13251902

6467c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Dražanská vrchovina, Buková-Pavlov louky
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'17.00"N, 16°50'2.00"E
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1959-06-21
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297236

6469a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Hornomoravský úval, Olomouc, Nemilany polní cesta u obce
nejbližší obec: Olomouc-Nemilany, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'20.00"N, 17°14'35.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297241

6469b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *glaucochroum*
lokalita: Moravia: Olmütz
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'37.00"N, 17°15'3.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1936
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Nr. 882;
ID: 13297035

6469d

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* subsp. *brevipilum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora von Mähren. Wiesen b. Grügau [= Grygov] n. Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°18'37.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 2918; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13251919

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Moravia. Grügau b. Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'15.00"N, 17°18'47.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-06
náleze: H. Laus
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 413011; distr. phytogeogr. 21a Hanácká pahorkatina;
ID: 13251935

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Flora moravica. U Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°18'37.00"E, ± 500m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1920-05-23
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297034

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Flora moravica. Olomouc: louky u Grygova
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°18'37.00"E, ± 1000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1909-06
náleze: H. Laus
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297270

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Moravia. Grügau b. Olmütz
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°18'37.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-07
náleze: H. Laus
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297246

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Flora von Mähren. Wiesen b. Grügau
nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°18'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1908-08
náleze: H. Laus
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297077

6471b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* α *genuinum* 1) *longipilum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Wiesen bei Podhorn
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°34'10.18"N, 17°37'42.25"E, ± 800m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254122

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* α *genuinum* 1. *longipilum*
lokality: M.-Weisskirchen: Wiesen zwischen Podhorn und Millenau
nejbližší obec: Milenov, okres Přešov
souřadnice: 49°33'59.58"N, 17°39'3.54"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254125

původní jméno: *Hieracium pratense* *genuinum* *brevipilum*
lokality: Leipnik i. M.: Podhorn-Wiesen
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přešov
souřadnice: 49°34'10.18"N, 17°37'42.25"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1913-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254119

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pilinum*
lokality: Leipnik i. M.: Wiesen bei Podhorn
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přešov
souřadnice: 49°34'10.18"N, 17°37'42.25"E, ± 1000m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1913-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254120

6471c

původní jméno: *Hieracium collinum* gen. *subcolliniforme*
lokality: Mähren: Neuhof bei Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou-Nové Dvory, okres Přešov
souřadnice: 49°30'12.00"N, 17°34'27.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-18
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297075

6471d

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* α *genuinum* 1. *longipilum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokality: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen [= Hranice]. Feldramme bei Jesernik [= Jezernice]
nejbližší obec: Jezernice, okres Přešov
souřadnice: 49°32'25.00"N, 17°38'36.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159440; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13251898

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *brevipilum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Lipník i. Mähren [= Lipník nad Bečvou]; Podhura [= Podhoří] – Wiesen
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'34.00"N, 17°35'49.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1913-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 157893; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13251951

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* subsp. *brevifolium*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Mahren: Leipnik, Wiesen bei Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'35.00"N, 17°35'51.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-11-18
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63455; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13251927

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* subsp. *collin. l. subcollinum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Mahren: Jesernig bei Leipnik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'41.00"N, 17°37'22.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-16
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63457; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13251929

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* gen. 1. *longipilum*; O. Rotreklová 2004-12-08: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Mahren: Rybaři bei Jesernig nächst Leipnik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'19.00"N, 17°37'46.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-16
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63454; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13251942

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense genuinum longipilum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Wiesen längst der Bahndamm bei Jesernik
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'14.72"N, 17°37'52.57"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-05
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254124

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Mähren: Rybaři bei M. Weisskirchen
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov
souřadnice: 49°32'19.00"N, 17°37'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1903-06-21
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297087

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Mähren: Leipnik, Jesernig gegen Rybaři
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'41.00"N, 17°37'22.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1902-06-21
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297123

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *colliniforme*
lokalita: Mähren: Leipnik, Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'35.00"N, 17°35'48.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1901-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297073

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Mähren: Rybaři bei Leipnik
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'19.00"N, 17°37'46.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1900-06-16
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297080

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *collinum*
lokalita: Mähren: Leipnik, Wiesen gegen Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'35.00"N, 17°35'48.00"E, ± 300m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1899-06-09
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297082

původní jméno: *Hieracium collinum* subsp. *collinum*
lokalita: Mähren: Leipnik, Wiesen b. Podhura
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°30'35.00"N, 17°35'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 304 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
náleze: J. Müller
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297071

6472a

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*; O. Rotreklová 2004-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen [= Hranice]. Hrabuvka [= Hrabůvka]
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.00"N, 17°41'17.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1912-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 163237; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13251945

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* α) *geminum* β) *brevipilum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen [= Hranice]. Wiesen an der Straße nach Radlsdorf [= Radíkov] bei Hrabuvka [= Hrabůvka] sehr selten
nejbližší obec: Hrabůvka u Hranic, okres Přerov
souřadnice: 49°34'49.00"N, 17°41'17.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1909-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 158712; distr. phytogeogr. 75 Jesenické podhůří;
ID: 13251906

6472b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* α) *genuinum* 1. *longipilum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica. Mähr.-Weisskirchen [= Hranice]. Wiesen bei Bölden [= Bělotín]
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°34'54.00"N, 17°47'8.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 146173; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13251910

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense genuinum longipilum*
lokalita: M.-Weisskirchen: Wiesen bei Bölden
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°35'16.35"N, 17°48'9.71"E, ± 1000m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1912-05
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254121

6474b

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum*
lokalita: Kotouč, Štramberk, Nový Jičín
nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'3.00"N, 18°6'53.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1936-06-07
náleze: F. Kvapilík
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297242

6476c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Mts. Beskydy: pag. Čeladná, riv. Čeladenka sub monte Smrk
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°31'1.00"N, 18°20'7.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1995-07-01
náleze: J. Duda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297130

6478a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, Bystřice nad Olší, Kozubová (976 m n. m.). Louky na hřebenu Kozubové
nejbližší obec: Milíkov, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°33'57.00"N, 18°40'30.00"E
nadmořská výška: 976 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1975-07-06
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297243

6541b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)
nadmořská výška: 670-680 m
fytochorion: 26. Český les
datum: 2010-07-06
náleze: B. Trávníček
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
herbář: OL
projekt: FK ČBS
ID: 9904062

6545a

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Chudenice: na zdi hřbitova, 2 exempl.
nejbližší obec: Chudenice, okres Klatovy
souřadnice: 49°27'46.46"N, 13°9'55.75"E, ± 50m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1888-09
náleze: L. fil. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254026

6546a

původní jméno: *Hieracium bauginii*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plzeňská pahorkatina vl.: Bezděkov u Švihova, výslunná stráň
nejbližší obec: Bezděkov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'59.00"N, 13°19'57.00"E, ± 400m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1974-06-22
náleze: K. Čížek
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297293

6548d

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in collibus apricis supra vicum Pole
nejbližší obec: Kadov-Pole, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'3.48"N, 13°46'46.21"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-20
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254040

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: locis paludosis inter piscinas Dolejší rybník et Kaprov prope vicum Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'46.27"N, 13°49'26.83"E, ± 300m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06-19
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254038

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Blatná: in limite agrorum et in agro apud piscinam Hořejší rybník in occid. a vico Tchořovice
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'19.23"N, 13°48'15.83"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1954
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254150

6549a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in prato silvatico ad occidentem versus a vico Dobšice
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'21.67"N, 13°53'2.52"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1974-07-27
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254036

6549c

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: ad fossam in silva Paseka prope vicum Paštiky
nejbližší obec: Bezdědovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'32.32"N, 13°54'3.24"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1970-06
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254035

6559d

původní jméno: orig.: *Hieracium cymosum*; J. Chrtek jun. 2015-06-02: *Pilosella caespitosa*;
lokalita: Moravia. Iglavia: ad Heulos
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°24'5.00"N, 15°35'42.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1908-06
náleze: R. Picbauer
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 206702; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13251974

6566d

původní jméno: *Hieracium obscurum*
lokality: Holstein
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko
souřadnice: 49°24'22.00"N, 16°46'39.00"E, ± 400m
fytochorion: 71b. Dražanská plošina
datum: 1859-06
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297186

6568c

původní jméno: orig.: *Hieracium setigerum*; J. Chrtek jun. 2015: *Pilosella aespitosa*;
lokality: Květena Moravy. V selouteckém háji u Prostějova
nejbližší obec: Seloutky, okres Prostějov
souřadnice: 49°26'36.00"N, 17°3'13.00"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1884-06-21
náleze: V. Spitzner
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 195454;
ID: 13251973

6571a

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* a. *geminum* β. *oligominum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokality: Flora moravica. Mähr-Weisskirchen [= Hranice]. Wiesen bei Ulrichowitz [= Oldřichov] nächst Leipnik [= Lipník nad Bečvou]
nejbližší obec: Oldřichov na Moravě, okres Přerov
souřadnice: 49°29'57.00"N, 17°32'16.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 159985; distr. phytogeogr. 76a Moravská brána vlastní;
ID: 13251908

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* α) *geuinum* 5) *oligodentium*
lokality: M.-Weisskirchen: Wiesen bei Ulrichowitz nächst Leipnik
nejbližší obec: Oldřichov, okres Přerov
souřadnice: 49°29'53.28"N, 17°32'21.17"E, ± 500m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1924-06
náleze: F. Petrak
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254123

6571d

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum*
lokality: Květena Moravy. Střední Morava: na travnatém okraji Dřevohostického lesa (Bystřicko p. H.) půda hlinitopísčité, asi 300 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov
souřadnice: 49°26'8.00"N, 17°35'54.00"E, ± 200m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1948-06-04
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297055

6572d

lokality: Rajnochovice
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°24'58.00"N, 17°48'27.00"E
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
náleze: F. Gogela
herbář: VM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297139

6573a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Flora moravica. Vsetín. Louka u Lapačů
nejbližší obec: Police, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'10.00"N, 17°51'21.00"E
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1880-06-22
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297206

6575b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokality: Prostřední Bečva, Pustevny, louka 250 m Z od sochy Radegast
nejbližší obec: Prostřední Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'59.00"N, 18°14'57.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-06-25
náleze: O. Rotreklová; Nina Slovákova
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323065

6575c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Vsetínské vrchy. Travnatá místa vrchu Činov u osady Činov. 15 km JV Valašského Meziříčí
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'14.00"N, 18°10'0.00"E, ± 600m
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 1989-06-16
náleze: J. Hanousek
herbář: HR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297262

6575d

lokality: Horní Bečva, osada Kudlačena, okraj bývalé pastviny pod vrcholem kóty 717 m, asi 3,3 km Z [východně] (93°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'56.57"N, 18°19'52.02"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-07
náleze: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254162

lokalita: Horní Bečva, osada Kudlačena, okraj bývalé pastviny pod vrcholem kóty 717 m, asi 3,3 km Z (93°) od kostela sv. Jana a Pavla v centru obce
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'50.67"N, 18°19'55.88"E
nadmořská výška: 700 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2001-05-07
náleze: Radim Vašut; Martina Vašutová
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259031

6645b

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Česká republika: 31a Plzeňská pahorkatina vlastní, Klatovy, Klatovy. Klatovy: zahrada SZTŠ
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°22'0.00"N, 13°16'60.00"E, ± 500m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969-06-09
náleze: V. Čejka
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: quadr. 6645;
ID: 13297276

6645d

původní jméno: Pilosella caespitosa
lokalita: Běšiny. Výslunná mez nad nekosenou loukou u Šáleného mlýna.
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'45.88"N, 13°18'7.58"E, ± 30m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 2015-06-22
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199351

6646b

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Plánice
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'23.00"N, 13°28'15.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1908
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297212

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Plánice u Klatu
nejbližší obec: Plánice, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'21.00"N, 13°28'8.00"E
fytochorion: 34. Plánický hřeben
náleze: J. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297213

6649a

lokalita: Bohemia australis, distr. Blatná: in silva Balkov prope vicum Mačkov
nejbližší obec: Mačkov, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'46.04"N, 13°53'26.07"E, ± 500m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1972-05-31
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254037

lokalita: Distr. Blatná: in silvis prope casam Rošice haud procul a vico Čekanice
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'22.31"N, 13°52'3.85"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971-08-04
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254049

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*
lokalita: Blatensko: Louka záp. Kořenského rybníka u Lažan
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'35.56"N, 13°52'53.09"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-07
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254063

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Sbírána dne 19. července 1879 v lese v Zákličí u Čekaníc, kde rostla zároveň s *Hieracium auricula* a *H. pilosella*
nejbližší obec: Čekanice, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'47.35"N, 13°52'18.55"E, ± 1000m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1879-07-19
náleze: J. Velenovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254163

původní jméno: *Hieracium pratense* ssp. *eupratense*
lokalita: Blatensko: Louka záp. Kořenského rybníka u Lažan
nejbližší obec: Lažany u Doubravice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'35.56"N, 13°52'53.09"E, ± 200m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-07
náleze: Josef Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259004

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*
lokalita: Blatensko. Louka záp. Kořenského rybníka u Lažan
nejbližší obec: Lažany, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'34.00"N, 13°52'58.00"E
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1958-06-07
náleze: J. Hartl
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297164

6651c

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *pratense*
lokalita: Flora Čechoslovaca, Písecko, Louka na s. břehu rybníku u samoty „U Vodáka“ v. od Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'34.69"N, 14°10'26.64"E, ± 100m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-06
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254151

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *pratense*
lokalita: Flora čechoslovaca. Písecko. Louka na s. břehu rybníku u samoty "U Vodáka" v. od Písku
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°18'30.00"N, 14°10'32.00"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1965-06
náleze: R. Slaba
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297163

6660b

původní jméno: orig.: *Pilosella cymosa*; O. Rotreklová 2015-11-10: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Moravia, distr. Jihlava, Kamenice. Č.-M. vrchovina: silnice z. Řehořkova [= Řehořov] asi 500 m, JI
nejbližší obec: Řehořov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'50.00"N, 15°46'26.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1993-06-08
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642253; distr. phytogeogr. 67 Českomoravská vrchovina;
ID: 13251971

6662c

lokalita: Lanškrounsko: Dolní Heřmanice louka
nejbližší obec: Dolní Heřmanice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°18'14.00"N, 16°3'55.00"E, ± 200m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970-07-08
náleze: L. Vaněčková
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297137

6666a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Mähren: nasse, moosige Grabenränder des Waldweges am Fusse der rechten Tal... oberhalb des Forsthauses im Wiesenthal
zw. Jedowitz und Kiritein
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'3.00"N, 16°44'40.00"E, ± 200m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1919-07-12
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297120

6666c

původní jméno: orig.: Hieracium pratense x H. auricula (H. spathu.; unclear); O. Rotreklová 2014-10-22: Hieracium caespitosum;
lokalita: Waldschlag b. d. Hugohütte, Jedownitz [= Jedownice], Mh.
nejbližší obec: Jedownice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'4.00"N, 16°44'21.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1917-06
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 15209; distr. phytogeogr.;
ID: 13251952

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Mähren: grasige sonnige Wald Dlouhý vrch zw. Kiritein u. Ruditz, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'12.00"N, 16°43'51.00"E, ± 150m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1916-06-02
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297118

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Mähren: grasige Sumpfwiesen Dlouhy vrch zw. Kiritein und Ruditz, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'12.00"N, 16°43'51.00"E, ± 200m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1916-06-11
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297121

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Mähren: grasige sonnige Wald-Schneisen; Dlouhý vrch zw. Kiritein u. Ruditz, pol. Bez. Brünn
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°19'12.00"N, 16°43'51.00"E, ± 150m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1916-06-02
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297122

6666d

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Mähren: Jedownitz
nejbližší obec: Jedownice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'40.00"N, 16°45'21.00"E, ± 300m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1919-08-27
náleze: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297132

6667d

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *pratense*
lokalita: Flora moravica. Vyškov: in pratis ad Kozí Horka prope Dědice
nejbližší obec: Dědice, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'56.00"N, 16°58'20.00"E, ± 300m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1957-06-01
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297053

6669d

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *eupratense*
lokalita: Kojetín, louka u Hané
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°20'14.00"N, 17°17'39.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1961-05-18
náleze: L. Reitmayerová
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297136

6670c

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *eupratense*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: travn. železnič. násep západ. od Bezměrova, asi 190 m n. m., zříd. roztr.
nejbližší obec: Bezměrov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'45.00"N, 17°20'33.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969-06-01
náleze: H. Zavřel
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297174

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Moravy. Kroměřížsko: na travnatém břehu lučního příkopu S od Postoupek, asi 190 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Kroměříž-Postoupky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'21.00"N, 17°21'38.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1958-06-11
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297049

6670d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena moravská. Okres Kroměříž. Naleziště Hulín
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'0.00"N, 17°27'49.00"E, ± 800m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1907-06-08
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297107

6671b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Moravy. Holešovsko: na travnatém břehu u silnice Chomýž-Brusné, asi 260 m n. m. , roztr.
nejbližší obec: Chomýž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'46.00"N, 17°39'25.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1957-05-22
nálezce: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297050

6671c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Mähren: grasige Raine, am Feldwege bei der [nečit.] Links vor Wege von Kurowitz [= Kurovice] nach Střebětitz [= Třebětice]
pol. Bz. Hollerschau
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°18'23.00"N, 17°30'45.00"E, ± 200m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-06-07
nálezce: F. B. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297119

6673a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora moravica. Vsetín, Kateřinice: louky nad školou
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'59.00"N, 17°53'12.00"E, ± 100m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1949-06-08
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297051

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora moravica. Vsetín: Kateřinice: vrch Dubcová, pískovec za lesom. suchá louka nad Janoty
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°52'12.00"E, ± 200m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-06-28
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297052

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Moravy. Vsetín, Kateřinice, vrch Dubcová, pískovec, c. 600 m, suchá louka nad Janoty
nejbližší obec: Kateřinice, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'3.00"N, 17°52'12.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1943-06-25
nálezce: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297110

6673d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Herbář květeny moravské. Na hřbitově Vsetínském
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°59'52.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1885-06-11
nálezc: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297196

6674d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: E flora Moraviae orient. Vsetín. Na kamenném plotě ve vsi Darebni za Hovězím asi 3 expl.
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'9.00"N, 18°5'26.00"E
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1883-09-25
nálezc: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297194

6675b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Hutisko-Solanec, louka pod vrcholem Soláně, 450 m S od parkoviště u rozcestí Čarták
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°23'26.00"N, 18°15'1.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-06-18
nálezc: O. Rotreklová; Nina Slováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323061

6675c

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Moravia Or. Distr. Vsetín. N[ový] Hrozenkov, Radkov, u cesty
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'16.00"N, 18°12'31.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1932-06-29
nálezc: G. Říčan
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 294184; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13251913

6676a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Bílá, louka 100 m od parkoviště na Bumbálce
nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°23'58.00"N, 18°24'37.00"E, ± 200m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2015-06-25
nálezc: O. Rotreklová; Nina Slováková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323064

6744b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* subsp. *pratense* f. *brevipilum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Wiese vor Neuern [= Nýrsko]
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'40.00"N, 13°8'11.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1921-06
náleze: Karl Hahn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 158941; ex herb. Dr. F. Petrak; distr. phytogeogr. 31a Plzeňská pahorkatina vlastní;
ID: 13251905

6744d

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense* a) *typicum* f. *longipilum*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Šumava: úklon u Hamru
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'52.00"N, 13°9'24.00"E
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1914-06-02
náleze: F. Maloch
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 181630; distr. phytogeogr. 34 Plánický hřeben;
ID: 13251912

6745d

původní jméno: *Hieracium* cf. *pratense*
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Plánický hřeben: Svinná na Šumavě. V svah pod zatopeným lomem 400 m JV od obce Svinná
nejbližší obec: Čachrov-Svinná, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°16'34.00"E, ± 100m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1997-06-07
náleze: I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297275

6747b

původní jméno: *Hieracium* cf. *caespitosum*
lokalita: Horažďovicko, V. Hydčice, stará uhelna
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'53.00"N, 13°39'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1983-06-07
náleze: J. Vaněček
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297299

6747c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Aufn.16. Die Weide U Fínů: Westrand zwischen den O.P.2-3 (südlicher Teil des Schutzstreifens end S vom O.P.7),
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°12'32.00"N, 13°34'20.00"E
nadmořská výška: 642 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1987-07-24
náleze: Sofron; Vondráček; Nesvadbová
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1989): Die Vegetation des geschützten Naturgebildes Weide "U Fínů"
(Südwestböhmen, Gebiet von Sušice). - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 29: 1-42.
projekt: FLDOK
ID: 8264337

6749a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Bohemia meridionalis. Strakonice, zatravněný dlouholetý úhor u zahrádek na JV svahu Holého vrchu (kóta 510) SSZ od města, vápenec. Roztroušeně
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'15.00"N, 13°53'56.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2009-08-31
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297147

původní jméno: *Hieracium glomeratum*
lokalita: Flora Bohemia meridionalis. Strakonice, trávník u silnice při V úpatí městské části Za Rájem
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'22.00"N, 13°53'25.00"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-06-10
nálezce: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297156

6753d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Českoslovenica Bohemia meridionalis, pánev třeboňská, Borkovice, Jitra - příkop silnice proti rašel. závodům
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor
souřadnice: 49°13'29.47"N, 14°37'56.13"E, ± 150m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1983-06-05
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254099

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora Českoslovenica, Bohemia meridionalis, pánev třeboňská, Zálší - u silnice obce
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°13'8.44"N, 14°35'57.26"E, ± 600m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-06-15
nálezce: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254102

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia merid., pánev třeboňská. Zálší u silnice u obce
nejbližší obec: Zálší, okres Tábor
souřadnice: 49°12'54.00"N, 14°35'53.00"E, ± 500m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1962-06-15
nálezce: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297158

6754a

původní jméno: *Hieracium pratensis* ?
lokalita: Flora Českoslovenica, Bohemia meridionalis, pánev třeboňská, v příkopě u stát. silnice na soběslav. kopci u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°16'14.62"N, 14°42'53.11"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-06-22
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254101

6754b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Československá, Již. Čechy, pánev třeboňská, V příkopě u stát. silnice proti Dvorcům
nejbližší obec: Sedlečko u Soběslavě, okres Tábor
souřadnice: 49°17'3.05"N, 14°46'15.42"E, ± 100m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259023

6754c

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia meridion., pánev třeboňská. v příkopě u stat. silnice na Soběslav. kopci u Soběslavi
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'50.00"N, 14°43'44.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1959-06-22
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297159

6764c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Říčany
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'53.00"N, 16°23'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1909-06-19
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297128

6765d

původní jméno: orig.: *Hieracium setigerum*; O. Rotreklová 2004-12-07: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Čertův mlýn, mez u louky
nejbližší obec: Brno-Řečkovice, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'29.00"N, 16°35'34.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-06-06
náleze: V. Filkuka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 28739; sběratel doplněn podle písma;
ID: 13251932

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Mähren: Bahndamm zwischen Obrowitz und Königsfeld
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'40.00"N, 16°38'38.00"E, ± 100m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1913-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297085

6768c

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum*
lokalita: Flora moravica. Hlubočanský háj
nejbližší obec: Hlubočany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'48.00"N, 17°0'5.00"E, ± 500m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1914-06-23
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297040

6769c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Střední Morava: V lese pod Kleštěncem (Morkovice), asi 400 m n. m., půda hlinitopísčité (neogen. pískovec)
nejbližší obec: Morkovice-Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'32.32"N, 17°12'31.27"E, ± 500m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1935-06-20
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254188

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V lese pod Kleštěncem (Morkovice), asi 400 m n. m. , půda hlinitopísčité, neogén. pískovec
nejbližší obec: Morkovice-Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'34.00"N, 17°13'20.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1935-06-20
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297063

6770a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Střední Morava: na břehu Moravy u Kroměříže, asi 190 m n. m., půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'47.22"N, 17°24'44.17"E, ± 2000m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-06-06
náleze: H. Zavřel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254187

6770b

původní jméno: *Hieracium caespitosum* subsp. *eupratense*
lokalita: Okraj lesa SZ od Tlumačova
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°15'46.00"N, 17°28'59.00"E, ± 100m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1975-06-14
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297064

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Moravy. Morava východní, Tlumačov, louky 1,5 km SZ
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°15'39.00"N, 17°29'21.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974-06-08
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297140

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. V travnatém dolu již. od cukrovaru v Hulíně, půda hlinitá (alluvium), asi 180 m n. m., roztr.
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'51.00"N, 17°29'10.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1954-06-17
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297127

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum*
lokalita: Květena Moravy. Střední Morava: na travnatém břehu na okraji lesa Zámečku východ. Kroměříže, půda hlinitá (alluvium), asi 190 m n. m. , roztr.
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'35.00"N, 17°25'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1948-06-07
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297056

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Kroměřížska a Zdounecka. Na břehu Moravy u lesa Zámečku (Kroměříž), asi 190 m n. m. , půda hlinitá (alluvium)
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'35.00"N, 17°25'48.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1935-06-07
náleze: H. Zavřel
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297062

6770d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Kvasice, Zadní louky
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'51.00"N, 17°28'34.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1955-06-12
náleze: E. Opravil
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297170

6771c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Květena Moravy. Tlumačov, louky na J, hlinitá, hojně
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'36.00"N, 17°30'0.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-05-26
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297065

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum*
lokality: Květena Moravy. Morava východní, louky J od Tlumačova, hlinitá, c. 190 m, hojně
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'44.00"N, 17°30'7.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-05-26
náleze: J. Tomášek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297109

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Květena Moravy. Tlumačov, louky na J, hlinitá, 190 m, hojně
nejbližší obec: Tlumačov, okres Zlín
souřadnice: 49°14'36.00"N, 17°30'0.00"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1948-05-26
náleze: J. Tomášek
herbář: GM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297142

6775a

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium piloselloides*; G. Gottschlich 2012: *Hieracium caespitosum*;
lokality: Moravia, distr. Vsetín. Nový Hrozenkov: Kohútka, trávnik na hřebeni 0,5 km V od chaty na vrcholu
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'43.00"N, 18°13'50.00"E
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-07-01
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 598539; distr. phytogeogr. 82 Javorníky;
ID: 13251884

6845b

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokality: Zhůří. Okraj cesty na pasece 1,1 km Z kapličky na Zhůří u Železné Rudy.
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°10'31.97"N, 13°19'15.71"E, ± 30m
nadmořská výška: 950 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-21
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: revize J. Chrtek
ID: 10199353

6845c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokality: Eisenstein [= Železná Ruda] v Šumavě
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'30.00"N, 13°13'34.00"E, ± 500m
fytochorion: 88a. Královský hvozd
datum: 1880-08-22
náleze: L. Čelakovský
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297280

6846a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokality: Hadí vrch near Hartmanice
nejbližší obec: Zhůří, okres Klatovy
souřadnice: 49°11'5.40"N, 13°20'44.64"E
nadmořská výška: 958 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: F. Krahulec; F. Procházka; S. Bräutigam; F. Schuhwerk; J. Chrtek
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260798

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokality: Slučí Tah
nejbližší obec: Hůrka u Železné Rudy, okres Klatovy
souřadnice: 49°9'10.92"N, 13°21'0.18"E
nadmořská výška: 876 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2002
náleze: F. Krahulec; F. Procházka; S. Bräutigam; F. Schuhwerk; J. Chrtek
pramen: Krahulec F., Krahulcová A., Fehrer J., Bräutigam S. & Schuhwerk F. (2008): The structure of the agamic complex of *Hieracium* subgen. *Pilosella* in the Šumava Mts and its comparison with other regions in Central Europe. – *Preslia* 80: 1–26.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13260799

6846c

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokality: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Prášily-Vysoké Lávky, na pravém břehu Křemelné SSZ od mostu přes řeku, 2 km J od Skelné, zarůstající tanková dráha
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°8'8.00"N, 13°23'1.00"E
nadmořská výška: 810 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-07-08
náleze: J. Nesvadbová; I. Matějková
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297281

6851c

původní jméno: *H. cymosum* s. l.
lokalita: Českobudějovická pánev, Újezd u Vodňan, východně od obce, louka
nejbližší obec: Újezd u Vodňan, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'33.59"N, 14°12'34.21"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1963-06-02
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1994 ut *Hieracium caespitosum*
ID: 13259007

6851d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Dívčice, smíšený osikodubový les lemující Zábalské rybníčky
nejbližší obec: Dubenec, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'20.10"N, 14°18'1.14"E, ± 200m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1959-06-24
náleze: D. Blažková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. S. Bräutigam 1993 ut *Hieracium caespitosum* subsp. *caespitosum*
ID: 13259009

6868c

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2004-12-04: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Žďánský les [= Žďánický les]: u boudy
nejbližší obec: Žďánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°6'41.00"N, 17°1'14.00"E
fytochorion: 77a. Žďánický les
datum: 1914-06-21
náleze: Josef Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 8392; distr. phytogeogr. 77a Žďánický les;
ID: 13251933

6869b

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; Anonymus: *Hieracium collinum*; O. Rotreklová 2004-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Chříby, Vlčák - Knížecko
nejbližší obec: Chvalnov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°9'38.00"N, 17°16'53.00"E
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1904-07
náleze: F. Nabělek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 55238; distr. phytogeogr. 77c Chříby;
ID: 13251943

6869c

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Flora moravica. Distr. Kroměříž: Koryčany u cesty nad V břehem přehrady 3,3 km V obce, vzácně
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°6'26.00"N, 17°12'56.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1988-06-17
náleze: V. Pluhař
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297178

6946a

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: Jelení skok, okraj lesní silničky J od Poledníku, 7 km JZ-ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°3'10.00"N, 13°24'6.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637374; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13251967

6946b

původní jméno: Pilosella caespitosa
lokalita: Srní, trávník před hotelem Vydra 1 km S(-SSZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy
souřadnice: 49°5'42.00"N, 13°28'37.00"E, ± 300m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2015-06-21
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13323063

6946c

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Klatovy. Srní: zarostlé složiště dřeva (U jezírka) u silničky J od Poledníku, 7,1 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy
souřadnice: 49°2'56.00"N, 13°24'12.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 2013-07-11
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637365; distr. phytogeogr. 88b Šumavské pláně;
ID: 13251966

6947a

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Česká republika, okr. Klatovy, Šumavské pláně: Horská Kvilda, 1 km JJV od Huťské hory, mokré louky
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy
souřadnice: 49°4'53.00"N, 13°34'11.00"E, ± 300m
nadmořská výška: 1120 m
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1997-06-20
náleze: J. Nesvadbová; J. Sofron
herbář: PL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297297

6948b

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Hrabice: výslunné meze na J - JV svahu návrší (kóta 810)JV od osady
nejbližší obec: Hrabice, okres Prachatice
nadmořská výška: 780 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2006-06-09
náleze: David Půbal; Radim Paulič
projekt: ND JčP ČBS
poznámka: určení nejisté
ID: 8500752

6951c

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Netolice, kraj louky
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'50.00"N, 14°11'22.00"E, ± 1500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1892-06-07
náleze: R. Hampel
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297190

6954a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Lomnice n. L.: na mezi u dvora Šalouna, poskrovnu
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'9.23"N, 14°42'41.61"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1885-06-17
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254173

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Herbář květeny česko-moravsko-slezské č. 740. Lomnice n./L.: Šaloun
nejbližší obec: Lomnice nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'4.00"N, 14°43'2.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1883-06
náleze: A. Weidmann
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297167

6954d

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň. Na louce u sv. Jiljí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'19.00"N, 14°46'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-06-07
náleze: A. Weidmann
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196822; herbarium J. Bubela; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13251917

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Čechoslovenica Bohemia, již. pánev třeboňská, Třeboň - u cesty za botan. ústavem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'23.35"N, 14°46'23.30"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-20
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254100

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Flora Bohemiae merid., Třeboň, Na louce u sv. Jiljí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'19.97"N, 14°46'13.08"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-06-16
náleze: A. Weidmann
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254172

původní jméno: *Hieracium praealtum* f. *fallax*
lokalita: E flora Bohemiae merid.: Na louce u sv. Jiljí v Třeboni
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'19.97"N, 14°46'13.08"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-06-07
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev.: *Hieracium pratense* (rev. ?)
ID: 13254171

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Třeboň: na louce u sv. Jiljí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'19.97"N, 14°46'13.08"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1884-06-07
náleze: A. Weidmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254174

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora Českoslovenica Bohemia: již. pánev třeboňská, Třeboň - u cesty za botan. ústavem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'20.15"N, 14°46'22.26"E, ± 200m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-20
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13259010

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora českoslovenica. Bohemia: již. pánev třeboňská. Třeboň. u cesty za Bot. ústavem
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'24.00"N, 14°46'24.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1991-06-20
náleze: R. Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297157

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: E flora Bohemiae merid. Třeboň. Na louce u sv. Jiljí
nejbližší obec: Třeboň, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°0'19.00"N, 14°46'12.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1888-06-16
náleze: A. Weidmann
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297204

6955b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Květena Československá, Již. Čechy, pánev třeboňská, V příkopě u stát. silnice proti Dvorcům
nejbližší obec: Stráž nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°3'48.30"N, 14°56'3.19"E, ± 500m
nadmořská výška: 449 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1942-06-12
náleze: Rudolf Kurka
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254104

6968a

původní jméno: orig.: *Hieracium caespitosum*; O. Rotreklová 2014-10-16: !;
lokalita: Flora moravica: Ždánický les, podél cesty z lokality "U slepice" do obce Kloboučky (jihovýchodně od Bučovic), okraj lesa,
výslunná místa
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°5'54.00"N, 17°2'40.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77a. Ždánický les
datum: 1976-06-05
náleze: F. Dvořák
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 471715; distr. phytogeogr. 20a Bučovická pahorkatina;
ID: 13251937

6971b

původní jméno: O. Rotreklová: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Moravia, Zlínské vrchy, distr. Uherské Hradiště. Částkov: Kopánky, 0,3 km JJZ od kóty
nejbližší obec: Částkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'40.00"N, 17°37'21.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2003-05-23
náleze: Z. Otýpková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 617808; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13251881

7046b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Flora Bohem. merid. Šumava, Březník: bylinný lem při Roklanské silniče, cca 0,7 km ZSZ vrcholu Studené hory
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy
souřadnice: 48°58'45.00"N, 13°28'42.00"E
fytochorion: 88b. Šumavské pláně
datum: 1976-07-24
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297234

7049c

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Volary: bylinné lemy na úvozech a příkopech silnice, cca 0,4 km Z okraje města
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'37.33"N, 13°52'25.45"E, ± 100m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1974-07-11
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254097

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Volary: bylinné lemy na úvozech a příkopech silnice, cca 0,4 km Z okraje města
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'37.00"N, 13°52'51.00"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1974-07-12
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297150

7050a

původní jméno: orig.: *Pilosella pilipes*; O. Rotreklová 2015-10-14: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Prachatice, Chroboly. J. Č.: SPR U Poustevníka, Rohanov, PT
nejbližší obec: Rohanov, okres Prachatice
souřadnice: 48°58'8.00"N, 14°1'53.00"E
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví
datum: 2006-06-17
náleze: Josef Malý
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 642202; distr. phytogeogr. 37g Libínské Předšumaví;
ID: 13251972

7052d

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: U silnice od Budějovic ku Kremži, u Plané, v příkopě
nejbližší obec: Planá u Českých Budějovic, okres České Budějovice
souřadnice: 48°56'38.84"N, 14°27'13.04"E, ± 500m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1870-07-07
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254033

7054a

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, distr. České Budějovice. Spolí: V Rájích, okraj rašeliniště v lese, 1,1 km S od návsi v obci
nejbližší obec: Spolí, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'3.00"N, 14°42'26.00"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 2010-06-24
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616581; distr. phytogeogr. 39 Třeboňská pánev;
ID: 13251896

7069b

původní jméno: orig.: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Moravia, distr. Hodonín, Dolnomoravský úval, Bzenec, Vlčí hrdlo 3,8 km JV od kostela, jižní část; síťové mapování: 7169-24;
vysychající louka
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'25.00"N, 17°18'33.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2011-05-22
náleze: J. W. Jongepier; I. Jongepierová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 633171; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13251939

původní jméno: orig.: Hieracium pratense subsp. collinum a genuinum; O. Rotreklová 2014-10-22: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bisenz [= Bzenec], Mähren, am Rande der Moorwiesen hinter der dem Bahnhofe
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'11.00"N, 17°17'43.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1923-06-03
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 330419; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13251899

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Flora moravica. Bzenec (Bisenz) "Háj"
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'13.00"N, 17°18'25.00"E
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1891-06-13
náleze: J. Bubela
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297195

7069c

lokalita: Flora Českoslovenica. Moravia: merid.-orient. : in Quercetis inter vicum Ratíškovice et oppidum Hodonín, alt. cca 210 s. m.
nejbližší obec: Ratíškovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'12.00"N, 17°10'22.00"E
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1939-07-09
náleze: K. Domin; V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297223

7069d

původní jméno: Hieracium pratense subsp. eupratense
lokalita: Flora moravica. Rohatec: in nemorosis ad stationem viae ferratae Liděřovice [= Bzenec-přívovz]
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'12.66"N, 17°17'21.58"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1941-07-02
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297047

7070a

původní jméno: Hieracium
lokalita: Moravia austr., distr. Hodonín: Louky u Veselí n. Mor.
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'8.76"N, 17°22'44.95"E, ± 3000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254167

původní jméno: Hieracium pratense
lokalita: Veselí n. Mor: Dolní louky in convall. fl. Morava
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'18.39"N, 17°21'33.60"E, ± 400m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1974-06-01
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254168

7072c

původní jméno: orig.: Pilosella cf. caespitosa; Olga Rotreklová 2014-10-22: Hieracium caespitosum;
lokalita: Flora moravica. Bílé Karpaty lesní. distr. Uh. Brod - Strání: vlhký prostor podél lesácké cesty na JV svazích Hrabiny (bučina)
asi 1,5 km JV od křižovatky silnice Strání – Slavkov s odbočkou na Javořinu po lesácké cestě, u odbočky směr přehradní nádrž Žab
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°54'42.00"N, 17°40'3.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1993-06-13
náleze: M. Hájek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 588420; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13251880

7150a

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Lysá, okraj silničky SZ od vrcholu, 6,2 km SV od kostela v Želnavě
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'2.00"N, 14°1'34.00"E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-07-13
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637467; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 13251969

7150b

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Ondřejov, okraj panelové cesty 6,7 km JZ od kostela v Ktiši
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°52'2.00"N, 14°5'20.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-06-23
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637186; 2 sheets (see BRNU 637186-a); distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251964

původní jméno: V. Grulich: Hieracium sp.; G. Gottschlich 2012: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Ondřejov, louky nad potokem Olšina 0,7 km JJZ od centra bývalé obce
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'45.00"N, 14°5'4.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-14
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608144; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251892

7150c

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: paseka SZ od Špičáckého sedla, 6,4 km SZ od kostela v Hodňově
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'48.00"N, 14°3'46.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-07-04
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637159; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 13251962

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Lysá, příkop silničky J od vrcholu, 6,3 km SV od kostela v Želnavě
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'45.00"N, 14°2'3.00"E
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina
datum: 2013-07-13
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637470; distr. phytogeogr. 88f Želnavská hornatina;
ID: 13251968

7150d

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Loutka, louka nad vodní nádrží 3,8 km S-SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'60.00"N, 14°6'29.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2013-06-22
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637182; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251963

původní jméno: orig.: Hieracium; O. Rotreklová 2014-10-16: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Mladoňov, okraj zarostlé tankové cesty 1,4 km SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'56.00"N, 14°6'43.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2010-06-25
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 616569; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251895

původní jméno: V. Grulich 2009: Hieracium sp.; G. Gottschlich 2012: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Loutka, travnatý kopeček Z od nádrže Žlábek 3,7 km SSZ od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'57.00"N, 14°6'9.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606948; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251887

původní jméno: V. Grulich 2009: *Hieracium* sp.; G. Gottschlich 2012-04: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Horní Brzotice, trávník u cesty na cílové ploše 2,3 km S od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'42.00"N, 14°9'10.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-26
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606977; 2 sheets (see BRNU 606976); distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251889

původní jméno: orig.: *Hieracium* sp.; O. Rotreklová 2014-10-15: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Horní Brzotice, travnaté místo na okraji lesa na cílové ploše 2,1 km SV od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'40.00"N, 14°9'12.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-21
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608047; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251890

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium* sp.; G. Gottschlich 2012: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Javoří, trávníky na okraji cílové plochy 2,8 km S od nádraží Polečnice
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'53.00"N, 14°6'51.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-06
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608137; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251891

původní jméno: V. Grulich: *Hieracium* sp.; O. Rotreklová 2014-10-20: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Polečnice, okraj cesty 1,0 km SV od nádraží
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'23.00"N, 14°7'48.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-07
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608156; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251893

původní jméno: orig.: *Hieracium*; O. Rotreklová 2014-10-20: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice - Loutka: travnatý kopeček nad vodní nádrží
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'2.00"N, 14°6'14.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2004-07-21
náleze: V. Grulich
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 601720; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251882

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Bezděkov, louka 4,6 km ZJZ od kostela ve Chvalšínách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'22.00"N, 14°9'23.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2003-05-21
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 603369; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251885

7151c

původní jméno: V. Grulich: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. Chvalšiny: louka na J svahu kopce Svätý kříž 1,2 km JZ od kostela v obci
nejbližší obec: Chvalšiny, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°50'45.00"N, 14°12'3.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2013-06-01
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 637211; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13251965

původní jméno: V. Grulich 2009: Hieracium sp.; G. Gottschlich 2012: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, trávník u řídicí věže tankodromu 3,1 km JJV od kostela ve Chvalšínách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'31.00"N, 14°13'17.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-06-28
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606938; 2 sheets (see BRNU 606939); distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13251886

původní jméno: orig.: Hieracium sp.; O. Rotreklová 2014-10-15: Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolní Brzotice, trávník na cílové ploše 1,6 km SSV-SV od nádraží Polná na Šumavě
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'50.00"N, 14°10'6.00"E
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví
datum: 2009-06-26
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 606972; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251888

původní jméno: orig.: Hieracium sp.; O. Rotreklová 2014-10-16 Hieracium caespitosum;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Dolany, zarůstající kopeček nad vojenskými ubikacemi 3,1 km J-JJV od kostela ve Chvalšínách
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'36.00"N, 14°13'21.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2002-06-02
náleze: V. Grulich; A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 608095; distr. phytogeogr. 37l Českokrumlovské Předšumaví;
ID: 13251894

původní jméno: *A. Vydrová: H. caespitosum*; G. Gottschlich 2012: !;
lokalita: Bohemia, distr. Český Krumlov. VÚ Boletice: Beníkovice, vápencový pahorek asi 0,2 km S od bývalé obce pod kótou 649
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'52.00"N, 14°11'19.00"E
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1997-07-02
náleze: A. Vydrová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 596379; distr. phytogeogr. 37i Chvalšinské Předšumaví;
ID: 13251883

7152a

původní jméno: *Pilosella caespitosa*
lokalita: Kosená louka 450m ZSZ kláštera ve Zlaté Koruně, okres český Krumlov
souřadnice: 48°51'25.25"N, 14°21'53.06"E, ± 15m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2016-05-08
náleze: Milan Kotlínek
herbář: herb. M. Kotlínek
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: rev. J. Chrtek
ID: 13320223

7154b

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Čechy, Třeboňská pánev, louka u Červeného blata
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°51'17.00"N, 14°48'4.00"E, ± 800m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1998-06-05
náleze: J. Koblížek
herbář: BRNL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297272

7154d

lokalita: Meze u Perlteichu? u Nových Hradů
nejbližší obec: Nové Hradý, okres České Budějovice
souřadnice: 48°48'39.00"N, 14°45'36.00"E, ± 2000m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1936-07-03
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297201

7161b

původní jméno: *Hieracium auricula* subsp. *genuinum* I. *epilosum*
lokalita: Flora moravica. Baumöhl [= Podmolí]
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'0.00"N, 15°56'22.00"E, ± 400m
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1890-05-24
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297221

7162c

původní jméno: orig.: *Hieracium collinum* subsp. gen. α *longipilum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Mahren: Kaidling [= Havraníky] bei Znaim
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°0'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06-09
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 63494; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13251931

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*, *Hieracium collinum*; O. Rotreklová 2014-10-16: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica. Kaidling [= Havraníky]. Bez. Znaim
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°0'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1890-06-21
náleze: Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 377259; distr. phytogeogr. 16 Znojemsko-brněnská pahorkatina;
ID: 13251920

původní jméno: *Hieracium collinum longipilum*
lokalita: Kaidling apud Znaim
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.73"N, 16°0'29.77"E, \pm 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-06-15
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254115

původní jméno: *Hieracium cymosum*
lokalita: Znojmo, Konice (xerotherm., roztroušeně)
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°1'11.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-04
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297231

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Znojmo, Konice (suchá stráň, obec)
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'0.00"N, 16°1'11.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-05-04
náleze: J. Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297232

původní jméno: *Hieracium collinum* var. *genuinum*
lokalita: Kaidling bei Znaim
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°0'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-19
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297217

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Mähren: Kaidling bei Znaim
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°0'30.00"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-06-19
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297079

původní jméno: *Hieracium collinum* *genuinum* I. *longipilum*
lokalita: Mähren: Poppitz bei Znaim
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'18.00"N, 16°0'53.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1893-06-04
náleze: A. Oborny
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297233

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Kaidling
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°0'30.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1881-06-15
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297197

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Flora moravica. Kaidling ap. Znaim
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'41.00"N, 16°0'19.00"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1880-06-11
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297086

7166d

původní jméno: orig.: *Hieracium caespitosum*; O. Rotreklová 2015-01-14: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Lednice: severní část louky Hubertka východně od zámeckého parku, ca 1,3 km SV zámecké kaple. S. m. 159 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'38.00"N, 16°48'58.00"E
nadmořská výška: 159 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-05-29
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626266; 3 sheets (BRNU 626266 through 626266-b); grid reference: 7166d20; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13251959

původní jméno: orig.: *Hieracium caespitosum*; O. Rotreklová 2015-01-14: !;
lokalita: Moravia, distr. Břeclav. Lednice: zámecký park, Ovčí ostrov při východním břehu Zámeckého rybníka, ca 1,1 km S-SSV zámecké kaple. S. m. 162 m
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'40.00"N, 16°48'42.00"E
nadmořská výška: 162 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1998-05-26
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 626265; grid reference: 7166d19; distr. phytogeogr. 18a Dyjsko-svratecký úval;
ID: 13251960

7168a

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum*
lokalita: Flora moravica. Hodonín: in nemore "Bojanovický háj" ad Dol. Bojanovice
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'38.00"N, 17°1'10.00"E, ± 200m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1949-06-19
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297054

7168d

původní jméno: orig.: *Pilosella caespitosa*; O. Rotreklová et J. Danihelka 2005-03-07: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: Flora moravica: distr. Hodonín, areál NKP Valy vých. val slovanského hradiska 4 km východně od obce Mikulčice
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°48'13.00"N, 17°5'25.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-08-04
náleze: S. Kalužík
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 560674; distr. phytogeogr. 18b Dolnomoravský úval;
ID: 13251936

7169a

původní jméno: *Hieracium pratense* subsp. *silvicolum*
lokalita: Flora moravica. Rohatec, les u nádraží
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°10'41.00"E, ± 300m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1921-06-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297039

7172a

původní jméno: orig.: *Hieracium pratense*; O. Rotreklová 2014-10-22: *Hieracium caespitosum*;
lokalita: V sečech Javoriny v Karpatech, často
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°51'38.00"N, 17°40'25.00"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1887-07
náleze: J. L. Holuby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: BRNU 196821; distr. phytogeogr. 78 Bílé Karpaty lesní;
ID: 13251916

7250a

původní jméno: *Hieracium caespitosum*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Distr. Český Krumlov. Ad viam 0,8 km situ occid. a runuis pagi Maňávka, haud procul ab oppidulo Horní Planá
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'21.00"N, 14°1'52.00"E
nadmořská výška: 790 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2008-06-21
náleze: R. Paulič
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297148

7250d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Černá v Pošumaví, silnice na Český Krumlov, cca 780 m SV od kostela v obci, svah pod silnicí
nejbližší obec: Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°44'36.10"N, 14°7'1.30"E, ± 30m
nadmořská výška: 752 m
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 2016-10-01
náleze: M. Ducháček; R. Paulič; P. Kúr
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: sběrové číslo MD 12552; evidenční číslo PR 870669; revize: J. Chrtěk jun. 2017-02-08: *Pilosella caespitosa*
ID: 13307394

7251a

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Bohemia meridionalis, Český Krumlov, Slavkov, Cipín, prostor JZ od Cipína
nejbližší obec: Cipín, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'23.48"N, 14°13'46.00"E, ± 300m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1970-06-09
náleze: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254092

původní jméno: *Hieracium floribundum*
lokalita: Bohemia meridionalis. Český Krumlov, Slavkov, Cipín [zaniklá obec], prostor JZ od Cipína
nejbližší obec: Hořice na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°45'23.00"N, 14°13'50.00"E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1970-06-09
náleze: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297152

7267a

původní jméno: *Hieracium collinum*
lokalita: Altenmarkt bei Lundenburg
nejbližší obec: Břeclav-Stará Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'30.00"N, 16°53'47.00"E, ± 300m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
náleze: E. Formánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297072

7350b

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia meridionalis, distr. Vyšší Brod: in margine silvae in prato apud Černý potok inter vicum Haidberg et opp. Frymburk, cca 730 m s. m., sparse
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'20.13"N, 14°9'35.10"E, ± 700m
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1954-07-02
náleze: V. Skalický
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254149

7351a

původní jméno: *Hieracium pratense*
lokalita: Bohemia. Mensegebirge. In silvis caeduis ad rivulos in silva Frimburger Revier. Gneiss
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°39'49.30"N, 14°10'1.72"E, ± 300m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 1878-06-21
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297060

7353d

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Malonty, ca 0,5 km s. od vrcholu Farského vrchu u osady Bělá, okraj mezofilní degradované louky
nejbližší obec: Malonty-Bělá, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'34.00"N, 14°35'10.00"E
nadmořská výška: 770 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-20
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297154

původní jméno: *Hieracium glomeratum*
lokalita: Flora: Bohemia meridionalis. Malonty, Dolní Příbrání, ca 0,7 km sv. od středu hráze rybníka Mráček, v louce
nejbližší obec: Pohorská ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°38'19.00"N, 14°36'45.00"E
nadmořská výška: 800 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2006-06-05
náleze: M. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297155

7354a

původní jméno: Hieracium
lokalita: Bohemia meridionalis. Pohorská Ves (distr. Český Krumlov), Žofín settlement, near former castle, ruin of buildings near road, abundantly
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'34.00"N, 14°41'33.00"E
nadmořská výška: 739 m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 2011-06-07
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297143

7354c

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Bohemia meridionalis. Pohoří na Šumavě, prostor JZ od obce (širší okolí Pavlíny)
nejbližší obec: Pohorská Ves-Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'4.00"N, 14°41'46.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
nálezce: S. Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297162

lokalita: Novohradské hory: u travnaté cesty od Kappellukenteich [= rybník Kapelunk] k Pohoří na Šumavě
nejbližší obec: Pohorská Ves-Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°36'21.00"N, 14°42'8.00"E
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1936-07-03
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297202

7451b

původní jméno: Hieracium caespitosum
lokalita: Flora: Česká republika. Vyšší Brod, Studánky, loučka u rybníčku ca 1,2 km ZJZ od kaple v obci
nejbližší obec: Vyšší Brod-Studánky, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°34'57.00"N, 14°19'3.00"E
nadmořská výška: 730 m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
datum: 2008-06-14
nálezce: P. Lepší
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13297149

7454a

původní jméno: Hieracium floribundum
lokalita: Bohemia meridionalis, Pohoří na Šumavě, prostor JZ od obce [širší okolí Pavlíny]
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°35'45.81"N, 14°41'18.65"E, ± 1000m
fytochorion: 89. Novohradské hory
datum: 1969-06-18
nálezce: Stanislav Kučera
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13254093