


Distribution of *Pilosella echioides* in the Czech Republic

Author of the map: Jindřich Chrtěk jun., Olga Rotreklová

Map produced on: 16-10-2017



Database records used for producing the distribution map of *Pilosella echioides* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní - native; nepůvodní - alien); ID – record ID.

5350c

původní jméno: *Hieracium setigerum* subsp. *setigerum normale calvicaule*
lokalita: Aussig, Basalthänge
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°38'21.13"N, 14°3'1.36"E, ± 400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1913-07
nálezcce: R. Missbach
herbář: BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183221

5450a

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Střední Čechy: Litoměřice: in declivi substepposa sub summo collis Trabice supra pag. Sebusín, solo basaltico
nejbližší obec: Kamyk u Litoměřic, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'44.78"N, 14°4'10.72"E, ± 150m
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1972-08-16
nálezcce: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183089

původní jméno: *H. echioides*
lokalita: Deblík: hřbetek k Labi mezi Církvicemi a lomem
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'8.38"N, 14°2'17.71"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1968-07-20
nálezcce: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183368

původní jméno: *Hieracium echioides* f. *verum*
lokalita: Salesel a. d. Elbe
nejbližší obec: Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'46.10"N, 14°1'55.53"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1923-07-10
nálezcce: Wihan
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183171

původní jméno: *Hieracium echiooides* subsp. *echiooides*
lokalita: Am Deblík, Basaltfelsen
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'5.59"N, 14°3'11.68"E, ± 500m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1913-08
náleze: R. Missbach
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182902

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Strážický vrch u Kamejku
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'9.70"N, 14°3'46.52"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1887-07-11
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183185

lokalita: Scheinberg bei Salesel a. d. Elbe
nejbližší obec: Dubice nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'10.79"N, 14°1'28.90"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1883-11-03
náleze: J. Wiesbaur
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182904

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Labské středohoří, Dubice, 0,3 km V kóty Výsluní (365 m), Doerellova vyhlídka, skalní step
nejbližší obec: Prackovice nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°35'10.11"N, 14°1'31.89"E, ± 50m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2006-08-25
náleze: Karel Nepraš
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161666

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Církvice: stepní skalnatý svah nad železnicí asi 1 km J od vsi
nejbližší obec: Církvice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°34'59.83"N, 14°2'11.08"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1991-07-28
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161669

původní jméno: *Hieracium*
lokalita: Flora bohemiae septentrionalis, Libochovany: Deblík, v areálu lomu, výslunná skalnatá stráň
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'52.53"N, 14°2'55.71"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1991-08-03
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161670

5450c

lokalita: Kalvárie u Žernosek
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.48"N, 14°2'57.14"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1999-07-02
náleze: R. Šimek
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183462

lokalita: Bohemia centr., distr. Litoměřice: In cacumine collis Kalvarie, locis fruticosis
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'50.18"N, 14°2'55.28"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1988-07-13
náleze: J. Chrtek jun.; J. Chrtek sen.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183094

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Velké Žernoseky - Kalvárie, svah k Labi
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.48"N, 14°2'57.14"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1964-07-05
náleze: V. Skřivánek
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183013

původní jméno: *Hieracium rothianum*
lokalita: sn. 80, jižní svahy Tříkřížové u Žernosek
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.76"N, 14°2'55.30"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1946-07-10
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183210

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Tschernosek b. Leitmeritz, Dreikreuzberg
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.76"N, 14°2'55.30"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-10-10
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183087

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Černosek, Dreikreuzberg
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.76"N, 14°2'55.30"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1936-10-10
náleze: K. Prinz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183169

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Černosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.01"N, 14°3'50.56"E, ± 1400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1912-06-16
náleze: K. Boresch
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183159

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Czernosek, Dreikreuzberg
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.76"N, 14°2'55.30"E, ± 150m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1912-06-16
náleze: Rudolph
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183297

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Kalvarie: Xerothermsen
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'49.48"N, 14°2'57.14"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1881-07-16
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183019

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Dreikreuzberg bei Czernosek
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'48.76"N, 14°2'55.30"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: J. Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183177

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Auf Hügeln nächst Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.01"N, 14°3'50.56"E, ± 1400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: J. Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183202

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Černosek [Žernoseky]
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.01"N, 14°3'50.56"E, ± 1400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183137

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Elbthal nächst Czernosek
nejbližší obec: Velké Žernoseky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.01"N, 14°3'50.56"E, ± 1400m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
náleze: J. Hampel
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183147

5450d

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Litoměřice: Radobýl, dolní 1/4 svahu u hrany bývalého lomu
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'47.79"N, 14°5'32.28"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1971-07-15
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183017

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1961-07-13
náleze: J. Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183093

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Litoměřice: stepní stráně kol vrcholu Radobýlu nehojně
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1960-07-15
náleze: F. Červený
herbář: CHOM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183008

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1960-08-29
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183015

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Litoměřice - Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1959-07-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183016

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Leitmeritz. Radobil
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1937-07-10
náleze: Sterneck
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183178

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Radobyl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1935-07-14
náleze: A. Hilgert
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183204

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Basaltfelsen auf d. Südseite d. Radobyl bei Leitmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'41.36"N, 14°5'32.74"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-08-06
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183265

původní jméno: *Hieracium setigerum*
lokalita: Severní Čechy: stepní stráně na Radobýlu u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1934-07-16
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183283

původní jméno: *Hieracium setigerum*
lokalita: České Středohoří: Radobýl, čedič
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 300m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183226

původní jméno: *Hieracium setigerum*
lokalita: Severní Čechy: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1933-07
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183284

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Jižní svah Radobýlu u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'46.88"N, 14°5'33.56"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932-09
náleze: Kavka
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183270

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1932
náleze: Kavka
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183324

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Radobýl
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1906-07-18
náleze: s. coll.
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183014

původní jméno: *Hieracium echioides* β *albicinereum*
lokality: Auf felsigen Abhängen des Radobyl bei Letmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1872-07
náleze: A. Mayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183155

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Radobyl prope Leitmeritz
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 100m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1865-07
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183201

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Radobýl u Litoměřic
nejbližší obec: Žalhostice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'49.43"N, 14°5'35.29"E, ± 200m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1861-08-02
náleze: coll.?
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183018

5551b

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Sovice u Roudnice: za Kyškovicemi na písku
nejbližší obec: Kyškovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°27'7.80"N, 14°17'21.59"E, ± 300m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1887
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183054

5551d

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *albocinereum*
lokality: Písečné bory za Předonínem u Roudnice
nejbližší obec: Předonín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°26'21.42"N, 14°19'51.54"E, ± 700m
fytochorion: 5b. Roudnické písky
datum: 1914-09-26
náleze: L. F. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183158

5651b

původní jméno: *H. echioides*
lokality: Říp u Roudnice, čedičové skály na JV svazích, hojný
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'5.88"N, 14°17'28.71"E, ± 100m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1941-09-21
náleze: Šťastný
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183366

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Felsen am Westabhang des Georgsberges bei Roudnitz
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'11.49"N, 14°17'11.56"E, ± 100m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1933-09
náleze: K. Preis
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183263

lokality: Skaln. stráně Řípu, roztr.
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'10.38"N, 14°17'21.29"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1916-07-02
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183253

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: "Říp" u Roudnice
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'10.38"N, 14°17'21.29"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1914-08
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183165

lokalita: Říp
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'10.38"N, 14°17'21.29"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1886-06
náleze: F. Bubák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183095

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Říp
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'10.38"N, 14°17'21.29"E, ± 200m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1886-07-18
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183374

5751b

lokalita: Bohemia centralis: In silvis prope vicum Podhořany non procul ab oppidum Veltrusy
nejbližší obec: Podhořany, okres Mělník
souřadnice: 50°17'18.04"N, 14°18'30.95"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1939-06-14
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183176

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Na písčitém kraji boru nad Hledšebem
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.70"N, 14°18'6.25"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1898-07
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182927

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Na písčinách nad Nelahozevsí
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°15'39.70"N, 14°17'27.50"E, ± 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1898-07
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183058

původní jméno: Hieracium echioides β albocinereum
lokalita: Opuková stráň nad Hledsebem u Veltrus
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.70"N, 14°18'6.25"E, \pm 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1886-07-28
náleze: J. E. Kabát
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183223

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: Nad Hledsebem u Veltrus v borovině
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'54.70"N, 14°18'6.25"E, \pm 400m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1872-06-16
náleze: K. Polák
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183315

5751d

lokalita: Bohemia, Mělník: Minice (u Kralup nad Vltavou), rezervace Minická skála, na skalách ca 1,1 km JZ kostela v obci
nejbližší obec: Minice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'6.94"N, 14°17'14.84"E, \pm 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1997-08-15
náleze: J. Danihelka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182839

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: Stř. Čechy, Kralupy nad Vltavou, u přejezdu železniční trati mezi Mikovicemi a Minicemi, skalnatá step vpravo nad tratí do Kralup SV nedaleko přejezdu
nejbližší obec: Mikovice u Kralup nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'47.52"N, 14°17'48.44"E, \pm 80m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-07-05
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183327

lokalita: Stř. Čechy, Kralupy nad Vltavou, zarostlá skála vpravo nad ohybem silnice Minice - Otovice, skalnatá stepní stráň s převahou J. exp.
nejbližší obec: Mikovice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'5.84"N, 14°17'13.28"E, \pm 100m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967-07-05
náleze: R. Businský
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183333

5752b

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Dolní Povltaví: Kralupy nad Vltavou: Kopeč - Kopečské vrchy, nejseverovýchodnější silikátový vrch
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°15'10.33"N, 14°25'47.67"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-07-18
náleze: J. Hašková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183328

lokalita: Bohemia centralis: In collibus basalticis (augitit) apud vicum Kopeč prope Velká Ves
nejbližší obec: Kopeč, okres Mělník
souřadnice: 50°15'3.44"N, 14°25'50.15"E, ± 300m
nadmořská výška: 221 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1936-07-24
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183295

5752c

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Bohemia centr.: distr. Praha (boreal.): In decliv. merid. substeposis in valle rivuli ad pag. Máslovice, solo schistoso
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'24.26"N, 14°22'35.58"E, ± 300m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1972-09-10
náleze: J. Dostál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183077

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Bohemia centr.: Dolánky u Libčic, skalní step
nejbližší obec: Máslovice, okres Mělník
souřadnice: 50°12'50.42"N, 14°21'24.11"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1948-08-08
náleze: Mekelová-Ondráková
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183266

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Skály nad Vltavou u Chvatěrub
nejbližší obec: Zlončice, okres Mělník
souřadnice: 50°13'47.63"N, 14°20'53.67"E, ± 150m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1941-07-11
náleze: Polívka
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183066

lokalita: Máslovické údolí
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'24.26"N, 14°22'35.58"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1908-07-03
náleze: coll.?
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183255

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Kopce nad Libšicemi
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°12'14.73"N, 14°21'45.28"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1897-07
náleze: J. Rohlena
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182929

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Máslovice (Praha-východ), PR Máslovická stráň: druh velmi vzácně na jižně orientované, keři zarůstající, skalnaté stepi s mírně rozvolněnou vegetací, cca 454 m JV od středu obce Máslovice.
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'23.78"N, 14°22'59.94"E, ± 10m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008-05-22
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2008 (*Hieracium echioides*).
ID: 13255677

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Máslovice (distr. Praha-východ), PR Máslovická stráň, „Choč“: druh relativně hojně na jihovýchodně orientované skalnaté stepi s výrazně rozvolněnou a nezapojenou vegetací svazu *Alyso-Festucion pallentis*, cca 582 m JJV od středu jezu na Vltavě a cca 1144 m ZJZ od středu obce Máslovice.
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°12'27.03"N, 14°21'45.95"E, ± 10m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2008-06-21
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2008 (*Hieracium echioides*).
ID: 13255678

5753a

lokalita: Tišice (u Neratovic)
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.50"N, 14°33'0.62"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1989-07-03
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183042

lokalita: Bohemia centralis, regio Polabí: apud viam arenosam in Pineto ad vicum Kozly prope opp. Neratovice
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.50"N, 14°33'0.62"E, ± 200m
nadmořská výška: 165 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1935-08-08
náleze: V. Jirásek
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183252

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: In arenosis prope Všetaty
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'55.08"N, 14°33'4.83"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1897-08-14
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182936

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Všetaty: na písčitém železn. náspu k Labi
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'55.08"N, 14°33'4.83"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-07-14
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183308

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Všetaty: V příkopech podél dráhy S. na písku
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'55.08"N, 14°33'4.83"E, ± 300m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1896-07-14
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183154

původní jméno: *Hieracium echioides* β *albocinereum*
lokalita: Na písčíně u Tišic (u Neratovic) zároveň s *Jurinea*
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°15'53.50"N, 14°33'0.62"E, ± 200m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1880-07-25
náleze: J. Velenovský
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183269

lokalita: Tišice - Neratovice, les
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'55.49"N, 14°33'6.15"E, ± 50m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-25
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161605

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Czech Republic, distr. Mělník: village of Tišice, the sands along the railway Tišice – Neratovice, ca 100 m from railway station
Tišice
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'55.49"N, 14°33'6.15"E, ± 50m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 2002-07-25
náleze: T. Peckert
pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Mráz P., Mrázová V., Mártonfiiová L., Peckert T. & Šingliarová B. (2005): Chromosome numbers and breeding systems of some European species of *Hieracium* subgen. *Pilosella*. – *Preslia* 77: 177–211
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161620

původní jméno: Hieracium
lokalita: Tišice u Všetat: písčítý svah nad železnicí směrem na Neratovice (CHÚ s Jurinea)
nejbližší obec: Chrást u Tišic, okres Mělník
souřadnice: 50°15'54.29"N, 14°33'2.80"E, ± 350m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1992-06-18
náleze: K. Kubát
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161675

5852a

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: Brnky: skalnaté stepi nad údolím Vltavy, Z exp., algonkium, roztroušeně
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'3.98"N, 14°24'8.59"E, ± 200m
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1977-06-25
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183325

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: Brnky: skalnaté svahy nad Vltavou, Z exp., droby, dosti hojně
nejbližší obec: Zdiby, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'3.98"N, 14°24'8.59"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-15
náleze: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183330

lokalita: Bohemia centralis: In saxosis supra viam ferream in ripa sinistra fluminis Vltava inter oppido Libčice et vico Žalov, haud
procul ab urbe Praha
nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'26.89"N, 14°20'59.04"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1939-08-04
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183071

lokalita: Klecany
nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'20.23"N, 14°24'5.45"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1926-08-05
náleze: R. Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183249

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: Libšice, Čechy
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'58.57"N, 14°21'47.56"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1908-07-04
náleze: J. Vodička
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183393

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Libčice
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'58.57"N, 14°21'47.56"E, ± 800m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1873
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183064

původní jméno: *Hieracium setigerum*
lokalita: Felsen bei Libčic
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'58.28"N, 14°22'17.50"E, ± 1500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872-07-14
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183240

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *albocinereum*
lokalita: Skály podél Vltavy od Roztok k Libčicům
nejbližší obec: Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'8.82"N, 14°21'7.79"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1871-08
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183259

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Uferfelsen gegenüber Libčic
nejbližší obec: Máslovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'58.28"N, 14°22'17.50"E
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1868-07-01
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183053

lokalita: Větrušice
nejbližší obec: Větrušice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'41.00"N, 14°22'40.00"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1999-07-20
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161614

původní jméno: *Hieracium echioides* agg.
lokalita: Dolní Povltaví - - Větrušické rokle - diabazová stráž v okolí elektrického vedení - segment č. 1
nejbližší obec: Větrušice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°11'37.41"N, 14°22'40.81"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1998-07-27
náleze: Brabec
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: evidenční číslo PR 708777; původní determinace: J. Brabec; revize: J. Chrtek jun. 2014: *Pilosella echioides*
ID: 13307406

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokality: Klecany - Klecánky, skála s křížem (nad jezem), ca 950 m JJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Klecany, okres Praha-východ

souřadnice: 50°10'11.64"N, 14°24'17.04"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2012-04-03

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111223 Mapování křivatce českého mezi Vltavou a Labem. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7841047

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokality: Letky - hrana skály nad železniční tratí, ca 450 m SV od žel. st. Řež

nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ

souřadnice: 50°10'53.16"N, 14°21'37.08"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2012-03-18

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111223 Mapování křivatce českého mezi Vltavou a Labem. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7840783

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokality: Letky - vyhlídková skála na ostrohu nad ústím Podmoráňského potoka, ca 220 m SSZ od ž. st. Úholičky

nejbližší obec: Letky, okres Praha-západ

souřadnice: 50°10'19.80"N, 14°20'57.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2012-03-18

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Štefánek Michal. Zpráva o realizaci projektu č. 111223 Mapování křivatce českého mezi Vltavou a Labem. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7840365

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokality: NPR Větrušické rokle

souřadnice: 50°11'52.54"N, 14°22'33.06"E, ± 55m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2013

nálezce: Daniel Hrčka

pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle

projekt: NDOP

poznámka: skalnaté výchozy, skalní terásy

ID: 11313686

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokality: NPR Větrušické rokle

souřadnice: 50°11'55.16"N, 14°22'25.02"E, ± 108m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2013

nálezce: Daniel Hrčka

pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle

projekt: NDOP

poznámka: ojedinele, místy velmi početné a vitální populace

ID: 11313711

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokality: NPR Větrušické rokle

souřadnice: 50°11'42.87"N, 14°22'38.96"E, ± 77m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 2013

nálezce: Daniel Hrčka

pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle

projekt: NDOP

poznámka: skalnaté výchozy, skalní terásy

ID: 11313465

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: NPR Větrušické rokle
souřadnice: 50°11'46.76"N, 14°22'36.85"E, ± 44m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 2013
nálezc: Daniel Hrčka
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Větrušické rokle
projekt: NDOP
poznámka: skalnaté výchozy, skalní terásy
ID: 11313486

5852c

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Praha-Bohnice, ostroh u Hradiště pod Podhořím, skály
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'38.76"N, 14°24'1.15"E, ± 50m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1985-10-10
nálezc: J. Sádlo
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183329

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Praha-Sedlec, skály pod železniční tratí u silnice, algonkium, JV exp., místy hojně
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'12.85"N, 14°23'28.50"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1975-08-07
nálezc: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183331

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Bohemia centralis, in urbe Praha-Podbaba, exp. meridio-orientali
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'22.80"N, 14°23'37.16"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-07-24
nálezc: Jeslík
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183322

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Praha 8, Zámky, vrchol skály nad dynamitou
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'38.25"N, 14°24'0.07"E, ± 20m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974-06-27
nálezc: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183067

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Praha 6 Sedlecké skály (*Festucion pallentis*)
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'19.04"N, 14°23'28.69"E, ± 300m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1974
nálezc: J. Kubíková
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183080

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Bohemia centralis: in peripheria urbis Praha - Bohnice, in saxis "Kalvarie" dictis, exp. occidentali, substrato saxo schistoso
algonkico, disperse

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'0.82"N, 14°23'52.01"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1974-06-01

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183323

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Praha-Bohnice. skalnaté svahy hradiště Zámka, J exp., algonkická droba, dosti hojně

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'38.63"N, 14°24'1.54"E, ± 50m

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1974-10-01

nálezce: Jeslík

herbář: ROZ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183326

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Praha 6 Baba, pod zříceninou

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'6.48"N, 14°23'28.19"E, ± 100m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1973-08-14

nálezce: J. Kubíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183110

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Praha 6 Baba, sprašová návěť (*Festucion valesiacae*)

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'6.48"N, 14°23'28.19"E, ± 100m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1972-09

nálezce: J. Kubíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183079

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Praha 8 Podhoří-Kalvárie

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'58.74"N, 14°23'58.41"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1972-07-19

nálezce: J. Kubíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183082

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Praha 8 Podhoří, skály

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'58.74"N, 14°23'58.41"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1972-09

nálezce: J. Kubíková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183083

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: In urbe Praha: In declivi calcareo [sic!] supra opp. Praha 8 - Podhoří copiose

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'58.74"N, 14°23'58.41"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1954-09-17

nálezce: V. Skalický

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183084

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Praha-Podbaba: strážka v údolí Vltavy (nad přívozem)

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'23.71"N, 14°23'39.37"E, ± 100m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1954-08

nálezce: J. Houfek

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183186

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Bohemia centralis: Praha-Podbaba, skalní step

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'22.80"N, 14°23'37.16"E, ± 400m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1948-07-06

nálezce: Mekelová-Ondráková

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183267

lokalita: Bohemia centralis: In saxibus apricis ad flumen Vltava supra vicum Podhoří, prope vicum Troja in urbe Praha

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'58.74"N, 14°23'58.41"E, ± 500m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1942-08-16

nálezce: M. Štolba

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183073

původní jméno: *Hieracium echiooides*

lokalita: Praha, Šárka

nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°6'16.28"N, 14°21'3.80"E, ± 2500m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1939

nálezce: Hejsek

herbář: SLO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183383

lokalita: Bohemia centr.: in saxosis nom. "Kalvarie" prope opp. Bohnice ad Praha, solo porphyritico

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'0.82"N, 14°23'52.01"E, ± 200m

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1930-09-11

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183278

původní jméno: Hieracium

lokalita: Bohnice u Prahy, na výslunné stráni nad silnicí k Vltavě

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'12.10"N, 14°24'10.18"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1929-09-15

nálezce: Jílek

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183250

lokalita: Skalky nad Vltavou (Kalvarie) u Bohnic (Praha)

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'58.62"N, 14°23'58.41"E, ± 200m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1928-09-16

nálezce: J. Dostál

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183273

původní jméno: Hieracium echioides

lokalita: Na suchých travnatých a skalnatých povltavských stráních u Selce u Prahy

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'19.04"N, 14°23'28.69"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1910-09

nálezce: F. Schustler

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183075

původní jméno: Hieracium echioides β albocinereum

lokalita: Prag. Bahndamm bei Selc

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'11.54"N, 14°23'26.93"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1898-07-25

nálezce: Schiffner

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183299

původní jméno: Hieracium zizianum

lokalita: Bohnice u Prahy (zřídka)

nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°8'12.10"N, 14°24'10.18"E, ± 300m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1895-08-14

nálezce: K. Stejskal

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183056

původní jméno: Hieracium echioides β albocinereum

lokalita: Podbaba

nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°7'22.80"N, 14°23'37.16"E, ± 400m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1891-08-11

nálezce: coll.?

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183072

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Podbaba - Roztoky, na výslunných skalnatých i travnatých návrších
nejbližší obec: Suchdol, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'13.61"N, 14°23'26.56"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1884-08-19
náleze: J. Rous
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183199

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Auf Felsen in Selz bei Prag
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.36"N, 14°23'33.25"E, ± 500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862-09
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183207

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Selz bei Prag
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.36"N, 14°23'33.25"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1862-09
náleze: O. Nickerl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183208

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'22.80"N, 14°23'37.16"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1861-07
náleze: B. Jirůš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182980

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'22.80"N, 14°23'37.16"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1854-08-06
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183111

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Selc
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.36"N, 14°23'33.25"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-10-16
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183139

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Selc
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.36"N, 14°23'33.25"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1853-07-31
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183140

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Selc
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.36"N, 14°23'33.25"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1838-08
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183138

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Podbaba
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'22.80"N, 14°23'37.16"E, ± 400m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1818
nálezce: Kosteletzky
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183112

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Scharka bei Prag
nejbližší obec: Praha-Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'16.28"N, 14°21'3.80"E, ± 2500m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: V. Dittrich
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183187

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Sedlec b. Prag
nejbližší obec: Praha-Sedlec, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'20.36"N, 14°23'33.25"E, ± 600m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
nálezce: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183189

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Praha 8 - Bohnice, Chů Zámky. Skalní římsky a štěrbiny na skalním ostrohu
nejbližší obec: Praha-Bohnice, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'37.92"N, 14°23'59.27"E, ± 200m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1987-08-03
nálezce: K. Smrček
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161673

5852d

lokality: Distr. Praha: in clivis prope Troja ("Trojské strážky"), rudera
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.96"N, 14°25'6.69"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1945
náleze: S. Hejný
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183081

lokality: Bohemia centralis: In stepposis saxosis Praha-Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.96"N, 14°25'6.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1937-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183164

původní jméno: Hieracium echiooides
lokality: Troja u Prahy
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.96"N, 14°25'6.69"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893-06
náleze: J. Košťál
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183074

původní jméno: Hieracium echiooides
lokality: Prag: Lehen bei Troja
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.96"N, 14°25'6.69"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1893-07
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183188

původní jméno: Hieracium echiooides
lokality: Stráně před Trojí proti Holešovicím
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.53"N, 14°26'22.40"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1872-07
náleze: L. J. Čelakovský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183061

původní jméno: Hieracium echiooides
lokality: Skály u Troje
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.96"N, 14°25'6.69"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1866
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183063

lokality: Černá Hůrka bei Troja auf Felsen
nejbližší obec: Praha-Libeň, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°6'58.53"N, 14°26'22.40"E, ± 100m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: K. Knaf
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183062

původní jméno: Hieracium echiooides a. genuinum
lokality: Rupes Trojae prope Pragam
nejbližší obec: Praha-Troja, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'5.96"N, 14°25'6.69"E, ± 1000m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
náleze: Hofmann
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183190

5855b

původní jméno: Hieracium echiooides β albocinereum
lokality: Písečné lesy u Labe blíž Malých Kostomlat, nečetrně
nejbližší obec: Kostomlátky, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'7.77"N, 14°58'38.25"E, ± 400m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1880-08
náleze: K. Polák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183163

5952b

původní jméno: Hieracium echiooides
lokality: Folimanka
nejbližší obec: Praha-Vinohrady, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'2.80"N, 14°25'41.16"E, ± 300m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1840-08-11
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183200

5952c

původní jméno: Pilosella echiooides subsp. echiooides
lokality: Čechy střední, Praha: Velká Chuchle, na diabasových skalách pod chuchelským kostelíkem
nejbližší obec: Praha-Velká Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'3.33"N, 14°23'17.86"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1954-07-21
náleze: J. Soják
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183216

původní jméno: Hieracium echiooides
lokality: Chuchle
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.92"N, 14°23'39.71"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1921-09
náleze: Veselý
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183258

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: Chuchle pr. urbem Pragam
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.92"N, 14°23'39.71"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1897-09
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183109

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: Kuchelbad bei Prag
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'25.04"N, 14°23'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1886-07
náleze: Vítek
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183382

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: Skály Chuchelské
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.92"N, 14°23'39.71"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-09
náleze: K. Vandas
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183097

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: Chuchelské skály
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.92"N, 14°23'39.71"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1884-07-21
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183102

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: In rupibus prope Kuchelbad apud Pragam
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'25.04"N, 14°23'26.58"E, ± 200m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1882-08
náleze: K. Polák
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183291

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: Böhmen, Prag: Sonnige steinige Bergabhänge bei Kuchelbad, häufig, Schiefer
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'25.04"N, 14°23'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1879-07-22
náleze: J. Freyn
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183395

původní jméno: Hieracium echiioides
lokalita: Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'25.04"N, 14°23'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1807-08-13
náleze: Opiz
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183096

lokalita: Von Felsen bei Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'25.04"N, 14°23'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: s. coll.
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182950

původní jméno: Hieracium echiioides
lokalita: Felsen um Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'25.04"N, 14°23'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: s. coll.
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183205

původní jméno: Hieracium echiioides
lokalita: V. Felsen um Kuchelbad
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'25.04"N, 14°23'26.58"E, ± 400m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: s. coll.
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Tausch Herb. Fl. Bohem., no 868
ID: 10183298

původní jméno: H. setigerum
lokalita: Chuchle u Prahy
nejbližší obec: Praha-Malá Chuchle, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'41.92"N, 14°23'39.71"E, ± 300m
fytochorion: 8. Český kras
náleze: Hennevogl
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183377

6049d

lokalita: Trubínský vrch
nejbližší obec: Trubín, okres Beroun
souřadnice: 49°56'38.95"N, 13°59'48.94"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2000-07-11
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161611

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokalita: Czech Republic, distr. Beroun: Trubínský vrch hill at the W margin of the village of Trubín

nejbližší obec: Trubín, okres Beroun

souřadnice: 49°56'38.95"N, 13°59'48.94"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2000-06-18

nálezce: T. Peckert

pramen: Rotreklová O., Krahulcová A., Vaňková D., Peckert T. & Mráz P. (2005): Chromosome numbers and breeding systems in some species of *Hieracium* subgen. *Pilosella* from Central Europe. – *Preslia* 74: 27–61

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13161624

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokalita: /30/ SPR Trubínský vrch: nacází se v k. ú. Trubín, území leží na JV strmém svahu pahorku Z od obce Trubín

nejbližší obec: Trubín, okres Beroun

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1983-10-09

pramen: Knížetová L., Pecina P. & Pivničková M. (1987): Prověрка maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982-85. - *Bohem. Centr.* 16: 7-262.

projekt: FLDOK

ID: 8946394

6862d

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokalita: Mohelno, U jezera (západně od přírodní rezervace)

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'26.10"N, 16°9'28.54"E, ± 100m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-07-12

nálezce: S. Ondráčková

herbář: ZMT

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183355

6863c

lokalita: Mohelno

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-06-13

nálezce: D. Vaňková

herbář: PRA

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183460

původní jméno: *Hieracium echioides*

lokalita: Jižní Morava, Mohelno, Hadcová step

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-06-07

nálezce: Č. Ondráček

herbář: CHOM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183009

původní jméno: *Pilosella echiooides*
lokalita: Mohelno - Pohansko - jižně orientovaný svah západně od silnice z Mohelna k přehradní hrázi
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'13.33"N, 16°10'41.69"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1987-08-26
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182933

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Moravia occid.: Hadce v údolí řeky Jihlávky u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970-08-04
náleze: T. Sýkora; A. Čvančara
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183157

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: In saxosis serpentinicis ad Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-06-17
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182876

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Mohelno, v hadcové rokli proti Dukovanskému mlýnu
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'12.26"N, 16°10'37.03"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1968-08-02
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183350

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Mohelno, hadcová step u Antonička
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'35.96"N, 16°11'3.14"E, ± 200m
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-07-12
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183353

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno, hadcová step nad Ovčím skokem
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'27.91"N, 16°11'4.67"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1966-06-22
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183344

lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-08-15
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183130

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Moravia occid.: in saxis supra opp. Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-08-15
náleze: F. Weber
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183046

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno: hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1965-07-08
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183343

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno: hadcová step, pastvinné pásmo
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1964-07-12
náleze: s. coll.
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183341

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno: hadcová step, na rozhraní pastvinné a skalnaté části
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.36"N, 16°10'59.13"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1963-06-10
náleze: S. Ondráčková
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183342

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* f. *albicinereum*
lokalita: Moravský Krumlov: Hojně na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1956-06-28
náleze: F. Černochoch
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182868

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: JZ Morava: hadcová step u Mohelna, ve stepním území roztroušeně
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1956-08-12
náleze: V. Horák
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183136

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1950-07-11
náleze: Mrkos
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183039

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides*
lokalita: Mohelno, in rupibus serpentinaceis
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1941-07-16
náleze: J. Šourek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182871

lokalita: Moravia centr. in saxosis stepposis prope oppidum Mohelno. Solo serpentinico
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-08
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183132

lokality: Náměšť nad Osl.: Mohelno, stepi nad Jihlávku, serpentine
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1937-06-13
náleze: J. Podpěra
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183133

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: Náměšť nad Oslavou: Mohelno, in desertis stepposis supra fl. Jihlavka, solo serpent.
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'24.82"N, 16°11'3.32"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-06-13
náleze: J. Podpěra
herbář: BRNM;BRNU;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Republ. Bohem. Sloven., no 1278
ID: 10183001

původní jméno: H. echioides Lumn.
lokality: Moravia occid.: Náměšť n. Osl.: Mohelno, in desertis stepposis supra fl. Jihlavka
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1937-06-13
náleze: J. Podpěra
herbář: OLM;PR;PRC;M;CL
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Reipubl. Bohem. Sloven., no 1278
ID: 10183318

původní jméno: H. echioides
lokality: Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-06-09
náleze: Pačes
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183379

původní jméno: Hieracium echioides
lokality: Mohelno, hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1937-06-19
náleze: Nábělek
herbář: SAV
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183381

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Hadcová step u Mohelna na Moravě
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1936-07-12
náleze: Šindelář
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183247

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. minus)
lokality: Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-10-01
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183335

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. minimus)
lokality: Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-08-20
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183336

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. minus)
lokality: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-08-15
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183347

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. minus)
lokality: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-06-26
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183348

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. minimum)
lokality: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1934-10-01
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183349

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Moravia: Třebíč: in saxis ad Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-08-15
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183120

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Moravia: Třebíč: in saxis prope Lhanice (Mohelno)
nejbližší obec: Lhánice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'8.12"N, 16°12'59.86"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-08-15
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183173

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. minus = f. speciosum)
lokalita: Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-09-30
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183338

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. furcatum)
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1933-07-02
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183339

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Moravia occ.: in saxis serp. supra oppidum Mohelno
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-07
náleze: F. Weber
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183123

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. simplex f. perpusillum)
lokalita: Na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-07-09
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183337

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. *furcatum*)
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-06-16
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183340

původní jméno: *Hieracium echioides* (f. *minus*)
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1932-08-02
náleze: R. Dvořák
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183346

původní jméno: *Hieracium echioides* f. *minus*
lokalita: Náměšť nad Osl.: na hadcové stepi u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1928-07-09
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182897

lokalita: *Moravia meridionali-occidentalis*: In valle fluminis Jihlavka ad Mohelno prope Náměšť n. Osl., solo serpentinitico
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1928-07-13
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183254

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokalita: Moravia: Mohelno, in declivibus saxosis
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-07
náleze: J. Hruby
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183124

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokalita: Mähren: Mohelno im Iglatale
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1926-07
náleze: J. Hruby
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182979

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *anochaetium*
lokalita: Mohelno, Mähren, auf Serpentinfelsen am Ufer der Iglawa
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1922-06-25
náleze: Thenius
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182992

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Hadeč u Mohelna, okr. Třebíč
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1922-07-02
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183354

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Hadcová step u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1921-07
náleze: V. Krajina
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183256

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Třebíč: na hadcích u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1920-07-24
náleze: Šmarda
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183172

původní jméno: *Hieracium echioides* eu-*echioides*
lokalita: Mähren: sehr häufig auf Serpentinfelsen im Iglava-Tale b. Mohelno, pol. Bez. Trebitsch
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1919-07-15
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183414

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Okres Náměšť nad Oslavou: Na hadci u Mohelna
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1908-07-09
náleze: R. Dvořák
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183392

původní jméno: *Hieracium echioides genuinum* f. *anochaetium*
lokalita: Mähren: Mohelno auf Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1906-08
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183409

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno, Serpentin
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-07
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182982

původní jméno: *Hieracium echioides* a) *genuinum*
lokalita: Mähren: Serpentin bei Mohelno, pol. Bez. Trebitsch
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 300m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1897-07-03
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183413

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Felsen (Serpentin) b. Mohelno im Iglawathale
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'29.87"N, 16°11'3.56"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1882-06
náleze: A. Makowsky
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182981

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno, svahy Mohelenské hadcové stepi 0.9 km JJZ obce
souřadnice: 49°6'27.00"N, 16°11'15.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-14
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1668242

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Mohelno, horní hrana svahů Mohelenské hadcové stepi 0.8 km JJZ obce
souřadnice: 49°6'31.00"N, 16°11'15.00"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1967-06-10
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1666347

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J., Řepka R., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - díl. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2001
ID: 6725702

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-23
náleze: Radomír Řepka; Pavel Veselý; Jaroslav Čáp
pramen: Řepka J., Čáp J., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - dílčí zpráva. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6591480

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J., Řepka R., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - díl. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2001
ID: 6652837

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J., Řepka R., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - díl. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6652983

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-09-23
náleze: Pavel Veselý; Radomír Řepka; Jaroslav Čáp
pramen: Řepka J., Čáp J., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - dílčí zpráva. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6591109

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J., Řepka R., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - díl. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2001
ID: 6652788

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-13
nálezce: Jaroslav Čáp; Pavel Veselý; Radomír Řepka
pramen: Řepka J., Čáp J., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - dílčí zpráva. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6591413

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-13
nálezce: Jaroslav Čáp; Radomír Řepka; Pavel Veselý
pramen: Řepka J., Čáp J., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - dílčí zpráva. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6590327

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-05-13
nálezce: Radomír Řepka; Jaroslav Čáp; Pavel Veselý
pramen: Řepka J., Čáp J., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - dílčí zpráva. 2002.
projekt: NDOP
ID: 6591073

původní jméno: Hieracium echioides
lokalita: NPR Mohelenská hadcová step
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'21.53"N, 16°11'1.58"E, ± 976m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp J., Řepka R., Veselý P. Sledování dynamiky floristického složení vybraných typů vegetace v NPR Mohelenská hadcová step - díl. 2001.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2001
ID: 6725325

6866d

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Brno, in graminosis sicccis prope pagum Křenovice
nejbližší obec: Křenovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'37.55"N, 16°49'44.15"E, ± 800m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1963-06-18
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182851

6963a

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Staré hory (lokalita č. 38)
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'53.47"N, 16°11'53.14"E, ± 400m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1993
náleze: R. Řepka
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.
projekt: NDOP
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995
ID: 6447697

6963b

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Biskoupky, stepní svahy 0.4 km JZ obce
souřadnice: 49°5'44.00"N, 16°16'39.00"E
nadmořská výška: 255 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1967-06-11
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.
projekt: ČNFD
ID: 1666598

6963d

lokalita: Moravia media : distr. Mor. Krumlov : in collis stepposis apud pag Džbánice
nejbližší obec: Vémyslice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'6.38"N, 16°15'18.99"E, ± 200m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1944-08-25
náleze: J. Dostál
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183378

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Vémyslice, Hügel im Flur Kocourky 2 km SSW des Ortes
souřadnice: 49°0'12.00"N, 16°15'15.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1988-07-21
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1687644

6964a

původní jméno: *Pilosella echiooides*
lokalita: Flora moravica: distr. Ivančice. Skály v SPR "Pekárka" asi 0,5 km Z od Ivančic-Alexovic. S. m. ca 250 m
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'20.73"N, 16°20'23.65"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1984-06-06
náleze: Z. Hetešová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182977

6964c

lokalita: Znojmo: Vedrovice, Krumlovský les, světlina 1,5 km Z obce
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'17.93"N, 16°21'10.82"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-05-21
náleze: V. Grulich
herbář: MMI
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183035

7060c

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Bítov (distr. Znojmo), zřícenina hradu Cornštejn (distr. Znojmo): druh roztroušeně v menších porostech na kamenitém svahu mezi západním okrajem hradní zříceniny a asfaltovou silnicí, přibližně 1050 m JZ od věže kostela sv. Václava v centru Bítova.
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'2.45"N, 15°42'53.25"E, ± 10m
nadmořská výška: 382 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2012 (*Hieracium echiooides*).
ID: 13255679

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Chvalatice (distr. Znojmo), PR Růžový vrch: druh velmi hojně na jižně orientovaném skalnatém srázu s vegetací svazu *Alyso-Festucion pallentis* na levém svahu údolí řeky Dyje nad vodní nádrží Vranov, přibližně 1988 m JJZ od středu hřbitova na severním okraji obce Chvalatice.
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'58.98"N, 15°44'32.76"E, ± 10m
nadmořská výška: 383 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2012-05-31
náleze: Jaroslav Zámečník
herbář: herb. J. Zámečník
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Det. J. Zámečník, 2012 (*Hieracium echiooides*).
ID: 13255680

7062d

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokalita: Výrovce, skály u Jevišovky
nejbližší obec: Výrovce, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'34.17"N, 16°7'13.82"E, ± 200m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973-07-20
náleze: Krejčová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183364

7063a

lokalita: Znojmo, pag. Trstěnice, NO in stepposis
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'31.55"N, 16°12'34.25"E, ± 100m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1963-06-05
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182880

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: Květena jihozáp. Moravy: Trstěnice, jižní svah kopce "Vysoká", rula
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'28.08"N, 16°12'41.80"E, ± 100m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1941-09-19
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183406

7063b

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: Flora moravica: Moravskokrumlovsko, výslunné stráně SZ Miroslavi. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'13.64"N, 16°18'10.91"E, ± 600m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-08-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182925

7063d

původní jméno: *Pilosella echiioides*
lokalita: Moravia merid., Miroslav: in colle "Markův kopec" prope pagum. S. m. ca 300 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'23.49"N, 16°18'55.38"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-22
náleze: O. Rotreklová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182991

původní jméno: *Pilosella echiioides*
lokalita: Flora moravica. Distr. Miroslav: stepní stráň s jihozápadní expozicí na Markově kopci (kóta 303). S. m. 295 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'22.04"N, 16°18'51.93"E, ± 50m
nadmořská výška: 295 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: R. Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182990

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Flora moravica: Moravskokrumlovsko, pahorky JZ Miroslavi. S. m. ca 370 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'51.01"N, 16°18'3.71"E, ± 400m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1960-08-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182926

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Flora moravica: Hostěradice - Miroslav: in colle granulitico. S. m. 291 m
nejbližší obec: Hostěradice na Moravě, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'17.42"N, 16°17'21.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 291 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1930-05-24
náleze: J. Suza
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182937

7064a

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Moravský Krumlov, in stepposis collis Sv. Michálek ad Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.75"N, 16°21'34.29"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1965-07-16
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182869

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Flora moravica: Mor. Krumlov: In gramineis supra lapicidium NO ab oppid. Miroslav. S. m. 280 m
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'8.89"N, 16°20'16.85"E, ± 100m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1961-07-27
náleze: A. Hrabětová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182978

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Bohutice, kopeček Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.75"N, 16°21'34.29"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06-25
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182860

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides*
lokalita: Mor. Krumlov: In stepposis collis Sv. Michálek ad Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.75"N, 16°21'34.29"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06-29
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182870

původní jméno: *Pilosella echioides* subsp. *echioides*
lokalita: Morava západní - Moravský Krumlov: Stepní stráně na sv. Michálku u obce Bohutice
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.75"N, 16°21'34.29"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1952-06-20
náleze: V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183218

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Morava jihozápadní: Bohutice - kopeček "Michálek"
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.75"N, 16°21'34.29"E, ± 50m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-07-27
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182867

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Bohutice, kopeček "Michálek"
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.75"N, 16°21'34.29"E, ± 50m
nadmořská výška: 278 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1948-07-27
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182879

lokalita: Michálek
nejbližší obec: Bohutice, okres Znojmo
souřadnice: 48°59'1.39"N, 16°21'34.24"E, ± 20m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161606

7065d

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Pouzdřanská step
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.28"N, 16°38'39.34"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1951-07-04
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182900

původní jméno: *Hieracium setigerum*
lokalita: Flora moravica, Pouzdřany: travnaté svahy stepi
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.28"N, 16°38'39.34"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1948-06-23
náleze: J. Dvořák
herbář: OP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183047

původní jméno: *Hieracium rothianum* subsp. *balatonense*
lokalita: Morava jižní - Hustopeče: na stepním svahu Kolby u Uherčic
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.28"N, 16°38'39.34"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1944-07-30
náleze: J. Šourek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183441

původní jméno: *Hieracium echiioides genuinum* β *patentipilum*
lokalita: Mähren: Pausramer Hügel
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.28"N, 16°38'39.34"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1911-07
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183394

původní jméno: *Hieracium setigerum*
lokalita: Mähren: sonnige Abhänge; Hügel im Pausram b. Auspitz
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.28"N, 16°38'39.34"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1905-06-29
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183422

původní jméno: *Hieracium echiioides genuinum patentipilum*
lokalita: Mähren: Hügel bei Pausram
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'47.28"N, 16°38'39.34"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1904-06
náleze: A. Wildt
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183411

7067d

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: Bei Czeitsch, Mähren
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'43.78"N, 16°58'17.54"E, ± 1000m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1844-07
náleze: J. N. Bayer
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183151

7069b

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Bzenec, písčiny u silnice 2,5 km JV obce
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'25.89"N, 17°17'26.86"E, ± 200m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1981-07-16
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182856

7069d

původní jméno: *Pilosella echioides*
lokality: 154. Bzenec, písčiny při trati mezi nádražím Přívoz a osadou Soboňky
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'31.70"N, 17°15'56.52"E, ± 400m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Jan Kirschner; Vít Grulich; Radomír Řepka
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8683611

7161a

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Čížov, Hang "Sloní hřbet" oberhalb des linken Ufers des Klaperbaches 2 km SSO des Ortes
souřadnice: 48°51'40.00"N, 15°52'50.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1992-07-19
náleze: Jiří Vicherek
pramen: Tichý L., Chytrý M., Pokorný-Strudl M., Strudl M. et Vicherek J. (1997): Wenig bekannte Trockenrasen-Gesellschaften in den Flusstälern am Südostrand der Böhmisches Masse. - Tuexenia, Göttingen, 17: 223-237.
projekt: ČNFD
ID: 1684974; Nejistý záznam, v mapě označen otazníkem

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Hardecká skála
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'23.21"N, 15°51'36.63"E, ± 218m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1993
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
ID: 6360509

7161c

původní jméno: *Pilosella*
lokality: CHKO Podyjí - Nový Hrádek
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.47"N, 15°54'23.96"E, ± 400m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1991-06-20
náleze: B. Trávníček
herbář: OL
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183040

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Znojmo, Nový Hrádek - Ostroh, suchá stráň, listn., řídce
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.44"N, 15°53'43.35"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1949-06-18
náleze: Komárek
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183362

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokalita: Znojmo: in calcareis in convalle fluminis Dyje ad Nový Hrádek
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.47"N, 15°54'23.96"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-07-20
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182866

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokalita: Znojmo: in stepposis in convalle fluv. Dyje prope Nový Hrádek
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'13.47"N, 15°54'23.96"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-07-19
náleze: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182873

původní jméno: *Pilosella echioides* subsp. *balatonense*
lokalita: Morava jižní - Znojmo: Na skalách v údolí Dyje u Nového Hrádku
nejbližší obec: Lukov, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'12.64"N, 15°54'17.65"E, ± 100m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1947-07-20
náleze: V. Skřivánek
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183217

7161d

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Morava: urbs Znojmo, pag. Hnanice, pahorek na SZ okraji obce (kóta 306)
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'21.55"N, 15°58'56.06"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-03
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183434

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Havraníky u Znojma, kóta 340 m, 1,2 km Z obce
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'30.34"N, 15°59'32.98"E, ± 50m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-08-21
náleze: K. Sutorý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182857

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokalita: Mähren. Znaim, Einsiedelleithen
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.10"N, 15°59'52.33"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06-27
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182986

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokalita: Znaim in Mähren: Einsiedelleithen
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'17.10"N, 15°59'52.33"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183209

původní jméno: *Hieracium echioides* *genuinum adpressipilum* b. *hirticeps*
lokalita: Mähren: Znaim, Poppitzer Schlucht
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'14.93"N, 15°59'49.77"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1895-07-03
náleze: A. Oborny
herbář: PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183316

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Flora moravica. Stierfelsen bei Znaim. S. m. 300 m
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'25.77"N, 15°59'33.07"E, ± 300m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-07-19
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182984

lokalita: Stará vinice
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'37.91"N, 15°59'39.86"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-13
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161610

lokalita: Šobes
nejbližší obec: Podmolí, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'8.00"N, 15°58'26.00"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161607

7162a

lokality: Znojmo, výslunné svahy pod hradem směrem k Dyji
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.07"N, 16°2'32.10"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-28
náleze: Jiráková
herbář: ROZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183332

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Znojmo, hradiště u sv. Hypolita
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.08"N, 16°2'1.60"E, ± 200m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1949-08-02
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182901

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *genuinum adpressipilum*
lokality: Thajahang rechts ob. Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'59.17"N, 16°1'37.00"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1920-06-11
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182989

původní jméno: *Hieracium echioides genuinum* 3. *anochaetium*
lokality: Znaim, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.38"N, 16°2'30.93"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-07-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM;BRNU;PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183000

původní jméno: *Hieracium echioides* a) *genuinum* 1. *adpressipilum* a) *hirsuticeps*
lokality: Austria, Moravia: in valle fluminis "Thaya" prope "Znaim"
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Dörfler Herb. Norm., no 3172
ID: 10182888

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *pseudalbocinereum*
lokality: Znaim, Granitztal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.38"N, 16°2'30.93"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-07-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM;BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182998

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *magyaricum*
lokality: Abhänge des Thajatal b. Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1913-06
náleze: K. Rothe
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182938

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *albocinereum* 1. *minuticeps*
lokality: Mähren. Znaim, Rabenstein
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.84"N, 16°2'20.86"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1912-07-11
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182987

původní jméno: *Hieracium echioides* y *albocinereum*
lokality: Mähren: Znaim, Brunngraben
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'25.79"N, 16°2'28.01"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-07-28
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182892

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *genuinum* δ *albocinereum*
lokality: Moravia: Znaim, Thajathal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-07-10
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182896

původní jméno: *Pilosella echioides*
lokality: Thajathal ap. Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1886-06-20
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183219

původní jméno: *Hieracium echioides* *albocinereum*
lokality: Znaim, Thajathal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-06-16
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183212

původní jméno: *Hieracium echioides albocinereum*
lokality: Moravia, Znaim
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.62"N, 16°3'31.94"E, ± 5000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-06-16
náleze: A. Oborny
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183213

původní jméno: *Hieracium echioides* α *genuinum* 1. *adpressipilum* a. *hirticeps*
lokality: Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1882-07-08
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183285

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *albocinereum*
lokality: Flora von Mähren. Znaim, Thaiathal
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-07-15
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182916

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* α *genuinum* 1. *adpressipilum* b. *hirticeps*
lokality: Moravia: in saxosis micaceo-schistosis utriusque ripae flum. Thaya prope Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1879-06
náleze: A. Peter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Peter Hieracia Naegelianiana, no 255
ID: 10183416

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* α *genuinum* 1. *adpressipilum* a. *hirsuticeps*
lokality: Moravia: in utraque ripa flum. Thaya et in valle Granitzthal prope Znaim, in rupibus micaceo-schistosis copiose
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.38"N, 16°2'30.93"E, ± 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-06
náleze: A. Peter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Peter Hieracia Naegelianiana, no 126
ID: 10182845

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* α *genuinum* 1. *adpressipilum* d. *minoriceps*
lokality: Moravia: in saxosis micaceo-schistosis utriusque ripae flum. Thaya prope Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, \pm 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-06
náleze: A. Peter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Peter Hieracia Naegeliana, no 233
ID: 10182846

původní jméno: *Hieracium albocinereum minoriceps*
lokality: Znaim, Granitzthal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.38"N, 16°2'30.93"E, \pm 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-07-01
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182899

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *setosum*
lokality: Znaim, Granitzthal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'26.38"N, 16°2'30.93"E, \pm 150m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-07-01
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183287

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* δ *albocinereum* 1. *minoriceps*
lokality: Moravia: in rupibus micaceo-schistosis utriusque ripae flum. Thaya prope Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, \pm 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1878-06
náleze: A. Peter
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Peter Hieracia Naegeliana, no 83
ID: 10183415

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Thaiathal bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'17.91"N, 16°2'11.02"E, \pm 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1876-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182891

původní jméno: *Hieracium echioides* α *strigosum*
lokality: Pöltenberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.67"N, 16°2'5.74"E, \pm 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1874-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182903

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Znaim; auf d. Rabenstein
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'18.84"N, 16°2'20.86"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1867-06
náleze: G. Niessl
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182983

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Pöltenberg bei Znaim
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'27.67"N, 16°2'5.74"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1856-07
náleze: F. Roth
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183191

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *albocinereum*
lokalita: Moravia; in rupibus prope Znaim, solo gneissaceo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.04"N, 16°1'53.94"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no 3031
ID: 10182911

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *albocinereum*
lokalita: Moravia, in rupibus prope Znaim, solo gneissaceo
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°51'3.04"N, 16°1'53.94"E, ± 1000m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: PR;SLO;M
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no 3031
ID: 10183225

lokalita: Cínová hora
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'4.20"N, 16°0'48.40"E, ± 50m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-14
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161609

7162c

lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'7.43"N, 15°59'58.54"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-06-26
náleze: D. Vaňková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183458

lokalita: Konice
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.46"N, 16°1'15.25"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-06-26
náleze: D. Vaňková
herbář: PRA
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183459

původní jméno: *Pilosella echiioides*
lokalita: Morava, okr. Znojmo Podyjí: Popice, xerothermní vegetace 0,7 km JZ obce. 270 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'4.40"N, 16°0'35.87"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-07-15
náleze: J. Vicherek
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182993

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: Morava: urbs Znojmo, pag. Konice, Konický vrch na J okraji obce
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'49.36"N, 16°1'16.07"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986-06-27
náleze: M. Chytrý
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183433

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Popice, vřesoviště "U kaple". S. m. c. 300 m
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'10.35"N, 16°0'42.41"E, ± 150m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
náleze: S. Palatka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182915

původní jméno: *Hieracium echiioides*
lokalita: Flora moravica. Distr. Znojmo, Havraníky, vřesoviště. S. m. c. 330 m
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'52.00"N, 16°0'7.21"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1985-07-08
náleze: V. Crlíková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182930

lokalita: Moravia austr., distr. Znojmo: In valle fluminis Dyje (ripa dextra) sub colle Kraví hora, situ austr.-occ. ab opp. Znojmo
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'46.56"N, 16°1'10.62"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1979-07-25
náleze: A. Chrtková; J. Chrtěk
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183134

původní jméno: *Hieracium echiioides*

lokalita: Flora moravica: Popice jižně od Znojma, podél silnice na stráních. S. m. ca 300 m

nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'16.57"N, 16°0'55.99"E, ± 300m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1976-09-19

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182913

původní jméno: *Hieracium echiioides*

lokalita: Flora moravica: Jižní Morava, jižně od Znojma, po stranách silnice mezi obcemi Popice a Konice u Znojma. S. m. ca 300 m

nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'41.18"N, 16°1'8.84"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1976-09-19

nálezce: F. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182914

lokalita: Popice u Znojma, svahy údolí 700 m Z obce

nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'19.14"N, 16°0'18.10"E, ± 200m

nadmořská výška: 305 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1975-08-20

nálezce: K. Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182855

původní jméno: *Hieracium fallax* 2. *znoymense*

lokalita: Mähren: sonnige felsige Grasshänge, steinige Lehnen; a.d. D.-Konitzer Anteils der Kühberge b. Znaim

nejbližší obec: Konice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'27.01"N, 16°1'30.38"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1921-06-08

nálezce: F. Teuber

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183410

původní jméno: *Hieracium echiioides genuinum minoriceps*

lokalita: Znaim, Konitzer Heide

nejbližší obec: Konice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'48.71"N, 16°1'15.96"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1918-09

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNM;BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182934

původní jméno: *Hieracium echiioides* subsp. *genuinum* α *adpressipilum* 1. *hirticeps*

lokalita: Znaim, Thajahang rechts, Edelspitzer Anteil des Kuhberges

nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'15.97"N, 16°2'30.95"E, ± 400m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1918-07-05

nálezce: A. Oborny

herbář: BRNM;BRNU;PRC

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10183312

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *genuinum* α *adpressipilum*
lokalita: Znaim, Müllersteig bei der Traussnitzmühle
nejbližší obec: Popice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'19.67"N, 16°0'32.26"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-06-19
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183286

původní jméno: *Hieracium echioides* a) *genuinum* α *adpressipilum* 1. *hirticeps*
lokalita: Mähren: dürre Hügel b. Konitz, pol. Bez. Znaim
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.83"N, 16°2'17.35"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-06-03
náleze: F. Teuber
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183412

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* δ *pseudalbocinereum* 2. *majoriceps*
lokalita: Znaim, Kuhberge, Abhang zum Thayathal
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'43.22"N, 16°1'16.93"E, ± 800m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-09-13
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182889

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* *pseudalbocinereum*
lokalita: Znaim, Kuhberge, Thajaschlucht beim Freibad [= městská plovárna Louka]
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'30.46"N, 16°3'7.74"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-09-13
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182951

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* var. *pseudalbocinereum* *majoriceps*
lokalita: Znaim, Kuhberge, Schlucht zu den Schwimmanstalten
nejbližší obec: Sedlešovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'16.41"N, 16°2'21.65"E, ± 600m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1915-09-13
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182988

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *genuinum* 2. *patentipilum*
lokalita: Mähren: "Dürre Hügel" bei Konitz nächst Znaim
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.83"N, 16°2'17.35"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-07-07
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182890

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokalita: Znaim in M.: Einsiedelleiten - Müllersteig von der Trausnitzmühle gegen Konitz
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'9.58"N, 16°0'37.36"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1910-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 577
ID: 10183319

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Flora Mährens: "Dürre Hügel" [= Pustý kopec] nächst Poppitz bei Znaim
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.83"N, 16°2'17.35"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-07-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182985

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *macrocyum*
lokalita: Dürre Hügel bei Kaidling
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.13"N, 16°2'15.87"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-08-04
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU;PRC;M
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183313

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *patentipilum*
lokalita: Mähren: Dürre Hügel bei Kaidling
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.83"N, 16°2'17.35"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1909-07-06
náleze: A. Oborny
herbář: BRNU;PR;PRC
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Petrak Fl. Bohem. Morav. Exs., no 8040
ID: 10183314

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *genuinum* 2 *patentipilum*
lokalita: Mähren: Znaim "Dürre Hügel" bei Konitz
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.83"N, 16°2'17.35"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1898-06-28
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182893

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *genuinum* adpressipilum a) *hirticeps*
lokalita: Mähren: Znaim, Dürre Hügel bei Konitz
nejbližší obec: Nový Šaldorf, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'45.83"N, 16°2'17.35"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1896-06-24
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182894

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Moravia: in collibus aridis ad "Konitz" prope Znaim
nejbližší obec: Konice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'48.71"N, 16°1'15.96"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM;PR
projekt: Excerpt Atlas
poznámka: Fl. Exs. Austro-Hung., no 3030
ID: 10183148

lokalita: Popice/Havraníky
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'57.31"N, 15°59'56.33"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-13
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161615

lokalita: Konice/Popice
nejbližší obec: Konice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'44.00"N, 16°1'11.00"E, ± 50m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1999-07-13
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161617

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: Moravia merid., distr Znojmo: in pratis substepposis inter pagos Konice et Popice
nejbližší obec: Popice u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'36.96"N, 16°1'9.64"E, ± 700m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1977-06-28
náleze: J. Štěpánek; J. Kirschner
herbář: LIT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161668

7162d

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokalita: "Nad splavem", k ú. Tasovice, okr. Znojmo, skalnatá stráž na levém břehu řeky Dyje s xerothermní vegetací, asi 400 km SSZ od splavu, expozice JZ
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.55"N, 16°8'17.99"E, ± 100m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1990-07-24
náleze: Jordánová
herbář: MZ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183363

původní jméno: *Pilosella echiooides*
lokalita: Znojmo, na suchém slunném místě na Steinbergu na S od obce Derflice
nejbližší obec: Derflice, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'49.63"N, 16°8'58.75"E, ± 150m
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-07-31
náleze: N. Strnadová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182931

původní jméno: *Pilosella echiioides*

lokalita: Znojmo, na výslunném kopci mezi obcemi Dyje a Tasovice, asi 1 km JV od obce Dyje

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'13.81"N, 16°7'23.23"E, ± 100m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1987-07-05

nálezce: N. Strnadová

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182932

původní jméno: *Hieracium echiioides*

lokalita: Dyje u Znojma, travnatý kopec

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'26.30"N, 16°7'15.08"E, ± 400m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1972-08-08

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182858

původní jméno: *Hieracium echiioides*

lokalita: Znojmo. Stráž za splavem u Tasovic

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°49'56.84"N, 16°8'19.53"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1968-08-16

nálezce: Hříbková

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182920

původní jméno: *H. echiioides*

lokalita: Flora moravica: Znojmo: stepní svahy nad obcí Milfron. S. m. cca 245 m

nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'52.17"N, 16°6'23.64"E, ± 600m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1966-08-28

nálezce: J. Dvořák

herbář: BRNU

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182838

původní jméno: *Hieracium echiioides*

lokalita: Tasovice u Znojma, výslunná stráž nad řekou Dyjí, žula

nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°50'3.46"N, 16°8'17.95"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1966-07-11

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10182861

původní jméno: *H. echiooides*
lokality: Znojmo: stepní, výslunné svahy nad vesnicí Dyje (Milfron)
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.68"N, 16°6'37.72"E, ± 200m
nadmořská výška: 210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1966-08-25
náleze: J. Dvořák
herbář: SLO
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183384

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Tasovice u Znojma, suché stráně nad řekou
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'3.46"N, 16°8'17.95"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1964-07-30
náleze: J. Horňanský
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182859

lokality: In rupibus supra fluminem Dyje prope vicum Tasovice
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'57.32"N, 16°8'19.85"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1958-07-04
náleze: I. Klášterský
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183121

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Znojmo, skály u Dyjí (Milfron), nad Dyjí
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'47.97"N, 16°6'37.80"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1950-08-17
náleze: F. Švestka
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182917

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Na stráni mezi Dobšicemi a Milfronem u Znojma
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.44"N, 16°6'19.27"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1925-06-28
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183345

původní jméno: *Hieracium echiooides*
lokality: Na kamenité stráni nad Dyjí mezi Dobšicemi a Milfronem a pod Milfronem
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.44"N, 16°6'19.27"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09-17
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183351

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Na stráni mezi Milfronem a Dobšicemi
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'51.44"N, 16°6'19.27"E, ± 300m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1924-09-17
náleze: F. Jičínský
herbář: ZMT
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183352

původní jméno: *Hieracium echioides genuinum* α *adpressipilum*
lokality: Mühlfraun, Steinbruch
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'53.30"N, 16°6'12.89"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1916-06-30
náleze: A. Oborny
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183282

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *genuinum* α *adpressipilum* 1. *hirsuticeps*
lokality: Mähren: Abhänge des Steinberges bei Tasswitz
nejbližší obec: Tasovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'30.98"N, 16°7'14.59"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1911-06-30
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182887

původní jméno: *Hieracium echioides albocinereum majoriceps*
lokality: Moravia: Kuketaj bei Znaim
nejbližší obec: Oblekovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'42.82"N, 16°6'0.80"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1884-07-02
náleze: A. Oborny
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182895

lokality: Dyje 37
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'20.89"N, 16°7'16.34"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
náleze: T. Peckert
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 13161608

7163c

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Hodonice, Hügel Vraní vrch (Kote 232) 2 km OSO des Ortes
souřadnice: 48°49'27.00"N, 16°11'22.00"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1987-08-12
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M., Mucina L., Vicherek J., Pokorný-Strudl M., Strudl M., Koó A.J., Maglocký Š. (1997): Die Pflanzengesellschaften der westpannonischen Zwergstrauchheiden und azidophilen Trockenrasen. - Diss. Bot. [DE], 277: 1-118.
projekt: ČNFD
ID: 1688020

7168b

původní jméno: *H. echioides*
lokality: V písčitých borech a na suchých svazích lesa Doubrava u Hodonína (Červené domky)
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'1.38"N, 17°6'14.24"E, ± 1000m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1955-08-02
náleze: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182837

7169a

původní jméno: *Pilosella echioides*
lokality: 206.Rohatec, písky u žel. zastávky
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'58.18"N, 17°10'41.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Vít Grulich
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.
projekt: FLDOK
ID: 8684700

7261b

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Tab.7.sním.13. NP Podyjí: Hnanice: pahorek Horecký vrch poblíž státní hranice 1 km ZJZ obce,
nejbližší obec: Hnanice, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'50.00"N, 15°58'19.00"E
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
pramen: Chytrý M. & Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí / Thayatal. - *Thayensia* 5: 11-84.
projekt: FLDOK
ID: 7937918

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Hnanice. pahorek Horecký vrch poblíž státní hranice 1 km ZJZ obce.
souřadnice: 48°47'47.00"N, 15°58'21.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1991-06-10
náleze: M. Chytrý
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (2003): Travinná, keříčková a křovinná vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. - *Thayensia*, Znojmo, 5: 11-84.
projekt: ČNFD
ID: 1684127

7262a

původní jméno: *Hieracium*
lokality: Znojmo - Šatov, N, skal. travnatý kopec
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'58.42"N, 16°0'29.57"E, ± 150m
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969-07-23
náleze: V. Pospíšil
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10183438

původní jméno: *Hieracium echioides* var. *pseudalbocinereum*
lokality: Znojmo in collibus aridis supra pagum Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'35.30"N, 16°0'35.22"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-07-19
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182865

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Šatov prope Znojmo
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'56.20"N, 16°0'28.35"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1947-07-19
nálezc: J. Šmarda
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182878

původní jméno: *Hieracium echioides* subsp. *echioides* var. *albocinereum*
lokality: Znojmo: in saxosis vallis Peklo ad pagum Šatov
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'26.59"N, 16°0'48.68"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1946-06-19
nálezc: V. Skřivánek
herbář: BRNM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182872

původní jméno: *Hieracium echioides*
lokality: Dolní Rakousy: u silnice nad Šatavou
nejbližší obec: Šatov, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'55.98"N, 16°0'29.48"E, ± 200m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1897-08-03
nálezc: J. Lukeš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10182935