


## Distribution of *Athyrium filix-femina* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 06-02-2018



Database records used for producing the distribution map of *Athyrium filix-femina* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**4951d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] Lobendava: lesní rybníčky a jejich okolí pod záp. svahem Lobendavského vrchu, 390 m n. m.; 4951/d: lok. č. 2.

nejbližší obec: Lobendava, okres Děčín

souřadnice: 51°1'41.44"N, 14°17'57.39"E, ± 50m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 1976

nálezce: A. Roubal

pramen: FAS1/7

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9929922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: u0138cr\_022110\_85\_L3.1

nejbližší obec: Horní Poustevna, okres Děčín

souřadnice: 51°0'14.15"N, 14°17'17.81"E, ± 116m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Tomáš Kolář

pramen: Tomáš Kolář. u0138cr: u0138cr. 2003.

projekt: NDOP

ID: 5771795

**4952c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šluknovský výběžek: Liščí: cca 1km V od S okraje obce, mokřad v terénní depresi mezi lesními porosty, pramenní oblast Liščího potoka, podmáčené olšiny

nejbližší obec: Liščí, okres Děčín

souřadnice: 51°2'7.00"N, 14°21'56.00"E

nadmořská výška: 425-430 m

fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina

pramen: Čáp J. (2000): Rašeliništní mokřad u Liščí. - Severočes. Přír. 32: 93-94.

projekt: FLDOK

ID: 7900069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0157\_022206\_9\_L2.2A  
nejbližší obec: Lipová u Šluknova, okres Děčín  
souřadnice: 51°1'35.29"N, 14°21'43.67"E, ± 166m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Vít Friml  
pramen: Vít Friml. u0157: u0157. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5789652

#### 4956c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černousy-Boleslav, ca 2 km Z od kaple, porost v příkrém svahu nad potokem.  
souřadnice: 51°0'19.80"N, 15°1'31.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000-06-27  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2006): *Tilio-Carpinetum* v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], *Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.*  
projekt: ČNFD  
ID: 1127737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Boleslav (u Frýdlantu), potoční údolí 400 m jz. od vsi  
souřadnice: 51°0'19.80"N, 15°1'31.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000-06-27  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černousy, lesní komplex Skalka V od obce.  
souřadnice: 51°0'17.00"N, 15°3'4.00"E, ± 100m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1999-07-22  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2006): *Tilio-Carpinetum* v severních Čechách? - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], *Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.*  
projekt: ČNFD  
ID: 1127716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Boleslav, vršek při žel. dráze Z od Nademlýnského vrchu  
souřadnice: 51°0'9.00"N, 15°2'22.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-02  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): *Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku.* - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2028113

#### 4956d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0063\_031208\_54\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'29.02"N, 15°9'6.34"E, ± 55m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6120910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0063\_031208\_59\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'36.11"N, 15°8'48.91"E, ± 191m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6120923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0063\_031208\_68\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'24.91"N, 15°8'37.82"E, ± 277m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6120952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0030\_031212\_243\_L7.2  
nejbližší obec: Háj u Habartic, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'6.59"N, 15°5'4.06"E, ± 205m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6122856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0063\_031208\_70\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'20.84"N, 15°8'29.83"E, ± 168m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6120970

#### **4957c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0063\_031208\_18\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'56.70"N, 15°10'19.99"E, ± 160m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6120848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0063\_031208\_24\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'30.92"N, 15°10'27.19"E, ± 55m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6120873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0063\_031213\_116\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 51°0'0.61"N, 15°10'1.34"E, ± 82m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6123469

#### 5051b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0119lp\_022115\_500\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Poustevna, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'56.50"N, 14°18'24.05"E, ± 206m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Němcová  
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5785445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0110lp\_022211\_17\_L5.4  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'6.85"N, 14°19'14.30"E, ± 126m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0110lp: u0110lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5792367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0119lp\_022115\_322\_L2.2A  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'16.54"N, 14°18'50.90"E, ± 105m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Němcová  
pramen: Kateřina Němcová. u0119lp: u0119lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5779403

#### 5052a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mikulášovice (okr. Děčín): 830 m VJV od žel. st. Mikulášovice - horní nádraží.  
souřadnice: 50°57'13.00"N, 14°24'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002-06-11  
náleze: Jiřina Čápová  
projekt: ČNFD  
ID: 2972972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mikulášovice: les u odbočky ze Zlodějské cesty 0.2km SZ kóty 491, 1.45 km JJZ žel.z. Mikulášovice-stře  
souřadnice: 50°56'59.00"N, 14°21'10.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1996-09-05  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2956575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mikulášovice: údolí potůčku 1.25 km JZ žel.zast. Mikulášovice-střed, 0.4 km SZ kóty 492 Hůrka  
souřadnice: 50°57'16.00"N, 14°20'41.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1996-08-15  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2956637

#### 5052b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: [Šluknovský výběžek, Šluknov:] Hrazený: bučina na SV svahu, čedič, 510-590 m n. m.; 5052/b: lok. č. 11.  
nejbližší obec: Šluknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'37.17"N, 14°25'41.45"E, ± 110m  
nadmořská výška: 510-590 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929568

#### 5052c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mikulášovice: 1.4 km JJV od koupaliště, 0.75 km V od kóty 521.2 Hraniční vrch  
souřadnice: 50°56'44.00"N, 14°21'48.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1996-08-20  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2956768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0125lp\_022217\_313\_L5.4  
nejbližší obec: Kopec, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'29.44"N, 14°23'49.63"E, ± 45m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiřina Čápková  
pramen: Jaroslav Čáp. u0125lp: u0125lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5843956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0204lp\_022216\_134\_L2.2A  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'55.93"N, 14°22'47.24"E, ± 50m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5831191

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0204lp\_022216\_153\_R1.4  
nejbližší obec: Mikulášovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'34.12"N, 14°22'27.98"E, ± 35m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0204lp: u0204lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5831978

#### 5052d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásná Lípa, louky v okolí potůčků 0.55 km JZ od kostela v osadě Sněžná  
souřadnice: 50°55'18.00"N, 14°28'20.00"E  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1997-07-15  
náleze: J. Čáp  
projekt: ČNFD  
ID: 2957627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rumburk, Krásná Lípa, 326 B13  
souřadnice: 50°54'36.00"N, 14°26'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1964-08-21  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=455  
ID: 235599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: [Šluknovský výběžek:] Brtníky: údolí Vlčího potoka, podél cesty a potoka 100-500 m po proudu od silnice Brtníky-Vlčí Hora, 390-360 m n. m.; 5052/d: lok. č. 1.  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°56'22.74"N, 14°26'45.41"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390-360 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929718

#### 5053a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: [Šluknovský výběžek, Valdek:] podél prvního lesního potůčku směrem záp. od žel. zast. Valdek (v létě 1976 vyschlého), 390 m n. m.; 5053/a: lok. č. 2.  
nejbližší obec: Staré Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'51.98"N, 14°30'20.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: A. Roubal  
pramen: FAS1/7  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9929673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0139\_022214\_13\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Křečany, okres Děčín  
souřadnice: 50°58'15.85"N, 14°33'6.95"E, ± 225m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vít Friml  
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003  
ID: 5817213

#### 5053d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0139\_022225\_21\_L5.1  
nejbližší obec: Varnsdorf, okres Děčín  
souřadnice: 50°55'42.38"N, 14°38'44.88"E, ± 328m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vít Friml  
pramen: Vít Friml. u0139: u0139. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 23.06.2003  
ID: 5851078

#### 5055b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0078\_031115\_17\_L2.2A  
nejbližší obec: Andělka, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'49.66"N, 14°59'6.94"E, ± 48m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Mazánek  
pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004  
ID: 6118644

#### 5056a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poustka u Frýdlantu, niva Bulovského potoka  
souřadnice: 50°57'23.00"N, 15°3'35.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1999-07-22  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1313934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Předlánce, les na svahu blíž L břehu Bulovského potoka SZ od vrchu Kamenáč  
souřadnice: 50°57'56.00"N, 15°2'44.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-14  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2027618



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé S obce  
souřadnice: 50°58'53.00"N, 15°2'3.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-05  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2027562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Předlánce, svahový les na P břehu Smědé SZ od kóty 279  
souřadnice: 50°58'53.00"N, 15°2'3.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-09-06  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2027729

#### 5056b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Ješted, pol. Machnín 205A9 záp. část  
souřadnice: 50°56'59.00"N, 15°6'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1958-10-11  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 613225

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0063\_031213\_339\_L2.2B  
nejbližší obec: Bulovka, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'14.41"N, 15°9'12.49"E, ± 107m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6124237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0063\_031213\_196\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Oldřiš, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'17.12"N, 15°9'5.22"E, ± 120m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0063: I0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6123767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0030\_031212\_254\_L7.2  
nejbližší obec: Dolní Pertoltice, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'48.26"N, 15°5'1.32"E, ± 294m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6122884

### 5056c

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*  
lokalita: Frýdlant, komplex pstruhových rybníčků na potoce Řasnice v ulici U Potoka v centru města; ve vodě a v pobřežních partiích rybníčků, v napájecích stružkách a v okolních sekaných trávnících  
nejbližší obec: Frýdlant, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'25.84"N, 15°4'41.26"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956231

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunratice, u pramenů potůčku Grundbach V od k. 310  
souřadnice: 50°55'36.00"N, 15°0'26.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-06-29  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2025112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunratice, u potůčku Grundbach Z od vrchu Pahorek  
souřadnice: 50°55'41.00"N, 15°0'41.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-06-30  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2024487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunratice, úžlabina u železniční dráhy VSV od vrchu Bučina  
souřadnice: 50°56'24.00"N, 15°1'17.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-06-30  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2024888

### 5056d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0030\_031217\_287\_L5.4  
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°56'47.83"N, 15°7'8.00"E, ± 197m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0030: I0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6127243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0004\_031223\_226\_X9A  
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'13.01"N, 15°8'22.63"E, ± 348m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6128990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0004\_031223\_261\_X9A  
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'57.60"N, 15°8'21.80"E, ± 110m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129088

#### 5057a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šluknov - škola, školní, 41d sev.  
souřadnice: 50°58'50.00"N, 15°14'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-10-15  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 614707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031214\_197\_L5.4  
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'36.49"N, 15°13'1.27"E, ± 193m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031214\_350\_L2.2A  
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec  
souřadnice: 50°59'38.47"N, 15°13'48.65"E, ± 51m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031214\_118\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'42.02"N, 15°12'57.06"E, ± 99m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031219\_181\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Řasnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'11.32"N, 15°13'54.88"E, ± 116m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6127119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031214\_258\_L5.4  
nejbližší obec: Srbská, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'54.62"N, 15°14'38.22"E, ± 235m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6125808

#### **5057b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031215\_52\_L5.4  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'40.51"N, 15°15'33.59"E, ± 110m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031215\_67\_L2.2A  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'17.94"N, 15°15'18.04"E, ± 159m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031215\_9\_L5.4  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'28.70"N, 15°15'46.15"E, ± 185m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031215\_11\_L5.4  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'23.34"N, 15°16'0.19"E, ± 232m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031215\_65\_L3.1  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'19.09"N, 15°15'16.24"E, ± 48m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0052\_031215\_35\_L5.4  
nejbližší obec: Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec  
souřadnice: 50°58'33.74"N, 15°16'18.77"E, ± 232m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0052: I0052. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6126548

#### 5057c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ludvíkov p. Sm., sev. okraj PP Pod Smrkem (jižně od Nového Města p. Sm.), dílec 151 D  
souřadnice: 50°54'44.50"N, 15°13'59.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-08-06  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1279684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, údolí Ztraceného potoka, I. břeh  
souřadnice: 50°54'18.00"N, 15°14'32.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1983): *Junco effusi*-*Calamagrostietum villosae*, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních Sudetech. - Preslia, Praha, 55: 165-172.  
projekt: ČNFD  
ID: 2332135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Frýdlant - Prameny Jizery, 150 C3, Nové Město rameny Jizery, 136 A1, Nové Město  
souřadnice: 50°54'34.00"N, 15°14'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1957-08-21  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 639423

#### 5057d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Město p. Sm., v s. úbočí Smrku, nad pravým břehem Lomnice, dílec 140 A  
souřadnice: 50°54'8.40"N, 15°15'48.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-08-08  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1279660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Frýdlant-Prameny Jizery, 148 B3, Nové Město  
souřadnice: 50°54'1.00"N, 15°15'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1957-08-21  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 640545

#### 5149d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Vzrostlá listnatá lesní skupina s převahou KL v kamenitých úpatích svahů nad nivou Olšového potoka, řídké podrost, E1 chudé a převážně acidofilní s *Avenella*, v humozních partiích prvky bohatších lesních společenstev.  
souřadnice: 50°48'6.60"N, 13°59'35.67"E, ± 199m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-16  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12833868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Vzrostlý různověký lesní porost v kratším prudkém svahu nad Petrovickým potokem na okraji zástavby obce, v dřevinné skladbě převládá JS, ve vlhké nižší části svahu OL, dále řada dalších přimíšených a vtroušených přirozených druhů, hojný podrost, E1\*  
souřadnice: 50°48'39.98"N, 13°58'49.68"E, ± 225m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-22  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12885784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Starší různověké lesní porosty v prudších, kamenitých svazích údolí Petrovického potoka. místy i s drobnými výchozy skal. V dřevinné skladbě převládá BK s DB, vtroušeně další druhy, v podrostu řídké zmlazení a přirozené keře, v E1 chudé, acidofilní,\*  
souřadnice: 50°48'9.23"N, 13°58'34.41"E, ± 317m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-22  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12886060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Chabařovic; Starší různověké lesní porosty v prudších, kamenitých svazích údolí Petrovického potoka. místy i s drobnými výchozy skal. V dřevinné skladbě převládá BK s DB, vtroušeně další druhy, v podrostu řídké zmlazení a přirozené keře, v E1 chudé, acidofilní,\*  
souřadnice: 50°48'0.60"N, 13°58'21.50"E, ± 65m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-08-22  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12886084

### 5150c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tisá; Rozvolněné často zakrslé porosty s BR a BO ve svazích a nahranách skal mezi pískovcovými skalními bloky Rájeckých skal, porosty relativně přirozené, ale v minulosti narušené imisemi, E1 přirozeně chudé, acidofilní, charakter borů *Vaccinio myrtilli* -\*  
souřadnice: 50°48'27.14"N, 14°1'5.91"E, ± 391m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2012-08-16  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0130 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 12834106

### 5150d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělá, Maxičky, 137 C 1  
souřadnice: 50°48'57.00"N, 14°8'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1956-08-01  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=295  
ID: 233967

### 5151a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Žleb  
souřadnice: 50°51'5.26"N, 14°12'46.26"E, ± 277m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-06-04  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10664518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Žleb  
souřadnice: 50°51'36.03"N, 14°13'2.30"E, ± 232m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-06-21  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10728252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nad Suchou Kamenicí  
souřadnice: 50°51'33.07"N, 14°13'53.66"E  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápová; Marie Vondrová  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápová Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 11243710

### 5151b

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*  
lokalita: SPR Ponova louka - zaplavovaná louka  
nejbližší obec: Mezná u Hřenska, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'6.27"N, 14°19'32.43"E, ± 150m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1980-07-11  
náleze: Margita Abtová  
herbář: herb. muz. Ústí nad Labem  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 69. Kamenická Stráň: podél silnice na Růžovou, v lese  
nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 63. Mezní Louka: cesta k Malé Pravčické bráně  
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970723

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 62. Mezní Louka: okraj silnice ve V části obce  
nejbližší obec: Mezní Louka, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970674

### 5151c

lokalita: Děčínsko, Čertův hřbet, 3 km V [spíše J] od obce Dolní Žleb  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'25.09"N, 14°12'33.08"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 1984-07-09  
náleze: E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 32. Prostřední Žleb: v obci a u silnice na Horní Žleb  
nejbližší obec: Prostřední Žleb, okres Děčín  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1984-07-14  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8969847



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bynovec (Labské pískovce), asi 2,3 km JZZ od kostela. Lokalita Podskalí.

souřadnice: 50°48'56.00"N, 14°13'58.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 150 m

fytochorion: 46b. Kaňon Labe

datum: 1998-05-30

nálezce: Handrij Härtel

pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.

projekt: ČNFD

ID: 1159349

#### 5151d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 81. Růžová: SZ úbočí vrchu Růžák mimo SPR

nejbližší obec: Růžová, okres Děčín

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1984-07-14

nálezce: Petr Pyšek; Jaromír Sofron

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8971414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Růžová (České Švýcarsko), asi 2,8 km JV od kostela uprostřed obce. S svah Růžovského vrchu.

souřadnice: 50°50'8.00"N, 14°19'51.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 46c. Růžovská tabule

datum: 1995-08-07

nálezce: Handrij Härtel

pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 59-72.

projekt: ČNFD

ID: 1159442

#### 5152a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 65. Vysoká Lípa: Česká silnice od hrádku k odbočce na SPR Babylon

nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát; Marie Sedláčková

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8970802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 73. Kamenická Stráň: údolí k Dolskému mlýnu

nejbližší obec: Kamenická Stráň, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1984-07-14

nálezce: Karel Kubát; Jan Štěpánek

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8971096

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 75a. Dno údolí Kamenice meji cestou od J okraje Vysoké Lípy a vtokem potoka od Mezní Louky

nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1984-07-14

nálezce: Jaroslav Rydlo

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8971216

### 5152b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jetřichovice: údolí potoka od rozcestí U Sloupu pod rozcestí Na Tokáni, asi 3,1 km SV - 4,4 km VSV od kostela (okraje cesty, lesy, pískovcové skály, potok)  
nejbližší obec: Jetřichovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'16.00"N, 14°26'13.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 340-370 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2015-09-26  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13224905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 92. Studený: údolí mezi obcí a Chřibskou Kamenicí  
nejbližší obec: Studený, okres Benešov  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 494. Doubice: vrch Spravedlivost asi 1250 m JVV kostela v obci  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'49.00"N, 14°28'2.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočas. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447007

### 5152c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 77. Srbská Kamenice: podél silnice v S polovině obce  
nejbližší obec: Srbská Kamenice, okres Děčín  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát; Jan Štěpánek  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8971296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Růžák, Mezní louka, 441 E 12, U Starého mlýna  
souřadnice: 50°50'52.00"N, 14°22'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1955-06-22  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=51  
ID: 230545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Meandry Chřibské Kamenice  
souřadnice: 50°50'12.52"N, 14°21'44.98"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1995  
náleze: Radka Kratochvílová; Veronika Valterová  
pramen: Kratochvílová Radka, Valterová Veronika (1995): Floristický průzkum a ekologické nároky rostlin, Sledování v oblasti všemilských meandrů  
projekt: NDOP  
ID: 11206294

#### 5152d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 480. Líska: bučina a malé prameniště na J-JV svahu vrchu Javorek (k.685,8)  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'42.00"N, 14°28'14.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 484. Mlýny: údolí Lučního potoka od Křížového Buku směrem k obci a okolí vodopádu (smíšený les s převahou buku, lípy a smrku)  
nejbližší obec: Mlýny, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'6.00"N, 14°29'10.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 477. Líska: partie podél silnice v obci, lemy silnice, potoka a zahrádek  
nejbližší obec: Líska, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'13.00"N, 14°27'13.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446451

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ceska Kamenice, Mlyny (asi 2,5 km JZ od zel.zastavky), CHU Pusty zamek  
souřadnice: 50°48'19.00"N, 14°27'30.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1977  
náleze: L. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1977): Botanický inventarizační průzkum chráněného území Pustý zámek. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2322847

### 5153a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 467. Jedlová: lemy lesní cesty od železniční stanice k lomu na Jedlové  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'6.00"N, 14°33'60.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 465. Horní Chřibská: okraj lesní silničky pod údolní nádrží Chřibská při JV okraji obce  
nejbližší obec: Horní Chřibská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'2.00"N, 14°31'15.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 470. Jedlová: sjezdovka na SV strání vrchu Jedlová (od červené po zelenou tur.cestu)  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'28.00"N, 14°33'46.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446098

### 5153b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Podluží - Z svah Pěnkavčího vrchu, 250 m SZ od vrcholu  
souřadnice: 50°51'0.60"N, 14°36'30.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001-08-13  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2997685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Podluží - S svah Kozího hřbetu - Weberbergu  
souřadnice: 50°52'5.30"N, 14°36'43.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001-08-13  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2997362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0028lh\_022405\_80\_L5.1  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'11.78"N, 14°36'4.07"E, ± 188m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5870384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0028lh\_022405\_112\_L5.1  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'9.41"N, 14°36'42.48"E, ± 131m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5869782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0028lh\_022405\_44\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Podluží, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'0.30"N, 14°35'31.02"E, ± 240m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5869766

### 5153c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužické hory, Javor (693 m) SZ od Kytlice  
souřadnice: 50°49'32.00"N, 14°29'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1971-06-11  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2698659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: SZ svah Malého Buku  
souřadnice: 50°48'17.00"N, 14°32'55.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1969-06-25  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 2180934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0028lh\_022414\_137\_L2.2B  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'15.48"N, 14°32'28.46"E, ± 14m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5898533

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0028lh\_022414\_310\_L2.2A  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°49'1.60"N, 14°32'13.63"E, ± 127m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5898823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Kytlice  
nejbližší obec: Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'4.57"N, 14°32'27.50"E, ± 160m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1986  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHN Kytlice. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6681121

#### 5153d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 456. Nová Huť: okolí železnič. zast. Jedlová Z od hájovny  
nejbližší obec: Nová Huť, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'51.00"N, 14°35'9.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 397. Naděje: centrum obce  
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'42.00"N, 14°39'6.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 410. Rousínov: cesta do kopce smrčinou 1-1,5 km V obce  
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'9.00"N, 14°36'52.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 444. Rousínov: okolí Boberského potoka asi 500 m S obce  
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'33.00"N, 14°36'6.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 403. Naděje: při červené znač.cestě S od vrchu Suchý (kóta 641,0 m) Ledová jeskyně  
nejbližší obec: Naděje, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'19.00"N, 14°38'23.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 408. Rousínov: okolí hradu Milštejna  
nejbližší obec: Rousínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'36.00"N, 14°37'58.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444596

#### 5154c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mařenice, navržená PP U Rozmoklé žáby, 1.6 km jv. od kostela  
souřadnice: 50°48'4.60"N, 14°42'4.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2009-07-17  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1302756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mařenice - Dolní Světlá, Z svah Plešivce, 300 m Z od vrcholu  
souřadnice: 50°50'1.80"N, 14°40'41.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-08-20  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2997917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0028lh\_031311\_14\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'42.85"N, 14°39'56.38"E, ± 65m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6134539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0028lh\_031306\_27\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Světlá pod Luží, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°50'36.38"N, 14°40'3.47"E, ± 61m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0028lh: I0028lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6130821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravu\_031311\_274\_L2.2B  
nejbližší obec: Krompach, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°49'18.41"N, 14°40'22.91"E, ± 95m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6134512

#### **5154d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podještědí, Sedlo, 10 A8  
souřadnice: 50°49'54.00"N, 14°49'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1959-09-14  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=671  
ID: 241465

#### **5155a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chotyně, Grabštejn, les Bažantnice  
souřadnice: 50°51'9.00"N, 14°53'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1999-06-16  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1312467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šluknov, Šluknov, 3c, Černé rybníky  
souřadnice: 50°51'3.00"N, 14°53'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 1966-07-11  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 615872



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0131\_031304\_40\_L2.2B  
nejbližší obec: Oldřichov na Hranicích, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'3.11"N, 14°52'7.46"E, ± 274m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Petr Brož  
pramen: Petr Brož. I0131: I0131. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2003 - 12.08.2004  
ID: 6130507

#### 5155b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0050\_031406\_31\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'2.66"N, 14°59'15.97"E, ± 103m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6158157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0050\_031406\_2\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'41.44"N, 14°59'35.30"E, ± 132m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6157956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0050\_031406\_3\_L4  
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'45.76"N, 14°59'23.53"E, ± 48m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6157967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0050\_031406\_545\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Vítkov, okres Liberec  
souřadnice: 50°52'1.31"N, 14°59'18.10"E, ± 134m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6160132

### 5155c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Jitřavské sedlo, SV Vysoké, (533,5)  
souřadnice: 50°48'30.00"N, 14°52'0.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1964-06-23  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Dlouhá hora, SZ hřeben, SZ větev, S svah  
souřadnice: 50°48'10.00"N, 14°54'30.00"E  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-07-13  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Jitřavské sedlo, S svah pod zříceninou Raimund (JV od Rozkoše)  
souřadnice: 50°47'60.00"N, 14°53'30.00"E  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-07-18  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Dlouhá hora (747,3), SV hřeben, JZ kóty 537,0  
souřadnice: 50°48'5.00"N, 14°54'50.00"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-07-22  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645901

### 5155d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0050\_031406\_212\_L5.4  
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'50.03"N, 14°59'44.74"E, ± 228m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6158991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0050\_031406\_198\_L5.4  
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'32.93"N, 14°59'33.32"E, ± 236m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
nálezc: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6158898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0050\_031406\_298\_L2.2B  
nejbližší obec: Nová Ves u Chrastavy, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'22.85"N, 14°59'45.28"E, ± 78m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
nálezc: Vladimír Jehlík  
pramen: Vladimír Jehlík. I0050: I0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6159323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0014\_031315\_256\_L5.4  
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'15.30"N, 14°56'39.91"E, ± 115m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6139237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0014\_031315\_150\_L5.1  
nejbližší obec: Chrastava II, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'5.18"N, 14°57'53.03"E, ± 110m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6139042

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0014\_031315\_31\_L2.2B  
nejbližší obec: Panenská Hůrka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'9.65"N, 14°56'26.77"E, ± 98m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6138728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0014\_031315\_139\_L5.4  
nejbližší obec: Chrastava I, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'0.04"N, 14°58'37.27"E, ± 70m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6139008

### 5156a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Frýdlant, NPR Jizh. bučiny, dílec 555 B, sev. úbočí Špičáku  
souřadnice: 50°52'3.40"N, 15°4'23.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-05  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1276988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Frýdlant, NPR Jizh. bučiny, dílec 555 A, sev. okraj  
souřadnice: 50°52'19.50"N, 15°4'31.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 502 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-05  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1276841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oldřichov v Hájích, NPR Jizh. bučiny, dílec 554 D  
souřadnice: 50°51'27.20"N, 15°4'29.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-10  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1339247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 543 C, sev. od Skalního hradu  
souřadnice: 50°51'57.30"N, 15°4'29.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-05-11  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277021

### 5156b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Raspenava, PR Vápenný vrch, vých. část, dílec 401 B  
souřadnice: 50°53'37.10"N, 15°8'13.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 398 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2003-06-24  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1282971

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Jizerskohorské bučiny, Viničná cesta, poblíž Ferdinandova  
souřadnice: 50°52'8.00"N, 15°9'37.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1990-07-02  
náleze: E. Houšková  
pramen: Houšková E., Mertlík J. et Pelc F. (0): Návrh národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma Jizerskohorské bučiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2250839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Jizerskohorské bučiny, Holubí potok, jeho levý břeh na horním toku  
souřadnice: 50°52'53.00"N, 15°6'48.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1990-07-02  
nálezc: E. Houšková  
pramen: Houšková E., Mertlík J. et Pelc F. (0): Návrh národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma Jizerskohorské bučiny. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2250895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, Oldřichov v Hájích, údolí JZ od Poledníku  
souřadnice: 50°51'0.00"N, 15°7'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-18  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701933

#### 5156c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Fojtka, dílec 317 C  
souřadnice: 50°49'45.70"N, 15°4'32.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-08-12  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1280850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liberec-Krásná Studánka, zrašelinělá úžlabina za pravým břehem Radčického potoka  
souřadnice: 50°48'55.00"N, 15°2'51.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 408 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1999-06-30  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1313803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chrastava, Bedřichovecký les, V od obce, J svah kóty 435, cesta na J okraji lesa  
souřadnice: 50°49'5.00"N, 15°0'29.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1969-09-05  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia, Praha, 43: 28-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 1559790

#### 5156d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov v Jiz. horách, Nová Louka, cca 350 m sv. od Šámalovy chaty, dílec 449 A (/E)  
souřadnice: 50°48'55.60"N, 15°9'43.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-09-20  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1280200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bedřichov v Jiz. horách, cca 500 m sz. od Nové louky, dílec 328 G (s. cíp)  
souřadnice: 50°49'0.80"N, 15°9'7.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 803 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2007-09-21  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1280245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Oldřichov v Hájích, niva Jeřice nad tratí  
souřadnice: 50°50'49.00"N, 15°5'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-07-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1317158

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0107jh\_031407\_777\_L5.4  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'30.30"N, 15°6'41.94"E, ± 116m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6160358

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0107jh\_031407\_676\_L5.4  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'50.06"N, 15°5'47.40"E, ± 274m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6161852

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0107jh\_031407\_1151\_L5.4  
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'30.19"N, 15°6'16.20"E, ± 285m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6160503

### 5157a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.5. Jizerské hory: přímo na Štolpišské silnici nad vodopádem, nedaleko silnič. mostu, orient.Z  
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'1.00"N, 15°11'48.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
pramen: Jehlík V. (2004): Apofytizace dvou horských druhů a jejich společenstev v Jizerských horách a podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 39: 299-305.  
projekt: FLDOK  
ID: 8148111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, údolí Malého Štolpichu, levý svah  
souřadnice: 50°51'12.00"N, 15°11'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-18  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, Krásná Maří, údolí v horní části svahu  
souřadnice: 50°51'8.00"N, 15°10'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-18  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, Malý Štolpich  
souřadnice: 50°51'13.00"N, 15°11'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-18  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701690

### 5157b

původní jméno: *Dryopteris cf. carthusiana*  
lokalita: okr. Liberec, sev. Čechy: Bílý Potok, PCHP Quarré, vrchoviště, zalesněné okraje vrchoviště.  
nejbližší obec: Bílý Potok, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'31.36"N, 15°16'57.73"E, ± 100m  
nadmořská výška: 930-940 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1996-06-27  
náleze: K. Švejdová  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10178384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.2. S svah nad Černým vodopádem (lok. 10 in Sýkora 1976), Jizerské hory,  
nejbližší obec: Smědava, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'17.00"N, 15°17'9.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1976  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1983): *Junco effusi-Calamagrostietum villosae*, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních  
Sudetech. - Preslia 55: 165-172.  
projekt: FLDOK  
ID: 7930782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, vrcholové plató na Smrku, Z od vlastního vrcholu  
souřadnice: 50°53'21.00"N, 15°16'18.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1120 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-21  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2702041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, V od Bílého Potoka, J svahy v rezervaci "Tišina"  
souřadnice: 50°52'43.00"N, 15°15'23.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-21  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, vrchol Smrku  
souřadnice: 50°53'20.00"N, 15°16'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 1120 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-21  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2702029

#### **5157c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 176. Kristiánov: louky  
nejbližší obec: Kristiánov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'43.00"N, 15°11'8.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1989-07-05  
náleze: Roubínková; Sládek  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí  
Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433496



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 170. Jizerské hory: Štolpišská silnice, při silničce k rozcestí na Frýdlantské cimbuří /JV Hejnice/  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°50'31.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1986-07-18  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9433063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hejnice, ssz. úbočí Ptačích kup, dílec 466 A  
souřadnice: 50°50'56.70"N, 15°10'17.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-09-06  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1278896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, u Stolpišské silnice proti rašel. rezervaci.  
souřadnice: 50°50'25.00"N, 15°11'60.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1995-08-09  
nálezc: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - *Biológia*, Bratislava, 56: 389-404.  
projekt: ČNFD  
ID: 1551360

#### 5157d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polubný-Jizerka, jz. od Černého vrchu, dílec 367 A  
souřadnice: 50°49'29.80"N, 15°17'45.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-08-22  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1278697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polubný-Jizerka, pod Černým vrchem, dílec 371 C  
souřadnice: 50°48'35.60"N, 15°19'0.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-09-15  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1279125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory: SPR Prales Jizera, SZ úbočí Jizery  
souřadnice: 50°50'8.00"N, 15°15'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1080 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1982-08-28  
náleze: M. Studnička  
pramen: Studnička M. (1982): Vegetace SPR Prales Jizera. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2292669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, horní část údolí Bílé Smědě  
souřadnice: 50°50'27.00"N, 15°15'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-26  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2702098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, horní část údolí Bílé Smědě  
souřadnice: 50°50'27.00"N, 15°15'9.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1968-06-26  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701742

#### **5158a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polubný-Jizerka, NPR Raš. Jizery, dílec 246 D  
souřadnice: 50°51'7.50"N, 15°20'47.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 829 m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 2005-08-19  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1276670

#### **5158c**

lokalita: sev. Čechy, Jizerské hory, vrchol Bukovce (1000 m)  
nejbližší obec: Desná I, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'51.74"N, 15°21'28.06"E, ± 100m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1970-09-07  
náleze: Sýkora  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.3.sním.15. Bukovec: čedič.vrch, (čedičová suť nad cestou do lomu, V od lomu), JV orient., (průzkum probíhal v r.1997 a 1998),

nejbližší obec: Polubný, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°48'40.00"N, 15°21'26.00"E

nadmořská výška: 900-915 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1997-05-13

pramen: Pavlů L. & Burda J. (1999): Příspěvek k floristickému poznání Bukovce v Jizerských horách. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír.

Vědy 21: 95-117.

projekt: FLDOK

ID: 7907027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jizerské hory, Bukovec, SV svah

souřadnice: 50°48'57.00"N, 15°21'45.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 950 m

fytochorion: 92b. Jizerské louky

datum: 1968-06-25

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1971): Lesní rostlinná společenstva Jizerských hor. - 60 p., Severočes. Muz., ser. Biol., Liberec.

projekt: ČNFD

ID: 2701614

#### 5158d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Harrachov, při silnici z Harrachova na sever ke st. hranici včetně parkoviště a skládky

souřadnice: 50°48'12.75"N, 15°25'25.11"E

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1984-09-19

nálezce: Helena Nováková; Vladimír Faltys

pramen: RNDr. Helena Nováková, RNDr. Vladimír Faltys (1984): Terenní šetření

projekt: NDOP

ID: 11923762

#### 5247c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Český Jiřetín; prudké svahy, skalní výchozy

souřadnice: 50°42'14.57"N, 13°33'15.05"E, ± 479m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11542198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Český Jiřetín

souřadnice: 50°42'11.82"N, 13°33'46.36"E, ± 486m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2013-07-22

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11543583

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Český Jiřetín; mladé porosty břízy  
souřadnice: 50°42'22.11"N, 13°32'57.30"E, ± 305m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11542234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Český Jiřetín; skalní výchozy bez typických druhů v bučinách  
souřadnice: 50°42'22.11"N, 13°32'57.30"E, ± 305m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11542246

#### 5247d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 15. Český Jiřetín: cesta pod Jilmovým vrchem (+ 788mn.m.) od osady Horní Ves (žlutě znač.), v úseku cca 1km  
nejbližší obec: Český Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°42'36.00"N, 13°35'9.00"E  
nadmořská výška: 788 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-06-30  
pramen: Švankmajer J. (2008): Materiály z floristického kurzu Severočeské pobočky ČBS v širším okolí Litvínova. - Severočes. Přír. 39: 85-89.  
projekt: FLDOK  
ID: 8142246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Moldava; okolí příkopů  
souřadnice: 50°42'56.26"N, 13°39'44.23"E, ± 361m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 11538999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Moldava  
souřadnice: 50°42'55.21"N, 13°39'36.95"E, ± 117m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11539022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Moldava  
souřadnice: 50°43'43.70"N, 13°38'29.15"E, ± 376m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11540989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moldava  
souřadnice: 50°43'46.23"N, 13°38'38.98"E, ± 241m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-16  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11541001

#### 5248c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moldava; silně podmáčené, prameniště  
souřadnice: 50°42'53.06"N, 13°40'42.23"E, ± 179m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11539978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moldava; okolí potoka s mlaziny i staršími lesy, nepůvodní dřeviny  
souřadnice: 50°42'51.54"N, 13°40'57.37"E, ± 792m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11539664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moldava; okolí potoka s mlaziny i staršími lesy, nepůvodní dřeviny  
souřadnice: 50°42'45.29"N, 13°39'54.26"E, ± 527m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11538939

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Košťany; Komplex vzrostlých zapojených kmenovin SM v mokřem dně údolí Divoké Bystřičky, odvodněný sítí drobných, uměle zahloubených vodotečí i kanálů, jež si místy erozí vytváří hluboká koryta. Častější příměs je jen JR. V podros  
souřadnice: 50°43'10.59"N, 13°42'49.30"E, ± 587m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-16  
nálezc: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11482283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Mikulov v Krušných horách; Komplex vzrostlých zapojených kmenovin SM v mokřem dně údolí Divoké Bystřičky, odvodněný sítí drobných, uměle zahloubených vodotečí i kanálů, jež si místy erozí vytváří hluboká koryta. Častější příměs je jen JR. V podros

souřadnice: 50°42'36.18"N, 13°42'37.08"E, ± 1612m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2012-08-16

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11480388

#### 5248d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dubí, Běhánky, 628 C 11/1

souřadnice: 50°42'13.00"N, 13°48'22.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 618 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1957-09-12

nálezce: J. Cipra

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 603367

#### 5249a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 3. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: prameniště mokřady a mezofilní louky na ZSZ-SZ úpatí vrchu, (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'5.00"N, 13°54'58.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

poznámka: Machová 1996

ID: 7903366

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krásný Les v Krušných horách; Skupina se staršími BK ve skalnatém svahu hlubšího údolí Rybného potoka pod Krásným lesem. Vyvinutý podrost se zmlazením a keři, E1 chudé přirozené s druhy bikových bučin. Drobné skladní výchozy porostlé chudou acidofilní vegetací okolního lesa (S1.\*

souřadnice: 50°46'58.18"N, 13°54'30.57"E, ± 68m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12885324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krásný Les v Krušných horách; Tok Rybného potoka v úzkém aluviu hlubšího, zalesněného a lučinatého údolí, v místy relativně přirozeném, místy upraveném kamenitém korytě. Břehové porosty s vyššími JS, KL, JV, BR, OL, VRK, JIV, místy i LP, KS, v podrostu BC, SRS, LIS, MAL, MZC. E\*

souřadnice: 50°46'46.06"N, 13°54'25.75"E, ± 40m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12884883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krásný Les v Krušných horách; Úzké dno úžlabiny ve svazích nad Rybným potokem, podél drobné občasně kamenité vodoteče pás porostu s převahou JS, E1 přirozené s druhy spol. luhů Arunco – Alnetum.

souřadnice: 50°47'2.94"N, 13°54'30.05"E, ± 112m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2012-08-20

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3464 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12884311

#### 5249b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 66. Libouchec: podmáčený listnatý háj v místech soutoku Jílovského a Nakléřovského potoka 1-1,1km SSV-SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°45'5.00"N, 13°59'42.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 5. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: smíšené (převážně list.lesíky) a dřevinami zarostlé mezofilní pastviny mezi cestou a stát.hranicí S-SZ od vrchu Špičák, (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'19.00"N, 13°55'3.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 41. Petrovice: mokřady a fragmenty podmáčených luk podél Z větve Olšového potoka 0,4 km ZJZ - 0,45km S od Holého vrchu (k.615,6), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5249b/

nejbližší obec: Petrovice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'27.00"N, 13°59'15.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7897512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 12. PR Špičák v k.ú. Krásný Les: podmáčená, křovinami zarůstající v minulosti meliorovaná pastvina mezi cestou a V hranicí PR (navazuje na lok.1,terén je hranič.znač. zahrnut do PR), (průzkum proběhl v r.1998-2000)

nejbližší obec: Krásný Les, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°47'11.00"N, 13°55'13.00"E

nadmořská výška: 620-723 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2002): Floristický průzkum přírodní rezervace Špičák u Krásného Lesa. - Severočes. Přír. 33-34: 95-105.

projekt: FLDOK

ID: 7903876

#### 5249c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horské Louky u Telnice  
nejbližší obec: Větrov u Krásného Lesa, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°44'12.78"N, 13°54'35.64"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová; Šutera Václav; Vysoký Václav; Růžička Václav; Vondráček J.; Hajer J.; Gregor Tomáš; Skoupý; Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7242867

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černá louka Telnice okr. Teplice  
nejbližší obec: Habartice u Krupky, okres Teplice  
souřadnice: 50°44'3.06"N, 13°53'21.99"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1995  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: J.Kuncová; J.Roth; L.Němcová; Šutera Václav; Vysoký Václav; Růžička Václav; Vondráček J.; Hajer J.; Gregor Tomáš; Skoupý; Duchek. Zpráva o přírodovědném průzkumu lokalit Černá louka a Horské louky u Telnice v Krušných horách. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7241516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Telnice; Zapojené SM kmenoviny v pozvolných vlhkých deluviích podél státní hranice, pozemky odvodněné sítí příkopů, bez podrostu, E1 chudé, nezapojené, E0 – ostrůvky *Sphagnum*.  
souřadnice: 50°44'25.25"N, 13°53'22.30"E, ± 287m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-19  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11481104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Habartice u Krupky; Zapojené SM kmenoviny v pozvolných vlhkých deluviích podél státní hranice, pozemky odvodněné sítí příkopů, bez podrostu, E1 chudé, nezapojené, E0 – ostrůvky *Sphagnum*.  
souřadnice: 50°44'18.54"N, 13°53'5.07"E, ± 379m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-19  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3456 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11481097

#### 5249d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 14. Obec Přední Telnice.  
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°43'36.00"N, 13°57'38.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-07-02  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130475



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 18. Dolní část sjezdovky v Dolní Telnici.

nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'3.00"N, 13°55'21.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2001-07-02

pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.

projekt: FLDOK

ID: 8130701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 69. Libouhec: mokřad nad L břehem Jílovského potoka 1,3km SV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250a/

nejbližší obec: Libouhec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'57.00"N, 13°59'25.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouhec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Krušné hory, kóta 734 m SZ od Telnice, pod cestou na Krásný les

souřadnice: 50°44'37.00"N, 13°56'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 1970-06-29

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2698504

#### 5250a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 3. Libouhec: les u potoka Tisá 1 km S středu obce

nejbližší obec: Libouhec, okres Ústí nad Labem

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 1984-07-14

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.

projekt: FLDOK

ID: 8969090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: VKP Vstavačová louka u Libouchce

nejbližší obec: Libouhec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°46'0.08"N, 14°2'15.22"E

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2005

nálezce: Jiří Bělohoubek

pramen: Bělohoubek Jiří. Botanický průzkum lokality Vstavačová louka u Libouchce. 2005.

projekt: NDOP

ID: 7067722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: vojenský prostor Tisá  
nejbližší obec: Tisá, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°46'31.98"N, 14°0'44.31"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1990  
náleze: Čestmír Ondráček; Václav Vysoký  
pramen: Ondráček Č., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu vojenského prostoru isá, okres Ústí nad Labem. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1990 - 31.12.1993  
ID: 7268221

#### 5250b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov u Jablonce n. Nis., cca 150 m pod odbočkou sil. na Hrabětice  
souřadnice: 50°47'10.00"N, 14°9'11.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2001-07-18  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1320754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Modrá u Děčína; Porost starších DB s vtroušenými JL, HB, SM, JR, hojný podrost se zmlazením HB, JL, keře LIS, HH, SRS, E1 ochuzené s *Poa nemoralis* a *Brachypodium sylvaticum*, místy porosty *Athyrium filix-femina*, převažuje charakter ochuzených spol. hájů *Melampyro ne\**  
souřadnice: 50°46'13.74"N, 14°5'19.11"E, ± 138m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12838316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Modrá u Děčína; Starší různověká až pralesovitá DB skupina v balvanitém svahu pod temenem Holého vrchu, porůznu TR, BK, řídce keře LIS a HH, E1 s *Athyrium*, *Impatiens noli - tangere*, společenstva s charakterem hájů *Melampyro nemorosii* – *Carpinetum* s prvky suťového le\*  
souřadnice: 50°46'20.54"N, 14°5'6.40"E, ± 88m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12838050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Modrá u Děčína; Vzrostlé mladé porosty s KL a BR, porůznu s JR, TR, JIV, v prudším suťovém svahu, ojed. staré KL, podrostu řídce s LIS, zmlazení KL, BK, E1 relativně přirozené s *Athyrium*, *Galium odoratum* a *Impatiens noli - tangere*, spol. suťového lesa *Mercuriali \**  
souřadnice: 50°46'26.73"N, 14°5'12.39"E, ± 106m  
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12839112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Modrá u Děčína; Rozvolněné porosty se staršími DB, BK, KL a SM v suťových svazích, vyvinutá podúroveň s JR, HB, BK, LIS, BB, JL, keře OSK, HH, E1 chudé s druhy květnatých lesů i ostrůvky *Vaccinium myrtillus*, převládá charakter spol. dubohabřiny *Melampyro* – *Carpinetum*\*

souřadnice: 50°46'13.26"N, 14°5'10.87"E, ± 102m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-09

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12838362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jílové u Děčína; Drobné suťové pole ve svazích Holého vrchu, ostrůvky *Athyrium*, jinak jen vegetace nižších rostlin

souřadnice: 50°46'29.05"N, 14°5'13.83"E, ± 33m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-08

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S2B

ID: 12837232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Modrá u Děčína; Pole balvanité suti ve svahu Holého vrchu, převážně jen sporadická vegetace nižších rostlin, v horní části suť více zazemněná, místy s porosty chudými porosty kapradin a travin. Drobná skupina s JR, BR, SM a DB.

souřadnice: 50°46'25.03"N, 14°5'13.44"E, ± 85m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-08

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12837188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Modrá u Děčína; Suťový svah porostlá chudou vegetací s *Athyrium filix* – *femina* a *Poa nemoralis*, hojněji mechrosty, nálety BK, HH, LIS a BR, porůznu vyšší JR, KL a BR, ojediněle i SM.

souřadnice: 50°46'19.04"N, 14°5'19.53"E, ± 80m

fytochorion: 25b. Libouchecká plošina

datum: 2012-08-08

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12837381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Sněžník; Zbytek rozvolněné skupiny starých BK v balvanitém svahu, místy podsadba SM, BK zmlazení. E1 s *Avenella*, *Calamagrostis villosa* a *Vaccinium*.

souřadnice: 50°47'54.33"N, 14°5'38.49"E, ± 65m

fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník

datum: 2012-08-02

nálezce: Aleš Friedrich

pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0138 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12836157

### 5250c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 74. Libouchec: svahová louka mezi domky na ZJZ okraji obce cca 1,55km VSV od vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'54.00"N, 14°0'19.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 71. Libouchec: smíšený les SV úpatí vrchu Nakléřovská výšina (k.703,6m), /autor uvádí ftg.okr.25a, kvadr.5250c/

nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem

souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°0'1.00"E

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

pramen: Ondráček Č. (2000): Výsledky floristického průzkumu severovýchodní části Krušných hor v letech 1989 - 1999, Tisá, Panenská, Libouchec. - Severočes. Přír. 32: 69-82.

projekt: FLDOK

ID: 7898621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dubí, Telnice, 788 D 8, Strážky, Neznabohy

souřadnice: 50°42'44.00"N, 14°1'35.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1970-09-08

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 623334

### 5250d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: u0153cs\_022323\_190\_L5.4

nejbližší obec: Javory, okres Děčín

souřadnice: 50°43'45.70"N, 14°7'7.54"E, ± 132m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2002

nálezce: Petr Bauer

pramen: Petr Bauer. u0153cs: u0153cs. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 26.07.2002 - 23.09.2003

ID: 5856250

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jílové u Děčína; svahový les s dominantním klenem a příměsí jasanu, bylinný podrost druhově pestrý, ale zároveň

eutrofizovaný, místy v příměsí též smrk

souřadnice: 50°44'31.76"N, 14°7'37.50"E, ± 222m

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 2014-04-28

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 13039228

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Bohyně; silněji eutrofizovaná svahová olšina s výrazným zápojem bezu černého v keřovém patře, ale zároveň s druhově pestrým bylinným podrostem  
souřadnice: 50°44'1.73"N, 14°8'36.16"E, ± 101m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-04-28  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13039815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jílové u Děčína; lesní prameniště  
souřadnice: 50°44'34.37"N, 14°7'26.56"E, ± 10m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-04-28  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 13039335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prosetín u Dobkovic  
souřadnice: 50°42'56.00"N, 14°9'41.36"E, ± 68m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-09-09  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11055040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prosetín u Dobkovic  
souřadnice: 50°42'38.53"N, 14°9'52.50"E, ± 215m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-09-15  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11073585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šachov  
souřadnice: 50°43'17.46"N, 14°7'51.91"E, ± 118m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-09-17  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11081924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mírkov  
souřadnice: 50°42'43.45"N, 14°6'10.46"E, ± 184m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-10-05  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11122536

### 5251a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásný Studenec; různě staré smíšené porosty s podrostem dubohabřiny  
souřadnice: 50°46'12.60"N, 14°10'17.08"E, ± 139m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-04  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 13043027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásný Studenec; maloplošný ale velmi dobře vyvinutý porost s dominantí olší na mokřině mezi loukami, podrost eutrofizovanější, ale druhově bohatý  
souřadnice: 50°46'23.08"N, 14°10'3.00"E, ± 50m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-04  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13043408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prostřední Žleb  
souřadnice: 50°47'18.76"N, 14°11'51.20"E, ± 134m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2012-05-09  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10556599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Děčín  
souřadnice: 50°47'12.59"N, 14°13'31.14"E, ± 95m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-06-11  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10696080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Děčín  
souřadnice: 50°47'21.48"N, 14°13'48.81"E, ± 411m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-06-11  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10696102

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podmokly; Aceri-Carpinetum mozaikovitý biotop, zejména při dolním okraji a v mezerách mezi skalama  
souřadnice: 50°46'40.33"N, 14°12'11.01"E, ± 538m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2011-10-01  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11482930

### 5251b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Těchlovice, Huntířov, 606 B 2 z  
souřadnice: 50°45'40.00"N, 14°16'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1973-07-24  
náleze: J. Smejkal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 630639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Těchlovice, Huntířov, 610 D 9  
souřadnice: 50°47'7.00"N, 14°19'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1973-07-25  
náleze: J. Smejkal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 630710

### 5251c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0117cs\_024104\_451\_L5.1  
nejbližší obec: Nebočady, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'30.61"N, 14°11'54.56"E, ± 215m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6046480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vilsnice; vlhká olšina silněji eutrofizovaná a s expanzí ostružiníku v podrostu  
souřadnice: 50°44'48.70"N, 14°10'6.72"E, ± 180m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-04  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13044605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Borek u Děčína  
souřadnice: 50°43'18.72"N, 14°11'2.85"E, ± 74m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-09-03  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11030640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Český Bukov  
souřadnice: 50°42'3.41"N, 14°10'18.62"E, ± 117m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-10  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11060013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český Bukov  
souřadnice: 50°42'30.67"N, 14°9'55.27"E, ± 113m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-09-15  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11073726

#### 5251d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 309. Mlatce: les na S úpatí vrchu Kohout  
nejbližší obec: Mlatce, okres Děčín  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 123. Františkov nad Ploučnicí: S svahy Lipového vrchu nad silnicí  
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'49.00"N, 14°19'47.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437963

#### 5252a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žandov, Žandov, 101 A1, Karlovka  
souřadnice: 50°45'2.00"N, 14°23'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1961-09-12  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 636352

#### 5252b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 41. Česká Kamenice: vrch Smrčník, 3km JV města.  
nejbližší obec: Česká Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'43.00"N, 14°25'55.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8055067



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Česká Kamenice, 712 C 3, Prysč  
souřadnice: 50°46'19.00"N, 14°26'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1958-09-03  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: staré odvodňovací příkopy  
ID: 634409

#### 5252c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 14. Merboltice: vrch Kamenná hůra, S obce.  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'15.00"N, 14°21'12.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 139. Merboltice: JV svahy a hřebenová část rezervace Kamenná hůra S obce  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'10.00"N, 14°21'20.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horní Libchava, při potoce sev. od obce  
souřadnice: 50°44'41.00"N, 14°20'24.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998-05-23  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1312510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0165cs\_024201\_330\_L5.1  
nejbližší obec: Dolní Police, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'8.17"N, 14°22'51.31"E, ± 25m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Lenka Němcová  
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004  
ID: 6066198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenec  
souřadnice: 50°42'18.20"N, 14°21'41.01"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-08-02  
nálezc: Roman Hamerský  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: T8.3  
ID: 11180950

#### 5252d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 345. Volfartice: hráz a les u hráže Černého rybníka  
nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8979802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Volfartice, Černý rybník  
souřadnice: 50°43'54.00"N, 14°25'16.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998-05-22  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1312436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žandov, Slunečná, 149 A8  
souřadnice: 50°44'32.00"N, 14°28'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1961-07-31  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 636211

#### 5253a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 433. Nový Bor: Arnultovice: les podél červeně znač.tur.cesty od tzv. Kamzičí studánky až k rozcestí 0,3 km SV tzv. Lesní studánky a 1 km JJZ vrcholové kóty Klíče  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°46'47.00"N, 14°34'1.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445170

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 429. Svor: SV svah Klíče (759,4) vesměs kult.smrčina podél červeně znač.tur. cesty od místa vstupu cesty do lesa až k hranici rezervace

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'22.00"N, 14°34'34.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 432. Klíč: /JZ od Svoru/ vesměs bučina podél hranice rezervace od místa spojení červeně a zeleně znač.tur.cesty až k jejich rozcestí u Kamzičí studánky

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'14.00"N, 14°34'7.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445148

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 434. Nový Bor: Arnultovice: les podél vrstevnicové cesty po obvodu kopce od rozcestí 0,3 km SV tzv. Lesní studánky a 1 km JJZ vrch.kóty Klíče k Z a poté k S až k místu ca 0,2 km J od silnice, 0,8 km Z vrch.Klíče

nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°46'57.00"N, 14°34'7.00"E

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 436a. Svor: býv.rybníček v údolí potoka pod Svorským rybníkem, 0,35 km JV jeho hráze, bažina, olšina (ass.Carici remotae-Fraxinet

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'43.00"N, 14°34'25.00"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1998

nálezce: Pavel Lustyk

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9445245

### 5253b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 325. Sloup: smrčina při žluté tur. zn. 2,6 km SV od kostela, ca 1 km ZSZ od vrchu Ortel

nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°45'5.00"N, 14°37'21.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1998

nálezce: P. Havlíček

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9442879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 417. Svor: při cestě za viaduktem, okraj lesa, pískovcové skály, rybníček  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'55.00"N, 14°35'43.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 427. Svor: podél silnice do Kytlice (a zároveň červeně znač.tur.cesty) od želez.viaduktu až k odbočce červeně znač.tur.cesty na Klíč v místě ca 1,15 km Z středu obce, trávníky, strouha podél silnice  
nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'36.00"N, 14°35'8.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1998  
nálezc: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9445049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 322. Sloup: vrch Ortel, smrčina, místy modřín, na Z svahu podél žluté tur. zn., ca 0,7 km ZSZ vrcholu  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'4.00"N, 14°37'24.00"E  
nadmořská výška: 390-415 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužické hory, skupina Klíče: mělké údolí SZ Svoru  
souřadnice: 50°47'44.00"N, 14°35'41.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1969-07-27  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1972): Příspěvek k vegetaci skupiny Klíče v Lužických horách. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 4: 53-96.  
projekt: ČNFD  
ID: 2181024

#### **5253c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 272. Nový Bor: smíšený les a lemy lesní cesty na S stráni Chotovického vrchu  
nejbližší obec: Nový Bor, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'42.00"N, 14°32'38.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 269. Skalice u Nového Boru: Skalický vrch, lesy a lesní cesty ve spodní části S,V a J strana  
nejbližší obec: Skalice u N. Boru, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'5.00"N, 14°31'40.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 293. Sloup: lem silnice a les od křížovatky "U sedmi trpaslíků" (0,4 km JJZ od hradu) k údolí Chotovického potoka (pod hradem)  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'2.00"N, 14°34'40.00"E  
nadmořská výška: 290-300 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skalice u České Lípy - Z úbočí Skalického vrchu  
souřadnice: 50°44'17.50"N, 14°31'34.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-29  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2998843

#### **5253d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 324. Sloup: vrch Ortel, bučina s klenem na vrcholu (místy dosti eutrofní)  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'58.00"N, 14°37'56.00"E  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 291. Sloup: smrčina podél silnice od Svojkova k odbočce lesní cesty (0,7 km JV hradu Sloup) a v údolí s potůčkem Z silnice  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'58.00"N, 14°35'1.00"E  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442165

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slavíček  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°35'59.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 311. Sloup: smrčina, místy modřín a dub při žluté tur. zn. J a JV vrchu Šišák, ca 2 km VJV kostela  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'57.00"N, 14°36'52.00"E  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 254. Svojkov: Nový Šídlov: (samoty) vlhká smrčina 0,4 km JV samot (při zelené tur. zn.) J Šídlovského potoka  
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'13.00"N, 14°36'47.00"E  
nadmořská výška: 300-310 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441181

#### **5254a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 340. Velký Valtínov: okolí rybníka na Růžovém potoce na okraji lesa 600 m J od k.384,4 (Selský vrch)  
nejbližší obec: Velký Valtínov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'9.00"N, 14°43'19.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 332. Kunratice: od pily po zelené značce k lesu ke Skále smrti  
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'28.00"N, 14°40'18.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 337. Kunratice: bažina u potoka pod Skálou smrti  
nejbližší obec: Kunratice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'18.00"N, 14°40'28.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9443122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunratice - boční údolí nad levým břehem Svitávky, pod Skálou smrti  
souřadnice: 50°45'21.50"N, 14°40'33.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001-07-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2996844

#### 5254b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 379. Kněžice: ve vsi na neobhospodávané loučce pod kravínem, podél silnice, v příkopě apod. od místa ca 0,2 km J kaple až k hrází Kněžického rybníka na S okraji obce  
nejbližší obec: Kněžice, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'25.00"N, 14°46'14.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9444025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jablonné v Podještědí - příkrý svah J nad Pivovarským rybníkem  
souřadnice: 50°46'35.80"N, 14°47'6.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2001-06-12  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2996786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jablonné v Podj., Markvartice, niva Panenského pot. pod bazilikou  
souřadnice: 50°45'55.00"N, 14°46'0.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2000-05-27  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Markvartice (S Čechy), S okraj rybníka Markvart na SV okraji obce  
souřadnice: 50°46'47.00"N, 14°46'25.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1996-07-23  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1753010

**5254c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Postřelná, vrch Tlustec  
souřadnice: 50°43'34.20"N, 14°44'39.40"E, ± 250m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1995-07-02  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_031321\_378\_L5.1  
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'58.12"N, 14°40'34.43"E, ± 93m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6145930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_033101\_502\_L2.2B  
nejbližší obec: Velenice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'2.14"N, 14°40'12.79"E, ± 107m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6200211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_033101\_41\_L5.1  
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'26.80"N, 14°40'44.94"E, ± 72m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6198801

**5254d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0058\_031323\_333\_L5.4  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'23.78"N, 14°49'22.48"E, ± 56m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-05-01  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6146835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0058\_031323\_378\_L5.4  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'15.14"N, 14°49'38.96"E, ± 182m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-05-01  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6147071



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0027\_033103\_59\_X7  
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'8.93"N, 14°49'5.59"E, ± 84m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2001-07-30  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6201375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033103\_299\_L2.2A  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'1.27"N, 14°49'42.24"E, ± 158m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6201170

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033103\_309\_L2.2A  
nejbližší obec: Dubnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'29.17"N, 14°49'31.08"E, ± 157m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6201188

#### 5255a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Velký Vápenný (789,4), S hřeben (J od zříceniny Raimund)  
souřadnice: 50°47'45.00"N, 14°54'0.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-05-20  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Jitrava, Hřib (648,5), SV hřeben, SZ svah  
souřadnice: 50°47'40.00"N, 14°52'60.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-07-11  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Jitřavské sedlo, SSV Hřibu (648,5)  
souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°52'60.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-07-13  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Jitřava, Jitřavské sedlo, Hřib (648,5), V svah  
souřadnice: 50°47'30.00"N, 14°52'60.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-07-13  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2644877

#### 5255b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.18. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo kult.smrč.),  
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'35.00"N, 14°57'37.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2004-07-24  
nálezc: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 8144853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.42. NPR Královské bučiny: Seznam zaznamenaných druhů v r.2004 a 2005. (sled.plocha 500m čtv., společenstvo Luz.-Fag.),  
nejbližší obec: Karlov pod Ještědem, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'33.00"N, 14°58'10.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2004-07-25  
nálezc: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a srovnání po 30 letech. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 25: 3-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 8145516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 1. Ještědský hřbet: 625 m JV k.392 m, L kraj lesní cesty směrem k Andělské Hoře  
nejbližší obec: Andělská Hora, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'54.00"N, 14°56'49.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1997-07-26  
pramen: Petřík P. (2000): Společenstvo s lopuchem hajním (*Arctium nemorosum*) v Ještědském hřbetu. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 35: 227-236.  
projekt: FLDOK  
ID: 9479446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhá hora, hlavní údolí SV od vrcholu, 405 m n.m.  
souřadnice: 50°47'53.00"N, 14°56'3.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-27  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1522370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Křížany, Dlouhý kopec (747,0), 100 m JV od vrcholu  
souřadnice: 50°47'20.00"N, 14°55'35.00"E  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-03  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2646046

### 5255c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hamerský rybník u Hamru na Jezeře, SZ od Mimoně, SV břeh  
souřadnice: 50°42'2.00"N, 14°51'8.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1975-08-15  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1985): Vegetace Hamerského rybníka u Hamru na Jezeře (severní Čechy). - Preslia, Praha, 57: 335-357.  
projekt: ČNFD  
ID: 2154777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0065\_031324\_307\_X9A  
nejbližší obec: Křížany, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'48.01"N, 14°53'49.88"E, ± 105m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Šárka Jahodová  
pramen: Šárka Jahodová. I0065: I0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6147863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0027\_033104\_43\_L5.1  
nejbližší obec: Břevniště pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°42'29.84"N, 14°51'34.63"E, ± 66m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2001-07-30  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6202677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033104\_96\_L2.2A  
nejbližší obec: Chrastná, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'15.01"N, 14°53'12.95"E, ± 71m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6202617

#### 5255d

původní jméno: *Athyrium filix -femina*  
lokalita: Ještědské pohoří: in *Alnetis calcareis paludosis mer.-or. a monte Černý vrch*  
nejbližší obec: Horní Suchá u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'47.32"N, 14°59'20.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1981-06-20  
náleze: T. Sýkora; Plocek  
herbář: LIM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*  
ID: 13257309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědský hřbet, 150 JV k. 1012 m, napravo od pěšiny č. 26, porost 260 A 13/5/1z.  
souřadnice: 50°43'54.00"N, 14°59'15.00"E  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-10-10  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1530198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědský hřbet, cesta k vrcholku, 250 m JV k. 1012 m, porost 260 A 1 u cesty 26.  
souřadnice: 50°43'53.00"N, 14°59'19.00"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-10-10  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1530189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liberec 19, pod Černým vrchem v Ještědském hřbetu  
souřadnice: 50°43'45.00"N, 14°59'24.00"E  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1990-06-22  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2497333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ještědské pohoří, Ještěd (1011,4), J pod vrcholem  
souřadnice: 50°43'50.00"N, 14°59'10.00"E  
nadmořská výška: 885 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-03  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2646241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ještědské pohoří, Ještěd (1011,4), Černý vrch (944,2), JV svah kóty 790 m n.m.  
souřadnice: 50°43'40.00"N, 14°59'40.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-05  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2646217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ještědské pohoří, Ještěd (1011,4), J od vrcholu  
souřadnice: 50°43'50.00"N, 14°59'10.00"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-05  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytoocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2646268

#### 5256a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Liberec - Radčice, na P břehu Č. Nisy pod silnicí  
souřadnice: 50°47'32.00"N, 15°3'20.00"E  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1984-09-12  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1986): Příspěvek k poznání antropogenní vegetace v severních Čechách, zvláště v městě Liberci. - Preslia, Praha, 58: 353-368.  
projekt: ČNFD  
ID: 1564974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0138\_031416\_212\_L2.2B  
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'53.09"N, 15°0'30.17"E, ± 101m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6171872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0138\_031416\_210\_L2.2A  
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'45.10"N, 15°0'25.42"E, ± 230m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6171857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0138\_031416\_221\_L3.1  
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'46.68"N, 15°0'57.46"E, ± 108m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6171928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0138\_031416\_233\_L2.2A  
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'39.41"N, 15°1'18.48"E, ± 103m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6171990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0138\_031416\_323\_L3.1  
nejbližší obec: Staré Pavlovice, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'55.38"N, 15°2'5.32"E, ± 200m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6172372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0138\_031416\_209\_L3.1  
nejbližší obec: Svárov u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'45.67"N, 15°0'24.23"E, ± 63m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6171856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0138\_031416\_234\_L2.2B  
nejbližší obec: Stráž nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'46.54"N, 15°1'20.86"E, ± 58m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6171999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0138\_031421\_173\_L2.2A  
nejbližší obec: Ostašov u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'39.56"N, 15°0'13.57"E, ± 287m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2004-06-10  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0138: I0138. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6180525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0049jh\_031417\_494\_R1.4  
nejbližší obec: Radčice u Krásné Studánky, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'41.60"N, 15°3'16.52"E, ± 119m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Antl  
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6173817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0049jh\_031417\_438\_R1.4  
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'21.70"N, 15°4'49.73"E, ± 32m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Antl  
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6172988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0049jh\_031417\_523\_L7.1  
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'38.47"N, 15°3'31.86"E, ± 52m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Antl  
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6173101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0049jh\_031417\_624\_L5.4  
nejbližší obec: Kateřinky u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'56.18"N, 15°4'31.33"E, ± 71m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
náleze: Jiří Antl  
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6173642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0049jh\_031417\_441\_L5.4  
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'9.06"N, 15°4'51.85"E, ± 89m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Antl  
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6172993

**5256b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liberec-Starý Harcov, při silnici z Rudolfova na Bedřichov  
souřadnice: 50°47'6.60"N, 15°7'7.30"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-06-27  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1323347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janov nad Nisou, sousedství dílec 443 C  
souřadnice: 50°47'23.80"N, 15°9'29.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 805 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-09-11  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1281389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liberec-Starý Harcov, při silnici z Rudolfova na Bedřichov  
souřadnice: 50°47'5.50"N, 15°6'54.60"E, ± 20m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-09-12  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1323371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0091jh\_031423\_83\_X9A  
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'40.68"N, 15°8'22.56"E, ± 91m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002  
náleze: Ondřej Šnytr  
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6183423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0091jh\_031423\_231\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec  
souřadnice: 50°45'53.64"N, 15°7'28.06"E, ± 11m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002  
náleze: Ondřej Šnytr  
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6183553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0091jh\_031423\_145\_X9A  
nejbližší obec: Hraničná nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'47.81"N, 15°8'5.82"E, ± 115m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002  
náleze: Ondřej Šnytr  
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6183484



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Biocentrum - Bedřichov  
nejbližší obec: Bedřichov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°47'29.88"N, 15°8'19.19"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001-07  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák, R. Biocentrum Bedřichov - Botanické zhodnocení a posouzení záměru na rozšíření cestní sítě a umístění dvou přenosných vleků. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6870800

#### 5256c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlubocký hřeben, JV od k.787,0, 800 m n.m.  
souřadnice: 50°42'37.00"N, 15°0'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1966-08-11  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1524556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Hlubocký hřeben, SZ kóty 850 m, S svah  
souřadnice: 50°43'5.00"N, 15°0'40.00"E  
nadmořská výška: 815 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-11  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2646117

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ještědské pohoří, Šimonovice, údolí SV od kóty 723,0  
souřadnice: 50°42'30.00"N, 15°2'30.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1964-08-15  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2646161

#### 5256d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: okres Jablonec nad Nisou, k. ú. Rádlo: střední část PP Rádlo, jehličnatý les  
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'23.37"N, 15°7'22.63"E, ± 50m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2013-07-13  
náleze: Pavel Zdvorač  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13257308

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Proseč nad Nisou, H. Proseč, obytný soubor Domovina  
souřadnice: 50°43'57.90"N, 15°8'50.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2001-06-18  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Liberec 30, za sídlištěm blízko koupaliště  
souřadnice: 50°44'42.00"N, 15°6'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-15  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2496948

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Liberec 30, ul. Za tratí, při dolní serpentýně  
souřadnice: 50°43'27.00"N, 15°6'47.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 1990-07-13  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (1992): Vegetace a flóra města Liberec I-III. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2496922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0091jh\_031423\_36\_L5.4  
nejbližší obec: Rýnovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'52.22"N, 15°8'45.78"E, ± 145m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
náleze: Ondřej Šnytr  
pramen: Ondřej Šnytr. I0091jh: I0091jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6183370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0042\_033202\_146\_L2.2B  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'29.57"N, 15°5'38.80"E, ± 221m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002-05  
náleze: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6230429

### 5257a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Janov nad Nisou, v oblouku silnice cca 600 m sev. od kostela  
souřadnice: 50°46'44.00"N, 15°9'60.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003-07-13  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1321702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janov nad Nisou, v oblouku silnice cca 600 m sev. od kostela  
souřadnice: 50°46'44.00"N, 15°9'60.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002-06-19  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1321688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Josefův Důl, Antonínov, levý břeh potoka Jedlová 0,6 km S od S okraje obce  
souřadnice: 50°47'27.00"N, 15°14'36.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2000-08-26  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1704955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Maxov (Jizerské hory), PR Malá Strana  
souřadnice: 50°45'54.00"N, 15°12'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991-07-24  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1336319

#### **5257b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Josefův Důl, levý břeh Kamenice, balvanitý okraj toku, 3m od snímku 163  
souřadnice: 50°46'7.00"N, 15°15'16.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 552 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-27  
náleze: M. Hejda  
projekt: ČNFD  
ID: 1089681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albrechtice, SV okraj plošiny na vrcholu Světlého vrchu, 1 km SV od kostela  
souřadnice: 50°45'55.00"N, 15°17'40.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2000-08-21  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1704846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, Kamenice, 100 m od začátku svážnice a 150 m nad ní  
souřadnice: 50°45'12.00"N, 15°15'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1990-09-08  
náleze: J. Harčarik  
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2766756

**5257c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Ves nad Nisou, louky pod kravínem  
souřadnice: 50°43'24.80"N, 15°13'13.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 626 m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2009-07-24  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1302379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Smržovka, okraj louky u sáňkařské dráhy  
souřadnice: 50°43'8.70"N, 15°14'43.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 92c. Černá Studnice  
datum: 2006-08-08  
náleze: M. Hejda  
projekt: ČNFD  
ID: 1088525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0113jh\_031423\_1026\_L5.4  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'58.49"N, 15°10'23.66"E, ± 95m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6185934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0113jh\_031423\_798\_S1.2  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'23.68"N, 15°10'55.67"E, ± 13m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6185162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0113jh\_031423\_814\_X9A  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'38.11"N, 15°11'8.12"E, ± 142m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6185253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0113jh\_031423\_813\_L5.4  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'37.14"N, 15°11'14.75"E, ± 87m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6185249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0113jh\_031423\_836\_X11  
nejbližší obec: Mšeno nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°44'27.49"N, 15°10'38.82"E, ± 58m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0113jh: I0113jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6185316

#### 5257d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.7. Zásada: svahové prameniště v olšině v údolí potoka (pravá větev potoka Prorub) S od kóty 541,2 asi 1,5km VSV od obce, grafické fylity, (orient.S)  
nejbližší obec: Zásada, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'6.00"N, 15°17'14.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1973-06-01  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumburk nad Desnou, Šumburk, dílec 615 B  
souřadnice: 50°44'48.90"N, 15°19'9.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-05-26  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1280413

#### 5258a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paseky nad Jizerou: V lesní suti na S svahu vrchu Kapradník (910) mezi dvěma silničkami, 500 m S od vrcholu, 550 m JJV od mostu (zelená t. stezka) přes Jizeru u MVE Kořenov.  
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°45'23.70"N, 15°23'31.40"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2015-07-25  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polubný, jz. úbočí Zámků, dílec 17 D  
souřadnice: 50°47'23.30"N, 15°20'17.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2006-09-19  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1279187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Harrachov, údolí Mumlavy k Janovu  
souřadnice: 50°46'14.10"N, 15°24'5.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-07-13  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1316252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, 150 m nad horním výjezdem od pily Janov  
souřadnice: 50°46'1.00"N, 15°23'49.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1990-08-30  
náleze: J. Harčarik  
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2766988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, 70 m J od výrazného skaliska nad pilou Janov  
souřadnice: 50°45'60.00"N, 15°23'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1990-08-30  
náleze: J. Harčarik  
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2766563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, pravostranný přítok Mumlavy, asi 100 m SZ od silnice na Mýtiny, rozsáhlá prameniště  
souřadnice: 50°45'56.00"N, 15°23'43.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1990-08-25  
náleze: J. Harčarik  
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních pramenišť západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2766227

#### 5258b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.3.sním.6a. Krkonoše: (MUM) - Mumlavská Mt.(hora):  
nejbližší obec: Harrachov, okres Semily  
souřadnice: 50°47'45.00"N, 15°28'7.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1968  
náleze: Sýkora  
pramen: Soukupová L. & Rauch O. (1999): Floor vegetation and soil of acidified *Picea abies* forests in the Giant Mountains (Central Europe). - Preslia 71: 257-275.  
projekt: FLDOK  
ID: 8073380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krkonoše, Kamenice, 150 m Z od lokality č.39, 120 m pod svážnicí (500 m od silnice)

souřadnice: 50°47'5.49"N, 15°25'59.48"E, ± 300m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-09-08

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krkonoše, Janovy prameny, 100 m SV od Nové Janovy cesty (1km od křižovatky Pílské a N.Janovy cesty)

souřadnice: 50°47'2.00"N, 15°26'59.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-08-25

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krkonoše, Milnice, boční pramen na pravém břehu, 500 m po proudu od sn. 42

souřadnice: 50°46'15.00"N, 15°27'11.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1990-08-26

nálezce: J. Harčarik

pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2766584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krkonoše: Rýžoviště, SV svah Janovy skály

souřadnice: 50°45'17.00"N, 15°26'12.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 1966-08

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.

projekt: ČNFD

ID: 2164945

### 5258c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Paseky nad Jizerou: V suťové bučině na JV svahu u Klokotivého potoka mezi vrchy Kapradník (910) a Hromovka (916), nad modrou t. stezkou podél Jizery, 650 m JV od vrcholu Kapradník.

nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°44'52.10"N, 15°23'55.70"E

nadmořská výška: 675 m

fytochorion: 93a. Krkonoše lesní

datum: 2015-07-25

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paseky nad Jizerou, údolí Klokotivého potoka  
souřadnice: 50°44'52.40"N, 15°24'0.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2011-09-23  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1283476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlatá Olešnice Semilská, svahová potoční úžlabina východně od vsi  
souřadnice: 50°42'40.40"N, 15°21'58.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2010-06-24  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1283133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlatá Olešnice, severně od vsi na potoce Zlatník  
souřadnice: 50°43'11.70"N, 15°21'23.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2009-08-13  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1282004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příchovice, záp. od vsi, dílec 619 C  
souřadnice: 50°44'36.50"N, 15°20'32.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2009-08-13  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1281957

#### **5258d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paseky nad Jizerou, Havírna, svahový háj nad vodou  
souřadnice: 50°44'3.50"N, 15°25'7.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2010-06-24  
nálezcce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1283086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vilémov, bučina při cestě od silnice k jeskyni  
nejbližší obec: Paseky nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°44'10.33"N, 15°24'58.73"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-05-15  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6911650



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokytnice, Rokytno, mokré louky po obou stranách silnice pod samotou Háj EL  
souřadnice: 50°43'30.33"N, 15°29'5.32"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-05-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: RNDr. Helena Faltysová (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11925171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vilémov, cesta bučinou od silnice k jeskyni a kolem jeskyně  
souřadnice: 50°44'6.52"N, 15°25'7.28"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989-05-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: RNDr. Helena Faltysová (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11925141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokytnice n.Jiz., při silnici mezi Rokytnicí a Vilémovem  
souřadnice: 50°43'45.16"N, 15°24'58.80"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987-07-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11926035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Harrachov, údolí Jizery pod silnicí od "Mýta" směr Vilémov na kříži kvadr.  
souřadnice: 50°44'40.82"N, 15°25'5.80"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987-07-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11926129

#### 5259a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.6. Krkonoše: Pančická jáma, P od Pančice,  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'47.00"N, 15°32'42.00"E  
nadmořská výška: 1090 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1971-07-30  
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) -  
*Dryopteridetum filix-mas* ass. nova. - Preslia 45: 338-354.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.15. Krkonoše: Velká Kotelná jáma, VJV svah, suťový kužel,  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Semily  
souřadnice: 50°45'10.00"N, 15°31'55.00"E  
nadmořská výška: 1290 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1971-07-31  
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) -  
*Dryopteridetum filix-mas* ass. nova. - Preslia 45: 338-354.  
projekt: FLDOK  
ID: 7888028

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.11. Krkonoše: hlaví suťový kužel Pančické jámy, Schustlerova zahrádka,  
nejbližší obec: Horní Mísečky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°45'47.00"N, 15°32'48.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1971-07-31  
pramen: Sýkora T. & Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo) -  
*Dryopteridetum filix-mas* ass. nova. - *Preslia* 45: 338-354.  
projekt: FLDOK  
ID: 7887930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše, Pančavská jáma, úpatí skalek v horní č. hlavního lavinového svahu  
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°33'0.00"E  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1998-07-13  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše, Pančavská jáma, úpatí skalek v lavinovém svahu  
souřadnice: 50°45'40.00"N, 15°33'0.00"E  
nadmořská výška: 1230 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1998-07-13  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2745059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše, Pančavská jáma, hlavní lavinový svah  
souřadnice: 50°45'45.00"N, 15°33'5.00"E  
nadmořská výška: 1125 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1998-07-13  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2745072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše, Velká kotelná jáma, JV exponovaný svah nad dnem karu  
souřadnice: 50°45'5.00"N, 15°32'20.00"E  
nadmořská výška: 1195 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1969-07-15  
náleze: Z. Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svahu Krkonoše. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst.  
bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2734302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše, Malá kotelná jáma, západní část karu nad turistickou stezkou  
souřadnice: 50°45'0.00"N, 15°31'60.00"E  
nadmořská výška: 1170 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1969-07-18  
náleze: Z. Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. (1970): Rostlinná společenstva Kotelných jam a jižního svahu Krkonoše. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst.  
bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2733958

**5259b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: !/ Krkonoše: Petrova bouda (Petrovka) se rozprostírá na luční enklávě na JV exp.svahu Prostředního hřebene, pod Dívčími kameny, /nachází se S Bedřichova, pozn. Tomšovicová, 6.4. 2005/  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°46'21.00"N, 15°36'48.00"E  
nadmořská výška: 1270-1290 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
náleze: Zuzana Wagnerová  
pramen: Wagnerová Z. (2001): Synantropní flóra u Petrovy boudy v Krkonoších (monitoring, management). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 9: 95-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 9779213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Jeleních bud  
souřadnice: 50°45'0.71"N, 15°36'38.49"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-03  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.2  
ID: 11181871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Špindlerův mlýn, odbočka cesty u silnice J od Davidovy boudy  
souřadnice: 50°45'9.53"N, 15°36'33.09"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1987-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11927290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, cesta od Fučíkovy boudy k Medvědi  
souřadnice: 50°45'47.87"N, 15°35'7.69"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985-08-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11927174

**5259c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, Kokrháč (1435 m), V svah Kozelského hřbetu Z od míseček asi 5 km Z od Špindlerova Mlýna  
souřadnice: 50°44'5.00"N, 15°32'30.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1970-06-06  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2647537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše: Prostřední Mísečky, V od Mísečné strže  
souřadnice: 50°44'10.00"N, 15°33'34.00"E  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966-08  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2165209

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše: Prostřední Mísečky, hřeben V od Budského potoka  
souřadnice: 50°44'20.00"N, 15°33'31.00"E  
nadmořská výška: 1120 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966-08  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2165233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034104\_773\_L5.2  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°42'20.56"N, 15°32'57.05"E, ± 83m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
nálezc: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3345046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034104\_211\_L5.2  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°43'17.36"N, 15°32'33.47"E, ± 52m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
nálezc: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3344801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034104\_241\_X9A  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°42'59.11"N, 15°32'56.87"E, ± 662m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
nálezc: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3344826

**5259d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bedřichov v Krkonoších, v jižním úbočí Medvědína  
souřadnice: 50°43'53.50"N, 15°35'3.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 915 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2007-07-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Špindlerův Mlýn, Hromovka  
souřadnice: 50°43'5.90"N, 15°35'54.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2007-07-07  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přední Labská, vrch Přední planina  
souřadnice: 50°42'38.50"N, 15°36'37.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1070 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2007-07-07  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše, Smrčina (686 m) JV od Černého dolu  
souřadnice: 50°42'36.00"N, 15°38'11.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1970-06-05  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2698817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše: Dlouhý důl, J svahy nad údolním potokem  
souřadnice: 50°43'40.00"N, 15°39'11.00"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966-08  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Příspěvek ke studiu horských bučin v Krkonoších. - Opera Corcont., Vrchlabí, 4: 43-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2165373

**5260b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše, skládka dřeva a manipulační prostor  
souřadnice: 50°45'0.96"N, 15°47'57.78"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11928787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hraniční hřbet, turistická cesta a skládka dřeva a beden od sazenic  
souřadnice: 50°45'11.82"N, 15°48'18.25"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-06-17  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11928461

#### 5260c

původní jméno: *Athyrium distentifolium*  
lokalita: Krkonoše, Pec pod Sněžkou: Růžový důl, ve smrčínách podél břehů Růžového potoka velmi hojně  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'38.15"N, 15°44'24.31"E, ± 300m  
nadmořská výška: 900-1200 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1978-07-23  
nálezc: V. Šťastná  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: herb. J. Hadinec, zpětně redeterm. (L. Ekrt)  
ID: 13257307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, 3. lavinový svah (ve sm. V-Z)  
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°42'55.00"E  
nadmořská výška: 1380 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1998-07-14  
nálezc: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2745298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, Obří důl, Krakonošova zahrádka vlevo od Sněžného žlabu  
souřadnice: 50°44'0.00"N, 15°43'10.00"E  
nadmořská výška: 1340 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1971-08-01  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. et Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia, Praha, 45: 338-354.  
projekt: ČNFD  
ID: 2732999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, Úpská jáma, horní okraj suti vlevo od Sněžného žlebu  
souřadnice: 50°43'50.00"N, 15°43'30.00"E  
nadmořská výška: 1240 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1971-08-01  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. et Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia, Praha, 45: 338-354.  
projekt: ČNFD  
ID: 2733507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, Obří důl, JV svah  
souřadnice: 50°42'55.00"N, 15°43'48.00"E  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1971-08-01  
nálezce: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. et Štursa J. (1973): Vysokostébelné nivy s dominancí kapradin v sudetských karech - Daphno (mezereo)-Dryopteridetum filix-mas ass. nova. - Preslia, Praha, 45: 338-354.  
projekt: ČNFD  
ID: 2732983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pec pod Sněžkou\_3851280  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'12.22"N, 15°43'34.68"E, ± 47m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-19  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5559057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pec pod Sněžkou\_3850058  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'8.27"N, 15°43'20.17"E, ± 37m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2005-08-26  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pec pod Sněžkou\_3850059  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°44'9.06"N, 15°43'21.76"E, ± 18m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 2005-08-26  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557706

#### **5260d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Úpa II\_3841105  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'30.20"N, 15°47'48.23"E, ± 28m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557369

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Malá Úpa\_3841095  
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'27.50"N, 15°48'34.02"E, ± 81m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Úpa II\_3851541  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'32.40"N, 15°47'49.78"E, ± 52m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0385. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5559334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Malá Úpa\_3841349  
nejbližší obec: Dolní Malá Úpa, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'50.98"N, 15°47'44.34"E, ± 33m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Úpa II\_3841114  
nejbližší obec: Velká Úpa II, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'31.03"N, 15°47'48.88"E, ± 14m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557388

#### **5261c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lysečiny; odrostlá rozvolněná mlazina  
souřadnice: 50°43'13.65"N, 15°50'1.41"E, ± 791m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-03  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11454652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lysečiny; porost v prudké stráni nad potokem  
souřadnice: 50°42'45.56"N, 15°50'9.27"E, ± 152m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-03  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11457582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lysečiny; protéká drobná vodoteč, zřejmě výsadba, E1 ruderalizované, eutrofizované  
souřadnice: 50°42'29.74"N, 15°50'1.70"E, ± 312m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-07-24  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11452871



### 5346c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červený Hrádek, Kálek, 202 E 1z, Gabrielina huť - Z pásmo  
souřadnice: 50°36'33.00"N, 13°21'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1957-09-13  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 607360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0172\_023116\_85\_L5.4  
nejbližší obec: Brandov, okres Most  
souřadnice: 50°37'3.61"N, 13°21'57.92"E, ± 172m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6025753

### 5346d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0205\_023118\_251\_L9.2B  
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most  
souřadnice: 50°37'6.02"N, 13°29'10.28"E, ± 141m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0205\_023118\_225\_L5.4  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°36'10.87"N, 13°27'8.32"E, ± 162m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026879

### 5347a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Fláje; mladé výsadby olše  
souřadnice: 50°41'56.92"N, 13°34'32.16"E, ± 548m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-21  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11542144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Fláje; olšina s prameništěm ve svahu  
souřadnice: 50°41'38.16"N, 13°34'31.41"E, ± 59m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11542696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Český Jiřetín; potok  
souřadnice: 50°41'56.62"N, 13°34'16.62"E, ± 224m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11542731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Klíny II  
souřadnice: 50°39'19.31"N, 13°33'25.41"E, ± 136m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-15  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10954524

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Klíny II  
souřadnice: 50°39'25.27"N, 13°33'28.95"E, ± 97m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-15  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10954688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Fláje  
souřadnice: 50°40'25.61"N, 13°34'26.91"E, ± 61m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-05  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10919077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Meziboří u Litvínova  
souřadnice: 50°39'14.04"N, 13°33'22.02"E, ± 449m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2012-08-15  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10954297

### 5347b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litvínov, Fláje, 221 D 4/2/1  
souřadnice: 50°39'50.00"N, 13°37'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1957-07-02  
nálezc: J. Krátký  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 604977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhá Louka; okolí přítoku Radního potoka, místy v porostu, místy osluněné  
souřadnice: 50°39'46.89"N, 13°37'23.88"E, ± 1033m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-08-04  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11536917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Fláje; okolí přítoku Radního potoka, místy v porostu, místy osluněné  
souřadnice: 50°40'9.91"N, 13°37'20.56"E, ± 371m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-08-04  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3437 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11536818

### 5347c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krušné hory, V svah údolí kolem přehrady na potoku Loupnice S od Křižátek u Litvínova  
souřadnice: 50°36'40.00"N, 13°33'20.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1970-06-27  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1979): Das *Violo reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.  
projekt: ČNFD  
ID: 2634987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krušné hory, údolí SZ od přehrady na potoku Loupnice, SZ od Litvínova  
souřadnice: 50°37'0.00"N, 13°32'30.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1970-06-27  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1979): Das *Violo reichenbachianae*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - Phytocoenologia, Stuttgart, 6: 484-504.  
projekt: ČNFD  
ID: 2634778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0076\_023119\_245\_L5.4  
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°37'11.82"N, 13°34'49.91"E, ± 206m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6029201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0076\_023119\_371\_L5.4  
nejbližší obec: Křížatky, okres Most  
souřadnice: 50°36'9.65"N, 13°32'45.13"E, ± 104m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6030281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_023118\_301\_L5.4  
nejbližší obec: Mníšek v Krušných horách, okres Most  
souřadnice: 50°36'56.84"N, 13°30'51.44"E, ± 28m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6026078

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_023120\_261\_L5.4  
nejbližší obec: Rašov u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°37'13.01"N, 13°34'53.44"E, ± 153m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6031009

#### **5347d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litvínov, areál s rybníčky na Radčickém potoce 1,7 km VSV-SV žel. stanice ; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a v okolních sekaných trávnicích  
nejbližší obec: Litvínov, okres Most  
souřadnice: 50°36'0.70"N, 13°37'54.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2010-07-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9957473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 2. Šumná: v obci až po úpravnu vody  
nejbližší obec: Šumná, okres Most  
souřadnice: 50°36'35.70"N, 13°35'25.50"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1982  
pramen: Švankmajer J. (1992): Příspěvek ke květeně Šumného dolu u Litvínova. - Severočes. Přír. 26: 5-16.  
projekt: FLDOK  
ID: 8747205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litvínov-Šumná: Šumný důl, paseka.Lesní odd. č. 138 Z Meziboří.  
souřadnice: 50°37'17.00"N, 13°35'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2005-09-22  
náleze: V. Joza  
projekt: ČNFD  
ID: 1552253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0059\_023115\_245\_L5.4  
nejbližší obec: Loučná u Lomu, okres Most  
souřadnice: 50°38'53.70"N, 13°37'52.18"E, ± 101m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6025121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0059\_023115\_212\_L5.4  
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°38'4.31"N, 13°35'30.34"E, ± 171m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6024879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0059\_023115\_10\_L5.4  
nejbližší obec: Lom u Mostu, okres Most  
souřadnice: 50°37'33.64"N, 13°38'38.54"E, ± 163m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6023714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0059\_023115\_205\_L5.4  
nejbližší obec: Meziboří u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°37'57.22"N, 13°35'37.18"E, ± 160m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001-09  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0059: u0059. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6024840

**5348a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Buky na Bouřňáku  
nejbližší obec: Nové Město u Mikulova, okres Teplice  
souřadnice: 50°41'12.71"N, 13°42'17.49"E, ± 265m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1987  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Buky na Bouřňáku. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6676296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křižanov u Hrobu  
souřadnice: 50°40'0.49"N, 13°40'24.84"E, ± 151m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11622960

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křižanov u Hrobu; porost jasanu a klenu na prameništích, balvanité  
souřadnice: 50°40'0.89"N, 13°40'11.67"E, ± 205m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-09-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.2  
ID: 11622828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křižanov u Hrobu; suťovité svahy a skalní výchozy  
souřadnice: 50°40'0.56"N, 13°40'40.12"E, ± 2312m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11622951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Domaslavice; okolí potoka v lese  
souřadnice: 50°39'23.32"N, 13°41'25.00"E, ± 663m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11623242

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nové Město u Mikulova; okolí potoka v lese  
souřadnice: 50°40'40.37"N, 13°42'11.52"E, ± 1065m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11625268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křížanov u Hrobu; místy kamenité  
souřadnice: 50°39'43.41"N, 13°41'4.12"E, ± 3012m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-09-10  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11623339

#### 5348b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mstišov; Drobná vodoteč stékající v mělké úžlabině ze svahů zlomu. Mezi mladými porosty podél toku jen v úzkém lemu vyšší OL, nálety s KL, BK, OL, KRO. E1 jen chudé, bezprostředně podél koryta s prvky lužní květeny. Úzký přirozený ka  
souřadnice: 50°40'22.89"N, 13°46'2.99"E, ± 433m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-07-15  
nálezc: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11447644

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Košťany; Vlhká balvanitá deluvia svahů zlomu se starými různověkými porosty cca s DB, HB a BK, místy bohatě vytvořená podúroveň a podrost se zmlazením listnáčů stromového patra. E1 – zejména ve vlhčích místech zapojené, jinde ostrůvkovit  
souřadnice: 50°40'15.30"N, 13°45'32.78"E, ± 805m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-07-15  
nálezc: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11447316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Košťany; Pás vysoké BK kmenoviny v kamenitém plochem úpatí svahů zlomu podél drobné vodoteče v korytě měle zahluobeném pod úroveň terénu. Podúroveň slabá, v podrostu místy hojně zmlazuje BK, E1 mimo nálety BK a KL téměř chybí, ojediněl  
souřadnice: 50°40'11.43"N, 13°45'18.28"E, ± 316m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-07-15  
nálezc: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11447409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mstišov; Úzké dno rokle Mstišovského potoka se vzrostlými listnatými porosty, podúroveň vyvinuta místy slabě, v podrostu zmlazují hojně druhy stromového patra. E1 podél vodoteče s lužními prvky (L2.2), jinde chudé a místy ruderalizované.  
souřadnice: 50°40'35.13"N, 13°46'24.52"E, ± 1395m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012-07-15  
nálezc: Aleš Friedrich  
pramen: Friedrich Aleš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0100 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11447536

### 5348c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrad Osek, 800 m JV od hradu Riesenburg, lesní odd. č. 472.  
souřadnice: 50°37'47.00"N, 13°40'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2005-09-25  
náleze: V. Joza  
projekt: ČNFD  
ID: 1552365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrad Osek; drobné výchozy  
souřadnice: 50°37'36.24"N, 13°40'28.58"E, ± 544m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-09-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11621326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrad Osek; svahové bučiny - bylinné patro chudé  
souřadnice: 50°37'18.74"N, 13°40'14.29"E, ± 1035m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-09-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11622123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrad Osek; hojně smrk  
souřadnice: 50°37'37.28"N, 13°40'19.80"E, ± 302m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-09-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3428 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11621290

### 5348d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezdeček  
souřadnice: 50°38'36.18"N, 13°46'51.66"E, ± 313m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-09-30  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10481460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zabrůšany  
souřadnice: 50°36'9.69"N, 13°47'13.93"E, ± 250m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2011-10-06  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3403 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10486416



**5349b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlumeč u Chabařovic  
nejbližší obec: Chlumeč u Chabařovic, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'55.85"N, 13°55'36.66"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2012  
náleze: Martin Říha; Jan Farkač; Jan Horák; Vít Joza; Lucie Brejšková  
pramen: Farkač J. Výsledky biologického průzkumu vymezených území v Chlumci. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7842636

**5350b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Kozí vrch  
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'33.12"N, 14°8'16.10"E, ± 416m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1978  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum navrženého CHPV Kozí hora u Neštědic. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6676122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mojžíř  
souřadnice: 50°40'39.47"N, 14°8'9.87"E, ± 133m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-21  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11097388

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužec u Petrova Mlýna  
souřadnice: 50°41'29.19"N, 14°7'15.11"E, ± 80m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-10-07  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11125017

**5350c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 2. NPP Vrkoč - skalní těleso a část skály zarostlá lesem.  
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°2'43.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-06-30  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 32. Les nad Váňovem.  
nejbližší obec: Váňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'19.00"N, 14°3'12.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-07-04  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočes. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8131338

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Vrkoč  
souřadnice: 50°37'51.50"N, 14°2'47.98"E, ± 111m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-05-19  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): Rukopis/zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 10245101

### 5350d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 180. Březí: lesy a lesní mokřiny při žluté značce k hájovně Sedlo 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Březí  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8974609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litoměřice, Velké Březno, 441 A 6, Tašov  
souřadnice: 50°37'12.00"N, 14°8'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1982-09-07  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: E0510  
ID: 629214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohořany  
souřadnice: 50°36'1.25"N, 14°8'44.44"E, ± 311m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2013-06-30  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11792724

### 5351a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Povrly  
souřadnice: 50°41'1.14"N, 14°10'1.31"E, ± 207m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-01  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11022460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Povrly  
souřadnice: 50°41'5.11"N, 14°10'15.35"E, ± 130m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-02  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11026544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dobkovice  
souřadnice: 50°41'39.21"N, 14°11'38.80"E, ± 229m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-09  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11055683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dobkovice  
souřadnice: 50°41'49.84"N, 14°11'3.77"E, ± 336m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-13  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11067745

#### **5351b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0162cs\_024105\_85\_L2.2A  
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'56.18"N, 14°16'1.20"E, ± 442m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6047577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Loučky u Verneřic; smíšený lesní porost s převahou jasanu a klenu a podrostem vlhčí eutrofní dubohabřiny  
souřadnice: 50°39'9.91"N, 14°19'40.52"E, ± 116m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 13013579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Valkeřice; druhově bohatá potoční olšina v nivě Merboltického potoka nasycená typickými druhy, místy eutrofizovanější  
souřadnice: 50°40'55.25"N, 14°18'59.86"E, ± 437m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-09-01  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13034726

### 5351c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Litoměřice, Chudoslavice, 545 A 8, Plešivec  
souřadnice: 50°36'51.00"N, 14°13'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1964-10-10  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 632804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Panna  
souřadnice: 50°36'39.40"N, 14°11'5.44"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2010-07-08  
náleze: Martin Košner; Roman Hamerský  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11164432

### 5351d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Litoměřice, Úštěk, 542 A 6  
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°15'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1965-06-05  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 633936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Loučky u Verneřic; z hlediska možného zařazení k biotopu atypický lesík na vlhkém stanovišti s vyšším podílem břízy, jasanu a osiky a druhově bohatou garniturou v bylinném podrostu včetně výskytu vzácnějších druhů, fytogeograficky významný je zejména *Tephrosieris crisp\**  
souřadnice: 50°38'58.54"N, 14°19'2.09"E, ± 120m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-05-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13013100

### 5352a

původní jméno: *Dryopteris filix-mas*  
lokality: na vrchní části louky, pod Strážným vrchem, asi 50 m pod vrcholem a 100 m od něj ve směru na V. Javorskou  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'9.79"N, 14°21'19.40"E, ± 300m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
náleze: s. coll.  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449118

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 11. Valteřice: louka u SV okraje lesa u osady Novosedlo.  
nejbližší obec: Valteřice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'34.00"N, 14°23'2.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1974  
náleze: Petříček  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1976): Fytogeografické poznámky k povodí dolní Ploučnice. - Preslia 48: 230-246.  
projekt: FLDOK  
ID: 8054465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka  
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'50.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436093

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 61. Veliká: ca 2,5 km SZ obce, J exp.svahy nad Bobří soutěskou, lokalita Tokaniště  
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'29.00"N, 14°21'35.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436313

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 113. Velká Javorská: Tokaniště, sutě a suťové lipové lesy  
nejbližší obec: Velká Javorská, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'32.00"N, 14°21'24.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 114. Verneřice: údolí Bobřího potoka a PP Bobří potok  
nejbližší obec: Verneřice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'24.00"N, 14°20'56.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432563

**5352b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 91. Kolné: vrchol vrchu Kolný  
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'39.00"N, 14°25'53.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 93. Svolíncké Petrovice: les při cestě ke Královu vrchu  
nejbližší obec: Svolíncké Petrovice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'35.00"N, 14°25'41.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0161cs\_024207\_40\_L4  
nejbližší obec: Stružnice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'10.70"N, 14°26'24.86"E, ± 91m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6076997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0161cs\_024207\_252\_L4  
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'46.63"N, 14°25'37.34"E, ± 90m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6077643

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0161cs\_024207\_287\_X10  
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'24.53"N, 14°25'41.99"E, ± 11m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Karel Nepraš. u0161cs: u0161cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6077774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0127\_024203\_715\_L3.1  
nejbližší obec: Horní Libchava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'54.56"N, 14°29'37.10"E, ± 114m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6069744

**5352c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 51. Kravaře: ca 1,5 km Z obce, V svahy vrchu Bínov  
nejbližší obec: Kravaře, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°38'26.00"N, 14°21'33.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 37. Konojedy: Dubí hora, doubrava na S-SV stráni  
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'28.00"N, 14°21'50.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Radomír Řepka; Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 118. Kravaře: Ronov, lesy a sutě  
nejbližší obec: Kravaře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'4.00"N, 14°24'48.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1993-06-13  
nálezc: Roman Hamerský  
pramen: Kubát K., Sládek J., Hamerský R. & Roubínková O. [eds] (1999): Floristický materiál z floristických kurzů a exkurzí Severočeské pobočky ČBS 1987-1993. - Severočes. Přír. 31: 67-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 9432713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Ronov  
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'12.99"N, 14°24'53.02"E, ± 200m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 1993  
nálezc: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum lokality Ronov. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6691138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Blíževedly; husté E2 i E1, místy staré malé paseky, nevhodné výsadby (modřín)  
souřadnice: 50°37'18.84"N, 14°24'45.68"E, ± 139m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2013-07-23  
nálezc: Lucie Drhovská  
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0093 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12831334

**5352d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 70. Kolné: skály u vodopádu  
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'58.00"N, 14°25'39.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Karel Prach  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 81. Stvolínky: Nebeský rybník a olšina pod rybníkem (silnicí), 0,75 km VSV od kostela  
nejbližší obec: Stvolínky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'1.00"N, 14°26'18.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'37.00"N, 14°25'38.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 481. Holany, les Dvorské kameny;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'25.00"N, 14°29'7.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560026

**5353a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_024209\_602\_L3.1  
nejbližší obec: Stará Lípa, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'39.84"N, 14°33'26.78"E, ± 55m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6079999



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Peklo\_102\_dílčí plocha 2  
nejbližší obec: Kvítkov u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'15.06"N, 14°30'35.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7839317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Peklo\_107\_dílčí plocha 7 Nový Dvůr  
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'59.20"N, 14°31'1.16"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Peklo. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7840588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Peklo  
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'9.29"N, 14°30'47.76"E, ± 1567m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1973  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum CHN Peklo. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6693338

### 5353b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 250. Zákupy: doubrava s borovicí a smrčina, místy modřín (při zelené tur. zn.), 1,2-1,7 km SZ od zámku  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'38.00"N, 14°38'5.00"E  
nadmořská výška: 350-360 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441087

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 249. Zákupy: smrčina (při zelené tur. zn.) 0,6-0,9 km SZ od zámku  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'28.00"N, 14°38'19.00"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobranov u České Lípy  
souřadnice: 50°41'38.60"N, 14°35'17.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1300801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033101\_657\_L2.2A  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'40.38"N, 14°39'25.60"E, ± 27m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6198457

### 5353c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 146. Kvítkov: jehličnatý les podél lesní cesty v rokli ca 1,4 km VJV od kostela, 0,6 km Z samoty Nový Dvůr  
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'55.00"N, 14°30'16.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 163. Zahrádky: údolí Peklo v úseku od osady Karba k mostu přes Robečský potok u Nového Dvora  
nejbližší obec: Zahrádky u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'42.00"N, 14°30'32.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan; Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439236

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník, rašelinná březina s rákosem na Z pobřeží rybníka  
souřadnice: 50°37'47.00"N, 14°32'16.00"E, ± 250m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-06-19  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2455132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Novozámecký rybník, olšina 350 m S od Grulichovy louky  
souřadnice: 50°37'45.00"N, 14°33'46.00"E, ± 250m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1997-07-10  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. et Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda, Praha, 20: 25-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2455813

### 5353d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Fytocen.sním.16. Novozámecký rybník: olšina asi 350m S od Grulichovy louky.  
nejbližší obec: Jestřebí u Čes. Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'53.00"N, 14°35'2.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997-07-10  
pramen: Turoňová D. & Rychtařík P. (2002): Vegetace národní přírodní rezervace Novozámecký rybník a návrh péče o chráněné území. - Příroda 20: 25-51.  
projekt: FLDOK  
ID: 8279323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jestřebí (Česká Lípa), ca 2 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 50°36'0.00"N, 14°36'25.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2011-05-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doksy (o. Č. Lípa), ca 4,5 km S od města, nad Velkou kraví roklí  
souřadnice: 50°36'18.00"N, 14°39'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-08-31  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643206

### 5354a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_033106\_331\_L3.1  
nejbližší obec: Bohatice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'0.26"N, 14°40'16.32"E, ± 85m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6206163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_033106\_347\_L3.1  
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'38.95"N, 14°43'3.65"E, ± 91m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6206604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_033106\_554\_X11  
nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'13.34"N, 14°40'50.99"E, ± 58m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6207332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0108\_033106\_570\_L5.1  
nejbližší obec: Zákupy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'19.21"N, 14°39'59.80"E, ± 92m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6207144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0027\_033107\_92\_L2.2B  
nejbližší obec: Pertoltice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'18.80"N, 14°43'54.44"E, ± 198m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2001-07-30  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6207746

#### **5354b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 638. Vranov: světlina v bučině ca 100 m V od vrcholu Ralsko (S při červené tur. zn.)  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'30.00"N, 14°46'15.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 636. Vranov: bučina podél červené tur. zn. ca 0,5 km J a JZ vrchu Ralsko  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'8.00"N, 14°45'58.00"E  
nadmořská výška: 510-650 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 635. Vranov: Vranovské skály - SZ část, SSV osady (bor, bříza, vtroušeně buk, smrk)  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'7.00"N, 14°45'17.00"E  
nadmořská výška: 390-420 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450484

### 5354c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 219. Boreček: vesměs kult.smrčina podél cesty od rozdvočky lesních cest ca 0,3 km ZSZ od křižovatky v S části osady Boreček až k výchozům pískov.skal na pasece ca 2,2 km JZ od kostela v Mimoní  
nejbližší obec: Boreček u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'26.00"N, 14°42'47.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doksy (o. Č. Lípa), S od Dělové cesty ca 4,8 km S od města, nad Ledovými jamami  
souřadnice: 50°36'10.00"N, 14°40'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-08-31  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Hradčanské rybníky, mezi Mimoní a Doksy  
souřadnice: 50°36'47.00"N, 14°42'53.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1978-08-03  
náleze: D. Sedláčková  
pramen: Sedláčková D. (1979): Botanický inventarizační průzkum SPR Hradčanské rybníky. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2217572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, olšina pod hrází Držníka  
souřadnice: 50°36'41.00"N, 14°43'15.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1978-08-11  
náleze: D. Turoňová  
pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradčanská plošina: plošina SV od kóty 404,6  
souřadnice: 50°36'5.00"N, 14°40'55.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1970): Lesní společenstva jihozápadní části Hradčanské plošiny. - Stud. ČSAV, Praha, 1970/7: 9-43.  
projekt: ČNFD  
ID: 2002427

### 5354d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 4d. Ralsko-bezděžská tabule: Ploužnice: Olšina pod hrází Ploužnického rybníka asi 1 km V od obce Ploužnice (Hvězdov) a průtočná tůň v olšině Ploužnický rybník je nejvýše v celé soustavě protékané Ploužnickým potokem. Exkurze konaná 23.-25. 6.2006.

nejbližší obec: Ploužnice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'12.00"N, 14°48'13.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Ducháček; Černý; Rybka

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: SPR Hradčanské rybníky u Mimoně, L břeh Hradčanského potoka, 100 m od ústí

souřadnice: 50°36'29.00"N, 14°45'37.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 1978-08-03

nálezce: D. Turoňová

pramen: Turoňová D. (1987): Vegetace SPR Hradčanské rybníky u Mimoně. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 16: 127-148.

projekt: ČNFD

ID: 2160208

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Ploužnice pod Ralskem\_3440478

nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°38'24.40"N, 14°47'18.46"E, ± 43m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2007-08-14

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5454491

### 5355a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hamr na Jezeře SV od Mimoně, Černý rybník, cca 1,9 km JJV od Hamru, rašeliniště za rybníkem

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'17.80"N, 14°50'32.60"E

nadmořská výška: 315 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Stráž pod Ralskem

ID: 10119735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 1b. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Hamerský rybník, JV od obce, SV břeh (silně podmač. rašelin olšiny s řadou mělkých tůň a depresí). (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'57.00"N, 14°51'27.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Rybka; Lustyk; Ducháček; Černý

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 1j. Ralsko-bezděžská tabule: Hamr na Jezeře: Niva potoka v silně podmáčené olšině asi 1km po proudu pod Černým rybníkem. (Exkurze konaná 23.-25.6. 2006)

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'33.00"N, 14°50'26.00"E

nadmořská výška: 314-320 m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2006-06-25

nálezce: Lustyk; Rybka; Černý; Ducháček

pramen: Černý R. & Adamec L. (2008): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS na Mimoňsko (severní Čechy) v roce 2006. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 337-341.

projekt: FLDOK

ID: 8199264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: I0027\_033104\_11\_L9.2B

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°41'56.22"N, 14°51'36.14"E, ± 490m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2001-07-30

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6201738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: I0027\_033109\_935\_L5.1

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°40'21.72"N, 14°51'33.59"E, ± 81m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2001-07-30

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0027: I0027. 2001.

projekt: NDOP

ID: 6209393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 0\_opravy\_033104\_133\_L2.2A

nejbližší obec: Chrastná, okres Liberec

souřadnice: 50°41'45.56"N, 14°53'28.97"E, ± 226m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000

nálezce: Richard Višňák

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 6202630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 0\_opravy\_033104\_131\_L2.2A

nejbližší obec: Lázně Kundratice, okres Liberec

souřadnice: 50°41'48.41"N, 14°54'8.06"E, ± 153m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2000

nálezce: Richard Višňák

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 6202627

### 5355b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český Dub\_9300202  
nejbližší obec: Český Dub, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'24.53"N, 14°58'38.03"E, ± 29m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2005-06-08  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0930. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5959025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0046\_033110\_1071\_L2.2B  
nejbližší obec: Zábrdí u Osečné, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'25.97"N, 14°55'14.38"E, ± 2m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6212671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Čertova zed' \_105\_skalní útvar Čertova hlava  
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'15.38"N, 14°56'27.39"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zed'. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7839003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cetenov  
souřadnice: 50°39'40.36"N, 14°55'1.69"E, ± 263m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2011-09-19  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10466443

### 5355c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 682. Hvězdov: lesy u lesní silničky 4,5-3,6 km VJV od obce  
nejbližší obec: Hvězdov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'41.00"N, 14°50'8.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náhlav (Osečná, o. Česká Lípa), nad pravým břehem přítoku Čertova potoka ca 2,3 km JJZ od obce  
souřadnice: 50°38'34.00"N, 14°53'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2011-07-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1644023



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náhlav (Osečná, o, Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem  
souřadnice: 50°38'50.90"N, 14°53'49.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2011-07-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náhlav (Osečná, o, Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem  
souřadnice: 50°38'48.00"N, 14°53'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2011-07-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643991

### 5355d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 66. Bohumileč: vrstevnicová lesní cesta SZ od osady směrem na Všelibice  
nejbližší obec: Bohumileč, okres Liberec  
souřadnice: 50°38'31.00"N, 14°58'30.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0046\_033120\_940\_L5.4  
nejbližší obec: Libíč, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'21.72"N, 14°59'9.35"E, ± 64m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6221135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0046\_033120\_126\_L5.1  
nejbližší obec: Podhora u Pěnčína, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'34.34"N, 14°58'30.32"E, ± 343m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6218346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0046\_033120\_153\_X9A  
nejbližší obec: Benešovice u Všelibic, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'30.17"N, 14°58'8.00"E, ± 189m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6218437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0046\_033120\_721\_X9A  
nejbližší obec: Nesvačily u Všelibic, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'24.91"N, 14°57'32.72"E, ± 198m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Hromek  
pramen: Jan Hromek. I0046: I0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.05.2000 - 02.06.2003  
ID: 6220390

#### 5356a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 55. Pískovna v lese u silnice, zatopená pískovna pod silnicí a okolní les při odbočce z hlavní silnice Hodkovice n. Mohel. - Český Dub k osadě Luhov  
nejbližší obec: Luhov u Hodkovic n.M, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'58.00"N, 15°2'6.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rašovka, údolí SV k.481,0, 525 m n.m., úpatí svahu.  
souřadnice: 50°41'52.00"N, 15°2'52.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1966-06-22  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1526782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0125\_033207\_978\_L2.2B  
nejbližší obec: Záskalí, okres Liberec  
souřadnice: 50°41'16.55"N, 15°4'41.16"E, ± 79m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6241288

#### 5356b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezděčín, osada Jílové JV od Hodkovic, rokle SV k.487,0, 400 m n.m.  
souřadnice: 50°39'4.00"N, 15°6'56.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1966-10-20  
náleze: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1524365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0125\_033208\_619\_L2.2B  
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'52.31"N, 15°9'43.27"E, ± 61m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6244043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0125\_033208\_107\_S1.2  
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'29.00"N, 15°8'35.59"E, ± 175m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezce: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6242385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0042\_033202\_270\_X12  
nejbližší obec: Rádlo, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'55.28"N, 15°6'25.24"E, ± 161m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002-05  
nálezce: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6230757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0143\_033203\_530\_L5.4  
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'50.60"N, 15°9'33.55"E, ± 69m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
nálezce: Jitka Thelenová  
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004  
ID: 6233414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0143\_033203\_522\_L5.4  
nejbližší obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'57.34"N, 15°9'26.60"E, ± 161m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
nálezce: Jitka Thelenová  
pramen: Jitka Thelenová. I0143: I0143. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.03.2000 - 22.06.2004  
ID: 6233326

### 5356c

lokality: sev. Čechy: Zásada u Sychrova  
nejbližší obec: Radimovice u Sychrova, okres Liberec  
souřadnice: 50°36'58.90"N, 15°4'9.73"E, ± 800m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1983-08-18  
náleze: M. Studnička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Český Dub, Sychrov, 862 A10, Vorklebice, Stráňov  
souřadnice: 50°37'15.00"N, 15°1'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1966-05-18  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=56  
ID: 229370

### 5356d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Český ráj, soutok Vazoveckého potoka s pravostranným přítokem V od osady Mokřiny  
souřadnice: 50°37'10.00"N, 15°9'45.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1966-07-09  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody. - Bohem. Centr., Praha, 5: 43-123.  
projekt: ČNFD  
ID: 1783132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0153cr\_033218\_1093\_L2.2B  
nejbližší obec: Ondříkovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'19.52"N, 15°9'50.51"E, ± 41m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2004-07-20  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6261156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0154cr\_033213\_598\_L5.4  
nejbližší obec: Ondříkovice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'49.22"N, 15°9'34.38"E, ± 103m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6254546

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vazovec, Vazovecké údolí, soutok potoků  
souřadnice: 50°36'30.28"N, 15°9'45.89"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1986-07-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930567

#### 5357a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0125\_033208\_690\_L2.2B  
nejbližší obec: Kokonín, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'44.77"N, 15°11'7.15"E, ± 287m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6244372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0070\_033214\_252\_L5.1  
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'41.62"N, 15°11'47.90"E, ± 181m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-08  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6255855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0070\_033214\_128\_L5.1  
nejbližší obec: Bzí u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'27.43"N, 15°13'0.12"E, ± 52m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-08  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6255490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0070\_033214\_126\_L2.2B  
nejbližší obec: Skuhrov u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 15°12'55.01"E, ± 263m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-08  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6255477

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0070\_033214\_222\_L5.1  
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'8.71"N, 15°12'19.44"E, ± 89m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-08  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6255778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0070\_033214\_253\_L2.2A  
nejbližší obec: Sněhov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'43.45"N, 15°11'50.60"E, ± 243m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-08  
nálezce: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6255862

#### 5357b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jesenný: Mezi kameny v roklí na levém břehu Kamenice, cca 1,55 km S od žst. Jesenný  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'56.90"N, 15°19'38.53"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2016-10-01  
nálezce: Ondřej Horných  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13199839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033210\_534\_L5.4  
nejbližší obec: Vlastiboř u Železného Brodu, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'49.21"N, 15°18'58.36"E, ± 71m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
nálezce: Marek Nevečeřal  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6249143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033210\_527\_L5.4  
nejbližší obec: Jílové u Držkova, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'48.78"N, 15°17'29.69"E, ± 214m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
nálezce: Marek Nevečeřal  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6249116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033210\_378\_L4  
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'28.90"N, 15°19'16.54"E, ± 201m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
nálezce: Jiří Smejkal  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6249097

**5357c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0055\_033219\_187\_R1.4  
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'36.48"N, 15°11'52.37"E, ± 53m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2002  
nálezce: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6265017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0055\_033219\_115\_L5.3  
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°36'57.56"N, 15°11'49.74"E, ± 506m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2002  
nálezce: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0055: I0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6264767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0154cr\_033213\_46\_L5.4  
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'48.34"N, 15°9'55.84"E, ± 112m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
nálezce: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6253362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0154cr\_033213\_98\_L5.4  
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'17.38"N, 15°10'33.89"E, ± 57m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
nálezce: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6252443

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0154cr\_033213\_42\_L5.4  
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'38.04"N, 15°10'23.84"E, ± 464m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
nálezce: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6253345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0154cr\_033213\_59\_L5.4  
nejbližší obec: Vranové II, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'25.15"N, 15°10'47.71"E, ± 168m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6253385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033219\_1191\_L2.2B  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'43.64"N, 15°14'31.27"E, ± 28m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6262951

### 5357d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semily, v údolí Jizery (nad pravým břehem) nad Riegrovou stezkou ca 0,4 km J od osady Morava  
souřadnice: 50°37'4.00"N, 15°18'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2006-06-18  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železný Brod, Malá Horka, ca 1 km SV od vsi, pod silnicí na Horskou Kamenici  
souřadnice: 50°38'52.00"N, 15°17'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2006-06-18  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bozkov - svahový les SZ od obce  
souřadnice: 50°38'52.90"N, 15°19'45.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004-06-01  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999495

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033220\_419\_X9A  
nejbližší obec: Záhoří u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°36'33.66"N, 15°15'26.96"E, ± 189m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6267241



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_033220\_403\_L5.4  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'44.29"N, 15°17'6.07"E, ± 21m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Marek Nevečeřal  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6267227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_033220\_401\_L5.4  
nejbližší obec: Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'44.65"N, 15°16'50.41"E, ± 13m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Marek Nevečeřal  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6267223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Semily, SPR Údolí Jizery, J okraj lesa na okraji rezervace  
souřadnice: 50°36'53.13"N, 15°18'43.91"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1990-06-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1990): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931628

#### 5358a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Roztoky, olšina v údolí potoka V od obce  
souřadnice: 50°39'28.00"N, 15°22'44.00"E  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-08  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400175

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0135\_034112\_7\_L5.4  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'42.80"N, 15°23'27.53"E, ± 146m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3356799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034107\_114\_L2.2B  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'58.32"N, 15°23'59.14"E, ± 120m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3347487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034107\_216\_L2.2B  
nejbližší obec: Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°40'47.57"N, 15°23'34.26"E, ± 156m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3347899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034112\_12\_L2.2B  
nejbližší obec: Roprachtice, okres Semily  
souřadnice: 50°39'36.58"N, 15°23'30.26"E, ± 56m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3357360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_034102\_1486\_L5.4  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°41'51.83"N, 15°23'40.56"E, ± 17m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3343047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_034106\_847\_L2.2B  
nejbližší obec: Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°40'25.43"N, 15°23'17.88"E, ± 135m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3346200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_034107\_207\_L2.2B  
nejbližší obec: Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°40'26.54"N, 15°23'26.23"E, ± 147m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3347012

#### 5358b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /68/ Železnobrodské Podkrkonoší 56a/5358b: Poniklá (distr.Semily): náplavy Jizery u železnič.zastávky cca 1km SZ od kostela v obci, skalní výchozy a balvany v řečišti Jizery víceméně souvislé porosty vegetace v zákrutu řeky 0,7km SZ od železnič.zastávky Poniklá.  
nejbližší obec: Poniklá, okres Semily  
souřadnice: 50°39'5.00"N, 15°27'4.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezc: R. Višňák  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2006): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. V.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 41: 173-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 8327650

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Dušnice, na prudkém svahu nad pr. břehem Jizery proti žel. stanici Hradsko  
souřadnice: 50°40'48.00"N, 15°27'3.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966-07-13  
nálezc: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, Vojtěšice, jasanový háj na levém břehu Jizery před ústím Vraního potoka  
souřadnice: 50°41'25.00"N, 15°27'5.00"E  
nadmořská výška: 434 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1966-07-13  
nálezc: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1974): Výskyt kýchavice Lobelovy (*Veratrum lobelianum* Bernh.) v povodí Jizery. - Opera Corcont., Vrchlábí, 11: 63-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 2740376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jizerské hory, Jilem, olšina na pravém břehu Jizery jižně od osady  
souřadnice: 50°39'36.00"N, 15°26'50.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1966-07-15  
nálezc: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (1974): Výskyt kýchavice Lobelovy (*Veratrum lobelianum* Bernh.) v povodí Jizery. - Opera Corcont., Vrchlábí, 11: 63-78.  
projekt: ČNFD  
ID: 2740419

**5358c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.4. Bozkov: olšina protékaná potůčkem asi 300m od olšiny pod vtupem do Bozkovských jeskyní S od obce, (orient.SZ)  
nejbližší obec: Bozkov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'56.00"N, 15°20'26.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1965-05-27  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 22: 23-31.  
projekt: FLDOK  
ID: 7907444

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příkrý - okraj remízku poblíž soutoku Vošmendy a Staroveského potoka  
souřadnice: 50°38'25.80"N, 15°21'58.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004-06-03  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loukov - luh na pravém břehu Jizery  
souřadnice: 50°36'43.10"N, 15°24'32.90"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-18  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roprachtice, olšina v údolí Hrádeckého potoka při soutoku větve od Roprachtic s větví od Helkovic  
souřadnice: 50°38'13.00"N, 15°24'32.00"E  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1965-07-04  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bozkov, olšina pod vstupem do Bozkovských jeskyní S od obce  
souřadnice: 50°38'48.00"N, 15°20'15.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1965-05-27  
náleze: B. Slavík  
pramen: Slavík B. (2001): *Chrysosplenium oppositifolium* L. (Saxifragaceae) v povodí Jizery. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 22: 23-31.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400123

**5358d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Víchová nad Jizerou, břehový porost Jizery 450-600 m SZ od železniční zastávky Hrabačov  
nejbližší obec: Víchová nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°37'36.40"N, 15°29'52.60"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2011-08-17  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10119685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Víchová nad Jizerou, břehový porost Jizery 550-750 m SZ od železniční zastávky Víchová nad Jizerou  
nejbližší obec: Víchová nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°37'49.60"N, 15°28'37.70"E  
nadmořská výška: 403 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2011-08-17  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10119684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0133\_034118\_140\_L4  
nejbližší obec: Peřimov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'43.93"N, 15°27'34.60"E, ± 151m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
nálezcce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3369743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034117\_854\_L5.1  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'45.08"N, 15°25'50.74"E, ± 37m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3369360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sytová, při silnici a Jizeře mezi Sytovou a Novou Vsí  
souřadnice: 50°38'16.58"N, 15°27'39.75"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-09-26  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933751

### 5359a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Benecko  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°39'58.02"N, 15°32'56.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1965-09  
náleze: s. coll.  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: tab. 2. lok. 128b. Benecko: podél silnice mezi hotelem Kubát a hotelem Zlatá vyhlídka (silnice, záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°39'42.00"N, 15°33'26.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1977  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: tab. 2. lok. 126ab. Benecko: lemy asfaltové komunikace mezi odbočkou ze silnice nedaleko hotelu Kubát a křižovatkou komunikací k hotelu Panorama, v louce nad cestou (cesty záznam ze 70 a 90let)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'8.00"N, 15°33'27.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1977  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9585200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034109\_488\_X9A  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°41'26.63"N, 15°33'22.28"E, ± 37m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3351457

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034109\_447\_L5.4  
nejbližší obec: Labská, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'31.45"N, 15°34'27.70"E, ± 253m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3351449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034109\_593\_L5.4  
nejbližší obec: Vítkovice v Krkonoších, okres Semily  
souřadnice: 50°41'10.46"N, 15°32'46.25"E, ± 791m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3351468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přední Labská, Bártlova lávka cca 6km J Špindlerova mlýna při silnici  
souřadnice: 50°41'8.19"N, 15°34'37.80"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933975

### 5359b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strážné: Lesní potok 1,1 km SV od rozcestí "Hřibčíc boudy".  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'58.40"N, 15°38'26.10"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2015-07-17  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.sním.8. Údolí Labe, soutěska pod Herlíkovicemi, P břeh,  
nejbližší obec: Herlíkovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'43.00"N, 15°35'40.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
pramen: Sýkora T. (1983): *Junco effusi-Calamagrostietum villosae*, významné společenstvo po smrkových lesích v Západních  
Sudetech. - Preslia 55: 165-172.  
projekt: FLDOK  
ID: 7930936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Lom Strážné 1931  
nejbližší obec: Strážné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°40'40.96"N, 15°37'27.09"E, ± 161m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-05  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová Alexandra. Inventarizační průzkum PP Lom Strážné. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6857664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: KR NAP I  
souřadnice: 50°39'49.59"N, 15°39'43.32"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-08-17  
náleze: Stanislav Březina  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11157425

### 5359c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jilemnice - Hrabačov, břehový porost Jizery 150 m S až 250 m VSV od železniční zastávky Hrabačov  
nejbližší obec: Jilemnice-Hrabačov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'27.20"N, 15°30'12.20"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2011-08-17  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: tab. 2. lok. 176a. Mrklov: podél silnice mezi křižovatkou Křižovky a začátkem Mrklova /silnice, záznam ze 70 a 90let/  
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'42.00"N, 15°34'3.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9587113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: tab. 2. lok. 175ba. Mrklov: podél silnice v obci /silnice, záznam ze 90 a 70let/  
nejbližší obec: Mrklov, okres Semily  
souřadnice: 50°38'50.00"N, 15°33'5.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1997  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9586954

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0133\_034119\_228\_R1.4  
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'7.82"N, 15°31'29.21"E, ± 24m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3371271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0133\_034119\_250\_L5.1  
nejbližší obec: Hrabačov, okres Semily  
souřadnice: 50°37'6.74"N, 15°32'4.38"E, ± 51m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3371317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0133\_034119\_64\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Branná, okres Semily  
souřadnice: 50°36'3.20"N, 15°32'47.18"E, ± 43m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. I0133: I0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3370755



**5359d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hořejší Vrchlabí  
nejbližší obec: Hořejší Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'25.54"N, 15°35'24.35"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2009  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Klaudisová A. Botanická inventarizace KRNP. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6896147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Výsplačky u Vrchlabí, olšina na potoce Bělá J silnice do Horní Branné  
nejbližší obec: Vrchlabí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'9.56"N, 15°35'23.70"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1989-04-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6911329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vrchlabí; úzká linie podél potoka  
souřadnice: 50°37'7.80"N, 15°35'59.06"E, ± 113m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-25  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13020017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhůří-Harta; rozsáhlejší rovinatý porost v okolí potoka  
souřadnice: 50°36'4.52"N, 15°36'58.38"E, ± 154m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-25  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13020121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vrchlabí; porost s dm starými vrbami a topoly navazující na rybník, E1 bujné  
souřadnice: 50°37'7.56"N, 15°36'16.53"E, ± 179m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-25  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13019834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prostřední Lánov; Zařízlé koryto potoka se strmými svahy, E1 málo vyvinuté, kolem toku náznak L2.2, jinak přechod do L3.1  
souřadnice: 50°37'7.57"N, 15°39'7.05"E, ± 184m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-30  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12629134

### 5360a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pec p. Sněžkou (okr. Trutnov), kamenité náplavy Úpy u parkoviště, kamenité náplavy  
souřadnice: 50°41'30.00"N, 15°44'50.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2000-06-16  
náleze: B. Mandák  
projekt: ČNFD  
ID: 1597402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše, levý břeh Orlí bystřiny, v prudkém svahu půdní sesuv - J od něho  
souřadnice: 50°41'10.00"N, 15°40'23.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1990-09-12  
náleze: J. Harčarik  
pramen: Harčarik J. (1991): Nástin vegetace lesních prameništ' západní části Krkonoš - povodí Mumlavy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2767053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Dvůr; pravděpodobně vzniklé z náletu ve spodní části segmentu, část vysázená  
souřadnice: 50°40'35.19"N, 15°41'12.83"E, ± 252m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-06-09  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 12358979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Dvůr  
souřadnice: 50°40'16.25"N, 15°40'54.88"E, ± 204m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-06-09  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12357891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Dvůr  
souřadnice: 50°40'24.87"N, 15°40'58.93"E, ± 237m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-06-29  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12357896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Dvůr  
souřadnice: 50°40'2.67"N, 15°41'10.27"E, ± 430m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-06-29  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Horáková Viera (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12359036

### 5360b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lysečiny\_3840915  
nejbližší obec: Horní Lysečiny, okres Trutnov  
souřadnice: 50°41'57.84"N, 15°48'17.35"E, ± 49m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2005-08-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0384. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5557098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Temný Důl; Mladý les na hodně prudkém svahu na kamenném poli  
souřadnice: 50°39'52.52"N, 15°48'29.99"E, ± 416m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-07-22  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11365936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Temný Důl; starší porost buku s přimíšeným SM a dalších listnáčů na svahu, BK zmlazuje, značně proměnlivé složení, *Lilium martagon* - na jedné plošce ca 10ks  
souřadnice: 50°39'48.89"N, 15°48'43.18"E, ± 624m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-07-22  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11374552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Úpa II; louka podél Úpy; E3 místy chybí; E1 silně eutrofizované  
souřadnice: 50°41'6.30"N, 15°47'0.80"E, ± 249m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-07-28  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11365066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkonoše II  
souřadnice: 50°39'28.65"N, 15°45'7.59"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2009-08-17  
náleze: Stanislav Březina; Markéta Táborská  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11160569

**5360c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034212\_592\_L5.1  
nejbližší obec: Černá Hora v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'4.96"N, 15°44'8.30"E, ± 73m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
nálezce: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3389360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034216\_337\_L5.1  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'30.54"N, 15°43'27.30"E, ± 30m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezce: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3391771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034216\_188\_L5.1  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'43.72"N, 15°43'25.50"E, ± 72m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
nálezce: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3391958

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034216\_403\_L5.1  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'18.41"N, 15°43'24.64"E, ± 161m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezce: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3391782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034211\_1206\_L5.1  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'47.71"N, 15°43'28.09"E, ± 5m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
nálezce: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3387798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034212\_621\_L5.2  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'58.84"N, 15°43'55.74"E, ± 44m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3389832

#### 5360d

lokalita: Severní Čechy; Krkonoše, Janské Lázně: ve svahové smrčině s hojným zastoupením listnáčů v údolí Janského potoka JV obce  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'33.52"N, 15°47'40.73"E, ± 400m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1980-09-15  
náleze: J. Hadinec  
herbář: PRC  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: herb. J. Hadinec, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*  
ID: 13257306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034217\_109\_L5.2  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'32.48"N, 15°46'2.89"E, ± 708m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3393750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034212\_829\_L5.1  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'47.17"N, 15°46'3.90"E, ± 69m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3389969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034217\_30\_L5.1  
nejbližší obec: Javorník v Krkonoších, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'39.28"N, 15°46'13.01"E, ± 441m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3393616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034217\_206\_L5.1  
nejbližší obec: Janské Lázně, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'33.35"N, 15°46'4.76"E, ± 92m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3393790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034217\_311\_L5.1  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'16.43"N, 15°45'51.01"E, ± 134m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3393831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034217\_275\_L5.1  
nejbližší obec: Bolkov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°37'20.71"N, 15°45'47.66"E, ± 172m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3393812

#### **5361a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Albeřice; olšový luh podél potoka narušovaný pastvou  
souřadnice: 50°41'1.51"N, 15°51'2.87"E, ± 190m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-07-27  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11451277

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Albeřice; skála v lomu  
souřadnice: 50°40'48.40"N, 15°50'39.76"E, ± 203m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-07-27  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 11456632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Albeřice; lužní porost podél potoka  
souřadnice: 50°41'2.57"N, 15°49'55.99"E, ± 1163m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-04  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11457645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Albeřice; obtížně zařaditelné, spíše až na X  
souřadnice: 50°41'6.57"N, 15°49'59.35"E, ± 200m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-04  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11457710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Albeřice; okolí drobného potůčku prokékajího SM lesem, v horní části prameniště s olšemi - to až na L2.2, zbytek až na X9A  
souřadnice: 50°41'7.58"N, 15°50'16.19"E, ± 614m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-04  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.2  
ID: 11457700

### 5361b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0029\_034214\_173\_L2.2B  
nejbližší obec: Žacléř, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'26.21"N, 15°55'8.58"E, ± 699m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 2003  
náleze: Andrea Moravcová  
pramen: Andrea Moravcová. r0029: r0029. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3391283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Královecký Špičák, serpentiny červené tur.cesty na Z svahu  
souřadnice: 50°39'29.31"N, 15°59'3.06"E  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1987-10-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Královecký Špičák, serpentiny červené tur.cesty na Z svahu  
souřadnice: 50°39'29.31"N, 15°59'3.06"E  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1987-10-22  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11936325

**5361c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krkonoše: SPR Rýchory a SPR Boberská stráň  
souřadnice: 50°38'43.00"N, 15°51'32.00"E  
nadmořská výška: 1030 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
náleze: S. Vacek  
pramen: Vacek S., Vašina V. et Balcar Z. (1988): Analýza autochtonních bukových porostů SPR Rýchory a Boberská stráň. - Opera Corcont., Vrchlabí, 25: 13-55.  
projekt: ČNFD  
ID: 2041011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rýchory "U vodárny", Maršov  
souřadnice: 50°38'16.00"N, 15°50'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1960-06-03  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 6B1  
ID: 652600

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U vodárny, Maršov  
souřadnice: 50°38'25.00"N, 15°50'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 1960-06-03  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 6A3  
ID: 653601

**5361d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zlatá Olešnice u Trutnova  
souřadnice: 50°36'45.00"N, 15°57'52.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1998-07-21  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1310544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žacléř, Zadní Libeč, 911 c ( 34 d3 )  
souřadnice: 50°37'9.00"N, 15°55'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 58a. Žacléřsko  
datum: 1960-07  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S6, 5V6; GLk až KAg  
ID: 152676



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bernartice, cesta z Mravenčího vrchu po červené na Královecký Špičák  
souřadnice: 50°38'57.69"N, 15°59'7.91"E  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1982-10-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11937064

#### 5362a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žacléř, 107 a ( 9 a2 )  
souřadnice: 50°39'26.00"N, 16°0'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 58d. Vraní hory  
datum: 1960-07  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 153140

#### 5362b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043112\_149\_L5.1  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'1.15"N, 16°5'15.86"E, ± 48m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043112\_31\_L5.1  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'18.58"N, 16°6'26.86"E, ± 80m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043112\_37\_L2.2A  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'29.30"N, 16°6'39.67"E, ± 56m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043112\_63\_L2.2A  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'0.29"N, 16°5'54.49"E, ± 80m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043112\_54\_S1.2  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'9.83"N, 16°6'27.50"E, ± 90m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043112\_40\_L5.1  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'13.10"N, 16°6'37.62"E, ± 123m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: BC Mokrá louka 1  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'35.01"N, 16°7'35.14"E, ± 115m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-19  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6853447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: BC Strážný vrch 2  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'38.43"N, 16°6'14.57"E, ± 77m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-19  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6853568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: BC Strážný vrch 1  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'41.47"N, 16°6'4.09"E, ± 177m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6853528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: BC Mokrá louka 2  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'34.25"N, 16°7'31.68"E, ± 114m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6853485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybník Libná  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'2.09"N, 16°6'29.45"E, ± 40m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-08-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6794721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 1  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'22.91"N, 16°6'20.41"E, ± 100m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6830745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Na Zdoňovském potoce  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'14.47"N, 16°7'55.06"E, ± 181m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6808453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prameny Zdoňovského potoka 2  
nejbližší obec: Libná, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'26.19"N, 16°6'27.12"E, ± 68m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6830786

**5362c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043117\_1286\_R1.4  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'45.72"N, 16°3'48.38"E, ± 146m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3424130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043117\_1265\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'5.15"N, 16°3'50.00"E, ± 96m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3424019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043112\_137\_R2.3  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'16.91"N, 16°4'34.18"E, ± 38m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043117\_1287\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'44.75"N, 16°3'40.43"E, ± 18m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3424147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0152br\_043112\_130\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'58.01"N, 16°4'0.80"E, ± 52m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3421083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043117\_1274\_S1.1  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'33.70"N, 16°4'29.14"E, ± 7m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3424077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043117\_1263\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'15.26"N, 16°3'52.27"E, ± 111m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3424003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043112\_134\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'4.88"N, 16°4'45.41"E, ± 57m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043117\_1103\_L5.1  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'26.39"N, 16°4'29.42"E, ± 50m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3422408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043112\_158\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'11.26"N, 16°4'35.72"E, ± 81m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3421035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043112\_143\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'59.48"N, 16°4'22.76"E, ± 37m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3420966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0152br\_043112\_128\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'0.28"N, 16°4'5.99"E, ± 105m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0152br: h0152br. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2003 - 28.06.2004  
ID: 3421079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prameny Dřevíče 10  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'16.17"N, 16°3'51.18"E, ± 115m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1998-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7024951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prameny Dřevíče 9  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'23.05"N, 16°3'57.00"E, ± 56m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1998-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7024902

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U kuchyně  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'45.45"N, 16°3'46.19"E, ± 95m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1998-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7025004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černý důl 3  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'6.49"N, 16°4'43.67"E, ± 66m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-30  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodkovická bučina  
nejbližší obec: Hodkovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'17.89"N, 16°4'36.26"E, ± 75m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-11-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824033

#### 5362d

lokalita: Horní Adršpach - na prudkém lesním svahu asi 250 m JJV od železniční zast. Horní Adršpach  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'19.00"N, 16°5'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003-09-25  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 5  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'40.69"N, 16°6'32.60"E, ± 195m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1999-07-27  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6849945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křížový vrch 2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'18.13"N, 16°7'48.88"E, ± 86m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lada 1  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'5.89"N, 16°8'12.47"E, ± 255m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lysý vrch - Borek 3  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'2.57"N, 16°9'11.85"E, ± 48m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6855642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lysý vrch - Borek 5  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'15.68"N, 16°9'7.78"E, ± 104m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6827483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lysý vrch - Borek 7  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'24.63"N, 16°9'7.23"E, ± 136m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6827513

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohový vrch  
nejbližší obec: Horní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'42.08"N, 16°5'6.26"E, ± 215m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-07-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6785752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Louky nad Adršpachem  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'46.93"N, 16°6'31.30"E, ± 120m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-07-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod Libenskou strání 2  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'31.76"N, 16°6'19.95"E, ± 104m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-06-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6844880

### 5363a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vižňov, u lesa S obce  
souřadnice: 50°39'36.50"N, 16°14'46.44"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11944173



**5363b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 33. Ruprechtice, okraj lesa na S okraji obce  
nejbližší obec: Ruprechtice, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'9.48"N, 16°16'16.64"E, ± 200m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1992-08-28  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: BC U Bornovy louky  
nejbližší obec: Vižňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'57.51"N, 16°15'35.64"E, ± 173m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1998-08-05  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7022108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Orlice  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'36.75"N, 16°18'35.73"E, ± 118m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-05-27  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6788124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Heřmánkovické údolí 2  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'43.55"N, 16°19'32.36"E, ± 141m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-07-20  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6826156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: V bukách 3  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'51.58"N, 16°16'26.04"E, ± 171m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-10-26  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: V bukách 2  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'52.33"N, 16°16'33.60"E, ± 48m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-10-26  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841790

**5363c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0187br\_043113\_83\_L5.4  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'28.10"N, 16°10'21.50"E, ± 29m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3421333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0187br\_043118\_635\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'24.26"N, 16°11'5.86"E, ± 59m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3424890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0187br\_043113\_80\_L5.4  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'59.70"N, 16°10'18.91"E, ± 111m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3421319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0187br\_043118\_642\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'42.62"N, 16°11'27.82"E, ± 32m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3424908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0187br\_043118\_667\_L5.1  
nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'14.04"N, 16°11'31.49"E, ± 51m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3424263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0187br\_043113\_82\_L5.4  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'25.62"N, 16°10'24.10"E, ± 69m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3421328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0187br\_043118\_636\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'32.87"N, 16°11'0.28"E, ± 66m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2004  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0187br: h0187br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3424891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vernéřovická rákosina 4  
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'10.66"N, 16°11'32.25"E, ± 7m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2008-08-28  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6838190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vernéřovická rákosina 2  
nejbližší obec: Vernéřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'12.30"N, 16°11'35.05"E, ± 69m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2008-08-28  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6836938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hornoteplická stráň  
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'59.81"N, 16°10'18.56"E, ± 144m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-08-23  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6809036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hornoteplická bučina  
nejbližší obec: Horní Teplice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'27.44"N, 16°10'5.21"E, ± 79m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-08-23  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6808985

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní rybník 4  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'45.50"N, 16°14'38.25"E, ± 57m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-13  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6830468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Arniková louka u Verněřovic 4  
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'41.76"N, 16°12'9.97"E, ± 36m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-06-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6877156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Arniková louka u Verněřovic 3  
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'33.54"N, 16°12'1.37"E, ± 61m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-06-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6877119

#### 5363d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod rybníčkem  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'21.95"N, 16°17'11.00"E, ± 47m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-10-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6823356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hynčická olšina  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'1.61"N, 16°17'54.45"E, ± 197m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-06-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6785694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ráj u Olivětína I.  
nejbližší obec: Hejtmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'11.52"N, 16°19'38.19"E, ± 149m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ráj u Olivětína II.  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'21.82"N, 16°19'29.36"E, ± 292m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6803624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stěny v Uhlířském dole  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'42.46"N, 16°18'18.72"E, ± 258m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-10-26  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6788814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Na Uhlířském potoce  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'33.21"N, 16°18'9.92"E, ± 92m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1993-08-10  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6823651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolina 1  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'34.83"N, 16°15'9.24"E, ± 117m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-08-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6836627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Junáka  
nejbližší obec: Meziměstí, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'58.63"N, 16°15'3.91"E, ± 26m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-08-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6809522

### 5364a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 43. Janovičky, při stát. hranici  
nejbližší obec: Janovičky  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1992-08-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8709819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybníčky u obory 2-1  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'59.47"N, 16°20'17.10"E, ± 53m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2010-09-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7023318

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybníčky u obory 2-2  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'3.57"N, 16°20'16.64"E, ± 20m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2010-09-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7023384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybníčky u obory 2  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°39'0.40"N, 16°20'17.10"E, ± 61m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1994-06-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6842952

### 5364c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lom rožmitál  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'57.74"N, 16°22'21.27"E, ± 420m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2000  
náleze: Věra Samková  
pramen: Mgr. Věra Samková, Miroslav Mikát, RNDr. Bohuslav Mocek, Ing. Jaroslav Branda. LOM ROŽMITÁL, biologické hodnocení. 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6858449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lom pod Brabenčákem  
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'35.19"N, 16°21'28.59"E, ± 37m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-08-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mokrý paseka  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'28.55"N, 16°22'6.64"E, ± 48m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-08-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6808237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zadní Homole 1  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'1.72"N, 16°22'32.90"E, ± 80m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6884814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zadní Homole 4  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'16.52"N, 16°22'41.86"E, ± 141m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bobří vrch 2  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'41.60"N, 16°22'33.56"E, ± 48m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-06-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bobří vrch 1  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'42.60"N, 16°22'29.57"E, ± 136m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-06-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841443

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U lomu v Rožmitále 3  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'53.73"N, 16°22'51.35"E, ± 176m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-07-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6866462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudný 1  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'21.52"N, 16°24'8.40"E, ± 166m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-07-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6827905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Na Svinském potoce  
nejbližší obec: Velká Ves u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'23.01"N, 16°20'48.88"E, ± 59m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-06-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6821349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Heřmánkovická louka 3  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'36.10"N, 16°20'4.28"E, ± 30m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1993-07-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6878947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožmitál, Bobří vrch, prameniště  
souřadnice: 50°37'57.57"N, 16°21'58.63"E  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1982-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11946803

#### 5364d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoká  
souřadnice: 50°36'3.86"N, 16°25'35.14"E, ± 263m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 2013-06-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
ID: 12035016

#### 5444c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 35. Vejprty: zarostlé stráně podél silnice na S okraji obce  
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'20.34"N, 13°2'6.67"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 37. Vejprty: háj u stát.hranice, S od Vejprty  
nejbližší obec: Vejprty, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'24.66"N, 13°1'58.79"E, ± 400m  
nadmořská výška: 690-710 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1988-07-01  
pramen: Ondráček Č. (1990): Floristický kurs Severočeské pobočky ČSBS ve Vejprtech. - Severočes. Přír. 24: 75-83.  
projekt: FLDOK  
ID: 8733902

#### 5445a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LZ Chomutov, Hora sv. Šebestiána, 504 C 17/7  
souřadnice: 50°33'46.00"N, 13°14'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05-19  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 606982



#### 5445b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0172\_023116\_4\_S1.2  
nejbližší obec: Kalek, okres Chomutov  
souřadnice: 50°35'54.10"N, 13°19'27.88"E, ± 180m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0172: u0172. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6025481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezejmenné rašeliniště-Kalek  
souřadnice: 50°34'42.35"N, 13°15'6.16"E, ± 479m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)  
projekt: NDOP  
ID: 12206766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Červeného rybníka-Kalek  
souřadnice: 50°34'24.18"N, 13°16'12.86"E, ± 439m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2015): Botanický průzkum lokalit v okolí Kalku v Krušných horách (DBU)  
projekt: NDOP  
ID: 12206882

#### 5445c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chomutov, Stráž, 527 A 1 Z  
souřadnice: 50°31'37.00"N, 13°14'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1970-07-12  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 601808

#### 5445d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krušné hory, Bezručovo údolí SZ od Chomutova, JZ svah  
souřadnice: 50°31'30.00"N, 13°18'0.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1970-06-28  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1979): Das *Viola reichenbachiana*-Fagetum - eine neue Buchenwaldassoziation. - *Phytocoenologia*, Stuttgart, 6: 484-504.  
projekt: ČNFD  
ID: 2635123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Novodomské rašeliniště  
nejbližší obec: Načetín u Kalku, okres Chomutov  
souřadnice: 50°32'48.52"N, 13°16'19.81"E, ± 1177m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1996  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Č. Základní botanický výzkum NPR Novodomské rašeliniště. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6683622

#### 5446a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červený Hrádek, Kálek, 229 B 2, Malý háj  
souřadnice: 50°34'25.00"N, 13°23'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1957-09-12  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 607295

#### 5446b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červený Hrádek, Boleboř, 256 A 12/2  
souřadnice: 50°33'9.00"N, 13°25'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1957-09-10  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 607023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0205\_023118\_131\_L9.2B  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°35'36.17"N, 13°27'51.52"E, ± 83m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0205\_023118\_134\_L9.2B  
nejbližší obec: Hora Svaté Kateřiny, okres Most  
souřadnice: 50°35'50.53"N, 13°27'47.20"E, ± 106m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0205: u0205. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6026683

#### 5446c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červený Hrádek, Blatno, 325 A 14  
souřadnice: 50°30'49.00"N, 13°24'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05-16  
náleze: J. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 607673

#### 5446d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červený Hrádek, Blatno, 339 A 15/2  
souřadnice: 50°30'57.00"N, 13°26'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1958-05-20  
nálezc: J. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 607793

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPR Jezerka  
nejbližší obec: Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1984  
nálezc: Tomáš Sýkora  
pramen: Sýkora T. Geobot. poznámky k vegetaci SPR Jezerka v Krušných horách. In: Základ.přir.průzk.SPR Jezerka. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6734735

#### 5447a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0076\_023119\_144\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most  
souřadnice: 50°35'24.22"N, 13°32'21.62"E, ± 190m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
nálezc: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6028427

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0076\_023119\_61\_L5.1  
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°35'38.83"N, 13°33'31.43"E, ± 145m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6027726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0076\_023119\_71\_L5.4  
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°35'44.48"N, 13°33'14.98"E, ± 203m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6027844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0076\_023119\_183\_L2.2A  
nejbližší obec: Černice u Horního Jiřetína, okres Most  
souřadnice: 50°35'26.30"N, 13°31'3.29"E, ± 223m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
nálezc: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6028702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0076\_023119\_51\_L5.4  
nejbližší obec: Janov u Litvínova, okres Most  
souřadnice: 50°35'55.90"N, 13°33'31.50"E, ± 123m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6027627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0076\_023119\_3\_L5.4  
nejbližší obec: Lounice, okres Most  
souřadnice: 50°35'52.76"N, 13°34'37.45"E, ± 124m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002  
náleze: Barbora Vlachová  
pramen: Barbora Vlachová. u0076: u0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6027174

#### 5447d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Most II  
souřadnice: 50°30'25.38"N, 13°36'53.16"E, ± 125m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2014-09-23  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12632422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Most II  
souřadnice: 50°30'25.43"N, 13°36'42.99"E, ± 420m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2014-09-23  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3338 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12632571

#### 5448c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Liběšice u Želenic\_1240325  
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most  
souřadnice: 50°31'10.67"N, 13°43'42.06"E, ± 61m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-01-17  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5168048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Břežánky  
souřadnice: 50°32'57.64"N, 13°44'37.22"E, ± 627m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2014-05-02  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3386 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12632893

**5448d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radovesická výsypka (Severní Čechy), Debeřské údolí  
souřadnice: 50°32'45.00"N, 13°48'45.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1970-06-06  
náleze: K. Kubát  
pramen: Kubát K. (1972): Společenstva křovin. - In: Kubát K. [red.], Dokumentační výzkum území budoucí radovesické výsypky, Severočes. Přír., Litoměřice, 3: 45-54.  
projekt: ČNFD  
ID: 2123322

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Bořeň  
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2006  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Dílčí zpr.z bot. IP NPR a EVL Bořeň. Část floristická.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6716851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Bořeň  
nejbližší obec: Chouč, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1970  
náleze: Miroslav Sekera  
pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6754521

**5449a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ohníč  
souřadnice: 50°35'16.17"N, 13°49'56.50"E, ± 364m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-08-28  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11012511

**5449b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lovosice, Bořislav, 236 C 7y, Bílský vrch  
souřadnice: 50°34'9.00"N, 13°55'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1982-09-26  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: E0506  
ID: 623973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Milešovka  
souřadnice: 50°33'16.98"N, 13°55'54.08"E, ± 603m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1975  
náleze: Tomáš Sýkora  
pramen: Tomáš Sýkora (1978): Botanická inventarizace CHÚ a popis anemo-orografického systému Milešovky s Českém středohoří - Stipa  
projekt: NDOP  
ID: 11917218

#### 5449c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Štěpánská hora  
nejbližší obec: Radovesice u Bíliny, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'4.24"N, 13°52'15.93"E, ± 307m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1992  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6681918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukov u Bíliny  
souřadnice: 50°30'21.90"N, 13°53'17.24"E, ± 141m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-08-21  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10989916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mukov  
souřadnice: 50°30'1.50"N, 13°50'34.15"E, ± 103m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-08-23  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10998875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukov u Bíliny  
souřadnice: 50°31'3.13"N, 13°52'55.97"E, ± 254m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-09-23  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11104731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štěpánov u Lukova  
souřadnice: 50°31'0.95"N, 13°52'16.15"E, ± 184m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-09-23  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11104909

**5449d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.sním.6.(SV): Fytcenologické snímky zapsané na transektu na vrstevnici, na balvanité suti vrchu Ostrý u Milešova.  
orient.SV.  
nejbližší obec: Milešov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'52.00"N, 13°57'19.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2000-06-09  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír. 38: 167-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 8138530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milešov, vrch Ostrý, asi 1 km JV od kostela v obci. Snímky na vrstevnici 470 m n. m.  
souřadnice: 50°31'54.00"N, 13°57'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2000-06-09  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (2006): Příspěvek k vegetaci Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 167-178.  
projekt: ČNFD  
ID: 1205242

**5450b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0154cs\_024123\_401\_L5.4  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'8.95"N, 14°9'35.64"E, ± 45m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09  
náleze: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6061799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0154cs\_024123\_349\_L5.1  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'5.71"N, 14°9'14.72"E, ± 48m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09  
náleze: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6061542

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0154cs\_024123\_403\_X9A  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'8.02"N, 14°9'40.14"E, ± 64m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09  
náleze: Ivana Marková  
pramen: Ivana Marková. u0154cs: u0154cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6061814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Holý vrch  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'50.03"N, 14°6'31.35"E, ± 431m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1976  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. IP SPR Holý vrch. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6755668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohořany  
souřadnice: 50°35'18.78"N, 14°9'41.72"E, ± 116m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2013-06-30  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11799531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlinná  
souřadnice: 50°34'48.47"N, 14°6'57.24"E, ± 291m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2013-06-30  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11795179

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohořany; E3: *Picea excelsa*, E1: dom. *Calamagrostis epigeos*, *Rubus* sp., *Poa nemoralis*, *Galium odoratum*, *Petasites albus*,  
*Athyrium filix-femina*, *Melica nutans*  
souřadnice: 50°35'8.52"N, 14°9'38.45"E, ± 190m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-07-19  
náleze: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0125 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 11800003

#### 5450c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: České Středohoří: Malý Lovoš, výchoz skalního suku na úpatí  
souřadnice: 50°31'60.00"N, 14°1'60.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1994-06  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kubát K. et Kučera T. (1997): Monitoring květeny a vegetace modelového území Velkého a Malého Lovoše v Českém středohoří. - Příroda, Praha, 10: 81-106.  
projekt: ČNFD  
ID: 2041809



#### 5451a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0083cs\_024124\_349\_L4  
nejbližší obec: Soběnice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'4.85"N, 14°14'48.66"E, ± 87m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
náleze: Josef Krause  
pramen: Josef Krause. u0083cs: u0083cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6064449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lityš; Jeleč: zřícenina Lityš na stejnojmenném trachytovém kuželovitém vrchu (+486 m) 0, 7 km ZSZ ze středu obce,  
souřadnice: 50°35'26.13"N, 14°14'35.76"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2012-06-25  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: úbočí  
ID: 12013964

#### 5451b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Sedlo  
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1991  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum SPR Sedlo. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6684330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Sedlo  
nejbližší obec: Horní Chobolice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'44.29"N, 14°15'48.25"E, ± 828m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1970  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Sedlo.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6683517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Sedlo  
souřadnice: 50°35'34.84"N, 14°15'45.98"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2010-09-02  
náleze: Martin Košner; Roman Hamerský  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11164417

#### 5452a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Helfenburk; Rašovice: zříceniny hradu Helfenburk v lese nad údolím Hrádeckého potoka, 1, 4 km SZ od kostela v obci,  
souřadnice: 50°34'45.29"N, 14°23'2.57"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2012-07-08  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12011854

#### 5452b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 583. Obrok (osada obce Domašice), lesní okraje při vyústění Kravího dolu S osady, 290-310 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'55.00"N, 14°27'5.00"E  
nadmořská výška: 290-310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 603. Pavličky, borová doubrava podél turistické stezky (žlutá značka) vedoucí ze dna údolí na zříceninu hradu Čap SZ obce,  
280-380 m n. m.;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'3.00"N, 14°28'50.00"E  
nadmořská výška: 280-380 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Loubí (České Švýcarsko), část obce Holany. Loubská rokle.  
souřadnice: 50°35'45.00"N, 14°29'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 140 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998-07-05  
nálezc: Handrij Härtel  
pramen: Härtel H. (2000): Vegetation der Schuttwälder der Böhmischen Schweiz. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4:  
59-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 1159423

#### 5452c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 633. Snědovice, lesní údolí vedoucí od lesa V písčinách do Snědovic;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°30'21.00"N, 14°23'45.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 701. Velký Hubenov, les na levém břehu Obrtky asi 0,1 km JZ obce; \*S Sádlo.  
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°23'51.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Na Černčí  
nejbližší obec: Rochov u Tetčiněvsí, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°32'53.21"N, 14°22'27.06"E, ± 247m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1991  
náleze: Margita Abtová  
pramen: Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Na Černčí. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6684274

#### 5452d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 451. Bukovec, bory a bučiny na pískovci JZ od osady, asi 260-310 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°30'42.00"N, 14°29'28.00"E  
nadmořská výška: 260-310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: VST Liběchov, 404 B2  
souřadnice: 50°30'9.00"N, 14°28'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1965-06-29  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 356719

#### 5453a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Česká Lípa, pol.Dubá 620 B lok.Drchlava  
souřadnice: 50°34'41.00"N, 14°31'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1964-06-16  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=219  
ID: 221009

#### 5453b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0121\_024225\_356\_L9.2B  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'36.01"N, 14°36'21.06"E, ± 94m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
nálezc: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6094683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0121\_024225\_291\_L9.2B  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'29.78"N, 14°37'13.48"E, ± 146m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
nálezc: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6094386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0121\_024225\_39\_L9.2B  
nejbližší obec: Chlum u Dubé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'53.69"N, 14°35'30.70"E, ± 291m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
nálezc: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6093455

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: I0121\_024225\_48\_L9.2B  
nejbližší obec: Maršovice u Dubé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'16.73"N, 14°35'17.23"E, ± 207m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
nálezc: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6093382

#### 5453c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 541. Rozprechtice: neobhospodávaná louka pod hrází rybníka  
nejbližší obec: Rozprechtice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'36.00"N, 14°32'53.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
nálezc: Jan Suda; Jiří Brabec  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 544. Dubá: les na Červeném vrchu asi 1,75 km VSV kostela v obci  
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'27.00"N, 14°33'52.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 464. Dražejov, pramenný důl mezi Dražejovem a Rozprechticemi;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'13.00"N, 14°32'59.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 578. Nedamov, údolí Liběchovky 0.1-0.6 km pod hrází Černého rybníka;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Nedamov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'4.00"N, 14°33'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 463. Dražejov, důl mezi Dražejovem a osadou Vrabcov;\*S Rydlo.  
nejbližší obec: Dražejov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°30'53.00"N, 14°32'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559599

#### **5453d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ždírec v Podbezdězí\_9170203  
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'28.02"N, 14°36'47.77"E, ± 54m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-10  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5934967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ždírec v Podbezdězí\_9170598  
nejbližší obec: Ždírec v Podbezdězí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'18.37"N, 14°36'27.40"E, ± 71m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-10  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5938178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Korce\_9170369  
nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'57.00"N, 14°36'8.86"E, ± 94m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-05-28  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0917. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5936603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0118\_033306\_769\_L3.1  
nejbližší obec: Luka, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'14.16"N, 14°39'45.18"E, ± 83m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0118: I0118. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3302162

#### 5454a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 74.- ZKC 1. Hradčanské bučiny: (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1 km od Pece (450,6),  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°41'51.00"E  
nadmořská výška: 300-360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 7912611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 684. Doksy: vlhký les při cestě (červená tur. zn.) 2 km JV od kostela  
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'9.00"N, 14°41'0.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Břehyně (o. Č. Lípa), NPR Břehyně-Pecopala, rokle S od Dělnické cesty ca 0,5 km SZ od vrchu Pec  
souřadnice: 50°35'46.00"N, 14°41'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-08-31  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doksy - JZ břeh Břehyňského rybníku 2 km V od V okraje obce. Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'9.10"N, 14°40'56.90"E  
nadmořská výška: 274 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2004-08-31  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1440062

**5454c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 703. Hlínoviště: lesy při modře znač.tur.stezce 1,2-0 km SZ od osady Valdštejnsko  
nejbližší obec: Hlínoviště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'13.00"N, 14°44'36.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9452049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 692. Bezděz: bučina při červené tur. zn. ca 200 m JV-V vrcholu Bezdězu  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'14.00"N, 14°43'21.00"E  
nadmořská výška: 460-500 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezděz, Velký Bezděz, svah při úpatí SZ svahu  
souřadnice: 50°32'24.00"N, 14°43'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009-07-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1642767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'22.75"N, 14°43'13.17"E, ± 630m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1970  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Inventarizace SPR Malý Bezděz, botanika. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6701339

**5454d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezděz; lokálně přechod k T5  
souřadnice: 50°32'31.41"N, 14°45'6.40"E, ± 84m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-11-27  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0476 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 13048902

#### 5455a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strážiště u Jiviny\_920404  
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°35'56.80"N, 14°54'42.62"E, ± 579m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002-05-31  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek T. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0092. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5139738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kuřívody  
souřadnice: 50°35'17.00"N, 14°50'1.22"E, ± 131m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-10-27  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10370005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jabloneček  
souřadnice: 50°34'45.57"N, 14°50'27.67"E, ± 118m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-10-28  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10370162

#### 5455b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 64. Lesnatý ostroh, okraj lesa a niva P břehu Mohelky cca 1-2km JZ od Podhory  
nejbližší obec: Podhora, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'2.00"N, 14°58'3.00"E  
nadmořská výška: 260-340 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladá Boleslav, Krupá, 329 B10  
souřadnice: 50°35'28.00"N, 14°59'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1960-11-09  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361334



#### 5455c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0037\_033303\_118\_L8.1B  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°32'41.71"N, 14°50'43.84"E, ± 448m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003-08-02  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Jiří Sádlo. a0037: a0037. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3301424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bělá pod Bezdězem; mokřadní olšina nad tůní Valcha  
souřadnice: 50°30'6.63"N, 14°51'54.32"E, ± 290m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-07-12  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3240 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11480128

#### 5455d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mladá Boleslav, Klokočka, 231 C10, U olše  
souřadnice: 50°30'51.00"N, 14°55'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1960-08-22  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 360367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mladá Boleslav, Klokočka, 230 E2  
souřadnice: 50°31'21.00"N, 14°55'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 1960-09-02  
náleze: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 360443

#### 5456b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0153cr\_033218\_1695\_L2.2B  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'53.70"N, 15°9'46.12"E, ± 472m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2004-07-20  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0153cr: h0153cr. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6263136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0068cr\_033402\_453\_L5.4  
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'15.34"N, 15°6'47.52"E, ± 62m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3313733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0068cr\_033402\_349\_L2.2B  
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'36.36"N, 15°7'17.22"E, ± 39m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0068cr: h0068cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3313805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0073cr\_033222\_12\_L2.2B  
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'42.01"N, 15°7'12.32"E, ± 141m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0073cr: h0073cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6269141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Rohozec, mokřiny pod zámkem  
souřadnice: 50°35'57.40"N, 15°9'33.82"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1986-07-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1986): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11930516

#### 5456c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: rybník Žabakor  
souřadnice: 50°32'54.00"N, 15°3'19.00"E  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 1997-09-25  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1999): Vodní makrofyta rybníků v Českém ráji. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 13: 157-185.  
projekt: ČNFD  
ID: 2039731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0075cr\_033406\_231\_X9A  
nejbližší obec: Mužský, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'10.27"N, 15°2'2.04"E, ± 329m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2000 - 10.08.2002  
ID: 3317767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0075cr\_033406\_439\_L7.1  
nejbližší obec: Dneboh, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'23.95"N, 15°1'11.75"E, ± 155m  
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří  
datum: 2000  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nález: 22.06.2000 - 10.08.2002  
ID: 3317740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0075cr\_033406\_389\_L7.3  
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°30'5.08"N, 15°3'14.15"E, ± 30m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0075cr: h0075cr. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nález: 22.06.2000 - 10.08.2002  
ID: 3317630

#### 5456d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0074cr\_033408\_318\_L2.2B  
nejbližší obec: Rytířova Lhota, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'25.45"N, 15°9'26.39"E, ± 208m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3321936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0074cr\_033408\_346\_L5.1  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°30'58.57"N, 15°9'53.60"E, ± 95m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3322010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0074cr\_033408\_607\_L2.2A  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'29.78"N, 15°7'40.30"E, ± 99m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3322476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_033403\_2042\_L2.2A  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'34.64"N, 15°7'40.66"E, ± 22m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3313953

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_033403\_2036\_L5.1  
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily  
souřadnice: 50°31'34.90"N, 15°9'14.94"E, ± 83m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3313943

#### 5457a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Hruboskalsko 1935  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
náleze: Daniela Vacková  
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6963382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Hruboskalsko 1935  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
náleze: Daniela Vacková  
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6963384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Hruboskalsko 1935  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'13.88"N, 15°10'59.81"E, ± 1205m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997  
náleze: Daniela Vacková  
pramen: Kol. Správa CHKO Český ráj. Plán péče o PR Hruboskalsko na období 1998-2007. Příloha: Vacková D. - Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6963379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Klokočské skály  
souřadnice: 50°35'51.33"N, 15°12'25.76"E, ± 1182m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1992  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. PR Klokočské skály. Botanický invent.průzkum. (s údaji z blíz. okolí). 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6702687

#### 5457b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slaná-Převraty - vlhký háj na svahu J od obce  
souřadnice: 50°34'24.10"N, 15°19'40.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-07-28  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 2999735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033224\_389\_L5.1  
nejbližší obec: Vesec pod Kozákovem, okres Semily  
souřadnice: 50°35'38.33"N, 15°15'15.77"E, ± 157m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Šimice  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6269763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chuchelna, údolí potoka S osady Lhota  
nejbližší obec: Lhota Komárov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'23.74"N, 15°17'55.91"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1989-07-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6938364

#### 5457c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borek pod Troskami, rašeliniště Vidlák  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'29.29"N, 15°13'5.94"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1988-07-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6774286

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borek pod Troskami, PP Borecké skály  
nejbližší obec: Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°32'15.59"N, 15°14'33.84"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1988-07-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6774483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Apolena; Vlhčí rokle mezi skalami, podél lesní cesty, paseky.  
souřadnice: 50°30'44.44"N, 15°14'5.01"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-01-01  
náleze: Daniela Vacková  
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): Plán péče o přírodní rezervaci Apolena  
projekt: NDOP  
ID: 11194696

#### 5457d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křečovice  
nejbližší obec: Křečovice pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°32'20.01"N, 15°17'43.43"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: Alexandra Klauďisová  
pramen: Klauďisová A., Braniš M., Vilímová J. Orientační botanický a zoologický průzkum lokality pro vrta geofyzikální měření v k. ú. Křečovice. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6880065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křečovice  
nejbližší obec: Křečovice pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°32'20.01"N, 15°17'43.43"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: Alexandra Klauďisová  
pramen: Klauďisová A., Braniš M., Vilímová J. Orientační botanický a zoologický průzkum lokality pro vrta geofyzikální měření v k. ú. Křečovice. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6883946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křečovice  
nejbližší obec: Křečovice pod Troskami, okres Semily  
souřadnice: 50°32'19.96"N, 15°17'42.73"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 1996  
náleze: Alexandra Klauďisová  
pramen: Klauďisová A., Braniš M., Vilímová J. Orientační botanický a zoologický průzkum lokality pro vrta geofyzikální měření v k. ú. Křečovice. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6883931

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dráčov, les u serpentín V obce  
souřadnice: 50°31'37.52"N, 15°19'40.38"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276181

**5458a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_267\_L5.1  
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily  
souřadnice: 50°35'14.46"N, 15°24'27.00"E, ± 78m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_589\_X9A  
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily  
souřadnice: 50°33'49.82"N, 15°24'33.19"E, ± 118m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3380012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_312\_L5.1  
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily  
souřadnice: 50°34'59.84"N, 15°23'39.01"E, ± 233m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3379220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034117\_598\_L5.1  
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°35'54.49"N, 15°24'3.31"E, ± 427m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3368534

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_642\_X12  
nejbližší obec: Košťálov, okres Semily  
souřadnice: 50°33'54.68"N, 15°24'16.96"E, ± 211m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3380211

**5458b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034117\_821\_L5.1  
nejbližší obec: Kunderatice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'44.99"N, 15°26'8.95"E, ± 65m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezcce: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3369271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_75\_L2.2A  
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'35.41"N, 15°26'16.37"E, ± 162m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034117\_714\_L2.2B  
nejbližší obec: Mříčná, okres Semily  
souřadnice: 50°35'51.65"N, 15°26'58.13"E, ± 79m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3368863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_227\_L2.2B  
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'19.00"N, 15°25'12.43"E, ± 255m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_163\_L2.2B  
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily  
souřadnice: 50°35'19.36"N, 15°25'50.81"E, ± 342m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_408\_L2.2A  
nejbližší obec: Libštát, okres Semily  
souřadnice: 50°34'30.32"N, 15°25'23.95"E, ± 89m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3379588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: I0135\_034122\_211\_X12  
nejbližší obec: Kundratice, okres Semily  
souřadnice: 50°34'51.67"N, 15°25'14.52"E, ± 61m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3378804



#### 5458c

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth.  
lokalita: Lomnice n.Pop., okr. Semily: kopec Babylón JZZ od obce - výslunná stráň, les lesní mokřiny, potok, louky, 550-650 m n.m.  
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily  
souřadnice: 50°31'33.81"N, 15°21'16.03"E, ± 150m  
nadmořská výška: 550-650 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1983  
nálezcce: Jiří Šádek  
pramen: FAS 22/8  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13159021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Cidlinský hřeben, EVL Kozlov - Tábor  
souřadnice: 50°30'12.57"N, 15°20'53.68"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2010-06-17  
nálezcce: Zuzana Myšková; Jana Lobová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11162680

#### 5458d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 7. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: zaříznuté údolí mezi Jívou a Fejfarovým kopcem, asi 400m S od vrcholu Jívy. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)  
nejbližší obec: Tample, okres Semily  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 15°28'11.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 2. Staropacké hory: "Kóta Jíva": Tample: okraj lesa Bělského kopce, S svah. (Soupis druhů cév.rostlin zaznam.8.-9.2001)  
nejbližší obec: Tample, okres Semily  
souřadnice: 50°32'11.00"N, 15°27'33.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2001  
pramen: Lanta V., Lehotský T. & Svobodová P. (2006): Příspěvek ke květeně kóty Jívy, dominantního kopce "Staropackých hor". - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 127-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 8098598

#### 5459a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Martinice, les při silnici u viaduktu trati  
souřadnice: 50°34'51.28"N, 15°33'16.51"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-09-04  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Martinice, les při silnici u viaduktu trati  
souřadnice: 50°34'51.28"N, 15°33'16.51"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-09-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Branná, les S silnice k Zálesní Lhotě  
souřadnice: 50°35'4.74"N, 15°34'7.95"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276170

#### 5459b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunčice nad Labem; příbřežní lem Labe - na obou stranách řeky, složenícelkem proměnlivé, negativní ovlivnění lidskou činností hl. levého břehu, levý břeh většinou uměle zvýšený  
souřadnice: 50°34'16.74"N, 15°38'19.01"E, ± 825m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-24  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13018757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Branná; linie podél potoka, v dolní části před ústím do Labe se rozšiřuje - tam stejnověkký hustý *Aln glu* + *Sal fra*, v horní části více narušené  
souřadnice: 50°35'40.29"N, 15°36'35.91"E, ± 300m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-25  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13018926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lánov; Olšový luh podél potoka, místy se šíří *Imp parv*  
souřadnice: 50°35'29.80"N, 15°38'51.20"E, ± 173m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-30  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3274 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12628868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesní Lhota, Nový Svět, okraj lesa při silnici  
souřadnice: 50°33'29.51"N, 15°35'37.84"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276179

**5459c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Líšný; Studenec: terénní pozůstatky hradiště Líšný na kótě Hradisko (+ 541 m) nad potokem Oleškou při J okraji obce,  
souřadnice: 50°32'38.66"N, 15°32'30.06"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-07-28  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11995199

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vidochov, cesta a okraj lesa směr Vrchoviny  
souřadnice: 50°30'36.06"N, 15°33'4.68"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-11-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čistá u Horek, serpentiny silnice k Horce  
souřadnice: 50°31'38.15"N, 15°34'41.20"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-12-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12236581

**5459d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0084\_034309\_71\_L5.4  
nejbližší obec: Stupná, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'5.33"N, 15°34'58.76"E, ± 213m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. h0084: h0084. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3401822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pecka, les při silnici před zatáčkou silnice S obce  
souřadnice: 50°30'1.77"N, 15°36'6.73"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-08-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12250025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pecka, les při silnici v zatáčce silnice S obce  
souřadnice: 50°30'6.75"N, 15°36'17.95"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-08-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pecka, les při silnici před zatáčkou silnice S obce  
souřadnice: 50°30'1.77"N, 15°36'6.73"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2008-08-24  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276212

#### 5460a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0178\_034221\_30\_L4  
nejbližší obec: Arnultovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'43.34"N, 15°43'27.37"E, ± 93m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396399

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0178\_034221\_8\_L4  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'20.94"N, 15°43'14.77"E, ± 367m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0178\_034221\_46\_L5.4  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'10.14"N, 15°42'14.44"E, ± 169m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396491

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0178\_034221\_168\_L4  
nejbližší obec: Dolní Lánov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'28.20"N, 15°40'21.50"E, ± 364m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Michaela Klauisová  
pramen: Michaela Klauisová. h0178: h0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3396784

#### 5460b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034222\_78\_L5.1  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'35.92"N, 15°45'28.26"E, ± 96m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2001  
nálezc: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3396983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034222\_59\_L5.1  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'40.99"N, 15°45'30.78"E, ± 20m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3396904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: r0014\_034222\_79\_L5.4  
nejbližší obec: Rudník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'36.42"N, 15°45'27.58"E, ± 75m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2001  
náleze: Stanislav Vacek  
pramen: Stanislav Vacek. r0014: r0014. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 14.10.2001 - 15.07.2002  
ID: 3396986

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hertvíkovice, Skalka, Vlčí skála a bezejmenná kóta mezi nimi  
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'24.90"N, 15°48'8.93"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1990-05-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6855076

#### **5460c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Debrné SZ od Dvora Králové, skrovné pozůstatky hrádku na vrchu Bradlo  
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'5.40"N, 15°43'55.40"E  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-06-24  
náleze: M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Arnultovice; geomorfologicky suť. les v lesní strži  
souřadnice: 50°32'58.61"N, 15°43'40.91"E, ± 322m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-06-04  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12845827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Olešnice, okraj lesa na pr. břehu Ždírnického potoka  
souřadnice: 50°31'27.25"N, 15°40'23.55"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2011-11-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12232011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bradlo; Debrné: skrovné terénní pozůstatky hrádku na svědeckém vrchu Bradlo (+520 m) S od obce,  
souřadnice: 50°30'5.41"N, 15°43'55.42"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-06-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11990662

#### 5460d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J od Pod Valčenkou, LHC Bradlo - Pilníkov  
souřadnice: 50°31'3.00"N, 15°49'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1990-10-03  
náleze: M. Mikeska  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S1  
ID: 159307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0140\_034408\_10\_L2.2B  
nejbližší obec: Kocléřov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'22.57"N, 15°48'47.88"E, ± 79m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003  
náleze: Lucie Strejčková  
pramen: Lucie Strejčková. h0140: h0140. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3412190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chotěvice; podél drobného tůčku, proměnlivé  
souřadnice: 50°31'58.84"N, 15°46'13.59"E, ± 279m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-06-18  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3191 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12932065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chotěvice, okraj lesa při silnici J obce  
souřadnice: 50°31'4.97"N, 15°45'58.62"E  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2006-12-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233516

#### 5461a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0062\_034223\_501\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'48.47"N, 15°51'24.55"E, ± 51m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Robin Böhnisch  
pramen: Robin Bohnisch. h0062: h0062. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0062\_034223\_518\_L2.2A  
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'49.97"N, 15°51'11.52"E, ± 92m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Robin Böhnisch  
pramen: Robin Bohnisch. h0062: h0062. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0034\_034219\_501\_L4  
nejbližší obec: Kalná Voda, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'56.51"N, 15°52'2.10"E, ± 832m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-05  
náleze: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3395530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0034\_034224\_3\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Staré Město, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'36.82"N, 15°51'43.85"E, ± 74m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-05  
náleze: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3397247

#### 5461b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trutnov-Poříčí, komplex rybníčků a sádek na Petříkovickém potoce v lesích nad silnicí Trutnov-Petříkovice, 1,2 km SV žel. stanice Trutnov-Poříčí; ve vodě a na obnažených dnech rybníčků, v jejich pobřežní zóně a v okolních sečených trávnicích  
nejbližší obec: Trutnov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'1.96"N, 15°58'26.77"E, ± 150m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-07-20  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9953746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LS Trutnov, Sedloňov, 55 b2 ( 440 B11 )  
souřadnice: 50°34'17.00"N, 15°58'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1995-05-03  
náleze: M. Mikeska  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B1  
ID: 145601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U chaloupky 1  
souřadnice: 50°33'27.92"N, 15°59'33.18"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-08-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš (2014): Nálezy evropsky významných druhů rostlin – Sudetské mezihoří a Podkrkonoší (2014)  
projekt: NDOP  
ID: 11957757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,  
souřadnice: 50°34'38.48"N, 15°57'56.94"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-08-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: hojně  
ID: 12008375

#### **5461c**

lokalita: Trutnovsko, Pilníkov: les JV od obce Pilníkov  
nejbližší obec: Pilníkov I, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'56.75"N, 15°50'51.93"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1983-07-04  
náleze: E. Uhlířová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U rekreační nádrže Dolce, LHC Bradlo - Pilníkov  
souřadnice: 50°32'34.00"N, 15°52'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1990-10-11  
náleze: M. Mikeska  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3S1, *Plagiothecium laetum* - ve snímku *P. curvifolium*  
ID: 740172



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Žďár\_8920023  
nejbližší obec: Dolní Žďár, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'1.12"N, 15°51'1.55"E, ± 39m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-19  
nálezc: Klára Florová  
pramen: Florová K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0892. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5902625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Střítež, les při souběžné cestě se silnicí S od Výšinky  
souřadnice: 50°30'23.10"N, 15°53'56.78"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2008-07-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276208

#### **5461d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0161\_034405\_37\_L5.4  
nejbližší obec: Starý Rokytník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'38.64"N, 15°57'55.30"E, ± 184m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2004-06-05  
nálezc: Markéta Wagnerová  
pramen: Markéta Wagnerová. h0161: h0161. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3412330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bohuslavice nad Úpou, mokrá louka S silnice Bohuslavice-St.Sedloňov u osady Sedmidomí  
nejbližší obec: Velké Svatoňovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'42.56"N, 15°59'34.97"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1988-05-13  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Rokytník, okraj lesa u odbočky silnice na Studenec  
souřadnice: 50°31'12.98"N, 15°54'58.47"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2003-09-14  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276183

#### **5462a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Jívky 2  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'8.30"N, 16°4'35.86"E, ± 37m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-10-12  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Jívky 1  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'0.82"N, 16°4'44.27"E, ± 388m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-10-12  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zadní Rač  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'35.68"N, 16°3'42.15"E, ± 197m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-04-28  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6806673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paseky 2  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'41.94"N, 16°2'21.42"E, ± 48m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1993-09-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žaltman 1  
nejbližší obec: Starý Sedloňov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'9.25"N, 16°2'41.53"E, ± 208m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1993-09-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6817685

#### **5462b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod Liščí horou  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'40.76"N, 16°5'23.65"E, ± 156m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-10  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7017879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nad farmou  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'29.33"N, 16°5'45.90"E, ± 88m  
fytochorion: 94. Teplícko-adršpašské skály  
datum: 2010-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6972070

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strážný vrch  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'58.06"N, 16°5'40.22"E, ± 130m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6970889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janovická bučina  
nejbližší obec: Janovice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'32.10"N, 16°5'12.82"E, ± 128m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-06-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7017812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nad Studnickou strání 3  
nejbližší obec: Studnice u Jívky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'35.22"N, 16°6'58.92"E, ± 79m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2010-07-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6971493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod Studnickou strání  
nejbližší obec: Studnice u Jívky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'25.30"N, 16°6'57.86"E, ± 60m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-07-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7016922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nad Studnickou strání 5  
nejbližší obec: Studnice u Jívky, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'32.87"N, 16°7'5.78"E, ± 56m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2010-07-09  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6971643

#### 5462c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0202br\_043307\_301\_L5.4  
nejbližší obec: Rtně v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°31'27.84"N, 16°4'50.16"E, ± 341m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2004-09  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. h0202br: h0202br. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3439047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybníček pod Kolčarkou  
nejbližší obec: Radvanice v Čechách, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'37.80"N, 16°4'0.34"E, ± 25m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1999-07-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kolčarka 1  
nejbližší obec: Dolní Verněřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'23.79"N, 16°4'25.46"E, ± 132m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1999-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Volský důl 1  
nejbližší obec: Dolní Verněřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'36.75"N, 16°4'21.12"E, ± 164m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1994-10-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Volský důl 2  
nejbližší obec: Dolní Verněřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'42.83"N, 16°4'22.17"E, ± 200m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1994-10-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Panské cesty  
nejbližší obec: Petrovice u Strážkovic, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'44.88"N, 16°3'39.56"E, ± 442m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1993-09-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876737

#### 5462d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_572\_L5.1  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'18.72"N, 16°8'12.59"E, ± 63m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_576\_L2.2A  
nejbližší obec: Chlívce, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'20.38"N, 16°7'42.64"E, ± 112m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442753

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_580\_L5.1  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'0.00"N, 16°8'29.83"E, ± 47m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_569\_L5.1  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'14.26"N, 16°8'20.04"E, ± 38m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442687

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_574\_L2.2B  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'18.54"N, 16°8'0.89"E, ± 11m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_570\_L2.2B  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'17.24"N, 16°8'20.58"E, ± 156m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_612\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'29.21"N, 16°9'22.32"E, ± 48m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3443002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_456\_X9A  
nejbližší obec: Velký Dřevíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'29.66"N, 16°9'48.82"E, ± 33m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3441864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustiny 1  
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'59.53"N, 16°9'31.63"E, ± 47m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-30  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vápenka 4  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'45.58"N, 16°7'51.52"E, ± 59m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-27  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6842655

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vápenka 2  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'33.75"N, 16°7'43.05"E, ± 55m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-27  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6842560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod odkalištěm 1  
nejbližší obec: Jívka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'22.40"N, 16°5'46.67"E, ± 173m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Důl Bohumír 2  
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'38.48"N, 16°5'18.72"E, ± 43m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6878397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Důl Bohumír 3  
nejbližší obec: Dolní Vernéřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'38.58"N, 16°5'14.26"E, ± 55m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6878152

#### 5463a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pušvíza 2  
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'31.51"N, 16°10'57.52"E, ± 128m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-31  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pušvíza 3  
nejbližší obec: Javor u Teplic nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'22.56"N, 16°10'54.51"E, ± 172m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-31  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pušvíza 1  
nejbližší obec: Metujka, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'12.66"N, 16°10'57.10"E, ± 150m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-31  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybníčky pod mlýnem  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'22.29"N, 16°14'11.86"E, ± 60m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6804976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nad Klučankou 2  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'2.13"N, 16°12'5.99"E, ± 16m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1993-05-26  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841926

**5463b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Broumovské stěny 23  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'39.57"N, 16°15'28.51"E, ± 66m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-07-29  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U Bornovy louky  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'14.13"N, 16°15'11.40"E, ± 223m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-07-29  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Broumovské stěny 5  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'31.23"N, 16°15'40.48"E, ± 99m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-07-29  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Broumovské stěny 1  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'22.63"N, 16°15'4.56"E, ± 46m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-07-29  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Broumovské stěny 3  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'54.69"N, 16°15'32.29"E, ± 33m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1994-08-25  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhotecké hájenství  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'8.23"N, 16°15'24.25"E, ± 55m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-06-07  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824561



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mokřiny pod Hvězdou  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'57.71"N, 16°15'21.71"E, ± 83m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-06-07  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6808326

#### 5463c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U chaloupky  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'31.48"N, 16°13'24.01"E, ± 46m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-09-19  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Za Königovou továrnou  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'22.04"N, 16°13'3.59"E, ± 118m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-09-19  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6803694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Kozínku 20  
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'48.67"N, 16°12'48.13"E, ± 204m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-09-19  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6841078

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlčinec 1  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'24.12"N, 16°12'28.87"E, ± 83m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-05-16  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stárkovské bučiny 1  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'58.49"N, 16°10'12.25"E, ± 259m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-09-06  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stárkovské bučiny 24  
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'34.38"N, 16°10'38.51"E, ± 92m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-09-29  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7022543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Dřevíč - Pod Dřevíčkem 1  
nejbližší obec: Horní Dřevíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'50.72"N, 16°10'33.80"E, ± 119m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-30  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlčinec 4  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'16.27"N, 16°12'34.93"E, ± 86m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-06-14  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Kozínku 17  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'48.17"N, 16°12'40.28"E, ± 33m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-06-15  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6810309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Kozínku 16  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'18.99"N, 16°12'29.33"E, ± 326m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-09-10  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6810216

#### **5463d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čertova skála  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'36.20"N, 16°15'38.70"E, ± 14m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1998-08-04  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6789437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Broumovské stěny 10  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'28.60"N, 16°18'18.54"E, ± 74m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1997-05-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod Božanovským Špičákem  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'47.67"N, 16°19'17.09"E, ± 131m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1997-05-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6810863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Broumovské stěny 13  
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'19.19"N, 16°17'27.46"E, ± 87m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1997-05-18  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851115

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bučina na Šandalce  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'25.63"N, 16°16'18.69"E, ± 112m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-06-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6817160

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Růžek 2  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'26.51"N, 16°17'25.62"E, ± 45m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1995-06-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843949

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Růžek 1  
nejbližší obec: Bělý, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'30.23"N, 16°17'21.80"E, ± 65m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-07-08  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843871

**5464a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ve strži – Otovice  
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'9.16"N, 16°22'50.02"E, ± 51m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-05-19  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7770174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod klášterní zahradou 1  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'25.10"N, 16°20'0.18"E, ± 114m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2011-07-15  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7770227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hoprach 1  
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'33.82"N, 16°22'9.92"E, ± 310m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1998-09-17  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šonovská olšina  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'15.58"N, 16°24'52.61"E, ± 247m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-09-18  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6789116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenec 2  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'49.64"N, 16°24'23.51"E, ± 52m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-08-04  
nálezce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6800120

**5464b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 20. Potok při stát.hranici mezi kótou 527 a Ptačím vrchem, křemenný porfyr,  
nejbližší obec: Šonov, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'1.00"N, 16°26'37.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
náleze: Hadač; Rejmánek  
pramen: Hadač E. & Rejmánek M. (1968): Příspěvek k fytogeografii české části Javořích hor v Sudetském mezihoří. - Preslia 40: 306-318.  
projekt: FLDOK  
ID: 7875743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U polské lávky  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'4.53"N, 16°26'36.96"E, ± 161m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-08-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6805257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tůňka nad pasekou  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'57.15"N, 16°26'30.08"E, ± 51m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6829016

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sopka - Homole  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'25.30"N, 16°25'47.85"E, ± 228m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6785791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šonovské údolí 3  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'45.87"N, 16°25'7.04"E, ± 61m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1994-10-03  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6835336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šonov, JV okraj obce u státní hranice  
souřadnice: 50°34'14.63"N, 16°25'0.46"E  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003-10-10  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12233804

**5464c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0096br\_043406\_384\_L5.4  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'8.39"N, 16°21'3.85"E, ± 48m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0096br\_043406\_343\_R1.4  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'6.34"N, 16°20'32.24"E, ± 3m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0096br\_043406\_396\_R1.4  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'9.90"N, 16°20'34.62"E, ± 3m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452355

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0096br\_043406\_362\_R1.4  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'11.84"N, 16°20'41.57"E, ± 3m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0096br\_043406\_394\_R1.4  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'9.47"N, 16°20'37.03"E, ± 3m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0096br\_043406\_131\_R1.4  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'3.20"N, 16°20'32.21"E, ± 4m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božanovský vrch  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'28.71"N, 16°21'55.33"E, ± 182m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1997-08-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6800311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Raubschloss  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'13.38"N, 16°20'27.32"E, ± 61m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1997-08-14  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6803794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studená Voda 2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'25.85"N, 16°21'0.70"E, ± 90m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-06-10  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845421

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studená Voda 1  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'28.45"N, 16°21'9.78"E, ± 80m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1993-06-10  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studená Voda 3  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'11.65"N, 16°20'46.02"E, ± 265m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-08-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845459

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Raubeschloss; Božanov: zaniklý malý hrad Raubeschloss v lese nad potokem Studená, nedaleko činného lomu, 3, 1 km JJZ od kostela v obci,

souřadnice: 50°30'13.68"N, 16°20'25.67"E

fytochorion: 58g. Broumovské stěny

datum: 2012-08-01

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12012368

#### 5542b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Ryžovna

souřadnice: 50°27'31.46"N, 12°49'12.13"E, ± 87m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-07-20

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12935292

#### 5542c

původní jméno: *Athyrium distentifolium*

lokality: Krušné hory, Jelení, Údolíčko pod silnicí k hraničnímu přechodu [s. od osady Jelení, mezi silnicí k hraničnímu přechodu a Bukovým potokem, 910-930 m n. m. - pozn. J. Michálek]

nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°24'32.69"N, 12°40'20.11"E, ± 500m

nadmořská výška: 910-930 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-09

nálezce: V. Melichar

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Potůčky

souřadnice: 50°25'36.11"N, 12°44'49.39"E, ± 93m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2014-10-20

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12937414

#### 5542d

původní jméno: *Athyrium distentifolium*

lokality: Krušné hory, Rozhraní též Mílov (zaniklá osada) = Halbmeil [u Zlatého Kopce] Podél Komářího potoka pod skalními útvary z. od Holubích skalek, 840-860 m n. m.

nejbližší obec: Ryžovna, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°26'30.31"N, 12°48'29.24"E, ± 200m

nadmořská výška: 840-860 m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-09-20

nálezce: J. Košner

herbář: SOKO

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13257300



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'52.58"N, 12°49'29.65"E, ± 208m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12934163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'57.34"N, 12°49'0.13"E, ± 60m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12935484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'38.38"N, 12°48'50.34"E, ± 318m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12935433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'44.86"N, 12°49'42.05"E, ± 308m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12934382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'28.63"N, 12°49'42.05"E, ± 92m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12934651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'54.72"N, 12°49'26.19"E, ± 146m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12934195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'36.17"N, 12°49'51.66"E, ± 62m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-03  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12934113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'49.96"N, 12°49'4.28"E, ± 211m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-05  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12935442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ryžovna  
souřadnice: 50°26'49.32"N, 12°49'5.37"E, ± 11m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-05  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12935458

#### **5543c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krušné hory, vedle cesty, cca 0.4 km nad obcí Zlatý Kopec směrem na Myslivny, Boží Dar  
souřadnice: 50°25'60.00"N, 12°51'40.00"E  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997-08-22  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'51.36"N, 12°51'39.26"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11257788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'17.26"N, 12°53'32.81"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'44.89"N, 12°52'1.79"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11257824

#### 5543d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHCHorníBlatná,polesíjáchymov,odd.10u  
souřadnice: 50°24'3.00"N, 12°55'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1959-09-11  
nálezc: J. Hejtmánek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 188212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°24'28.38"N, 12°55'14.56"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
nálezc: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258591

#### 5544a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přísečnice, Špičák, 172 A 1, Černá voda  
souřadnice: 50°28'38.00"N, 13°4'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1967-07-08  
nálezc: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 600870

#### 5544b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přísečnice, Přísečnice, 121 C 1, Jelení Hora  
souřadnice: 50°29'57.00"N, 13°8'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1967-06-29  
nálezc: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 600701

#### 5544c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přehled zjištěných taxonů: 1. Vápenka u Kovářské, asi 2km JZ obce Kovářská (cca 1km JZ od železniční stanice): v bezprostřední blízkosti lesní silničky, vlastní vápencový lom s ruinou pece  
nejbližší obec: Kovářská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°25'29.00"N, 13°1'28.00"E  
nadmořská výška: 856-895 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
pramen: Ondráček Č. (2002): Botanický inventarizační průzkum Vápenky u Kovářské. - Severočas. Přír. 33-34: 23-31.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klášterec n. Ohří, Perštejn, 313 A 15/2z, Vykmanov  
souřadnice: 50°24'13.00"N, 13°4'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1967  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 601291

#### **5544d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klášterec nad Ohří, Verněřov, 307 A 7, Nad můstkem  
souřadnice: 50°25'45.00"N, 13°8'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1967-06-03  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 601509

#### **5545a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LZ Chomutov, Sobětice, 442 H 2  
souřadnice: 50°27'12.00"N, 13°13'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05-20  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 606302

#### **5545b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LZ Chomutov, Černovice, 470 B 9  
souřadnice: 50°27'54.00"N, 13°19'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 1958  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 606522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0107\_023311\_76\_L4  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'54.76"N, 13°19'38.89"E, ± 6m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6040030

### 5545c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Doupňák  
nejbližší obec: Miřetice u Klášterce nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'36.98"N, 13°10'51.35"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček, Čestmír. Inventarizace MZCHÚ NPP Doupňák. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7864711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Místo; Zbytky bučin v převážně smrkové monokultuře, hodně skalních výstupů v segmentu.  
souřadnice: 50°26'48.72"N, 13°14'21.48"E, ± 225m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-08-22  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12804530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Místo; Silné přimíšení jehličnanů, segmentem prochází cesta, místy ruderalizace a slabší E1  
souřadnice: 50°26'58.09"N, 13°14'53.22"E, ± 342m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-08-24  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12805061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Místo  
souřadnice: 50°26'43.22"N, 13°14'22.19"E, ± 246m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-08-24  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12805233

### 5545d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ahníkov; Olšina navazující na seg. 57.  
souřadnice: 50°26'24.13"N, 13°19'10.01"E, ± 155m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-10-18  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12821893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ahníkov; Olšina od 10 do 60ti let. E2 silně vyvinuté.  
souřadnice: 50°26'23.51"N, 13°19'6.93"E, ± 394m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-10-18  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12821547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ahníkov; Na okraji u rybníky i 100lté Quercusy.  
souřadnice: 50°26'32.85"N, 13°18'55.31"E, ± 230m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-10-18  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12821419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ahníkov; Cípy u segmentu 18.  
souřadnice: 50°26'31.10"N, 13°18'41.38"E, ± 178m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-10-18  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12821442

#### 5546a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tal "Bezručovo údolí", 6 km NW von Chomutov, Rudohoří-Geb. (Erzgebirge)  
souřadnice: 50°29'55.00"N, 13°21'12.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1971-08-26  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des *Alnetum incanae* in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.  
projekt: ČNFD  
ID: 2147287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LZ Chomutov, Stráž, 543 A 10  
souřadnice: 50°29'56.00"N, 13°20'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1958-05-16  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 606925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0107\_023311\_144\_L5.4  
nejbližší obec: Domina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°28'27.30"N, 13°20'33.97"E, ± 104m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2002-11  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0107: u0107. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6040240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Údolí Hačky  
souřadnice: 50°27'44.58"N, 13°21'59.26"E  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2009-07-08  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11151511

**5546c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Spořice  
souřadnice: 50°26'41.75"N, 13°22'31.65"E, ± 201m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2013-10-18  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3307 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12821622

**5549a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skalice u Třebívlic, 0,4 km JZ-ZJZ od obce, vlhká dubohabřina nad levým břehem Granátky  
souřadnice: 50°29'39.00"N, 13°52'54.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2009-08-04  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K. (2010): Květena vrchu Houžetín v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 41: 83-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 1273249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řisuty u Libčevsi  
souřadnice: 50°29'23.75"N, 13°52'27.34"E, ± 202m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-07-24  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10864387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukov u Bíliny  
souřadnice: 50°29'54.84"N, 13°52'18.37"E, ± 216m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-08-21  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10990055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řisuty u Libčevsi  
souřadnice: 50°29'26.23"N, 13°51'56.27"E, ± 17m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2012-07-24  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10864373

**5552b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 594. Osinaličky, les U medonoských polí, východní svahy nad silnicí;\*S Hrouda.  
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'24.00"N, 14°29'16.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Lubomír Hrouda  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 595. Osinaličky, lesní cesta směr Nové Osinalice;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Osinaličky, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'11.00"N, 14°29'32.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Osinalický - Chudolazy, P břeh, transekt údolím na Slanský kopec.  
souřadnice: 50°29'5.00"N, 14°28'46.00"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1996-06-04  
nálezcce: M. Paloudová  
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3050227

**5552d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 730. Želízy, vlhká lesní rokle (Jandova rokle);\*S Štech, Višňák.  
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'15.00"N, 14°29'35.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Milan Štech; Richard Višňák  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 720. Želízy, les ca 0,25-1,5 km VJV obce Deštno (SSZ od Mělníka);\*S Štech.  
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'11.00"N, 14°28'31.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 729. Želízy, vlhké narušené lesy a louky v údolí Liběchovky mezi obcí a osadou Tupadly;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'53.00"N, 14°27'58.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565476



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Želízy  
souřadnice: 50°25'21.10"N, 14°29'4.50"E, ± 126m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2013-09-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12624772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Želízy  
souřadnice: 50°24'59.52"N, 14°28'40.74"E, ± 242m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2013-09-14  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3168 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12623968

### 5553a

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*  
lokality: Bukovec - Vidim  
nejbližší obec: Dobřeň, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'26.92"N, 14°32'35.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1995-06-22  
náleze: M. Honců  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 653. Střezivojice, fragmenty bučin a borový les na S svahu vrchu Špičák (kóta 383,3 m n. m.) 0,7 km V od Střezivojic;\*S  
Chrtek jun.  
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'25.00"N, 14°33'60.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Liběchov nad Labem  
souřadnice: 50°28'16.00"N, 14°33'52.00"E, ± 100m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1938  
náleze: J. Šimr  
pramen: Šimr J. (1938): Lesní společenstva severočeských pískovců u Liběchova n. Lab. (Příspěvek k ekologii a typologii lesů). - Čas. Nár. Mus., Praha, sect. natur., 112: 6-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 1225229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křivoklátsko, olšina za Poteplým u potoka Žlábku  
souřadnice: 50°29'39.00"N, 14°32'1.00"E, ± 100m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1941): Rostlinosociologická studie křivoklátských lesů. - Věstn. Král. Čes. Společ. Nauk, Praha, 3: 1-46.  
projekt: ČNFD  
ID: 2677195

### 5553b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 616. Romanov, jižní část rokle Kačina SSV od obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Romanov, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'9.00"N, 14°37'46.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kokořín, rokle Apatyka (ústící do rokly Močidla) ca 2km sv. od hradu a 1,4km sz. od obce Sedlec  
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°36'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-06-08  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kokořín, rokly Apatyka (ústící do rokly Močidla) ca 2km sv. od hradu a 1,4km sz. od obce Sedlec  
souřadnice: 50°27'1.00"N, 14°36'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-06-18  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Konrádov, olšina v nivě Pšovky u horního konce vsi  
souřadnice: 50°29'1.00"N, 14°36'20.00"E, ± 250m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1992-08-03  
náleze: J. Rydlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1095168

### 5553c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Kokořínský důl: Rokle jižně od Jánošíkovy rokly  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 14°34'52.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-07-18  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1718058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Kokořínský důl: Svah nad Mlčení jižně Kokořínského dolu  
souřadnice: 50°25'20.00"N, 14°34'50.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-07-18  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1718110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kokořín\_9110772  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'30.80"N, 14°34'21.86"E, ± 204m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-10-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5931964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kokořín\_9110759  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'20.11"N, 14°34'32.12"E, ± 218m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-10-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5931843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jestřebice u Kokořína\_9110781  
nejbližší obec: Jestřebice u Kokořína, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'42.00"N, 14°34'21.07"E, ± 96m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2008-10-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0911. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5932075

#### 5553d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPR Kokořínský důl: Údolí Rážkovy rokle  
souřadnice: 50°24'3.00"N, 14°35'6.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-07-17  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1717989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0239kk\_024420\_410\_L9.2B  
nejbližší obec: Sedlec u Mšena, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'58.24"N, 14°36'3.74"E, ± 128m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
náleze: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6116331

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velký Újezd u Chorušic; Dubohabřina *Tilia cordata*, *Carpinus betulus*, *Betula pendula* a *Acer pseudoplatanus* (40-60 let u všech).  
souřadnice: 50°24'4.92"N, 14°37'26.93"E, ± 238m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-08-27  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11477748

#### 5554a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nosálov, údolí při silnici do Žďáru, 700 m jihozápadozápadně Bezdědic  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°41'26.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1996-06-22  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nosálov, údolí při silnici do Žďáru, 700 m jihozápadozápadně Bezdědic  
souřadnice: 50°28'50.00"N, 14°41'26.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-06-22  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0251kk\_033311\_140\_L9.2B  
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'58.91"N, 14°40'36.41"E, ± 412m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
náleze: Ondřej Koukol  
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3304932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0251kk\_033311\_138\_L4  
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'52.25"N, 14°41'7.30"E, ± 124m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
náleze: Ondřej Koukol  
pramen: Ondřej Koukol. a0251kk: a0251kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3304924

#### 5554b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 70. Zalesněné svahy postranního údolí na P břehu Bělé od přejezdu silnice Plužná-Bělá p.Bezd. k Čistému dolu  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'4.90"N, 14°49'1.80"E, ± 400m  
nadmořská výška: 270-300 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1982  
pramen: Petříček V. & Kolbek J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. - Bohem. Centr. 13: 21-81.  
projekt: FLDOK  
ID: 8934624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělá pod Bezdězem, důl mezi Valdštejnskem a Březinkou, střední část  
souřadnice: 50°29'6.70"N, 14°46'8.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2010-07-06  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643642

#### 5554c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 419. Skalsko, niva Skalského potoka mezi obcí Skalsko a železniční zastávkou Sudoměř;\*S Petříček, Hadinec.  
nejbližší obec: Skalsko, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'4.00"N, 14°44'57.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558351

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 430. Trnová, po cestě lesem do Trnové;\*S Petříček, Hadinec.  
nejbližší obec: Trnová, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'44.00"N, 14°43'1.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9558592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stránka u Mšena\_1760062  
nejbližší obec: Stránka u Mšena, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'11.71"N, 14°40'7.57"E, ± 45m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-07-15  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5209372

#### 5554d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mladá Boleslav, Krnsko, 811 C6/11  
souřadnice: 50°24'34.00"N, 14°48'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-08-22  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 358945

#### 5555a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: niva potoka Klokočky v Rečkově u Bakova  
souřadnice: 50°29'43.00"N, 14°54'25.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1997  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1998): *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 19-24.  
projekt: ČNFD  
ID: 2039903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zvířetice\_8980055  
nejbližší obec: Zvířetice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'42.98"N, 14°54'49.10"E, ± 141m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-06-07  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5908821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Josefův Důl u Mladé Boleslavi\_8980176  
nejbližší obec: Josefův Důl u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'15.01"N, 14°53'55.75"E, ± 139m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-06-09  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5910481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Rečkov  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'50.44"N, 14°54'21.54"E, ± 228m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2005  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. Inventarizační průzkum flóry a vegetace NPP Rečkov. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6704100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Rečkov  
nejbližší obec: Nová Ves u Bakova nad Jizerou, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'50.44"N, 14°54'21.54"E, ± 228m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1984  
nálezc: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Rečkov. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6704286

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Klokočka  
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'49.02"N, 14°53'29.11"E, ± 160m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1972  
nálezc: Václav Petříček  
pramen: Petříček V. Inventarizační průzkum SPR Klokočka - botanika. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6658951

#### **5555b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladá Boleslav, Březno, 422 D8/11, Bažantnice, Bakov n.J. -  
souřadnice: 50°28'5.00"N, 14°58'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1960-09-21  
nálezc: R. Vondráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 373071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Bělá  
souřadnice: 50°28'59.52"N, 14°54'54.93"E, ± 175m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-10-11  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3203 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 11533728

#### 5555c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladá Boleslav, Krnsko, 801 A6/10, Choboty  
souřadnice: 50°24'43.00"N, 14°51'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-08-21  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 359117

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kosmonosy\_8980139  
nejbližší obec: Kosmonosy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'46.21"N, 14°54'51.80"E, ± 113m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2008-06-26  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0898. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5909934

#### 5555d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Husí Lhota  
souřadnice: 50°26'20.06"N, 14°59'49.98"E, ± 69m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2011-08-16  
nálezc: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10425045

#### 5556a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0109cr\_033411\_203\_L2.2B  
nejbližší obec: Koprník, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'5.45"N, 15°1'35.44"E, ± 60m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2003-08-10  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3325270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0109cr\_033411\_63\_L7.3  
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'8.66"N, 15°3'18.90"E, ± 51m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2003-08-10  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0109cr: h0109cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3326164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0059cr\_033407\_751\_L1  
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'48.70"N, 15°4'37.13"E, ± 74m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-07-08  
náleze: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0059cr: h0059cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3320356

#### 5556b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0076cr\_033412\_35\_L7.1  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'51.24"N, 15°7'14.74"E, ± 110m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3326558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0076cr\_033413\_372\_L2.2B  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'28.86"N, 15°7'26.98"E, ± 51m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3327541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_033413\_455\_L2.2B  
nejbližší obec: Dobšín, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'31.13"N, 15°7'47.75"E, ± 30m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3326909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kosti  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6874832



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kostí  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6867303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poodkost, údolí Plakánek pod Kostí, rybník v údolí  
souřadnice: 50°28'55.19"N, 15°7'49.48"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1987-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950601

### 5556c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033417\_86\_L7.1  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'30.48"N, 15°3'52.31"E, ± 66m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033417\_60\_L3.1  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'36.64"N, 15°3'27.22"E, ± 75m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329280

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033417\_106\_L3.1  
nejbližší obec: Dlouhá Lhota u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'18.96"N, 15°4'11.75"E, ± 49m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033417\_85\_L7.2  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'29.04"N, 15°3'56.81"E, ± 164m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033417\_87\_L3.1  
nejbližší obec: Obrubce, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'31.56"N, 15°3'45.83"E, ± 191m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3329396

#### 5556d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033418\_453\_L3.1  
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'55.49"N, 15°9'33.01"E, ± 37m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3334053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033422\_519\_L7.3  
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'41.76"N, 15°4'55.42"E, ± 116m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3338501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033417\_736\_L3.1  
nejbližší obec: Bechov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'35.40"N, 15°5'44.92"E, ± 74m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3331766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033422\_542\_L2.2B  
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°24'26.28"N, 15°5'7.19"E, ± 180m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3338620

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bousov, les na hranicích Východočeského kraje V od Bousova při silnici  
souřadnice: 50°25'48.19"N, 15°9'27.94"E  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 1989-10-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950871

### 5557a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0074cr\_033408\_285\_L5.1  
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'47.29"N, 15°11'4.45"E, ± 162m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3321840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0076cr\_033413\_409\_L2.2A  
nejbližší obec: Nepřívěc, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'28.97"N, 15°11'3.41"E, ± 92m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3327561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0100cr\_033409\_504\_S1.2  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°29'54.96"N, 15°13'4.84"E, ± 67m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-10  
nálezc: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3324549

### 5557b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0110cr\_034311\_588\_L2.2B  
nejbližší obec: Brada, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'19.42"N, 15°19'34.21"E, ± 118m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2003-08-01  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0110cr: h0110cr. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3404294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Rybník Vražda  
nejbližší obec: Jinolice, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'26.77"N, 15°19'12.01"E, ± 271m  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezc: Daniela Vacková  
pramen: Vacková Daniela. Plán péče o PP Rybník Vražda. Příloha: Botanický inventarizační průzkum.. Nepubl., 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6960064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lochov - L5.1 | 15  
nejbližší obec: Horní Lochov, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'40.43"N, 15°17'10.09"E, ± 1m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-07-18  
nálezc: Daniela Vacková  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7771153

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Prachovské skály  
nejbližší obec: Zámostí, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'6.12"N, 15°17'13.84"E, ± 1432m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1991  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Šoltysová L. Inventarizace vyš. rostlin SPR Prachovské skály. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6685460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zámostí  
souřadnice: 50°28'57.58"N, 15°16'4.11"E, ± 232m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012-08-04  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10914727

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Locho  
souřadnice: 50°27'41.98"N, 15°16'57.36"E, ± 73m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10962839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ohařice  
souřadnice: 50°27'37.12"N, 15°15'52.92"E, ± 182m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 10962878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zámostí  
souřadnice: 50°28'12.84"N, 15°16'54.96"E, ± 261m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10964357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Locho  
souřadnice: 50°27'38.33"N, 15°17'18.83"E, ± 191m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10963759

### 5557c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033418\_421\_L7.1  
nejbližší obec: Markvartice u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'13.70"N, 15°9'55.87"E, ± 53m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3333873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033418\_402\_L7.1  
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'33.36"N, 15°10'11.64"E, ± 94m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3333614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0158\_033418\_404\_L3.1  
nejbližší obec: Kdanice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'17.27"N, 15°10'2.39"E, ± 86m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3333621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Markvartice, Spařence, okraj lesa Z obce  
souřadnice: 50°25'55.80"N, 15°10'21.23"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2003-09-26  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276184

### 5557d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hořice, Lázně, U dubu  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°16'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1965-06-16  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 142065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nadslav, les na jižním a západním břehu rybníka Mordýř  
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'7.92"N, 15°15'1.50"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2005-06-23  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7027028

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybník Mordýř  
nejbližší obec: Nadslav, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'8.55"N, 15°15'5.93"E, ± 261m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1999-08-05  
náleze: Lenka Kopecká  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6414217

#### 5558a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bradlecká Lhota SSV od Jičína, vrch Bradlec, SZ úpatí, smrkový porost u lesní cesty cca 0,9-1,0 m V od odbočky na Kyje v obci  
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily  
souřadnice: 50°29'29.80"N, 15°24'29.60"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-06-28  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bradlecká Lhota  
souřadnice: 50°29'24.52"N, 15°24'27.74"E, ± 284m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2015-07-04  
náleze: Čestmír Ondráček; Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2015): terénní zápisky - floristický kurz sč. pobočky ČBS  
projekt: NDOP  
ID: 13096841

#### 5558b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, hradní zřícenina Kumburk  
nejbližší obec: Zboží, okres Semily  
souřadnice: 50°29'36.00"N, 15°26'41.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-27  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, bučina cca 500 m Z(/ZSZ) od křižovatky ve Zboží  
nejbližší obec: Zboží, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'4.00"N, 15°26'46.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-27  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, les na Z svahu S od tvrze Mokřice, cca 1,5 km S(SSV) od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad)

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°27'3.00"N, 15°29'14.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2005-05-08

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, les na V svahu cca 350 m J od kostelíčka na Babáku

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°28'58.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2005-06-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, roklina s potokem SSV od tvrze Mokřice, cca 1,7 km S/SSV od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad)

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°27'8.00"N, 15°29'26.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2005-06-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119779

#### 5558c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kbelnice, LHC Jičín, Syřenov

souřadnice: 50°26'42.00"N, 15°23'12.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 285 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 1966-06-10

nálezce: J. Skuhrovec

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: 1L2

ID: 698162

#### 5558d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kamenice SSZ od Konecchlumí, les Holub, V část, les u cesty od Kamenice 0,9-1,1 km Z/ZJZ od odbočení na Kamenici z hlavní silnice

nejbližší obec: Kamenice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'31.50"N, 15°27'20.50"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-07-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119725

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, vlhký lesní porost na začátku lesa, cca 800 m S od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad)

nejbližší obec: Lužany, okres Jičín

souřadnice: 50°26'40.00"N, 15°28'57.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2005-05-08

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Konecchlumí (Jičínsko), břehové porosty potoka pod silnicí od Mlázovic

nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín

souřadnice: 50°24'20.00"N, 15°29'21.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-05-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kovač 9,5 km JV od Jičína, Tuřský les, část proti Kovačské bažantnici, cca 1,2 km SZ/(SSZ) od železniční zastávky Kovač

nejbližší obec: Kovač, okres Jičín

souřadnice: 50°24'2.00"N, 15°27'33.00"E

nadmořská výška: 271 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2003-06-23

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Natura 2003, fyt. snímek, E1

ID: 10119836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Konecchlumí (Jičínsko), hřebenová cesta na Chlum cca 700 m V od kostela v Konecchlumí, poblíž kóty 388,4, smrkový porost

nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín

souřadnice: 50°24'3.00"N, 15°29'39.00"E

nadmořská výška: 388 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Konecchlumí (Jičínsko), S svah hřebene Chlumu, lesní cesta cca 100 m J od S okraje lesa, cca 1,0 km V/(VSV) od kostela v Konecchlumí

nejbližší obec: Konecchlumí, okres Jičín

souřadnice: 50°24'13.00"N, 15°29'52.00"E

nadmořská výška: 342 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120260



**5559a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělá u Pecky, Malý mlýn JZ obce, břehový porost Javorky u mlýna  
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'16.00"N, 15°34'45.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-04  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělá u Pecky, údolíčko Štikovského potoka Z od obce, břehový porost potoka cca 500 m Z(/ZSZ) od mostu přes Javorku v Bělé  
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'27.00"N, 15°34'35.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-12  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělá u Pecky, údolíčko Štikovského potoka ZSZ od obce, břehový porost potoka 1,2 km ZSZ od mostu přes Javorku v Bělé  
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'45.00"N, 15°34'7.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-12  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, VJV svah, smíšená bučina na svahu se skalkami cca 490 m S(/SSZ) od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá  
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'8.00"N, 15°34'16.00"E  
nadmořská výška: 370-400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-12  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les V obce podél silnice do Valdova, u hřbitova cca 550–750 m V/VSV od středu vsi  
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'42.00"N, 15°31'22.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2005-06-30  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, les JJV obce, lesní mokřina u kraje lesa cca 370 m JV od středu vsi  
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'27.00"N, 15°31'1.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustá Proseč J od Nové Paky, lesní údolí J od obce, okolí potoka cca 480 m J od středu vsi  
nejbližší obec: Pustá Proseč, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'21.00"N, 15°30'47.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120255

#### **5559b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, rybník S od Pecky při silnici na Borovnici 1,5 km S od kostela v Pecce, Z břeh  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'42.00"N, 15°36'11.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, hradební kopeček, zarostlý parčík na SSV svahu pod hradem  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'47.00"N, 15°36'17.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-06-22  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, hrad, hradní studna  
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'43.50"N, 15°36'16.30"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-06-22  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Nová Ves S od Lázní Bělohrad, Kamenná hůra, smrkový porost v nižší partii pod hlavní cestou, cca 1,4 km V(VJV) od

železniční zastávky Horní Nová Ves

nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín

souřadnice: 50°27'0.00"N, 15°35'29.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-10-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, les J od Pecky, smrkový porost nad potokem cca 330 m JJV od hradu

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'34.00"N, 15°36'23.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-10-26

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, V část města, zídka u cesty k rybníčku Těšňák cca 550-600 m VSV od hradu

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'52.00"N, 15°36'42.00"E

nadmořská výška: 392 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-10-26

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pecka 6 km V od Nové Paky, ulička od náměstí směrem ke hradu

nejbližší obec: Pecka, okres Jičín

souřadnice: 50°28'47.00"N, 15°36'25.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2006-10-26

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kal JV od Pecky, Kalské údolí, pobřežní porosty cca 150 m SV od Kalského mlýna, cca 1,0 km J od Kalu

nejbližší obec: Kal, okres Jičín

souřadnice: 50°27'19.00"N, 15°38'8.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-05-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Nová Ves S od Lázní Bělhrad, Kamenná hůra, chráněné území Kamenná hůra, listnatý porost na úpatí prudkého svahu, cca 1,4 km V(VSV) od železniční zastávky Horní Nová Ves

nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín

souřadnice: 50°27'8.00"N, 15°35'31.00"E

nadmořská výška: 405 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-10-30

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120235

#### 5559c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlázovice, S výběžek lesa při ZSZ okraji cca 1,1 km VJV(JV) od kostela v Mlázovicích a 500 m J od silnice na Šárovcovu Lhotu

nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'23.00"N, 15°32'1.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlázovice, lesní cesta na vrchol Maxinec, smrkový porost v roklince (ZSZ svah), cca 1,1 km J(JJV) od kostela v Mlázovicích

nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'14.00"N, 15°31'24.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vojice 3,5 km ZSZ od Ostroměře, hřebenová cesta na Chlumu cca 1,4 km S od křižovatky silnice Jičín – Ostroměř s odbočkou na Chomutice

nejbližší obec: Vojice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'4.00"N, 15°30'11.00"E

nadmořská výška: 406 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-08-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Mlázovice, S svah Chlumu, Plechovina, listnatý porost na ZSZ svahu výběžku Chlumu cca 1,5 km ZJZ(JZ) od kostela v Mlázovicích

nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín

souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°30'10.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-08-05

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mlázovice, lesní rokline s pramenem cca 900 m J od kostela v Mlázovicích  
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'15.00"N, 15°31'13.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2003-08-05  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Černá louka, olšina mezi silnicí na Lány a Heřmankou, cca 1,2 km SSZ od nádraží v Bělohradě  
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'5.00"N, 15°34'5.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-07-29  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120259

#### 5559d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, v SZ cíp lea cca 1,5 km SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)  
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'43.90"N, 15°36'14.70"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-07-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukavec u Hořic, les Zákop S od obce, J část vlhčí lesa cca 730 m S/SSZ od křižovatky v obci (odbočka na Dobeš)  
nejbližší obec: Lukavec u Hořic, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'23.10"N, 15°36'44.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-07-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlkanov 4,1 km VJV od Lázní Bělohrad, les Vrbina, zamokřený lesní porost při kraji lesa cca 1,1 km JJZ od křižovatky ve Vidoni  
nejbližší obec: Vlkanov, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'47.10"N, 15°38'30.40"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2007-05-26  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kal JV od Pecky, Valy JJZ od vesnice, les na temeni kopce V od pole na temeni, cca 1,8 km J/JJZ od středu Kalu

nejbližší obec: Kal, okres Jičín

souřadnice: 50°26'52.00"N, 15°37'47.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-05-04

nálezce: V. Samková; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vřesník 3,3 km VSV od Lázní Bělohrad, údolí potoka JZ od Valů, niva potoka cca 1,1 km SSZ/S od středu Vřesníka

nejbližší obec: Vřesník, okres Jičín

souřadnice: 50°26'50.00"N, 15°37'20.00"E

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-05-04

nálezce: V. Samková; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lázně Bělohrad SZ od Hořic, Bělohradská bažantnice VJV od Bělohradu, les ve střední části bažantnice u cesty mezi loučkou a jezírky

nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín

souřadnice: 50°25'33.00"N, 15°35'43.00"E

nadmořská výška: 295 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-06-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Brtev VSV od Lázní Bělohrad, les Mlaka VJV od Brtve, les při S/(SSV) okraji, vlhký porost u potoka Dubovec

nejbližší obec: Brtev, okres Jičín

souřadnice: 50°26'10.00"N, 15°36'50.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-06-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Borek 4,5 km SSZ od Miletína, Kalské údolí, porost při levém břehu Bystřice pod silnicí cca 1,0 km ZJZ od Borku

nejbližší obec: Borek, okres Jičín

souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°38'25.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2004-05-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119814

### 5560a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, lesní údolíčko Černého potoka SZ od obce, vlhký porost u vodárny cca 550 m ZSZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'46.70"N, 15°44'37.40"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-21  
nálezce: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119708

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mostek SZ od Dvora Králové, les SZ od železničního nádraží, cca 250-400 m SSZ od nádražní budovy  
nejbližší obec: Mostek, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'34.10"N, 15°41'24.20"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2007-06-25  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119729

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, vrchol kopce Zvičina, turistická lesní cesta k Masarykově studánce  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'11.00"N, 15°41'58.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, les na V svahu Zvičiny, prosvětlený smíšený les nad křižovatkou cest kousek za Masarykovou studánkou, cca 600 m JV/JJV od kostela na vrcholu Zvičiny  
nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'1.00"N, 15°41'59.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2006-06-13  
nálezce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119759

### 5560b

lokalita: Dvůr Králové nad Labem: les u Hartského potoka  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°27'12.84"N, 15°49'18.33"E, ± 500m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1933-06-20  
nálezce: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hájemství SSZ od Dvora Králové, les u Černého potoka nad lesní cestou na SZ u okraje obce

nejbližší obec: Hájemství, okres Trutnov

souřadnice: 50°29'29.40"N, 15°45'47.90"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-21

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, olšina u Zábořského potoka nad obcí, cca 150 m SSZ-S od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'33.00"N, 15°49'24.20"E

nadmořská výška: 462 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Záboří VJV od Kocléřova, okolí Hartského potoka, olšina na levém břehu potoka 500-600 m Z/ZSZ od kapličky v Dolním Záboří

nejbližší obec: Záboří, okres Trutnov

souřadnice: 50°28'31.90"N, 15°49'0.20"E

nadmořská výška: 454 m

fytochorion: 56d. Království

datum: 2008-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119707

### 5560c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třebihošť Z od Dvora Králové, les SSV od Třebihoště, smrkový porost u lesní cesty cca 1,3 km SSV(/S) od křižovatky v Třebihošti

nejbližší obec: Třebihošť, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'38.00"N, 15°43'1.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zvičina ZSZ od Dvora Králové, osada Zadní Zvičina, okolí cesty v osadě

nejbližší obec: Zvičina, okres Trutnov

souřadnice: 50°26'56.00"N, 15°41'42.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 57b. Zvičina

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119758



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Miletínské Lázně SSV od Miletína, lesní údolíčko J obce, porost u potoka cca 460 m JJV(/J) od kostelíka  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'47.00"N, 15°41'37.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-08-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trotinka VSV od Miletína, lesní údolíčko S obce, smíšený porost u potoka poblíž S okraje obce  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'36.00"N, 15°41'46.00"E  
nadmořská výška: 346 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-08-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Miletínské Lázně SSV od Miletína, lesní údolíčko J obce, porost u mostu ke studánce u kostelíka  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'60.00"N, 15°41'27.00"E  
nadmořská výška: 376 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-08-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119775

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trotinka VSV od Miletína, starý pískovcový lom s chatkami cca 650 m SZ(/SSZ) od křižovatky v Trotince  
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'39.00"N, 15°41'39.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-10-29  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119846

#### **5560d**

lokalita: Lesní strž u D. K. [Dvůr Králové]  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'45.06"N, 15°48'49.55"E, ± 3000m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 1918-07-05  
náleze: A. Zlatník ml.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870781

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dvůr Králové nad Labem, Labe JV od města cca 2,0 km SV(VSV) od železničního nádraží, břehový porost

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'31.00"N, 15°49'2.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2006-07-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dvůr Králové nad Labem, Labe VJV od města cca 2,2 km VSV od železničního nádraží, břehový porost

nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'13.00"N, 15°49'35.00"E

nadmořská výška: 280 m

fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina

datum: 2006-07-04

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílá Třemešná ZSZ od Dvora Králové, les JV od Třemešné, les u potoka u cesty cca 400 m SV od lesní křižovatky silnic Dvůr Králové - Miletín a Bílá Třemešná - Doubravice

nejbližší obec: Bílá Třemešná, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'44.00"N, 15°45'31.00"E

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-06-13

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, les "Zátluky", les SZ od rybníčku (probraný) cca 600-650 m JZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice

nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'17.00"N, 15°44'58.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-09-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Dehtov 5,5 km od Dvora Králové, les "Zátluky", lesní cesta k rybníčku cca 300-400 m J-JZ od lesní křižovatky silnice na Dvůr Králové a silnice Bílá Třemešná - Doubravice

nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov

souřadnice: 50°25'22.00"N, 15°45'18.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2006-09-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119750

### 5561a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Výšinka (u Hajnice), les u Kocbeřského potoka S od silnice na Kohoutov  
nejbližší obec: Výšinka, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'4.80"N, 15°52'9.70"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2014-10-13  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 320m SZ od obce Nové Kocbeří, u cesty k Janské Studánce  
souřadnice: 50°27'49.00"N, 15°51'8.00"E  
nadmořská výška: 461 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1975-07-24  
nálezc: J. Andresová  
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2326551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 650m S od Křižovatky v Kohoutově, u silnice  
souřadnice: 50°28'27.00"N, 15°52'3.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1975-06-01  
nálezc: J. Andresová  
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2326727

### 5561b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dvůr Králové, les Království, 140 m Z od os. Na Kamenici  
souřadnice: 50°27'57.00"N, 15°55'38.00"E  
nadmořská výška: 537 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1975-08-03  
nálezc: J. Andresová  
pramen: Andresová J. (1979): Lesní a paseková společenstva Lesa Království I u Dvora Králové nad Labem. - Ms. [Dis. pr., depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2327111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: JZ od Maršova u Úpice, LHC Dvůr Králové II. - Proruby  
souřadnice: 50°28'39.00"N, 15°56'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1977-06-24  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 737958

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bonapark, LHC Dvůr Králové II. - Proruby  
souřadnice: 50°27'55.00"N, 15°55'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1977-06-27  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 738631

#### 5561c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žireč VJV od Dvora Králové, Labe cca 1,4 km SZ od zámečku v Žirči, břehový porost  
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'15.00"N, 15°50'16.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina  
datum: 2006-07-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120238

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce  
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2006-06-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ferdinandov 5,4 km VSV od Dvora Králové, dno pískovcového lomu na ZSZ okraji obce  
nejbližší obec: Ferdinandov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'27.00"N, 15°53'5.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2002-05-21  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120272

#### 5561d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovících, lesní údolíčko potoka  
Drahyně +/- J od hájovny  
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'11.40"N, 15°56'8.70"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-07-22  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: S od Bukovinského březí, LHC Dvůr Králové II. - Proruby  
souřadnice: 50°25'6.00"N, 15°56'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1977-06-08  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 738861

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stráň u Vejhledu, LHC Dvůr Králové II. - Proruby  
souřadnice: 50°26'12.00"N, 15°56'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 1977-06-08  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 738502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: S od Bukovinského březí, LHC Dvůr Králové II. - Proruby  
souřadnice: 50°25'6.00"N, 15°56'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1964-07-08  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 738837

#### **5562a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Údolí Úpy pod Boušínem, LHC Jestřebí Hory - Devět Křížů  
souřadnice: 50°27'37.00"N, 16°3'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 1961-09-02  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3V3, 3L1  
ID: 156838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červená hora; Červená Hora: zaniklý hrad stejného jména na ostrožně v meandru řeky Úpy Z od obce,  
souřadnice: 50°27'9.03"N, 16°3'1.04"E  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2008-05-25  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992115

#### **5562b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hronov: Lesní světlina v kulturní smrčtině 300 m J od vrchu Maternice (546m).  
nejbližší obec: Hronov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'16.90"N, 16°9'3.10"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2015-07-16  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0151br\_043308\_590\_R1.4  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'38.00"N, 16°8'28.90"E, ± 37m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0151br\_043308\_582\_L2.2B  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'34.87"N, 16°9'4.18"E, ± 4m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0151br\_043308\_327\_R1.4  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'36.02"N, 16°9'49.25"E, ± 3m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3440990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0151br\_043308\_593\_L5.4  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'40.81"N, 16°7'44.08"E, ± 96m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0151br\_043308\_589\_L2.2B  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'40.70"N, 16°8'32.06"E, ± 82m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_587\_L2.2B  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'57.70"N, 16°8'29.22"E, ± 52m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0151br\_043308\_595\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'37.75"N, 16°7'50.02"E, ± 67m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0151br: h0151br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3442903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Maternice 2  
nejbližší obec: Zbečnick, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'18.64"N, 16°8'52.21"E, ± 46m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1999-07-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: V Ráji 4  
nejbližší obec: Horní Kostelec, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'22.08"N, 16°8'3.78"E, ± 34m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1997-06-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6837044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Maternice 1  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'26.08"N, 16°8'46.92"E, ± 126m  
fytochorion: 58e. Žaltman  
datum: 1993-05-23  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848407

#### 5562c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlíč: lužní les na pravém břehu říčky Olešnice, asi 120 m JV až 440 m JJZ od osady Ostaš  
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'0.16"N, 16°4'22.19"E, ± 250m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2016-07-20  
náleze: Jan Košnar; Nikol Felzmannová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlíč: suťový les s opukovými skalkami na prudkém sv. svahu údolí říčky Olešnice, asi 585 m ZJZ od kóty 324 m v lese Kozlář  
nejbližší obec: Zlíč, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'20.21"N, 16°4'14.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 298-318 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2016-07-20  
náleze: Jan Košnar; Nikol Felzmannová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ratibořice, při silnici lesem do údolí Úpy  
souřadnice: 50°24'51.91"N, 16°3'0.18"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ratibořice, po silnici od zámku do údolí směr Zlíč  
souřadnice: 50°24'52.12"N, 16°3'0.30"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2000-08-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12283253

#### 5562d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příloha 1.lok.17. Hejnovka: jedná se o menší lesní rybník a přilehlé olšiny. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.  
nejbližší obec: Trubějov u Náchoda, okres Náchod  
souřadnice: 50°26'37.00"N, 16°7'4.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8368891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náchod, Branka, u lesní cesty nad sídlištěm  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'1.81"N, 16°8'37.14"E, ± 10m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2009-09-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7289581

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Radechová, okraj lesa a pastviny Z silnice S od rybníků  
souřadnice: 50°25'48.58"N, 16°9'24.14"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2004-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276203



**5563a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0126br\_043309\_1129\_L2.2B  
nejbližší obec: Nížká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'46.72"N, 16°14'48.73"E, ± 62m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003  
ID: 3444628

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Křížové  
nejbližší obec: Rokytník, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'44.47"N, 16°10'8.60"E, ± 132m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-05-30  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6820983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U Kozínku 6  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'53.70"N, 16°12'56.67"E, ± 278m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-06-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6826213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sedmákovice 2  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'58.27"N, 16°14'30.68"E, ± 84m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6853878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Louky u Žabokrky 1  
nejbližší obec: Žabokrky, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'22.22"N, 16°12'5.85"E, ± 62m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6835638

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borek 2  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'25.23"N, 16°14'9.26"E, ± 31m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843661

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borek 1  
nejbližší obec: Žďárky, okres Náchod  
souřadnice: 50°28'20.53"N, 16°14'18.85"E, ± 146m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-06  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843602

#### 5563b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod Borem 3  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'3.66"N, 16°17'16.86"E, ± 45m  
fytochorion: 58i. Hejšovina  
datum: 1994-06-23  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848920

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bučiny nad Brlenkou 2  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'16.06"N, 16°15'4.68"E, ± 95m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-07-25  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6848828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod Borem 1  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'9.88"N, 16°17'45.98"E, ± 86m  
fytochorion: 58i. Hejšovina  
datum: 1994-10-20  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bukovina  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'24.88"N, 16°16'11.26"E, ± 144m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-10-20  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Střípek 1  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'39.20"N, 16°17'14.59"E, ± 46m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-07-01  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6846499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Louka pod Březinou 1  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'7.59"N, 16°15'10.56"E, ± 59m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1993-08-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6824674

#### 5563c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příloha 1.lok.5. Sejšava: lok.je tvořena převážně společenstvem mezofilních a vlhkých luk. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Česká Čermná, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°13'39.00"E  
nadmořská výška: 448-460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8367093

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náchod, Montace, údolí potoka  
nejbližší obec: Náchod, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'36.26"N, 16°11'6.41"E, ± 15m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Hájek Aleš RNDr. Floristické nálezy: východní Čechy. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7292721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náchod, při silnici od města směr Dobrošov  
souřadnice: 50°24'32.75"N, 16°10'53.98"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12249782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobrošov, při silnici k České Čermné ke křižovatce Polsko  
souřadnice: 50°24'11.83"N, 16°12'28.51"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276210

#### 5564a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božanov; spíše mladší porosty, ale i vzrostlejší buky  
souřadnice: 50°29'56.24"N, 16°21'1.60"E, ± 218m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2013-10-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11557948

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božanov; středně starý porost, chudé  
souřadnice: 50°29'58.45"N, 16°20'58.71"E, ± 89m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2013-10-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11557908

### 5567c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 2. (73a/5567) Bílá Voda: lesní cesta, část údolí a okolí kóty 392,8 Z od léčebného ústavu.  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°26'3.00"N, 16°52'58.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8294877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: tab. 1. sn. 4. Z svah Muflonu (576 m) JJZ od Bílé Vody, těsně pod lesní cestou  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'59.00"N, 16°52'60.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2000-08-08  
pramen: Hédli R. (2002): Pět fytogeograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 153-162.  
projekt: FLDOK  
ID: 9588707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlebské hory, Bílá Voda, Špice (668m) - u cesty na Růženic  
souřadnice: 50°25'13.00"N, 16°52'43.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2000-08-08  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2714514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlebské hory, Muflon (578m) u Bílé Vody, Z úbočí, prameniště pod cestou  
souřadnice: 50°24'59.00"N, 16°52'60.00"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2000-08-08  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2714593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské hory, Bílá Voda, v údolí podél státní hranice  
souřadnice: 50°25'59.00"N, 16°53'3.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2000-08-08  
nálezc: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2714464

#### 5567d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 9. (73a/5567) Horní Hořtice: prameniřtní olřina s břízou na Panském potoce, 0,75km Z od vrchu Vysoký, kóta 691,3.  
nejbliřší obec: Horní Hořtice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°24'25.00"N, 16°55'16.00"E  
nadmořská výška: 580-660 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
nálezc: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Přířpěvek ke květeně Vidnavského výběřku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské hory, Horní Hořtice, Pěnkavčí vrch, výběřek k SV  
souřadnice: 50°24'8.00"N, 16°57'16.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblařská pahorkatina  
datum: 2000-08-15  
nálezc: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2715091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské hory, Horní Hořtice  
souřadnice: 50°24'29.00"N, 16°56'59.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblařská pahorkatina  
datum: 2000-08-15  
nálezc: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2715167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské hory, Horní Hořtice, Pěnkavčí vrch, kotlina Bílého potoka  
souřadnice: 50°23'59.00"N, 16°57'4.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblařská pahorkatina  
datum: 2000-08-15  
nálezc: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2715066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské hory, Horní Hořtice, údolí Hořtického potoka, pravobřeřní stráně, poblíž úřtí údolí  
souřadnice: 50°24'13.00"N, 16°56'48.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblařská pahorkatina  
datum: 2000-08-15  
nálezc: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2714932

**5638d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 25. Trojmezí: smrčina, 1,5 km SZ od býv.obce  
nejbližší obec: Trojmezí, okres Cheb  
souřadnice: 50°18'27.00"N, 12°8'12.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trojmezí; nová olšina- poválečná nálet olše na ladu u bývalého statku, ale poměrně pěkný  
souřadnice: 50°18'25.87"N, 12°7'53.33"E, ± 88m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-10  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11443998

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°18'17.66"N, 12°7'27.82"E, ± 240m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa  
ID: 10316678

**5639c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 33. Hranice: smrkový les v ohybu stát.hranice (SRN-osada Schachthausen)  
nejbližší obec: Hranice, okres Cheb  
souřadnice: 50°19'17.00"N, 12°10'57.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9502917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°18'16.93"N, 12°11'30.84"E, ± 224m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-11  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11063901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hranice u Aše  
souřadnice: 50°18'54.37"N, 12°11'2.70"E, ± 54m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-09-11  
nálezc: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11063696

#### 5641a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stříbrná\_3660239  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'30.14"N, 12°33'37.94"E, ± 63m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stříbrná\_3660187  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'26.87"N, 12°34'24.24"E, ± 101m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stříbrná\_3660242  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'32.77"N, 12°33'33.12"E, ± 31m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515411

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stříbrná\_3660219  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'27.44"N, 12°33'50.98"E, ± 18m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stříbrná\_3660230  
nejbližší obec: Stříbrná, okres Sokolov  
souřadnice: 50°22'20.03"N, 12°34'11.03"E, ± 313m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515352

**5641b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 59. Jelení - Rolava [5641b]: areál rozbořeného těžebního zařízení zv. Velký cínový důl s ruinami zajateckého tábora po obou stranách lesní silničky, 2,5 km Z od Jelení, zčásti zarostlý náletovou smrčinou, 920 m n. m. ovou smrčinou, 920 m n. m. (J. Michálek)  
souřadnice: 50°23'46.00"N, 12°37'42.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezce: Jaroslav Michálek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 146. Rolava [5641b]: u lesní cesty asi 750 m JV od kóty Vysoký vrch (946 m) SZ od Rolavy, 915-920 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°23'23.00"N, 12°35'36.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezce: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660559  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'34.81"N, 12°35'10.90"E, ± 54m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-07-29  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5516907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přebuz\_3660440  
nejbližší obec: Přebuz, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'21.31"N, 12°36'46.01"E, ± 280m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-07-29  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5516366

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660487  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°21'14.29"N, 12°35'43.26"E, ± 213m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-07-29  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5516487

**5641d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660266  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'52.55"N, 12°36'57.56"E, ± 64m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-13  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5515509



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ptačí\_3660956  
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'42.04"N, 12°36'49.54"E, ± 118m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5518985

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660902  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'23.82"N, 12°36'27.58"E, ± 81m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5518803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ptačí\_3660929  
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'37.54"N, 12°36'42.95"E, ± 326m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5518927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ptačí\_3660990  
nejbližší obec: Ptačí, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'48.91"N, 12°36'53.75"E, ± 42m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-08-15  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5519099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660978  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'22.31"N, 12°35'31.88"E, ± 245m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-09-04  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5519015

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Šindelové\_3660891  
nejbližší obec: Obora u Šindelové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°20'17.56"N, 12°35'23.21"E, ± 52m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2008-09-04  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0366. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5518750

**5642a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth  
lokalita: Krušné hory, Jelení: hluboká nálevkovitá pinka (propad štoly) na sz. úbočí kóty U Štoly (+ 941 m), asi 400 m sz. od vrcholu, v blízkosti protáhlého skalnatého propadu, asi 900 m n. m. - ojedinele na obvodu pinky  
nejbližší obec: Jelení u Nových Hamrů, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°23'37.33"N, 12°41'7.04"E, ± 150m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1998-07-17  
nálezc: J. Michálek; J. Hadinec  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13257299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Hamry\_3611249  
nejbližší obec: Nové Hamry, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'18.32"N, 12°43'0.91"E, ± 136m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2002-11-01  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0361. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5504312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Hamry  
souřadnice: 50°22'7.41"N, 12°44'40.33"E, ± 49m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-30  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R2.3  
ID: 13024886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Hamry  
souřadnice: 50°22'7.41"N, 12°44'40.33"E, ± 49m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-30  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 13024878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Hamry; Převážně smrkové porosty, občas přimíšeny listnáče.  
souřadnice: 50°21'55.32"N, 12°44'45.52"E, ± 248m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-07-14  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 13026096

### 5642b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 121. Pernink [5642b]: les při žlutě značené turistické cestě mezi Perninkem a Horní Blatnou, 900-910 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 12°46'31.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezcce: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 111. Pernink [5642b]: při silnici Nejdeč - Pernink 0,4-1 km SV od železniční zastávky Oldřichov u Nejdku (převážně příkop a smrková kultura), 890-920 m n. m. (J. Sofron)  
souřadnice: 50°21'1.00"N, 12°46'11.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezcce: Jaromír Sofron  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9623063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pstruží u Merklína; Smrčiny.  
souřadnice: 50°21'2.48"N, 12°48'19.81"E, ± 175m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-19  
nálezcce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12775590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pernink; Porosty olše okolo Bílé Bystřice.  
souřadnice: 50°21'10.29"N, 12°47'53.63"E, ± 46m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-19  
nálezcce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12776377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pernink; Různověká monokultura smrku.  
souřadnice: 50°21'19.16"N, 12°47'32.05"E, ± 90m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2013-06-19  
nálezcce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3264 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12774771

### 5642c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 81. Nejdeč - obec Lesík [5642c]: podél silnice od evangelického kostela v Nejdku ke skládce tuhého komunálního odpadu Lesík 2,5 km ZJZ od Nejdku, 565-600 m n. m. (A. Pyšek, M. Štech)  
souřadnice: 50°18'54.00"N, 12°41'35.00"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
nálezcce: Milan Štech; Antonín Pyšek  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9622523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 78. Nejde: obec Lesík [5642c]: u cesty na J okraji přehrady Lesík, asi 500 m SZ od kóty Bezinky (701 m), 600 m n. m. (M. Štech)

souřadnice: 50°18'41.00"N, 12°41'47.00"E

fytochorion: 85. Krušné hory

nálezce: Milan Štech

pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.

projekt: FLDOK

ID: 9622330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: k0154\_112107\_404\_L9.3

nejbližší obec: Nejde, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'9.35"N, 12°44'50.21"E, ± 296m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003

nálezce: Stanislav Wieser

pramen: Stanislav Wieser. k0154: k0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3485096

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: k0154\_112107\_451\_R1.4

nejbližší obec: Oldřichov u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'55.63"N, 12°44'52.94"E, ± 10m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2003

nálezce: Stanislav Wieser

pramen: Stanislav Wieser. k0154: k0154. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3485133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vysoká Pec u Nejdku\_3611273

nejbližší obec: Vysoká Pec u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'49.96"N, 12°42'27.97"E, ± 37m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2002-05-22

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0361. AOPK ČR, Praha, 2005.

projekt: NDOP

ID: 5504322

#### 5642d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: k0199\_112108\_233\_L5.4

nejbližší obec: Vysoká Štola, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°20'1.75"N, 12°46'55.67"E, ± 106m

fytochorion: 85. Krušné hory

datum: 2004

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3485816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: k0199\_112108\_177\_S1.2

nejbližší obec: Lužec u Nejdku, okres Karlovy Vary

souřadnice: 50°19'14.41"N, 12°48'45.50"E, ± 4m

fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní

datum: 2004

nálezce: Vladimír Melichar

pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3485662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0199\_112108\_465\_R1.4  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'53.32"N, 12°49'37.31"E, ± 277m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3486501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0199\_112108\_158\_L5.2  
nejbližší obec: Lužec u Nejdku, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'7.72"N, 12°48'0.79"E, ± 258m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3485632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0199\_112108\_100\_R1.4  
nejbližší obec: Vysoká Štola, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'34.32"N, 12°46'55.20"E, ± 77m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3485475

#### **5643a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'40.27"N, 12°54'41.15"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'54.87"N, 12°54'17.69"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'45.29"N, 12°51'13.81"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259007

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'49.84"N, 12°53'52.33"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11258197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Božídarské rašeliniště  
souřadnice: 50°23'38.18"N, 12°53'54.60"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2010  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ondráček Čestmír (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Božídarské rašeliniště  
projekt: NDOP  
ID: 11259752

#### 5643b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krušné hory, Karásek, spodní stanice lanovky cca 4 km S od Jáchymova po žluté turistické značce  
souřadnice: 50°23'50.00"N, 12°56'10.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1997-08-22  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744118

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rašeliniště Pod Macechou  
nejbližší obec: Háj u Loučné pod Klínovcem, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'41.68"N, 12°59'45.68"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) navrhované přírodní rezervace Rašeliniště pod Macechou. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7242637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Suchá, potok Suchá I  
souřadnice: 50°22'40.02"N, 12°57'20.25"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-08-12  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11157680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Suchá, potok Suchá II  
souřadnice: 50°22'48.64"N, 12°57'45.34"E  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2009-09-01  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.3  
ID: 11160144

**5643c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0199\_112108\_561\_L2.2B  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'54.25"N, 12°50'43.12"E, ± 188m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3486713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0199\_112108\_645\_R1.4  
nejbližší obec: Odeř, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'13.73"N, 12°49'57.79"E, ± 212m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0199: k0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3486917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0089\_112114\_239\_L5.4  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'48.53"N, 12°51'14.54"E, ± 112m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3491787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0089\_112114\_240\_L2.2B  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'48.10"N, 12°51'18.94"E, ± 97m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3491793

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0089\_112114\_236\_L2.2B  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'49.21"N, 12°50'56.22"E, ± 34m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3491773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0089\_112114\_243\_L2.2A  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'47.48"N, 12°51'55.48"E, ± 258m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3491800

**5643d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mořičov\_9030624  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'7.16"N, 12°59'34.26"E, ± 92m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-01-03  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5917587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mořičov\_9030392  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'16.63"N, 12°58'25.54"E, ± 223m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-01-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5914914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ostrov nad Ohří\_9030443  
nejbližší obec: Ostrov nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'37.66"N, 12°58'31.76"E, ± 329m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-01-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5915892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mořičov\_9030695  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'25.60"N, 12°58'51.46"E, ± 85m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2009-01-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5918284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Květnová\_9030703  
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'26.53"N, 12°59'45.74"E, ± 202m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-30  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5918347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokle  
souřadnice: 50°20'56.98"N, 12°59'6.71"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2009-08-12  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11157755



#### 5644a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klášterec nad Ohří, Myslívny, 324 A 1 z, Bočský potok  
souřadnice: 50°23'48.00"N, 13°2'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 1967  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 601343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u0070\_112202\_135\_L5.1  
nejbližší obec: Peklo, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°21'1.33"N, 13°3'20.66"E, ± 119m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0070: u0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3497883

#### 5644b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klášterec n. Ohří, Perštejn, mimo les, Pod vápenkou  
souřadnice: 50°23'36.00"N, 13°5'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1967-06-06  
náleze: J. Skuhrovec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 599900

#### 5644c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0172\_112207\_1067\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'29.14"N, 13°3'25.63"E, ± 99m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0172\_112207\_1374\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'17.47"N, 13°3'57.60"E, ± 4m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502428

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_1017\_L2.2A  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'22.62"N, 13°4'2.68"E, ± 44m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_987\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'45.19"N, 13°3'50.36"E, ± 65m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502255

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_1019\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'25.39"N, 13°3'53.82"E, ± 49m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_1084\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'27.12"N, 13°3'4.50"E, ± 3m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0121\_112206\_777\_L2.2A  
nejbližší obec: Damice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'34.50"N, 13°1'17.40"E, ± 193m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3501081

#### **5644d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_841\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'37.96"N, 13°5'11.08"E, ± 5m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_585\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'24.50"N, 13°5'20.44"E, ± 73m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_839\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'29.39"N, 13°5'8.59"E, ± 189m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0172\_112207\_860\_R1.4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'14.38"N, 13°5'8.88"E, ± 2m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3502194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čertova rokle  
souřadnice: 50°19'42.93"N, 13°5'8.10"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2010-06-16  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11168686

#### **5645a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 142. Lestkov: údolí lesního potůčku asi 1 km J obce  
nejbližší obec: Lestkov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'19.71"N, 13°11'3.31"E, ± 400m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8757596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPR Úhošť  
nejbližší obec: Úhošť, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'46.56"N, 13°14'2.17"E, ± 1579m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Fišer R. Základní botanický průzkum NPR Úhošť. Vyšší rostliny.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6700849

**5645c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0125\_112209\_586\_S1.2  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'7.22"N, 13°13'4.26"E, ± 7m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0125: k0125. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.01.2001 - 25.09.2002  
ID: 3503170

**5647c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domoušice, Lhotka, 459 F 6, Holedeč  
souřadnice: 50°19'4.00"N, 13°34'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 342 m  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1955-10-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 617640

**5649b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 880. 5649b, Peruc: Debeřské údolí, okolí lesní cesty a SZ svahy v okolí PP V hlubokém (včetně CHÚ) až téměř k rybníku, 6. 7. 2007, V. Joza  
nejbližší obec: Peruc, okres Louny  
souřadnice: 50°21'41.00"N, 13°58'23.00"E  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2007-07-06  
náleze: V. Joza  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8190725

**5650a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Myslivna  
nejbližší obec: Poplze, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'44.88"N, 14°4'52.12"E, ± 607m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 1976  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. Botanický inventarizační průzkum SPR Myslivna. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6681602

**5650b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roudníček; limonitové prameniště  
souřadnice: 50°23'13.74"N, 14°7'8.83"E, ± 15m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2013-09-28  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3150 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.3  
ID: 12672173

#### 5651b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 36. Horní Beřkovice, SZ část lesa Podmoklina;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Horní Beřkovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°22'1.00"N, 14°19'6.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9547530

#### 5652b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 189. Brozánky, les Bažantnice Z od obce;\*S Kirschnerová, Rydlo.  
nejbližší obec: Brozánky, okres Mělník  
souřadnice: 50°21'2.00"N, 14°26'49.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jaroslav Rydlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552136

#### 5652d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 201. Hořín, lesopark;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Hořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'52.00"N, 14°27'47.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9552637

#### 5653a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mělnická Vrutice; Porosty zejména *Quercus petraea* a *Pinus sylvestris*. E1 cca 70%, E2 20%.  
souřadnice: 50°21'29.29"N, 14°33'33.50"E, ± 368m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 11459008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lhotka u Mělníka; Mozaika pískovcových skal.  
souřadnice: 50°22'22.37"N, 14°32'37.49"E, ± 175m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11459756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhotka u Mělníka; Na pískovci, mechové patro - 15%. Jeskyně, místy dříve těženo. Keřové patro 50%  
souřadnice: 50°22'26.75"N, 14°32'8.62"E, ± 227m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.3  
ID: 11459904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhotka u Mělníka; Porosty skal a drolin.  
souřadnice: 50°22'35.46"N, 14°32'26.89"E, ± 243m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-09-26  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11459804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhotka u Mělníka  
souřadnice: 50°22'42.80"N, 14°32'12.51"E, ± 216m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-09-26  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11459030

#### **5653b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řepín; Robinia pouze u silnice a to nepárně. Místy pískovcové skalní výstupy s *Geranium robertianum*.  
souřadnice: 50°21'59.86"N, 14°35'46.87"E, ± 211m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-27  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11500102

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velký Újezd u Chorušic; Rokle s vysokým převýšením. Splachy z polí. Vznikají nátrže. Místy slabý náznak L7.1, ne však pro vyznačení do přechodného biotopu.  
souřadnice: 50°23'39.03"N, 14°38'38.30"E, ± 1324m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-06-22  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11477233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chorušice; Rozvolněné porosty s převahou *Fraxinus excelsior* a *Alnus glutinosa* na dně rokle. V bylinném patře dominuje *Urtica dioica*.  
souřadnice: 50°23'28.94"N, 14°38'43.18"E, ± 800m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-06-27  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11477420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Dubohabřiny.  
souřadnice: 50°23'41.62"N, 14°38'8.02"E, ± 288m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-06-27  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11477270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Újezd u Chorušic; Mozaika L3.1 a X12.  
souřadnice: 50°23'32.47"N, 14°38'9.54"E, ± 795m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-06-27  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11477812

### 5653c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 341. Záboří, les Míkov;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Záboří, okres Mělník  
souřadnice: 50°19'0.00"N, 14°32'13.00"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1993-07-10  
nálezce: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9556383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Polabská černava  
nejbližší obec: Mělnická Vrutice, okres Mělník  
souřadnice: 50°20'34.30"N, 14°32'32.84"E, ± 698m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1986  
nálezce: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum SPR Polabská černava. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6723914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hostín u Mělníka; Cca 50-60ti leté bory na písčném podloží. Na některých místech porosty těženy.  
souřadnice: 50°20'43.77"N, 14°34'36.54"E, ± 412m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-12  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.3  
ID: 11459227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liblice; Lesy s dominantní *Pinus sylvestris*.  
souřadnice: 50°20'5.64"N, 14°34'13.74"E, ± 625m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.3  
ID: 11459207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liblice; Biotop suchých acidofilních doubrav, dominuje *Quercus petraea*.  
souřadnice: 50°19'44.46"N, 14°34'50.47"E, ± 187m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11458756

#### 5653d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liblice; Tyčovina *Quercus petraea*. Mechové patro 15%.  
souřadnice: 50°19'55.79"N, 14°35'26.19"E, ± 99m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-14  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11458868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liblice; Dubohabřiny s přechodem k L6.4 s velkým zastoupením *Tilia cordata*. Bylinné patro cca 60%, keřové do 5%.  
souřadnice: 50°20'15.09"N, 14°35'3.99"E, ± 137m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11460127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liblice; Různoletý porost 20-70 let dubohabřin, místy přechod k L2.2.  
souřadnice: 50°20'1.38"N, 14°35'40.98"E, ± 331m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-14  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0885 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11459040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Byšice; Expanze *Rubus* sp. a *Calamagrostis epigejos*. Pokryvnost E1 je 60%. Stromový porost 40-60 let.  
souřadnice: 50°19'57.86"N, 14°36'59.69"E, ± 187m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-08-04  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11500434



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Byšice; Bylinné patro do 30%. Dominuje *Carpinus betulus*.  
souřadnice: 50°19'44.19"N, 14°36'50.78"E, ± 430m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-08-04  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11499622

#### 5654a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velké Všelisy\_1760116  
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°22'56.68"N, 14°43'56.14"E, ± 7m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-07-15  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5209843

#### 5654c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 380. Košátky, les u silnice do Kojovic asi 1 km JJZ od železniční stanice, asi 200 m n. m.; \*S Trávníček, Sádlo.  
nejbližší obec: Košátky, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°18'39.00"N, 14°40'1.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo; Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557268

#### 5655a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mladá Boleslav, Krnsko, 840 C9, Písková Lhota  
souřadnice: 50°21'44.00"N, 14°51'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1958-08-10  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 372765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nový Stránov; Jizerní Vtelno: hrad Nový Stránov přestavěný na zámek na ostrožně nad pravým břehem Jizery v severní části obce,  
souřadnice: 50°22'21.16"N, 14°51'21.29"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2009-06-05  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: S svah  
ID: 12000468

### 5655b

původní jméno: *Dryopteris cristata*  
lokality: Ml. Boleslav, les Chlum  
nejbližší obec: Chloumek u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'27.64"N, 14°55'15.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
náleze: s. coll.  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chloumek u Mladé Boleslavi  
souřadnice: 50°23'23.37"N, 14°55'47.00"E, ± 89m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10677372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chloumek u Mladé Boleslavi  
souřadnice: 50°23'23.71"N, 14°55'15.53"E, ± 313m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10675297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bojetice  
souřadnice: 50°23'31.71"N, 14°58'1.05"E, ± 194m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2012-06-07  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3087 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10677354

### 5655c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strašnov, lesní porosty podél hlavní cesty v lesním komplexu Z obce, od křižení se silničkou Strašnov – silnice 610 k rybníku Jordán, cca 1,1 km JZ – 0,9 km Z od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Strašnov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°20'58.08"N, 14°52'41.74"E, ± 330m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2016-07-06  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13273601

### 5656a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mladá Boleslav, Březno, 711 D7/12, Domousnice  
souřadnice: 50°23'48.00"N, 15°4'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 1966-07-16  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 367660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: h0158\_033422\_500\_L8.1B  
nejbližší obec: Lhotky u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'38.15"N, 15°3'50.72"E, ± 68m  
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum  
datum: 2004  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0158: h0158. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3338407

### 5656b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Záhuby; písk.skalky s porosty kapradin - Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°23'53.95"N, 15°9'23.28"E, ± 201m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-11  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13067221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Veselice; dubohabřina na prudším svahu místy s vystupujícími skalkami  
souřadnice: 50°23'56.56"N, 15°6'48.04"E, ± 53m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-09-08  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 13064410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Záhuby; Kmenovina BK s HB a DBZ na S exp. svahu potoka Záhubka, E1 místy chybí, nejlépe vyvinuto na členitém svahu v blízkosti luhu  
souřadnice: 50°23'54.74"N, 15°9'51.86"E, ± 400m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-11  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 13066269

### 5656c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Seletice; hodně přechodný biotop, stanovištně se jedná o svahové prameniště a lesní porost podél periodické vodoteče, E3 je na pomezí obou biotopů, E1 a hodnocení specifických druhů vychází lépe pro biotop L7.2, bodově L2.2  
souřadnice: 50°18'22.73"N, 15°4'53.38"E, ± 208m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-06-18  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11467270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mcely; olšina ve svahu s prameništěm, v okraji a mimo prameniště přechodné k L3.1, ruderální prvky převážně v okraji  
souřadnice: 50°18'9.47"N, 15°4'12.07"E, ± 287m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-07-30  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11467221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mcely; svahové lesní prameniště s dominující olší lepkavou, v okraji a mimo prameniště přechodné k L3.1  
souřadnice: 50°18'2.07"N, 15°3'52.41"E, ± 297m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-07-30  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11466845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mcely; v okraji přechody k L3.1  
souřadnice: 50°18'8.39"N, 15°4'3.73"E, ± 298m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-07-30  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11467141

### 5656d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tuchom SZ od Rožďalovic, les Z od silnice na Prodašice, překládová plocha pro svaz dřeva u lesní silničky cca 950 m SSZ od křižovatky v S části Tuchomi  
nejbližší obec: Tuchom, okres Nymburk  
souřadnice: 50°20'13.00"N, 15°8'2.00"E  
nadmořská výška: 238 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-07-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 10119798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tuchom, les při silnici S obce  
souřadnice: 50°20'10.17"N, 15°8'24.26"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2003-07-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12207870

#### 5657a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hradý; Vlhčí habřina s výrazným podílem dalších dřevin  
souřadnice: 50°23'44.31"N, 15°12'17.56"E, ± 225m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-16  
nálezc: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12621206

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záhuby; dubohabřina místy bez E1, kopečkovitý terén  
souřadnice: 50°23'30.69"N, 15°10'50.60"E, ± 134m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-19  
nálezc: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 13066429

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záhuby; strž u potoka, dubohabřina  
souřadnice: 50°23'17.79"N, 15°10'52.51"E, ± 242m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-20  
nálezc: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 13067151

#### 5657c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hasina 7 km ZJZ od Kopydlna, les Z obce, travertinová stružka cca 0,8 km ZSZ od hlavní křižovatky v Hasině  
nejbližší obec: Hasina, okres Nymburk  
souřadnice: 50°19'41.00"N, 15°9'54.00"E  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-09-03  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120250

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kopydlno  
souřadnice: 50°20'32.25"N, 15°14'4.59"E, ± 286m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-30  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12431386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hasina  
souřadnice: 50°19'35.32"N, 15°11'34.29"E, ± 312m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-05-30  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0079 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12431909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mlýnec, les při silnici ke Kopidlnu  
souřadnice: 50°19'4.55"N, 15°14'31.81"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2005-09-16  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12208622

#### **5658b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kovač 9,5 km JV od Jičína, les Z od lesního rybníčku Strašidlo, cca 1,3 km Z od křižovatky v Kovači  
nejbližší obec: Kovač, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'40.90"N, 15°27'9.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2012-06-18  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kovač-Butoves, železniční přejezd v lese  
souřadnice: 50°23'23.31"N, 15°26'53.51"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-08-15  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kovač-Butoves, železniční přejezd v lese  
souřadnice: 50°23'23.31"N, 15°26'53.51"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-07-05  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276111

#### **5658c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Češov, Češovské valy Z obce  
nejbližší obec: Češov, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'48.59"N, 15°20'54.21"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 1990-06-22  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6868862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Češov, okraj lesa v Češovských valech  
souřadnice: 50°19'43.69"N, 15°21'0.42"E  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2000-06-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12208977

#### 5658d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoké Veselí, S okraj lesa a lesní cesta V obce  
souřadnice: 50°19'40.64"N, 15°28'7.70"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2011-07-18  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12210024

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Smidary  
souřadnice: 50°18'44.81"N, 15°29'33.16"E, ± 417m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-07  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10355657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Smidary  
souřadnice: 50°18'55.82"N, 15°29'40.01"E, ± 85m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-05-07  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0865 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10355683

#### 5659a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Ostroměře, les Obora, SV část lesa u křižovatky, dubohabřina  
nejbližší obec: Obora, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'37.00"N, 15°31'45.00"E  
nadmořská výška: 256 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-08-17  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119797

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libín S od Ostroměře, les pod cestou na Tikov cca 740 m VSV od severního železničního mostu přes Javorku  
nejbližší obec: Libín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'50.00"N, 15°33'33.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-08-07  
nálezc: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tikov 4,0 km SZ od Hořic, Chlum, mýtina na konci přímé cesty z Libína, smrkový porost V od mýtiny cca 1,2 km JJZ od křižovatky u mlýna Hamry  
nejbližší obec: Tikov, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'44.00"N, 15°34'51.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-08-07  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chloumky ZSZ od Hořic, okraj lesní cesty na Libín cca 480 m SSZ od středu Chloumků  
nejbližší obec: Chloumky, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'29.00"N, 15°34'31.00"E  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-09-04  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119820

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libín S od Ostroměře, vrch Kamenec, dubohabřina na úpatí nad cestou na Z okraji obce u pomníku S od mostu přes Javorku  
nejbližší obec: Libín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'42.00"N, 15°33'0.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2003-06-06  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libín S od Ostroměře, bučina nad lesní cestou na SZ svahu Mlázovického Chlumu, cca 970 m Z/(ZJZ) od J železničního mostu přes Javorku v Libíně  
nejbližší obec: Libín, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'38.00"N, 15°32'10.00"E  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 2003-07-15  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: fytoocenologický snímek  
ID: 10119834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mezihoří 2 km S od Ostroměře, les na Z úpatí svahu Chlumu, cca 450 m J od jižního mostu přes Javorku  
nejbližší obec: Mezihoří, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'15.00"N, 15°33'11.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlomy  
datum: 2003-06-03  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119840



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Mezihorí 2 km S od Ostroměře, místy podmáčená lesní cesta nad Z úpatím Chlumu cca 1,4 km JJZ od jižního mostu přes Javorku

nejbližší obec: Mezihorí, okres Jičín

souřadnice: 50°22'50.00"N, 15°33'43.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-06-03

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Libín S od Ostroměře, lesní cesta u mýtiny na Z svahu Mlázovického Chlumu, cca 400 m Z od J železničního mostu přes Javorku v Libíně

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'27.00"N, 15°32'42.00"E

nadmořská výška: 334 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2003-07-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Libín S od Ostroměře, "Velké Páže", bučina na S lesním svahu v roklině levostranného potoka, cca 480 m VJV od jižního mostu přes Javorku

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'24.00"N, 15°33'27.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: fytoocenologický snímek

ID: 10119833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Libín S od Ostroměře, Chlum, malý lom na Z svahu, cca 1,0 km V(VSV) od jižního železničního mostu přes Javorku

nejbližší obec: Libín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'30.00"N, 15°33'55.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119823

#### **5659b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dachovy 2 km S od Hořic, lesní prameniště vlevo od silnice na Hořice cca 400 m J/JJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'52.00"N, 15°38'24.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, okolí lesní cesty do lomu U sv. Josefa SV města, cca 2,3 km SSV od železničního nádraží Hořice

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'32.00"N, 15°38'52.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2004-06-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hořice, údolí Bystřice, suťová akátina nad obloukem silnice na Jeníkov, cca 1,4 km ZJZ od Jeníkova

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'41.00"N, 15°39'13.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2004-05-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", malý listnatý fragment u lesní cesty cca 1,3 km VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'48.00"N, 15°39'21.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119810

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, "V Potokách", smrkový porost u lesní cesty cca 1,3 km VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'48.00"N, 15°39'22.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, vlhký les pod koupalištěm cca 450 m JV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'54.00"N, 15°38'36.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-05-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dachovy 2 km S od Hořic, Soví doly, malinký lesní rybníček Korábek asi 0,9 km ZSZ od křižovatky v Dachovech SZ od bývalé

pískovny Soví doly, okolní les

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'18.00"N, 15°37'39.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2004-07-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, doubrava na svahu nad obloukem silnice na Jeníkov, vlhká rýha v J části lesa cca 2,5 km

SSV od železničního nádraží v Hořicích

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'33.00"N, 15°39'13.00"E

nadmořská výška: 325 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2004-09-29

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tikov 4,0 km SZ od Hořic, S svah Chlumů, smrkový porost s pískovcovým kamenín cca 1,0 km J od křižovatky u mlýna Hamry

nejbližší obec: Tikov, okres Jičín

souřadnice: 50°23'49.00"N, 15°35'12.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-08-07

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, vlhký porost v roklince J od Farářovy louky cca 980 m V od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'6.00"N, 15°39'9.00"E

nadmořská výška: 346 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2003-09-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hořice, levobřežní břehový porost Bystřice a přilehlá dubohabřina na svahu S od mostu silnice na Doubravu poblíž

Panského mlýna

nejbližší obec: Hořice, okres Jičín

souřadnice: 50°22'6.36"N, 15°39'14.09"E, ± 80m

nadmořská výška: 292 m

fytochorion: 14b. Hořické chlumpy

datum: 2003-05-12

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chloumky ZSZ od Hořic, lesní cesta cca 710 m V/VJV od středu Chloumků  
nejbližší obec: Chloumky, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'10.00"N, 15°35'15.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2003-07-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hořice 25 km SZ od Hradce Králové, doubrava na svahu nad obloukem silnice na Jeníkov cca 2,8 km SSV od železničního nádraží v Hořicích  
nejbližší obec: Hořice, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'42.00"N, 15°39'13.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2002-10-30  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, acidofilní doubrava 660 m VJV od křižovatky v Dachovech  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'58.00"N, 15°38'53.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-06-17  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: snímek č. 12: r  
ID: 10119863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, rybníček u hájovny SV Dachov, mladá olšina podél břehu rybníka  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'12.00"N, 15°38'29.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-06-11  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, Smolník, dubohabřina s dominancí smrku 390 m ZSZ/Z od křižovatky s odbočkou na Velký Vřešťov u Jeníkova  
nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'52.00"N, 15°39'46.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-06-08  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, mýtina u lesní cesty k lomu U sv. Josefa asi 770 m VJV od křižovatky v Dachovech

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°22'47.00"N, 15°38'47.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002-06-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dachovy 2 km S od Hořic, okraj lesa u silnice Dachovy – Lukavec cca 100 m V od křižovatky Dachovy – Lukavec – Hořice

nejbližší obec: Dachovy, okres Jičín

souřadnice: 50°23'4.00"N, 15°37'41.00"E

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2002-10-17

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Černín 4,5 km SSZ od Hořic, les na S svahu Chlumu JJV od Černína

nejbližší obec: Černín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'24.00"N, 15°36'22.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2000-05-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: HR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0009

ID: 13257296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Černín 4,5 km SSZ od Hořic, les na S svahu Chlumu J–JJZ od Černína

nejbližší obec: Černín, okres Jičín

souřadnice: 50°23'29.00"N, 15°35'60.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 57a. Bělohradsko

datum: 2000-05-15

nálezce: M. Ducháček

herbář: herb. M. Ducháček

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 0862

ID: 13257297

### 5659c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les V od obce, prosvětlený les u okraje u mýtiny za loukou, cca 600 m VJV od kostelíka v Lískovicích

nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín

souřadnice: 50°20'7.50"N, 15°33'48.60"E

nadmořská výška: 267 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-08-18

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kouty 7 km JZ od Hořic, Myštěveský les JV od obce, les cca 450-500 m VJV od Koutů  
nejbližší obec: Kouty, okres Jičín  
souřadnice: 50°19'3.00"N, 15°33'58.00"E  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-10-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kouty 7 km JZ od Hořic, Myštěveský les JZ od obce, část lesa SZ od silnice na Šaplavu 300-500 m JZ/ZJ od Koutů  
nejbližší obec: Kouty, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°19'6.00"N, 15°33'24.00"E  
nadmořská výška: 249 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-10-13  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les, les S od hlavní cesty cca 1,0 km V(VJV) od kostelíka v Lískovicích  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'12.00"N, 15°34'12.00"E  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lískovice 8 km ZJZ od Hořic, Lískovický les, zamokřená šluchta ve smrčině v centrální části lesa cca 1,5 km V(VJV) od kostelíka v Lískovicích  
nejbližší obec: Lískovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'12.00"N, 15°34'37.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120257

#### **5659d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bašnice 4 km JZ od Hořic, Bašnický les Z obce, les JZ od hráze mezi oběma rybníky  
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 15°35'21.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-06-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dobrá Voda u Hořic, Dobrovodský rybník, vrbiny na JJZ břehu zadního rybníka 1,0 km VJV(V) od přejezdu v Dobré Vodě

nejbližší obec: Dobrá Voda u Hořic, okres Jičín

souřadnice: 50°20'33.00"N, 15°35'28.00"E

nadmořská výška: 271 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2001-09-01

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: snímek 1: r

ID: 10119862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Sukorady u Hořic

souřadnice: 50°19'3.62"N, 15°35'19.65"E, ± 307m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-05-24

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11707446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kanice u Petrovic; různě staré stejnověké výsadby s převahou dubu

souřadnice: 50°18'18.42"N, 15°35'21.17"E, ± 640m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2013-07-25

nálezce: Irena Formanová

pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2959 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11706971

#### **5660a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Chloumek V od Hořic, les Vřešřovského Chlumu, porost Z od cesty šikmo po svahu dolů, cca 1,2 km SSZ od křižovatky silnic v obci (odbočka na Votuz)

nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín

souřadnice: 50°22'27.00"N, 15°40'47.00"E

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2004-07-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Doubrava u Hořic, severní lesní svah Vřešřovského Chlumu, smrkový porost s roztroušenými balvany cca 1,2 km VSV/V od

Doubravy a 750 m JZ od odbočky na Polšt

nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín

souřadnice: 50°22'28.00"N, 15°40'33.00"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 14b. Hořické chlomy

datum: 2004-07-09

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skála 6 km V od Hořic, les JJZ obce, SZ část lesa s mýtinou cca 570 m JJZ od středu Skály  
nejbližší obec: Skála, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'2.00"N, 15°43'1.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2003-10-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skála 6 km V od Hořic, starý pískovcový lom na V okraji Skály  
nejbližší obec: Skála, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'19.00"N, 15°43'23.00"E  
nadmořská výška: 382 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2003-10-14  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119818

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chloumek V od Hořic, u silnice v obci  
nejbližší obec: Chloumek, okres Jičín  
souřadnice: 50°21'56.00"N, 15°41'17.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2002-10-25  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Hořic, lesní cesta cca 1,6 km VSV od Doubravy (přibližně jižně 440 m od odbočky na Polšt)  
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'30.00"N, 15°40'58.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2002-10-18  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Boháňka 5 km V od Hořic, lesní cesta cca 100–250 m Z od silnice na Maňovice 1,0 km SZ od Boháňky  
nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'23.00"N, 15°42'3.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2002-10-18  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120265



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Maňovice 3,9 km ZSZ od Velkého Vřešтова, olšina za rybníkem SV od silnice, olšina 1,7 km VJV od křižovatky v Maňovicích

nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín

souřadnice: 50°22'9.00"N, 15°43'21.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2002-07-27

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bílé Poličany asi 4 km VJV od Miletína, Vinice, lesní cesta od vrcholu Vinice na SSZ cca 800 m JZ od křižovatky v Bílých Poličanech

nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov

souřadnice: 50°23'7.00"N, 15°43'17.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2002-10-15

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Boháňka 5 km V od Hořic, kyselá bučina v zářezu potoka cca 1,1 km VSV od křižovatky v Bohánce (u hřbitova) a 230 m JJZ od silnice Maňovice – Velký Vřešťov

nejbližší obec: Boháňka, okres Jičín

souřadnice: 50°22'1.00"N, 15°43'14.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 14b. Hořické chlupy

datum: 2002-10-25

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: segment Natury

ID: 10119847

#### **5660b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Chotěborky 12 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, porost u mýtiny na V svahu cca 1,2 km JJV(JJ) od kostela v obci

nejbližší obec: Chotěborky, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'4.80"N, 15°47'43.40"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2012-09-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, SSV okraj u rybníka Z od Hustířan, lesní lem

nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod

souřadnice: 50°21'3.90"N, 15°48'29.90"E

nadmořská výška: 275 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2012-09-10

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, Vřešťovská bažantnice, vlhčí květnatý porost na mírném SSV svahu 1,0-1,2 km JJV od kostela ve Vřešťově

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°20'59.80"N, 15°45'30.50"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119718

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, Vřešťovská bažantnice, silně podmáčená olšina "V Hlubokém" s ostřicovým podrostem 0,9-1,1 km JV od kostela ve Vřešťově

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'8.10"N, 15°45'36.00"E

nadmořská výška: 263 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2008-05-26

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sedlec SSV od Velkého Vřešťova, les JJV od vesnice, listnatý porost na JZ svahu J od průseku elektrického vedení, cca 670 m JJV(J) od křižovatky v Sedleci

nejbližší obec: Sedlec, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'55.00"N, 15°45'46.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2006-06-14

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119755

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Vřešťov 9 km V od Hořic, les V od Vřešťova, S část lesa, smrkový porost u S okraje cca 1,3 km V(VSV) od kostela ve Vřešťově

nejbližší obec: Velký Vřešťov, okres Trutnov

souřadnice: 50°21'36.00"N, 15°46'10.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2006-06-14

nálezce: M. Marek; M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hustířany 8 km Z od Jaroměře, Hustířanský les, okraj lesa u lesní cesty cca 1,0 km Z od kapličky v obci

nejbližší obec: Hustířany, okres Náchod

souřadnice: 50°21'3.00"N, 15°47'55.00"E

nadmořská výška: 290 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2004-06-23

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hustiřany 8 km Z od Jaroměře, Hustiřanský les, smrkový porost na ZSZ mírném svahu cca 840 m Z od kapličky v obci

nejbližší obec: Hustiřany, okres Náchod

souřadnice: 50°21'6.00"N, 15°48'2.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí

datum: 2004-06-23

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119803

#### 5660c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Benátky Z od Hoříněvsi, les Dubina JZ od obce, listnatý porost na mírném svahu JV až JJV od rybníka, 800–900 m JJZ od

křižovatky v Benátkách

nejbližší obec: Benátky, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'15.50"N, 15°43'49.80"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Cerekvice nad Bystřicí, břehový porost Bystřice u mostu silnice k železniční zastávce

nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín

souřadnice: 50°19'39.00"N, 15°43'4.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sadová SZ od Hradce Králové, les Skalka, břehový porost Bystřice 1,1–1,5 km VSV od železničního přejezdu v Sadové

nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové

souřadnice: 50°18'15.10"N, 15°42'50.30"E

nadmořská výška: 260 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-07-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Čenice u Velkého Vřeštova, lesní stráž svažující se na S cca 450-600 m VJV od křižovatky v Čenicích

nejbližší obec: Jičín, okres Trutnov

souřadnice: 50°20'27.00"N, 15°44'41.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2004-09-19

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119796

### 5660d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeřičky JV od Velkého Vřeštova, lesík S od Hustřanky a V od obce, 400-650 m VSV od křižovatky v J části Jeřiček  
nejbližší obec: Jeřičky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'38.40"N, 15°46'33.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2013-05-10  
nálezcce: D. Číp; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hoříněves 12 km SSZ od Hradce Králové, chráněné území Hoříněvská bažantnice  
nejbližší obec: Hoříněves, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'11.00"N, 15°46'2.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-04-21  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Habřina\_3760035  
nejbližší obec: Habřina, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°20'25.73"N, 15°49'53.00"E, ± 102m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-03  
nálezcce: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0376. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5548527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Vřešтовská bažantnice  
nejbližší obec: Velký Vřešтов, okres Trutnov  
souřadnice: 50°20'55.33"N, 15°45'30.83"E, ± 327m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1985  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. SPR Vřešтовská bažantnice. Závěrečná zpráva o IP vegetačního krytu.. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6749128

### 5661a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žireč VJV od Dvora Králové, lesní u cesty od parkoviště na okraji lesa k Braunovu Betlému, 600 m J – 700 JJZ od železniční zastávky Žireč  
nejbližší obec: Žireč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'55.20"N, 15°50'36.10"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2009-08-22  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kašov\_3770162  
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'16.26"N, 15°51'9.54"E, ± 80m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-12  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5551915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kašov\_3770163  
nejbližší obec: Kašov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°23'20.29"N, 15°50'55.14"E, ± 33m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-09-12  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0377. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5551927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožnov, okraj lesa Z silnice 1km S obce  
souřadnice: 50°21'2.87"N, 15°51'16.21"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2006-12-02  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dubenec, údolí potoka Hustířanka na JV konci obce  
souřadnice: 50°23'24.55"N, 15°50'8.28"E  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2001-05-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12295981

#### **5661b**

lokalita: Krabčice: báze suťového lesního svahu nad údolím Běluňky ca 460 m od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Krabčice, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'43.78"N, 15°57'11.16"E, ± 20m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2017-07-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13362389

#### **5661c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červinka, Dvůr Králové II.  
souřadnice: 50°20'39.00"N, 15°50'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1977-05-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 722284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červinka, Dvůr Králové II.  
souřadnice: 50°20'34.00"N, 15°50'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1964-07-17  
náleze: A. Rejmond  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 721912

#### 5661d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Smržov J od Jaroměře, lesní aluvium potoka u kapličky SV od Smržova  
nejbližší obec: Smržov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°18'16.00"N, 15°55'20.00"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2004-05-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Starý Ples\_8620030  
nejbližší obec: Starý Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'25.04"N, 15°58'40.40"E, ± 41m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2008-06-29  
náleze: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0862. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5889076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lejšovka, okraj lesa Z silnice SV obce  
souřadnice: 50°18'21.70"N, 15°57'0.91"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-05-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276122

#### 5662a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příloha 1.lok.3. Rousín: lok.tvoří rozsáhlý lesní komplex a suché stráně při JV okraji. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod  
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'29.00"E  
nadmořská výška: 285-314 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8366547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Skalice, les Rousín při Z okraji vodní nádrže Rozkoš, 0,65km SSV kóty Jedliny (313 m)  
souřadnice: 50°22'35.00"N, 16°2'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 306 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2001-07-08  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1363227

#### 5662b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, porosty podél levého břehu Metuje proti chatám cca 2,1 km SZ od osady Peklo  
nejbližší obec: Bražec, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'28.00"N, 16°9'47.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003-05-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120264

#### 5662c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příloha 1.lok.1. Tuří: lok.tvoří rybník s vyvinutým litorálním pásmem a sousední lesní komplex. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Slavětín nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'59.00"N, 16°3'4.00"E  
nadmořská výška: 275-294 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8365913

#### 5662d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příloha 1.lok.10. Na sto schodech: jedná se o převážně S a SV orient. opukové stěny na L břehu v údolí Metuje, při jejichž úpatí se nacházejí suťové kužele. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Nové Město n. Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'28.00"N, 16°9'4.00"E  
nadmořská výška: 285-330 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8367924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Město nad Metují: lokalita „Na sto schodech“ při jižním okraji Nového Města nad Metují, opukové stěny, dubohabřiny a suťové lesy na levé straně údolí Metuje od psího cvičiště k Sepskému mostu  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-05  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nové Město nad Metují: rozvaliny hradu Výrov 0,5 km JV od Husova náměstí, jižně exponované zarůstající loučky pod

Výrovem a jihozápadní zalesněné svahy nad Výrovem

nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2004-07-05

nálezce: Michal Gerža

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133560

### 5663a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, zastíněná skála u turistické cesty na pravém břehu Metuje cca 2,3 (+/-0,5) km JZ od osady

Peklo

nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod

souřadnice: 50°21'42.00"N, 16°10'6.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003-05-31

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, les s prosvětlenou mokřinou na pravém břehu Olešenky cca 500 m VSV od středu osady Peklo

nejbližší obec: Jestřebí, okres Náchod

souřadnice: 50°22'54.00"N, 16°11'32.00"E

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003-05-31

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.16. Louka v Pekle: jedná se o strmě svažitou, J expon. mezofilní až vlhkou louku. Inventarizace současné

květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Peklo u Nového Města, okres Náchod

souřadnice: 50°22'57.00"N, 16°11'41.00"E

nadmořská výška: 400-450 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního

Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8368823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.4. Pod hájenkou: lok. tvoří sušší stráň a vlhké až zrašelinělé louky. Inventarizace současné květeny probíhala v

letech 1998-2004.

nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod

souřadnice: 50°23'55.00"N, 16°12'25.00"E

nadmořská výška: 510-540 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního

Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8366834



**5663b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, louka na SSZ svahu v okolí vleku, cca 450 m VJV od odbočky na Dlouhé ze silnice z Olešnice  
nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'46.00"N, 16°16'55.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-06-05  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břeh Olešanky u mostu k Čížkovu mlýnu cca 1,7 km JV/VJV od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'3.00"N, 16°15'49.00"E  
nadmořská výška: 528 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehové porosty Olešanky cca 250 m S od Čížkova mlýna a 1,7 km VJV od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'8.00"N, 16°15'50.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, porosty podél břehů levostranného přítoku Olešanky pramenícího SSZ vrcholu Skutiny, 2,1 km V od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'25.00"N, 16°16'22.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lesní porost vpravo nad levostranným přítokem Olešanky pramenícího SSZ vrcholu Skutiny, nad vrstevnicovou cestou 2,5 km V od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'25.00"N, 16°16'39.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-24  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lesní skalky vpravo od levostranného přítoku Olešenky pramenícího SSZ

vrcholu Skutiny, 2,1 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'27.00"N, 16°16'20.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-24

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, nekosená louka na pravém břehu Olešenky 1,7 km V od kostela v Novém Hrádku 150 m S odbočky cesty do údolí levostranného přítoku Olešenky pramenícího SZ Skutiny

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'33.00"N, 16°16'2.00"E

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-07-21

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, lokalita "Forejtek" v údolí levostranného přítoku Olešenky cca 150 m VJV od soutoku s Olešenkou, 1,8 km V od kostela v Novém Hrádku

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'23.21"N, 16°16'5.57"E, ± 30m

nadmořská výška: 543 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-02

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehový porost Olešenky proti odbočce na Dlouhé

nejbližší obec: Rzy, okres Náchod

souřadnice: 50°21'50.00"N, 16°16'34.00"E

nadmořská výška: 554 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dlouhé 9 km JV od Náchoda, údolí pravostranného přítoku Olešenky vlévajícího se u Zelinkova mlýna, VKP "Nad Vilami"

nejbližší obec: Dlouhé, okres Náchod

souřadnice: 50°22'0.00"N, 16°16'26.00"E

nadmořská výška: 578 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-08-22

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, vlhká louka a olšina proti odbočce na Dlouhé v nivě Olešanky  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'50.00"N, 16°16'34.00"E  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, břehový porost Olešanky J od levostranného přítoku asi 1,7 km V od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Rzy, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'23.00"N, 16°16'1.00"E  
nadmořská výška: 546 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-02  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119861

### 5663c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, náplav na pravém břehu Olešanky pod silnicí cca 180 m nad křižovatkou 1,1 km J od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'52.00"N, 16°14'31.00"E  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119852

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, smrková monokultura na pravém břehu Olešanky před křižovatkou 1,1 km J od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'53.00"N, 16°14'26.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Hrádek 9 km JV od Náchoda, nekosený porost na pravém břehu Olešanky cca 180 m nad křižovatkou 1,1 km J od kostela v Novém Hrádku  
nejbližší obec: Nový Hrádek, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'53.00"N, 16°14'38.00"E  
nadmořská výška: 492 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-20  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Příloha 1.lok.19. Klopotovské údolí: zaujímá část údolí Bohdašinského potoka nad ústím levostranného přítoku od Vanovky. Lokalitu tvoří vlhké louky v nivě potoka a bučiny a sušší louky na okolních svazích. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998- 2004.

nejbližší obec: Bohdašín u Nov.Města, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'20.00"N, 16°13'7.00"E

nadmořská výška: 375-410 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.

projekt: FLDOK

ID: 8369200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slavoňov, mírný svah na levé straně od Bohdašinského potoka, 0,9 km JZ obce

souřadnice: 50°20'19.00"N, 16°11'22.00"E

nadmořská výška: 389 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2000-06-10

nálezce: M. Gerža

pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradecensis, Hradec Králové, ser. A, 28: 49-64.

projekt: ČNFD

ID: 2307599

#### **5663d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plasnice: lesík při silničce ca 750 m J od kapličky v obci

nejbližší obec: Plasnice, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Milan Štech

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Plasnice, lom Špičák, horní patro lomu

souřadnice: 50°18'38.63"N, 16°19'38.32"E, ± 33m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2014-07-15

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera J. (2014): Terénní záznamy.

projekt: NDOP

ID: 12044692

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Sedloňov, hřbitov

souřadnice: 50°20'28.06"N, 16°18'48.92"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2014-06-28

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šediviny, část lesa ca 510 m JJV kostelíčka  
souřadnice: 50°18'2.24"N, 16°19'5.37"E, ± 30m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2012-06-22  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef (2012): Terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 10231230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šediviny, Kout, kamenná hromada na okraji lesa, ca 970 m VJV kostelíčka  
souřadnice: 50°18'9.20"N, 16°19'43.05"E, ± 20m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2011-08-23  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef (2011): Terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 10231260

#### 5664a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /1/ PR Hořečky: se nachází v k.ú. Olešnice v Orlic.horách (okr. Rychnov n.Kněž.), jde o lesní louku u stát.hranice s Polskem v místě zv. Čihalka asi 2km VJV od obce. Přehled dosud zjišt.druhů z exkurzí v létech 1996-1999  
nejbližší obec: Olešnice v Orlic.hor, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°22'18.00"N, 16°20'39.00"E  
nadmořská výška: 820-830 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999  
nálezc: J. Kučera  
pramen: Kučera J. (2004): Botanický průzkum přírodní rezervace Hořečky. - Příroda 21: 39-45.  
projekt: FLDOK  
ID: 8282139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách: lesní loučky a lesy v horní části Ruského údolí 2,5–3,0 km JV od obce, na Z svahu Vrchmezí (kóta 1084)  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-08  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olešnice v Orlických horách: les 100 m Z od rezervace Hořečky, 700 m VJV od chaty Čihalka (les asociace Dentario-Fagetum)  
nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
nálezc: Jaroslav Jirásek  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Olešnice v Orlických horách: lyžařská sjezdovka a louka nad chatou Číhalka 3 km V od obce (druhově bohatá louka svazu Polygono-Trisetion)

nejbližší obec: Olešnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Jaroslav Jirásek

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133564

#### 5664c

lokalita: Böhmen: Mensegebirge: Holyschläge der Deschnaier Koppe [Velká Deštná]

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'4.72"N, 16°23'50.52"E, ± 500m

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1879-09-17

nálezce: J. F. Freyn

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šerlich (Orlické hory), chráněné území Bukačka, les v okolí cesty od Šerlichu cca 1,5 km SSZ od Šerlichu

nejbližší obec: Bukačka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'19.00"N, 16°22'40.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2003-06-14

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /1/ tab. 2. CHKO Orlické hory: NPR Bukačka: nachází se SV od Deštného v Orl. hor., exp.JZ

nejbližší obec: Deštné v Orl. hor., okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°20'5.00"N, 16°22'43.00"E

nadmořská výška: 1015 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1951

pramen: Vacek S., Podrázský V. & Souček J. (1997): Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory VII. Analýza uměň v NPR Bukačka a NPR Trčkov. - Příroda 11: 183-199.

projekt: FLDOK

ID: 9571925

#### 5664d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Trčkov (Orlické hory), chráněné území Hraniční louka, Z lesní část cca 3,0 km SZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'23.00"N, 16°24'55.00"E

nadmořská výška: 770 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-06

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10119808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.3.pořad.č.sním.2,terén.č.sním.2. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Květnaté bučiny, orient.V.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°19'0.00"N, 16°25'1.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-05-06

nálezce: J. Dostálek; J. Kučera

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8369532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.3.pořad.č.sním.7,terén.č.sním.5. Inventarizační seznam taxonů nalezených v NPR Trčkov (CHKO Orlické hory-95a Český hřeben) během vegetační sezóny roku 2004. Acidofilní bučiny, orient.SSV.

nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°18'52.00"N, 16°25'2.00"E

nadmořská výška: 814 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2004-06-07

nálezce: J. Kučera; J. Dostálek

pramen: Dostálek J. & Kučera J. (2007): Flóra a vegetacenárodní přírodní rezervace Trčkov v Orlických horách. - Acta Mus.

Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 32: 17-34.

projekt: FLDOK

ID: 8369623

#### 5667b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 16. (74a/5667) Javorník: Podměstí: zaklesněná část údolí potoka Javorník a přilehlé svahy bučin od rozcestníku tur.značek ke kapličce.

nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník

souřadnice: 50°23'14.00"N, 16°58'43.00"E

nadmořská výška: 340-400 m

fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 23. (73a/5667) Travná: prameniště olšina na levostran. přítoku potoka Javorník, 0,7km JZ od kostela Panny Marie Salettské.

nejbližší obec: Travná, okres Jeseník

souřadnice: 50°22'29.00"N, 16°55'13.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1997-06-19

nálezce: P. Lustyk

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8295625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory - Komáří dolinka za Javorníkem, S svahy Strmého vrchu (543 m)

souřadnice: 50°22'56.00"N, 16°57'38.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1999-07-16

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2708395

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlebské hory, údolí Travné, levobřežní stráně, svahy Strmého vrchu (542,8)  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 16°57'50.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1996-09-20  
náleze: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2647140

#### 5667d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlebské hory, Račí Údolí, střední část, levobřežní stráně  
souřadnice: 50°20'43.00"N, 16°57'54.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-19  
náleze: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2709528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlebské hory, mezi Koníčkem (850 m) a Hřebenem (659 m)  
souřadnice: 50°20'21.00"N, 16°57'6.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-09-12  
náleze: R. Hédľ  
projekt: ČNFD  
ID: 2711863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520249  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'25.58"N, 16°57'28.73"E, ± 53m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-09  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520252  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'28.64"N, 16°57'38.77"E, ± 115m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-09  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520186  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'25.21"N, 16°57'15.77"E, ± 161m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-21  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881675



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520247  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'26.66"N, 16°58'4.40"E, ± 60m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-24  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesí u Javorníka\_8520250  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'27.06"N, 16°57'20.23"E, ± 143m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-06-09  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881869

#### 5668a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Vilémovice\_8520368  
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'18.76"N, 17°0'38.77"E, ± 209m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-05-23  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Vilémovice\_8520356  
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'4.39"N, 17°0'15.59"E, ± 203m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-05-23  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Vilémovice\_8520361  
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'12.60"N, 17°0'4.79"E, ± 115m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882353

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Buková u Bernartic  
souřadnice: 50°21'0.71"N, 17°4'53.13"E, ± 458m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10960340

**5668b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Kraš; Remíz s vegetací blížící se L3.2.  
souřadnice: 50°22'23.37"N, 17°7'20.19"E, ± 106m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-08-27  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 12606464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Kraš; Remíz s vegetací blížící se L3.2.  
souřadnice: 50°22'29.26"N, 17°7'19.66"E, ± 75m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-08-27  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 12606472

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Buková u Bernartic  
souřadnice: 50°21'3.13"N, 17°4'59.20"E, ± 397m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10960319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Buková u Bernartic  
souřadnice: 50°21'3.13"N, 17°4'59.20"E, ± 397m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10960311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Kraš  
souřadnice: 50°21'25.82"N, 17°9'14.73"E, ± 244m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11123155

**5668c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 59. (73a/5768) Žulová: Lánský luh na Petrovickém potoce, 0,5km JZ od Lánského vrchu, kóta 476.  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°4'6.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1997-06-19  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské hory, Vlčice  
souřadnice: 50°20'10.00"N, 17°1'5.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-15  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2709196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské hory, Vojtovice, Vápenný vrch  
souřadnice: 50°19'21.00"N, 17°1'29.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-15  
náleze: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2709222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nové Vilémovice\_8520353  
nejbližší obec: Nové Vilémovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'57.77"N, 17°0'2.09"E, ± 46m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5882244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlčice u Javorníka  
souřadnice: 50°19'16.97"N, 17°2'51.27"E, ± 146m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-08-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2872 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10953347

#### 5668d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černá Voda  
souřadnice: 50°18'33.48"N, 17°8'17.84"E, ± 125m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10872999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černá Voda  
souřadnice: 50°18'40.07"N, 17°8'15.18"E, ± 75m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10873483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žulová  
souřadnice: 50°18'53.22"N, 17°7'55.22"E, ± 63m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-31  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10894752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žulová  
souřadnice: 50°18'56.73"N, 17°8'18.29"E, ± 92m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-31  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10894761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žulová  
souřadnice: 50°18'42.72"N, 17°8'6.43"E, ± 179m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-07-31  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10894436

#### **5669a**

lokality: Vidnava: PR Vidnavské loučky, 1,5 km SSV středu obce, v podrostu olšiny  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'55.39"N, 17°12'1.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1994-08-24  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 49. (74a/5669) Vidnava: NPR Vidnavské mokřiny, Vidnavské loučky podmáčené slatinné louky a pobřežní porosty rybníka V od silničky ke stát.hranici.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'40.00"N, 17°11'49.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: Lustyk; Kudelová; Sedláčková; Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vidnava; Mokřadní olšiny a březiny. Místy maloplošně K1, M1.1, M1.7  
souřadnice: 50°23'6.06"N, 17°12'6.48"E, ± 217m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-08-27  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12606837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vidnava; Mokřadní olšiny a březiny. Místy maloplošně K1, M1.1, M1.7  
souřadnice: 50°23'2.27"N, 17°12'8.76"E, ± 268m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2014-08-27  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2911 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12606823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Kraš  
souřadnice: 50°21'21.62"N, 17°9'58.05"E, ± 315m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11123193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Kraš  
souřadnice: 50°21'33.89"N, 17°10'20.93"E, ± 47m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11123162

**5669c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 57. (74a/5669) Stará Červená Voda: mokrá olšina na okraji nivy Červeného potoka, 0,4km J-JV od kóty Stromovka (318,9).  
nejbližší obec: Stará Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°20'20.00"N, 17°11'31.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezce: P. Lustyk; R. Řepka  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297034

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Červená Voda  
souřadnice: 50°19'35.46"N, 17°10'16.20"E, ± 215m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-07  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10924114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Červená Voda  
souřadnice: 50°20'1.67"N, 17°10'43.03"E, ± 100m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-07  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10924167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokliny  
souřadnice: 50°19'26.63"N, 17°10'7.88"E, ± 76m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-08  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10926361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokliny  
souřadnice: 50°19'15.65"N, 17°10'8.64"E, ± 139m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-08  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10926040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokliny  
souřadnice: 50°19'19.86"N, 17°10'5.24"E, ± 65m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10925622

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokliny  
souřadnice: 50°19'25.69"N, 17°10'20.53"E, ± 309m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10926367

#### **5669d**

lokality: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: v bučině 1 km S obce  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'46.75"N, 17°19'49.18"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1955-08-04  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872839

#### **5672c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Džungle 2206  
nejbližší obec: Slezské Pavlovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°18'13.51"N, 17°43'34.24"E, ± 225m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Přírodní rezervace Džungle botanický a zoologický průzkum. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6903812

#### **5738b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°17'10.14"N, 12°8'13.32"E, ± 210m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa  
ID: 10316907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°17'21.23"N, 12°7'54.76"E, ± 214m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa  
ID: 10316599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Lužní potok  
souřadnice: 50°16'49.14"N, 12°8'18.90"E, ± 387m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Lužní potok\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
poznámka: zastíněné, vlhčí části lesa  
ID: 10317482

#### 5738d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásná  
souřadnice: 50°13'39.09"N, 12°9'32.55"E, ± 27m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-06-04  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10665774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štítary u Krásné  
souřadnice: 50°14'43.67"N, 12°7'36.10"E, ± 242m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-07-09  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10805297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezd u Krásné; podmáčená březina s vysokým podílem smrku, ale podrost je dostatečně lužní....  
souřadnice: 50°14'40.09"N, 12°7'12.48"E, ± 293m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2012-07-10  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3299 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11446170

#### 5739a



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 68. Studánka: vlhké louky na P břehu potoka, proti proudu až k propusti pod železniční tratí, J od stanice ČD

nejbližší obec: Studánka, okres Cheb

souřadnice: 50°16'24.00"N, 12°10'49.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Vladimír Řehořek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503649

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 59. Novosedly: rybník Nový, zrašelinělé okraje J a Z břehu, stanice ČD - Studánka

nejbližší obec: Novosedly, okres Cheb

souřadnice: 50°16'36.00"N, 12°10'22.00"E

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 1996-07-13

nálezce: Bohumil Trávníček; Zdeněk Kaplan; Vladimír Řehořek

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9503275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krásná

souřadnice: 50°15'54.21"N, 12°10'7.09"E, ± 121m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-04

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10665833

### 5739c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Aš

souřadnice: 50°13'33.29"N, 12°10'3.96"E, ± 119m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-04

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X12A

ID: 10665706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Aš

souřadnice: 50°13'27.07"N, 12°10'5.59"E, ± 211m

fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina

datum: 2012-06-04

nálezce: Jan Šturma

pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10665660

#### 5740a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHCKynšperk-Luby,polesíLuby,odd.78c  
souřadnice: 50°16'8.00"N, 12°22'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1973-09-06  
nálezc: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 183305

#### 5740b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Opatov u Lubů\_3640042  
nejbližší obec: Opatov u Lubů, okres Cheb  
souřadnice: 50°15'10.15"N, 12°27'19.37"E, ± 226m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-27  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5504752

#### 5740c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 122. Vackov: lesní okraj a cesta, 0,6 km V od osady  
nejbližší obec: Vackov, okres Cheb  
souřadnice: 50°14'14.00"N, 12°23'33.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 225. Nový Kostel-Spálená: nejjižnější rybník soustavy, 1,6 km Z od osady  
nejbližší obec: Nový Kostel, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'1.00"N, 12°24'42.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506949

#### 5740d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Smrčí u Nového Kostela\_3640317  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'31.21"N, 12°29'31.70"E, ± 287m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-06  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5508807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kopanina\_3640405  
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'0.04"N, 12°29'51.86"E, ± 63m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-06  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5510092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kopanina\_3640410  
nejbližší obec: Kopanina, okres Cheb  
souřadnice: 50°12'5.98"N, 12°29'30.41"E, ± 199m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-06  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5510130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0095\_111223\_42\_L9.2B  
nejbližší obec: Smrčí u Nového Kostela, okres Cheb  
souřadnice: 50°13'46.67"N, 12°29'18.42"E, ± 399m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0095: k0095. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3463029

#### **5741a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0182\_111214\_176\_L9.2B  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'37.75"N, 12°33'53.78"E, ± 189m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3458981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0191\_111213\_200\_L9.2B  
nejbližší obec: Liboc u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'56.93"N, 12°30'13.07"E, ± 86m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0191: k0191. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.04.2002 - 25.07.2004  
ID: 3458482

#### 5741b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0168\_112111\_8\_L2.2A  
nejbližší obec: Hradecká, okres Sokolov  
souřadnice: 50°17'49.16"N, 12°39'25.60"E, ± 122m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3487362

#### 5741c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Květná u Krajkové\_3640305  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'4.10"N, 12°30'37.37"E, ± 214m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5508666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Květná u Krajkové\_3640435  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'18.36"N, 12°30'7.92"E, ± 131m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5510451

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Květná u Krajkové\_3640433  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'20.74"N, 12°30'11.34"E, ± 83m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5510402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Květná u Krajkové\_3640306  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'9.50"N, 12°30'36.04"E, ± 222m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5039909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Květná u Krajkové\_3640362  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'6.26"N, 12°30'24.70"E, ± 68m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0364. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5509493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0094\_111404\_177\_L2.2A  
nejbližší obec: Radvanov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'4.14"N, 12°33'31.50"E, ± 48m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3466160

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0094\_111404\_114\_L2.2A  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'13.79"N, 12°32'9.67"E, ± 110m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3465740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0094\_111404\_151\_L7.2  
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'32.33"N, 12°31'52.14"E, ± 91m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3465844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0094\_111404\_130\_L7.2  
nejbližší obec: Květná u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°12'5.15"N, 12°31'35.80"E, ± 99m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3465794

#### 5741d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lomnice: JV část Velké podkrušnohorské výsypky, 1-3,4 km SV od kostela podél silnice do Vintřova  
souřadnice: 50°13'3.00"N, 12°38'31.50"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-08-11  
náleze: Petr Krása  
pramen: Krása P. (2012): Vegetace mokřadů jižního obvodu velké podkrušnohorské výsypky. - Sborn. Kraj. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 20: 195-230.  
projekt: ČNFD  
ID: 1293099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHCKraslice,polesíOloví,odd.53b  
souřadnice: 50°12'40.00"N, 12°36'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1962-10-18  
náleze: J. Krátký  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 184540

#### 5742a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 17. Poušť [5742a]: u lesní cesty v oblasti Studená voda asi 1 km JV od obce, 650-660 m n. m. (M. Štech)  
souřadnice: 50°17'49.00"N, 12°41'29.00"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
nálezce: Milan Štech  
pramen: Michálek J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nejdku (12.-15. 7. 1994). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 7-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9621096

#### 5742b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Role\_3580082  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'14.08"N, 12°48'40.90"E, ± 64m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-19  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5490314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Role\_3580045  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'1.26"N, 12°48'48.35"E, ± 147m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-19  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5489938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Role\_3580045  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'1.26"N, 12°48'48.35"E, ± 147m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-19  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5489909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Role\_3580258  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°16'3.61"N, 12°47'51.76"E, ± 26m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-19  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5492407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Role\_3580175  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'40.72"N, 12°48'41.00"E, ± 58m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-20  
nálezce: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5491393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Role\_3580256  
nejbližší obec: Nová Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'54.97"N, 12°47'59.10"E, ± 218m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5492337

#### 5742d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jimlíkov\_3580512  
nejbližší obec: Jimlíkov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'44.12"N, 12°47'24.25"E, ± 105m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Role\_3580038  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'57.84"N, 12°48'50.15"E, ± 145m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5489822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Role\_3580034  
nejbližší obec: Stará Role, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'54.78"N, 12°48'52.81"E, ± 138m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5489777

#### 5743a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čankov\_3580449  
nejbližší obec: Čankov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'33.73"N, 12°51'0.47"E, ± 48m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-22  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otovice u Karlových Var\_3580462  
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'53.93"N, 12°52'50.88"E, ± 60m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otovice u Karlových Var\_3580470  
nejbližší obec: Otovice u Karlových Var, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'56.88"N, 12°52'43.43"E, ± 188m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podlesí u Sadova\_3580464  
nejbližší obec: Podlesí u Sadova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'55.08"N, 12°52'55.96"E, ± 83m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2007-11-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0358. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5494594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0089\_112114\_69\_L2.2A  
nejbližší obec: Hájek u Ostrova, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'26.77"N, 12°54'1.30"E, ± 6m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2002-07  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. k0089: k0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3490785

#### 5743b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Vojkovice, pol. Vojkovice, odd. 422 C  
souřadnice: 50°16'31.00"N, 12°58'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1958-10-08  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 212399

#### 5743c

původní jméno: *Cystopteris fragilis*  
lokalita: Karlsbad Stadtgut  
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'24.60"N, 12°53'2.18"E, ± 1000m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1885-08  
náleze: s. coll.  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13374392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LL Kar. Vary, pol. Obora, odd. 56 A4  
souřadnice: 50°12'39.00"N, 12°51'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1956-08-15  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 576394



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Richmond  
souřadnice: 50°12'54.00"N, 12°53'34.99"E  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2010-08-04  
nálezc: Přemysl Tájek; Jana Rolková  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11168623

#### 5743d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NO von der Gem. Šemnice bei Karlovy Vary, Duppauer Gebirge (Doupovské hory)  
souřadnice: 50°14'16.00"N, 12°58'17.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1968-05-23  
nálezc: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2152340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°13'41.95"N, 12°59'19.54"E, ± 728m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-09-20  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10466765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Andělská Hora  
souřadnice: 50°12'53.86"N, 12°58'23.56"E, ± 194m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-09-20  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10466730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Andělská Hora  
souřadnice: 50°13'0.89"N, 12°57'46.75"E, ± 69m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2011-10-20  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10492223

**5744a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doupovske hory, Horní Lomnice - vitrek ruiny na pravem brehu praveho pritoku Lomnickeho potoka  
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°2'30.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1997-08-25  
náleze: J. Vojta  
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3015967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doupovske hory, Horní Lomnice - stara cesta na pravem brehu praveho pritoku Lomnickeho potoka  
souřadnice: 50°15'45.00"N, 13°2'30.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1997-08-25  
náleze: J. Vojta  
pramen: Vojta J. (1999): Vegetace zaniklých vesnic Doupovských hor ve vztahu k ostatním složkám krajiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3016018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mořičov\_9030549  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'46.82"N, 13°0'6.77"E, ± 45m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5917010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mořičov\_9030534  
nejbližší obec: Mořičov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'43.22"N, 13°0'9.36"E, ± 38m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5916830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velichov  
souřadnice: 50°16'41.67"N, 13°0'11.01"E, ± 42m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-01  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10901881

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radošov u Kyselky  
souřadnice: 50°16'7.49"N, 12°59'58.32"E, ± 27m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-03  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10911677

#### 5744b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Doupov u Hradiště  
souřadnice: 50°17'52.38"N, 13°5'29.23"E, ± 151m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-09-18  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11088257

#### 5744c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0124\_112402\_334\_R1.4  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'13.61"N, 13°3'25.88"E, ± 36m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3555876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0072\_112222\_348\_R1.4  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'25.61"N, 13°4'17.80"E, ± 11m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0072: k0072. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3514369

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°13'17.97"N, 13°0'20.37"E, ± 515m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-20  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10492603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°13'15.71"N, 13°0'51.35"E, ± 258m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-21  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10493689

#### 5744d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: VLS Velichov, D. Lomnice 179 C  
souřadnice: 50°14'34.00"N, 13°5'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2005-09-30  
nálezc: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 214806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0124\_112402\_131\_L9.2B  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'41.26"N, 13°6'17.89"E, ± 44m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3555771

#### 5745a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 7. Doupovské hory: okraj smrkového lesa SV od hájovny Sedlecký Dvůr [=Zettlitzer, zaniklá hájovna]  
nejbližší obec: Sedlec, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'16.51"N, 13°13'39.94"E, ± 50m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1969  
pramen: Čvančara A. (1970): Příspěvek ke květeně Doupovských hor. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 94-96.  
projekt: FLDOK  
ID: 9274445

#### 5745b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrohrad, Kružín 103 B1v, Chlum  
souřadnice: 50°16'42.00"N, 13°17'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-08-17  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 217377

#### 5745c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: VLS Velichov, Valeč 72C  
souřadnice: 50°14'39.00"N, 13°12'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003-07-29  
nálezc: J. Humplík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 208301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0163\_112224\_801\_L2.2B  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°12'51.05"N, 13°13'53.29"E, ± 104m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3522135

#### 5745d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Dobřenecký rybník - olšina pod hrází  
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'11.70"N, 13°15'35.20"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002  
ID: 7241581

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Dobřenecký rybník - olšina pod silnicí Konice - Chmelištná  
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov  
souřadnice: 50°14'1.99"N, 13°15'22.61"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Ing. Čestmír Ondráček. Základní botanický výzkum (vyšší rostliny) přírodní rezervace Dobřenecký rybník (2001 - 2002). 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2001 - 31.12.2002  
ID: 7241440

#### 5746c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'16.50"N, 13°22'27.60"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1975  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8730577

#### 5746d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 160. Valov: J část Valovského lesa, 0,5-1,0 km +- SV obce  
nejbližší obec: Valov, okres Louny  
souřadnice: 50°12'34.11"N, 13°25'47.90"E, ± 200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1981  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8731370

**5747b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domoušice, Lhota, 457 A 6  
souřadnice: 50°15'28.00"N, 13°36'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1970-08-06  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618821

**5747c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domoušice, V.Černoc, 419 C 11  
souřadnice: 50°13'50.00"N, 13°34'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1955-08-31  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618514

**5747d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 215. 5747d, Deštnice: lesní prameniště v Krásném lese, S od pískovny v místě zvaném Nedvíkov, cca 1 km Z od obce Janov, cca 400 m n. m., cca 50° 12' 45" N, 13° 37' 27" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek  
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny  
souřadnice: 50°12'45.00"N, 13°37'27.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2007-07-06  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175103

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 214. 5747d, Deštnice: 4. (počítáno proti proudu potoka), nejhořejší rybníček v Krásném lese, nad hájovnou, cca 1,8 km JJV od obce Deštnice, cca 400 m n. m., 50° 12' 50" N, 13° 37' 28" E, 6. 7. 2007, J. Štěpánek  
nejbližší obec: Deštnice, okres Louny  
souřadnice: 50°12'50.00"N, 13°37'28.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2007-07-06  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8175088

**5748a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 628. 5748a, Konětopy: zalesněná plošina cca 1,6 km V od obce, 460 m n. m., N+50.2708528 / E+13.7495194, 4. 7. 2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'4.00"N, 13°44'40.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 625. 5748a, Konětopy: les cca 850 m VSV od železniční zastávky v obci, 400 m n. m., N+50.2695889 / E+13.7382028, 4. 7. 2007, M. Štech

nejbližší obec: Konětopy, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°43'58.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: M. Štech

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 609. 5748a, Hřivice: bučina ve svahu JV od obce, 6. 7. 2007, K. Kubát

nejbližší obec: Hřivice, okres Louny

souřadnice: 50°17'4.00"N, 13°44'6.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-06

nálezce: K. Kubát

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 553. 5748a, Markvarec: JZ okolí obce - lesní cesta od JV okraje PP Kozinecká stráž až po silnici Markvarec - Konětopy, 1 km JJV Markvarce, 3. 7. 2007, V. Joza & P. Petřík

nejbližší obec: Markvarec, okres Louny

souřadnice: 50°16'16.00"N, 13°41'50.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: V. Joza; P. Petřík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183000

#### **5748b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 665. 5748b, Smolnice: les 1,5-3 km JZ od obce (les a lesní cesta), 3. 7. 2007, K. Boublík

nejbližší obec: Smolnice, okres Louny

souřadnice: 50°17'43.00"N, 13°49'33.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: K. Boublík

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 43. Selmice: Selmickým lesem po modře znač.cestě 0-1,5 km J obce

nejbližší obec: Hořany, okres Louny

souřadnice: 50°17'2.00"N, 13°45'39.00"E, ± 400m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1981-07-05

nálezce: Jan Štěpánek; Jitka Štěpánková

pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.

projekt: FLDOK

ID: 8736011

#### 5748c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 583. 5748c, Domoušice: okraje lesa podél cesty 0,8 km J až 1,7 km JZ od nádraží, 505-520 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T.

Vymyslický

nejbližší obec: Domoušice, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°43'9.00"E

nadmořská výška: 505-520 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 571. 5748c, Domoušice: les s tzv. kounovskými kamennými řadami V od hájenky Na Rovinách, 2,4 km ZJZ od nádraží,

520-525 m n. m., 2. 7. 2007, V. Grulich & T. Vymyslický

nejbližší obec: Domoušice, okres Louny

souřadnice: 50°13'31.00"N, 13°41'42.00"E

nadmořská výška: 520-525 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-02

nálezce: T. Vymyslický; V. Grulich

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8183512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Džbán; Lhota pod Džbánem: zříceniny hradu na ostrožně nad soutěskou Ve vratech ca 1, 2 km Z od středu obce,

souřadnice: 50°12'52.91"N, 13°42'49.81"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2009-05-17

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11997762

#### 5748d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 600. 5748d, Třeboc: podél lesní cesty v bočním údolí v SZ svahu nad Třebockým potokem, cca 500 m SV od obce Třeboc,

430-490 m n. m., cca. 50° 13' 03" N, 13° 46' 00" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Třeboc, okres Rakovník

souřadnice: 50°13'3.00"N, 13°46'0.00"E

nadmořská výška: 430-490 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8184177



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 664. 5748d, Dolní Ročov: podél zpevněné lesní cesty (červeně značená turist. cesta) poblíž Z hrany plošiny cca 0,5-1,5 km J od kláštera v Dolním Ročově, 450-470 m n. m., 50° 14' 12-40" N, 13° 46' 37-55" E, 3. 7. 2007, J. Štěpánek

nejbližší obec: Dolní Ročov, okres Rakovník

souřadnice: 50°14'12.00"N, 13°46'37.00"E

nadmořská výška: 450-470 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-03

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 933. 5748d, Pochvátov: zamokřená olšina nad pravým břehem Pochvátovského potoka cca 1,5 km JJZ od kostela v Pochvátově a 1,2 km SV od kostela v Kroučově; 50° 12' 54" N, 13° 47' 33" E, 4. 7. 2007, J. Brabec

nejbližší obec: Pochvátov, okres Rakovník

souřadnice: 50°12'54.00"N, 13°47'33.00"E

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: J. Brabec

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8187819

#### 5749a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 671. 5749a, Hříškov: osada Hvíždalka - vrstevnicová lesní cesta od osady ke kótě Štít (444,7 m), (směrem k NPR Velký štít) vegetace podél lesní cesty 0-0,6 km JJZ od osady, cca 390-410 m, 50° 16' 25" N, 13° 51' 09" E, 4. 7. 2007, B. Trávníček, V. Joza & I. Bílek et al.

nejbližší obec: Hříškov, okres Louny

souřadnice: 50°16'26.00"N, 13°51'9.00"E

nadmořská výška: 390-410 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 2007-07-04

nálezce: V. Joza; I. Bílek

pramen: Ondráček Č. [ed.] (2009): Floristický kurz České botanické společnosti v Lounech (1. - 7. července 2007). - Severočes. Přír. 40: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8185919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J. Bělohoubek, J. Brabec, J. Hadinec, J. Švankmajer), (čtver. map. 5749a)

nejbližší obec: Vinařice, okres Louny

souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 6. Džbán

datum: 1999-07-05

pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánu - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.

projekt: FLDOK

ID: 7895153

#### 5749b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0454\_121220\_85\_L2.2B  
nejbližší obec: Třebíz, okres Kladno  
souřadnice: 50°15'58.00"N, 13°58'30.47"E, ± 77m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2004-09  
nálezc: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0454: a0454. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3632637

#### 5749c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Bílichovské údolí  
nejbližší obec: Bílichov, okres Kladno  
souřadnice: 50°14'55.10"N, 13°53'17.32"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2011-07-20  
nálezc: Petra Karešová  
pramen: Via, o.s. Geobotanická inventarizace NPP Bílichovské údolí. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7784691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mšec  
souřadnice: 50°12'13.47"N, 13°52'6.08"E, ± 112m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-08-06  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12922910

#### 5749d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0489\_121405\_70\_L5.4  
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'34.09"N, 13°56'53.23"E, ± 51m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-08  
nálezc: Jan Šašek  
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0489\_121405\_92\_L5.1  
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'18.83"N, 13°57'55.66"E, ± 114m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-08  
nálezc: Jan Šašek  
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0489\_121405\_72\_L2.2B  
nejbližší obec: Drnek, okres Kladno  
souřadnice: 50°12'42.12"N, 13°56'53.05"E, ± 155m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2004-08  
nálezc: Jan Šašek  
pramen: Jan Šašek. a0489: a0489. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3657578

#### 5751d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otovice; mladší stejnověký porost s chudým bylinným podrostem  
souřadnice: 50°12'27.37"N, 14°16'13.75"E, ± 140m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-07-11  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12817372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otovice; lesní porost silně invadovaný netýkákou, ochuzený  
souřadnice: 50°12'55.33"N, 14°17'6.19"E, ± 131m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2014-07-11  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12817549

#### 5752c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 137 C9, Odolena Voda  
souřadnice: 50°13'46.00"N, 14°24'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1959-09-15  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 369058

#### 5753a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Černínovsko  
nejbližší obec: Libiš, okres Mělník  
souřadnice: 50°17'1.64"N, 14°30'38.29"E, ± 622m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 1975  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. IP SPR Černínovsko. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6731529

#### 5753d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Les u Kostelce  
souřadnice: 50°14'27.65"N, 14°35'2.98"E  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2009-08-02  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 11159694

**5754a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 378. Konětopy, střední část lesa na Dlouhém běhu, borové a smrkové monokultury, pouze místy fragmenty borové doubravy či květnatého subxerofilního boru;\*S Petříček, Sádlo.  
nejbližší obec: Konětopy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°17'6.00"N, 14°40'58.00"E  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1993-07-10  
náleze: Petříček; Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9557218

**5754b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Obecní lesy Kochánky, 1 H8, Slepeč  
souřadnice: 50°17'4.00"N, 14°47'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1957-10-10  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 372039

**5754c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LČR LS Mělník, Hlavenec, 444 B12, Choboty  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 14°43'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-08-01  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 371544

**5754d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: VLS ČR, Hořovice, LS Lipník, 150 g1, Bonrepos  
souřadnice: 50°14'41.00"N, 14°47'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-09-18  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 372135

**5755b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlkava: les podél silnice Vlkava-Loučeň a podél odbočky k chatovišti u Jívového rybníka (Jívák), asi 1,5-2,4 km VJV od zámku Vlkava  
nejbližší obec: Vlkava, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°16'35.03"N, 14°59'7.19"E, ± 500m  
nadmořská výška: 230-250 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2016-07-07  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FK Mladá Boleslav 2016  
ID: 13569798

### 5756a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loučeň\_1730061  
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'28.72"N, 15°0'29.27"E, ± 106m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2007-09-03  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0173. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5207929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Čtvrť  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1992  
nálezc: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrť. Botanický IP. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6728723

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mcely; olšový mokřad, navazuje na rybník  
souřadnice: 50°17'54.23"N, 15°4'9.78"E, ± 183m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-05-15  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11467634

### 5756b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mcely; smíšený porost s ruderalizovaným podrostem, podél vodoteče jasany  
souřadnice: 50°17'57.42"N, 15°4'54.33"E, ± 452m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-06-16  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2983 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11466612

### 5757a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožďalovice, les J od hráze rybníka J silnice JV obce  
souřadnice: 50°17'43.29"N, 15°11'35.08"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-04-21  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276134

**5758a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sekeřice, les Z obce  
souřadnice: 50°17'2.28"N, 15°22'40.84"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2000-06-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žlunice, Žlunické polesí Z obce  
souřadnice: 50°17'38.69"N, 15°21'49.51"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1987  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11191867

**5758c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlkov nad Lesy, les při silnici JV obce  
souřadnice: 50°12'7.60"N, 15°23'36.48"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-11-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlkov, les S obce  
souřadnice: 50°12'43.07"N, 15°22'50.97"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11183593

**5758d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zachrašťany, Zachrašťanský les  
souřadnice: 50°12'29.44"N, 15°28'30.39"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276147

**5759a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: JZ okraj Loučnohorského lesa, 1,25 km SSV od obce Stihňov  
souřadnice: 50°17'36.00"N, 15°31'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1996-06-17  
náleze: T. Homola  
pramen: Dlabolová E. (1998): Fytocenologická a synekologická studie přirozených lesů v území mezi Hořicemi v Podkrkonoší a Novým Bydžovem. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. ekol. PŘF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2479030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Loučná Hora  
souřadnice: 50°17'42.18"N, 15°31'33.47"E, ± 209m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2009-04-30  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 10355175

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skřivany  
souřadnice: 50°16'9.36"N, 15°31'17.85"E, ± 474m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-05-29  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová Irena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10335288

#### 5759b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sobětuš\_3730011  
nejbližší obec: Sobětuš, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°15'54.50"N, 15°39'19.33"E, ± 251m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-07-28  
nálezc: Martina Liberdová  
pramen: Fialová M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0373. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5541709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Suchá, les při silnici k Nechanicím  
souřadnice: 50°15'48.39"N, 15°37'52.50"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-01-09  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Staré Nechanice, příkop silnice u lesa u křižovatky na Lodín  
souřadnice: 50°15'23.60"N, 15°37'37.66"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-12  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276156

#### 5759c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Barchůvek\_720229  
nejbližší obec: Barchůvek, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'59.22"N, 15°33'11.81"E, ± 42m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-08-26  
nálezc: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5116385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Barchov\_720215  
nejbližší obec: Barchov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'56.30"N, 15°34'16.61"E, ± 62m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-08-31  
náleze: Irena Formanová  
pramen: Formanová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0072. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5116295

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Měník, les Horka za obcí  
souřadnice: 50°12'37.77"N, 15°31'17.50"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12296762

#### 5759d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek u Nechanic, les v serpentínách silnice Z zámku  
souřadnice: 50°13'33.72"N, 15°39'46.83"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek u Nechanic, les v serpentínách silnice Z zámku  
souřadnice: 50°13'33.72"N, 15°39'46.83"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2002-05-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12228594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Homyle, les V  
souřadnice: 50°12'8.23"N, 15°39'15.57"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11185605

#### 5760a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sadová, lužní porost u Bystřice SV od mostu hlavní silnice na Hradec Králové  
nejbližší obec: Sadová, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'48.20"N, 15°42'21.30"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2010-07-19  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119699



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horní Dohalice, les Holá SSV od obce, Z část, vlhčí porost v dolíku cca 460 m JJZ od S rohu lesa  
nejbližší obec: Horní Dohalice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 15°42'19.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-06-15  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čistěves, V okraj lesa Svíb SV obce  
souřadnice: 50°17'49.77"N, 15°44'44.55"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2006-11-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276165

#### 5760b

lokality: Lochenice: smrkový les v nivě Labe ca 300 m V od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Lochenice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'22.34"N, 15°49'44.09"E, ± 20m  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2017-07-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13362415

#### 5760c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stěžírky\_3710040  
nejbližší obec: Stěžírky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'16.57"N, 15°43'8.47"E, ± 41m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-28  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5532678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stěžírky\_3710043  
nejbližší obec: Stěžírky, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'14.09"N, 15°42'47.20"E, ± 96m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2007-08-28  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5532700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrádek u Nechanic\_3710045  
nejbližší obec: Hrádek u Nechanic, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°13'12.54"N, 15°42'10.51"E, ± 124m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-08-28  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0371. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5532845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchlovice, okolí rybníka v S části obce  
souřadnice: 50°12'43.33"N, 15°42'39.89"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2005-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12223118

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Homyle, okolí křižovatky na Radostov v lese V obce  
souřadnice: 50°12'0.37"N, 15°40'3.07"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchlovice, lesní cesta 100-500m S silnice v lese mezi Těchlovicemi a Stěžery  
souřadnice: 50°12'37.11"N, 15°43'20.62"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-07-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11186422

#### **5761b**

lokalita: Libřice: les a lesní cesta ca 1,3 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°16'49.69"N, 15°56'55.58"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2017-07-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13362460

#### **5761c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malšova Lhota; úzká linie olšiny podél Stříbrného potoka, místy prokáceno, skládky biomasy, místy DG až 3  
souřadnice: 50°12'11.49"N, 15°53'25.24"E, ± 308m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2014-06-05  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13054260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PCHP Rameno u Stříbrného rybníka  
souřadnice: 50°12'31.08"N, 15°53'19.67"E, ± 139m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-07  
náleze: Jan Doležal  
pramen: Doležal J. (2013): Botanické posouzení Přechodně chráněné plochy Rameno u Stříbrného rybníku. Podklad pro navrhovaný projekt ID 1 - Orlice, Malšova Lhota, revitalizace. Závěrečná zpráva.  
projekt: NDOP  
ID: 12078828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slatina, les Ouliště  
souřadnice: 50°14'45.19"N, 15°53'24.11"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1990-05-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11190831

#### 5761d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Divec; olšina, okraje přechází v L3.1  
souřadnice: 50°13'46.37"N, 15°54'55.73"E, ± 489m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2013-09-10  
náleze: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11874413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Blešno, rameno Haltýře v lese JZ obce  
souřadnice: 50°12'10.42"N, 15°55'9.42"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1990-06-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11192815

#### 5762a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mokré, bažantnice Mochov  
souřadnice: 50°15'57.57"N, 16°2'46.22"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-06-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12276148

#### 5762b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semechnice: olšiny a mokré louky při JV cípu rybníka Broumar SZ obce  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2004-07-06  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Broumarské slatiny - mokřadní olšina mezi komplexem mokřadních luk a rybníkem Broumar  
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'2.66"N, 16°8'28.89"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2006  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová Romana. Plán péče o přírodní památku Broumarské slatiny. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6639414

### 5762c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sadka, LHC Opočno, Bolehošť  
souřadnice: 50°13'48.00"N, 16°4'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1972-06-13  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 710111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbitka, LHC Opočno, Mochov  
souřadnice: 50°14'5.00"N, 16°1'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1953-06-20  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 706057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SV od Mitrova, LHC Týniště n.O., Bědovice  
souřadnice: 50°12'47.00"N, 16°1'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1953-07-15  
náleze: A. Zlatník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 708590

### 5762d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přepychy u Opočna  
nejbližší obec: Přepychy u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'46.13"N, 16°6'7.63"E, ± 1m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2009-05-24  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6925270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vojenice, lesní údolí Dřízná Z obce k vodárně směrem k Přepychům  
souřadnice: 50°13'14.32"N, 16°7'29.67"E  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2002-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12229783

### 5763a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podbřezí: les u Zlatého potoka v rezervaci Skalecký háj 0,6–0,9 km ZSZ od zámku Skalka  
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-08  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dolní Spáleníště: olšina u potoka 0,8 km JJZ od křižovatky v osadě

nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133567

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dolní Spáleníště: les nad rybníkem Cikánka 0,8 km JJZ – 1,1 km J od křižovatky v osadě

nejbližší obec: Spáleníště, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-08

nálezce: Vít Grulich

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Chábory, niva Zlatého potoka pod Cháborským mostem

souřadnice: 50°16'7.97"N, 16°11'32.21"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Mělčany, od Podchlumí, lesem Chlum vedlejší cestou do údolí

souřadnice: 50°15'55.84"N, 16°11'7.47"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2003

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12276139

### 5763b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0052oh\_141120\_150\_L5.4

nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'16.16"N, 16°19'32.95"E, ± 56m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Kouřecký

pramen: Petr Kouřecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3899461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0052oh\_141120\_178\_L5.4

nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'18.37"N, 16°19'21.18"E, ± 157m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Kouřecký

pramen: Petr Kouřecký. e0052oh: e0052oh. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002

ID: 3899518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_256\_L5.4  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'14.18"N, 16°19'30.86"E, ± 122m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3901124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skuhrov nad Bělou  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'14.64"N, 16°19'15.54"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1997-05-16  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6918205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Malý Uhřínov  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'6.52"N, 16°19'16.81"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1997-05-16  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6921434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lomy u Osečnice  
nejbližší obec: Lomy u Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'57.22"N, 16°19'31.22"E, ± 1m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1996-05-28  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6921186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Bažiny  
souřadnice: 50°17'46.27"N, 16°18'0.80"E, ± 217m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal, Mgr. (2012): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Bažiny (CZ0525001)  
projekt: NDOP  
ID: 11244960

### 5763c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kvasiny: severní úpatí pahorku Holova stráž ca 1,3 km SSZ od železniční stanice Solnice  
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2004-07-09  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poorličí, JV od Byzhradce, J od kóty 306 m  
souřadnice: 50°12'15.00"N, 16°11'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1962-08-09  
nálezce: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2681705

#### 5763d

původní jméno: *Athyrium filix-femina* /L./ Roth.  
lokalita: Roudné: okolí potoka cca 370 m SSZ kóty 380 m n.m., nedaleko soutoku se Zlatým potokem; 5763c  
nejbližší obec: Svinná u Brocné, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'56.56"N, 16°15'4.91"E, ± 500m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1982  
nálezce: Josef Kučera  
pramen: FAS 18/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: v originále čtverec 5763c  
ID: 13185104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0052oh\_141125\_140\_L5.4  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'7.51"N, 16°18'46.30"E, ± 89m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0052oh\_141125\_166\_L5.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'11.80"N, 16°19'9.70"E, ± 210m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900718

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0052oh\_141125\_148\_L5.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'8.66"N, 16°18'55.15"E, ± 112m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_137\_L4  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'4.67"N, 16°18'37.12"E, ± 25m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_68\_L8.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'4.49"N, 16°18'18.61"E, ± 37m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_154\_L5.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'11.47"N, 16°19'2.82"E, ± 79m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141221\_352\_L5.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'36.92"N, 16°19'45.23"E, ± 88m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3903938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_129\_L5.4  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'54.59"N, 16°17'46.68"E, ± 111m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900613



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_216\_L5.4  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'44.74"N, 16°19'33.06"E, ± 72m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_210\_L5.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'37.28"N, 16°19'40.69"E, ± 26m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_156\_L4  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'15.04"N, 16°19'0.23"E, ± 14m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0052oh\_141125\_166\_L5.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'11.80"N, 16°19'9.70"E, ± 210m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002-05-21  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6934294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, louka za Černým mostem vpravo silnice do Deštného

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'35.01"N, 16°19'13.77"E

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2002-09-06

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. terénní zápis. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6934586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Skuhrov nad Bělou

nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'55.61"N, 16°19'12.21"E, ± 1m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1997-05-16

nálezce: Josef Kučera

pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6920125

#### 5764a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Orlické hory: velmi hojně na J svahu vrchu Maruša

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'24.07"N, 16°24'5.58"E, ± 200m

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1964-06

nálezce: F. Procházka

herbář: MP

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zpětně redeterm. v r. 2016 jako *A. filix-femina* (L. Ekrt)

ID: 13257311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab. 7.sním. 336. Rašeliniště nad Polánkou, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Polánka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°15'32.00"N, 16°22'12.00"E

nadmořská výška: 605 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1999-07-15

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9787420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2.L26. Deštné v Orlických horách: lem lesní silnice mezi Černým křížem a obcí

nejbližší obec: Deštné v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'24.00"N, 16°21'19.00"E

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1999-08-25

nálezce: Emil Hadač; Kučera

pramen: Hadač E. (1999): Několik bylinných společenstev Orlických hor a podhůří. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 7: 77-84.

projekt: FLDOK

ID: 9771946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Uhřínov, část Velký Uhřínov: lesy podél cesty a malý lesní rybníček S od osady Polanka, 1,2 km V od středu obce

nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Jindřich Chrtek jun.

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jedlová v Orlických horách: okolí hlavní silnice v údolí říčky Bělé v úseku asi 1 km dlouhém J od centra obce

nejbližší obec: Jedlová v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-09

nálezce: Jiří Hadinec

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: ČM mezihoří, kóta 681 m na levém břehu Bělé pod obcí Jedlová

souřadnice: 50°16'10.00"N, 16°20'10.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1946-07-11

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2642711

#### 5764b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.1. Orlické Záhoří: osada Zelenka: potok stékající k osadě Zelenka, 0,6km J od chaty Bedřichovka, orient. SV.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'41.00"N, 16°27'2.00"E

nadmořská výška: 790 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-29

pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.

projekt: FLDOK

ID: 8168660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.2.sním.1. Orlické Záhoří: osada Zelenka: podél potoka tékoucího k osadě Zelenka, 1,0km J od chaty Bedřichovka, orient. VVS.

nejbližší obec: Orlické Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°17'31.00"N, 16°26'49.00"E

nadmořská výška: 846 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 2005-06-29

pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 141-154.

projekt: FLDOK

ID: 8168743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.3. Orlické hory: pobřeží horního toku Kunštátského potoka u obce Kunštát,

nejbližší obec: Kunštát, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°16'41.00"N, 16°27'22.00"E

nadmořská výška: 870 m

fytochorion: 95a. Český hřeben

datum: 1969-08-27

pramen: Kopecký k. (1990): *Cicerbita alpina* na přirozených a antropogenních stanovištích v Orlických horách. - Preslia 62: 61-71.

projekt: FLDOK

ID: 7964198

#### 5764c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.9.sbím.58. Skautská louka - podmáčená část mezi Mezinou a Polankou, fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Mezina, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'2.00"N, 16°21'34.00"E

nadmořská výška: 445 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-07-18

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9782474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab. 7. sním. 50. Niva pod Polankou (travnatá část), fytoocen.průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000,

nejbližší obec: Polanka, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°14'46.00"N, 16°22'2.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1998-07-18

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9782290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab. 13. sním. 225. Lado na P břehu Liberského potoka, fytoocenolog. průzkum luč. porostů byl proveden v letech 1996-2000, /S obce Liberk, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/

nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°20'50.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1996-07-12

pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.

projekt: FLDOK

ID: 9785955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Liberk: kulturní smrčiny, bučiny a potoční jaseniny v údolí Liberského potoka 1 km SV od obce

nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prorubky: SV část obce a lesy u silnice do Liberku  
nejbližší obec: Prorubky, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kačerov: okolí křižovatky silnic Kačerov – Uhřínov – Prorubky a podél silničky na Šajtavu 1,0 km S až 1,3 km SSV od kostela  
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kačerov: olšina v rezervaci Rašeliniště Kačerov, 1 km SSV od kostela  
nejbližší obec: Kačerov u Zdobnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133576

#### 5764d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Orlické hory: Komáří vrch, lesní cesta  
nejbližší obec: Říčky u Rokytnice v, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'57.00"N, 16°29'8.00"E  
nadmořská výška: 985 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1967-08-26  
nálezc: Hadač  
pramen: Sýkora T. (1971): Rostlinná společenstva lesních cest v severních Čechách. - Preslia 43: 28-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 7879780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Říčky: Komáří vrch (kóta 992), svahy V a JV pod vrcholem a vrchol, ca 2 km SSV od obce  
nejbližší obec: Říčky v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2004-07-07  
nálezc: Karel Prach  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Říčky v Orl. horách, na levém břehu lesního potůčku 1,6 km Z Anenského vrchu (991 m).  
souřadnice: 50°12'51.90"N, 16°29'23.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 816 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2006-10-05  
nálezc: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1365522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bartošovice v O. h., nad osadou Nová Ves, ca 1 km SVV od kóty Komářů vrch (994 m)  
souřadnice: 50°14'20.00"N, 16°29'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2001-06-23  
nálezc: J. Havlík  
pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.  
projekt: ČNFD  
ID: 1262346

#### 5765a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří  
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'3.72"N, 16°30'6.81"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2000-08-25  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6928164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Černá Voda u Orlického Záhoří  
nejbližší obec: Černá Voda u Orlického Záhoří, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'38.82"N, 16°30'14.32"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1998-09-10  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6927345

#### 5765c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.4. Orlické hory: pobřeží horního toku Vrchní Orlice pod Anenskou horou  
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'25.00"N, 16°31'12.00"E  
nadmořská výška: 920 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1969-08-24  
pramen: Kopecký k. (1990): *Cicerbita alpina* na přirozených a antropogenních stanovištích v Orlických horách. - Preslia 62: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 7964220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: F-K. PR Neratovské louky: lokalita leží k. ú. Neratov v nivě řeky Divoká Orlice, v CHKO Orlické hory, rozloha 13,1594 ha  
nejbližší obec: Neratov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°12'37.00"N, 16°33'30.00"E  
nadmořská výška: 585-604 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Kučera J. (1999): Botanický průzkum přírodní rezervace Neratovské louky (CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 27: 111-120.  
projekt: FLDOK  
ID: 9795016

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Říčky v Orlických horách, lesní loučka 1,2 km Z od Anenského vrchu  
souřadnice: 50°12'57.00"N, 16°30'0.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 836 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-07-15  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2010): Vegetace tříd Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea v Orlických horách a jejich podhůří. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 221-268.  
projekt: ČNFD  
ID: 1360221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Ves v Orlických horách  
nejbližší obec: Nová Ves v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'11.13"N, 16°30'6.70"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1996-10-08  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6932269

#### 5767c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /18/ Suť stabilizovaná-lavinové pole: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'7.00"N, 16°50'45.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8403407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /14/ Horní část lavinové drýhy: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°50'52.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Baťová; Prausová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8403337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Králický Sněžník, spodní část lavinového žlebu v kotlině Moravy  
souřadnice: 50°12'5.00"N, 16°50'50.00"E  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1996-08-01  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2742602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Králický Sněžník, konec lavinové dráhy v kotlině Moravy  
souřadnice: 50°12'20.00"N, 16°51'0.00"E  
nadmořská výška: 1125 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1974-08-07  
náleze: F. Krahulec  
pramen: Krahulec F. (1990): Alpine vegetation of the Králický Sněžník Mts. (The Sudeten Mts.). - Preslia, Praha, 62: 307-322.  
projekt: ČNFD  
ID: 2735585

#### 5767d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, Kunčice, Kunčická hora  
souřadnice: 50°12'16.00"N, 16°56'26.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1946-07-31  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1896054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0134\_142305\_52\_R1.4  
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°13'10.60"N, 16°56'32.64"E, ± 6m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0134\_142305\_19\_L5.1  
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'13.64"N, 16°56'50.64"E, ± 252m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3940758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0134\_142305\_131\_L5.4  
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'0.94"N, 16°57'16.42"E, ± 571m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0134\_142305\_157\_L5.4  
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'4.57"N, 16°57'55.58"E, ± 749m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939924



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0134\_142305\_129\_L5.4  
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°12'30.64"N, 16°57'19.22"E, ± 459m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939809

#### 5768a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 65. (96/5768) Žulová: JZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, úsek mezi sedlem Peklo (847) a Břidličný kóta (926).  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'34.00"N, 17°1'26.00"E  
nadmořská výška: 850-900 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Zmrhalová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 63. (96/5768) Žulová: JZ od obce, hřebenové partie Rychlebských hor, podél červené tur.značky.  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'47.00"N, 17°0'60.00"E  
nadmořská výška: 600-850 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Zmrhalová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 66. (96/5768) Žulová: J svahy vrchu Chlum (776,2) JZ od obce, podél modré tur.značky od RP Pod Chlumem (565) na Kovadlinu.  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'7.00"N, 17°1'8.00"E  
nadmořská výška: 600-700 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1997-06-19  
náleze: M. Zmrhalová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.  
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 17°3'9.00"E  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1997-06-19  
náleze: P. Lustyk; M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské h. - hlavní hřbet, závěr údolí Polky (Ztracený potok), nad lesní cestou

souřadnice: 50°15'10.00"N, 17°3'50.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1993-08-22

nálezce: R. Hédl

pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2641515

#### 5768b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, SZ svahy Sokolího vrchu (967m)

souřadnice: 50°16'18.00"N, 17°9'50.00"E

nadmořská výška: 855 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1994-08-15

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2653400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, J svah Medvědího kamene (907m)

souřadnice: 50°15'16.00"N, 17°9'8.00"E

nadmořská výška: 800 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-18

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2653471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské h., údolí Ztraceného potoka (Polka), bučina na pravobřežních stráních, za posledními domy

souřadnice: 50°15'35.00"N, 17°4'60.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1993-08-22

nálezce: R. Hédl

projekt: ČNFD

ID: 2648543

#### 5768c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Smrčina u st. hranice SVV Paprsku (sn. 50)

nejbližší obec: Velké Vrbno, okres Šumperk

souřadnice: 50°12'45.62"N, 17°0'7.62"E, ± 500m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1970-08-24

nálezce: s. coll.

herbář: SUM

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: zpětně redeterm. L. Ekrt jako *A. filix-femina*

ID: 13257314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 73. (96/5768) Horní Lípová: Dlouhá dolina, bučina na horním toku Jesenného potoka.

nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník

souřadnice: 50°14'2.00"N, 17°3'52.00"E

nadmořská výška: 720-970 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1997-06-19

nálezce: M. Zmrhalová

pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.

projekt: FLDOK

ID: 8297447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: tab. 1. sn. 3. Vyznívání ostřice v podrostu humózní bučiny, asi 100 m J od JZ svahu Klínce, těsně nad žel. tratí /JZ Hor.Lípové/

nejbližší obec: Horní Lípová, okres Jeseník

souřadnice: 50°12'17.00"N, 17°4'25.00"E

nadmořská výška: 680 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 2000-08-04

pramen: Hédli R. (2002): Pět fyto geograficky zajímavých druhů Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 153-162.

projekt: FLDOK

ID: 9588675

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, hřbet Vysoký Grůň JZ od Vápenné, JV svah

souřadnice: 50°14'53.00"N, 17°2'55.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 875 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1969-07-19

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des *Dentario enneaphylli*-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2657240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, Lví hora (1040m), SZ svah SV hřbetu (kóta 953m)

souřadnice: 50°14'50.00"N, 17°3'16.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 720 m

fytochorion: 96. Králický Sněžník

datum: 1969-07-19

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des *Dentario enneaphylli*-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2657337

#### 5768d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, závěr Ztraceného údolí, por. č. 46a

souřadnice: 50°14'18.00"N, 17°5'31.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1998-10-16

nálezce: R. Hédli

projekt: ČNFD

ID: 2702641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Flusstal des Staříč zwischen den Gem. Horní Lipová und Ramzová, Hrubý Jeseník-Geb.

souřadnice: 50°12'32.00"N, 17°5'38.00"E

nadmořská výška: 615 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1970-06-29

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.

projekt: ČNFD

ID: 2146913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, Prosečný (742m) SZ od Dolní Lipové, S svah

souřadnice: 50°14'41.00"N, 17°6'48.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1969-07-20

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2657441

### 5769a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, střední část JJV svahu Jehlanu (878 m)

souřadnice: 50°15'9.00"N, 17°11'36.00"E

nadmořská výška: 685 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-12

nálezce: R. Hédl

pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2648281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, S výběžek Jehlanu (878m)

souřadnice: 50°15'50.00"N, 17°11'25.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-12

nálezce: R. Hédl

pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 89-107.

projekt: ČNFD

ID: 2656597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rychlebské hory, Sokolský hřbet, Divočák (608 m), J svahy J výběžku

souřadnice: 50°17'50.00"N, 17°12'60.00"E

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina

datum: 1994-08-24

nálezce: R. Hédl

pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2653162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, SZ svah Liščího vrchu (642 m), těsně pod vrcholem  
souřadnice: 50°17'16.00"N, 17°12'18.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1994-08-21  
náleze: R. Hédl  
pramen: Hédl R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2648370

#### 5769b

lokality: Hrubý Jeseník, Mikulovice ve Slezsku-Rejvíz: Bílý Kámen (kóta 613): na břehu potůčku  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'18.25"N, 17°18'13.71"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1956-07-26  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písečná u Jeseníka\_2950299  
nejbližší obec: Písečná u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'36.77"N, 17°15'8.86"E, ± 94m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2007-08-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5359169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Na Špičáku 268  
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zbyněk Hradílek  
pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6690479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písečná u Jeseníka  
souřadnice: 50°16'4.98"N, 17°15'2.20"E, ± 104m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011-09-26  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12581469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písečná u Jeseníka  
souřadnice: 50°16'12.76"N, 17°15'27.38"E, ± 106m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011-09-26  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12581394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Ves  
souřadnice: 50°15'4.59"N, 17°15'30.84"E, ± 104m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2011-09-29  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12584146

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Široký Brod  
souřadnice: 50°15'55.72"N, 17°16'41.00"E, ± 113m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12581721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Široký Brod  
souřadnice: 50°16'2.05"N, 17°16'47.02"E, ± 143m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12585498

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Široký Brod; prudký k S orientovaný svah se skalními výchozy nad řekou Bělou  
souřadnice: 50°15'47.75"N, 17°16'25.64"E, ± 237m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12581677

#### 5769c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeseník, vrch Zlatý chlum, ca 1,1 km JZ od vrcholu  
souřadnice: 50°13'50.00"N, 17°13'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2007-05-13  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1640306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlebské h. - Sokolský hřbet, jedlobučina asi 0,5 km SZ od Lázní Jeseník  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 17°10'30.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1993-06-19  
náleze: R. Hédli  
pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2641187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0107js\_142224\_185\_L2.2A  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'48.54"N, 17°13'6.78"E, ± 167m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. m0107js: m0107js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mlynářská louka  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'29.67"N, 17°14'43.01"E  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1989  
náleze: Zuzana Burešová; Leo Bureš  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Navrhované chráněné území Mlynářská louka: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6899440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Široký Brod  
souřadnice: 50°13'55.74"N, 17°14'11.36"E, ± 63m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12583036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Seč u Jeseníka; komplex 20, 30, 50 a 80 let starých bučin s jasanem  
souřadnice: 50°13'42.24"N, 17°13'44.87"E, ± 327m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12582512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Široký Brod  
souřadnice: 50°13'58.32"N, 17°14'15.58"E, ± 122m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12583064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Seč u Jeseníka  
souřadnice: 50°13'38.61"N, 17°13'42.03"E, ± 97m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12585171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeseník; smrková jedlina""  
souřadnice: 50°13'52.42"N, 17°13'47.85"E, ± 116m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12581651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Seč u Jeseníka  
souřadnice: 50°13'6.33"N, 17°14'23.91"E, ± 132m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-09-13  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12583752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Seč u Jeseníka  
souřadnice: 50°13'3.16"N, 17°14'39.40"E, ± 71m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-09-13  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12583263

#### **5769d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 462a. Rejvíz: smrčina na P břehu Černé Opavy  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'15.00"N, 17°17'45.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický; Leo Bureš; Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Zlatý Chlum (875) 3 km SV od Jeseníku, prameny potoka Chebží na SV svazích kopce  
souřadnice: 50°14'30.00"N, 17°15'30.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1993-07-22  
náleze: R. Hédl  
pramen: Hédl R. (1997): Některá rostlinná společenstva bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Mater. 15: 89-107.  
projekt: ČNFD  
ID: 2653153



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0126js\_142225\_102\_L5.4  
nejbližší obec: Studený Zejf, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'53.66"N, 17°16'2.53"E, ± 108m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0126js\_142225\_573\_L5.1  
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'17.45"N, 17°18'2.81"E, ± 394m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0126js\_142225\_607\_L1  
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'36.06"N, 17°18'54.36"E, ± 131m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0126js\_142225\_592\_S1.2  
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'2.54"N, 17°17'32.21"E, ± 8m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939388

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0126js\_142225\_105\_L5.4  
nejbližší obec: Široký Brod, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'41.86"N, 17°15'58.39"E, ± 213m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0126js: m0126js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939439

#### **5770a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách\_8330032  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'28.62"N, 17°24'43.60"E, ± 92m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-09-12  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0066js\_151116\_50\_L4  
nejbližší obec: Ondřejovice v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'19.22"N, 17°21'53.78"E, ± 131m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0066js: m0066js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4045906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°16'47.28"N, 17°23'10.16"E, ± 291m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10650016

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°16'45.46"N, 17°22'41.11"E, ± 73m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10650041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°16'32.97"N, 17°21'54.81"E, ± 207m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-05-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L3.2  
ID: 10649951

### **5770b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 469. /Hlavaček/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 7. Zlaté Hory: JV a Z svahy Biskupské kupy (888 m) asi 1 km JV města  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'14.00"N, 17°25'21.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 469. /Č/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Věra Čulíková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475148

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 469. /F/ Zlaté Hory: vrchol Biskupské kupy (888 m)  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'29.00"N, 17°25'39.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0170\_151117\_10\_R1.4  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'58.50"N, 17°25'40.08"E, ± 4m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-09-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0170: m0170. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4046379

**5770c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 470. Zlaté Hory: při lesní cestě (modrá turistická značka) SV zříceniny hradu Edelštejn  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'13.00"N, 17°22'45.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474867

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0190\_151122\_55\_L5.1  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'20.65"N, 17°24'18.00"E, ± 649m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-06-23  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4047919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 5\_ Horní Údolí\_louky  
nejbližší obec: Horní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'56.31"N, 17°20'52.81"E, ± 730m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013880

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ondřejovice v Jeseníkách  
souřadnice: 50°14'39.70"N, 17°20'51.94"E, ± 105m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-29  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10646559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách  
souřadnice: 50°14'8.47"N, 17°22'30.11"E, ± 103m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-29  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10646894

**5770d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 158. Janov: les na SZ úbočí kóty 555, JV obce  
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°29'18.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0190\_151122\_218\_R1.4  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'22.06"N, 17°24'59.94"E, ± 78m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-06-23  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4048437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0190\_151122\_188\_L2.2A  
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'13.15"N, 17°25'45.16"E, ± 73m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-06-23  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0190: m0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4048314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0279\_151302\_86\_L4  
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'49.82"N, 17°26'25.26"E, ± 67m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4051299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0279\_151302\_83\_L4  
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'45.50"N, 17°26'23.86"E, ± 157m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4051270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0279\_151302\_85\_L4  
nejbližší obec: Petrovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'49.21"N, 17°26'31.24"E, ± 94m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4051285

### 5771a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichov, sníženina ve smrkovém lese u polní cesty 500m V od kaple v Arnultovicích  
souřadnice: 50°15'8.00"N, 17°34'19.40"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2005-08  
nálezce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichov, u J břehu Hraničního potoka 1,3km SV od zámku v obci  
souřadnice: 50°15'41.00"N, 17°32'57.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichov\_Hraniční\_potok\_tůň  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'37.45"N, 17°32'40.13"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2009  
nálezce: Radim Kočvara; Leo Bureš  
pramen: RNDr. Leo Bureš, Mgr. Radim Kočvara. Výstavba vodní tůně v k.ú. Jindřichov ve Slezsku: biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7014422

### 5771b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlinka, jasano olšový luh v alúviu přítoku Sádeckého p. 2,7km JZ od kostela v obci  
souřadnice: 50°16'6.40"N, 17°38'14.60"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2005-08  
nálezce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100389

### 5771c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 159. Damašek: vrcholové partie Dlouhého vrchu a okolí lesní cesty až po silnici asi 1,2 km ZJZ obce  
nejbližší obec: Damašek, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'35.00"N, 17°32'57.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichov, u břehu přítoku ř. Mušlov, 750m JJV od vrcholu Šibeníku  
souřadnice: 50°13'49.00"N, 17°32'48.80"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0133\_151304\_257\_L5.1  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'28.22"N, 17°33'0.58"E, ± 183m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4053440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0133\_151304\_231\_L2.2A  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'28.12"N, 17°32'21.70"E, ± 155m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4053748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0133\_151304\_338\_L4  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'54.58"N, 17°34'13.44"E, ± 18m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4052863

#### **5771d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 35. Dívčí Hrad: les a údolí potoka pod rybníkem 1 km Z obce  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'31.00"N, 17°37'21.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 56. Bučávka: podél silnice mezi obcí a Liptaní  
nejbližší obec: Bučávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'37.00"N, 17°37'12.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9458352

### 5772a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hlinka\_8310500  
nejbližší obec: Hlinka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'10.70"N, 17°40'58.26"E, ± 151m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-17  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Osoblaha\_8310490  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'0.98"N, 17°40'49.15"E, ± 82m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-17  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Osoblaha\_8310495  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'7.54"N, 17°40'55.02"E, ± 53m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-17  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Osoblaha\_8310505  
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál  
souřadnice: 50°16'15.20"N, 17°40'36.01"E, ± 114m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-08-23  
nálezc: Zuzana Dočkalová  
pramen: Dočkalová Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0831. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874605

### 5772c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 45. Bohušov: lesíky a zarostlé louky při potoce v úseku 0,5-1 km VJV želez. zastávky v obci  
nejbližší obec: Bohušov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'7.00"N, 17°42'42.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohušov, blízko u řeky Hrozová, 0,9km VSV od kaple v Ostré Hoře  
souřadnice: 50°14'7.00"N, 17°43'42.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezc: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100739



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bohušov, alúvium Hrozové 0,6km V od kaple v Ostré Hoře  
souřadnice: 50°14'2.00"N, 17°43'27.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0,5 km SO von Ostrá Hora bei Bohušov  
souřadnice: 50°13'54.00"N, 17°43'13.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1969-07-10  
nálezce: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2151557

#### 5839a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 135. Aš-Nový Žďár: okraje lesa u cesty (červeně znač.tur.cesta), 0,8 -1,7 km JZ od osady  
nejbližší obec: Aš, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'20.00"N, 12°12'12.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nebesa  
souřadnice: 50°11'29.24"N, 12°14'8.03"E, ± 91m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2012-06-04  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10665456

#### 5839b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0169\_111305\_162\_L2.2B  
nejbližší obec: Skalka u Hazlova, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'0.60"N, 12°16'32.27"E, ± 276m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2003  
nálezce: Eva Martínková  
pramen: Eva Martínková. k0169: k0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3464069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP U cihelny  
nejbližší obec: Hazlov, okres Cheb  
souřadnice: 50°9'56.82"N, 12°16'21.26"E, ± 322m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1993  
nálezc: Anna Červená  
pramen: Červená Anna et al. PP U cihelny, inventarizační průzkum. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6677578

#### 5839d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 168. Frant.Lázně-Ostroh: les a okraje cesty (modře znač.tur.cesta) 0,9-1,0 km JV od osady  
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 50°7'34.00"N, 12°17'17.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9505922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mýtinka u Poustky\_8860197  
nejbližší obec: Mýtinka u Poustky, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'53.27"N, 12°19'29.17"E, ± 195m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2005-10-28  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5902270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mýtinka u Poustky\_8860180  
nejbližší obec: Mýtinka u Poustky, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'34.08"N, 12°19'9.52"E, ± 290m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2005-10-28  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar V. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0886. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5902221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Františkovy Lázně  
souřadnice: 50°6'28.44"N, 12°18'38.38"E, ± 74m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2011-08-26  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10434026

#### 5840a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Kynšperk-Luby, polesí Skalná, odd. 117c  
souřadnice: 50°11'4.00"N, 12°22'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 1973-06-12  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 183107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Starý Rybník; porosty v nivě potoka, místy řídké, sucho  
souřadnice: 50°9'23.71"N, 12°20'52.81"E, ± 191m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-06-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12763556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Starý Rybník; ruderalizovaná sušší olšina  
souřadnice: 50°9'17.64"N, 12°20'42.32"E, ± 73m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2014-06-05  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3090 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12764010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPR Soos  
souřadnice: 50°9'1.15"N, 12°24'37.53"E, ± 144m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2012  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny  
projekt: NDOP  
ID: 12039723

#### 5840b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 265. Mlýnek: podmáčená olšina na L břehu Plesné, 0,7 km JJZ od mostu pod obcí  
nejbližší obec: Mlýnek, okres Cheb  
souřadnice: 50°11'7.00"N, 12°26'60.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
poznámka: cf.  
ID: 9507832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 269. Kateřina-Hájek: podmáčené olšiny a březiny, SV okraj NPR Soos

nejbližší obec: Kateřina, okres Cheb

souřadnice: 50°9'18.00"N, 12°25'1.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9507942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Milhostov\_3570062

nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb

souřadnice: 50°9'3.96"N, 12°27'5.65"E, ± 119m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2007-08-21

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5487035

#### 5840c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: NPR Soos

souřadnice: 50°8'56.08"N, 12°24'38.94"E, ± 217m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2012

nálezce: Jiří Brabec

pramen: Brabec Jiří (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Soos\_cévnaté rostliny

projekt: NDOP

ID: 12039703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Slatina u Františkových Lázní

souřadnice: 50°6'39.46"N, 12°19'59.56"E, ± 325m

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 2011-09-12

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3072 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: M1.1

ID: 10452905

#### 5840d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 291. Nebanice: lužní lesíky na L břehu Ohře pod obcí

nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb

souřadnice: 50°6'33.00"N, 12°28'29.00"E

fytochorion: 24a. Chebská pánev

datum: 1996-07-13

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.

projekt: FLDOK

ID: 9508694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vackovec\_3570052  
nejbližší obec: Vackovec, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'36.31"N, 12°27'13.75"E, ± 82m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5486862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hartoušov\_3570157  
nejbližší obec: Hartoušov, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'1.00"N, 12°27'56.81"E, ± 24m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 2007-08-20  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0357. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5488755

#### 5841a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_341\_L2.2B  
nejbližší obec: Bukovany u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'35.24"N, 12°34'5.20"E, ± 132m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3469631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_183\_L7.1  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'5.11"N, 12°33'55.12"E, ± 67m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_17\_L7.1  
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'59.93"N, 12°34'38.35"E, ± 39m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3467896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0094\_111404\_86\_L2.2A  
nejbližší obec: Markvarec u Krajkové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'51.61"N, 12°31'44.04"E, ± 117m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Uhlík  
pramen: Petr Uhlík. k0094: k0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3465583

### 5841b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0195\_111405\_197\_L2.2B  
nejbližší obec: Svatava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'45.42"N, 12°36'36.54"E, ± 910m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Michálek  
pramen: Jaroslav Michálek. k0195: k0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.08.2003 - 06.07.2004  
ID: 3466966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0139sl\_112306\_128\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'10.01"N, 12°39'29.16"E, ± 315m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3530654

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0115\_111410\_296\_L4  
nejbližší obec: Hlavno, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'14.26"N, 12°36'18.43"E, ± 98m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0115: k0115. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3471100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sokolov; součást městského parku, stromový doprovod Lobežského potoka po obou březích, většinou v jedné linii na každém břehu, přesto významný prvek v centru průmyslového města Sokolov, místy mezernatý zápoj, bylinná vegetace pravidelně k  
souřadnice: 50°10'40.06"N, 12°38'37.41"E, ± 349m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-09-12  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11469809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sokolov; Quercus rob., pouze náznak, městská zeleň, nejasný původ, patrně výsadba, listnatý porost občas mezernatého souvislého zápoje pod hřbitovem s asfaltovým chodníkem, má především charakter náletové i vysazené javořiny, v E1 často ruder  
souřadnice: 50°10'44.37"N, 12°39'37.08"E, ± 346m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2011-10-01  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 11469762

**5841c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_143\_L2.2A  
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'54.46"N, 12°32'29.47"E, ± 71m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_5\_L7.2  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'39.23"N, 12°34'40.55"E, ± 82m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3467809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_41\_L4  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'48.95"N, 12°34'10.24"E, ± 86m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_172\_R1.4  
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'55.36"N, 12°33'15.59"E, ± 58m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_437\_L7.1  
nejbližší obec: Chlum Svaté Maří, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'32.17"N, 12°31'32.70"E, ± 73m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3470215

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0151sl\_111409\_44\_L7.2  
nejbližší obec: Dasnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'38.47"N, 12°34'5.81"E, ± 94m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3468068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Arnoltov; převaha Bet.pen. s Pic.ab., v podr. hojně Sph.girg., Eq.pal., Valer.exc., Cx.canes., Molin.c., Desch.c., Lyc.eur., Gal.pal., Sph.pal., Mni.horn.  
souřadnice: 50°7'8.63"N, 12°34'51.20"E, ± 193m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-28  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11741321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; slabší prameniště s dom. Chaer.hir., výskyt Sile.dio., Lyc.eur., Calt.pal., Scir.syl., Fil.ulm., Desch.c.  
souřadnice: 50°6'9.87"N, 12°34'19.67"E, ± 80m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-28  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11751271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlatá u Kynšperka nad Ohří; dom. Aln.glu., výskyt Vibur.op., Pru.pad., Symphor.alb., druh.bohaté, v podr.exp.Cx.briz., hojně Rub.frut. a Phal.aru., výskyt Phyt.nigr., Stel.als., Crep.pal., Vale.exc., Desch.c., Ver.becc., Card.ama., Cx.rost., při okr.ro  
souřadnice: 50°6'35.24"N, 12°34'7.99"E, ± 1740m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-28  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11749603

#### **5841d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 751. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JV a J od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 545-560 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 750. Kostelní Bříza: bývalá obec Bystrina, mezi mostkem přes silnici (kóta 573) a zrušeným rybníkem 500 m SV odtud, JV od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 560-575 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199376



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 753. Kostelní Bříza: údolí potoka Velká Libava JZ od obce (dno údolí a jeho J svahy)  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
nadmořská výška: 535-600 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9199610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 858. Kostelní Bříza: vlhký okraj lesa při potůčku J od kóty 507 pod silnicí asi 500 m V od kóty 600 (Letná) SV od obce  
nejbližší obec: Kostelní Bříza, okres Sokolov  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: J. Kosinová  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9203008

#### 5842a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0139sl\_112306\_71\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'1.04"N, 12°40'18.88"E, ± 63m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3529992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0139sl\_112306\_91\_L2.2A  
nejbližší obec: Novina u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'17.24"N, 12°40'52.46"E, ± 183m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3530263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0139sl\_112306\_93\_X9A  
nejbližší obec: Novina u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'1.19"N, 12°40'45.95"E, ± 437m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3530297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0139sl\_112306\_77\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Rychnov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'14.51"N, 12°40'25.46"E, ± 141m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3530069

**5842b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0138sl\_112308\_565\_R1.4  
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'39.13"N, 12°49'37.88"E, ± 296m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002-11-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3536027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loket  
souřadnice: 50°11'24.54"N, 12°45'5.53"E, ± 403m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-15  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11071788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Jan Svatoš  
souřadnice: 50°11'36.07"N, 12°48'52.88"E, ± 120m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1995  
náleze: P. Nevečeřal  
pramen: Nevečeřal Petr (1995): NPP Jan Svatoš (Svatošské skály) – Inventarizační průzkum (botanická část) - Ms.- 6 pp. Depon in: SCHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně  
projekt: NDOP  
ID: 11327524

**5842c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0126sl\_112307\_437\_L5.4  
nejbližší obec: Hrušková, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'55.10"N, 12°42'59.15"E, ± 60m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3533121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0139sl\_112306\_98\_T1.6  
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'34.58"N, 12°41'3.30"E, ± 121m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3530379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0139sl\_112306\_126\_R1.4  
nejbližší obec: Paseka u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'45.24"N, 12°39'54.32"E, ± 3m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0139sl: k0139sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3530678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0066sl\_112311\_135\_R1.4  
nejbližší obec: Novina u Sokolova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'24.22"N, 12°41'49.24"E, ± 59m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0066sl\_112311\_127\_L5.4  
nejbližší obec: Milíře u Rovné, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'31.24"N, 12°41'59.86"E, ± 55m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0066sl\_112311\_239\_K3  
nejbližší obec: Lobzy u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'27.12"N, 12°41'3.01"E, ± 71m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0066sl: k0066sl. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3538526

#### **5842d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Háje nad Teplou\_810242  
nejbližší obec: Háje nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'55.66"N, 12°49'31.94"E, ± 55m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horní Slavkov\_810499  
nejbližší obec: Horní Slavkov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'43.72"N, 12°48'5.80"E, ± 393m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5133045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Háje nad Teplou\_810277  
nejbližší obec: Háje nad Teplou, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'9.98"N, 12°49'34.18"E, ± 21m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Milešov\_810238  
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'56.05"N, 12°49'46.60"E, ± 53m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131128

#### 5843a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Teplička\_810070  
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'5.83"N, 12°50'42.86"E, ± 25m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5129825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Teplička\_810071  
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°9'4.61"N, 12°50'35.95"E, ± 49m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5129839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kfely u Horního Slavkova\_810129  
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'20.63"N, 12°50'35.38"E, ± 131m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5130302

#### 5843b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Bečov,Javorná 113H  
souřadnice: 50°9'20.00"N, 12°56'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-08-09  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 586605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Bečov,Javorná 112K  
souřadnice: 50°9'13.00"N, 12°55'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-10-31  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 586708

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Andělská Hora  
souřadnice: 50°11'50.98"N, 12°58'44.55"E, ± 655m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-04-18  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10500086

#### 5843c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 554. Krásný Jez: odbočka polní cesty do obce Hlinky  
nejbližší obec: Krásný jez, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Antonín Pyšek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9195138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásný Jez\_810258  
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'4.44"N, 12°50'49.63"E, ± 100m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-06  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milešov\_810649  
nejbližší obec: Milešov, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'18.76"N, 12°50'31.92"E, ± 96m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-06  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásný Jez\_810273  
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Sokolov  
souřadnice: 50°6'52.45"N, 12°50'39.05"E, ± 81m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-06  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5131431

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Teplička\_810626  
nejbližší obec: Teplička, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°8'30.70"N, 12°51'5.76"E, ± 415m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-07  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásný Jez\_810625  
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'49.15"N, 12°51'2.38"E, ± 312m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-02-07  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5134057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ležnice\_810589  
nejbližší obec: Ležnice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°8'36.78"N, 12°50'24.11"E, ± 450m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-06-23  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0081. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5133824

#### 5843d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Bečov, Č. Chloumek 17F  
souřadnice: 50°7'16.00"N, 12°55'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-09-12  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 589214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český Chloumek; lesní olšina, Piceo-Alnetum,  
souřadnice: 50°6'8.97"N, 12°55'33.42"E, ± 330m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-03-11  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12611710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český Chloumek; neeutrofizovaná lesní olšina, Piceo-Alnetum s olší a smrkem, sevřená v údolíčku  
souřadnice: 50°6'19.53"N, 12°55'36.08"E, ± 301m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2014-03-11  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3000 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12612445

#### 5844a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Žlutice, Bočov72P  
souřadnice: 50°9'44.00"N, 13°1'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1965-09-08  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 587024

**5844b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0124\_112402\_555\_R1.4  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°11'48.37"N, 13°5'20.26"E, ± 11m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0124: k0124. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3555976

**5844c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Bečov, Javorná 105E  
souřadnice: 50°8'53.00"N, 13°0'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-08-29  
nálezc: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 587065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Bečov, Javorná 211A  
souřadnice: 50°7'47.00"N, 13°0'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1956-09-03  
nálezc: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 590304

**5844d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 94 g1  
souřadnice: 50°6'14.00"N, 13°6'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1965-09-20  
nálezc: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 573333

**5845b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrohrad, Kruřín, 130 B 1, Skytalský vrch  
souřadnice: 50°10'38.00"N, 13°19'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 456 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1967-07-10  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 621369

**5845c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 47 k  
souřadnice: 50°7'13.00"N, 13°12'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1966-06-06  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 573507

**5845d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Žlutice, pol. Chyše, odd. 36 a3  
souřadnice: 50°5'59.00"N, 13°15'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1965-06-16  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 575335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0164\_112420\_301\_L5.4  
nejbližší obec: Chyše, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'58.63"N, 13°15'38.12"E, ± 80m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003-10  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3565684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0119\_112415\_82\_L2.2B  
nejbližší obec: Vítkovice u Lubence, okres Louny  
souřadnice: 50°7'1.96"N, 13°18'4.90"E, ± 369m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0119: k0119. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 09.08.2002  
ID: 3562568

**5846b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrohrad, Kryry, 170 B 9z, Kněž. háj  
souřadnice: 50°9'16.00"N, 13°27'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1967-05-31  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 619851



**5846c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrohrad, Malměřice, 220 D 7  
souřadnice: 50°6'24.00"N, 13°22'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1967-10-20  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 622261

**5846d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrohrad, Obora, 235 C 9  
souřadnice: 50°6'42.00"N, 13°27'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-05-13  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 619260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Háj Petra Bezruče 106  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'15.40"N, 13°26'22.53"E, ± 397m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2009  
nálezc: Eva Chvojková  
pramen: Šamata Jan et Čížek Oldřich. Návrh Plán péče o Evropsky významnou lokalitu navrhovanou Přírodní památku Petrohrad. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7162759

**5847a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 194. Běsno: S část Selského lesa od Jestřábího vrchu (405 m) k pramenům potoka ca 2 km SV obce  
nejbližší obec: Běsno, okres Louny  
souřadnice: 50°11'17.58"N, 13°31'38.40"E, ± 200m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1987  
nálezc: Jan Štěpánek; Karel Kubát  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8732337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Domoušice, V. Černoc, 425 D 4/2  
souřadnice: 50°11'50.00"N, 13°33'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 1955-10-25  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618284

**5847b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domoušice, V.Černoc, 471 D 1z  
souřadnice: 50°10'59.00"N, 13°35'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1955-10-25  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 618174

**5847c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrohrad, Obora, 248 A 9, V jedlině  
souřadnice: 50°7'59.00"N, 13°31'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1967-05-25  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 619676

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oráčov; Oráčov: zaniklý stejnojmenný hrad v lese na ostrožně nad potůčkem Leština 1, 2 km JZ od kostela v obci,  
souřadnice: 50°6'10.72"N, 13°32'9.49"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2010-10-09  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009007

**5848a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužná, Pšovky, 808 B7  
souřadnice: 50°9'23.00"N, 13°41'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1960-09-17  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 423553

**5848b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lánská pahorkatina, Loustín (537 m) J od Řevničova, S svah JZ od hájovny "Řevničovská Lísa"  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 13°48'40.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1970-06-19  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2640062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužná, Lužná, 305 E6, Louštín  
souřadnice: 50°9'52.00"N, 13°48'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1960-08-16  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 418147

#### 5848c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: (1963) CHÚ Červená louka (Lišanské rašeliniště): nachází se v k.ú.Lišany, Rakovník a Olešná, ca 2,5km S od okraje Rakovníka.  
Botan. výzkum na ploše slaniště, přilehlém lese a loukách. (FLDOK, upřesnění lokality v poznámce, Tomšovicová, 8.2.2010/  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'53.00"N, 13°43'20.00"E  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1963  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2009): Floristické složení přírodní rezervace Červená louka u Rakovníka v kontextu 45 let. - Muz. a Součas., ser.  
natur. 24: 55-67.  
projekt: FLDOK  
poznámka: v lese  
ID: 8106817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rakovník\_1700094  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'25.57"N, 13°43'26.80"E, ± 90m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007-08-14  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0170. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5206110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0487\_121412\_169\_L2.2B  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'26.62"N, 13°43'35.15"E, ± 58m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-08  
nálezc: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3659523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0487\_121412\_170\_L2.2B  
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'25.75"N, 13°43'29.21"E, ± 86m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-08  
nálezc: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3659537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Červená louka  
nejbližší obec: Olešná u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°7'49.52"N, 13°43'30.69"E, ± 1003m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2007  
náleze: Radek Hejda  
pramen: Hejda Radek. Biodiverzita a analýza přírodních poměrů přírodní rezervace Červená louka. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2007 - 31.12.2008  
ID: 6865966

**5848d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0487\_121412\_150\_L3.1  
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'42.11"N, 13°46'55.02"E, ± 72m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-08  
náleze: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3659376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0487\_121412\_148\_L2.2A  
nejbližší obec: Lužná u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°8'43.66"N, 13°47'7.48"E, ± 130m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2004-08  
náleze: Václav Somol  
pramen: Václav Somol. a0487: a0487. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3659356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řevničov  
souřadnice: 50°8'42.76"N, 13°49'45.91"E, ± 166m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2014-07-21  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12995554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužná u Rakovníka; pěkné zmlazení buku a zvěř ho nežere!  
souřadnice: 50°6'30.93"N, 13°48'42.24"E, ± 452m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-06-20  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11790632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lužná u Rakovníka  
souřadnice: 50°8'58.35"N, 13°46'38.60"E, ± 233m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2013-10-24  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12995404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lužná u Rakovníka  
souřadnice: 50°8'54.12"N, 13°46'45.16"E, ± 383m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2013-10-23  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2967 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12996094

#### 5849a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nové Strašecí; místy podmáčené, přechodyk L1  
souřadnice: 50°9'11.62"N, 13°52'22.22"E, ± 136m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2014-06-06  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2942 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12608579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řevničov; stará vysokokmenná bučina na sev. svahu vrchu Žalý  
souřadnice: 50°10'4.24"N, 13°50'52.73"E, ± 236m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-06-08  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12922397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řevničov; prokácené a přirozeně zmlazené  
souřadnice: 50°10'0.40"N, 13°51'48.70"E, ± 173m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-06-09  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12923243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mšec; pod hrází rybníka  
souřadnice: 50°11'26.29"N, 13°53'35.15"E, ± 128m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-06-09  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12923448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mšecké Žehrovice  
souřadnice: 50°10'20.70"N, 13°54'7.35"E, ± 224m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-08-25  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2960 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12921819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mšec; výtopna rybníka, E1 téměř 100%  
souřadnice: 50°11'13.74"N, 13°53'17.30"E, ± 114m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2014-06-10  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2986 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12922568

#### 5849b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: VLS ČR, Hořovice LS Nouzov, Obora, 210 f  
souřadnice: 50°10'44.00"N, 13°58'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 428 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1953-06-16  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 425601

#### 5849c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lánská pahorkatina, Dlouhý hřeben (470 m) JZ od Rudy, J svah východněji od hájovny  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 13°50'20.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-06-30  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2639687

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lánská pahorkatina, lesy "Leontýnino polesí", JV od hájovny "Horácká Lísa" JZ od Rudy, S svah  
souřadnice: 50°8'15.00"N, 13°50'20.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1971-07-04  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2640034

#### 5849d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lány; Hubertka; Pánova louka; severně od větší nádrže  
souřadnice: 50°6'33.00"N, 13°56'44.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07-27  
nálezc: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 1762064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lány, Obora, 108 A1, Kouglova ohrádka  
souřadnice: 50°6'18.00"N, 13°54'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1957-09-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 327905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lány  
souřadnice: 50°7'8.20"N, 13°56'58.55"E, ± 334m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-09-01  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12676555

#### 5850a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 1,5 km SW von der Gem. Smečno bei Slaný, Džbán-Hochplatte  
souřadnice: 50°10'45.00"N, 14°1'31.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1965-07-09  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des *Stellario-Alnetum glutinosae* (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2153383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hradiště Libušín - svah ke studánce  
souřadnice: 50°9'43.79"N, 14°2'7.86"E  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2013  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová B. (2013): Floristické mapování bývalého sadu pod hradištěm Libušín  
projekt: NDOP  
ID: 11253392

#### 5850b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kladno, část Švermov, les na rovině V od obce  
souřadnice: 50°10'12.00"N, 14°7'48.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 357 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-10  
náleze: Barbora Čepelová  
projekt: ČNFD  
ID: 1181055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hnidousy\_1660223  
nejbližší obec: Hnidousy, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'7.97"N, 14°7'17.69"E, ± 73m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-08-02  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0166. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5204791

**5850c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Srby u Tuchlovic\_1640122  
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'48.05"N, 14°2'31.60"E, ± 60m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-07  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5203741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Srby u Tuchlovic\_1640120  
nejbližší obec: Srby u Tuchlovic, okres Kladno  
souřadnice: 50°8'48.26"N, 14°2'43.51"E, ± 88m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2007-07-07  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5203721

**5850d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Dobrá\_1640151  
nejbližší obec: Velká Dobrá, okres Kladno  
souřadnice: 50°7'15.67"N, 14°5'55.43"E, ± 55m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2007-07-07  
nálezce: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0164. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5203853

**5851b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kozinec; rozsáhlé kulturní lesní porosty s převahou listnáčů a silně degradovaným podrostem s výraznou invazí netýkavky  
souřadnice: 50°11'20.41"N, 14°18'27.12"E, ± 261m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2014-07-11  
nálezce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12818288

**5851d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'58.98"N, 14°19'19.00"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803065



**5852a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LČR LS Mělník, Kralupy, 123 C7, Háj u Chýnova  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 14°21'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1963-06-03  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 367959

**5852c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Únětického potoka  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'54.86"N, 14°23'13.71"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6802425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dražanská rokle  
nejbližší obec: Brnky, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°8'54.09"N, 14°24'46.40"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Braniš M., Klaudisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6809832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Housle  
nejbližší obec: Lysolaje, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°7'29.11"N, 14°21'35.31"E, ± 313m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1992  
náleze: Karel Smrček  
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích florist. IP vyš. rostlin CHPV Housle. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6669849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Roztocký háj - Tiché údolí  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°8'54.28"N, 14°23'2.78"E, ± 1072m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1990  
náleze: Karel Smrček  
pramen: Smrček K. Zpráva o výsledcích floristické inventarizace vyšších rostlin na CHÚ Tiché údolí a Roztocký háj. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991  
ID: 6722375

**5852d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ládví  
nejbližší obec: Ďáblice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'15.31"N, 14°27'57.26"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Královská obora  
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'25.24"N, 14°25'21.48"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Královská obora  
nejbližší obec: Bubeneč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'24.19"N, 14°25'9.47"E, ± 993m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1987  
nálezc: Věroslava Hadincová  
pramen: Hadincová V. Královská obora. Botanický IP 1986-87. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6709881

**5853a**

lokalita: Mratín: spodní část lesního svahu nad přítokem potoka do rybníka ca 360 m JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Mratín, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°11'56.16"N, 14°33'3.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2017-10-10  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449126

**5853c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Bažantnice v Satalicích u Prahy  
souřadnice: 50°7'39.00"N, 14°34'31.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1981-08  
nálezc: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J. (1992): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a chráněného přírodního výtvaru Vinořský park. - Natura Prag., Praha, 8: 203-214.  
projekt: ČNFD  
ID: 2038258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cihelna v Bažantnici  
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'44.91"N, 14°32'1.51"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Praha Vysočany  
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'47.72"N, 14°32'0.63"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1999  
nálezc: Alexandra Klaudisová  
pramen: Toušková E. et al. Vysočanská radiála - biologické hodnocení. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6891030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Cihelna v Bažantnici  
nejbližší obec: Hloubětín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'46.01"N, 14°32'4.02"E, ± 207m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 1992  
nálezc: Vítězslav Jaroš  
pramen: Jaroš V. IP les. komplexu Cihelna v Bažantnici v Praze 8 Hloubětín. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6746846

#### **5853d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vnořský park  
nejbližší obec: Vnoř, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'18.33"N, 14°34'58.36"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6802429

#### **5854a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LČR LS Mělník, Pojizeří, 243 A 7/14, Malá Jizerka  
souřadnice: 50°10'59.00"N, 14°44'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 175 m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1956-10-16  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 372297

**5854b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Káraný\_1920161  
nejbližší obec: Káraný, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'41.05"N, 14°45'55.22"E, ± 144m  
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí  
datum: 2007-07-21  
nálezc: Irena Šimová  
pramen: Šimová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0192. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5232699

**5854c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horoušany  
souřadnice: 50°6'27.99"N, 14°44'15.49"E, ± 99m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2011-07-20  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10407008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horoušany  
souřadnice: 50°6'27.78"N, 14°44'10.77"E, ± 95m  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2011-07-20  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2812 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10406999

**5855a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ostrá; V jižní části přechází do L3.1 - zde více HB a LP, nižší pokryvnost E1.  
souřadnice: 50°10'33.35"N, 14°54'5.14"E, ± 221m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-07-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0190 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 12374370

**5855b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°9'17.72"N, 14°55'46.84"E, ± 64m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-22  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12485715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°9'4.02"N, 14°56'5.32"E, ± 63m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12488026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°9'28.16"N, 14°55'42.48"E, ± 87m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12487633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mydlovar; Stratov: zarostlé zbytky zříceniny hradu Mydlovar v Mydlovarské bažantnici ca 2, 25 km JJV od žst, Stratov,  
souřadnice: 50°10'7.33"N, 14°55'12.55"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009-04-20  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11998806

#### 5855c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 20. Velenka: les Mračenice J obce  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9138139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 16. Velenka: les Psárce Z od obce  
nejbližší obec: Velenka, okres Nymburk  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1978-07  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9137993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°7'48.11"N, 14°54'33.04"E, ± 233m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-07-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12487007

**5855d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°8'44.88"N, 14°55'31.37"E, ± 297m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-18  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12485907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°8'52.26"N, 14°55'14.22"E, ± 244m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-18  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12485891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°8'56.12"N, 14°55'40.00"E, ± 159m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-18  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12485968

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradištko u Sadské  
souřadnice: 50°8'31.40"N, 14°56'11.75"E, ± 353m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-06-19  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0843 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12486642

**5856a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nymburk  
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk  
souřadnice: 50°10'39.96"N, 15°3'25.06"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2012  
nálezc: Jan Farkač; Jan Horák; Vít Joza; Lucie Brejšková; Martin Říha  
pramen: Farkač J. Nymburk – sportovní centrum ČSTV výsledky biologického průzkumu vymezeného území. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7850230

**5856b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Les zvaný Křečkovský bor se nachází S-SV od vsi Křečkov, S od Poděbrad, rozloha cca 40ha, přehled druhů cév.rostlin  
zaznamenán v letech 1994-1995  
nejbližší obec: Křečov, okres Nymburk  
souřadnice: 50°11'13.00"N, 15°7'11.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
pramen: Rydlo J. (1996): Křečkovský bor. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 2: 3-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 7915755

**5856d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oseček: L břeh tůně 2,5 km S-SSZ  
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975  
pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poděbrady: L břeh Labe, km 67,3  
nejbližší obec: Poděbrady, okres Nymburk  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975  
pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polabí: tůň v lese Bor 1 km ZSZ Osečka  
souřadnice: 50°6'18.00"N, 15°7'59.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1997-09-13  
nálezc: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1998): Zanikající mokřady v Polabí. 10. Tůň v Boru u Osečka. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 12: 103-104.  
projekt: ČNFD  
ID: 2040307

**5857b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora, LHC Chlumec n.C., Obora  
souřadnice: 50°9'29.00"N, 15°18'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1968-09-28  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 695377

**5857c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Osek - NPR Libický luh na SZ okraji obce. Poděbrady.  
souřadnice: 50°6'40.30"N, 15°10'26.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2004-09-19  
nálezc: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1454041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Opolany, Z tůňka 1,8 km J od Z konce  
souřadnice: 50°6'50.00"N, 15°12'43.00"E, ± 20m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2001-09-28  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (2005): Vodní makrofyty ve stojatých vodách na Poděbradsku a Nymbursku. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 20: 11-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 1081240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Libický luh u Libic nad Cidlinou, Havrany - Brůdek  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-07-30  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.  
projekt: ČNFD  
ID: 1918191

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Libický luh u Libic nad Cidlinou, Havrany - Brůdek  
souřadnice: 50°6'20.00"N, 15°10'21.00"E  
nadmořská výška: 187 m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1991-07-30  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí. 2. Libický luh. - Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 7: 91-208.  
projekt: ČNFD  
ID: 1918154

#### 5857d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radovesnice II; Nízká pokrývnost E1, často podrost chybí.  
souřadnice: 50°6'8.13"N, 15°19'31.54"E, ± 947m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-21  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11657836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Choťovice  
souřadnice: 50°7'28.82"N, 15°19'16.01"E, ± 158m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 11786104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Choťovice  
souřadnice: 50°7'24.59"N, 15°19'18.16"E, ± 228m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 11786153



**5858a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lišičky les při silnici SSV obce  
souřadnice: 50°11'14.31"N, 15°24'34.15"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2006-11-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12083956

**5858b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlumeč nad Cidlinou, les J silnice od Chlumce k Lišicím  
nejbližší obec: Chlumeč nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'10.62"N, 15°25'23.28"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1990-05-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7204473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mlékosrb, Luhy u Mlékosrb  
nejbližší obec: Nové Město nad Cidlinou, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'15.96"N, 15°29'37.25"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1990-06-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7205833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zdražany okolí rybníka Beran  
souřadnice: 50°11'42.94"N, 15°28'56.45"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2000-06-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12085323

**5858c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radovesnice II  
souřadnice: 50°6'27.53"N, 15°21'7.43"E, ± 578m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11657662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radovesnice II  
souřadnice: 50°6'20.45"N, 15°21'11.09"E, ± 341m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11657692

**5858d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Pamětník  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'40.60"N, 15°26'43.67"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-05-29  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7209671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Pamětník  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'45.52"N, 15°26'34.85"E, ± 407m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1991  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanická inventarizace návrhu CHPV Pamětník. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6688153

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pamětník, bažiny JZ obce  
nejbližší obec: Pamětník, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°6'40.95"N, 15°26'40.67"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1989  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7207915

**5859b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Roudnice, při silnici na J okraji lesa S obce,  
souřadnice: 50°11'4.54"N, 15°38'19.53"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2007-09-10  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12183627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Homyle, les Horka při silnici J obce,  
souřadnice: 50°11'31.51"N, 15°38'25.87"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004-06-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12183170

**5859c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.10. Pardubicko: Chýštský les: leží SV od obce Chýšť, JV od lok.Velké Vrše, SZ od kóty Soudný (288m), v k.ú.Chýšť, cca 25m JV od Prostředního Běloveského rybníka, ca 600m S od dálnice D11.

nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice  
souřadnice: 50°8'1.00"N, 15°33'55.00"E

nadmořská výška: 252 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2010-08-10

nálezce: J. Málková

pramen: Málková J. (2011): Botanicky zajímavé porosty dubohabřin v okolí obcí Voleč, Chýšť, Dobřenice a Rohoznice v okrese Pardubice. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 91-112.

projekt: FLDOK

ID: 8406482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Voleč (Chýšť), cca 1,4 km sev. od vsi

souřadnice: 50°7'46.30"N, 15°34'9.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-08-02

nálezce: R. Višňák

projekt: ČNFD

ID: 1301340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Žáravice\_8230295

nejbližší obec: Žáravice, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'50.18"N, 15°33'27.32"E, ± 158m

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2008-08-04

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5869913

#### 5859d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kříčeň, les Branžov při silnici SZ obce,

souřadnice: 50°7'13.36"N, 15°38'10.34"E

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 2013

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12185839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kasalice, okraj lesa V od silnice S obce,

souřadnice: 50°7'31.55"N, 15°36'22.18"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2007-09-10

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12185282

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dobřenice, příkopy a les při silnici J obce V kóty Velká Dorota,

souřadnice: 50°8'20.02"N, 15°37'52.24"E

fytochorion: 14a. Bydžovská pánev

datum: 2006-10-25

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12185440

**5860a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libčanská dubina, LHC Nechanice, Libčany  
souřadnice: 50°11'38.00"N, 15°42'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1964-06-12  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 103  
ID: 692131

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hvozdnice, okraj lesa S obce  
nejbližší obec: Libčany, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'42.66"N, 15°42'22.64"E  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 1989-09-19  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7212409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hvozdnice, mezi Hřibskem a Hvozdnicí  
nejbližší obec: Hvozdnice u Hradce Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'30.69"N, 15°43'28.36"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1986-07-22  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7217443

**5860b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libišany, Libišanské bažiny, cesta přes bažiny  
nejbližší obec: Libišany, okres Pardubice  
souřadnice: 50°9'47.25"N, 15°45'58.41"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-07-18  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7215392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradec Králové - (č.19) rameno Labe spojené s řekou, S obce Březhrad  
nejbližší obec: Březhrad, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'53.64"N, 15°48'18.03"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978-08-06  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6979835

### 5860c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolany, Opatovický kanál, km 21,0-20,5 kolem silnice do Hrádku  
souřadnice: 50°6'5.38"N, 15°42'38.80"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolany, Opatovický kanál, km 20,5-20,0J silnice do Hrádku  
souřadnice: 50°6'9.36"N, 15°42'21.23"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262696

### 5860d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Opatovice n.L., Opatovický kanál, km 30,5-30,0 (S od mostu přes cestu k písňíkům)  
souřadnice: 50°8'49.21"N, 15°47'37.79"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11261932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, km 27,5-27,0 (kolem železniční trati)  
souřadnice: 50°7'57.55"N, 15°46'16.49"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čeperka, Opatovický kanál, km 26,5-26,0 (Z obce, Z část lesa Kulhánov)  
souřadnice: 50°7'46.37"N, 15°45'29.38"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262187

### 5861a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, průzkum se konal v letech 1991-1996 Samková  
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E  
nadmořská výška: 235-246 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: Věra Samková  
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9793072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Roudnička a Datlík  
nejbližší obec: Roudnička, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'18.54"N, 15°50'6.73"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PP Roudnička a Datlík na období 2005 - 2014. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6773020

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Hradec Králové, plocha býv.vojenské cvičiště Na Plachtě  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'16.25"N, 15°51'25.52"E  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 1988-06-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 7218639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradec Králové, rez. U císařské studánky  
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°10'0.37"N, 15°52'29.51"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1985-08-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 7219813

#### **5861b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.lok.2. PP Bělečský písniček: lok.se nachází v Z části k.ú.obce Běleč n.Orlicí. Přehled zjišť.taxon v r.2006-2007. Břehy vodní plochy vytěžené pískovny, viz.obr.1/str. 138).  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°12'0.00"N, 15°56'12.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2008): Změny flóry v Přírodní památce Bělečský písniček v letech 1978-2007. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 133-162.  
projekt: FLDOK  
ID: 8395407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /4/ Lokalita "Na bahně" se nachází na L břehu řeky Orlice, asi 1 km nad obcí Běleč nad Orlicí, ve starém meandru obklopeném ze 3 stran asi 5 m vysok. terasou vzdálenou asi 150 m od současného koryta  
nejbližší obec: Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'55.00"N, 15°57'28.00"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1987  
náleze: Jitka Klimešová; Leoš Klimeš  
pramen: Klimešová J. & Klimeš L. (1996): Vegetace přírodní památky "Na bahně" po 70 letech. - Příroda 5: 147-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 9569691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Štěnkov (u Třebechovic pod Orebem): okolí lesní cesty 0,8 km JZ až 1,3 km ZJZ od středu jižní (hlavní) části obce

nejbližší obec: Štěnkov, okres Hradec Králové

fytochorion: 61b. Týnišťský úval

datum: 2004-07-07

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133593

#### 5861c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Býšův; olšová linie potoka ovlivněná kulturami BO a SM

souřadnice: 50°8'35.65"N, 15°54'13.55"E, ± 198m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-08-04

nálezce: Iva Weiterová

pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11873616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Býšův; úzká, ale nepřilíživá rud. olšová linie potoka

souřadnice: 50°8'43.95"N, 15°54'31.55"E, ± 552m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-08-04

nálezce: Iva Weiterová

pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11873548

#### 5861d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hradec Králové, Holická vysočina, rezervace "Buky", Dašický lesní velkostatek, odd. 100a

souřadnice: 50°8'14.00"N, 15°59'26.00"E, ± 100m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1928): Lesní typy na Královéhradecku. (Nástin geobotanický). - Lesn. Pr., 7: 563-587.

projekt: ČNFD

ID: 2351601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: PR U parku

nejbližší obec: Vysoké Chvojno, okres Pardubice

souřadnice: 50°6'33.15"N, 15°58'59.45"E, ± 189m

fytochorion: 15c. Pardubické Polabí

datum: 1972

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. SPR U parku, botanika (Prachovská stráž). 1972.

projekt: NDOP

ID: 6674291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bělečko

souřadnice: 50°8'18.32"N, 15°59'12.66"E, ± 595m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2012-05-11

nálezce: Adriana Rešlová

pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10565181

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Býšř; potoční olšina  
souřadnice: 50°8'25.70"N, 15°54'56.49"E, ± 600m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-03  
nálezce: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová Iva (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2725 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11873519

#### 5862a

lokalita: Hradec Králové: Týniště nad Orlicí, příkop u cesty v záp. části obory  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'33.34"N, 16°3'14.30"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1948-08-08  
nálezce: Alois Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týniště nad Orlicí: U Černoblatské louky, 1,6 km S od železniční stanice Týniště nad Orlicí  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'8.63"N, 16°4'24.31"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2007  
nálezce: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice nad Orlicí, PR U Houkvice, ca 900 m S od ž.st., lesní komplex v Z části PR (pod cestou)  
souřadnice: 50°10'53.20"N, 16°2'44.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2012-05-24  
nálezce: R. Prausová  
pramen: Prausová R. et Burešová A. (2013): Botanický průzkum přírodní rezervace Houkvice u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 20: 79-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 1295339

#### 5862b

lokalita: Hradec Králové: Týniště a. Orl., Křivice  
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'46.05"N, 16°6'44.20"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 283 m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1948-08-10  
nálezce: Alois Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870775



lokality: Hojně v lese na stráni Křivíně u Křivíc  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'22.85"N, 16°7'14.48"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1941-06-18  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rašovice: smíšený les (smrk, dub, buk, klen, jasan, olše) zv. Zadní Machová S rybníka Machov 0,6–0,8 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Rašovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2004-07-05  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křivice: lesní lemy, lesní světliny, bučiny a smrčiny podél cesty do Vyhnanic, SSV od Křivíc  
nejbližší obec: Křivice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2004-07-09  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133590

#### 5862c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Ves u Albrechtic\_9910518  
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'50.56"N, 16°0'35.28"E, ± 136m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2008-08-29  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0991. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5046540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žďár nad Orlicí, Novoveský rybník  
nejbližší obec: Nová Ves u Albrechtic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'30.06"N, 16°2'54.32"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1986  
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. a Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7225559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Albrechtice nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'41.52"N, 16°2'12.21"E, ± 232m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-05-06  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2744 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10540890

### 5862d

lokality: Čechy: Lípa, okres Rychnov n.Kněž. Háj pod Chlumem  
nejbližší obec: Chlum u Hradce Králové, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'16.66"N, 16°7'55.95"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1939-06-27  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čestice: lesy na J svahu vrchu Malý Chlum SZ–Z od obce  
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'10.81"N, 16°8'6.20"E, ± 350m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 2004-07-05  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žďár nad Orlicí\_630059  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'20.03"N, 16°4'58.48"E, ± 106m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2006-08-17  
náleze: Jana Lobová  
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0063. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5109163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chotiv, obec a okolí  
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'17.07"N, 16°6'55.48"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1983-06-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7226665

### 5863a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou\_3690078  
nejbližší obec: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'49.61"N, 16°13'29.71"E, ± 65m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-07-02  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5523258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou\_3690026  
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'13.18"N, 16°13'29.82"E, ± 47m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-07-03  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5522526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Libel\_3690058  
nejbližší obec: Libel, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'25.45"N, 16°12'55.51"E, ± 110m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-07-03  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5523012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou\_3690037  
nejbližší obec: Slemeno u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'17.57"N, 16°13'26.58"E, ± 72m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-07-03  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5522645

#### **5863b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.14.sním.216. Devětsilová niva na L břehu Liberského potoka v kontaktu s nivou s ostřicí třeslicovitou,  
fytoecnolog.průzkum luč.porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV Panské Hrabové, pozn.Tomšovicová, 12. 4.2005/  
nejbližší obec: Panská Hrabová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'24.00"N, 16°18'51.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-12  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoecnologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9785862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab. 15. sním. 208. Ptačincová olšina na P břehu Liberského potoka (P břeh), fytoecnolog. průzkum luč.porostů byl proveden v letech 1996-2000, /SV obce Panská Habrová, pozn. Tomšovicová, 12. 4.2005/  
nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'25.00"N, 16°18'48.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1999-07-12  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoecnologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 10: 107-203.  
projekt: FLDOK  
ID: 9785785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Panská Habrová: údolí Liberského potoka mezi křižovatkou na S okraji obce a rybníkem ca 2,5 km SV od obce

nejbližší obec: Panská Habrová, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2004-07-05

nálezce: Jan Lepš

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133581

### 5863c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Kostelec nad Orlicí: od mostu přes Divokou Orlici u železniční zastávky Kostelec nad Orlicí-město směr Častolovice

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-04

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Synkov: okolí mostu přes Bělou JZ obce

nejbližší obec: Synkov, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-09

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tutleky\_3690307

nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'10.36"N, 16°14'5.28"E, ± 54m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-06

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5525768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tutleky\_3690313

nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°8'12.66"N, 16°14'14.03"E, ± 131m

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2007-06-06

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5525889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Kostelecký zámecký park

nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou

souřadnice: 50°7'17.82"N, 16°11'57.28"E

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2006

nálezce: Romana Prausová

pramen: Prausová Romana a kol. Plán péče o PR Kostelecký zámecký park na období 2007 - 2016. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6774538

**5863d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tutleky\_3690312  
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'17.02"N, 16°15'13.39"E, ± 183m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-06  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5525841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tutleky\_3690439  
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'46.86"N, 16°15'8.53"E, ± 197m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-19  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5527341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tutleky\_3690439  
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'46.86"N, 16°15'8.53"E, ± 197m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-19  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5527278

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tutleky\_3690446  
nejbližší obec: Tutleky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'51.61"N, 16°14'57.23"E, ± 69m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2007-06-19  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0369. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5527421

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roveň u Rychnova nad Kněžnou\_620387  
nejbližší obec: Roveň u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'48.77"N, 16°19'15.49"E, ± 82m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2006-10-09  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5106377

**5864a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pěčín: svahový les V od železniční trati ca 1,4 km JZ od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Pěčín, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133583

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liberk, asi 2,7 km S od kostela, na levé straně potoka Kněžná; Devětsilová niva na P-břehu Kněžné na pravo od cesty 14-12-21/C26.  
souřadnice: 50°11'56.00"N, 16°20'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1998-07-18  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2002): Fytoocenologický průzkum lučních ekosystémů v horní části povodí Kněžné na Rychnovsku (Východní Čechy). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 10: 107-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 1251337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javornice\_620996  
nejbližší obec: Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'1.04"N, 16°21'41.62"E, ± 56m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-10-11  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5108360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pěčín, hradní kopec nad řekou Zdobnicí ca 1,9 km ZSZ kostela v obci  
nejbližší obec: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'44.60"N, 16°23'53.46"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2006-10-17  
náleze: Milan Marek; Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6948381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nebeská Rybná; fragment svahové bučiny ve smrčíně  
souřadnice: 50°11'40.55"N, 16°24'37.75"E, ± 126m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-08-05  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11698518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychmberk; Liberk: terénní pozůstatky hradu Rychmberk na ostrohu nad Liberským potokem na Z okraji obce,  
souřadnice: 50°11'53.03"N, 16°20'22.45"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2008-09-09  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pěčín; Pěčín: zříceniny hradu nad říčkou Zdobnicí 1, 8 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 50°9'33.06"N, 16°23'46.02"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-06  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11990940

**5864b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách: lesní porost na levém břehu Rokytenky na V okraji obce  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poorličí, Julinčino údolí, svah kóty 644 m  
souřadnice: 50°10'54.00"N, 16°26'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1967-08-15  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2682827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí Hvězdne nad soutokem s Rokytenkou  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'18.07"N, 16°28'44.07"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1989-06-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6936726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Julinčino údolí, bučiny a údolí potoka u tábora  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'10.05"N, 16°26'20.59"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1983-06-11  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terénní šetření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7234204

**5864c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Peklo nad Zdobnicí: podél potůčku v lese na V okraji chatové osady Hradisko, v úseku 1,45 km SV až 1,55 km VSV od vrchu Kříba, 1,1 km S–SSV až 0,8 km SSV od železniční zastávky Rybná nad Zdobnicí

nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 60. Orlické opuky

datum: 2004-07-07

nálezce: Martin Lepší

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Slatina nad Zdobnicí: svahová bučina až lipová javořina v rezervaci Ve Slatinské stráni JZ nad Z okrajem obce a niva Zdobnice pod svahem

nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-07

nálezce: Tomáš Černý

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rybná nad Zdobnicí, osada Pekelec: les na SSV svazích hřebenu vrchu Chlum 0,5–1,4 km J od osady

nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2004-07-08

nálezce: Karel Boublík

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Poorličí, rezervace Lysek u Slatiny n. Zdobnicí

souřadnice: 50°8'3.00"N, 16°22'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 415 m

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 1965-08-05

nálezce: R. Mikyška

pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.

projekt: ČNFD

ID: 2681760

#### 5864d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rokytnice v OH, louky a olšiny na soutoku Suché a Rokytenky

nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°7'54.36"N, 16°27'55.52"E

fytochorion: 63a. Žambersko

datum: 2003-05-28

nálezce: Helena Faltysová

pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.

projekt: NDOP

ID: 7033020



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice v OH, v lese J Dolního Dvora  
nejbližší obec: Dolní Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'27.81"N, 16°28'28.29"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003-05-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7033136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí potoka Hvězdná, J část  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'51.09"N, 16°28'45.90"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1981-05-05  
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7256683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slatina nad Zdobnicí; mladší porost ve stráni, živné a bohaté, i když zabuřeněno  
souřadnice: 50°7'37.65"N, 16°25'27.48"E, ± 94m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-07-14  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11651680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kameničná; vzrostlý les s vyšším zastoupením jedle ve svahu nad potokem, místy typický suťový les, na mírnějších místech a nahoře přechází stanovištně do bučiny  
souřadnice: 50°6'42.26"N, 16°26'32.96"E, ± 226m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2670 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11653145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žamberk; les ve stráni, už snad lze považovat za mírnější suťový les, i když na hraně  
souřadnice: 50°6'4.48"N, 16°29'3.41"E, ± 118m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11645370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žamberk; vzrostlý lles ve stráni, nutno mapovat jako sekundární Carpinion, na suťák moc mírné, jen v nejstrmějších místech snad přechod, bylinné patro ale bohaté  
souřadnice: 50°5'59.87"N, 16°28'58.42"E, ± 168m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11645322

**5865a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hadinec, 1,2 km JJZ od obce.  
souřadnice: 50°11'29.30"N, 16°31'55.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2008-07-14  
náleze: Z. Myšková  
pramen: Myšková Z. (2009): Prameništění vegetace Orlických hor a sezónní dynamika jejího mechového patra. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1372152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bartošovice v O.h., osada Vrchní Orlice, pravobřeží Divoké Orlice pod soutokem s potokem Hadinec  
souřadnice: 50°10'39.10"N, 16°33'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-08-17  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2007): Někteřá horská společenstva Orlických hor. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42: 141-154.  
projekt: ČNFD  
ID: 1361385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Rašeliniště pod Předním vrchem  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'18.40"N, 16°32'17.59"E, ± 82m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1991  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. Botanický invent. průzkum CHPV Rašeliniště pod Předním vrchem. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6687206

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Panské Pole, EL Údolíčko, údolní louky pod silnicí Panské Pole - Bartošovice  
nejbližší obec: Panské Pole, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'3.30"N, 16°31'7.38"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1989-07-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7258127

**5865b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bartošovice v Orlických horách  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'6.11"N, 16°35'4.01"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2006-09-12  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terenní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6927003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čihák, mezi Zemskou bránou a Ostrovem, břeh Orlice JZ Ostrova  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°9'3.49"N, 16°34'58.68"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1982-09-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7260781

#### 5865c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: SPR Zemská brána, k.ú. Klášterec nad Orlicí, Bartošovice v Orlických horách  
souřadnice: 50°8'11.00"N, 16°34'33.00"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1978-07-11  
náleze: H. Faltysová  
pramen: Nováková H. (1978): Státní přírodní rezervace Zemská brána. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2267394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0089oh\_141414\_376\_L9.2B  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'27.92"N, 16°34'33.38"E, ± 42m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002  
náleze: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 3924404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0089oh\_141414\_303\_X9A  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'26.70"N, 16°34'9.88"E, ± 238m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002  
náleze: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 3923701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0089oh\_141414\_534\_L5.1  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'38.28"N, 16°33'38.63"E, ± 148m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002  
náleze: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 3924546

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0089oh\_141414\_470\_L5.4  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'10.97"N, 16°34'42.89"E, ± 332m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002  
nálezce: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 3924503

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bartošovice v Orlických horách  
nejbližší obec: Bartošovice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'25.21"N, 16°34'26.54"E, ± 1m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1996-05-29  
nálezce: Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef. Terénní nálezy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6928474

#### **5865d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0089oh\_141414\_462\_M5  
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'48.65"N, 16°35'7.91"E, ± 755m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002  
nálezce: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 3924496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0089oh\_141414\_526\_M5  
nejbližší obec: České Petrovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'4.09"N, 16°35'35.63"E, ± 93m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2002  
nálezce: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0089oh: e0089oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.06.2002 - 02.07.2003  
ID: 3924540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrovičky, louky u st. hranice SV obce  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'0.76"N, 16°36'19.19"E  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 2005-09-01  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7027624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladkov, kraj lesa mezi Mladkovem a Petrovičkami  
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'10.15"N, 16°37'30.95"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1982-09-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7260382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladkov, hranice kvadrantu v S části Mladkova směr Petrovice  
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'59.07"N, 16°37'29.93"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1982-09-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7260428

#### 5866b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /56/ Bezlesí podél hranice na Malém Sněžníku: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'25.00"N, 16°48'49.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Kleinová; Baťová; Prausová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8404577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /11/ Potok u pralesa ve Strmém: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'21.00"N, 16°48'19.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8403247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.5.sním.9. Králický Sněžník: L břeh Moravy, pod lavinovou dráhou, orient.JZ,  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'7.00"N, 16°48'56.00"E  
nadmořská výška: 1125 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1994-07-26  
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.  
projekt: FLDOK  
ID: 8069259

**5866d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 418. Králický Sněžník: Horní Lipka: okolí kóty 753,8 (Na vyhlídce) Z obce a les mezi kótou 753,8 a kótou 690  
nejbližší obec: Horní Lipka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'32.78"N, 16°45'43.65"E, ± 500m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1970-07-05  
náleze: Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0077\_142312\_100\_L2.2B  
nejbližší obec: Heřmanice u Králík, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'5.42"N, 16°45'56.74"E, ± 147m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2003-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3942766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0044\_142313\_555\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'26.77"N, 16°48'18.76"E, ± 87m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002-09  
náleze: David Uhřík  
pramen: David Uhřík. e0044: e0044. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3943532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0044\_142313\_556\_L4  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'28.54"N, 16°48'14.90"E, ± 16m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002-09  
náleze: David Uhřík  
pramen: David Uhřík. e0044: e0044. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3943538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prostřední Lipka, cesta od silnice na vrch Roudný  
nejbližší obec: Prostřední Lipka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'32.89"N, 16°45'15.90"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1986-09-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7263510

**5867a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strž potoka z Tetřeví hory na kótu 887, paseky v horní části  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'6.97"N, 16°52'13.55"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1994-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7822197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí potoka z Mokrého hřbetu mezi serpentunami svážnice  
nejbližší obec: Stříbrnice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'26.22"N, 16°52'56.95"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1994-06-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7823301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Morava, kolem zotavovny Sněžník a po silnici hranicím rezervace  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'55.06"N, 16°49'57.30"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-10  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7796959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Po svážnici od Kamenného potoka přes kótu 923 (potok Ponikleč) na kótu 1040  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'37.13"N, 16°50'3.76"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-06-11  
náleze: Helena Faltysová; Vladimír Faltys  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7799445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Moravy od Velké Moravy k Vilemíně  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'56.78"N, 16°49'54.50"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1986-07-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7798635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Králický Sněžník, Vilemína, údolí Moravy u chaty  
souřadnice: 50°11'8.99"N, 16°50'43.17"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1982-07-04  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: kolektiv autorů (1982): Celostátní floristický kurs Šumperk  
projekt: NDOP  
ID: 11187730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Po žluté turistické značce od Vilemíny směrem k vrcholu  
souřadnice: 50°11'41.96"N, 16°50'34.59"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1982-07-04  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: kolektiv autorů (1982): Celostátní floristický kurs Šumperk  
projekt: NDOP  
ID: 11187515

#### 5867b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0158\_142310\_26\_L5.1  
nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'52.93"N, 16°59'24.94"E, ± 436m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2003  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3941002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0158\_142310\_381\_L5.1  
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'43.07"N, 16°57'59.08"E, ± 162m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3942264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0158\_142310\_206\_L2.2B  
nejbližší obec: Šléglov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'17.24"N, 16°58'57.36"E, ± 130m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3941673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0134\_142305\_1\_L5.1  
nejbližší obec: Kunčice pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°11'43.94"N, 16°56'44.38"E, ± 344m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0134: m0134. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3940764

#### 5867c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0192\_142314\_45\_L5.4  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'31.67"N, 16°52'51.78"E, ± 103m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3943931



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0192\_142314\_202\_L5.1  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'2.40"N, 16°54'44.32"E, ± 299m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0192\_142314\_59\_L5.1  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'33.65"N, 16°53'13.49"E, ± 88m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3943967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paseka na jižním svahu Souše mezi vrcholem a kótou 1144  
nejbližší obec: Sklené u Malé Moravy, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'30.92"N, 16°51'43.40"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-22  
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. a Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7822329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolím Malé Moravy mezi mostem "V sutích a kótou 1175  
souřadnice: 50°8'50.09"N, 16°50'48.32"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1993-07-19  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Marie Sedláčková (1993): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11187934

#### **5867d**

lokalita: [Staré Město]: Hadcový lom opuštěný u Chrastic  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'57.00"N, 16°56'43.66"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1963-08-02  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872808

lokalita: Kratzdorf (Chrastice) u Starého Města  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'12.15"N, 16°55'54.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1884-08-12  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872810

lokality: Kratzdorf (Chrastice) bei Altstadt [Moravské Staré Město]  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'12.15"N, 16°55'54.53"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0192\_142315\_586\_L2.2B  
nejbližší obec: Vikantice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'33.53"N, 16°59'43.04"E, ± 127m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3946132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0192\_142314\_179\_L5.1  
nejbližší obec: Chrastice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'48.72"N, 16°55'31.51"E, ± 71m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0157\_142320\_128\_R1.4  
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'7.92"N, 16°58'30.00"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06-20  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3949247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0157\_142320\_129\_L2.2A  
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'5.04"N, 16°58'31.26"E, ± 177m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06-20  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3949257

#### **5868a**

lokality: Flora des Gesenkes, [Branná:] Koldštýn (Goldenstein)  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'4.99"N, 17°0'40.92"E, ± 200m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1930-07-22  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Úvoz u Ramzové do Petříkova  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°11'49.78"N, 17°3'13.75"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1998-09-02  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Březina a úvoz cesty od Ramzové do Petříkova v Rychlebských horách. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7226029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostružná; E1 zcela sporadické  
souřadnice: 50°9'54.80"N, 17°4'39.48"E, ± 324m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-25  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11546942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostružná; pramenné stružky v převážně sm porostu, síť stružek je členitější, než je zakresleno, E1 řídké, chudé, slabě vyvinuto  
souřadnice: 50°10'13.19"N, 17°4'8.26"E, ± 172m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-25  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11546834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostružná; převážně slabá kmenovina, pomísně i prvky L5.1, hranice k okolním sm porostům většinou neostré  
souřadnice: 50°10'16.05"N, 17°4'12.26"E, ± 583m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-25  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11546854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostružná; kmenovina, pomísně prosvětlené, výsadby jd a bk v individuálech a oplocenkách  
souřadnice: 50°9'46.26"N, 17°3'52.98"E, ± 650m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-25  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2667 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11546668

#### **5868b**

lokalita: Movavia - Jeseníky, [Ramzová u Ostružné]: v lese při cestě z Ramzové na Šerák  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'53.39"N, 17°5'14.92"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1958-09-14  
náleze: Jan Vacek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872811

lokality: Mähren: [Bělá pod Pradědem]: Schattige Wälder ... Kopernik [Keprník (kóta 1424)] in Gesenke der Sudeten  
nejbližší obec: Jeseník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'18.31"N, 17°6'58.84"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 1150 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1902-07-06  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hr. Jeseník, V sv. Šeráku, SV sv. Šumárníku (1073m) levobř. stráž od pravost. přít. Javoříckého p.  
souřadnice: 50°11'43.10"N, 17°9'8.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-12  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2708252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, východní svah Točnicku  
souřadnice: 50°9'21.00"N, 17°8'44.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-08-12  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1895705

#### 5868c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, pravý břeh v údolí Branné, JZ od obce Branná  
souřadnice: 50°8'42.00"N, 17°0'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1967-08-05  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1973): Die Schluchtwälder des Gebirges Hrubý Jeseník (Hohes Gesenke). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 8: 341-366.  
projekt: ČNFD  
ID: 2667873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 2\_Nové losiny\_louky  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'0.00"N, 17°2'6.69"E, ± 1484m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Údolí Polomského potoka  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'27.03"N, 17°2'19.05"E, ± 498m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-13  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Polomského potoka jihovýchodně od Branné. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7186714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Přemyslovské sedlo  
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'28.40"N, 17°3'35.01"E, ± 208m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1990  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhovaná PR Přemyslovské sedlo: Geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6739090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Losiny  
souřadnice: 50°7'27.70"N, 17°1'29.94"E, ± 64m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2012-06-18  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12569374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Losiny; pruh kolem potoka  
souřadnice: 50°7'35.18"N, 17°0'41.53"E, ± 241m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2012-06-18  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12569113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přemyslov; segment rozčleněný pasekami s hustým zmlazením bk  
souřadnice: 50°6'27.65"N, 17°4'19.76"E, ± 236m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-07-26  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12570942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přemyslov; husté bukové mlaziny - zapsané druhy E1 v okrajových částech  
souřadnice: 50°6'20.41"N, 17°4'32.44"E, ± 406m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-07-26  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12571743

#### 5868d

lokalita: Moravia: Vysoké Jeseníky, Kouty nad Desnou  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'0.00"N, 17°7'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1947-07  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872803

lokality: Moravia, Vysoké Jeseníky, [Kouty n./Des., Červená hora], Vřesová studánka.  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'43.16"N, 17°8'6.24"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07  
nálezc: Jan Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, J svahy Velkého Klínovce (1164m). Pod lesní cestou - modrá tur. zn. na Praděd  
souřadnice: 50°6'59.60"N, 17°9'23.10"E  
nadmořská výška: 1010 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1999-08-09  
nálezc: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2708167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Adolfovice  
souřadnice: 50°7'56.08"N, 17°9'32.06"E, ± 103m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-07  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10673465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Adolfovice  
souřadnice: 50°7'47.83"N, 17°9'21.82"E, ± 10m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-07  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10673295

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°7'44.22"N, 17°9'24.81"E, ± 12m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-07  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10673217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Adolfovice  
souřadnice: 50°8'5.32"N, 17°9'25.20"E, ± 8m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-07  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10673831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°7'47.55"N, 17°9'30.01"E, ± 173m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10673342

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Adolfovice  
souřadnice: 50°7'49.70"N, 17°9'25.06"E, ± 246m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10673411

#### 5869a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, údolí Borového potoka, JZ svah M. Bradla (1044m), pod "Oblouk. cestou", u Spálené ch  
souřadnice: 50°8'60.00"N, 17°14'0.00"E  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1993-07-20  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2654125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, Domašov, údolí Zaječského potoka, úpatí JZ svahů Lysého vrchu (1128 m)  
souřadnice: 50°9'30.00"N, 17°12'30.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1993-07-01  
náleze: R. Hédli  
pramen: Hédli R. (1995): Přirozené bukové lesy Rychlebských hor, stabilizace a zvěřování jejich porostů. - Ms. [Dis. pr., depon. in: knih. Úst. bot. a zool. PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2648340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 4\_Bělá pod Pradědem - Bělské stráž  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'24.20"N, 17°12'26.18"E, ± 791m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2010  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. Botanický inventarizační průzkum ve vybraných lučních komplexech CHKO Jeseníky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013622

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Adolfovice  
souřadnice: 50°9'13.62"N, 17°10'52.60"E, ± 215m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10673639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Adolfovice  
souřadnice: 50°9'15.03"N, 17°10'48.33"E, ± 115m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10673666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
souřadnice: 50°9'5.73"N, 17°10'46.80"E, ± 131m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0297 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10674130

#### 5869b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /118c/ Hrubý Jeseník (97/5869b): Bělá pod Pradědem (distr. Jeseník): snímek: závěr údolí Šumného potoka, V svahy vrchu Malé Bradlo, expoz.VSV, báze skalních výchozů a balvanitý svah s četnými prameništi, půda humózní, vlhká.  
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník  
souřadnice: 50°9'52.00"N, 17°15'1.00"E  
nadmořská výška: 883 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-06-28  
náleze: M. Kočí  
pramen: Hadínek J. & Lustyk P. [eds] (2012): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. X.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 47: 43-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 8343814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, Vrbno: jižní svah Medvědice (1216m)  
souřadnice: 50°9'19.00"N, 17°18'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1949-07-30  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 2661081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°9'2.81"N, 17°18'39.81"E, ± 721m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10708090



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šumný potok  
souřadnice: 50°10'10.16"N, 17°15'8.60"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-07-27  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.2  
ID: 11181804

#### 5869c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, JZ svah Osikového vrchu (1076m), nad lesní cestou od Videlského kříže k Lysému vrchu  
souřadnice: 50°7'10.00"N, 17°14'38.00"E  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1993-08-15  
nálezc: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2654177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, závěr údolí Bělé, u les. svážnice od hořejší serpentiny na asfaltce na Videlský kříž  
souřadnice: 50°7'26.00"N, 17°14'25.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1993-08-16  
nálezc: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2654271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrubý Jeseník, ZJZ svahy Lysého vrchu (1128m), nad horní vrstevnicovou lesní cestou  
souřadnice: 50°8'6.00"N, 17°14'0.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1993-08-25  
nálezc: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2654324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°8'48.17"N, 17°13'9.64"E, ± 6264m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1994-07-12  
nálezc: Radim Hédl  
pramen: Hédl R. Někt. rostl. spol. bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6366384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Domašov u Jeseníka  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°8'48.17"N, 17°13'9.64"E, ± 6264m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1993-08-16  
nálezc: Radim Hédl  
pramen: Hédl R. Někt. rostl. spol. bučin v oblasti Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6437921

**5869d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ludvíkov (Hrubý Jeseník), PR Jelení bučina, Hrubý Jeseník  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: L. Bureš  
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2268966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Jelení bučina, k.ú. Ludvíkov, Hrubý Jeseník  
souřadnice: 50°6'41.00"N, 17°17'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: L. Bureš  
pramen: Bureš L. et Burešová Z. (1991): SPR Jelení bučina: geobotanické zhodnocení. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2269535

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°6'49.76"N, 17°15'20.43"E, ± 20m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-15  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10703357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°6'49.16"N, 17°15'21.73"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-15  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10703338

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°7'10.78"N, 17°17'29.70"E, ± 356m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-15  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10703437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°7'16.78"N, 17°16'57.21"E, ± 520m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-15  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10702658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°7'26.38"N, 17°17'44.40"E, ± 115m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-15  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10702602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°6'43.57"N, 17°16'51.05"E, ± 139m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-06-15  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2617 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10703219

#### **5870a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 485. Spálené: lesy v závěru údolí potoka JZ až Z od vrchu Špičák (763 m) asi 3 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'6.00"N, 17°24'1.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kote 626,6 m NW vom Jägerhaus Drakov, SW von der Gem. Heřmanovice, Hrubý Jeseník Geb.  
souřadnice: 50°10'56.00"N, 17°21'20.00"E  
nadmořská výška: 627 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1972-07-27  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des Alnetum incanae in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.  
projekt: ČNFD  
ID: 2146508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151312\_326\_L5.1  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'2.30"N, 17°24'15.52"E, ± 104m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4058273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151312\_325\_L5.1  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'3.85"N, 17°24'26.93"E, ± 236m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4058268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151307\_64\_L5.1  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'50.58"N, 17°24'19.55"E, ± 302m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4054952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem; pruh pod cestou na břehu Suchého potoka - dominantní klen  
souřadnice: 50°9'11.07"N, 17°21'2.23"E, ± 74m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13079218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Heřmanovice; prameniště s olší, hodně proředené E3  
souřadnice: 50°9'40.55"N, 17°20'31.60"E, ± 47m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13078107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Heřmanovice; olšina se SM podél potoka  
souřadnice: 50°9'46.13"N, 17°20'42.34"E, ± 102m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13078322

**5870b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 482. Komora: údolí Komorského potoka od ústí do Opavice podél zelené turistické značky v SZ části obce  
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'59.00"N, 17°27'55.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9475658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151302\_48\_L5.1  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'54.78"N, 17°26'5.57"E, ± 58m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4051329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151308\_411\_L4  
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'6.64"N, 17°28'24.06"E, ± 170m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4056305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151302\_35\_L4  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'54.60"N, 17°24'55.98"E, ± 341m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4051028

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151307\_14\_L5.1  
nejbližší obec: Komora, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'32.38"N, 17°27'42.52"E, ± 99m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4054837

**5870c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 494a. Vrbno pod Pradědem: olšina na prameništi potoka  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'13.00"N, 17°23'54.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 496. Vrbno pod Pradědem: hřebenová cesta mezi vrchem Ostrý (816 m) a Jelením vrchem (874 m)  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'41.00"N, 17°24'18.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0279\_151312\_328\_L5.1  
nejbližší obec: Spálené, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'55.72"N, 17°24'28.62"E, ± 260m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4058287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0279\_151312\_304\_L5.1  
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'46.13"N, 17°24'38.20"E, ± 37m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4058181

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Železná pod Pradědem; skalky ve SM  
souřadnice: 50°7'57.91"N, 17°20'53.72"E, ± 51m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-09  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13079292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem; částečně osluněná skála a suť pod ní, *Hackelia deflexa*  
souřadnice: 50°7'55.35"N, 17°21'5.64"E, ± 28m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-09  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13079048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem; křemencové skály vykukující z lesa a navazující suť, vyhlídka na Vrbno pod Pradědem  
souřadnice: 50°7'51.36"N, 17°21'16.62"E, ± 45m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-09  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13078589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°7'54.19"N, 17°20'57.52"E, ± 39m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-09  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13079029

#### 5870d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 181. Vrbno pod Pradědem: bučiny a okraje lesa při modré turistické značce na JZ svazích vrchu Ostrý (816 m)  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 17°25'42.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151318\_109\_L2.2B  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'1.30"N, 17°29'33.18"E, ± 16m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4062511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151318\_112\_L2.2B  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'3.10"N, 17°29'51.72"E, ± 18m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4062523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151312\_309\_L5.1  
nejbližší obec: Karlovice ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'4.31"N, 17°25'1.78"E, ± 156m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4058193

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151313\_706\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Purkartice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'16.97"N, 17°29'26.05"E, ± 49m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4059847

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151313\_704\_L2.2B  
nejbližší obec: Nové Purkartice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'13.15"N, 17°28'25.21"E, ± 110m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4059842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0124js\_151317\_76\_L5.1  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'13.43"N, 17°25'43.03"E, ± 69m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
náleze: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4062040

#### **5871a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Město Albrechtice, 814  
souřadnice: 50°9'60.00"N, 17°31'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1957-05-15  
náleze: J. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 923788

#### **5871b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slezské Rudoltice, Víno. U lesní cesty na J od potoka, 450m JZ od vrcholu Květnice  
souřadnice: 50°11'29.00"N, 17°37'4.30"E, ± 20m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101026



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0133\_151304\_129\_L2.2B  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°11'35.63"N, 17°35'23.75"E, ± 56m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0133: t0133. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.05.2002 - 07.06.2003  
ID: 4053549

#### 5871c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151313\_707\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Purkartice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'31.91"N, 17°30'33.44"E, ± 54m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4059859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151314\_290\_L5.1  
nejbližší obec: Burkvíz, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'50.28"N, 17°32'57.44"E, ± 84m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4060965

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0279\_151313\_705\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Purkartice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'32.16"N, 17°30'41.22"E, ± 106m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4059865

#### 5871d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 701000-LHC Město Albrechtice, Hošťálkovy, 804Aa8a, DI  
souřadnice: 50°7'50.00"N, 17°35'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1958-09-22  
nálezce: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 926257

**5939a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Rathsam  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'49.40"N, 12°14'41.55"E, ± 951m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. PR Rathsam. Výsledky botanického průzkumu v letech 1991-1992. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.1992  
ID: 6678426

**5939b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 196. Pomezí nad Ohří: les podél cesty, 2,3 km JZ od obce  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'12.00"N, 12°17'11.00"E  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9506599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Pomezí nad Ohří: o rozloze 1,63ha leží na stát.hranici se SNR přibližně 1,5 km Z od obce Pomezí nad Ohří  
nejbližší obec: Pomezí nad Ohří, okres Cheb  
souřadnice: 50°5'10.00"N, 12°15'18.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 454-456 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1991  
pramen: Pivoňková L. (1997): Vegetace přírodní rezervace Pomezí nad Ohří (okres Cheb). - Erica 6: 43-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 9393035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Pelhřimov  
souřadnice: 50°3'40.15"N, 12°19'11.22"E, ± 51m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 10460267

**5940a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 309. Cheb-Dolní Pelhřimov: les "Na chlumi" (484,6), asfaltová cesta, JV okraj  
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 12°20'56.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaroslava Nesvadbová; Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhoří u Chebu  
souřadnice: 50°4'28.90"N, 12°19'55.26"E, ± 412m  
fytochorion: 23. Smrčiny  
datum: 2011-09-14  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3025 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10458512

#### 5940b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kraslice, pol. Kynšperk, odd. 126 c 2  
souřadnice: 50°5'34.00"N, 12°29'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1973-06-14  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 570979

#### 5940c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 366. Starý Hrozňatov: borový les při stát.hranici, 1,6 km JV od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'2.00"N, 12°24'0.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 362. Starý Hrozňatov: přirozená niva Mohelenského potoka, JV od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'16.00"N, 12°23'48.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9510642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 336. Starý Hrozňatov: les v údolí Odavy, 1,0-1,3 km SZ od obce  
nejbližší obec: Starý Hrozňatov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'57.00"N, 12°23'19.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9509975

**5940d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 397. Palič: smíšený les v nivě Stebnického potoka, ZJZ od obce  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'18.00"N, 12°27'58.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511412

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 379. Lipová-stanice ČD: olšina v údolí Stebnického potoka, 0,7 km JV od stanice  
nejbližší obec: Lipová, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'35.00"N, 12°28'3.00"E  
fytochorion: 24a. Chebská pánev  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 395. Palič: cesta při olšině, niva Stebnického potoka, ZSZ od osady  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'45.00"N, 12°27'55.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113203\_224\_L1  
nejbližší obec: Doubrava u Lipové, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'4.69"N, 12°27'58.36"E, ± 64m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3568773

**5941a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelní Bříza, Arnoltov 88F  
souřadnice: 50°3'40.00"N, 12°34'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1960-07-12  
nálezc: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 594710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: K.Bříza, Arnoltov 53B  
souřadnice: 50°5'17.00"N, 12°34'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1960-10-14  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 593772

#### 5941b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 286. Rovná: les v údolí potoka Rabůvka 1,8 km ZJZ od obce, okraj lesa  
nejbližší obec: Rovná, okres Klatovy  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kynžvart, Kladská 126 B  
souřadnice: 50°3'50.00"N, 12°39'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 1959-06-18  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 594968

#### 5941c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 480. Dolní Žandov-Boršengrýn: svahy návrší a rybníček s přítokem  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'30.00"N, 12°33'36.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 482. Dolní Žandov: intravilán obce  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'5.00"N, 12°33'4.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113204\_882\_L2.2B  
nejbližší obec: Brtná u Dolního Žandova, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'36.18"N, 12°31'46.31"E, ± 161m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3573361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113204\_11\_L5.4  
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'59.70"N, 12°34'40.15"E, ± 573m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3569847

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113204\_589\_L2.2B  
nejbližší obec: Salajna, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'27.26"N, 12°31'35.36"E, ± 42m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3572216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113204\_383\_T1.6  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'18.35"N, 12°32'24.25"E, ± 120m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3571380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113204\_452\_L2.2B  
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'50.09"N, 12°33'40.72"E, ± 230m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3573075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113203\_2\_L1  
nejbližší obec: Palič, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'21.96"N, 12°30'58.03"E, ± 143m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3567644

**5941d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113204\_396\_L4  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'23.29"N, 12°34'57.61"E, ± 42m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3571440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0193sl\_113204\_47\_L2.2A  
nejbližší obec: Úbočí u Dolního Žandova, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'54.05"N, 12°34'54.91"E, ± 131m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3569945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_111\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'14.98"N, 12°35'10.46"E, ± 117m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3575047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_93\_L5.4  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'59.78"N, 12°35'16.01"E, ± 169m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3574653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_94\_X9A  
nejbližší obec: Stará Voda u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'59.68"N, 12°35'20.29"E, ± 133m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3574933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_415\_T8.3  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'15.84"N, 12°36'7.49"E, ± 3m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3576711

#### 5942a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 12. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 24213m (čtv.), smrkobor, 70% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a,b).  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'43.00"N, 12°44'44.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8232913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 7. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 3126m (čtv.), bezlesí, smrčina 50% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'44.00"N, 12°44'13.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8232563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 4. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 444m (čtv.), bezlesí, 60% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'31.00"N, 12°42'41.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8232349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prameny\_8640567  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'41.40"N, 12°43'53.11"E, ± 21m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2009-03-16  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0864. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5892807



#### 5942b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 897. Prameny: SPR Pluhův bor  
nejbližší obec: Prameny, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'13.65"N, 12°46'49.12"E, ± 500m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 361. Bečov: polní cesta od hranice okresu Sokolov k lesu na kótě 714 Z města  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9190819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 213. Bečov n. Teplou: smrčina, louka a křovinatá stráž cca 100 m Z od Zlatého potoka, 1,7 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9187374

#### 5942c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 90. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 70m (čtv.), smrčiny, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Sítiny, (5942c),  
nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'31.00"N, 12°43'22.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 85. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 11589m (čtv.), bor, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny a Sítiny (5942c),  
nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 12°43'57.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 84. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 173m (čtv.), smrkobor, 70 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny a Sítiny (5942c),

nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb

souřadnice: 50°1'51.00"N, 12°43'50.00"E

nadmořská výška: 670-880 m

fytochorion: 28c. Mnichovské hadce

datum: 2003

nálezce: P. Tájek

pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.

projekt: FLDOK

ID: 8235454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Mariánské Lázně, cca 4,3 km severně od lázeňské části

souřadnice: 50°0'55.10"N, 12°43'24.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 780 m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2010-07-12

nálezce: Jitka Laburdová

pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace prameništ' západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2916856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPR Kladské rašeliny 166

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°1'30.44"N, 12°41'4.37"E, ± 3727m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2009-09-11

nálezce: Alexandra Masopustová; Vladimír Melichar

pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6870455

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: PR Smradoch 402

nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb

souřadnice: 50°0'48.09"N, 12°43'4.77"E, ± 295m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2009-09-16

nálezce: Petr Tomáš

pramen: Tájek. floristická pozorování. 2008.

projekt: NDOP

ID: 6873197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rájov u Mariánských Lázní

souřadnice: 50°0'8.62"N, 12°44'20.26"E, ± 507m

fytochorion: 86. Slavkovský les

datum: 2012-09-17

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11082471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sítiny  
souřadnice: 50°1'2.47"N, 12°44'48.05"E, ± 74m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2012-09-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2912 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11093258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 50°1'57.41"N, 12°41'23.44"E, ± 154m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2005  
náleze: Alexandra Masopustová; Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír, Masopustová Alexandra (2005): Inventarizační průzkum NPP Kladské rašeliny-část Tajga a Husí les z oboru floristiky a rostlinných společenstev  
projekt: NDOP  
ID: 11328344

#### 5942d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tisová u Otročína\_770098  
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'33.25"N, 12°49'50.70"E, ± 18m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2008-03-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5118245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0201sl\_114102\_964\_R1.4  
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'52.50"N, 12°44'57.26"E, ± 35m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3587031

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0201sl\_112322\_508\_R1.4  
nejbližší obec: Mnichov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'31.20"N, 12°46'16.50"E, ± 167m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3549522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0126sl\_112323\_247\_S1.3  
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°2'53.63"N, 12°48'21.56"E, ± 6m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3550581

**5943a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 384. Bečov: okraj lesa u silnice do Chodova 1 km VJV od náměstí  
nejbližší obec: Bečov, okres Most  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9191333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0152sl\_112324\_44\_X9A  
nejbližší obec: Chodov u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'22.44"N, 12°51'35.71"E, ± 70m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3552400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0152sl\_112324\_104\_L9.2B  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'49.18"N, 12°51'59.40"E, ± 133m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3552756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0152sl\_112324\_138\_R1.4  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'42.88"N, 12°51'11.74"E, ± 3m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3552971

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0152sl\_112324\_136\_L9.2B  
nejbližší obec: Měchov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'42.34"N, 12°51'11.84"E, ± 92m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0152sl: k0152sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3552960

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0126sl\_112323\_602\_R1.4  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'57.82"N, 12°50'7.76"E, ± 61m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3551637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0126sl\_112319\_508\_L9.2B  
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'56.90"N, 12°51'20.02"E, ± 324m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3546611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0126sl\_112319\_148\_R1.4  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'58.98"N, 12°51'5.90"E, ± 77m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3545617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0126sl\_112319\_553\_R1.4  
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'49.67"N, 12°51'57.28"E, ± 81m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3546756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0126sl\_112323\_625\_L9.2B  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'17.72"N, 12°50'12.62"E, ± 11m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3551684

#### 5943b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 723. Útvina: údolí Střely SVV od obce  
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 570-580 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Žlutice, Smilov 103A  
souřadnice: 50°5'16.00"N, 12°59'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1965-09-22  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 590790

**5943c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 98. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 1676m (čtv.), bor i bezlesí, 50 % skalek, nacházející se v k.ú. Tisová u Otročina, (5943c),  
nejbližší obec: Tisová u Otročina, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'9.00"N, 12°50'1.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brť\_770419  
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'31.85"N, 12°52'53.08"E, ± 23m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-09  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5120860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brť\_770444  
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'41.42"N, 12°52'57.47"E, ± 48m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-09  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brť\_770435  
nejbližší obec: Brť, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'37.64"N, 12°52'45.73"E, ± 27m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-09  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otročín\_770855  
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'22.06"N, 12°52'9.41"E, ± 56m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5124774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tisová u Otročína\_770450  
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'33.94"N, 12°51'24.08"E, ± 25m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otročín\_770474  
nejbližší obec: Otročín, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'33.11"N, 12°51'28.73"E, ± 148m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121396

#### 5943d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Teplá, Toužim 147D4  
souřadnice: 50°2'27.00"N, 12°57'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-07-17  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 596072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Teplá, Toužim 148A18  
souřadnice: 50°2'42.00"N, 12°57'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-07-18  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 596091

#### 5944a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 106. Radyně: Luhovský potok SV od obce  
nejbližší obec: Radyně, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 96. Přestání: kóta nad soutokem Střely a Luhovského potoka  
nejbližší obec: Přestání, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Žlutice, Smilov 107F  
souřadnice: 50°3'14.00"N, 13°1'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1965-08-31  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 591005

#### 5944b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 923. Verušice: les J od J břehu přehradní nádrže, cca 500 m od hráze  
nejbližší obec: Verušice, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 908. Borek u Žlutic: údolím potoka po cestě směrem na Mostec 200-600 m SZ od železniční zastávky  
nejbližší obec: Borek u Žlutic  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Prach  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9204634

#### 5944c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 279. Třebouň: les u Třebounského vrchu  
nejbližší obec: Třebouň, okres Karlovy Vary  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Teplá, Třebouň 132D5  
souřadnice: 50°0'27.00"N, 13°2'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-07-01  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 596176

#### 5944d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 311. Služetín: lesní světlina, přilehlé stráně podél Pstruhového potoka JV od obce  
nejbližší obec: Služetín  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jindřich Houfek; Vaněčková  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9189618



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0181\_114203\_107\_L2.2B  
nejbližší obec: Zhořec u Manětína, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'12.29"N, 13°8'29.08"E, ± 73m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003-10  
nálezc: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3600666

#### 5945a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 744. Kobylé: údolí potoka se silnicí S od obce pod kótou 510  
nejbližší obec: Kobylé, okres Karlovy Vary  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9198288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Žlutice, pol. Ratiboř, odd. 12 s  
souřadnice: 50°5'36.00"N, 13°11'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1965-09-03  
nálezc: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: C0930016  
ID: 573460

#### 5945b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0164\_112420\_131\_L4  
nejbližší obec: Čichořice, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'4.02"N, 13°16'2.10"E, ± 323m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003-10  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0164: k0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3565380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rabštejn nad Střelou  
souřadnice: 50°3'13.32"N, 13°17'22.67"E, ± 339m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-07  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10681919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jablonná u Chyší  
souřadnice: 50°4'14.30"N, 13°17'3.48"E, ± 69m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-07  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10682032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Dvůr u Žihle  
souřadnice: 50°3'24.79"N, 13°18'4.34"E, ± 942m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-14  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10700996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Dvůr u Žihle  
souřadnice: 50°4'1.88"N, 13°17'41.64"E, ± 631m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-16  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10709164

#### 5945c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 778. Manětín: Chlumská hora, při kótě 609 S od obce  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
nadmořská výška: 580-609 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0181\_114203\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Domašín u Zbraslavi, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'18.20"N, 13°10'21.07"E, ± 409m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003-10  
nálezc: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3600431

#### 5945d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladotice (Plzeň-sever), Černá Hať, nad levým břehem levostranného přítoku Střely od osady Kalec  
souřadnice: 50°0'59.00"N, 13°18'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2005-08-17  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rabštejn nad Střelou, Vysočany, nad pravým břehem Střely ca 1,2 km JV od vsi  
souřadnice: 50°0'6.00"N, 13°17'42.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2005-08-17  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: pravý nárazový břeh Střely v meandru u Hamru  
souřadnice: 50°1'49.00"N, 13°17'46.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1973-05-19  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1977): Flora a vegetace státní přírodní rezervace "Střela" (okres Plzeň-sever). - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 23: 1-41.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svahová smrčina nad levým břehem Střely cca 250 m od Hamru  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 13°17'51.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1972-06-24  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1977): Flora a vegetace státní přírodní rezervace "Střela" (okres Plzeň-sever). - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 23: 1-41.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svah nad pravým břehem Střely v ohybu pod Hamrem  
souřadnice: 50°1'52.00"N, 13°17'47.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1972-06-24  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J., Sofron J. et Vondráček M. (1977): Flora a vegetace státní přírodní rezervace "Střela" (okres Plzeň-sever). - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 23: 1-41.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160839

#### 5946a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0096\_121316\_1049\_L5.4  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'21.01"N, 13°21'48.38"E, ± 200m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3646450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0096\_121316\_98\_L2.2B  
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'32.66"N, 13°22'27.84"E, ± 54m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3645942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0222\_121321\_298\_L2.2B  
nejbližší obec: Pastuchovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°3'42.59"N, 13°21'53.96"E, ± 118m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004  
ID: 3654699

#### 5946b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: přírodní památka Ostrovecká Olšina (okr. Rakovník, Jesenice), podél cesty ve vzdálenosti 20 m  
souřadnice: 50°4'41.00"N, 13°25'17.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1996-05-12  
náleze: J. Brabec  
pramen: Brabec J. (1996): Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2469606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: u0158\_121318\_200\_L2.2A  
nejbližší obec: Jesenice u Rakovníka, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'29.40"N, 13°29'3.16"E, ± 184m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3651324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Ostrovecká olšina  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1996  
náleze: Jiří Brabec  
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6710221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Ostrovecká olšina  
nejbližší obec: Krty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'39.45"N, 13°25'7.91"E, ± 252m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1995  
náleze: Bydlinský  
pramen: Brabec J. Botanický průzkum PP Ostrovecká olšina. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6710401

**5946c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0222\_123102\_37\_L4  
nejbližší obec: Potvorov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'44.83"N, 13°23'23.21"E, ± 50m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004  
ID: 3691619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Odlezecké jezero  
souřadnice: 50°1'10.35"N, 13°22'29.14"E, ± 116m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10319022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Odlezecké jezero  
souřadnice: 50°0'43.22"N, 13°22'14.25"E, ± 327m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10318591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Odlezecké jezero  
souřadnice: 50°1'1.79"N, 13°22'24.66"E, ± 335m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10318722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Odlezecké jezero  
souřadnice: 50°1'16.93"N, 13°22'29.83"E, ± 198m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10318510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Odlezecké jezero  
souřadnice: 50°0'44.74"N, 13°22'16.08"E, ± 173m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezecké jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10318686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Odlezeleské jezero  
souřadnice: 50°0'47.48"N, 13°22'47.34"E, ± 703m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2011  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2013): Inventarizace MZCHÚ NPP Odlezeleské jezero  
projekt: NDOP  
ID: 10318422

#### 5947a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Václavy (Rakovník), ca 1 km Z od obce, 250 m S od háj. V Jedlinách  
souřadnice: 50°3'52.00"N, 13°34'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2006-09-21  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1640079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plzeňská pahorkatina, ca. 2km jv Sv. Huberta  
souřadnice: 50°4'0.00"N, 13°31'25.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 1995-08-27  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. et Härtel H. (2001): Digitali purpureae-Epilobietum in the Czech Republic. - Pol. Bot. J., Kraków, 46: 211-218.  
projekt: ČNFD  
ID: 2297085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrohrad, Oráčov, 270 B 2, Klečetná  
souřadnice: 50°4'51.00"N, 13°33'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 534 m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 1967-06-19  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 620610

#### 5947b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Rakovníka; mladá bučina, cca 20 let, skosro bez podrostu  
souřadnice: 50°3'27.93"N, 13°39'4.97"E, ± 46m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2014-08-21  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 13063384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Rakovníka; jen proužek 20-40 podle cesty, nad tím X9A  
souřadnice: 50°3'18.77"N, 13°38'44.41"E, ± 52m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-08-21  
náleze: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 13063378

**5948b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 13°48'40.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-06-20  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1056652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chlum u Rakovníka  
souřadnice: 50°5'15.55"N, 13°48'33.77"E, ± 317m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-10-08  
nálezce: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11791049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chlum u Rakovníka; místy pěkně zmlazení, u Lankusky náznak přechodu k L7.2  
souřadnice: 50°5'19.39"N, 13°48'26.29"E, ± 672m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-10-08  
nálezce: Václav Somol  
pramen: Somol Václav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0075 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11788992

**5948d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hracholusky, běh lesní cesty ma dně rokle Hracholuského potoka  
souřadnice: 50°0'18.00"N, 13°46'50.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-08-15  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2449304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Branov\_1870578  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'6.91"N, 13°49'43.79"E, ± 179m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-05-20  
nálezce: Jana Povolná  
pramen: Povolná J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0187. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5229720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Valachov  
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'7.75"N, 13°46'26.71"E, ± 209m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Kučera T. Valachov - geobotanická inventarizace. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993  
ID: 6749250

**5949a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Dům, okraj lesa  
souřadnice: 50°5'38.00"N, 13°51'34.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-06-30  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 3063307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křivoklátsko, Ruda, 0,75 km JZ os. Na Brejli.  
souřadnice: 50°5'50.00"N, 13°52'5.00"E  
nadmořská výška: 409 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998-07-13  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1549997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0336kv\_121424\_22\_L4  
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'35.08"N, 13°54'0.22"E, ± 338m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3664981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0336kv\_121424\_136\_L4  
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátska, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'31.55"N, 13°54'11.52"E, ± 205m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3665598



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0229kv\_121419\_320\_L4  
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátku, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'49.01"N, 13°53'37.72"E, ± 171m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3662450

#### 5949b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Běleč - U sv. Barbory  
souřadnice: 50°4'20.00"N, 13°58'29.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-06-29  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 3063221

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0336kv\_121425\_772\_L4  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'22.66"N, 13°57'40.25"E, ± 359m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3667709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhota u Kamenných Žehrovc  
souřadnice: 50°5'6.77"N, 13°58'55.43"E, ± 268m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-07-06  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12915307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhota u Kamenných Žehrovc  
souřadnice: 50°4'46.22"N, 13°59'20.09"E, ± 177m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-07-26  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12915709

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Běleč; netypické L3  
souřadnice: 50°4'0.88"N, 13°59'13.13"E, ± 333m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-07-26  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12914992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Běleč; netypické L3  
souřadnice: 50°4'1.17"N, 13°59'16.36"E, ± 38m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-07-26  
nálezce: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12915532

#### 5949c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 50°0'57.00"N, 13°53'27.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-01  
nálezce: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1056692

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Křivoklátsko, Račice, 0,85 km Z od k. Kamenné vrchy (489 m), vpravo od silnice na Račice  
souřadnice: 50°0'18.00"N, 13°53'30.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07  
nálezce: P. Šmilauer  
pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2363869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Křivoklátsko, 0,35 km JZ od k. Mokřina (466 m), vlevo od silnice Branov-Karlova Ves  
souřadnice: 50°0'23.00"N, 13°50'59.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07  
nálezce: P. Šmilauer  
pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2363474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenné vrchy (489), 0,85 km Z od kóty, vpravo od silnice na Račice  
souřadnice: 50°0'18.00"N, 13°53'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1989-07  
nálezce: P. Šmilauer  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2428159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 50°0'19.00"N, 13°54'11.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-05-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1056382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0354kv\_123204\_70\_L2.2B  
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'39.17"N, 13°54'45.07"E, ± 13m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3710580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0354kv\_123204\_76\_L2.2B  
nejbližší obec: Újezd nad Zbečnem, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'52.24"N, 13°54'12.89"E, ± 13m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3710602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR U Eremita  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'57.95"N, 13°51'6.58"E, ± 759m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012  
náleze: Jan Rydlo  
pramen: RNDr. Jan Rydlo. Vodní a pobřežní vegetace Berounky v maloplošných chráněných územích ve Správě CHKO Křivoklátsko. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7830145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Brdatka  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°2'55.89"N, 13°53'28.96"E, ± 722m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1995  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Kučera T. PR Brdatka geobotanický IP.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6761613

#### 5949d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sýkořice Mařtálka  
souřadnice: 50°1'44.00"N, 13°58'16.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-06-28  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 3062987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Vůznice  
souřadnice: 50°1'52.00"N, 13°59'38.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. (1994): Flóra a vegetace v NPR Vůznice. - Bohem. Centr., Praha, 23: 91-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2295136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0354kv\_123204\_47\_L2.2B  
nejbližší obec: Račice nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'0.66"N, 13°55'6.82"E, ± 181m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. a0354kv: a0354kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3710538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Vůznice  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'34.99"N, 13°59'33.18"E, ± 1957m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace návrhu SPR Vůznice. 1974.  
projekt: NDOP  
ID: 6722825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jenčov; Skalka u Bělče: zřícenina hradu Jenčov nad meandrem potoka Vůznice ca 0, 75 km JJV od osady,  
souřadnice: 50°2'10.42"N, 13°59'11.39"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009-04-28  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11999277

#### **5950a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Běleč, Radíč, u křižovatky  
souřadnice: 50°3'18.00"N, 14°1'46.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-06-29  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 3063114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 50°3'17.00"N, 14°0'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1058042

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křivoklátsko, Bratronice, 1,5 km JV obce.  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 14°2'30.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1549550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 50°3'35.00"N, 14°4'2.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-10-01  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1056365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Družec; eutrofní  
souřadnice: 50°5'31.78"N, 14°2'44.06"E, ± 638m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-28  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12916760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Braškov; netypické L3  
souřadnice: 50°5'26.18"N, 14°3'28.49"E, ± 89m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-28  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12916936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Braškov; eutrofní, podíl topolů v L3  
souřadnice: 50°5'31.75"N, 14°3'25.74"E, ± 238m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-06-28  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2879 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12916625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bratronice u Kladna  
souřadnice: 50°3'10.85"N, 14°0'30.41"E, ± 46m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-08-01  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2856 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12915519

**5950c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Běleč, Na Koutech  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°0'9.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-06-29  
náleze: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 3063053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 50°2'20.00"N, 14°2'20.00"E  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992-08-05  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1058246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0344kv\_124106\_826\_L4  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'21.46"N, 14°1'2.17"E, ± 144m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07  
náleze: Petr Vít  
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3744292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0344kv\_124106\_827\_L4  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'25.81"N, 14°1'14.12"E, ± 143m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07  
náleze: Petr Vít  
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3744300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0344kv\_124106\_972\_L3.1  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'25.60"N, 14°1'4.48"E, ± 113m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07  
náleze: Petr Vít  
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3745128

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0344kv\_124106\_970\_L4  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'33.91"N, 14°0'57.92"E, ± 197m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07  
náleze: Petr Vít  
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3745077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_124101\_841\_L4  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'40.39"N, 14°1'4.01"E, ± 63m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000  
náleze: Petr Vít  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3740415

#### 5950d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0135ck\_124108\_206\_L2.2A  
nejbližší obec: Chrustenice, okres Beroun  
souřadnice: 50°0'10.40"N, 14°8'54.78"E, ± 236m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0135ck: a0135ck. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3745876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Libečov; segment rozdělen na 3 části, další dvě viz č. 302 a 303, zde v E3 vtroušeně jehličnany (sm, bo, md), E1 místy chybí,  
hojně v části segmentu u pole, v segmentu lůmky po těžbě kamene?, hojní klouzci, 8 hřibů  
souřadnice: 50°1'18.44"N, 14°5'34.31"E, ± 160m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-08-06  
náleze: Viola Handlová  
pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12589526

#### 5951b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stodůlky, PP U Hájų - retenční nádrž  
nejbližší obec: Stodůlky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'36.67"N, 14°19'12.59"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2008  
náleze: Vít Joza  
pramen: Farkač J. Výsledky přírodovědného průzkumu vybraných rybníků a vodních nádrží v Praze v roce 2008. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7817892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'54.30"N, 14°19'12.19"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Obora Hvězda  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'56.24"N, 14°19'53.69"E, ± 786m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1986  
náleze: Eva Medonosová  
pramen: Medonosová E. Botanický IP navrženého CHÚ Hvězda. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6714704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Divoká Šárka  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'56.91"N, 14°19'13.46"E, ± 568m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J. IP vegetace CHPV Divoká Šárka. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6697267

#### 5951c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nižbor, Chrustenice, 25 E0  
souřadnice: 50°1'8.00"N, 14°10'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1956-06-01  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 337305

#### 5951d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /1/R/LK/ CHÚ v povodí Radotínského potoka, PR Radotínské údolí (v citaci uvedeno i 82 fyt.snímků, poloha snímků na mapě 2b, str.38, roky 1976-1993 /JV obce Zadní Kopanina/  
nejbližší obec: Zadní Kopanina, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'14.00"N, 14°19'17.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1978  
náleze: L. Rivolová-Knížetová  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. & Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Pragensis* 14: 4-65.  
projekt: FLDOK  
ID: 9667141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí  
souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1993-07  
náleze: J. Kubíková  
pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - *Natura Prag.*, Praha, 14: 1-66.  
projekt: ČNFD  
ID: 1797701



#### 5952a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Praha-Kosíře, PP Vidoule  
souřadnice: 50°3'27.00"N, 14°21'49.00"E, ± 100m  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 1986  
náleze: V. Skalický  
pramen: Skalický V. (1986): CHPV Vidoule. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1202123

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Obora Hvězda  
nejbližší obec: Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'57.84"N, 14°19'55.52"E  
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803087

#### 5952b

původní jméno: *Dryopteris austriaca* ssp. *spinulosa*  
lokality: Praha: úpatí sev. svahu vrchu Bohalce  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'41.53"N, 14°27'49.19"E, ± 250m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1970-06  
náleze: M. Lhotská  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10178564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Praha, Masarykovo nádraží  
nejbližší obec: Nové Město, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'17.08"N, 14°26'15.72"E, ± 300m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2009  
náleze: et al.; L. Hoskovec  
pramen: Hoskovec L. et al. (2009): projekt mapování výskytu invazivních druhů rostlin na nádražích Prahy [na serveru Botany.cz, <http://botany.cz/cs/trat-praha-kolin/>]  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13172682

#### 5952d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Modřanská rokle  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'5.83"N, 14°26'43.06"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Kunratického potoka  
nejbližší obec: Kunratice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'29.05"N, 14°28'10.19"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6802424

#### 5953b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klánovický les Blatov  
nejbližší obec: Klánovice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'29.09"N, 14°38'52.78"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litožnice  
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°4'5.16"N, 14°36'39.48"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Xaverovský háj  
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'44.67"N, 14°36'28.76"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6802430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Počernický rybník  
nejbližší obec: Dolní Počernice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'0.57"N, 14°35'31.34"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6802418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohožník - lom v Dubči  
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'21.66"N, 14°35'7.84"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6802420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohožník - lom v Dubči  
nejbližší obec: Dubeč, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°3'21.33"N, 14°35'8.06"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6802421

#### 5953c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.lok.56. PP Milíčovský les a rybníky a jejím nejbližším okolí, (poloha lok.50,02077/N, 14,53301/E)  
nejbližší obec: Praha 4 - Kateřinky, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'11.00"N, 14°32'4.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2009  
pramen: Petřík P. (2009): Změny ve flóře Přírodní památky Milíčovský les a rybníky v Praze po více než 20 letech. - Muz. a Součas., ser. natur. 24: 133-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 8116241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 4. Milíčovský les, střední část lesa 1 km J dvora Milíčov (1977-1978) (JV okraj Praha-Jižní město)  
nejbližší obec: Praha- Jižní město  
nadmořská výška: 265-290 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1978  
pramen: Grulichová J. (1983): Příspěvek k floristickému výzkumu Milíčovského háje u Prahy. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 18: 227-235.  
projekt: FLDOK  
ID: 9161619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíčovský les a rybníky  
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'17.31"N, 14°32'17.03"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Milíčovský les a rybníky  
nejbližší obec: Újezd u Průhonic, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'22.48"N, 14°32'12.30"E, ± 939m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1986  
nálezc: Zdenka Hroudová  
pramen: Hroudová Z., Hrouda L. IP CHPV Milíčovský les a rybníky. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6710360

#### 5953d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora v Uhříněvsi  
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'11.06"N, 14°35'59.94"E  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Obora v Uhříněvsi  
nejbližší obec: Uhříněves, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'12.85"N, 14°36'2.36"E, ± 665m  
fytochorion: 10b. Pražská kotlina  
datum: 1981  
nálezc: Vítězslav Jaroš  
pramen: Jaroš V. Výzkum vegetace budoucího CHÚ Obora v Praze 10-Uhříněvsi. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6714190

#### 5954a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klánovice, Klánovický les-Cyrilov, střední část oblasti Vidrholec,  
souřadnice: 50°5'23.00"N, 14°41'16.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1988  
nálezc: V. Hašková  
pramen: Hašková V. (1988): Inventarizační průzkum CHPV Klánovický les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1178669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vidrholec (Praha), ca 300 m Z hradla Štamberk  
souřadnice: 50°5'9.00"N, 14°40'54.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1988-07-15  
nálezc: J. Hašková  
pramen: Hašková J. (1992): Současný stav vegetace chráněného přírodního výtvaru Klánovický les. - Natura Prag., Praha, 8: 63-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 1800551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cyrilov  
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°5'45.14"N, 14°41'55.14"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klánovický les  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'6.57"N, 14°40'55.80"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klánovický les - Cyrilov  
nejbližší obec: Újezd nad Lesy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'13.96"N, 14°41'22.30"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cyrilov  
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°5'48.22"N, 14°41'50.46"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skara; Úvaly: ostroh mezi potokem Výmola a jeho pravostranným přítokem při vých, okraji Škvorecké obory, v místě kde stával hrádek Skara, při jižním okraji obce,  
souřadnice: 50°4'5.92"N, 14°42'58.12"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2008-10-23  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11998137

#### 5954d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0060\_133103\_8\_L4  
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'1.74"N, 14°48'10.55"E, ± 49m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2000  
nálezce: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002  
ID: 3834336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Šembery  
souřadnice: 50°0'54.78"N, 14°48'20.01"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2010-06-20  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11166371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JJV) od obce  
souřadnice: 50°0'56.85"N, 14°48'15.53"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2008-11-04  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11998247

#### 5955c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0060\_133103\_190\_L4  
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°1'28.34"N, 14°51'12.35"E, ± 291m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2000  
náleze: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002  
ID: 3834576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0060\_133103\_194\_L4  
nejbližší obec: Přehvozdí, okres Kolín  
souřadnice: 50°1'24.92"N, 14°50'53.45"E, ± 209m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2000  
náleze: Jiří Kvaček  
pramen: Jiří Kvaček. a0060: a0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.07.2000 - 28.10.2002  
ID: 3834587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tuchoraz; Tuchoraz: svahy nad údolím říčky Šembery pod zachovanou věží býv. hradu a její nejbližší okolí při JZ okraji obce,  
souřadnice: 50°2'45.92"N, 14°50'46.51"E  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2008-11-13  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11998373

#### **5956b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Libický luh\_B8  
souřadnice: 50°5'51.73"N, 15°9'45.54"E, ± 607m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2012  
náleze: Daniel Hrčka  
pramen: Hrčka Daniel (2013): Inventarizace MZCHÚ NPR Libický luh  
projekt: NDOP  
ID: 11302316

#### **5957a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bačovské lesy: nacházejí se mezi obcemi Velký Osek a Volárna, jedná se o dno Bačovského rybníka a jeho okolí, rozloha 315-355ha (autor pozoroval v letech 1963-1994). Přehled druhů cév.rostlin.  
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín  
souřadnice: 50°5'13.00"N, 15°12'19.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1994): Bačovské lesy. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur. 1: 19-24.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 7915440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pňov: L břeh Labe, km 75,3-75,2 a 75,7-75,6  
nejbližší obec: Pňov, okres Kolín  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975  
pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244819

**5957b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přehradí: luž. les 1 km V obce  
nejbližší obec: Přehradí  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 1975  
pramen: Rydlo J. (1977): Příspěvek k poznání květeny okolí Velkého Oseka ve středním Polabí. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 108-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 9244817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ohaře  
souřadnice: 50°5'33.98"N, 15°18'14.33"E, ± 347m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-21  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11657897

**5957d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0075\_133205\_327\_L2.2B  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'52.19"N, 15°18'27.47"E, ± 86m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3841568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0075\_133205\_329\_L2.2B  
nejbližší obec: Lžovice, okres Kolín  
souřadnice: 50°2'48.55"N, 15°18'46.69"E, ± 139m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002  
nálezce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3841580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lžovice; malé lesní prameniště, na suchých místech ostružiní  
souřadnice: 50°2'52.69"N, 15°18'27.25"E, ± 77m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-02  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12883878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lžovice; maloplošné, zjevně ovlivněné prameniště nad ním, dolní část je sušší než horní  
souřadnice: 50°2'51.11"N, 15°18'25.43"E, ± 85m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-02  
nálezce: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12883863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lžovice; drobná lesní prameniště, staré odvodňovací příkopy, na suchých místech ostružiní, jinak druhově pestré  
souřadnice: 50°2'49.15"N, 15°18'48.06"E, ± 106m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2014-06-02  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2701 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12883896

#### 5958a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lipec  
souřadnice: 50°4'57.84"N, 15°22'7.64"E, ± 410m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11684072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krakovany; Druhově pestřejší les, v JV cípu několik borovic černých.  
souřadnice: 50°4'37.12"N, 15°19'57.38"E, ± 988m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11657868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lipec  
souřadnice: 50°5'41.96"N, 15°20'0.48"E, ± 411m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 11657523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lipec  
souřadnice: 50°5'6.15"N, 15°20'15.61"E, ± 274m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 11657490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krakovany; Asi poloviční podíl BO, příměs BŘ, řídce i vejmutovka a dub červený. E1 odpovídá, ale místně hojně ostružiníky.  
souřadnice: 50°5'1.76"N, 15°20'17.83"E, ± 507m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-05-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 11657461



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rasochy les mezi Uhlířskou Lhotou a Rasochami  
souřadnice: 50°5'11.60"N, 15°23'34.70"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2004-06-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12085599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Uhlířská Lhota les S obce při silnici  
souřadnice: 50°5'8.76"N, 15°23'31.04"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2002-07-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12084964

#### 5958b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hlavečník, S část lesa Splávi J obce  
nejbližší obec: Hlavečník, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'4.71"N, 15°25'17.07"E  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2009-03-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6903390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kladruby nad Labem; vysázená mladá olšina v mírné depresi  
souřadnice: 50°3'43.16"N, 15°27'15.62"E, ± 25m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-19  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12361688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kladruby nad Labem; pěkný stejnověký porost, dm *Molinia arundinacea*, po obvodu starší odvodňovací kanál  
souřadnice: 50°3'46.24"N, 15°27'26.02"E, ± 81m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-19  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12361473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tetov; Stejnověká olšina, zřejmě kulturní, ale s bohatě vyvinutým E1. Není silně podmáčena, pravděpodobně meliorována.  
Dle lesnické typologie jde původně o vlhkou habrovou doubravu, kde je pravděpodobný přechod k L3.1. Determinace biotopu j  
souřadnice: 50°5'30.67"N, 15°26'24.09"E, ± 296m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 2013-06-21  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2761 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11684361

**5958c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0075\_134101\_217\_L1  
nejbližší obec: Záboří nad Labem, okres Kutná Hora  
souřadnice: 50°1'24.13"N, 15°21'28.15"E, ± 89m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2002  
náleze: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0075: a0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3864241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týnec nad Labem, násep trati ke Kojícím  
nejbližší obec: Kojice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'31.86"N, 15°22'9.90"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-04-30  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6624624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záboří nad Labem; zřejmě dno bývalého rybníka, kolem je velká hráz, na sušších místech *Adoxa*, *Anemone nemorosa* a dub. I přes suchou zimu tu na jaře stojí voda.  
souřadnice: 50°1'24.06"N, 15°21'28.78"E, ± 80m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-04-04  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12571904

**5958d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zdechovice, oplocený areál zámeckého parku, zbytky většího rybníka  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'54.28"N, 15°28'14.38"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2012-09-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7863496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zdechovice, oplocený areál zámeckého parku, zbytky menšího rybníka  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°0'52.65"N, 15°28'8.85"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2012-09-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová HElena. terénní průzkum. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7865133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zdechovice, Pílský rybník, spojovací kanál  
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'32.49"N, 15°28'30.30"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-05-11  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6995251

#### 5959a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sopřeč\_8230515  
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'37.74"N, 15°33'6.88"E, ± 154m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008-08-12  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0823. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5870502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přelouč - Slavíkovy ostrovy - slepé rameno Labe na pravém břehu SZ obce  
nejbližší obec: Přelouč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'5.41"N, 15°33'30.73"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-06-21  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6987680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Semín, rameno Zájeddecký  
souřadnice: 50°3'16.20"N, 15°31'28.68"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-06-13  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 10314985

#### 5959b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Břehy, rybník Černý Nadymač v lese SV obce  
nejbližší obec: Vlčí Habřina, okres Pardubice  
souřadnice: 50°4'32.03"N, 15°34'58.58"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2001-05-15  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7003273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Neratov, Opatovický kanál km 14,0-13,5 (JZ část obce)  
souřadnice: 50°4'39.01"N, 15°38'43.85"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terenní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12035730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Břehy, Opatovický kanál km 8,5-8,0 (JV mostu silnice Břehy-L.Bohdaneč)  
souřadnice: 50°3'28.08"N, 15°36'21.20"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12024099

#### 5959d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bezděkov\_2420003  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'21.14"N, 15°38'27.13"E, ± 36m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5026168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bezděkov - Bílý kopec SZ obce  
nejbližší obec: Valy nad Labem, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'1.42"N, 15°38'13.37"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1991-06-20  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6987396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Valy nad Labem  
souřadnice: 50°1'17.97"N, 15°36'58.55"E, ± 130m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-07-10  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10808433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Valy nad Labem  
souřadnice: 50°1'15.31"N, 15°38'7.57"E, ± 594m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10900857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Valy nad Labem  
souřadnice: 50°1'19.12"N, 15°38'10.35"E, ± 20m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2012-08-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2639 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10900821

### 5960a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SZ od Stéblové, LHC Pardubice, Stéblová  
souřadnice: 50°5'50.00"N, 15°44'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1955-07-28  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 1V1, 1P2  
ID: 703745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Bohdanečský rybník  
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'40.53"N, 15°40'29.61"E, ± 1284m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005  
náleze: Romana Prausová  
pramen: Prausová R. Floristický IP NPR Bohdanečský rybník a rybník Matka - záv. zpráva. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6751691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lázně Bohdaneč, Opatovický kanál, km 19,5-19,0 (mezi Zástavou a rybníky u Zástavy)  
souřadnice: 50°5'51.19"N, 15°41'59.49"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-09-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262727

### 5960b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330076  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.02"N, 15°49'10.99"E, ± 132m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-21  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5024400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330068  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'6.48"N, 15°49'37.96"E, ± 46m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-21  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5024319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330063  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'7.45"N, 15°49'49.04"E, ± 26m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5024270

### 5960c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: S od Starých Čivic, LHC Choceň III., Pardubice  
souřadnice: 50°1'18.00"N, 15°41'32.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1958-06-27  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 703684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lány na Důlku\_2420020  
nejbližší obec: Lány na Důlku, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'32.56"N, 15°40'0.26"E, ± 152m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-11  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0242. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5026565

### 5960d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studánka\_2330108  
nejbližší obec: Studánka, okres Pardubice  
souřadnice: 50°1'54.59"N, 15°49'8.33"E, ± 158m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5024734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330198  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'46.46"N, 15°49'39.86"E, ± 173m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5025780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Spojil, Studánecký les mezi Spojilem a Studánkou. porost 14A13  
souřadnice: 50°2'13.90"N, 15°48'33.13"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2013-06-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2013): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11262959

### 5961a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330067  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°3'8.10"N, 15°50'4.88"E, ± 42m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-28  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5024289

### 5961b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.lok.1. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Lesní porosty - PR, lesní komplex PR charakter dubohabřina, lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'30.00"N, 15°56'23.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8399578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.lok.28. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Zarostlá louka mezi rybníkem Smílek a silničkou komunikací č.35 V od ryb. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'48.00"N, 15°57'38.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.lok.23. PP Žernov a rybník Smílek: Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v PP Žernov a v lokalitě rybník Smílek.  
Louka v S části ochranného pásma PR. Lok.se nachází SZ Holic.  
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°5'54.00"N, 15°56'6.00"E  
nadmořská výška: 277 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2008  
náleze: Prausová  
pramen: Prausová R. (2010): Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smílek (okres Pardubice). - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 17: 75-138.  
projekt: FLDOK  
ID: 8401274

### 5961c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330177  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'45.17"N, 15°50'0.17"E, ± 165m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5025555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330174  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'48.16"N, 15°49'59.56"E, ± 82m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-06-26  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5025516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pardubice\_2330139  
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice  
souřadnice: 50°2'34.98"N, 15°49'54.98"E, ± 70m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2007-07-09  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0233. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5025125

#### 5962a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borohrádek SZ od Chocně, opuštěný zalesněný písák (oplocenka s borovicí) cca 1,5 km ZJZ od kostela v Borohrádku  
nejbližší obec: Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'25.60"N, 16°4'33.30"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2009-07-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10119701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poběžovice okraj lesa a pole J Poběžovic  
souřadnice: 50°5'13.25"N, 16°0'18.11"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12088900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Jelení okraj lesa SZ obce  
souřadnice: 50°3'11.11"N, 16°4'38.24"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12091637

#### 5962b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves (u Čermné nad Orlicí): rybník Malý Karlov, olšiny na J břehu 0,5 km JV od osady  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'21.90"N, 16°9'20.59"E, ± 150m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 2004-07-07  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves u Malé Čermné rybník Malý Karlov  
souřadnice: 50°3'29.28"N, 16°9'16.10"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12095847



**5962c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoká u Holic les při silnici SV obce  
souřadnice: 50°2'9.98"N, 16°3'39.77"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12097697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoká u Holic při silnici k Litětínám  
souřadnice: 50°1'23.29"N, 16°2'38.86"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12099454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jaroslav okraj lesa S obce  
souřadnice: 50°1'7.52"N, 16°4'52.96"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12100188

**5962d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Jelení, osada Rousínov: lesní okraj při silnici JJV osady  
nejbližší obec: Dolní Jelení, okres Pardubice  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2004-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0055\_143102\_128\_L2.2B  
nejbližší obec: Týništko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'7.00"N, 16°6'8.60"E, ± 51m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Baťová  
pramen: Mgr. Baťová, Mgr. Prausov. e0055: e0055. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3958508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rzy les 2km S obce  
souřadnice: 50°0'59.55"N, 16°7'19.70"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1980-08-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12104051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horní Jelení lesy JV obce při turist.cestě k Chocni  
souřadnice: 50°0'42.69"N, 16°9'32.17"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1980-08-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12106395

#### 5963a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svídnice: les Smetana 0,6–2,1 km ZJZ od obce  
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2004-07-07  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svídnice u Kostelce nad Orlicí\_3680096  
nejbližší obec: Svídnice u Kostelce nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°5'49.88"N, 16°13'49.98"E, ± 39m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-07-18  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0368. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5518604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velká Čermná les SV můstku přes Brodec  
souřadnice: 50°5'39.32"N, 16°10'19.41"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12110291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kostecké Horky okraj lesa při silnici V obce  
souřadnice: 50°3'4.29"N, 16°13'4.60"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12107796

#### 5963b

lokality: Potštejn: bučina na žul. stráni Letná, u Potštejna  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°4'47.61"N, 16°18'0.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1942-06-26  
náleze: Souček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870779

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Potštejn: les a lesní cesty na kopci Homolka ca 1 km J–JJV od obce, Z–ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji

Sopotnice

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Potštejn: dolní část Modlivého dolu ca 1 km J od obce, 0,9 km Z–ZJZ od mostu přes Divokou Orlici při SZ okraji Sopotnice

nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2004-07-07

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.

projekt: FK ČBS

ID: 10133608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Potštejn; Potštejn: zřícenina stejnojmenného hradu na strmém kopci nad Divokou Orlicí jižně nad obcí,

souřadnice: 50°4'41.33"N, 16°18'32.90"E

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 2008-05-30

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11992347

### 5963c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 8.5963c, Choceň: Dívcí doly, JZ–JV od hradiště Zítkov až k podjezdu pod železniční tratí Choceň - Týniště nad Orlicí, bučiny,

prameniště, údolí lesní vodoteče, A. Hájek, 19. 5. 2002.

souřadnice: 50°0'14.20"N, 16°11'47.30"E, ± 200m

fytochorion: 63a. Žambersko

nálezce: Aleš Hájek

pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.

projekt: FLDOK

ID: 9815418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0084\_143108\_213\_L5.4

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'9.04"N, 16°11'34.26"E, ± 198m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2003

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3961405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0084\_143108\_25\_X9A

nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'35.71"N, 16°10'42.96"E, ± 72m

fytochorion: 61c. Chvojenská plošina

datum: 2003

nálezce: Alžběta Čejková

pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3961512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0084\_143108\_205\_L5.4  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'38.34"N, 16°11'40.88"E, ± 107m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3961478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0084\_143108\_43\_X9A  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'31.36"N, 16°10'37.96"E, ± 37m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3961529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0084\_143108\_15\_L3.1  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'1.91"N, 16°11'17.48"E, ± 63m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3961393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0084\_143108\_6\_X9A  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'45.54"N, 16°10'52.54"E, ± 169m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0084: e0084. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3961507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sruby les u Čertova dubu S obce  
souřadnice: 50°0'35.78"N, 16°10'29.70"E  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12119195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sruby J okraje lesa V obce  
souřadnice: 49°59'58.89"N, 16°11'4.17"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12119393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelecké Horky okolí rybníka u Horeckého mlýna  
souřadnice: 50°2'50.75"N, 16°12'8.15"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12117984

#### 5963d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brandýs nad Orlicí; Brandýs nad Orlicí: zřícenina hradu na ostrohu nad Tichou Orlicí při JZ okraji města,  
souřadnice: 50°0'2.66"N, 16°17'27.57"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2007-08-07  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mostek při silnici mezi Mostkem a Hemží  
souřadnice: 50°0'33.09"N, 16°15'20.66"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12121442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sudslava při silnici k Seči  
souřadnice: 50°2'3.43"N, 16°17'24.86"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12123317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hájek les mezi osadou a Malou Skrovnicí  
souřadnice: 50°2'32.39"N, 16°18'39.67"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12121022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sudslava okolí silniční křižovatky SV obce  
souřadnice: 50°2'46.53"N, 16°17'40.31"E  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
datum: 1978  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12123088

**5964a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Litice nad Orlicí při železniční trati mezi Liticí a Bohousovou  
souřadnice: 50°5'18.94"N, 16°21'51.81"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12126233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hejnice pole při silnici a lesní okraj JZ obce  
souřadnice: 50°2'58.81"N, 16°23'9.50"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12125461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sopotnice lesní údolí Divoké Orlice mezi Liticí a Sopotnicí  
souřadnice: 50°4'34.17"N, 16°21'3.24"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12126413

**5964b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žamberk, Dymlovský rybník S města  
nejbližší obec: Žamberk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'54.17"N, 16°28'21.81"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1994-06-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7041142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žamberk; remízek na svazích rokle, není luh, bohaté  
souřadnice: 50°4'30.48"N, 16°29'52.22"E, ± 177m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11641653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žamberk; živné porosty, místy s mladšími smrky  
souřadnice: 50°4'55.67"N, 16°29'22.17"E, ± 278m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-05-19  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11641547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Žamberk; porosty na prameništích a u pramenných stružek, tedy části, které lze považovat za luh

souřadnice: 50°4'55.67"N, 16°29'22.17"E, ± 278m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2013-05-19

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11641518

#### 5964c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hlavná les a vlhké lesní okraje J obce

souřadnice: 50°1'33.55"N, 16°24'47.96"E

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12130256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: České Libchavy les při silnici mezi obcí a Rozsochou

souřadnice: 50°1'10.65"N, 16°20'57.72"E

fytochorion: 63b. Potštejnské kopce

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12128783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: České Libchavy lesní údolí potoka Skalka SV obce

souřadnice: 50°2'41.16"N, 16°23'9.61"E

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12128212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Horní Libchavy les V obce

souřadnice: 50°1'10.83"N, 16°21'16.04"E

fytochorion: 63f. Českotřebovský úval

datum: 1978

nálezce: Vladimír Faltys

pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy

projekt: NDOP

ID: 12131388

#### 5964d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0107\_143207\_416\_X9A

nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

souřadnice: 50°0'1.01"N, 16°26'16.40"E, ± 87m

fytochorion: 63a. Žamberko

datum: 2003-08

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.

projekt: NDOP

ID: 3968816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0107\_143207\_354\_L5.4  
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'18.07"N, 16°25'42.13"E, ± 180m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2003-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0107\_143207\_427\_L5.1  
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'4.79"N, 16°26'45.38"E, ± 208m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2003-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0107\_143207\_353\_X9A  
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'59.75"N, 16°25'39.32"E, ± 791m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2003-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968684

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukavice v Čechách; remízek ve stráni, na dolním okraji nepatrně naznačen luh, dost vtoušených jehličnanů  
souřadnice: 50°2'39.80"N, 16°29'43.34"E, ± 224m  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2013-05-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2593 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11639838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Libchavy; Potoční olšina na širokém aluviu.  
souřadnice: 50°0'2.61"N, 16°25'44.40"E, ± 451m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2013-09-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11635599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žampach; Žampach; zřícenina hradu na vysokém kopci severně nad obcí,  
souřadnice: 50°2'27.14"N, 16°25'41.34"E  
fytochorion: 63a. Žamberko  
datum: 2008-06-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11990602



### 5965a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šedivec, v lese kolem lesního rybníčku 1300 m SZ obce  
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'28.09"N, 16°31'19.11"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6898248

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nekoř, rybníček v lese Obora 500 m J od silnice Žamberk-Bredůvka  
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'27.88"N, 16°31'20.33"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-07-16  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní nálezy. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6768878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nekoř, údolí Bořitovského potoka, u potoka v obci a V obce  
nejbližší obec: Nekoř, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'44.68"N, 16°33'3.97"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2007-03-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6636291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,  
souřadnice: 50°4'19.18"N, 16°33'17.45"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-09-12  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,  
souřadnice: 50°4'19.18"N, 16°33'17.45"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-09-12  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: u přehrady pod hradem  
ID: 11996789

### 5965b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Těchonín, slepé rameno Tiché Orlice u soutoku s Černovickým potokem, část narušená stavbou  
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'0.48"N, 16°36'34.46"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2007-05-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6636460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlčkovice, údolí Studenského potoka, dolní část pod silnicí  
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'17.76"N, 16°35'20.88"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1994-04-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6636389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlčkovice, mezi obcí a jeho ústím do Pastvinské přehradě, dolní část pod silnicí  
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'11.63"N, 16°35'17.76"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1994-04-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 7041350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlčkovice, údolí Studenského potoka od silnice Vlčkovice-Vitanov k Pastvinské přehradě  
nejbližší obec: Pastviny u Klášterce nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'22.15"N, 16°35'23.66"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1988-05-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775034

#### 5965c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šedivec: les 0,5 km Z až 0,6 km ZSZ od obce  
nejbližší obec: Šedivec, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-08  
náleze: Jan Doua  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: ČM mezihoří, kopec Hůra u Kunčic, J část  
souřadnice: 50°0'30.00"N, 16°32'20.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1966-07-09  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2642633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poorličí, les "Jablonský" V od Letohradu  
souřadnice: 50°2'3.00"N, 16°32'56.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 372 m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1949-06-11  
nálezce: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2680386

#### 5965d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čenkovice, v lese a na loukách nad PP Čenkovička  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'26.18"N, 16°39'52.94"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2007-04-10  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6636917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jamné n.Orl., rybníček u polní cesty J od V konce obce  
nejbližší obec: Jamné nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'22.17"N, 16°39'15.77"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2007-09-24  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6636625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřec, VKP Čenkovička, dolní část údolí  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'30.55"N, 16°38'44.37"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-07  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7041529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřec, údolí potoka Čenkovička mezi Bystřecem a Čenkovicemi  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'32.12"N, 16°39'7.44"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1988-05-05  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6772442

**5966a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červená Voda, VKP Rašeliniště nad Červenou Vodou, dolní část  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'58.80"N, 16°42'50.79"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2011-05-17  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7298039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červená Voda, rašelinné louky Z od severního konce obce, VKP UO 141 Rašeliniště u Červené Vody  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'0.89"N, 16°42'59.76"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2010-06-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7017658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Těchonín, V obce, při lesní silnici na pevnost Bouda nad serpentínami za odbočkou na Vysoký Kámen  
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'15.69"N, 16°40'17.12"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2007-05-16  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6635267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červená Voda - "Rašeliniště pod Suchým vrchem"  
nejbližší obec: Červená Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'1.04"N, 16°42'48.56"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 1992-06-19  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6975907

**5966b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0156\_142323\_13\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Orlice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'52.81"N, 16°48'6.16"E, ± 10m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0156\_142323\_71\_L5.1  
nejbližší obec: Zlatý Potok, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'22.40"N, 16°48'57.24"E, ± 93m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0156\_142323\_12\_L5.1  
nejbližší obec: Zlatý Potok, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'51.41"N, 16°48'22.50"E, ± 44m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2003  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horní Orlice, olšina v serpentíně silnice z Horní Orlice do Zlatého Potoka na V okraji Horní Orlice  
nejbližší obec: Horní Orlice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'48.63"N, 16°47'38.49"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-07-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7041728

#### 5966c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mlýnice u Červené Vody\_560249  
nejbližší obec: Mlýnice u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'44.96"N, 16°43'48.40"E, ± 59m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-04  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5104155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mlýnice u Červené Vody\_560285  
nejbližší obec: Mlýnice u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'52.70"N, 16°43'53.69"E, ± 208m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-04  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5104274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mlýnický Dvůr\_560028  
nejbližší obec: Mlýnický Dvůr, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'24.24"N, 16°42'43.56"E, ± 20m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-09  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0056. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5103462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čenkovice, lyžařský areál, ruderalizovaný kamenný snos nad koncem nového vleku  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'34.86"N, 16°42'18.93"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2006-06-21  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7042188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, pastvina na Z svahu Bukové hory mezi lesem a kravínem, remíz  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'36.28"N, 16°41'48.30"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2006-06-21  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7041982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čenkovice, lyžařský areál, okraj lesa na Z svahu Bukové hory J od kravína  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'37.33"N, 16°41'32.37"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2006-06-21  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7040749

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čenkovice, areál sjezdovek v severní a SV části obce  
nejbližší obec: Čenkovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'49.39"N, 16°41'55.11"E  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2005-04-07  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7039516

#### **5966d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0199\_144107\_97\_L2.2A  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'59.28"N, 16°47'17.95"E, ± 210m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4005942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0199\_144108\_226\_L2.2B  
nejbližší obec: Písařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'42.77"N, 16°48'7.70"E, ± 133m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4006651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0199\_144107\_24\_L5.1  
nejbližší obec: Bílá Voda, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'28.08"N, 16°45'31.14"E, ± 44m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4005091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0077\_144102\_28\_L2.2A  
nejbližší obec: Moravský Karlov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'34.87"N, 16°46'53.22"E, ± 419m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2003-05  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0077: e0077. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4001202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červená Voda, po cestě na Křížovou horu V obce  
nejbližší obec: Šanov u Červené Vody, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°2'22.51"N, 16°45'36.31"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6637131

#### 5967a

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*  
lokalita: Vysoký Potok, komplex pstruhových sádek a rybníčků mezi obcemi Vysoký potok a Malá Morava, u soutoku Vysokého potoka s Moravou, 0,4 km JJZ žel. stanice Podlesí; ve vodě, v břehových partiích a na obnažených dnech rybníčků (včetně většího rybníčku východně Vysokého Potoka určeného pro sportovní rybolov) a sádek a ve spásaných trávnicích okolo nich  
nejbližší obec: Malá Morava, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'12.00"N, 16°50'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-09-16  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0156\_142323\_92\_L5.4  
nejbližší obec: Podlesí-město, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'6.60"N, 16°50'33.61"E, ± 135m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2003  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0156: m0156. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0147\_142324\_250\_L2.2B  
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'39.11"N, 16°54'7.24"E, ± 204m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3951061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_142319\_840\_L5.4  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'3.44"N, 16°54'33.77"E, ± 32m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3947883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_142319\_836\_L5.4  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'3.62"N, 16°54'39.53"E, ± 39m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3947875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_142319\_838\_L5.1  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'4.42"N, 16°54'16.16"E, ± 63m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3947881

#### **5967b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0147\_142324\_102\_L5.1  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'1.85"N, 16°55'30.00"E, ± 61m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0147\_142324\_33\_R1.4  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'32.65"N, 16°54'58.82"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950501



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_142325\_442\_L5.1  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'41.87"N, 16°55'49.87"E, ± 51m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3951763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Soutok Moravy a Branné  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'34.73"N, 16°56'3.43"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-06-06  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pobřeží Moravy a Branné při soutoku obou řek v Hanušovicích. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 7185380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Kopřivné  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'45.29"N, 16°56'14.99"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1992-08-28  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí potoka z Hanušovic směrem ke Kopřivné. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7183176

#### 5967c

lokalita: na hadci u Raškova  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'47.50"N, 16°53'7.47"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1946-08-18  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hanušovické v. Bohdíkov bučina v rokli na vápenci u silnice z Komňátek do Bohdíkova  
nejbližší obec: Bohdíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'38.40"N, 16°53'33.16"E, ± 400m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1993-08-08  
náleze: Č. Deyl  
herbář: OLM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13282514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_815\_L3.1  
nejbližší obec: Dolní Bohdíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'33.60"N, 16°54'12.38"E, ± 263m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002286

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_192\_L5.1  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'12.16"N, 16°53'12.01"E, ± 233m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_50\_L5.1  
nejbližší obec: Dolní Bohdíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'9.26"N, 16°54'50.04"E, ± 323m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_205\_L5.1  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'54.96"N, 16°52'43.10"E, ± 208m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0135\_144103\_122\_L2.2A  
nejbližší obec: Štědrákova Lhota, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'44.47"N, 16°51'39.24"E, ± 119m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0135: m0135. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.09.2001 - 12.10.2002  
ID: 4001817

#### **5967d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesík a slatinné louky u J okraje obce  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
nadmořská výška: 600-660 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8786553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_86\_L2.2B  
nejbližší obec: Lužná u Hanušovic, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'53.69"N, 16°55'19.31"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_115\_L5.4  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'37.97"N, 16°55'29.93"E, ± 182m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002536

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_104\_L5.4  
nejbližší obec: Kopřivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'31.85"N, 16°55'39.54"E, ± 195m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0094\_144104\_75\_L5.1  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'35.40"N, 16°55'38.03"E, ± 206m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0094: m0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4002347

#### 5968a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přemyslov\_2990003  
nejbližší obec: Přemyslov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'28.46"N, 17°3'48.60"E, ± 42m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-05-16  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5365875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pekařov\_2990030  
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'4.48"N, 17°1'4.55"E, ± 65m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žárová\_2990023  
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'28.74"N, 17°0'30.74"E, ± 83m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pekařov\_2990029  
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'12.58"N, 17°1'3.50"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-26  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366498

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žárová\_2990036  
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'44.60"N, 17°0'57.24"E, ± 389m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-28  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žárová\_2990034  
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'50.08"N, 17°0'51.37"E, ± 151m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-28  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bukovice u Velkých Losin - L2.2A  
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'44.46"N, 17°2'30.77"E, ± 1m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7777275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pekařov - L4  
nejbližší obec: Pekařov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'20.90"N, 17°1'15.66"E, ± 1m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7777328

**5968b**

lokalita: Kouty nad Desnou - ca 1,3 km SSZ od vrcholu Medvědí hory (kóta 1159,75 m) a ca 2,8 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'57.00"N, 17°8'35.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-09-07  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: 10-199; N50°05'56,9", E017°08'35,3", bučina v údolí malého potoka vtékajícího do Divoké Desné;  
ID: 9875759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kociánov; tyčovina-slabá kmenovina bk, v horní části i kmenovina  
souřadnice: 50°3'24.30"N, 17°6'40.50"E, ± 231m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-07-20  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11545387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kociánov; dominuje tyčovina, Z část dm sm, zde W  
souřadnice: 50°5'16.57"N, 17°7'38.45"E, ± 350m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-20  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11544916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kociánov; vrcholová skupinka skal  
souřadnice: 50°5'25.73"N, 17°6'45.79"E, ± 203m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-07-20  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11544103

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kociánov; převážně slabá kmenovina  
souřadnice: 50°4'46.23"N, 17°7'15.11"E, ± 449m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-07-20  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11544220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rejhotice; olšina a navazující podmáčená louka v nivě Přemyslovského potoka  
souřadnice: 50°5'43.93"N, 17°5'8.96"E, ± 105m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2012-06-20  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2613 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12570112

**5968c**

lokality: Gr. Ullersdorf [Velké Losiny]  
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'13.07"N, 17°2'48.56"E, ± 2500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1910-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sobotín\_510103  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'4.68"N, 17°4'51.35"E, ± 69m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrov nad Desnou\_510036  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'5.51"N, 17°2'48.62"E, ± 68m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5094659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrov nad Desnou\_510114  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'35.68"N, 17°3'59.76"E, ± 101m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-22  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095179

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sobotín\_510108  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'34.42"N, 17°4'34.97"E, ± 46m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-22  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095105

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrov nad Desnou\_510117  
nejbližší obec: Petrov nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'38.05"N, 17°4'1.16"E, ± 169m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-22  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095215

**5968d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobotín\_510099  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'59.75"N, 17°4'55.13"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobotín\_510100  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'5.33"N, 17°5'28.43"E, ± 84m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobotín\_510133  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'19.26"N, 17°5'17.02"E, ± 151m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobotín\_510113  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'29.52"N, 17°4'55.92"E, ± 294m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Merta v k.ú. Maršíkov  
souřadnice: 50°1'30.93"N, 17°5'37.79"E, ± 255m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Radek Štencel (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11297599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: údolí Merty  
souřadnice: 50°2'20.21"N, 17°9'17.31"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-07-15  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11168012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Merta v k.ú. Maršíkov  
souřadnice: 50°1'30.93"N, 17°5'37.79"E, ± 255m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2010-08-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Radek Štencel (2010): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11297542

#### 5969a

lokalita: Hrubý Jeseník: Velká Kótina: v dolním patru  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-07-11  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872770

lokalita: Jeseníky, [Karlov pod Pradědem]: Lesy při vstupu k Velké kotlině kolem říčky Moravice  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'11.14"N, 17°14'38.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1951-09-13  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872771

lokalita: Montes sudetici: [Karlov pod Pradědem:] In decliv. graminosis Gr. Kessel [=Velký Kotel]  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'15.01"N, 17°14'24.21"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1937-09  
náleze: Josef Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872772

lokalita: [Karlova Studánka]: Hojná v Jeseníkách: ve spouště a mohutných exempl. V houštině u cesty od Schäferei [Ovčárna] k Pradědu  
nejbližší obec: Karlova Studánka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'29.27"N, 17°13'52.60"E, ± 200m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1907-08-08  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872769

lokalita: Praděd (Altvater), Jeseník  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'59.00"N, 17°13'51.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872775



**5969b**

původní jméno: *Athyrium distentifolium*  
lokalita: Moravia septantr. - Hrubý Jeseník: Karlova Studánka, údolí Bílé Opavy mezi obcí a chatou Barborka  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'48.25"N, 17°15'57.08"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 900-1200 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1978-09-16  
náleze: L. Hrouda  
herbář: LIM  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*  
ID: 13257310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 3.0 km ZSZ od rozcestí v obci  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°16'30.00"E  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-04  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 2.5 km ZSZ od rozcestí v obci  
souřadnice: 50°4'40.00"N, 17°15'35.00"E  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-04  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 3.4 km ZSZ od rozcestí v obci  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°16'15.00"E  
nadmořská výška: 1140 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-04  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlova Studánka, kaňon Bílé Opavy, cca 3.3 km ZSZ od rozcestí v obci  
souřadnice: 50°4'50.00"N, 17°16'35.00"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1998-07-04  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2744433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, údolí Moravice cca 3.7 km SV od Karlova  
souřadnice: 50°2'60.00"N, 17°15'10.00"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1997-07-05  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2743745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, cca 3.5 km po modré tur. značce od místa kde opouští obci  
souřadnice: 50°4'45.00"N, 17°15'20.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1997-07-05  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2743730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník: světlna na prameništi u Kamenné chaty v sedle mezi Temnou a Kopřivnou. Podklad fylity, kvarcity  
datum: 1972-07-05  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8578266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Morávka\_2980086  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'53.52"N, 17°15'45.58"E, ± 102m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-19  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5361809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Morávka\_2980265  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'45.41"N, 17°15'54.79"E, ± 328m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-30  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5364885

#### **5969c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Malá kotlina, dno  
souřadnice: 50°2'17.40"N, 17°12'47.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1138 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2005-10-02  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2756426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0125js\_144208\_136\_R1.4  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'11.74"N, 17°11'19.07"E, ± 4m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-09-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Praděd, Malá kotlina I  
souřadnice: 50°2'20.04"N, 17°12'34.45"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-08-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: A4.2  
ID: 11155284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Praděd, Malá kotlina II  
souřadnice: 50°2'23.25"N, 17°12'35.67"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2009-08-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: A8.2  
ID: 11152091

#### 5969d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Karlov, cca 0.5 km SZ po modré značce, po jejím odbočení z obce  
souřadnice: 50°1'20.00"N, 17°16'25.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1997-07-05  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2743717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Morávka\_7810174  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'2.98"N, 17°16'48.54"E, ± 44m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0781. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0101js\_144210\_62\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'22.18"N, 17°18'4.90"E, ± 85m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0101js\_144210\_131\_R1.4  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'17.57"N, 17°17'2.87"E, ± 4m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Morgenland  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'50.81"N, 17°19'32.84"E, ± 128m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. Navrhované CHÚ Morgenland: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 6690727

#### 5970a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0123js\_151316\_38\_L5.1  
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'44.52"N, 17°20'21.73"E, ± 82m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0123js\_151316\_92\_L2.2B  
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'13.42"N, 17°22'41.88"E, ± 137m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061406

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0123js\_151316\_67\_S1.2  
nejbližší obec: Suchá Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'11.51"N, 17°20'1.64"E, ± 154m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_151316\_157\_L5.4  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'38.29"N, 17°19'57.25"E, ± 121m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2000  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4060621

**5970b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151323\_91\_L2.2B  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'50.05"N, 17°29'8.95"E, ± 143m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151323\_92\_L2.2B  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'56.42"N, 17°28'50.38"E, ± 319m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151318\_110\_L2.2B  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'58.09"N, 17°29'38.69"E, ± 43m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4062517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0124js\_151317\_34\_L2.2B  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'10.93"N, 17°25'56.21"E, ± 52m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0124js\_151317\_31\_L2.2B  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'4.52"N, 17°26'17.70"E, ± 78m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061902

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0124js\_151317\_33\_L2.2B  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'14.57"N, 17°25'58.76"E, ± 20m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061912

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0124js\_151317\_26\_L5.1  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'12.80"N, 17°27'11.30"E, ± 230m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
náleze: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061888

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0124js\_151317\_28\_L2.2B  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'22.09"N, 17°27'5.00"E, ± 367m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
náleze: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061893

#### 5970c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 226. Podlesí: les na SZ svahu asi 0,7 km V kostela v obci  
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'1.00"N, 17°20'34.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467021

#### 5970d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 196. Skrbovice: les Obora 1,5 km J až 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'7.00"N, 17°28'55.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 194. Skrbovice: loučka a pastviny na Z svahu Ovčího kopce (577 m) na J okraji obce  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 17°28'46.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9465771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunov; pravý břeh Opavy poblíž splavu (1 km JZ žel. zast. Skrbovice)  
souřadnice: 50°2'49.00"N, 17°29'48.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1980-08-12  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - *Preslia*, Praha, 54: 243-257.  
projekt: ČNFD  
ID: 2022682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skrbovice\_2640163  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'53.48"N, 17°29'24.40"E, ± 112m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0264. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5320923

### 5971a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim  
souřadnice: 50°5'31.00"N, 17°34'23.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-01  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2752839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Radim, Nízký Jeseník, 2,5 km SZ od obce Radim  
souřadnice: 50°5'32.00"N, 17°34'32.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1982-08-31  
náleze: Š. Neuschlová  
projekt: ČNFD  
ID: 2752788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151324\_36\_L2.2B  
nejbližší obec: Radim u Brantic, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'56.14"N, 17°34'23.20"E, ± 149m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4064157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151324\_105\_L2.2B  
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'52.34"N, 17°33'25.34"E, ± 254m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4064389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0249\_151318\_113\_L2.2B  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'54.49"N, 17°29'54.56"E, ± 18m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4062529

#### 5971b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 178. Brantice: okraje lesa na JV úpatí vrchu Vinice (469 m) asi 1 km SSZ až S od železniční stanice  
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'33.00"N, 17°36'15.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9464653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brantice (Krnov), 1,5 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 50°3'6.00"N, 17°38'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2006-09-19  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1640002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krnov, vysazený les u Ježnického potoka 1km SV od vrcholu kopce Svinná  
souřadnice: 50°5'36.10"N, 17°39'20.10"E, ± 20m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-08  
nálezc: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100201

#### 5971c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 208. Nové Heřminovy: lesy (bučina s jedlí) na J svazích Ptačího vrchu (574 m) asi 1 km SV od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'41.00"N, 17°32'16.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9466298



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 199./H/ Kunov: olšina mezi silnicí a tratí 0,5 km S obce

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'26.00"N, 17°30'44.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 199./G/ Kunov: olšina mezi silnicí a tratí 0,5 km S obce

nejbližší obec: Kunov, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'26.00"N, 17°30'44.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vít Grulich

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9465960

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 204. Nové Heřminovy: les u cesty na S svazích hřebene Ptačí vrch (574 m) - Střelná (588 m)

nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'2.00"N, 17°32'1.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9466130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kunov, pravý břeh Opavy u hájenky mezi silnicí a žel. tratí

souřadnice: 50°2'13.00"N, 17°31'9.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1980-08-12

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2185721

#### 5971d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 96. Dubnice: vrcholové partie a úbočí Kamenného vrchu (532 m) asi 1,5 km Z obce

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°37'55.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Kirschner

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 92. Dubnice: podél lesní cesty V od silnice Lichnov - Laryšov asi 0,7-1 km JZ až J vrchu Bříza (458 m)

nejbližší obec: Dubnice, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'20.00"N, 17°39'43.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9460192

#### 5972a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 69. Krnov: lesy při zelené turist. značce asi 3 km JV města

nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál

souřadnice: 50°4'16.00"N, 17°43'38.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9458942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krnov, u cesty, 150m Z od Doln. Hájn. ryb., 0,8km JJZ od zříceniny hradu Šelenburk

souřadnice: 50°3'41.00"N, 17°43'27.40"E, ± 20m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101967

#### 5972c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 80. /Š/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 80. /Sk/ Úvalno: les na kótě Žežulka (395 m) 1,3 km ZJZ od Z okraje obce

nejbližší obec: Úvalno, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'29.00"N, 17°42'59.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 83. Pocheň: údolí levostranného přítoku Čižiny od ústí 0,5 km Z obce po lesní cestu asi 1,2 km SZ obce

nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál

souřadnice: 50°2'9.00"N, 17°40'54.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Úvalno, 2,5km Z od kostela v obci

souřadnice: 50°2'53.40"N, 17°42'33.30"E, ± 20m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2004-08

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101863

### 5972d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 78. /Se+G/ Úvalno: rezervace Úvalenské louky

nejbližší obec: Úvalno, okres Opava

souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°45'53.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1984-06-20

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9459488

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: PP Úvalenské louky

nejbližší obec: Brumovice u Opavy, okres Opava

souřadnice: 50°2'13.24"N, 17°45'53.54"E, ± 297m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2005

nálezce: David Honěk; David Švarc

pramen: Honěk David, Švarc David. Botanicko - zoologický inventarizační průzkum v přírodní památce Úvalenské louky. 2005.

projekt: NDOP

ID: 6632540

### 5973d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hněvošice, SPR Hněvošický háj, SV část

souřadnice: 50°0'1.00"N, 17°59'43.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1985-07-09

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2186929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Hněvošický háj  
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'59.84"N, 17°59'28.96"E, ± 747m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Hněvošický háj - IP botanický. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6693966

#### 5974c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohov, olšina v údolí JJV obce  
nejbližší obec: Rohov, okres Opava  
souřadnice: 50°0'31.05"N, 18°4'44.41"E, ± 100m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1991-06-20  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 24/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13334527

#### 6040b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 413. Mýtina: mokřadní louka u minerálního vývěru, býv. Kyselecký hamr  
nejbližší obec: Mýtina, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'29.00"N, 12°26'42.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9511260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oldřichov u Lipové; *Lysimachio vulgaris-Filipenduleto* s chudou a ruderalizovanou skladbou  
souřadnice: 49°59'22.88"N, 12°29'27.19"E, ± 52m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 12352314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oldřichov u Lipové; *Piceo-Alnetum glutinosae*, expanze *Rubus*  
souřadnice: 49°59'23.17"N, 12°29'33.93"E, ± 176m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-21  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12352379

**6040d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Planá, Dyleň  
souřadnice: 49°56'39.00"N, 12°29'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-06-13  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250163 /Orig. number=163 /Orig. number=250163 /Orig. number=250163  
ID: 524414

**6041a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Žandov; nálety *Alnus glutinosa*, přechod k T1.5  
souřadnice: 49°59'49.53"N, 12°32'13.29"E, ± 48m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.1  
ID: 12344446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoká u Staré Vody; +- světlina  
souřadnice: 49°58'57.98"N, 12°31'5.19"E, ± 20m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-06-28  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12353679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoká u Staré Vody; kulturní porost *Alnus glutinosa* s nitrofilně laděným podrostem, vyploceno z pastviny  
souřadnice: 49°59'21.43"N, 12°34'10.14"E, ± 131m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-09  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12343638

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Žandov; kulturní derivát smrkové olšiny  
souřadnice: 49°59'31.18"N, 12°33'3.53"E, ± 193m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-29  
náleze: Jana Rolková  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12343635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Žandov  
souřadnice: 49°59'53.19"N, 12°32'30.18"E, ± 153m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-06-21  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12351605

#### 6041b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lázně Kynžvart, cca 2,3 km jihovýchodně od kostela  
souřadnice: 49°59'54.20"N, 12°39'14.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 667 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-07-01  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lázně Kynžvart, cca 2 km jihovýchodně od kostela  
souřadnice: 49°59'56.10"N, 12°38'51.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 681 m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-07-01  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916818

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_209\_L2.2B  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'54.35"N, 12°38'35.99"E, ± 107m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3575674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_383\_L2.2A  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'51.72"N, 12°38'12.62"E, ± 98m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3576632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_238\_L2.2B  
nejbližší obec: Jedlová u Staré Vody, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'19.24"N, 12°35'26.20"E, ± 145m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3575883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0197sl\_113210\_357\_L2.2B  
nejbližší obec: Valy u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'31.40"N, 12°38'28.54"E, ± 144m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3576489

#### 6041c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Planá, Kamenec  
souřadnice: 49°56'38.00"N, 12°34'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-05-18  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250156 /Orig. number=156 /Orig. number=250156 /Orig. number=250156  
ID: 524255

#### 6041d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 447. Tři Sekery-Plánská Huť: les v údolí potoka Tichá, 1,2 km Z od osady  
nejbližší obec: Tři Sekery, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'30.00"N, 12°35'1.00"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1996-07-13  
náleze: M. Švarc  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Planá, K. Huť  
souřadnice: 49°54'5.00"N, 12°36'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1977-05-28  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250071 /Orig. number=71 /Orig. number=250071 /Orig. number=250071  
ID: 522317

**6042a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 96. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 80m (čtv.), smrčiny, 70 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'37.00"N, 12°41'18.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 97. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 18081m (čtv.), smrčiny i bezlesí, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'32.00"N, 12°41'27.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 95. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 693m (čtv.), smrčiny a bezlesí, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'46.00"N, 12°41'30.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_354\_L2.2B  
nejbližší obec: Zádub, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'59.65"N, 12°43'52.10"E, ± 184m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114111\_411\_L5.4  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'43.09"N, 12°43'1.34"E, ± 32m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589543



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_584\_R1.4  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'0.30"N, 12°43'40.30"E, ± 2m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590779

#### 6042b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mariánské Lázně: EVL Podhorní louky, 7 km VSV od města, na severním břehu Podhorní nádrže  
souřadnice: 49°58'23.50"N, 12°48'37.90"E  
nadmořská výška: 697 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005-07-27  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2010): Flóra a vegetace evropsky významné lokality Podhorní louky. - Sborn. Muz. Karlovar. Kraje, Cheb, 18: 173-210.  
projekt: ČNFD  
ID: 1242825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhorní Hill, 5 km E to Mariánské Lázně  
souřadnice: 49°58'24.00"N, 12°46'12.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-05-25  
náleze: J. Jeník  
pramen: Jeník J., Sofron J. et Vondráček M. (1975): Summit vegetation of the Podhorní Hill near Mariánské Lázně, Western Bohemia. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 5: 1-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 2164404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_278\_L2.2A  
nejbližší obec: Milhostov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'51.16"N, 12°45'32.98"E, ± 231m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_324\_L2.2B  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'57.49"N, 12°45'55.01"E, ± 151m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_335\_L2.2B  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°57'59.18"N, 12°45'37.98"E, ± 83m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_337\_L2.2A  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'5.63"N, 12°45'50.40"E, ± 149m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ovesné Kladruby - snímek č. 163; snímek č. 163, plocha: 5x5, sklon a expozice: 1°JV, plocha nefixována, stín od V a Z  
souřadnice: 49°58'3.05"N, 12°48'3.80"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-06-19  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytoocenologické snímky Slavkovského lesa  
projekt: NDOP  
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: 1, pokryvnost patra E1: 60, pokryvnost patra E0: 8  
ID: 12051030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Kramolín - snímek č. 46; snímek č. 46, plocha: 5x5, sklon a expozice: 0, zastíněno od V  
souřadnice: 49°58'23.54"N, 12°48'37.90"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2005-07-27  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Fytoocenologické snímky Slavkovského lesa  
projekt: NDOP  
poznámka: nekoseno; Pokryvnost patra E3: , pokryvnost patra E2: , pokryvnost patra E1: 85, pokryvnost patra E0: 80  
ID: 12053488

#### 6042c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114111\_305\_L2.2A  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'31.67"N, 12°41'57.08"E, ± 171m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_518\_L2.2A  
nejbližší obec: Chotěnov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'17.92"N, 12°44'11.90"E, ± 167m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114111\_261\_L9.2A  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'56.94"N, 12°40'41.12"E, ± 45m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114111\_347\_L9.2B  
nejbližší obec: Úšovice, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'30.77"N, 12°41'53.99"E, ± 83m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3589389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0161sl\_114112\_516\_L2.2B  
nejbližší obec: Martinov u Mariánských Lázní, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'21.95"N, 12°44'18.78"E, ± 53m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590652

#### 6042d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ovesné Kladruby\_3540135  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°56'55.82"N, 12°46'39.32"E, ± 112m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-07-23  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5472743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Výškovice u Michalových Hor\_3540644  
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov  
souřadnice: 49°56'8.63"N, 12°47'12.08"E, ± 43m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-05  
náleze: Tomáš Peckert  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5476589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Výškovice u Michalových Hor\_3540625  
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'58.04"N, 12°48'14.51"E, ± 76m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-27  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Peckert T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0354. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5476411

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0182sl\_114118\_115\_L2.2A  
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'21.32"N, 12°49'36.34"E, ± 129m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3592107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114123\_738\_L2.2B  
nejbližší obec: Boněnov, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'8.17"N, 12°48'25.06"E, ± 62m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3597200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Lazurový vrch-segment L1  
souřadnice: 49°54'52.65"N, 12°46'27.46"E, ± 345m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2006): Inventarizační botanický průzkum PR Lazurový vrch  
projekt: NDOP  
poznámka: partie s obdobně utvářeným reliéfem (ovšem již bez nápadnějších skalních výchozů) a srovnatelnými poměry pedologickými  
ID: 11318542

#### **6043a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Teplá, Štenská 92D6  
souřadnice: 49°58'51.00"N, 12°54'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-09-27  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 595995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Teplá, Štenská 92B13  
souřadnice: 49°59'11.00"N, 12°54'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1974-09-27  
náleze: J. Prchal  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 595947

#### **6043b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 769. Vidžím: údolí Telecího potoka SV a S od obce  
nejbližší obec: Vidžím  
nadmořská výška: 545-565 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 425. Vidžín: údolí Telecího potoka u Velkého Zuckrova mlýna Z od silnice  
nejbližší obec: Vidžín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'41.80"N, 12°59'39.80"E, ± 500m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192368

#### 6043c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hanov, cca 1 km severovýchodně od obce  
souřadnice: 49°54'41.50"N, 12°53'3.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 588 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2011-08-22  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2917172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křepkovice, cca 1,2 km jižně od obce  
souřadnice: 49°55'56.00"N, 12°52'39.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 688 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2010-07-20  
nálezc: Jitka Laburdová  
pramen: Laburdová J. (2012): Vztah vegetace pramenišť západočeské zřídelní oblasti k chemismu prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2916889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0215\_114123\_985\_L2.2A  
nejbližší obec: Hanov u Lestkova, okres Tachov  
souřadnice: 49°54'12.74"N, 12°51'5.40"E, ± 37m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3597821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0182sl\_114118\_66\_L2.2A  
nejbližší obec: Domaslavičky, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'40.40"N, 12°50'34.48"E, ± 485m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3592057

**6043d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 770. Bezdužice: údolí Nezdického potoka S a SV od obce (s koupalištěm a pionýrským táborem)  
nejbližší obec: Bezdužice, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'10.40"N, 12°58'50.50"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470-510 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jiří Zázvorka; Josef Holub  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200493

**6044a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 243. Branišov: les 750 m J od obce  
nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 260. Bezvěrov: lem silnice JZ od obce  
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9188535

**6044b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 54. Čestětín: okraj Kamenohorského lesa V od obce  
nejbližší obec: Čestětín, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9184229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Manětín, Nečtiny - Hrad  
souřadnice: 49°57'45.00"N, 13°9'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1953-06-30  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260175 /Orig. number=592  
ID: 540374

**6044c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 172. Olešovice: údolí Polského potoka ZSZ od Polínského vrchu  
nejbližší obec: Olešovice, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9186567

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0207\_114211\_108\_L4  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'26.45"N, 13°0'38.38"E, ± 73m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0207: k0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3606885

**6044d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 455. Čbán: křovinaté stráně v obci  
nejbližší obec: Čbán, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9192695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 149. Vojtěšín: lesní cesta S od obce ke křižovatce cest na V svahu Lišáku (677)  
nejbližší obec: Vojtěšín, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1979-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9185965

**6045a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 624. Mezí: Douvravický vrch (660), SZ svah  
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197242

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lešovice\_8420223  
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'11.26"N, 13°12'21.06"E, ± 90m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-17  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5878584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Manětín\_8420319  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'22.42"N, 13°14'30.26"E, ± 35m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-07-26  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5879113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lešovice\_8420017  
nejbližší obec: Lešovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'50.70"N, 13°10'40.55"E, ± 20m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-07-28  
nálezc: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5877311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0181\_114209\_626\_L2.2A  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'45.62"N, 13°13'43.21"E, ± 233m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-10  
nálezc: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0181: k0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3603434

#### **6045b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0228\_114210\_87\_L2.2B  
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'25.19"N, 13°17'36.96"E, ± 262m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3604533

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0228\_114210\_919\_L4  
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'9.56"N, 13°17'13.31"E, ± 63m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3605905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0228\_114210\_184\_L4  
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'35.05"N, 13°18'46.69"E, ± 46m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3605194



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0228\_114210\_180\_L4  
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'40.88"N, 13°18'33.01"E, ± 186m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3605167

#### 6045c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Manětín, Kostelík  
souřadnice: 49°56'10.00"N, 13°14'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 566 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978-05-10  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1105  
ID: 550355

#### 6045d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Plasy I.  
souřadnice: 49°55'40.00"N, 13°18'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-04-06  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260245 /Orig. number=658  
ID: 541840

#### 6046a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrážné nad Střelou\_690545  
nejbližší obec: Vrážné nad Střelou, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'22.57"N, 13°20'49.06"E, ± 164m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2006-09-01  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5113842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horní Hradiště\_690748  
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'36.65"N, 13°21'17.39"E, ± 1097m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2006-09-01  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řemešín  
souřadnice: 49°59'20.95"N, 13°22'53.09"E, ± 159m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12762247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řemešín  
souřadnice: 49°59'58.07"N, 13°22'18.24"E, ± 894m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2014-05-31  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2861 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12760875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křečov  
souřadnice: 49°58'44.41"N, 13°20'17.19"E, ± 292m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-08  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10686484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křečov  
souřadnice: 49°59'3.38"N, 13°20'8.65"E, ± 1552m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-08  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2840 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10686669

#### **6046b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Babina  
souřadnice: 49°57'14.50"N, 13°26'12.37"E, ± 31m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-08-04  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12756284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Babina  
souřadnice: 49°57'16.47"N, 13°26'16.07"E, ± 81m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-08-04  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12756304

**6046c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plasy\_690293  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'41.24"N, 13°22'34.90"E, ± 8m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-05-06  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5112482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plasy\_690809  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'17.56"N, 13°22'28.09"E, ± 145m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-08-18  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plasy\_690250  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'22.27"N, 13°22'31.40"E, ± 129m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-08-18  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5112281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žebnice\_690777  
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'45.31"N, 13°23'25.30"E, ± 302m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-08-20  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5115211

**6046d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Babina; bodové R1.4, místy přechodné L9.2  
souřadnice: 49°56'36.22"N, 13°27'10.68"E, ± 46m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-27  
nálezce: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2765 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12756840

**6047a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0202\_123113\_210\_L2.2B  
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'37.51"N, 13°30'42.34"E, ± 114m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0202: k0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3702217

**6047c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Čertova hráz  
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'39.78"N, 13°30'15.57"E, ± 173m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1983  
náleze: Jaroslav Kraft  
pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Čertova hráz - inventarizační průzkum. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984  
ID: 6736252

**6047d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bohy\_8260156  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'57.52"N, 13°35'33.47"E, ± 46m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-07  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bohy\_8260155  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'57.12"N, 13°35'28.93"E, ± 28m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-07  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871093

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Chlumská stráň  
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'7.54"N, 13°39'10.07"E, ± 2115m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. Inventarizační průzkum NPR Chlumská Stráň. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6884465

**6048a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 49°58'38.00"N, 13°43'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981-07-06  
náleze: M. Husová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1062482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 49°58'38.00"N, 13°43'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981-07-10  
náleze: M. Husová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1062529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 49°58'36.00"N, 13°41'32.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-07-10  
náleze: M. Husová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1062618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slabce\_1830140  
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'16.73"N, 13°41'53.20"E, ± 106m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-07-03  
náleze: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5216214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0348kv\_123207\_293\_L3.1  
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'2.33"N, 13°43'15.56"E, ± 25m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Hellebrandová  
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0348kv: a0348kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3712741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0226kv\_123206\_482\_L3.1  
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'3.55"N, 13°43'9.52"E, ± 112m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3712261

#### 6048b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křivoklátsko: údolí potoka, levého přítoku Berounky, J Hracholusk, nad levým břehem potoka  
souřadnice: 49°59'36.00"N, 13°46'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1969-07-22  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1975): Suťové a roklínové lesy na Křivoklátsku. - Bohem. Centr., Praha, 4: 72-83.  
projekt: ČNFD  
ID: 2296311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 49°59'41.00"N, 13°46'60.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1969-07-22  
náleze: M. Husová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1063267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Údolí střední Berounky: SV svah Vosníku nad Úpořským údolím  
souřadnice: 49°58'20.00"N, 13°47'25.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1963-07-21  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 2013101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: střední Berounka, Vosník  
souřadnice: 49°58'9.00"N, 13°47'13.00"E  
nadmořská výška: 265 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-07-25  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2286168

#### 6048c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0241kv\_123217\_438\_L4  
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'11.94"N, 13°44'34.37"E, ± 439m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0241kv: a0241kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3718441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0225kv\_123212\_582\_L5.4  
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'55.28"N, 13°43'35.98"E, ± 141m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Němcová  
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3715432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0225kv\_123212\_536\_L5.1  
nejbližší obec: Podmokly nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'35.63"N, 13°44'19.75"E, ± 101m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Němcová  
pramen: Kateřina Němcová. a0225kv: a0225kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3715424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravu\_123212\_1161\_L4  
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'29.47"N, 13°44'23.71"E, ± 40m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2000  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3715088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lhotka u Terešova  
souřadnice: 49°54'10.37"N, 13°44'22.49"E, ± 2049m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-07-27  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10880204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebnuška  
souřadnice: 49°54'19.28"N, 13°44'39.11"E, ± 116m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-07-27  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10880053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrovec u Terešova  
souřadnice: 49°55'0.64"N, 13°44'51.94"E, ± 406m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-08-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10898879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrovec u Terešova  
souřadnice: 49°55'54.91"N, 13°44'46.75"E, ± 308m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-09-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11025260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ostrovec u Terešova  
souřadnice: 49°56'19.18"N, 13°44'21.46"E, ± 292m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-09-04  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11034352

#### 6048d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: (r. 1971 snímek 14) Křivoklátsko: NPR Kohout /V obce Ostrovec/, prameniště  
nejbližší obec: Ostrovec, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'1.00"N, 13°46'25.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971  
pramen: Kučera T. (1993): Flóra a vegetace NPR Kohoutov po patnácti letech. - Erica 2: 15-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9408065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skryje nad Berouňkou\_1830633  
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'50.60"N, 13°44'58.27"E, ± 66m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-09  
náleze: Josef Jedlička  
pramen: Jedlička J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0183. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5217349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skryje nad Berouňkou\_1860345  
nejbližší obec: Skryje nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'54.85"N, 13°46'45.62"E, ± 84m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-27  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5220192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Třebnuška  
souřadnice: 49°54'5.81"N, 13°45'0.60"E, ± 24m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-07-27  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10879969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Třebnuška  
souřadnice: 49°54'35.59"N, 13°45'2.40"E, ± 144m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-08-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10899849



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebnuška  
souřadnice: 49°54'41.89"N, 13°44'59.50"E, ± 118m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-08-01  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10900128

#### 6049a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Broumy\_1860654  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'31.61"N, 13°50'30.88"E, ± 93m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-27  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5222057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Karlova Ves\_1860927  
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'18.16"N, 13°50'50.17"E, ± 39m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-28  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5224109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Karlova Ves\_1860902  
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'5.30"N, 13°49'59.77"E, ± 141m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-28  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5223876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Karlova Ves\_1860908  
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'10.31"N, 13°50'34.91"E, ± 152m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-28  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5223910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Vysoký tok  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994  
nálezc: Tomáš Kučera  
pramen: Kučera T. PR Vysoký tok. Geobotanický inventarizační průzkum.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6661339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Vysoký tok  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace návrhu PR Vysoký tok. 1973.  
projekt: NDOP  
ID: 6661216

#### 6049b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Křivoklátsko, 2,23 km VSV od k. Krušná hora (609 m), vlevo od silnice  
souřadnice: 49°58'15.00"N, 13°57'30.00"E  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-07  
náleze: P. Šmilauer  
pramen: Šmilauer P. (1990): Paseková společenstva CHKO Křivoklátsko. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2363856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nižbor, Krušná Hora, 25 C3  
souřadnice: 49°58'17.00"N, 13°57'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1974-05-24  
náleze: J. Černý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 340197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nižbor, Krušná Hora, 25 C3  
souřadnice: 49°58'17.00"N, 13°57'18.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1965-06-15  
náleze: M. Sýkora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a  
ID: 340182

#### 6049c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křivoklátská vrchovina, Větrovka (518 m) JZ od Kublova  
souřadnice: 49°55'15.00"N, 13°51'10.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1971-07-03  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2639161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0318kv\_123213\_16\_L2.2B  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'49.45"N, 13°50'21.23"E, ± 47m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0318kv: a0318kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3715609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0231kv\_123214\_316\_L5.4  
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'54.35"N, 13°51'53.32"E, ± 206m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-07-29  
náleze: Lenka Bažantová  
pramen: Lenka Bažantová. a0231kv: a0231kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3716538

#### 6049d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 49°55'19.00"N, 13°56'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1988-08-30  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1058899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
souřadnice: 49°56'31.00"N, 13°55'3.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1987-09-01  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1056967

#### 6050a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0344kv\_124106\_952\_L4  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'56.58"N, 14°1'13.26"E, ± 72m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07  
náleze: Petr Vít  
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3745088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0344kv\_124106\_893\_L4  
nejbližší obec: Hýskov, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'38.44"N, 14°2'7.01"E, ± 237m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07  
náleze: Petr Vít  
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3744743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0344kv\_124106\_953\_L4  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°59'58.16"N, 14°1'19.06"E, ± 92m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07  
náleze: Petr Vít  
pramen: Vít Petr. a0344kv: a0344kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3745095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Beroun; Hospodářský smíš. les  
souřadnice: 49°58'16.00"N, 14°2'22.78"E, ± 53m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-10-31  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 13089244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stradonice u Nižboru; Les v rokle s drobnou bystřinkou  
souřadnice: 49°58'57.64"N, 14°0'16.32"E, ± 116m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-09-16  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13082575

#### **6050b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nižbor, Chrustenice, 22 B2/3  
souřadnice: 49°59'48.00"N, 14°7'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-12-05  
náleze: K. Zelenková  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8a, rokle, sklon dno - 12°, přilehlé svahy - 30°  
ID: 351969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Beroun; zaříznuté koryto potoka, ale téměř nejsou druhy suťového lesa, pouze malé náznaky suťových splazů, místy holé svahy a skála bez bylinného patra

souřadnice: 49°59'4.48"N, 14°6'5.25"E, ± 140m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-17

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12586802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vráž u Berouna; strž (koryto potoka) téměř bez bylinného patra, druhy dubohabřiny, v potoce pneumatiky, těsně vedle segmentu skládka sutě

souřadnice: 49°59'8.71"N, 14°6'20.39"E, ± 59m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-17

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12589855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Beroun; potoční olšina, hojná *Urtica*

souřadnice: 49°58'60.00"N, 14°5'27.65"E, ± 154m

fytochorion: 32. Křivoklátsko

datum: 2011-07-18

nálezce: Viola Handlová

pramen: Handlová Viola (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2770 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12587655

### 6050c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 94. Koněprusy: lesy pod silnicí na VSV svahu Újezdů mezi Červeným lomem a lomem Na Újezdě, 420-450 m n. m., IX. 2001 J. Sádlo.

nejbližší obec: Koněprusy, okres Beroun

souřadnice: 49°54'21.00"N, 14°4'31.00"E

nadmořská výška: 420-450 m

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-09

nálezce: J. Sádlo

pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.

projekt: FLDOK

ID: 8409398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Koněprusy: jehličnaté kultury pod lomovou silničkou obtáčeující ze západu svahů Újezdů a Voskopu

nejbližší obec: Suchomasty, okres Beroun

souřadnice: 49°54'20.03"N, 14°4'3.91"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 2001-07-09

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Grulich V., Špryňar P. [eds.]. Výsledky floristického kursu ČBS v Berouně (2001) a Slavkově u Brna (2006). 2007.

projekt: NDOP

ID: 6883873

### 6050d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Koda - 12/a1  
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'12.13"N, 14°6'10.28"E, ± 30m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-05-03  
náleze: Jitka Horáčková  
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7245192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Koda - 10/c2  
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'46.81"N, 14°5'30.47"E, ± 30m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-05-03  
náleze: Jitka Horáčková  
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7250782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Koda - 10/c1  
nejbližší obec: Tetín u Berouna, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'42.29"N, 14°5'33.59"E, ± 30m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2005-05-03  
náleze: Jitka Horáčková  
pramen: Jitka Schlägelová. Inventarizační průzkum NPR Koda. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7250667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká hora v NPR Karlštejn  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'53.68"N, 14°9'24.71"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997  
náleze: Aleš Hoffmann  
pramen: Aleš Hoffmann. Bohemia centralis 28: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2000  
ID: 6627998

### 6051a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 18 E3/13  
souřadnice: 49°57'5.00"N, 14°10'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-05-30  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 349791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 32 J8, Mořinka - Studený  
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°14'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1957-07-23  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 347910

#### 6051b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 68. Choteč: lesní porost na vrchu Škrábek na levém břehu Radotínského potoka ca 1 km SZ od obce, 13. 7. 2001, M. Král.  
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'27.00"N, 14°16'28.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-13  
náleze: M. Král  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8408351

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 124. CHKO Český kras: Roblín: U Psí boudy: 700m JV od středu obce, rovina, zlíčovské vápence. Les, sekundární smrčina.  
nejbližší obec: Roblín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'35.00"N, 14°15'30.00"E  
nadmořská výška: 375-395 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8255608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0314ck\_124115\_113\_L3.1  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'46.94"N, 14°18'19.37"E, ± 150m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003  
náleze: Michal Severa  
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3753609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0314ck\_124115\_66\_L2.2B  
nejbližší obec: Černošice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'17.06"N, 14°18'27.90"E, ± 308m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003  
náleze: Michal Severa  
pramen: Michal Severa. a0314ck: a0314ck. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3753339

#### 6051c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nižbor, Karlštejn, 32 J7, Studený  
souřadnice: 49°56'53.00"N, 14°14'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1974-08-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 8b  
ID: 347814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Haknovec  
souřadnice: 49°56'36.30"N, 14°12'5.69"E, ± 652m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
ID: 11310947

#### 6051d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Všenory (Praha): niva Všenorského potoka pod silnicí asi 300m JV od jižního okraje obce  
souřadnice: 49°54'59.00"N, 14°18'55.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-03  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. et Procházka F. [red.] (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae III. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 63-130.  
projekt: ČNFD  
ID: 1200759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vonoklasy, Doubek, Kouty, podél levostranného přítoku Klučku  
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°56'55.00"N, 14°17'50.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999  
náleze: Petr Šíma  
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001  
ID: 6763483



**6052a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Staňkovka, průzkum probíhal v letech 1999-2001.  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'32.00"N, 14°20'11.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radotín, PR Staňkovka, hluboce zaříznuté údolí potoka  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'25.00"N, 14°20'5.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1999  
náleze: Petr Šíma  
pramen: Petr Šíma. Bohemia centralis 28: Květena východní části Českého krasu. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1999 - 31.12.2001  
ID: 6629050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Krňák  
nejbližší obec: Zbraslav, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'40.09"N, 14°23'22.99"E, ± 1794m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. Botanický IP CHPV Krňák a okolí. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6708728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhota u Dolních Břežan; Báze strmého svahu nad nivou Břežanského potoka, výchozy skalek, možná i lůmky. Hodně druhů dřevin. Místy suť. Několik ks Rhododendronů.  
souřadnice: 49°58'5.45"N, 14°24'20.70"E, ± 59m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-28  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12952991

**6052b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Praha, Cholupická bažantnice  
souřadnice: 49°58'56.00"N, 14°27'27.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1986-06  
náleze: R. Bělohávková  
pramen: Bělohávková R. et Fišerová D. (1992): Vegetace chráněného přírodního výtvaru Cholupická bažantnice. - Natura Prag., Praha, 8: 9-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 1899943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cholupická bažantnice  
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'58.99"N, 14°27'26.42"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cholupická bažantnice  
nejbližší obec: Cholupice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'58.72"N, 14°27'27.47"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6803070

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lhota u Dolních Břežan; Strmý severní svah spadající k potoku. Místy drobná suť, místy holá hlína. Místy stará pařezina, stačí pouze probírat a nechat samoobnově. Docela hezké. Zejména v horní části inklinuje k L3.1 E3=65%, E2=5%, E1=20%, E0=10. (T. Černý: *Aceri-Carpinetum*)  
souřadnice: 49°57'18.03"N, 14°25'24.97"E, ± 610m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-10-12  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12950502

#### 6052c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ohrobec; Doprovodný porost vodoteče na dně silně zařízlého potoka. Suťový les přechází k nevivnutému lužnímu lesu. Nalezen mlok, tok je hezký morfologicky - na podloží, nemůže meandrovat, kaskádky atp. Relativně málo druhů cévnatých rostlin. Pozor, chyba v \*  
souřadnice: 49°56'41.22"N, 14°24'46.44"E, ± 442m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-13  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12952609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kazín; Jíloviště: zaniklá opevněná lokalita Kazín na skalnaté ostrožně zv, Na hrádku nad pravým břehem Berounky 1, 7 km SZ od kóty Kopanina (+411 m),  
souřadnice: 49°56'53.18"N, 14°20'21.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-06-23  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: v rokli pod skálou  
ID: 12007155

#### 6052d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0346\_124223\_360\_L4  
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'4.75"N, 14°27'45.04"E, ± 141m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3764011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ohrobec; Periodicky tekoucí úzký vodní tok silně zařízlý. Morfologicky zajímavý (tůňky, mělčiny, zákruty, výchozy skalek atd.), nemá však šanci se více zozjet do stran - uzounká niva navazující na suťový les. Místy vnesené jehličnany (smrk), místy výskyt aká\*  
souřadnice: 49°56'36.41"N, 14°25'16.94"E, ± 868m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-13  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12952380

#### 6053a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Průhonice  
souřadnice: 49°59'27.01"N, 14°33'6.61"E, ± 118m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2014-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12577802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Průhonice  
souřadnice: 49°59'6.87"N, 14°32'49.62"E, ± 69m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2014-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12577477

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osnice  
souřadnice: 49°57'28.58"N, 14°33'7.60"E, ± 63m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2014-09-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12573041

#### 6053b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chomutovice u Dobřejovic; odpadky  
souřadnice: 49°57'7.27"N, 14°35'53.73"E, ± 194m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2014-09-16  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12573234

#### 6053c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0297\_124219\_18\_L5.4  
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'7.32"N, 14°31'35.40"E, ± 36m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
nálezce: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0297: a0297. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.06.2002 - 21.07.2004  
ID: 3762621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radějovice; V předchozí vrstvě byl biotop mapován jako T3.1. S největší pravděpodobností šlo o překlep mapovatelky v kódu biotopu.  
souřadnice: 49°56'47.56"N, 14°33'4.74"E, ± 100m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-16  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12573147

#### 6053d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petříkov u Velkých Popovic  
souřadnice: 49°55'26.94"N, 14°37'48.49"E, ± 60m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-11  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12572381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radimovice u Velkých Popovic  
souřadnice: 49°55'52.28"N, 14°37'15.07"E, ± 210m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-11  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12572435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petříkov u Velkých Popovic  
souřadnice: 49°55'47.32"N, 14°37'26.73"E, ± 291m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12572419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štířín; přítomno několik studánek  
souřadnice: 49°55'14.87"N, 14°36'4.82"E, ± 144m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2646 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12573123

#### 6054a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 91. Tehov: les Jedlice, podél žlutě znač.tur. cesty  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 88. Tehovec: údolí lesního potoka S od skupiny stavení SSV odbe Tehov  
nejbližší obec: Tehovec, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9139959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Říčany u Prahy; Vcelku pěkná podmáčená olšina, bahnitý terén.  
souřadnice: 49°59'13.77"N, 14°42'3.84"E, ± 188m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-03  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12671393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Říčany u Prahy  
souřadnice: 49°58'32.61"N, 14°40'31.15"E, ± 49m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-03  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12671350

#### 6054b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 110. Jevany: SPR "Voděradské bučiny" při modré tur. značce mezi obcí a rozcestím se žlutou značkou J obce Vyžlovka  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 400-450 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
nálezc: Jaroš; Lubomír Hrouda  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 108. Jevany: SPR "Voděradské bučiny", hřebenový úsek žluté tur.značky ve směru na SZ  
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 470-490 m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 1978-07  
nálezc: T. Sýkora  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9140525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Černé Voděrady\_1580023  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°57'9.18"N, 14°49'10.24"E, ± 59m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2007-07-23  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5199245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0298\_133112\_235\_L5.4  
nejbližší obec: Louňovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'3.43"N, 14°45'53.28"E, ± 39m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
nálezc: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3836928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0298\_133112\_42\_L5.1  
nejbližší obec: Černé Voděradky, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°58'7.97"N, 14°47'15.65"E, ± 121m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3836091

#### 6054c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0253\_133116\_70\_L3.1  
nejbližší obec: Dolní Lomnice u Kunic, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'8.18"N, 14°40'40.30"E, ± 190m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3838798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Všešímy  
souřadnice: 49°55'24.87"N, 14°41'44.56"E, ± 70m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12572660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Lomnice u Kunic; podmáčená olšina  
souřadnice: 49°55'19.14"N, 14°41'0.88"E, ± 36m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2014-09-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2645 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12572289

#### 6054d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černé Voděradky\_1580004  
nejbližší obec: Černé Voděradky, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'39.80"N, 14°49'29.35"E, ± 43m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2007-07-23  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5199062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0298\_133112\_268\_R1.4  
nejbližší obec: Černé Voděrady, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'57.30"N, 14°47'10.50"E, ± 61m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3837076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0298\_133117\_201\_L5.1  
nejbližší obec: Třemblat, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'46.56"N, 14°44'54.60"E, ± 50m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3839791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černé Voděrady  
souřadnice: 49°56'54.51"N, 14°48'52.20"E, ± 58m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2013  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy  
projekt: NDOP  
poznámka: poměrně reprezentativní olšina  
ID: 12025200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černé Voděrady  
souřadnice: 49°56'53.63"N, 14°48'45.35"E, ± 24m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2013  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy  
projekt: NDOP  
poznámka: podmáčená lesní louka ovlivňovaná sousedováním zvěře; obvodová část mezofilní a druhově chudá  
ID: 12025225

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hradové Střímělice; Hradové Střímělice: zaniklý hrad na hraně terasy nad údolím potoka na severovýchodním okraji obce,  
souřadnice: 49°54'16.15"N, 14°49'6.69"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-07  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12001804



#### 6055a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 283. Svatbín: les Brník 1 km SV obce  
nejbližší obec: Svatbín, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145024

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 287. Brník: les při silnici 0,5-1 km SSV obce  
nejbližší obec: Brník, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Antonín Pyšek  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9145050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 253. Bohumil: les při silnici J osady  
nejbližší obec: Bohumil, okres Praha-východ  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9144192

#### 6055b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Oleška-krymlov, území Školního lesního podniku ČZU v Kostelci nad Černými lesy  
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°55'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2010-08-24  
náleze: Hana Prknová  
pramen: Prknová H. et Studnička M. (2012): Zalesnění zemědělské půdy různými jehličnany: zajímavé jevy v bylinném patře po 43 letech. - Pr. Muz. Kolín, ser. natur., 10: 11-22.  
projekt: ČNFD  
ID: 1298047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radlice u Barchovic\_1590022  
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'1.69"N, 14°54'56.16"E, ± 35m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2007-09-07  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5201361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0408\_133110\_90\_L2.2B  
nejbližší obec: Ždánice u Kouřimi, okres Kolín  
souřadnice: 49°59'7.04"N, 14°56'40.13"E, ± 44m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2004  
nálezcce: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3836697

#### 6055c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelec nad Černými Lesy, Konojedy, vrch Kukle 1,2 km JV od obce  
souřadnice: 49°56'22.00"N, 14°51'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2005-05-26  
nálezcce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631466

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sázava, Vlkančice, ca 1,2 km SV od obce  
souřadnice: 49°54'23.00"N, 14°54'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-26  
nálezcce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stříbrná Skalice (Sázava), svah nad pravým břehem Oplanského potoka 2 km SSV od obce  
souřadnice: 49°55'2.00"N, 14°51'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2005-05-26  
nálezcce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oplany\_1580177  
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'0.85"N, 14°50'16.91"E, ± 48m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2007-07-27  
nálezcce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0158. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5200551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oplany\_1530037  
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°55'2.96"N, 14°50'38.26"E, ± 98m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2007-07-30  
nálezcce: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5183187

#### 6055d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radvanice nad Sázavou\_1530360  
nejbližší obec: Radvanice nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°54'2.77"N, 14°55'33.82"E, ± 45m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-04  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0153. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5185463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radlice u Barchovic\_1590002  
nejbližší obec: Radlice u Barchovic, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'46.39"N, 14°55'8.90"E, ± 18m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2007-09-09  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0159. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5201167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0468\_133216\_14\_L2.2B  
nejbližší obec: Nesměň u Zásnuk, okres Kolín  
souřadnice: 49°56'2.65"N, 14°59'35.77"E, ± 57m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Zita Červenková  
pramen: Zita Červenková. a0468: a0468. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3843883

#### 6056c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 364. Drahobudice: Bečvářský les J obce  
nejbližší obec: Drahobudice, okres Kolín  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1978-07  
nálezc: Pavel Kovář  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148102

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: ŠLP Kostelec, Krymlov, 34 B4y  
souřadnice: 49°54'55.00"N, 14°59'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1958-06-20  
nálezc: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 394505

**6056d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0440\_133217\_2\_L2.2B  
nejbližší obec: S olupysky u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'21.86"N, 15°7'21.83"E, ± 96m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0440\_133218\_34\_L2.2B  
nejbližší obec: Dobřeň u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'26.40"N, 15°9'19.51"E, ± 157m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. a0440: a0440. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844487

**6057a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nebovidy, svah u býv. vápencového lomu 400 m JZ kóty 340 m  
souřadnice: 49°59'27.00"N, 15°13'4.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1977-05-07  
nálezc: V. Jaroš  
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia, Praha, 52: 71-95.  
projekt: ČNFD  
ID: 1870433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rybníček u Hořan  
nejbližší obec: Hořany u Kutné Hory, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°58'3.26"N, 15°13'54.36"E, ± 235m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1983  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Inventarizační průzkum vegetace CHPV Na studánkách.. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6575434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Opatovice; velmi úzký pás podél potůčku, silně ovlivněno okolní výsadbou smrku  
souřadnice: 49°57'48.57"N, 15°11'43.23"E, ± 225m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-08-09  
nálezc: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12811733

#### 6057b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Městské lesy a rybníky Kutná Hora s.r.o, 871 Aa12, Kaňk  
souřadnice: 49°58'26.00"N, 15°17'10.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1963-06-02  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 382596

#### 6057c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tal "Švadlenka" cca 0,5 km SSW von der Gem. Roztěž bei Kutná Hora, Jevany-Platte  
souřadnice: 49°54'12.00"N, 15°11'48.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1968-06-28  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2153813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kácov, Černíny, 737 D3, Obora  
souřadnice: 49°54'50.00"N, 15°11'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1961-08-28  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 396176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Malešov; prameniště  
souřadnice: 49°55'14.84"N, 15°13'46.08"E, ± 46m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12801511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Roztěž; solidní porosty, místy ruderalizován, roztroušeně *Listera ovata*  
souřadnice: 49°55'33.25"N, 15°12'33.18"E, ± 425m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-23  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12799947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roztěž; úzký pás dél vodního toku, stromové patro zčásti prokáceno  
souřadnice: 49°54'51.13"N, 15°12'2.60"E, ± 162m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-23  
nálezce: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12799991

#### 6057d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kutná Hora: Vlhký příkop podél lesní silničky mezi mlýnem Denemark a pilou u Vrbova mlýna, na levém břehu Vrchlice, 750 m SSZ od žel. zastávky Poličany.  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'47.10"N, 15°15'15.80"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2015-07-24  
nálezce: Ondřej Horných  
herbář: herb. O. Horných  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108548

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křesetice; Porost v prudkém svahu, hromadění organického materiálu v dolních partiích.  
souřadnice: 49°54'50.76"N, 15°16'32.43"E, ± 38m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
nálezce: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12948298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křesetice; Úzký lem podél drobného lesního toku, hojně *Picea abies* a *Impatiens parviflora*.  
souřadnice: 49°54'46.34"N, 15°16'25.46"E, ± 112m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
nálezce: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12947884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křesetice; Les v prudkém svahu, v dolních partiích hromadění organického materiálu, E1 i E2 slabě vyvinuto.  
souřadnice: 49°54'46.59"N, 15°16'27.74"E, ± 148m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
nálezce: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12949089

### 6058a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zámecký park Kačina: rozloha ca 192 ha, hranice tvoří polní kultury u silnice Nové Dvory-Svatá Kateřina, tok potoka Klejárnka a J část obce Svatý Mikuláš. Průzkum probíhal v r.2009, vyjmuty jsou plochy napr. areál hájovny.v JZ část a záhradníct  
Seznam nalezených taxonů.  
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'1.00"N, 15°20'22.00"E  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2009  
pramen: Štefánek M. & Karlík P. (2010): Flóra a náčrt vegetace navržené evropsky významné lokality Kačina. - Bohem. Centr. 30: 175-192.  
projekt: FLDOK  
ID: 8261543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Rozsáhlý lesní porost v části areálu zámku Kačina označený jako ""Velká bažantnice"".  
souřadnice: 49°58'50.67"N, 15°20'2.55"E, ± 518m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2014-05-04  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0805 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 12812364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Dvory u Kutné Hory; Podmáčený les u rybníka. Stojící voda mezi stromy a bultíky ostříc a metlice, na hladině okřehek.  
E3 prořídle, drobný odpad podél okrajů segmentu.  
souřadnice: 49°57'28.88"N, 15°20'8.47"E, ± 130m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2013-08-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0798 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12947912

### 6058b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: "Boleman", LHC Ronov n.D.-Choltice  
souřadnice: 49°59'35.00"N, 15°28'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1998-07-29  
náleze: K. Havlíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 101063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morašice při silnici v lese J obce  
souřadnice: 49°59'44.50"N, 15°29'3.91"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004-11-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12132257

**6059a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litošice, u Litošického potoka mezi Litošicemi a Seníkem  
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'32.59"N, 15°31'11.53"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2009-02-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6901579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semtěš les při silnici cca 1km SSV obce  
souřadnice: 49°58'14.72"N, 15°30'42.92"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-07-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12136382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sovolusky les 1km SV obce  
souřadnice: 49°58'36.58"N, 15°33'6.67"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2008-06-15  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12136550

**6059b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železné hory, Choltické obora, 300 m J od obce Choltice  
souřadnice: 49°59'3.00"N, 15°37'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1965-07-10  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 2687433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ledec - rybníky na Mlýnském potoce J obce  
nejbližší obec: Ledec, okres Pardubice  
souřadnice: 49°58'15.29"N, 15°35'23.45"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1991-05-24  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terénní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6983802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chrtníky J od Poběžovické hájenky na lesní asfaltce V obce  
souřadnice: 49°59'3.18"N, 15°35'35.82"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1998-06-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12133906



**6059c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPL 134. Žleby: smíšené listnaté lesy, bučiny, jedlové a habrové doubravy, 1 km J Licoměřic u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'28.00"N, 15°33'29.00"E  
nadmořská výška: 360-450 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPL 137. Šuterník: údolí Starkočského potoka se zbytky listnatých lužních lesů, 1 km SV Licoměřic u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'21.00"N, 15°33'8.00"E  
nadmořská výška: 385-435 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358653

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPL 135. Nohavice: zbytky potočních lužních jasenin, kyselá bučiny, dubohabřiny, 1 km JV Licoměřic u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'42.00"N, 15°34'2.00"E  
nadmořská výška: 370-490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358576

**6059d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Terrainsenkung im Revier Zbyslavské polesí, 1 km O vom Dorf Zbyslavce, Železné hory  
souřadnice: 49°54'7.00"N, 15°35'32.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1971-07-27  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 12: 225-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 2148164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kostelec u Heřmanova Městce\_540008  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'38.92"N, 15°39'6.98"E, ± 310m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2006-09-19  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5100721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce\_540186  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'29.92"N, 15°39'6.08"E, ± 17m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2006-09-19  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5103082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0133\_134125\_236\_L5.1  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'26.21"N, 15°39'6.77"E, ± 386m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2004-05  
nálezc: Jakub Těšitel  
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3867575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0133\_134120\_4\_L3.1  
nejbližší obec: Sušice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'55.94"N, 15°36'44.17"E, ± 55m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2004-05  
nálezc: Jakub Těšitel  
pramen: Jakub Těšitel. e0133: e0133. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3866382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce sklad PHM v údolí potoka J obce  
souřadnice: 49°54'44.25"N, 15°39'17.67"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2005-07-01  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12134940

#### **6060b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chrudim, PP Ptačí ostrovy a park Střelnice  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°57'18.04"N, 15°48'24.20"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-04-30  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 7042717

#### **6060c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železné hory, S úpatí vrchu Palác, 300 m JV od Heřmanova Městce  
souřadnice: 49°56'35.00"N, 15°40'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1965-07-10  
nálezc: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 2687562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Heřmanův Městec\_540102  
nejbližší obec: Heřmanův Městec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'22.49"N, 15°39'57.89"E, ± 341m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-07-07  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5102661

#### 6060d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 109. Ve Studeném: smíšený les na stanovišti jedlových doubrav a lužních olšín, 1 km JV Rabštejnské Lhoty u Chrudimi.  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'31.00"N, 15°46'27.00"E  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-07-26  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 108. Markovický potok: přirozené porosty dubohabřin a lužních olšín, 1 km JZ Rabštejnské Lhoty.  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'40.00"N, 15°45'19.00"E  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-08  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.7.sním.34. 200m V obce Rabštejn, ca 6,5km JZ Chrudimě. Expozice S. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Rabštejn, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'13.00"N, 15°45'41.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-08-03  
náleze: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8350957

#### 6061a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Koci-Topol (okr. Chrudim), SPR Habrov), SPR Dubno  
souřadnice: 49°57'55.00"N, 15°50'17.00"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978-05-23  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1979): Státní přírodní rezervace Habrov. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2322741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Topol, rezervace Habrov, kolem trati, křoviny, okraj pole, loučka pod tratí  
souřadnice: 49°58'3.77"N, 15°50'3.48"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-06-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11146088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podbor, při silnici a okraji lesa při SV okraji lesa Podbor  
souřadnice: 49°59'7.19"N, 15°54'34.99"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1983-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1983): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11189211

#### **6061b**

lokalita: Chroustovice: lesní komplex při J okraji obce ca 500 m JZ od zámku v obci, ve vlhkém kanále u cesty v lese  
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°56'59.53"N, 15°59'22.75"E, ± 150m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2017-07-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13362527

#### **6062a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radhošť, NPP Šejval, olšina na severním břehu  
nejbližší obec: Radhošť, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'53.81"N, 16°4'25.40"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2005-05-16  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7043880

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vinary, dolní část údolí Bětnického potoka JV obce,  
souřadnice: 49°57'14.78"N, 16°3'59.76"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12138750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vinary, údolí k Vraclavi V obce,  
souřadnice: 49°57'58.37"N, 16°4'44.50"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12139069

**6062b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoké Mýto, les Na vrchách při silnici k Vraclavi,  
souřadnice: 49°57'24.87"N, 16°7'23.55"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12142395

**6062c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domanice, horní část lesního údolí Hlubočky S od silnice k obci Řepníky,  
souřadnice: 49°54'27.02"N, 16°4'1.68"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12145845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pěšice, údolí potoka k Řepníkům (Pěšické údolí),  
souřadnice: 49°54'42.80"N, 16°4'19.70"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12147952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Střemošice, ostrá zatáčka silnice v lese mezi Domanicemi a Řepníky,  
souřadnice: 49°54'0.60"N, 16°3'46.47"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12149006

**6062d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustina, okraj lesa při silnici S obce,  
souřadnice: 49°54'22.26"N, 16°6'17.58"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12153435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoké Mýto, les Na vrchách u silnice k obci Domoradice,  
souřadnice: 49°56'57.88"N, 16°7'30.77"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12152850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domoradice, údolí mezi Domoradicemi a Svaření,  
souřadnice: 49°55'39.19"N, 16°5'36.39"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12150778

#### 6063a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 15.6063a, Choceň: lesy v širším okolí vrchu Chlum (kóta 354,4) J od města, od chatové osady na jeho východní straně až k lesním okrajům na straně západní, A. Hájek, 17. 5. 2002.  
fytochorion: 63b. Potštejské kopce  
nálezc: Aleš Hájek  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9815706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 41.6063a, Zářecká Lhota: hluboce zaříznuté opukové údolí nad osadou Hradníky SV od obce, Z. Kaplan, 18. 5. 2002.  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podrážek: lesní porosty při žlutě značené turistické cestě 0,6 km Z – 1,0 km JZ od středu osady  
nejbližší obec: Podrážek, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2004-07-06  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10133601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tisová u Vysokého Mýta\_9800233  
nejbližší obec: Tisová u Vysokého Mýta, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'30.46"N, 16°12'54.36"E, ± 202m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-06-01  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6012274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoké Mýto\_9800358  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'4.26"N, 16°11'54.82"E, ± 129m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-06-03  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6013324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoké Mýto\_9800414  
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'52.67"N, 16°12'36.29"E, ± 84m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-06-04  
nálezcce: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6013676

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dvořisko\_9800416  
nejbližší obec: Dvořisko, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'14.09"N, 16°12'50.94"E, ± 62m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-06-05  
nálezcce: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6013751

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nořín\_9800419  
nejbližší obec: Nořín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'21.76"N, 16°13'42.13"E, ± 63m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2008-06-06  
nálezcce: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0980. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6013808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Choceň, lesní svah nad tratí do Týniště JZ města,  
souřadnice: 49°59'43.09"N, 16°12'31.80"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12156143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Choceň, okraj lesa u hájovny JZ města,  
souřadnice: 49°59'39.33"N, 16°12'39.54"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12157456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Choceň, les JZ města,  
souřadnice: 49°59'42.17"N, 16°12'20.49"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12155732

**6063b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loučky, les SZ obce,  
souřadnice: 49°59'5.84"N, 16°15'17.59"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12163116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Džbánov u Litomyše, louky a okraj lesa V křižovatky V obce,  
souřadnice: 49°57'5.53"N, 16°19'32.20"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12166479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatý Jiří, okraj lesa při silnici V obce,  
souřadnice: 49°58'17.53"N, 16°16'53.11"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12165082

**6063c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cerekvice n.L., Švábenická bažantnice S od pily v Řídkém,  
souřadnice: 49°54'18.74"N, 16°14'37.02"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cerekvice n.L., údolí Švábenického potoka mezi Bohuňovicemi a Cerekvicí,  
souřadnice: 49°54'9.48"N, 16°14'19.52"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Džbánov u Vysokého Mýta, okraj silnice SV obce,  
souřadnice: 49°55'23.53"N, 16°10'0.42"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12151091



**6063d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuňovice, údolí Končinského potoka Z silnice k obci Netřeby,  
souřadnice: 49°54'43.96"N, 16°15'16.79"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12173019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Sloupnice, okraj lesa a pole J osady Džbánovec,  
souřadnice: 49°56'20.52"N, 16°19'15.48"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12172337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Netřeby, údolí Končinského potoka mezi obcí a osadou Končiny 1 km JV Netřebí,  
souřadnice: 49°54'37.09"N, 16°16'16.00"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12173459

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuňovice, V část Netřebské bažantnice SZ obce,  
souřadnice: 49°54'53.12"N, 16°15'19.23"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12170815

**6064a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Poorličí, V svah kopce Podhoří u Ústí n.O.  
souřadnice: 49°59'12.00"N, 16°21'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1965-08-11  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). -  
Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2682803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ústí nad Orlicí, okraj Kubincova lesa bezprostředně nad nádražím,  
souřadnice: 49°58'18.61"N, 16°22'50.39"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12177992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Říčky, dolní část Klopotského údolí potoka k Tiché Orlici J obce,  
souřadnice: 49°59'39.66"N, 16°20'40.53"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12174461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ústí nad Orlicí, okraj lesa a vlhké louky na JZ svahu Andrlova chlumu,  
souřadnice: 49°57'34.58"N, 16°22'5.98"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12177250

#### **6064b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0107\_143207\_435\_L5.4  
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'20.22"N, 16°27'3.06"E, ± 195m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0107\_143207\_420\_X9A  
nejbližší obec: Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'53.20"N, 16°26'45.35"E, ± 187m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0107\_143207\_434\_X9A  
nejbližší obec: Lanšperk, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'27.49"N, 16°26'50.32"E, ± 74m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Lenka Šafářová. e0107: e0107. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černovír, VKP Údolí Sejfu S obce, v lese  
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'35.39"N, 16°24'59.21"E  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2005-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7048149

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černovír, les ve svahu nad silnicí do Letohradu  
nejbližší obec: Dolní Libchavy, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'19.90"N, 16°25'57.59"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2005-07-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7046031

#### 6064c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přívrat, u křižovatky J obce u Zhořského kopce,  
souřadnice: 49°54'16.29"N, 16°24'15.10"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12181072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řetová, lesní cesta J osady Na Mandlu,  
souřadnice: 49°56'4.90"N, 16°22'21.90"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12179645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řetová, les na kótě Kozlovec (541m),  
souřadnice: 49°56'33.73"N, 16°24'12.09"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12180285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlčkov, les Buková stráž SV obce,  
souřadnice: 49°55'12.60"N, 16°22'18.81"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12182399

#### 6064d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0099\_143218\_416\_L5.1  
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'54.14"N, 16°29'39.05"E, ± 348m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Haniš  
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3972036

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0099\_143218\_401\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Houžovec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'42.61"N, 16°29'23.39"E, ± 318m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Haniš  
pramen: Jiří Haniš. e0099: e0099. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3971937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Třebová, okraj lesa sousedící se sjezdovkou  
nejbližší obec: Lhotka u České Třebové, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'56.64"N, 16°25'15.10"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2004-06-25  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7049326

#### 6065a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrov u Lanškrouna, les S kóty Na Rozvodí 447 m n.m. S od SZ konce obce, prameniště na svahu  
nejbližší obec: Ostrov u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'7.73"N, 16°31'29.65"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2010-05-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7012571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Čermná, při potoce Bobravka v lese J obce vpravo od silnice do Jakubovic  
nejbližší obec: Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°58'2.78"N, 16°34'0.96"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2009-03-18  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6903291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: u silnice z Horní Dobrouče do Petrovic, býv.rybníček v lese  
nejbližší obec: Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'34.83"N, 16°31'15.25"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terenní průzkum. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6899305

#### 6065b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albrechtice, údolí Moravské Sázavy, S od soutoku s potokem směr Chudoba k pile v Koburku  
souřadnice: 49°58'7.92"N, 16°38'53.79"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11203163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Koburk, údolí Moravské Sázavy u pily v Koburku  
souřadnice: 49°58'7.40"N, 16°39'19.62"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981-10-23  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11202281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Výprachtice, při silnici k obci Bystřec v údolí Tisců  
souřadnice: 49°59'33.72"N, 16°39'18.61"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1981-10-23  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11202091

#### 6065c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lanškroun, Z města, Pšeničkův rybník, les na S břehu  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'40.85"N, 16°34'23.26"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003-07-25  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7005652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lanškroun, Z města, v lese nad pramenem poblíž hráze Slunečního rybníka  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'34.39"N, 16°34'20.18"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003-07-25  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7004199

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jakubovice u Lanškrouna -a niva Zadního potoka J obce  
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'49.91"N, 16°34'16.19"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1992-05-06  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6976216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jakubovice, niva potoka JV obce směrem k Lanškrounu  
nejbližší obec: Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'48.89"N, 16°34'16.20"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1992-05-06  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7049736

**6065d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albrechtice, S obce, podél silnice mezi mosty ( kóta 404) J ústí Uhelné doliny  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'32.16"N, 16°38'36.81"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-08-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7090129

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albrechtice, při silnici od ústí Uhelné doliny k přiblížení řeky k silnici  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'37.79"N, 16°38'34.26"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-08-04  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7090951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lanškroun, Z města, západní břeh Dlouhého rybníka  
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'17.23"N, 16°34'56.27"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003-05-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7005802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albrechtice u Lanškrouna, boční údolí Moravské Sázavy zv. Uhelná dolinka  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'45.49"N, 16°38'48.74"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-05-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6772398

**6066a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chudoba, podél potůčku od kravína záp. kóta 655 lesem do Uhelné Dolinky  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'19.45"N, 16°40'52.77"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7157900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chudoba, lesní cestou po úbočí kóty 655 Z obce  
nejbližší obec: Dolní Heřmanice v Čechách, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'12.63"N, 16°40'51.99"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7154137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chudoba, šikmým průsekem v lese k dalšímu přítoku do Uhelné dolinky (údolí U vodárny)  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'17.08"N, 16°39'58.78"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-09-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7158203

#### **6066b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0176\_144113\_160\_L5.1  
nejbližší obec: Bušín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'6.02"N, 16°49'37.99"E, ± 85m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4010362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0176\_144113\_317\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'11.52"N, 16°49'46.24"E, ± 112m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4010707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0176\_144113\_249\_L5.1  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'33.80"N, 16°49'23.45"E, ± 73m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4010557

**6066c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Herbortice(Ustin.O.), SPR Selský les  
souřadnice: 49°56'51.00"N, 16°41'16.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1979-05-21  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1979): Inventarizační průzkum vegetace státní přírodní rezervace "Selský les". - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2317345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Herbortice, Selský potok pod rezervací Selský les  
nejbližší obec: Herbortice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'26.78"N, 16°42'8.63"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-05-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6772355

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážná, údolí Hraničního potoka V kóty 502 2 km Z obce  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°54'44.14"N, 16°40'51.56"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1988-05-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní terénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6773168

**6066d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0200\_144123\_146\_L5.1  
nejbližší obec: Pivonín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'13.75"N, 16°48'32.72"E, ± 274m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4016402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0200\_144118\_76\_L5.4  
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'52.70"N, 16°49'32.77"E, ± 81m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4014154



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0200\_144118\_125\_L2.2B  
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'9.92"N, 16°48'48.38"E, ± 113m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4014256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0200\_144118\_73\_L5.4  
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'58.46"N, 16°49'29.71"E, ± 74m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4014150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0043\_144117\_435\_L4  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'59.99"N, 16°46'18.73"E, ± 112m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Pavel Trhal  
pramen: Pavel Trhal. m0043: m0043. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4013413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_144113\_404\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'51.86"N, 16°48'31.46"E, ± 81m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Jana Černá  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4010162

#### **6067a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sklenný vrch, lesy SV a V od vrcholu, SSV od obce  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 520-550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785199

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 440-545 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sklenný vrch, lesy na Z svahu  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 460-500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: mokré louky v nivě řeky Moravy 0,5–0,7 km Z od železniční zastávky  
nejbližší obec: Bohutín, okres Šumperk  
nadmořská výška: 300-320 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8783423

#### **6067b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesy mezi vrchy Háj a Chocholka při cestě od kaple Božího těla do města  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
nadmořská výška: 380-500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-07  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: vrch Háj, SV a S úpatí až k silnici Temenice – Hrabenov  
nejbližší obec: Šumperk-Temenice  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0172\_144110\_89\_L5.1  
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'50.14"N, 16°58'3.22"E, ± 102m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4008324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_144211\_65\_L4  
nejbližší obec: Víkýřovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'6.06"N, 16°59'53.02"E, ± 151m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
nálezc: Jan Vrbický  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4018875

### 6067c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0200\_144118\_407\_R1.4  
nejbližší obec: Svěbohov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'9.96"N, 16°50'4.88"E, ± 4m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4013544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0200\_144118\_452\_L2.2B  
nejbližší obec: Rovensko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'4.66"N, 16°51'24.95"E, ± 269m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4013712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0200\_144118\_422\_L2.2B  
nejbližší obec: Postřelmůvek, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'50.66"N, 16°50'45.74"E, ± 206m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0200: m0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4013610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0144\_144119\_45\_L5.1  
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'37.75"N, 16°52'26.58"E, ± 110m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4014994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0144\_144119\_47\_L5.1  
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'27.89"N, 16°52'36.12"E, ± 153m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2002  
náleze: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4015005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0144\_144119\_41\_L5.1  
nejbližší obec: Vyšehoří, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'49.56"N, 16°52'6.28"E, ± 278m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4014961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0144\_144119\_44\_L5.1  
nejbližší obec: Chromeč, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'38.98"N, 16°52'16.64"E, ± 141m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4014982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohutín nad Moravou; břehové porosty  
souřadnice: 49°56'48.20"N, 16°53'18.03"E, ± 1598m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2014-06-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12668825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bludov  
souřadnice: 49°56'53.10"N, 16°53'53.50"E, ± 129m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2014-06-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12668336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Klášterec; dosti podmáčená olšina  
souřadnice: 49°56'55.72"N, 16°52'14.83"E, ± 150m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-07-15  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12669245

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chromeč; potoční olšina  
souřadnice: 49°56'37.15"N, 16°52'33.78"E, ± 492m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2014-07-15  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12670029

#### 6067d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0152\_144120\_175\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'32.95"N, 16°58'35.00"E, ± 38m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Kleinová; Háková  
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4015656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0152\_144120\_184\_L5.4  
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°55'17.51"N, 16°59'46.75"E, ± 176m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Háková; Kleinová  
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4015668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0152\_144120\_156\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'6.25"N, 16°59'4.88"E, ± 129m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Kleinová; Háková  
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4015598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0152\_144120\_145\_L5.4  
nejbližší obec: Dlouhomilov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'50.26"N, 16°58'33.96"E, ± 87m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Háková; Kleinová  
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4015575

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0152\_144120\_48\_L3.1  
nejbližší obec: Dolní Studénky, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'13.45"N, 16°59'16.58"E, ± 153m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Kleinová; Háková  
pramen: H kov , Kleinov . m0152: m0152. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4015274

**6068a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: vrch Prostřední skála, vrcholová část V od obce  
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk  
nadmořská výška: 710-719 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les při žlutě značené cestě mezi kótou 514 a vrchem Prostřední skála V od obce  
nejbližší obec: Víkyně, okres Šumperk  
nadmořská výška: 510-710 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8790112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prostřední skála, lesy V od vrcholu, SZ od obce  
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk  
nadmořská výška: 570-720 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-03  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobotín\_510096  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'57.80"N, 17°4'46.60"E, ± 88m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095001

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásné u Šumperka\_510168  
nejbližší obec: Krásné u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'30.72"N, 17°4'11.68"E, ± 13m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hraběšice\_510063  
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'56.64"N, 17°4'51.10"E, ± 132m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5094769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobotín\_510087  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'46.03"N, 17°4'52.18"E, ± 86m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5094932

#### 6068b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 508. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", Z část podél silnice JZ motorestu  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'41.00"N, 17°9'14.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubý Jeseník, Skřítek, smrkové rašelinné lesy  
souřadnice: 49°59'30.00"N, 17°9'44.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1946-08-02  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Šmarda J. (1950): Květena Hrubého Jeseníku. (Část sociologická). - Čas. Morav. Mus. Brno, 35: 78-156.  
projekt: ČNFD  
ID: 1896107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudoltice u Sobotína\_510208  
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'50.30"N, 17°6'17.42"E, ± 73m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-20  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudoltice u Sobotína\_510198  
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'47.50"N, 17°6'2.70"E, ± 103m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-20  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0125js\_144208\_172\_R1.4  
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'36.13"N, 17°8'19.54"E, ± 4m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-09-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018410

#### 6068c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0193\_144221\_122\_L5.4  
nejbližší obec: Benkov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'6.44"N, 17°0'43.09"E, ± 175m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021847

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0193\_144221\_142\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'21.10"N, 17°3'14.04"E, ± 283m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021913

#### 6068d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Kmenovina na balvanitém svahu se skalními výchozy. Na osypech přechází maloplošně do L4.  
souřadnice: 49°55'33.05"N, 17°9'51.08"E, ± 137m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12547115

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oskava; Kmenovina na balvanitém svahu s nízkými skalními výchozy. *Festuco altissimae-Fagetum*. Střídají se květnaté facie s místy bez E1.  
souřadnice: 49°54'44.76"N, 17°9'39.77"E, ± 1061m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12547888



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oskava; Potoční olšina.  
souřadnice: 49°54'13.54"N, 17°8'31.05"E, ± 315m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12548964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Nastávající kmenovina na balvanitém svahu s nízkými skalními výchozy. *Festuco altissimae*-Fagetum.  
E1 potlačeno díky silnému zápoji E3.  
souřadnice: 49°55'36.78"N, 17°9'48.99"E, ± 490m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12546323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Skály a skalní výchozy v lesním porostu. Výška 10-15 m.  
souřadnice: 49°55'33.05"N, 17°9'51.08"E, ± 137m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12547147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov u Oskavy; Kmenovina na balvanitém svahu s nízkými skalními výchozy. *Festuco altissimae*-Fagetum.  
souřadnice: 49°55'13.75"N, 17°9'41.50"E, ± 109m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12547131

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, bez E1, maloplošně květnaté facie.  
souřadnice: 49°54'2.01"N, 17°8'47.36"E, ± 253m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12547772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, téměř bez E1, maloplošně květnaté facie, místy nízké skalní výchozy.  
souřadnice: 49°54'23.24"N, 17°8'50.14"E, ± 95m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12548796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pod Rabštejnem  
souřadnice: 49°56'50.26"N, 17°9'25.83"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-07-13  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11167941

#### 6069a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 509. Stará Ves: rašeliniště "Na Skřítku", V část CHÚ v pramenné oblasti přítoků Podolského potoka  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'35.00"N, 17°10'10.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 511. Stará Ves: lesní část údolí Podolského potoka k zelené turist. značce  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'9.00"N, 17°11'45.00"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9476782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0125js\_144208\_150\_R1.4  
nejbližší obec: Žďárský Potok, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'37.93"N, 17°11'36.53"E, ± 5m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-09-10  
nálezc: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018618

#### 6069b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 288. Nová Ves: lesík 1 km J obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'59.00"N, 17°16'33.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469277

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1988  
nálezc: Leo Bureš; Zuzana Burešová  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana. Přírodní rezervace Růžová: mapa aktuální vegetace. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1988 - 31.12.1990  
ID: 6901747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983  
nálezc: Věra Kavalcová  
pramen: Kavalcová Věra. Návrh SPR "Růžová" - Inventarizační průzkum botanický - vyšší rostliny. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6905032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Růžová 2245  
nejbližší obec: Janušov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'54.59"N, 17°15'25.71"E, ± 645m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978  
nálezc: Hana Janáčková  
pramen: Janáčková Hana. Zpráva o výsledcích botanického průzkumu území navržené SPR Růžová v letech 1978-1979. 1980.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1978 - 31.12.1979  
ID: 6902493

#### 6069c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 295. Horní Město: les na P břehu Huntavy asi 0,5 km J obce  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'19.00"N, 17°12'59.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 291. Horní Město: přírod.rezervace Skalné rašeliniště asi 1 km S obce  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°12'28.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 294. Horní Město: J svah k Huntavě pod obcí  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'14.00"N, 17°12'53.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skalské rašeliniště  
nejbližší obec: Skály u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'7.99"N, 17°12'33.04"E, ± 701m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6349026

#### 6069d

lokalita: Wälder um Römerstadt [=Rýmařov]  
nejbližší obec: Rýmařov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'0.35"N, 17°16'26.76"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1890-07-27  
náleze: A. Schierl  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchanov  
souřadnice: 49°54'15.09"N, 17°15'13.47"E, ± 192m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12737584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rýmařov  
souřadnice: 49°54'34.92"N, 17°15'26.43"E, ± 71m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-03  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12737836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchanov; 120-letá bučina  
souřadnice: 49°54'2.67"N, 17°15'10.45"E, ± 295m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12737543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rýmařov; fragment jedlobučiny  
souřadnice: 49°54'35.35"N, 17°15'9.40"E, ± 114m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-03  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12737845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ondřejov u Rýmařova; 100-letá bučina se sm  
souřadnice: 49°54'27.58"N, 17°16'2.11"E, ± 142m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-03  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12737807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšiny.  
souřadnice: 49°54'52.92"N, 17°15'12.48"E, ± 240m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12549162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšiny.  
souřadnice: 49°54'56.93"N, 17°15'9.65"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12549179

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšina v zaříznutém žlebu.  
souřadnice: 49°55'7.23"N, 17°14'54.66"E, ± 199m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12549370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rýmařov; Klenové a jasanové potoční olšiny.  
souřadnice: 49°54'53.30"N, 17°15'27.54"E, ± 93m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12549199

**6070a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 240. Václavov u Bruntálu: les asi 1 km V Václavovského vrchu (683 m)  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'27.00"N, 17°23'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467313

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 259. Václavov u Bruntálu: J svahy zalesněného návrší 1-1,5 km J vrchu Strážný (669 m)  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'15.00"N, 17°23'3.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'37.78"N, 17°20'0.90"E, ± 1268m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
náleze: Vítězslav Plášek  
pramen: Vítězslav Plášek. Botanický inventarizační průzkum PR Niva Moravice. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6624890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Niva Moravice  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'38.37"N, 17°20'1.49"E, ± 1263m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1990  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6357850

**6070b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 246. Bruntál: Bruntálský les, u cesty k obci Dlouhá Stráň 2,5 km JJV nádraží  
nejbližší obec: Bruntál, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'9.00"N, 17°29'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mezina\_2650061  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'9.76"N, 17°29'3.05"E, ± 95m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-29  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5321680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mezina\_2650065  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'9.40"N, 17°29'0.82"E, ± 142m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-29  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5321733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mezina\_2650091  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'35.53"N, 17°29'17.52"E, ± 22m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-29  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5321938

#### 6070c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 278. Břidličná: les na P břehu Moravice při železnič. zastávce Břidličná-lesy  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'2.00"N, 17°24'9.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 260. Václavov u Bruntálu: okolí lesních potoků, prameništ a okrajů v lese Mokřinka 1,5-2,5 km J vrchu Strážný (669 m)  
nejbližší obec: Václavov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°23'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Valšov\_7590087  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'47.42"N, 17°23'28.79"E, ± 51m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-08-28  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0759. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043674

#### 6070d

lokalita: Moravia-Rýmařov: Valšov: údolí Moravice (u silnič. mostu)  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'4.86"N, 17°26'37.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1956-09-13  
náleze: Jan Vacek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 271. Valšov: les nad silnicí směr Břidličná, asi 1-1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'20.00"N, 17°25'31.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 269. Valšov: okraj lesa nad tratí 0,7 km J obce  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'24.00"N, 17°26'0.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9468805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 275. Valšov: S svah vrchu Lesná (630 m) 2,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 17°25'44.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469006



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravský Kočov\_2650175  
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'43.39"N, 17°28'0.95"E, ± 97m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5322527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravský Kočov\_2650159  
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'5.53"N, 17°27'32.83"E, ± 275m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5322435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mezina\_2650203  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'36.67"N, 17°28'21.94"E, ± 39m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-02  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5322720

#### **6071a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milotice nad Opavou\_2630055  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'48.16"N, 17°31'35.94"E, ± 213m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5318489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milotice nad Opavou\_2630072  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'56.08"N, 17°31'25.64"E, ± 202m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5318588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milotice nad Opavou\_2630124  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'30.62"N, 17°32'11.22"E, ± 56m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-10  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5319058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milotice nad Opavou\_2630129  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'55.68"N, 17°32'0.06"E, ± 60m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5319079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milotice nad Opavou\_2630130  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'55.14"N, 17°32'4.96"E, ± 113m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-07  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0263. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5319088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhá Stráň  
souřadnice: 49°57'11.27"N, 17°30'53.94"E, ± 138m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-09-29  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11785855

#### **6071b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 118. Horní Benešov: Sosnovský les - bučina  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava  
souřadnice: 49°58'53.00"N, 17°37'28.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9461519

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 314. Horní Benešov: Horní les asi 2 km JV obce  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'29.00"N, 17°37'23.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9470141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 118a. Horní Benešov: paseka v jehličnaté SZ části 1,5 km JZ obce Sosnová

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Opava

souřadnice: 49°59'12.00"N, 17°38'41.00"E

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1989-07-15

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9461563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 321. Horní Benešov: pahorek Strážisko (605 m)

nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál

souřadnice: 49°57'44.00"N, 17°35'42.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-08-22

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9470778

### 6071c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 339. Leskovec n. Moravicí: lesnatá část horního toku Hvozdnice od JZ úpatí vrchu Písařov (580,) k prameni

nejbližší obec: Leskovec nad Moravicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°56'16.00"N, 17°34'22.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-10-06

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9471510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Razová; skalní výchozy a staré lomové stěny

souřadnice: 49°54'48.98"N, 17°31'22.84"E, ± 169m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-08-23

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11784778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Leskovec nad Moravicí; potoční olšina

souřadnice: 49°55'50.79"N, 17°34'20.98"E, ± 375m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-10-05

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11785430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Leskovce nad Moravicí; nitrofilní potoční olšina  
souřadnice: 49°55'24.98"N, 17°34'25.24"E, ± 498m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-10-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11785549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Razová; potoční olšina  
souřadnice: 49°55'9.98"N, 17°33'21.74"E, ± 356m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-10-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2354 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11785209

#### 6071d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 331. Horní Benešov: les mezi J úpatím vrchu Vršina (556 m) a potokem Jamník 3-4 km J města  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'2.00"N, 17°35'35.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471310

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 326. Horní Benešov: les Křib 1 km SZ pahorku Vršina (556 m) mezi polní cestou a silnicí do Leskovce n. Mor.  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'45.00"N, 17°35'32.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bohdanovice; potoční olšina  
souřadnice: 49°54'15.16"N, 17°38'31.01"E, ± 1106m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-25  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11782127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bohdanovice; potoční olšina  
souřadnice: 49°54'34.69"N, 17°37'43.96"E, ± 486m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-25  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2306 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11782547

#### 6072a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 139. Košetice: les 1 km V obce nad L břehem Heraltického potoka  
nejbližší obec: Košetice, okres Opava  
souřadnice: 49°57'28.00"N, 17°42'21.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-08-11  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 130. Malé Heraldice: les na vrchu Světlá (442 m) 1 km VSV obce  
nejbližší obec: Malé Heraldice, okres Opava  
souřadnice: 49°59'19.00"N, 17°42'20.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1983-08-23  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9462428

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Hořina I  
souřadnice: 49°59'45.87"N, 17°43'44.15"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2009-06-03  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11157949

#### 6072c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlavnice\_2620053  
nejbližší obec: Hlavnice, okres Opava  
souřadnice: 49°54'48.17"N, 17°44'30.26"E, ± 76m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-24  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5317014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sádek u Opavy\_2620027  
nejbližší obec: Sádek u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'14.82"N, 17°44'2.83"E, ± 305m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5316853

#### 6072d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 143a. Nový Dvůr u Opavy: malý přítok 1 km Z arboreta  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°56'14.00"N, 17°45'23.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stěbořice\_2620106  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'18.64"N, 17°46'39.61"E, ± 56m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5317648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stěbořice\_2620088  
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'6.43"N, 17°46'45.16"E, ± 57m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5317440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jezdkovice\_2620090  
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'3.26"N, 17°45'27.72"E, ± 122m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-27  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5317452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jezdkovice\_2620094  
nejbližší obec: Jezdkovice, okres Opava  
souřadnice: 49°56'10.36"N, 17°45'39.06"E, ± 6m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-27  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0262. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5317505

**6073a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 34. Opava (6073b): nálet.dřevinami a vysazenou smrčínou zarostlá pískovna na P břehu Pilšského potoka, 4,5km S od želez.nádraží Opava-východ, 0,5ha.  
nejbližší obec: Opava, okres Opava  
souřadnice: 49°58'26.00"N, 17°54'44.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně pískoven Slezské pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8313891

**6073b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hněvošice, Hněvošický háj. 0,75km JZ od kaple v Z části obce  
souřadnice: 49°59'52.00"N, 17°59'42.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hněvošice, SPR Hněvošický háj, JZ část  
souřadnice: 49°59'53.00"N, 17°59'39.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1985-07-09  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.  
projekt: ČNFD  
ID: 2186838

**6073c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 705401, ML Opava, Štáblovice, 13 B b 5, Kamenná hora  
souřadnice: 49°54'37.00"N, 17°50'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1957-05-13  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).  
ID: 856222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Hvozdnice 1141  
nejbližší obec: Slavkov u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°54'18.09"N, 17°50'10.92"E, ± 815m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Žárník Milan. Přírodní rezervace Hnozdnice, Inventarizační průzkum botanický. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6971204

#### 6073d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 503 E e 9a, U zámku Vel.Hošovice, Černý lesek  
souřadnice: 49°55'48.00"N, 17°58'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-10-01  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusne plochy odhadnuta (v terennim zapisniku neuvedena).  
ID: 856592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Raduň: Raduňské rybníky, MIMO "Raduňský mokřad" osázený pestrou květennou směsicí.  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°54'3.37"N, 17°56'11.59"E, ± 900m  
nadmořská výška: 268 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2015-06-26  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165259

#### 6074a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kobeřice, Bažantnice. Bučina 2,1km JV od kostela v obci  
souřadnice: 49°58'30.60"N, 18°4'39.70"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2005-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kobeřice ve Slezsku - L3.3D | 95  
nejbližší obec: Kobeřice ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°58'36.09"N, 18°4'27.57"E, ± 1m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2008-06-04  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7777646

#### 6074b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chuchelná, Ch. les. 1,3km JVV od zámku v obci  
souřadnice: 49°58'40.10"N, 18°7'10.10"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Závada u Hlučína, les západně  
souřadnice: 49°57'22.00"N, 18°9'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-06-10  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314254



#### 6074c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mokré Lazce\_2590072  
nejbližší obec: Mokré Lazce, okres Opava  
souřadnice: 49°54'2.45"N, 18°2'19.82"E, ± 412m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5309743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zábřeh u Hlučína\_470217  
nejbližší obec: Zábřeh u Hlučína, okres Opava  
souřadnice: 49°55'7.00"N, 18°4'25.18"E, ± 82m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2006-09-05  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0047. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5092572

#### 6074d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 705000, LČR LS Opava, revír Chuchelná, 713 B b 8c, Vodní důl  
souřadnice: 49°55'57.00"N, 18°9'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1956-10-20  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Velikost zkusné plochy odhadnuta (v terenním zapisniku neuvedena).  
ID: 856139

#### 6075a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hať, u potoku tekoucího do Bečvy, 1,75km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°57'21.80"N, 18°12'58.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše  
souřadnice: 49°57'16.21"N, 18°10'46.23"E, ± 17m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11868517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše  
souřadnice: 49°57'15.46"N, 18°10'43.81"E, ± 19m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11868504

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vřesina u Opavy; lesní prameniště, druhově ochuzené, v E3 olše  
souřadnice: 49°57'17.44"N, 18°10'46.81"E, ± 12m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-08-15  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2292 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11868529

#### 6075c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 58. Vřesina (6075c): zalesněná písčivá nebo hliniště na konci ulice Na Chabovci, při JV okraji obce, 0,4ha.  
nejbližší obec: Vřesina, okres Opava  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 18°11'32.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2004): Příspěvek ke květeně písčivých pahorkatiny. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 75-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 8315730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vřesina (u Opavy), Vodní důl  
souřadnice: 49°56'11.00"N, 18°11'3.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-06-10  
nálezc: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314230

#### 6075d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Markvartovice, dubohabřina 1km Z od Z rohu PR Černý les u Šilheřovic II, 2,5km JZ od Šilh. zámku  
souřadnice: 49°54'22.30"N, 18°15'20.70"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07  
nálezc: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Markvartovice, u Koblavského potoka, 1,9km JV od kostela v S části obce  
souřadnice: 49°54'32.00"N, 18°15'28.20"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08  
nálezc: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101407

#### 6076c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Hraniční meandry Odry 3369  
nejbližší obec: Starý Bohumín, okres Karviná  
souřadnice: 49°55'31.99"N, 18°20'27.86"E, ± 1161m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2010  
nálezc: Šárka Cimalová  
pramen: Cimalová Šárka. 2.11 Botanický inventarizační průzkum v PP Hraniční meandry Odry. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7010494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dětmárovice - Bohumín  
nejbližší obec: Dolní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°54'16.59"N, 18°24'44.67"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005  
náleze: Zdeněk Polášek; Věra Koutecká  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vyvedení tepla z elektrárny Dětmárovice do Bohumína biologické hodnocení. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7050486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lutyně  
souřadnice: 49°55'19.81"N, 18°24'7.86"E, ± 88m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-06  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 10670135

#### 6076d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lutyně, přechod mezi luhem a dubohabřinou 500m SSZ od vrcholu Nebrojovho kopce  
souřadnice: 49°54'9.50"N, 18°27'12.60"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Věřňovice  
souřadnice: 49°56'16.66"N, 18°25'26.59"E, ± 125m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-06  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10670408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Věřňovice  
souřadnice: 49°56'8.69"N, 18°24'58.70"E, ± 97m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-06  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10670328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lutyně  
souřadnice: 49°54'59.54"N, 18°25'53.77"E, ± 332m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-07  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; L2.3  
ID: 10679851

**6077c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°54'1.10"N, 18°30'47.64"E, ± 117m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L2.2  
ID: 10716136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°54'1.71"N, 18°31'36.83"E, ± 435m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; L3.2  
ID: 10716090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prstná  
souřadnice: 49°54'48.08"N, 18°34'25.50"E, ± 139m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10720077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Marklovice  
souřadnice: 49°54'36.15"N, 18°34'20.93"E, ± 279m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10720494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prstná  
souřadnice: 49°54'50.90"N, 18°33'47.43"E, ± 28m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10720157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prstná  
souřadnice: 49°54'46.88"N, 18°34'13.99"E, ± 340m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-19  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10720539

#### 6140d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113403\_31\_R1.4  
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'24.04"N, 12°29'9.49"E, ± 250m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3578398

#### 6141a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les, rezervace Tišina, 15 km Z od obce Planá u Mariánských Lázní  
souřadnice: 49°52'38.00"N, 12°31'40.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-05-13  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Tišina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2469645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Broumovská bučina, 2 km Z obce Broumov  
souřadnice: 49°53'26.00"N, 12°34'43.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1988-05-14  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Hostička M., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Broumovská bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2220514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Broumovská bučina, 2 km Z obce Broumov  
souřadnice: 49°53'26.00"N, 12°34'43.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1988-05-14  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Červená A., Čížková D., Hostička M., Pivoňková L. et Vacovský M. (1992): Přírodní rezervace Broumovská bučina. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2220577

#### 6141b

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*  
lokalita: Broumov, rozsáhlý komplex pstruhových rybníčků v lesích ca 1,6 km SZ od obec. úřadu; ve vodě, na obnažených dnech a v břehových partiích rybníčků a ve spásaných trávnicích okolo nich; některé rybníčky vypuštěny dlouhodobě  
nejbližší obec: Broumov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'53.52"N, 12°35'21.03"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-17  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9956980

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Neblašov; přír. char. nivy i toku, *Alnus glutinosa*, příměs *Alnus incana* a *Prunus padus*, bohaté, např. *Caltha palustris*,  
*Anemone nemorosa*, *Stellaria nemorum*, *Stachys sylvatica*, *Chaerophyllum hirsutum*  
souřadnice: 49°51'4.90"N, 12°39'47.08"E, ± 853m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-20  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12396774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Neblašov; přír. char. nivy i toku, *Alnus glutinosa*, příměs *Alnus incana* a *Prunus padus*, bohaté, např. *Caltha palustris*,  
*Anemone nemorosa*, *Stellaria nemorum*, *Stachys sylvatica*, *Chaerophyllum hirsutum*  
souřadnice: 49°51'3.66"N, 12°39'46.88"E, ± 855m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-20  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12396967

#### 6141c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113409\_50\_L2.2B  
nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'56.84"N, 12°33'38.56"E, ± 49m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3579809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113408\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Branka u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'16.86"N, 12°30'45.83"E, ± 133m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3579658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113409\_43\_R1.4  
nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'36.79"N, 12°34'13.33"E, ± 50m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Holuša  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3580048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113409\_62\_R1.4  
nejbližší obec: Svobodka, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'5.05"N, 12°33'44.06"E, ± 59m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3579861

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíře u Tachova; olšina (oll), nálety smrku E1: *Caltha palustris*, *Equisetum sylvaticum*, *Oxalis acetosella*, *Carex remota*, *Deschampsia caespitosa*, *Chrysosplenium oppos.*  
souřadnice: 49°48'8.58"N, 12°32'17.10"E, ± 89m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-11  
náleze: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12882657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Výšina  
souřadnice: 49°50'28.67"N, 12°32'57.92"E, ± 59m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-22  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10469340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Halže  
souřadnice: 49°50'24.69"N, 12°33'29.81"E, ± 52m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-29  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10437519

#### **6141d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vítkov u Tachova; E3 *Alnus glutinosa*, E1 *Senecio fuchsii*, *Impatiens noli-tangere*, *Stellaria nemorum*  
souřadnice: 49°49'51.25"N, 12°39'28.23"E, ± 51m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-09-25  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12397867

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vítkov u Tachova; významným způsobem eutrofizovaný kult. derivát olšového luhu, prakticky celoplošně zatažený *Urtica dioica* a *Galium aparine*  
souřadnice: 49°49'48.64"N, 12°38'49.86"E, ± 112m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-09-25  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12396393

#### 6142a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Jadruž; drobná enkláva trnkových křovin na severových. břehu rybníka  
souřadnice: 49°51'28.04"N, 12°42'4.26"E, ± 19m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-03  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12396661

#### 6142b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114123\_388\_L2.2B  
nejbližší obec: Vysoké Jamné, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'8.05"N, 12°49'10.60"E, ± 53m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3596271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114123\_36\_L2.2B  
nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'21.07"N, 12°47'47.62"E, ± 8m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 5638966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114123\_36\_L2.2B  
nejbližší obec: Kříženeč, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'21.40"N, 12°47'47.80"E, ± 4m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 5638911



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0215\_114123\_36\_L2.2B  
nejbližší obec: Křížanec, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'21.58"N, 12°47'45.06"E, ± 39m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 5638856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0215\_114123\_381\_L2.2A  
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'58.19"N, 12°48'58.21"E, ± 119m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3596244

#### 6142c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0229\_114306\_378\_L2.2B  
nejbližší obec: Brod nad Tichou, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'36.66"N, 12°42'57.38"E, ± 50m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0229: k0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3618665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nahý Újezdec; nevyhraněný biotop, bylinné patro bez Dg druhů, v podrostu houba pstroček trubkovitý  
souřadnice: 49°50'28.62"N, 12°40'8.22"E, ± 146m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-08-20  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12397957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lom u Tachova; ruderalní porost na hrázi Horního rybníka  
souřadnice: 49°49'39.74"N, 12°40'7.05"E, ± 180m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2013-08-20  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0824 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 12397643

**6142d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Přimda II., Pavlovice  
souřadnice: 49°48'9.00"N, 12°49'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1964-09-30  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260156 /Orig. number=573  
ID: 539829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0220\_114302\_305\_L2.2B  
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'10.82"N, 12°45'38.12"E, ± 59m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Miroslav Trégler  
pramen: Miroslav Trégler. k0220: k0220. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2000 - 05.07.2004  
ID: 3613906

**6143a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114124\_776\_L2.2B  
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'32.32"N, 12°54'32.87"E, ± 53m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114124\_546\_L2.2B  
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdružic, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'56.94"N, 12°54'13.43"E, ± 48m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114124\_778\_R1.4  
nejbližší obec: Kokašice, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'34.04"N, 12°54'42.84"E, ± 6m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114124\_565\_L2.2B  
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'47.00"N, 12°54'0.54"E, ± 143m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599325

#### 6143b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114124\_780\_L2.2B  
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'38.54"N, 12°54'59.65"E, ± 42m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599805

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114124\_739\_L2.2A  
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'2.00"N, 12°55'0.52"E, ± 312m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: k0215\_114124\_781\_L2.2A  
nejbližší obec: Kohoutov u Bezdrůžic, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'38.54"N, 12°55'4.44"E, ± 61m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599809

#### 6143c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Stříbro, Konst. Lázně, Černošín  
souřadnice: 49°50'29.00"N, 12°54'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 542 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1964-10-08  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1008  
ID: 548415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Pod Volfštejnem  
nejbližší obec: Lažany u Černošína, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'16.66"N, 12°51'59.20"E, ± 321m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987  
nálezc: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. CHPV Pod Volfštejnem - inventarizační průzkum. 1989.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1989  
ID: 6678376

#### 6144a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezemín\_2160105  
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'22.25"N, 13°1'27.77"E, ± 223m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezemín\_2160078  
nejbližší obec: Bezemín, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'9.94"N, 13°1'16.54"E, ± 194m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Okrouhlé Hradiště\_2160067  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'2.81"N, 13°0'38.45"E, ± 127m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhé Hradiště\_2150203  
nejbližší obec: Dlouhé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'4.87"N, 13°1'33.64"E, ± 45m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0215. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5261671

**6144b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chrančovice\_2130095  
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'2.02"N, 13°8'49.24"E, ± 47m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5253853

**6144c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Blahousty\_8090274  
nejbližší obec: Blahousty, okres Tachov  
souřadnice: 49°47'58.92"N, 13°4'41.27"E, ± 65m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2008-09-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0809. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sviňomazy\_2160250  
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'1.64"N, 13°1'45.73"E, ± 209m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5265595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sviňomazy\_2160010  
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'15.36"N, 13°2'23.93"E, ± 47m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-17  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5263129

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krukanice\_2160168  
nejbližší obec: Krukanice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'27.78"N, 13°3'58.93"E, ± 4m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-06  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5264836

**6144d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 2 km OSO von der Gem. Čerňovice NO von Stříbro, Pilsner Bezirk (Plzeňsko)  
souřadnice: 49°48'32.00"N, 13°7'52.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1970-06-15  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des Stellario-Alnetum glutinosae (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2152623

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0213\_114408\_41\_L2.2B  
nejbližší obec: Pernarec, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'4.60"N, 13°7'21.79"E, ± 128m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3625047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0213\_114408\_69\_L2.2B  
nejbližší obec: Luhov u Líštan, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'30.61"N, 13°7'38.17"E, ± 266m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3625136

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: k0213\_114408\_29\_L2.2B  
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'28.42"N, 13°7'17.98"E, ± 88m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3625029

**6145a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Podmokly u Úněšova\_2140047  
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'34.43"N, 13°10'12.86"E, ± 129m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-05-17  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5256039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podmokly u Úněšova\_2140215  
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'12.00"N, 13°10'32.27"E, ± 55m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-05  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5257642

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podmokly u Úněšova\_2140211  
nejbližší obec: Podmokly u Úněšova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'10.99"N, 13°10'34.57"E, ± 42m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-05  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5257613

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klenovice u Chrančovic\_2140167  
nejbližší obec: Klenovice u Chrančovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'54.11"N, 13°11'3.98"E, ± 162m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-05  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5257304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radimovice u Všerub\_2140081  
nejbližší obec: Radimovice u Všerub, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°52'24.89"N, 13°11'18.28"E, ± 84m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-27  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0214. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5256424

#### **6145b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pr Bažantnice, pravý břeh zahloubeného potoka v jižní části rezervace  
souřadnice: 49°51'42.00"N, 13°15'19.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-06-25  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Nekmíře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 2464846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pr Bažantnice, paseka čerstvě osázená smrkem v sev.části  
souřadnice: 49°52'1.00"N, 13°15'13.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-06-25  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (2002): Nástin vegetačních poměrů přírodní rezervace Bažantnice u Někmiře. - Erica, Plzeň, 10: 45-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 2464941

#### 6145c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Plzeň II., Čemíny  
souřadnice: 49°48'7.00"N, 13°11'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1962-07-18  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260258 /Orig. number=671  
ID: 542180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Košetice, pískovna a les 1,3 km J obce  
souřadnice: 49°48'22.35"N, 13°12'49.92"E, ± 300m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1986-07-14  
náleze: Jiří Zázvorka  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8591239

#### 6145d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Plzeň II., Stýskaly  
souřadnice: 49°50'34.00"N, 13°16'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1962-11-01  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260248 /Orig. number=661  
ID: 541925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Někmiř\_8170229  
nejbližší obec: Někmiř, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'50.86"N, 13°15'23.00"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-06-03  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0817. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5864836



**6146a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Plasy, Býkov  
souřadnice: 49°52'57.00"N, 13°24'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1977-04-05  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1098  
ID: 550175

**6146b**

lokalita: Jarov, dno strže v lese severně od chat v údolí potoka Bělídlo, 1,1 km SZ od kostela v Chotíně  
nejbližší obec: Chotíná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'42.20"N, 13°28'44.77"E  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2015-06-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10193002

lokalita: Jarov, olšina podél potoka ca 900 m J-JZ od středu Jarova  
nejbližší obec: Jarov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'51.86"N, 13°28'16.23"E  
nadmořská výška: 340-345 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2015-06-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10193055

**6146c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třemošná  
souřadnice: 49°49'50.13"N, 13°24'52.23"E, ± 6m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-07-19  
náleze: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10405740

**6146d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Plasy, Druztová  
souřadnice: 49°49'18.00"N, 13°29'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1961-08-09  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=40 /Orig. number=253  
ID: 534573

**6147a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: střední Berounka, pravý břeh Třemošné u ústí  
souřadnice: 49°51'58.00"N, 13°31'15.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-07-16  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2287080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liblín\_8210485  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'54.53"N, 13°33'13.14"E, ± 44m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-30  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5868750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liblín\_8210486  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'56.47"N, 13°33'22.32"E, ± 67m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-30  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0821. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5868765

**6147b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /1/ Vejvanov: v území býv. uhelných dolů, část je krytá výsypkami (výčet rostlin se týká intravilánu Vejvanova a Pajzova s  
nejbližším okolím do vzdálenosti asi půl kilometru)  
nejbližší obec: Vejvanov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 13°38'56.00"E  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1998  
náleze: E. Hadač  
pramen: Hadač E. (1998): Příspěvek ke květeně Vejvanova na Rokycansku. - Calluna 3: 6-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952852

**6147c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: střední Berounka, pravý břeh pod Richardovem  
souřadnice: 49°48'44.00"N, 13°30'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1961-08-30  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1964): Dřeviny a jejich porosty na střední Berounce. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2287338

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0178\_123303\_528\_L2.2B  
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'20.11"N, 13°30'53.71"E, ± 99m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Všenice - V luhu; úsek toku mezi loukami V luhu západně od intravilánu obce  
souřadnice: 49°49'10.37"N, 13°33'18.64"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Bílek Ondřej (2015): Všenice – Soustava rybníků na Korečném potoce - biologické hodnocení  
projekt: NDOP  
poznámka: porosty podél toku Korečného potoka  
ID: 12064579

#### 6147d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 97. Březina: po červeně značené turistické cestě lesem na vrch Hradiště a dále lesem k jihu (lesní lemy, vlhké příkopy podél cesty)  
nejbližší obec: Březina, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sklená Huť\_3510071  
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'29.32"N, 13°38'24.72"E, ± 30m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2006-08-31  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přívětice\_3510018  
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'36.92"N, 13°37'28.31"E, ± 79m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-03  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466251

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skomelno\_3510025  
nejbližší obec: Skomelno, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'39.73"N, 13°37'43.10"E, ± 99m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-23  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přivětice\_3510013  
nejbližší obec: Přivětice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'30.48"N, 13°37'11.57"E, ± 66m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-09-23  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466190

#### 6148a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebnuška lom  
nejbližší obec: Třebnuška, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'10.54"N, 13°43'39.75"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2009  
náleze: Eva Chvojková; Pavel Marhoul; Ondřej Volf  
pramen: Mgr Eva Chvojková flora a vegetace, Mgr Pavel Marhoul bozobratlí, Mgr Ondřej Volf obratlovci. Dobývací prostor Třebnuška jih biologické hodnocení. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6997919

#### 6148b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Líšná (CHKO Křivoklátsko), Dehetnická skála ca 3 km SV obce  
souřadnice: 49°53'36.00"N, 13°49'11.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-10  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1613527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jablečno  
souřadnice: 49°52'48.94"N, 13°45'19.68"E, ± 320m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-07-28  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10884158

#### 6148c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 121. Lhota pod Radčem: příkopy silnice Lhota pod Radčem – Těškov v lese v údolí Lhotského potoka a svahy kolem potoka, 1,3–1,5 km j. od kostela v obci  
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 120. Těškov: lesní cesta (červeně značená turistická cesta) 1–2 km ssz. od kaple v obci, 500 m v. až 1 km s. od kóty 590 (Na skalce)

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835053

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: h29. Těškov: borovicová kultura poblíž hájovny 1 km západně od obce

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Hadinec

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]

projekt: FK ČBS

ID: 8845884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 138. Mýto: lesní cesta (modře značená turistická cesta) od kaple svatého Vojtěcha lesem Chmeliště k severu až k potůčku protékajícím Panským lesem, 1–1,5 km ssz. od kostela v obci

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-10

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 102. Lhota pod Radčem: údolí potoka Koželužka, malá jasenina 2,7 km sz. od obce

nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-11

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835051

#### **6148d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 155. Kařez: údolí potůčku, 750 m jv. od hospody Bouchalka, 750 m z. od kóty V Hrobištích (511,9 m), j. od hlavní silnice

Plzeň – Praha (bývalá E50), 2 km sv. od kostela v obci

nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-08

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 169. Újezd: les na Dubovém vršku  
nejbližší obec: Újezd, okres Beroun  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 148. Kařez: lesní cesta vedoucí převážně pasekami na severním úpatí Kařezské hory (567,3 m), přibližně mezi hospodami Tři sudy a Bouchalka, j. od hlavní silnice Plzeň – Praha (bývalá E50), 1,3–1,8 km sv. od středu obce Kařez  
nejbližší obec: Kařez, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835056

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h8. Olešná: kulturním lesem na kótu Hřeben (566 m) 3 km severozápadně od obce, převážně chudá svahová kulturní smrčina  
datum: 2003-07-08  
nálezc: J. Hadinec  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 154–164]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8845883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 91. Cerhovice: lesní porost cestou západně od obce k přírodní památce Studánky u Cerhovic, 500 až 900 m jjz. od Třenické (Cerhovické) hory  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-07-10  
nálezc: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835048

#### **6149a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bzová, Okrouhlík  
souřadnice: 49°52'55.00"N, 13°50'28.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-10-07  
nálezc: T. Kučera  
projekt: ČNFD  
ID: 3064438

**6149c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 454. Hořovice: západní a jižní část lesoparku Dražovka, přibližně j. a jz. od kóty Dražovka (444,8 m) až k osadě Dražovka  
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-11  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 421a. Cerhovice: hřbitov  
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2003-07-11  
náleze: M. Král  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835080

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; úzký pás olší podél potoka s drobným prameništěm  
souřadnice: 49°48'14.57"N, 13°54'1.59"E, ± 217m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2014-04-21  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12558312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; olšina kolem potoka s hoj. ostružiníky  
souřadnice: 49°48'7.10"N, 13°54'3.30"E, ± 35m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2014-04-21  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12559858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; olšina v nivě potoka s četnými svahovými prameništi  
souřadnice: 49°48'4.27"N, 13°54'3.38"E, ± 74m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2014-04-21  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12558281

**6149d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0459\_123410\_159\_L2.2B  
nejbližší obec: Rpety, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'10.78"N, 13°56'2.26"E, ± 45m  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3734345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; olšina ve svahu s prameništěm, na okr. s přechodem k L5.1  
souřadnice: 49°48'11.79"N, 13°55'8.36"E, ± 111m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12564403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; pramenná olšina v letošní zimě odvodněná hlubokými příkopy  
souřadnice: 49°48'20.27"N, 13°55'30.57"E, ± 47m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12557983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křešín v Brdech; řídká olšina v údolí potoka, hodně ostružiníků  
souřadnice: 49°48'15.81"N, 13°55'45.81"E, ± 48m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-08-09  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12564026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; doprovod olší podél potoka  
souřadnice: 49°48'29.39"N, 13°55'25.25"E, ± 109m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12558241

#### **6150b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobříš, Velký Chlumeč, 19 B7  
souřadnice: 49°51'5.00"N, 14°6'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1956-07-21  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 164365



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0449\_124303\_96\_L2.2A  
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'49.14"N, 14°8'41.10"E, ± 222m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezc: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0449\_124303\_95\_L5.4  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°51'11.16"N, 14°8'54.96"E, ± 825m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezc: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0449\_124303\_62\_L1  
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'20.27"N, 14°8'7.12"E, ± 4m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezc: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0449\_124303\_63\_L2.2A  
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°51'27.40"N, 14°8'9.24"E, ± 645m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezc: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767052

#### 6150c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lštěň: Z okraj lesa od ústí polní cesty cca 1 km J JV obce až k S cípu lesa J vrchu Šiberna  
datum: 1979-08-15  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8593918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0450\_124311\_52\_L2.2B  
nejbližší obec: Rejkovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'13.68"N, 14°0'9.50"E, ± 55m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezc: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3771461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0450\_124311\_70\_L2.2B  
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'4.46"N, 14°3'4.39"E, ± 8m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezcce: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3771518

#### 6150d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobříš, Velký Chlumeč, 16 A9  
souřadnice: 49°50'23.00"N, 14°7'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1956-07-19  
nálezcce: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 164461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0449\_124303\_79\_L2.2A  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°50'47.65"N, 14°7'48.83"E, ± 724m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezcce: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0449\_124303\_87\_L2.2A  
nejbližší obec: Vižina, okres Beroun  
souřadnice: 49°50'44.09"N, 14°7'30.07"E, ± 449m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezcce: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767120

#### 6151a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560209  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'6.41"N, 14°14'13.24"E, ± 26m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-20  
nálezcce: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560226  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'14.69"N, 14°14'19.07"E, ± 147m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-20  
nálezcce: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560370  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'17.82"N, 14°14'5.53"E, ± 32m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-20  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5198843

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mníšek pod Brdy\_1560057  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'18.10"N, 14°14'49.63"E, ± 145m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-06-27  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5196083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kytín\_1560279  
nejbližší obec: Kytín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'42.95"N, 14°12'41.51"E, ± 159m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-06-26  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5198111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0449\_124303\_148\_L2.2A  
nejbližší obec: Skuhrov pod Brdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°52'23.12"N, 14°10'27.08"E, ± 588m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767305

#### **6151b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobříš, Mníšek, 5 N2  
souřadnice: 49°52'57.00"N, 14°15'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1956-08-03  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 160318

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čísovice: lesní cesta po úbočí Hory Z směrem a dále po okr. lesa na J k osadě Zahořany  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8596130

**6151c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dobříšsko  
souřadnice: 49°48'56.20"N, 14°11'32.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 412 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-26  
náleze: Štěpánka Marková  
pramen: Marková Š. (2007): Vliv historie využívání lokality na dnešní lesní vegetaci na příkladu Dobříšska. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1541964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Voznice\_1810356  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'44.94"N, 14°13'23.34"E, ± 42m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-24  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5214166

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Voznice\_1810219  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'50.29"N, 14°12'29.63"E, ± 109m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-10-12  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5212842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Voznice\_1810235  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'0.23"N, 14°12'6.08"E, ± 32m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-10-12  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5212970

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Voznice\_1810211  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'47.74"N, 14°12'6.98"E, ± 5m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-10-13  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5212767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Aglaia  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'43.79"N, 14°10'56.91"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Aglaia za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7791514

**6151d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zahořany: les v okolí kóty Pleš  
souřadnice: 49°50'17.63"N, 14°17'19.32"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1979-08-14  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8597765

**6152a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klíнец, pol. Klíнец (podél údolí Bojovského potoka mezi Měchenicemi a Bratřínovem), lesní odd. 17b3  
souřadnice: 49°52'27.00"N, 14°21'17.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1957  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. (1957): Lesy středního Povltaví. Část I. Polesí Klíнец. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 12: 6-63.  
projekt: ČNFD  
ID: 1217133

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0050\_124402\_110\_L2.2B  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'50.54"N, 14°24'15.34"E, ± 403m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 12.05.2001 - 02.08.2003  
ID: 3777370

**6152b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebsín pr. Luka p. Medníkem (30.9.1954, leg. Z. Pouzar PRM 840954)  
nejbližší obec: Třebsín u Luk p. Med, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'26.00"N, 14°27'14.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Zdeněk Pouzar  
pramen: Svrček M. (1994): Nové a vzácné lupenaté houby (Agaricales) z jižních Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 34: 33-44.  
herbář: PRM  
projekt: FLDOK  
ID: 9421812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Píkovice - PP Medník 2 km VJV od zastávky Petrov u Prahy. Praha  
souřadnice: 49°52'20.30"N, 14°27'3.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-01  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1453863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0330\_124403\_109\_L4  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'2.64"N, 14°27'28.01"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003  
ID: 3778535

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0050\_124402\_253\_L4  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'1.06"N, 14°27'19.19"E, ± 93m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0050: a0050. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.05.2001 - 02.08.2003  
ID: 3777697

### 6152c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbraslav, Homole, 35 A1  
souřadnice: 49°49'48.00"N, 14°24'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-06-01  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 390106

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0118\_124401\_58\_L4  
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'43.22"N, 14°23'19.93"E, ± 139m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0118: a0118. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3777195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0071\_124406\_161\_L4  
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'4.13"N, 14°22'3.43"E, ± 102m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0071: a0071. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2001 - 08.08.2002  
ID: 3780725

**6152d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štěchovice, Teletín, pod skálou Máj nad pravým břehem Vltavy  
souřadnice: 49°49'56.00"N, 14°27'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-08-04  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1619973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: střední Povltaví, Slapy, porost 6e  
souřadnice: 49°48'51.00"N, 14°25'10.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: V. Samek  
pramen: Samek V. (1960): Lesy středního Povltaví. Část II. - Pr. Výzk. Úst. Lesn., 18: 89-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 2666231

**6153a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lešany nad Sázavou\_1550127  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'3.28"N, 14°29'56.80"E, ± 69m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-17  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5191849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0403\_124404\_240\_L5.4  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'49.36"N, 14°32'42.58"E, ± 450m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3779836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0403\_124404\_335\_L4  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'4.72"N, 14°32'53.59"E, ± 64m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3780422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0259\_124224\_257\_L5.4  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'51.02"N, 14°34'8.94"E, ± 227m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3765499

### 6153b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0403\_124404\_86\_L4  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'17.35"N, 14°35'19.03"E, ± 230m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0403: a0403. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3779786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0259\_124224\_93\_L2.2A  
nejbližší obec: Čakovice u Řehenic, okres Benešov  
souřadnice: 49°53'6.14"N, 14°34'58.58"E, ± 296m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0259: a0259. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3765009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,  
souřadnice: 49°51'15.67"N, 14°35'29.35"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12015133

### 6153c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Maskovice\_1550275  
nejbližší obec: Maskovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'21.76"N, 14°30'0.36"E, ± 76m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-23  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0155. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5193367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Netvořice\_1510031  
nejbližší obec: Netvořice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'43.63"N, 14°30'2.09"E, ± 33m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-19  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Všetice\_1510174  
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov  
souřadnice: 49°48'3.06"N, 14°31'19.20"E, ± 93m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-23  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5179530



**6153d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Konopiště, Šiberna, 215 C12  
souřadnice: 49°48'46.00"N, 14°39'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-21  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 402294

**6154a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 492. Přestavky u Čerčan: les na S svahu vrchu Vepří  
nejbližší obec: Přestavky u Čerčan, okres Benešov  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9150877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 14°43'41.70"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-21  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12002107

**6154b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradové Střimelice  
souřadnice: 49°53'17.86"N, 14°49'51.72"E, ± 53m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-05-06  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10541239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chocerady  
souřadnice: 49°52'54.17"N, 14°48'6.81"E, ± 63m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-05-18  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10593210

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Stará Dubá; Zlenice: zřícenina Stará Dubá v lese nad soutokem Dubského potoka se Sázavou 1, 3 km JV od vlakové stanice Zlenice,

souřadnice: 49°52'30.91"N, 14°44'57.20"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2005-10-13

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12011785

#### 6154c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Konopiště, Šiberna, 214 E2, Staňkov

souřadnice: 49°48'43.00"N, 14°40'55.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961-07-28

nálezce: E. Průša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 399028

#### 6154d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Konopiště, Dubsko, 131 B14, Hartošice

souřadnice: 49°50'1.00"N, 14°47'18.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1961-07-26

nálezce: E. Průša

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 399284

#### 6155a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 533. Dojetřice: okraje smrčín u silnice mezi myslivnou Dojetřice a hranicí okresů Benešov a Kutná Hora

nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov

nadmořská výška: 430-470 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Václav Zelený

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9152164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 521. Černé Budy: les 100 m JZ kostelíka Sv. Anny v úžlabině

nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1978-07

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.

projekt: FLDOK

ID: 9151766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 526. Černé Budy: P břeh Sázavy od Černých Bud proti proudu k jezu  
nejbližší obec: Černé Budy, okres Benešov  
nadmořská výška: 290-310 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9151931

#### 6155b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 561. Úžice: okolí silnice a údolí lesního potoka mezi obcí a Talmberkem  
nejbližší obec: Úžice  
nadmořská výška: 380-410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9152919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0340\_133304\_130\_S1.2  
nejbližší obec: Bělokozly, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'59.50"N, 14°55'4.37"E, ± 169m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
nálezc: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3848000

#### 6155c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 589. Choratice: okraj lesa "Na spáleném" 1,4 km JJV obce Z samoty Čestín  
nejbližší obec: Choratice, okres Benešov  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Divišov u Benešova  
souřadnice: 49°48'15.10"N, 14°53'6.06"E, ± 184m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-07-14  
nálezc: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10829979

#### 6155d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sním.X. Malovidy: lesní svah u bývalého vápencového lomu 400m JZ kóty 340m, amfibolit s vrstvami vápence, půda vlhká suť.  
nejbližší obec: Malovidy, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'16.00"N, 14°57'7.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1977-05-07  
pramen: Jaroš V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. - Preslia 52: 71-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 8040095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 603. Čeřenice: les Vrabov podél lesní cesty ca 10 km J obce  
nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu Sázavy nad obcí,  
souřadnice: 49°48'33.31"N, 14°55'35.32"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-17  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12000887

#### 6156a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 389. Staňkovice: podél potůčku v Ratajské oboře 1 km JJV obce  
nejbližší obec: Staňkovice, okres Litoměřice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9148951

#### 6156b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 418. Sudějov: okolí silnice S obce v délce asi 0,5 km  
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 470-480 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 416. Sudějov: Bečvářský les, v pramenné oblasti potoka JZ obce  
nejbližší obec: Sudějov, okres Kutná Hora  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1978-07  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9149323

#### 6156c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kácov, Ostašov, 415 B6  
souřadnice: 49°50'5.00"N, 15°0'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1959-09-04  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kácov, Ostašov, 414 B6  
souřadnice: 49°50'13.00"N, 15°0'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-09-04  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398257

#### 6156d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kácov, Zbraslavice, 613 E56  
souřadnice: 49°47'60.00"N, 15°9'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-07-24  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0469\_133413\_205\_L4  
nejbližší obec: Krasoňovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°48'1.94"N, 15°9'26.21"E, ± 99m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-09  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Záboj Hrázský. a0469: a0469. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3859453

### 6157a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kácov, Černíny, 882 A3/2  
souřadnice: 49°51'5.00"N, 15°14'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-05-17  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362322

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chlístovice  
souřadnice: 49°52'58.82"N, 15°12'42.35"E, ± 193m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11756336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Předbořice; Druhově pestrý pěkný podmáčený luh, v E3 OL, na Z konci linie E3 chybí, ale vše ostatní odpovídá.  
souřadnice: 49°51'59.45"N, 15°12'51.74"E, ± 386m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11756459

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zdeslavice u Chlístovic; Druhově pestrá olšina, i když ruderalizovaná.  
souřadnice: 49°51'25.24"N, 15°10'47.53"E, ± 136m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-08-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11756645

### 6157b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kácov, Černíny, 862 A2, Lomec - Habřina  
souřadnice: 49°51'31.00"N, 15°16'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1961-05-30  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 395933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Třebonín  
souřadnice: 49°52'4.97"N, 15°18'6.79"E, ± 161m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2013-07-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11683393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lomec u Úmonína  
souřadnice: 49°52'20.47"N, 15°18'40.22"E, ± 122m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2013-07-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2492 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11683523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek u Třebonína II; Třebonín: zaniklé opevnění na široké ostrožně nad levým břehem Medenického potoka 0, 7 km ZJZ od kostela v obci,  
souřadnice: 49°52'5.81"N, 15°18'12.74"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-10-07  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: úbočí  
ID: 12006435

### 6157c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kácov, Černíny, 844 A2  
souřadnice: 49°50'36.00"N, 15°14'28.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-05-18  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 362260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jenšovce, LHC Leděč n.S., Bohdaneč  
souřadnice: 49°47'59.00"N, 15°13'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-09-03  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 4G1  
ID: 129955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Všesoky  
souřadnice: 49°50'54.72"N, 15°10'47.03"E, ± 169m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-08-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0521 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11756840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Opatovice I; druhově velmi pestrý fragment luhu  
souřadnice: 49°49'58.76"N, 15°14'23.25"E, ± 63m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-08-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11682055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Opatovice I  
souřadnice: 49°50'8.15"N, 15°14'23.23"E, ± 227m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-08-22  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2485 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11682104

#### **6157d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kácov, Černíny, 816 A5, Zhoř  
souřadnice: 49°48'15.00"N, 15°17'1.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1961-07-17  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 361851

#### **6158a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štrampouch, Jánský potok  
souřadnice: 49°52'5.66"N, 15°20'53.25"E, ± 600m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1982-08-23  
náleze: Ludmila Kirschnerová; Jan Štěpánek  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8598790

#### **6158b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bratčice, potok pod výtokem z rybníka v obci  
souřadnice: 49°51'8.20"N, 15°25'42.21"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-09-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1988): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10310882

#### **6158c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /2/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6158/c - území SV od obce Zbýšov.  
nejbližší obec: Zbýšov, okres Kutná Hora  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7966403



**6158d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 63 Řimovice, smíšený les Doupov podél lesní cesty od silnice Řimovice - Kozohlody po opuštěný lom, 1,1-1,65 km Z od středu obce, 400-420 m, 3. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°48'20.00"N, 15°25'53.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 53 Přibyslavice, smíšený i smrkový les podél žlutě značené cesty od vrcholu Tisé skály směrem JV až po okraj lesa (Hustá leč), V od obce, 340-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°50'28.00"N, 15°25'26.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
náleze: Vladimír Růžička; Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625149

**6159a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0176\_134303\_108\_L2.2B  
nejbližší obec: Kněžice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'4.32"N, 15°31'27.59"E, ± 87m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0176: j0176. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.08.2003 - 29.07.2004  
ID: 3871770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0070zh\_134304\_43\_L4  
nejbližší obec: Mladotice nad Doubravou, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'9.95"N, 15°32'27.35"E, ± 139m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3871936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek u Kozohlod; Podmoky: zříceniny hrádku v lese na ostrožně nad říčkou Brslenkou v poloviční vzdálenosti mezi obcí a obcí Kozohlody,  
souřadnice: 49°53'3.34"N, 15°31'19.56"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-09-23  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005630

**6159b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.8.sním.42. 250m Z od snímku 40. v komplexu Bučiny u Prachovic. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'51.00"N, 15°38'41.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-07-11  
náleze: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kraskov\_2410083  
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'57.17"N, 15°38'45.53"E, ± 11m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2007-10-10  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5292265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nerozhovice okraj lesa při silnici u zatáček J obce  
souřadnice: 49°53'53.39"N, 15°39'53.68"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2010-08-31  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12135616

**6159c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: cca 0,5 km W von der Gem. Spytice bei Golčův Jeníkov, Elbeniederung  
souřadnice: 49°50'15.00"N, 15°30'42.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1967-08-18  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des *Stellario-Alnetum glutinosae* (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2153499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červenice; Vrtěšice: zaniklý hrad Červenice na lesnatém ostrohu nad meandrem potoka Váhanka V od obce,  
souřadnice: 49°48'43.16"N, 15°30'43.01"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-09-30  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12006212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pařížov, údolí Doubravy mezi Pařížovem a Mladoticemi  
souřadnice: 49°50'49.85"N, 15°33'44.41"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-08-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11142827

#### 6159d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 146. Javorka: přirozený porost květnatých bučin s bohatým bylinn. patrem, prudké JZ svahy, údolí potoka, skalní útvary, JZ hájovny Javorka u Seče.  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'55.00"N, 15°37'8.00"E  
nadmořská výška: 430-520 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-12  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčinnější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 145. Svatojánský vrch: přirozené porosty bíkových bučin na hřebeni Železných hor, prudké SV a JZ svahy, skalní výchozy, mírně svažité vrchol a úpatí hřebene, 1km SV Běstviny u Seče.  
nejbližší obec: Běstvina u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'29.00"N, 15°36'36.00"E  
nadmořská výška: 420-530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-12  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčinnější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Proseč u Seče  
souřadnice: 49°49'1.60"N, 15°39'50.50"E, ± 34m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10667061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Proseč u Seče  
souřadnice: 49°49'9.35"N, 15°39'38.77"E, ± 82m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10667681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeřišno  
souřadnice: 49°48'6.04"N, 15°38'41.83"E, ± 421m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-22  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10729444

#### 6160a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 130. Měsíční louka: nekosené mokré louky s mnoha tůněmi, lužní olšina, 1,5km SZ Hrbokova u Seče.  
nejbližší obec: Hrbokov u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 15°40'18.00"E  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-05  
nálezc: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0100\_134221\_45\_L2.2B  
nejbližší obec: Zbyhněvice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'3.48"N, 15°41'35.92"E, ± 45m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezc: Michael Hošek  
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3868989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0100\_134221\_51\_L2.2B  
nejbližší obec: Deblův, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'55.31"N, 15°42'6.70"E, ± 68m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003-08  
nálezc: Michael Hošek  
pramen: Michael Hošek. e0100: e0100. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3868997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Deblův  
souřadnice: 49°53'15.38"N, 15°43'7.75"E, ± 278m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10618269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cítkov  
souřadnice: 49°53'17.22"N, 15°41'11.35"E, ± 632m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-05-24  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2479 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10618302

### 6160b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 6. Kochánovický Luh: starý smíšený lesní porost v údolí potoka, lužní olšiny, skupina mimořádně mohutných smrků, rybníček, JZ od Kochánovic u Slatiňan.  
nejbližší obec: Kochánovice u Slatiň, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'48.00"N, 15°47'30.00"E  
nadmořská výška: 310-360 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-04-27  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 8. Haldy: přirozené společenst. ptačincové olšiny v údolí Okrouhlického potoka, 1 km SSV od Šiškovice u Chrudimi.  
nejbližší obec: Šiškovice u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'4.00"N, 15°46'14.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-04-27  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 5. Okrouhlík: lužní střemchová jasenina v údolní nivě Okrouhlického potoka, 1 km SSV Trpišova u Slatiňan. (fytoecolog. snímek a ostat.druhy).  
nejbližší obec: Trpišov u Slatiňan, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'41.00"N, 15°48'21.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-04-27  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351667

### 6160c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 9. Pod Krásným: olšina a jedlobučina s výskytem bledule, 0,5 km SV Polánky u Nasavrku.  
nejbližší obec: Polánka u Nasavrku, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'21.00"N, 15°44'12.00"E  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-04-27  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 20. Dehetník: mírně narušené společenstvo lužní olšiny v nivě potoka Dehetník, JV okraj Polánky u Nasavrku.  
nejbližší obec: Polánka u Nasavrku, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'51.00"N, 15°43'58.00"E  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-05-12  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPL 24. Olšový prales: olšina pralesovitého vzhledu, 0,5km S Přemilova u Seče.

nejbližší obec: Přemilov u Seče, okres Chrudim

souřadnice: 49°48'15.00"N, 15°41'15.00"E

nadmořská výška: 545 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-18

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352587

#### 6160d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPL 18. Olšina na Jezerním potoce: lužní les zčásti topolový, přirozené bylinné patro, 1km JV Libkova.

nejbližší obec: Libkov, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'56.00"N, 15°45'29.00"E

nadmořská výška: 530-545 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-12

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPL 30. Kvítek: vlhké louky a lužní olšiny v údolí Kvíteckého potoka, 500m SV Nové Vsi u Nasavrk.

nejbližší obec: Nová Ves u Nasavrk, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'43.00"N, 15°49'21.00"E

nadmořská výška: 490-530 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-28

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPL 19. Lupoměšský potok: přirozené společenstvo lužních olšin a prameništ v údolí Lupoměšského potoka, J Libkova u Nasavrk. (Snímek i mimo snímek)

nejbližší obec: Libkov u Nasavrk, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'58.00"N, 15°45'34.00"E

nadmořská výška: 515-550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-05-12

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.2. I/2km Z obce Nová Ves u Nasavrk, 200m Z kóty 548,7. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)

nejbližší obec: Nová Ves u Nasavrk, okres Chrudim

souřadnice: 49°49'35.00"N, 15°48'49.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1984-07-11

nálezce: R. Neuhäusl; Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.

projekt: FLDOK

ID: 8350307

### 6161a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.8.sním.39. Nad háječkem, 1km SZ obce Horka u Chrudimě. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'36.00"N, 15°54'16.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1984-07-17  
náleze: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Železné hory, pod hrází rybníka Malé Straky, 1 km JZ od obce Studená Voda  
souřadnice: 49°52'29.00"N, 15°52'37.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1973-07-18  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. - Stud. ČSAV, Praha, 1979/2: 1-203.  
projekt: ČNFD  
ID: 2686418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0105\_134224\_256\_L2.2B  
nejbližší obec: Zaječice u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'39.58"N, 15°53'20.80"E, ± 42m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Filip Kolář  
pramen: Filip Kolář. e0105: e0105. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3870263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studená Voda, rybník Velká Popluže 1 km JZ obce  
souřadnice: 49°52'39.37"N, 15°52'44.13"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1982-08-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1982): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10325362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žumberk, rybník Velká Straka (Popluže)  
souřadnice: 49°52'39.33"N, 15°52'39.35"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1981  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1981): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10325910

### 6161b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0079\_134405\_291\_L5.4  
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'20.56"N, 15°55'54.16"E, ± 126m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0079: e0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3882550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podskala, údolí potoka Žejbro z Vrbatova Kostelce do Skály  
nejbližší obec: Horka u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'49.60"N, 15°56'12.60"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1988-07-27  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podskala, údolí Žejbra mezi Vrbatovým Kostelcem a Podskalou  
souřadnice: 49°51'38.42"N, 15°56'5.41"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1987-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10326385

### 6161c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.7.sním.33. 250m SSV hájovny Požáry 2km JV obce Strkov. Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Strkov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'22.00"N, 15°52'1.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-07-10  
náleze: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8350944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.11.sním.54. Srnský les, 250m J kóty 560,0 1km J obce Bystřice (u Včelákova) Expozice S. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Bystřice u Včelákova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'19.00"N, 15°52'43.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-07-13  
náleze: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příkrakov\_9580358  
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'37.73"N, 15°54'45.04"E, ± 36m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-09-26  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5994380



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příkrakov\_9580007  
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'38.77"N, 15°54'49.10"E, ± 67m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-09-26  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5988456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příkrakov\_9580002  
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'33.98"N, 15°54'39.89"E, ± 75m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-09-26  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5988352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příkrakov\_9580046  
nejbližší obec: Příkrakov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'50.33"N, 15°54'24.30"E, ± 245m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-09-26  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0958. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5989016

#### **6161d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prosetín, zatopený lom s raky v JZ části areálu lomů  
nejbližší obec: Kvasín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'18.85"N, 15°56'31.01"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7079737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prosetín, dno lomu J silnice  
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'52.71"N, 15°56'51.26"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7079686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Louka, lesík při silnici J obce  
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'17.35"N, 15°55'29.50"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7080207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skuteč, les při cestě z města k zatopeným lomům 1 km Z města  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'41.26"N, 15°58'57.23"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-09  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7079179

#### 6162a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Doly, údolí Krounky J Dolů ke Zhoří  
souřadnice: 49°51'43.86"N, 16°3'20.43"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11137304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Střemošice, Střemošická stráň, okraj lesa SZ od Střemošic  
souřadnice: 49°53'40.24"N, 16°4'6.60"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1970  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11136916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zhoř, část při Krounce  
souřadnice: 49°51'10.74"N, 16°2'47.54"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11137449

#### 6162b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svah v kulturním boru 350 m SZ od Podchlumu  
souřadnice: 49°52'2.00"N, 16°5'12.00"E, ± 250m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999-07-27  
náleze: J. Rusňák  
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2462514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolany, údolí Novohradky u osady,  
souřadnice: 49°51'16.81"N, 16°6'14.94"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12188740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Libecina, V okraj lesa nad silnicí V obce,  
souřadnice: 49°53'0.73"N, 16°7'29.45"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12186761

#### 6162c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Předhradí: suťový les na levém břehu Krounky 1,4 km JV od obce  
souřadnice: 49°49'32.00"N, 16°3'18.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1995-07-11  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kutřín: stráž při levém břehu Krounky 1 km SSZ od obce  
souřadnice: 49°49'45.00"N, 16°3'13.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1995-07-11  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kutřín: pravá strana údolí Krounky, 1,5 km od obce směrem na Předhradí  
souřadnice: 49°49'50.00"N, 16°2'48.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1995-07-11  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.  
projekt: ČNFD  
ID: 2157022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zhoř: lesní prameniště u silnice cca 1 km JZ od obce  
souřadnice: 49°50'49.00"N, 16°2'30.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1994-08-19  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.  
projekt: ČNFD  
ID: 2156909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Otradov, lesní porost v údolí Krounky 1,5 km SV obce  
souřadnice: 49°48'9.00"N, 16°3'39.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-08-04  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1790518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otradov, údolí Krounky 1 km SV obce  
souřadnice: 49°48'3.00"N, 16°3'41.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-08-04  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1790495

#### 6162d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: pískovcové Maštale u Proseka  
souřadnice: 49°48'38.00"N, 16°9'23.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970-06-20  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia, Praha, 44: 254-269.  
projekt: ČNFD  
ID: 2035696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: pískovcové Maštale u Proseka  
souřadnice: 49°49'22.00"N, 16°8'47.00"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970-06-20  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Bory pískovcových Maštálí u Proseče a jejich kontaktní společenstva. - Preslia, Praha, 44: 254-269.  
projekt: ČNFD  
ID: 2035631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: polesí Čtvrť (Železné hory), PR Střítež  
souřadnice: 49°50'36.00"N, 16°6'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1952-08-28  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. (1960): Typy lesních společenstev Železných hor. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 70/2: 1-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2358183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Proseč u Skutče\_460587  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'8.60"N, 16°8'0.74"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5089043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Proseč u Skutče\_460580  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'6.70"N, 16°7'49.30"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5088990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460567  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'58.67"N, 16°8'59.35"E, ± 190m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-08-17  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5088907

### 6163a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0127\_143124\_41\_L3.1  
nejbližší obec: Nová Sídla, okres Svitavy  
souřadnice: 49°53'8.99"N, 16°14'30.98"E, ± 405m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2003  
náleze: Daniela Fišerová  
pramen: Daniela Fišerová. e0127: e0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3966979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morašice, les J silnice Morašice-Tři Kocoury,  
souřadnice: 49°51'53.58"N, 16°13'7.34"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12194412

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Suchá Lhota, okraj lesa a pole u osady Posekanec,  
souřadnice: 49°52'49.06"N, 16°10'9.53"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12190398

### 6163b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litomyšl, Nedošinský háj  
souřadnice: 49°52'56.49"N, 16°16'1.82"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1978): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11140550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řikovice, les Kabát SV obce,  
souřadnice: 49°51'57.47"N, 16°16'8.18"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12198756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Litomyšl, rezervace Nedošínský háj,  
souřadnice: 49°53'2.33"N, 16°16'11.89"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12195286

#### 6163c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Budislav, skalní útvar "Velké Hradisko" v obci (VKP 42)  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'7.08"N, 16°10'13.03"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2001-08-14  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6997743

#### 6163d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pohodlí\_2290086  
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'11.88"N, 16°17'56.08"E, ± 27m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-10-21  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5281300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0108\_143315\_56\_L5.4  
nejbližší obec: Pohodlí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'11.09"N, 16°17'55.68"E, ± 28m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2003-07-15  
nálezc: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3978530

#### 6164a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strakov, les při silnici JV obce V směrem od rybníka,  
souřadnice: 49°51'41.38"N, 16°23'9.32"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12203944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strakov, okraj lesa při potoce JV obce,  
souřadnice: 49°51'34.35"N, 16°22'29.47"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12203279

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strakov, okraj lesa V obce,  
souřadnice: 49°52'0.43"N, 16°22'36.62"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12203104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strakov, údolí potoka v lese mezi obcí a Zlatou Studánkou,  
souřadnice: 49°51'47.48"N, 16°24'4.80"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12204051

#### **6164b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143402\_637\_L5.1  
nejbližší obec: Semanín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'2.24"N, 16°25'24.46"E, ± 47m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3982935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_143223\_535\_L3.1  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'44.90"N, 16°29'31.31"E, ± 17m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2000  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3973604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_143223\_534\_L5.1  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'44.83"N, 16°29'26.16"E, ± 21m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 2000  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3973594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semanín, rokle 1 km JZ obce VKP U Kamenného vrchu  
souřadnice: 49°51'36.53"N, 16°26'25.06"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1987-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11146294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Třebová, okraj lesa a louky Z hostince Hory Z města,  
souřadnice: 49°53'44.12"N, 16°25'0.70"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12202252

#### **6164c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litomyšl, u státní silnice Litomyšl - Svitavy  
souřadnice: 49°50'55.00"N, 16°21'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1966-10-05  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 4S2  
ID: 113365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janov u Litomyšle  
souřadnice: 49°50'20.61"N, 16°24'46.43"E, ± 121m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2012-09-09  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2313 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11056780

#### **6164d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143402\_194\_L5.1  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'58.38"N, 16°26'24.14"E, ± 98m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3984046



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143402\_639\_L5.4  
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'44.30"N, 16°26'12.01"E, ± 111m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3983026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143402\_72\_L2.2A  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'54.64"N, 16°27'13.54"E, ± 47m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3984759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143402\_634\_L5.1  
nejbližší obec: Janov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'49.67"N, 16°26'21.91"E, ± 145m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3983010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semanín - les při kótě Psí kuchyně  
nejbližší obec: Opatov v Čechách, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'34.54"N, 16°26'51.18"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 1991-08-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6990310

#### **6165a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143403\_1049\_L2.2B  
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'37.34"N, 16°31'34.00"E, ± 14m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143403\_349\_L2.2B  
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'28.67"N, 16°31'41.81"E, ± 143m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3986241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143403\_343\_L1  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'57.31"N, 16°31'44.29"E, ± 12m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3986205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143403\_321\_L5.1  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'29.05"N, 16°31'43.28"E, ± 25m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0094\_143403\_1041\_L5.1  
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'19.52"N, 16°31'14.77"E, ± 73m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0094: e0094. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.04.2002 - 14.09.2003  
ID: 3985376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_143223\_536\_L5.1  
nejbližší obec: Damník, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'45.01"N, 16°31'34.86"E, ± 163m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2000  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3973607

**6165b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychnov, les SZ od S konce obce  
souřadnice: 49°51'11.76"N, 16°38'34.81"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1989-09-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11145199

**6165c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: les 1 km J od Trpíka  
souřadnice: 49°50'15.00"N, 16°34'15.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1991-08-10  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2005792

**6165d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladějov na Moravě, N. Ves, PP Pod Skálou  
souřadnice: 49°48'25.50"N, 16°35'5.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2007-08-12  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1318196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychnov na Moravě, remízky ve stráni nad koupalištěm (VKP 122)  
nejbližší obec: Rychnov na Moravě, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'20.15"N, 16°38'51.71"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2001-08-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7002625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladějov, rezervace Pod skalou J kóty 609 JJZ obce  
souřadnice: 49°48'16.16"N, 16°35'7.64"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11140753

**6166a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lanškrounská kotlina: les na levém břehu Tateničky 0,5 km V od Tatenic  
souřadnice: 49°52'10.00"N, 16°42'15.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1991-07-29  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1992): Vegetace Lanškrounské kotliny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2004449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zábřežská vrchovina, Cukrová Bouda (590 m) SV od Tatenic  
souřadnice: 49°52'60.00"N, 16°43'49.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-08-04  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2699677

#### 6166b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zábřežská vrchovina, kóta 567 m ve skupině Mírovské hory, Z od Hynčiny  
souřadnice: 49°51'14.00"N, 16°45'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971-05-28  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2699461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Drozdov, údolí Břežné, les ve svahu v pravém svahu údolí při svážnici  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'1.96"N, 16°45'27.01"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-08-14  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7055263

#### 6166c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krasíkov JV od Lanškrouna, rybník Rohlíček 1,3 km ZJZ od železniční zastávky Krasíkov, listnatý porost za rybníkem  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'39.80"N, 16°40'34.20"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2008-06-07  
náleze: J. Jirásek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krasíkov JV od Lanškrouna, listnatý (převážně lipový) porost mezi od potokem ústícím do rybníčka Rohlíček a lesní cestou,  
1,6 km ZJZ od železniční zastávky Krasíkov  
nejbližší obec: Krasíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°50'36.10"N, 16°40'25.10"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2008-06-07  
náleze: J. Jirásek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10119715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebářov - údolí Ospického potoka V obce na hranicích okr. Svitavy a Šumperk  
nejbližší obec: Hynčina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'11.32"N, 16°44'14.13"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992-06-02  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6975956

#### 6166d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_915\_L5.1  
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'27.50"N, 16°49'17.47"E, ± 97m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_945\_L2.2B  
nejbližší obec: Javoří u Maletína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'8.35"N, 16°48'41.69"E, ± 80m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_933\_L4  
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'22.14"N, 16°49'12.61"E, ± 165m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_934\_L4  
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'19.22"N, 16°49'24.06"E, ± 98m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026596

#### 6167a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0201\_144304\_18\_L2.2A  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'47.12"N, 16°52'56.86"E, ± 259m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08  
nálezc: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4023465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0201\_144304\_14\_L3.1  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'54.40"N, 16°52'51.10"E, ± 198m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. m0201: m0201. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4023439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0131\_144303\_264\_X9A  
nejbližší obec: Jestřebíčko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'23.18"N, 16°51'4.46"E, ± 197m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4023284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'12.54"N, 16°51'27.85"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990-04-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7200399

#### **6167b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: cca 1 km JV obce Leština, Z okraj Úsovské pahorkatiny  
souřadnice: 49°51'25.00"N, 16°57'15.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1987-07-28  
náleze: L. Kincl  
pramen: Kincl L. (1989): Poznámky k výskytu některých vzácnějších rostlinných společenstev na střední Moravě. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 96, Biol., 29: 37-64.  
projekt: ČNFD  
ID: 1878808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vitošovský vápenec II.  
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'22.19"N, 16°56'55.44"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 14.07.1991  
ID: 7202970

**6167c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144314\_839\_L2.2A  
nejbližší obec: Květín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'38.23"N, 16°53'12.37"E, ± 83m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4028143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144314\_838\_L2.2B  
nejbližší obec: Květín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'34.34"N, 16°53'27.42"E, ± 264m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4028139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_873\_M5  
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'7.38"N, 16°50'32.32"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0131\_144308\_222\_L5.4  
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'17.80"N, 16°51'31.32"E, ± 569m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Ivo Zatloukal. m0131: m0131. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4024066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_144309\_211\_L5.4  
nejbližší obec: Řepová, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'5.70"N, 16°51'53.68"E, ± 90m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Ivo Zatloukal  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4024340

**6167d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuslavice nad Moravou\_9780013  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'48.56"N, 16°56'42.79"E, ± 171m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2008-07-20  
nálezc: Ladislava Paštová  
pramen: Paštová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0978. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6009007

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_144310\_822\_L5.4  
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'19.32"N, 16°59'50.86"E, ± 62m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2000  
nálezc: Stanislav Svoboda  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4024625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Listnaté lesy mezi Dubickem a Třeštinou  
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'43.68"N, 16°57'43.58"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1979  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Listnaté lesy v nížině mezi Dubickem a Třeštinou. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.04.1979 - 26.08.1990  
ID: 7199887

**6168a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0193\_144221\_6\_L5.4  
nejbližší obec: Nedvězí u Zábřeha, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'46.88"N, 17°2'46.93"E, ± 106m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0193\_144221\_36\_L5.4  
nejbližší obec: Obědné, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'31.52"N, 17°2'25.37"E, ± 104m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4021543



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0193\_144221\_206\_L5.4  
nejbližší obec: Rohle, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'2.87"N, 17°1'27.41"E, ± 87m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Svobodová  
pramen: Alena Svobodová. m0193: m0193. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4022114

#### 6168b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Oskava; Potoční olšina.  
souřadnice: 49°53'23.61"N, 17°8'53.56"E, ± 534m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12548561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mirotínek; Skalnatý vršek s nízkým výchozem, balvanité rozpady. Festuco-Fagetum.  
souřadnice: 49°52'48.46"N, 17°9'9.77"E, ± 98m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12548374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Oskava; Nastávající kmenovina, holá bučina bez E1.  
souřadnice: 49°53'45.30"N, 17°9'11.93"E, ± 189m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12547438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Oskava; Nastávající kmenovina, téměř bez E1, maloplošně květnaté facie, místy nízké skalní výchozy.  
souřadnice: 49°53'55.50"N, 17°9'43.17"E, ± 331m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12547559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Oskava; Nastávající kmenovina, téměř bez E1, maloplošně květnaté facie, místy nízké skalní výchozy.  
souřadnice: 49°53'57.60"N, 17°8'29.57"E, ± 52m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12548943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oskava; Nastávající kmenovina, pasekový podrost, zmlazuje buk a jedle.  
souřadnice: 49°53'40.24"N, 17°8'48.75"E, ± 566m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12547580

#### 6168c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0178\_144406\_37\_L4  
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'26.54"N, 17°0'20.23"E, ± 101m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0178\_144406\_78\_L5.4  
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'15.14"N, 17°0'16.78"E, ± 134m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0178\_144406\_185\_L5.4  
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'46.45"N, 17°1'34.03"E, ± 96m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0178\_144406\_208\_L3.1  
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'43.43"N, 17°3'9.47"E, ± 100m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4040057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0178\_144406\_88\_L5.4  
nejbližší obec: Veleboř, okres Šumperk  
souřadnice: 49°50'28.90"N, 17°0'46.84"E, ± 174m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039675

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0178\_144406\_21\_L3.2  
nejbližší obec: Klopina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°49'5.34"N, 17°0'24.70"E, ± 103m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039527

#### 6169a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 297. Horní Město: Rešovské vodopády, les  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'9.00"N, 17°12'37.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 300. Tvrdkov: loučky a příkopy podél silnice na Mirotíně  
nejbližší obec: Tvrdkov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'28.00"N, 17°10'7.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: NPP Rešovské vodopády  
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'0.51"N, 17°12'42.48"E, ± 909m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. Invent. průzk. NPP Rešovské vod. botanika (cévnaté rost., biotopy). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6739858

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rešovské vodopády  
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'3.50"N, 17°12'38.55"E, ± 801m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6495319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchanov; 140- a 160-leté bučiny, dobré zmlazení bk  
souřadnice: 49°53'0.35"N, 17°14'33.58"E, ± 320m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-06-22  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12736224

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchanov; 60-letá bučina  
souřadnice: 49°52'55.12"N, 17°14'14.50"E, ± 201m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-06-22  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12736612

#### 6169b

lokalita: Kněžpole - kulturní smrkový les ca 1,8 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kněžpole, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'14.00"N, 17°17'33.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2010-09-08  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 10-206; N49°52'14,0", E017°17'33,1";  
ID: 9875758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stránské\_490093  
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'32.03"N, 17°16'52.21"E, ± 274m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-07-29  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5093563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stránské\_490098  
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'35.20"N, 17°16'59.95"E, ± 227m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-07-29  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5093582

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchanov; 100-letá bučina  
souřadnice: 49°53'46.35"N, 17°15'7.58"E, ± 258m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-02  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12737528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchanov; 70-letá bučina  
souřadnice: 49°53'26.70"N, 17°15'14.18"E, ± 594m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12739275

#### 6169c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Oslavy ca 0,9 km SSV od horního okraje obce  
souřadnice: 49°49'55.00"N, 17°12'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-26  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,5 km SSZ od soutoku s Oslavou  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 17°12'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-26  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; jedlina  
souřadnice: 49°50'43.44"N, 17°12'35.14"E, ± 254m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12739029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Dlouhá Loučka; rozsáhlá 70- a 80-letá bučina, v dolní části hojněji hb, jd  
souřadnice: 49°50'47.63"N, 17°12'48.12"E, ± 765m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-07-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2289 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12738983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plinkout; Kmenovina, chudé E1.  
souřadnice: 49°50'48.60"N, 17°10'56.64"E, ± 75m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-22  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12544264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křivá; Smíšený porost s převahou pionýrských dřevin na bývalé zemědělské půdě.  
souřadnice: 49°50'3.01"N, 17°11'27.41"E, ± 175m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12544392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Plinkout; Úzká, mezernatá linie podél suchého žlebu. Ve spodní části je biotop mnohem lepší.  
souřadnice: 49°50'15.56"N, 17°11'4.74"E, ± 326m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-23  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2263 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12545961

#### 6169d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0045\_144415\_217\_L5.1  
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'20.09"N, 17°18'46.84"E, ± 98m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0045\_144415\_122\_L2.2B  
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'20.02"N, 17°16'25.46"E, ± 43m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0045\_144415\_222\_L2.2B  
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'25.92"N, 17°19'17.87"E, ± 53m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0045\_144414\_61\_L5.1  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'2.88"N, 17°15'38.41"E, ± 130m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4040820

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_220\_L2.2B  
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'21.46"N, 17°18'53.46"E, ± 159m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paseka u Šternberka - L5.1  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'2.49"N, 17°15'21.99"E, ± 1m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-28  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7775434

#### **6170a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Bruntál I., Dětrichov I., 235 a  
souřadnice: 49°51'1.00"N, 17°24'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1959-08-31  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 911119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0073\_153301\_68\_L9.2B  
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'3.14"N, 17°19'56.68"E, ± 170m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4075734

#### **6170b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 523. Lomnice (u Rýmařova): les a potůčky na Z svahu vrchu Rychtář (753 m)  
nejbližší obec: Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'46.00"N, 17°25'28.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenec, kóta 737 m, cca 500 m VSV  
souřadnice: 49°52'39.00"N, 17°26'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1996-08-08  
náleze: D. Jančová  
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2415386

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lomnice u Rýmařova  
souřadnice: 49°53'12.60"N, 17°27'11.37"E, ± 125m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2013-08-15  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11780213

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roudno; dosti rozsáhlá potoční olšina  
souřadnice: 49°53'18.16"N, 17°29'11.68"E, ± 519m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2285 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11780811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roudno; jasenina  
souřadnice: 49°52'22.89"N, 17°29'13.98"E, ± 239m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11778880

#### **6170c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 541./H/ Děřichov nad Bystřicí: J úpatí Slunečné (800 m) 1 km JV obce lesní okraje, meze, příkopy a okraj pole u silnice do Moravského Berouna  
nejbližší obec: Děřichov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'36.00"N, 17°24'39.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477587



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 541./Se+P/ Dětrichov nad Bystřicí: J úpatí Slunečné (800 m) 1 km JV obce, lesní okraje, meze, příkopy a okraj pole u silnice do Moravského Berouna

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°49'36.00"N, 17°24'39.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1986-06-25

nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 548a. Krahulčí: les 0,5 km SZ obce při silnici Dalov-Dětrichov n.Byst.

nejbližší obec: Krahulčí, okres Bruntál

souřadnice: 49°48'1.00"N, 17°22'54.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1986-06-25

nálezce: Alexander Plocek; Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: t0247\_153312\_9\_L2.2B

nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'31.32"N, 17°23'59.28"E, ± 172m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2004-07

nálezce: Jan Losík

pramen: Jan Losík. t0247: t0247. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4077890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: m0173\_153311\_864\_L2.2B

nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc

souřadnice: 49°48'32.00"N, 17°20'36.24"E, ± 104m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2003

nálezce: Lenka Ondráková

pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4077560

#### 6170d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dětrichov nad Bystřicí: podél asfaltové lesní cesty (lesy, paseky, okraje a příkopy cesty), od křižovatky cest asi 1,3 km V po křižovatku asi 2,6 km V od kostela

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°25'39.00"E, ± 1000m

nadmořská výška: 670-700 m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2016-08-15

nálezce: Petr Kouřecký

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13219630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 539. Dětrichov nad Bystřicí: les při modré tur.značce na J svahu Slunečné (800 m)

nejbližší obec: Dětrichov nad Bystřicí, okres Bruntál

souřadnice: 49°50'11.00"N, 17°25'46.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9477496

#### 6171a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 364. Křišťanovice: V část lesa Polesí, podél lesní silnice k JV úpatí vrchu Mladý Roudný (709 m)

nejbližší obec: Křišťanovice, okres Bruntál

souřadnice: 49°51'53.00"N, 17°30'24.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 358. Roudno: les na S svahu vrchu Velký Roudný (780 m), vrcholové partie

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'29.00"N, 17°31'20.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Lubomír Hrouda

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Roudný

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1996-10

nálezce: Leo Bureš

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6529953

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velký Roudný

nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál

souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1993-05-30

nálezce: Josef Duda

pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.

projekt: NDOP

ID: 6431705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křišťanovice; relativně zachovalé potoční a prameništění olšiny  
souřadnice: 49°51'55.97"N, 17°30'59.71"E, ± 443m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11777229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Májůvka; sušší mladá olšina, možná již spíše sekundární výsadba  
souřadnice: 49°52'0.65"N, 17°31'55.36"E, ± 140m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11777546

#### 6171b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 351. Bílčice: údolí P přítoku Moravice JZ hradu Šternek  
nejbližší obec: Bílčice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 17°35'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-16  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 352a. Bílčice: les S údolí P přítoku Moravice 1 km SZ hradu Šternek  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'15.00"N, 17°35'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-16  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 346. Moravská Harta: údolí Moravice podél silnice směr Leskovec n. Mor. k J úpatí vrchu Na Hartě (578 m)  
nejbližší obec: Moravská Harta, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 17°35'15.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1983-10-06  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hořejší Kunčice\_2600247  
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'22.51"N, 17°39'36.83"E, ± 52m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-07-06  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5314014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Deštné\_2600260  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°52'33.17"N, 17°39'44.71"E, ± 27m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-07-06  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5314119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hořejší Kunčice\_2600027  
nejbližší obec: Hořejší Kunčice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'47.78"N, 17°39'45.47"E, ± 128m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-07-06  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5312480

#### **6171c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 368. Dvorce: les 1,4 km VJV obce podél silnice k samotě "U Kamlara"  
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál  
souřadnice: 49°49'45.00"N, 17°33'47.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křišťanovice; fragmenty podél potoka  
souřadnice: 49°50'24.43"N, 17°31'6.91"E, ± 1082m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-11  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2242 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11778391

**6171d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0130\_153310\_61\_L5.1  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°48'56.74"N, 17°37'45.44"E, ± 133m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4077005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0130\_153310\_87\_L5.1  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°48'54.90"N, 17°37'16.00"E, ± 164m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4077004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Budišov nad Budišovkou; potoční vrbová olšina  
souřadnice: 49°48'4.19"N, 17°35'41.18"E, ± 119m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-21  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12541408

**6172a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhotka u Litultovic, klenová bučina 1km SV od vrcholu Měšnice  
souřadnice: 49°52'56.50"N, 17°44'16.60"E, ± 20m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Deštné\_2600100  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°52'54.44"N, 17°40'8.40"E, ± 228m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-26  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5312943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Deštné\_2600167  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°53'16.69"N, 17°40'17.22"E, ± 332m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-07-05  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5313408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Deštné\_2600075  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°52'47.39"N, 17°40'32.74"E, ± 46m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-06  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5312834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Deštné\_2600134  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°53'10.72"N, 17°40'34.10"E, ± 75m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-06  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5313174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Deštné\_2600174  
nejbližší obec: Deštné, okres Opava  
souřadnice: 49°53'35.05"N, 17°42'23.72"E, ± 70m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-11  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5313499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litultovice\_2600175  
nejbližší obec: Litultovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'25.98"N, 17°43'21.90"E, ± 619m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-11  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0260. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5313521

#### 6172b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 151. Domoradovice: L přítok potoka Meleček SZ obce  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'7.00"N, 17°48'26.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lhotka u Litultovic, březina 2km JV od kaple ve V č. obce, 1km VSV od vrcholu Hůřečka  
souřadnice: 49°51'58.50"N, 17°46'1.60"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2005-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Životice\_2610093  
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'29.94"N, 17°46'10.38"E, ± 111m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-14  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5315739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Životice\_2610095  
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'22.34"N, 17°45'21.53"E, ± 275m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-16  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5315785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Životice\_2610089  
nejbližší obec: Dolní Životice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'16.08"N, 17°45'28.04"E, ± 74m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-16  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5315681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mikolajice\_2610011  
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'48.18"N, 17°46'1.85"E, ± 3m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-17  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5314897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mikolajice\_2610153  
nejbližší obec: Mikolajice, okres Opava  
souřadnice: 49°52'2.57"N, 17°46'50.45"E, ± 40m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-20  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0261. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5316289

#### 6172c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 427. Nové Těchanovice: údolí potoka Horník 0,5 km k dětskému táboru Radost  
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava  
souřadnice: 49°48'23.00"N, 17°42'25.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-30  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 406a. Melč: vegetace horního toku L přítoku Moravice 0,2 km od silnice do Melče

nejbližší obec: Melč, okres Opava

souřadnice: 49°50'25.00"N, 17°43'6.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1987-07-30

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lhotka (Vítkov), ca 1,1 km SV od obce nad pravým břehem Moravice

souřadnice: 49°48'46.00"N, 17°44'53.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 2006-09-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1639905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zálužné (Vítkov), ca 0,5 km JZ od obce nad pravým břehem Moravice

souřadnice: 49°49'13.00"N, 17°42'33.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-09-18

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1639881

#### 6172d

lokalita: Nížký Jeseník, Žimrovce: údolí ř. Moravice, lesy při Moravici mezi Žimrovicemi a Vikštejnem

nejbližší obec: Žimrovce, okres Opava

souřadnice: 49°49'26.92"N, 17°49'7.25"E, ± 1500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-14

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872791

lokalita: Nížký Jeseník, [Podhradí u Vítkova]: údolí ř. Moravice, lesy pod hradem Vikštejnem

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'17.33"N, 17°46'24.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-15

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872793

lokalita: Nížký Jeseník, [Podhradí u Vítkova]: údolí ř. Moravice, lesy na pravém břehu v okolí hradu Vikštejna

nejbližší obec: Vítkov, okres Opava

souřadnice: 49°48'17.33"N, 17°46'24.45"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1952-07-15

nálezce: E. Balátová

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872792



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhradí, 250m od ústí potoka do Moravice, 750m JZ ok Větrkovického mlýna  
souřadnice: 49°48'18.90"N, 17°47'44.20"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2005-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradec nad Moravicí, 1,5km JV od kaple ve Filipovicích  
souřadnice: 49°49'51.70"N, 17°48'20.90"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1100657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0177\_153413\_83\_L5.4  
nejbližší obec: Větrkovice u Vítkova, okres Opava  
souřadnice: 49°48'19.69"N, 17°48'32.76"E, ± 105m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
náleze: Hana Stolářová  
pramen: Hana Stolářová. t0177: t0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4098885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Valach  
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava  
souřadnice: 49°48'49.42"N, 17°49'1.81"E, ± 9999m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-04  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6291176

#### **6173a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0278\_153403\_251\_L5.4  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'51.37"N, 17°51'38.63"E, ± 55m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0278\_153403\_248\_L3.1  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'47.23"N, 17°51'36.29"E, ± 106m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0278\_153403\_186\_L5.4  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'8.06"N, 17°50'5.42"E, ± 62m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4093694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0278\_153403\_274\_L3.1  
nejbližší obec: Branka u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°52'38.14"N, 17°51'48.56"E, ± 220m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0278: t0278. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094252

### 6173b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153405\_84\_L5.1  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°52'7.03"N, 17°57'5.51"E, ± 271m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153405\_20\_L2.2B  
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°51'3.92"N, 17°56'39.19"E, ± 62m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153405\_73\_L5.1  
nejbližší obec: Raduň, okres Opava  
souřadnice: 49°52'14.16"N, 17°56'36.20"E, ± 134m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153405\_52\_L5.1  
nejbližší obec: Vršovice u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°52'41.52"N, 17°56'28.00"E, ± 181m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0090\_153225\_43\_L5.4  
nejbližší obec: Mokrý Lazce, okres Opava  
souřadnice: 49°53'10.10"N, 17°59'49.92"E, ± 51m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-07-01  
náleze: Samuel Lvončík  
pramen: Samuel Lvončík. t0090: t0090. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4075631

#### 6173c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sním.2. NPR Kaluža: k. ú. Lesní Albrechtice, Žimrovice, jde o dlouhodobě zalesněné území se skelet.prudšími svahy  
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'56.00"N, 17°50'52.00"E  
nadmořská výška: 318-483 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000-10-13  
náleze: Š. Cimalová  
pramen: Cimalová Š. (2001): Pilotní mapování přírodních stanovišť v NPR Kaluža v rámci projektu NATURA 2000. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 42-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 8305760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lesní Albrechtice, pravý břeh Moravice severně od meandru "Papírenský splav"  
souřadnice: 49°50'0.00"N, 17°50'10.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-08-17  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2017000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domoradovice: pravý břeh Moravice, 1,5 km JV obce, asi 100 m S zbořiště bývalé Šusterovy hájenky  
souřadnice: 49°50'20.00"N, 17°50'5.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-09-13  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.  
projekt: ČNFD  
ID: 2022594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oderské vrchy, "Bukovinské polesí" SZ od Lesních Albrechtic, boční údolí JZ od kóty 483 m  
souřadnice: 49°48'56.00"N, 17°53'8.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-06-04  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2699865

**6173d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 136. Hrabství: les Požaba 0,7 km jižně od obce, 420-445 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°48'55.00"N, 17°56'60.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9599156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153410\_7\_L2.2B  
nejbližší obec: Výškovice u Slatiny, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°48'50.65"N, 17°58'36.41"E, ± 156m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097087

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153410\_102\_L5.1  
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava  
souřadnice: 49°49'30.94"N, 17°59'11.15"E, ± 153m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153405\_26\_R1.4  
nejbližší obec: Jakubčovice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'54.89"N, 17°56'12.12"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4094536

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153410\_139\_L5.1  
nejbližší obec: Hlubočec, okres Opava  
souřadnice: 49°50'16.26"N, 17°58'50.74"E, ± 62m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097609

**6174a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrabyně, Josefovce, dospělá bučina 1km Z od vrchu Šibenice  
souřadnice: 49°52'21.80"N, 18°4'24.90"E, ± 20m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1098876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Háj ve Slezsku, u silnice pod Padařovem, 1,75km Z od kostela v obci  
souřadnice: 49°53'52.00"N, 18°4'35.00"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101764

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kyjovice-Budišovice, les Mostisko cca 1,7 km Z od žel. stanice, Z kóty 306  
souřadnice: 49°51'2.00"N, 18°2'3.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955  
nálezce: Jiří Vicherek  
pramen: Vicherek J. (1956): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů východní části Nízkého Jeseníku. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 17: 563-570.  
projekt: ČNFD  
ID: 2334384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0190\_154121\_261\_L5.4  
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava  
souřadnice: 49°52'49.37"N, 18°3'55.22"E, ± 205m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
nálezce: Milan Žárník  
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4107385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0190\_154121\_203\_L2.2A  
nejbližší obec: Hrabyně, okres Opava  
souřadnice: 49°53'39.34"N, 18°2'0.38"E, ± 166m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
nálezce: Karel Boublík  
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4108804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0190\_154121\_286\_L2.2B  
nejbližší obec: Lhota u Opavy, okres Opava  
souřadnice: 49°53'55.07"N, 18°3'11.16"E, ± 119m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
nálezce: Milan Žárník  
pramen: Karel Boublík. t0190: t0190. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4107696

#### **6174b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobroslavice, prosvětlená dubohabřina 700m VJV od kapličky v obci, na S od Děhylovského potoka  
souřadnice: 49°52'40.40"N, 18°8'57.50"E, ± 20m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2005-07  
nálezce: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobroslavice (u Hlučína), les vých. k řece Opavě  
souřadnice: 49°53'1.00"N, 18°9'43.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998-06-18  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0201\_154122\_111\_L3.2  
nejbližší obec: Jilešovice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'30.88"N, 18°7'17.36"E, ± 233m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Milan Žárník. t0201: t0201. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4109344

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0199\_154123\_122\_X9A  
nejbližší obec: Dobroslavice, okres Opava  
souřadnice: 49°53'9.35"N, 18°9'39.42"E, ± 285m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Eva Hettenbergerová  
pramen: Eva Hettenbergerová. t0199: t0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4111323

#### **6174c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tísek (Oderské vrchy), 1 km S od obce  
souřadnice: 49°48'4.00"N, 18°0'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1639977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy\_2580348  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'38.08"N, 18°4'18.98"E, ± 181m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5309048

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lhota u Ostravy\_2580261  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'56.26"N, 18°4'49.62"E, ± 113m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5308332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kyjovice ve Slezsku\_2580326  
nejbližší obec: Kyjovice ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°50'31.45"N, 18°2'2.69"E, ± 92m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-05  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5308896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153410\_113\_L2.2B  
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava  
souřadnice: 49°49'33.53"N, 17°59'57.62"E, ± 68m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153410\_162\_L5.1  
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava  
souřadnice: 49°50'2.87"N, 17°59'59.39"E, ± 58m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153410\_114\_L2.2B  
nejbližší obec: Těškovice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'30.25"N, 17°59'57.70"E, ± 77m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0264\_153410\_156\_L5.1  
nejbližší obec: Pustá Polom, okres Opava  
souřadnice: 49°50'38.11"N, 17°59'54.82"E, ± 161m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0264: t0264. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4097664

#### **6174d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vřesina, osada Mexiko, údolí potoka Rakovec  
souřadnice: 49°48'42.00"N, 18°7'25.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1978-07-21  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 2185940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Lhota u Ostravy\_2580257  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'53.38"N, 18°5'6.86"E, ± 93m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0258. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5308288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Lhota u Ostravy\_2570017  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'52.30"N, 18°6'50.18"E, ± 243m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-08  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5304084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krásné Pole\_2570222  
nejbližší obec: Krásné Pole, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'31.92"N, 18°6'37.69"E, ± 76m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-08  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5305614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Lhota u Ostravy\_2570210  
nejbližší obec: Dolní Lhota u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'17.52"N, 18°6'35.28"E, ± 74m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-08-08  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0257. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5305490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čavisov vodní nádrž  
nejbližší obec: Čavisov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°49'29.50"N, 18°5'25.91"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. Vodní nádrž Čavisov biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7061480

**6175a**



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /2/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Původní slepé říční rameno oddělené od řeky náspem s cestou a příleh.pobřežní porosty v J části lesa.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°52'39.00"N, 18°10'46.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8297846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.

nejbližší obec: Hlučín, okres Opava

souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E

nadmořská výška: 214-287 m

fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina

datum: 1998

nálezce: A. Pečinka

pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.

projekt: FLDOK

ID: 8297659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlučín, Borovníky. Bobrovnický les. Mokřadní olšina 0,96km J od kaple v obci

souřadnice: 49°51'44.90"N, 18°12'28.00"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1099415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hlušina, 0,8km SZ od kaple v o. č. Bobrovníky

souřadnice: 49°52'31.40"N, 18°11'49.40"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2004-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1101346

### 6175b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šilheřovice, mladá javořina na V hranici PR Černý les u Šilheřovic II, 3,3km J od zámku v obci

souřadnice: 49°53'47.40"N, 18°16'12.60"E, ± 20m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2005-07

nálezce: S. Lvončík

projekt: ČNFD

ID: 1099062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Petřkovice u Ostravy; porosty olše a dalších listnáčů, eutrofizované a ruderalizované

souřadnice: 49°52'5.35"N, 18°15'2.65"E, ± 66m

fytochorion: 83. Ostravská pánev

datum: 2013-07-11

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11869354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petřkovice u Ostravy; porosty olše a dalších listnáčů, eutrofizované a ruderalizované  
souřadnice: 49°51'53.40"N, 18°14'54.04"E, ± 224m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11869320

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petřkovice u Ostravy; porosty olše a dalších listnáčů, eutrofizované a ruderalizované, část vykácená  
souřadnice: 49°52'7.69"N, 18°15'6.21"E, ± 105m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-11  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2222 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11869343

### 6175c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mariánské Hory: Železniční (převážně nákladová) nádraží a trať v úseku od 49°50'52"N, 18°15'34"E (křížení s R56) po 49°49'31"N, 18°12'43"E (Ostrava-Svinov). V polích 6175cbc, 6175cbd, 6175cbb, 6175daa.  
nejbližší obec: Mariánské Hory, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'33.00"N, 18°14'56.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 207 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Ferroviatická flóra okresu Ostrava-město, , Ms. – Bakalářská práce. [Depon. in: Knihovna Katedry biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Os  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10158626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Turkov  
nejbližší obec: Martinov ve Slezsku, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'34.57"N, 18°11'24.23"E, ± 475m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007  
náleze: Milan Žárník  
pramen: Žárník Milan, Mandák Martin. Přírodní památka Turkov -inventarizační průzkum botanický a ornitologický. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6622119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Turkov  
nejbližší obec: Třebovice ve Slezsku, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'34.12"N, 18°11'24.53"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1996  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. Přírodní památka Turkov. Závěrečná zpráva inventarizačního průzkumu botanického podle metodiky SÚPOP. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6293254

#### 6175d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0286\_154305\_61\_L3.2  
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'42.43"N, 18°19'11.32"E, ± 155m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09  
nálezcce: Eva Hettenbergerová  
pramen: Eva Hettenbergerová. t0286: t0286. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4113514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0286\_154305\_12\_L2.2B  
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'53.23"N, 18°19'26.36"E, ± 192m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09  
nálezcce: Eva Hettenbergerová  
pramen: Eva Hettenbergerová. t0286: t0286. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4113388

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0286\_154305\_18\_L3.2  
nejbližší obec: Slezská Ostrava, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°50'44.05"N, 18°19'34.61"E, ± 358m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09  
nálezcce: Eva Hettenbergerová  
pramen: Eva Hettenbergerová. t0286: t0286. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4113404

#### 6176a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_125\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'2.06"N, 18°24'43.63"E, ± 192m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_117\_L3.2  
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'22.01"N, 18°24'49.68"E, ± 45m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_50\_L2.2B  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'8.65"N, 18°24'21.89"E, ± 100m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
nálezcce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4117887

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_123\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'9.80"N, 18°24'36.11"E, ± 142m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_59\_L2.2B  
nejbližší obec: Rychvald, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'50.33"N, 18°24'10.98"E, ± 99m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4117948

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_70\_L5.4  
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'54.72"N, 18°24'38.95"E, ± 68m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118015

#### **6176b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava - údolí ve svahu terasy Olše, místní část Oplíží, asi 1,3 km SSV od zámečku v obci  
souřadnice: 49°52'19.00"N, 18°29'8.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-09-02  
náleze: P. Koutecký  
projekt: ČNFD  
ID: 2994281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_159\_L5.4  
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'42.41"N, 18°26'17.70"E, ± 260m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118693

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_141\_L3.2  
nejbližší obec: Horní Lutyně, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'36.84"N, 18°25'28.27"E, ± 81m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_156\_L2.2B  
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'20.16"N, 18°25'26.62"E, ± 50m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118655

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_238\_L2.2B  
nejbližší obec: Dětmárovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'36.48"N, 18°27'27.72"E, ± 156m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4119262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_177\_L5.4  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'22.32"N, 18°26'45.64"E, ± 140m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4118848

#### 6176c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrava, Michálkovice. Jasenina v erozní rýze 1km VJV od kostela u hřbitova  
souřadnice: 49°50'16.10"N, 18°21'28.80"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099628

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petřvald u Karviné\_390028  
nejbližší obec: Petřvald u Karviné, okres Karviná  
souřadnice: 49°48'51.37"N, 18°24'9.94"E, ± 66m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5076895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šenov u Ostravy\_390132  
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'15.26"N, 18°23'14.21"E, ± 222m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5077871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šenov u Ostravy\_390130  
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'9.61"N, 18°23'25.51"E, ± 61m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5077838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šenov u Ostravy\_390003  
nejbližší obec: Šenov u Ostravy, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°48'58.82"N, 18°23'8.38"E, ± 28m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5076717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0196\_154402\_9\_L2.2B  
nejbližší obec: Poruba u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'55.36"N, 18°24'40.90"E, ± 90m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4117617

#### 6176d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Doubrava - bučina J od železniční trati, asi 0,9 km VJV od středu areálu Dolu Doubrava  
souřadnice: 49°50'45.00"N, 18°28'6.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003-09-10  
náleze: P. Koutecký  
projekt: ČNFD  
ID: 2994153

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lazy: Les Holotovec při ulici V Zimném dole  
nejbližší obec: Lazy, okres Karviná  
souřadnice: 49°49'10.10"N, 18°25'12.37"E, ± 90m  
nadmořská výška: 282 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-07-23  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10166956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0196\_154402\_303\_L2.2B  
nejbližší obec: Doubrava u Orlové, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'51.72"N, 18°27'59.33"E, ± 72m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4119725

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_306\_L2.2B  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'43.80"N, 18°27'56.30"E, ± 76m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4119750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_307\_L2.2B  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'40.81"N, 18°27'53.46"E, ± 99m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4119758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_313\_L2.2B  
nejbližší obec: Orlová, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'58.06"N, 18°26'35.48"E, ± 27m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4119801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0196\_154402\_309\_L5.1  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'45.06"N, 18°28'4.51"E, ± 57m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0196: t0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4119770

#### **6177a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0281\_154403\_82\_L2.2B  
nejbližší obec: Karviná-Doly, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'16.70"N, 18°30'1.62"E, ± 47m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0281: t0281. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4120390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_38\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná  
souřadnice: 49°52'32.45"N, 18°33'56.88"E, ± 66m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°53'3.60"N, 18°30'46.66"E, ± 105m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10715862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°53'48.35"N, 18°31'9.73"E, ± 120m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L2.2  
ID: 10715750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Petrovice u Karviné  
souřadnice: 49°53'17.72"N, 18°32'59.45"E, ± 115m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10715878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Staré Město u Karviné  
souřadnice: 49°52'52.11"N, 18°30'40.09"E, ± 183m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2012-06-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2192 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.4  
ID: 10715409

#### **6177b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0254\_154404\_26\_L3.2  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'11.66"N, 18°35'11.11"E, ± 271m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0254\_154404\_73\_L5.4  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'24.30"N, 18°35'52.37"E, ± 170m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121723



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_67\_L5.4  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'51.59"N, 18°35'55.21"E, ± 245m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121677

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_60\_L5.4  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°51'38.45"N, 18°35'15.00"E, ± 193m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121636

### 6177c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Karviná-Ráj - mělké údolí asi 3,3 km VJV od hlavního nádraží  
souřadnice: 49°50'56.00"N, 18°34'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 258 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06-07  
náleze: P. Koutecký  
projekt: ČNFD  
ID: 2994201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_19\_L2.2B  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'40.99"N, 18°34'2.39"E, ± 80m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_20\_L2.2B  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'37.32"N, 18°34'9.70"E, ± 29m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_7\_L2.2A  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'55.82"N, 18°34'19.27"E, ± 73m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'41.96"N, 18°34'12.43"E, ± 123m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121308

#### **6177d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0254\_154404\_25\_L2.2B  
nejbližší obec: Ráj, okres Karviná  
souřadnice: 49°50'40.81"N, 18°35'11.87"E, ± 94m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-06  
nálezc: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. t0254: t0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4121359

#### **6240a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113417\_9\_L9.2B  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'48.10"N, 12°24'49.82"E, ± 322m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezc: Marián Horváth  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3582373

#### **6240b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113418\_24\_L9.2B  
nejbližší obec: Milíře u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'46.12"N, 12°29'49.09"E, ± 421m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezc: Miloš Krobot  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3582776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113417\_17\_L9.2B  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'11.48"N, 12°26'12.98"E, ± 102m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezc: Marián Horváth  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3582406

#### 6240c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113417\_40\_L5.4  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'5.96"N, 12°24'50.04"E, ± 93m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezcce: Marián Horváth  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3582505

#### 6240d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113417\_24\_L5.4  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'55.61"N, 12°27'4.00"E, ± 83m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezcce: Marián Horváth  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3582432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0132\_113417\_31\_L5.4  
nejbližší obec: Pavlův Studenec 1, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'16.26"N, 12°26'9.35"E, ± 67m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezcce: Marián Horváth  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3582464

#### 6241a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obora u Tachova; olšina se smrkem, s *Carex brizoides*, *Urtica dioica*, *Calamagrostis villosa*, zmlaz. klen, se *Spiraea salicifolia*, *Symphoricarpos albus*, u silnice *Reynoutria* sp. (pravděpodobně 2 druhy) a 1 ex. *Heracleum manteg.*, eutrofizované  
souřadnice: 49°47'51.48"N, 12°31'35.51"E, ± 171m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-23  
nálezcce: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12882151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Miliře u Tachova; odvodněná olšina (tyčkovina), převážně *Alnus incana*, *Calamagrostis villosa*, *Deschampsia cespitosa*  
souřadnice: 49°47'6.87"N, 12°31'32.34"E, ± 57m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2014-09-25  
nálezcce: Markéta Kašparová  
pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12883069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Milíře u Tachova; olšina s vtroušeným smrkem, výskyt *Circaea alpina*, *Carex remota*, část vytěžena (expanze *Urtica dioica*)

souřadnice: 49°47'48.36"N, 12°31'51.24"E, ± 73m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2014-09-23

nálezce: Markéta Kašparová

pramen: Kašparová Markéta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2694 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12882531

#### 6241b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tachov, rybí sádky v nivě Mže v centru města (ul. Zámecká)

nejbližší obec: Tachov, okres Tachov

souřadnice: 49°47'44.00"N, 12°37'48.00"E, ± 60m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2008-06-19

nálezce: Kateřina Šumberová

pramen: not.

projekt: Excerptce Atlas

poznámka: Klatovské rybářství a.s.; sádky slouží na pstruha, proto se neletní; projekt výzkumu sádek v ČR (2008–2010), zápis druhů a společenstev ve vodě, ve stěnách a na schodech sádek a výběrově i v okolí sádek (sekané trávníky)

ID: 13178658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dlouhý Újezd

souřadnice: 49°45'24.58"N, 12°37'41.88"E, ± 86m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-09-06

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11040525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Maršovy Chody

souřadnice: 49°45'11.90"N, 12°37'48.24"E, ± 331m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-09-06

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2655 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11040389

#### 6241c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jedlina\_2240100

nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov

souřadnice: 49°42'40.10"N, 12°30'30.53"E, ± 23m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2007-06-30

nálezce: Radka Mudrová

pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5278349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lesná u Tachova\_2240139  
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'35.33"N, 12°31'4.15"E, ± 36m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-06-30  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5278694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lesná u Tachova\_2240017  
nejbližší obec: Lesná u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'19.86"N, 12°31'41.02"E, ± 22m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-25  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5277796

#### 6241d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Labuť  
souřadnice: 49°42'11.88"N, 12°39'43.46"E, ± 11m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-20  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10853316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Labuť  
souřadnice: 49°42'10.66"N, 12°39'29.66"E, ± 13m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-07-22  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10859410

#### 6242a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jemnice u Tisové  
souřadnice: 49°46'7.04"N, 12°43'55.92"E, ± 21m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-02  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.3  
ID: 10907756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trnová u Tachova  
souřadnice: 49°47'7.79"N, 12°41'34.80"E, ± 252m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10916645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Oldřichov u Tachova  
souřadnice: 49°47'34.75"N, 12°42'34.28"E, ± 255m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10916979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kumpolec  
souřadnice: 49°47'30.88"N, 12°42'42.39"E, ± 155m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10916929

#### **6242b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kočov  
souřadnice: 49°47'23.19"N, 12°44'58.29"E, ± 94m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-16  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10965127

#### **6242c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mchov  
souřadnice: 49°42'56.06"N, 12°41'1.85"E, ± 85m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-07-02  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0792 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10772796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ostrov u Tachova  
souřadnice: 49°44'50.78"N, 12°44'30.52"E, ± 466m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-31  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2599 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 11021221

**6242d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Borovina  
souřadnice: 49°44'25.00"N, 12°48'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1974-08-21  
nálezc: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=257 /Orig. number=947  
ID: 547276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skviřín\_2170054  
nejbližší obec: Skviřín, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'10.63"N, 12°49'46.13"E, ± 26m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-09-14  
nálezc: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5266703

**6243a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0173\_114319\_28\_L4  
nejbližší obec: Svojšínský, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'55.73"N, 12°54'10.91"E, ± 95m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3621782

**6243b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svojšínský\_2090319  
nejbližší obec: Svojšínský, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'2.06"N, 12°55'37.78"E, ± 8m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
nálezc: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5252752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svojšínský\_2090316  
nejbližší obec: Svojšínský, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'58.50"N, 12°55'37.99"E, ± 11m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
nálezc: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5252725

### 6243c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brod u Stříbra\_2170114  
nejbližší obec: Brod u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'8.57"N, 12°52'48.79"E, ± 79m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5267229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Holostřevy\_2170378  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'32.08"N, 12°51'46.94"E, ± 11m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5269409

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Holostřevy\_2170154  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'21.74"N, 12°51'59.26"E, ± 191m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5267618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Holostřevy\_2170376  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'31.93"N, 12°51'42.41"E, ± 112m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-23  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5269379

### 6243d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Láz u Kladrub\_2080224  
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'24.10"N, 12°55'37.31"E, ± 36m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-31  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5250417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Láz u Kladrub\_2080229  
nejbližší obec: Láz u Kladrub, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'30.97"N, 12°56'3.84"E, ± 18m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-31  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5250466



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vrbice u Stříbra\_2080016  
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'11.47"N, 12°58'34.36"E, ± 146m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-07  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248558

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vrbice u Stříbra\_2080013  
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'14.46"N, 12°58'23.88"E, ± 11m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-07  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248522

#### 6244a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrské údolí u Stříbra  
souřadnice: 49°46'24.00"N, 13°0'58.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1972  
náleze: M. Hostička  
pramen: Hostička M. et Sofron J. (1972): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů Petrského údolí u Stříbra. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 13: 5-13.  
projekt: ČNFD  
ID: 2201405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Petrské údolí  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1976 - 31.12.1978  
ID: 6679021

#### 6244b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Stříbro II., Harvažov  
souřadnice: 49°47'18.00"N, 13°5'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1963-08-10  
náleze: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260261 /Orig. number=674  
ID: 542230

**6244c**

lokality: Popov, malá olšina podél příkopu (potoka Hlubočka) 1100 m SSZ od obce, v blízkosti dálnice  
nejbližší obec: Popov, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'35.83"N, 13°3'30.70"E  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-06-25  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13217034

lokality: Ostrov u Stříbra, borový les s břízou a dubem a borůvkám 780-1050 m SZ od Popova  
nejbližší obec: Popov, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'26.04"N, 13°3'21.89"E  
nadmořská výška: 425-445 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-06-25  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13217063

**6244d**

lokality: Hněvnice, lesní cesta 1750 m SZ od návsi v obci, v úseku 100 m Z od silnice na Sulislav  
nejbližší obec: Sulislav, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'22.37"N, 13°5'4.17"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216136

lokality: Rochlov, niva Kbelanského potoka 650-900 m SSZ od zámku v Rochlově  
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'14.82"N, 13°8'27.50"E  
nadmořská výška: 400-410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13215995

lokality: Rochlov, lesní porost na SV okraji obce kolem terénního zářezu s potůčkem ca 400-650 m SSV od zámku  
nejbližší obec: Rochlov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'7.92"N, 13°8'53.14"E  
nadmořská výška: 400-415 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2015-06-13  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216076

lokality: Hněvnice, jehličnatý les 1500-1600 m S až SSZ od středu obce  
nejbližší obec: Hněvnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°44'33.45"N, 13°5'51.04"E  
nadmořská výška: 490-500 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2016-05-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13216733

#### 6245a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Plzeň II., Čemíny  
souřadnice: 49°47'40.00"N, 13°10'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1962-09-14  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260113 /Orig. number=530  
ID: 539215

#### 6245b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 74. Malesice (floristický výzkum), fragment suťového porostu ve strži ústící zprava do údolí Chotíkovského potoka ca 360m SZ od vrcholové kóty Horního kyjovského lesa (416), (6245bb)  
nejbližší obec: Malesice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'2.00"N, 13°18'48.00"E  
nadmořská výška: 356 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-05-20  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2006): Vegetace a flóra katastrů obcí Malesice a Dolní Vlkyš (Plzeň-město). - Erica 13: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 7947542

#### 6245c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Plzeň III., Nová Hospoda  
souřadnice: 49°44'55.00"N, 13°13'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1973-07-23  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260252 /Orig. number=665  
ID: 542010

#### 6245d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 8. Lhota: převážně kulturní borové lesy s *Quercus robur* podél lesní pěšiny ca 1km SZ od obce, (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°42'4.00"N, 13°18'51.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-06  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7944870

#### 6246a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Petrovka  
nejbližší obec: Bolevec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°47'20.36"N, 13°21'42.60"E, ± 952m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1989  
náleze: Miloš Vacovský  
pramen: Vacovský Miloš et al. CHPV Petrovka - inventarizační průzkum. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6676454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bolevec  
souřadnice: 49°47'54.00"N, 13°23'32.67"E, ± 78m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-06-27  
nálezce: Jana Juráková  
pramen: Juráková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10394419

#### 6246b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí střední Berounky: Zábělá  
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°27'15.00"E  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-08-02  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 2012564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Plzeň, Zábělá  
souřadnice: 49°47'21.00"N, 13°27'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1961-06-27  
nálezce: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=84 /Orig. number=297  
ID: 535142

#### 6246c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bory, údolí bezejmenného potoka(levobřežního přítoku nádrže Českého údolí)1,5kmjihozáp.od vězniceBor  
souřadnice: 49°43'15.00"N, 13°20'17.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1994-07-18  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?  
projekt: ČNFD  
ID: 1891263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Plzeň, Nová Hospoda  
souřadnice: 49°43'5.00"N, 13°20'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1962-07-13  
nálezce: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=44 /Orig. number=257  
ID: 534645

**6246d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 21. Sedlec (u St. Plzeňce): les Sutice, lesnatá rokle mezi cestou do Tymákova a Mokrouš v J části lesa  
nejbližší obec: Sedlec u St. Plzeňce  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9223448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Božkov, Les V Pytli, prameniště nad levým břehem Božkovského potoka  
souřadnice: 49°44'14.00"N, 13°27'18.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-05-29  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Nesvadbová J. (eds.) (1997): Flóra a vegetace města Plzně. - Západočes. Muz., Plzeň, ?  
projekt: ČNFD  
ID: 1890166

**6247a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Huť- Háj  
souřadnice: 49°46'52.00"N, 13°30'33.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1961-09-09  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1967): Předběžná studie o vegetačních poměrech polesí Kokotsko na Plzeňsku. - Zpr. Bot. Zahr. Plzeň, 3: 2-7.  
projekt: ČNFD  
ID: 2240302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bušovice  
souřadnice: 49°46'34.66"N, 13°32'26.78"E, ± 78m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-05-16  
nálezc: Jiří Sladký  
pramen: Sladký Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10579891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litohlavy  
souřadnice: 49°45'14.16"N, 13°33'39.18"E, ± 151m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-12  
nálezc: Anna Sprinzlová  
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2513 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10697405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bušovice  
souřadnice: 49°47'3.56"N, 13°31'14.85"E, ± 39m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-09-26  
nálezc: Anna Sprinzlová  
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10473332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bušovice  
souřadnice: 49°46'43.06"N, 13°32'5.64"E, ± 75m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-09-28  
náleze: Anna Sprinzlová  
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10476508

#### 6247b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 197. Svojkovice: lesní porost podél žlutě značené turistické cesty 300–600 m j. od železniční zastávky  
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
náleze: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Niva u Volduch, 1,5 km SV obce Volduchy, pod hrází Předního (Nového,Horního) rybníka v osadě Hab  
souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°38'23.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1992-05-19  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Dmitrišin O., Čečil F., Horáček V., Pivoňková L. et Čížková D. (1994): Přírodní památka Niva u Volduch. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2223478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Niva u Volduch, 1,5 km SV obce Volduchy, pod hrází Předního (Nového,Horního) rybníka v osadě Hab  
souřadnice: 49°47'4.00"N, 13°38'23.00"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1992-05-19  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Dmitrišin O., Čečil F., Horáček V., Pivoňková L. et Čížková D. (1994): Přírodní památka Niva u Volduch. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2223496

#### 6247c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokycany, kopec Čilina Z od Rokycan, les cca 0,4–0,8 km JZ od viaduktu silnice na Plzeň  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°44'20.00"N, 13°33'33.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-07  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Rokycany  
ID: 10120262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 34. Rokycany: Čilina, vrchol a povlné J svahy ZJZ od města

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9223700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 32. Rokycany: SV okraj lesa Z od města pod kótou Čilina

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9223666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 308. Rokycany: okraj jehličnatého lesa 500 m j. od osady Němčičky

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: I. Matějková; J. Sladký

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 294. Rokycany: kopec Čilina z. od Rokycan, les 0,4–0,8 km jz. od viaduktu silnice na Plzeň

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Štěpánek; M. Ducháček

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835070

#### **6247d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 385. Veselá: les na J svahu vrchu Kotel

nejbližší obec: Veselá

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1986-07-12

nálezce: Vít Grulich

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.

projekt: FLDOK

ID: 9230553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 51. Rokycany: břehy a trávníky v parkové výsadbě podél Klabavy v severovýchodní části města, od železničního mostu až 300 m proti proudu

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-06

nálezce: J. Štěpánek

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 329. Rokycany: vrch Kotel, severní svahy, smíšený listnatý lesík nad severním úpatím

nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-07

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835072

#### 6248a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Holoubkov VSV od Rokycan, lesní cesta u Holoubeckého potoka cca 1,0 km JZ od železniční zastávky Holoubkov

nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany

souřadnice: 49°46'6.00"N, 13°41'21.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-11

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: Floristický kurz Rokycany

ID: 10119835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 200. Těškov: po modře značené turistické trase zjz. směrem od obce smrkovými lesy (vlhká rozježděná stanoviště, lesní světliny)

nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: T. Černý

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 232. Mýto: jehličnaté porosty podél lesní cesty 1,5 km jiv. od železniční stanice Mýto

nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2003-07-09

nálezce: J. Sofron

pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]

projekt: FK ČBS

ID: 8835063



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Medový Újezd; doprovod olší podél potoka ve smrk. lese, pod el. vedením vykáčeno  
souřadnice: 49°46'16.34"N, 13°43'52.96"E, ± 351m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-09-15  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12748205

#### 6248b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 270. Mýto: kulturní, převážně smrkové lesy mezi Osičinou a údolím v. od Osičiny  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 275. Strašice: Smolárna, Ostrý vrch (641,1 m), vrcholová partie  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8835069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olešná u Hořovic; v z. č. mladá olšina s *Carex brizoides*, ve v. č. vlhčí starší olšina s bahnisky, místy příměs sm  
souřadnice: 49°45'32.24"N, 13°49'16.87"E, ± 197m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-08-31  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12880598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těně v Brdech; rozlehlá olšina místy se smrký, místy sušší, hodně ostružiníku, odvod. strouhy  
souřadnice: 49°45'9.28"N, 13°48'59.22"E, ± 216m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-08-31  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12879713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těně; převážně smrkový les s klenem, břízou a ostružiníkem, jámy po těžbě, navážka suti  
souřadnice: 49°45'34.76"N, 13°48'19.09"E, ± 202m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-08-31  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12880008

### 6248c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0438\_123422\_83\_L2.2B  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'55.52"N, 13°43'58.12"E, ± 82m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3738394

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0438\_123422\_52\_L10.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'33.26"N, 13°44'25.37"E, ± 67m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3738255

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kolvín  
souřadnice: 49°43'24.06"N, 13°44'45.56"E, ± 291m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2011-09-12  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10454196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kolvín  
souřadnice: 49°43'53.83"N, 13°44'21.81"E, ± 181m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2011-09-12  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10454981

### 6248d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strašice v Brdech; vysoký podíl smrku  
souřadnice: 49°42'56.59"N, 13°46'17.60"E, ± 490m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12554354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těně v Brdech; smrčina na podmáčeném stanovišti s rašeliníky, odvod. příkopy, místy stojatá voda  
souřadnice: 49°44'37.28"N, 13°48'1.81"E, ± 36m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 12879607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strašice v Brdech; smrčina  
souřadnice: 49°44'17.48"N, 13°46'53.38"E, ± 73m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-10-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12880482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strašice v Brdech; pramenná olšina, odvod. příkop  
souřadnice: 49°44'14.76"N, 13°47'4.29"E, ± 61m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12879485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strašice; olšina podél potoka a pod hrází rybníka  
souřadnice: 49°44'15.00"N, 13°46'37.49"E, ± 209m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2013-10-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12879528

#### **6249a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 35b. Hořovická kotlina: Kvaň: v živinami poměrně dobře zásobeném vzrůst.podrostu olšiny. Olšina se nachází v lesích navazujících na SZ okraj brdského les.komplexu, početnější.  
nejbližší obec: Kvaň, okres Beroun  
souřadnice: 49°46'5.00"N, 13°51'43.00"E  
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina  
datum: 2006  
náleze: V. Grulich  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. (2007): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 247-337.  
projekt: FLDOK  
ID: 8192050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; Olšina s prameništěm, mělké odvod. stružky, studánka  
souřadnice: 49°46'7.93"N, 13°54'1.35"E, ± 57m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-03-22  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12799240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podluhy v Brdech; pramenná mokřina pod studnou v lese s bř a sm  
souřadnice: 49°46'35.59"N, 13°54'0.52"E, ± 20m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12798041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zaječov v Brdech; prameništění olšina, odvod. příkopy, s ostružiníky, na hranici lesa příkop s vyhtnutým valem  
souřadnice: 49°45'7.19"N, 13°50'6.49"E, ± 123m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2013-10-19

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12878753

#### 6249b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jince v Brdech; Porost bk, jd, sm na mírnějších svazích a hlubších půdách

souřadnice: 49°45'56.64"N, 13°55'50.21"E, ± 191m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-03-22

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12561183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jince v Brdech; olšina podél potoka, s prameništěm

souřadnice: 49°46'5.42"N, 13°57'34.19"E, ± 138m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12559784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jince v Brdech; téměř holá bučina s příměsí jehličnanů v místy kamenitém svahu, v horní č. duby

souřadnice: 49°45'55.14"N, 13°56'20.08"E, ± 203m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12559646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jince v Brdech; Kvalitní zapojená bučina v mírně kamenitém svahu, místy pralesovitá, nižší pokrývnost byl. patra

souřadnice: 49°46'21.74"N, 13°56'48.90"E, ± 326m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12559032

#### 6249c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Obecnice v Brdech; fragmenty pramenných olšin

souřadnice: 49°43'19.43"N, 13°54'49.86"E, ± 125m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12793925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Obecnice v Brdech; sušší smrková olšina, s rašeliníkem, hodně odvod. příkypků, místy drobná prameniště  
souřadnice: 49°43'36.17"N, 13°54'26.09"E, ± 59m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12799605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Obecnice v Brdech; rašelinná olšina se smrkem, rozdupáno zvěří, nový odvod. příkop

souřadnice: 49°43'40.38"N, 13°54'33.58"E, ± 18m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12799478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Obecnice v Brdech; hustá smrčina v mírném svahu s rašeliníky, s prameništěm

souřadnice: 49°43'49.00"N, 13°54'52.04"E, ± 60m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 12795305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zaječov v Brdech; mladá pramenná olšina v balvanitém terénu

souřadnice: 49°44'35.26"N, 13°51'12.72"E, ± 18m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-27

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2451 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12744353

#### **6249d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: a0401\_123425\_151\_L2.2B

nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram

souřadnice: 49°42'58.90"N, 13°56'6.50"E, ± 72m

fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko

datum: 2004

nálezce: Pavel Bauer

pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3739790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Obecnice v Brdech; skupina olší na mokřích místech kolem příkopu

souřadnice: 49°43'29.31"N, 13°55'10.81"E, ± 137m

fytochorion: 87. Brdy

datum: 2014-04-26

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12795473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obecnice v Brdech; sušší olšina s dom.*Carex brizoides*  
souřadnice: 49°43'32.23"N, 13°55'6.02"E, ± 305m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-04-26  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12793996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obecnice v Brdech; pramenná olšina, rozdupaná od zvěře, na okraji odvod. příkop  
souřadnice: 49°43'20.49"N, 13°55'9.90"E, ± 20m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-04-26  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12793939

#### 6250a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hostomice (o. Beroun), ca 1,5 km S od kóty 635,6 Kuchyňka ca 3,5 km JV od obce  
souřadnice: 49°47'56.00"N, 14°4'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2005-09-20  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1635904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0450\_124311\_83\_L5.4  
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'5.46"N, 14°2'13.16"E, ± 104m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3771377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0450\_124311\_98\_L2.2B  
nejbližší obec: Čenkov u Příbramě, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'37.02"N, 14°2'22.67"E, ± 8m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3771430

#### 6250b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 473) Dobříš, les Díly 1,5 km Z města  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 467) Rosovice, lesy S a SV Vackova rybníku, SV obce  
nejbližší obec: Rosovice, okres Příbram  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8906626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dobříš, ca 2,2 km ZSZ od středu města, J od silnice na Hostomice  
souřadnice: 49°47'14.00"N, 14°8'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-20  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1635750

#### 6251a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Huť  
souřadnice: 49°46'7.42"N, 14°12'43.75"E, ± 183m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10884478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Huť  
souřadnice: 49°46'1.16"N, 14°13'2.31"E, ± 52m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-28  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10884111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Huť  
souřadnice: 49°45'36.70"N, 14°13'18.36"E, ± 113m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-29  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10889611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pouště  
souřadnice: 49°46'26.28"N, 14°13'28.77"E, ± 81m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-29  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10890006

**6251b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 526) Kozí Hory, od rozcestí turistických značek Pod Obrázkem po okraji lesa J obce  
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8908026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kozí Hory  
souřadnice: 49°46'10.71"N, 14°16'14.44"E, ± 139m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10894086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kozí Hory  
souřadnice: 49°46'12.60"N, 14°16'16.25"E, ± 12m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10895196

**6251c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0485\_222103\_392\_L1  
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'1.51"N, 14°11'25.84"E, ± 28m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0485: a0485. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4199463

**6251d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0501\_124325\_84\_L4  
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'1.99"N, 14°18'18.65"E, ± 102m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3776789



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0501\_124325\_164\_L4  
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'55.87"N, 14°18'50.11"E, ± 325m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3776924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Borotice  
souřadnice: 49°44'41.60"N, 14°15'39.32"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-08-01  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10898509

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Borotice  
souřadnice: 49°44'40.18"N, 14°15'41.29"E, ± 90m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-08-01  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10898495

#### **6252a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křeničná; Olšina podél potoka.  
souřadnice: 49°45'46.07"N, 14°24'8.23"E, ± 547m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-09-01  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12642703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hněvšín; Většinou pěkné suťové lesy s množstvím suti.  
souřadnice: 49°45'3.65"N, 14°23'57.99"E, ± 753m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-09-01  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12643372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sejcká Lhota; Rozšlapaná olšina v pastvině.  
souřadnice: 49°45'19.87"N, 14°22'16.23"E, ± 239m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-09-04  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12643900

### 6252b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Běllice\_1510131  
nejbližší obec: Běllice, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'48.68"N, 14°28'52.93"E, ± 138m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-24  
nálezc: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5179174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rabyně\_520237  
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'45.56"N, 14°26'14.39"E, ± 105m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-07-30  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5097718

### 6252c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)  
nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E  
nadmořská výška: 218-490 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993  
nálezc: R. Hlaváček  
pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 7941341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Drbákov - Albertovy skály 2  
nejbližší obec: Nalžovické Podhájí, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'46.44"N, 14°21'54.66"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1995  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
pramen: Hlaváček Rudolf. Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály.. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6633428

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 43A (S)  
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'23.46"N, 14°21'8.95"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991  
nálezc: Rudolf Hlaváček  
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7039143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Vymyšlenská pěšina - 41 A (Z)  
nejbližší obec: Prostřední Lhota, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'41.36"N, 14°21'23.39"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Hlaváček Rudolf. Bohemia centalis 22: Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. středisko Praha, 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 7044437

#### 6252d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radíč; Les v úzké hluboké strži potoka.  
souřadnice: 49°43'49.47"N, 14°25'7.76"E, ± 148m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-06  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12639831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nahoruby; Přerušovaný téměř liniový porost podél širšího potoka s netypickou skladbou dřevin a chabým bylinným patrem.  
souřadnice: 49°43'23.63"N, 14°26'5.06"E, ± 292m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-28  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12639285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Živohošť; Stinná bučina s mizivým bylinným patrem.  
souřadnice: 49°44'44.02"N, 14°25'15.99"E, ± 77m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-30  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12641454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Živohošť; Fragment bučiny.  
souřadnice: 49°44'26.97"N, 14°25'14.62"E, ± 54m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-30  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12641412

#### 6253a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Všetice\_1510235  
nejbližší obec: Všetice, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'58.56"N, 14°31'31.76"E, ± 49m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-23  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0151. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180032

### 6253b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Konopiště, Šiberna, 226 E1b, Chlum  
souřadnice: 49°46'35.00"N, 14°36'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1961-07-19  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 401994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kožlí; Příbyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,  
souřadnice: 49°45'58.52"N, 14°37'22.69"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: u potoka pod hradem  
ID: 12002485

### 6253c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Lhotka, 518 E10  
souřadnice: 49°43'38.00"N, 14°30'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-12  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: *Fagus sylvatica* výsadba 5. patro +  
ID: 412489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0443\_124423\_37\_L5.4  
nejbližší obec: Zádolí u Neveklova, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'41.38"N, 14°31'18.48"E, ± 134m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Radmila Bělohávková  
pramen: Radmila Bělohávková. a0443: a0443. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2003 - 12.07.2004  
ID: 3785288

### 6253d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Drachkov  
souřadnice: 49°42'14.37"N, 14°36'27.62"E, ± 73m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-09-08  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 11051670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Maršovice u Benešova  
souřadnice: 49°42'50.46"N, 14°35'23.89"E, ± 336m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-09-09  
nálezc: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11056678

#### 6254a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0146\_133316\_272\_L3.1  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'16.06"N, 14°41'51.94"E, ± 70m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3852008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0146\_133316\_249\_L5.1  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'31.93"N, 14°41'54.24"E, ± 10m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3851930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0146\_133316\_265\_L2.2B  
nejbližší obec: Benešov u Prahy, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'38.02"N, 14°42'27.94"E, ± 44m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Radek Sus  
pramen: Radek Sus. a0146: a0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3851976

#### 6254b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim, Domašín, 134 F2, Chotýšany - Holšín  
souřadnice: 49°45'22.00"N, 14°49'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1958-09-04  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411196

**6254c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Konopiště, Líšno, 311 B2b  
souřadnice: 49°44'32.00"N, 14°44'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1961-08-03  
náleze: E. Průša  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Při prosvětlení pod list. přibývá *Poa*, pod sm *Oxalis*  
ID: 402645

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Líšno; Líšno: hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné obci,  
souřadnice: 49°44'2.93"N, 14°41'20.40"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-09-12  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005275

**6254d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Městečko u Chotýšan\_1540207  
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'7.76"N, 14°47'50.60"E, ± 68m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-03  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5186801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Městečko u Chotýšan\_1540202  
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'8.16"N, 14°48'10.40"E, ± 76m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-03  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5186769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čelivo\_1520209  
nejbližší obec: Čelivo, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'8.06"N, 14°47'47.69"E, ± 46m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-20  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5181939

### 6255a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlašim, Divišov, 27 F11  
souřadnice: 49°45'53.00"N, 14°53'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1960-08-18  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 411347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0493\_133319\_36\_R1.4  
nejbližší obec: Slověnice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'54.90"N, 14°52'27.95"E, ± 3m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3852442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0493\_133314\_119\_L5.1  
nejbližší obec: Všechlapy nad Blanicí, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'16.76"N, 14°54'48.71"E, ± 63m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3850094

### 6255b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0337\_133320\_101\_L2.2B  
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'15.23"N, 14°56'6.14"E, ± 369m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0337\_133320\_528\_L3.1  
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'57.78"N, 14°55'58.44"E, ± 153m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0337\_133320\_146\_L2.2B  
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'51.34"N, 14°58'12.14"E, ± 318m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853164

**6255c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim  
souřadnice: 49°43'47.19"N, 14°54'51.75"E, ± 142m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-17  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11082922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim  
souřadnice: 49°43'10.37"N, 14°54'17.55"E, ± 128m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-17  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11083405

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim  
souřadnice: 49°43'41.34"N, 14°54'25.44"E, ± 84m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-18  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11087941

**6255d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0337\_133325\_191\_L2.2B  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'18.73"N, 14°58'54.55"E, ± 96m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3854716

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0337\_133325\_86\_L2.2B  
nejbližší obec: Pavlovice u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'28.69"N, 14°56'37.93"E, ± 470m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3854142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0337\_133320\_166\_L2.2B  
nejbližší obec: Psáře, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'54.31"N, 14°57'43.88"E, ± 242m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853228



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0337\_133320\_271\_L2.2B  
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'47.51"N, 14°55'36.48"E, ± 84m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853573

#### 6256a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0412\_133416\_190\_L2.2B  
nejbližší obec: Střeňov nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'18.07"N, 14°59'57.91"E, ± 82m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861293

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0412\_133416\_87\_L2.2B  
nejbližší obec: Střeňov nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'22.18"N, 15°0'53.75"E, ± 261m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0412\_133416\_16\_L2.2B  
nejbližší obec: Polipsy, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'18.73"N, 15°3'0.43"E, ± 149m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3860956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0412\_133416\_97\_L2.2B  
nejbližší obec: Soušice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'53.42"N, 15°0'43.06"E, ± 235m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861109

#### 6256b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kácov, Zbraslavice, 626 C3  
souřadnice: 49°45'37.00"N, 15°6'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1960-06-21  
nálezcce: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 398920

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0427\_133417\_30\_L2.2B  
nejbližší obec: Zruč nad Sázavou, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°45'34.20"N, 15°6'57.67"E, ± 83m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-07  
nálezc: Blanka Vlasáková  
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862096

#### 6256c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0412\_231201\_203\_L2.2B  
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'4.90"N, 15°1'40.69"E, ± 47m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4339296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0412\_133421\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Dalkovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'43.21"N, 14°59'59.24"E, ± 224m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0412\_133421\_78\_L2.2B  
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'40.21"N, 15°2'5.46"E, ± 26m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3862992

#### 6256d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: a0427\_133422\_44\_R1.4  
nejbližší obec: Nesměřice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°43'27.77"N, 15°6'15.66"E, ± 82m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07  
nálezc: Blanka Vlasáková  
pramen: Blanka Vlasáková. a0427: a0427. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3863390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nesměřice  
souřadnice: 49°43'27.33"N, 15°6'16.39"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-06-20  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0745 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 12408854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zruč nad Sázavou; Zruč nad Sázavou: hrad přestavěný na zámek na pravém břehu Sázavy v nejstarší část města,  
souřadnice: 49°44'40.21"N, 15°6'4.98"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2009-08-27

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

poznámka: hradní příkop

ID: 12004033

#### **6257a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: h0168\_133419\_14\_L5.1

nejbližší obec: Ostrov u Bohdanče, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°45'43.88"N, 15°11'38.26"E, ± 112m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2004

nálezce: Zábaj Hrázský

pramen: Zábaj Hrázský. h0168: h0168. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3862227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0131\_133414\_74\_L5.4

nejbližší obec: Útěšenovice, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°47'52.69"N, 15°11'49.38"E, ± 37m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004

ID: 3859874

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0131\_133414\_10\_L2.2B

nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavic, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°46'52.46"N, 15°14'12.26"E, ± 139m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004

ID: 3859003

#### **6257b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: e0131\_133414\_7\_L2.2B

nejbližší obec: Bohdaneč u Zbraslavic, okres Kutná Hora

souřadnice: 49°46'35.36"N, 15°15'2.59"E, ± 148m

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 2002

nálezce: Josef Vozanka

pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004

ID: 3858996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0131\_133414\_6\_L2.2B  
nejbližší obec: Víckovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'31.84"N, 15°15'22.97"E, ± 148m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0131: e0131. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 29.08.2004  
ID: 3858992

#### 6257c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 83 Vlastějovice, Fialník, les při žluté značce 0-0,7 km S od obce, 380-480 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'17.00"N, 15°10'38.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 91 Volavá Lhota, údolí potoka 0,5-1,5 km J od obce, 350-430 m, 1. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°12'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626033

#### 6257d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 118 Zdeslavice, svahy údolí Olešenského potoka 0,7 km JZ od obce, 440-480 m, 2. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°44'17.00"N, 15°18'33.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 93 Kozlov, Vodákův mlýn, svahy nad Olešenským potokem 1,2 km VJV-JV od obce, 410-430 m, 2. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 15°18'29.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626301

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 107 Obrvaň, podrost a okraje smíšeného lesa, nad nivou řeky Sázavy, 1,25 km JJZ až 0,5 km JZ-ZJZ od středu obce, 350-360 m, 1. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°42'8.00"N, 15°15'22.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 110 Olešná, od Vodákova mlýna k hájence v údolí Olešenského potoka, SV-V od obce, 410-420 m, 2. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°43'33.00"N, 15°18'11.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626822

#### 6258a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Floristický seznam zjištěných druhů na PP "Hroznětínská louka". Nachází se v k.ú.Dobrnice a Hroznětín, ca 1,5km SV od obce Hroznětín  
nejbližší obec: Hroznětín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'31.00"N, 15°21'38.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Čech  
pramen: Čech L. (1994): Výsledky botanického inventarizačního průzkumu přírodní památky "Hroznětínská louka" u Číhoště v letech 1992-1993. - Havlíčkovobrodsko, Vlastiv. Sborn. 9: 29-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7996008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hroznětínská louka  
nejbližší obec: Dobrnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'32.77"N, 15°21'40.73"E, ± 510m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Výsledky botanického inventarizačního průzkumu PP Hroznětínská louka.. 1994.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1993  
ID: 6365737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Velká a Malá olšina  
nejbližší obec: Chlum u Zbýšova, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'28.66"N, 15°21'6.53"E, ± 818m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1977  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Nováková H. Seznam rostlin zapsaných při pochůzce 20.7.1977 v navrh. CHN Velká a Malá olšina. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6747659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hroznětínská louka  
souřadnice: 49°45'48.11"N, 15°22'0.21"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2011-06-20  
náleze: Luděk Čech; Josef Komárek  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11175786

**6258b**

původní jméno: *Athyrium filix-foemina*  
lokalita: Habry, komplex manipulačních rybníčků nad Haberským rybníkem v jihovýchodní části městečka  
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'24.00"N, 15°29'29.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2010-07-19  
nálezc: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: MO ČRS Habry; ve vodě a pobřežní zóně rybníčků, na březích s luční vegetací a v napájecím potoce  
ID: 13181862

**6258c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 150 Číhošť, lesík 1 km J od obce, 510-560 m, 2. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°43'53.00"N, 15°20'11.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: JJZ od Vrbice, LHC Ledec n.S., Vostojávka  
souřadnice: 49°44'15.00"N, 15°22'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1992-07-21  
nálezc: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 559  
ID: 128607

**6258d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zboží\_3110017  
nejbližší obec: Zboží, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'36.00"N, 15°27'39.42"E, ± 7m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-10  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3110059  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'7.16"N, 15°27'41.54"E, ± 170m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-08-29  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386803

**6259a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Uhelná Příbram; vzrostlá, suchá olšina  
souřadnice: 49°47'19.08"N, 15°34'49.06"E, ± 204m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11606520

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vepříkov; údolníčka se vzrostlou olšinou  
souřadnice: 49°45'1.35"N, 15°34'35.62"E, ± 106m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-08-19  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11606092

**6259b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0136zh\_134315\_35\_L3.1  
nejbližší obec: Čečkovice u Jeřišna, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'46.63"N, 15°39'11.09"E, ± 351m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Josef Rusňák. j0136zh: j0136zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3875852

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeřišno  
souřadnice: 49°47'43.10"N, 15°39'6.47"E, ± 323m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-06-22  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10729383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čečkovice u Jeřišna  
souřadnice: 49°46'49.44"N, 15°39'7.03"E, ± 384m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vlhčí místa; L3.1  
ID: 10784014

**6259c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /18/ Seznam obecných taxonů rostlin Havlíčkobrodsko: kvadrant 6259/c - území SV od obce Kámen.  
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 7970899

**6259d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chotěboř, lesík při modré tur.značce 0,5km Z hájovny Obolec  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'49.24"N, 15°39'35.52"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-08  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rankov, olšina u rybníčku 300m S od silnice 800m SZ obce  
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'52.56"N, 15°36'5.39"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rankov, olšina na místě býv. Spáleného rybníka 2km SZ obce  
nejbližší obec: Jilem u Sedletína, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'33.59"N, 15°36'4.25"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-09  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083648

**6260a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 95. Spálava: květnaté bilkové bučiny, suťové lesy na hl.hřebenu Železných hor pod obcí Spálava u Trhové Kamenice.  
nejbližší obec: Spálava u Trh. Kamen, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'9.00"N, 15°43'30.00"E  
nadmořská výška: 500-630 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-08-25  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8356663



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPL 101. Hradiště: stepní stráně ve starém sadu a sušové lesy na vrchu Hradiště, 1 km J Hranic u Chotěboře.

nejbližší obec: Hranice u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°45'20.00"N, 15°41'13.00"E

nadmořská výška: 400-475 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-08-26

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356985

#### 6260b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPL 85. Martovy: nekosená slatinná louka, podmäčené smrčiny, 1 km JZ Možděnice u Trhové Kamenice.

nejbližší obec: Možděnice u Trh. Kam, okres Chrudim

souřadnice: 49°45'44.00"N, 15°46'40.00"E

nadmořská výška: 570-580 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1993-08-02

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8356155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.3.sním.31. Železné hory: niva Chrudimky 900m JV obce Travná,

nejbližší obec: Travná, okres Chrudim

souřadnice: 49°47'48.00"N, 15°46'54.00"E

nadmořská výška: 518 m

fytochorion: 69b. Sečská vrchovina

datum: 1979-07-26

pramen: Neuhäuslová Z. (1987): Společenstva vrby bílé a vrby křehké v České socialistické republice. - *Preslia* 59: 25-50.

projekt: FLDOK

ID: 7935253

#### 6260c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: NPL 14. Libický luh na Doubravě: lužní olšiny a mezofilní lesy v údolí Doubravy, s výskytem ohrož. druhů, 1-2 km ZSZ Libice nad Doubravou.

nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°44'45.00"N, 15°41'9.00"E

nadmořská výška: 395-410 m

fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina

datum: 1993-04-29

nálezce: J. Jirásek

pramen: Jirásek J. (1995): Nejčennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - *Železné Hory* 3: 3-211.

projekt: FLDOK

ID: 8352125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Chotěboř, údolí Doubravy, soutěska pod Sokolohrady

nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°43'5.64"N, 15°42'34.47"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1990-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Jiří Sádlo. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.

projekt: NDOP

ID: 7088168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chotěboř, údolí Doubravy, soutěska pod Sokolohrady  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'56.68"N, 15°42'41.16"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Jarmila Kubíková  
pramen: Jarmila Kubíková Doc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7086773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sokolovec; Dolní Sokolovec: zaniklý hrad Sokolov na výrazném skalním útvaru nad pravým břehem Doubravy 1, 3 km J od středu obce,  
souřadnice: 49°42'55.97"N, 15°42'50.14"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-08-08  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003171

#### **6260d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 15. Olšina nad Zlatou loukou: lužní olšina při malém potoce s bohatým podrostem, 1km J Podmoklan u Chotěboře.  
nejbližší obec: Podmoklany u Chotěbo, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'44.00"N, 15°46'26.00"E  
nadmořská výška: 485-500 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1993-05-10  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 55. Hudeč: lužní olšina, suťové lesy, polopřirozené louky v údolí potoků, malá obec s lidovou architekturou a rozptýlenou zelení, obec Hudeč a okolí u Ždírcu nad Doubravou.  
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'39.00"N, 15°46'53.00"E  
nadmořská výška: 520-570 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-06-10  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8354358

#### **6261a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPL 28. V rybníčcích: jedinečný soubor vlhkomilných lesních i nelesních ekosystémů v nivě potoka, 1km V Rváčova u Hlinska.  
nejbližší obec: Rváčov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'43.00"N, 15°51'48.00"E  
nadmořská výška: 575-590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-05-20  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.8.sním.38. Srnský les, 300m V kóty 584,4, 3/4km S obce Horní Babákov, Expozice SV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Horní Babákov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'35.00"N, 15°53'34.00"E  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-07-13  
nálezcce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351067

#### 6261b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Blatno, Hamřík, skalnaté svahy a olšina podél náhonu  
nejbližší obec: Blatno u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'14.27"N, 15°55'28.19"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-13  
nálezcce: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7067602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlinsko, les J samoty Pláňavy V města  
nejbližší obec: Vojtěchov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'2.85"N, 15°57'2.28"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-14  
nálezcce: V. Skalický  
pramen: V. Skalický. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7067426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlinsko, louka pod hrází Dolního Ratajského rybníka  
souřadnice: 49°46'5.53"N, 15°55'57.09"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1985-05-17  
nálezcce: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11207946

#### 6261c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.4. prostor kóty 569,0 1km SSZ obce Chlum SV od Ždírcce nad Doubravou, terénní deprese. Expozice JV. (Terén.výzkum pasekových společenstev prováděli v r.1984- 1986 R.Neuhäusl et Neuhäuslová - Novotná Z.)  
nejbližší obec: Chlum u Ždírcce n.Dou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'38.00"N, 15°51'23.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1984-08-02  
nálezcce: Z. Neuhäuslová; R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäuslová Z. (1995): Paseková vegetace Železných hor. - Železné Hory 2: 4-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 8350329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stružinec, prameniště Barchaneckého potoka 800m JV hráze ryb. Januše  
nejbližší obec: Stružinec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'19.65"N, 15°50'50.72"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7066389

#### 6261d

lokalita: Vortová: secundum viam silvaticam 1 km ad orient.-austro-orient. a pago versus  
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim  
souřadnice: 49°42'33.09"N, 15°56'57.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1986-09-27  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeníkov, lesní louka J od potoka mezi silnicí Blatno - Hamry a Jeníkovem  
nejbližší obec: Jeníkov u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'53.35"N, 15°56'53.28"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7071065

#### 6262a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krouna, v lese podél potoka JZ obce  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'49.41"N, 16°0'34.95"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-08  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7076549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychnov, les při Kamenické Vodě 1km JZ obce  
nejbližší obec: Rychnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'17.43"N, 16°3'9.11"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-10  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7076418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychnov, V okraj lesa s potokem Kamenická Voda S silnice Z obce  
souřadnice: 49°46'12.55"N, 16°3'29.21"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-09-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11209706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krouna, mokrá louka na okraji lesa u mostu hlavní silnice přes Kamenický potok V obce  
souřadnice: 49°46'9.97"N, 16°3'13.97"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1982-09-24  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11209592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Rybná, V okraj obce, kříž  
souřadnice: 49°47'57.06"N, 16°4'52.75"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-08-01  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11139385

#### 6262b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borová: 0,5 km SV od kóty Skalka (699 m)  
souřadnice: 49°45'44.30"N, 16°9'31.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-09-03  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2931732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borová: 0,5 km SV od kóty Skalka (699 m)  
souřadnice: 49°45'44.30"N, 16°9'31.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-09-03  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2930929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Proseč u Skutče\_460038  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°47'34.62"N, 16°7'33.24"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-12  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5082965

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460316  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'23.24"N, 16°9'52.45"E, ± 199m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5086424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Budislav u Litomyšle\_460268  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'17.38"N, 16°9'9.90"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-21  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5085798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Budislav u Litomyšle\_460741  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'33.25"N, 16°9'21.28"E, ± 18m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-21  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5090378

### 6262c

lokality: Svratouch: smrčina nedaleko toku potoka ca 2,5 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Svratouch, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'45.10"N, 16°1'56.60"E  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2015-07-10  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9963356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_143321\_467\_L2.2B  
nejbližší obec: Svratka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'22.75"N, 16°1'2.82"E, ± 56m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
náleze: Petr Jeřábek  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3978721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svratouch, "Stará obora", bučina 2 km SSV obce  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'50.44"N, 16°2'34.65"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1988-06-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krouna, povodí přítoku Krounky v lesním úseku Mníšek Z ohybu silnice v lese J obce  
souřadnice: 49°44'51.66"N, 16°1'26.54"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1991-05-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1991): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11211408

**6262d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustá Kamenice V od Hlinska, odlesněná louka cca 300 m JJZ až 500 m J od železniční zastávky Pustá Kamenice  
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'54.00"N, 16°5'34.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-10  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS  
ID: 10119764

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borová: 0,5 km Z od žel. nádraží v obci  
souřadnice: 49°44'32.50"N, 16°9'15.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-07-15  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2930862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, 1 km Z kostela v obci  
souřadnice: 49°42'37.60"N, 16°7'47.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-07-16  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2932482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustá Rybná: Polsko, 1 km Z kostela v obci  
souřadnice: 49°42'37.60"N, 16°7'47.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008-07-16  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2010): Rostlinná společenstva mokřadů na Poličsku. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2930963

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0197zv\_241102\_523\_L9.2B  
nejbližší obec: Březiny u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'1.58"N, 16°7'1.31"E, ± 18m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4503155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borová, při sil. do Bukoviny  
nejbližší obec: Borová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'17.94"N, 16°9'17.25"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-13  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7078278

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svahová prameništění olšina v lese Žížkov 300m SZ Blatinského kopce  
nejbližší obec: Pustá Rybná, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'19.93"N, 16°8'11.39"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-07-13  
náleze: Petr Bureš  
pramen: Petr Bureš RNDr.PhD. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7078355

### 6263a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poříčí u Litomyšle\_460331  
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'37.90"N, 16°11'31.45"E, ± 56m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2006-07-27  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5086686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460188  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'11.47"N, 16°10'13.87"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-18  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5084895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460095  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'34.14"N, 16°10'35.58"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-19  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5083578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460664  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'26.11"N, 16°11'13.70"E, ± 26m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5089641



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460087  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'32.23"N, 16°11'11.26"E, ± 21m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5083454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubná u Poličky\_460116  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'41.74"N, 16°10'44.08"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-23  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5083898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubná, návrh SPR Lubenské kopce  
souřadnice: 49°45'50.72"N, 16°11'54.33"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-20  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11212171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubná, od obce k Širokému Dolu, od kříž. u hájovny asi 300-500m jižně  
souřadnice: 49°46'14.17"N, 16°11'41.76"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1982-06-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1982): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11213289

#### **6263b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký les, Dolní  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 16°18'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1961-08  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5H1  
ID: 114114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trstěnice u Litomyšle\_2290074  
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'42.72"N, 16°18'3.78"E, ± 144m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-10-20  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0229. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0108\_143315\_26\_L5.4  
nejbližší obec: Trstěnice u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'9.42"N, 16°17'24.50"E, ± 47m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2003-07-15  
náleze: Jan Gregor  
pramen: Jan Gregor. e0108: e0108. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3978514

#### 6263c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oldřiš: 1 km V vrchu Velký Stanov (637 m), les Sluková V od obce, poblíž okresní silnice  
souřadnice: 49°43'43.00"N, 16°13'20.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-07-13  
náleze: Tomáš Peterka  
pramen: Peterka T. (2013): Vegetace rašelinišť severovýchodní části Českomoravské vrchoviny a její vztah k vlastnostem prostředí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2928877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Široký Důl - V hatích, údolí potůčku a mokré louky nad rybníčky J obce  
nejbližší obec: Široký Důl, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'13.34"N, 16°13'21.51"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1991-06-05  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6984430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oldřiš - pod teletníkem, při potoce u trati u kóty 570 ve střední části obce  
nejbližší obec: Oldřiš u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'30.23"N, 16°12'13.09"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-06-13  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6985863

#### 6263d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polička, cemetery  
souřadnice: 49°42'54.00"N, 16°15'16.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1999-08-02  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (2002): Flora and vegetation of stony walls in East Bohemia (Czech Republic). - Preslia, Praha, 74: 1-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2504861

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chmelík(okr. Svitavy), SPR V bukách  
souřadnice: 49°44'48.00"N, 16°18'25.00"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
náleze: V. Faltys  
pramen: Faltys V. (1984): Státní přírodní rezervace V bukách. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2322592

**6264a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0149\_143411\_769\_L5.4  
nejbližší obec: Karle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'54.44"N, 16°23'9.06"E, ± 30m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0149: e0149. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.07.2003 - 09.09.2004  
ID: 3991545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0140\_143417\_1019\_L5.1  
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'36.14"N, 16°24'34.78"E, ± 173m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995681

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0140\_143417\_1024\_L5.1  
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'7.24"N, 16°24'48.02"E, ± 44m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995699

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0140\_143417\_1012\_L2.2B  
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'0.77"N, 16°24'16.67"E, ± 42m  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995272

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrý Kámen, okraj lesa u sv. Trojice SV obce  
nejbližší obec: Ostrý Kámen, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'0.55"N, 16°24'2.03"E  
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina  
datum: 2005-06-28  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7062473

**6264b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0140\_143417\_993\_L3.1  
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'20.70"N, 16°26'17.41"E, ± 137m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0140\_143417\_48\_L2.2B  
nejbližší obec: Svitavy-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'24.35"N, 16°26'36.35"E, ± 286m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0140\_143417\_1000\_L5.1  
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'18.32"N, 16°25'31.04"E, ± 42m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0140\_143417\_1022\_L5.1  
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'7.78"N, 16°25'6.06"E, ± 41m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001  
nálezce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0140: e0140. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.05.2001 - 22.06.2004  
ID: 3995690

**6264c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Květná, rybník na J okraji obce  
souřadnice: 49°43'46.35"N, 16°21'10.42"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2014-10-08  
nálezce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12024391

**6264d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0150\_241202\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'15.80"N, 16°26'56.04"E, ± 71m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2004  
nálezcce: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4512759

**6265a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_143419\_203\_L5.1  
nejbližší obec: Koclířov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'14.77"N, 16°32'9.28"E, ± 67m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3996607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Koclířov, Koclířovský les JZ obce, 3.tůňka v lese  
souřadnice: 49°45'12.07"N, 16°31'20.31"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2014-10-08  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12024383

**6265b**

lokalita: Moravská Třebová, pag. Udánky: in silva  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'8.67"N, 16°36'10.04"E, ± 1000m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1964-08-05  
nálezcce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.sním.2.lok.74. Moravská Třebová a okolí: Udánek: Udánský les - bledule, 1250m SZ od starého Udánského rybníka, vlhká olšina, (lesní společenstva, fyt.snímky z let 2004-2005, průzkum v rámci zpracov. diplomové práce Sedláček 2007, popis lokalit uved. téže práci na str.235- 238, Práce a studie 15/2008/233-246).  
nejbližší obec: Udánky u Morav.Třebo, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'15.00"N, 16°36'47.00"E  
nadmořská výška: 350-700 m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2005-08-08  
nálezcce: V. Sedláček  
pramen: Sedláček V. (2008): Vegetace na lokalitách chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Moravské Třebové. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 15: 31-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8390211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_143419\_87\_L5.1  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'3.49"N, 16°35'3.12"E, ± 131m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3996593

#### 6265c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebovské mezihoří, kóta 646 m SV od Pohledů  
souřadnice: 49°42'22.00"N, 16°34'42.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 1970-08-03  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2699302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_143424\_285\_L5.1  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'57.20"N, 16°34'1.31"E, ± 88m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3998731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_143424\_56\_L5.1  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'50.99"N, 16°34'49.01"E, ± 90m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3999005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_143424\_39\_L5.1  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'50.05"N, 16°34'32.48"E, ± 109m  
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3998941

**6265d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Rohové, cca 1 km S od koty Roh.  
souřadnice: 49°43'53.00"N, 16°35'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2008-08-15  
náleze: Lenka Šafářová  
projekt: ČNFD  
ID: 1193722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0091\_241204\_36\_L5.1  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'8.53"N, 16°35'5.64"E, ± 90m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4514763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0091\_143424\_96\_L5.1  
nejbližší obec: Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'3.16"N, 16°35'12.23"E, ± 57m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3998607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0045\_143420\_6\_L2.2B  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'53.02"N, 16°39'32.98"E, ± 102m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3997393

**6266b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0205\_144313\_973\_L2.2B  
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'18.60"N, 16°48'34.63"E, ± 161m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0205\_144313\_995\_L5.1  
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'2.22"N, 16°48'53.53"E, ± 185m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_92\_L5.1  
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'49.33"N, 16°48'53.75"E, ± 222m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_790\_L4  
nejbližší obec: Studená Loučka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°46'49.73"N, 16°48'34.42"E, ± 163m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027443

#### 6266c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0045\_242101\_64\_L5.1  
nejbližší obec: Stará Trnávka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'19.55"N, 16°42'36.18"E, ± 91m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2002  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4538554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Trnávka  
souřadnice: 49°42'26.64"N, 16°42'34.57"E, ± 169m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2012-05-31  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10654725

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Trnávka  
souřadnice: 49°42'20.46"N, 16°41'36.05"E, ± 235m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2012-05-31  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10654778

#### 6266d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0097\_144317\_151\_L5.1  
nejbližší obec: Radkov u Moravské Třebové, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'52.15"N, 16°45'31.72"E, ± 249m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4030927



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pěčíkov, okraj lesa u silnice do Bohdalova  
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'54.34"N, 16°47'8.24"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-08-22  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. Vlastní terénní průzkum. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6767977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vranová Lhota - L5.4  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'12.57"N, 16°48'15.56"E, ± 1m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006-09-30  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7774649

#### **6267a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144314\_27\_L2.2B  
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'27.67"N, 16°52'22.69"E, ± 284m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144314\_22\_L2.2A  
nejbližší obec: Křemačov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'26.84"N, 16°52'11.82"E, ± 190m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144313\_5\_L3.1  
nejbližší obec: Mírovský Grunt, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'13.99"N, 16°50'39.55"E, ± 120m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4027082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144319\_53\_L2.2B  
nejbližší obec: Líšnice u Mohelnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'3.85"N, 16°52'20.93"E, ± 129m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4032329

**6267b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, 1,5 km SV Moravičan  
souřadnice: 49°45'50.00"N, 16°58'59.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1985-08-06  
náleze: L. Kincl  
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.  
projekt: ČNFD  
ID: 2173546

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Medlovská pah., les Doubrava, 2 km JV obce Stavenice  
souřadnice: 49°46'20.00"N, 16°59'23.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1985-08-31  
náleze: L. Kincl  
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.  
projekt: ČNFD  
ID: 2173206

**6267c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144324\_885\_L2.2B  
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'39.74"N, 16°54'1.58"E, ± 69m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144324\_902\_L2.2B  
nejbližší obec: Lechovice u Pavlova, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'25.30"N, 16°53'30.91"E, ± 481m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0205\_144324\_975\_L2.2B  
nejbližší obec: Radnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°43'1.99"N, 16°52'40.62"E, ± 147m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4038039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0205\_144319\_49\_L2.2B  
nejbližší obec: Zavadilka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'58.09"N, 16°51'54.07"E, ± 106m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4032311

#### 6267d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0205\_144324\_824\_L2.2B  
nejbližší obec: Podolí u Bouzova, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'54.76"N, 16°55'37.38"E, ± 248m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mrtvé rameno Moravy u Mitrovic  
nejbližší obec: Doubravice nad Moravou, okres Šumperk  
souřadnice: 49°44'19.85"N, 16°59'17.13"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1991-10-11  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Mrtvé rameno Moravy mezi Mitrovicemi a pravým břehem Moravy jihovýchodně od Moravičan. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 7203809

#### 6268a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.9. Bouzovská pahorkatina: (71a) PR U Spálené a blízké okolí: cca 2,1km JJZ od obce Králová, lesní porost 355cl.  
(PR leží centrální částí les. komplexu Doubrava, cca 1,7km JJZ obce Králová, podél želez. trati Červenka-Mohelnice.  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'6.00"N, 17°1'12.00"E  
nadmořská výška: 252-256 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1987-07-21  
pramen: Duchoslav M. & Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 58: 77-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8325591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Králová (Litovel), 220 m JV obce, PR u Spálené, porost v PR s drobnými depresiemi  
souřadnice: 49°45'5.00"N, 17°1'12.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2008-06-03  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. et Dančák M. (2009): Flóra a vegetace přírodní rezervace U Spálené (CHKO Litovelské Pomoraví). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 58: 77-88.  
projekt: ČNFD  
ID: 1228945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR U spálené  
nejbližší obec: Králová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'5.67"N, 17°1'13.45"E, ± 450m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2008  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin. Inventarizační průzkum PR U spálené pro obor botanika (cévnaté rostliny). 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6644715

#### 6268b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Sukolom, ruderalizované lužní lemy, kulturní louky a pole kolem Oskavy, 600 m JJZ směrem od kaple v obci  
nejbližší obec: Dolní Sukolom, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'4.30"N, 17°7'50.80"E, ± 200m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2015-07-16  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13473557

#### 6268c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP U přejezdu - návrh rozšíření  
nejbližší obec: Červenka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'24.19"N, 17°2'45.58"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PP U přejezdu z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6640797

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Templ  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'18.62"N, 17°0'17.06"E  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Martin Dančák. Inventarizační průzkum PR Templ z oboru botanika (cévnaté rostliny). 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6637625

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Třesín 1654  
nejbližší obec: Měník, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'27.40"N, 17°0'7.00"E, ± 880m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Martin Duchoslav. Inventarizační průzkum NPP a PP Třesín pro obor botanika (cévnaté rostliny, rostlinná společenstva). 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 7162664

**6268d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: HC Litovel I, 76 a  
souřadnice: 49°42'48.00"N, 17°8'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1957-10-11  
náleze: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 930734

**6269a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Šternberk,Paseka, 110a  
souřadnice: 49°46'38.00"N, 17°14'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1955-08-15  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 895384

**6269b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144414\_62\_L5.1  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'56.11"N, 17°15'37.80"E, ± 209m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4040824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_24\_L2.2B  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'57.61"N, 17°18'25.09"E, ± 123m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144414\_82\_L5.1  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'21.44"N, 17°15'44.93"E, ± 402m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4040872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_19\_L5.1  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'21.80"N, 17°18'5.26"E, ± 584m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_27\_L2.2B  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'23.86"N, 17°17'36.82"E, ± 736m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041076

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_22\_L5.1  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'0.67"N, 17°18'12.92"E, ± 359m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_36\_L5.1  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'17.34"N, 17°18'20.20"E, ± 175m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_181\_L5.1  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'19.50"N, 17°19'31.44"E, ± 528m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0045\_144415\_85\_L5.1  
nejbližší obec: Řídeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'48.79"N, 17°16'17.90"E, ± 331m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4041148

**6269d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lhota u Šternberka\_2890145  
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'15.73"N, 17°17'54.24"E, ± 241m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2007-09-16  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5352157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lhota u Šternberka\_2890066  
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'11.75"N, 17°18'37.30"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stachov u Šternberka\_2890061  
nejbližší obec: Stachov u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'13.44"N, 17°19'26.00"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Laštany\_2890012  
nejbližší obec: Laštany, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'31.43"N, 17°18'48.67"E, ± 171m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lhota u Šternberka\_2890045  
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'55.87"N, 17°18'14.90"E, ± 86m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domašov u Šternberka\_2890033  
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'44.89"N, 17°19'3.76"E, ± 198m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Laštány\_2890343  
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'23.18"N, 17°18'23.72"E, ± 165m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5353636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domašov u Šternberka\_2890042  
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'56.63"N, 17°19'18.88"E, ± 86m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351230

#### 6270a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 551. Dalov: JV část lesa Seč asi 2 km SV obce  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'57.00"N, 17°21'13.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9477946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 445. Dalov: olšiny a podmáčené smrčiny asi 1 km V obce, J silnice do Horní Loděnice  
nejbližší obec: Dalov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'56.00"N, 17°20'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473920

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0173\_153311\_892\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Loděnice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'53.29"N, 17°23'27.56"E, ± 101m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2003  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0173: m0173. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4077687



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0093\_153316\_802\_L5.4  
nejbližší obec: Hraničné Petrovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'10.44"N, 17°23'24.86"E, ± 355m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4079819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0093\_153316\_10\_L5.1  
nejbližší obec: Lipina u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'38.48"N, 17°19'59.74"E, ± 213m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0093: m0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4078365

#### 6270b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Véska, olšina cca 1 km SZ obce  
souřadnice: 49°46'33.00"N, 17°27'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-07-06  
náleze: D. Jančová  
pramen: Jančová D. (1997): Vegetační poměry okolí Moravského Berouna. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2415159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0197\_153318\_39\_T1.6  
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'34.60"N, 17°28'20.14"E, ± 219m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4080669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0197\_153318\_38\_L2.2A  
nejbližší obec: Nová Véska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'35.17"N, 17°28'8.87"E, ± 88m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4080660

#### 6270c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 447. Jívová: Hluboké údolí, část Loděnického (=Trusovického nebo také Bělkovického) potoka J křižovatky silnic V kopce Uhlířský vrch (523 m)

nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc

souřadnice: 49°42'55.00"N, 17°22'0.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1986-06-25

nálezce: Marie Sedláčková; Alexander Plocek

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9473975

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těšíkov (Nízký Jeseník), svah nad lomem nad pravým břehem Trusovického potoka ca 2 km JJV od obce

souřadnice: 49°43'11.00"N, 17°21'15.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 485 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2006-06-27

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1638604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nízký Jeseník, Koruna (573 m) Z od Jívové, S svah bočního údolí

souřadnice: 49°42'52.00"N, 17°22'4.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-07-23

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2699690

#### **6270d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 452. Domašov nad Bystřicí: břidlicová skála asi 1,5 km JJZ od nádraží

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'33.00"N, 17°26'24.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vojtěch Žíla

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9474381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 453. Domašov nad Bystřicí: smíšený les 1,5 km J nádraží ČSD na L břehu Bystřice

nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc

souřadnice: 49°43'48.00"N, 17°26'32.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1989-07-15

nálezce: Vojtěch Žíla

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9474413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0210\_153318\_90\_R1.4  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'37.68"N, 17°28'13.01"E, ± 132m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4081094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0207\_153323\_191\_L5.1  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'34.28"N, 17°27'58.50"E, ± 137m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4087363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0207\_153323\_24\_L5.1  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'34.97"N, 17°28'26.44"E, ± 129m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4086062

#### **6271a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 560. Horní Huntramovice: okraj lesa a lesní cesta 0,7-1,3 km JZ-JJZ  
nejbližší obec: Horní Guntramovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'18.00"N, 17°33'8.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478236

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 565. Stará Libavá: smrčiny, lesní prameniště a loučky na JZ svahu Červené hory (749 m) 2 km JV obce  
nejbližší obec: Stará Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'4.00"N, 17°31'32.00"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9478490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 572. Norberčany: horní část levého přítoku Libavského potoka od lesní cesty směr Stará Voda v úseku 1 km směrem k prameni (0,8 km SZ vrchu Zadní Zlatná (646 m)

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'33.00"N, 17°32'44.00"E

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 1989-08-09

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9478656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0197\_153318\_76\_L2.2A

nejbližší obec: Norberčany, okres Olomouc

souřadnice: 49°46'9.30"N, 17°31'26.94"E, ± 215m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2004

nálezce: Alice Háková

pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4080869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: m0210\_153319\_224\_L2.2A

nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°45'29.66"N, 17°33'28.26"E, ± 103m

fytochorion: 98. Nízký Jeseník

datum: 2004

nálezce: Alice Háková

pramen: Alice Háková. m0210: m0210. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4082135

#### **6271b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 373a. Budišov nad Budišovkou: S úpatí Mlžného kopce (685 m), kraj lesa 1 km SZ města

nejbližší obec: Budišov n. Budišovko, okres Opava

souřadnice: 49°47'58.00"N, 17°35'55.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-18

nálezce: Marie Sedláčková

pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území.

Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.

projekt: FLDOK

ID: 9472895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 30. Staré Oldřůvky: les v erozní rýze, 430-490 m n. m., Sedláčková et Prach

souřadnice: 49°45'14.00"N, 17°38'59.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Karel Prach; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9595597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou; kotlík tyčkoviny  
souřadnice: 49°47'58.35"N, 17°35'51.82"E, ± 27m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-21  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12541429

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou; potoční olšina  
souřadnice: 49°47'14.27"N, 17°37'48.76"E, ± 60m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12981127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podlesí nad Odrou  
souřadnice: 49°45'26.83"N, 17°36'10.41"E, ± 175m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12981095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budišov nad Budišovkou; potoční olšina  
souřadnice: 49°47'58.33"N, 17°35'25.81"E, ± 165m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-30  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12541137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podlesí nad Odrou; potoční olšina  
souřadnice: 49°45'9.63"N, 17°35'53.50"E, ± 377m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-01  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12338955

#### **6271c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: VVP Libavá; stinný strmý svah 2 km JV obce Město Libavá, 40 m od Libavského potoka  
souřadnice: 49°42'37.00"N, 17°32'45.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1996-07-01  
náleze: L. Labonková  
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2481005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0197\_153318\_88\_L5.1  
nejbližší obec: Trhavice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'36.13"N, 17°30'48.53"E, ± 141m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0197: m0197. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4080933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0209\_153324\_221\_L2.2B  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'24.67"N, 17°33'19.94"E, ± 97m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4088753

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0209\_153324\_184\_L2.2B  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'11.58"N, 17°33'7.27"E, ± 228m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4088464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0207\_153323\_97\_L2.2B  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'32.98"N, 17°30'1.76"E, ± 127m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0207: m0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4086557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Město Libavá I; porost podél potoka  
souřadnice: 49°44'21.45"N, 17°34'19.11"E, ± 365m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-03  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12334368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Předměstí u Města Libavá; ve svahu snad přechody k L4  
souřadnice: 49°44'15.59"N, 17°34'14.21"E, ± 162m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12335931

**6271d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 44. Luboměř pod Strážnou: údolí potoka od rozcestí lesních cest 0,8 km severozápadně od kóty Strážná (641,4 m) po soutok s Něčínským potokem, olšiny, břehové porosty, okraje lesní silničky, 440-590 m n. m., Lustyk et 440-590 m n. m., Lustyk et Sedláčková

souřadnice: 49°42'9.00"N, 17°39'7.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Marie Sedláčková; Pavel Lustyk

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -

Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9596077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rudoltovice

souřadnice: 49°44'41.27"N, 17°35'25.34"E, ± 339m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-05-29

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12335507

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rudoltovice; vzrostlá bučina, místy husté zmlazení buku, místy protěžené

souřadnice: 49°44'17.13"N, 17°35'39.36"E, ± 161m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-06-01

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12334879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rudoltovice

souřadnice: 49°44'3.52"N, 17°35'31.53"E, ± 235m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-07-04

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12334485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rudoltovice

souřadnice: 49°44'7.35"N, 17°36'45.46"E, ± 138m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-07-09

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12336363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudoltovice; porost na říční terase  
souřadnice: 49°44'6.52"N, 17°36'35.25"E, ± 303m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12336641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudoltovice; porost na říční terase  
souřadnice: 49°43'41.01"N, 17°36'4.77"E, ± 207m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-07-09  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2021 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12336611

#### 6272a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°41'16.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596520

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoňovice, cca 2,5 km jižně od vsi  
souřadnice: 49°46'14.00"N, 17°40'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1999-07-05  
náleze: R. Višňák  
projekt: ČNFD  
ID: 1314349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0198\_153416\_326\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°46'12.29"N, 17°39'59.04"E, ± 49m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4099109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0198\_153416\_365\_L2.2B  
nejbližší obec: Čermná ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°45'46.62"N, 17°40'51.17"E, ± 240m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4099277



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0198\_153416\_325\_L2.2B  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°46'10.38"N, 17°40'8.11"E, ± 314m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4099438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0198\_153416\_327\_L2.2B  
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava  
souřadnice: 49°46'11.24"N, 17°40'14.38"E, ± 88m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0198: m0198. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4099118

#### 6272b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC-720000,LČR - LS Vítkov,702ca1,kú,Dolejší Kunčice,v údolí potoka - nové Vrbno  
souřadnice: 49°45'35.00"N, 17°49'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1960-08-02  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 860610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenka\_370015  
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'11.34"N, 17°47'14.32"E, ± 90m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-29  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0037. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5075347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kaménka  
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava  
souřadnice: 49°45'35.85"N, 17°47'0.77"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková Marie. Návrh chráněného území Rašeliniště Kaménka. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6907688

#### 6272c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Klokočůvek: P břeh Odry "Maria ve skále" (Mariastein), orient. SV.  
nejbližší obec: Klokočůvek, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'4.00"N, 17°44'48.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1984-08-08  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 8002182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 91. Klokočůvek: bučina s jedlím a habrem ve svahu nad modře značenou cestou, ca 0,9 km severozápadně od kaple ve středu vsi, 500-520 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°43'33.00"N, 17°44'30.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 106. Spálov: les na západním svahu 1,3-2 km západně od obce, listnaté a jehličnaté lesy, lesní cesta, paseka, 450-550 m n. m., Kaplan

souřadnice: 49°42'26.00"N, 17°41'21.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9598294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 73. Klokočov: les v údolí bočního přítoku Budišovky asi 2,5 km západně od křižovatky v obci, 400-450 m n. m., Grulich

souřadnice: 49°44'47.00"N, 17°41'35.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 82. Klokočov: Františkův Dvůr, les na jižním svahu nad potůčkem asi 1 km jihojihozápadně od areálu hřebčína, 530 m n. m., Štech

souřadnice: 49°44'10.00"N, 17°43'21.00"E

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9597621

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Klokočůvek, pravý břeh Odry "Maria ve skále" (Mariastein)

souřadnice: 49°43'10.00"N, 17°44'5.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1984-08-08

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.

projekt: ČNFD

ID: 2015614

#### 6272d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: /4/ Klokočov: údolí P přítoku Čermné mezi Klokočovem a Klokočůvkem s JV exp. toku, stanoviště zalesněného, hluboce zaklesnutého údolí

nejbližší obec: Klokočov, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°43'52.00"N, 17°45'14.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1967-09-05

pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.

projekt: FLDOK

ID: 8058584

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 112. Klokočůvek: les jižně od křižovatky lesních cest ca 1,2 km severně od kapele ve středu vsi, ca 500 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°43'59.00"N, 17°45'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0272\_153422\_203\_L5.4  
nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava  
souřadnice: 49°43'56.53"N, 17°45'33.37"E, ± 50m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4105863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0272\_153423\_8\_L2.2B  
nejbližší obec: Kamenka, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°43'38.21"N, 17°48'38.56"E, ± 155m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4106165

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0272\_153422\_201\_L2.2B  
nejbližší obec: Klokočov u Vítkova, okres Opava  
souřadnice: 49°44'1.64"N, 17°45'26.86"E, ± 11m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4105857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0272\_153422\_2\_L2.2B  
nejbližší obec: Heřmanice u Oder, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'35.03"N, 17°47'10.61"E, ± 70m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4105518

**6273a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /6/ Leskovec: malý L přítok Gručovky, lok.zvaná "Na proutích", smíšený lesní porost s JZ sklonem ve směru toku s vyvinutým bylinným podrostem  
nejbližší obec: Leskovec, okres Opava  
souřadnice: 49°46'40.00"N, 17°54'4.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-08-05  
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrchy, levý břeh Vrškého potoka, podél silnice směr Fulnek  
souřadnice: 49°45'3.00"N, 17°52'47.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1982-09-07  
nálezc: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 2185132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Gručovice, pravý přítok Gručovky, "Kobylice" směr kóta 516  
souřadnice: 49°46'49.00"N, 17°52'44.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-08-05  
nálezc: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1973): Příspěvek k poznání vegetačních poměrů v okolí Fulneka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 12: 41-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 2471672

**6273b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 118. Slatina: remízky na svahu nad potokem ca 0,8-1,3 km severovýchodně od obce, asi 400-420 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°47'48.00"N, 17°59'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598643

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 117. Slatina: les při bočním přítoku 1 km západně od obce, 350 m n. m., Grulich  
souřadnice: 49°47'29.00"N, 17°57'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bravinné  
souřadnice: 49°45'19.64"N, 17°57'14.22"E, ± 243m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L3.2  
ID: 10769580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Ves u Bílovce  
souřadnice: 49°45'34.36"N, 17°59'25.86"E, ± 145m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-03  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10774037

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slatina u Bílovce  
souřadnice: 49°46'54.79"N, 17°59'11.87"E, ± 301m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10801278

### 6273c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukavec (75): Nadějov: ve střední části údolí Nadějovského potoka (L přítok Gručovky), cca 1,5km S od vrchu Nadějov (415,8), při JZ úpatí kóty 459,6.  
nejbližší obec: Lukavec, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°44'43.00"N, 17°54'15.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-05-03  
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.  
projekt: FLDOK  
ID: 8326000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukavec (Fulnek), asi 2 km JZ od kostela. 0,4 km JZ od vrcholu Nadějov.  
souřadnice: 49°44'17.00"N, 17°54'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1997-05-06  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.  
projekt: ČNFD  
ID: 1166757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jerlochovice\_2530191  
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'25.96"N, 17°53'30.34"E, ± 79m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-06-05  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5301478

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jerlochovice\_2530180  
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'12.82"N, 17°53'38.90"E, ± 203m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-06-05  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5301419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jerlochovice\_2530015  
nejbližší obec: Jerlochovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'37.84"N, 17°51'49.18"E, ± 84m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-09  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0272\_153423\_297\_L4  
nejbližší obec: Tošovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'37.76"N, 17°51'46.66"E, ± 80m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4106549

#### **6273d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jílovec  
souřadnice: 49°43'44.43"N, 17°56'44.45"E, ± 593m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10769006

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stachovice  
souřadnice: 49°42'14.00"N, 17°56'45.76"E, ± 136m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-21  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10607522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Děrné  
souřadnice: 49°43'53.89"N, 17°55'5.71"E, ± 70m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10768979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bílov  
souřadnice: 49°44'17.42"N, 17°58'43.61"E, ± 102m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10769154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Děrné  
souřadnice: 49°43'57.71"N, 17°55'0.01"E, ± 52m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10769095

#### 6274a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 127. Bítov: jižní lesnaté okraje bočního údolíčka asi 1 km jihovýchodně od kapličky v obci, 340 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°47'34.00"N, 18°3'43.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bítov (Oderské vrchy), nad pravým břehem potoka Jamník ca 1 km JJZ od obce  
souřadnice: 49°47'35.00"N, 18°2'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-09-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1639571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lubojaty  
souřadnice: 49°47'14.97"N, 18°2'27.37"E, ± 429m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10801307

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lubojaty  
souřadnice: 49°46'48.87"N, 18°2'2.96"E, ± 618m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0706 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10801037

#### 6274b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 2. Olbramice: lesnaté údolí potoka při zeleně značené cestě ca 0,8 km východoseverovýchodně až 0,9 km severovýchodně až severoseverovýchodně od obce, asi 270-280 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°47'38.00"N, 18°5'47.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polanka nad Odrou\_360273  
nejbližší obec: Polanka nad Odrou, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'17.00"N, 18°9'53.06"E, ± 73m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-08-21  
náleze: Daniela Polášková  
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5074501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jistebník\_360237  
nejbližší obec: Jistebník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°45'55.76"N, 18°9'3.38"E, ± 71m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-14  
náleze: Daniela Polášková  
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5074244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klimkovice\_360041  
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'2.03"N, 18°6'59.69"E, ± 115m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2006-09-15  
náleze: Daniela Polášková  
pramen: Polášková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0036. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5072590

#### 6274c



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Studénka n. O., Butovice, Butovický potok JZ k. 270  
souřadnice: 49°43'8.00"N, 18°2'1.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1981-09-18  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 2185288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bílov  
souřadnice: 49°44'9.58"N, 18°0'59.52"E, ± 251m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-27  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10880798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Labuť u Bílovce  
souřadnice: 49°44'48.66"N, 18°0'4.89"E, ± 212m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-03  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1976 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10773957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bílov  
souřadnice: 49°43'43.28"N, 18°0'42.49"E, ± 102m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-08-08  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10928364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bílov  
souřadnice: 49°43'19.37"N, 18°0'5.04"E, ± 128m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-08-08  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1963 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10928340

#### **6274d**

lokality: MOR, Ostravská pánev, NJ: Albrechtický, při terase řeky Odry, 1,5 km SV kostela v obci, v podrostu luhu  
nejbližší obec: Albrechtický, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'45.66"N, 18°6'29.64"E, ± 300m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1993-09-02  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 571. Jístebník: po silnici vedoucí po hrázi až k sádkovému rybníku navazujícímu v jižní části na Křivý rybník, 225 m n. m., Šumberová a Koutecký  
souřadnice: 49°44'18.00"N, 18°9'15.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
nálezcce: Petr Koutecký; Kateřina Šumberová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9610846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Les "Bažantnice" u Studénky nad Odrou (mezi Studénkou a Petřvaldíkem na levém břehu Odry)-SZ část  
souřadnice: 49°43'21.00"N, 18°6'38.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1984-05-03  
nálezcce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1984): Vegetace lesa "Bažantnice" u Studénky nad Odrou. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín, 34: 59-64.  
projekt: ČNFD  
ID: 2472041

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studénka n. O.: okraj lesa Bažantnice, poblíž slepého, patrně občas zaplavovaného ramene Odry  
souřadnice: 49°43'4.00"N, 18°6'49.00"E  
nadmořská výška: 235 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1979-08-28  
nálezcce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia, Praha, 54: 243-257.  
projekt: ČNFD  
ID: 2022653

#### 6275a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrava, Dolný Polanský les  
souřadnice: 49°47'24.00"N, 18°12'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1953-07-22  
nálezcce: A. Mezera  
pramen: Mezera A. et Samek V. (1954): Lužní lesy na pooderských nivách. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 15: 177-193.  
projekt: ČNFD  
ID: 1274184

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Přemyšov  
nejbližší obec: Svinov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°47'37.67"N, 18°11'37.16"E, ± 9999m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1998  
nálezcce: Věra Koutecká  
pramen: Koutecká Věra. NZCHÚ Přemyšov. Inventarizační průzkum botanický.. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 6295491

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Bělá; Pěkné stromové patro, ale byl. dost ochuzené  
souřadnice: 49°45'16.03"N, 18°12'44.87"E, ± 540m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-09  
nálezcce: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11864921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Bělá; v části, kde převládají buky, bylinné patro téměř nulové  
souřadnice: 49°45'2.93"N, 18°12'26.16"E, ± 337m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-09  
nálezce: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11865572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Bělá; Chudé byl. patro, místy hojně zmlazuje jedle  
souřadnice: 49°45'29.54"N, 18°12'46.47"E, ± 211m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-09  
nálezce: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11865022

#### 6275b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řepišť, Řepišťský les 2 km SSV od mostu mezi Paskovem a Řepišťem  
souřadnice: 49°45'7.00"N, 18°18'31.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1999-07-04  
nálezce: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1703270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Bělá\_2550003  
nejbližší obec: Nová Bělá, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°45'43.96"N, 18°15'3.56"E, ± 72m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-06-20  
nálezce: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0255. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5302728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vratimov; olšina, pěkná, pouze v horní části splachy z pole - kopřiva a ostružiník  
souřadnice: 49°45'5.30"N, 18°19'21.10"E, ± 55m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-19  
nálezce: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12978156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vratimov; ve svahu, občas prameniště  
souřadnice: 49°45'19.88"N, 18°19'48.11"E, ± 324m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-19  
nálezce: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12978137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vratimov; svah nad rybníkem, ve svahu prameniště  
souřadnice: 49°45'9.41"N, 18°19'27.43"E, ± 238m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-19  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1956 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12979775

#### 6275c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 10d. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí potoka Trnávka, pravobřežní erozní rýha V stát.silnice.  
(Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)  
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'4.00"N, 18°10'18.00"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-29  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.  
projekt: FLDOK  
ID: 8289180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 3. Ostravská pánev: (6275): Stará Ves n.Ondřejnicí: údolí Machůvky, louky, pobřež.porosty rybníků a lesní porosty k hornímu toku. (Floristický kurz ve Staré Vsi n. Ondřejnicí probíhal 27.- 29.8.1991 - uspořádalo Muz.Beskyd ve Frýdku - Místku a Okres.vlast.muz.v Novém Jičíně)  
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°43'25.00"N, 18°13'15.00"E  
nadmořská výška: 272 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-29  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1994): Příspěvek ke květeně okolí Staré Vsi nad Ondřejnicí. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 83-91.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morava: Stará Ves n.Ondřejnicí (okr Frýdek-Místek): 1km J kóty 272, L břeh potoka Rakovce +-1km V od ústí do říčky Trnávky.  
nejbližší obec: Stará Ves n. Ondřejn, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°42'29.00"N, 18°10'51.00"E  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1991-08-28  
náleze: M. Frank  
pramen: Frank M. (1994): Nová lokalita *Epipactis albensis* Nováková et Rydlo v Ostravské pánvi. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 73-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8288120

#### 6275d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrava, Nová Bělá, dubohabřina Z od Mitrovického potoka, 1,8km JJV od kapličky v N. Bělé  
souřadnice: 49°44'12.30"N, 18°15'29.90"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1098787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paskov: PP Paskov, zámecký park včetně ruderálních ploch za zámek (býv. zahradnictví)  
nejbližší obec: Paskov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'45.61"N, 18°17'43.52"E, ± 900m  
nadmořská výška: 259 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-06-09  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164170

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Bělá  
souřadnice: 49°44'26.19"N, 18°15'59.27"E, ± 339m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-11  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11865200

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paskov; docela pěkný segment, ovlivněný druhy přesahujícími z paseky uprostřed  
souřadnice: 49°44'36.86"N, 18°16'8.74"E, ± 298m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2013-07-11  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2015 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11864891

#### **6276a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havířov, Dolní Datyně, přechod mezi doubravou a luhem 750m VJV od vrchu Babčok, 800m JJZ od hájovny  
souřadnice: 49°45'30.80"N, 18°23'48.50"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havířov, Horní Datyně, nahá bučina 360m SSV od vrchu Babčok  
souřadnice: 49°45'37.00"N, 18°23'19.90"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1098999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Václavovice, doubrava 1,7km VJV od kostela v obci  
souřadnice: 49°45'10.60"N, 18°23'25.10"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ostrava Šenov, les Babčok, pramenný přítok Dolní Datyňky  
souřadnice: 49°45'43.00"N, 18°23'29.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-09-22  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2007): Příspěvek k rozšíření ostřice převislé (*Carex pendula*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Pr. a Stud. Muz. Beskyd Frýdek-Místek, ser. natur., 19: 223-232.  
projekt: ČNFD  
ID: 1202306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumbark: železniční nádraží Havířov  
nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'29.74"N, 18°24'45.56"E, ± 900m  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2014-05-13  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2014) Terénní zápisky 2014, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10161909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vratimov\_2670049  
nejbližší obec: Vratimov, okres Ostrava-město  
souřadnice: 49°46'17.22"N, 18°20'35.16"E, ± 110m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2007-08-27  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Czernik A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0267. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumbark\_390138  
nejbližší obec: Šumbark, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'44.16"N, 18°24'52.42"E, ± 174m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2006-09-26  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0039. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5077917

#### **6276b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havířov, 1,25km J od vlak. st. Horní Suchá  
souřadnice: 49°46'52.90"N, 18°29'26.40"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0274\_154413\_153\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'47.89"N, 18°29'13.02"E, ± 224m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Rozbrojová  
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4123572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0274\_154413\_159\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Suchá, okres Karviná  
souřadnice: 49°46'55.16"N, 18°29'20.33"E, ± 197m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Rozbrojová  
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4123614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0274\_154413\_124\_L5.4  
nejbližší obec: Albrechtice u Českého Těšína, okres Karviná  
souřadnice: 49°47'0.17"N, 18°29'43.15"E, ± 132m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Rozbrojová  
pramen: Zuzana Rozbrojová. t0274: t0274. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4123415

#### 6276c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 40. Horní Datyně: osada Rakovec: u lesní cesty Datyňským lesem 0,8 km J kóty 290  
nejbližší obec: Horní Datyně, okres Ostrava-město  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9250488

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kaňovice (Frýdek-Místek), 2,1km Z od obecního úřadu  
souřadnice: 49°44'29.50"N, 18°21'34.40"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101266

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Frýdek-Místek. 1,1km VSV od kostela v o. č. Lískovec  
souřadnice: 49°42'37.20"N, 18°20'49.60"E, ± 20m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101325

#### 6276d

lokalita: Lučina: lesní porost nad vodní nádrží Lučina pod rozcestím Lučina-motorest při J okraji obce  
nejbližší obec: Lučina, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'45.55"N, 18°26'58.65"E, ± 25m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-11-24  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153206

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Soběšovice, 220m V od kostela v Pitrově  
souřadnice: 49°43'53.80"N, 18°27'50.40"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-07  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Soběšovice, 2,4km V od kostela v Pitrově, u něj. věže, 180m pod j okrajem v. n. Těrlicko  
souřadnice: 49°44'1.40"N, 18°29'37.30"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101457

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0255\_154418\_2\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°44'41.86"N, 18°29'16.12"E, ± 178m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4125688

#### **6277a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Karviná, Louky. Olšina 1,75km VJV od žel. nádr. Louky nad Olší, zastávka  
souřadnice: 49°47'44.70"N, 18°33'29.80"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2005-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1099730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albrechtice (Karviná), u les. cesty z Pasek na Kempy, 2k VJV od vl. st. Albr. u Č. Těšína  
souřadnice: 49°47'24.90"N, 18°33'10.90"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albrechtice (Karviná), Loucký les. 2,25km VJV od vl. st. Albrechtice u Č. Těšína  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°33'20.00"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101683



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0255\_154418\_220\_L3.2  
nejbližší obec: Horní Těrlicko, okres Karviná  
souřadnice: 49°45'17.64"N, 18°31'47.46"E, ± 85m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0255: t0255. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4126961

#### 6277b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chotěbuz, Obora. U silnice, 0,95km ZJZ od vlak. st. Chotěbuz  
souřadnice: 49°46'43.80"N, 18°35'10.90"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC-706000 Šenov,709Da11, kú Louky nad Olší, Loucký les  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°34'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 1958-08-29  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 846028

#### 6277c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC-706000 Šenov,727Ba1, kú Ko ákov, Kozákov  
souřadnice: 49°43'59.00"N, 18°34'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1959-09-23  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 851283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0267\_154423\_165\_L5.4  
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'19.63"N, 18°30'32.44"E, ± 96m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4128217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0267\_154423\_11\_L3.2  
nejbližší obec: Volovec, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°43'40.12"N, 18°30'0.47"E, ± 101m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4128754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0267\_154423\_53\_L3.2  
nejbližší obec: Hradiště pod Babí horou, okres Karviná  
souřadnice: 49°43'27.26"N, 18°31'5.30"E, ± 90m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0267: t0267. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4128597

#### 6277d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český Těšín, u potoka Hrabinka, 280m ZSZ od kaple v Strožůvkách  
souřadnice: 49°44'18.20"N, 18°34'55.90"E, ± 20m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2004-08  
náleze: S. Lvončík  
projekt: ČNFD  
ID: 1101570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek ve Slezsku, levý břeh Olše naproti tvrzišti (ca 200 m)  
souřadnice: 49°42'42.00"N, 18°38'5.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-07-23  
náleze: J. Kudělová  
projekt: ČNFD  
ID: 2264085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Velké doly  
nejbližší obec: Český Puncov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'50.91"N, 18°38'17.60"E, ± 9999m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995  
náleze: Martin Mrázek  
pramen: Mrázek Martin. Inventarizační průzkum botanický a lesnický Přírodní rezervace Velké doly. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6294703

#### 6278c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 83. Kojkovice: borová monokultura a devastované Querceto-Carpinetum kóty 421, S obce  
nejbližší obec: Kojkovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°42'15.03"N, 18°41'21.99"E, ± 150m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9251039

**6340b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Domky\_2240046  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'53.12"N, 12°29'34.58"E, ± 70m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-01  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5277869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Na požárech (okr. Tachov)  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'52.34"N, 12°28'33.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2005-05-21  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr. Inventarizační botanický průzkum NPP Na požárech. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6908196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPP Na požárech  
nejbližší obec: Jedlina, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'43.54"N, 12°29'0.36"E, ± 1434m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1994  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. NPP Na Požárech. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6677191

**6341a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Domky\_2240153  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'53.41"N, 12°32'24.90"E, ± 46m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-26  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5278791

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Domky\_2240220  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'43.73"N, 12°32'17.27"E, ± 12m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-26  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Domky\_2240294  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'46.97"N, 12°32'18.06"E, ± 12m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-26  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279658

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nové Domky\_2240293  
nejbližší obec: Nové Domky, okres Tachov  
souřadnice: 49°41'51.58"N, 12°33'9.54"E, ± 10m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2007-07-26  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0224. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5279640

#### 6341b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Milov  
nejbližší obec: Přimda, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'20.27"N, 12°39'44.24"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-07-05  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Bucharová Anna et Tájek Přemysl. Přírodní památka Milov. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a vegetace.. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6906804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°39'23.07"N, 12°39'1.82"E, ± 25m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-04  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10444690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°39'18.51"N, 12°37'55.63"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10448829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°39'32.22"N, 12°38'25.60"E, ± 13m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10448762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°39'25.66"N, 12°37'31.11"E, ± 60m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10448783

**6341c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Diana  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'53.09"N, 12°34'45.68"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-08-05  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Diana. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6891470

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Jezírka u Rozvadova  
nejbližší obec: Rozvadov, okres Tachov  
souřadnice: 49°37'19.49"N, 12°32'34.10"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-07-08  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Jezírka u Rozvadova. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6897311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'36.83"N, 12°33'42.82"E, ± 7m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-22  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10429568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Diana  
souřadnice: 49°38'6.69"N, 12°34'42.61"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-10-27  
náleze: Petr Mudra; Tomáš Peckert  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11166808

**6341d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'35.16"N, 12°35'1.32"E, ± 91m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-13  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10422216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'34.19"N, 12°37'31.02"E, ± 16m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10427777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°36'59.54"N, 12°37'3.04"E, ± 40m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-20  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10428683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves pod Přimdou  
souřadnice: 49°37'8.84"N, 12°37'0.77"E, ± 321m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-08-21  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10429002

### 6342a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Přimda, U stejnojmenné obce, okr. Tachov  
souřadnice: 49°40'52.00"N, 12°39'58.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1981-07-29  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Červená A., Čečil F., Hostička M., Hus M., Kašparová M., Kočandrová E., Nesvadbová J. (1981): Státní přírodní rezervace Přimda. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2223633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les, Přimda: SPR Přimda, SZ úbočí u zřícenin hradu  
souřadnice: 49°40'48.00"N, 12°40'3.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1975-06-24  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. - Stud. ČSAV, Praha, 1990/17: 1-136.  
projekt: ČNFD  
ID: 2693556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přimda  
souřadnice: 49°39'48.90"N, 12°41'25.50"E, ± 68m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10917074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přimda  
souřadnice: 49°40'3.85"N, 12°41'13.35"E, ± 436m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10917229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přimda  
souřadnice: 49°39'30.74"N, 12°40'7.94"E, ± 112m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10448814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Málkov u Přimdy  
souřadnice: 49°39'13.42"N, 12°39'56.65"E, ± 45m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10449506

#### **6342b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Přimda, Stráž  
souřadnice: 49°39'28.00"N, 12°45'19.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1062  
ID: 549609

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Stráž  
souřadnice: 49°39'23.00"N, 12°45'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1963-05-20  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=167 /Orig. number=861  
ID: 545150

#### **6342c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bělá nad Radbuzou  
souřadnice: 49°36'9.09"N, 12°42'10.77"E, ± 1026m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10564744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°37'3.87"N, 12°41'1.58"E, ± 247m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.6  
ID: 10563792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bezděkov u Třemešného  
souřadnice: 49°36'59.34"N, 12°40'53.06"E, ± 500m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-11  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10563834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Málkov u Přimdy  
souřadnice: 49°38'52.68"N, 12°40'9.94"E, ± 729m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10448687

#### **6342d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: sn.4. Vidice: vrch Sedlo, smíšený listnatý porost 150 m SSV od vrcholové elevace  
nejbližší obec: Vidice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'28.00"N, 12°49'42.00"E  
nadmořská výška: 590-600 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1995-06-29  
pramen: Mudra P. & Sladký J. (2001): Příspěvek k poznání vegetace amfibolitových pruhů mezi Hostouní a Vidicemi na Domažlicku. - Erica 9: 73-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9583425

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bernartice u Stráže; mladá buková kulticenóza s nerozvinutým bylinným patrem  
souřadnice: 49°37'12.37"N, 12°48'34.05"E, ± 47m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-05-15  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12739983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bernartice u Stráže; mladé bukové kultury, aglomerativní výskyt  
souřadnice: 49°37'9.92"N, 12°48'43.02"E, ± 186m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-05-15  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12739977



**6343a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Přimda, Stráž  
souřadnice: 49°40'30.00"N, 12°52'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1963-07-15  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1143  
ID: 550974

**6343b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0203\_212105\_195\_L5.4  
nejbližší obec: Milevo, okres Tachov  
souřadnice: 49°40'33.64"N, 12°57'28.37"E, ± 78m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4133683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skapce; eutrofizovaný potoční luh se *Salix fragilis* a *Alnus incana*  
souřadnice: 49°39'1.32"N, 12°59'39.16"E, ± 129m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-22  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12743040

**6343c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mířkov: vrchol a jihozápadní svah vrchu Rozsocha (600 m), od vrcholu 2,2 km SZ po rozcestí hlavních lesních cest 1,6 km SZ od kostela v obci (borový les paseky, okraje cesty)  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 505-600 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mířkov: lesy (bor, olšina) na severním břehu Horního Mířkovského rybníka a okolo vtoku potoka do rybníka 1,3–1,4 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905504

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mířkov; lesní rybníček na přítoku Křakovského potoka 1,9 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2010-07-05  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Horšovský Týn, Sedmihoří  
souřadnice: 49°36'28.00"N, 12°54'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1960-08-30  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1095  
ID: 550128

### 6343d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velký Malahov; formace keřů *Salix cinerea*, siruovaná k vých. okraji segmentu  
souřadnice: 49°38'8.37"N, 12°56'31.63"E, ± 255m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2014-09-02  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 12443378

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mezholezy u Horšovského Týna; drobná olšová kulticenóza s dom. *Deschampsia cespitosa* v bylinném patru  
souřadnice: 49°37'1.16"N, 12°55'9.60"E, ± 26m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2014-09-02  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0773 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12443021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jivjany; eutrofizovaná stromová vrbina na okraji venkovské zástavby  
souřadnice: 49°37'55.51"N, 12°58'36.99"E, ± 125m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-09-13  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2444 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12743094

**6344a**

lokality: Vrhavěč, acidofilní doubrava a doubrava podél levostranného přítoku Touškovského potoka 560-700 m ZJZ od kapličky v obci

nejbližší obec: Vrhavěč, okres Tachov

souřadnice: 49°41'7.32"N, 13°2'49.97"E

nadmořská výška: 415-425 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2016-08-20

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13217465

**6344c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Všekary; jen nekonzistentní vegetační doprovod s *Alnus glutinosa*, invaze *Impatiens glandulifera*

souřadnice: 49°37'37.67"N, 13°3'34.15"E, ± 324m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2014-08-27

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2391 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12666194

**6344d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hradec: okolí zatopeného lomu (dole) 0,7 km SZ od obce

nejbližší obec: Hradec, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: L. Hrouda

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9901292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lelov: okraj lesní cesty

nejbližší obec: Lelov, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-06

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9910784

**6345b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 9. Lhota: borový les v okolí lesní cesty vedoucí od remízu u letecké dráhy k SZ, 1km SZ od obce, (6345bb).

nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°41'53.00"N, 13°18'52.00"E

nadmořská výška: 340 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2003-07-03

pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.

projekt: FLDOK

ID: 7944904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 22. Lhota: bor ca 800m JZ od křižovatky silnic v obci. (6345bb).  
nejbližší obec: Lhota, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 13°18'46.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-06-06  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (2004): Vegetace a flóra katastru obce Lhota (Plzeň-město). - Erica 12: 51-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 7945161

#### 6345c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Červené Poříčí  
souřadnice: 49°36'53.00"N, 13°11'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1958-10-24  
nálezcce: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=175 /Orig. number=387  
ID: 536477

#### 6346a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /910/ světlý les na SZ svahu Kluku ve Vysoké /S-SZ Snopoušov/  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'35.00"N, 13°21'21.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1970-08-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653909

#### 6346b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Plzeň, Starý Plzenec  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 13°28'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1961-08-26  
nálezcce: F. Nejedlý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1010  
ID: 548451

#### 6346c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Pod Smutným koutem  
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'13.91"N, 13°23'15.93"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezcce: Jan Košnar; Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jan (editor). Zpráva z inventarizačního průzkumu PP Pod Smutným koutem (okres Plzeň-jih). 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.07.2004 - 30.07.2005  
ID: 7789992

**6346d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /576/ U rybníčku JV od Nebilovského Borku /u lesa/  
nejbližší obec: Nebilov. Borek, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°38'56.00"N, 13°26'25.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-08-17  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9650593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chlum u Blovic\_2040045  
nejbližší obec: Chlum u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'4.00"N, 13°28'3.00"E, ± 38m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-24  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0204. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5246025

**6347a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 19. PR Lopata:(včetně plán.rozšíř.) 1,5km VSV od žel.zastáv.Štáhlavice) Převážně suťové lesy a doubravy.  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°39'47.00"N, 13°33'25.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Nová  
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 8239657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 13. Kozelská obora: listnaté lesy na S a V od parku zámku Kozel (1,7 km V od žel.stanice Štáhlavy) až k Trianglu (1,6km SV od žel.zastávky Štáhlavice), v okolí potůčku souběž se silnicí k hotelu Hájek.  
nejbližší obec: Kozel, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'13.00"N, 13°32'7.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Nová  
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 8238737

**6347b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 26. Niva Javorového potoka: od J okraje PR Zvoničková ke Kornaticím, převážně vlhké doubravy s olší.  
nejbližší obec: Kornatice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°40'4.00"N, 13°35'20.00"E  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2009  
náleze: Nová  
pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 8240568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Sním.6. (Segment 27.) Kornatice: S od obce, Zvoníčkovna, V část PR, dubohabřina. Lesní vegetace.

nejbližší obec: Kornatice, okres Rokycany

souřadnice: 49°40'24.00"N, 13°35'36.00"E

nadmořská výška: 458 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2005-07-27

nálezce: J. Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8242206

#### 6347c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 20. Beztehov: Z polovina lesa J od silnice Štáhlavice-Kornatice až k Nezvěsticím a Milínovu). Převážně kult.smrčina, v Z části listnaté ostrůvky.

nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město

souřadnice: 49°38'54.00"N, 13°32'15.00"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2009

nálezce: Nová

pramen: Nová J. & Danihelka J. (2010): Flóra a vegetace přírodních parků Kornatický potok a Kamínky jihovýchodně od Plzně. - Erica 17: 3-32.

projekt: FLDOK

ID: 8239707

#### 6347d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hořehledy, 600-900 m J obce, při březích Mítovského potoka (hranice Brdů, Plánického hř. a Plz.pah.

souřadnice: 49°36'6.00"N, 13°38'46.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1990-06-13

nálezce: J. Nesvadbová

pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1991): Vegetační poměry pobřežních porostů u Hořohled. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 41: 73-76.

projekt: ČNFD

ID: 2175736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lipnice, niva Kornatického potoka východně od nádraží

nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°38'49.38"N, 13°37'11.86"E

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 2010-06

nálezce: Lenka Pivoňková

pramen: Pivoňková Lenka. Terénní průzkum. 2010.

projekt: NDOP

ID: 7303503

#### 6348a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Skořice (Zentraler Brdywald), Tal des Skořický Baches südlich von Kreslovna, linkes Ufer

souřadnice: 49°40'2.00"N, 13°42'25.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko

datum: 1995-06-16

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.

projekt: ČNFD

ID: 2103274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skořice (Zentraler Brdywald), Kreslova, etwa 400 m südlich der Gemeinde, viz remarks  
souřadnice: 49°40'25.00"N, 13°42'35.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1995-06-16  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2102543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trokavec (Zentraler Brdywald), Okrouhlík, NE der Kote 707,5 bei der Kote 681,8  
souřadnice: 49°39'10.00"N, 13°44'10.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1993-09-08  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2103523

### 6348b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tal des Padrský Baches (Klabava) bei der Brücke 2 km SW von Zámeček  
souřadnice: 49°41'25.00"N, 13°46'20.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1991-07-09  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2103800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), Tal des Padrský Baches etwa 100 m stromabwärts ab der Brücke-remark  
souřadnice: 49°41'35.00"N, 13°46'35.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1991-07-09  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2103810

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strašice (Zentraler Brdywald), das Ufer des Padrský Baches etwa 2 km südwestlich von Zámeček  
souřadnice: 49°41'35.00"N, 13°46'35.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1991-07-09  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1998): Notizen zu den ausgesuchten Pflanzengesellschaften des zentralen Brdywaldes. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 41: 1-40.  
projekt: ČNFD  
ID: 2103185

**6348c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /5/ Brdy: Míšov (87/6348c): mokřad. olšina V od rybníka Koukalka, asi 1,3km ZJZ od autobusové zastávky v Míšově, řídkém stejnověkém porostu  
nejbližší obec: Míšov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'55.00"N, 13°42'49.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2008-09-06  
nálezce: L. Pivoňková; et al.; R. Hlaváček  
pramen: Pivoňková L. & Hlaváček R. (2009): Exkurze do okolí Míšova a Borovna v Brdech. - Calluna 14: 5-6.  
projekt: FLDOK  
ID: 8346907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 9. Brdy: Míšov (6348c): bučiny a lesní prameniště v údolí Zlatého potoka, ca 2,2 až 2,5km SV od hlavní křižovatky v obci.  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'17.00"N, 13°44'45.00"E  
nadmořská výška: 675-695 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-07-12  
nálezce: R. Hlaváček; et al.  
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 4. Brdy: Míšov (6348c): bezlesá vrcholová plošina s kótou 718,8, ca 2,1km SV od hlavní křižovatky v obci.  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'9.00"N, 13°44'50.00"E  
nadmořská výška: 715-719 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-07-12  
nálezce: R. Hlaváček; et al.  
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345723

**6348d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 10. Brdy: Míšov (6348d): bučiny v údolí Zlatého potoka, ca 2,5 až 2,8km SV od hlavní křižovatky v obci.  
nejbližší obec: Míšov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'24.00"N, 13°45'3.00"E  
nadmořská výška: 655-675 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2007-07-12  
nálezce: R. Hlaváček; et al.  
pramen: Hlaváček R., Nesvadbová J., Pecháčková S. & Franklová H. (2008): Botanický průzkum lokality uvažované pro výstavbu radaru u Míšova v Brdech. - Calluna 13: 5-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345879

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Brdy, Horní Padrt. ryb. u Teslín  
souřadnice: 49°38'32.00"N, 13°45'44.00"E  
nadmořská výška: 638 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1972-09-26  
nálezce: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.  
projekt: ČNFD  
ID: 2051930



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: quelliges Bachufer 1 km ONO vom Dorf Teslíny bei Rožmitál, Centrální Brdy (Zentraler Brdywald)  
souřadnice: 49°37'34.00"N, 13°46'9.00"E  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1970-06-16  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 2148265

#### 6349b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 105) Příbram-Orlov, lesy JV od obce (skály, olšiny, lesní loučky)  
nejbližší obec: Příbram-Orlov  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Deyl  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8898289

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožmitál, Bohutín, 813 D12  
souřadnice: 49°39'51.00"N, 13°55'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1968-07-30  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 166210

#### 6349c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 189) Starý Rožmitál, Sobenský rybník 2 km SSZ obce, rašelinné břehy  
nejbližší obec: Starý Rožmitál, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'37.65"N, 13°50'41.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550-560 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Lubomír Hrouda; Vít Grulich; J. Štěpán; Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8900009

#### 6349d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0483\_221214\_250\_L2.2B  
nejbližší obec: Strýčkovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'49.84"N, 13°55'13.62"E, ± 60m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4177945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0483\_221214\_251\_L2.2A  
nejbližší obec: Stryčkovy, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'42.06"N, 13°55'17.36"E, ± 138m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0483: a0483. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4177952

#### 6350a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 153) Příbram-Háje, prameny Vápenického potoka (olšiny, slatinné loučky)  
nejbližší obec: Příbram-Háje  
nadmořská výška: 530-540 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8899300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Višňová\_1490045  
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'30.58"N, 14°4'30.43"E, ± 55m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-09-23  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5177698

#### 6350b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Višňová\_1490251  
nejbližší obec: Višňová, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'46.54"N, 14°8'22.24"E, ± 35m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-24  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0149. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5178096

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stěžov\_1940199  
nejbližší obec: Stěžov, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'15.41"N, 14°5'50.10"E, ± 58m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-24  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5235217

### 6350c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radětice\_1940091  
nejbližší obec: Radětice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'56.98"N, 14°4'24.64"E, ± 155m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-08-23  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0194. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5234861

### 6350d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0243\_222113\_353\_L5.4  
nejbližší obec: Bohostice, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'13.10"N, 14°9'15.08"E, ± 91m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-07  
náleze: Linda Podlenová  
pramen: Linda Podlenová. a0243: a0243. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4206011

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bohostice; temeno kopce a svah k potoku; bohatý porost jd s bk a bohužel i výraznou příměsí kulturních jehličnanů; bk se uplatňuje hlavně v nižší etáži a podrostu s výjimkou 1 starého velkého stromu na vrcholu; i v okolí sg. jd a hlavně její  
souřadnice: 49°36'14.79"N, 14°9'12.05"E, ± 215m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-22  
náleze: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11655124

### 6351a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 658) Obory, Strupínský les mezi hájovkami Pankovka a Bělohrad, včetně polí při jeho V okraji  
nejbližší obec: Obory, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'52.04"N, 14°11'30.39"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450-500 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8910933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Višňová, 231 J7z, Petrouška  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 14°10'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-11-06  
náleze: J. Pipek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 386424

### 6351b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 12. Zvírotický meandr: skalní komplexy,  
nejbližší obec: Zvírotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°41'45.43"N, 14°17'10.10"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8937346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0419\_222105\_1\_L8.1B  
nejbližší obec: Hrachov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'12.04"N, 14°15'51.70"E, ± 244m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0419: a0419. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 12.07.2002 - 20.08.2004  
ID: 4200924

### 6351c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásná Hora nad Vltavou, SSZ svah kóty 408,2 Mrázov ca 3 km ZSZ od obce, nad cestou  
souřadnice: 49°37'3.00"N, 14°14'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-09-29  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zhoř nad Vltavou  
souřadnice: 49°36'44.58"N, 14°14'52.39"E, ± 129m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-30  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10763891

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Švastalova Lhota  
souřadnice: 49°37'5.16"N, 14°14'28.54"E, ± 65m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-30  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10764194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zhoř nad Vltavou  
souřadnice: 49°37'3.37"N, 14°14'46.59"E, ± 242m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-06-30  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10764232

### 6351d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vysoký Chlumec, Svatý Jan, 339 C2  
souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°19'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-04  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 413705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krásná Hora nad Vltavou  
souřadnice: 49°36'35.08"N, 14°14'59.72"E, ± 53m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-01  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10767688

### 6352a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 911) Sedlčany, SV svah lesnatého vrchu Cihelný  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'18.76"N, 14°24'37.80"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916091

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vysoký Chlumec, Lhotka, 511 B1z, Chýnov  
souřadnice: 49°41'58.00"N, 14°24'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-09-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 412772

### 6352b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 3b. Červený Hrádek u Sedlčan: intravilán obce, břehy potoka Mastník  
nejbližší obec: Červený Hrádek u Sed, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'26.00"N, 14°27'10.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1999  
pramen: Sofron J. (1999): Několik floristických údajů ze Sedlčanska. - Calluna 4: 5.  
projekt: FLDOK  
ID: 7953957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Lhotka, 532 G13, Sestrouň - Špice  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 14°28'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-10  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 412580

#### 6352c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 926) Ústupenice, les Pačíska 1 km VSV osady, svahy a roklička ke kôtě 394 m Z Doubravic  
nejbližší obec: Ústupenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'11.31"N, 14°24'27.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0460\_222211\_32\_L5.4  
nejbližší obec: Oříkov, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'3.26"N, 14°22'29.35"E, ± 48m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0460\_222211\_13\_L5.4  
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'56.03"N, 14°23'24.94"E, ± 67m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0460: a0460. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4214592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumeč; Vysoký Chlumeč: zachovaný hrad na vysokém kopci tvořícím dominantu Sedlčanska ve stejnojmenné obci,  
souřadnice: 49°37'1.03"N, 14°23'31.47"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2010-07-15  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005900

**6352d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 407 B16, Přestajovka  
souřadnice: 49°38'8.00"N, 14°29'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-19  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414209

**6353a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vysoký Chlumeč, Vrchotovy Janovice, 421 F1, Černý rybník  
souřadnice: 49°39'56.00"N, 14°33'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1959-07-25  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 412303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrchotovy Janovice; Vrchotovy Janovice: hrad přestavěný na zámek v blatné poloze ve stejnojmenné obci,  
souřadnice: 49°40'9.26"N, 14°34'40.79"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2009-09-10  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005009

**6353b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Budenín\_450299  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'11.52"N, 14°39'50.11"E, ± 8m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-01  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5080597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olbramovice u Votic\_450316  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'16.13"N, 14°39'48.67"E, ± 62m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-01  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5080717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olbramovice u Votic\_450483  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'47.05"N, 14°39'50.98"E, ± 229m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-23  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budenín\_450298  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'7.96"N, 14°39'37.12"E, ± 65m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-09-05  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5080584

#### 6353c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 4. Nazdice: les 0,5km S obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových monokultur.  
nejbližší obec: Nazdice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'32.00"N, 14°34'1.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-01  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8123512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Vrchotovy Janovice, 430 J1, Čichovka  
souřadnice: 49°38'48.00"N, 14°34'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1959-08-18  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 412103

#### 6353d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 10. Martinice: prameniště potoka v lese 9.  
nejbližší obec: Martinice, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'52.00"N, 14°35'28.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-01  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8124058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 2. Beztahov: lesík 0,5km J od okraje obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových monokultur  
nejbližší obec: Beztahov, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'1.00"N, 14°36'21.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-01  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8123389



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Budenín\_450280  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'54.35"N, 14°39'42.52"E, ± 28m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-09-05  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5080464

#### 6354a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olbramovice u Votic\_450411  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'32.94"N, 14°40'8.22"E, ± 86m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-06  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081365

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olbramovice u Votic\_450381  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'32.04"N, 14°40'5.34"E, ± 64m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-07  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olbramovice u Votic\_450453  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'44.46"N, 14°40'32.81"E, ± 114m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-08  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olbramovice u Votic\_450447  
nejbližší obec: Olbramovice u Votic, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'45.22"N, 14°40'27.80"E, ± 52m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-09  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081658

#### 6354b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čestín u Jankova\_1520101  
nejbližší obec: Čestín u Jankova, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'5.78"N, 14°47'2.62"E, ± 53m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-07  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180937

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nesperská Lhota\_1540595  
nejbližší obec: Nesperská Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'15.22"N, 14°49'52.25"E, ± 36m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-12  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5189974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Veliš\_1540451  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'0.92"N, 14°49'44.51"E, ± 271m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-12  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5188796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Veliš\_1540594  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'55.99"N, 14°49'50.34"E, ± 15m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-12  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5189962

#### **6354c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim, Votice, 610 C11, U Malé skály  
souřadnice: 49°36'29.00"N, 14°39'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-07-13  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 365192

#### **6354d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 46. Šlapánov: lesík cca 500 m JV obce (při zelené tur.značce)  
nejbližší obec: Šlapánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'12.00"N, 14°47'34.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Libouň  
souřadnice: 49°38'50.58"N, 14°49'36.50"E, ± 36m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2011-08-12  
náleze: Martin Kludys  
pramen: Kludys Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2220 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10421475

**6355a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Veliš\_1540259  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'24.67"N, 14°50'22.52"E, ± 26m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-16  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dub u Kondrace\_1540321  
nejbližší obec: Dub u Kondrace, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'3.16"N, 14°51'21.49"E, ± 206m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-16  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradiště\_1540277  
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'44.54"N, 14°51'0.79"E, ± 130m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-18  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187361

**6355b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: louka pod Částrovickými rybníky  
nejbližší obec: Vracovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'18.97"N, 14°54'57.97"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-10  
nálezc: Adriana Havlíčková  
pramen: Havlíčková Adriana. Botanický průzkum PP Částrovické rybníky. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6835853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Částrovické rybníky  
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-17  
nálezc: Martin Kludys  
pramen: Martin Kludys (2012): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11268431

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Částrovické rybníky  
souřadnice: 49°39'18.91"N, 14°54'58.38"E, ± 67m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2008-05-27  
nálezc: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková (2008): Monitoring PPK  
projekt: NDOP  
ID: 11272214

**6355c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Podlesí - morká louka - dílčí plocha 1  
nejbližší obec: Býkovice u Louňovic, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'26.43"N, 14°52'10.64"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Adriana Havlíčková. vlastní pozorování. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6649446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Blaník; Louňovice pod Blaníkem: zaniklý hrad na skalnatém vrcholu Velkého Blaníku 2 km VSV vzdušnou čarou od náměstí v obci,  
souřadnice: 49°38'30.77"N, 14°52'23.69"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-08-11  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12008557

**6355d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0213\_231120\_3\_L9.2B  
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°36'9.11"N, 14°56'26.05"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0213: c0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0413\_231115\_187\_L9.2A  
nejbližší obec: Čáslavsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'13.18"N, 14°59'2.76"E, ± 122m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Karel Kříž. a0413: a0413. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4336502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_231120\_115\_L9.2A  
nejbližší obec: Čáslavsko, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'10.58"N, 14°59'3.52"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Karel Kříž  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4337752

**6356a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0412\_231201\_23\_L2.2B  
nejbližší obec: Javorník u Vlašimi, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'24.29"N, 15°2'25.76"E, ± 75m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4338928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strojetic; Druhově chudý olšový a vrbový doprovod potoka, často pouze SM. V E1 dominuje chrastice.  
souřadnice: 49°39'38.69"N, 15°4'46.15"E, ± 747m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-04  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12540824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Keblov; Mladá podmáčená olšina s domin. *Scirpus*.  
souřadnice: 49°40'0.33"N, 15°4'27.78"E, ± 47m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-04  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12540537

**6356b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 168 Bernartice, okolí starého náspu bývalé žel. trati na levém břehu vodní nádrže Švihov, cca 1 km VSV od obce, 390 m, 2. 7. 1997 M. Štech  
souřadnice: 49°41'3.00"N, 15°7'58.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Milan Štech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9627828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 199 Borovsko, smrková kultura mezi Sedlickou zátokou a silnicí, 0,8 km JZ od obce, 390-410 m, 3. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°41'31.00"N, 15°6'32.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628269

**6356c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim, Jizbice, 528 B12, Hůra (nad potokem)  
souřadnice: 49°38'22.00"N, 15°1'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 445 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-09-30  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Lišejník -, pokryvnost půdních lišejníků započtena do mechového patra  
ID: 363496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim, Jizbice, 524 L5, Jizbice  
souřadnice: 49°36'48.00"N, 15°0'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-10-16  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 363542

### 6356d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Studený  
souřadnice: 49°37'10.21"N, 15°7'55.80"E, ± 86m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12540910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křivsoudov  
souřadnice: 49°37'15.37"N, 15°7'39.06"E, ± 280m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12540941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dunice; Mladá stejnověká olšina (tyčkovina až tyčovina) s podmáčeným terénem a druhově bohatým E1.  
souřadnice: 49°36'3.73"N, 15°9'45.04"E, ± 46m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-03  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2169 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12540693

### 6357a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 213 Kožlí, lesní cesta, zarůstající xerothermními trávničky a okolní les na stráni nad vodní nádrží Švihov 1,3 km JZ od J okraje obce, 390-410 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°39'50.00"N, 15°14'31.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 210 Kožlí, okolí lesní cesty vedoucí od hájovny Peklesko k vodní nádrží Švihov, SZ-Z od obce, 380-460 m, 2. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°40'37.00"N, 15°14'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628597

### 6357b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 231 Ostrov, těleso železniční trati v údolí Sázavy mezi Ostrovským mlýnem a žel. zastávkou Vilémovice, J-JV od obce, 360 m, 4. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°41'19.00"N, 15°18'23.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 233 Stvořidla, PR Stvořidla, suťové pole na levém břehu řeky, cca 1 km JJV od žel. zastávky, 370-390 m, 4. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°39'54.00"N, 15°19'10.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 230 Ostrov, svahy smíšeného lesa a břehy potoka v údolí Nezdínského potoka 0-0,5 km od jeho ústí do Sázavy, JV od obce, 350-400 m, 4. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 15°18'8.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 221 Ledec nad Sázavou, lesní porosty ve vrcholové části vrchu Šeptouchov, cca 0,5 km JJZ od nádraží ve městě, 410 m, 1. 7. 1997 M. Štech  
souřadnice: 49°41'40.00"N, 15°15'54.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Milan Štech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9628774

### 6357c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 25. Vojslavice: les na SZ svazích strání na P břehu Želicky 500 m VSV dálničního mostu přes Želivku  
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 15°13'7.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zahrádka; Ježov: zaniklý hrad Zahrádka na ostrožně nad levým břehem Želivky při ústí Blažejovického potoka, 1, 25 km km SSV od kostela v obci  
souřadnice: 49°37'19.84"N, 15°14'36.24"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-08-19  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003686

### 6357d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 240 Staré Hutě, okolí červeně značené turistické cesty v úseku 0-1 km SSZ od osady, 570-585 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°36'54.00"N, 15°18'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629582

lokality: Rejčkov: lokalita zvaná „Pod Čertovým kamenem“, vlhké louky a prameniště v údolnici mezi okrajem lesního komplexu a kulturními loukami, asi 500 m V od centra obce  
nejbližší obec: Rejčkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'26.12"N, 15°19'5.34"E, ± 50m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10114923

lokality: Dobrá Voda Lipnická: lokalita zvaná „Nad Návozy“, zaříznutá údolnice nad a pod silnicí mezi obcemi Dobrá Voda Lipnická a Rejčkov na j. až jz. okraji osamělého stavení se zahradou, asi 400 m szs od centra obce  
nejbližší obec: Dobrá Voda Lipnická, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'16.93"N, 15°19'13.87"E, ± 30m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10114862



**6358a**

lokalita: [Trpišovice], Smrčná nad Sázavou (mezi Světlou n. S. a Ledčí n. S.): v lese v údolí potoka si 1 km JJV od Smrčné  
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'59.13"N, 15°19'59.32"E, ± 600m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1966-07-29  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 245 Stvořidla, PR Stvořidla, loučka a okraj lesa na levém břehu řeky nad začátkem peřejí, cca 2 km JV od žel. zastávky,  
375-385 m, 4. 7. 1997 V. Grulich  
souřadnice: 49°39'34.00"N, 15°20'21.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Světlá nad Sázavou, při železniční trati k Březince  
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'56.28"N, 15°23'27.68"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7818094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mrzkovice, při trati k Dolní Březince  
nejbližší obec: Mrzkovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'37.73"N, 15°22'27.98"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1981-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7800372

**6358b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 259 Dobrá Voda, okolí lesní cesty S od Žižkovy studánky směr Malčín, S od osady, 520-540 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'44.00"N, 15°27'56.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 270 Příseka u Světlé, okraj lesa JZ od kóty Malá Homole, 1 km V od obce, 480 m, 3. 7. 1997 V. Faltys  
souřadnice: 49°40'15.00"N, 15°26'18.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630158

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Služátky\_3110037  
nejbližší obec: Služátky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'0.17"N, 15°26'11.29"E, ± 25m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-12  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3110070  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'40.88"N, 15°26'40.88"E, ± 65m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-12  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3130008  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'32.99"N, 15°29'22.13"E, ± 44m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388358

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3130002  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'20.60"N, 15°29'47.33"E, ± 64m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388257

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3130009  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'27.62"N, 15°29'25.84"E, ± 253m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388377

### 6358c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 56. Lipnice nad Sázavou: svahové pramenné louky v okolí křížku u křížovatky polních cest S kóty Vlčí hrdlo  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'46.00"N, 15°23'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 57. Lipnice nad Sázavou: les Vlčí hrdlo  
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'28.00"N, 15°23'47.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9487018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 285 Malé Křepiny, travnaté a křovinaté meze a okraje polí ležící podél zeleně značené turistické cesty SZ od obce, 500-520 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°37'18.00"N, 15°21'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 282 Koňkovice, trávníky a okraj pole v okolí modře značené turistické cesty vedoucí z obce J směrem po okraj lesa, 520-580 m, 1. 7. 1997 Z. Kaplan  
souřadnice: 49°38'45.00"N, 15°20'13.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9630689

#### **6358d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0185\_232113\_92\_L3.1  
nejbližší obec: Vadín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'51.08"N, 15°29'20.80"E, ± 27m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Zuzana Chlumská  
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4370064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0185\_232113\_93\_L3.1  
nejbližší obec: Vadín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'44.71"N, 15°29'7.84"E, ± 89m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Zuzana Chlumská  
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4370068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumova Lhota, okolí Ředkovského rybníka SV obce  
nejbližší obec: Broumova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'1.27"N, 15°26'55.36"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1984-08-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7806077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lipnice nad Sázavou; Lipnice nad Sázavou: zříceniny hradu Lipnice nad Sázavou na skalnatém hřebeni nad městem,  
souřadnice: 49°37'54.14"N, 15°25'42.95"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-10  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12001456

### 6359a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lučice\_3130010  
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'43.54"N, 15°30'24.48"E, ± 89m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-08  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3130020  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'4.74"N, 15°30'34.13"E, ± 24m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3130033  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'21.70"N, 15°30'37.19"E, ± 40m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3130026  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'15.86"N, 15°30'37.94"E, ± 60m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388627

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malčín\_3130030  
nejbližší obec: Malčín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'19.25"N, 15°30'15.62"E, ± 55m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-03  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skuhrov u Havlíčkova Brodu\_3130016  
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'14.24"N, 15°31'31.04"E, ± 40m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-04  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5388391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lučice\_3130072  
nejbližší obec: Lučice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'3.90"N, 15°30'11.23"E, ± 23m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-10-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0313. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5389183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skuhrov, okraj lesa Z od Skuhrovského mlýna, 500 m  
nejbližší obec: Skuhrov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'2.72"N, 15°30'55.54"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1997-07-03  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7807425

### 6359b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0176\_232105\_98\_L2.2B  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'43.44"N, 15°38'56.51"E, ± 9m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Pollak  
pramen: Tomáš Pollak. h0176: h0176. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4367223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0136zh\_232201\_131\_L2.2A  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'21.98"N, 15°39'52.85"E, ± 400m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Josef Rusňák  
pramen: Josef Rusňák. j0136zh: j0136zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4374474

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Břevnického potoka pod zříceninou hradu Ronovec  
nejbližší obec: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'10.92"N, 15°37'2.55"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1988-09-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6777350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rozsochatec, mokré louky ;Pod Borovinou" v údolí Břevnického potoka mezi lesem a tratí S obce  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'27.31"N, 15°38'24.98"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-06-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7807851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rozsochatec, les při žluté značce J obce, směrem k lokalitě Ve Žlebu  
nejbližší obec: Rozsochatec, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'52.01"N, 15°38'1.84"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7808185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ronovec; Dolní Krupá: zříceniny hradu Ronovec na ostrožně nad levým břehem Břevnického potoka 1, 3 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°39'13.82"N, 15°37'8.30"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-07-31  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003015

### 6359c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: h0185\_232113\_200\_L2.2B  
nejbližší obec: Okrouhlice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'10.07"N, 15°30'2.81"E, ± 71m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Zuzana Chlumská  
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4370383

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havlíčkův Brod, podél žel.trati od jihlavské výpadovky směr Z  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'9.93"N, 15°33'55.66"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-28  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štrění. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7809385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havlíčkův Brod, severně, lesem od samoty U Juzlů do Knyku  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'10.96"N, 15°34'48.06"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Knyk, jižně obce, 2.rybník (Zádušní) S od Cihlářského rybníka J obce  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'9.81"N, 15°34'41.73"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1983-07-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7819813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havlíčkův Brod, rybník pod Lázníčkovou strání za nemocnicí  
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'43.43"N, 15°34'14.09"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1982-08-19  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7808665

#### **6359d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu\_3140114  
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'11.44"N, 15°37'14.02"E, ± 140m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5391508

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu\_3140149  
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'22.92"N, 15°37'36.91"E, ± 77m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5392079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kyjov u Havlíčkova Brodu\_3140014  
nejbližší obec: Kyjov u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'20.40"N, 15°37'20.68"E, ± 32m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5389739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kojetín u Havlíčkova Brodu\_3140024  
nejbližší obec: Kojetín u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'35.74"N, 15°38'37.46"E, ± 37m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-11  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5389895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ždírec u Pohledu\_3140079  
nejbližší obec: Ždírec u Pohledu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'26.76"N, 15°39'14.29"E, ± 62m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5390942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohled\_3140082  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'25.64"N, 15°38'23.86"E, ± 81m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5391009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohled\_3140064  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°37'10.67"N, 15°38'28.93"E, ± 88m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5390416

### 6360a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0206zv\_232207\_67\_L2.2B  
nejbližší obec: Jitkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'17.04"N, 15°44'30.88"E, ± 39m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Vladimír Zabloudil  
pramen: Vladimír Zabloudil. j0206zv: j0206zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4377088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0136zh\_232201\_132\_L2.2B  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'2.15"N, 15°39'58.25"E, ± 607m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Rusňák  
pramen: Josef Rusňák. j0136zh: j0136zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4374478



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chotěboř, J, okraj lesa mezi Dobkovem a Počátky  
nejbližší obec: Dobkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'18.97"N, 15°40'42.90"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1987-07-10  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 7810661

### 6360b

lokalita: Ransko: olšiny  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'60.00"N, 15°48'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1976-06-17  
nálezc: A. Zlatník  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870769

lokalita: Nové Ransko: NPR Ransko, smrková olšina podél potoka ca 1,5 km J od centra obce  
nejbližší obec: Nové Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'38.70"N, 15°47'51.60"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2015-07-11  
nálezc: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963346

### 6360c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krátká Ves\_3140031  
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'24.58"N, 15°40'4.19"E, ± 43m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-12  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5390069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Bělá\_3140039  
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'31.74"N, 15°40'9.41"E, ± 58m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-12  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5390265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Simtany\_3150244  
nejbližší obec: Simtany, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'59.03"N, 15°40'30.04"E, ± 20m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-20  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5397737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stříbrné Hory u Příbyslavi\_3150247  
nejbližší obec: Stříbrné Hory u Příbyslavi, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'1.01"N, 15°40'40.69"E, ± 56m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-20  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5397782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krátká Ves\_3140032  
nejbližší obec: Krátká Ves, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'26.05"N, 15°39'59.26"E, ± 32m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-12  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0314. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5390078

### 6360d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2. Hornosázavská pahorkatina: PR Branty: jde o rašelinné louky mezi obcemi Malou Losenicí a Vepřovou, inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin v PR Branty, olšiny na V a S okraji PR.  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'31.00"N, 15°48'35.00"E  
nadmořská výška: 606-632 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-09-24  
náleze: K. Juříčková; J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2008): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy). - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 133-146.  
projekt: FLDOK  
ID: 8224704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malá Losenice, při silnici mezi obcí a rybníkem Rejholec  
nejbližší obec: Malá Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'4.25"N, 15°47'22.16"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7815982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havlíčkova Borová, les S obce  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'50.63"N, 15°47'27.90"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1982-07-21  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7815466

### 6361a

lokalita: Staré Ransko: in silva mixta ad ripam merid. Piscinae Řeka 0,9 km ad orient.-austro-orient. a pago versus  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'56.48"N, 15°51'2.14"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1987-06-27  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870768

lokalita: Hluboká: PR Štíří důl ca 900 m SV od centra obce, báze svahu nad potokem  
nejbližší obec: Hluboká, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'59.70"N, 15°51'47.10"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2015-07-11  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.3. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na PP Suché kopce: Vojnův Městec: cca 1500m VSV od středu obce.  
Juříčka J. 2008.  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'4.00"N, 15°53'42.00"E  
nadmořská výška: 644-678 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2008  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. & Juříčková K. (2009): Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Žďárské vrchy). - Acta  
Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 7: 75-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 8230003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 46d. Vojnův Městec: rašelinné a vřesovištní louky s prameništěm PP "Suché kopce", 1 km SV obce  
nejbližší obec: Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'6.00"N, 15°53'41.00"E  
nadmořská výška: 650-675 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-06-18  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9376881

### 6361b

lokalita: Vortová: secundum viam silvaticam in clivo collis Kamenný vrch 3,5 km ad merid. a pago versus  
nejbližší obec: Vortová, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'44.26"N, 15°55'53.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-09-27  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870773

lokalita: Cikháj: in fageto secundum viam silvaticam publicam in clivi merid. colle Žákova hora, 1,4 km ad boreo-orient. a pago versus  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'26.07"N, 15°59'30.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-06-07  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872751

lokalita: Cikháj: při červené turist. cestě na ZJZ svahu Žákovy hory ca 1,1 km SV od kaple v obci  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'18.20"N, 15°58'48.40"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2015-07-10  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963367

### 6361c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.3.sním.4. Žďárské vrchy: Velké Dářko, Padrtiny, orient.Z,  
nejbližší obec: Škrdlovice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'35.00"N, 15°53'59.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-07-22  
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.  
projekt: FLDOK  
ID: 8068994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 57. Karlov: lesy podél naučné stezky v NPR "Dářko" kolem SV břehu rybníka Velké Dářko, 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Karlov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'37.00"N, 15°53'57.00"E  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-08-01  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9377629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 64a. Polnička: smíšená bučina a smíšená smrčina na V-JV svahu Kamenného vrchu, 690 m nad lesní cestou, 2 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Polnička, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'50.00"N, 15°53'20.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-05-20  
náleze: V. Zabloudil; Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9377587

### 6361d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 83a. Světnov: břehové porosty se stromy a keři v údolí Sklenského potoka v PP "Světnovské údolí", 1,5 km SV obce  
nejbližší obec: Světnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'45.00"N, 15°58'17.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1992-05-05  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9378798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Světnov (CHKO Žďárské vrchy): PP Světnovské údolí, nad pravým břehem potoka v centrální části  
souřadnice: 49°37'47.50"N, 15°58'14.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2011-05-31  
náleze: J. Juříčka  
projekt: ČNFD  
ID: 2506788

### 6362a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0143zv\_241101\_130\_L2.2B  
nejbližší obec: Herálec na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'35.95"N, 16°0'29.09"E, ± 114m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Petr Jeřábek  
pramen: Petr Jeřábek. j0143zv: j0143zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svratka, u řeky Svratky směr Milovy na okraji lesa  
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'39.30"N, 16°3'47.28"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-09-17  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7828534

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svratka, J obce, Devět skal  
nejbližší obec: Moravské Křižánky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'14.57"N, 16°1'56.76"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-08-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7828201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Cikháj, Žákova hora, u studánky Eleonorka  
nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'11.49"N, 15°59'56.17"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-08-04  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7826775

**6362b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0197zv\_241102\_404\_L2.2B  
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°41'5.96"N, 16°6'34.81"E, ± 11m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. j0197zv: j0197zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4502557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0144zv\_241103\_89\_L2.2B  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'19.25"N, 16°9'28.19"E, ± 296m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4503679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Blatiny, kolem domků k loukám u potoka  
nejbližší obec: Blatiny, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'22.59"N, 16°5'47.18"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1999-06-14  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 7829126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Spělkov, po žluté zn. do Krásného  
nejbližší obec: Spělkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'36.67"N, 16°9'24.82"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-09-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7829009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sněžné, SV svah Buchtova kopce  
nejbližší obec: Krásné nad Svatkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'34.61"N, 16°8'1.98"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-09-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7829058

**6362c**

lokality: Nové Město na Moravě, [Fryšava pod Žákovou Horou]: in silva cole Brožova skála pr. vicum Fryšava  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou Horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'28.37"N, 16°0'43.70"E, ± 400m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1947-08-23  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0147zv\_241111\_549\_L9.2B  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'56.24"N, 16°1'23.56"E, ± 267m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
náleze: Jana Táborská  
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003  
ID: 4505971

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0147zv\_241111\_551\_X9A  
nejbližší obec: Fryšava pod Žákovou horou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'53.11"N, 16°1'54.95"E, ± 85m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2000  
náleze: Jana Táborská  
pramen: Jana Táborská. j0147zv: j0147zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2000 - 21.06.2003  
ID: 4505992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rokytno, silnice od křižovatky S Rokytna k Medlovu  
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'45.55"N, 16°3'57.77"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7829844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tři Studně, okraj lesa  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'52.65"N, 16°2'21.79"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7830689

**6362d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0148zv\_241112\_277\_L2.2B  
nejbližší obec: Koníkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'29.23"N, 16°7'42.56"E, ± 52m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4507636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0148zv\_241112\_264\_L2.2B  
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'29.53"N, 16°6'2.27"E, ± 4m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4507588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0148zv\_241112\_265\_L2.2B  
nejbližší obec: Kuklík, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'27.30"N, 16°5'59.39"E, ± 6m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. j0148zv: j0148zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4507595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kadov, u silnice v lese za Kadovem  
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'31.94"N, 16°5'12.39"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7830531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studnice, S obce, Pasecká skála  
nejbližší obec: Studnice u Rokytna, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°36'55.61"N, 16°4'55.41"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 7831302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Líšná, okolí osady Hamr J obce  
nejbližší obec: Líšná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'8.35"N, 16°9'4.49"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1991-06-03  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7830990



**6363a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0144zv\_241103\_77\_R1.4  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'58.04"N, 16°10'12.83"E, ± 49m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4503624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0144zv\_241103\_185\_R1.4  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'58.12"N, 16°10'27.23"E, ± 5m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4504267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0144zv\_241103\_152\_L5.4  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'17.77"N, 16°10'22.69"E, ± 76m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4504029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0144zv\_241103\_101\_L2.2B  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'37.27"N, 16°11'16.26"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezce: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4503726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borovnice, zkratka lesem do údolí Svratky SZ obce  
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'30.43"N, 16°11'34.12"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-03  
nálezce: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7833515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Telecí, údolí Svatky J a JZ obce od Kravína v Telecím po přítok potůčku od Spělkova  
nejbližší obec: Sádek u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'1.30"N, 16°13'20.20"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-06-05  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7833205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Spělkov, 1,5 km V Spělkova u Svatky  
nejbližší obec: Borovnice u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°40'29.71"N, 16°10'45.50"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1981-06-18  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7832030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Telecí  
souřadnice: 49°40'59.50"N, 16°10'8.35"E, ± 221m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-18  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2091 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10844239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Telecí  
souřadnice: 49°40'37.30"N, 16°11'16.02"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-18  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2091 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10844073

### 6363b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Modřec\_2320025  
nejbližší obec: Modřec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'11.65"N, 16°19'28.42"E, ± 26m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-06-18  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5281921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320144  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'48.20"N, 16°19'20.96"E, ± 44m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-07-31  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5283783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320071  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'8.54"N, 16°19'50.70"E, ± 58m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-01  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5037802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320024  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'51.89"N, 16°19'42.17"E, ± 50m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-16  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5281914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320190  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'32.77"N, 16°18'29.63"E, ± 41m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-27  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5284064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jedlová u Poličky\_2320057  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'50.94"N, 16°18'28.91"E, ± 5m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-27  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0232. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5282456

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0128\_241110\_32\_L2.2B  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'10.08"N, 16°17'14.64"E, ± 243m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4505252

### 6363c

lokalita: Hora u Jimramova, Nové Město  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'4.42"N, 16°14'7.67"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872759

lokality: [Jimramov] Štarkov  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'18.62"N, 16°10'20.02"E, ± 200m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872755

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jimramov JJZ od Poličky, starý vápencový lom s lesními okraji u silnice cca 1,3 km VSV od zámku v Jimramově  
nejbližší obec: Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'25.00"N, 16°14'29.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS  
ID: 10119765

### 6363d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bystré JJV od Poličky, lesní prameniště pod opuštěným vápencovým lomem u lesa, cca 1,4 km JZ od kostela v Bystrém  
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'11.00"N, 16°19'53.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-06-09  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Východočes. pobočky ČBS  
ID: 10119766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0128\_241110\_18\_L2.2B  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'33.11"N, 16°17'2.04"E, ± 179m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4505166

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: e0128\_241110\_20\_R1.4  
nejbližší obec: Nedvězí u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'33.43"N, 16°17'22.88"E, ± 117m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4505188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0128\_241110\_23\_L5.1  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'47.69"N, 16°17'29.58"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0128: e0128. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4505217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nedvěž, louka na Z okraji lesa lesa Královec Z kóty 669 (VKP 64)  
nejbližší obec: Korouhev, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'45.96"N, 16°16'28.55"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-23  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6996028

#### 6364a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0101\_241201\_13\_L4  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'44.11"N, 16°20'3.44"E, ± 202m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2003-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4512519

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0101\_241201\_9\_R1.4  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'29.17"N, 16°20'1.10"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. e0101: e0101. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4512501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radiměř, lesní porosty J západní části obce (smrčina)  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'47.41"N, 16°24'3.46"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2001-09-06  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7000422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Balda, osada při silnici a okraj lesa  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'36.20"N, 16°20'9.55"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1991-05-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7833860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pomezí, okraj lesa u hájovny  
nejbližší obec: Jedlová u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'37.10"N, 16°20'11.57"E  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 1981-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7833913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stašov, údolí Křetínky mezi obcí a Hamry  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'48.04"N, 16°22'20.19"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-05-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7835015

#### **6364b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0150\_241202\_46\_L5.1  
nejbližší obec: Radiměř, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'38.76"N, 16°25'18.19"E, ± 57m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4512978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0150\_241202\_93\_L5.1  
nejbližší obec: Banín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'40.08"N, 16°26'28.00"E, ± 51m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. e0150: e0150. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4513432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radiměř; selský les na svahu severní orientace, zlomce  
souřadnice: 49°41'38.28"N, 16°25'14.88"E, ± 87m  
fytochorion: 63e. Poličko  
datum: 2014-06-03  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2053 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 13060204

#### **6364c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystré  
souřadnice: 49°38'7.00"N, 16°22'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-08  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5S9  
ID: 115472

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svojanov, pravostranný přítok potoka Ve Studeném 1200 m JZ od hradu Svojanov  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'24.76"N, 16°23'40.89"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-04-07  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní průzkum. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7011393

#### **6364d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystré  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 16°25'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-09  
náleze: J. Podhorník  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 3K9  
ID: 115693

#### **6365a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_241204\_163\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Hynčína, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'49.12"N, 16°33'33.95"E, ± 74m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4515024

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_241204\_159\_L5.4  
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'0.71"N, 16°34'17.44"E, ± 71m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4515010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_241204\_138\_L5.1  
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'45.17"N, 16°34'12.68"E, ± 176m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4514926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohledy, suchá stráž nad cestou naproti kostelu východně obce (VKP 97)  
nejbližší obec: Pohledy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'47.53"N, 16°34'10.47"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2001-08-08  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 7001707

### 6365b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebovské mezihoří, "Loučský les" V od Pohledů, S od cesty Pohledy - Křenov  
souřadnice: 49°41'26.00"N, 16°35'28.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1970-08-03  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2699272

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0091\_241204\_66\_L5.1  
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'50.24"N, 16°34'56.50"E, ± 114m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Miloš Boček  
pramen: Miloš Boček. e0091: e0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4514809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0075\_241210\_40\_L4  
nejbližší obec: Malonín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'4.82"N, 16°37'32.95"E, ± 38m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4517486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0045\_241205\_249\_L4  
nejbližší obec: Křenov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'50.45"N, 16°39'18.61"E, ± 4m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4515849



**6365c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 112. Svitavský úval: Chrastavec - les J osady Půlpecen  
nejbližší obec: Chrastavec, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'37.84"N, 16°31'38.38"E, ± 400m  
fytochorion: 63h. Svitavský úval  
datum: 1965  
náleze: František Procházka  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9033667

**6366a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zadní Arnoštov  
souřadnice: 49°39'28.20"N, 16°40'42.79"E, ± 58m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2012-08-02  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10909397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chornice  
souřadnice: 49°40'2.81"N, 16°42'15.74"E, ± 188m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2012-08-02  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10909471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lázy  
souřadnice: 49°41'36.44"N, 16°41'31.17"E, ± 106m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2012-09-14  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Lustyk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2027 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11070621

**6366b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0141\_242108\_156\_L5.1  
nejbližší obec: Hartinkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'19.16"N, 16°49'30.79"E, ± 92m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4544704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0098\_242103\_762\_L5.1  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'48.62"N, 16°49'13.87"E, ± 133m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2000  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0098: e0098. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 09.08.2000 - 19.08.2003  
ID: 4541476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vranová Lhota, v lese na SV svahu kóty Boudňák J obce  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'36.30"N, 16°49'37.70"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-03-18  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6903265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Březinky, lesní k tůň na periodickém toku 400 m SV obce, zarostlá okřehkem  
nejbližší obec: Březinky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'52.75"N, 16°47'26.87"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-07-02  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6872373

#### **6366c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: e0075\_242106\_15\_S1.2  
nejbližší obec: Jevíčko-předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'29.65"N, 16°40'0.34"E, ± 13m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2003  
nálezc: Pavel Kolibáč  
pramen: Pavel Kolibáč. e0075: e0075. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4542914

#### **6366d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0162\_242113\_101\_L5.1  
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'35.11"N, 16°47'55.93"E, ± 253m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0162: m0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4548640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0162\_242113\_105\_L5.1  
nejbližší obec: Jaroměřice, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'35.72"N, 16°48'9.58"E, ± 249m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0162: m0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4549017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0141\_242108\_7\_L5.1  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'33.07"N, 16°48'55.84"E, ± 352m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2002  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4544793

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0141\_242108\_19\_L5.1  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'38.22"N, 16°48'46.22"E, ± 209m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2002  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4544795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Březinky, údolí Nectavy, bučina na severním svahu údolí nad hájovnou JV obce  
nejbližší obec: Zálesí u Jevíčka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°38'52.69"N, 16°47'7.26"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2005-06-28  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7064057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jaroměřice (distr. Svitavy), podmáčená olšina v nivě Biskupického potoka  
souřadnice: 49°37'54.58"N, 16°46'16.54"E, ± 127m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-08-10  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Floristický průzkum 2012  
projekt: NDOP  
ID: 10240225

### 6367a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0048\_242104\_233\_L5.1  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'58.08"N, 16°54'14.98"E, ± 218m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4542486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0141\_242108\_247\_L5.1  
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°39'47.12"N, 16°50'24.14"E, ± 490m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0141: m0141. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4544267

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0048\_242104\_214\_L5.1  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'48.22"N, 16°54'1.94"E, ± 486m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4542450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0048\_242104\_61\_L5.4  
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'40.27"N, 16°52'19.09"E, ± 86m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4542627

### **6367b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loučka u Bílska\_2850148  
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'29.23"N, 16°58'56.93"E, ± 170m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5345149

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loučka u Bílska\_2850130  
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'22.97"N, 16°59'13.31"E, ± 30m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-06  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5344993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loučka u Bílska\_2850136  
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'23.04"N, 16°58'37.16"E, ± 142m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5345063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0223\_242110\_22\_L5.1  
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'53.14"N, 16°59'46.64"E, ± 67m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004-08  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4546462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0223\_242110\_145\_L2.2B  
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'18.05"N, 16°58'24.38"E, ± 82m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004-08  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4546868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0223\_242110\_38\_L7.2  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'8.39"N, 16°59'40.02"E, ± 263m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004-08  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4546571

#### **6367c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kladky-Bělá, mezofilní louky a křovinaté meze v údolí potoka Bělá od konce mokřadů přes osadu Bělá až na hřeben k rozcestí U křížku, 0,8–1,8 km SV od železniční zastávky Šubiřov  
nejbližší obec: Kladky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°37'51.00"N, 16°50'17.00"E, ± 700m  
nadmořská výška: 460-560 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13481801

#### **6367d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vilémov u Litovle\_2850055  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'43.44"N, 16°59'1.07"E, ± 53m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-04  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5344480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vilémov u Litovle\_2850079  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'49.60"N, 16°59'15.00"E, ± 55m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5344630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vilémov u Litovle\_2850216  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'53.66"N, 16°59'31.70"E, ± 225m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5345586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vilémov u Litovle\_2850094  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'56.36"N, 16°59'1.32"E, ± 52m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5344712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0223\_242110\_186\_L2.2B  
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'29.18"N, 16°57'24.37"E, ± 134m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004-08  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4547019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0223\_242110\_70\_L7.2  
nejbližší obec: Vilémov u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'55.10"N, 16°58'59.88"E, ± 59m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004-08  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4546679

#### **6368a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loučka u Bílska\_2850312  
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'42.16"N, 17°0'3.71"E, ± 132m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5346109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Savín\_2880205  
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'39.90"N, 17°0'21.10"E, ± 72m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2007-09-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5350838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Loučka u Bílska\_2880129  
nejbližší obec: Loučka u Bílska, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'14.27"N, 17°0'30.42"E, ± 40m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-09-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5350602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves u Litovle\_2880211  
nejbližší obec: Nová Ves u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'44.36"N, 17°0'32.90"E, ± 118m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2007-09-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5350900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Ves u Litovle\_2880137  
nejbližší obec: Nová Ves u Litovle, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'20.53"N, 17°0'30.96"E, ± 57m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-09-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5350664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Savín\_2880203  
nejbližší obec: Savín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'38.03"N, 16°59'53.88"E, ± 104m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-09-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0288. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5350812

#### **6368b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Ramena řeky Moravy  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'43.14"N, 17°9'4.09"E, ± 4351m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2005  
náleze: Jan Mládek  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6290881

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lužní les S od železnice Střeň - Olomouc  
nejbližší obec: Střeň, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'41.08"N, 17°9'50.91"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1983-08-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Lužní les podél severní strany železnice od železniční stanice Střeň k Olomouci. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 7232554

#### 6368c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bílsko\_2850075  
nejbližší obec: Bílsko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'48.66"N, 16°59'54.35"E, ± 101m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-08-05  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5344591

#### 6369a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: HC Litovel I, 34 a  
souřadnice: 49°41'2.00"N, 17°10'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1957-10-12  
nálezc: Z. Bednář  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 931164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horka nad Moravou  
souřadnice: 49°39'25.00"N, 17°11'45.72"E, ± 186m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2012-07-18  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L2.3  
ID: 10844950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Střeň  
souřadnice: 49°40'31.36"N, 17°10'27.64"E, ± 916m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2012-07-20  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; L2.3  
ID: 10851483



**6369b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Laštány\_2890098  
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'55.45"N, 17°19'2.78"E, ± 115m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-09-15  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Laštány\_2890117  
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'41.60"N, 17°19'4.66"E, ± 26m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351815

**6369c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Plané loučky  
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'20.95"N, 17°13'56.88"E, ± 588m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1992  
náleze: Vlastimil Rybka  
pramen: Vlastimil Rybka. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Plané loučky. 2000.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1999  
ID: 6290069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horka nad Moravou  
souřadnice: 49°38'48.62"N, 17°12'38.03"E, ± 411m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2012-07-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1975 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 10845714

**6369d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0187\_242215\_25\_L2.3B  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'44.76"N, 17°15'59.22"E, ± 80m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2004-05  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0187: m0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4552792

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0187\_242215\_20\_L2.3B  
nejbližší obec: Černovír, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'43.82"N, 17°15'54.61"E, ± 53m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2004-05  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0187: m0187. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4553111

#### 6370a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jívová (Nízký Jeseník), ca 1,4 km J od kostela  
souřadnice: 49°41'31.00"N, 17°23'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jívová (Nízký Jeseník), ca 2,5 km JJZ od obce při silnici  
souřadnice: 49°41'7.00"N, 17°22'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638517

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubá Voda\_3030323  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'52.27"N, 17°24'4.54"E, ± 141m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-26  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5381743

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubá Voda\_3030464  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'0.30"N, 17°24'29.81"E, ± 169m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-26  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5382995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubá Voda\_3030473  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'7.25"N, 17°24'40.07"E, ± 65m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-26  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5383059

**6370b**

lokalita: Moravia centr. sept. Olomouc, in valle Bystřička fluvii inter Hrubá Voda et Smilov  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'4.30"N, 17°26'19.39"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1928-07-01  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872788

lokalita: Moravia centr. Sept. Olomouc, in valle Bystřička fluvii inter Hrubá Voda et Smilov  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'4.30"N, 17°26'19.39"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1928-07-01  
nálezce: Josef Otruba  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872790

lokalita: Grosswasser [=Hrubá Voda] b. Olmütz  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'6.45"N, 17°25'16.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1909-07  
nálezce: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872789

**6370c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Posluchov\_3030258  
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'38.72"N, 17°24'13.18"E, ± 65m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-23  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5381209

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolany u Olomouce\_3030069  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'54.31"N, 17°21'6.73"E, ± 24m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-09-03  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5379261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Véska u Olomouce\_3030075  
nejbližší obec: Véska u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'54.92"N, 17°21'26.89"E, ± 123m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-31  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5379357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrubá Voda\_3030070  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'57.23"N, 17°23'16.84"E, ± 114m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-27  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5379281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mrsklesy na Moravě  
souřadnice: 49°36'14.42"N, 17°24'35.90"E, ± 315m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-20  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10850541

### 6370d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0214\_251108\_114\_L2.2B  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'44.20"N, 17°28'24.85"E, ± 88m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0214\_251108\_71\_L5.1  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'51.40"N, 17°28'4.44"E, ± 230m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 27.08.2004  
ID: 4650470

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'46.51"N, 17°26'46.03"E, ± 9m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-21  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10853500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'36.12"N, 17°27'7.95"E, ± 441m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10853483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'43.65"N, 17°26'41.45"E, ± 270m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10853487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'48.29"N, 17°26'54.13"E, ± 111m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10853516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°37'4.11"N, 17°26'34.30"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10853783

### **6371a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: VVP Libavá:stinný svah 4 km SZ od obce Nová Ves n. Odrou, J od lok. „Městský les“  
souřadnice: 49°40'57.00"N, 17°31'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-07-01  
náleze: L. Labonková  
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PřF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2481469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 1 km SV od kóty 510

souřadnice: 49°40'50.00"N, 17°32'46.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-15

nálezce: F. Malý

pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2439112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: 0,8 km Z od Stráže

souřadnice: 49°39'16.00"N, 17°31'27.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-20

nálezce: F. Malý

pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2439452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: pramenná obl. Odry; Nová Ves n. Odrou: Střelenský potok, 1,7 JZ od kóty 510

souřadnice: 49°40'4.00"N, 17°30'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1983-08-10

nálezce: F. Malý

pramen: Malý F. (1984): Hygrofytní vegetace pobřeží a aluvia v pramenné oblasti řeky Odry. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2439539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: m0214\_251108\_442\_L2.2B

nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc

souřadnice: 49°39'8.03"N, 17°31'31.62"E, ± 164m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2003

nálezce: Jan Roleček

pramen: Jan Roleček. m0214: m0214. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 27.08.2004

ID: 4651669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Velká Střelná; potoční olšina

souřadnice: 49°39'7.99"N, 17°31'32.00"E, ± 304m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2013-06-08

nálezce: Jana Černá

pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11599126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velká Střelná; potoční olšina, expanze Pha aru  
souřadnice: 49°39'34.72"N, 17°31'55.05"E, ± 146m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11599034

#### 6371b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čermná u Města Libavá  
souřadnice: 49°40'0.32"N, 17°36'5.41"E, ± 227m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-27  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1859 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11590416

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dřemovice u Města Libavá; potoční olšina  
souřadnice: 49°41'13.32"N, 17°35'22.16"E, ± 204m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-09-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12330703

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dřemovice u Města Libavá; úzký pruh podél potoka  
souřadnice: 49°40'57.83"N, 17°35'36.76"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-09-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12330729

#### 6371c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0211\_251114\_404\_L5.4  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'30.11"N, 17°33'25.85"E, ± 149m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Michal Friedl  
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4656130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0211\_251114\_317\_L2.2B  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'57.89"N, 17°34'53.51"E, ± 37m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Michal Friedl  
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4655855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0211\_251114\_368\_L9.2B  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'7.08"N, 17°34'43.03"E, ± 63m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Michal Friedl  
pramen: Michal Friedl. m0211: m0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4656026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°36'6.44"N, 17°31'40.91"E, ± 41m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-08-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10904065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°36'4.19"N, 17°31'3.72"E, ± 529m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-08-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10910242

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°36'5.39"N, 17°31'35.96"E, ± 41m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-08-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10910398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°36'19.52"N, 17°30'27.48"E, ± 99m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-08-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10910657

#### **6371d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0186\_251110\_15\_L2.2A  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'51.94"N, 17°37'19.02"E, ± 258m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0186: m0186. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4653134



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0215\_251109\_253\_L2.2B  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'43.37"N, 17°35'21.01"E, ± 150m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 05.09.2002 - 12.09.2004  
ID: 4652760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0215\_251114\_507\_L2.2B  
nejbližší obec: Čermná u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'14.14"N, 17°35'29.00"E, ± 245m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 05.09.2002 - 12.09.2004  
ID: 4656312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0149\_251119\_34\_L4  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'13.86"N, 17°35'19.86"E, ± 55m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4658133

### 6372a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /9/ Spálov: L přítok říčky Suché v úseku mezi Spálovem a Luboměří, směr ke kótě 566,1. Hluboce zaklenuté zalesněné údolí malého přítoku se suť.strmými břehy  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°44'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-08-14  
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0136\_251207\_323\_L2.2A  
nejbližší obec: Jindřichov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°40'8.26"N, 17°44'1.14"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4664770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0136\_251206\_345\_L2.2B  
nejbližší obec: Lipná, okres Přerov  
souřadnice: 49°39'56.30"N, 17°40'6.60"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0136: m0136. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4664298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravu\_251206\_361\_L2.2B  
nejbližší obec: Kovářov u Potštátu, okres Přerov  
souřadnice: 49°40'6.60"N, 17°39'57.49"E, ± 31m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4663670

### 6372b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Odry (Oderské vrchy), v údolí Stodolního potoka ca 1 km JZ od města  
souřadnice: 49°39'32.00"N, 17°48'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-06-29  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oderské vrchy, Suchá (578 m) JZ od Jakubčovic nad Odrou  
souřadnice: 49°41'5.00"N, 17°45'15.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-06-05  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2699895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jakubčovice nad Odrou: rezervace Suchá Dora (cca 1,5 km Z obce)  
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°45'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1969-07-02  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1974): Příspěvek k poznání fytoocenologických poměrů státní přírodní rezervace Suchá Dora. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 23: 89-94.  
projekt: ČNFD  
ID: 1225868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobešov; porost jasanu a klenu, hojně *Rubus*  
souřadnice: 49°39'20.70"N, 17°47'59.38"E, ± 71m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12721878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Odry; porosty listnáčů, buřeň  
souřadnice: 49°39'38.16"N, 17°49'21.13"E, ± 133m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12722300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Odry; porosty listnáčů, buřeň  
souřadnice: 49°39'15.82"N, 17°49'16.53"E, ± 173m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-11  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12722168

### 6372c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), ca 1,8 km JZ od kostela v obci nad pravým břehem Kouteckého potoka  
souřadnice: 49°37'28.00"N, 17°41'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-28  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), Z svah vrchu Okrouhlík (502,9) 2 km JJV od kostela v obci  
souřadnice: 49°36'45.00"N, 17°42'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-29  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638839

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Partutovice (Oderské vrchy), ca 150 m ZSZ od kóty 555,3 ca 1,5 km JZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°37'23.00"N, 17°41'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-29  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Oderské vrchy, Doubí (511 m) SZ od Boňkova mezi Potštátem a Olšovcem

souřadnice: 49°36'40.00"N, 17°40'27.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 465 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1969-06-06

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2699973

#### 6372d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.15. Nejdek (6372d): Hradečný potok, SZ svahy J od ústí L přítoku Hradečného potoka, orient.SZ.

nejbližší obec: Nejdek, okres Přerov

souřadnice: 49°37'53.00"N, 17°46'45.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8319159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Veselí (Novojičínsko), asi 2 km JZ od kostela. Černý les, J od ústí přítoku Hradečného potoka.

souřadnice: 49°37'49.00"N, 17°46'53.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1166826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nejdek, Randíčko, luh dolního toku levého přítoku Hradečného potoka

souřadnice: 49°38'15.00"N, 17°46'29.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 1992-06-30

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2410122

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nejdek u Hranic; porost listnáčů, místy tůně, studánka buřeň

souřadnice: 49°37'7.25"N, 17°47'47.30"E, ± 127m

fytochorion: 75. Jesenické podhůří

datum: 2014-08-11

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.2

ID: 12721337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hynčice u Vražného; porost listnáčů, sucho, buřeň  
souřadnice: 49°37'46.26"N, 17°48'54.62"E, ± 25m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-11  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12722335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělotín; porost listnáčů, buřeň  
souřadnice: 49°37'18.12"N, 17°48'9.27"E, ± 49m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-11  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12722400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělotín; porosty listnáčů, buřeň, lípa hojně ve spodní etáži, fragmenty vlhčí  
souřadnice: 49°37'23.11"N, 17°48'25.18"E, ± 262m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-11  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12722452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nejdek u Hranic; porosty listnáčů, buřeň, lípa hojně ve spodní etáži  
souřadnice: 49°37'2.70"N, 17°47'32.69"E, ± 251m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-11  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 12721472

### 6373a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC-720701, LHP - Špaček, 22ff10, kú, Pohoř, Z od Kletného  
souřadnice: 49°40'25.00"N, 17°53'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1960-10-05  
nálezc: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 885400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohoř\_2530082  
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'1.50"N, 17°51'38.20"E, ± 70m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-10  
nálezc: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pohoř\_2530074  
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'54.73"N, 17°51'30.71"E, ± 49m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-10  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jestřabí u Fulneku\_2530102  
nejbližší obec: Jestřabí u Fulneku, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'23.17"N, 17°52'0.23"E, ± 70m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-10  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pohoř\_2530086  
nejbližší obec: Pohoř, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'6.94"N, 17°51'40.93"E, ± 67m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-10  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0253. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5300719

### 6373b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kunín  
souřadnice: 49°39'52.92"N, 17°59'2.59"E, ± 108m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 10580619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hladké Životice  
souřadnice: 49°39'58.94"N, 17°59'26.14"E, ± 163m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 10590100

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hladké Životice  
souřadnice: 49°40'10.34"N, 17°58'43.76"E, ± 228m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; L2.2  
ID: 10590261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pustějov  
souřadnice: 49°41'8.73"N, 17°59'45.55"E, ± 146m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10589656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hladké Životice  
souřadnice: 49°41'6.26"N, 17°58'41.22"E, ± 52m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-21  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10608993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hladké Životice  
souřadnice: 49°41'8.60"N, 17°59'1.94"E, ± 254m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-21  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10609027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hladké Životice  
souřadnice: 49°41'36.14"N, 17°57'6.91"E, ± 132m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-21  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1916 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10607472

### 6373c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 410. Hrabětice: sad těsně u Hrabětického lesa a okraj lesa nedaleko trati jihovýchodně od obce, 280 m n. m., Faltys  
souřadnice: 49°36'2.00"N, 17°53'20.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9606760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 17°52'4.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1981-04-28  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.  
projekt: ČNFD  
ID: 2183108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vražné u Oder  
souřadnice: 49°37'25.78"N, 17°53'6.05"E, ± 712m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L2.2  
ID: 10554177

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeseník nad Odrou  
souřadnice: 49°37'25.69"N, 17°54'0.60"E, ± 115m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10553375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeseník nad Odrou  
souřadnice: 49°37'11.91"N, 17°54'20.93"E, ± 196m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-10  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10559047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mankovice  
souřadnice: 49°38'23.89"N, 17°51'23.36"E, ± 165m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-10  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10559463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mankovice  
souřadnice: 49°37'46.62"N, 17°54'13.83"E, ± 159m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-10  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1830 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L2.2  
ID: 10559325

### 6373d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mezi obcemi Bernartice nad Odrou a Jeseník, na P břehu Odry, úzký pruh lesa (smrčina) v údolní nivě  
nejbližší obec: Bernartice n. Odrou, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'1.00"N, 17°55'49.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1979  
pramen: Duda J. (1980): Zajímavá botanická lokalita u Bernartic nad Odrou. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 25: 69-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 8060338



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.2.sním.7. Kunín: luh P břehu Odry Z od kóty 289 Cihelňák.

nejbližší obec: Kunín, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°38'46.00"N, 17°57'34.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1978-05-06

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 460. Suchdol nad Odrou: u Odry jihovýchodně od nádraží, 250 m n. m., Neuschlová

souřadnice: 49°38'18.00"N, 17°56'50.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Šárka Neuschlová

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9608194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kunín, luh pravého břehu Odry z. od kóty 289, Cihelňák

souřadnice: 49°38'37.00"N, 17°58'8.00"E

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1978-05-06

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2410237

#### 6374a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kunín

souřadnice: 49°39'25.65"N, 18°0'15.79"E, ± 146m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10580108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hukovice

souřadnice: 49°39'26.26"N, 18°0'31.88"E, ± 193m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.2

ID: 10580201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kunín

souřadnice: 49°39'22.13"N, 18°0'3.26"E, ± 199m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2012-05-16

nálezce: Michal Gerža

pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: vzácně; L2.2

ID: 10580099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunín  
souřadnice: 49°39'18.31"N, 18°0'5.84"E, ± 238m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; L3.2  
ID: 10579939

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hukovice  
souřadnice: 49°39'36.73"N, 18°0'33.64"E, ± 78m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10580214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hukovice  
souřadnice: 49°39'49.12"N, 18°0'52.31"E, ± 33m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-17  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10583446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hukovice  
souřadnice: 49°39'53.95"N, 18°0'53.75"E, ± 135m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-05-17  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1882 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10583253

### 6374b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 605. Klokočov: jihozápadní část lesa Hájek severovýchodně od obce, 290-320 m n. m., Šumberová a Hlaváček  
souřadnice: 49°39'9.00"N, 18°9'50.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 476. Pustějov: křovina a smíšený les podél cesty v nivě Pustějovského potoka od vedení vysokého napětí k okraji lesíka u můstku ca 0,1 km jihozápadně od myslivecké chaty, 0,9 km východoseverovýchodně až 0,8 km východovýchodně až 0,8 km východně až východojihozápadně od kostela ve vsi, 240-250 m n. m., Danihelka  
souřadnice: 49°41'50.00"N, 18°5'7.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9608347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skotnice; v poli, eutrofní, uprostřed vysazené smrky, chudší byl. patro  
souřadnice: 49°39'44.76"N, 18°8'57.69"E, ± 248m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2013-08-23  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11907945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skotnice; porost podél údolíčka na okraji lesa, vliv pole a okolních smrkových porostů  
souřadnice: 49°40'27.31"N, 18°8'50.59"E, ± 175m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2013-08-16  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11907766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petřvald u Nového Jičína  
souřadnice: 49°41'55.14"N, 18°9'39.40"E, ± 487m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2013-08-16  
náleze: Lucie Klečková  
pramen: Klečková Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1864 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11906770

#### **6374c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.sním.6. Nový Jičín: les Roveň P přítok Bartošovického potoka, SV od kóty 312.  
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'25.00"N, 18°2'38.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-04-25  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8299865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Jičín, les Roveň, pravý přítok Bartošovického potoka sv. od kóty 312  
souřadnice: 49°37'10.00"N, 18°2'54.00"E  
nadmořská výška: 295 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-04-25  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.  
projekt: ČNFD  
ID: 2410183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SV Morava: Nový Jičín, Sirkové lázně, les Roveň, Z k. 318  
souřadnice: 49°37'53.00"N, 18°2'24.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1976-05-10  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.  
projekt: ČNFD  
ID: 2187719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SV Morava: N. Jičín, les Roveň, Z část  
souřadnice: 49°37'20.00"N, 18°2'1.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1973-05-12  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.  
projekt: ČNFD  
ID: 2188086

#### 6374d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 516. Sedlnice: les na vrchu Peklisku, 270-300 m n. m., Sádlo  
souřadnice: 49°38'41.00"N, 18°6'6.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SV Morava: Závišice, levý břeh Sedlnice, 0,5 km J osady Borovec  
souřadnice: 49°37'60.00"N, 18°5'49.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1980-08-31  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.  
projekt: ČNFD  
ID: 2188203

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Závišice  
souřadnice: 49°36'39.50"N, 18°5'15.63"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-09-10  
náleze: Petr Kocián  
pramen: Kocián P. & Kocián J. (2009): Příspěvek ke květeně Novojičínska a okolí – I. - Vlastiv. Sborn. Novojičínska, Nový Jičín, 59  
projekt: NDOP  
ID: 10240433

**6375a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 603. Klokočov: les Hájek, severní část, 270-290 m n. m., Šumberová a Hlaváček  
souřadnice: 49°39'32.00"N, 18°11'26.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
náleze: Kateřina Šumberová; Rudolf Hlaváček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9611327

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Fryčovice\_2500010  
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'52.10"N, 18°11'56.87"E, ± 81m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kateřinice\_2500005  
nejbližší obec: Kateřinice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'43.72"N, 18°11'45.64"E, ± 37m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295566

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trnávka u Nového Jičína\_2500025  
nejbližší obec: Trnávka u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°40'59.16"N, 18°11'44.56"E, ± 87m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Fryčovice\_2500030  
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'31.58"N, 18°12'19.58"E, ± 96m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-03  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0250. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5295721

**6375b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lysůvky, les Rovná, niva potoka  
souřadnice: 49°39'16.00"N, 18°17'58.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2008-05-06  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.  
projekt: ČNFD  
ID: 1271788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sviadnov: severní obvod vrchu Štandl, podél čerstvě "revitalizované" Olešné  
nejbližší obec: Sviadnov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'44.30"N, 18°18'47.83"E, ± 900m  
nadmořská výška: 291 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-05-20  
náleze: David Hlisenikovsky  
pramen: Hlisenikovsky D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10163362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chlebovice\_2510137  
nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'8.21"N, 18°15'45.32"E, ± 46m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-15  
náleze: Bohdana HutYROVÁ  
pramen: HutYROVÁ B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5297899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Fryčovice\_2510140  
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'6.84"N, 18°14'59.64"E, ± 41m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-15  
náleze: Bohdana HutYROVÁ  
pramen: HutYROVÁ B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5297919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chlebovice\_2510141  
nejbližší obec: Chlebovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'8.60"N, 18°15'42.52"E, ± 40m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-15  
náleze: Bohdana HutYROVÁ  
pramen: HutYROVÁ B. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0251. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5297929

### 6375c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hukvaldy: lokalita PP "Pod hukvaldskou oborou" se nachází v údolí Ondřejnice mezi obcemi Hukvaldy a Kozlovice, jde o luh na L břehu Ondřejnice (vlhké a zastíněné)  
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'39.00"N, 18°14'30.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1994-07-21  
pramen: Sedláčková M. (1996): K výskytu chráněné kapradiny u Hukvald. - Hlasy Muz. a Arch. Frenštát pod Radhoštěm 13: 69-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 8075649

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /1/ Kozlovice: Pod Skalkou, SV, hnědozemní glej na pískovcových bašských vrstvách  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'34.00"N, 18°14'33.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-07-20  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 7928848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /2/ Kozlovice: Skalka, SV, kamenitá hnědozem,  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'33.00"N, 18°14'29.00"E  
nadmořská výška: 365 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-07-20  
pramen: Sedláčková M. (1982): Poznámky k rozšíření *Matteuccia struthiopteris* na Moravě. - Preslia 54: 243-257.  
projekt: FLDOK  
ID: 7928901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 2. Hájov: lesní komplex SV od kóty 357,4 J od obce, S od silnice Příbor-Hukvaldy. (údaje z terén. exkurzí z let 1990,1991, 1996,1998,2002,2004 a 2005)  
nejbližší obec: Hájov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°37'42.00"N, 18°11'26.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8078321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 15a. Mniší: Kabadův vrch (376,5), suťové J svahy terasy JV od kóty 376,5, (údaje z terén. exkurzí z let 1990, 1991, 1996, 1998, 2002, 2004 a 2005)  
nejbližší obec: Mniší, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°36'11.00"N, 18°11'44.00"E  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
pramen: Sedláčková M. (2007): Příspěvek ke květeně a vegetaci obce Lubiny a okolí. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 56-57: 64-76.  
projekt: FLDOK  
ID: 8079639

### 6375d

lokalita: Myslík: les v údolí Palkovského potoka na SZ úbočí Královny hory (kóta 556 m) ca 300 m JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'57.30"N, 18°16'30.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-08-03  
nálezc: Ondřej Horných; Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Frýdlant nad Ostravicí, Metylovice, ca 1,4 km JJZ od kostela v obci

souřadnice: 49°36'12.00"N, 18°19'45.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003-07-28

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1624183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: SV Morava: Lhotka u Kozlovic, enkláva nad pravým přítokem Lhotického potoka, "Pod Královou horou"

souřadnice: 49°36'27.00"N, 18°17'8.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1983-05-03

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2188592

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kozlovice, Kozlovická hůrka, podvrcholové svahy

souřadnice: 49°36'38.00"N, 18°17'13.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1983-05-03

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1990): Příspěvek k vegetaci jižní a západní části Podbeskydské pahorkatiny. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz.

Frýdek-Místek, 7: 3-21.

projekt: ČNFD

ID: 2471565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Myslík, SPR Palkovické hůrky, horní tok Rybského potoka

souřadnice: 49°37'59.00"N, 18°15'31.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1982-06-16

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.

projekt: ČNFD

ID: 2186370

### 6376a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Panské Nové Dvory, lesní údolí potoka Vlček

souřadnice: 49°41'7.00"N, 18°23'25.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2008-05-18

nálezce: A. Hájková

pramen: Hájková A. et Prymusová Z. (2011): Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 3: 31-48.

projekt: ČNFD

ID: 1271828



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Wald "Nad černou cestou" bei Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'50.00"N, 18°22'44.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1969-07-13  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2151483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_10\_L2.2A  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'1.85"N, 18°24'53.53"E, ± 376m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4696094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252206\_129\_L2.2A  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'2.39"N, 18°23'58.13"E, ± 144m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4694831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Kamenec  
nejbližší obec: Dobrá u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'35.75"N, 18°23'37.01"E, ± 273m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1991  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Chytil P. a kol. Přírodní památka Kamenec, Popis vegetace a vybraných živočišných druhů. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1991 - 31.12.2003  
ID: 6628617

#### **6376b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_6\_L3.3B  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'24.62"N, 18°24'58.90"E, ± 308m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4695665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_29\_L3.2  
nejbližší obec: Nošovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'5.58"N, 18°25'35.94"E, ± 87m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4696586

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_47\_L3.3B  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'12.85"N, 18°25'12.54"E, ± 271m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4695387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_1\_L3.3B  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'34.96"N, 18°25'5.02"E, ± 164m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4695513

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_40\_L2.2A  
nejbližší obec: Nošovice, okres Heřmanovice  
souřadnice: 49°39'28.69"N, 18°25'19.92"E, ± 155m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4696748

### 6376c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 181. Pržno: údolí Bystrého potoka 1,7 km V obce  
nejbližší obec: Pržno, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9253883

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 161. Metylovice: lesní cesta na Metylovickou hůrku 0,7 km VSV vrch. kóty 524

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Mladý

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9253611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 184. Janovice: J svahy Velkého pahorku (kóta 468), 1,5 km JZ obce

nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1975-07-13

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -

projekt: FLDOK

ID: 9254117

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0076\_252211\_139\_L3.2

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'18.30"N, 18°20'19.14"E, ± 112m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2002

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4698924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0076\_252211\_131\_L3.2

nejbližší obec: Metylovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'7.14"N, 18°20'17.66"E, ± 163m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2002

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. t0076: t0076. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4698857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0042\_252207\_52\_L2.2A

nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°38'38.29"N, 18°24'37.19"E, ± 162m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2001

nálezce: Petr Chytil

pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 04.08.2001 - 19.03.2002

ID: 4695710

**6376d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 196. Pražmo: travnatý okraj lesa 0,3 km J okraje obce, S svah lesa Obora  
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Mikoláš  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9254606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 205. Pražmo: olšiny na P břehu Morávky 0,4 km SV okraje obce  
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Mikoláš  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255554

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pražmo, pravý břeh Morávky poblíž tur. značky směr Vysutý  
souřadnice: 49°36'37.00"N, 18°29'52.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1979-05-17  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 2185786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_70\_L2.2A  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'39.01"N, 18°25'30.65"E, ± 277m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4696536

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_74\_L2.2A  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'36.56"N, 18°25'48.94"E, ± 575m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4696923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0042\_252207\_45\_L2.2A  
nejbližší obec: Skalice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'52.98"N, 18°25'33.38"E, ± 147m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. t0042: t0042. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 04.08.2001 - 19.03.2002  
ID: 4696823

#### 6377a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 206. Komorní Lhota: polní cesta 0,2 km JV obce  
nejbližší obec: Komorní Lhota  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Komorní Lhotka, levý břeh Stonávky jižně od obce  
souřadnice: 49°39'50.00"N, 18°31'35.00"E  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1982-08-25  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2017081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hnojník, levý břeh Stonávky severně od obce  
souřadnice: 49°41'15.00"N, 18°32'10.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1982-08-25  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2017106

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Komorní Lhotka\_2680063  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'7.85"N, 18°31'42.17"E, ± 64m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-28  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Komorní Lhotka\_2680081  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'11.63"N, 18°31'8.33"E, ± 193m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-29  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Komorní Lhotka\_2680068  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'18.72"N, 18°31'21.14"E, ± 77m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-29  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5325885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Smilovice u Třince\_2680321  
nejbližší obec: Smilovice u Třince, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'12.24"N, 18°33'14.26"E, ± 235m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-29  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5326749

### **6377b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 229b. Třinec: louky na J a JZ svahu kóty 394 "Osůvky" 2,5 km S města  
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9256222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0283\_252205\_58\_L3.2  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'44.95"N, 18°36'19.94"E, ± 101m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004-09-01  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4693884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0283\_252205\_74\_L2.2B  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'7.91"N, 18°36'8.35"E, ± 98m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004-09-01  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4693940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0283\_252205\_65\_L2.2B  
nejbližší obec: Ropice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°41'32.42"N, 18°36'7.24"E, ± 110m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004-09-01  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4693911

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0283\_252205\_152\_L3.2  
nejbližší obec: Nebory, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'42.46"N, 18°36'40.10"E, ± 305m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2004-09-01  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0283: t0283. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4694114

### 6377c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 246. Řeka: lesní rokle podél žluté tur. znač.cesty 1,4 km SV Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č. 246a,b/  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9257127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 245a. Morávka: bučiny a smrkové monokultury podél lesní cesty na JZ svazích Ropičky (kóta 918) /u některých druhů uveden pod č.245/  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
nadmořská výška: 600-870 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9257065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Komorní Lhotka: svažité, lesem nezarůstající prameniště se strhávanou vegetací o velikosti 50 × 15 m, levostranně nad Stonávkou, 2,2 km jižně od rozcestí Komorní Lhotka - sauna  
nejbližší obec: Komorní Lhotka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'49.99"N, 18°30'52.81"E, ± 90m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-09-18  
nálezcce: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10170120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řeka\_2680422  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'27.32"N, 18°34'47.71"E, ± 494m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-28  
nálezcce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5326961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řeka\_2680796  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'13.10"N, 18°34'26.65"E, ± 58m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-28  
nálezcce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5327894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řeka\_2680184  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'50.96"N, 18°34'9.95"E, ± 256m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2007-07-29  
nálezcce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0268. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5326268

#### **6377d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.19. Tyra: Smrčina (1012), (sn.8007), orient.V.  
nejbližší obec: Tyra, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'58.00"N, 18°39'12.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1980-07-08  
nálezcce: J. Moravec  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8299546



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.18. Oldřichovice: SZ výběžek Javorového vrchu (1032), (sn.8008), orient.V.

nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'26.00"N, 18°36'21.00"E

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-09

nálezce: J. Moravec

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299505

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.16. Oldřichovice: Javorový vrch (1032), výběžek k S vrch Podgruň (710) (sn.8009), orient.S.

nejbližší obec: Oldřichovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°37'21.00"N, 18°36'53.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-09

nálezce: J. Moravec

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8299436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Oldřichovice, Javorový vrch (1032), výběžek k s. vrchu Podgruň (710)

souřadnice: 49°37'46.00"N, 18°36'32.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1980-07-09

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2409735

### 6378a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Třinec-Sosna, krátký kaňon bezejmeného potoka ca 0,5 km jižně nemocnice

souřadnice: 49°40'23.00"N, 18°41'17.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-06-30

nálezce: J. Kudělová

projekt: ČNFD

ID: 2264804

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Třinec-Sosna, krátký kaňon bezejmeného potoka ca 0,5 km jižně nemocnice

souřadnice: 49°40'23.00"N, 18°41'49.00"E

nadmořská výška: 310 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 1995-06-30

nálezce: J. Kudělová

projekt: ČNFD

ID: 2264790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0236\_261107\_540\_L4  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'17.00"N, 18°44'7.37"E, ± 121m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004  
ID: 4786320

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0236\_261102\_223\_L5.1  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'31.40"N, 18°44'46.75"E, ± 343m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004  
ID: 4784775

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0236\_261107\_539\_L5.1  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'8.04"N, 18°44'10.61"E, ± 169m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004  
ID: 4786316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0236\_261107\_707\_L4  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'2.75"N, 18°44'15.94"E, ± 157m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0236: t0236. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2003 - 01.06.2004  
ID: 4786593

#### **6378b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.1. SPR Čantoria: leží v k.ú. Nýdek (okr.Frýdek-Místek), orient.J. (výzkum prováděn v letech 1986 a 1988),  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'42.00"N, 18°47'22.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1986-04-21  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz., ser. A (sci. natur.) 38: 165-171.  
projekt: FLDOK  
ID: 8275865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nýdek, ca 0,5 km severozápadně Beskydského sedla  
souřadnice: 49°39'37.00"N, 18°48'8.00"E  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1996-06-24  
náleze: J. Kudělová  
projekt: ČNFD  
ID: 2265568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slezské Beskydy: SPR Čantoryje  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°47'23.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1988-07-12  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 38: 165-171.  
projekt: ČNFD  
ID: 2184850

### 6378c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0163be\_261116\_249\_L5.4  
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'4.72"N, 18°42'1.48"E, ± 17m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0163be: t0163be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4789910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0127be\_261111\_45\_L5.1  
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'19.27"N, 18°40'15.38"E, ± 352m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4786940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0127be\_261111\_280\_L5.4  
nejbližší obec: Košariska, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'15.55"N, 18°41'9.78"E, ± 83m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4787321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0127be\_261111\_181\_L4  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'30.82"N, 18°40'48.11"E, ± 60m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4786785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0127be\_261111\_205\_L5.4  
nejbližší obec: Karpentná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'59.44"N, 18°40'8.51"E, ± 177m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0127be: t0127be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4787207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice nad Olší; diferencovaná jasanová olšina v potočním zářezu  
souřadnice: 49°37'20.86"N, 18°44'48.83"E, ± 381m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11425482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek; potok s kamenitým až balvanitým korytem, většinou bez nivy  
souřadnice: 49°37'18.42"N, 18°44'37.54"E, ± 322m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11423114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek; úzký, níže nesouvislý remíz v pramenném zářezu, dosti znečištěno odpadky  
souřadnice: 49°37'11.51"N, 18°44'36.33"E, ± 149m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11422019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek; mělký zářez s potůčkem u cesty, kulisa převážně mladých olší aj.  
souřadnice: 49°37'7.16"N, 18°44'20.08"E, ± 105m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11421952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek; lesík v příkrém svahu nad nivou, E1 potlačeno  
souřadnice: 49°37'15.36"N, 18°44'24.72"E, ± 171m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11423127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek; remíz v mělčí strži, RH 2-3, DG 1-2  
souřadnice: 49°37'10.47"N, 18°44'42.01"E, ± 169m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11422072

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrádek; mírný členitý svah, v dolní části prohlubeň po bývalém rybníčku, mladý nestejnověký porost olše s příměsí dalších dřevin, převážně relativně suché, zčásti stejnověká tyčovina olše s podrostem bezu černého  
souřadnice: 49°37'8.47"N, 18°44'15.32"E, ± 162m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-08-18  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1742 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11422000

### 6378d

původní jméno: *Athyrium distentifolium*  
lokalita: Flora silesiaca, Jablunkov (okr. Frýdek-Místek), podél modré turist. značky při sestupu z Vel. Stožku (kóta 977,9), orientace S, hojně  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'21.60"N, 18°49'23.90"E, ± 50m  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1996-07-12  
nálezc: Jarmila Kudělová  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 554274  
ID: 13257304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice nad Olší - V Pasekách, ca 0,5 km západně Loučky (kóta 835,0 m)  
souřadnice: 49°37'31.00"N, 18°46'35.00"E  
nadmořská výška: 745 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-06-20  
nálezc: J. Kudělová  
projekt: ČNFD  
ID: 2265527

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice nad Olší - V Pasekách, podvrcholové jihozápadní svahy Loučky (kóta 835,0 m)  
souřadnice: 49°37'28.00"N, 18°46'51.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1996-06-20  
nálezc: J. Kudělová  
projekt: ČNFD  
ID: 2265326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Návsí; nestejnověká, spíše tenčí buková kmenovina, jen místy s vyšší příměsí smrku, porost převážně zapojený

souřadnice: 49°36'8.99"N, 18°49'18.63"E, ± 211m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411233

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Návsí; mladé porosty (víceměně tyčoviny) smrku a buku

souřadnice: 49°36'8.27"N, 18°49'4.67"E, ± 93m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411594

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Návsí; svahové bučiny s vtroušeným smrkem, nestejnověký, místy prosvětlený porost

souřadnice: 49°36'7.00"N, 18°49'10.22"E, ± 649m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11412769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Návsí; nesourodé bučiny různého věku, místy až etážovité, tyčoviny, kmenoviny, úseky s velmi starými stromy - prosvětlená horní etáž

souřadnice: 49°36'0.14"N, 18°49'3.76"E, ± 503m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Návsí; (podružně L5.1) starší bučiny při vrcholu Stožku, místy živnější partie, znečištění odpady z polské strany (puszki, butelki i inne śmieci - nieporządek!)

souřadnice: 49°36'16.74"N, 18°49'17.84"E, ± 475m

fytochorion: 99b. Slezské Beskydy

datum: 2012-08-03

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11411241

**6441b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.13. Karlova Huť - Bukovina: orient. SW.  
nejbližší obec: Karlova Huť, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 12°38'5.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-10-01  
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8271825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 1. Železná kóta Bukovina 600 m V od obce, bučina  
nejbližší obec: Železná, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'2.70"N, 12°38'6.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1974  
náleze: František Procházka  
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8894044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Pleš, 7 km JZ Bělé n. Radbuzou, pod vrcholem koty Velký Zvon  
souřadnice: 49°33'1.00"N, 12°38'14.00"E  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1985-06-13  
náleze: J. Sofron  
pramen: Žán M., Čečil F., Červená A., Kočandrlová E., Nesvadbová J., Sofron J. et Sokolová L. (1986): Státní přírodní rezervace Pleš. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2219868

**6441d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2.sním.75. Malý Zvon: orient.SE.,  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'26.00"N, 12°39'17.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-10-01  
pramen: Kučera T. & Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 29-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8272967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybník: přírodní rezervace Malý Zvon, smíšená bučina na východním svahu 3,3 km SSZ až 3,5 km SZ od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 760-825 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rybník: les podél potoka pod přírodní rezervací Nad Hutí 3,0–3,2 km SSZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 580-640 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Rybník: přírodní rezervace Nad Hutí, smíšené porosty na jihovýchodním svahu nad potokem 3,1–3,4 km SSZ od restaurace v centru obce

nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice

nadmořská výška: 640-720 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9904747

#### 6442a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Újezd Svatého Kříže; smíšený porost (*Fagus*, *Picea*), sledující osu rokle s vodotečí

souřadnice: 49°34'7.40"N, 12°44'15.98"E, ± 115m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2014-05-30

nálezce: Petr Mudra

pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12667698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělá nad Radbuzou

souřadnice: 49°35'56.48"N, 12°42'27.87"E, ± 79m

fytochorion: 27. Tachovská brázda

datum: 2012-05-11

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10565252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Bělá nad Radbuzou

souřadnice: 49°35'26.80"N, 12°41'7.67"E, ± 235m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2012-05-11

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10564560



**6442b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svržno; bukové kotlíky, aglomerativní výskyt  
souřadnice: 49°34'55.42"N, 12°46'0.53"E, ± 66m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-05-28  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12666750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svržno; eutrofizovaná forma potočního luhu, invaze *Heracleum mantegazzianum*  
souřadnice: 49°34'21.50"N, 12°46'44.68"E, ± 242m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-06-16  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2397 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12667805

**6442c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybník; lesíky, nálety a loučky v údolí Radbuzy 1,4–3,2 km S od restaurace v centru obce  
nejbližší obec: Rybník, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520-535 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9905064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les, okraj silnice mezi Závistí a Rybníkem  
souřadnice: 49°30'7.00"N, 12°41'0.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1995-08-18  
náleze: J. Holub  
pramen: Holub J. et Kučera T. (2000): Vegetace ostružiníků ČR - první přiblížení. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: 213-226.  
projekt: ČNFD  
ID: 2406188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les, okraj silnice mezi Závistí a Rybníkem, za křižovatkou směrem k obci Rybník  
souřadnice: 49°30'16.00"N, 12°41'2.00"E  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1995-08-18  
náleze: J. Holub  
pramen: Holub J. et Kučera T. (2000): Vegetace ostružiníků ČR - první přiblížení. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 35: 213-226.  
projekt: ČNFD  
ID: 2406217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Závist u Rybníku\_2220046  
nejbližší obec: Závist u Rybníku, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'10.94"N, 12°41'20.29"E, ± 78m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-05-11  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5275473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Korytany\_2220062  
nejbližší obec: Korytany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'33.84"N, 12°41'37.50"E, ± 16m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-05-11  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5275606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Korytany\_2220057  
nejbližší obec: Korytany, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'28.80"N, 12°41'34.55"E, ± 63m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-05-11  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5275554

#### **6442d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHPV Drahotínský les (fytogeograf. okres 27-Tachovská brázda)  
souřadnice: 49°30'53.00"N, 12°46'32.00"E  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1991-05-02  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Čečil F., Červená A., Lohrová L., Pivoňková L., Vacovský M., Čížková D. et al. (1991): Chráněný přírodní výtvar Drahotínský les. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2220239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Drahotínský les  
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'52.93"N, 12°46'32.00"E, ± 318m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1990  
náleze: Miloš Vacovský  
pramen: Vacovský Miloš et al. CHPV Drahotínský les - inventarizace. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991  
ID: 6677079

**6443b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce  
nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bukovec u Horšovského Týna\_2060037  
nejbližší obec: Bukovec u Horšovského Týna, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'56.82"N, 12°58'37.99"E, ± 10m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Doubrava u Pučlic\_2060079  
nejbližší obec: Doubrava u Pučlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'26.82"N, 12°58'59.02"E, ± 92m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pučlice\_2030058  
nejbližší obec: Pučlice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'5.11"N, 12°59'51.68"E, ± 6m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-06  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5245502

**6443c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horšovský Týn II., Meclov  
souřadnice: 49°30'22.00"N, 12°54'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-05-26  
náleze: J. Majer  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260024 /Orig. number=441  
ID: 537286

**6443d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semošice\_2060061  
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'33.61"N, 12°58'41.27"E, ± 158m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-01  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248139

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semošice\_2060061  
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'33.61"N, 12°58'41.27"E, ± 158m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-01  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Semošice\_2060062  
nejbližší obec: Semošice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'37.07"N, 12°59'11.18"E, ± 252m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-01  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248155

**6444a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 309. Čechovice: vlhké kulturní smrčiny a bory při lesní cestě v lese Strachotín, 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Čechovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'18.00"N, 13°1'31.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: S. Kučera  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9209329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staňkov-město\_2030064  
nejbližší obec: Staňkov-město, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'27.07"N, 13°2'46.50"E, ± 8m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-08-21  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0203. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5245526

**6444b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 574. Horní Kamenice: v okolí hájovny 1,3 km J od obce  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'25.49"N, 13°6'11.53"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Červené Poříčí, Vytina  
souřadnice: 49°35'3.00"N, 13°9'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1958-07-09  
náleze: K. Plíva  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1132  
ID: 550719

**6444c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 6. Křenovy: podél cesty borem v polesí Křenovský les (V část Peřiny) 1 km JJV od obce  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
souřadnice: 49°31'43.44"N, 13°1'33.13"E, ± 200m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9205318

**6444d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krchleby: mokřadní olšina a vlhký bor v lokalitě Kreysa 2,2 km VJV od obce  
nejbližší obec: Krchleby, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'14.92"N, 13°8'21.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kursu v Domažlicích 4.–10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909333

**6445a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /852/ Světly starý bor.les Z od Soběkur  
nejbližší obec: Soběkury, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'40.00"N, 13°13'2.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1972-06-22  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653210

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: /936/ les JZ od Přestavlk

nejbližší obec: Přestavky, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'27.00"N, 13°13'35.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-09-10

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Merklín: smrkový les na západním úpatí Prašivého vrchu (na některých mapách Klíčová) 1,3–1,6 km SSV od kostela v obci

nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih

nadmořská výška: 440-450 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 2010-07-09

nálezce: P. Koutecký

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9900954

#### 6445b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: /103/ Les u Horušan

nejbližší obec: Horušany, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°33'40.00"N, 13°15'39.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-28

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9642982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: /979/ les nad Skočicí

nejbližší obec: Skočice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°34'1.00"N, 13°18'24.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1966-09-12

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9654219

#### 6445c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: /102/ Ptenínská hora /J od obce Ptenín, kóta 479 m/

nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'9.00"N, 13°10'43.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1971-06-07

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9643040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: /46/ Srnčí vrch: vrchol i S svah /zales.vrch JJZ Merklína, kóta 534 m//SZ obce Ptenín/

nejbližší obec: Ptenín, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°32'23.00"N, 13°11'0.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1968-06-13

pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.

projekt: FLDOK

ID: 9641686

**6445d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /978/ les na Tanečku /Taneček vrchol Zelené hory mezi obcemi Nezdice a Lužany/  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'7.00"N, 13°19'22.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654212

**6446a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /908/ les Střížov /u Přeštic/ část zv. Obecní les, u sv.Trojice  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'17.00"N, 13°22'9.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-09  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9653899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /5/ Vícov: bažantnice /myslivna VSV od Přeštic/  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'8.00"N, 13°21'31.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vodokrty\_2010071  
nejbližší obec: Vodokrty, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'9.17"N, 13°23'0.92"E, ± 77m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-07-23  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5243493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přeštice\_2010066  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'54.41"N, 13°21'58.10"E, ± 226m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-07-24  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5243420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přeštice\_2010051  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'43.39"N, 13°21'57.02"E, ± 91m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-07-29  
nálezce: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5243065

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přeštice\_2010054  
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'44.29"N, 13°21'50.76"E, ± 78m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-08-06  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5243129

#### 6446b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 72. Chocenický Újezd: okraj lesa Z od obce směrem k Čertovu břemenu  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 71. Chocenický Újezd: Čertovo břemeno Z od obce  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /493/ Mokrý olšina Z od Draškova  
nejbližší obec: Dražkov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'32.00"N, 13°27'45.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967-07-26  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9649423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /962/ les Sukořín u Řeneč  
nejbližší obec: Řeneč, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 13°26'35.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-08-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654436

#### 6446c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /984/ les v Luhu u Horšic  
nejbližší obec: Horšice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'11.00"N, 13°23'11.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-06-11  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654595



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /19/ Velký les u Nezdic /JV obce Nezdice/  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'30.00"N, 13°20'43.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968-05-20  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /981/ les Jindřín u Dolců  
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°23'12.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-07-05  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654552

#### 6446d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /983/ u potoka v lese u lázní Letiny  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'48.00"N, 13°28'60.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1969-04-30  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /670/ Les V od Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'17.00"N, 13°25'30.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1968-07-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9651308

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /118/ U obcí Letiny,  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 13°27'20.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9643210

#### 6447a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 114.c. Stará Huť: Huťský rybník, olšina na J okraji rybníka  
nejbližší obec: Stará Huť, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'37.30"N, 13°33'29.66"E, ± 100m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9225383

**6447b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradištský Újezd  
souřadnice: 49°34'40.60"N, 13°34'59.50"E, ± 1173m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2012-06-24  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11441761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: EVL Prameniště Přešínského potoka  
souřadnice: 49°33'32.02"N, 13°38'12.20"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2009-07-21  
náleze: Jiří Sladký; Martin Čížek; Daniela Hlinková  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11157656

**6447c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Chejlava  
souřadnice: 49°32'11.71"N, 13°33'25.97"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2013  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2013): IP\_NPR\_Chejlava-botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11256469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chocenice; skalní výchoz, strmý SSZ svah  
souřadnice: 49°32'53.51"N, 13°32'7.70"E, ± 80m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-06-22  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0751 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 11388059

**6447d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0008\_221124\_177\_L2.2A  
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'8.16"N, 13°35'0.92"E, ± 253m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4168331

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0008\_221304\_567\_R1.4  
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'44.11"N, 13°35'2.29"E, ± 6m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4182526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0008\_221124\_212\_L5.1  
nejbližší obec: Žďár u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'16.76"N, 13°35'8.34"E, ± 76m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4168433

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vrčeň; odvod. olšina s převahou Rub.frut., hojně Imp.n-t. a Desch.c., příměs SM, výskyt Fest.gig., Ang.syl., Cx.rem., Desch.c., Dry.cart., Ver.becc., Brach.syl., Eq.syl., Lyc.eur., Ath.f-f., Gly.flu.  
souřadnice: 49°30'28.53"N, 13°38'35.89"E, ± 211m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-31  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11681722

#### **6448a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.3.sním.2. Brdy: polesí Chynín, orient.SZ,  
nejbližší obec: Chynín, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'43.00"N, 13°43'13.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1955  
náleze: Plíva; Samek  
pramen: Jirásek J. (1995): Společenstva přirozených smrčín České republiky. - Preslia 67: 225-259.  
projekt: FLDOK  
ID: 8068949

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brdská vrchovina, Třemšínské Brdy, "U pyramidy" (799 m) V od Mitrovic, asi 15 km v od Blovic  
souřadnice: 49°35'20.00"N, 13°44'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1973-06-12  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2647430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Chynínské buky  
souřadnice: 49°34'56.12"N, 13°44'20.41"E  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2010-07-28  
nálezc: Jiří Sladký; Daniela Hlinková  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11166757

#### 6448b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 1016) Hutě pod Třemšínem, lesy při cestě mezi chatou Roubenka a obcí Hutě pod Třemšínem, Z obce nejbližší obec: Hutě pod Třemšínem, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'34.97"N, 13°47'5.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600-650 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Josef Holub  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8918015

#### 6448c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radošice  
souřadnice: 49°31'55.04"N, 13°43'24.47"E, ± 72m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-10  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10558825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dožice  
souřadnice: 49°32'5.11"N, 13°42'2.11"E, ± 145m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-10  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10559261

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čížkov u Blovic  
souřadnice: 49°31'55.49"N, 13°41'55.34"E, ± 206m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-10  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10559195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čečovice  
souřadnice: 49°31'34.11"N, 13°41'4.43"E, ± 57m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2011-10-18  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10491428

**6448d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0206\_221403\_27\_L2.2B  
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'44.54"N, 13°49'41.77"E, ± 232m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezc: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0084\_221222\_73\_L2.2B  
nejbližší obec: Hvoždany, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'33.25"N, 13°47'26.20"E, ± 48m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezc: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0084: a0084. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4180886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0205\_221402\_39\_L2.2B  
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'27.23"N, 13°46'24.49"E, ± 46m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-08  
nálezc: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187570

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0205\_221402\_40\_L2.2B  
nejbližší obec: Pozdyně, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'20.42"N, 13°46'20.57"E, ± 150m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2004-08  
nálezc: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0205: c0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187579

**6449a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 235) Rožmitál pod Třemšínem, okraje lesa 1 km JJZ města (+lesní cesta)  
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšín, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'6.73"N, 13°51'14.40"E, ± 400m  
nadmořská výška: 570-600 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901248

#### 6449c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0207\_221404\_68\_L2.2B  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°31'0.84"N, 13°51'58.82"E, ± 80m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0207\_221404\_41\_L2.2B  
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'49.19"N, 13°52'15.24"E, ± 8m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0207\_221404\_39\_L2.2B  
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'44.44"N, 13°52'23.09"E, ± 17m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188494

#### 6449d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožmitál, Závíšíň, 245 D8  
souřadnice: 49°30'53.00"N, 13°57'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-05-05  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 405066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svučice; Úžlabina mezi lesními porosty.  
souřadnice: 49°30'28.27"N, 13°56'42.53"E, ± 85m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 2013-09-17  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12677485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svučice; přechodný porost, výsadba SM, zbytky starších DB  
souřadnice: 49°29'59.88"N, 13°56'53.38"E, ± 87m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 2013-09-17  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0723 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12677026

#### 6450a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 310) Chraštičky, Touškovský les 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Chraštičky, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'7.01"N, 14°3'30.04"E, ± 400m  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 35d. Břežnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8903320

#### 6450b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0463\_222118\_134\_L3.1  
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'25.90"N, 14°8'24.04"E, ± 65m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0463: a0463. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4208283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbenické Zlákovice; hluboko zařízlý potůček a plošina nad ním; svahy k potoku mají téměř charakter L4  
souřadnice: 49°35'49.38"N, 14°9'31.51"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-06-21  
náleze: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11653788

**6450d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0210\_222123\_127\_L4  
nejbližší obec: Podskalí I, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'6.25"N, 14°8'9.35"E, ± 74m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-16  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4210776

**6451a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 855) Klenovice, lesní rokle V samoty Bárta  
nejbližší obec: Klenovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'23.97"N, 14°11'38.62"E, ± 100m  
nadmořská výška: 380-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8915026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milevsko, Klučenice, 305p1  
souřadnice: 49°34'22.00"N, 14°10'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1967-08-23  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 131  
ID: 470334

**6451c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chrást u Kostelce nad Vltavou, ohyb údolí Žebrákovského potoka ca 800 m jihovýchodně od obce  
souřadnice: 49°31'20.00"N, 14°12'54.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1994-10-10  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Květov, Kostelec, 209d3, Kostelní les  
souřadnice: 49°30'28.00"N, 14°13'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 486 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1976-08-10  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 288  
ID: 473397



#### 6452a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 129 B1, Počepická hora  
souřadnice: 49°35'34.00"N, 14°22'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-05-17  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414855

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumec, Zvěstovice, 128 A2, Hlubeč  
souřadnice: 49°35'44.00"N, 14°21'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-22  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 415053

#### 6452b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0462\_222217\_361\_L2.2B  
nejbližší obec: Kamenice u Nedrahovic, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'58.04"N, 14°25'34.10"E, ± 316m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0462\_222217\_360\_L2.2B  
nejbližší obec: Křemenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'50.30"N, 14°25'32.52"E, ± 45m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Helena Neuwirthová  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4217799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0462\_222218\_92\_L1  
nejbližší obec: Kvasejovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'32.66"N, 14°28'59.23"E, ± 39m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křemenice  
souřadnice: 49°35'5.30"N, 14°25'34.60"E, ± 316m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-04-28  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10515768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Dvory u Kvasejovic  
souřadnice: 49°34'56.83"N, 14°27'42.17"E, ± 345m  
fytochorion: 42a. Sedličansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-04-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10517937

#### 6452c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milevsko , Chyšky, 118 a6  
souřadnice: 49°32'52.00"N, 14°23'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1967-10-18  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 146 /  
ID: 65090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: a0491\_222222\_949\_L2.2B  
nejbližší obec: Mezny, okres Písek  
souřadnice: 49°32'58.06"N, 14°24'23.26"E, ± 21m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2004-09  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Jaroslav Pipek. a0491: a0491. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4220406

#### 6452d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 982) Bezděkov S Nadějkova, les 0,8 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Bezděkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'54.11"N, 14°28'19.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milevsko , Chyšky, 611 d  
souřadnice: 49°32'3.00"N, 14°25'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1978-10-12  
náleze: V. Hladilin  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 139 (30) . REVIZE /  
ID: 65164

**6453a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 746.Heřmaničky: lesnatý vrch Vápenka (kóta 593) J od obce, při zeleně značené turistické cestě na Z svahu vrchu, 490-550 m n. m. - Deyl (43b; 6453a).  
souřadnice: 49°34'52.50"N, 14°34'20.22"E, ± 200m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
náleze: Deyl  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843779

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Nemyšl, 806 E1y, Kvaštov  
souřadnice: 49°34'52.00"N, 14°34'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-09-10  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 414506

**6453b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Nemyšl, 824 E0z, Hor. Borek  
souřadnice: 49°34'50.00"N, 14°37'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1959-08-28  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 365420

**6453c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Veletín, 631 D1  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 14°30'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1963-06-05  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 365851

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vysoký Chlumeč, Veletín, 635 B7, Pod Cunkovem  
souřadnice: 49°32'14.00"N, 14°31'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1963-06-12  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 366538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jetřichovice  
souřadnice: 49°32'33.28"N, 14°31'31.68"E, ± 172m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2012-05-01  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10523849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Orlov u Jistebnice  
souřadnice: 49°32'1.87"N, 14°32'17.66"E, ± 81m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 2012-05-01  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10523258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrchatice  
souřadnice: 49°32'27.89"N, 14°33'1.42"E, ± 73m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-05-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10599623

#### **6453d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Planá, Sudoměřice, 222c  
souřadnice: 49°31'1.00"N, 14°37'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1956-08-02  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení -16  
ID: 65717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bonkovice  
souřadnice: 49°32'39.38"N, 14°35'34.95"E, ± 159m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-26  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10635172

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bonkovice  
souřadnice: 49°32'36.07"N, 14°35'31.52"E, ± 64m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2012-05-26  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2081 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10635411

**6454a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0064\_231122\_51\_L1  
nejbližší obec: Oldřichov u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'35.71"N, 14°44'5.93"E, ± 79m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezcce: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4337972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP V olších  
nejbližší obec: Záhoří u Miličína, okres Benešov  
souřadnice: 49°34'57.03"N, 14°40'39.48"E, ± 157m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1974  
nálezcce: Martina Molíková  
pramen: Molíková M. Botanická inventarizace chráněného naleziště V olších. 1974.  
projekt: NDOP  
ID: 6704572

**6454b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0211\_231118\_37\_S1.2  
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'21.86"N, 14°49'53.62"E, ± 3m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezcce: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0144\_231123\_112\_L2.2B  
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'7.56"N, 14°49'43.68"E, ± 138m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4337860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0064\_231122\_44\_L2.2A  
nejbližší obec: Oldřichov u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°33'33.19"N, 14°46'5.27"E, ± 180m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezcce: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4337968

**6454c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0188\_231302\_82\_L2.2A  
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'4.03"N, 14°44'0.24"E, ± 89m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0188: c0188. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4346573

**6454d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0145\_231303\_98\_L2.2B  
nejbližší obec: Krchova Lomná, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'40.36"N, 14°48'12.53"E, ± 239m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346998

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0145\_231303\_43\_L2.2A  
nejbližší obec: Krchova Lomná, okres Tábor  
souřadnice: 49°31'8.94"N, 14°48'43.96"E, ± 128m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0064\_231122\_20\_L2.2B  
nejbližší obec: Oldřichov u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'47.80"N, 14°47'11.47"E, ± 115m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4337939

**6455a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlašim, Mladá Vožice 820 D1y  
souřadnice: 49°33'11.00"N, 14°51'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1958-08-15  
nálezc: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: SM v podrostu  
ID: 364262

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0211\_231118\_219\_S1.2  
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor  
souřadnice: 49°34'21.04"N, 14°50'19.28"E, ± 3m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0211: c0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4337253

#### 6455b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlašim, Louňovice, 444 C10, Načeradec - Trepka  
souřadnice: 49°35'24.00"N, 14°55'27.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-09-16  
náleze: J. Cipra  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 363683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lukavec u Pacova; potůček narovnaný a zpevněný, celá sušší, lepší druhy u potůčku. Zbytek suchý, nejsušší místa bez E1 s maliníkem.  
souřadnice: 49°33'24.22"N, 14°59'16.42"E, ± 98m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-28  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11464917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týmova Ves; na okrajích odpadky, většinou suché  
souřadnice: 49°33'26.41"N, 14°59'14.18"E, ± 173m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-28  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11464937

#### 6455c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radvanov: Radvanov: les a lesní potok 0,8-1,2 km V obce  
nejbližší obec: Radvanov, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'34.77"N, 14°50'56.85"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988  
náleze: Lubomír Hrouda  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8474043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0145\_231303\_86\_L2.2B  
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'47.02"N, 14°50'33.72"E, ± 100m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0145\_231303\_73\_M1.5  
nejbližší obec: Rodná, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'3.35"N, 14°50'41.89"E, ± 187m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0145\_231303\_81\_L2.2A  
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'35.17"N, 14°50'53.05"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0144\_231123\_120\_L2.2B  
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'17.81"N, 14°50'55.54"E, ± 58m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0144: c0144. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4337871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0145\_231303\_82\_M1.5  
nejbližší obec: Janov u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'28.37"N, 14°50'44.30"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0145: c0145. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4346948

#### 6455d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bratřice; Potoční olšina různé šířky, v některých úsecích velmi úzká, difúzní hranice  
souřadnice: 49°30'40.61"N, 14°59'10.21"E, ± 377m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11385763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bratřice; Na okrajích se uchycují dřeviny, zatím jen v E1. V okolí zmlazuje jedle.  
souřadnice: 49°31'38.39"N, 14°59'50.78"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11465159



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jetřichovec; Pobřežní luh u Trnavy  
souřadnice: 49°30'26.91"N, 14°57'19.80"E, ± 195m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11385449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jetřichovec; Zastíněná skála  
souřadnice: 49°30'7.54"N, 14°57'15.46"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11385656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Týmova Ves; Potoční olšina, jedna z nejpěknějších v kameni  
souřadnice: 49°32'46.35"N, 14°58'18.86"E, ± 224m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11465050

#### 6456a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kramolín u Křešína; Fragment luhu, suchý, zarostlý *Impatiens glandulifera*  
souřadnice: 49°34'4.91"N, 15°4'28.69"E, ± 101m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-08-29  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12735359

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křešín u Pacova; Porosty olše, bohaté mechové patro, ve světlinách *Scirpus*.  
souřadnice: 49°34'28.60"N, 15°3'35.21"E, ± 425m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-28  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12735283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vyklantice; Suší olšina s odvodňovacími příkopy, na okrajích již suchá  
souřadnice: 49°34'3.46"N, 15°1'2.86"E, ± 476m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-11  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11466240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vyklantice; Potoční olšina, kolísavá kvalita, místy pěkné jinde chudší

souřadnice: 49°33'45.81"N, 15°1'10.34"E, ± 180m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11465754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vyklantice; V horní části úzce zaříznuté údolí, místy bez E1

souřadnice: 49°33'50.63"N, 15°3'0.08"E, ± 223m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11465638

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lukavec u Pacova; Olšina s podmáčenými depresemi v okolí s rašeliníkem, v komplexu s porosty s převahou smrku s rašeliníkem a hojnými mechy (asi by se sem mohl mrknout bryolog). Oba typy se mozaikovitě prolínají a vyznívají do smrkového lesa X9. Jedna z n

souřadnice: 49°33'37.25"N, 15°1'8.28"E, ± 600m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-08-11

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11466485

#### 6456b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 76. Čihovice: mokřý okraj lesa Hrozný žlab a les 1500 m Z obce

nejbližší obec: Čihovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'14.00"N, 15°8'47.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Košetice; Olšina na březích potoka, nesouvislá.

souřadnice: 49°34'13.34"N, 15°5'20.66"E, ± 373m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-09-28

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12735765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chýstovice; Slepé rameno potoka s olšinou  
souřadnice: 49°34'28.44"N, 15°5'45.13"E, ± 75m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-28  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12734783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Košetice; Olšina na březích potoka s podrostem *Phalaris arundinacea*  
souřadnice: 49°34'35.48"N, 15°5'51.97"E, ± 201m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-09-28  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2082 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12735591

#### 6456c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Útěchovice pod Stražištěm; Suchá chudá olšina  
souřadnice: 49°32'15.26"N, 15°1'58.70"E, ± 132m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11465908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Útěchovice pod Stražištěm; Pramenná olšina s tůňkou, na okraji odpadky  
souřadnice: 49°32'16.03"N, 15°1'19.83"E, ± 161m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2007 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11464773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Chyška; Malá olšina nad rybníkem, sušší, rozbité, řídké  
souřadnice: 49°30'13.91"N, 15°1'13.48"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11386207

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Buřenice; Potůček meandruje  
souřadnice: 49°31'51.30"N, 15°2'30.09"E, ± 316m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2058 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11465399

**6456d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Červená Řečice  
souřadnice: 49°30'27.85"N, 15°9'0.04"E, ± 415m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-26  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10744544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bořetice  
souřadnice: 49°30'9.22"N, 15°6'52.05"E, ± 788m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-06-27  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10749205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hořepník; Pěkné meandry, mladší olše  
souřadnice: 49°31'28.62"N, 15°5'1.85"E, ± 192m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-10  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11386760

**6457a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 106. Vítice: SZ od dvora Milostice a dále k SVP  
nejbližší obec: Vítice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'13.00"N, 15°13'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 111. Vojslavice: smrčina na P břehu Želivky VJV obce  
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'28.00"N, 15°14'9.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 89. Senožaty: louka a přilehlý les v údolí přítoku Martinického potoka 500-1000 m SZ obce

nejbližší obec: Senožaty, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'22.00"N, 15°11'21.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek; Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9487805

#### 6457b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 115. Speřice: údolí potoka s lesem Bukovcem mezi obcí a samotou Houka

nejbližší obec: Speřice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°33'56.00"N, 15°16'29.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Bohumil Slavík

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9488573

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 129. Horní Rápotice: rybníček ve vsi a přilehlá ulice

nejbližší obec: Horní Rápotice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°34'36.00"N, 15°19'12.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9489150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lohenice; Tenký luh, v E3 částěji KL či SM než OL, ale E1 odpovídající.

souřadnice: 49°35'13.05"N, 15°16'22.41"E, ± 394m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-04

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2060 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12534134

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lísky u Holušic; Zaříznuté údolí Lohenického potoka s úzkou, neeutrofní olšinou.

souřadnice: 49°34'45.60"N, 15°15'17.48"E, ± 130m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-09

nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová

pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12809081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Koberovice; Fragmenty potočního luhu ve smrkové monokultuře, z části vykáceno.  
souřadnice: 49°34'48.77"N, 15°15'21.93"E, ± 387m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-09  
nálezc: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12807398

#### 6457c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 166. Želiv: údolí potoka v lese u přehrady 600 m v obce  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'33.00"N, 15°13'60.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 158. Želiv: u mostu přes Želivku  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'48.00"N, 15°13'29.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 168. Sedlice: při cestě okrajem lesa na L břehu Želivky mezi Malou přehradou a elektrárnou 800 m SZ obce  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'5.00"N, 15°14'45.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 156. Vitice: les Z obce, S samoty Kameník a potok v lese u Milostic  
nejbližší obec: Vitice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'40.00"N, 15°13'56.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Želiv; Skupina mladší kmenoviny v pozvolném úpatí svahu údolí s JL, JV, LP, KL, vtroušeně i DB, DBC, JS, podrost LIS, MAL, zmlazení JS, JL, KL, degradované bylinné patro, ojediněle s *Athyrium*, *Poa nemoralis*,

souřadnice: 49°31'43.08"N, 15°14'35.80"E, ± 27m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-05-07

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1929 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 12526246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Popelištná

souřadnice: 49°30'1.61"N, 15°12'54.61"E, ± 141m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-07-12

nálezce: Jan Hájek

pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10816021

#### 6457d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 201. Petrovice: břehy potoka, smrčina a okraje cesty při Petrovickém potoce od Rokosova mlýna k silnici do Humpolce asi 1600 m JJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'23.00"N, 15°17'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491729

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 209. Kletečná: lesík při silnici S samoty Smrdov - doubrava

nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°30'43.00"N, 15°18'10.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 220. Hněvkovice: u lesního potoka 1200 m JJV středu Z části obce

nejbližší obec: Hněvkovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°31'17.00"N, 15°19'52.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 195. Petrovice: břehy Petrovického potoka mezi Močidly a Rokosovým mlýnem JJV obce

nejbližší obec: Petrovice, okres Pelhřimov

souřadnice: 49°32'8.00"N, 15°17'26.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9491348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hněvkovice u Humpolce; Drobná vodoteč s roztroušenou olší

souřadnice: 49°31'8.62"N, 15°19'19.63"E, ± 124m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12392624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hněvkovice u Humpolce; ruderalizovaná olšina na potoce

souřadnice: 49°31'20.54"N, 15°19'50.51"E, ± 146m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12388174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Záhoří u Humpolce; olšina na prameništi a kolem potoka, silně podmáčené

souřadnice: 49°30'44.86"N, 15°19'27.81"E, ± 166m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12390952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hněvkovice u Humpolce

souřadnice: 49°31'8.35"N, 15°19'32.26"E, ± 17m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-04-05

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 12388463

**6458a**



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 258. Čejov: J úbočí vrchu Orlík  
nejbližší obec: Čejov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'45.00"N, 15°24'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 226. Brunka: okraj silnice a les S osady  
nejbližší obec: Brunka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'50.00"N, 15°20'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14

nálezce: Miloš Král

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 256. Čejov: S úbočí vrchu Orlík  
nejbližší obec: Čejov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'55.00"N, 15°24'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 253. Kežlice: mokrá smrčina s olší kolem potůčku mezi samotou Orlový a myslivnou Orlový 1500 m JV obce  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'49.00"N, 15°24'29.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9492983

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Budíkov; prameniště ve smrčině, hojně krabilice  
souřadnice: 49°35'9.58"N, 15°20'37.65"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-17

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 12538977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Proseč u Humpolce; maloplošný porost,  
souřadnice: 49°35'13.81"N, 15°20'17.42"E, ± 26m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12537624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budíkov; lesní olšina kolem potůčku, v horní části olše jen roztroušeně  
souřadnice: 49°35'25.41"N, 15°20'44.14"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-17  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2033 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12537498

#### 6458b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 268. Skála: louky v údolí potoka S obce  
nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'40.00"N, 15°26'20.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 262. Kežlice: hřebenová cesta od rozcestí 800 m V osady Nový Dvůr do vzdálenosti 1000 m JVV rozcestí  
nejbližší obec: Kežlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'57.00"N, 15°25'25.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9492908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 271. Mozerov: náves s rybníčkem  
nejbližší obec: Mozerov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'31.00"N, 15°26'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9493450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 263. Skála: podél SZ okraje rybníka Kachlička a přilehlý okraj lesa

nejbližší obec: Skála, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°33'3.00"N, 15°25'34.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9493171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: h0186\_232118\_78\_L2.2B

nejbližší obec: Čekánov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°34'51.64"N, 15°28'43.61"E, ± 54m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08

nálezce: Filip Kolář

pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4372209

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: h0186\_232118\_23\_L2.2B

nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'52.33"N, 15°28'19.34"E, ± 61m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-08

nálezce: Filip Kolář

pramen: Filip Kolář. h0186: h0186. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4372035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Skála u Havlíčkova Brodu; porosty s lískou přerostlé klenem, mladé vývojové stadium

souřadnice: 49°33'22.77"N, 15°26'1.37"E, ± 88m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-08

nálezce: Alexandra Masopustová

pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1987 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12533753

#### 6458c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 348. Plačkov: les U cihelny, místy vlhká smrčina

nejbližší obec: Plačkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°31'40.00"N, 15°24'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Josef Dostál

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9495204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 313. Humpolec: opuštěný žulový lom s rumišťem a okolím VJV města S silnice do Vilémova  
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°32'15.00"N, 15°22'37.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl; František Mladý; Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9494471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vystrkov u Humpolce; olšina na prameništi  
souřadnice: 49°31'15.66"N, 15°20'25.08"E, ± 126m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12391796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hněvkovice u Humpolce; ruderalizovaná olšina na potoce a kolem rybníků  
souřadnice: 49°31'32.50"N, 15°19'55.98"E, ± 195m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12389061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vystrkov u Humpolce; olšina na prameništi  
souřadnice: 49°31'6.77"N, 15°20'0.03"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-05  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12391780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Orlík; Humpolec: zříceniny hradu Orlík na dominantním kopci 1, 75 km V od kostela Sv. Mikuláše na náměstí ve městě,  
souřadnice: 49°32'40.84"N, 15°22'57.15"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-15  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003318

#### 6458d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 376. Slavnič: podél silnice v obci  
nejbližší obec: Slavnič, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'50.00"N, 15°27'5.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: J. Dostál; Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0230\_232307\_16\_L2.2B  
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'0.86"N, 15°26'31.20"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4388239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0230\_232307\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Pavlov u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'5.22"N, 15°26'33.72"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0230: j0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4388233

#### 6459a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 41. Lípa: niva a svahy nad potokem Žabinec mezi Hladovým Mlýnem a osadou Okrouhlička, louky, lesy, pobřežní porosty, 460 m n. m., 4. 7. 2005, M. Lepší & P. Lepší.  
nejbližší obec: Lípa, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'11.00"N, 15°33'39.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezc: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416023

#### 6459b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 12. Mírovka: cesta podél železniční trati JV od obce, 430 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'46.00"N, 15°37'19.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-05  
nálezc: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 14. Mírovka: lesní cesta Z od železniční trati JV od obce, 0,5-1,5 km S od kóty Vysoká, 460-520 m n. m., 5. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Mírovka, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°34'8.00"N, 15°37'54.00"E  
nadmořská výška: 460-520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
nálezc: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415434

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 312 Termesivy, PP Šlapanka, bažinná olšina s tůněmi a vlhkou loučkou na pravém břehu Šlapanky, cca 350 m JZ od osady Rýdlův, 1,3 km JJZ od obce, 415-420 m, 4. 7. 1997 L. Čech  
souřadnice: 49°35'29.00"N, 15°36'11.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohled\_3150075  
nejbližší obec: Pohled, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'58.16"N, 15°39'45.90"E, ± 162m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-20  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5394240

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohled; živiny z pole a louky  
souřadnice: 49°35'52.31"N, 15°38'24.56"E, ± 706m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12530393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu; zregulovaná vodoteč, malá skládka  
souřadnice: 49°34'44.34"N, 15°39'51.49"E, ± 12m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12530595

#### 6459c

lokalita: Štoky: smrkový les pod silnicí ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Štoky, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'18.10"N, 15°33'45.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9968869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 407. Chválkov: lesní údolí 500 m Z obce až k železniční trati Humpolec - Havlíčkův Brod  
nejbližší obec: Chválkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'51.00"N, 15°30'4.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9496814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štoky (ČMV), olšina 1,7 km Z od kostela v obci Štoky  
souřadnice: 49°30'12.00"N, 15°33'46.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-07-11  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2847665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0059\_232304\_101\_L2.2A  
nejbližší obec: Chyška, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'34.34"N, 15°32'49.16"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4386816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0059\_232304\_106\_L2.2A  
nejbližší obec: Studénka u Štoků, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'59.72"N, 15°32'52.66"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4386862

#### **6459d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0059\_232304\_22\_L2.2B  
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°31'37.49"N, 15°35'17.34"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-05  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0059: j0059. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4386370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pozovice; Sušší olšina s dominancí *Alnus incana*, druh *Epipactis heleborine* nalezený v roce 2002 se mi nepodařilo potvrdit, zabuřenění ostružiníky.

souřadnice: 49°30'14.54"N, 15°36'29.27"E, ± 42m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12521239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Smilov u Štoků; Zabučení ostružiníky, bez E2.

souřadnice: 49°31'13.17"N, 15°35'44.72"E, ± 21m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12520800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Smilov u Štoků; Spíše sušší olšina, zabučení ostružiníky.

souřadnice: 49°31'15.73"N, 15°35'45.79"E, ± 55m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-11

nálezce: Lenka Šafářová

pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12520348

#### 6460a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 435. Utín: les 400 m Z obce, hadec

nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'12.00"N, 15°40'59.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1974-07-14

nálezce: Jaromír Sofron; Vladimír Skalický

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 443. Keřkov: les na P břehu Sázavy 1100 m ZSZ obce

nejbližší obec: Keřkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°35'38.00"N, 15°42'27.00"E

fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina

datum: 1974-07-14

nálezce: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9497427



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 437. Utín: 500 m JJZ-JZ obce  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'7.00"N, 15°41'9.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu\_3150220  
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'42.07"N, 15°40'13.15"E, ± 86m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-18  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5397150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu\_3150150  
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'26.05"N, 15°40'21.22"E, ± 41m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-18  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5395455

#### 6460b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Modlíkov, S okraj rybníka J obce  
nejbližší obec: Hřiště, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'58.67"N, 15°46'26.30"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 7815935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ronov; Ronov nad Sázavou: zříceniny hradu Ronov na skalnatém ostrohu v meandru Losenického potoka V od obce,  
souřadnice: 49°34'7.76"N, 15°46'59.78"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-07-29  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terenní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12002742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Malá Losenice, při silnici mezi obcí a rybníkem Rejholec  
souřadnice: 49°35'53.95"N, 15°46'50.59"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1986-07-06  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11199984

**6460c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 36. Horní Věžnice: les nad Z břehem rybníka Kukle ca 1 km JV od obce, 465-490 m n. m., 6. 7. 2005, V. Grulich.  
nejbližší obec: Horní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'36.00"N, 15°42'17.00"E  
nadmořská výška: 465-490 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2005-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8415918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šlapanov; úzká chudší  
souřadnice: 49°32'54.74"N, 15°40'21.91"E, ± 73m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-27  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13095328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šachotín; celkem pěkná prameništění olšina  
souřadnice: 49°32'54.56"N, 15°40'40.98"E, ± 105m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-27  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13095350

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Věžnice, okolí rybníka Bor JV obce  
souřadnice: 49°30'1.07"N, 15°42'38.32"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-10-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11212958

**6460d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: JV od Hrbova, LHC Přibyslav, Polná  
souřadnice: 49°30'14.00"N, 15°46'3.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1962-06-26  
náleze: J. Gregor  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 5B1  
ID: 140067

#### 6461a

lokality: Vápenice  
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'58.26"N, 15°54'4.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 113. Velká Losenice: nevyužívaná bývalá pastvina zv. "Vřesoviště pod Štanichem", u křižovatky polních cest, 1 km V obce  
nejbližší obec: Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'59.00"N, 15°50'60.00"E  
nadmořská výška: 563 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1995-06-22  
náleze: V. Růžička; V. Zabloudil; Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9379318

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sázava, lesní silnice při žl. značce V a SV lomu Štěně  
souřadnice: 49°33'43.60"N, 15°53'2.93"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11200940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Česká Mez, žlutá značka při lesní silnici od silnice SV České Meze k odbočce lesní cesty k rybníku  
souřadnice: 49°33'11.60"N, 15°53'20.95"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11218774

#### 6461b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 119. Žďár nad Sázavou: pobřežní porosty na JZ břehu Pilské vodní nádrže, 3 km S od města  
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'23.00"N, 15°55'12.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1986-06-09  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9379465

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Louky u Černého lesa 1143  
nejbližší obec: Vysoké, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'22.38"N, 15°56'47.02"E, ± 353m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010  
náleze: Ivan Novotný; Karel Sutorý; Svatava Kubešová  
pramen: Kubešová Svatava, Novotný Ivan, Sutorý Karel. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Louky u Černého lesa. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7057882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žďár nad Sázavou, areál závodu Žďas  
souřadnice: 49°33'12.45"N, 15°55'56.25"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1994-09-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1994): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11215962

#### 6461c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 123. Budeč: příkop lesní cesty ve starší smrčině v lese Babín, asi 300 m SZ od hráze rybníka Babín, 2 km SZ obce  
nejbližší obec: Budeč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'38.00"N, 15°53'37.00"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-07-22  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. (1999): Floristický materiál z území CHKO Žďárské vrchy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 14: 63-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 9379665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudolec  
souřadnice: 49°30'22.03"N, 15°51'3.83"E, ± 285m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10426471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudolec  
souřadnice: 49°30'14.78"N, 15°51'0.24"E, ± 69m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10426435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'11.20"N, 15°51'55.40"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10426415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezd u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'39.89"N, 15°53'37.42"E, ± 108m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10438580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Babín, cesta lesem severně Babína  
souřadnice: 49°32'42.68"N, 15°53'36.95"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-23  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11218758

#### 6461d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jámy; Maloplošný porost, suché.  
souřadnice: 49°32'53.25"N, 15°59'53.53"E, ± 47m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2014-05-22  
nálezc: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12877023

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budeč u Žďáru nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'58.63"N, 15°55'53.72"E, ± 91m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-16  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10838929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sazomín  
souřadnice: 49°30'49.98"N, 15°57'15.20"E, ± 136m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-27  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10878292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vatín  
souřadnice: 49°31'56.05"N, 15°57'30.28"E, ± 182m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2012-07-27  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10878760

#### 6462a

lokalita: Flora Moravica: Nové Město [na Moravě]  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'56.73"N, 16°4'31.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1884-06-20  
nálezc: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872752

lokality: Nové Město [na Moravě]  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'56.73"N, 16°4'31.75"E, ± 2000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872753

lokality: Vlachovice u Nového Města [na Moravě]  
nejbližší obec: Tři Studně, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'47.81"N, 16°2'24.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nové Město na Moravě, PP Pernovka, 0,5 km S od SKI hotelu  
souřadnice: 49°35'3.30"N, 16°3'10.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 677 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010-06-17  
náleze: J. Juříčka  
pramen: Juříčka J. et Juříčková K. (2012): Vegetace a flóra PP Pernovka a PP Sklenské louky v CHKO Žďárské vrchy. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 13: 5-21.  
projekt: ČNFD  
ID: 2506590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Pernovka  
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'2.30"N, 16°3'4.87"E, ± 91m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2010  
náleze: Jiří Juříčka  
pramen: Juříčka Jiří, Mgr. Floristický a vegetační inventarizační průzkum PP Pernovka CHKO Žďárské vrchy. Muzeum Vysočiny Jihlava, o. p., 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7057144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Veselíčko u Žďaru nad Sázavou; Několik stromů kolem odvodňovací strouhy.  
souřadnice: 49°33'7.48"N, 16°0'9.32"E, ± 43m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2014-05-22  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12877091

#### **6462b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0150zv\_241118\_87\_L2.2B  
nejbližší obec: Zubří u Nového Města na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'7.91"N, 16°8'16.44"E, ± 323m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-09  
náleze: Patrik Novotný  
pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509212

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zubří, Zuberský rybník, hráz  
souřadnice: 49°34'35.92"N, 16°8'2.30"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Koníkov, od tur.křižovatky "Pod Pohledeckou skálou" při silnici k odbočce modré zn. od silnice  
souřadnice: 49°35'37.55"N, 16°8'8.99"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1996-10-12  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11224697

#### 6462c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Nového Města na Moravě; Vysázený porost ve vlhké sníženině v mírném svahu, s drobným vodním tokem, není ruderalizované, v E1 převládají kapradiny.  
souřadnice: 49°32'28.90"N, 16°2'56.56"E, ± 89m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-25  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12878176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice u Nového Města na Moravě; Maloplošné, v SM kultuře, suché, druhově chudé.  
souřadnice: 49°32'34.63"N, 16°2'49.98"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-25  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1876 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12877758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice, les mezi Petrovicemi a Hlinným a potok  
souřadnice: 49°32'28.11"N, 16°2'56.80"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-10-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1996): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11224917

#### 6462d

lokalita: Branišov [u Křídle]: polesí Zvolák, JZ od Branišovské hájovny nad Olešnou  
nejbližší obec: Křídla, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'56.53"N, 16°9'11.28"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-10-13  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0167zv\_241123\_57\_L2.2B  
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°32'20.90"N, 16°8'39.08"E, ± 303m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0167zv: j0167zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4511421

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pod Branišovskou Hájovnou  
nejbližší obec: Branišov nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'29.33"N, 16°8'53.91"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08-09  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6429710

#### 6463a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0150zv\_241118\_69\_L2.2B  
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'25.76"N, 16°10'19.20"E, ± 205m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-09  
náleze: Patrik Novotný  
pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0150zv\_241118\_56\_L2.2B  
nejbližší obec: Vojtěchov u Lísku, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°35'57.98"N, 16°10'52.79"E, ± 313m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-09  
náleze: Patrik Novotný  
pramen: Patrik Novotný. j0150zv: j0150zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4509188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skalský Dvůr  
nejbližší obec: Rovné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'38.22"N, 16°10'38.69"E, ± 1470m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6477079



**6463b**

lokality: Údolí Svratky mezi Vířem a Chudobínem [=zaniklá obec pod vodní nádrží Víř] - Bystřice nad P.  
nejbližší obec: Víř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'0.77"N, 16°17'26.28"E, ± 600m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1932-10-02  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872757

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Botanický průzkum lokality Nad Vířem: jde o nehlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Víř I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.  
nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'24.00"N, 16°17'3.00"E  
nadmořská výška: 470-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vířem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.  
projekt: FLDOK  
ID: 8225264

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přední skála  
souřadnice: 49°33'32.99"N, 16°17'37.17"E, ± 1267m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6418935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: EVL Na ostrázně  
souřadnice: 49°34'30.24"N, 16°17'7.87"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: Petr Blažek  
pramen: Beleco (2014): Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina – dvanáct lokalit  
projekt: NDOP  
ID: 11922274

**6463c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U Háju  
nejbližší obec: Rodkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'36.68"N, 16°14'2.43"E, ± 1370m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6381574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štěpánka  
nejbližší obec: Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'36.14"N, 16°12'21.04"E, ± 1374m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6530511

#### 6463d

lokalita: Bystřice nad Pernštýnem: in silva - Piceetum  
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°31'20.93"N, 16°15'41.81"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-09-30  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Aueršperk; Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem: zříceniny hradu Aueršperk v lese nad meandrem řeky Bystřice 1 km SZ od obce  
souřadnice: 49°32'16.79"N, 16°18'16.73"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zubštejn; Pivonice: zříceniny hradu Zubštejn na protáhlém vrcholu nad obcí, ca 0, 6 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.02"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009795

#### 6464a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velké Tresné: břehy a náplavy v korytě lesního potoka asi 720 m ZJZ od kóty Na Babě (645 m)  
nejbližší obec: Velké Tresné, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'45.91"N, 16°23'10.11"E  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-04-17  
náleze: Jiří Košnar; Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13164701

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nyklovice, bezprostřední okolí přítoku Nyklovického potoka od Trpína  
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'15.68"N, 16°23'1.86"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7065537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Trpín, údolí Kavinského potoka JV obce  
souřadnice: 49°35'20.12"N, 16°24'37.48"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1990); Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11225794

#### 6464b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lhota: lesní pěnovcové prameniště (s mechem *Palustriella commutata*) nad levým břehem Kavinského potoka, asi 550 m ZSZ od kóty Chocholíky (585 m)  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'50.59"N, 16°25'5.74"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-09-11  
náleze: Jiří Košnar; Jitka Laburdová; Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13196991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lhota: břehy Kavinského potoka asi 555 m Z od kóty Chocholíky (585 m)  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'49.65"N, 16°25'5.00"E  
nadmořská výška: 488 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-09-11  
náleze: Jiří Košnar; Jitka Laburdová; Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lhota: les mezi břehem potoka (pravý přítok Křetíanky) a cestou, asi 700 m JV od křižovatky s křížkem v obci  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'53.63"N, 16°26'4.49"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-09-25  
náleze: Jitka Laburdová; Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13226417

**6464c**

lokality: Černovice: PR Čepičkův vrch, les a okraje lesní silničky v SZ části PR ca 1,1 km SSZ od vrcholu Čepička (kóta 654 m)  
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'3.81"N, 16°21'35.69"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-03  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhotské jalovce a stěny  
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'52.08"N, 16°23'10.47"E, ± 490m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-29  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Lhotské jalovce a stěny - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6495898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Borovec; Smrková monokultura. Přímíšen buk.  
souřadnice: 49°30'40.19"N, 16°20'53.48"E, ± 128m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-24  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12870849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem; Různě staré porosty smrku s vytěženými pasekami v segmentu.  
souřadnice: 49°30'9.50"N, 16°23'1.78"E, ± 1072m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-05  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12874933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černovice u Kunštátu; Kamenité podloží, snížené RH díky příměsy *Picea abies*.  
souřadnice: 49°30'4.87"N, 16°21'33.15"E, ± 258m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-20  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12868022

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Štěpánov nad Svatkou; Střídání jehličnatých a listnatých porostů. Kamenité. Stáří cca 30 let, výjimečně starší.  
souřadnice: 49°30'8.18"N, 16°21'27.63"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1780 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12875453

**6464d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lomnice II., Rozseč, 20a  
souřadnice: 49°30'11.00"N, 16°26'43.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1960-09-14  
náleze: A. Musil  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 808969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Cukl a Rozsečské rašeliniště  
nejbližší obec: Rozseč nad Kunštátem, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'12.60"N, 16°27'2.86"E, ± 497m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-06-01  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Cukl a Rozsečské rašel. - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6426707

**6465a**

lokality: Lazinov: u lesní mokřiny v údolí mezi Lazinovem a Křetínem, pod kótou 414,2  
nejbližší obec: Lazinov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'34.65"N, 16°31'0.54"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1971-09-02  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Babolský háj  
nejbližší obec: Babolky, okres Blansko  
souřadnice: 49°35'35.47"N, 16°34'32.02"E, ± 349m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 1997  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče - Babolský háj.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6499217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lazinov, okraj lesa a stráně S obce  
souřadnice: 49°34'9.87"N, 16°31'31.28"E  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 1986-08-27  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1986): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11226952

**6465b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0242\_241225\_38\_L5.1  
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'14.62"N, 16°38'12.73"E, ± 86m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004-06  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525497

**6465c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 7 g  
souřadnice: 49°31'22.00"N, 16°34'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1963-08-19  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Půdní typ ?  
ID: 283202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC BOSKOVICE II Polesí Kunštát 26 e  
souřadnice: 49°30'47.00"N, 16°32'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-08-20  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 283294

**6465d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Boskovice, Letovice, 64d  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 16°36'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 1963-07-20  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 560447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0242\_241225\_47\_L5.1  
nejbližší obec: Pamětice na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'48.23"N, 16°37'52.28"E, ± 86m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2004-06  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525511

**6466a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohora - údolí potůčku mezi sochou sv. Barbory a rybníčkem  
nejbližší obec: Šebetov, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'22.89"N, 16°44'51.88"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-04-30  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6895761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Horní Štěpánov; Druhově pestřejší, smíšený porost olše a smrku místy doplněný jasanem v nivě Pohorského potoka. Koryto celkem přírodní, místy pěkně meandrující. Ojedinelý výskyt *Listera ovata* a některých podhorských druhů rostlin. V podúrovni souřadnice: 49°32'59.71"N, 16°44'32.50"E, ± 994m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11901531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šebetov; Vlhčí, humózní lesík pod silnicí s dominantní *Brachypodium sylvaticum* a *Lamium maculatum* v bylinném patře.

souřadnice: 49°33'5.66"N, 16°44'10.71"E, ± 204m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-09-01

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11901792

#### 6466b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 2. Skřípov - PP Skřípovský mokřad - rašelinná mokřad a jezírka na SV okraji obce, CHÚ zahrnuje i menší podmáčený les.

nejbližší obec: Skřípov, okres Prostějov

souřadnice: 49°35'20.00"N, 16°49'40.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8087550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko

souřadnice: 49°34'29.00"N, 16°47'32.00"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.

projekt: FLDOK

ID: 8087938

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Úsobrno, drobná olšina na okraji smrkové monokultury asi 1,5 km J od kostela v obci

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°34'44.77"N, 16°45'49.99"E

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2009-04-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6902767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Štěpánov; Mladé vysazené porosty buku a smrku s minimálním bylinným podrostem.  
souřadnice: 49°33'1.72"N, 16°45'0.19"E, ± 323m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11901952

#### 6466c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /9/ Knínice: Žlábky, ve vlhčích stínných lesích  
nejbližší obec: Knínice, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'57.00"N, 16°43'35.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.69.  
ID: 7884079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /51/ Kořenec: údolí Kořeňáku "Pod Vodákovou" směrem k Melkovu  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'26.00"N, 16°43'34.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.69.  
ID: 7884380

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0025\_242122\_41\_L3.1  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'38.65"N, 16°44'25.84"E, ± 223m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0025: m0025. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4550490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šebetov; Velmi zajímavá, druhově bohatá olšina v nivě Pohorského potoka. Potok zde vytváří síť drobných korýtek doplněných podmáčenými místy. Ojedinelý výskyt *Carex appropinquata* a *Trollius altissimus*.  
souřadnice: 49°32'41.12"N, 16°44'17.48"E, ± 260m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11902371

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Štěpánov; Olšový porost doplněný smrkem v nivě Bělé a mladší olšové porosty pod svahem s bohatším keřovým i bylinným patrem.  
souřadnice: 49°32'35.78"N, 16°44'30.56"E, ± 294m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11902800



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kořenec; Mladší listnaté porosty s bohatě vyvinutým keřovým patem v nivě Bělé a v okolí soutoku s Pohorským potokem.

Nad soutokem i staré stromy. Ve stromovém patře dominuje *Alnus glutinosa*, místy častější je i *Salix fragilis* a *Fraxinus excelsa*

souřadnice: 49°32'31.87"N, 16°44'13.64"E, ± 589m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11902888

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Šebetov; Dobře vyvinutý porost dřevin s dominující olší a jasanem podél kvalitního meandrujícího koryta říčky Bělá v PP Horní Bělá. Podrost mírně eutrofizovaný, místy s dominancí *Carex brizoides*.

souřadnice: 49°32'10.80"N, 16°43'51.37"E, ± 649m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-06-07

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11902088

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Horní Štěpánov; Rozsáhlejší zalesněný komplex v nivě říčky Bělá. Místy s převahou olší, místy s jasanem a smrkem. Bylinné patro různě vyvinuté, ale vesměs poměrně druhově pestré.

souřadnice: 49°32'35.07"N, 16°44'48.03"E, ± 495m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2012-07-05

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11904345

#### 6466d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dražanská plošina: PR Uhliska: lok. se nachází na svazích pramen.území pravostrn.přítok.říčky Bělá asi 0,5km JV od obce Horní Štěpánov. Seznam zjišt.taxonů cévnat.rostlin při botan. průzkumu v r.1999-2000.

nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'12.00"N, 16°47'51.00"E

nadmorská výška: 614-642 m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2000

nálezce: P. Albrecht

pramen: Albrecht P. (2004): Inventarizační průzkum rezervace Uhliska u Horního Štěpánova v okrese Prostějov. - Příroda 21: 5-14.

projekt: FLDOK

ID: 8279889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: b0254\_242302\_36\_L2.2B

nejbližší obec: Benešov u Boskovic, okres Blansko

souřadnice: 49°31'55.60"N, 16°47'16.44"E, ± 584m

fytochorion: 71b. Dražanská plošina

datum: 2004-07-20

nálezce: Jindřich Chlapek

pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4554077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Benešov u Boskovic; Podmáčená smrčina místy přecházející do olšiny v různě široké nivě meandrujícího toku Bělé, místy s tůňemi, porosty rašeliníků. Ochranný velmi cenná s výskytem stabilní populace *Moneses uniflora* a *Corallorhiza trifida*.

souřadnice: 49°31'55.80"N, 16°47'16.13"E, ± 1057m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-06-06

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L9.2B

ID: 11903126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Benešov u Boskovic; Pěkná rašelinná olšina (odvodňovací kanál začíná hned pod olšinou) na potůčku přitékajícím z lesa.

souřadnice: 49°32'1.73"N, 16°47'44.08"E, ± 102m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-06-06

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11903114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kořenec; Liniová olšina s různou kvalitou podél říčky Bělá. V horní části ovlivněna skautským tábořištěm.

souřadnice: 49°32'41.47"N, 16°45'21.31"E, ± 663m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-07-05

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11904275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Horní Štěpánov; Zajímavá olšina se smrkem a jasanem na podsvahovém prameništi, místy kamenité, více stojícího mrtvého dřeva.

souřadnice: 49°32'31.26"N, 16°46'24.20"E, ± 126m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2012-07-05

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11903267

#### **6467b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Laškov

nejbližší obec: Laškov, okres Prostějov

souřadnice: 49°34'55.15"N, 16°58'53.27"E, ± 3002m

fytochorion: 71c. Drahanské podhůří

datum: 1986

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Olšina u mlýna Trňák východně od Laškova.. 1986.

projekt: NDOP

ID: 6576603

**6467c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 11. Lipová - PR Lipovské upolínové louky - mokřadní louky v nivě zalesněného údolí pramenné části Okluky.  
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'56.00"N, 16°50'7.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8088278

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0203\_242304\_46\_L5.1  
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'12.78"N, 16°53'20.11"E, ± 87m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0203\_242304\_104\_R1.4  
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'17.82"N, 16°52'1.06"E, ± 3m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Buková u Protivanova; Mladší hustá bučina s vtroušeným smrkem s velmi roztroušeně vyvinutým, místy chybějícím bylinným podrostem.  
souřadnice: 49°31'25.19"N, 16°50'51.91"E, ± 627m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-05  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11905667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Buková u Protivanova; Humóznější listnatý les s dominancí *Acer pseudoplatanus* na mírném svahu, s chudším bylinným podrostem.  
souřadnice: 49°31'20.98"N, 16°50'56.99"E, ± 400m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-05  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11901990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Buková u Protivanova; Odrostlá acidofilní bučina, místy se smrkem, s chudým, na řadě míst chybějícím bylinným podrostem.  
souřadnice: 49°31'16.63"N, 16°50'41.44"E, ± 585m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-06-05  
nálezce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1793 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11901359

#### **6467d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0203\_242305\_801\_L2.2B  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'13.60"N, 16°56'16.76"E, ± 61m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0203\_242304\_941\_L2.2B  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'54.50"N, 16°55'34.68"E, ± 77m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556459

#### **6468a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 15. Slatinice: smíšené lesy, paseky a lesní okraje asi 0,6-1,0km Z od vrchu Malý Kosíř (316m).  
nejbližší obec: Slatinice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'26.00"N, 17°4'34.00"E  
nadmořská výška: 330-370 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slatinice na Hané\_2190178  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'32.83"N, 17°4'37.85"E, ± 54m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-21  
nálezce: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5271137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slatinky\_2190155  
nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'4.54"N, 17°4'26.72"E, ± 423m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-08-22  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5270688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čechy pod Kosířem  
nejbližší obec: Čechy pod Kosířem, okres Prostějov  
souřadnice: 49°33'5.64"N, 17°1'36.65"E, ± 3105m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6519401

#### **6468b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slatinice na Hané\_2190190  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'39.56"N, 17°4'56.71"E, ± 344m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2007-08-21  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5271244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slatinice na Hané  
nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'57.47"N, 17°5'24.68"E, ± 2529m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1992  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6509712

#### **6468c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 4.4. Stařechovice: smíšené lesy 1,5km VSV až 1,0km SV od obce, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtver. 6468c)  
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 17°3'57.00"E  
nadmořská výška: 320-350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8063526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 2. Stařechovice: travnaté terasy s křovinami nad a mezi zahradami na J orient.svazích 1,8km V od obce, ("Kosířské vinohrady"), (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6468c)

nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'57.00"N, 17°4'42.00"E

nadmořská výška: 270-310 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.

projekt: FLDOK

ID: 8063111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kosířské vinohrady

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°31'45.60"N, 17°4'47.85"E, ± 377m

fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina

datum: 1992

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6548727

#### 6468d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Slatinky

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'52.35"N, 17°5'38.81"E, ± 1000m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1984-06-03

nálezce: Čestmír Deyl

pramen: Deyl Čestmír. Údolí Deštného potoka u Slatinek - lokalita *Potentilla sterilis*.. 1985.

projekt: NDOP

ID: 6348025

#### 6469d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Území Hornomoravského úvalu, Olomouc rybníky, potoky, břehy Moravy a loučky J Olomouce.

souřadnice: 49°32'51.34"N, 17°16'13.12"E, ± 1000m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 1974

nálezce: Deyl

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8640873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: PR Království

nejbližší obec: Grygov, okres Olomouc

souřadnice: 49°30'39.28"N, 17°17'45.95"E, ± 1776m

fytochorion: 21b. Hornomoravský úval

datum: 2006

nálezce: Michal Krátký

pramen: Krátký M., Dostálík S. Botanický IP PR Království. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6751979

**6470a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přáslavice u Olomouce  
souřadnice: 49°35'46.99"N, 17°24'19.70"E, ± 303m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10850579

**6470b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velká Střelná  
souřadnice: 49°35'53.73"N, 17°26'47.10"E, ± 328m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10859993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velká Střelná  
souřadnice: 49°35'48.65"N, 17°28'14.96"E, ± 97m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10864639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velká Střelná  
souřadnice: 49°35'45.31"N, 17°28'15.61"E, ± 160m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10864678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Daskabát  
souřadnice: 49°35'32.53"N, 17°28'41.47"E, ± 71m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10872585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Daskabát  
souřadnice: 49°35'21.36"N, 17°28'46.88"E, ± 143m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10872404

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°35'37.32"N, 17°28'16.24"E, ± 88m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10877656

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Újezd  
souřadnice: 49°34'50.39"N, 17°28'20.36"E, ± 844m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10877463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°35'10.05"N, 17°27'5.61"E, ± 111m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10877546

#### **6470c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přestavky\_2800043  
nejbližší obec: Přestavky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'30.34"N, 17°22'9.59"E, ± 98m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-05-14  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5333863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Týnec\_2800398  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'36.52"N, 17°20'49.70"E, ± 38m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-13  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Týnec\_2800399  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°31'36.95"N, 17°20'59.03"E, ± 57m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-13  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335700



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Týnec\_2800311  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'20.98"N, 17°21'17.57"E, ± 109m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-15  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5334679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Týnec\_2800048  
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°32'32.50"N, 17°21'37.04"E, ± 60m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-15  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0280. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5333895

#### 6470d

lokalita: Morava: Lazníky u Přerova, les Hůrka  
nejbližší obec: Lazníky, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'3.94"N, 17°28'6.20"E, ± 300m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1954-05-22  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čekyně\_2810119  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'7.49"N, 17°25'48.04"E, ± 100m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5336835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čekyně\_2810025  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'24.05"N, 17°25'28.02"E, ± 68m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čekyně\_2810009  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'12.10"N, 17°25'26.83"E, ± 29m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čekyně\_2810016  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'19.66"N, 17°25'42.82"E, ± 98m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335884

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čekyně\_2810023  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'22.86"N, 17°25'23.95"E, ± 18m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čekyně\_2810029  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'31.03"N, 17°25'40.08"E, ± 71m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5335986

#### 6471a

lokalita: Morava, Oderské vrchy: Výkleky u Přerova: v údolí Řického potoka 3 km SV od obce  
nejbližší obec: Výkleky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'32.00"N, 17°30'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1954-08-29  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oderské vrchy: západní svah na dně údolí potoka Loučka, cca 2 km nad Lipnickou myslivnou  
souřadnice: 49°35'5.00"N, 17°34'31.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-13  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. et Kopecký K. (1989): Pozoruhodná lokalita měsíčnicových javořin asociace *Lunario-Aceretum* na jihovýchodním okraji Oderských vrchů. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 24: 49-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 2021189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0149\_251119\_94\_L5.1  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'55.24"N, 17°34'47.60"E, ± 152m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4658218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0149\_251119\_181\_L4  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'46.34"N, 17°32'34.80"E, ± 134m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4658330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0149\_251119\_162\_L2.2A  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'13.74"N, 17°34'50.34"E, ± 129m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4658315

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_251124\_43\_L2.2B  
nejbližší obec: Skoky u Staměřic, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'11.81"N, 17°31'57.97"E, ± 139m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4659937

#### **6471b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milenov\_2820011  
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'28.01"N, 17°39'1.30"E, ± 241m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-08  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5338044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jezernice\_2820081  
nejbližší obec: Jezernice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'24.30"N, 17°37'32.16"E, ± 331m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-09  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5338636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhoří na Moravě\_2820086  
nejbližší obec: Podhoří na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'53.06"N, 17°37'33.85"E, ± 158m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-09  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5338719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Středolesí\_3020961  
nejbližší obec: Středolesí, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'39.98"N, 17°38'31.13"E, ± 67m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-14  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5377674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: m0149\_251119\_136\_L5.1  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'39.97"N, 17°35'1.21"E, ± 251m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4658269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Uhřínov u Hranic  
souřadnice: 49°35'21.91"N, 17°38'13.46"E, ± 210m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11032957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Uhřínov u Hranic  
souřadnice: 49°35'14.16"N, 17°38'17.58"E, ± 114m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11032635

#### **6471c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC Bažantnice ,Staměřice ,14q  
souřadnice: 49°32'54.00"N, 17°30'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1967-06-28  
náleze: J. Král  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 917014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuslávky  
souřadnice: 49°32'52.89"N, 17°33'26.33"E, ± 18m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-08-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1716 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11010416

**6471d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6410290  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'27.30"N, 17°38'26.99"E, ± 15m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5811899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6411265  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'13.58"N, 17°37'54.73"E, ± 22m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5817964

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6411268  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'14.81"N, 17°37'49.69"E, ± 106m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5817917

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6411383  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'7.07"N, 17°37'35.80"E, ± 63m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5818806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6410264  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'3.32"N, 17°37'29.46"E, ± 92m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5811643

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lipník nad Bečvou\_6410340  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'19.34"N, 17°36'1.51"E, ± 244m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5812321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6410312  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'24.35"N, 17°37'57.25"E, ± 102m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5812092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slavíč\_2820005  
nejbližší obec: Slavíč, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'32.82"N, 17°38'30.44"E, ± 183m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-06-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0282. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5337926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_280292  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'11.12"N, 17°38'9.42"E, ± 19m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-07-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5067687

#### **6472a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radíkov (Oderské vrchy), ca 1,2 km JJZ od obce  
souřadnice: 49°35'9.00"N, 17°40'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-28  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Drahotuše\_2830227  
nejbližší obec: Drahotuše, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'33.19"N, 17°42'52.24"E, ± 63m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5341614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stržitež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, kamenné snosy a sejpy  
souřadnice: 49°35'55.01"N, 17°44'31.70"E, ± 295m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-25  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12515413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Střítež nad Ludinou; rozlehlé prosty listnáčů, málo vyhraněné, místy hojně buk, místy lípa  
souřadnice: 49°35'46.62"N, 17°44'48.70"E, ± 695m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-25  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1801 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12514911

#### 6472b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Střítež nad Ludinou (Moravská brána), 1,1 km V od J okraje obce  
souřadnice: 49°35'41.00"N, 17°45'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-29  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638866

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: SV Morava: Hranice n. Mor., JZ výběžek lesa "Moravská brána"  
souřadnice: 49°34'51.00"N, 17°45'10.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-06-01  
nálezc: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.  
projekt: ČNFD  
ID: 2188127

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hranice na Moravě, S část lesa "Moravská brána"  
souřadnice: 49°35'4.00"N, 17°45'41.00"E  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983-06-01  
nálezc: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.  
projekt: ČNFD  
ID: 2186876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hranice\_2830017  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'25.86"N, 17°45'52.78"E, ± 220m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-11  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5339352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Běloutín\_2830199  
nejbližší obec: Běloutín, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'43.68"N, 17°45'55.22"E, ± 25m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-11  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5341321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hranice\_2830031  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'38.50"N, 17°45'0.79"E, ± 71m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5339573

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělotín\_2830202  
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov  
souřadnice: 49°34'48.40"N, 17°45'57.42"E, ± 45m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007-08-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0283. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5341342

#### 6472c

lokalita: Moravia: Hranice-Paršovice: dubobukový les  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'2.43"N, 17°43'40.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1957-07-25  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /6/ CHÚ Moravská brána vlastní: na S-SZ svazích podél lesní tur.cesty "Gabrielka" (hluboce zařiz.údolí)  
nejbližší obec: Rybáře, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'25.00"N, 17°40'18.00"E  
nadmořská výška: 300-400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1986  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8289707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /4/ CHÚ Moravská brána vlastní: vrch Maleník: na S expon.skálách pod vrcholem kóty 478 poblíž křižovatky tur.cest.  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'1.00"N, 17°40'47.00"E  
nadmořská výška: 300-400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1986  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1994): Vegetace státní přírodní rezervace Bukoveček nedaleko Hranic. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 43: 155-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8289690



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paršovice\_6410154  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'51.26"N, 17°39'57.92"E, ± 140m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paršovice\_6410139  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'40.18"N, 17°39'54.76"E, ± 192m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-29  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5810802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paršovice\_280704  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'13.10"N, 17°40'28.56"E, ± 28m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5068882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paršovice\_280462  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'8.28"N, 17°40'25.50"E, ± 78m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5068190

#### **6472d**

lokalita: Hranice: vápencový ostroh východně Skalky k Hluzovu, smíšený les  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'36.98"N, 17°45'22.32"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-08-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872794

lokalita: Moravia: Hranice, váp. skalky u Hluzova  
nejbližší obec: Hluzov, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'36.98"N, 17°45'22.32"E, ± 100m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-08-13  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ústí\_6380281  
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'17.76"N, 17°45'15.98"E, ± 211m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5805040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zámrsky\_6380883  
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'54.11"N, 17°49'39.58"E, ± 112m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5809323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ústí\_6380284  
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'23.20"N, 17°44'55.14"E, ± 97m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5805066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hranice; NPR Hůrka u Hranic, svahy velkého závrtu, suťové lesy  
souřadnice: 49°31'53.28"N, 17°45'1.39"E, ± 53m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-04-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12310339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hranice; vzrostlý les, v horní části část jen cca 80 let stará, místy, hlavně nahoře trochu ruderalizace  
souřadnice: 49°32'1.90"N, 17°44'58.80"E, ± 102m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-04-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12310626

#### 6473a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Mor. Brána: Hrabětice, Hrabětický les, horní část údolí poblíž k. 319  
souřadnice: 49°35'56.00"N, 17°51'57.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1981-04-28  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1984): Poznámky k dokumentaci květeny Hrabětického lesa (Moravská brána). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 33: 33-42.  
projekt: ČNFD  
ID: 2183251

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Polouvsí, Lhotský potok S ústí potoka Rybník  
souřadnice: 49°35'53.00"N, 17°53'52.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1980-08-28  
nálezce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1987): Příspěvek k poznání lužních lesů podhůří Moravskoslezských Beskyd. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 36: 27-34.  
projekt: ČNFD  
ID: 2185328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: SV Morava: Starojická Lhota, les na levém břehu Lhoteckého potoka, J ústí potoka Rybník  
souřadnice: 49°35'46.00"N, 17°54'3.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1980-08-28  
nálezce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.  
projekt: ČNFD  
ID: 2188161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hrabětický les  
nejbližší obec: Blahutovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'53.14"N, 17°52'2.22"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2010  
nálezce: Zdenka Prymusová  
pramen: Zdenka Prymusová. Botanický inventarizační průzkum Hrabětického lesa. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7006919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Heřmanice u Polomi  
souřadnice: 49°33'27.68"N, 17°52'13.70"E, ± 134m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-06-29  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L3.3B  
ID: 10757476

#### **6473b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 200. Kojetín: rozcestí Strážnice pod pahorkem Požaha, 475 m n. m., Špryňar  
souřadnice: 49°33'17.00"N, 17°58'57.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
nálezce: Pavel Špryňar  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9600720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Podbeskydská pah., Kojetín u Nového Jičína, cca 1,1 km V obce, 0,2 km JZ kóty 463,1 m Čertův vrch  
souřadnice: 49°33'41.00"N, 17°59'53.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-05-03  
nálezce: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2752762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0250\_251225\_137\_L5.1  
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'51.41"N, 17°59'38.98"E, ± 65m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4670057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0250\_251225\_136\_L3.3B  
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'55.12"N, 17°59'44.99"E, ± 147m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0250: t0250. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4670052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Svinec  
nejbližší obec: Kojetín u Starého Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°34'10.85"N, 17°59'25.26"E, ± 9999m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1992  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Sedláčková Marie. Návrh Přírodní památky Pod Svincem. Inventarizační průzkum botanický dle metodiky SÚPPOP 1987..  
1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6294494

#### **6473c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Němetice: Němetice, obvod obce + intravilán v 6473ccc  
nejbližší obec: Němetice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 17°50'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 363 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-07-04  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Heřmanice: luh a háj na levém rameni Lučného potoka před ústím do rybníčka, 1,5 km J od Heřmanic  
nejbližší obec: Heřmanice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'50.22"N, 17°51'51.23"E, ± 900m  
nadmořská výška: 303 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-05-08  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10161441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zámrsky\_6380451  
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'43.31"N, 17°50'24.86"E, ± 101m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5806185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Doubek  
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'2.24"N, 17°50'9.90"E, ± 544m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1983  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Š. SPR Doubek - botanický IP. 1983.  
projekt: NDOP  
ID: 6694319

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Heřmanice u Polomi  
souřadnice: 49°32'57.32"N, 17°51'31.04"E, ± 95m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10764540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milotice nad Bečvou  
souřadnice: 49°32'37.43"N, 17°50'46.93"E, ± 419m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L3.3B  
ID: 10765778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hustopeče nad Bečvou  
souřadnice: 49°32'40.99"N, 17°52'49.12"E, ± 324m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-07-04  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L3.3B  
ID: 10777385

#### **6473d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.40. Straník: P přítok Straníckého potoka JV od kóty 417, orient. S,  
nejbližší obec: Straník, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°32'38.00"N, 17°59'6.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1982-08-19  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 8003786

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.25. Hostašovice: Oprchlice (639), L břeh erozní rýhy SV od vrcholu, orient.SSV.

nejbližší obec: Hostašovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°31'46.00"N, 17°58'52.00"E

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 1978-05-05

pramen: Sedláčková M. (2008): Výskyt křížence *Dentaria x paxiana* na severovýchodní Moravě. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 57: 53-62.

projekt: FLDOK

ID: 8324248

#### 6474a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 257. Rybí: lesy při lesní červeně značené cestě ca 1,3 km jihovýchodně od obce, asi 350-400 m n. m., Trávníček

souřadnice: 49°35'14.00"N, 18°3'56.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 249. Nový Jičín-Žilina: Puntík, okraj lesa na severním svahu, 370-400 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°35'38.00"N, 18°3'13.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Vít Grulich; Marie Sedláčková

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 256. Rybí: les Libotín pod kótou Holivák, asi 2,5 km jihozápadně od kostela v obci, 450-480 m n. m., Grulich et Sedláčková

souřadnice: 49°34'57.00"N, 18°4'34.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Marie Sedláčková; Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hodslavice, JV svahy Stranického kopce

souřadnice: 49°33'32.00"N, 18°0'10.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1977-08-31

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1988): Příspěvek k poznání dubohabrových lesů (Carpinion) severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 37: 231-238.

projekt: ČNFD

ID: 2187075

#### 6474b

lokalita: Nový Jičín, Kopřivnice: les na Červeném kamenu u Kopřivnice

nejbližší obec: Kopřivnice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°34'32.16"N, 18°9'25.35"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1930-05-28

nálezce: F. Černoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 295. Štramberk: paseka a převážně smrkový les podél modře značené cesty od místa nedaleko vrcholu Bílé hory po jejím východním svahu až k prudké zatáčce k jihovýchodu, 500-557 m n. m., Danihelka

souřadnice: 49°35'37.00"N, 18°7'11.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9602974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 352. Kopřivnice: horní část sjezdovky na severním svahu vrchu Červený kámen asi 250 m severně od vrcholu, 570 m n. m., Štech

souřadnice: 49°34'34.00"N, 18°9'20.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

nálezce: Milan Štech

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.

projekt: FLDOK

ID: 9605002

#### 6474c

lokalita: Hodstovice: les u toku Zrzávky ca 100 m V od železniční zast. Hostašovice

nejbližší obec: Hodslavice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'15.35"N, 18°0'54.15"E, ± 100m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2015-08-04

nálezce: Libor Ekrť

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9968995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostašovice: Lesní cesta nedaleko studánky Jaščerka, 900 m VJV rozcestí červené a žluté tur. trasy "Trojačka - rozcestí".

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'35.00"N, 18°1'19.30"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2015-08-04

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hostašovice: Olšina podél potoka 350 J od vlakové stanice Hostašovice.

nejbližší obec: Hostašovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°31'4.10"N, 18°0'58.70"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80b. Veřovické vrchy

datum: 2015-08-04

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108590

**6474d**

lokality: Frenštát [pod Radhoštěm]: mons Vel. Javorník, N in declivibus  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'39.61"N, 18°9'39.09"E, ± 100m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1959-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0216be\_252302\_28\_L5.1  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'8.00"N, 18°5'37.14"E, ± 263m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4709788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0216be\_252302\_2\_L5.1  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'21.68"N, 18°6'28.15"E, ± 143m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4709660

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0216be\_252302\_69\_L5.1  
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'20.89"N, 18°5'12.05"E, ± 48m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4710013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0216be\_252302\_19\_L5.1  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'28.31"N, 18°6'0.18"E, ± 116m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4709737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0216be\_252302\_17\_R1.4  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'20.35"N, 18°6'11.12"E, ± 53m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2001  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Pavel Lustyk. t0216be: t0216be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4709727



**6475a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lichnov u Nového Jičína\_9680270  
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'15.73"N, 18°9'57.38"E, ± 61m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-10  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6002807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lichnov u Nového Jičína\_9680320  
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'29.20"N, 18°10'1.81"E, ± 83m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-10  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6003204

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lichnov u Nového Jičína\_9680289  
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'20.30"N, 18°9'59.00"E, ± 79m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-10  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6002900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lichnov u Nového Jičína\_9680316  
nejbližší obec: Lichnov u Nového Jičína, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°33'24.66"N, 18°10'25.72"E, ± 131m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-05-24  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0968. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6003141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0153\_252119\_294\_L5.4  
nejbližší obec: Tichá na Moravě, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'21.66"N, 18°13'23.81"E, ± 201m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2002  
náleze: Renata Sobotíková  
pramen: Renata Sobotíková. t0153: t0153. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 20.05.2002 - 29.09.2003  
ID: 4686116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Rybníky  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'28.80"N, 18°14'45.80"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1995  
náleze: Alena Hájková  
pramen: Hájková Alena. Botanický inventarizační průzkum PR Rybníky. 1995.  
projekt: NDOP  
ID: 6292769

**6475b**

lokalita: Kozlovice: les v údolí potoka Ondřejnice ca 1,5 km SSZ od vrcholu kopce Skalka (kóta 964 m)  
nejbližší obec: Kozlovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'55.10"N, 18°17'30.90"E, ± 30m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-08-03  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podbeskydská pahorkatina, Kunčice p. O., Ondřejník, Z svahy Skalky  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'13.60"N, 18°17'15.55"E, ± 300m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1984-08-28  
náleze: Alena Hájková  
herbář: FMM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: FMM B12506  
ID: 13257305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kozlovice (Frenštát pod Radhoštěm), Z úpatí kóty 533,2 Na Příčnici  
souřadnice: 49°34'2.00"N, 18°16'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-09-19  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1625602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem, Z svah vrchu Skalka ca 1 km ZJZ od vrcholu  
souřadnice: 49°33'4.00"N, 18°17'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-09-19  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1625497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kozlovice (Frenštát pod Radhoštěm), nad JV okrajem obce, JZ svah k. Úbočí ca 0,9 km JZ od vrcholu  
souřadnice: 49°34'4.00"N, 18°17'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-09-19  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1625550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunčice pod Ondřejníkem, SZ svah vrchu Skalka ca 2 km SV od kostela v obci  
souřadnice: 49°33'36.00"N, 18°17'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-09-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1625526

#### 6475c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.19. Trojanovice pod Jav.: L přítok Lubiny mezi Kozincem a Kyčerou, orient. JV.  
nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'21.00"N, 18°10'57.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-05-12  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 8002853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.12. Trojanovice pod Jav.: Kyčera (875), svahy P břehu potoka, orient. SV.  
nejbližší obec: Trojanovice pod Jav., okres Vsetín  
souřadnice: 49°30'23.00"N, 18°10'30.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-05-14  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 8002578

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.114. Trojanovice: SPR Radhošť II.: porost 55a1, mezi hřebenem Miaší, kótou 1099 a údolím Radhoštnice, u křížovatky chodníků,  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°30'10.00"N, 18°14'8.00"E  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-06-21  
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 7920439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 716000,LČR, LS Rožnov,245Cc3,kú Rožnov pod Radhoštěm,Kyčera  
souřadnice: 49°30'8.00"N, 18°10'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1961-08-08  
náleze: L. Tichý  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 831755

#### 6475d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunčice n.O.: údolí Stolové, SSZ přilehlé svahy (M.Stolová), podél údolního toku,  
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejní, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'55.00"N, 18°18'34.00"E  
nadmořská výška: 650-800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1974-07-28  
pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhoštské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.  
projekt: FLDOK  
ID: 7920335

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.154. Trojanovice: SPR Radhošť II.: porost 58b1, kóta 1129 pod hřebenovou částí, Z prameniště, k.ú.Trojanovice-Bystré,

nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°30'46.00"N, 18°15'26.00"E

nadmořská výška: 1020 m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 1973-08-23

pramen: Sedláčková M. (1978): Lesní společenstva radhošťské skupiny Moravskoslezských Beskyd (Západní Karpaty). - Preslia 50: 26-47.

projekt: FLDOK

ID: 7920576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kunčice pod Ondřejníkem (Moravskoslezské Beskydy), Pod Stovou, ca 2 km JV od žel. stanice

souřadnice: 49°31'10.00"N, 18°18'29.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003-07-07

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1623569

#### 6476a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: t0169be\_252217\_273\_L5.4

nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°34'25.07"N, 18°24'18.00"E, ± 167m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 2003-08-01

nálezce: Eva Škrabalová

pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4701392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: t0169be\_252217\_426\_L5.4

nejbližší obec: Lubno, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'16.73"N, 18°24'49.75"E, ± 67m

fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy

datum: 2003-08-01

nálezce: Eva Škrabalová

pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4701321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: t0169be\_252217\_566\_L4

nejbližší obec: Janovice u Frýdku-Místku, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°35'58.02"N, 18°24'11.52"E, ± 306m

fytochorion: 84a. Beskydské podhůří

datum: 2003-08-01

nálezce: Eva Škrabalová

pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4701690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0169be\_252217\_452\_L5.4  
nejbližší obec: Lubno, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'13.96"N, 18°24'23.04"E, ± 137m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-08-01  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4701662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0169be\_252217\_286\_R1.4  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'27.48"N, 18°24'45.76"E, ± 6m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-08-01  
náleze: Eva Škrabalová  
pramen: Eva Škrabalová. t0169be: t0169be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4701488

#### 6476b

lokality: Malenovice: lokalita Hutě, okraj lesní cesty nad potokem Satina  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'56.12"N, 18°25'16.32"E, ± 400m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1991-07-02  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872779

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pražmo, 2km na JZ směr obec Krásná, lev. břeh ř. Mohelnice  
souřadnice: 49°35'39.00"N, 18°28'8.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-08-24  
náleze: H. Adámková  
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2757473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krásná pod Lysou Horou  
souřadnice: 49°34'38.94"N, 18°29'4.18"E, ± 285m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11086633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krásná pod Lysou Horou  
souřadnice: 49°34'34.73"N, 18°29'39.28"E, ± 108m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11086694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásná pod Lysou Horou  
souřadnice: 49°35'39.97"N, 18°28'20.29"E, ± 186m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-18  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11087152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásná pod Lysou Horou  
souřadnice: 49°34'24.26"N, 18°29'14.99"E, ± 198m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-18  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11086482

#### 6476c

lokalita: Morava, Beskydy, [Čeladná]: Smrk (kóta 1276) lesní světlina, na skeletovité půdě, 1,5 km S od kóty  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 18°22'11.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1960-07-16  
nálezc: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872780

lokalita: [Čeladná]: hora Smrk v Beskydách  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'30.45"N, 18°22'12.74"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1957-07  
nálezc: J. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872781

#### 6476d

lokalita: Frýdek: Staré Hamry: lesy v údolí potoka Řečice  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'39.08"N, 18°29'0.73"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-07-13  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872778

lokalita: Schlesien: Reschitzatal [údolí Řečice]... bei Althammer [=Staré Hamry]  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'47.11"N, 18°28'15.61"E, ± 1500m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1901-06  
nálezc: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hamry 1\_6340740  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'4.37"N, 18°25'15.42"E, ± 69m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-13  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5800500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hamry 1\_6340739  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'9.88"N, 18°26'43.12"E, ± 69m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-12  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5800482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hamry 1\_6340738  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'8.47"N, 18°26'3.34"E, ± 35m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-12  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5800460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hamry 1\_6340741  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'10.99"N, 18°26'24.11"E, ± 54m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-12  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5800519

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hamry 1\_6340838  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'35.11"N, 18°26'34.80"E, ± 192m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-09-10  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5801506

#### **6477a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0107be\_252219\_351\_L5.4  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'55.36"N, 18°34'5.63"E, ± 377m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
nálezc: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4704357

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0107be\_252219\_21\_L5.4  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'17.47"N, 18°33'8.57"E, ± 42m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4704413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0107be\_252219\_177\_L5.4  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'47.80"N, 18°34'33.17"E, ± 769m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4703768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0107be\_252219\_7\_L5.4  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'29.40"N, 18°33'10.51"E, ± 147m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kuras  
pramen: Tomáš Kuras. t0107be: t0107be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4703500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morávka  
souřadnice: 49°35'26.39"N, 18°31'20.35"E, ± 106m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-11  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11063015

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morávka  
souřadnice: 49°35'38.67"N, 18°31'13.00"E, ± 412m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-11  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11063304

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morávka  
souřadnice: 49°35'51.53"N, 18°30'31.28"E, ± 274m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-11  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11062846



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morávka  
souřadnice: 49°35'25.92"N, 18°31'24.26"E, ± 230m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-11  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1715 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11063255

#### 6477b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.6. Horní Lomná: svah pod Kamenitým, (sn.8011), orient. V.  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'20.00"N, 18°38'54.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1980-07-10  
náleze: J. Moravec  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8299050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Košařiska, PR Čerňavina, bukový les v JV části rezervace  
souřadnice: 49°35'54.00"N, 18°39'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2005-05-10  
náleze: J. Tkačíková  
pramen: Tkačíková J. (2010): Flóra a vegetace Přírodní rezervace Čerňavina (Moravskoslezské Beskydy). - Acta Mus. Beskid., Frýdek-Místek, 2: 29-47.  
projekt: ČNFD  
ID: 1246317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'2.77"N, 18°38'5.75"E, ± 243m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10992218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'10.07"N, 18°37'51.46"E, ± 82m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10991035

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'4.24"N, 18°38'23.09"E, ± 402m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10992187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'19.46"N, 18°37'52.84"E, ± 190m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10989225

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'9.60"N, 18°37'16.73"E, ± 74m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10991052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'13.04"N, 18°37'27.83"E, ± 38m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10991079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lomná  
souřadnice: 49°33'25.20"N, 18°37'58.81"E, ± 287m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10990981

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'4.96"N, 18°37'44.42"E, ± 262m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10991008

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'19.43"N, 18°37'22.09"E, ± 107m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10990951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lomná  
souřadnice: 49°33'16.09"N, 18°38'37.84"E, ± 96m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10991086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lomná  
souřadnice: 49°33'20.06"N, 18°38'30.65"E, ± 167m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T2.3B  
ID: 10990966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'12.27"N, 18°38'31.82"E, ± 35m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10991027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'11.41"N, 18°37'27.64"E, ± 82m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10991062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°33'7.62"N, 18°38'10.89"E, ± 164m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-21  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10992232

**6477c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Visalaje - prameniště potoka Kumorovec, J na J okraji chatové oblasti. Frýdlant nad Ostravicí  
souřadnice: 49°30'54.70"N, 18°31'34.70"E, ± 20m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-08-06  
nálezc: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1442801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morávka, osada Úspolka, potok Skalka  
souřadnice: 49°32'50.00"N, 18°34'42.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-05-17  
nálezc: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.  
projekt: ČNFD  
ID: 2409670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Byčinec 1341  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'56.95"N, 18°33'29.07"E, ± 84m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011  
nálezc: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský David. Inventarizace. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7291064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka, PP Byčinec.  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'57.06"N, 18°33'28.32"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2011-06-01  
nálezc: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7082083

**6477d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, lesnísvětlna cca 300 m S ch. markýze Géra  
souřadnice: 49°32'23.30"N, 18°39'44.50"E  
nadmořská výška: 755 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-11  
nálezc: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753130

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,3 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°32'20.30"N, 18°39'44.60"E  
nadmořská výška: 894 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-08-29  
nálezc: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753635

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,6 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°32'14.00"N, 18°39'16.00"E  
nadmořská výška: 813 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-08-29  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,3 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°32'23.50"N, 18°39'41.20"E  
nadmořská výška: 829 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-08-29  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 2 m JZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°31'45.60"N, 18°39'48.10"E  
nadmořská výška: 775 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-08-30  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753874

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 1,8 km JZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°32'9.60"N, 18°39'37.60"E  
nadmořská výška: 809 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-08-30  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753745

#### **6478a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 622Bb3, kú Dolní Lomná, JV od Novina  
souřadnice: 49°33'3.00"N, 18°43'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1965-08-26  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 827086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 622Cc3a, kú Dolní Lomná, JV od Novina  
souřadnice: 49°33'16.00"N, 18°43'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1965-08-26  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 826796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíkov u Jablunkova  
souřadnice: 49°34'28.13"N, 18°40'52.83"E, ± 117m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 11028571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lomná  
souřadnice: 49°33'52.46"N, 18°40'24.09"E, ± 252m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11027929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Košařiska  
souřadnice: 49°34'38.64"N, 18°40'16.67"E, ± 481m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11027489

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíkov u Jablunkova  
souřadnice: 49°34'26.82"N, 18°40'32.07"E, ± 254m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11028448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Lomná  
souřadnice: 49°32'58.82"N, 18°40'39.63"E, ± 255m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11027674

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíkov u Jablunkova  
souřadnice: 49°34'21.44"N, 18°40'54.01"E, ± 356m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-09-03  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1671 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11028565

**6478b**

lokality: Moravskoslezské Beskydy: na hřebeni mezi kótami Velký Stožek a Kiczory [=Kyčera] u Jablunkova  
nejbližší obec: Jablunkov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'54.95"N, 18°49'32.09"E, ± 500m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1985-08-13  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872782

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jablunkov, les východoseverovýchodně polany Groníček (kóta 832,3 m), poblíž Krkavice  
souřadnice: 49°35'49.00"N, 18°49'2.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1995-07-12  
náleze: J. Kudělová  
projekt: ČNFD  
ID: 2265077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 212Bb16/3/1c, kú Návsí, Gruníček  
souřadnice: 49°35'48.00"N, 18°48'12.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1965-06-04  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 823026

**6478c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2 km JJZ od soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°31'49.70"N, 18°40'10.20"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-10  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, cca 2,4 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°31'20.20"N, 18°40'13.70"E  
nadmořská výška: 905 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-12  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2,8 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°31'22.20"N, 18°40'24.30"E  
nadmořská výška: 855 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-12  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753524

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravskoslezské Beskydy, NPR Mionší, koryto potoka Mionší cca 2,8 km JJZ soutoku p. Mionší a Lomné  
souřadnice: 49°31'16.80"N, 18°40'24.80"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004-07-12  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2753550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Beskydy, rez. Mionší  
souřadnice: 49°31'60.00"N, 18°40'0.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1970  
náleze: K. Švendová  
pramen: Švendová K. (1975): Fytoocenologická studie rezervace „Mionší“ v Beskydech. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. C, 24: 153-172.  
projekt: ČNFD  
ID: 2643930

#### 6478d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 228Cc1c, kú Písek u Jablunkova, Polanka  
souřadnice: 49°32'33.00"N, 18°47'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1965-05-20  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 822445

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 227Cc3, kú Písek u Jablunkova, mezi Zajavoří a Pláňava  
souřadnice: 49°32'51.00"N, 18°47'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1965-05-20  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 822430

#### 6479a

původní jméno: *Athyrium distentifolium*  
lokalita: Slezské Beskydy: Jablunkov, osada Bahenec, PR Plenisko, jv. podvrcholové svahy  
nejbližší obec: Písek u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'38.38"N, 18°50'7.29"E, ± 200m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1999-09-09  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 22059, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*  
ID: 13257312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Písek u Jablunkova, rezervace Plenisko, ca 1,5 km severoseverovýchodně osady Bahenec  
souřadnice: 49°35'32.00"N, 18°50'7.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1996-06-21  
náleze: J. Kudělová  
projekt: ČNFD  
ID: 2265032



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 217Bb18/7/3/2b, kú Písek u Jablunkova, Gorne Kiczory  
souřadnice: 49°35'32.00"N, 18°49'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1965-06-07  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Druh *Plagiothecium curvifolium* zapsan jako *P. laetum*.  
ID: 823071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0113\_261118\_73\_R1.4  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'46.06"N, 18°49'58.01"E, ± 22m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0113: t0113. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4790897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olše-Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'31.75"N, 18°50'15.22"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2007  
náleze: Věra Koutecká; Zdeněk Polášek  
pramen: RNDr. Věra Koutecká, Zdeněk Polášek. VT Olše-Bukovec odtěžení nánosů biologické hodnocení. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 7046661

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písek u Jablunkova; menší otevřené prameniště a blízké stinnější mokřiny  
souřadnice: 49°35'26.53"N, 18°50'7.21"E, ± 42m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 2012-08-02  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1695 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 11411088

#### **6479c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'56.97"N, 18°51'26.75"E  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2009  
náleze: Zdenka Prymusová  
pramen: Prymusová Zdenka. Botanický inventarizační průzkum pro PR Bukovec. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6892098

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bukovec  
nejbližší obec: Bukovec u Jablunkova, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'57.44"N, 18°51'24.46"E, ± 229m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1978  
náleze: Alena Hájková  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6558439

#### 6541b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.27. Český les: Švarcava- Flur:  
nejbližší obec: Hraničná, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'21.00"N, 12°38'38.00"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1992-06-26  
pramen: Kučera T., Jirásek J. & Višňák R. (1994): Wiesen des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 39-40: 1-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 8269479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hraničná (bývalá obec jihozápadně od obce Závist): křoviny a lesy v bývalé obci  
nejbližší obec: Hraničná (bývalá obec jz. od obce Závist)  
nadmořská výška: 670-680 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904028

#### 6542a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pivoň: kyselá bučiny a lesní cesty na jižním svahu vrchu Starý Hirštejn (878 m) ca 0,1–0,6 km JZ od vrcholu kromě bezprostředního okolí zříceniny hradu, ca 2,6 km SZ od obce  
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice  
nadmořská výška: 670-830 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nemanice: smrkové lesy a příkopy podél silnice mezi mostem u zaniklé osady Lískovec, přes křižovatku se silnicí Nemanice – Poběžovice a po této silnici po rozcestí ca 1,1 km JJZ od vrchu Starý Hirštejn (878) ca 2,9 km SSZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520-600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904224

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nemanice: niva Nemanického potoka (suché i rašelinné louky, rákosiny olšiny, apod.) ca 0,2 km ZJZ až 0,6 km JV od silničního mostu pod zaniklou obcí Lískovec, ca 3 km SSZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904430

**6542b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les: Škarmanka  
souřadnice: 49°27'15.00"N, 12°45'38.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-08-11  
nálezcce: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Postřekov\_2210048  
nejbližší obec: Postřekov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'46.48"N, 12°45'5.47"E, ± 100m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-09-27  
nálezcce: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0221. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5273008

**6542c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nemanice: bývalá obec Mýtnice ca 1,6 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
nálezcce: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904325

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nemanice: vlhké až mokré louky 100–300 m Z od křižovatky v severní části obce  
nejbližší obec: Nemanice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 510-515 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906161

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mýtnice u Nemanic (Mauthaus): listnatý lesík a lesní okraje v místě zaniklé obce Mýtnice ca 1,7 km SSZ od obce Nemanice  
nejbližší obec: Mýtnice u Nemanic (Mauthaus)  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
nálezcce: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897639

**6542d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pec: Mlýneček, rybník a olšina v nivě Čerchovky 0,8 km SZ od obce  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
nálezce: L. Hrouda  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902464

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klenčí pod Čerchovem: přírodní rezervace Postřekovské rybníky severoseverovýchodně od obce, mokrá rašelinná louka mezi rozsáhlou rákosinou a lesem při západním okraji jihozápadní části rezervace 1 km S(–SSV) od hlavní budovy železniční stanice  
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-07  
nálezce: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902026

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Capartice: les podél silnice mezi křižovatkou na jižním okraji osady po severovýchodní cíp luční enklávy Černá Řeka  
nejbližší obec: Capartice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 660-730 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-08  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9902962

**6543a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otov: přírodní památka Červený vrch, malé jámové lomy a jejich odvaly zarostlé pasekovou vegetací a okolní ruderalizované bory okolo vrcholu Červeného vrchu (498 m) 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Otov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'58.16"N, 12°51'14.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480-498 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
nálezce: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9896719

**6543b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Domažlice, Babylon  
souřadnice: 49°28'15.00"N, 12°57'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971-08-13  
nálezce: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1047  
ID: 549318

**6543c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Babylon: kulturní lesy a lesní okraje kolem hájovny Na Pohodnici 1,5 km SV od obce  
nejbližší obec: Babylon, okres Domažlice  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-05  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havlovice u Domažlic: podél lesní cesty v převážně jehličnatém lese 500 m JV až 800 m VJV od obce  
nejbližší obec: Havlovice u Domažlic, okres Domažlice  
nadmořská výška: 465–520 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898023

**6543d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domažlice: intravilán města, vegetace u potoka Zubřina  
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-07  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898506

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Domažlice, Kyně, Brůdek  
souřadnice: 49°25'12.00"N, 12°59'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1958-10-16  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=1024  
ID: 548815

**6544b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /21/ Buková hora u Strýčkovíc /JZ obce/  
nejbližší obec: Strýčkovice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°29'39.00"N, 13°8'34.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1968-07-19  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0095\_212408\_112\_L4  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'40.68"N, 13°8'46.39"E, ± 114m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2003  
náleze: Hana Kacerovská  
pramen: Hana Kacerovská. p0095: p0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4146783

#### 6544c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kdyně: les na vrchu Škarmaň (680 m) 1,4 km SSV od středu města  
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice  
nadmořská výška: 570-660 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kout na Šumavě: les na jihozápadních a jižních svazích kopce Rýzmbek 1,6 km SV až 1,2 km V od železničního nádraží  
nejbližší obec: Kout na Šumavě, okres Domažlice  
nadmořská výška: 485-640 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2010-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9898967

#### 6544d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domažlice, Herštýn  
souřadnice: 49°24'21.00"N, 13°5'5.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1958-09-30  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250099 /Orig. number=99 /Orig. number=250099 /Orig. number=250099  
ID: 522825

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pušperk\_1970611  
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'16.58"N, 13°8'54.96"E, ± 39m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2007-08-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5238160

**6545a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: SPR Bělč, mezi obcemi Chudenice a Švihov, VJV část rezervace  
souřadnice: 49°28'39.00"N, 13°14'52.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1982-08-05  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Žán M., Anděra M., Gryc J., Kraft J., Nesvadbová J., Sieber A., Sokolová L. et T (1982): Státní přírodní rezervace Bělč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2220608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Malechov; kamenitá suť se skalkou  
souřadnice: 49°28'16.08"N, 13°14'29.06"E, ± 14m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2014-06-08  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 13077685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Malechov; hloučkovitá příměs BK v jehl.porostu  
souřadnice: 49°28'49.75"N, 13°14'46.85"E, ± 264m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2014-06-24  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 13077220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Malechov; kamenitá suť se skalkou  
souřadnice: 49°28'27.61"N, 13°14'43.83"E, ± 70m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2014-06-08  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 13077680

**6545b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: /14/ Bláhovka u Kaliště /les mezi Červeným Poříčím a Kalištěm/  
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°19'26.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-10  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Malechov  
souřadnice: 49°28'32.20"N, 13°15'34.61"E, ± 231m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2014-06-24  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 13076291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Malechov; rozlehlý segment s různorodou mozaikou dospělých BK porostů v příměsi s DB, KL, LP, JD, vtr. SM, BO, na

část. skeletovitěm svahu, přír. obn. pošk. okusem

souřadnice: 49°28'46.70"N, 13°14'56.57"E, ± 930m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2014-06-24

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 13076411

#### 6545c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: PR Bělýšov

nejbližší obec: Slatina u Chudenic, okres Klatovy

souřadnice: 49°26'56.22"N, 13°12'8.90"E, ± 508m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 1977

nálezce: Václav Petříček

pramen: Hostička Miloš et al. SPR Bělýšov - invent. průzkum. 1977.

projekt: NDOP

ID: 6756195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Řakom; porost na podlozi bridlic, acidofyty

souřadnice: 49°26'2.08"N, 13°12'45.81"E, ± 67m

fytochorion: 33. Branžovský hvozď

datum: 2014-06-06

nálezce: Jan Bureš

pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 13067804

#### 6545d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: LHC Nýrsko, Klatovy

souřadnice: 49°25'28.00"N, 13°19'20.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 426 m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1973-11-20

nálezce: K. Kurz

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: /Orig. number=288 /Orig. number=978

ID: 547934

#### 6546a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zalesněný vrch Ptín (kóta 573) 2 km SV od obce Předslav

nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy

souřadnice: 49°27'22.00"N, 13°22'29.00"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1999-05-30

nálezce: K. Čížek; M. Král

pramen: Čížek K. (2001): Ptín u Klatov - zaniklá lokality *Goodyera repens* (L.) R.Br. - *Calluna* 6: 24-25.

projekt: FLDOK

ID: 7956425



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /13/ Ptín u Předslavi /zales.kopec SV obce Předslav, kóta 573 m/  
nejbližší obec: Předslav, okres Klatovy  
souřadnice: 49°27'24.00"N, 13°22'41.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1966-10-06  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640776

#### 6546b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 4. Žinkovy: vrch Ledvína (kóta 587), 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'33.00"N, 13°28'23.00"E  
nadmořská výška: 500-600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1997-05-21  
pramen: Čížek K. & Sofron J. (1997): Habr (*Carpinus betulus* L.) a fragmenty habřin na Plánickém hřebenu. - Erica 6: 39-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392300

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /89/ Zálesí u Čepince (les mezi Žinkovy a Čepincem, u křižovatky cest)  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'22.00"N, 13°29'31.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9642485

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žinkovy\_1980141  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'27.95"N, 13°29'31.81"E, ± 133m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-05-04  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0198. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5238902

#### 6546d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezd u Plánice\_1950306  
nejbližší obec: Újezd u Plánice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'8.62"N, 13°28'38.64"E, ± 107m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-09-06  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5236630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bližanovy\_1950304  
nejbližší obec: Bližanovy, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'2.82"N, 13°28'44.36"E, ± 237m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-09-06  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0195. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5236619

**6547a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /951/ Nepomucký les V od Žinkov  
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'13.00"N, 13°31'26.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-09-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654362

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /972/ les u Kláštera  
nejbližší obec: Klášter, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'59.00"N, 13°34'50.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1970-10-12  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9654182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žinkovy, les Františkov, SZ úbočí k. 549  
souřadnice: 49°28'36.00"N, 13°30'22.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1981-07-07  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kozlovice u Nepomuka\_1990176  
nejbližší obec: Kozlovice u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'15.84"N, 13°33'58.97"E, ± 54m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-10  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polánka u Nepomuka\_1990171  
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'13.21"N, 13°34'1.13"E, ± 32m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-08-10  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5241059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Vojovická draha  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'46.90"N, 13°30'59.16"E, ± 227m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1995  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Braunová Michaela et al. PP Vojovická draha invent. průzkum. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6676840

**6547b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 303. Záhoří: smrčiny 1 km J-JV od obce  
nejbližší obec: Záhoří, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'5.41"N, 13°37'29.54"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9228865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nepomuk 2, Zelená Hora  
souřadnice: 49°27'7.00"N, 13°39'40.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1959-08-24  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 566228

**6547c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Dolejší Dráhy, 1 km JZ obce Nehodiv, při J straně silnice do Štipoklas  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 13°33'0.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1992-06-26  
náleze: L. Pivoňková  
pramen: Braunová M., Červená A., Heřman P., Pivoňková L., Říš V., Čížková D. et al. (1997): Přírodní památka Dolejší dráhy. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2220480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lovčice u Klatov\_1990075  
nejbližší obec: Lovčice u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'55.74"N, 13°31'34.18"E, ± 189m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5240525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polánka u Nepomuka\_1990122  
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'40.99"N, 13°33'33.66"E, ± 173m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5240845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polánka u Nepomuka\_1990091  
nejbližší obec: Polánka u Nepomuka, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'16.91"N, 13°32'53.45"E, ± 166m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2007-06-17  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0199. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5240618

#### 6547d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 372. Oselce: při silnici na JZ úpatí Bukového vrchu, smrčina  
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'20.81"N, 13°39'20.46"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0116\_221416\_1373\_L2.2A  
nejbližší obec: Oselce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°25'29.32"N, 13°39'36.11"E, ± 121m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4192846

#### 6548a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0092\_221412\_23\_L4  
nejbližší obec: Kasejovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°27'11.66"N, 13°44'51.29"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0092: c0092. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4190741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přebudov; porost eutr. křovin u tábora s dom.Pru.spi., hojně *Samb.nig.*, výskyt *Samb.rac.*, *Aln.inc.*, E3 cca 25%  
souřadnice: 49°29'56.05"N, 13°41'46.36"E, ± 186m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-03  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 11677872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přebudov; pobř.porost mezi olšemi s převahou *Gly.max.*, *Lys.vul.*, *Jun.eff.* a *Urt.dio.*, hojně *Poten.pal.*, výskyt *Scut.gal.*, *Stel.pal.*, *Desch.c.*, *Pers.amph.*, *Eq.flu.*, *Calt.pal.*, *Vale.dio.*  
souřadnice: 49°29'58.04"N, 13°41'49.67"E, ± 208m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-03  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11679250

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Liškov; olšina podél potoka a na prameništích, hojně *Samb.nig.* a *Prun.pad.*, v podr. dom. *Urt.dio.*, hojně *Phal.aru.*, *Calt.pal.* a *Cx.briz.*, výskyt *Chry.opp.*, *Ver.becc.*, *Fest.gig.*, *Dry.cart.*, *Imp.n-t.*, *Stel.nem.*, *Fil.ulm.*, *Chae.hir.*, *Rhi*  
souřadnice: 49°29'50.31"N, 13°40'6.78"E, ± 230m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-08-02  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11680878

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kladrubce; směs *Q.rob.* a nálet. a kultur. dřevin, ochuzené, E2 hojně, dále *Poa nem.+triv.*, *Cal.arun.*, *Rub.frut.*, *Bet.off.*, *Moehr.trin.*, *Dry.f-m.*  
souřadnice: 49°29'12.42"N, 13°40'40.19"E, ± 256m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-10-01  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11677679

#### 6548b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Pastvina u Zahorčic  
nejbližší obec: Zahorčice u Lnář, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'1.90"N, 13°46'56.95"E, ± 125m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1996  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. Inventarizační průzkum přírodní památky PASTVINA U ZAHORČIC. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6704890

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Předmíř; dom. *Typh.lat.*, písč.dno, rozsáhlý a druh.bohatý porost s *Pot.pal.(roztr.)*, *Schoen.lac.(hoj.)*, *Acor.cal.*, *Eq.flu.*, *Oenan.aq.*, *Cx.nigr.+vesic.+muric.+acuta+elong.*, *Lyc.eur.*, *Phr.aust.*, *Erio.ang.*, *Pers.amp.+lapat.*, *Ang.syl*  
souřadnice: 49°29'58.36"N, 13°46'43.27"E, ± 445m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2012-05-18  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M1.1  
ID: 11486501

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Zámlyní; linie OL podél potoka(V4B), příměs *Sx.frag.*, *Frax.ex.*, *Ulmus sp.*, *Aesc.hip.*, *Ac.pse.*, *eutr.*, výskyt *Vale.exc.*, *Calt.pal.*, *Card.ama.*

souřadnice: 49°29'27.67"N, 13°45'21.98"E, ± 450m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2012-06-26

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11485584

#### 6548c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0116\_221416\_1208\_L2.2B

nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°24'49.03"N, 13°42'7.49"E, ± 246m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4192523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0116\_221416\_1166\_L5.4

nejbližší obec: Defurovy Lažany, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'17.53"N, 13°41'36.85"E, ± 114m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4192419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: p0116\_221416\_1223\_L2.2B

nejbližší obec: Újezd u Chanovic, okres Klatovy

souřadnice: 49°24'28.19"N, 13°42'9.76"E, ± 75m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4192557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nová Ves

nejbližší obec: Nová Ves u Horažďovic, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°25'21.01"N, 13°42'18.45"E

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1988

nálezce: Jaroslav Rydlo; Alexandra Klaudivová

pramen: Klaudivová A., Rydlo J. Odvodnění pozemků Nová Ves - biologické hodnocení. 1988.

projekt: NDOP

ID: 6896804

**6548d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0116\_221417\_933\_L1  
nejbližší obec: Pole, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'32.02"N, 13°47'10.72"E, ± 60m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4193354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0116\_221417\_1172\_L2.2B  
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'5.94"N, 13°45'12.17"E, ± 116m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4193951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0116\_221417\_1180\_L2.2A  
nejbližší obec: Slatina u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'16.63"N, 13°45'7.78"E, ± 95m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4193972

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0092\_221412\_117\_L1  
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice  
souřadnice: 49°26'13.52"N, 13°47'29.04"E, ± 214m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0092: c0092. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4190895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0060\_221418\_715\_L1  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'34.93"N, 13°49'40.26"E, ± 139m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001  
náleze: Milan Štech  
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002  
ID: 4194339

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0060\_221418\_721\_L1  
nejbližší obec: Tchořovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°25'39.61"N, 13°49'8.36"E, ± 51m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2001  
náleze: Milan Štech  
pramen: Milan Štech. c0060: c0060. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.09.2001 - 13.11.2002  
ID: 4194344

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: EVL Dolejší rybník (projekt JCK)  
souřadnice: 49°25'55.52"N, 13°49'30.92"E, ± 293m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2013  
náleze: Táňa Štechová; Milan Štech  
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.06 - Inventarizační průzkum srpnatka - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Dolejší rybník  
projekt: NDOP  
ID: 12022450

#### **6549a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Drahenický Málkov (okr. Strakonice): S svah kóty 529 JZ od obce  
souřadnice: 49°27'40.00"N, 13°52'53.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1960  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1960): Zbytek květnaté bučiny na Blatensku. - Ochr. Přír., Praha, 15: 121-122.  
projekt: ČNFD  
ID: 1294630

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rožmitál, Závěšín, 260 D9  
souřadnice: 49°27'38.00"N, 13°53'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1966-05-16  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 404564

#### **6549b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rožmitál, Blatná, 182 B7  
souřadnice: 49°28'43.00"N, 13°55'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1966-05-17  
náleze: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 404834



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožmitál, Blatná, 178 E11, Chobot  
souřadnice: 49°27'33.00"N, 13°55'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1966-06-10  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 404673

**6549c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožmitál, Blatná, 142 G1y, u Lhotky  
souřadnice: 49°25'4.00"N, 13°50'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1966-05-05  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 403539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožmitál, Blatná, 145 A12y  
souřadnice: 49°24'31.00"N, 13°50'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 1966-05-05  
nálezc: J. Buršík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 403396

**6549d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strakonice, Sedlice, 10o  
souřadnice: 49°25'13.00"N, 13°57'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-11-09  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 306 - 4O1d  
ID: 448794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strakonice, Sedlice, 2c, Buzíček  
souřadnice: 49°25'47.00"N, 13°57'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 467 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-11-09  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 299  
ID: 448934

**6550a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesy na vrchu Hrad (kóta 574) SSZ od obce  
nejbližší obec: Boudy u Mirotic, okres Písek  
souřadnice: 49°27'37.00"N, 14°1'39.00"E  
nadmořská výška: 500-574 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-05-08  
nálezc: et al.; Milan Štech; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993749

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 388) Slavkovice, vrch Jezvinec smíšený les  
nejbližší obec: Slavkovice, okres Písek  
souřadnice: 49°29'18.71"N, 14°2'35.02"E, ± 300m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0095\_222311\_137\_L5.4  
nejbližší obec: Boudy, okres Písek  
souřadnice: 49°27'31.18"N, 14°1'46.67"E, ± 51m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003  
nálezc: Pavel Cudlín  
pramen: Pavel Cudlín. c0095: c0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4224130

**6550b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 355a) Králova Lhota, u Zalužanského potoka, SZ exp.  
nejbližší obec: Králova Lhota, okres Písek  
souřadnice: 49°29'47.67"N, 14°5'10.90"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1985-07-05  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8904061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čížová, Vrábsko, 72a  
souřadnice: 49°28'33.00"N, 14°6'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 436 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1967-11-15  
nálezc: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 270  
ID: 471885

### 6550c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cerhonice - jižní břeh Nového rybníka 1,5 km JJV obce. Písek.  
souřadnice: 49°24'22.80"N, 14°4'25.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2005-08-11  
nálezc: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444105

### 6550d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0039\_222318\_832\_L2.2A  
nejbližší obec: Horní Ostrovec, okres Písek  
souřadnice: 49°24'11.30"N, 14°7'49.44"E, ± 541m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4227430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0017\_222318\_174\_S1.2  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°24'48.20"N, 14°8'47.94"E, ± 53m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4226798

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0017\_222318\_63\_L2.2A  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'47.74"N, 14°9'40.03"E, ± 264m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09  
nálezc: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4226445

### 6551a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jickovice; porost podél drobné vodoteče  
souřadnice: 49°27'35.81"N, 14°13'4.67"E, ± 163m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-06-13  
nálezc: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12729593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobědraž; porost podél vodoteče, dm JS, ruderalizace  
souřadnice: 49°28'4.70"N, 14°13'20.37"E, ± 279m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-22  
nálezc: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12731082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jickovice; severní svah nad vodotečí, BK, JD, příměš SM a B  
souřadnice: 49°27'7.53"N, 14°11'38.70"E, ± 141m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-28  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12731801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jickovice; mladý porost OL podél vodoteče  
souřadnice: 49°27'58.40"N, 14°11'51.14"E, ± 69m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-09-05  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12732295

#### 6551b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hrejkovice; rozsáhlejší porost OL, část nezapojená se světlinami, regulovaný tok  
souřadnice: 49°28'41.27"N, 14°16'11.93"E, ± 150m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1984 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12727717

#### 6551c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oslov (o. Písek), nad pravým břehem Otavy ca 2,6 km Z od kostela v obci  
souřadnice: 49°23'59.00"N, 14°10'24.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-06  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0039\_222318\_848\_L2.2A  
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek  
souřadnice: 49°25'24.53"N, 14°10'25.00"E, ± 597m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-05  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0039: c0039. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4227544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0017\_222318\_29\_L2.2B  
nejbližší obec: Zbonín, okres Písek  
souřadnice: 49°25'22.80"N, 14°10'50.23"E, ± 245m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4226352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zbonín; strmý severní svah - boční údolí, BK 90

souřadnice: 49°26'19.06"N, 14°10'53.21"E, ± 216m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-07-11

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12729269

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zvíkovské Podhradí; úžlabí podél drobných vodotečí, dm BK, v dolní části dm JS

souřadnice: 49°25'42.92"N, 14°12'34.49"E, ± 151m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-19

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Václavíková Eliška (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2014 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12730473

#### 6551d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Branice - bezejmenný potok 2,2 km Z kaple v obci. Milevsko

souřadnice: 49°24'16.20"N, 14°18'24.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-27

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1452614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Stehlovce - bezejmenný potok 1,8 km SZ od kaple v obci. Milevsko

souřadnice: 49°24'8.80"N, 14°18'7.40"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-27

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1452634

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Stehlovce - bezejmenný potok 2,5 km SZ od kaple v obci. Milevsko

souřadnice: 49°24'8.00"N, 14°17'47.90"E, ± 500m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-27

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1452681

#### 6552a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: c0191\_222406\_84\_L2.2A

nejbližší obec: Přeborov, okres Písek

souřadnice: 49°29'38.65"N, 14°20'47.90"E, ± 90m

fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina

datum: 2004-06-20

nálezce: Jiří Foit

pramen: Jiří Foit. c0191: c0191. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4232437

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0191\_222406\_253\_L2.2A  
nejbližší obec: Blehov, okres Písek  
souřadnice: 49°29'0.67"N, 14°22'38.03"E, ± 217m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0191: c0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4232922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Něžovice; prosvětlený prost s dominancí jasanu, prameniště  
souřadnice: 49°28'5.96"N, 14°20'51.10"E, ± 52m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12681223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Něžovice; porost *Fraxinus excelsior*, přirozeně meandrující potok  
souřadnice: 49°28'4.82"N, 14°20'33.14"E, ± 38m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0697 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12680986

#### **6552b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0192\_222407\_135\_L2.2A  
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'9.84"N, 14°26'31.16"E, ± 188m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-06-14  
náleze: Martin Fousek  
pramen: Martin Fousek. c0192: c0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4233400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0194\_222412\_29\_L2.2B  
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek  
souřadnice: 49°27'52.27"N, 14°25'9.01"E, ± 10m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0194: c0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4235144

#### **6552d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0196\_222417\_88\_L2.2A  
nejbližší obec: Podboří, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'21.64"N, 14°26'58.60"E, ± 15m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0196\_222417\_84\_R1.4  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'54.18"N, 14°26'32.42"E, ± 8m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: Jan Vondrák  
pramen: Jan Vondrák. c0196: c0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4236804

#### 6553a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 722.Hůrka u Makova: lesnatý vrch Smrčí (kóta 644) SZ osady, J od úpatí vrchu, 590 m n. m. - Sofron (43a; 6553a).  
souřadnice: 49°28'16.15"N, 14°32'22.31"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9843252

#### 6553b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Planá, Sudoměřice, 23 c1, Dehetník  
souřadnice: 49°29'53.00"N, 14°35'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 565 m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1980-08-28  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 77  
ID: 58700

#### 6553c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0048\_222419\_425\_L2.2B  
nejbližší obec: Řepeč, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'48.85"N, 14°32'40.88"E, ± 202m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0048: c0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4237124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Řepeč  
souřadnice: 49°24'48.38"N, 14°32'43.03"E, ± 187m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-25  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13074873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řepeč  
souřadnice: 49°24'47.39"N, 14°32'22.01"E, ± 115m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-25  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13075090

#### 6553d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Vlášnický potok, k. ú. Dražice  
souřadnice: 49°24'29.00"N, 14°35'24.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášnický potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2212926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0239\_231316\_1\_S1.2  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'2.93"N, 14°39'41.15"E, ± 114m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Simona Poláková  
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4351060

#### 6554a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0189\_231312\_284\_L2.2B  
nejbližší obec: Jeníčkova Lhota, okres Tábor  
souřadnice: 49°27'29.56"N, 14°44'20.29"E, ± 55m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0064\_231307\_22\_L1  
nejbližší obec: Hlasivo, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'47.28"N, 14°44'27.49"E, ± 62m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0064: c0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4347215



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Podolí u Ratibořských Hor; Degradovaný potoční luh doprovázející místy technicky upravený (napřímený) Chotovinský potok (jinak erodované koryto, podél obhospodařovaných luk s opevněním). V E1 monodominantně chrastice, typické druhy L2.2 jen bodově. Výsadby olše šedé.

souřadnice: 49°27'32.94"N, 14°44'28.33"E, ± 968m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-05-21

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12725314

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Jeníčková Lhota; Degradovaný olšový luh vyvinutý podél PP Chotovinského potoka. V horní a spodní části je E3 tvořeno mladšími výsadbami s olší šedou. Zde E1 degradované s dominantní chrasticí. Ve střední části převažuje liniový porost olšové kmenoviny s příměsí smrků\*

souřadnice: 49°27'28.20"N, 14°44'2.30"E, ± 549m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-07-30

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12726722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vřesce; Skupina slabé olšové kmenoviny až tyčoviny v minulosti uměle založená na podmáčeném stanovišti uvnitř hospodářského lesa. V podrostu bohaté smrkové nálety.

souřadnice: 49°27'0.87"N, 14°44'0.18"E, ± 30m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2014-08-01

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12727325

#### **6554b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Ratibořice - Malenínský potok 0,8 km S obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°28'45.10"N, 14°45'34.20"E, ± 500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2004-06-22

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Pohnánek - potok 1,5 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°28'4.80"N, 14°49'27.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2004-06-22

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1449579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohnánek - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°28'5.10"N, 14°49'0.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohnánek - potok 1 km VJV od JV okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°28'3.10"N, 14°48'57.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-22  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0146\_231308\_25\_L2.2B  
nejbližší obec: Pohnánek, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'6.92"N, 14°49'5.09"E, ± 110m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-04  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4348470

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0146\_231308\_27\_L2.2A  
nejbližší obec: Pohnání, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'5.84"N, 14°49'25.93"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-04  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4348479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_231308\_6\_L2.2B  
nejbližší obec: Pohnánek, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'8.90"N, 14°47'38.04"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4348404

#### **6554c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0189\_231312\_272\_L2.2B  
nejbližší obec: Hlinice, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'40.34"N, 14°43'56.06"E, ± 49m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349845

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Měšice u Tábora; Stejnověká olšina v ploché sníženině podél výtoku z Malovranského rybníku. V minulosti uměle založený, stejnověký porost. Eutrofizace.  
souřadnice: 49°25'12.86"N, 14°44'28.91"E, ± 145m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-06-14  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12725253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlinice; Skupina stejnověké olšiny v podmáčené a zčásti zaplavené břehové partii rybníku.  
souřadnice: 49°26'27.55"N, 14°44'1.13"E, ± 45m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-08-01  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12726144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlinice; Olšina v podmáčené nátokové části rybníku postupně přechází v úzký liniový porost doprovázející rozbahnělé strouhy. Ve zúžené části prolámané E3. Navazují kulturní smrčiny.  
souřadnice: 49°26'42.40"N, 14°43'54.74"E, ± 111m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-08-01  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12726795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hlinice; Liniový porost staré olšiny v přirozeně meandrujícím úseku lesní vodoteče. Plošně nevýznamný, ale přírodě blízký fragment se zachovalým E1.  
souřadnice: 49°26'19.91"N, 14°43'7.20"E, ± 61m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-08-05  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12726223

#### **6554d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zárybníčná Lhota - PP Stříbrná Huť 1,3 km SV od S okraje obce. Tábor  
souřadnice: 49°24'27.70"N, 14°45'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06-20  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobronice u Chýnova - pravý břeh Chotovinského potoka 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°25'36.50"N, 14°45'5.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-20  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0189\_231312\_227\_L2.2B  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'25.51"N, 14°45'54.14"E, ± 99m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0189\_231312\_140\_M1.5  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'48.80"N, 14°46'11.71"E, ± 67m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Stříbrná Huť  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'0.65"N, 14°45'27.04"E, ± 82m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1980  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. SPR Stříbrná huť.IP vegetačního krytu.. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6696137

#### **6555a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domamyšl - les 1 km Z od JZ okraje obce (přítok Vodického potoka). okr. Tábor  
souřadnice: 49°27'48.90"N, 14°51'41.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-07-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1450057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0146\_231308\_53\_L2.2B  
nejbližší obec: Rodná, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'7.62"N, 14°50'5.35"E, ± 201m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-04  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4348543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0146\_231308\_48\_L2.2B  
nejbližší obec: Blanička, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'46.13"N, 14°50'6.14"E, ± 83m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-04  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0146: c0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4348533

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravu\_231308\_99\_M1.5  
nejbližší obec: Nahořany u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'56.29"N, 14°50'45.92"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4348408

### 6555b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zhořec u Pacova; Divná změť, nehomogenní, různé dominanty. Zmlazuje jasan a javory, malá pokrývnost E1.  
souřadnice: 49°29'2.49"N, 14°58'49.85"E, ± 417m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11386260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zhořec u Pacova; Od rybníka ji zavázejí rybáři. Prasáci tu mají kaliště, na okraji nepůvodní druhy dřevin.  
souřadnice: 49°29'3.55"N, 14°59'1.26"E, ± 531m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11386280

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zhořec u Pacova; Téměř bez E1  
souřadnice: 49°29'42.73"N, 14°59'27.97"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11386552

**6555c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lejčkov - potok 0,6 km JV od JV okraje obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°25'41.60"N, 14°53'25.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-18  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radostovice - potok 0,4 km SV od SV okraje obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°25'17.40"N, 14°52'15.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-06-18  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449131

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lejčkov - potok 1 km JV od JV okraje obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°25'29.40"N, 14°53'37.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-18  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: EVL Kladrubská hora (projekt JCK)  
souřadnice: 49°25'46.24"N, 14°51'10.98"E, ± 389m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013  
náleze: Táňa Štechová; Milan Štech  
pramen: Štechová T., Štech M. (2013): 1.2.04 - Inventarizační průzkum střešníků pantoflíček - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče  
EVL Kladrubská hora  
projekt: NDOP  
ID: 12022226

**6555d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0149\_231314\_148\_L2.2B  
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'45.82"N, 14°55'13.62"E, ± 96m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0149\_231314\_153\_L2.2B  
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'35.56"N, 14°55'4.98"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0149\_231314\_151\_L2.2A  
nejbližší obec: Hrobská Zahrádka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'38.80"N, 14°55'9.88"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0149: c0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4350794

#### 6556a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roučkovice; Vrbina nad rybníkem, suchá  
souřadnice: 49°29'34.71"N, 15°0'40.23"E, ± 415m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11385880

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roučkovice; Strž, dvě části. Na svazích holá bučina bez E1, zbytek má difúzní hranice k olšině i ke smrčině.  
souřadnice: 49°29'51.40"N, 15°0'53.15"E, ± 143m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11385897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roučkovice; Les na strmém svahu, centrální část s převahou bažanky, menší část s převahou dubu. Ze segmentu odstraněn  
cíp s topoly kanadskými a třešněmi.  
souřadnice: 49°29'41.84"N, 15°1'40.00"E, ± 488m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11386542

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roučkovice  
souřadnice: 49°29'56.34"N, 15°0'41.29"E, ± 122m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11386331

**6556b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lipice  
souřadnice: 49°27'7.10"N, 15°9'48.18"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10741045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lipice  
souřadnice: 49°27'12.31"N, 15°9'47.61"E, ± 234m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10741094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červená Řečice  
souřadnice: 49°29'24.14"N, 15°9'11.33"E, ± 231m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-26  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0691 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10744620

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lipice  
souřadnice: 49°27'4.16"N, 15°9'45.75"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10741040

**6556c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 93. Nový Dvůr: údolí potoka mezi silnicí a N. Dvorcem JZ od N. Dvora,  
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'46.41"N, 15°2'10.01"E, ± 250m  
nadmořská výška: 535-550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-15  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8877164



**6556d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 106. Nová Cerekev: údolí potoka při V okraji obce, louka, potok, les  
nejbližší obec: Nová Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'3.53"N, 15°7'16.91"E, ± 200m  
nadmořská výška: 543-560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1973-08-14  
pramen: Slavík B. (1974): Nástin květeny Pacovska I.. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14: 73-101.  
projekt: FLDOK  
ID: 8878057

**6557a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 37. (6557a) Čakovice: les u levobřežného přítoku potůčku VSV od obce,  
nejbližší obec: Čakovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'34.00"N, 15°11'37.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-25  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svěpravice; okolí potoka, roztroušeně olše  
souřadnice: 49°29'1.11"N, 15°14'9.84"E, ± 155m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-19  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12391706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lipice  
souřadnice: 49°27'35.34"N, 15°10'16.14"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10741148

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krasíkovice  
souřadnice: 49°28'10.46"N, 15°13'20.65"E, ± 138m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-10  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10806375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hodějovice  
souřadnice: 49°27'40.61"N, 15°11'59.40"E, ± 154m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-10  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10806697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchoraz  
souřadnice: 49°29'21.73"N, 15°12'47.10"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10812522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchoraz  
souřadnice: 49°29'15.15"N, 15°12'35.76"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10812463

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Popelištná  
souřadnice: 49°29'52.61"N, 15°11'52.74"E, ± 168m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10812613

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zmišovice  
souřadnice: 49°29'22.72"N, 15°11'25.21"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10812541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zmišovice  
souřadnice: 49°29'27.98"N, 15°11'57.59"E, ± 157m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1915 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10812572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lipice  
souřadnice: 49°27'37.24"N, 15°10'21.73"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10741163

**6557b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 467. Žirov: lesíky podél silnice SV osady Kocourovy Lhotky  
nejbližší obec: Žirov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'29.00"N, 15°19'26.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 455. Velký Rybník: lesík SV samoty Dolík 2500 m JJZ obce  
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 15°17'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 476. Mladé Bříště: louky v lesním údolí 400 m SZ soutoku Jankovského a Kladinského potoka  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'13.00"N, 15°19'55.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 472. Mladé Bříště: les na P břehu Jankovského potoka JZ obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'15.00"N, 15°19'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vadčice; prameniště s potůčkem na pasece  
souřadnice: 49°29'55.63"N, 15°15'31.73"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 12389956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Záhoří u Humpolce; břehové porosty  
souřadnice: 49°29'36.38"N, 15°19'34.99"E, ± 840m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-28  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12384015

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velký Rybník u Humpolce; potok, roztroušeně olše  
souřadnice: 49°28'46.95"N, 15°18'25.58"E, ± 219m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-28  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12383707

#### 6557c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 77. (6557c) Vlášence: lesní potůček vytékající z rybníku Za stráží JJV od obce.  
nejbližší obec: Vlášence, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'38.00"N, 15°10'15.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-08-16  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204277

#### 6557d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 482. Vyskytná: vrch Křemešník (765 m), vrcholová hřebenová bučina se skalními výchozy, paseka, pramen  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°19'31.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 473. Mladé Bříště: olšina na P břehu Jankovského potoka 700 m JJZ obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'17.00"N, 15°19'44.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Ivan Růžička; Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9498816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 478. Strměchy: chlum mezi obcí a Plevnicemi  
nejbližší obec: Strměchy, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'35.00"N, 15°17'42.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499016

lokalita: Vyskytná, Sedliště: PR Kladinský potok, luční komplex v nivě Kladinského potoka navazující na litorály rybníka Horní Kladina, asi 900m – 1,2 km SZ kaple v obci  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°26'42.00"N, 15°19'44.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezc: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0158\_231420\_125\_L5.4  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'59.17"N, 15°19'15.02"E, ± 206m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4361085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0158\_231420\_202\_L2.2B  
nejbližší obec: Střítež pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'6.02"N, 15°19'17.04"E, ± 235m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4361346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0158\_231420\_197\_L2.2A  
nejbližší obec: Branišov pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'47.70"N, 15°19'30.18"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0158: j0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4361329

**6558a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 488. Mladé Bříště: obec s návesním rybníkem a pole na okraji obce  
nejbližší obec: Mladé Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'30.00"N, 15°20'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý; Ivan Růžička; Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499402

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 506. Mysletín: smrčiny 1000-1500 m J obce  
nejbližší obec: Mysletín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°28'3.00"N, 15°22'0.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500114

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 497. Staré Bříště: u cesty od obce k Vrzákovu mlýnu  
nejbližší obec: Staré Bříště, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'20.00"N, 15°21'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Miloš Král  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9499815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 518. Dudín: vlhké slatinné louky na soutoku potoka 1200 m SSV obce a přilehlý les u potůčku  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'46.00"N, 15°23'53.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9500446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ústí u Humpolce\_3160233  
nejbližší obec: Ústí u Humpolce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'57.85"N, 15°24'53.46"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5400052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dudín\_3160395  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'8.89"N, 15°24'35.68"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401886

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dudín\_3160398  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'6.44"N, 15°24'12.28"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401932

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dudín\_3160396  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'6.19"N, 15°24'42.16"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401907

#### **6558b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 66. Větrný Jeníkov: les a lesní loučka mezi obcí a osadou Struhovec, 630-660 m n. m., 4. 7. 2005, K. Boublík.  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'3.00"N, 15°28'39.00"E  
nadmořská výška: 630-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: K. Boublík  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8416690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 548. Větrný Jeníkov: v obci při silnici  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'29.00"N, 15°28'49.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 536. Větrný Jeníkov: rašelinná louka pod hrází a SZ břeh Štěpánského rybníka 1000 m SZ obce

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'55.00"N, 15°27'51.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 551. Větrný Jeníkov: okraj obce při silnici na Jihlavu

nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'24.00"N, 15°28'58.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Vlastimil Tlusták

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 527. Pavlov u Heralce: od hájenky Temník do osady Velešov, svahy podél silnice, okraj lesa

nejbližší obec: Pavlov u Heralce, okres Jihlava

souřadnice: 49°29'36.00"N, 15°26'35.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: J. Dostál; Jaroslav Koblížek

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9500640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 541. Skorkov: okraje smrkového lesa při silnici na Zbirohy asi 1000 m JJZ obce

nejbližší obec: Skorkov, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°29'55.00"N, 15°28'19.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička; Jaromír Sofron

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9501108

lokality: Šimanov: lokalita „Rašeliniště pod Trojanem“, vlhké až rašelinné louky a rašeliniště v údolí Jiřínského potoka, asi 600 m – 1 km J pod hrází Trojanského rybníka

nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava

souřadnice: 49°27'0.01"N, 15°28'35.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116325



lokality: Ústí, Branišov: lokalita „V Hati“, luční prameniště komplex asi 800 m SSV od kostela v obci Branišov  
nejbližší obec: Ústí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'25.29"N, 15°26'18.46"E, ± 300m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116992

lokality: Branišov: PP Hajnice, vlhké až rašelinné a krátkostébelné louky v pramenné oblasti Hejnického potoka v prostoru od Z okraje Šimanova a V až SV od obce Branišov  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'50.92"N, 15°26'36.35"E, ± 300m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115295

lokality: Šimanov: PR Šimanovské rašeliniště na pravém břehu Maršovského potoka ca 900 m J od centra obce  
nejbližší obec: Šimanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'0.56"N, 15°26'48.64"E, ± 150m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015g): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. – Ms. [depon. in: OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10122906

#### 6558c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 7. Sázava: vlhká prameniště louka při okraji lesa JJZ od samoty "U Zálesáka", 1,7 km VSV od obce  
nejbližší obec: Sázava, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'6.00"N, 15°21'3.00"E  
nadmořská výška: 676-685 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-09-13  
nálezce: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9354156

lokality: Milíčov: PR Na Oklice, luční rašelinné prameniště, vlhké louky a pastviny mezi samotou Na Oklice a obcí Milíčov, asi 500 m – 1,5 km S od centra obce  
nejbližší obec: Milíčov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'12.46"N, 15°23'43.28"E, ± 400m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015  
nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíčov\_u\_Jihlavy\_3230284  
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'16.78"N, 15°24'0.32"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-30  
nálezce: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5407047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dušejov\_3230307  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'42.26"N, 15°24'24.34"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-02  
nálezce: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5407276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dušejov\_3230313  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'41.51"N, 15°24'23.54"E, ± 124m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-02  
nálezce: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5407312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vyskytná\_3230566  
nejbližší obec: Vyskytná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'10.45"N, 15°22'47.82"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-08  
nálezce: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5409025

#### 6558d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 88. Dušejov: PR Chvojnov, vlhká louka a rákosina, 1,3 km Z od obce, 49° 24' 25" N, 15° 25' 01" E, 605-610 m n. m., 4. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'25.00"N, 15°25'1.00"E  
nadmořská výška: 605-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8417221

lokalita: Dušejov: louky a rašeliniště v PR Chvojnov a přilehlém okolí podél Jedlovského potoka ca 1-1,3 km od kostela v obci  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'25.68"N, 15°25'7.20"E, ± 400m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty)  
Přírodní rezervace Chvojnov. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbilidy\_3160348  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'8.63"N, 15°25'33.10"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401327

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbilidy\_3160070  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'8.09"N, 15°25'27.73"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5399081

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dušejov\_3160390  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'3.94"N, 15°24'54.54"E, ± 9m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbilidy\_3160084  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'15.83"N, 15°25'34.68"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5038928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dušejov\_3160244  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'2.28"N, 15°24'56.74"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5400171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbilidy\_3160394  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'50.34"N, 15°26'10.07"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dušejov\_3160248  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'15.02"N, 15°26'5.28"E, ± 174m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5400214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dušejov\_3160243  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'0.55"N, 15°24'56.88"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5400154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dušejov\_3160391  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'10.52"N, 15°25'26.36"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbilidy\_3160393  
nejbližší obec: Zbilidy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'24.53"N, 15°26'13.38"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0316. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5401856

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0198\_232318\_46\_L9.2B  
nejbližší obec: Rounek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'17.06"N, 15°28'29.96"E, ± 252m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Vojtěch Lanta  
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4397234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0087\_232317\_301\_L9.2B  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'0.98"N, 15°24'58.64"E, ± 110m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Pokorný  
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4396995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0087\_232317\_222\_L9.2B  
nejbližší obec: Ježená, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'22.33"N, 15°27'15.05"E, ± 174m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Pokorný  
pramen: Pavel Pokorný. j0087: j0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4396694

#### 6559a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 568a. Větrný Jeníkov: smrčina 800 m SZ vrcholu Venušina  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'43.00"N, 15°30'25.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 576. Petrovice: při silnici 2500-2000 m JZ obce  
nejbližší obec: Petrovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°29'33.00"N, 15°31'9.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 575. Větrný Jeníkov: vrchol kopce Venušín  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'30.00"N, 15°30'46.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9501848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 578. Smrčná: les Roháč, smíšená místy podmáčená smrčina asi 700 m ZJZ osady Vilémovské Chaloupky

nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'1.00"N, 15°31'52.00"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1974-07-14

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.

projekt: FLDOK

ID: 9502091

#### 6559b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Nový Pávov (ČMV), smíšený les 1,5 km ZSZ od restaurace v obci Nový Pávov

souřadnice: 49°27'13.00"N, 15°34'54.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1999-05-02

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.

projekt: ČNFD

ID: 2847915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zvonějov (ČMV), lipový porost 2,5 km J od kostela v obci Štoky

souřadnice: 49°28'49.00"N, 15°35'13.00"E

nadmořská výška: 530 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1998-07-09

nálezce: K. Dvořáčková

pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.

projekt: ČNFD

ID: 2847606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: j0095\_232310\_74\_L2.2B

nejbližší obec: Dobronín, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'21.54"N, 15°38'8.56"E, ± 52m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2002-09-28

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0095: j0095. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4390037

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: j0055\_232309\_73\_L2.2B

nejbližší obec: Štoky, okres Jihlava

souřadnice: 49°28'31.26"N, 15°35'2.90"E, ± 462m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2001

nálezce: Kamila Dvořáčková

pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4389090

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0055\_232314\_6\_L2.2A  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'57.10"N, 15°35'7.22"E, ± 254m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4394441

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0055\_232314\_120\_L2.2B  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'24.26"N, 15°35'2.80"E, ± 103m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4394784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Střelecká; Zaříznuté údolí ve smrkovém lese, dominuje olše, hojný výskyt smrku.  
souřadnice: 49°29'34.48"N, 15°36'57.12"E, ± 116m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-11  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12520915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Střelecká; Olšina podél drobného lesního toku, možná dříve kaskáda malých lesních rybníků, ve stromovém patře cca 40 leté *Alnus glutinosa*.  
souřadnice: 49°29'50.97"N, 15°37'28.24"E, ± 249m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-12  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12521624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenná u Jihlavy; Bývalá kaskáda rybníčků, dnes drobný vodní tok ve smrkovém lese, místy rozsáhlejší mokřiny podél toku, místy dominance chrastice či skřípiny.  
souřadnice: 49°29'52.75"N, 15°37'48.34"E, ± 204m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-12  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12521833

**6559c**

lokality: Lesy u Bílého Kamene, 8 km SZ od Jihlavy  
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'14.38"N, 15°30'14.62"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-05-28  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870923

lokality: Jihlava, [Rantířov]: státní přírodní rezervace Zaječí skok nad pravým břehem řeky Jihlavy, 4 km ZSZ města [Jihlava]  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'48.62"N, 15°32'5.65"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-06-12  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 132. Rantířov: lesní cesta podél potoka, ca 0,5 km JV od obce, 500 m n. m., 3. 7. 2005, V. Faltys.  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'18.00"N, 15°30'42.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: V. Faltys  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8418476

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jihlavské vrchy, Rudný (613 m) S od Jihlavy  
souřadnice: 49°26'7.00"N, 15°34'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-05-29  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2699176

lokality: Jihlava, Zborná: luční porost na sjezdovce na SSZ svahu vrchu Rudný (k. 613 m) při J okraji Zborné  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'10.40"N, 15°34'48.68"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-14  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hybrálec\_3060264  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'45.77"N, 15°34'22.87"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-31  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386036



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílý Kámen\_3060081  
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'43.15"N, 15°30'50.65"E, ± 55m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-13  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5384545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hybrálec\_3060159  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'41.60"N, 15°31'57.61"E, ± 137m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-10-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5385107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hybrálec\_3060167  
nejbližší obec: Hybrálec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'42.40"N, 15°32'14.50"E, ± 92m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-10-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5385150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílý Kámen\_3060075  
nejbližší obec: Bílý Kámen, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'36.82"N, 15°30'51.80"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-10-01  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0306. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5384457

#### 6559d

lokalita: Les Měšín  
nejbližší obec: Měšín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'12.81"N, 15°39'24.63"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 185. Pávov: les 0,4 km JJV od JZ cípu Pávovského rybníka, ca 495-505 m n. m., 49° 26' 14" N, 15° 35' 51" E, 3. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°26'14.00"N, 15°35'51.00"E  
nadmořská výška: 495-505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8419523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nový Pávov (ČMV), lesní prameniště 1,2 km Z od restaurace v obci Nový Pávov  
souřadnice: 49°26'51.00"N, 15°35'1.00"E  
nadmořská výška: 536 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1999-06-04  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytoocenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2849083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Henčov; četné skály, většino zastíněné, zčásti osluněné, některé bloky i 20 m výšky  
souřadnice: 49°24'23.73"N, 15°38'5.75"E, ± 108m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-18  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12502391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Henčov; luh v rokli u potoka, v dolní části širší  
souřadnice: 49°24'39.46"N, 15°38'51.20"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-19  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12502526

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Henčov; potoční luh, celkem rozsáhlé světlé olšiny  
souřadnice: 49°25'30.34"N, 15°38'55.11"E, ± 180m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1740 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12502711

#### **6560a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ždírec na Moravě; sušší zabuřeněná olšina, ale jako luh snad lze uzнат  
souřadnice: 49°28'13.24"N, 15°40'52.22"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12515817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ždírec na Moravě; vyznívající potoční luh, ale celkem bohaté a eutrofizované jen nepatrně  
souřadnice: 49°28'21.57"N, 15°40'7.60"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1802 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12515803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Polná; středně stará bučina, dole až lipina, bylinné patro kromě spodku velmi chudé

souřadnice: 49°28'39.89"N, 15°42'43.33"E, ± 54m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-24

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12516442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Věžnička; olšina v údolí u potůčku, u potůčky typicky, zbytek ale stanovištně pochybný a dost zabuřeněný

souřadnice: 49°28'6.25"N, 15°42'22.31"E, ± 63m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12516874

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Věžnička; dno zaniklého rybníčku

souřadnice: 49°28'10.11"N, 15°42'7.04"E, ± 16m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-25

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12516512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dobroutov; enkláva mladší bučiny, zatím velmi chudé bylinné patro

souřadnice: 49°26'59.13"N, 15°43'50.75"E, ± 29m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12516083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Věžnička; zazeněná horní část rybníčku, kde Filipendulenion, po okrajích nepatrně K1

souřadnice: 49°27'17.99"N, 15°43'34.10"E, ± 34m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-05-26

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 12517935

#### **6560b**

lokality: Rudolec; smíšená bučina v lese Sádek na S straně vrcholu kóty 698 m, 1,5 km J od obce

nejbližší obec: Rudolec, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'51.91"N, 15°49'48.46"E, ± 200m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1972-06-17

nálezce: Ivan Růžička

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872763

lokality: Zhoř: okraj smrkového lesa a silnice ca 1,5 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Zhoř, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'3.00"N, 15°47'23.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 615 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968860

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'40.26"N, 15°48'35.25"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'48.71"N, 15°48'22.76"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'38.47"N, 15°48'31.48"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10436698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'59.55"N, 15°48'22.93"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skryšov u Polné  
souřadnice: 49°29'18.24"N, 15°47'1.55"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10437001

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'43.05"N, 15°48'33.39"E, ± 23m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°29'9.10"N, 15°47'47.51"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'47.84"N, 15°48'29.97"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Janovice u Polné  
souřadnice: 49°28'39.88"N, 15°48'27.02"E, ± 122m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poděšín  
souřadnice: 49°29'15.50"N, 15°48'49.59"E, ± 432m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-08-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10436769

#### **6560c**

lokalita: Kozlov: světlina při okraji smrkového lesa a silnice ca 1,4 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Kozlov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'31.70"N, 15°41'41.70"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968840

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobrouť; uměle založená enkláva mladší bučiny a lipiny  
souřadnice: 49°26'56.67"N, 15°43'48.51"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12516849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jamné u Jihlavy; enklávy tyčovin až tyčovin buku, bylinné patro chudé  
souřadnice: 49°26'42.34"N, 15°43'54.09"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12516842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rytířsko; středně stará bučina, malý kousek ale bylinné patro docela vyvinuto  
souřadnice: 49°26'5.95"N, 15°42'10.75"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12516768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rytířsko; luh u potoka, kromě spodku není eutrofní a celkem bohaté  
souřadnice: 49°26'43.26"N, 15°42'18.36"E, ± 128m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-05-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1804 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12517259

#### **6560d**

lokalita: Nadějov; smrkový les ca 1,4 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Nadějov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°25'52.20"N, 15°45'24.80"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybné; luh v prameništích depresích, není eutrofní  
souřadnice: 49°25'59.93"N, 15°45'6.03"E, ± 33m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-01  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12507363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rybné; prameništří luh, trochu sušší a místy zabuřeněno  
souřadnice: 49°25'59.22"N, 15°45'10.35"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-01  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1752 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12506629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Meziříčko u Jihlavy  
souřadnice: 49°24'16.74"N, 15°48'26.64"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
nálezcce: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10720017

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Meziříčko u Jihlavy  
souřadnice: 49°24'22.93"N, 15°48'22.81"E, ± 91m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
nálezcce: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10720052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Meziříčko u Jihlavy  
souřadnice: 49°24'19.93"N, 15°48'37.45"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
nálezcce: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10720030

#### **6561a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 221. Chroustov, PR Baba -V bukách, bučiny a smřčiny 0,6 km SV-0,5-0,9 km V od obce, 605-700 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'30.00"N, 15°51'57.00"E  
nadmořská výška: 605-700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
nálezcce: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420632

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 223. Chroustov: bezprostřední okolí lesního potoka tekoucího od Kyjova do rybníka Belfríd u Bohdalova v úseku 0,1-0,7 km nad ústím do rybníka, 1,3 km VSV-1,3 km SV od Chroustova, 578-595 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°27'43.30"N, 15°52'24.60"E, ± 300m

nadmořská výška: 578-595 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 219. Chroustov: okolí lesní cesty 1,2 km ZSZ-1,2 km VSV od S okraje obce, ca 590 m n. m., 4. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°28'9.70"N, 15°51'21.50"E, ± 200m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-04

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8420549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Újezd u Žďáru nad Sázavou

souřadnice: 49°29'56.17"N, 15°52'10.98"E, ± 53m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-18

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10426325

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rudolec

souřadnice: 49°29'30.21"N, 15°50'42.31"E, ± 137m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-18

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10426561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Újezd u Žďáru nad Sázavou

souřadnice: 49°29'55.32"N, 15°52'56.43"E, ± 469m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-08-30

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1825 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10438498



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudolec  
souřadnice: 49°28'4.41"N, 15°50'41.89"E, ± 194m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10442897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chroustov u Bohdalova  
souřadnice: 49°27'50.55"N, 15°50'40.50"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10442871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chroustov u Bohdalova  
souřadnice: 49°27'35.71"N, 15°50'9.99"E, ± 55m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10442699

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudolec  
souřadnice: 49°28'9.90"N, 15°49'58.62"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10442999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudolec  
souřadnice: 49°28'8.02"N, 15°50'50.23"E, ± 123m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10442925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chroustov u Bohdalova  
souřadnice: 49°27'29.95"N, 15°50'24.09"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10442680

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kyjov u Černé  
souřadnice: 49°27'2.14"N, 15°52'42.04"E, ± 209m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-04  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10444097

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°27'34.20"N, 15°52'6.63"E, ± 389m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-04  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10444253

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohdalov  
souřadnice: 49°27'51.88"N, 15°51'52.43"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-04  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0664 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10444350

#### **6561b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radošín nad Oslavou; skalnatý svah, na skalách hojně kapradiny  
souřadnice: 49°27'11.11"N, 15°57'55.34"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12841548

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krásněves; větší skála, aktuálně v pasece, na úpatí masově invazní netýkavky  
souřadnice: 49°26'58.80"N, 15°58'8.75"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12841493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: EVL Znětínské rybníky  
souřadnice: 49°27'38.43"N, 15°55'29.19"E, ± 947m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Libor Ekrť & Ester Ekrťová (2013): Botanický inventurizační průzkum Evropsky významné lokality Znětínské rybníky  
projekt: NDOP  
ID: 11135226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ostrov nad Oslavou  
souřadnice: 49°29'9.85"N, 15°57'34.82"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10782467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radostín nad Oslavou  
souřadnice: 49°28'37.91"N, 15°57'25.89"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10782332

### 6561c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černá  
souřadnice: 49°26'35.53"N, 15°51'27.76"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T1.5  
ID: 10571370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černá  
souřadnice: 49°26'9.57"N, 15°51'33.52"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10571270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Arnolec  
souřadnice: 49°26'55.73"N, 15°50'22.95"E, ± 113m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10447354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Arnolec  
souřadnice: 49°26'53.83"N, 15°50'23.70"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10447330

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Arnolec  
souřadnice: 49°26'47.90"N, 15°50'26.63"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10447299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Arnolec  
souřadnice: 49°26'58.55"N, 15°50'12.24"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10447363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kyjov u Černé  
souřadnice: 49°26'22.44"N, 15°52'40.32"E, ± 110m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-12  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10453712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kyjov u Černé  
souřadnice: 49°26'26.25"N, 15°52'43.63"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-12  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10453778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Arnolec  
souřadnice: 49°26'50.81"N, 15°50'14.50"E, ± 139m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10447319

#### **6561d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zahradě  
souřadnice: 49°25'28.42"N, 15°58'13.02"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12841055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zahradiště; oíl slabá kmenovina, SD skoro S  
souřadnice: 49°26'21.65"N, 15°56'57.82"E, ± 297m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12842345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zahradiště; ve spodní části členitý reliéf a více ruderální - asi po vyhrnutí rybníka  
souřadnice: 49°26'23.67"N, 15°57'16.15"E, ± 42m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12840618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zahradiště; silně zbahnělé, E3 je vyvinuto je fragmentálně, mladší olše, segment rozdělen cestou  
souřadnice: 49°26'21.74"N, 15°57'34.17"E, ± 53m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12840587

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olší nad Oslavou; E3 mezernaté, v segmentu jsou zvodnělé laguny, pod rybníkem ještě inkl. k L2.2, partie s dáblíkem zcela typické - možná by šlo mapovat jako mozaika s M1.6?  
souřadnice: 49°25'43.32"N, 15°58'31.49"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 12842215

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zahradiště; celkm rozsáhlý porost mezi rybníky  
souřadnice: 49°26'29.75"N, 15°57'27.01"E, ± 63m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12840562

#### 6562a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: HC Nové Město na Moravě, Polesí Sklené, 324A8 - 538A9  
souřadnice: 49°27'16.00"N, 16°2'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 559 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-08-12  
nálezc: J. Nikl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 576009

**6562b**

lokality: Radeschin [=Radešín] bez. Mahr. Neustadt  
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'14.47"N, 16°5'15.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872767

lokality: Radeschin [Radešín] bez. Mahr. Neustadt  
nejbližší obec: Radešín nad Bobrůvkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'15.07"N, 16°5'16.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1911-06  
náleze: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872768

**6562c**

lokality: Dolní Bory u Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Dolní Bory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'30.72"N, 16°1'18.42"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872764

lokality: Bory: při okraji lesní cesty v lesním komplexu ca 1,1 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Bory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'8.07"N, 16°1'30.65"E, ± 50m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-12  
náleze: Libor Ekr  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176807

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dobrá Voda u Křižanova  
souřadnice: 49°24'9.30"N, 16°2'45.65"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-22  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10613418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horní Bory  
souřadnice: 49°26'37.67"N, 16°1'52.09"E, ± 262m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0320 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 10932193

**6562d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0200\_241317\_262\_L2.2B  
nejbližší obec: Pikárec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'45.88"N, 16°6'9.00"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4528311

**6563a**

lokalita: Rožná u Bystřice nad Pernštýnem  
nejbližší obec: Rožná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'34.75"N, 16°14'28.99"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zvole  
nejbližší obec: Zvole nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'36.00"N, 16°10'41.13"E, ± 1374m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6524484

**6563b**

lokalita: Nedvědice, v údolí Žlebského potoka SZ od obce ca 1 km SZ kostela  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'56.10"N, 16°19'32.29"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-08-25  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872758

lokalita: Věchnov u Bystřice nad Perštýnem  
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'55.00"N, 16°16'45.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nedvědice, 0,5 km ZJZ ŽST, 0,65 km SSZ kóty 504,1  
souřadnice: 49°27'8.60"N, 16°19'38.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08-26  
náleze: J. Halúzová  
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1456930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Věchnov  
nejbližší obec: Věchnov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'37.60"N, 16°17'23.20"E, ± 1383m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6376304

#### 6563c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážek  
souřadnice: 49°24'49.28"N, 16°12'12.58"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10873624

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Meziboří  
souřadnice: 49°24'45.97"N, 16°12'23.70"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10873602

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážek  
souřadnice: 49°25'8.03"N, 16°12'15.01"E, ± 155m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10873710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážek  
souřadnice: 49°26'5.03"N, 16°11'1.00"E, ± 256m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-27  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10879112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážek  
souřadnice: 49°24'44.25"N, 16°12'11.56"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-26  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1689 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10873597



**6563d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olší u Tišnova\_6310077  
nejbližší obec: Olší u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'1.06"N, 16°17'2.76"E, ± 93m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-06  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5791337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litava\_6310004  
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'3.85"N, 16°17'42.25"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5790443

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pernštejn  
nejbližší obec: Sejřek, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'38.46"N, 16°19'3.87"E, ± 1369m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981  
nálezcce: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003  
ID: 6529619

**6564a**

lokalita: Ujčov, Dolní Čepí: komplex luk a bučin včetně PP Křižník S od Dolního Čepí ca 300-700 m SSZ od kostela sv. Václava v obci  
nejbližší obec: Dolní Čepí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'53.97"N, 16°20'47.95"E, ± 250m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013  
nálezcce: E. Ekrťová; L. Ekrt  
pramen: Ekrťová E. & Ekrt L. (2013): Botanický inventarizační průzkum masivu Křižníku včetně přírodní památky Křižník. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9949695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kačiny  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'48.49"N, 16°23'45.07"E, ± 410m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezcce: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Kačiny - plán péče o ZCHÚ na období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6564216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Údolí Chlébského potoka  
nejbližší obec: Černovice u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'35.49"N, 16°23'22.09"E, ± 478m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Sutorý Karel, Vágner Alois, Kubešová Svatava. IP a návrh plánu péče - Chlébský potok.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6361530

#### 6564b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žižkův stůl  
nejbližší obec: Lhota u Lysic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'55.82"N, 16°29'0.76"E, ± 443m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Žižkův stůl - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6463988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hersica  
nejbližší obec: Bedřichov, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'22.71"N, 16°27'2.97"E, ± 724m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-05-19  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Hersica - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6415560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ploník  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-06-23  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PR Ploník - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6454597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ploník  
nejbližší obec: Tasovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'16.66"N, 16°26'22.71"E, ± 574m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992  
náleze: Kateřina Hudcová  
pramen: Štrymlová K., Bureš P. Květena povodí Svratky mezi Ujčovem a Nedvědicí.. 1995.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1992 - 31.12.1994  
ID: 6540597

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Brumov u Lomnice; *Picea abies*, přímíšeny listnáče z okolního segmentu.  
souřadnice: 49°28'13.36"N, 16°26'1.95"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12511636

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov; Olšiny podél potoka. *Leucojum vernum* vzhledem pozdní době nepotvrzeno. Místy doprovází potok pouze smrkové porosty. Olšiny jsou nerovnoměrně rozmístěné.  
souřadnice: 49°28'4.64"N, 16°27'2.65"E, ± 441m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12510019

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osiky; rulová skalka  
souřadnice: 49°27'51.75"N, 16°24'58.41"E, ± 191m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-11  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12508715

#### **6564c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Míchovec  
nejbližší obec: Běleč u Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'39.41"N, 16°23'33.62"E, ± 537m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Míchovec - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6388875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Veselský chlum  
nejbližší obec: Veselí u Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'23.77"N, 16°23'6.24"E, ± 385m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Veselský chlum - plán péče o ZCHÚ pro období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6446957

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sýkoř  
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'51.06"N, 16°24'26.38"E, ± 880m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Sýkoř - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6411126

**6564d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lomnice, Lysice, 217b  
souřadnice: 49°26'23.00"N, 16°29'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1958-08-22  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 772351

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Osiky; V kopcích nad Žleby, kamenitější.  
souřadnice: 49°26'57.00"N, 16°25'57.51"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12509268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Synalov  
souřadnice: 49°26'41.61"N, 16°25'12.11"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-10-08  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp Jaroslav (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10368729

**6565a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0259\_241413\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'4.26"N, 16°31'29.21"E, ± 133m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-09  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0259: b0259. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532524

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0259\_241413\_20\_L2.2A  
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'38.95"N, 16°30'44.96"E, ± 177m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-09  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0259: b0259. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532540

**6565b**

lokality: Boskovice: v lesích pod hradem  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'54.18"N, 16°39'42.17"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-08  
náleze: J. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870798

lokality: Boskovice  
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'0.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870797

**6565d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 29. Doubravice n. Sv.: SV obce - lesní údolí potoka u zříceniny hradu Doubravice  
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Josef Holub  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112641

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 28. Doubravice n. Sv.: SV obce - lesní údolí asi 1,5 km  
nejbližší obec: Doubravice n. Sv.  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112616

**6566a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 6. Valchov: JZ obce - lesní údolí  
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'44.00"N, 16°42'53.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1980  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9111539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0253\_242306\_31\_L4  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'40.51"N, 16°39'54.18"E, ± 226m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4557961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0253\_242306\_27\_L2.2B  
nejbližší obec: Hrádkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'54.73"N, 16°41'47.98"E, ± 39m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4557959

#### **6566b**

lokalita: Dražanská vrchovina, u Žďárná: v lese u potoka 2 km JV obce  
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'20.16"N, 16°46'40.41"E, ± 400m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1979-06-07  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870830

lokalita: Žďárná  
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'9.45"N, 16°45'28.49"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1943-09  
náleze: J. Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870829

lokalita: Jedlový les mezi Protivanovem a Žďárnou prope Boskovice  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'3.27"N, 16°47'34.02"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1928-07-19  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Protivanov: Světlá lesní mokřina v lese "Prášilka" V od PR Skelná Huť, 2,75 km JZ od kostela v obci Protivanov.

nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov

souřadnice: 49°28'6.90"N, 16°48'22.00"E

nadmořská výška: 625 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2015-08-04

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108603

#### 6566c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 94. Sloup: J obce - při silnici Pustým žlebem

nejbližší obec: Sloup, okres Blansko

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1980

nálezce: Jindřich Houfek

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9115049

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 55. Holešín: JV obce - rybník Rusalka a okolí

nejbližší obec: Holešín, okres Blansko

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1980

nálezce: Josef Holub

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9113876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 38. Němčice - Sloup: lesy při silnici mezi obcemi

nejbližší obec: Němčice, okres Blansko

souřadnice: 49°25'49.20"N, 16°43'37.60"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1980

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. -

Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.

projekt: FLDOK

ID: 9112976

#### 6566d

lokality: Lesní niva u Molenburku (u Boskovic)

nejbližší obec: Molenburk, okres Blansko

souřadnice: 49°25'51.00"N, 16°48'37.00"E, ± 500m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1925-08-20

nálezce: F. Švestka

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870853

lokality: Holštýn [=Holštejn]  
nejbližší obec: Holštejn, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'25.22"N, 16°46'41.72"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1883-07-18  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870836

#### 6567a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 26. Malé Hradisko - PP Pod Panským lesem - údolíčko a okolní svahy na Z okraji vsi, pravidelně kosené mezofilní louky a sad. Lokality leží pod nejvyššími partiemi vrchoviny.  
nejbližší obec: Protivanov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°29'27.00"N, 16°52'1.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2000  
náleze: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Drahanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8089321

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Niva  
souřadnice: 49°27'28.66"N, 16°50'12.98"E, ± 319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-09-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11038375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Protivanov  
souřadnice: 49°27'36.66"N, 16°50'1.55"E, ± 74m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-09-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1672 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11038394

#### 6567b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žbánov\_6301027  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°27'4.72"N, 16°57'13.86"E, ± 25m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-08-11  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5790146



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osina\_6300126  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°27'22.25"N, 16°58'16.93"E, ± 150m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-08-17  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5784499

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osina\_6300099  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°27'18.54"N, 16°58'31.44"E, ± 45m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2008-08-17  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5784196

#### 6567c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osina; místy tendence k W až X9A  
souřadnice: 49°25'22.66"N, 16°54'42.20"E, ± 355m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2013-09-19  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12865515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Občiny u Drahan; jedlobučina, postupně přechází v X9A s *Picea abies*, okraj lesa s DBZ  
souřadnice: 49°25'2.48"N, 16°54'20.13"E, ± 219m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2013-10-08  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1598 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12866754

#### 6567d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osina\_6300491  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°25'19.81"N, 16°55'30.04"E, ± 114m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2008-08-05  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5787349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osina\_6300490  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°25'24.46"N, 16°55'34.39"E, ± 151m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2008-08-05  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0630. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5787337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0216\_242315\_79\_R1.4  
nejbližší obec: Osina, okres Vyškov  
souřadnice: 49°26'35.92"N, 16°58'45.70"E, ± 133m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003-10  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0216: b0216. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4562216

#### 6568a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plumlov, olšina a mokřady při Z břehu Podhradského rybníka  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'46.95"N, 17°0'27.35"E, ± 900m  
nadmořská výška: 284 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2010-05-22  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. (2010) Terénní zápisky  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13234056

#### 6568c

lokalita: Vincencov: PR Blátka, les ca 600 m VJV od centra obce  
nejbližší obec: Vincencov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°24'13.64"N, 17°4'17.81"E, ± 50m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2015-11-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10153051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Alojzov, okr. Prostějov, smíšený les sev. od obce mezi "Spáleným kopcem" a "Chlumem"; čtverec: 6568 c (Alojzov)  
nejbližší obec: Alojzov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°26'10.34"N, 17°2'29.40"E, ± 400m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1982-07-08  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/6  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Na hranici s fytochorionem 71c; [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9930996

#### 6569b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu, Bolelouc, tůňe mezi obcí a Moravou.  
souřadnice: 49°29'48.62"N, 17°16'22.27"E, ± 200m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1980-05  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8652922

**6570a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čekyně\_2810101  
nejbližší obec: Čekyně, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'32.21"N, 17°24'47.77"E, ± 83m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-06-24  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0281. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5336691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Les Dolek  
nejbližší obec: Rokytnice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'54.32"N, 17°23'15.19"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1974  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Les Dolek mezi Kokorami a Rokytnicí severozápadně od Přerova.. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.03.1974 - 05.07.1990  
ID: 7169191

**6570b**

lokalita: Morava: Přerov: lužní les Žebračka: na pařezu u močálu 2,5 km SV od města  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'11.30"N, 17°28'1.87"E, ± 500m  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1955-07-03  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příloha 2.lok.2. NPR Žebračka u Přerova: seznam zaznamenaných taxonů cévnatých rostlin (FLDOK, lok.je mapována dle obr.1/str.195, pozn.Tomšovicová, 22.9.2012/  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'18.00"N, 17°27'21.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2007  
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 8321712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.18. NPR Žebračka u Přerova: les na S okraji PR Žebračka.  
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'31.00"N, 17°27'31.00"E  
nadmořská výška: 212 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-07-20  
pramen: Hradílek Z. & Duchoslav M. (2007): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Žebračka u Přerova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 56: 193-226.  
projekt: FLDOK  
ID: 8321032

**6570d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobříčice  
souřadnice: 49°24'9.32"N, 17°29'26.38"E, ± 572m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-06-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10658142

**6571a**

lokalita: Morava: Přerov: les Záhoří u Pavlovic, ve smíšeném lese  
nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'39.98"N, 17°33'49.71"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1954-05-19  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872797

lokalita: Přerov, Pavlovice: les u Páleniny [PP Lesy u Bezuchova]  
nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'25.22"N, 17°34'36.28"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872799

**6571b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hradčany na Moravě\_6270368  
nejbližší obec: Hradčany na Moravě, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'13.43"N, 17°35'21.62"E, ± 200m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5780187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kladníky\_6270248  
nejbližší obec: Kladníky, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'36.42"N, 17°36'34.27"E, ± 235m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5779039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezuchov\_6270125  
nejbližší obec: Bezuchov, okres Přerov  
souřadnice: 49°28'40.40"N, 17°35'24.94"E, ± 44m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5777903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Týn nad Bečvou\_280432  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'58.49"N, 17°39'43.27"E, ± 26m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5068105

### 6571c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Beňov  
souřadnice: 49°24'38.65"N, 17°31'1.18"E, ± 118m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10549326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Beňov  
souřadnice: 49°24'13.39"N, 17°30'50.95"E, ± 117m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10550403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čechy  
souřadnice: 49°24'40.76"N, 17°31'31.73"E, ± 187m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10549356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čechy  
souřadnice: 49°24'47.53"N, 17°31'35.52"E, ± 133m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-08  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10549106

**6571d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dřevohostice\_6270530  
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'25.84"N, 17°36'14.18"E, ± 109m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-14  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5781705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dřevohostice\_6270316  
nejbližší obec: Dřevohostice, okres Přerov  
souřadnice: 49°26'40.02"N, 17°35'42.94"E, ± 105m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0627. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5779604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem  
souřadnice: 49°25'37.02"N, 17°39'52.10"E, ± 156m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-09-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11057639

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychlov u Bystřice pod Hostýnem  
souřadnice: 49°25'37.01"N, 17°39'23.38"E, ± 111m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2012-09-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1583 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11057695

**6572a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paršovice\_280681  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'52.08"N, 17°40'46.34"E, ± 12m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5068802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Paršovice\_280169  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'5.42"N, 17°40'12.43"E, ± 30m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0028. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5067355

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: m0222\_251412\_42\_L2.2B  
nejbližší obec: Všechnovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°27'13.39"N, 17°44'34.55"E, ± 65m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2004-06  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0222: m0222. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4679826

#### 6572b

lokalita: Val. Meziříčí: Kunovice, Háj  
nejbližší obec: Kunovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°27'9.11"N, 17°49'11.69"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1939-08-25  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kelčská pah., les "Lišky", 0,8 km VJV od Malhotic, aluvium pravostr. přítoku Malhotického potoka  
souřadnice: 49°29'17.00"N, 17°46'27.00"E  
nadmořská výška: 318 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988-05-13  
náleze: L. Kincl  
pramen: Kincl L. (1990): Příspěvek k poznání přirozené lesní vegetace kolinního stupně střední Moravy. - Acta Univ. Palack. Olomouc., Praha, 99, Biol., 30: 41-50.  
projekt: ČNFD  
ID: 2172490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Wald "Lísek" NO von der Gem. Všechnovice  
souřadnice: 49°28'15.00"N, 17°46'1.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1968-08-02  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2149587

#### 6572c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice pod Hostýnem, Loukov, pod silničkou "Loukovská"  
souřadnice: 49°24'10.00"N, 17°44'17.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1990-08-15  
náleze: P. Fiala  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 112 D 8  
ID: 1010168

**6572d**

lokality: Moravské Karpaty, Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'42.71"N, 17°48'56.49"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: F. Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870925

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 260. Podhradní Lhota: 0,8 km východně od středu obce, les pod Kunovskou hůrkou, 450 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°25'7.00"N, 17°48'38.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620697

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rajnochovice, Kelčský Javorník (865 m), nad prameništěm erozní rýhy  
souřadnice: 49°24'10.00"N, 17°46'10.00"E  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1981-06-14  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia, Praha, 64: 241-256.  
projekt: ČNFD  
ID: 2015847

**6573a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slezské Beskydy: Komárovice: les nad P břehem Juhyně SV od samoty Lamač, orient.SSZ.  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'38.00"N, 17°51'46.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1986-05-07  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 8300218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Komárovice (Moravská brána), les nad pravým břehem Juhyně sv. od samoty Lapač  
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°51'41.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1986-05-07  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.  
projekt: ČNFD  
ID: 2410540

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Komárovice: Okolí bezejmenného toku z osady Lapač po soutok s Juhyní, v rámci kv. 6573aad  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'35.00"N, 17°51'22.59"E, ± 900m  
nadmořská výška: 299 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169763



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Komárovice: Intravilán obce Komárovice  
nejbližší obec: Komárovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°28'54.24"N, 17°50'48.69"E, ± 900m  
nadmořská výška: 297 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2015-08-21  
náleze: David Hlisnikovský  
pramen: Hlisnikovský D. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín., ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10169664

#### 6573b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Branky, Dolní Dvůr, 1km V od žst Branky na Moravě  
souřadnice: 49°27'25.00"N, 17°55'5.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1998-07-23  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2602611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Branky, 1,3km JV od žst Branky na Moravě  
souřadnice: 49°27'0.00"N, 17°55'0.00"E  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1998-07-23  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2602673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Branky, 1,2km JV od žst Branky na Moravě  
souřadnice: 49°27'10.00"N, 17°55'0.00"E  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1998-07-23  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2602649

#### 6573c

lokality: Morava: opp. Bystřice p. Host., pag. Rajnochovice, chr. úz. Vřesoviště Bílová na okraji lesa 2 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'43.88"N, 17°50'49.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1988-09-16  
náleze: M. Chytrý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872719

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, U Mikšů, cca 1,0 km Z kóty Krbácko (541,8 m)

souřadnice: 49°24'20.00"N, 17°54'40.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-08-23

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2623058

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, Ve Vlčí, cca 1,0 km SZ kóty Václavsko (550,5 m)

souřadnice: 49°23'60.00"N, 17°53'60.00"E

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-08-23

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2622713

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hostýnské vrchy, Lázy, cca 1,0 km JV středu obce

souřadnice: 49°24'40.00"N, 17°52'30.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-08-24

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2623089

#### 6573d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hostýnské vrchy, Mikulůvka, lesní svahové prameniště v porostu *Alnus glut.a A.inc.*, 1 km JJZ od há

souřadnice: 49°24'18.00"N, 17°55'46.00"E

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1996-09-02

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytoecnologický materiál k asociaci *Carici*

*pendulae-Eupatorietum cannabinini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatienti-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2623111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hostýnské vrchy, Oznice, mokřad na lesní cestě, u Macháčků

souřadnice: 49°25'47.00"N, 17°56'16.00"E

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996-09-12

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytoecnologický materiál k asociaci *Carici*

*pendulae-Eupatorietum cannabinini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatienti-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2624247

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hostýnské vrchy, Oznice, cca 1,2 km JV kóty Píšková (578,2 m)  
souřadnice: 49°25'50.00"N, 17°56'10.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1996-09-12  
náleze: J. Tkačíková  
pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2623182

#### 6574a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les ca 0,2-0,3 km Z od vrchu Háj (535 m), ca 0,7 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Veselá, okres Vsetín  
nadmořská výška: 480-500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-02  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hliseníkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České  
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8781203

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0181be\_252306\_137\_L5.1  
nejbližší obec: Krhová, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'57.70"N, 18°1'21.43"E, ± 98m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2003-09  
náleze: Jana Tkačíková  
pramen: Jana Tkačíková. t0181be: t0181be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4712574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zašová  
souřadnice: 49°29'57.15"N, 18°2'45.02"E, ± 267m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2012-07-06  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1614 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10786539

#### 6574b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rožnov pod Radhoštěm  
souřadnice: 49°29'9.15"N, 18°9'19.14"E, ± 100m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2012-05-26  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10629572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm  
souřadnice: 49°28'35.43"N, 18°9'23.31"E, ± 341m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2012-05-29  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10643308

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm  
souřadnice: 49°29'39.03"N, 18°9'0.11"E, ± 259m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2012-05-30  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10647395

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm  
souřadnice: 49°29'58.41"N, 18°9'26.04"E, ± 550m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2012-05-30  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10647449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm  
souřadnice: 49°29'50.26"N, 18°8'52.36"E, ± 271m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2012-05-30  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0272 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10647420

#### **6574c**

lokalita: Bystřička (Klenov)  
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'53.64"N, 18°1'55.86"E, ± 400m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1903-08-17  
náleze: Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872819

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Růždka (Vsetín), 1,5 km SV od části Holešov  
souřadnice: 49°24'2.00"N, 18°1'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2005-08-29  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1635085

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Louky pod Štípou 223  
nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'13.79"N, 18°1'34.52"E, ± 277m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1972-08-31  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Šárka Neuschlová. : Botanická inventarizace SPR Louka za Klenovem. , 1983. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6595852

#### 6574d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0081be\_252317\_141\_L5.1  
souřadnice: 49°24'21.92"N, 18°6'36.22"E, ± 722m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Zina Klečková  
pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4716155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0081be\_252317\_212\_L5.1  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'10.26"N, 18°7'22.04"E, ± 286m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Zina Klečková  
pramen: Zina Klečková. t0081be: t0081be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4716168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0064be\_252318\_301\_L5.4  
nejbližší obec: Tylovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'56.96"N, 18°9'3.60"E, ± 171m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4717539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0064be\_252318\_633\_L5.4  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'27.72"N, 18°8'48.30"E, ± 65m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4718022

#### 6575a

lokalita: [Rožnov pod Radhoštěm]: úbočí Radhoště u cesty k Pústevnám  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'7.20"N, 18°14'32.16"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1932-07-22  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872824

lokality: Radhošť u Rožnova [pod Radhoštěm]  
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'30.96"N, 18°13'21.11"E, ± 500m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1883-07-25  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872825

původní jméno: *Athyrium distentifolium*  
lokality: Montes Moravskoslezské Beskydy: in clivo montis Radhošť (1129), Piceetum sub capelle  
nejbližší obec: Dolní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°29'29.38"N, 18°13'22.08"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1980-08-07  
náleze: M. Sedláčková  
herbář: NJM  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: NJM 13704, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*  
ID: 13257313

#### 6575b

lokality: Čeladná: SZ svah Kněhyně podél červené turist. cesty ca 400 m SZ od vrcholu  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'57.00"N, 18°18'38.90"E  
nadmořská výška: 1090 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 2015-08-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968942

lokality: Čeladná: Z svah Kněhyně podél červené turist. cesty ca 400 m SZ od vrcholu  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'47.30"N, 18°18'28.30"E  
nadmořská výška: 1115 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 2015-08-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968956

#### 6575c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0109be\_252324\_666\_T1.1  
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'59.71"N, 18°12'19.48"E, ± 56m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0109be: t0109be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4721970

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0064be\_252318\_205\_L5.4  
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'0.80"N, 18°10'27.52"E, ± 636m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4717410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0064be\_252318\_580\_L5.4  
nejbližší obec: Valašská Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'38.74"N, 18°9'57.67"E, ± 55m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0064be: t0064be. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4717923

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla II.  
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'17.74"N, 18°13'24.88"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7850159

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla I.  
nejbližší obec: Hutisko, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'18.97"N, 18°13'15.03"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7847738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHKO Beskydy, Hutisko, Poskla III.  
nejbližší obec: Solanec pod Soláněm, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'6.98"N, 18°13'26.31"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Poskla. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7851192

#### **6575d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožnovská brázda, Prostřední Bečva, PP Pod Jurášskou, cca 0,9 km SSV od křižovatky na Pustevny  
souřadnice: 49°26'46.00"N, 18°16'11.00"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-05-31  
nálezc: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2751211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Kudlačena 1521  
nejbližší obec: Horní Bečva, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'52.89"N, 18°19'34.99"E, ± 181m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2004  
náleze: Jana Tkačiková  
pramen: Tkačiková Jana. Inventarizační průzkum PP kudlačena - botanika. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7839448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Bečva, PP Pod Jurášskou  
souřadnice: 49°26'48.68"N, 18°16'18.05"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2002): Botanický inventarizační průzkum PP Pod Jurášskou  
projekt: NDOP  
ID: 10256640

#### 6576a

lokalita: Čeladná, Podolánky: u Dešťanského potoka ca 900 m JJZ od osady Podolánky  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'55.20"N, 18°21'20.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-08-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968963

lokalita: Čeladná, Podolánky: les u silnice ca 300 m J od osady Podolánky  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'13.90"N, 18°21'26.60"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2015-08-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968971

#### 6576b

lokalita: Mts. Beskydy: pag. Staré Hamry, loc. Samčanka [Samčanky]  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°28'5.74"N, 18°25'58.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872777

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: St. Hamry, 1km od soutoku ř. Č. a B. Ostravice, prav. břeh ř. Č. Ostravice  
souřadnice: 49°27'28.00"N, 18°28'54.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-09-11  
náleze: H. Adámková  
pramen: Adámková H. (1998): Prameništní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2758606



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Staré Hamry, osada Černá, pravý břeh Černé z. od kóty 600 - vrch Stupný

souřadnice: 49°27'28.00"N, 18°28'48.00"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1982-06-09

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 49: 145-160.

projekt: ČNFD

ID: 2410498

#### 6576c

lokality: Vsetín, Velké Karlovice: les na temeni hory Vysoká

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°24'14.54"N, 18°21'38.58"E, ± 100m

nadmořská výška: 1024 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1939-06-27

nálezce: S. Staněk

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vsetínské vrchy, Horní Bečva, Polana, cca 1,5 km Z kóty Vysoká (1024 m)

souřadnice: 49°24'10.00"N, 18°20'20.00"E

nadmořská výška: 850 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-08-15

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních prameništ Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vsetínské vrchy, Horní Bečva, prameniště Rožnovské Bečvy, cca 0,5 km S kóty Vysoká (1024 m)

souřadnice: 49°24'20.00"N, 18°21'50.00"E

nadmořská výška: 980 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1998-08-15

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních prameništ Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767751

#### 6576d

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth

lokality: údolí potoka, 0,8 km J vrcholu Javořiny (832 m), 650 m n. m.

nejbližší obec: Bílá, okres Frýdek-Místek

souřadnice: 49°26'32.98"N, 18°26'3.23"E, ± 50m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2000-08-04

nálezce: Radim J. Vašut

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10153826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Salajka, 120m od rozcestí směr Salajka, prav. břeh lev. přítoku ř. V. Smradlavy  
souřadnice: 49°24'48.00"N, 18°25'20.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-09-06  
náleze: H. Adámková  
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2758236

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílá, 2km J od Zámečku, 10m od soutoku ř. V. Smradlavy s lev. přítokem  
souřadnice: 49°25'15.00"N, 18°26'54.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1997-09-06  
náleze: H. Adámková  
pramen: Adámková H. (1998): Prameništtní a pobřežní vegetace horní části povodí řeky Ostravice. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2758342

#### 6577a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lok. 5d. mikrolokalita lok. č. 5., SV svah (Stupný) L břeh Černé Ostravice, okraj cesty. JV od obce Staré Hamry, smrková monokultura mladšího vývoj. stádia s četnými světlinami, četné menší přítoky Čer. Ostravice.  
nejbližší obec: Staré Hamry, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°27'51.00"N, 18°30'18.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
pramen: Filipová K. (2002): Floristický výzkum v údolí řeky Černá Ostravice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 51: 233-242.  
projekt: FLDOK  
ID: 8306933

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hamry, 3 km SV od rozcestí Černá, J samoty Vilímovice, ca 0,6 km JZ osady Černá...  
souřadnice: 49°28'17.00"N, 18°30'1.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-04-15  
náleze: J. Tkačíková  
pramen: Kučera J. [ed.] (2012): Zajímavé bryofloristické nálezy XIX. - Bryonora, Praha, 49: 29-30.  
projekt: ČNFD  
ID: 1283506

#### 6577b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°29'58.42"N, 18°36'10.15"E, ± 601m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 10980184

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°29'51.91"N, 18°38'18.01"E, ± 23m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10980808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°29'58.42"N, 18°36'10.15"E, ± 601m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10980194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°29'54.82"N, 18°37'39.71"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10980827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°29'54.57"N, 18°38'16.73"E, ± 412m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.4  
ID: 10980134

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°29'58.77"N, 18°37'52.33"E, ± 418m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10980907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Lomná  
souřadnice: 49°29'47.39"N, 18°37'7.32"E, ± 302m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1633 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10980857

**6577c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Ee4/2, kú Bílá, Konečná  
souřadnice: 49°26'21.00"N, 18°30'0.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-08-15  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 842763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 714000, LČR, LS Ostravice, 252Bb1, kú Bílá, cca 0,5 km S od Tobolovci  
souřadnice: 49°26'31.00"N, 18°29'56.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1964-08-24  
náleze: J. Togner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 841373

**6578a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 310Ff4, kú Mosty u Jablunkova, Šance  
souřadnice: 49°29'37.00"N, 18°44'7.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1965-08-12  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 824669

**6578b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC 707000, LČR, LS Jablunkov, 311Dd3b, kú Mosty u Jablunkova, Dejůvka  
souřadnice: 49°29'58.00"N, 18°45'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 1965-08-13  
náleze: M. Satora  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 824689

**6642b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les: Čerchov  
souřadnice: 49°22'4.00"N, 12°49'7.00"E  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-09  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les: Čerchov - Dlouhá skála  
souřadnice: 49°22'25.00"N, 12°46'38.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-09  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713920

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth.  
lokalita: Čerchov: lesy 3,7 km JJZ od vrcholu Čerchova (tj. cca 700 m SV od lokality U tří znaků), smrčiny, prameniště, suťový les, 750 m n.m.  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'4.93"N, 12°47'43.69"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1990-10  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: FAS 22/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13159029

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) Roth.  
lokalita: Čerchov: vrcholová partie, 1042 m n.m.  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'59.77"N, 12°47'4.39"E, ± 150m  
nadmořská výška: 1042 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1990-10  
náleze: Jaromír Sofron; Jaroslava Nesvadbová  
pramen: FAS 22/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13159018

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Bystřice (okr. Domažlice)  
nejbližší obec: Pec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°23'1.02"N, 12°48'46.86"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2009-06-13  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Bystřice. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6902707

#### **6642d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les: Tal des Chladná Bystřice  
souřadnice: 49°20'58.00"N, 12°48'51.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-06-09  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les: Naturreservat Tři znaky - U Wiehlova pramene  
souřadnice: 49°20'44.00"N, 12°48'11.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-08-14  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713962

#### 6643a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pasečnice: lesní porosty jihozápadně od osady Stará Huť, 1,4–2,0 km JJZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 565-625 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pasečnice: trávniky a ruderalní stanoviště v obci, včetně Pasečnického rybníka  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 500-530 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Kubice: les mezi západním okrajem obce a silničním obchvatem 0,9–1,1 km JZ od nádraží  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 525-545 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903802

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Kubice: převážně smrkové porosty v nivě Teplé Bystřice 1,2 km JZ až 1,5 km ZSZ od železničního nádraží  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 510-540 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká kubice, SSZ kóty 589 m , SSZ České Kubice  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 12°51'4.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1968-08-10  
nálezce: P. Slabý  
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1208538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český les, údolí Teplé Bystřice, v Equiseto-Abietetu  
souřadnice: 49°22'50.00"N, 12°50'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1968-11-09  
nálezce: P. Slabý  
pramen: Slabý P. (1969): Rostlinná společenstva jižní části Českého lesa. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2767487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_212324\_43\_L2.2B  
nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'50.30"N, 12°51'52.67"E, ± 124m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4145268

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_85\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'22.39"N, 12°52'4.26"E, ± 82m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4149003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_82\_L5.4  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°21'17.57"N, 12°51'49.03"E, ± 64m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4148996

**6643b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domažlice, Filipova Hora  
souřadnice: 49°21'58.00"N, 12°55'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 1957  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250422 /Orig. number=388 /Orig. number=250388 /Orig. number=250388  
ID: 528390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_115\_L5.4  
nejbližší obec: Maxov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'59.57"N, 12°55'29.06"E, ± 83m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4149062

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_212324\_56\_L2.2B  
nejbližší obec: Tlumačov u Domažlic, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'16.68"N, 12°55'11.10"E, ± 48m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4145296

**6643c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_106\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'48.77"N, 12°52'49.26"E, ± 138m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4149038

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_98\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'45.42"N, 12°52'35.76"E, ± 31m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4149016



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_97\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'48.52"N, 12°52'34.75"E, ± 65m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4149013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_104\_L2.2B  
nejbližší obec: Starý Spálenec, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'39.44"N, 12°52'51.06"E, ± 75m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4149032

#### 6643d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0196\_214104\_33\_T1.6  
nejbližší obec: Maxov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°20'42.43"N, 12°55'28.63"E, ± 37m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0196: p0196. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.06.2002 - 13.07.2004  
ID: 4148920

#### 6644a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Branžovský hvozd, nižší hřbet pod Korábem (773 m) u Kdyně, horní část SV svahu pod hřeben. cestou  
souřadnice: 49°23'47.00"N, 13°4'36.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1957-08-09  
náleze: M. Husová  
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.  
projekt: ČNFD  
ID: 2685163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domažlice, Brůdek  
souřadnice: 49°22'26.00"N, 13°2'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1958-08-06  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260159 /Orig. number=250608  
ID: 531833

**6644b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobříkov: podél trati mezi stanicí Dobříkov na Šumavě a viaduktem Smržovice 1,2 km JV od obce  
nejbližší obec: Dobříkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'13.99"N, 13°5'29.79"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520-530 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-05  
nálezce: P. Lepší; M. Lepší  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899973

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Branžovský hvozd, nižší hřebec pod Korábem  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 13°5'0.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1957-08-09  
nálezce: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2641922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Domažlice, Loučim  
souřadnice: 49°22'54.00"N, 13°8'24.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1958-09-10  
nálezce: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260890 /Orig. number=467 /Orig. number=250467 /Orig. number=250465  
ID: 529600

**6644c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pláně: smíšený les a silniční příkopy v okolí silnice Chudenín – Pláně 1,3–1,7 km V–VJV od hájovny na východním okraji obce  
nejbližší obec: Pláně  
nadmořská výška: 515-570 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-09  
nálezce: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9900571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Branžovský hvozd, les mezi Hájkem a Hiršovem  
souřadnice: 49°20'35.00"N, 13°0'54.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 31b. Koubská kotlina  
datum: 1957-07-11  
nálezce: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Synökologische Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2679515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Branžovský hvozd, JV úpatí Jezvince (736 m), nad cestou na Orlovice  
souřadnice: 49°19'10.00"N, 13°4'40.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1957-07-12  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Synökologické Studie der Waldgesellschaften auf Amphibolitgesteinen. - In: Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2641577

#### 6644d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Běhařov: intravilán obce, ruderalní vegetace podél silnice vedoucí od severovýchodního k jižnímu okraji obce  
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy  
nadmořská výška: 460-480 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: B. Trávníček  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9906484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nýrsko, Orlovice  
souřadnice: 49°19'20.00"N, 13°6'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1958-06-02  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250339 /Orig. number=305 /Orig. number=250305 /Orig. number=250305  
ID: 527052

#### 6645a

lokalita: Soustov: jehličnatý les nad silničním odpočívadlem ca 900 m Z od centra obce  
nejbližší obec: Soustov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'36.51"N, 13°10'28.66"E, ± 40m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2017-09-20  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551133

#### 6645b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC Nýrsko  
souřadnice: 49°21'31.00"N, 13°18'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1961-07-17  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=93 /Orig. number=305  
ID: 535299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0183\_214205\_873\_L4  
nejbližší obec: Malá Víška u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'23.98"N, 13°18'2.30"E, ± 101m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4150002

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0183\_214205\_909\_L4  
nejbližší obec: Újezdec u Mochtína, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'2.27"N, 13°19'27.16"E, ± 36m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4150260

#### 6645c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nýrsko 1, Dešenice  
souřadnice: 49°18'54.00"N, 13°10'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1965-06-29  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 566808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0023\_214203\_78\_K2.1  
nejbližší obec: Běhařov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'48.58"N, 13°10'6.20"E, ± 92m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001  
náleze: Jiří Sladký  
pramen: Jiří Sladký. p0023: p0023. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.05.2001 - 30.05.2002  
ID: 4149188

#### 6645d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nýrsko 2 Loreta  
souřadnice: 49°20'24.00"N, 13°18'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1961-07-21  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 565324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0183\_214205\_1019\_L4  
nejbližší obec: Týnec u Janovic nad Úhlavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'31.70"N, 13°15'58.54"E, ± 70m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4151032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0183\_214205\_1051\_L4  
nejbližší obec: Horní Lhota u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'34.48"N, 13°16'59.95"E, ± 43m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
náleze: Daniel Battaglia  
pramen: Daniel Battaglia. p0183: p0183. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4151229

#### **6646a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plánický hřeben, Habartice, 1,7 km J obce  
souřadnice: 49°22'32.00"N, 13°24'25.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1976-08-05  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.  
projekt: ČNFD  
ID: 2142324

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nýrsko II. - Habartice  
souřadnice: 49°23'6.00"N, 13°23'26.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1960-08-23  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 567975

#### **6646b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vracov u Plánice (Klatovy); samota; prameniště v olšině; cca 1 km VJV od bývalého mlýna.  
souřadnice: 49°23'13.40"N, 13°26'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 562 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2011-05-26  
náleze: Linda Šíková  
pramen: Šíková L. et Matějková I. (2012): Botanický a fytocenologický průzkum lokality Vracov u Plánice (okr. Klatovy). - Erica, Plzeň, 19: 3-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1297376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hnačov u Plánice: Hnačovský rybník, pobřežní porost na SSV straně  
souřadnice: 49°21'28.00"N, 13°29'30.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1994-08-15  
náleze: I. Matějková  
pramen: Matějková I. (1996): Květena a vegetace pobřežních porostů Hnačovského rybníka. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 94: 49-60.  
projekt: ČNFD  
ID: 2162947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Habartice: Jelení vrch  
souřadnice: 49°23'2.00"N, 13°25'28.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-07-20  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160317

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plánický hřeben: SPR Jelení vrch  
souřadnice: 49°23'2.00"N, 13°25'29.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-07-20  
náleze: K. Čížek  
pramen: Čížek H., Sofron J. et Vondráček M. (1985): Státní přírodní rezervace Jelení vrch v Plánickém hřebeni. - Zpr. Muz. Západočes. Kraje - Přír., Plzeň, 30-31: 15-17.  
projekt: ČNFD  
ID: 2174646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plánický hřeben, Vracov, 1,5 km J od samot  
souřadnice: 49°22'37.00"N, 13°26'13.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1976-08-05  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.  
projekt: ČNFD  
ID: 2142292

#### 6646c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlístov: Boudovka, V svah  
souřadnice: 49°19'5.00"N, 13°20'45.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-05-20  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: okr. Klatovy, Boudovka u Chlístova, V svah pod vrcholem  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°20'35.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-05-20  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1978): Příspěvek k poznání vegetace kóty Boudovka u Chlístova. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1978/1: 23-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2465271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: okr. Klatovy, Boudovka u Chlístova  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 13°20'29.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1977-05-20  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1978): Příspěvek k poznání vegetace kóty Boudovka u Chlístova. - Zprav. Západočes. Poboč. ČSBS, Plzeň, 1978/1: 23-25.  
projekt: ČNFD  
ID: 2465252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0148\_223106\_882\_L5.4  
nejbližší obec: Chlístov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'16.03"N, 13°21'12.42"E, ± 168m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0148\_223106\_887\_L2.2B  
nejbližší obec: Chlístov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'59.76"N, 13°21'4.10"E, ± 64m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243288

#### **6646d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plánický hřeben, Ústaleč, 1,3 km Z od obce v komplexu lesa Vidhošť  
souřadnice: 49°18'58.00"N, 13°28'47.00"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1976-08-18  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.  
projekt: ČNFD  
ID: 2142348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Plánický hřeben, Číhaň, 1,2 km J od obce  
souřadnice: 49°19'57.00"N, 13°25'27.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1976-08-18  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. - Stud. ČSAV, Praha, 1981/7: 1-127.  
projekt: ČNFD  
ID: 2142197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0148\_223108\_1049\_L2.2B  
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'20.64"N, 13°28'59.05"E, ± 141m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243808

#### **6647a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
náleze: Ivona Matějková  
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchonická draha - část Velký dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'4.63"N, 13°33'29.46"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010  
náleze: Ivona Matějková  
pramen: Matějková Ivona. Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha.. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7001336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchonická draha - část Suchý dráhy  
nejbližší obec: Těchonice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'53.46"N, 13°33'47.10"E  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2005  
náleze: Vladimír Čejka  
pramen: Čejka Vladimír. Inventarizační botanický průzkum vybraných lokalit v okolí Těchonic.. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7000932



**6647b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: borový "Lažanský les" JV od obce  
nejbližší obec: Olšany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'50.60"N, 13°37'48.10"E  
nadmořská výška: 530-560 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2010-06-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0088\_223105\_186\_L5.4  
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'21.85"N, 13°37'32.88"E, ± 96m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Jan Šašek. p0088: p0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4243227

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0133\_221325\_840\_L2.2B  
nejbližší obec: Břežany, okres Klatovy  
souřadnice: 49°21'45.58"N, 13°36'34.02"E, ± 40m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003-10  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0133: p0133. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4186520

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR V Morávkách  
nejbližší obec: Loužná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'26.64"N, 13°35'2.58"E, ± 148m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1987  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka et al. CHPV V Morávkách. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1987 - 31.12.1990  
ID: 6734903

**6647c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0148\_223108\_854\_L2.2B  
nejbližší obec: Krutěnice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'20.27"N, 13°30'25.99"E, ± 111m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243690

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0148\_223108\_846\_L2.2A  
nejbližší obec: Ústaleč, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'34.70"N, 13°30'50.33"E, ± 185m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4243678

#### 6647d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice  
souřadnice: 49°18'53.00"N, 13°37'59.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1960-08-01  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 551985

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bojanovice pod Rabím\_6700257  
nejbližší obec: Bojanovice pod Rabím, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'6.12"N, 13°37'33.02"E, ± 20m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2008-09-09  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0670. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5847545

#### 6648a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 531. Jetenovice: les Osek SSV od obce  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'12.22"N, 13°40'41.22"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9232654

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0116\_221421\_1077\_L2.2B  
nejbližší obec: Holkovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'2.47"N, 13°41'26.48"E, ± 237m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4195515

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0116\_221421\_1066\_L2.2B  
nejbližší obec: Velký Bor u Horažďovic, okres Klatovy  
souřadnice: 49°22'37.60"N, 13°41'24.47"E, ± 60m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0116: p0116. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4195489

#### 6648b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: JZ od Kadova  
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'56.90"N, 13°46'0.30"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289577

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SZ od Záboří  
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'57.90"N, 13°48'58.40"E, ± 100m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289578

#### 6648c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: křovinaté pravé břehy řeky Otavy pod mlýnem Mrskoš  
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'56.60"N, 13°42'37.50"E  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2010-09-05  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Boubín: lesy na Moučance SZ od osady  
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 13°41'13.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2006-07-03  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8531501

#### 6648d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les na návrší (kóta 557,2) JV od obce  
nejbližší obec: Mečichov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°20'34.80"N, 13°49'7.60"E  
nadmořská výška: 500-550 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2013-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993773

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nepomuk 3, Žichovice  
souřadnice: 49°19'49.00"N, 13°45'55.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1960-07-22  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 552122

#### 6649a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lažany - prameniště na svahu na pravém břehu Brložského potoka 1,5 km V obce. Písek.  
souřadnice: 49°21'34.20"N, 13°54'23.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-08-10  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lažany - pravý břeh Bílého potoka 1,6 km VSV obce. Písek.  
souřadnice: 49°21'57.80"N, 13°54'24.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-08-10  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0094\_221424\_199\_L2.2B  
nejbližší obec: Jindřichovice u Blatanky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°22'57.22"N, 13°51'39.28"E, ± 33m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2003-09  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0094: c0094. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4197559

#### 6649b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rojice - JV břeh rybníka Plaňava 1,5 km SV obce. Písek.  
souřadnice: 49°21'32.70"N, 13°57'44.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2005-08-11  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strakonice, Obora, 603 j2, Obora  
souřadnice: 49°22'6.00"N, 13°59'22.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 479 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-10-21  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 260 - lípa v t3- výmladky  
ID: 451092

#### 6649c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: pahorek s jalovci 1 km JJZ od kaple v osadě  
nejbližší obec: Zadní Zborovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'13.62"N, 13°50'27.03"E  
nadmořská výška: 465-470 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2010-09-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°52'51.00"E  
nadmořská výška: 500-570 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022829

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesnaté návrší "V Borkách" (kóta 471,9) V od osady  
nejbližší obec: Podolí u Radomyšle, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 13°54'24.00"E  
nadmořská výška: 450-472 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022830

#### 6649d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: jižní část lesa "Kukly" V od osady  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'48.00"N, 13°59'1.00"E  
nadmořská výška: 430-460 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-13  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesnatý vrch Chlum (kóta 543) Z - ZJZ od osady  
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'17.00"N, 13°57'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460-543 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: západní část Hrabovského lesa S od osady  
nejbližší obec: Rohozná, okres Strakonice  
nadmořská výška: 470-506 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-08-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022831

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les na návrší "Náhybka" (kóta 527,9) JV od osady  
nejbližší obec: Jemnice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'29.00"N, 13°59'53.00"E  
nadmořská výška: 450-528 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2009-08-12  
náleze: Pavla Nedvědová; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993729

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesík "Hájek" V od kostela Sv. Jana, VJV od obce  
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'42.00"N, 13°56'56.00"E  
nadmořská výška: 470-486 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022825

#### **6650a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strakonice, Obora, 311 v „Hrádeček“  
souřadnice: 49°22'60.00"N, 14°1'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1966-11-11  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 284  
ID: 451239

**6650b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku  
souřadnice: 49°22'43.00"N, 14°8'29.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2192993

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Hrby (J Čechy)  
souřadnice: 49°23'16.00"N, 14°5'38.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1986  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1987): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Hrby". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2196457

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vojníkov\_4280296  
nejbližší obec: Vojníkov, okres Písek  
souřadnice: 49°21'10.91"N, 14°8'56.15"E, ± 110m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-13  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Držov\_4280069  
nejbližší obec: Držov, okres Písek  
souřadnice: 49°22'9.52"N, 14°8'56.15"E, ± 14m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-07-24  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5599922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Topělec\_4280288  
nejbližší obec: Topělec, okres Písek  
souřadnice: 49°21'4.25"N, 14°8'18.53"E, ± 109m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-08  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602111

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Držov\_4280312  
nejbližší obec: Držov, okres Písek  
souřadnice: 49°21'24.98"N, 14°9'11.70"E, ± 66m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-13  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602258

#### 6650c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesnatý strmý svah se skalkami nad levým břehem potoka Míšníček S od ryb. Michovka SZ od osady  
nejbližší obec: Brloh, okres Písek  
souřadnice: 49°19'57.30"N, 14°0'27.10"E  
nadmořská výška: 425-445 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2013-07-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10022836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: údolí potoka Míšníček V od osady Nedílná  
nejbližší obec: Drhovele, okres Písek  
souřadnice: 49°20'8.10"N, 14°0'18.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2011-09-15  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9993744

#### 6650d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malé Nepodřice - ústí potoka na levém břehu Otavy 0,65 km V obce. Písek  
souřadnice: 49°18'7.30"N, 14°6'18.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-16  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1447685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oldřichov - potok 0,9 km SSZ obce, 0,2 km Z rybníka Hrozný.  
souřadnice: 49°19'30.80"N, 14°5'55.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2005-05-16  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1447774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malé Nepodřice - potok na levém břehu Otavy 0,4 km V obce. Písek  
souřadnice: 49°18'9.70"N, 14°6'7.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-05-16  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1447744



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Písek\_4280359  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'16.79"N, 14°9'32.15"E, ± 85m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-29  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vrcovice\_4280238  
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek  
souřadnice: 49°20'14.96"N, 14°9'40.68"E, ± 76m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-02  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5601703

#### 6651a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Louka - prameniště V od bezejmenného rybníka 1,6 km JV od kaple v obci. Písek  
souřadnice: 49°22'19.70"N, 14°11'3.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-07-28  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1452914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Dědovické stráně, k.ú. Dědovice, okr. Písek  
souřadnice: 49°23'28.00"N, 14°10'44.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dědovické stráně". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2197227

#### 6651b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jetětice - Jetětický potok 0,8 km J od J okraje obce. Milevsko.  
souřadnice: 49°22'34.60"N, 14°17'25.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-04-24  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1448243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0077\_222325\_51\_L5.4  
nejbližší obec: Podolí I, okres Písek  
souřadnice: 49°22'6.92"N, 14°18'38.81"E, ± 117m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-09  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0077: c0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4229356

### 6651c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písek - bezejmenný potok u turistické značky (červené) 1,4 km VJV od zastávky ČD Písek-město. Písek  
souřadnice: 49°18'39.40"N, 14°10'49.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004-07-29  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1453001

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chrastiny - bezejmenný potok J od osady Na Křížatkách 2,1 km JJZ od kaple v obci. Písek  
souřadnice: 49°18'26.70"N, 14°12'23.50"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004-07-29  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1453067

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písek\_4260252  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'37.55"N, 14°13'36.70"E, ± 93m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-25  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5595306

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písek\_4260407  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'6.55"N, 14°13'43.79"E, ± 43m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-25  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5597141

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kluky u Písku\_4260275  
nejbližší obec: Kluky u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°18'48.78"N, 14°13'19.74"E, ± 135m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-25  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5595643

### 6651d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0169\_224110\_167\_L3.1  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'10.85"N, 14°18'11.56"E, ± 385m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4310067

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0170\_224206\_110\_S1.2  
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek  
souřadnice: 49°18'24.73"N, 14°19'49.98"E, ± 8m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0170: c0170. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4315724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0169\_224110\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'35.33"N, 14°18'5.72"E, ± 190m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4310074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_224105\_119\_S1.2  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'41.20"N, 14°18'6.84"E, ± 28m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4308950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_224110\_179\_S1.2  
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek  
souřadnice: 49°18'25.20"N, 14°19'37.92"E, ± 40m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4309442

#### **6652b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Opařany - žlutá turistická značka u říčky Smutné na levém břehu 1,5 km ZJZ od JZ okraje obce. Tábor  
souřadnice: 49°23'25.60"N, 14°27'4.70"E, ± 20m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1442787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: quellige Bachae des Flusses Smutná, 0,5 km NO vom Dorf Srlín bei Milevsko, Českomoravská vrchovina  
souřadnice: 49°22'46.00"N, 14°27'14.00"E  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1970-06-11  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1977): Beitrag zur Kenntnis des Carici remotae-Fraxinetum in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 225-243.  
projekt: ČNFD  
ID: 2148073

**6652c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borovany - les 0,2 km SSZ kóty 489,2, 1,8 km SZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'44.66"N, 14°24'43.86"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2002-07-11  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1432762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nepomuk - levobřežný přítok Bílinského potoka, 1 km VSV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°19'34.00"N, 14°24'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-07-22  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dražíč - levý břeh Bílinského potoka V obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°18'26.00"N, 14°24'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-07-22  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1437278

**6652d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 285. Bechyně: louky a okraje lesa na horním toku Plzinského potoka nad rybníčky ZSZ od města, 390-400 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).  
souřadnice: 49°18'3.48"N, 14°26'41.48"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radětice - u potoka, 300 m SSZ silniční odbočky do Rataj, 1,7 km SSZ obce. okr. Tábor.  
souřadnice: 49°20'10.00"N, 14°25'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2001-05-06  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1417643

**6653a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 351.Dražičky: levý břeh Lužnice v úseku od místa proti ústí Pilského potoka až k ostrohu se zříceninou hradu Příběnice, 390-400 m n. m. - Sádlo (41; 6653a).  
souřadnice: 49°23'47.14"N, 14°34'22.43"E, ± 500m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0024\_222424\_64\_M1.5  
nejbližší obec: Bečice nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'42.74"N, 14°32'27.13"E, ± 482m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0024: c0024. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4238112

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stádlec; Degradované bylinné patro ovlivněné splachem živin z pole  
souřadnice: 49°22'8.84"N, 14°30'41.20"E, ± 135m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-25  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 13075157

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Slavňovice; dno rokle, při okrajích líska  
souřadnice: 49°22'34.44"N, 14°31'34.00"E, ± 248m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-25  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0676 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13075399

**6653b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0103\_224205\_150\_L2.2B  
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'10.40"N, 14°36'13.93"E, ± 74m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4315231

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0103\_224205\_149\_L8.1B  
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'9.11"N, 14°36'13.79"E, ± 58m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4315220

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0103\_224205\_260\_L2.2B  
nejbližší obec: Maršov u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'6.08"N, 14°36'45.32"E, ± 127m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4315374

#### 6653c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 389.Černýšovice: les 1 km JV od osady, 450 m n. m. - Skalický (41; 6653c).  
souřadnice: 49°18'57.47"N, 14°31'36.20"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Černýšovice - Třebelický potok 1,3 km VSV kóty 470,3, 2,2 km SV obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°20'29.00"N, 14°32'40.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-05-06  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1438343

#### 6653d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 681.Bezděčín u Želče: les 1 km S od osady, 460 m n. m. - Trávníček (42b; 6653d).  
nejbližší obec: Bezděčín, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'29.50"N, 14°37'3.60"E, ± 400m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9841942

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0082\_224210\_45\_L2.2B  
nejbližší obec: Hlavatce, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'39.20"N, 14°36'41.65"E, ± 7m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-01  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0082: c0082. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4317482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0103\_224205\_244\_L8.1B  
nejbližší obec: Obora u Maršova, okres Tábor  
souřadnice: 49°20'26.16"N, 14°36'56.81"E, ± 172m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-15  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0103: c0103. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4315292

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Želeč u Tábora; Degradovaný olšový luh v podmáčené úžlabině drobné lesní vodoteče. Ve východní části kmenovina, v západní mladé výsadby (převážně tyčovina). V E1 dominuje *Carex brizoides*.  
souřadnice: 49°18'13.03"N, 14°39'21.95"E, ± 358m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-21  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11632927

#### 6654a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 18.Sezimovo Ústí II: les mezi hájovnou Nechyba a rybníkem Starý Kravín V od města, 420 m n. m. - Grulich (39; 6654a).  
souřadnice: 49°22'48.76"N, 14°43'20.13"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9829012

#### 6654b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílov - pravý břeh Turoveckého potoka 0,4 km SSV obce. Tábor  
souřadnice: 49°23'1.80"N, 14°49'20.10"E, ± 20m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003-07-22  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1442992

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radení  
souřadnice: 49°22'18.30"N, 14°48'50.97"E, ± 699m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-05-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11893367

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radení  
souřadnice: 49°22'26.86"N, 14°49'35.74"E, ± 392m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-05-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11893016

#### 6654c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Košice u Soběslavi  
souřadnice: 49°18'57.62"N, 14°44'6.04"E, ± 308m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11892721

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Želeč u Tábora; Méně degradovaná část potočního olšového luhu v úžlabině lesní vodoteče vytékající do zemědělských pozemků.  
souřadnice: 49°18'36.11"N, 14°40'6.06"E, ± 394m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-05-28  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11633052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Třebiště; Mladší olšové skupiny v eutrofizované nivě lesní vodoteče, ve spodní části technicky upravené.  
souřadnice: 49°19'12.07"N, 14°41'17.92"E, ± 665m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-08-06  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11633188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ústrašice; Vlhká lesní úžlabina s degradovanou vegetací olšového luhu. E3 tvoří dominantně SM z navazujících hospodářských porostů, OL jen vtroušeně. Místy navazují paseky po nahodilé těžbě.  
souřadnice: 49°19'25.02"N, 14°41'4.77"E, ± 820m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-08-06  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11633112



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Ústrašice; Prolámaná smíšená kmenovina podél potoka, E1 ruderalizované, vymleté koryto po velké vodě.

souřadnice: 49°20'23.97"N, 14°41'47.26"E, ± 214m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2013-07-12

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11633596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Ústrašice; Náznaky olšového luhu podél Maršovského potoka před ústím do Lužnice.

souřadnice: 49°20'18.40"N, 14°42'20.69"E, ± 685m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-18

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11633377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Ústrašice; Smíšený heterogenní porost ve svahu potoční úžlabiny a na vyvýšené části nivy. Místy druhově bohaté E1 s druhy

původní dubohabřiny. Eutrofizace. Do segmentu zasahují navazující hospodářské porosty.

souřadnice: 49°20'19.36"N, 14°42'10.75"E, ± 490m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-05-18

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11632834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Planá nad Lužnicí; Zapojená smíšená kmenovina na ploché vyvýšené terase říční nivy, v minulosti uměle založený porost.

SM v podúrovni. Pozměněná druhová skladba a eutrofizované stanoviště, z hlediska klasifikace se porost nejvíce blíží k degrado

souřadnice: 49°20'26.53"N, 14°42'34.07"E, ± 290m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2012-05-18

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.2

ID: 11632599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Planá nad Lužnicí; Smíšená mezernatá kmenovina s pomísně vyvinutým E2. V jižní části navazuje čerstvá paseka. E1

ochuzené s dominantní *Carex brizoides*, navazují chaty.

souřadnice: 49°20'45.25"N, 14°42'15.50"E, ± 190m

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2012-05-25

nálezce: Petr Šiška

pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11632190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ústrašice; Zaříznutá úžlabina s drobnou vodotečí doprovázená degradovanou vegetací olšového luhu.  
souřadnice: 49°19'54.26"N, 14°41'38.06"E, ± 110m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-05-31  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11632271

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Doubí nad Lužnicí; Vegetace potočního luhu v zaříznuté úžlabině drobné lesní vodoteče. E3 tvoří převážně jen navazující hospodářské porosty. OL vtrošně v Z části segmentu, zde invaduje *Impatiens glandulifera*.  
souřadnice: 49°18'50.39"N, 14°43'18.66"E, ± 221m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-09-05  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11632898

#### 6654d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Planá n. Lužnicí, Kozmice, 112 d, Žebračín  
souřadnice: 49°18'35.00"N, 14°48'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 472 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1957-10-04  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 269  
ID: 60306

#### 6655a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Ko 209 ch, Nové Dvory - západ  
souřadnice: 49°23'49.00"N, 14°52'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-10-25  
náleze: M. Durdík  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 231  
ID: 59826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0096\_231324\_63\_L2.2A  
nejbližší obec: Kozmice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'27.12"N, 14°52'34.50"E, ± 115m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Michaela Klaudivová  
pramen: Michaela Klaudivová. c0096: c0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4354926

#### 6655b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vintířov, okr. Pelhřimov, les "Vrchy" cca 1,3 km jz. od obce, cca 700 m n. m.; čtverec: 6655 b (Černovice)  
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'24.27"N, 14°59'3.25"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-07-25  
náleze: B. Hlůza  
pramen: FAS1/5  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: [Přeneseno do SYNT.]  
ID: 9935288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0243\_231325\_72\_L2.2B  
nejbližší obec: Černovice u Tábora, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'9.12"N, 14°58'18.80"E, ± 217m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0243: c0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4355320

#### 6655c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, Podhradí, Chuoustník  
souřadnice: 49°20'0.00"N, 14°51'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-08-04  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 2 - R  
ID: 65589

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Planá n. Lužnicí, Kozmice, 2 h, Choustník  
souřadnice: 49°19'54.00"N, 14°51'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1959-09-30  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 254 REVIZE  
ID: 60178

#### 6655d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 102. (6655d) Benešov: mokřina v smrkovém lese mezi silnicí směre Rytov a železniční tratí ZSZ od obce.  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'54.00"N, 14°59'29.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204608

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pelhřimov, Černovice, 312C1  
souřadnice: 49°19'41.00"N, 14°59'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-10  
náleze: Č. Vítner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 162243  
ID: 49131

#### **6656a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 109. (6656a) Markvarec: les při potoce Brůdek Z od obce.  
nejbližší obec: Markvarec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'42.00"N, 15°4'50.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1987-08-23  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8204707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0241\_231421\_79\_L2.2B  
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'7.55"N, 15°1'19.20"E, ± 144m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361841

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0241\_231421\_25\_L2.2B  
nejbližší obec: Těmice u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'53.28"N, 15°0'50.26"E, ± 69m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4361467

#### **6656b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0241\_231422\_109\_L2.2B  
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'3.52"N, 15°7'13.22"E, ± 474m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362376

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0242\_231423\_51\_L2.2B  
nejbližší obec: Myslov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'35.30"N, 15°7'46.99"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0241\_231422\_97\_T1.1  
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'53.47"N, 15°7'20.82"E, ± 392m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0241: c0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0202\_233202\_86\_L2.2A  
nejbližší obec: Drahoňov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'25.74"N, 15°5'50.10"E, ± 148m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414940

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0202\_233202\_95\_L2.2A  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'13.00"N, 15°6'10.62"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4415004

#### 6656c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesní závod Kamenice nad Lipou, polesí Losy, odd. 1b1  
souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°4'38.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: J. Málek  
pramen: Málek J. (1970): Rašelinné jedlové smrčiny (*Abieto-Piceetum sphagnosum*) na Českomoravské vysočině. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 6: 61-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 2178894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0202\_233202\_150\_L9.2B  
nejbližší obec: Dráčov u Těmic, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'3.19"N, 15°4'18.23"E, ± 92m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414691

**6656d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0202\_233202\_63\_L5.4  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'59.63"N, 15°7'33.35"E, ± 53m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0202\_233202\_61\_L2.2B  
nejbližší obec: Pravíkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'13.16"N, 15°7'17.47"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. j0202: j0202. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4414726

**6657a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 154b. (6657a) Houserovka: les ca 600m Z od obce.  
nejbližší obec: Houserovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'20.00"N, 15°13'54.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-07-22  
náleze: V. Chán  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205468

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 178. (6657a) Vratišov u Mezné: les ca 500m SV od osady.  
nejbližší obec: Vratišov u Mezné, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'51.00"N, 15°13'45.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-05-27  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8205930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0242\_231424\_165\_L5.4  
nejbližší obec: Vratišov u Mezné, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'12.40"N, 15°14'1.25"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4363982

**6657b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0014\_231425\_109\_L5.4  
nejbližší obec: Čejkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'44.62"N, 15°18'40.10"E, ± 258m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4364503

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0014\_231425\_35\_L2.2A  
nejbližší obec: Čejkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'39.58"N, 15°19'41.70"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4364354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0014\_231425\_116\_L5.4  
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'36.84"N, 15°18'30.31"E, ± 180m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0014: j0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4364513

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_231425\_650\_L5.4  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'56.62"N, 15°19'18.66"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4364246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_234101\_527\_L2.2B  
nejbližší obec: Chrástov u Horní Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'47.70"N, 15°19'42.89"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4457435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_231425\_647\_L2.2B  
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'1.64"N, 15°15'43.16"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4364234

#### 6657c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 236A. (6657c) Veselá: hráz rybníka Hladov při Z okraji lesa Skály JJZ od obce  
nejbližší obec: Veselá, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'11.00"N, 15°13'5.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-27  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206789

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 226A. (6657c) Benátky u Houserovky: kamenná podezdívka plotu u potoka v osadě.  
nejbližší obec: Benátky u Houserovky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'38.00"N, 15°14'50.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1984-05-27  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206605

#### 6657d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polesí u Počátek\_250007  
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'8.60"N, 15°15'33.95"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-03  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5064991

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250135  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'1.24"N, 15°16'42.38"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065611



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250092  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'41.98"N, 15°17'10.97"E, ± 15m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250156  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'58.07"N, 15°17'9.67"E, ± 97m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250114  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'50.44"N, 15°17'26.48"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Turovka\_250110  
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'37.15"N, 15°17'10.93"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250454  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'56.09"N, 15°16'51.71"E, ± 21m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250126  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'56.52"N, 15°17'30.41"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250149  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'57.71"N, 15°17'23.50"E, ± 26m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065707

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Turovka\_250036  
nejbližší obec: Turovka, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'1.98"N, 15°17'10.68"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-12  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250127  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'53.89"N, 15°17'5.57"E, ± 21m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065565

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250453  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'56.34"N, 15°17'20.76"E, ± 85m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bělá u Horní Cerekve\_250142  
nejbližší obec: Bělá u Horní Cerekve, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'48.82"N, 15°16'31.94"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065662

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hřiběcí\_250150  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°18'54.65"N, 15°16'55.38"E, ± 26m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-10  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5065712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0243\_233210\_91\_L5.4  
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'39.40"N, 15°17'12.30"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4419710

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0243\_233210\_290\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Cerekev, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'49.15"N, 15°18'48.31"E, ± 18m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4420098

#### 6658a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 32a. Nový Rychnov: starší smrčina podél potoka na S straně silnice do Čejkova, 1,25 km Z od obce  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'54.00"N, 15°20'44.00"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-07-02  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -  
Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9355453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hojkov\_6480230  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'6.14"N, 15°24'30.24"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-17  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5825296

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíčov u Jihlavy\_6480522  
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'30.05"N, 15°23'49.92"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5827329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Rychnov\_6480075  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'10.32"N, 15°23'31.20"E, ± 71m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824345

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Rychnov\_6480038  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'49.98"N, 15°23'27.24"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5823967

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Rychnov\_6480043  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'51.24"N, 15°23'32.10"E, ± 114m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5823984

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hojkov\_6480165  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'35.98"N, 15°24'25.85"E, ± 114m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hojkov\_6480162  
nejbližší obec: Hojkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'25.46"N, 15°24'47.74"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-30  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nový Rychnov\_6480141  
nejbližší obec: Nový Rychnov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'14.41"N, 15°24'53.03"E, ± 155m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-31  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5824754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohozná u Jihlavy\_6480017  
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'57.02"N, 15°23'27.64"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-04  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5823787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohozná u Jihlavy\_6480398  
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'50.65"N, 15°23'41.39"E, ± 9m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-04  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5826439

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohozná u Jihlavy\_6480389  
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'43.09"N, 15°23'39.95"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-04  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5826403

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rohozná u Jihlavy\_6480395  
nejbližší obec: Rohozná u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'46.15"N, 15°23'15.47"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-04  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5826432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Milíčov u Jihlavy\_3230595  
nejbližší obec: Milíčov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'22.70"N, 15°22'47.35"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-02  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5409256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sázava pod Křemešником\_3230463  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešником, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'38.76"N, 15°20'31.45"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-04  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5408396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sázava pod Křemešním\_3230478  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešním, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'43.62"N, 15°20'19.61"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-03  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0323. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5408521

#### 6658b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 272. Rohozná: vegetace u lesní cesty (naučná stezka) 1,2 km SV až 1 km SSV od osady Familie, ca 630-640 m n. m., 49° 21' 18" N, 15° 25' 26" E, 5. 7. 2005, B. Trávníček.  
nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'18.00"N, 15°25'26.00"E  
nadmořská výška: 630-640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421822

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 92b. Mirošov: zpustlý zámecký park u býv. zámku na J okraji obce  
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°27'45.00"E  
nadmořská výška: 560-565 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-18  
náleze: Luděk Čech; Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9357109

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 94. Mirošov: břehové porosty Jedlovského potoka nad i pod silnicí k obci, 250-275 m JV od obce  
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'9.00"N, 15°28'13.00"E  
nadmořská výška: 540-550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-05  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9357223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 61. Dolní Hutě: malý rybníček s rašelinnou loučkou kolem potoka v J části obce  
nejbližší obec: Dolní Hutě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'11.00"N, 15°25'8.00"E  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-06-06  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9356108

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 185a. Rohozná: přirozená smíšená olšina kolem pramenů ptoka při dolním okraji Huťského lesa, 300 m S od silnice do Dolní Cerekev, 1,4 km V od obce

nejbližší obec: Rohozná, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'14.00"N, 15°26'3.00"E

nadmořská výška: 550-570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-06-20

nálezce: Lacina; Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9360800

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hutě\_6480158

nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'18.98"N, 15°25'23.48"E, ± 293m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-31

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5824837

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dolní Cerekev\_6480564

nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'34.70"N, 15°26'14.14"E, ± 66m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-07-31

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5827730

### 6658c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 130. Švábov: prameniště olšina a podmáčená smrčina S lesní cesty v lese zv. V tálech, 1,3 km JZ od obce

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'6.00"N, 15°20'25.00"E

nadmořská výška: 610-620 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-01

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9358744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 127. Švábov: podmáčené smrčiny a pobřežní olšiny v údolí Švábovského ptoka v lese zv. V tálech, 1,2-1,8 km JZ od obce

nejbližší obec: Švábov, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'5.00"N, 15°20'20.00"E

nadmořská výška: 590-615 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-06-01

nálezce: Růžička; Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. -

Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9358454

**6658d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 276. Buková: PP Bukovské rybníčky, ca 1,2 km SSV-SV od obce, 580-600 m n. m., 6. 7. 2005, J. Lepš & P. Koutecký.  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'1.00"N, 15°27'23.00"E  
nadmořská výška: 580-600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: P. Koutecký; J. Lepš  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8421939

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 159a. Buková: PP "Bukovské rybníčky", pobřežní porosty a mokré louky kolem rybníčků, 1,2 km SV od obce  
nejbližší obec: Buková, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'2.00"N, 15°27'18.00"E  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-07-22  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9359858

lokality: Jezdovice: PP Jezdovické rašeliniště ca 1,6 km Z od kaple v obci  
nejbližší obec: Jezdovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'24.95"N, 15°27'41.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015f): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní památky Jezdovické rašeliniště. - Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10122705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Cerekev\_6480441  
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'54.31"N, 15°25'21.61"E, ± 24m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-04  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5826773

**6659a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 338. Vysoká: okolí lesní cesty mezi obcí a chatovou osadou 0,5 km S od obce, 590-605 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'30.00"N, 15°31'60.00"E  
nadmořská výška: 590-605 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8423848



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 333. Popice: podél modré turistické značky na J břehu rybníků Horní a Střední Okrouhlík (les, cesta a pobřeží rybníků), ca 1,2 km SV-1,6 km VSV od obce, 560-570 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Popice, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'22.00"N, 15°33'20.00"E

nadmořská výška: 560-570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423724

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 343. Vysoká: olšina u silnice u mostku přes potok ca 1,3 km JJV od obce, 585 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°21'43.00"N, 15°32'33.00"E

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: P. Koutecký

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423974

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 341. Vysoká: okolí lesní cesty mezi rybníky Lužný a Lukáš 1,1 km VSV od obce, ca 562-576 m n. m., 3. 7. 2005, Z. Kaplan.

nejbližší obec: Vysoká, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'37.88"N, 15°32'55.37"E, ± 100m

nadmořská výška: 562-576 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-03

nálezce: Z. Kaplan

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8423903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 202. Kostelec: smíšená smrčina s olšinou na SZ svahu kóty 604 m ve Vysokém lese 50-500 m JV od silnice do Jihlavy, 2 km SV od obce

nejbližší obec: Kostelec, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'27.00"N, 15°30'41.00"E

nadmořská výška: 550-590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1996-07-31

nálezce: Ivan Růžička

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9361370

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 198c. Dvorce: na P břehu Jihlavy u silnice k dětskému táboru, 1,2 km SV obce

nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava

souřadnice: 49°22'53.00"N, 15°30'17.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1994-10-10

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9361216

lokalita: Jihlava, Pístov: lokalita "Pístovské mokřady", plocha bývalého vojenského prostoru s mokřady a tůněmi, asi 1 km J od kaple v obci Pístov  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'21.26"N, 15°34'2.10"E, ± 300m  
nadmořská výška: 535 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10115887

lokalita: Jihlava, Popice: lokalita „U Popického rybníka“, údolí potoka Okrouhlík mezi silnicí směr Jihlava a Popickým rybníkem, asi 1,1 km SSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'34.66"N, 15°32'54.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 585 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10116619

#### 6659b

lokalita: Malý Beranov: 2 km V od Jihlavy, ve smrkovém lese nad levým břehem řeky Jihlavy  
nejbližší obec: Malý Beranov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'44.55"N, 15°38'9.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-10-11  
nálezc: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870924

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 355. Rančířov: podél modré turistické značky z obce do osady Domky, 510-540 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'5.00"N, 15°35'8.00"E  
nadmořská výška: 510-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8424343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 606. Bradlo: nad levým břehem Jihlavy mezi kamenolomem SZ od vsi po most JZ od Jeclova (svahové lesy, okolí obce, niva a řeka Jihlava), 455-480 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.  
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'14.00"N, 15°39'9.00"E  
nadmořská výška: 455-480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-03  
nálezc: K. Boublík; J. Douda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429494

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jihlava, Bradlo, 0,7 km J od obce nad lev. břehem Jihlavy  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 15°39'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-05-16  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1626051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jihlava - Kosov, 1,3 km V od Kosova, údolí ř. Jihlavy, porost na J okraji Kosovského lomu  
souřadnice: 49°23'15.00"N, 15°39'9.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000-06-05  
náleze: J. Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy - Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 119-134.  
projekt: ČNFD  
ID: 2400997

#### 6659c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.2. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m). Inventarizační seznam taxonů zaznamenaných v letech 2005-2006.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'37.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223009

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.4. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), SSV exp.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'43.00"N, 15°30'39.00"E  
nadmořská výška: 725 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-05-14  
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8222827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.6. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), ZJZ exp.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'30.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-23  
náleze: E. Hofhanzlová; L. Ekrt  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8222892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.7. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), SSZ exp.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'45.00"E

nadmořská výška: 679 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt

pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.

projekt: FLDOK

ID: 8222908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.1. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m), JJZ exp.

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'27.00"N, 15°30'45.00"E

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Hofhanzlová; L. Ekrt

pramen: Hofhanzlová E. & Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.

projekt: FLDOK

ID: 8222803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 208g. Třešť: NPR "Velký Špičák", smíšená růzověká bučina kolem vrcholu a hřebene kóty Velký Špičák - 734 m, 3 km SV od města

nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava

souřadnice: 49°18'38.00"N, 15°30'37.00"E

nadmořská výška: 700-734 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1993-07-22

nálezce: Luděk Čech

pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.

projekt: FLDOK

ID: 9361486

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'30.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 690 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195930

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'27.40"N, 15°30'45.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 679 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrt L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. -

Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195956

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'27.40"N, 15°30'45.70"E, ± 20m

nadmořská výška: 655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-06-23

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrť L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Třešť, NPR Velký Špičák, 2,5 km SV od zámku v obci

souřadnice: 49°18'43.90"N, 15°30'39.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 725 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-05-14

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Hofhanzlová E. et Ekrť L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 3: 11-20.

projekt: ČNFD

ID: 1195878

lokalita: Vílanec: PR Vílanecké rašeliniště, ca 2 km ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°20'24.06"N, 15°32'58.88"E, ± 300m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015d): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorošty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117356

lokalita: Vílanec, Loučky: PR Rašeliniště Loučky, vlhké a rašelinné louky v pramenné oblasti Loučského potoka, asi 2 km Z od centra obce Loučky

nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava

souřadnice: 49°19'26.31"N, 15°31'59.04"E, ± 150m

nadmořská výška: 590 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorošty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10116128

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Velké Javoří

souřadnice: 49°18'16.80"N, 15°30'49.73"E

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2010-06-25

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11163575

**6659d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0240\_234109\_129\_L2.2B  
nejbližší obec: Suchá u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'45.00"N, 15°35'23.03"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4461329

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0240\_234110\_70\_T1.5  
nejbližší obec: Jestřebí u Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'14.22"N, 15°37'8.15"E, ± 140m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4462648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0240\_234110\_28\_L2.2B  
nejbližší obec: Rosice u Cerekvičky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'2.28"N, 15°36'57.24"E, ± 131m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0240: j0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4462408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0175\_234105\_48\_L2.2B  
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'48.41"N, 15°37'30.36"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4459561

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0175\_234105\_28\_L2.2B  
nejbližší obec: Čížov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'56.00"N, 15°36'50.76"E, ± 101m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4459379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0175\_234105\_43\_L2.2A  
nejbližší obec: Příseka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'21.16"N, 15°37'33.56"E, ± 495m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4459519

**6660a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0175\_232421\_125\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'14.30"N, 15°43'34.50"E, ± 65m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4403618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0175\_234201\_295\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'23.72"N, 15°43'40.48"E, ± 92m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4471915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0126\_234202\_621\_L2.2B  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'0.11"N, 15°43'53.18"E, ± 161m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-07-15  
nálezc: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4473447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0126\_234202\_617\_L2.2B  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'23.72"N, 15°43'54.70"E, ± 256m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-07-15  
nálezc: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4473434

**6660b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0126\_234202\_497\_L5.4  
nejbližší obec: Horní Bítovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'51.48"N, 15°45'4.93"E, ± 208m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-15  
nálezc: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4473372

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0126\_234202\_322\_L5.4  
nejbližší obec: Vržanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'16.88"N, 15°45'16.38"E, ± 148m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-15  
nálezc: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4472830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenička  
souřadnice: 49°23'2.71"N, 15°48'35.47"E, ± 154m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-17  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10709552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Meziříčko u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'19.15"N, 15°48'7.46"E, ± 91m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-17  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10709363

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Meziříčko u Jihlavy  
souřadnice: 49°23'58.14"N, 15°49'0.05"E, ± 22m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-19  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10719939

#### **6660c**

lokalita: [Přímělkov]: Údolí řeky Brtničky, 10 km JV od Jihlavy, ve smrkovém lese nad levým břehem asi 500 m před soutokem Brtničky s Jihlavou  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'10.06"N, 15°44'5.40"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1967-06-07  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870919

lokalita: Přímělkov: Skály nad soutokem říčky Brtničky a Jihlavy u Přímělkova, 13 km JV od Jihlavy  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'15.07"N, 15°44'26.61"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-07-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870918



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 388. Střížov: PR Údolí Brtnice, údolí říčky Brtnice 0,8-1,8 km JZ od obce, ca 460-500 m n. m., 7. 7. 2005, J. Chrtek jun.  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'17.00"N, 15°41'38.00"E  
nadmořská výška: 460-500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: J. Chrtek jun.  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8425283

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železniční zastávky Přímělkov  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.14"N, 15°42'43.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E. & Ekrt L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951160

#### 6660d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 632. Dolní Smrčné: údolí potůčku ca 750 m V od železniční zastávky v obci, 450 m n. m., 49° 19' 16,8" N, 15° 45' 28,9" E, 6. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'16.00"N, 15°45'28.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-06  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 72.(93RZ) Dolní Smrčné: skalní rulový výchoz v lesním porostu nad P břehem Brtnice asi 400 m od ústí do Jihlavy, 1700 m SSZ obce  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°47'13.00"E  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: Josef Zlámalík; Růžička  
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9374462

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Smrčné\_3250566  
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'21.11"N, 15°44'56.36"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-24  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5419733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlum nad Jihlavou\_3250563  
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'21.11"N, 15°45'4.10"E, ± 81m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-25  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5419694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Smrčné\_3250251  
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'2.80"N, 15°46'2.53"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-14  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5417559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenice u Jihlavy\_3250351  
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.34"N, 15°45'38.48"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-15  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5418336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'50.44"N, 15°49'46.31"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12B  
ID: 10455702

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'56.46"N, 15°49'39.48"E, ± 26m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10455827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'48.94"N, 15°49'28.33"E, ± 173m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10455712

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'54.12"N, 15°49'10.86"E, ± 133m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10462894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'12.08"N, 15°49'9.67"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10462997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'20.88"N, 15°49'13.50"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10463032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'40.83"N, 15°49'34.87"E, ± 199m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10462833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'30.97"N, 15°48'58.20"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10463082

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'38.27"N, 15°48'43.41"E, ± 103m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10462823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čechtín  
souřadnice: 49°18'38.36"N, 15°49'49.44"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10456089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Čechtín  
souřadnice: 49°18'39.52"N, 15°48'55.48"E, ± 508m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10455780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'43.02"N, 15°49'43.96"E, ± 132m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10455682

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'46.76"N, 15°49'11.35"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10462843

#### **6661a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'53.02"N, 15°51'12.34"E, ± 114m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10570487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Měřín  
souřadnice: 49°23'3.81"N, 15°52'5.79"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10569761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Měřín  
souřadnice: 49°23'55.87"N, 15°51'18.87"E, ± 119m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-13  
náleze: Ester Ekrtová  
pramen: Ekrtová Ester (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10570555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohořílky u Otína  
souřadnice: 49°21'13.64"N, 15°53'22.03"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10752901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlumeck  
souřadnice: 49°21'59.78"N, 15°50'4.54"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10768566

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlumeck  
souřadnice: 49°21'44.72"N, 15°50'54.74"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10768496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlumeck  
souřadnice: 49°21'35.11"N, 15°50'59.03"E, ± 182m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10768482

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlumeck  
souřadnice: 49°21'43.49"N, 15°50'40.44"E, ± 351m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-02  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10768092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Na Pouštích  
souřadnice: 49°22'16.35"N, 15°52'24.80"E, ± 42m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10773208

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlumeck  
souřadnice: 49°22'12.19"N, 15°51'54.06"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 10773785

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Na Pouštích  
souřadnice: 49°22'8.38"N, 15°52'0.09"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10773746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustina u Měřína  
souřadnice: 49°22'28.38"N, 15°53'28.02"E, ± 25m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-10-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10485164

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pustina u Měřína  
souřadnice: 49°22'28.46"N, 15°52'56.36"E, ± 91m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-10-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10485183

#### **6661b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otín u Měřína; potoční luh, eutrofní, potok Žďárka už na hraně limitu, možná by to šlo už mapovat jako V4B  
souřadnice: 49°21'51.93"N, 15°54'59.59"E, ± 556m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12482752

**6661c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Vilémovice  
souřadnice: 49°18'28.71"N, 15°53'4.83"E, ± 66m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10735426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hroznatín  
souřadnice: 49°18'9.81"N, 15°53'52.34"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10735234

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Benetice  
souřadnice: 49°18'26.85"N, 15°52'23.29"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10735451

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'52.62"N, 15°49'55.18"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10455738

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'3.74"N, 15°52'10.15"E, ± 21m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10469528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'59.37"N, 15°51'32.04"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10469481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°18'56.99"N, 15°51'33.77"E, ± 28m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10469426

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Svatoslav u Třebíče  
souřadnice: 49°19'3.25"N, 15°52'5.85"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10469542

#### 6661d

lokality: Uhřínov  
nejbližší obec: Uhřínov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'55.39"N, 15°56'26.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlčatín; Mladá vysazená rozvolněná olšina pod svahem s periodicky protékajícím potůčkem.  
souřadnice: 49°18'33.25"N, 15°57'59.57"E, ± 37m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-11  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13069280

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hodov; Mladší bukový porost ve smrčíně s chudým podrostem, místy balvanité.  
souřadnice: 49°18'0.74"N, 15°58'3.58"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-11  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 13073201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Baliny; luh v roklí u potoka, dosti zabařeněno  
souřadnice: 49°19'44.51"N, 15°57'7.20"E, ± 160m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12375669



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Oslavice; skály v železničním zářezu, v současnosti budování ochranných sítí  
souřadnice: 49°20'34.73"N, 15°59'16.23"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12375700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodov; Olšina v nivě malého potůčku, druhově nikterak bohatá, průměrná.  
souřadnice: 49°18'41.54"N, 15°58'58.26"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-09  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13071095

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodov; Drobná olšina s malou vodní ploškou v místě bývalého rybníčku s protrženou hrází.  
souřadnice: 49°18'39.95"N, 15°58'52.86"E, ± 38m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-09  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13071901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Baliny; většinou zabuřeněný luh v roklí u potoka, zčásti dnes narušeno pasekou sousedící ve svahu  
souřadnice: 49°19'44.41"N, 15°56'54.80"E, ± 335m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0304 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12375659

#### **6662a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Martinice u Velkého Meziříčí; malý fragment, kmenovina  
souřadnice: 49°22'13.76"N, 16°3'12.70"E, ± 82m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11655976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Radslavice; drobný potůček, i velmi statné olše  
souřadnice: 49°21'9.94"N, 16°4'8.28"E, ± 506m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11655947

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Martinice u Velkého Meziříčí; roztroušené olli v zářezu malého potůčku  
souřadnice: 49°22'11.64"N, 16°3'42.06"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-16  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11656798

#### 6662b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0200\_241322\_53\_L2.2B  
nejbližší obec: Kadolec, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°22'0.26"N, 16°7'37.45"E, ± 92m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kozlov u Křižanova; slabá kmenovina, spíše sušší  
souřadnice: 49°22'35.19"N, 16°5'15.77"E, ± 36m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-16  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11656458

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kozlov u Křižanova; skupinka olli a několik olli v sm kultuře, jen mírně vlhčí, asi stanoviště bučiny  
souřadnice: 49°22'38.06"N, 16°5'5.03"E, ± 30m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-16  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11656322

#### 6662c

lokality: Osoví [Osové] u Vel. Meziříčí  
nejbližší obec: Osové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'31.03"N, 16°0'56.03"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
nálezc: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9872754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: bučina u řeky Oslavy 1,4 km J–JJV od železniční stanice  
nejbližší obec: Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'5.00"N, 16°1'41.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezc: P. Filippov; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818511

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0200\_243102\_232\_L2.2B  
nejbližší obec: Dolní Radslavice, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°20'25.44"N, 16°4'13.87"E, ± 289m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. j0200: j0200. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4570514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Radslavice; při malém potůčku, DG 2-3  
souřadnice: 49°20'55.62"N, 16°3'38.19"E, ± 270m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-16  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; L2.2  
ID: 11656153

#### 6662d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tasov; JV výběžek výrazněji S, mladší porost  
souřadnice: 49°18'40.99"N, 16°6'21.27"E, ± 424m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11672780

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tasov; kolem přirozeného potůčku  
souřadnice: 49°18'16.63"N, 16°5'14.19"E, ± 467m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11672435

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tasov; malý fragment v mělké údolnici  
souřadnice: 49°18'10.34"N, 16°6'4.48"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11672763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tasov; malý fragment kolem přírodního potůčku, aktuálně poškozeno těžbou  
souřadnice: 49°18'35.38"N, 16°5'23.05"E, ± 71m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-18  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11672575

**6663a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Heřmanov (u Vel. Bíteše), 2,7 km JJZ obce, 0,1 km V hájenky Na rohách, 1,1 km VJV kóty Svatá hora  
souřadnice: 49°22'0.90"N, 16°10'21.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-15  
náleze: J. Halúzová  
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1455705

**6663b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Loučky\_6310179  
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'2.83"N, 16°19'20.24"E, ± 182m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-06-18  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5792648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litava\_6310261  
nejbližší obec: Litava, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'54.42"N, 16°17'32.82"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5793730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Loučky\_6310159  
nejbližší obec: Horní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'47.68"N, 16°19'14.05"E, ± 338m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-07-29  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0631. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5792396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: EVL Rojetínský hadec  
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'0.71"N, 16°15'58.09"E, ± 148m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Vlastimil Rybka  
pramen: AQ-Service, s.r.o., Rybka Vlastimil, *Sagittaria*. NATURA 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedení botanického průzkumu na EVL CZ0622142 - Rojetínský hadec. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7067285

**6663c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vlkov u Osové Bítýšky  
souřadnice: 49°18'54.44"N, 16°13'3.89"E, ± 224m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-05-01  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10521904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bezděkov u Velké Bíteše  
souřadnice: 49°18'0.42"N, 16°11'19.02"E, ± 838m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-16  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10837849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křoví  
souřadnice: 49°18'47.53"N, 16°14'18.19"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-13  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10943132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křoví  
souřadnice: 49°18'51.51"N, 16°14'24.88"E, ± 96m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-13  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10943151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Březské  
souřadnice: 49°19'8.60"N, 16°13'38.86"E, ± 23m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-14  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10946671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Bíteš  
souřadnice: 49°18'49.44"N, 16°14'3.11"E, ± 827m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-14  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10946961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlkov u Osově Bítýšky  
souřadnice: 49°18'34.06"N, 16°12'22.83"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-14  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10946900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlkov u Osově Bítýšky  
souřadnice: 49°18'27.35"N, 16°12'30.27"E, ± 148m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-14  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10946876

#### 6663d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kuřim , Deblín , 18e  
souřadnice: 49°19'39.00"N, 16°18'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956-08-02  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 781897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kuřim , Deblín , 30h  
souřadnice: 49°19'6.00"N, 16°17'59.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 781995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0241\_243110\_22\_L2.2B  
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'27.59"N, 16°19'2.68"E, ± 194m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4571179

#### 6664a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kuřim , Předklášteří , 10a  
souřadnice: 49°21'12.00"N, 16°21'42.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1956-07-05  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 780646

**6664b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kuřim III. , Stanoviska , 238a  
souřadnice: 49°21'6.00"N, 16°28'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-10-11  
náleze: J. Černohlávek  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: u bylin - neudána pokryvnost  
ID: 780104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svídovec  
nejbližší obec: Rohozec u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'41.12"N, 16°28'10.72"E, ± 506m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Svídovec - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6553778

**6664c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kuřim , Deblín , 8c  
souřadnice: 49°20'12.00"N, 16°20'4.00"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1956  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 781595

**6664d**

lokalita: Koblany u Drásova (Tišnov)  
nejbližší obec: Drásov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°20'6.35"N, 16°28'43.51"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870875

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kuřim, Vohančice - Čebínka , 124b  
souřadnice: 49°19'26.00"N, 16°29'3.00"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-08-22  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 782949

**6665a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 130. Závist: VJV obce - lesní komplex smíšených porostů (smrk, jedle, dub, buk) na Z svazích lesnatého hřbetu (diabasy)  
nejbližší obec: Závist, okres Blansko  
nadmořská výška: 400-550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9116171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krkatá bába  
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'1.18"N, 16°31'46.71"E, ± 334m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001-10-06  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Krkatá bába - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6371927

#### 6665b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 79. Dolní Lhota: SZ obce - vzrostlý smrkový les v okolí kóty Jedle 562 m  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Blansko  
nadmořská výška: 562 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Jaroslav Koblížek; Vaněčková; Dvořák  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9114646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šebrov\_15260139  
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'19.08"N, 16°35'37.72"E, ± 10m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-08-27  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková K. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz1526. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5047068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0077\_243204\_26\_R1.4  
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'43.27"N, 16°35'26.56"E, ± 43m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Martin Culek  
pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4577922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0077\_243204\_36\_L2.2A  
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'18.40"N, 16°35'42.00"E, ± 165m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Martin Culek  
pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4577961



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Těchov; Žlibek se zmlazením buku i starymi stromy, zejména na pravém břehu potoka ve žlíbku silné zmlazení BK i HB, hodně *Impatiens parviflora*, horní část chudší na E1, v horní části žlíbku vykácen SM - zmlazení BK.

souřadnice: 49°21'15.98"N, 16°39'51.22"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2009-08-04

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12366485

#### 6665c

lokalita: Lipůvka: při cestě v údolí potůčku ca 500 m vých. Kóty 430 již. Lipůvky

nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°19'29.83"N, 16°34'3.25"E, ± 200m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1981-07-23

nálezce: J. Saul

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870826

lokalita: Kuřim, [Lelekovice]: in colle Babí lom, Abieto-Fagetum

nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko

souřadnice: 49°18'47.77"N, 16°34'36.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1947-09-10

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870890

lokalita: Kuřim, [Lelekovice]: in colle Babí lom, Abieto-Fagetum

nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko

souřadnice: 49°18'47.77"N, 16°34'36.85"E, ± 200m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1947-09-10

nálezce: F. Šmarda

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870891

lokalita: [Lelekovice]: Pod Babím lomem

nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko

souřadnice: 49°18'46.41"N, 16°34'36.59"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1940-10

nálezce: J. Novotný

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870877

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: b0077\_243204\_294\_L5.1

nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko

souřadnice: 49°20'25.58"N, 16°34'48.40"E, ± 164m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002

nálezce: Martin Culek

pramen: Martin Culek. b0077: b0077. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4579039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0054\_243209\_182\_L5.1  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'17.46"N, 16°34'29.28"E, ± 65m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Martin Culek  
pramen: Martin Culek. b0054: b0054. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2001 - 12.07.2002  
ID: 4581348

#### 6665d

lokalita: SZ okolí Brna, bažinatá olšina 1,5 km JV hájenky "Výrazy" u Svinošic vlevo lesní silnice do Lelekovic  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'1.11"N, 16°35'12.62"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-07-10  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870880

lokalita: Lelekovice: Babí lom, po zelené značce, smrkový les  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'42.58"N, 16°35'21.09"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968-07-31  
náleze: Alois Vágner  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870881

lokalita: Žlíbek [=Pytlácký žleb] proti Novému hradu k Vranovu  
nejbližší obec: Vranov u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'8.68"N, 16°38'2.56"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-09-04  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870883

lokalita: Žlíbek od staré hájenky u Sv. Kateřiny k Vranovu  
nejbližší obec: Šebrov, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°36'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-09-02  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870867

lokalita: Údolí za Kolohnátem u Adamova  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'40.68"N, 16°38'12.29"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-08-27  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870790

lokalita: V jedlovém lese za rozhlednou nad Olomučany, u chodníku ku Klepáčovu  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'59.16"N, 16°38'53.22"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-10-22  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870846

lokalita: Světlna v jedlovém lese nad žlíbkem od Nového hradu k Olomučanům  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'41.44"N, 16°38'53.38"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-08-30  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870851

lokalita: Žlíbek z Adamova od kříže k Olomučanům  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-09-13  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870787

lokalita: Rokle pod Kolohnátem u Adamova  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'40.68"N, 16°38'12.29"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-09-15  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870791

lokalita: Adamsthal [Adamov]  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1895-10-20  
nálezce: Emerich Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870792

lokalita: Žleb u Adamova  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1883-06-03  
nálezce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870784

lokalita: Adamsthal [Adamov]  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'3.61"N, 16°39'17.70"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1869-07-07  
nálezce: C. Theimer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870785

lokalita: údolí za Kolohnátem u Adamova  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'40.68"N, 16°38'12.29"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870786

lokalita: Mähren: Wranau bez. Brünn  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'34.37"N, 16°36'42.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903-07  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872748

#### 6666a

lokalita: Pustý žleb u Macochy - Blansko  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'21.35"N, 16°43'28.93"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-07-23  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Moravský kras: Propast Macocha: přehled zjištěných a udávaných druhů cévnatých rostlin, vlastní nálezy autora při průzkumu propasti v letech 2001-2008 zahrnují dno, stěny, ale i bezprostřed. okolí do míst, kde se terén zalamuje do propasti.  
nejbližší obec: Vilémovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'45.00"N, 16°43'49.00"E  
fytochorion: 70. Moravský kras  
nálezce: K. Sutorý  
pramen: Sutorý K. (2009): Cévnaté rostliny propasti Macocha po 150 letech výzkumu. - Příroda 28: 225-245.  
projekt: FLDOK  
ID: 8287276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Těchov, PR Vývěry Punkvy, Pustý žleb...  
souřadnice: 49°21'54.00"N, 16°42'44.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1988-07-30  
nálezce: J. Unar  
pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.?: depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1114417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Těchov, PR Vývěry Punkvy, JV orientovaný svah Pustého žlebu nad pravým okrajem skal mezi Skalním ml

souřadnice: 49°22'11.00"N, 16°42'49.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 1988-07-29

nálezce: J. Unar

pramen: Unar J. (1991): Geobiocenózy SPR Moravský kras - střed, jižní část Pustého žlebu. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1114270

#### 6666b

lokality: Nad Vintoky u Ostrova [u Macochy] u hlavního žlíbku vpravo 1. Žlíbek k Rogendorfu [=Krasová]

nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko

souřadnice: 49°22'16.22"N, 16°45'38.67"E, ± 300m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 1933-07-05

nálezce: F. Bílý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Holštejn, PR Bílá voda, J část rezervace.

souřadnice: 49°23'52.00"N, 16°46'40.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2005-08-19

nálezce: I. Paukertová

pramen: Paukertová I. (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá Voda. Vegetace a květena. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]

projekt: ČNFD

ID: 1108389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lipovec u Blanska; SM v E2 tvoří místy skupinky

souřadnice: 49°23'49.64"N, 16°46'44.10"E, ± 121m

fytochorion: 70. Moravský kras

datum: 2013-08-01

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 12789986

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krasová; SM, Impat. parv.

souřadnice: 49°22'28.42"N, 16°45'51.96"E, ± 89m

fytochorion: 71b. Drahanská plošina

datum: 2013-08-06

nálezce: Zdeněk Musil

pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12789849

**6666c**

lokality: Mor. Kras: mezi Josefovským údolím a Rudicemi  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'5.63"N, 16°42'45.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1970-05-26  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870793

lokality: Moravský kras: mezi Olomučany a Rudicí vpravo od silnice, svah k úžlabině  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'5.63"N, 16°42'45.22"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1970-10-06  
náleze: L. Vaněčková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870838

lokality: Olomučany: u Schützových plantáží u Olomučan  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'55.48"N, 16°40'13.48"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-07-23  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870837

lokality: U Schützových plantáží u Olomučan  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'55.48"N, 16°40'13.48"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1950-07-23  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870835

lokality: Paseka u Babic na průseku z Josefovského údolí proti cestě u Uzkého příhonu k Habrůvce  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'59.34"N, 16°41'45.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1936-09-08  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870874

lokality: Za rozhlednou nad Olomučany u smrků  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'2.92"N, 16°40'19.51"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1935-06-30  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870850

lokality: Za rozhlednou na Olomučany v jednovém lese  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'2.92"N, 16°40'19.51"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1935-07-30  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870845

lokality: V Košovém žlábku mezi Habrůvkou a Olomučany  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'9.42"N, 16°42'10.82"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1935-09-28  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870839

lokality: V lesích mezi Habrůvkou a Olomučany, úžlabina v nízkých smrčcích mezi Suchou loukou a Padouchem  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'22.61"N, 16°41'49.81"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1933-08-15  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870843

lokality: Košový žlíbek mezi Habrůvkou a Olomučany  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'9.42"N, 16°42'10.82"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1933-10-08  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870844

lokality: V Padouchu v habrovém lese před smrčky proti lomu k Habrůvce  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1932-07-06  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870801

lokality: [Habrůvka]: Smrčky mezi Padouchem (v úžlabině) a Košovým žlíbkem  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'28.00"N, 16°44'5.00"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1931-09-27  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870802

lokality: V Košovém žlábku mezi Habrůvkou a Olomučany  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'9.42"N, 16°42'10.82"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1930-06-06  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870841

lokality: Žlábek u Suché louky mezi Olomučany a Habrůvkou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-06-30  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870848

lokality: Žlábek za Ambrožovými u Rudice  
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'57.84"N, 16°44'7.57"E, ± 300m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-07-09  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870834

lokality: Ve žlábku za Olomučany pod Klepáčovem  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'29.87"N, 16°40'34.19"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-08-09  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870847

lokality: První žlábek vlevo za Kališovou hájenkou k Rudici  
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'2.43"N, 16°43'49.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-09  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870832

lokality: Mezi Olomučany a Habrůvkou, smrčky u Suché louky k Habrůvce vedoucí zátočinou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1928-08-06  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870840



lokality: Mezi Olomučany a Habrůvkou, ve smrčkách v padouchu končící ve žlípku nad vápenkou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-27  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870852

lokality: Mezi Olomučany a Habrůvkou, paseka u smrčků v padouchu ústí žlípku u skalek s vápenkou končící  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-27  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870842

lokality: Mezi Olomučany a Habrůvkou, ve smrčkách v Padouchu končících ve žlípku nad vápenkou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'45.09"N, 16°42'26.68"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-27  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870849

lokality: Mezi Křtinami a Jedovnicemi, žlíbek před hájenkou na lukách  
nejbližší obec: Rudice u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'14.70"N, 16°44'38.46"E, ± 500m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-10-02  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870833

lokality: U Suché louky za Habrůvkou  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-10-28  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870803

lokality: 2. Žlíbek za Habrůvkou mezi silnicí a Suchou loukou  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'39.37"N, 16°41'38.79"E, ± 500m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-11-02  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870804

původní jméno: *Athyrium alpestre*  
lokalita: Mezi Olomučany a Habrůvkou. Nízké smrčky mezi Košovým žlíbkem a Padouchem  
nejbližší obec: Habrůvka, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'50.86"N, 16°42'26.66"E, ± 1000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-07  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNU  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: BRNU 198645, zpětně redeterm. jako *A. filix-femina*  
ID: 13257303

**6666d**

lokalita: Jedovnice u Blanska: lesy poblíž Olšovce  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'58.10"N, 16°45'16.63"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1963-07-11  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870806

lokalita: Jedovnice u Blanska, lesy poblíž Olšovce  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'58.10"N, 16°45'16.63"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1963-07-11  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870805

lokalita: [Bukovina:] Proklest u Křtin  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1936-08-22  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870863

lokalita: Světlna v lese nad potůčkem za hájenkou u Bukoviny  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'2.58"N, 16°46'52.26"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1936-09-29  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870866

lokalita: Nad Hlubokým žlebem nad Bukovinou, světlna lesní  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1931-09-06  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870855

lokalita: [Bukovina:] Na Proklesti u Křtin  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1931-09-06  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870865

lokalita: [Bukovina:] horní část Proklestě (Cesta z Proklestě do Jedovnic)  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'13.97"N, 16°46'0.62"E, ± 800m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-07-31  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870857

lokalita: Za Bukovinou: u pramene Křtinského potoka  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'28.14"N, 16°46'39.63"E, ± 150m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-07-31  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870860

lokalita: [Bukovina:] na Proklesti 1. paseka u cesty do Jedovnic  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'13.97"N, 16°46'0.62"E, ± 800m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-08-18  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870856

lokalita: Za Bukovinou u pramene Křtinského potoka u louky v olšíně u hájenky  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'28.14"N, 16°46'39.63"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-08-28  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870859

lokalita: [Bukovina:] horní část Proklestě cesta k Jedovnicím  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'13.97"N, 16°46'0.62"E, ± 800m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1927-07-31  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870858

lokality: [Bukovina:] U Proklestě cesta na levo dolů  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'37.71"N, 16°46'16.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1926-11-14  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870864

lokality: [Bukovina:] U Proklestě cesta na levo dolů  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'37.71"N, 16°46'16.84"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1926-11-14  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870862

lokality: [Bukovina:] Proklest: mezi loučkou a zahrádkou  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870861

lokality: Bukovina: cesta u Proklestě ve smrčkách  
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'36.20"N, 16°46'16.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870854

#### **6667a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Studnice u Vyškova  
nejbližší obec: Studnice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 16°52'41.05"E, ± 2319m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6364297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krásensko  
souřadnice: 49°21'1.11"N, 16°51'30.85"E, ± 43m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-05-03  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10528138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásensko  
souřadnice: 49°21'35.57"N, 16°51'14.46"E, ± 484m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-05-04  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10531156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krásensko  
souřadnice: 49°21'19.10"N, 16°51'44.85"E, ± 180m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2012-05-04  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10531258

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°22'56.82"N, 16°54'15.94"E, ± 455m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-06  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojedinele; L5.1  
ID: 10539269

#### **6667b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°21'1.64"N, 16°55'14.36"E, ± 83m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-05  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10533472

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°22'14.49"N, 16°54'57.23"E, ± 118m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-06  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10538521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°22'10.13"N, 16°55'13.58"E, ± 432m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-07  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojedinele; L5.1  
ID: 10542817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°22'12.89"N, 16°55'57.59"E, ± 193m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-07  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10543045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°21'58.81"N, 16°55'47.27"E, ± 212m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-07  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10543409

#### 6667c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ruprechtov\_4640379  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'20.42"N, 16°50'2.54"E, ± 131m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2005-09-06  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5647203

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ruprechtov\_4640457  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'2.10"N, 16°50'22.09"E, ± 111m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2005-09-06  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5647528

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ježkovice na Moravě\_4640456  
nejbližší obec: Ježkovice na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'1.20"N, 16°51'25.60"E, ± 223m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2005-09-06  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5647480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ježkovice na Moravě; vysoký podíl jehličnanů  
souřadnice: 49°19'2.37"N, 16°52'30.30"E, ± 210m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-09-04  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12652698

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ježkovice na Moravě; líniová potoční olšina  
souřadnice: 49°18'57.83"N, 16°53'6.87"E, ± 141m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-09-04  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12652217

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychtářov  
souřadnice: 49°20'10.59"N, 16°53'34.20"E, ± 252m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10526229

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychtářov  
souřadnice: 49°19'39.01"N, 16°53'42.13"E, ± 144m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10526311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychtářov  
souřadnice: 49°20'30.57"N, 16°52'53.55"E, ± 246m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10525427

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychtářov  
souřadnice: 49°20'27.07"N, 16°52'13.22"E, ± 340m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-03  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10528187

#### **6667d**

lokalita: [Rychtářov], Pařezovice u Vyškova, bahna pod velkým  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'1.85"N, 16°55'57.39"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Opatovice u Vyškova; potoční olšiny  
souřadnice: 49°18'3.47"N, 16°54'58.08"E, ± 278m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12653075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Opatovice u Vyškova; fragmenty potočních olšin  
souřadnice: 49°18'16.51"N, 16°56'0.07"E, ± 225m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12652333

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kotáry; poměrně rozsáhlá potoční olšina  
souřadnice: 49°20'35.94"N, 16°57'51.81"E, ± 2004m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-10-06  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12720469

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kotáry; velmi zachovalá bučina na prudším svahu  
souřadnice: 49°20'37.46"N, 16°58'15.23"E, ± 347m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-10-07  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12720996

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°20'44.50"N, 16°55'0.20"E, ± 26m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2012-05-04  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10530943

#### **6668a**

lokalita: Vyškov: in nemorosis ad pagum Podivice  
nejbližší obec: Podivice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'0.60"N, 17°0'38.78"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1962-09-15  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872743



**6668c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radslavice u Vyškova; liniová potoční olšina  
souřadnice: 49°19'13.95"N, 17°0'44.09"E, ± 332m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-09-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12720099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kotáry; liniová potoční olšina, chudé E1  
souřadnice: 49°20'13.04"N, 17°0'25.09"E, ± 679m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-09-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12721092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kotáry; mladší porost  
souřadnice: 49°20'26.35"N, 17°0'5.22"E, ± 224m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-09-18  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12720185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kotáry; potoční olšina  
souřadnice: 49°19'51.39"N, 17°0'22.52"E, ± 154m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-09-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1503 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12720056

**6669c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 11. Vitčice: listnatý les s převahou dubu zv. Vitčický les jižně až jihojihovýchodně od obce, 250-300 m n. m., Kaplan.  
souřadnice: 49°18'26.00"N, 17°14'43.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612693

**6669d**

lokalita: Kroměřížsko: na staré vrbě na břehu Věžického potoka východ. od Zlobic, 1 trs  
nejbližší obec: Zlobice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°18'16.93"N, 17°19'17.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1966-08-12  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872727

### 6670a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 17. Kojetín: vlhké louky a příkopy v okolí železnice a silnice do Chropyně, 2,5 km V až 2,2 km SV od nádraží  
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov  
souřadnice: 49°21'17.32"N, 17°20'11.38"E, ± 300m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1994  
pramen: Trávníček B. (1996): Květena mokřadních lokalit v jihovýchodní části Hané - současný stav. - Muz. a Součas., ser. natur. 10: 39-50.  
projekt: FLDOK  
ID: 9011072

původní jméno: *Athyrium filix-femina* (L.) ROTH.  
lokality: Zářící, 1,5 km SSZ obce  
nejbližší obec: Troubky nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°23'32.11"N, 17°20'27.10"E, ± 500m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: FAS 21/1  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: 1980 - 1987  
ID: 13163018

### 6670b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přestavky u Přerova  
souřadnice: 49°23'48.97"N, 17°29'40.99"E, ± 180m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-03  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10529420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stará Ves u Přerova  
souřadnice: 49°23'48.23"N, 17°29'51.37"E, ± 244m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10537582

### 6670c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kroměříž, Chropyně, Dolní les, 402 A 10/8  
souřadnice: 49°20'51.00"N, 17°21'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 193 m  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 1959-07-21  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 404a  
ID: 933610

**6671a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 74. Roštění: les mezi hájenkou Zámeček a částí lesního komplexu Havránek severoseverovýchodně od obce, 260-340 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°23'36.00"N, 17°32'44.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 76. Pacetluky: les mezi obcí a hájenkou Zámeček severozápadně od obce, 300-350 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°23'2.00"N, 17°33'22.00"E  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9614601

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zámeček 1 km NW von der Gem. Pacetluky  
souřadnice: 49°23'7.00"N, 17°33'7.00"E  
nadmořská výška: 335 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1968-08-01  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2149283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stará Ves u Přerova  
souřadnice: 49°23'40.13"N, 17°30'7.51"E, ± 109m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2012-05-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1530 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 10537703

**6671b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 147. Prusinovice: les Kasařov 1,5 km jihovýchodně od obce, 265-300 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°22'11.00"N, 17°36'4.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617006

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kelčská pah., les Ochozy, 1,1 km SZ Hlinska p. H.  
souřadnice: 49°22'53.00"N, 17°36'58.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1988-09-15  
náleze: L. Kincl  
pramen: Kincl L. (1991): Lesní společenstva svazu Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 na střední Moravě. I. - Acta Univ. Palack. Olomuc., Praha, 104, Biol., 31: 9-57.  
projekt: ČNFD  
ID: 2174334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bílavsko\_210292  
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'48.73"N, 17°36'50.54"E, ± 16m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5063475

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bílavsko\_210373  
nejbližší obec: Bílavsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'45.42"N, 17°37'11.86"E, ± 33m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2006-09-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0021. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5063711

#### **6671d**

lokality: Hostýnské hory: Lysina (kóta 596) u Holešova: ve bučině  
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°20'23.33"N, 17°38'56.21"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1954-05-23  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872725

lokality: Lukoveček: lesní svah nad potokem Židelná ca 300 m SZ od osady Skalka, ca 1,5 km SZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'39.20"N, 17°39'16.40"E, ± 30m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968920

**6672a**

lokalita: Hostýnské hory: Chvalčov u Bystřice p. Host.: v údolí Na Bystřičce, 2 km JV od sebe  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'5.80"N, 17°44'44.71"E, ± 500m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1954-09-05  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872726

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.6. 81. Hostýnské vrchy: Chvalčov: 1,4km VJV od hotelu Na Říce, údolí na Bystřičkách, svahové prameniště na tufech, zápoj *Picea abies*.  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'56.00"N, 17°44'1.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1989-08-05  
náleze: Z. Hradílek  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiенти-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)  
projekt: FLDOK  
ID: 8293838

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.17. 81. Hostýnské vrchy: Chvalčov: 2km JV od hotelu Na Říce, Na Valaškách, okraj paseky.  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'29.00"N, 17°44'7.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1989-08-05  
náleze: Z. Hradílek  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci *Carici pendulae-Eupatorietum cannabini* Hadač et al. 1997 (svaz *Impatiенти-Stachyion sylvaticae*) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)  
projekt: FLDOK  
ID: 8294120

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 152. Slavkov pod Hostýnem: les Hůrka (kóta 421,6), 280-420 m n. m., Mandák.  
souřadnice: 49°22'23.00"N, 17°40'18.00"E  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617147

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 231. Rusava-Hořansko: paseky nad osadou U Šimečků, 450-600 m n. m., Grulich.  
souřadnice: 49°21'20.00"N, 17°42'60.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9619741

**6672b**

lokality: Kroměřížsko, Hostýnské vrchy: v lese (listn.) na již. úbočí Hlavná nad Rajnochovicemi  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'23.17"N, 17°48'31.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1974-07-25  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 246. Chvalčov-Na Valáškách: přírodní rezervace Smrdutá, suťová javořina ve skalnatém žlebu 600 m jihovýchodně od vrchu Goralica (715,5 m n. m.), 1,2 km východně od osady, 600-700 m n. m., Čech.  
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°45'16.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620189

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Bernátka a její nejbližší okolí, ca 1 km SZ od turistické chaty Troják, ca 6,2 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 540-590 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Karel Boublík; Jindřich Chrtek jun.; Jan Douda  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778687

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les na hřebenu mezi osadami Vičanov a Košovy, ca 1,9 km SSV od turistické chaty Troják, ca 4,4 km J - 5 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 500-610 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-01  
náleze: Jan Douda; Jindřich Chrtek jun.; Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8778736

**6672c**

lokality: Lukov: váp. pískovec lesní studánka "u zubařky" v údolí O od Velký při údol. Vozovce  
nejbližší obec: Lukov u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°18'31.89"N, 17°43'38.27"E, ± 400m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1955-11-08  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870899

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 239. Lukoveček: po zeleně značené turistické cestě směrem na kótu Nad Lomem (370,3), v lese, 370-400 m n. m., Mandák.

souřadnice: 49°18'40.00"N, 17°40'36.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Bohumil Mandák

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9620000

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 235. Rusava: les na cestě od hotelu Rusava k vrchu Pardus, 460-550 m n. m., Grulich.

souřadnice: 49°20'56.00"N, 17°42'32.00"E

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr.

Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.

projekt: FLDOK

ID: 9619926

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: z0033\_253206\_314\_L5.1

nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín

souřadnice: 49°19'0.26"N, 17°43'14.70"E, ± 302m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001-07-25

nálezce: Michal Girgel

pramen: Michal Girgel. z0033: z0033. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4736397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: z0033\_253206\_196\_L2.2B

nejbližší obec: Horní Ves u Fryštáku, okres Zlín

souřadnice: 49°18'20.20"N, 17°42'16.81"E, ± 144m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 2001-07-25

nálezce: Michal Girgel

pramen: Michal Girgel. z0033: z0033. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4736282

#### 6672d

lokalita: Morava východní, Vlčková

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°18'36.85"N, 17°45'47.80"E, ± 1500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1950-08-13

nálezce: Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870902

lokalita: Morava východní, Vlčková

nejbližší obec: Vlčková, okres Zlín

souřadnice: 49°18'36.85"N, 17°45'47.80"E, ± 1500m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1950-08-13

nálezce: Tomášek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870903

lokality: Holešov, Držková: jedlovina v Huťavském revíru pod Kuželkem  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°20'32.04"N, 17°45'37.14"E, ± 1000m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1927-07-25  
nálezc: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Držková: Bučina na levém břehu Dřevnice pod luční samotou "Na Lůčkách", 700 m SZZ vrchu Jaroňová, 1 km JJZ od autobusu.  
zast. "Rajnochovice, Troják".  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°20'41.00"N, 17°48'26.90"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2015-08-03  
nálezc: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108586

### 6673a

lokality: Moravia: Vsetín - Hošťálková  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'18.14"N, 17°52'13.01"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1942-07-26  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872814

lokality: Sezv. Vsetína, Kateřinice: východní svah vrchu Čečetkov, u potůčku v jedlosmrk. lese, pískovec, pořídka  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'37.44"N, 17°51'37.11"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-10  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872837

lokality: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-19  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872827

lokality: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený les, porůznu  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-07-19  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872828



lokality: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený les, porůznu  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-08-12  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872829

lokality: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený vlhký les, u studánky porůznu  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872826

lokality: Kateřinice: sev. svah vrchu Dubcová, pískovec, smíšený vlhký les, d.hoj.  
nejbližší obec: Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'20.20"N, 17°52'9.92"E, ± 200m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1941-08-14  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872830

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: vrch Bludný při zelené turistické značce (louky, okraje polí, meze) mezi samotami na severním svahu a osadou Polomka, ca 2,9-3,1 km ± SZ od evangelického kostela v obci  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
nadmořská výška: 600-659 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-03  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8782325

#### **6673b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les při žlutě značené turistické cestě ca 1,6-2,4 km JV od kostela v obci, ca 1,3-0,7 km S od vrchu Křížový (670,4)  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
nadmořská výška: 450-520 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Martin Dančák; Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: habřiny a kulturní smrčiny nad pravým břehem potoka Ratibořka, ca 1,9 km V od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 340-350 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: lesní údolíčko na úpatí vrchu Kyčery v údolí Hološín, ca 1,1 km JJV od kostela v obci

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

nadmořská výška: 390-430 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-04

nálezce: Martin Dančák

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8770801

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vsetín\_6140708

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'48.38"N, 17°59'7.58"E, ± 52m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-05-08

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5757192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Růždka\_6140307

nejbližší obec: Růždka, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'46.24"N, 17°59'9.46"E, ± 209m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-05-12

nálezce: Hana Švandová

pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0614. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5754035

### 6673c

lokalita: Záp. Vsetína, Hošťálková: údolí Štěpková

nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'17.11"N, 17°53'23.53"E, ± 300m

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 81. Hostýnské vrchy

datum: 1942-07-26

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872813

lokality: Záp. Vsetín, Hošťálková: údolí Štěpková, při potoku ve smíř. lese, hoj., pískovec  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'48.33"N, 17°53'3.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1942-07-26  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872812

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.21. 81. Hostýnské vrchy: Hošťálková: SZ svahy Vysokého Grůně (695), mokřina v pasece.  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'11.00"N, 17°51'39.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1997-07-24  
náleze: M. Dančák  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc  
projekt: FLDOK  
ID: 8294194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: okolí potoků a lesních cest od jižního okraje bezlesé enklávy okolo osady Pivovařiska, po jihovýchodní svahy vrchu Vysoký grůň (658 m), ca 0,5 km ZJZ od osady, ca 3,5 km JJV-J od evangelického kostela v obci  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
nadmořská výška: 460-590 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikový D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8773067

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: okolí lesní cesty vedoucí údolím potoka Štěpková od jižního okraje obce (od osady U Pavlíků) po osadu Pivovařiska, ca 1,5-3,5 km JJV od evangelického kostela v obci  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
nadmořská výška: 420-470 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikový D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8772923

#### 6673d

lokality: Vsetín, Semetín: v lese u levobřežního přítoku Semetínského potoka ca 2,9 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'58.20"N, 17°55'35.20"E, ± 30m  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2015-08-03  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.30. 80a. Vsetínská kotlina: Semetín: J svah Ratibořského Grůně, mokřad na pasece na půdním sesuvu.

nejbližší obec: Semetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'24.00"N, 17°55'37.00"E

nadmořská výška: 550 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1996-07-19

nálezce: M. Dančák

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatiенти-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sc

projekt: FLDOK

ID: 8294379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.24. 80a. Vsetínská kotlina: Vsetín: 0,6km V kóty Bečevná (501,1), okraj lesní cesty v bučině.

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'36.00"N, 17°59'47.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1992-07-23

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatiенти-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem.

Muz., ser. A (sc

projekt: FLDOK

ID: 8294266

#### 6674a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: horní část údolí Velký Skalník, ca 0,5-0,9 km SZ od vrchu Snož (662,7 m)

nejbližší obec: Jasenice, okres Vsetín

souřadnice: 49°21'12.00"N, 18°1'38.00"E

nadmořská výška: 470-550 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Bohumil Trávníček; Marie Sedláčková

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České

botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767412

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vsetínské vrchy, Růždka-Dušná, prameniště Bystřičky, cca 0,5 km SV kóty Červený (706 m)

souřadnice: 49°23'10.00"N, 18°3'0.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1998-08-09

nálezce: J. Tkačíková

pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.

in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2767551

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vsetínské vrchy, Okruhly (737 m) mezi Cábem a Kotlinami (741 m), J svah

souřadnice: 49°22'28.00"N, 18°4'35.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973-05-31

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia

Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2701000

**6674b**

lokality: Vsetín, Halenkov: lesy na hřebeni mezi horami Lušovka a Ptáčnice  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'33.97"N, 18°6'48.81"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1939-06-28  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.25. 82. Javorníky: Halenkov: Dinotice: cesta na Cáb, okraj lesní cesty v bučině.  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'10.00"N, 18°5'42.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1995-08-22  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)  
projekt: FLDOK  
ID: 8294276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.1.sním.20. 82. Javorníky: Halenkov: Dinotice: Zlatnica, zelená znač. směr Cáb, 1,8km JV kóty Cáb (841,4), okraj e lesní cesty v bučině.  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'4.00"N, 18°5'51.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1995-08-22  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc)  
projekt: FLDOK  
ID: 8294166

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Halenkov, Dinotice - Zlatnica, zelena znacka smer Cab, 1.8 km jv. koty Cab [841.4]  
souřadnice: 49°21'41.00"N, 18°6'15.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1995-08-22  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Opava, ser. A  
projekt: ČNFD  
ID: 2782296

**6674c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vsetín: Vsetín, místní část Nepřejev na jižním okraji města - dubohabřina sv. od vodárny  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'34.27"N, 18°0'39.97"E, ± 90m  
nadmořská výška: 463 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2015-06-05  
náleze: Jana Tkáčiková  
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hovězí: Vsetín-Jasenice, smíšené lesy a paseky v údolí Za zastávkou, asi 300 m SZ od bezejmenné kóty (654) na hřebeni mezi Vsetínem a Hovězí (žlutá turist. značka)

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'4.30"N, 18°3'13.46"E, ± 90m

nadmořská výška: 609 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2015-07-10

nálezce: Jana Tkáčiková

pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,

projekt: ND MSP ČBS

ID: 10166419

#### 6674d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: dno údolí Hluboké pod osadou U Holců ca 1-1,5 km SSZ od kaple v údolí

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 490-530 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dinotice, podél polní cesty na hřbitvu ca 0,5-0,8 km VJV od kaple na rozcestí U Svrčinů, lesní okraje, louky

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 610-620 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: údolí Hluboké, mírně svažité lesní cesta v severovýchodním a východním svahu kóty 719 nad osadou Krželky

nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 630-690 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Jan Štěpánek

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8780823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Huslenky (o. VS), SZ od paseky UTřetáků ca 3 km SSV od obce

souřadnice: 49°19'40.00"N, 18°5'58.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2004-09-27

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1630432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Huslenky, Losový, cca 1,7 km SSV kostela v obci  
souřadnice: 49°19'5.00"N, 18°5'44.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002-06-10  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2751764

#### 6675a

lokalita: Vsetín, Nový Hrozenkov: luční křoví na hoře Šerhovňa [=Šerhovna =území ZJZ kóty 912 - Tanečnice]  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'53.25"N, 18°10'44.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1939-06-28  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872836

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce v závěru údolí Kobylská, Zbojnické díry  
souřadnice: 49°23'24.00"N, 18°11'34.00"E  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999-07-16  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2748914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce, v závěru údolí Kobylská, cca 1 km J kóty Leští (899,6)  
souřadnice: 49°23'34.00"N, 18°11'34.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999-07-16  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2748864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Radkov (852 m) S od Karolinky, SV svah J výběžku  
souřadnice: 49°22'58.00"N, 18°13'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1973-05-31  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vsetínské vrchy, Radkov (852 m) S od Karolinky, V svah J výběžku  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 18°13'35.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-05-31  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701084

**6675b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: údolí Miloňovského potoka po modré turistické značce k rozcestí turistických značek, ca 1,1-2,2 km SSV od železniční stanice, loučky a lesíky  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
nadmořská výška: 550-580 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8775073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: boční údolí Miloňovského potoka od rozcestí turistických značek až po soutok potoků pod Pálenicí (po modré turistické značce), ca 2,2 km SSV - 3,2 km S od železniční stanice, loučky a lesíky  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
nadmořská výška: 580-670 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8775162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čarták, sjezdovka na severovýchodním svahu pod vrcholem Soláň, od vrcholu sjezdovky (louky a okraje lesa) až po vodní nádrž ca 0,3 km SV od vrchu Soláň (860 m)  
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'40.00"N, 18°15'6.00"E  
nadmořská výška: 710-850 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-08-02  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8765978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vsetínské vrchy, závěr údolí Bzové, 0,5 km J od vrcholu Soláň  
souřadnice: 49°23'7.00"N, 18°15'7.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2001-05-24  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2748631

**6675c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vranča, podél cesty vedoucí lesem a loukami k samotě Na Bařině, ca 0,5 km JJV(-J) - 0,6 km VJV od vrchu Na Bařině (735 m), kulturní les, louky a meze podél cesty  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 600-680 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8771565



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Vranča, louky a lesíky podél cesty od odbočky modré turistické značky (směr Portáš), po silnici a dále po polní cestě k dolnímu konci sjezdovky pod horskou chatou Kohútka, ca 0,5 km S od vrchu Kohútka (912 m)

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 710-740 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Vranča, louky a lesíky podél cesty od točny autobusů (parkoviště) na konci údolí ca 0,8 km J až po odbočku modré turistické značky (směr Portáš)

nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín

nadmořská výška: 595-720 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-01

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774137

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Javorníky, Vranča, 0,5 km J od Ráztoky, cca 0,7 km S od Kobylárek

souřadnice: 49°18'38.00"N, 18°13'24.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2001-06-07

nálezce: M. Kočí

projekt: ČNFD

ID: 2749577

#### 6675d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.1.sním.14. Dolina Velká Stanovnice, pravostran.rameno potok pod kótou Malý Javorník

nejbližší obec: Karolínka, okres Vsetín

souřadnice: 49°19'26.00"N, 18°17'9.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1979-07-01

pramen: Fajmonová E. (1980): Príspevok k poznaniu nitrofilných lemových spoločenstiev v Javorníkoch. - Preslia 52: 333-345.

projekt: FLDOK

ID: 8042595

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: údolí Tíšňavy, lesnatá část údolí Tíšňavského potoka (zejména kulturní smrčiny) ca 2,3 km JJZ od rozcestí Tíšňavy - Podtáté až po bezlesou enklávou Potoky

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'23.00"N, 18°19'37.00"E

nadmořská výška: 635-660 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8768963

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Javorníky, k vrchu Gigula (951 m) orientovaný vedlejší hřbet hlavního hřebene Javorníků

souřadnice: 49°19'24.00"N, 18°19'24.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 940 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1973-05-30

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des *Dentario enneaphylli*-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2701125

#### 6676a

lokality: Moravia: Vsetín- Karlovice, Léskové

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'15.91"N, 18°21'19.77"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1948-09-04

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872816

lokality: Moravia: Vsetín-Velké Karlovice: Hanzlůvka u pot.

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'5.36"N, 18°20'48.97"E, ± 1000m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1947-09-14

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872818

lokality: Velké Karlovice: údolí Babská, pískovec, při potoku ve smíř. lese

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.50"N, 18°22'38.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1941-07-24

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872821

lokality: Moravia: Vsetín, Velké Karlovice: údolí Babská

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°23'13.50"N, 18°22'38.17"E, ± 200m

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 1941-07-27

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872822

lokality: Velké Karlovice, Léskové: u staré cesty severně serpentiny na Bařině, pískovec, na pokraji smrkové kultury porůznu

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°22'2.00"N, 18°21'36.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1941-07-31

nálezce: Valentin Pospíšil

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872838

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: les na temeni hory Lemešná  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'23.10"N, 18°23'41.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1939-06-27  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872833

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: les na temeni hory Beskydek  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'34.26"N, 18°24'18.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy  
datum: 1939-06-27  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872834

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: lesní údolí Babská pod Vysokou  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'46.73"N, 18°22'32.07"E, ± 600m  
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy  
datum: 1939-07-01  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872820

lokalita: Vsetín, Velké Karlovice: les na stráni hory Miloňov [=Miloňová]  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'51.30"N, 18°20'12.96"E, ± 600m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1939-06-30  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872831

lokalita: Vsatské Javorníky: Velké Karlovice: kóta nad školkou v Podřatém  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'39.83"N, 18°21'21.20"E, ± 600m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-10  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: závěr údolí Malá Hanzlůvka, při severozápadním okraji pralesa Razula, ca 5,3 km V od železniční stanice Velké Karlovice,  
okraje cest, břehy potoků, smrčiny  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
nadmořská výška: 650-680 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České  
botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8769998

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: okraj cesty údolím Babská, od ústí údolí ca 1 km S k mokřadní louce

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

nadmořská výška: 623-640 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Leoš Lipp

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8777143

#### 6676b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bílá; Dm *Picea abies*, s *Acer pseudoplatanus*; podrost minimální

souřadnice: 49°23'52.66"N, 18°26'20.09"E, ± 740m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11820252

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bílá; vtroušeně *Abies alba*;přechod k L5.4

souřadnice: 49°23'46.63"N, 18°25'44.68"E, ± 182m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11820089

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bílá; několik menších pramenišť; Dm *Petasites albus*, *Galeobdolon montanum*, *Galium odoratum*

souřadnice: 49°23'37.47"N, 18°26'1.28"E, ± 132m

fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy

datum: 2013-07-18

nálezce: Jana Tkačíková

pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.4

ID: 11819995

#### 6676c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: údolí Podtáté, lesnatá horní část údolí Podtátého potoka, od enklávy Lopušanky po louky asi v polovině údolí, tj. 0,6 km VJV - 1,2 km VSV od vrcholu Lopušná (913,4 m)

nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'13.00"N, 18°21'13.00"E

nadmořská výška: 660-750 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-07-03

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8769145

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velké Karlovice (Javorníky), ca 0,8 km SV od kóty 913,4 Lopušná ca 1,5 km JV od osady Podťaté  
souřadnice: 49°20'33.00"N, 18°20'29.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2006-07-23  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1638763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorníky, Velké Karlovice - Malé Karlovice, Pavelečná, cca 1,0 km S kóty Stratenec (1055 m)  
souřadnice: 49°19'30.00"N, 18°21'0.00"E  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1998-08-19  
náleze: J. Tkačíková  
pramen: Novosadová J. (1999): Vegetace lesních pramenišť Hostýnských vrchů, Vsetínských vrchů a Javorníků. - Ms. [Dipl. pr.; depon.  
in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2767822

#### **6744a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°16'9.14"N, 13°4'4.16"E, ± 90m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-09  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10556518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°15'49.38"N, 13°4'49.11"E, ± 163m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-10  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10810299

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°15'57.18"N, 13°4'39.50"E, ± 151m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-07-10  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10805841

**6744b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.48. Nýrsko: Suchý Kámen: vrch Hraničář (833): Orient.SZ, Kontakt: smrkové mlází až tyčkovina.  
nejbližší obec: Nýrsko, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'49.00"N, 13°7'2.00"E  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1990-08-30  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8237032

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nýrsko, Suchý kámen, vrch Hraničář  
souřadnice: 49°16'5.00"N, 13°6'47.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1990-08-30  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica, Plzeň, 15: 26-54.  
projekt: ČNFD  
ID: 1204444

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skelná Huť  
souřadnice: 49°16'13.68"N, 13°5'37.49"E, ± 404m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-04-30  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10521138

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Uhliště  
souřadnice: 49°16'22.75"N, 13°5'21.42"E, ± 263m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-04-30  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10520990

**6744c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°14'51.76"N, 13°4'32.41"E, ± 115m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-08-09  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10932009

**6744d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hamry na Šumavě; Výborné zmlazení, krásně různověké.  
souřadnice: 49°12'1.60"N, 13°7'39.67"E, ± 121m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2014-04-24  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 12973046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hamry na Šumavě; Malé, ale pěkné.  
souřadnice: 49°12'0.15"N, 13°7'27.07"E, ± 73m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2014-04-24  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 12973532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hamry na Šumavě; Protěženo, výsadba *Fagus sylvatica*. V E3 *Fagus sylvatica* hl. v podúrovni.  
souřadnice: 49°12'1.92"N, 13°7'20.60"E, ± 91m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2014-04-24  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 12972966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatá Kateřina u Chudenína  
souřadnice: 49°14'53.04"N, 13°4'56.82"E, ± 103m  
fytochorion: 34. Plánický hřebec  
datum: 2012-08-09  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1838 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10931977

**6745a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 3. Královský hvozď: Zelená Lhota: lesní cestou po zelené tur.značce ze stanice ČD směrem na Křížový vrch.  
nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'9.00"N, 13°11'11.00"E  
nadmořská výška: 630-650 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2004-06-24  
pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.  
projekt: FLDOK  
ID: 7958003

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 5. Královský hvozd: Zelená Lhota: okolí lesní silničky po zel.značené tur.cestě, směrem na Křížový vrch (v kontaktních porostech letité buky i smrky, buk hojně zmlazuje, vystupující skalky)

nejbližší obec: Zelená Lhota, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'14.00"N, 13°11'1.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 88a. Královský hvozd

datum: 2004-06-24

pramen: Nesvadbová J. & Matějková I. (2005): Floristická exkurze pobočky do okolí Zelené Lhoty v Královském hvozdu. - Calluna 10: 2-3.

projekt: FLDOK

ID: 7958057

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Děpoltice: Křížový vrch, údolí Dešenického potoka, 1,5 km JZ od obce

souřadnice: 49°15'19.00"N, 13°12'5.00"E

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1980-07-10

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160464

### 6745b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: p0115a\_214214\_327\_L4

nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'55.01"N, 13°15'26.17"E, ± 45m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003-09-01

nálezce: Daniel Battaglia

pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4155320

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: p0115a\_214215\_254\_L5.4

nejbližší obec: Čachrov, okres Klatovy

souřadnice: 49°16'40.26"N, 13°18'40.82"E, ± 438m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003-09-01

nálezce: Daniel Battaglia

pramen: Daniel Battaglia. p0115a: p0115a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4158187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 0\_opravy\_214220\_866\_L5.4

nejbližší obec: Bradné, okres Klatovy

souřadnice: 49°15'17.21"N, 13°16'43.79"E, ± 276m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2000

nálezce: Daniel Battaglia

pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005

ID: 4161851



**6745c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sním.71.(mimo tab.) Hojsova Stráž: cca 600m J od kóty 1071 (Prenet), orient.SZ, kontakt: monokultura smrku.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'10.00"N, 13°12'17.00"E  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1990-06-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8237390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.52. Hojsova Stráž: 800m V od obce, orient. S., Kontakt: smrčina se *Sorbus aucuparia*.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'57.00"N, 13°11'56.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1990-06-29  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8237083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.44. Hojsova Stráž: nad Zelenským potokem ca 1,5km SSV od obce směrem k Demkovu dvoru, orient. J-JZ.,  
Kontakt: ca 40-50 letá smrčina.  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'21.00"N, 13°11'60.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1990-06-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdu na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8236980

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zelená Lhota: cca 2 km JJV od stanice vlaku  
souřadnice: 49°13'56.00"N, 13°11'17.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 34. Plánický hřebec  
datum: 1980-07-17  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s  
poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160361

**6745d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorná, asi 1,2 km Z vrcholu Javorná  
souřadnice: 49°12'0.00"N, 13°18'24.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2000-06-21  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. et Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (*Calamagrostis villosae*-Fagetum) im  
Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 42: 1-18.  
projekt: ČNFD  
ID: 1168541

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940024  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'32.92"N, 13°15'29.52"E, ± 98m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-04-20  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5565873

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorná na Šumavě\_3940455  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'0.59"N, 13°16'2.50"E, ± 308m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2007-04-20  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0394. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5568163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_214219\_427\_L2.2A  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'1.97"N, 13°15'4.14"E, ± 231m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2000  
nálezc: Eva Buršíková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4159368

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_214219\_190\_L2.2B  
nejbližší obec: Javorná na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'32.48"N, 13°15'30.89"E, ± 155m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2000  
nálezc: Eva Buršíková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4159333

#### **6746a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velhartice: Borek, Černý les, cca 1,3 km JV od obce  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 13°24'12.00"E  
nadmořská výška: 680 m  
fytochorion: 34. Plánický hřebeni  
datum: 1981-06-29  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malonice, samota Makov, 300 m SV od samoty  
souřadnice: 49°17'2.00"N, 13°21'47.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1976-08-25  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velhartice  
souřadnice: 49°15'9.24"N, 13°22'14.19"E, ± 73m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-09-17  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1775 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11079475

#### 6746b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0148\_223113\_995\_L2.2B  
nejbližší obec: Hrádek u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'15.49"N, 13°28'54.26"E, ± 54m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4244928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0148\_223113\_993\_L2.2B  
nejbližší obec: Čermná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'21.00"N, 13°28'46.09"E, ± 34m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4244918

#### 6746c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Petrovice (u Sušice): ZSZ od obce (SZ od Zbraslavi)  
souřadnice: 49°13'18.00"N, 13°24'48.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1981-07-29  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Petrovice (u Sušice): nad pravým břehem Kepelského potoka, 300 m ZJZ od Puchverku

souřadnice: 49°13'16.00"N, 13°24'22.00"E

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1981-07-30

nálezce: J. Sofron

pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.

projekt: ČNFD

ID: 2160813

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: p0111a\_223116\_862\_L5.4

nejbližší obec: Radvanice u Chotěšova, okres Klatovy

souřadnice: 49°13'45.98"N, 13°21'3.28"E, ± 63m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4246027

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: p0111a\_223121\_338\_L9.2B

nejbližší obec: Zámýšl, okres Klatovy

souřadnice: 49°12'52.74"N, 13°21'36.72"E, ± 474m

fytochorion: 88b. Šumavské pláně

datum: 2003

nálezce: Eliška Václavíková

pramen: Eliška Václavíková. p0111a: p0111a. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4249116

#### 6746d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V

polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v

literat.příp.pozn. z exkurzí/

nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy

souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E

nadmořská výška: 845 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2000

nálezce: František Procházka

pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.

projekt: FLDOK

ID: 9582808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Sušice (o. Klatovy), vrch Svatobor, ca 0,6 km VJV od vrcholu

souřadnice: 49°14'1.00"N, 13°29'38.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 37a. Horní Pootaví

datum: 2005-09-25

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1635935

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0149\_223122\_113\_L5.4  
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'58.07"N, 13°25'28.45"E, ± 167m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-09-20  
náleze: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4249950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0149\_223122\_143\_L2.2A  
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'10.38"N, 13°25'29.50"E, ± 195m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-09-20  
náleze: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4250103

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0149\_223122\_112\_L5.1  
nejbližší obec: Petrovice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'58.25"N, 13°25'27.66"E, ± 189m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-09-20  
náleze: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. p0149: p0149. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4249942

#### **6747a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les 1,7 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Budětice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'29.90"N, 13°33'51.90"E  
nadmořská výška: 580-610 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993764

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les na návrší 0,7 km V od osady  
nejbližší obec: Lipová Lhota, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'56.30"N, 13°33'38.20"E  
nadmořská výška: 540-581 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993765

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesnatý vrch Strážišť (kóta 669,7) VSV od osady, Z až JZ svahy  
nejbližší obec: Tedražice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'9.00"N, 13°32'9.00"E  
nadmořská výška: 570-650 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesnatý vrch Hora (kóta 588) VJV od osady  
nejbližší obec: Tedražice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'40.10"N, 13°32'8.30"E  
nadmořská výška: 540-588 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2009-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993731

#### **6747b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesy na vrchu Kozníku (kóta 637) SZ od obce  
nejbližší obec: Nezamyslice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'27.20"N, 13°39'22.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550-637 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-09-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les na vrchu Čepičné (kóta 670,6) SZ od osady  
nejbližší obec: Čepice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'14.40"N, 13°35'2.10"E, ± 400m  
nadmořská výška: 470-650 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2011-06-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žichovice (Sušice), vrch ca 0,8 km JZ od železniční stanice  
souřadnice: 49°15'50.00"N, 13°36'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2005-06-17  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1632254

**6747c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesy na vrchu Kalovy (kóta 726,8) V od města  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 550-727 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2012-07-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993752

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: křovinaté břehy Otavy v "Luhu" při J okraji města  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2011-08-06  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0168\_223119\_145\_L5.4  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'47.93"N, 13°32'35.63"E, ± 140m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4248047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0168\_223119\_143\_L2.2B  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'14.78"N, 13°33'29.30"E, ± 220m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4248034

**6747d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 29. na kótě 636 m SZ od Dražovic  
nejbližší obec: Dražovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°13'57.02"N, 13°35'28.81"E, ± 400m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy  
5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kašperské Hory III. - Bukovník  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 13°39'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-11-17  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 568919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Damíč: lesy Z od Damíče  
nejbližší obec: Damíč, okres Klatovy  
nadmořská výška: 550-700 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-09-16  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9972819

#### 6748a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesík na návrší "Pískařov" (kóta 561,1) S od obce  
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'30.00"N, 13°43'11.00"E  
nadmořská výška: 515-560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9993739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: mokřiny u lesního potůčku v J cípu lesa "Háj" (kóta 577) 1,3 km J od obce  
nejbližší obec: Kalenice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°43'8.00"E  
nadmořská výška: 500-510 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9993740

#### 6748b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les na Kůstrém vrchu (kóta 584) JZ od obce  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'4.00"N, 13°47'15.00"E  
nadmořská výška: 500-580 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9993755

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: malé mrtvé rameno Otavy 0,6 km SZ od železniční stanice Katovice  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'29.90"N, 13°49'2.70"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9993757



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Obecní les při JZ okraji obce  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'59.00"N, 13°49'3.00"E  
nadmořská výška: 415-425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: jehličnatý les na svazích nad pravým břehem Novosedelského potoka J od obce  
nejbližší obec: Katovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'45.00"N, 13°49'34.00"E  
nadmořská výška: 405-420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: pravé břehy řeky Otavy Z od obce  
nejbližší obec: Horní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'15.70"N, 13°46'22.40"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-19  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993737

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0106\_223217\_37\_L2.2A  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'0.07"N, 13°46'33.31"E, ± 261m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. c0106: c0106. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4262104

#### 6748c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 31. na kótě 636 m S od Mačic  
nejbližší obec: Mačice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'54.77"N, 13°42'4.79"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851389

**6748d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesy na Holém vrchu (kóta 619,7) SV od osady  
nejbližší obec: Tažovická Lhota, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'25.00"N, 13°46'50.00"E  
nadmořská výška: 520-619 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993754

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les Dubovec (kóta 646,8) VJV od obce  
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'20.00"N, 13°49'12.00"E  
nadmořská výška: 600-646 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les zvaný "V Mokřinách" JV od vsi  
nejbližší obec: Tažovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'40.00"N, 13°46'13.00"E  
nadmořská výška: 500-600 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993766

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: křoviny při polní cestě 300 m VJV od osady  
nejbližší obec: Mladotice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'56.40"N, 13°47'45.10"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993767

**6749a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesnatý vrch Kuřidlo (kóta 545,6) SZ od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'22.00"N, 13°52'48.00"E  
nadmořská výška: 460-545 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-07-29  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022835

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Bažantnice u Pracejovic  
nejbližší obec: Pracejovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'32.00"N, 13°52'19.00"E  
nadmořská výška: 394 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-06-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesnatý vrch Tisovník (kóta 588,9) S - ZSZ od obce  
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'43.00"N, 13°53'8.00"E  
nadmořská výška: 470-580 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-08  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesnatý vrch Ryšová (kóta 527,1) S od města  
nejbližší obec: Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'40.00"N, 13°53'39.00"E  
nadmořská výška: 450-527 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-09-11  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesnatý vrch Oupeřová (kóta 498) SV od osady  
nejbližší obec: Dražejov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'42.70"N, 13°52'23.50"E  
nadmořská výška: 460-498 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10022823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hubenov u Třebohostic - L5.3 | 142  
nejbližší obec: Hubenov u Třebohostic, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'47.26"N, 13°52'59.92"E, ± 1m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2007-10-09  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7775399

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dražejov u Strakonice - L5.3  
nejbližší obec: Dražejov u Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°16'24.39"N, 13°52'37.98"E, ± 1m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2007-08-02  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7775875

#### 6749b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lužní lesík, který protíná asfaltová cesta SZ od osady  
nejbližší obec: Modlešovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'27.00"N, 13°57'48.00"E  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-05-04  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9993747

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les na vrchu Ostrý (kóta 522,1) JV od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'37.00"N, 13°55'33.00"E  
nadmořská výška: 450-522 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2011-09-03  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10022833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesnatý vrch Hradec (kóta 511,3) J od osady  
nejbližší obec: Domanice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'20.00"N, 13°55'13.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440-511 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10022828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les "Sedlina" SSZ od obce  
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'57.70"N, 13°56'28.90"E  
nadmořská výška: 450-475 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2009-08-20  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10022826

**6749c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: křovinaté břehy Smiradického potoka Z od osady  
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'40.60"N, 13°50'31.20"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-02  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993753

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: borové lesy "Háj" na návrší SZ od osady  
nejbližší obec: Smiradice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°50'6.20"E  
nadmořská výška: 520-580 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: hráz rybníka Dětský v lese "Hůl" VSV od obce  
nejbližší obec: Drachkov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'57.90"N, 13°52'5.10"E  
nadmořská výška: 413 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-23  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993756

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les na Kalném vrchu (kóta 633,7) SSZ od obce  
nejbližší obec: Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'7.60"N, 13°53'55.70"E  
nadmořská výška: 520-633 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2009-11-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993730

**6749d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: břehy a křoviny na březích Sudkovického potoka 0,75 km J od osady  
nejbližší obec: Sudkovice, okres Strakonice  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesnatý Kuřimanský vrch (kóta 586,1) Z od obce  
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°12'17.40"N, 13°57'26.80"E  
nadmořská výška: 500-586 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Třešovice  
souřadnice: 49°12'55.14"N, 13°58'36.92"E, ± 362m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-05-19  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10594407

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Třešovice  
souřadnice: 49°12'26.51"N, 13°58'38.15"E, ± 161m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-09-06  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10447075

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Třešovice  
souřadnice: 49°12'34.30"N, 13°58'9.09"E, ± 596m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2011-09-06  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1668 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10447180

#### 6750a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sudoměř u Čejetic: břehy mrtvého ramene Otavy SZ od Sudoměře  
nejbližší obec: Sudoměř u Čejetic, okres Strakonice  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1953-08-02  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9972788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lhota u Kestřan\_6510237  
nejbližší obec: Lhota u Kestřan, okres Písek  
souřadnice: 49°15'18.07"N, 14°4'11.60"E, ± 133m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-24  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5830601

### 6750b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zátaví\_6530017  
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek  
souřadnice: 49°17'45.17"N, 14°6'41.90"E, ± 69m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-06-13  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5831381

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Putim\_6510100  
nejbližší obec: Putim, okres Písek  
souřadnice: 49°16'27.80"N, 14°6'49.50"E, ± 147m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2008-06-23  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0651. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5828809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zátaví\_6530016  
nejbližší obec: Zátaví, okres Písek  
souřadnice: 49°17'44.52"N, 14°6'40.54"E, ± 43m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-06-16  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5831315

### 6750c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les Míchov V - JV od osady  
nejbližší obec: Mladějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'32.00"N, 14°3'58.00"E  
nadmořská výška: 400-435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2013-05-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993771

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mladějovice  
souřadnice: 49°13'20.40"N, 14°3'18.29"E, ± 95m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-05-13  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10568664

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jinín  
souřadnice: 49°14'18.52"N, 13°59'59.31"E, ± 859m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2011-09-13  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Čížková Štěpánka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10455334

#### 6750d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Heřmaň  
souřadnice: 49°14'28.72"N, 14°8'54.11"E, ± 87m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2012-07-27  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Václavíková Eliška (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1703 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10878449

#### 6751a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písecké hory, pahorek Bítina  
souřadnice: 49°15'59.00"N, 14°12'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-07-18  
náleze: M. Husová  
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2696722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písecké hory, J svah pahorku Velký Mehelník, spodní část hřbetu, V od triangulačního bodu  
souřadnice: 49°17'37.00"N, 14°13'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1961-07-19  
náleze: M. Husová  
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2696552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Paseky u Písku\_4260401  
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'47.47"N, 14°14'45.17"E, ± 25m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-20  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5597069

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Paseky u Písku\_4260144  
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'49.81"N, 14°14'37.25"E, ± 59m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-20  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5593575



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Paseky u Písku\_4260133  
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'46.25"N, 14°14'50.50"E, ± 48m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-20  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5593400

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Paseky u Písku - L5.1 | 62  
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°16'40.89"N, 14°14'25.41"E, ± 1m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-06-11  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7777434

#### 6751b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písecké hory, V hřbet pahorku Pasecký vrch  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 14°16'5.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1961-07-19  
náleze: M. Husová  
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2696600

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písecké hory, pahorek Pasecký vrch, SZ svah pod triangulačním bodem  
souřadnice: 49°15'42.00"N, 14°15'27.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1961-07-19  
náleze: M. Husová  
pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.  
projekt: ČNFD  
ID: 2696759

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0169\_224110\_76\_S1.2  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
souřadnice: 49°17'47.90"N, 14°19'35.76"E, ± 59m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0169: c0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4309905

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_224206\_160\_S1.2  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
souřadnice: 49°17'48.23"N, 14°19'38.64"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4314420

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_224109\_398\_L5.4  
nejbližší obec: Paseky u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'43.62"N, 14°15'37.51"E, ± 118m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4309413

#### 6751c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Protivín, Radany, 26b, Obora  
souřadnice: 49°12'33.00"N, 14°12'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 391 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1969-07-07  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 5  
ID: 437750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hůrky, Hůrky, 6b3  
souřadnice: 49°14'51.00"N, 14°10'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 414 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1959-05-29  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 396  
ID: 440384

#### 6751d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krč - přítok rybníka Podkrčí u samot SSV 0,7 km SSZ od obce. okr. Písek.  
souřadnice: 49°12'14.90"N, 14°15'18.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-09-28  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1442110

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: CHPV Malý a Velký Kamýk  
souřadnice: 49°13'56.00"N, 14°18'1.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1996  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Malý a Velký Kamýk. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2213663

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Písecké hory, nižší hřbet Vysokého Kamýku nad obcí Všetec

souřadnice: 49°13'53.00"N, 14°18'22.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 570 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1963-07-02

nálezce: M. Husová

pramen: Moravcová-Husová M. (1966): Die Buchenwälder des Gebirges "Písecké hory". - Preslia, Praha, 38: 65-77.

projekt: ČNFD

ID: 2696860

#### 6752a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 315. Střední Povltaví (41/6752a): Koloděje nad Lužnicí: lesní rokle s potůčkem 700m ZJZ dvora Homolov Z obce.

nejbližší obec: Koloděje nad Lužnicí, okres České Budějovice

souřadnice: 49°15'8.00"N, 14°23'56.00"E

nadmořská výška: 350-535 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977

pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.

projekt: FLDOK

ID: 8153808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Koloměřice - pravobřežný přítok Bílinského potoka 0,7 km JV kapličky v obci. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'36.70"N, 14°24'32.30"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2004-07-30

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1451091

#### 6752b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Raděčice - les 0,7 km J kóty 467, 3, 2 km JJZ obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°17'54.65"N, 14°25'26.24"E, ± 300m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-08-26

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1428651

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bechyně - stráně na pravém břehu říčky Smutné 0,2 km od ústí do Lužnice, J města. ok. Tábor

souřadnice: 49°17'24.00"N, 14°27'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-10-06

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1435294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hvožďany - Bezový potok při ústí do Lužnice 0,7 km JZ kóty 416,0, J obce. okr. Tábor

souřadnice: 49°16'29.00"N, 14°26'0.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 365 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2001-08-12

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1424086

#### 6752c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: les na vrchu Semenec (kóta 441) SZ od města

nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice

nadmořská výška: 370-440 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2012-08-05

nálezce: Radim Paulič

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9993762

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bohunice - Bohunický potok 0,6 km VSV od kaple v obci. Týn nad Vltavou

souřadnice: 49°12'53.60"N, 14°23'16.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2003-08-01

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1442461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Temelín - Bohunický potok 1,1 km S od kaple v obci. Týn nad Vltavou.

souřadnice: 49°12'14.60"N, 14°20'59.90"E, ± 20m

nadmořská výška: 460 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2003-08-01

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1442656

#### 6752d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Týn nad Vltavou

souřadnice: 49°12'24.28"N, 14°25'18.50"E, ± 463m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10907155

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Týn nad Vltavou

souřadnice: 49°12'27.04"N, 14°25'19.72"E, ± 93m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-02

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: X9B

ID: 10907143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Předčice  
souřadnice: 49°12'45.30"N, 14°27'35.14"E, ± 325m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-08-14  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10950375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štipoklasy  
souřadnice: 49°12'10.69"N, 14°29'1.36"E, ± 94m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-08-08  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10927557

### 6753a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 85.Sudoměřice u Bechyně: les mezi Vyhnanickým rybníkem a zámečkem Černice, 470-500 m n. m. - Sádlo (39; 6753c).  
souřadnice: 49°17'49.37"N, 14°34'32.22"E, ± 800m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bechyně, Bežerovice, mokrá louka u chaty u zastávky ČD  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°30'39.00"E  
nadmořská výška: 402 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-08-01  
náleze: P. Hájková  
projekt: ČNFD  
ID: 2796679

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bežerovice - les 0,2 km JZ zastávky ČD, 1 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'29.00"N, 14°30'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-09-20  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1418092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bežerovice - paseka 0,2 km JZ zastávky ČD, 1 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'29.00"N, 14°30'30.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-09-20  
náleze: J. Douša  
pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1418083

### 6753b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vyhannice - J část Panianina rybníka 1,3 km JZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 14°35'18.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-07-13  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427781

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rybova Lhota; Fragment olšiny ve vlhké úžlabině s drobnou lesní vodotečí. Převažuje mezernatá kmenovina, navazují rozsáhlé paseky.  
souřadnice: 49°17'54.18"N, 14°38'43.97"E, ± 283m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2012-09-21  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11632931

### 6753c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 84.Klečaty u Zálší: SV okraje lesa Kozelka při silnici Hodětín - Klečaty, 440-450 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (39; 6753c).  
souřadnice: 49°14'16.76"N, 14°34'12.59"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9830557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bechyně, Kozelka, 620 c3, Za Kozákovem  
souřadnice: 49°13'51.00"N, 14°32'31.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 465 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1972-09-19  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 29 Na světlinách převládá starček, pod ním Gal. rot., Mnium  
ID: 517140

### 6753d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: EVL Borkovická blata (projekt JCK)  
souřadnice: 49°13'36.44"N, 14°37'29.99"E, ± 2312m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013  
náleze: Andrea Kučerová; Daniel Abazid  
pramen: Kučerová A., Abazid D. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Borkovická blata  
projekt: NDOP  
ID: 12028096

**6754a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Nový rybník u Soběslavi  
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor  
souřadnice: 49°16'6.28"N, 14°43'9.16"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Daniel Abazid  
pramen: Abazid Daniel. Botanický inventarizační průzkum PP Nový rybník u Soběslavi. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6865994

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Skalice nad Lužnicí; Vysázený olšový luh v úžlabině meandrující lesní vodoteče propojující vodní nádrže.  
souřadnice: 49°17'50.70"N, 14°40'15.28"E, ± 640m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0650 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11633588

**6754b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Soběslav, Dírná, 027 m, Krotějov  
souřadnice: 49°16'23.00"N, 14°47'11.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1965-07-29  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 179  
ID: 517557

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Myslkovice  
souřadnice: 49°17'23.98"N, 14°46'6.28"E, ± 246m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2013-05-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1728 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11892252

**6754c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dráčov - olšina pod terasou 1,1 km J od J okraje obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°12'45.40"N, 14°42'9.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-08-12  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1441545

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0080\_233121\_120\_L2.2B  
nejbližší obec: Borkovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°12'18.14"N, 14°40'13.62"E, ± 87m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4412769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0080\_233121\_57\_L10.2  
nejbližší obec: Dráčov, okres Tábor  
souřadnice: 49°13'18.88"N, 14°40'22.22"E, ± 60m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. c0080: c0080. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4412624

#### **6755a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 149.Dírná: les 2,2 km SV od obce, 480 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832211

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 159.Vícemil u Deštné: lesní cesta u Z okraje velkého rybníka 2,6 km Z od obce, 490 m n. m. - Skalický (39; 6755a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832443

#### **6755b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 169.Deštná: SZ úpatí lesnatého vrchu Strážka (kóta 606) (okraj smrčiny), 510 m n. m. - Sofron (39; 6755b).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832542

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 809.Deštná: V svah lesnatého vrchu Deštnská hora (kóta 644)JV od obce, 640-600 m n. m. - Sofron (67; 6755b).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9844974



**6755c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 186.Dírná: SZ břeh horní části Zámeckého rybníka při VSV okraji obce, 460 m n. m. - Skalický (39; 6755c).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9832808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červená Lhota (o. J. Hradec), 0,9 km JZ od zámku, 200 m S od Prašivého rybníka  
souřadnice: 49°14'23.00"N, 14°52'44.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-05-19  
nálezcce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1637643

**6755d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 813.Deštná: prameniště u samoty U Lískovců JV od obce, 580 m n. m. - Sofron (67; 6755d).  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
nálezcce: Jaromír Sofron  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9845107

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0065\_233124\_90\_L1  
nejbližší obec: Pluhův Žďár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'4.30"N, 14°55'5.81"E, ± 58m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezcce: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4413556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0009\_233120\_53\_L1  
nejbližší obec: Najdek u Lodhého, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'34.62"N, 14°57'7.85"E, ± 123m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezcce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4411865

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0009\_233120\_38\_L1  
nejbližší obec: Lodhého, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'0.85"N, 14°57'34.09"E, ± 31m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezcce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0009: c0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4411396

**6756a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kamenice nad Lipou, vrch Bradlo 1 km J od středu města, nad levým břehem potoka Včelnička  
souřadnice: 49°17'16.00"N, 15°4'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-07  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1620130

**6756b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0247\_233218\_196\_L2.2B  
nejbližší obec: Lítkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°15'5.62"N, 15°8'51.25"E, ± 59m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4425107

**6756c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0138\_233221\_55\_L5.4  
nejbližší obec: Lovětín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'19.92"N, 15°2'36.24"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0138: c0138. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4426768

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0072\_233222\_266\_L2.2A  
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'26.14"N, 15°4'27.05"E, ± 182m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lovětín; smíšený les na svahu nad Kamenicí, hojný místy ruderalní podrost  
souřadnice: 49°12'11.53"N, 15°3'26.54"E, ± 150m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-25  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12478863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lovětín; mladší, stejnověká doubrava  
souřadnice: 49°13'10.43"N, 15°2'24.62"E, ± 73m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-29  
nálezc: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.2  
ID: 12477722

#### 6756d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0072\_233222\_97\_L2.2A  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'2.41"N, 15°6'10.40"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427571

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0072\_233222\_227\_L2.2A  
nejbližší obec: Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'22.44"N, 15°5'30.80"E, ± 98m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4428216

#### 6757a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polesí u Počátek\_250426  
nejbližší obec: Polesí u Počátek, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'17.74"N, 15°14'53.09"E, ± 69m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-01  
nálezc: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066599

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0162\_233214\_170\_T1.5  
nejbližší obec: Ctiboř u Častrova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'13.67"N, 15°12'44.86"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-05  
nálezc: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4422113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0162\_233214\_62\_L2.2B  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'30.90"N, 15°14'45.46"E, ± 123m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-05  
nálezc: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0162: j0162. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4422241

**6757b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jihlávka: Při neznačené lesní cestě od pramene ve Svaté Kateřině směrem na vrch Lísek (760), 500 m JJZ od vrcholu.  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'22.20"N, 15°16'41.80"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2015-08-07  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108582

lokalita: Jihlávka: PR Rašeliniště Kaliště, mokřady navazující na litorál Bělohradského rybníka mezi obcemi Jihlávka a Kaliště, ca 250 m V až JV od železniční zastávky Jihlávka  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'4.75"N, 15°17'48.80"E, ± 250m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2015b): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorošty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951593

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jihlávka\_6170302  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'3.06"N, 15°16'35.69"E, ± 69m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-27  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5760909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jihlávka\_6170625  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'13.90"N, 15°16'18.05"E, ± 18m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-07-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5764552

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jihlávka\_6170336  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'30.67"N, 15°16'35.04"E, ± 183m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5761176

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jihlávka\_6170624  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'10.91"N, 15°16'21.90"E, ± 45m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-07-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5764530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jihlávka\_6170317  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'7.34"N, 15°16'31.62"E, ± 59m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-27  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5760988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jihlávka\_6170328  
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'22.93"N, 15°16'33.13"E, ± 65m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5761104

#### 6757c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0247\_233218\_153\_L2.2B  
nejbližší obec: Vlčetín, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'4.42"N, 15°10'53.18"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424999

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0247\_233218\_121\_L2.2B  
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'14.32"N, 15°11'18.35"E, ± 158m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4424887

#### 6757d

lokality: Klatovec, Národní přírodní rezervace Zhejral, olšina při severním okraji rezervace, asi 1,1 km SV centra obce  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'31.57"N, 15°18'28.42"E, ± 200m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-09-18  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875760

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek\_6170100  
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'53.62"N, 15°17'43.33"E, ± 319m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5758556

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Býkovec\_6170094  
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'53.15"N, 15°17'34.40"E, ± 126m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5758522

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek\_6170104  
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'3.12"N, 15°17'39.01"E, ± 76m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5757922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek\_6170089  
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'56.60"N, 15°17'36.78"E, ± 48m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5758481

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klatovec\_6170054  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'45.66"N, 15°17'50.17"E, ± 68m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5758150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Býkovec\_6170088  
nejbližší obec: Býkovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'53.40"N, 15°17'30.05"E, ± 43m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5758458

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klatovec\_6170517  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'37.34"N, 15°17'20.33"E, ± 36m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5763347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kaliště u Horních Dubenek\_6170096  
nejbližší obec: Kaliště u Horních Dubenek, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'55.92"N, 15°17'47.22"E, ± 96m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5758538

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Klatovec\_6170570  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'30.25"N, 15°17'14.82"E, ± 49m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-05-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5763727

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pastvina\_pod\_Klatovcem  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'2.79"N, 15°17'55.63"E, ± 229m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1993  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Ester Ekrtová, Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum lokality Pastvina pod Klátovcem. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.2000  
ID: 7847530

#### **6758a**

lokalita: Jihlavské vrchy: ve smíšeném porostu kolem zříceniny hradu Janštejna, 1,5 km JZ od Nové Vsi  
nejbližší obec: Horní Dubenky, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'20.90"N, 15°20'38.62"E, ± 200m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1967-06-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870915

lokalita: Nová Ves: při okraji silnice ca 300 m JJZ od zříceniny hradu Janštejn ca 1,8 km JV od centra obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'7.00"N, 15°20'33.10"E  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2015-07-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967014

lokality: Nová Ves: smrkový les, okraj u lesní cesty ca 1,5 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'10.05"N, 15°21'12.75"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2015-07-22  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966997

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 228. Nová Ves: rybník Kotrba a přilehlé rašelinné louky a olšina, 1 km J od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 15°21'17.00"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1995-10-11  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 226d. Nová Ves: smíšená bučina na skalkách a balvaništích v okolí zříceniny hradu Janštejna, cca 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'28.00"N, 15°20'4.00"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1992-04-23  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362392

#### 6758b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hodice\_3300213  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'10.58"N, 15°28'23.23"E, ± 23m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-16  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5427173

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hodice\_3300181  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'31.07"N, 15°28'22.94"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-16  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426934



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodice\_3300358  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'10.12"N, 15°28'27.98"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-16  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428044

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodice\_3300357  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'7.20"N, 15°28'17.18"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-16  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5428039

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roštýnská obora  
souřadnice: 49°15'11.50"N, 15°25'50.29"E  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009-07-08  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11156511

#### **6758c**

lokalita: Jihlavské vrchy, Mrákotín: v lese kolem přítokového potoka do rybníka Horní Mrzatec, 2,5 km SSZ od Mrákotína  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'34.50"N, 15°21'54.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1967-06-06  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870920

lokalita: Řásná: v bažině v lese pod rybníkem Velký Pařezitý  
nejbližší obec: Řásná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'47.81"N, 15°22'41.29"E, ± 100m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1884-07-19  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Řídelov: Podmáčená olšina v PP Lukšovská 250 m SSV od křižovatky "Malý pařezitý rybník" nedaleko tohoto rybníku.  
nejbližší obec: Řídelov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'45.00"N, 15°23'48.00"E  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2014-07-15  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108503

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech

1993,2000,2002,2007: lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař.

rybník s bohatě vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°21'50.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007

nálezce: E. Ekrťová

pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.

projekt: FLDOK

ID: 8227761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.2. Inventarizační seznam taxonů vyšších rostlin na území rybníka Horní Mrzatec a jeho okolí v letech 1993,2000,2002:

lok. se nachází asi 1,5km Z od obce Lhotka na úpatí Javořice. Jedná se o mezotrofní, extenzív.obhospodař. rybník s bohatě

vyvinut.vodními a litorál.rostlin.společenstvy.

nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava

souřadnice: 49°12'30.00"N, 15°21'50.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2002

nálezce: L. Čech

pramen: Ekrťová E. & Čech L. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 195-206.

projekt: FLDOK

ID: 8227919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Řídelov (Telč), asi 1,6 km SZ od středu obce, pravý břeh přítoku rybníku Malý pařezitý

souřadnice: 49°14'38.00"N, 15°23'17.30"E, ± 100m

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 90. Jihlavské vrchy

datum: 2007-05-29

nálezce: L. Ekrť

pramen: Ekrť L., Ekrťová E. et Čech L. (2010): Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších. - Acta Rer. Natur., Jihlava, 8-9: 17-30.

projekt: ČNFD

ID: 1270644

#### 6758d

lokality: Doupě: PR Rašeliniště Bažanka, údolní rašeliniště na Z až JZ okraji obce, asi 100 – 700 m JZ od centra obce

nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'2.51"N, 15°25'35.85"E, ± 300m

nadmořská výška: 593 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10115146

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Třeštice\_3300131

nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'40.81"N, 15°28'23.77"E, ± 100m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007-09-09

nálezce: Libor Ekrť

pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5426562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sedlejev\_3300135  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'44.88"N, 15°28'56.78"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třeštice\_3300141  
nejbližší obec: Třeštice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'46.79"N, 15°28'47.96"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426664

#### 6759a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodice\_3300025  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'18.08"N, 15°30'22.43"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425911

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodice\_3300027  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'19.34"N, 15°30'13.14"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodice\_3300024  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'12.68"N, 15°30'15.16"E, ± 23m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodice\_3300028  
nejbližší obec: Hodice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'20.71"N, 15°29'59.10"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5425962

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Panenská Rozsíčka\_3300147  
nejbližší obec: Panenská Rozsíčka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'5.44"N, 15°31'12.36"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-07  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426714

#### 6759b

lokalita: Brtnice, Jestřebí: smrkový les ca 100 m J od kóty Brodek (637 m) ca 1 km ZJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Jestřebí, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'8.20"N, 15°37'48.60"E  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968828

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Mladší bukové a klenové porostní skupiny, pod javory poněkud pestřejší bylinné patro.  
souřadnice: 49°15'59.49"N, 15°36'3.70"E, ± 176m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-11  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11844665

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Břehový porost zčásti napříměného a zčásti meandrujícího potoka.  
souřadnice: 49°16'45.76"N, 15°38'5.59"E, ± 422m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-31  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11846214

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jestřebí u Brtnice; Smrková olšina nad lesní cestou, nevelká prameniště.  
souřadnice: 49°16'38.91"N, 15°37'19.46"E, ± 112m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-31  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1527 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11846617

#### 6759c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sedlejev\_3300114  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'32.78"N, 15°30'41.36"E, ± 89m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-21  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pavlov u Stonařova\_3300247  
nejbližší obec: Pavlov u Stonařova, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'27.56"N, 15°32'24.18"E, ± 216m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5427391

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sedlejev\_3300123  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'41.93"N, 15°30'41.08"E, ± 160m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-09-08  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426495

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sedlejev\_3300111  
nejbližší obec: Sedlejev, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'30.98"N, 15°30'3.35"E, ± 18m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-21  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0330. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5426393

#### 6759d

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (SZ enkláva), ca 3,1 km JZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'3.88"N, 15°38'5.40"E, ± 200m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrt  
pramen: Ekrťová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0219\_234125\_95\_L2.2B  
nejbližší obec: Dlouhá Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'14.34"N, 15°35'49.88"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4470784

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0219\_234125\_82\_L1  
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'33.80"N, 15°36'34.09"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4470733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0219\_234125\_182\_L5.1  
nejbližší obec: Hladov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'11.27"N, 15°37'32.70"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4471176

#### 6760a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 497. Brtnice: cesta přes Černé lesy ca 2,4 km JV od obce, 630 m n. m., 49° 17' 32,1" N, 15° 42' 20,2" E, 7. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'31.00"N, 15°42'20.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: kulturní lesy od odbočky k samotě Chaloupky podél zeleně značené turistické cesty směrem k obci Hrutov, 0,4–1,8 km JZ od středu osady  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'38.88"N, 15°41'57.12"E, ± 671m  
nadmořská výška: 630-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: okolí samoty Chaloupky: les, okraje cesty  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'4.08"N, 15°42'12.60"E, ± 80m  
nadmořská výška: 645-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-05  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8819094

lokalita: Nová Brtnice: vlhká až rašelinná svahová louka PP Urbánkův palouk a přiléhající mezofilní mez pod silnicí na V okraji silnice ca 1 km SSZ od centra obce  
nejbližší obec: Nová Brtnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'44.05"N, 15°42'5.99"E, ± 50m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950457

**6760b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čechtín  
souřadnice: 49°17'44.96"N, 15°49'40.23"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10472575

**6760c**

lokalita: Opatov: smrkový les ca 2,3 km V od kostela v obci  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'31.30"N, 15°41'30.90"E  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968824

lokalita: Opatov: smrkový les ca 1,6 km VSV od kostela v obci  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'36.90"N, 15°40'54.10"E  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 523. Hrutov: okraje lesní cesty 1,2 km J-1,4 km JJV od obce, 600-620 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'37.00"N, 15°40'49.00"E  
nadmořská výška: 600-620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427751

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 524. Hrutov: bučina na SV okraji PR U římské studánky 1,5 km JJV od obce, 630 m n. m., 7. 7. 2005, K. Dvořáčková.  
nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°14'41.00"N, 15°41'5.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-07  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427788

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: rezervace U římské studánky, zbytek bučiny 1,5 km JV až 1,8 km JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'26.52"N, 15°41'5.64"E, ± 242m

nadmořská výška: 640-655 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819432

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: kulturní les 1,2–1,5 km JV od kaple v obci

nejbližší obec: Hrutov, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'36.96"N, 15°41'16.08"E, ± 160m

nadmořská výška: 625-640 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819406

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: rezervace U Trojáku, fragmenty bučin 2,7 km SZ od kostela v obci

nejbližší obec: Heraltice, okres Jihlava

souřadnice: 49°14'19.68"N, 15°41'47.04"E, ± 110m

nadmořská výška: 630-635 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-05

nálezce: V. Grulich

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8819484

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Opatov na Moravě; Rozvolněná, docela pěkná olšina v okolí drobného přirozeného meandrujícího potůčku, místy s

prameništi, místy porostlé prasaty.

souřadnice: 49°14'19.14"N, 15°40'2.02"E, ± 373m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-09-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12471979

#### **6760d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: lesy u Padrtova mlýna v údolí Jihlavy, 1,2 km SV od středu obce

nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč

souřadnice: 49°13'36.12"N, 15°49'7.68"E, ± 180m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-06

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8822578



**6761a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Benetice  
souřadnice: 49°17'42.04"N, 15°51'20.99"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12B  
ID: 10469854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Věstoňovice  
souřadnice: 49°17'36.07"N, 15°51'22.67"E, ± 266m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10469795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Vilémovice  
souřadnice: 49°17'5.34"N, 15°51'5.95"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10472235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Vilémovice  
souřadnice: 49°17'6.61"N, 15°51'21.02"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1574 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10472317

**6761b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodov; Silně eutrofizovaná olšina navazující na rybník, aktuálně přeplavena hlínou z kukuřičného pole při průtrži mračen. Blíže rybníku zajímavější, v horní části kolem meandrujícího potoka více smrků.  
souřadnice: 49°17'55.54"N, 15°58'23.89"E, ± 103m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-11  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13069254

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hodov; Eutrofizovaná, přesto celkem slušná olšina, druhově typická s výskytem jilmů a *Valeriana excelsa*.

souřadnice: 49°17'54.10"N, 15°58'7.27"E, ± 129m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-06-11

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13068887

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Přeckov

souřadnice: 49°16'25.84"N, 15°55'50.82"E, ± 550m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-21

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10608670

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Rudíkov

souřadnice: 49°17'42.31"N, 15°54'54.80"E, ± 93m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2012-05-31

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1534 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10652903

#### **6761c**

lokality: V lese za Řípovem

nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'57.72"N, 15°50'52.85"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1911-06-10

nálezce: Rudolf Dvořák

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9872737

#### **6761d**

lokality: Vladislav u Třebíče

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'42.42"N, 15°59'23.55"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-08-15

nálezce: Kopeček

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9872736

lokality: Vladislav u Třebíče

nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč

souřadnice: 49°12'42.42"N, 15°59'23.55"E, ± 1500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1967-08-15

nálezce: Kopeček

herbář: BRNM

projekt: Excerptce Atlas

ID: 9872735

lokality: [Vladislav]: V rokli - Vladislavské hory  
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.42"N, 15°59'23.55"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-06-26  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872734

lokality: okres Třebíč, [Ptáčov]: Za Hamernou [samota Kovárna ca 0,5 km VJV obce]  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'35.70"N, 15°56'7.04"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-08-11  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872732

lokality: Ptáčov: Za Hamernou u Ptáčova  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'35.55"N, 15°56'7.04"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-11  
nálezce: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872733

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les, ca 1,1 km JV od obce  
nejbližší obec: Ptáčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'15.00"N, 15°56'0.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
nálezce: M. Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8823763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 1,1 km SV až 0,4 km SSZ obce  
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'23.04"N, 15°57'34.56"E, ± 499m  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824160

**6762a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Olšina v okolí téměř vypuštěného rybníčku s kamennou hrází. V podrostu invaze *Impatiens parviflora*. Výskyt *Epilobium roseum*.

souřadnice: 49°16'54.68"N, 15°59'54.05"E, ± 39m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-09

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13069715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Sušší olšina s výraznější příměsí klenu, místy i jasanu s druhově chudším podrostem s lokálně hojnou *Impatiens parviflora*. Zajímavý je hojnější výskyt *Ulmus laevis*.

souřadnice: 49°16'59.11"N, 16°0'20.07"E, ± 85m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13070287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Drobná ruderalizovaná olšina, místy porýta prasaty a s naplaveninami po průtrži mračen.

souřadnice: 49°17'5.01"N, 16°0'5.07"E, ± 44m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13070603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Podmáčená nekosená niva s dominující *Equisetum fluviatile*, na většině plochy více ruderalizovaná. Vzácny výskyt *Valeriana dioica*.

souřadnice: 49°17'4.88"N, 15°59'59.61"E, ± 46m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.6

ID: 13070576

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budišov; Ruderalizovanější olšina navazující na litorál rybníka v podrostu s dominantní *Impatiens noli-tangere*. Druhově nepřilíš zajímavá.

souřadnice: 49°17'4.53"N, 16°0'30.16"E, ± 68m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014-07-24

nálezce: Josef Komárek

pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0334 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 13069820

**6762b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: rybníček v lese na kraji nivy 0,5 km S od mostu přes Oslavu západně od Naloučanského mlýna, ca 2 km JV od kaple ve vsi  
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'8.00"N, 16°6'46.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
nálezce: Z. Kaplan; J. Danihelka; F. Kolář  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0189\_243112\_1\_L2.2B  
nejbližší obec: Vaneč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'52.78"N, 16°5'18.31"E, ± 49m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-10-15  
nálezce: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0189: j0189. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4572091

**6762c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0160\_243121\_22\_S1.2  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.57"N, 16°0'2.09"E, ± 225m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
nálezce: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4574392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0160\_243116\_48\_L5.4  
nejbližší obec: Pozdatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'49.42"N, 16°2'1.28"E, ± 94m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09  
nálezce: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4573060

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0160\_243116\_26\_L5.4  
nejbližší obec: Kojatín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'53.48"N, 16°1'14.88"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09  
nálezce: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4572998

**6762d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: kóta 408 m, 2,1 km SSZ železniční stanice, lesnaté údolíčko se dvěma rybníčky při zeleně značené turistické cestě směrem k Naloučanům; hospodářské nádrže, křoviny, kulturní smrčina  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'30.36"N, 16°8'6.36"E, ± 328m  
nadmořská výška: 375-390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: V. Joza  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8826542

**6763a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0093\_243119\_29\_R1.4  
nejbližší obec: Jindřichov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°15'12.60"N, 16°13'20.96"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4574040

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0093\_243119\_45\_L2.2B  
nejbližší obec: Jindřichov u Velké Bíteše, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°15'21.78"N, 16°11'55.57"E, ± 144m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4574046

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Bíteš; zabuřeněný luh  
souřadnice: 49°17'38.18"N, 16°14'36.11"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12474914

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; rozsáhlá olšina, PP Olšoveček, druhově bohaté a většinu tvoří podmáčení místa, kde není moc eutrofní a druhově celkem bohaté, okraje zabuřeněny a na úplných okrajích trochu vybíhá do vlhkých X12B  
souřadnice: 49°15'20.59"N, 16°11'47.23"E, ± 180m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12472453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichov u Velké Bíteše; luh na mokřinách, místy zabuřeněno, PP Olšoveček  
souřadnice: 49°15'22.88"N, 16°11'52.21"E, ± 166m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12473025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Bíteš  
souřadnice: 49°17'28.60"N, 16°12'50.87"E, ± 440m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-19  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10846124

#### **6763b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lesní Hluboké (Velká Bíteš), 1,8 km SV od obce při Bílém potoce (nad Výří skálou)  
souřadnice: 49°16'40.00"N, 16°19'31.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-08-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lesní Hluboké (Velká Bíteš), nad pravým břehem Bílého potoka ca 2 km SV od obce  
souřadnice: 49°16'44.00"N, 16°19'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-08-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesná Zhoř (Velká Bíteš), 1,6 km SV od obce, J od silnice č. 602  
souřadnice: 49°15'28.00"N, 16°18'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-08-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesná Zhoř; mladý luh u potůčku v rokli  
souřadnice: 49°15'25.69"N, 16°17'51.94"E, ± 139m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12467178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesná Zhoř; luh u potoka v rokli, často silně zabařeněno, horní část spíš na W  
souřadnice: 49°15'15.52"N, 16°17'30.09"E, ± 224m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12466892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesná Zhoř; potoční luh v rokli, stinné a chudé  
souřadnice: 49°15'17.52"N, 16°16'56.60"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12466995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesná Zhoř; středně starý smíšený porost, bylinné patro chudé až žádné  
souřadnice: 49°14'59.06"N, 16°17'45.01"E, ± 154m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12467134

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ludvíkov u Velké Bíteše; luh na mokřinách  
souřadnice: 49°15'17.67"N, 16°15'3.35"E, ± 29m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12473348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příbyslavice u Velké Bíteše; luh v lesní rokli, není eutrofní, trochu vyběhá do svahu kde přechází do vlhkých X12B  
souřadnice: 49°17'26.52"N, 16°16'57.08"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12474222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svatoslav u Tišnova; remízek ve stinné rokli  
souřadnice: 49°17'47.19"N, 16°17'42.84"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12474652



**6763c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: okraj cesty na Dolní Hrádek, 0,6–1,1 km ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'14.04"N, 16°13'53.04"E, ± 155m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827824

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: rybník Práčovna - okraj rybníka a přilehlý les, 1,5 km SSV od železniční stanice  
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'29.00"N, 16°12'22.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-05  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827714

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náměštská obora, břehy a litorál nejdolejšího, druhého a třetího z kaskády čtyř rybníčků ca 0,5-0,7 km VSV-V od zámku  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'38.88"N, 16°10'15.96"E, ± 40m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
náleze: J. Danihelka; V. Sedláček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8827500

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0076\_243124\_276\_L3.1  
nejbližší obec: Lesní Jakubov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'38.05"N, 16°14'38.33"E, ± 95m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Zdeněk Hrubý  
pramen: Zdeněk Hrubý. j0076: j0076. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4576073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0093\_243119\_31\_L2.2B  
nejbližší obec: Krokočín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'27.82"N, 16°13'7.28"E, ± 249m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. j0093: j0093. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4573990

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Náměštská obora  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.76"N, 16°10'51.16"E, ± 1244m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2010  
nálezce: Hana Houzarová  
pramen: Macháček, M.; Beneš, M. Průzkumy přírodních prvků v rámci projektu "Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina, 2. etapa" EVL CZ0613816 Náměštská obora. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7030668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krokočín; fragmentární a často zabuřeněný potoční luh, podle hráže v dolní části dávno zaniklý rybník  
souřadnice: 49°14'26.88"N, 16°13'9.40"E, ± 261m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-28  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1467 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12472753

#### **6763d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0243\_243125\_11\_L2.2A  
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'23.83"N, 16°19'37.45"E, ± 336m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4576430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0243\_243125\_20\_L2.2B  
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'36.83"N, 16°18'38.30"E, ± 192m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4576461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálesná Zhoř; věkově rozrůzněná vzrostlá bučina, hlavně klen zmlazuje v podúrovni  
souřadnice: 49°14'31.56"N, 16°16'4.54"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-21  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1446 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12467407

**6764a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Maršov (Tišnov), ca 0,4 km V od osady Šmelcovna J od obce  
souřadnice: 49°16'5.00"N, 16°21'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Javůrek\_4620209  
nejbližší obec: Javůrek, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'3.54"N, 16°20'20.36"E, ± 279m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-13  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5634872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0224\_243212\_31\_L3.1  
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'33.35"N, 16°23'51.54"E, ± 111m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4583151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0224\_243212\_38\_L6.5B  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'15.10"N, 16°24'26.64"E, ± 483m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4583185

**6764b**

lokality: [Kníničky]: Kníničská přehrada [dnes Brněnská přehrada], listnatý les  
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'1.11"N, 16°29'45.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-08-05  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870871

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0224\_243212\_348\_L3.1  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'41.81"N, 16°25'1.09"E, ± 67m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4583606

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0224\_243212\_262\_L4  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'2.32"N, 16°27'11.66"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0224: b0224. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2003 - 19.08.2004  
ID: 4584340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Břenčák  
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'23.41"N, 16°27'30.13"E, ± 687m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír. Botanický IP PR Břenčák.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6486881

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kníničky  
souřadnice: 49°15'45.82"N, 16°28'47.03"E, ± 300m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-07  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10544239

#### **6764c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Říčany u Brna; luh na mokřinách  
souřadnice: 49°13'27.33"N, 16°21'9.98"E, ± 72m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12458084

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Říčany u Brna; porosty na dně údolí, ale už ne luh, asi nutno považovat za živnou bučinu  
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°22'18.07"E, ± 116m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12456965

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litoštrov; luh v rokli u potoka, místy dost podmáčeno, zabuřnění zvláště v místech, kde to souvisí s pasekami  
souřadnice: 49°13'10.73"N, 16°20'55.85"E, ± 187m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12457876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Říčany u Brna; luh u potoka  
souřadnice: 49°13'51.00"N, 16°22'18.07"E, ± 116m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12456952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litoštrov; luh u Bobravy  
souřadnice: 49°13'23.29"N, 16°21'6.04"E, ± 96m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12458066

#### **6764d**

lokalita: Moravia centr., Brno: prope pagum Ostrovačice, solo granitico  
nejbližší obec: Ostrovačice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'29.02"N, 16°26'13.80"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300-350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-09  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870894

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0208\_243218\_223\_L2.2B  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'47.65"N, 16°28'0.12"E, ± 173m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4587982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0208\_243217\_182\_L2.2B  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'47.90"N, 16°27'34.09"E, ± 404m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4586783

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0208\_243218\_300\_L2.2B  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'55.38"N, 16°28'33.38"E, ± 508m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4587605

#### 6765a

lokality: Rozdrojovice u Brna  
nejbližší obec: Rozdrojovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'19.12"N, 16°30'29.33"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PP Březina 1438  
souřadnice: 49°17'35.53"N, 16°34'7.20"E, ± 404m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009  
náleze: Michal Friedl  
pramen: Ing. Michal Friedl (2009): Botanický inventarizační průzkum - přírodní památka Březina  
projekt: NDOP  
ID: 12081048

#### 6765b

lokality: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: v jehličnatém lese zv. Babí doly za Lelekovici směrem k Útěchovu u potůčku ve stinném lese  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'23.77"N, 16°36'6.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-24  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870892

lokality: Střední Morava, okolí Brna, "Babí doly" 2 km vých. Lelekovice, okraj cesty v jehličnatém lese  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'23.77"N, 16°36'6.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-10-02  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870878

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, "Babí doly" 2 km vých Lelekovic, okraj cesty v jehličnatém lese  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°17'23.77"N, 16°36'6.24"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-10-02  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870879

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Lelekovice: Babí doly 2 km vých od Lelekovic u potoka ve smíšeném lese  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°36'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-10-02  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870893

lokalita: 1. Žlíbek vlevo od silnice Adamov - Útěchov  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'34.80"N, 16°38'53.35"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-08-17  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870788

lokalita: Žlíbek u silnice z Adamova k Útěchovu  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'34.80"N, 16°38'53.35"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-09-18  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870789

lokalita: Soběšice (les) u Brna  
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'16.40"N, 16°37'23.08"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1883-06-16  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870870

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Soběšice; porosty ve stráni, náznaky bučin, na úpatí svahu až suťový les  
souřadnice: 49°15'21.86"N, 16°38'37.44"E, ± 108m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12650113

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílovice nad Svitavou; stará bučina v dolní části údolí  
souřadnice: 49°15'59.75"N, 16°39'33.65"E, ± 110m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12647167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílovice nad Svitavou; zčásti vzrostlá různověká prořídla bučina v rokli, zčásti středně stará bučina  
souřadnice: 49°15'55.68"N, 16°39'17.06"E, ± 76m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12647152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílovice nad Svitavou; středně staré bučiny, jen lokálně vtroušeny jehličnany  
souřadnice: 49°16'58.26"N, 16°39'12.00"E, ± 395m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12647312

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílovice nad Svitavou; zbytky starého porostu, nahoře víc dubu, snad přechod do L3.1  
souřadnice: 49°16'4.29"N, 16°38'59.72"E, ± 233m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-14  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12651331

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílovice nad Svitavou; vzrostlá bučina místy s jehličnany, bylinné patro chudé  
souřadnice: 49°16'16.08"N, 16°38'44.45"E, ± 239m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-14  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12651346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Adamov  
souřadnice: 49°17'18.79"N, 16°38'57.78"E, ± 210m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10908356



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vranov u Brna  
souřadnice: 49°17'53.62"N, 16°37'50.21"E, ± 282m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10908897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vranov u Brna  
souřadnice: 49°17'47.44"N, 16°38'41.56"E, ± 441m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-02  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1493 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10908800

#### 6766a

lokalita: Křtiny: okr. Blansko, smíšený les v arboretu sev. obce  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1986-09-20  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870808

lokalita: Nad Josefovem u Alex. Rozhledny u smrčků při cestě do Josefova  
nejbližší obec: Olomučany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'53.91"N, 16°40'23.24"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-08-08  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870795

lokalita: Nad Josefovem Paseka mezi rozhlednou a babickými poli (mezi 2 a 3 smrčky) jak byly jedle  
nejbližší obec: Olomučany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'42.23"N, 16°41'6.81"E, ± 600m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-09-18  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870796

lokalita: Cesta z Babic k rozhledně u smrčků jas se rozděluje silnice a cesta k rozhledně ve 2 polách  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'53.90"N, 16°40'31.21"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-09-05  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870873

lokalita: U rozhledny Alexandr. nad Josefovem u smrčků u voznice (velká papr.) u jedl.  
nejbližší obec: Olomučany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'53.91"N, 16°40'23.24"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-08-08  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870794

lokalita: Těsně za myslivnou na lukách u lesní cesty mezi Křtinami a Jedovnicemi  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-15  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870811

lokalita: Wiligrunt u Křtin  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-31  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870812

lokalita: U Křtin nad Rybníčky na aleji ku hřebenu  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-08-15  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870815

lokalita: Mezi Křtinami a Jedovnicemi žlíbek před hájenkou Kalisovou  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-10  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870816

lokalita: Lom za křížem u Křtin (k Jedovnicím)  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-09-18  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870817

lokalita: Mezi Křtinami a Jedovnicemi: žlíbek před myslivnou na lukách paseka se skalkou (kde jsou maliny)  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1927-10-02  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870818

lokalita: Z Vepřku u Babic [nad Svitavou]  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'4.93"N, 16°41'43.36"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-10-09  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870872

lokalita: u žlíbku v bučině Křtiny-Jedovnice  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1926-10-24  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870819

lokalita: U rozhledny k pasece u Babic-Adamova  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-09-13  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870887

lokalita: U Rozhledny k pasece (Josef. cesta) Babice-Adamov  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-09-13  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870888

lokalita: Lom za křížem u Křtin  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1925-07-01  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870813

lokalita: Lesy nad Křtinami  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'20.00"N, 16°43'7.00"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1920-07-06  
nálezce: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870810

lokalita: Seč u Křtin  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1913-07-05  
nálezce: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870807

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1902-08-18  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870820

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1902-09-07  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870821

lokalita: Mähren: ... Pusty loučky bei Kiritein [Křtiny], bei Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°42'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1900-09-06  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870809

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1900-09-03  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9870822

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1900-09-26  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870824

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1897-08-18  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870823

lokalita: Mähren: in ... Kiritein [Křtiny], bei Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°44'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1897-08-19  
nálezce: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870825

lokalita: Vojtíšky pode Lhotkou za Křtinami  
nejbližší obec: Křtiny, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'20.00"N, 16°43'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870814

#### **6766b**

lokalita: Hluboký žleb u louky za Bukovinkou  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°48'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1935-08-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870800

lokalita: Druhý žlíbek v pravo od cesty od hájenky pod Bukovinkou k Račicím  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'60.00"N, 16°48'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870799

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ochoz u Brna, 3,4 km SV od myslivny Hádek.  
souřadnice: 49°16'30.30"N, 16°47'49.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-01  
náleze: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2877741

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ochoz u Brna, 2,8 km SV od myslivny Hádek.  
souřadnice: 49°16'20.00"N, 16°47'23.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-07-31  
náleze: D. Michalcová  
projekt: ČNFD  
ID: 2877679

### 6766c

lokality: Bílovice [nad Svitavou] (dráha) u Brna  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'51.69"N, 16°40'21.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870886

lokality: Bílovice [nad Svitavou] u Brna  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'50.68"N, 16°40'22.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870885

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Brno-Líšeň, PR Hádecká planinka, lesní porosty v areálu památníku lesníka G. Lechnera, Z od cesty,k  
souřadnice: 49°13'33.00"N, 16°40'39.00"E, ± 250m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1984-09-26  
náleze: F. Grüll  
pramen: Grüll F. (1984): Inventarizační průzkum vegetačních poměrů přírodní rezervace Hádecká planinka. - Ms. [Inventariz. průzk.;  
depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1132731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Horákov; les ve stráni, část v údolní poloze, na dně údolí nepatrné náznaky luhu, na hřbetě četné teplomilné prvky  
souřadnice: 49°12'15.33"N, 16°43'1.82"E, ± 162m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-06-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0587 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12382144

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Suťový les u Pekárny  
souřadnice: 49°14'31.45"N, 16°44'48.28"E, ± 99m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Pekárna z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11320529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Suťák u Kůlničky  
souřadnice: 49°14'29.55"N, 16°44'31.34"E, ± 33m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Pekárna z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11301944

#### **6766d**

lokalita: Bílovice - Hoštěnice [zřejmě Hostěnice]  
nejbližší obec: Hostěnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'0.00"N, 16°45'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1910-07-24  
náleze: František Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870876

lokalita: Pozořice: na dně údolíčka podél Kovalovického potoka ca 1,8 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'5.20"N, 16°48'34.30"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968878

#### **6767a**

lokalita: Račice: u potůčku po levé straně silnice Račice-Bukovinka, listnatý les BK, HB  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°17'15.00"N, 16°50'19.00"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1976-07-09  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0212\_244119\_73\_L2.2B  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'23.11"N, 16°53'8.92"E, ± 47m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0212: b0212. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4624683

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olšany; spíše soustava pramenišť s olší na ploše o průměru cca 20 m, místy i dost kamenité  
souřadnice: 49°16'40.47"N, 16°49'56.22"E, ± 15m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2014-05-20  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12465977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olšany; fragment olší s dalšími dřevinami u silnice, ruderalizace, sice vlhčí lokalita ale biotop nevyhraněný  
souřadnice: 49°16'1.02"N, 16°50'45.03"E, ± 18m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2013-07-11  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12464260

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olšany; Fragment olšiny v rokli, spíše prameniště a pár metrů "toku" s ol+olš  
souřadnice: 49°15'56.16"N, 16°50'18.95"E, ± 46m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2013-07-11  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12464218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olšany; fragment s *Carex brizoides* aj, dosti *Imp parv*, malá hromádka odpadků - igelity, místy silněji podmáčeno (Z okraj)  
souřadnice: 49°17'14.71"N, 16°50'20.87"E, ± 65m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2013-07-12  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12465414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Račice; fragment bučiny v podobě úzkého pruhu - vliv bočního světla - ruderalizace - *Calam epig* a *Imp parv*  
souřadnice: 49°16'58.62"N, 16°50'41.56"E, ± 190m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2013-07-12  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12465192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olšany; Mladší čistá bučina v prudkém svahu, skoro bez E1, zvláště v horní části zřetelně acidofilní podmínky  
souřadnice: 49°16'16.74"N, 16°50'13.35"E, ± 203m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2013-07-12  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12464286



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Olšany; Olšina - typická - v údolí potoka, E1 bohaté  
souřadnice: 49°16'22.84"N, 16°50'1.63"E, ± 146m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-07-12  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12464068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Račice; prameniště s ol, část . kaliště zvěře, spíše úzká linie, v E1 dm Imp parv  
souřadnice: 49°17'6.04"N, 16°50'35.39"E, ± 16m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-07-12  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12464900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Račice; úzký pruh dubu s dalšími dřevinami, vyvinuto i E2  
souřadnice: 49°17'5.64"N, 16°50'57.06"E, ± 62m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2013-07-12  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1432 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3A  
ID: 12465427

#### **6767b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC RAČICE, Luleč, 105a  
souřadnice: 49°16'23.00"N, 16°55'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1964-06-06  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 764291

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Drnovice u Vyškova  
souřadnice: 49°17'23.44"N, 16°56'36.35"E, ± 156m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2014-09-10  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0611 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12653024

#### **6767c**

lokality: Habrovany u Vyškova: na vlhkých místech kolem potoků, hojně  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°14'16.05"N, 16°51'38.15"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1956-10-15  
náleze: Šmarda; Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872741

lokality: ve Vítovickém žlábku u Nového Rousinova (Slavkov)  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'51.97"N, 16°50'11.53"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1925-08-04  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: cesta po červené turistické značce dnem Vítovického údolí 2,7 km ZSZ až 2,55 km ca JJZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
nadmořská výška: 350-400 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2006-07-11  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793188

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: podél lesní modře značené turistické cesty od okraje lesa J od chatové osady ca 0,5 km V od okraje obce až k brodu přes  
potok Habrůvka  
nejbližší obec: Olšany, okres Vyškov  
nadmořská výška: 365-390 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2006-07-12  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793189

#### **6768b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Švábenice; V nižší poloze hojně *Carex pilosa*, nahoře téměř chybí, zde často *Frax. juv.*  
souřadnice: 49°15'25.92"N, 17°7'46.46"E, ± 350m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12428052

#### **6768c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Orlovice  
souřadnice: 49°14'20.42"N, 17°4'32.58"E, ± 588m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-04-30  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10519512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Orlovice  
souřadnice: 49°14'14.88"N, 17°4'23.10"E, ± 536m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-04-30  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10519169

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Orlovice  
souřadnice: 49°14'22.68"N, 17°4'14.73"E, ± 625m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-04-30  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10519616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Orlovice  
souřadnice: 49°13'31.34"N, 17°4'41.65"E, ± 680m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-05-01  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10522501

#### **6768d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 169. Lhota u Pačlavic: vlhká plocha u lesní cesty nedaleko hájenky Vanovsko 2,2 km jihozápadně od obce, 380 m n. m., Cigánek & Lososová.  
souřadnice: 49°14'13.00"N, 17°7'56.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Zdeňka Lososová; David Cigánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617700

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Švábenice  
souřadnice: 49°14'50.64"N, 17°7'18.36"E, ± 236m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2014-07-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12428479

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Švábenice  
souřadnice: 49°13'46.35"N, 17°7'27.85"E, ± 250m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2014-07-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1382 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12427560

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Orlovice  
souřadnice: 49°13'22.86"N, 17°5'1.95"E, ± 299m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-05-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10525637

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Orlovice  
souřadnice: 49°13'23.42"N, 17°5'20.05"E, ± 385m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2012-05-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10525695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Orlovice  
souřadnice: 49°13'50.73"N, 17°4'55.33"E, ± 104m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-05-01  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1368 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10522610

#### 6769b

lokalita: Kroměřížsko, [Věžky]: v Ratajském lese již. nad Věžkami, roztr.  
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'9.76"N, 17°17'39.45"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 1964-07-30  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872718

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 8. Kovalovice u Kojetína: listnatý les s převahou dubu zv. Doubrava jihozápadně od obce, 300-350 m n. m., Kaplan.  
souřadnice: 49°17'45.00"N, 17°16'35.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9612610

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 207. Zborovice: 1,8 km severovýchodně od kostela, jižní okraj lesa Troják-Loupežná, 330 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°15'40.00"N, 17°17'43.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9617978

**6769c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 185. Pornice: dvůr Švábsko, asi 1,8 km jihojihozápadně od kostela v obci, 290 m n. m., Mandák.  
souřadnice: 49°14'7.00"N, 17°10'10.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9618043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 196. Morkovice: podél vrstevnicové cesty v úseku od studánky U poustevníka asi 1,9 km jižně od kaple uprostřed Slížan k odbočce cesty k vrcholu Kleštěnce (497,5) asi 2,15 km jižně od kostela ve Morkovicích; okraje ce ve Morkovicích; okraje cesty, vlhké příkopy, okraje lesa, 365-390 m n. m., Danihelka.  
souřadnice: 49°13'45.00"N, 17°12'26.00"E  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9618337

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hoštice u Litenčic  
souřadnice: 49°12'47.53"N, 17°13'5.17"E, ± 237m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2014-05-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12410795

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morkovice  
souřadnice: 49°13'36.07"N, 17°13'7.67"E, ± 374m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2014-05-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12411124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Morkovice  
souřadnice: 49°13'50.22"N, 17°13'1.12"E, ± 266m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2014-05-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1340 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12411174

**6770a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 48. Kroměříž-Kotojedy: 1-3 km jižně od obce, les Hvězda, 250-330 m n. m., Otýpková (1997).  
souřadnice: 49°15'50.00"N, 17°23'47.00"E  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9613749

**6770b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Filena - Čistá  
nejbližší obec: Záhlinice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°16'19.74"N, 17°28'47.81"E  
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval  
datum: 2007  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek Petr. Inventarizační průzkum rostlin lokality Filena – Čistá. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6941633

**6770c**

lokalita: Chříby - sev. okraj, Kostelany: na stráni v bukovém lese, západně obce  
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'7.64"N, 17°22'1.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1980-09-19  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872723

lokalita: Chříby, [Cvrčovice u Zdounek]: na mýtině Cvrčovická dolina, roztr.  
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'34.55"N, 17°21'16.64"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1966-09-10  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872729

lokalita: Kroměřížsko, Chříby, [Cvrčovice u Zdounek]: na mýtině v lese jižně od Milovic-Cvrčovic, roztr.  
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'50.29"N, 17°20'50.07"E, ± 600m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1964-09-25  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezdsko\_5270393  
nejbližší obec: Újezdsko, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'31.57"N, 17°21'23.51"E, ± 204m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-07-28  
náleze: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5660290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cvrčovice u Zdounek\_5270256  
nejbližší obec: Cvrčovice u Zdounek, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'13.39"N, 17°20'47.33"E, ± 77m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-07-28  
náleze: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5659734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zdounky\_5270277  
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'12.89"N, 17°19'55.60"E, ± 14m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2007-07-28  
náleze: Zdena Otýpková  
pramen: Otýpková Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0527. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5659865

#### 6770d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Dědina, asi 1,5 km JZ  
souřadnice: 49°12'5.10"N, 17°26'25.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 312 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-10  
náleze: Monika Hejdová  
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2893715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrbka u Sulimova\_1120073  
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'13.14"N, 17°25'16.46"E, ± 261m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrbka u Sulimova\_1120673  
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'14.15"N, 17°25'32.74"E, ± 82m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5163201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrbka u Sulimova\_1120070  
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'19.48"N, 17°25'30.22"E, ± 3m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrbka u Sulimova\_1120078  
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'18.22"N, 17°25'26.90"E, ± 167m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrbka u Sulimova\_1120090  
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°12'6.44"N, 17°25'25.14"E, ± 97m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159455

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bělov; vzrostlý les, často značné množství vtoušeného modřínu  
souřadnice: 49°13'20.13"N, 17°27'57.60"E, ± 132m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-03-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12303086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bělov; vzrostlý les, místy vtoušeny jehličnany  
souřadnice: 49°13'19.05"N, 17°28'21.74"E, ± 105m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2014-03-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0113 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12302973

#### **6771b**

lokality: Mladcová: smrkový porost na levém břehu potoka Prštenského, 1,6 km SZ od obce  
nejbližší obec: Mladcová, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'7.36"N, 17°37'37.50"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1988-08-31  
náleze: Batoušek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870904

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Wald "Zadní vrch" 2 km SO von der Gem. Racková  
souřadnice: 49°15'36.00"N, 17°38'15.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2151183

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Racková  
souřadnice: 49°15'57.55"N, 17°36'12.36"E, ± 160m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11079891



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Racková  
souřadnice: 49°15'36.26"N, 17°35'59.89"E, ± 239m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11079803

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Racková  
souřadnice: 49°16'2.70"N, 17°35'59.99"E, ± 106m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11080014

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Racková  
souřadnice: 49°15'36.14"N, 17°35'26.52"E, ± 596m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11080271

#### **6771c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: z0055\_253123\_176\_R1.4  
nejbližší obec: Žlutava, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'14.94"N, 17°30'12.56"E, ± 3m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2001  
náleze: Vladimír Elsner  
pramen: Vladimír Elsner. z0055: z0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4734401

#### **6771d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlín-Lesní hřbitov; severně od parkoviště u krematoria, asi 50 m do lesa  
souřadnice: 49°12'7.10"N, 17°39'41.70"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-09  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1382490

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlín  
souřadnice: 49°12'28.92"N, 17°39'41.47"E, ± 315m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10773290

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlín  
souřadnice: 49°12'11.98"N, 17°39'51.10"E, ± 228m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10773239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zlín  
souřadnice: 49°12'52.97"N, 17°39'42.98"E, ± 163m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10773672

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hostišov  
souřadnice: 49°14'56.63"N, 17°36'16.27"E, ± 367m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-19  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1339 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11088769

#### **6772b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hostýnské vrchy, Kašava (distr. Zlín): vlhký příkop u silnice  
nejbližší obec: Velíková, okres Zlín  
souřadnice: 49°17'43.39"N, 17°45'49.73"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2017-06-09  
náleze: Martin Dančák  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13593460

**6772c**

lokality: Morava východní, údolí Dřevnice, Zlín, údolí V od Hradiska, jíl, hojně  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°12'40.64"N, 17°40'32.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-08-01  
nálezcce: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zlín\_1210093  
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'17.70"N, 17°41'48.19"E, ± 20m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-23  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0121. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5165444

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hvozdná\_1210367  
nejbližší obec: Hvozdná, okres Zlín  
souřadnice: 49°14'48.88"N, 17°43'28.67"E, ± 65m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-23  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0121. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5165505

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Želechovice nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'10.74"N, 17°44'27.37"E, ± 78m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-27  
nálezcce: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10639256

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kudlov  
souřadnice: 49°12'0.21"N, 17°40'9.06"E, ± 94m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-01  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10765543

**6772d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zádveřice; 1,2km JJV od kostela, vlevo od cesty do Horní Lhoty  
souřadnice: 49°12'19.20"N, 17°48'19.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-05  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1382293

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Želechovice nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'30.97"N, 17°45'25.18"E, ± 188m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-29  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10646106

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'20.87"N, 17°45'36.54"E, ± 277m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-29  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10646673

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'4.33"N, 17°46'16.93"E, ± 184m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-16  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10706794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'22.35"N, 17°45'50.27"E, ± 432m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-16  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10706619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°12'18.56"N, 17°46'9.27"E, ± 147m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-16  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10705172

### 6773b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.4.sním.14. Valašská Polanka: ca 1,6km Z od kostela nad potokem Vápenka.  
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'34.00"N, 17°58'45.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2005-08-30  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.4.sním.15. Valašská Polanka: ca 2km Z od kostela.  
nejbližší obec: Valašská Polanka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'30.00"N, 17°58'20.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2005-08-30  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.  
projekt: FLDOK  
ID: 8334665

### 6773c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vizovice  
souřadnice: 49°12'23.31"N, 17°50'40.20"E, ± 297m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-14  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11068832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vizovice  
souřadnice: 49°12'13.94"N, 17°50'8.62"E, ± 301m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-14  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11068671

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vizovice  
souřadnice: 49°12'15.74"N, 17°50'38.04"E, ± 119m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-14  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11068720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vizovice  
souřadnice: 49°12'42.80"N, 17°50'19.31"E, ± 87m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-15  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11071410

**6773d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.4. Pozděchov: osada Neratov, Trubiska, P přítok Pozděchovky, orient. Z.

nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'33.00"N, 17°59'9.00"E

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1991-05-16

pramen: Sedláčková M. (2000): *Dentaria glandulosa* v lesích severovýchodní Moravy. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 145-160.

projekt: FLDOK

ID: 8298970

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.1.sním.3. Pozděchov (6773d): osada Neratov, údolí potoka Trubiska, 0,3km od zámečku Trubiska,

nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°13'34.00"N, 17°59'9.00"E

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1991-05-16

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 153-164.

projekt: FLDOK

ID: 8318604

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: lesík nad sportovním hřištěm ca 1 km VVJ od rozcestí v obci (silnice Pozděchov - Prlov - Valašská Polanka), ca 0,7 km VVS od vrchu Za Lechama (584 m)

nejbližší obec: Prlov, okres Vsetín

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-02

nálezce: Karel Prach

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8766772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Valašská Polanka (Vsetín), nad rybníkem na potoce Trubiska ca 2 km JJZ od kostela

souřadnice: 49°14'35.00"N, 17°59'17.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2005-08-30

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1635360

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Pozděchov (Vsetínsko), asi 2,3 km JV od kostela na J okraji obce. 0,3 km od zámečku Trubiska.

souřadnice: 49°13'41.00"N, 17°59'11.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1991-05-16

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1166283

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pozděchov (Vsetínsko), asi 0,5 km J od zámečku Trubicka. Údolí potoka Trubicka.

souřadnice: 49°13'13.00"N, 17°59'8.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 540 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1991-05-16

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.

projekt: ČNFD

ID: 1167112

#### 6774a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les na východním svahu vrchu Galov (544 m) ca 1,2 km JZ od kostela v obci

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 450-500 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8773611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: louky a lesíky v údolí potoka Stříbrník ca 0-1,3 km JJV od soutoku potoků Veřečný a Stříbrník

nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín

nadmořská výška: 425-500 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Vít Grulich

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenikovsky D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8774052

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0121be\_254116\_17\_L5.1

nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'3.82"N, 18°3'46.98"E, ± 263m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003

nálezce: Kateřina Kočí

pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4769770

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: t0121be\_254116\_19\_L5.1

nejbližší obec: Lužná u Vsetína, okres Vsetín

souřadnice: 49°15'3.06"N, 18°3'37.80"E, ± 249m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2003

nálezce: Kateřina Kočí

pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4769778

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Stříbrník 1522  
nejbližší obec: Hovězí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°16'40.76"N, 18°3'12.07"E, ± 243m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin. Botanický inventarizační průzkum PP Stříbrník. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 7845879

#### 6774b

lokalita: Moravia: Vsetín-Vel. Karlovice: Makytka  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°15'39.80"N, 18°9'44.52"E, ± 1000m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1947-07-02  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872817

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Uherská ca 1,5 km V od točny autobusů na konci údolí, jalovcové pastviny  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 550-600 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776311

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: louky a remízky pod samotou U Hrbáčků, ca 1,3 km V od točny autobusů na konci údolí  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
nadmořská výška: 540-560 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776288

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorníky, S úbočí Makyty (922 m) JV od Kychové, Z svah bočního údolí k "U Vorsáků"  
souřadnice: 49°16'11.00"N, 18°9'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973-06-01  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701239



**6774c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.19. 82. Javorníky: Pulčín: Nad horami, 0,65km SSZ od kóty Hradisko (773,1).  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'55.00"N, 18°4'47.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1992-07-24  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc  
projekt: FLDOK  
ID: 8294150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: bezlesí na západním svahu vrchu Radošov (756 m), ca 1,7 km J(-JJZ) - 1,9 km J od kostela v obci, pastvina (v současnosti využívaná velmi málo nebo vůbec), několik pramenišť  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°14'48.00"N, 18°4'22.00"E  
nadmořská výška: 670-720 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-06-30  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8767944

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: louky a meze ca 0,5-0,9 km VJV od železniční zastávky  
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín  
nadmořská výška: 420-500 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8776853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: vrch Radošov (757 m) ca 1,7 km JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín  
nadmořská výška: 680-750 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2008-07-03  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisenkovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8777013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorníky, NPR Pulčín-Hradisko, skalní útvar  
souřadnice: 49°13'51.00"N, 18°4'16.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2002-05-16  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2750842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pulcin, Nad horami, 0.65 ssz. koty Hradisko, údolí Pulcin. pot.

souřadnice: 49°14'3.00"N, 18°4'36.00"E

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 1997-07-24

nálezce: P. Lustyk

pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. et Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici

pendulae-Eupatorietum cannabinini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyon sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Muz.

Opava, ser. A

projekt: ČNFD

ID: 2782381

#### 6774d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.4.sním.20. Francova Lhota: v údolí Hamlazova potoka, 1,5km SZ od obce.

nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'31.00"N, 18°5'14.00"E

nadmořská výška: 565 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2005-08-31

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.

projekt: FLDOK

ID: 8334869

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.4.sním.7. Pulčín: ca 0,8km JV od obce.

nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín

souřadnice: 49°12'53.00"N, 18°5'6.00"E

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2005-08-31

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 45: 187-219.

projekt: FLDOK

ID: 8334377

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: les mezi vrchem Radošov (756 m) a osadou U Hajdů, ca 1,8 km JJV - 2 km J od kostela v obci, smrčina, okraje lesní cesty, lesní

prameniště

nejbližší obec: Zděchov, okres Vsetín

souřadnice: 49°14'43.00"N, 18°5'8.00"E

nadmořská výška: 700-710 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-06-30

nálezce: Petr Koutecký

pramen: Koutecký P., Popelářová M., Lustyk P., Dančák M., Tkačíková J. & Hlisnikovský D. (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června – 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 44, Příl. 2009/1: 1–106.

projekt: FK ČBS

ID: 8767976

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Pulčín (Vsetín), ca 0,8 km JV od obce

souřadnice: 49°12'53.00"N, 18°5'6.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 610 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2005-08-31

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.

projekt: ČNFD

ID: 1635539

**6775a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nový Hrozenkov, Kohútka-Portáš (o. VS), ca 800 m SZ od kóty 912,9 Kohútka  
souřadnice: 49°17'54.00"N, 18°13'19.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2004-09-27  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1630341

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Javorníky, hlavní hřeben, světliny (dřívější pastviny) mezi Portášem a Kohůtkou  
souřadnice: 49°17'45.00"N, 18°14'29.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001-05-25  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2749498

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: t0008be\_254114\_37\_A4.2  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'45.10"N, 18°14'26.95"E, ± 116m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2001  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0008be: t0008be. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4769743

**6775b**

původní jméno: *Athyrium filix femina* (L.) Roth.  
lokality: Nový Hrozenkov, vrch Stolečný k. 960, 5 JV  
nejbližší obec: Nový Hrozenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'52.80"N, 18°15'3.98"E, ± 950m  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1976  
náleze: Jaroslav Tomášek  
pramen: FAS 14/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13221494

**6844b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 43. Hamry, smrčiny při stát.hranici mezi Malým Kokrháčem a Ostrým  
nejbližší obec: Hamry, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'55.00"N, 13°7'51.00"E  
nadmořská výška: 1170-1250 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1995-08-11  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J., Sofron J. & Vondráček M. (1996): Poznámky k vegetaci a flóře severozápadní části Královského hvozdu (skupina hory Ostrý - Šumava). - Erica 5: 51-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 9395975

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hamry, SPR Bílá strž  
souřadnice: 49°11'26.00"N, 13°9'25.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1980-07-09  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1988): Jedle bělokorá (*Abies alba* Mill.) a její porosty v Královském hvozdu (Šumava) a v Plánickém hřebeni s poznámkami o jejím výskytu v některých dalších fytochorionech Čech. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 66: 1-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2160742

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Bílá strž  
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'30.99"N, 13°9'30.57"E, ± 1018m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1979  
nálezc: František Čečil  
pramen: Čečil František et al. SPR Bílá strž - inventarizační průzkum z r. 1979 a 1985. 1986.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1979 - 31.12.1985  
ID: 6679574

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hamry na Šumavě; Malé, ale pěkné.  
souřadnice: 49°11'56.26"N, 13°7'32.89"E, ± 122m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2014-04-24  
nálezc: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 12973543

#### **6845a**

lokalita: Špičák - svah nad Čertovým jezerem asi 0,5 km JV od vrcholu Jezerní hory, asi 2,5 km ZSZ od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'49.00"N, 13°11'34.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2008-07-24  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 08-07-09; N49°09'49.0", E013°11'34.4", vysokobylinné kapradinové nivy;  
ID: 9875762

lokalita: Špičák - svah nad Čertovým jezerem asi 0,5 km JV od vrcholu Jezerní hory, asi 2,5 km ZSZ od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'49.00"N, 13°11'34.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2008-07-24  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 08-07-09; N49°09'49.0", E013°11'34.4", vysokobylinné kapradinové nivy;  
ID: 9875763

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.46. Špičák: u Zadních Hofmánek: orient. J, Kontakt: zástín kulisou smrkové kmenoviny.  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'6.00"N, 13°14'3.00"E  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1990-06-28  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdů na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8237004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.5.sním.10. Šumava: Corrie of Černé Lake,  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'30.00"N, 13°10'53.00"E  
nadmořská výška: 1185 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1971  
náleze: Štěpán; Sofron  
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - Silva Gabreta 9: 81-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8082166

#### 6845b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sním.40.(mimo tab.) Gerlova Huť: okraj cesty k Novému Brunstu. Orient.SV, Kontakt: smrková monokultura.  
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'13.00"N, 13°16'34.00"E  
nadmořská výška: 950 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1990-06-28  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (2008): Lesní lemy Královského hvozdů na Šumavě. - Erica 15: 26-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8236918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 49. Gerlova Huť: Gerlův potok, 1,2- 1,3 km SSV od hájovny  
nejbližší obec: Gerlova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'26.00"N, 13°17'50.00"E  
nadmořská výška: 965-970 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdů. - Erica 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9405340

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 127. Nová Hůrka: mezi Černým a Sklářským potokem 1,3 km SZS osady  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'2.00"N, 13°18'53.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402849

**6845c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 40.a. Železná Ruda; 0,8 km ZSZ od obce, kulturní smrčina  
nejbližší obec: Železná Ruda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'31.00"N, 13°13'25.00"E  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 1991-08-01  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1993): Příspěvek k poznání vegetace a flóry Královského hvozdu na Šumavě. - *Erica* 2: 31-41.  
projekt: FLDOK  
ID: 9408941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Špičák; Expanze *Carex brizoides*.  
souřadnice: 49°8'54.15"N, 13°13'22.19"E, ± 148m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-05-29  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11808150

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Špičák; Odpovídá jen E1, pouze u toku pěkné. Expanze *Carex brizoides*.  
souřadnice: 49°8'46.45"N, 13°13'19.86"E, ± 246m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2013-05-29  
nálezce: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.1  
ID: 11814827

**6845d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 78. Nová Hůrka; smrčiny 2,1 km VJV od kóty Polom  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'20.00"N, 13°18'5.00"E  
nadmořská výška: 1050 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9405811

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 87. Nová Hůrka; přítok Drozdího potoka, 2,3 km V od Polomu  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'44.00"N, 13°18'47.00"E  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - *Erica* 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9405919

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 67. Nová Hůrka: při lesní silnici JJZ Polomu JZ obce  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'36.00"N, 13°16'44.00"E  
nadmořská výška: 1130 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - *Erica* 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402514

#### 6846a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Příloha 1. Šumava: Hůrecká slat: nachází se caa 1 km S od obce Nová Hůrka poblíž Žel.Rudy, nad soutokem potoků Slatinného, Sklářského, Drozdího a Černého /Potvrz.nálezů z let 1989-1990 Skalický et Kirschnerová 1993)  
nejbližší obec: Nová Hůrka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'24.00"N, 13°20'4.00"E  
nadmořská výška: 865-870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998  
nálezce: et al.; Soukupová  
pramen: Soukupová L., Lederer F., Váňa J., Jeník J., Husáková J., Holmanová I. & Sýkorová I. (1998): Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slat, Šumava). - *Silva Gabreta* 2: 93-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9631568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 77. Keply: lesík 750 m JJV od obce  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'52.00"N, 13°20'46.00"E  
nadmořská výška: 960 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9392834

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 13. Keply: samota Sova - cesta při okraji lesa JV od osady  
nejbližší obec: Keply, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'54.00"N, 13°22'21.00"E  
nadmořská výška: 945 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1996  
pramen: Matějková I., Nesvadbová J. & Sofron J. (1997): Příspěvek k poznání flóry okolí Javorné na Šumavě. - *Erica* 6: 19-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9390571

#### 6846b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 161. Hartmanice: okraj lesní cesty 1 km SV od Dobré Vody  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'40.00"N, 13°25'46.00"E  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - *Erica* 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: n0036\_223307\_1028\_L2.1  
nejbližší obec: Štěpanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'8.75"N, 13°27'23.18"E, ± 182m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Magda Haasová  
pramen: Magda Haasová. n0036: n0036. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4270197

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štěpanice  
souřadnice: 49°9'12.61"N, 13°29'27.73"E, ± 92m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-11  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K1  
ID: 10696390

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zálužice I  
souřadnice: 49°9'5.93"N, 13°28'50.49"E, ± 226m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-06-11  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10696298

#### **6846c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 82. Prášily: kraj lesní cesty 1,7 km SV od obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'53.00"N, 13°23'33.00"E  
nadmořská výška: 850-870 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky floristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9386274

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 135. Prášily: loučka u J okraje obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'3.00"N, 13°22'30.00"E  
nadmořská výška: 880 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9406892

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 45. Prášily: u silnice 2 km V obce  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'19.00"N, 13°24'46.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1991  
pramen: Skalický V. (1995): Floristické doplňky ke květeně západní části Šumavských plání a kontaktních území. - Erica 4: 47-59.  
projekt: FLDOK  
ID: 9402205



**6846d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rejštejn: Smrčina u mostu přes Otavu 1,8 km S od soutoku Křemelné a Vydry.  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'32.20"N, 13°29'42.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2014-08-21  
náleze: Ondřej Horných  
herbář: herb. O. Horných  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108504

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.3.sním.9. Otava, P břeh, 500m pod soutokem Vydry s Křemelnou, písčité náplav mezi žulovými balvany  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'20.00"N, 13°29'42.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1967-07-05  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Čeňkova Pila (Šumava), nad pravým břehem Vydry naproti elektrárně  
souřadnice: 49°6'16.00"N, 13°29'42.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 665 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2005-06-01  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631655

**6847a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.1. Orava, polostrůvek u odbočky silnice na Annín, náplav valounů, vypln.pískem  
nejbližší obec: Annín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'29.00"N, 13°30'33.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1966-09-27  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Anín, vlhký háj mezi pravým břehem Otavy a silnicí směr Sušice  
souřadnice: 49°9'44.00"N, 13°30'22.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2006-08-01  
náleze: M. Hejda  
projekt: ČNFD  
ID: 1089105

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otava, polostrůvek u odbočky silnice na Annín  
souřadnice: 49°10'18.00"N, 13°31'0.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1966-09-27  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia, Praha, 43: 168-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2144247

**6847b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kašperské Hory II. Záluží  
souřadnice: 49°9'46.00"N, 13°35'46.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1962-09-19  
náleze: K. Kurz  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=250383  
ID: 557790

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: p0082\_223304\_269\_L2.2B  
nejbližší obec: Ostružno na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'49.93"N, 13°35'30.34"E, ± 323m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2000  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. p0082: p0082. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.08.2000 - 24.08.2003  
ID: 4267413

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Soběšice - Novosedelský potok  
nejbližší obec: Soběšice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'24.60"N, 13°39'37.90"E, ± 400m  
fytochorion: 37c. Nezdické vápence  
datum: 1986  
náleze: Alexandra Klaudivová  
pramen: Klaudivová A. Zpráva o botanickém průzkumu Novosedelského potoka. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6890544

**6847c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červená - olšina u silnice (Z) 0,9 km J kapličky v obci. Kašperské Hory  
souřadnice: 49°6'43.80"N, 13°34'36.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2004-07-16  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1451521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 1,5 km NW von der Ortschaft Karlina Pila bei Rejštejn, Šumava-Geb.  
souřadnice: 49°7'39.00"N, 13°33'16.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1973-07-28  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1975): Beitrag zur Kenntnis des *Alnetum incanae* in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 10: 131-155.  
projekt: ČNFD  
ID: 2146934

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otava, Rýžovní potok, niva při dolním toku nad mostem před ústím  
souřadnice: 49°7'56.00"N, 13°30'4.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1968-07-26  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. et Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia, Praha, 43: 168-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2144617

#### 6847d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kašperské Hory (Šumava), Popelná, v nivě Losenice pod I. zónou NPŠ Obří hrad ca 5,5 km JV od města  
souřadnice: 49°6'20.00"N, 13°35'37.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2005-06-02  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631988

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Červená - Amálie údolí 1,5 km SV kapličky v obci. Kašperské Hory  
souřadnice: 49°7'45.70"N, 13°35'34.40"E, ± 500m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2004-07-15  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1451475

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Obří zámek, u Kašperských Hor a Studence  
souřadnice: 49°6'13.00"N, 13°35'7.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1982): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Obří zámek". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2202714

#### 6848a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J Šumava, Přečín, Strášeňský kopec, 2,19 km SSZ od Vrbice  
souřadnice: 49°9'25.00"N, 13°42'10.00"E  
nadmořská výška: 835 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1967-06-09  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2651321

#### 6848b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: malý lesík na návrší (kóta 628,4) 700 m JZ od vsi  
nejbližší obec: Hodějov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'55.20"N, 13°46'3.30"E  
nadmořská výška: 620-628 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-08-12  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993750

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stachy, Přečín 33, pod Dobrší  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 13°45'2.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 703 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1967-06-05  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 209  
ID: 324730

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0114\_223403\_163\_L2.2B  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'23.54"N, 13°48'12.13"E, ± 201m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Michaela Procházková  
pramen: Michaela Procházková. c0114: c0114. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4292138

#### **6848c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vimperk, Zdíkov, 518 D5, Lhota nad Rohanovem - Milíkov  
souřadnice: 49°8'36.00"N, 13°41'34.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1995-11-07  
náleze: Č. Vítner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: T132008  
ID: 275068

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Stachy, Přečín, 9 b, U Studánky  
souřadnice: 49°8'47.00"N, 13°40'14.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1967-05-31  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 205  
ID: 274897

#### **6848d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les na Kaleném vrchu (kóta 827,7) J od vsi  
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'30.00"N, 13°45'13.00"E  
nadmořská výška: 750-827 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-08-14  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993769

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: křovina u silnice do osady Mlýny JZ od vsi  
nejbližší obec: Žár u Vacova, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'47.90"N, 13°45'16.60"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013-05-28  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993772

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: EVL Onšovice - Mlýny (projekt JCK)  
souřadnice: 49°6'21.32"N, 13°45'35.98"E, ± 572m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2013  
náleze: Radim Paulič  
pramen: Paulič R. (2013): 1.2.02 - Inventarizační průzkum botanika - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Onšovice - Mlýny  
projekt: NDOP  
ID: 12023848

#### 6849a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strakonice, Volyně, 30d, Obecní les  
souřadnice: 49°10'36.00"N, 13°51'54.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 547 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-11-17  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 103. Začátek údolí, obohaceno vlhkostí s toků, ačkoliv půda ještě mělká, již bohatší typ.  
ID: 297332

#### 6849b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les "Hoštovec" na Z svahu návrší (kóta 578,4) 1,4 km JZ od obce  
nejbližší obec: Kuřimany, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'35.90"N, 13°57'14.60"E  
nadmořská výška: 530-578 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993761

#### 6849c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: c0118\_223409\_367\_L5.4  
nejbližší obec: Černětice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'23.14"N, 13°53'10.14"E, ± 88m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. c0118: c0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4295382

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 0\_opravy\_223409\_515\_L2.2B  
nejbližší obec: Nišovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'38.69"N, 13°51'40.64"E, ± 13m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2000  
náleze: Michaela Procházková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4295146

#### 6849d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les na vrchu Bičočovec SV od obce  
nejbližší obec: Bušanovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'10.20"N, 13°56'55.90"E, ± 20m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2007-08-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289579

#### 6850a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vodňany, Bavorov, 26a5, Hefenburk  
souřadnice: 49°9'12.00"N, 14°0'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1969-09-04  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 73. Přítomnost štávele ovlivněna jedlí. Pod smrkem bika a borůvka.  
ID: 298201

#### 6850b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 53.Skočice: údolí s rybníčky Z od obce, olšina a okolí rybníčků, 460 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1995 (6850b).  
souřadnice: 49°11'8.97"N, 14°6'1.14"E, ± 150m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Václav Chán; Vojtěch Žíla  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ.,  
suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9847936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vodňany, Skočice, 45b2, Skočický vrch  
souřadnice: 49°10'8.00"N, 14°5'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 658 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1969-09-05  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 83. Přechody z jilmové javořiny do javorové bučiny až acerní dubové bučiny.  
ID: 299074

**6850c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Protivín I., Bavorov, 221I, Pod Máky  
souřadnice: 49°8'37.00"N, 14°0'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 602 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1955-09-03  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 295  
ID: 298076

**6850d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: linkes Blatnice-Ufer in der Gem. Bavorov, Böhmerwald-Vorland (Předšumaví)  
souřadnice: 49°7'21.00"N, 14°5'8.00"E  
nadmořská výška: 435 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1970-06-04  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Beitrag zur Kenntnis des *Stellario-Alnetum glutinosae* (Mikyška 1944) Lohmeyer 1957 in der Tschechischen Sozialistischen Republik (ČSR). - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 7: 269-284.  
projekt: ČNFD  
ID: 2152559

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Protivín, Libějovice 10e, Svobodné hory-Holička  
souřadnice: 49°6'54.00"N, 14°8'8.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1955-07-22  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 320  
ID: 326181

**6851a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Protivín, Chvalešovice, 202e, Hájek  
souřadnice: 49°10'21.00"N, 14°13'52.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 419 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1956-06-26  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 45  
ID: 441250

**6851b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Protivín, Rabiňka, 23e, Chocholeouš  
souřadnice: 49°11'48.00"N, 14°17'50.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 507 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1956-05-25  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení č. 7 + *Plagiothecium neglectum* (+)  
ID: 463402

**6851c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vodňany, Libějovice, park, park  
souřadnice: 49°6'39.00"N, 14°11'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 438 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1969-07-14  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 15  
ID: 438823

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Libějovický park  
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°6'40.69"N, 14°11'33.84"E, ± 303m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1994  
pramen: Anonymus. Inventarizační průzkum a návrh opatření plánu péče pro návrh ZCHÚ Libějovický park. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6658371

**6851d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: EVL Radomilická mokřina (projekt JCK)  
souřadnice: 49°7'42.83"N, 14°15'28.78"E, ± 496m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2013  
náleze: Iva Weiterová  
pramen: Weiterová I. (2013): 1.2.01 - Inventarizační průzkum botanika stanoviště - 1. aktualizace - Podklady pro plán péče EVL Radomilická mokřina  
projekt: NDOP  
ID: 12029558

**6852a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Březí u Týna nad Vltavou  
souřadnice: 49°11'29.29"N, 14°24'32.86"E, ± 49m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2012-08-02  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1584 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10906969

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kočín  
souřadnice: 49°9'55.25"N, 14°21'40.46"E, ± 1154m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2009  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kostkan, V., Beran, L., Fischer, D., Heisig, J., Koubek, P., Laciná, J., Merta, L., Papoušek, Z., Rozínek, R., Rulík, M., Sádlo, J. (2009): Biologické hodnocení ve smyslu §67 podle § 45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů pro akci Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín  
projekt: NDOP  
ID: 11315012



#### 6852b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 177. Písecko-hlubocký hřeben (40a/6852b): Jeznice u Hluboké nad Vltavou: les J Hradní strouhy 1,5km S osady.  
nejbližší obec: Jeznice u Hluboké n., okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'28.00"N, 14°26'38.00"E  
nadmořská výška: 350-535 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1980  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: FLDOK  
ID: 8151237

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Litoradlice: Litoradlice u Temelína: u lesního potůčku 1,8 km SV osady  
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1981  
náleze: V. Skalický; Václav Chán  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1981  
ID: 8454198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jeznice: Jeznice u Hluboké nad Vltavou: u potoka Strouha 1,7 km Z osady  
nejbližší obec: Jeznice, okres České Budějovice  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1975  
náleze: Václav Chán; V. Skalický  
pramen: Chán V. & Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 49-75.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 1975  
ID: 8454196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pořežany; Úzký pruh olší kolem potoka ve smrkové monokultuře, ruderální podrost.  
souřadnice: 49°10'36.91"N, 14°27'41.25"E, ± 141m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2012-08-04  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 11776095

#### 6852c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hluboká nad Vltavou, Blana, 11i, Plíšně  
souřadnice: 49°6'13.00"N, 14°24'4.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 432 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1961-06  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: Pův.ozn.- 52  
ID: 433078

**6852d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 588.Chlumec, vápencový lom a jeho okolí u kaple a hájovny Rachačky 2 km S od obce, 410-440 m n. m., 6852c/6852d; L. Čech.

souřadnice: 49°8'0.34"N, 14°25'1.47"E, ± 200m

fytochorion: 40c. Lhotický perm

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9827961

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kostelec; Carpinion na svazích koryta potoka, relativně úzký pruh, místy ruderalní, místy hezcí. Z obou stran navazuje smrkový porost (v lesní části)

souřadnice: 49°8'49.15"N, 14°28'16.41"E, ± 883m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-08-04

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 11775913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kostelec; dom. Fag.s., příměs Q.rob. a Pic.ab., malé, negat. vliv okolní X9 s expanzí Cx.briz., Cal.aru. a Rub.frut.; E1 cca 50% s Ane.nem., Fest.alt.+gig., Pulm.obs., Maia.bif., Gali.odo., Dryo.f-m., Frag.ves., Luz.pil., Poa nem., Im

souřadnice: 49°7'17.28"N, 14°28'49.61"E, ± 304m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2011-09-06

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11519818

**6853a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Pořežany; Olšina se starými olšemi, ruderalní podrost.

souřadnice: 49°9'48.69"N, 14°30'0.41"E, ± 267m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2012-06-23

nálezce: Jan Chlumský

pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11775987

**6853c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 483. Poněšice: olšina při Kozlovském potoce 1,3 km SV od obce, rula

nejbližší obec: Poněšice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°6'44.21"N, 14°29'55.01"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8883418

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 484. Vlkov: prosvětlená bučina na svahu 800 m J od obce, rula  
nejbližší obec: Vlkov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'18.62"N, 14°31'22.30"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1974  
pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.  
projekt: FLDOK  
ID: 8883446

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0162\_224413\_121\_L2.2A  
nejbližší obec: Vlkov u Drahotěšic, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'33.62"N, 14°31'3.76"E, ± 1175m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2004  
nálezc: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0162: w0162. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4328178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_224414\_127\_L2.2A  
nejbližší obec: Dobřejovice u Hosína, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°6'20.12"N, 14°31'43.79"E, ± 8m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2000  
nálezc: Jiří Wimmer  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4328477

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Drahotěšice; Aln.glu. s Pic.ab. podél potoka, výskyt Fag.s., Sx.ciner., Fran.aln., exp. Cx.briz., výskyt Cal.epi., Eq.syl., Chae.hir., Lys.vul., Ath.f-f., Gly.flu., Fest.alt.+gig., Calt.pal., Ang.syl., Dry.cart., Imp.n-t.+par.  
souřadnice: 49°7'5.40"N, 14°32'31.38"E, ± 244m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2011-10-04  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1495 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11570478

#### 6854a

lokalita: [Veselí nad Lužnicí], Mezimostí n/Než., na žulové skále na Krkavecké stráni  
nejbližší obec: Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°10'17.96"N, 14°43'43.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870763

**6854b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec , Cikar , 461 G8 , Na Železnici  
souřadnice: 49°9'7.00"N, 14°49'51.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2000-10-13  
náleze: Č. Vitner  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 040  
ID: 506854

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0005\_233302\_73\_L1  
nejbližší obec: Drahov, okres Tábor  
souřadnice: 49°9'46.33"N, 14°46'34.43"E, ± 433m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0005: c0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4431412

**6854c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab. 1. sním. 12. Gemeinde Frahelž, ca. 0,5 km O von der Gemeinde  
nejbližší obec: Frahelž, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'3.00"N, 14°44'22.00"E  
nadmořská výška: 415 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-05-28  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Neuhauslová Z. & Kučera T. (2004): Beitrag zur Kenntnis der Auenwälder der südböhmischen Becken. - Verh. Zool.-Bot. Ges. Österreich 140: 43-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9809054

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0006\_233307\_82\_L1  
nejbližší obec: Val u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor  
souřadnice: 49°8'11.98"N, 14°44'16.04"E, ± 90m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-05  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0006: c0006. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4435697

**6854d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hamr, Val, Vyšenské polesí, 1,8 km V od hájovny Vršková, Stříbrná paseka.  
souřadnice: 49°7'44.00"N, 14°47'6.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-10-28  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T., Peksa O. et Košnar J. (2006): K problematice původu acidofilních borů na Třeboňsku. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1128332

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0083tr\_233313\_432\_L1  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'15.46"N, 14°49'23.38"E, ± 261m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4439489

#### 6855a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 229.Plasná u Klenova: lesní potůček a okolní les 1,0-1,6 km JV od osady, 480-500 m n. m. - Hrouda (39; 6855a).  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezc: Lubomír Hrouda  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9833562

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mnich (K. Řečice), ca 2 km JZ od obce, ca 0,5 km SZ od kóty 495 Hraničník  
souřadnice: 49°9'10.00"N, 14°51'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-05-17  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytoocenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.  
projekt: ČNFD  
ID: 1621179

#### 6855b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mnich (Kardašova Řečice), polesí Sv. Barbora, u žel. tratě 2,3 km V od obce  
souřadnice: 49°9'54.00"N, 14°54'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-09-07  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1625143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Bažantnice, 32 b3, Obora  
souřadnice: 49°10'8.00"N, 14°58'42.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-06-10  
nálezc: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 3 REVIZE  
ID: 62080

**6855c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kardašova Řečice , Cikar , 95 c  
souřadnice: 49°8'57.00"N, 14°51'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 453 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1954-08-18  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 2 -- X  
ID: 519734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0083tr\_233313\_350\_S1.2  
nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'21.65"N, 14°51'35.89"E, ± 14m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4439759

**6855d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hatín (J. Hradec), les při SV okraji obce, vpravo od silnice na Buk  
souřadnice: 49°6'39.00"N, 14°54'55.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-09-05  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1625087

**6856a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřiš - rybník Velký Obecní 1,2 km SV obce. Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'30.40"N, 15°4'36.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-06-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1446832

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J.Hradec, Jitra 70e4, Ve smrčích  
souřadnice: 49°9'41.00"N, 15°2'49.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-07-21  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 139; t3 - SM suchý  
ID: 53915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec; mladá bučina téměř bez podrostu, v okolí *Impatiens gland.*  
souřadnice: 49°9'46.80"N, 15°2'36.76"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-01  
nálezc: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12476493

#### 6856b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Mutyněves, nad levým břehem Olešenského potoka ca 0,6 km JJZ od kaple v obci  
souřadnice: 49°9'31.00"N, 15°7'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-13  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1617596

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, nad pravým břehem Hamerského potoka v údolí ca 1 km SZ obce  
souřadnice: 49°8'59.00"N, 15°6'59.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-09-10  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1617154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bednárec\_6090211  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'47.50"N, 15°6'58.00"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750285

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mutyněves\_6090326  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'2.03"N, 15°8'17.16"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751619

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mutyněves\_6090214  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'52.81"N, 15°7'49.40"E, ± 22m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750326

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mutyněves\_6090013  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'39.50"N, 15°7'11.14"E, ± 236m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747281

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bednárec\_6090026  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'52.64"N, 15°7'1.63"E, ± 83m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mutyněves\_6090216  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'59.65"N, 15°8'15.07"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750359

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mutyněves\_6090085  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'57.17"N, 15°7'51.71"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748411

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mutyněves\_6090215  
nejbližší obec: Mutyněves, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'56.52"N, 15°7'56.35"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750344



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bednárec\_6090024  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'47.03"N, 15°6'56.09"E, ± 27m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-01  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747414

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Olešná\_6090048  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'49.10"N, 15°9'24.37"E, ± 35m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strmilov\_6090034  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'37.51"N, 15°9'37.12"E, ± 98m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5747548

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vlčice u Střížovic\_6090179  
nejbližší obec: Vlčice u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'9.14"N, 15°9'29.56"E, ± 193m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749827

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strmilov\_6090182  
nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'21.92"N, 15°9'47.59"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749863

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Olešná\_6090308  
nejbližší obec: Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'28.88"N, 15°8'38.44"E, ± 34m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-25  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5751417

**6856c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, svah nad levým břehem Hamerského potoka ca 0,9 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 49°8'37.00"N, 15°4'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-09-09  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1617454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0041\_233412\_813\_L1  
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'27.62"N, 15°4'16.25"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4454083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0041\_233412\_884\_L5.1  
nejbližší obec: Hrutkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'3.71"N, 15°4'6.17"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4454303

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: c0041\_233412\_814\_L1  
nejbližší obec: Otín u Jindřichova Hradce, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'25.57"N, 15°4'9.59"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0041: c0041. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 04.08.2002  
ID: 4454086

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce  
souřadnice: 49°7'27.62"N, 15°4'16.26"E, ± 65m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-19  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10847399

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Otín u Jindřichova Hradce  
souřadnice: 49°8'49.11"N, 15°1'32.99"E, ± 270m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-03  
nálezc: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10910125

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřiš  
souřadnice: 49°8'53.52"N, 15°2'30.78"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-03  
nálezc: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0413 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10910065

#### 6856d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malý Ratmírov (J. Hradec), ca 0,9 km SZ od obce, ca 0,5 km Z od kóty 582 Ratmírovský vrch  
souřadnice: 49°8'52.00"N, 15°7'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-15  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1622408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, nad levým břehem Hamerského potoka ca 0,5 km ZSZ od kostela v obci  
souřadnice: 49°8'32.00"N, 15°5'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-14  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy*, 42: 49-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1617194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 0,8 km SZ obce  
souřadnice: 49°8'53.00"N, 15°6'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-09-10  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - *Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy*, 42: 49-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1617289

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Jindřichův Hradec, Malý Ratmírov, svah nad levým břehem Hamerského potoka ca 1 km SZ obce

souřadnice: 49°8'55.00"N, 15°6'49.00"E, ± 500m

nadmožská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000-09-10

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.

projekt: ČNFD

ID: 1617481

#### 6857a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strmilov\_6090203

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'28.62"N, 15°12'15.62"E, ± 133m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5750182

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budkov u Střížovic\_6090323

nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'1.98"N, 15°11'12.80"E, ± 72m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5751598

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strmilov\_6090166

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'2.99"N, 15°11'20.11"E, ± 218m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5749695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Strmilov\_6090186

nejbližší obec: Strmilov, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'24.30"N, 15°11'28.25"E, ± 82m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5749936

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budkov u Střížovic\_6090173

nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°9'17.10"N, 15°11'16.98"E, ± 65m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-27

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5749794

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Česká Olešná\_6090119  
nejbližší obec: Česká Olešná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'59.92"N, 15°10'11.75"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5748896

#### 6857b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Studená\_6170376  
nejbližší obec: Studená, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'58.31"N, 15°17'29.87"E, ± 75m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-24  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0617. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5761615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sumrakov\_150563  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'53.68"N, 15°18'43.67"E, ± 32m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5060168

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sumrakov\_150001  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°9'55.66"N, 15°19'28.99"E, ± 87m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5056872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sumrakov\_150544  
nejbližší obec: Sumrakov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°10'4.33"N, 15°19'7.10"E, ± 25m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2006-08-11  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5060055

#### 6857c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budkov u Střížovic\_6090225  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'11.44"N, 15°10'2.57"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5750447

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budkov u Střížovic\_6090154  
nejbližší obec: Budkov u Střížovic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'29.15"N, 15°10'20.17"E, ± 119m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0609. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5749510

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Raseliniste\_u\_Suchdola  
nejbližší obec: Suchdol u Kunžaku, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'53.86"N, 15°14'23.72"E, ± 178m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2009  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť & Jiří Košnar. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Rašeliníště u Suchdola. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7851346

#### 6857d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Volfířov: Olšina v kulturní smřčině mezi obcemi Radlice a Heřmaneč, 1,4 km SZ od kostela v Radlicích.  
nejbližší obec: Volfířov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'52.50"N, 15°18'29.10"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-19  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108493

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Maršov u Heřmanče\_5920047  
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'43.48"N, 15°17'54.38"E, ± 46m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-06-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5728167

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Lhota u Dačic\_5920133  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'0.82"N, 15°19'52.10"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-06-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5728862

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Maršov u Heřmanče\_5920037  
nejbližší obec: Maršov u Heřmanče, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'20.15"N, 15°17'48.55"E, ± 69m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008-08-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5728073

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Radlice u Volfířova\_5920004  
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'39.79"N, 15°19'43.36"E, ± 60m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5727806

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velká Lhota u Dačic\_150384  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'56.04"N, 15°19'50.34"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-31  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0015. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5059140

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0221\_234306\_178\_L2.2B  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°8'21.95"N, 15°19'46.38"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0221: j0221. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4488254

#### **6858a**

lokality: Hoštětice [Hostětice] u Dačic  
nejbližší obec: Hostětice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'27.78"N, 15°24'47.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tab.2. Údolí potoka Strouha se nalézá mezi obcemi Olší a Kostelní Myslová J od města Telče. Studovaná lokalita zahrnuje horní tok potoka a představuje údolní nivu s vlhk. loukami, olšínami a rybníky. Inventarizační seznam taxonů zjištěných ve vymezeném území údolí potoka Strouha v roce 2006.  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'17.00"N, 15°24'9.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2008): Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 4: 17-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223323

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 551. Olší: les při cestě k lesnímu rybníčku, ca 0,3 km J od kóty Bradlo (681,2), 620 m n. m., 6. 7. 2005, P. Lustyk.  
nejbližší obec: Olší, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'4.00"N, 15°22'2.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8428343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 526. Borovná: okolí lesních cest v lese 0,4-0,7 km ZJZ-JZ od obce, ca 600-610 m n. m., 6. 7. 2005, Z. Kaplan.  
nejbližší obec: Borovná, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'41.90"N, 15°23'6.80"E, ± 150m  
nadmořská výška: 600-610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-06  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8427882

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Udolí\_Myslůvky\_u\_Krahulcí  
nejbližší obec: Mrákotín u Telče, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'41.03"N, 15°23'52.29"E, ± 221m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová & Libor Ekrť. Botanický průzkum lokality Údolí Myslůvky u Krahulčí. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7855684

#### **6858b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Myslová\_6020209  
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'4.22"N, 15°25'2.06"E, ± 172m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-12  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0602. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5743667

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0179\_234307\_80\_L2.2A  
nejbližší obec: Kostelní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'16.06"N, 15°25'32.30"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4489658



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0179\_234307\_602\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Myslová, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'17.28"N, 15°25'29.82"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4490516

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dyjice; Úzký pás olší podél malého balvanitého volně meandrujícího potoka.  
souřadnice: 49°9'47.08"N, 15°29'40.91"E, ± 543m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11518349

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dyjice; Porost olší v nivě malého potoka, místy prameniště, zřejmě historická výsadba na bývalé louce.  
souřadnice: 49°9'44.74"N, 15°29'6.29"E, ± 309m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11518588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zvolenovice; Středně starý bukový porost na svahu, bylinné patro silně redukované.  
souřadnice: 49°9'44.97"N, 15°29'26.54"E, ± 113m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11518614

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Telč; Fragment olšiny u potůčku pod hrází rybníka, podmáčené, mezernaté, silně ruderalizované, zřejmě historické nálety olše na bezlesí, narušeno elektr. vedením.  
souřadnice: 49°9'50.54"N, 15°27'33.88"E, ± 81m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11518198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radkov u Telče; Mezernatý porost podél potoka na dně malé nivy, místy maloplošně X7B, silně ruderalizované, charakter náletů.  
souřadnice: 49°9'47.01"N, 15°29'22.32"E, ± 251m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11518603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Telč; Porost olší v terénní mělké silně ruderalizované depresi, zřejmě periodicky přelapované  
souřadnice: 49°10'11.08"N, 15°28'56.41"E, ± 139m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-24  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11519395

#### 6858c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelní Vydří\_5920316  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'41.80"N, 15°23'58.45"E, ± 113m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730483

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelní Vydří\_5920328  
nejbližší obec: Kostelní Vydří, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°6'59.83"N, 15°24'10.69"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-01  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5730618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radlice u Volfířova\_5920207  
nejbližší obec: Radlice u Volfířova, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'12.25"N, 15°20'38.29"E, ± 186m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5729544

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velká Lhota u Dačic\_5920107  
nejbližší obec: Velká Lhota u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'42.46"N, 15°20'10.21"E, ± 188m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5728678

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Němčice\_5920188  
nejbližší obec: Dolní Němčice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°7'9.77"N, 15°22'57.25"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-21  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0592. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5729389

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zadní Vydří; Nesouvislý pás OL v jehličnaté kultuře podél přirozeně mendrujícího písčitého toku.

souřadnice: 49°8'10.63"N, 15°23'58.08"E, ± 281m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-09

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11578254

#### 6858d

lokality: Černíč: PP Černíč, Černíčský rybník a na něj navazující mokřady v široké nivě na soutoku Moravské Dyje a Myslůvky na SZ okraji obce

nejbližší obec: Černíč, okres Jihlava

souřadnice: 49°7'57.04"N, 15°27'24.99"E, ± 400m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E., Ekrť L., Štechová T. & Holá E. (2015c): Cévnaté rostliny, mechorosty a vegetace vybraných rašelinných a podmáčených stanovišť v centrální části Českomoravské vrchoviny. – Ms. [depon. in: Pobočka Čes. společ. ornit. na Vysočině, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10114995

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: j0222\_234308\_119\_L2.2B

nejbližší obec: Radkov u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'42.54"N, 15°29'3.44"E, ± 201m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 04.08.2004

ID: 4491178

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: j0222\_234308\_117\_S1.2

nejbližší obec: Radkov u Telče, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'39.62"N, 15°28'54.01"E, ± 8m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Ester Hofhanzlová

pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 30.07.2003 - 04.08.2004

ID: 4491154

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: PP Dubová stráž 2096

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'7.81"N, 15°26'34.00"E, ± 381m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008

nálezce: Libor Ekrť; Jan Roleček; Ester Ekrťová

pramen: Libor Ekrť, Ester Ekrťová, Jan Roleček. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Dubová stráž. 2009.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.04.2008 - 31.10.2009

ID: 7846121

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radkov u Telče; Potoční olšina s bočními prameništi podél přirozeně meandrujícího toku, eutrofizace vlivem splachů živin, prochází zarostlá cesta.  
souřadnice: 49°8'46.94"N, 15°29'17.59"E, ± 128m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11575715

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kostelní Myslová; Pás dřevin podél toku Myslůvky, různě zapojené  
souřadnice: 49°8'43.91"N, 15°25'53.95"E, ± 543m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-15  
náleze: Ester Ekrtová  
pramen: Ekrtová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11578471

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slaviboř; Pás olší podél toku regulovaného potoka, podrost ruderalizovaný, invaze *Impatiens glandulifera*.  
souřadnice: 49°8'0.37"N, 15°28'5.90"E, ± 174m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11576270

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Černíč; Řídký olšový porost na bažině, místy mezernatý s fragmenty mokřadních vrbin (K1), druhově bohatý podrost.  
souřadnice: 49°8'3.18"N, 15°27'23.66"E, ± 148m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-06  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 11576201

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radkov u Telče; Úzký a mezernatý pás olší podél menšího potoka, silně ruderalizované.  
souřadnice: 49°8'45.08"N, 15°29'6.25"E, ± 226m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-23  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11577198

#### 6859a

lokalita: Okolí Telče, obec Dyjička; vozová cesta nad Dyjičkou (jvých), při kraji smrkového lesa  
nejbližší obec: Dyjička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'14.87"N, 15°30'5.37"E, ± 300m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1940-09-08  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870917

původní jméno: *Dryopteris carthusiana*  
lokalita: Olšany, 8 km V od Telče: smrkový les s pobřežními olšinami v údolí Olšanského potoka pod Pilkou, 1 km Z od obce.  
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'21.32"N, 15°32'59.60"E, ± 250m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1985-06-02  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: OP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10178187

lokalita: Dyjice: okraj lesní cesty ca 2,4 km VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Dyjice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'47.86"N, 15°31'33.58"E, ± 15m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-01-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10206236

#### 6859b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 587. Předín: les ca 2,7 km ZJZ od obce, 650 m n. m., 49° 11' 09,5" N, 15° 38' 33,2", 5. 7. 2005, M. Štech.  
nejbližší obec: Předín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°11'9.00"N, 15°38'33.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-05  
náleze: M. Štech  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429185

lokalita: Opatov: PR Opatovské zákopy (JV enkláva), ca 3,2 km JJZ od centra obce  
nejbližší obec: Opatov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'50.46"N, 15°38'40.01"E, ± 400m  
nadmořská výška: 635 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrtová; L. Ekrt  
pramen: Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. (2014): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechory) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9950809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Svojkovice na Moravě\_5970027  
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'18.12"N, 15°39'25.45"E, ± 88m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-08  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5731537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0219\_234305\_65\_R1.4  
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'19.85"N, 15°38'46.43"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4487284

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0219\_234305\_66\_L5.1  
nejbližší obec: Svojkovice na Moravě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°10'23.99"N, 15°38'47.65"E, ± 106m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4487290

#### 6859c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0219\_234309\_72\_L2.2A  
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'11.29"N, 15°32'4.20"E, ± 33m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4491736

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vystrčenovice; Olšina podél volně meandrující říčky, rozvětvená, E1 zachovalé místy ruderalizované, místy boční prameniště, druhově velmi bohaté, reprezentativnost prostorově různá, ojediněle invaduje *Impatiens glandulifera*  
souřadnice: 49°8'36.79"N, 15°32'40.39"E, ± 757m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-05-29  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11577043

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Krasonice; Porost olší na prameništích a odvodněných plochách, expanze ostružiníků, místy zachovalá prameniště.  
souřadnice: 49°7'31.31"N, 15°34'3.02"E, ± 285m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-24  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11569064

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dolní Vilímeč; Neobhospodařovaný ruderalizovaný pás v malém údolíčku podél drobného potoka, plocha bývalých rybníčků a ploch pod hrází, okrajově zrašelinělé, místy podmáčené.

souřadnice: 49°8'8.99"N, 15°32'6.16"E, ± 167m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: T1.5

ID: 11576776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dolní Vilímeč; Nálet olší na ploše bývalého historického bezlesí, úzká niva potoka, prameniště, segment protíná lesní cesta, při okraji místy zrašelinělé, pomníček F. Chalupy s výsadby exotů.

souřadnice: 49°8'11.72"N, 15°32'3.96"E, ± 108m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11576788

#### 6859d

lokality: Meziříčko, Brázdův mlýn: olšina ca 1 km ZSZ od centra obce

nejbližší obec: Meziříčko, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'46.41"N, 15°38'43.32"E, ± 50m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-05-16

nálezce: Ester Ekrtová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Vysočina

ID: 9943398

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zdeňkov\_5970088

nejbližší obec: Zdeňkov, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'48.01"N, 15°36'22.82"E, ± 56m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-10

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5732461

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Krasonice; Porosty olše v linii podél odvodňovací stružky, výskyt pramenišť, expandují ostružiníky.

souřadnice: 49°7'32.95"N, 15°35'21.43"E, ± 371m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-09

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11568590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krasonice; Fragment silně odvodněné olšiny, expandují ostružiníky.  
souřadnice: 49°7'30.11"N, 15°35'1.73"E, ± 246m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11569374

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krasonice; Malý olšový porost na mokřince v kontextu smrkového lesa, prameniště.  
souřadnice: 49°7'11.55"N, 15°36'2.17"E, ± 58m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11569305

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Krasonice; Olšový porost na historickém bezlesí vlhkých luk podél vodní stružky, výskyt prameniště, místy bažinaté  
souřadnice: 49°7'29.91"N, 15°35'42.56"E, ± 299m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11568856

#### 6860a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les podél cesty západně od rybníka Pančák v úseku od kraje lesa 1,3 km J-JZ až k rozcestí 1,6 km J od k. 671  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'39.00"N, 15°42'24.12"E, ± 233m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les podél cesty 0,4 km V-VJV až 0,75 km VSV-V od vrcholu Mařenka (711)  
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'14.52"N, 15°42'35.64"E, ± 189m  
nadmořská výška: 635-660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8821094



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0225\_234402\_16\_L2.2B  
nejbližší obec: Čáslavice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'2.21"N, 15°44'30.30"E, ± 52m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4496262

#### 6860c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0225\_234407\_15\_L2.2B  
nejbližší obec: Bolíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'37.32"N, 15°44'16.19"E, ± 50m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. j0225: j0225. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4498717

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0223\_234411\_1\_R1.4  
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'0.11"N, 15°40'14.81"E, ± 124m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4499361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0223\_234411\_80\_L2.2A  
nejbližší obec: Lesonice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'26.72"N, 15°42'27.61"E, ± 203m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. j0223: j0223. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.06.2002 - 21.06.2004  
ID: 4499536

#### 6860d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: j0244\_234412\_3\_L5.4  
nejbližší obec: Šebkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°6'51.88"N, 15°47'7.98"E, ± 91m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0244: j0244. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4499595

**6861a**

lokalita: Mikulovice: smrkový les na JZ okraji Mikulovické hory (kóta 586) ca 900 m Z od centra obce  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'39.30"N, 15°50'6.10"E  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-07-30  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968816

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesní cesta ± podél oplocení rezervace na J až JJV úpatí vrchu Hošťanka  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'46.44"N, 15°52'28.92"E, ± 361m  
nadmořská výška: 545-575 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828175

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les na J svahu vrchu Mikulovická hora (586 m), od silnice Mikulovice–Kojetice až ke starému lomu ve vrcholové partii vrchu  
nejbližší obec: Mikulovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'41.40"N, 15°50'12.12"E, ± 171m  
nadmořská výška: 530-580 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8828029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slavice (Třebíč), PR Hošťanka J od obce  
souřadnice: 49°9'60.00"N, 15°52'22.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09-16  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1625235

**6861b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebíč, Mikulovice, pod Klučov. horou u staré silnice, 248c1 (502d8)  
souřadnice: 49°10'15.00"N, 15°55'15.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1964-06-29  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: není uveden geologický podklad  
ID: 797732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Jaroměřice - Třebíč, Cidlina - Klučov, 247c4 (501a1)  
souřadnice: 49°10'27.00"N, 15°55'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-07-20  
náleze: F. Vašíček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 797282

#### 6861d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Myslbořice  
souřadnice: 49°7'38.81"N, 15°57'34.27"E, ± 73m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-08  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1324 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10926986

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Boňov  
souřadnice: 49°7'22.84"N, 15°56'19.59"E, ± 73m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-08  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1324 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10926928

#### 6862a

lokality: Třebenice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice  
nejbližší obec: Třebenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 10117758

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0160\_243121\_3\_L2.2B  
nejbližší obec: Číměř nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°11'39.34"N, 16°0'1.94"E, ± 51m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
náleze: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4574309

**6862b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesy a paseky podél zeleně značené turistické cesty od zámku Vlčí kopec po vyhlídku Gloriet, 2,5 km JV až 2,4 km VJV od středu obce  
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'33.12"N, 16°9'51.12"E, ± 414m  
nadmořská výška: 340-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829530

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: les a lesní světliny u horní hrany údolí mezi silnicí z Hartvíkovic k tábořišti Wilsonka a hartvíkovickým kostelem  
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'57.60"N, 16°5'11.40"E, ± 423m  
nadmořská výška: 400-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-08  
nálezc: M. Chytrá; M. Chytrý  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8829064

**6862d**

lokalita: Dalešice: vlhké lesní údolí nedaleko Kohoutí skály  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'42.66"N, 16°5'58.04"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1953-09-09  
nálezc: Josef Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zelený kopec (lokalita č. 27)  
nejbližší obec: Kladeruby nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°7'34.62"N, 16°9'2.46"E, ± 417m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
nálezc: R. Řepka  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6440951

**6863a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice, Kuroslapy: ca 1,9 km VSV od centra obce  
souřadnice: 49°9'25.70"N, 16°14'15.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-05-01  
nálezc: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1520955

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sudice, niva Sudického potoka 1.5 km JJZ obce  
souřadnice: 49°10'9.00"N, 16°13'48.00"E  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-07-21  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1669590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ketkovice; Heterogenní porost na svahu nad periodicky vysychavým potokem, vyšší příměs jehličnanů, E1 chudé, na dně erozní rýhy přechází do luhu, mikroreliéfově členité, zmlazuje akát, ruderalizované, splachy z okolního pole.  
souřadnice: 49°10'5.18"N, 16°14'35.77"E, ± 231m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-04-12  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12417424

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Úzký pás olšiny podél malého potoka.  
souřadnice: 49°10'32.43"N, 16°14'42.06"E, ± 469m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-04-12  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12417532

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kuroslepy; Doprovodný porost postranního přítoku Chvojnice. Podrost chybí nebo je ruderalizovaný, na mnoha místech zničený zvěří.  
souřadnice: 49°10'36.66"N, 16°12'51.90"E, ± 414m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-12  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12420915

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sudice u Náměště nad Oslavou; Porost JS, v E2 zmlazení.  
souřadnice: 49°10'35.71"N, 16°13'13.29"E, ± 60m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-06-11  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12421413

**6863b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0243\_243125\_5\_L2.2B  
nejbližší obec: Příbram na Moravě, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'45.46"N, 16°19'43.90"E, ± 123m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0243: b0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4576393

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Zakřany; rozsáhlé luhy u potoka Habřina, bohatý jarní apsekt  
souřadnice: 49°11'10.08"N, 16°19'42.11"E, ± 789m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 13057689

**6863c**

lokality: [Ketkovice:] na okraji mlýnské strouhy u Ketkovick. mlýna  
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'17.13"N, 16°14'39.32"E, ± 100m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-07-02  
náleze: Rudolf Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870896

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Senorady; levý břeh Chvojnice, 400 m SSV od Senoradského mlýna  
souřadnice: 49°8'18.40"N, 16°14'10.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-07-14  
náleze: I. Axmanová  
projekt: ČNFD  
ID: 1385208

**6863d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Na hladké skalce (lokality č. 157)  
nejbližší obec: Čučice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'24.04"N, 16°15'40.21"E, ± 308m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993  
náleze: J. Unar  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6465265

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Biskoupky na Moravě; Hojně zmlazují *Quercus* a *Carpinus*.

souřadnice: 49°6'44.06"N, 16°15'50.94"E, ± 132m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-05-01

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L7.1

ID: 12956363

#### 6864a

lokality: [Tetčice:] Bučín

nejbližší obec: Tetčice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'50.41"N, 16°24'47.76"E, ± 300m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Zastávka; luh u potoka, potok zahlouben, silně eutrofní

souřadnice: 49°11'21.52"N, 16°20'54.21"E, ± 116m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-08-01

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 12413481

#### 6864b

lokality: Les u Střelice

nejbližší obec: Střelice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'13.79"N, 16°29'14.32"E, ± 1200m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

nálezce: E. Formánek

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9870884

#### 6864d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hlína (u Ivančic), 1,7 km SZ obce, 0,4 km ZSZ kóty 461,0

souřadnice: 49°7'59.30"N, 16°25'17.10"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-07-03

nálezce: J. Halúzová

pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 1455615

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hlína, 0,5 km V obce

souřadnice: 49°6'40.00"N, 16°26'25.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1963-07-27

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.

math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3019243

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0087\_243408\_208\_L3.1  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'52.91"N, 16°29'5.42"E, ± 351m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4610180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: b0087\_243408\_41\_L3.1  
nejbližší obec: Střelice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'15.68"N, 16°29'52.33"E, ± 1154m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4608918

#### **6865a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bosonohy  
nejbližší obec: Bosonohy, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'45.99"N, 16°31'28.61"E, ± 2649m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2005-11-12  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6461055

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pisárky; vzrostlá bučina v mírném údolí a dole, nahoře přechází do kyselá, v současnosti probírková těžba  
souřadnice: 49°11'32.99"N, 16°32'55.06"E, ± 228m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-04-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 12421693

#### **6865b**

lokality: Brno: murus in puteo in arce Špilberk  
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'40.32"N, 16°35'57.57"E, ± 100m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-11-13  
náleze: Sutorý; Fiala  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870868

lokality: Černovice: Rajský lesík u Černovic (Brno)  
nejbližší obec: Černovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°9'54.04"N, 16°38'44.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870869



**6867d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bučovice, Mouřínov, Kornivky, 4b  
souřadnice: 49°6'5.00"N, 16°57'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1962-07-20  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1000842

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bučovice, Mouřínov, V koutě, 36c  
souřadnice: 49°6'26.00"N, 16°59'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1962-07-26  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1003307

**6868a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černčín  
souřadnice: 49°9'34.80"N, 17°2'12.91"E, ± 259m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-05-06  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3A  
ID: 10538408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černčín  
souřadnice: 49°9'40.08"N, 17°2'0.47"E, ± 199m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012-05-06  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1309 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3A  
ID: 10538452

**6868b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chroustová, dubohabřina asi 2,3 km SV od kostela v obci (49°10'26" N, 17°09'44" E)  
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'26.00"N, 17°9'44.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-12  
náleze: T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla  
souřadnice: 49°10'25.89"N, 17°9'27.78"E, ± 279m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012  
nálezc: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla  
projekt: NDOP  
ID: 11303773

#### 6868c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: zalesněné mírné S–SZ svahy podél lesní cesty (= žlutě značená turistická cesta) 0,5–1 km J od kostela sv. Mikuláše v obci  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 300–335 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-10  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793192

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesy J–JZ obce (úsek od okraje lesa asi 0,75 km JZ od kostela sv. Mikuláše po paseky asi 1 km JJZ od kostela), lesy a lesní  
okraje (dubohabřiny, místy s vysazenou borovicí, hustým křovinným patrem a druhově velmi chudým podrostem)  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 250–330 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-11  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793191

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: údolí potoka od chaty Jitřenka ke Kloboučkům (úsek od rozcestí asi 0,4 km z. od chaty Jitřenka po soutok potoků na okraji  
lesa asi 1,5 km Z od chaty Jitřenka), rákosiny a luh v nivě potoka, dubohabřiny, okraje lesní silničky  
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-11  
nálezc: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793190

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lovčice (Ždánický les), při vrcholu kóty U kříže (428,7) ca 4 km S od obce  
souřadnice: 49°6'14.00"N, 17°4'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2007-06-27  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1640664

**6868d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ždánický les, asi 1,5 km V od rozc. U kříže, "Spálený les" k Mouchnicím  
souřadnice: 49°6'10.00"N, 17°5'25.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1996-08-20  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2653115

**6869a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: rezervace Strabišov-Oulehla, les Strabišov, dubohabrové a smíšené kulturní porosty 0,5 km na SSZ až 0,8 km na Z od obce  
nejbližší obec: Lísky, okres Kroměříž  
nadmořská výška: 330-380 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2006-07-10  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla  
souřadnice: 49°10'37.97"N, 17°12'21.85"E, ± 490m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla  
projekt: NDOP  
ID: 11305467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Strabišov-Oulehla  
souřadnice: 49°11'23.59"N, 17°10'58.29"E, ± 841m  
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy  
datum: 2012  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák Martin (2014): Inventarizace MZCHÚ NPR Strabišov-Oulehla  
projekt: NDOP  
ID: 11303158

**6869b**

lokalita: Chříby, Zástřizly: na výslunné stráni u lesního potůčku nad Zástřizly  
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'5.09"N, 17°15'50.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1931-07-27  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872721

lokalita: Chříby, Zástřizly: v lese na břehu potůčku nad Zástřizly  
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'5.09"N, 17°15'50.39"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1931-07-27  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872722

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Salaš točna, asi 4 km SZ, modrá turistická značka asi 100 m V  
souřadnice: 49°9'59.40"N, 17°18'41.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 512 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-07  
náleze: Monika Hejdová  
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2893196

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Salaš, modrá turistická značka směr Bunc  
souřadnice: 49°10'10.10"N, 17°19'6.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 561 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-07-22  
náleze: Monika Hejdová  
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2893156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Roštín\_5690018  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'41.26"N, 17°17'17.74"E, ± 199m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5709074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Roštín\_5690015  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'41.11"N, 17°17'4.06"E, ± 83m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5709047

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Staré Hutě na Moravě\_5690581  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'19.44"N, 17°17'9.17"E, ± 6m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5712151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Staré Hutě na Moravě\_5690534  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'4.32"N, 17°16'42.10"E, ± 4m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5711868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hutě na Moravě\_5690575  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'7.78"N, 17°17'9.28"E, ± 211m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-10  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5712062

#### 6869c

lokalita: Střílky: SZ úbočí vrchu Hrad (kóta 552), 0,9 km JV obce  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°8'0.84"N, 17°13'21.57"E, ± 200m  
nadmořská výška: 505 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1990-07-16  
nálezce: V. Pluhař  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872724

lokalita: Chříby, [Střílky:] Střílecký les, smíšený  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'54.12"N, 17°13'14.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 552 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1931-07-21  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872716

lokalita: Chříby, [Střílky]: ve stříleckém lese  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'54.12"N, 17°13'14.54"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1931-07-21  
nálezce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872717

#### 6869d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chříby, hřbet nad cestou S od Holého kopce Z od hradu Buchlova  
souřadnice: 49°6'40.00"N, 17°17'20.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1969-06-27  
nálezce: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2638066

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chřiby, Moždírka (559 m), S od St. Hutí, JV svah  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 17°16'45.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1969-06-28  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2637735

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hutě na Moravě\_5690386  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'24.86"N, 17°16'28.67"E, ± 38m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2008-08-06  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5710893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Staré Hutě na Moravě\_5690495  
nejbližší obec: Staré Hutě na Moravě, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'51.79"N, 17°16'38.53"E, ± 9m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5711657

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Salaš u Velehradu\_5690452  
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'52.66"N, 17°19'45.05"E, ± 61m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2008-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5711386

#### **6870a**

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'48.00"N, 17°20'45.60"E  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968902

lokalita: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'45.50"N, 17°20'48.30"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968909

lokality: Roštín: Bunč, les u Kubitovy studánky ca 4,5 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Roštín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'44.90"N, 17°20'48.90"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velehrad: Zalesněný svah nad levým břehem Bunčovského potoka, 400 m J od Bunče (samota / rozcestí).  
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'42.80"N, 17°20'49.80"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108610

### 6870b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žlutava (Chřiby), les Hrubá planina ca 1,9 km ZJZ od obce  
souřadnice: 49°11'45.00"N, 17°27'51.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-06-29  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1640918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vrbka u Sulimova\_1120026  
nejbližší obec: Vrbka u Sulimova, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'55.61"N, 17°25'8.83"E, ± 44m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159105

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Halenkovice\_1120006  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'46.79"N, 17°25'27.48"E, ± 100m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5158952

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Košíky\_1120152  
nejbližší obec: Košíky, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°10'10.88"N, 17°25'53.18"E, ± 81m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-08-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159907

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Halenkovice\_1120188  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'21.18"N, 17°25'56.39"E, ± 247m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5160143

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Halenkovice\_1120166  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'12.32"N, 17°26'19.90"E, ± 286m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5160012

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Halenkovice\_1120120  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'49.68"N, 17°26'24.14"E, ± 81m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5159649

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Halenkovice\_1120009  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°11'42.61"N, 17°25'21.00"E, ± 206m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5158985

#### 6870c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chříby, lesy na hřbetu S od Salaše, Z svah  
souřadnice: 49°8'50.00"N, 17°20'50.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1969-06-28  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.  
projekt: ČNFD  
ID: 2637850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velehrad\_5650371  
nejbližší obec: Velehrad, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°7'45.66"N, 17°22'4.15"E, ± 562m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-20  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5706791



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Salaš u Velehradu\_5650146  
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°8'20.04"N, 17°19'58.04"E, ± 198m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-09-07  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0565. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5705757

#### 6871a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vizovice, Karlovice, U Karlovic, 60 k 1  
souřadnice: 49°10'22.00"N, 17°34'41.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1957-09-20  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 956400

#### 6871b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Salaš; 500 m SZ od kostela, vlevo od silnice do Oldřichovic, asi 30 m od konce obce  
souřadnice: 49°10'38.10"N, 17°37'9.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-17  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1382568

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 2 km S von der Gem. Malenovice, bei der Kote 302,4  
souřadnice: 49°10'53.00"N, 17°35'48.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968-06-19  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2149232

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Doubravy  
souřadnice: 49°9'13.90"N, 17°39'32.31"E, ± 100m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10685422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuslavice u Zlína  
souřadnice: 49°9'35.65"N, 17°38'43.68"E, ± 104m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10688249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuslavice u Zlína  
souřadnice: 49°9'33.06"N, 17°38'45.04"E, ± 171m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10688239

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuslavice u Zlína  
souřadnice: 49°9'34.70"N, 17°38'51.00"E, ± 255m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10688480

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuslavice u Zlína  
souřadnice: 49°9'24.94"N, 17°38'56.72"E, ± 59m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10688348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bohuslavice u Zlína  
souřadnice: 49°9'26.17"N, 17°38'55.10"E, ± 11m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10688357

#### **6871c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Vizovice, Karlovice, Bukovina, 134 b 1  
souřadnice: 49°8'32.00"N, 17°33'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1957-08-29  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 956677

**6871d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Částkov; 1,7 km Z od kostela, ve svahu nad potokem  
souřadnice: 49°6'27.00"N, 17°35'53.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-08-13  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1382720

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vizovice, Březolupy, U říčky Březnice, 232 a 3  
souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°36'13.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1957-08-20  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 955782

**6872a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubravy; Uhliska, 1 km S od SV okraje obce, potoční luh  
souřadnice: 49°9'12.60"N, 17°40'30.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-06-25  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1383430

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: z0097\_253406\_323\_L5.4  
nejbližší obec: Provodov na Moravě, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'4.03"N, 17°43'48.90"E, ± 133m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Lukáš Batoušek  
pramen: Lukáš Batoušek. z0097: z0097. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.08.2002 - 21.06.2003  
ID: 4750872

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Doubravy  
souřadnice: 49°9'22.78"N, 17°40'26.07"E, ± 473m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10685354

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Březůvky  
souřadnice: 49°10'30.09"N, 17°42'5.09"E, ± 65m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10690808

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Březůvky  
souřadnice: 49°10'39.56"N, 17°42'12.66"E, ± 337m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10690927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Želechovice nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°10'45.67"N, 17°42'17.30"E, ± 61m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0579 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10690874

#### **6872b**

lokality: Horní Lhota: pískovec O lesní stráň  
nejbližší obec: Horní Lhota u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'17.25"N, 17°48'58.23"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1950-09-12  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'55.63"N, 17°45'50.93"E, ± 449m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-29  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10646626

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'56.52"N, 17°45'57.99"E, ± 464m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-16  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10705276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'41.83"N, 17°46'45.22"E, ± 97m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-03  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10774187

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'52.51"N, 17°46'47.08"E, ± 123m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-03  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10774249

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lípa nad Dřevnicí  
souřadnice: 49°11'40.22"N, 17°46'35.97"E, ± 88m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-07-03  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10774074

#### 6872c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Okr. Zlín: Prádlisko (Lidkovic), S konec obce  
souřadnice: 49°8'27.00"N, 17°43'56.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 338 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2006-06-07  
náleze: Z. Otýpková  
projekt: ČNFD  
ID: 1356563

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ludkovic; asi 2 km SSZ od S konce obce, na levém břehu Břežůvského potoka, vpravo od silnice 490  
souřadnice: 49°8'13.00"N, 17°43'5.20"E, ± 250m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-07-09  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1382227

#### 6872d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pozlovic (u Luhačovic), 1,3 km JV obce, 1 km SSZ kóty Obětová hora 510,8, 50 m V od zastávky bus  
souřadnice: 49°7'14.90"N, 17°46'54.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2003-08-15  
náleze: J. Halúzová  
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1456694

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Luhačovice, 2.4km V od hráze Luhačovické přehrady; 0.8km (Z) od kóty 521m - Kameničná

souřadnice: 49°7'15.00"N, 17°48'35.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 1999-09-09

nálezce: J. Němec

pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2808244

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dolní Lhota u Luhačovic

souřadnice: 49°8'36.88"N, 17°48'24.19"E, ± 29m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-06-02

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10657441

### 6873a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vizovice

souřadnice: 49°11'41.87"N, 17°51'29.65"E, ± 160m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-20

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11094833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Vizovice

souřadnice: 49°11'33.56"N, 17°51'41.82"E, ± 187m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-20

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11094550

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Loučka I

souřadnice: 49°10'48.53"N, 17°52'30.05"E, ± 43m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-21

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11096931

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Loučka I

souřadnice: 49°10'45.07"N, 17°52'28.74"E, ± 69m

fytochorion: 79. Zlínské vrchy

datum: 2012-09-21

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3B

ID: 11096922

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Loučka I  
souřadnice: 49°10'42.10"N, 17°52'31.69"E, ± 83m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-09-21  
nálezc: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1252 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11097067

**6873b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tichov (Vizovické vrchy), 2 km S od kaple v obci  
souřadnice: 49°11'50.00"N, 17°58'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2005-09-01  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1635833

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Smolina  
souřadnice: 49°10'19.32"N, 17°59'46.71"E, ± 94m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-25  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10625352

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lačnov  
souřadnice: 49°10'48.65"N, 17°59'52.86"E, ± 183m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-27  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10637646

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Lačnov  
souřadnice: 49°10'48.65"N, 17°59'52.86"E, ± 183m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-27  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10637631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tichov  
souřadnice: 49°11'12.76"N, 17°59'38.36"E, ± 408m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-28  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10640929

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Tichov  
souřadnice: 49°11'27.62"N, 17°58'58.24"E, ± 81m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-06-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10661398

#### 6873c

lokality: Východní Morava, Bílé Karpaty, LHC Brumov, PS Slavičín-Haluzice, 3a  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'8.32"N, 17°54'14.00"E, ± 1500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1956-07-03  
náleze: Prudič  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870897

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Z1- F 4. Zlín: Lipová: Starý Háj (6873c 1926)  
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'28.00"N, 17°53'38.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9753691

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nevšová, 1.5km JZ od kostela v Lipové  
souřadnice: 49°7'5.00"N, 17°51'40.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1998-08-06  
náleze: J. Němec  
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2805689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Haluzice, 0.8km JJV od centra obce  
souřadnice: 49°7'50.00"N, 17°54'5.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1997-07-16  
náleze: J. Němec  
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2804106



**6873d**

lokalita: Vlachovice: Rychtářův les u Vlachovic  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'33.76"N, 17°56'23.33"E, ± 1500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870900

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 38. Vlachovice: údolí potoka Z a SZ od vrchu Hradisko /kóta 474,2/ a SZ svah Hradiska /les, potok, vlhká a suchá louka, pole/  
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín  
nadmořská výška: 370-450 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9129422

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumov  
souřadnice: 49°6'24.27"N, 17°59'48.44"E, ± 94m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-07-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10777603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumov  
souřadnice: 49°6'52.79"N, 17°59'23.95"E, ± 176m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-07-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10782185

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumov  
souřadnice: 49°7'2.95"N, 17°59'30.88"E, ± 214m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-07-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10782695

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumov  
souřadnice: 49°7'1.24"N, 17°59'28.25"E, ± 81m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2012-07-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: R1.3  
ID: 10782642

**6874a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: t0121be\_254122\_615\_L5.1  
nejbližší obec: Francova Lhota, okres Vsetín  
souřadnice: 49°11'54.24"N, 18°4'34.43"E, ± 233m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Kateřina Kočí. t0121be: t0121be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4773685

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Valašské Klobouky  
souřadnice: 49°9'22.35"N, 18°1'10.41"E, ± 397m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X12A  
ID: 10614263

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poteč  
souřadnice: 49°9'36.18"N, 18°1'25.72"E, ± 238m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10615415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poteč  
souřadnice: 49°9'10.33"N, 18°1'26.12"E, ± 185m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10614512

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poteč  
souřadnice: 49°9'40.59"N, 18°1'57.14"E, ± 309m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10615547

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Valašské Klobouky  
souřadnice: 49°9'22.35"N, 18°1'10.41"E, ± 397m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10614246

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Poteč  
souřadnice: 49°9'45.50"N, 18°1'46.61"E, ± 239m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2012-05-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1243 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10615475

**6874b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 32. Študlov: vrch Končitá /kóta 817,7/ JV od obce  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128943

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 31. Študlov: údolí potůčku na SZ svahu vrchu Končitá/kóta 817,7/, JV od obce  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9128913

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Střelná (Vsetín), vrch Čubek ca 1,3km S od žel. zastávky  
souřadnice: 49°11'8.00"N, 18°6'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-08-31  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1635676

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Francova Lhota (Vsetín), při turistické značce ca 1,9 km JZ od kostela  
souřadnice: 49°11'31.00"N, 18°6'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2005-08-31  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2010): Vegetace jedlových lesů moravských Karpat. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 45: 187-219.  
projekt: ČNFD  
ID: 1635631

**6874c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Poteč, u cesty mezi jedlovým a smrkovým porostem, naproti za cestou břízy a borovic asi 1,6 km jv. od kostela; 580 m n. m.

nejbližší obec: Poteč, okres Zlín

souřadnice: 49°8'40.19"N, 18°3'14.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-08-27

nálezce: Daniel Volařík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Poteč, jedlina asi 1,7 km jv. od kostela; 585 m n. m.

nejbližší obec: Poteč, okres Zlín

souřadnice: 49°8'35.14"N, 18°3'25.08"E, ± 200m

nadmořská výška: 585 m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2008-08-27

nálezce: Daniel Volařík

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10206230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Brumov

souřadnice: 49°6'43.05"N, 18°1'10.84"E, ± 77m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 10770210

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Brumov

souřadnice: 49°6'53.12"N, 18°1'9.03"E, ± 186m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10770099

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Brumov

souřadnice: 49°6'48.84"N, 18°0'55.40"E, ± 24m

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 10770005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Brumov

souřadnice: 49°6'54.88"N, 18°1'3.64"E

fytochorion: 82. Javorníky

datum: 2012-07-02

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: R1.3

ID: 10770092

**6874d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Z2- I 2a. Zlín: Nedašova Lhota: nad obcí (6874cd 1926a)  
nejbližší obec: Nedašova Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°7'40.00"N, 18°5'19.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9762396

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Z2- Q 4. Zlín: Študlov: mezi Požárem a Zubákem (6874d 1926)  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'45.00"N, 18°5'22.00"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9765927

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Z2- H 4a. Zlín: Nedašov: Hrušova dolina (6874d 1926a)  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'40.00"N, 18°5'2.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9761941

**6946a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 130. Prášily: při lesní cestě ca 4 km JJV od obce (S Smrkového potoka)  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'1.00"N, 13°22'4.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9406652

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 125. Prášily: Gsenget (komplex luk) od JJV hory Ždanidla (kóta 1308) v areálu bývalé osady  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'16.00"N, 13°21'13.00"E  
nadmořská výška: 990-1090 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1994): Příspěvek k poznání flóry západní části Šumavských plání a jihovýchodní části Královského hvozdu. - Erica 3: 23-37.  
projekt: FLDOK  
ID: 9406211

**6946b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.22. Otava, P břeh, 1,5km pod soutokem Křemelné s Vydrou, písčité až písčito-hlinitý náplav se zrny písku  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'57.00"N, 13°29'40.00"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1969-06-21  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881647

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.18. Otava, P břeh, cca 2,5km pod soutokem Vydry s Křemelnou, písčité náplav, který vyplňuje mezery mezi balvany  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'39.00"N, 13°29'32.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1967-07-05  
pramen: Sofron J. & Štěpán J. (1971): Přirozené porosty na náplavech horní Otavy. - Preslia 43: 168-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 7881450

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 21. Srní: J okraj rašelinné smrčiny ca 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'33.00"N, 13°27'43.00"E  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1993  
pramen: Kirschnerová L. (1995): Příspěvek k poznání flóry okolí Srní s poznámkami k výskytu *Epilobium nutans* a *Sedum villosum*. - Erica 4: 61-71.  
projekt: FLDOK  
ID: 9403095

**6946c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javoří Pila  
souřadnice: 49°0'36.92"N, 13°24'36.33"E, ± 115m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X7A  
ID: 11021509

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javoří Pila  
souřadnice: 49°0'34.67"N, 13°24'20.97"E, ± 79m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11021539

**6946d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 191. Modrava: Vchynice-Tetov, luční cesta  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'41.00"N, 13°29'42.00"E  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9388408

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 183. Javoří Pila: smrčina v údolí Tmavého potoka JZ od Oblíku (1224,7)  
nejbližší obec: Javoří Pila, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'56.00"N, 13°25'41.00"E  
nadmořská výška: 1060 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9388594

#### 6947a

původní jméno: *Lastrea limbosperma* x *Athyrium*  
lokalita: Zhůří les k Hor. Kv.  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'18.02"N, 13°33'29.88"E, ± 800m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1963-08-01  
nálezce: J. Vaněček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13275853

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 215. Srní: při silnici od Rokyty až k ústí Hamerského potoka do Vydry  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°5'13.00"N, 13°30'5.00"E  
nadmořská výška: 900-930 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389436

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Srní: lesy nad pravým břehem Vydry při turistické cestě JJZ od Turnerovy chaty  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'33.90"N, 13°30'41.50"E  
nadmořská výška: 830-1000 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008-07-26  
nálezce: Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 830 - 1000;  
ID: 8531518

**6947b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Popelná - prameniště na pravém břehu Losenice 0,3 km J osady. Kašperské Hory.  
souřadnice: 49°5'47.10"N, 13°36'11.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2004-07-16  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1451617

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J Šumava, Zdíkov, 2,18 km S 6d Nových Hutí  
souřadnice: 49°3'30.00"N, 13°37'20.00"E  
nadmořská výška: 1095 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1966-10-20  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2650962

**6947c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 227. Modrava: mokré louky a prameniště 1 km JJV od Huťské hory (1187,1)  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'51.00"N, 13°30'9.00"E  
nadmořská výška: 930-980 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389728

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 230. Modrava: louky a břehy Filipohuťského potoka v obci  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'22.00"N, 13°30'5.00"E  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9389840

**6947d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.3.sním.15. Kvilda: 500m N von der Kote 1158 (Hůrka), ca 2km NÖ von der Gemeinde, orient.N.  
nejbližší obec: Kvilda, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'7.00"N, 13°35'34.00"E  
nadmořská výška: 1120 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláň  
datum: 2005-06-22  
pramen: Neuhäuslová Z. & Sofron J. (2005): Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (*Calamagrostis villosae*-Fagetum) im Böhmerwald. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot. 42: 1-18.  
projekt: FLDOK  
ID: 8275678



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pasecka\_slát  
nejbližší obec: Paseka u Borových Lad, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'11.93"N, 13°39'46.10"E, ± 837m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová, Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Pasecká slát. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7840405

#### 6948a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křesánov - pod hrází rybníka 0,5 km Z obce. Vimperk  
souřadnice: 49°4'2.10"N, 13°44'9.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-07-14  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1451181

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J Šumava, Stachy, 1 km J od Stach  
souřadnice: 49°5'30.00"N, 13°39'60.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-11-03  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2651580

#### 6948b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: lesy a křoviny na Z svazích vrchu Opolence (kóta 648,8)  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
nadmořská výška: 580-640 m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 2013-06-17  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9993770

#### 6948c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vimperk: Podél lesní cesty u vlhčí světlejší části lesa 400 m JJV od žel. stanice Lipka.  
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'1.00"N, 13°44'19.30"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2015-07-22  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 10108535

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Borová Lada: Smrčina na S svahu Světlé hory (1123), nedaleko křižovatky lesní cesty od pramene Volyňky a silnice z Borových Lad do Lipky, 1,7 km JZ od žel. stanice Lipka.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'42.70"N, 13°42'58.90"E

nadmořská výška: 1000 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2015-07-22

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Borová Lada: U silnice mezi pramenem Volyňky a Světlohorskou nádrží 650 m V od vrcholu Světlá hora (1123), 1,8 km JJZ od žel. stanice Lipka.

nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'16.50"N, 13°43'41.90"E

nadmořská výška: 975 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2015-07-22

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108539

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: PR Radost 3370

nejbližší obec: Lipka u Vimperka, okres Prachatice

souřadnice: 49°2'7.11"N, 13°44'6.93"E, ± 1052m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2012

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Radost. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7866600

#### **6948d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.sním.2. Ca 1,3km N from the point "Na Křížkách",

nejbližší obec: Kubova Huť, okres Prachatice

souřadnice: 49°0'5.00"N, 13°49'54.00"E

nadmořská výška: 1100 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 2000

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Eltsova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 12: 19-33.

projekt: FLDOK

ID: 8083356

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Šumava, Sklářský vrch (993 m) J od Vimperka, V svah J poloviny hřbetu

souřadnice: 49°1'25.00"N, 13°47'29.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 900 m

fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina

datum: 1956-08-15

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - *Folia Geobot. Phytotax.*, Praha, 9: 113-152.

projekt: ČNFD

ID: 2697459

**6949a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dachov; při potůčku v lese Z od Dachova  
nejbližší obec: Dachov, okres Prachatice  
nadmořská výška: 700-720 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1959-08-01  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9972815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polední u Lštění okr.Prachatice  
nejbližší obec: Lštění u Radhostic, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'48.99"N, 13°52'40.48"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1997  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. Inventarizační průzkum přírodní památky Polední-vegetační kryt. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 7204596

**6949b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Prachatice, Vlachovo Březí, 112k, Hradiště  
souřadnice: 49°4'23.00"N, 13°55'57.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 654 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1964-09  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 188  
ID: 301638

**6949c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kubova Huť (Šumava), přibližně 1,3 km od bodu "Na Křížkách", asi 4,7 km SVV od obce.  
souřadnice: 49°0'5.00"N, 13°49'54.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2000  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Eltzova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta, Vimperk, 12: 19-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1148209

**6949d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záblatí: olšiny při Cikánském potoce S od Saladína  
nejbližší obec: Záblatí, okres Prachatice  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957-05-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9972809

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0195\_223425\_268\_L4  
nejbližší obec: Zábrdí u Lažišť, okres Prachatice  
souřadnice: 49°1'36.77"N, 13°56'41.75"E, ± 271m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 08.07.2003 - 08.07.2004  
ID: 4307478

#### 6950a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prachatice, Vitějovice, 4e4, Čihadlo  
souřadnice: 49°3'9.00"N, 14°2'48.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1974-10-03  
náleze: J. Vokoun  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 124  
ID: 305436

#### 6950b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Velký Bor - potok 1 km J od obce. Netolice.  
souřadnice: 49°3'55.40"N, 14°7'54.80"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2005-08-04  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1446462

#### 6950c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les na vrchu Čihadlo (kóta 654) VJV od vsi  
nejbližší obec: Běleč, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 14°2'33.00"E  
nadmořská výška: 560-650 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2012-07-13  
náleze: David Půbal; Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993751

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nebahovy: les Pobočí SV od Nebahov  
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1959-07-28  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9972814

**6950d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 20.Lhenice, kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků, 490 m n. m., 6950d; M. Lepší a P. Lepší.

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

nálezce: Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817235

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Lhenice: kaňon Melhutky z Třebanic k samotě U Kozáků.

nejbližší obec: Lhenice, okres Prachatice

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví

datum: 2001-07-02

nálezce: Petr Lepší; Martin Lepší

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71-135.

projekt: ND JčP ČBS

ID: 8460392

**6951a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 383.Netolice, olšina u rybníka ca 0,35 km JZ od stanice Holečkov, 430 m n. m., 6951a; J. Štěpánek a L. Lippl.

nálezce: Leoš Lippl; Jan Štěpánek

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9824295

**6951c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 26.Lhenice, potok Stružka mezi mostem u Brusenského Mlýna a následujícím mostem proti proudu potoka (SV osady Brusná) 2,6-3,2 km SV od kostela v obci, v potoce, na jeho březích, les a louka na levém břehu, 470 m n. na levém břehu, 470 m n. m., 6951c; K. Šumberová a J. Rydlo.

fytochorion: 37k. Křemžské hadce

nálezce: Kateřina Šumberová; Jaroslav Rydlo

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817363

**6951d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hluboká nad Vltavou, Třebín, 49d, Jarov

souřadnice: 49°2'21.00"N, 14°19'37.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 403 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 1961-09-29

nálezce: F. Pišta

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

poznámka: Pův.ozn.- 180; revize 29.8.1979 *Mycelis muralis* -2, celý porost prosvětlený s převahou *Sen.nem.*, místy *Rub.id.a Cal.epi.*

ID: 433864

#### 6952a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 448.Zliv, okolí úzkorozchodné průmyslové železnice vedoucí od SZ okraje města po lom Řídká blana, 380-400 m n. m., 6952a; Z. Kaplan.

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825149

#### 6952b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 603.Purkarec, J okraj PP Karbanice - lipina na mírné svahu, 400 m n. m., 6952b; R. Hlaváček, P. Lepší a J. Těšitel.

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: J. Těšitel; Petr Lepší; Rudolf Hlaváček

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9828195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Lišovský práh, Hradec (521 m) J od Poněšic, J svah

souřadnice: 49°4'50.00"N, 14°29'10.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1960-07-26

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1977): Die submontanen krautreichen Buchenwälder auf Silikatböden der westlichen Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 12: 121-166.

projekt: ČNFD

ID: 2638332

#### 6952c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hluboká nad Vltavou - pod hrází rybníka Bezderv 0,8 km SZ zastávky ČD. Hluboká nad Vltavou.

souřadnice: 49°2'8.80"N, 14°24'44.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 370 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2005-07-12

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1446160

#### 6952d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Hvízdal - olšina u rybníka Černiš, 500 m Z obce. okr. České Budějovice.

souřadnice: 48°59'55.20"N, 14°26'11.60"E, ± 20m

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2003-08-14

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1441705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: w0096\_224423\_76\_L2.2A

nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice

souřadnice: 49°2'54.96"N, 14°29'12.41"E, ± 84m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 2002

nálezce: Magdalena Kubešová

pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4331597

**6953a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0174\_224419\_63\_L2.2A  
nejbližší obec: Velechvín, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°3'20.66"N, 14°34'28.06"E, ± 73m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0174: w0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4330454

**6953c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 165.Jelmo, les v údolí potoka 0,7 km J - 1,4 km JV od obce, 480-520 m n. m., 6953c; L. Čech.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9820585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 192.Lišov, v lese podél žlutě značené turistické stezky 2-3 km Z od kostela v obci, 520-550 m n. m., 6953c; L. Čech.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821198

**6953d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velechvín, Velechvín, 9 b, Vlčí Jáma  
souřadnice: 49°1'53.00"N, 14°35'23.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 511 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1961-06-22  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 7  
ID: 511767

**6954a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třeboňská pánev, břeh V. Tisého  
souřadnice: 49°3'40.00"N, 14°43'15.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1953-08-12  
náleze: E. Hadač  
pramen: Březina P., Hadač E., Ježek V. et Kubička J. (1963): Poznámky o vegetaci třeboňských blat. - Sborn. Pedag. Inst. Plzeň, ser. geogr.-natur., 4: 207-272.  
projekt: ČNFD  
ID: 2387970

**6954b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kolence (CHKO Třeboňsko), při S okraji hráze rybníka Zadní Pasecký J od obce  
souřadnice: 49°4'35.00"N, 14°47'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2001-05-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636487

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0083tr\_233313\_471\_L1  
nejbližší obec: Novosedly nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'46.90"N, 14°49'9.80"E, ± 73m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4440008

#### 6954c

lokalita: Třeboň, Štěpánovice-Vranín: vlhká doubrava při okraji lesní cesty ca 550 m SSZ od autobusové zastávky Štěpánovice-Vranín  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'5.66"N, 14°41'28.31"E, ± 100m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-05-11  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321234

#### 6954d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třeboň, NPR Stará Řeka, V od města.  
souřadnice: 49°1'20.60"N, 14°49'40.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 429 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2005-09-04  
náleze: J. Navrátilová  
pramen: Navrátilová J. et Navrátil J. (2005): Inventarizační průzkum NPR Stará řeka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1476119

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Stará řeka, k. ú Holičky  
souřadnice: 49°1'4.00"N, 14°49'3.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stará řeka". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2203781

#### 6955a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stříbřec (CHKO Třeboňsko), les ca 3 km SZ obce  
souřadnice: 49°3'7.00"N, 14°52'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002-06-02  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1615084



původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Stráž nad Nežárkou, v lese ca 2 km ZJZ obce

souřadnice: 49°3'41.00"N, 14°52'38.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002-06-02

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Kučera T. (2004): Acidofilní lemy jihovýchodních Čech - první přiblížení. - In: Kolbek J. et Valachovič M. [red.], Vegetační výzkum a mapování regionů, Bul. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, suppl., 11: 101-126.

projekt: ČNFD

ID: 1615062

#### 6955c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Třeboň - PR Novořecké močály 6,2 km Z od zastávky Lázně, pod hrázemi rybníků Podsedeck a Humlenský

souřadnice: 49°0'5.00"N, 14°52'24.00"E

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2004-09-12

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1440857

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Třeboň (na kopečku) - pravý břeh řeky Lužnice 500 m S U Kohoutů, 3,2 km VJV města. okr. Třeboň

souřadnice: 49°0'23.20"N, 14°50'1.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-22

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1442243

#### 6955d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Mirochov (Třeboňsko), ca 2,2 km V od obce, 300 m SV od Hajnice v Zad. lese, při Rovenské cestě

souřadnice: 49°0'22.00"N, 14°58'8.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-05-31

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K., Žárník M. et Douda J. (2007): Fytcenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.

projekt: ČNFD

ID: 1621916

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: w0061tr\_331105\_168\_L10.1

nejbližší obec: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'12.86"N, 14°57'9.32"E, ± 231m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4947859

#### 6956a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kačlehy  
souřadnice: 49°5'14.39"N, 15°3'38.48"E, ± 114m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10959294

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Pěna  
souřadnice: 49°5'39.78"N, 15°3'5.36"E, ± 79m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2012-08-16  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L1  
ID: 10960021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Číměř  
souřadnice: 49°5'34.72"N, 15°4'50.98"E, ± 87m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-16  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 10959488

#### **6956b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jindřichův Hradec, Kaproun, pod žel. zastávkou v údolí  
souřadnice: 49°4'58.00"N, 15°9'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2002-07-07  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1619908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR\_Skalak\_u\_Senotína  
souřadnice: 49°3'51.11"N, 15°9'24.86"E, ± 268m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2008  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Skalák u Senotína. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2008 - 31.08.2009  
ID: 7845496

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Číměř  
souřadnice: 49°4'53.42"N, 15°5'9.75"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-07  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0410 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10923638

**6956c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0089\_331202\_5\_L1  
nejbližší obec: Mnich u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'37.40"N, 15°4'4.15"E, ± 135m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0089: w0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4954616

**6956d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Albeř, nové sádky pod ryb. Osika při sverovýchodním okraji obce, 300 m VJV žel. stanice Albeř; dna dlouhodobě vypuštěných sádek, někde písčité a zcela suchá  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'46.08"N, 15°8'30.05"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2010-06-13  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sádky se ke svému účelu nikdy nepoužívaly, již řadu let tam probíhá sukcese vegetace, dřeviny vlastník (Rybářství Kardašova Řečice) občas vykáčí  
ID: 9945287

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 14a. Nová Bystřice: rybník Šalamoun a okolí ca 2,7 km JZ od města  
nejbližší obec: Nová Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'9.44"N, 15°5'23.89"E, ± 200m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-06-18  
pramen: Dvořáková K. & Boublík K. (2002): Výsledky hydrobotanické exkurze pracovní skupiny pro studium makrofyt vod a mokřadů při ČBS do oblasti České Kanady (JV Čechy) v roce 2000. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 37: 191-196.  
projekt: FLDOK  
ID: 9593815

**6957a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kaproun (o. J. Hradec), pod železniční zastávkou  
souřadnice: 49°5'3.00"N, 15°10'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 625 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2001-07-15  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636748

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lomy u Kunžaku  
souřadnice: 49°5'57.98"N, 15°10'13.02"E, ± 263m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-05-26  
náleze: Helena Prokešová  
pramen: Prokešová Helena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0412 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10633429

**6957b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kunžak: Podél lesní cesty 900 m VJV kostela ve Zvůli, 400 m JJZ PP Jalovce u Valtínova.  
nejbližší obec: Kunžak, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'39.30"N, 15°14'59.20"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2015-08-08  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108578

**6957c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Landštejn - bezejmenný potok 1,1 km S od hradu v obci. Slavonice  
souřadnice: 49°2'4.80"N, 15°13'32.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-23  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1450502

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Gebhárecký rybník 2215  
nejbližší obec: Skalka u Nové Bystřice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'37.51"N, 15°12'39.43"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Gebhárecký rybník. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6877401

**6957d**

lokalita: Stálkov: zamokřená olšina nad Uhlířským rybníkem [zřejmě Pstruží rybník], 1200 m JV od obce  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'7.53"N, 15°17'22.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-07-10  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870762

lokalita: Staré Město p. Landšt.: okraj lesní cesty ca 650 m SSV od vrchu Čihadlo (k. 700 m) V od obce  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'10.13"N, 15°17'17.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176588

**6958a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 160. 6958a/201. Liděřovice u Peče: olšina v údolí potoka s rybníčkem ca 0,5km Z od osady.

nejbližší obec: Liděřovice u Peče, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°4'8.00"N, 15°21'33.00"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: I. Růžička

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn.

Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8216335

**6958b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dobrohošť - prameniště 1,2 km JJZ obce. Dačice.

souřadnice: 49°4'4.60"N, 15°28'55.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 510 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-09-20

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1443635

**6958c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Slavonice: Les podél toku Vlastkoveckého potoka nedaleko silnice Dolní Bolíkov - Slavonice, 350 m J od kostela v Dolním Bolíkově.

nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'55.80"N, 15°22'7.40"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-09

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108569

**6958d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Staré Hobzí: Olšina na počátku potoka mezi Novými Dvory a vrchem Ranovice (546 m), 1,1 km JZ od kostela v Nových Dvorech.

nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°1'28.60"N, 15°27'43.10"E

nadmořská výška: 525 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-08-09

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108573

**6959a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Budiškovice; Starý lesní komplex v bývalé Budišovické oboře, heterogenní, místy prosvětlené.

souřadnice: 49°4'48.37"N, 15°31'55.57"E, ± 796m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-15

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.1

ID: 11569467

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Budiškovice; Řídký porost olší podél toku v SM kultuře, souvislý porost olše pouze místy, E1 vyvinuté dobře, bez degradačních prvků, maloplošně zrašelinělé ostrůvky s *Calamagrostis villosa* - tendence k L9.2B. narušeno těžbou v okolních SM kul

souřadnice: 49°5'7.15"N, 15°30'51.93"E, ± 510m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-02

nálezce: Ester Ekrťová

pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L2.2

ID: 11514957

#### 6959b

lokalita: Lomy: okraj lesní silničky při J okraji rybníka Záděra ca 1,6 km JJV od kaple v obci

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'4.00"N, 15°36'24.00"E

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9966957

lokalita: Lomy: vlhká strouha přerostlá ostružiníky ve smrkovém lese ca 2,3 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'31.60"N, 15°37'53.00"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9966954

lokalita: Lomy: vlhká strouha ve smrkovém lese ca 2,4 km VJV od kaple v obci

nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč

souřadnice: 49°3'32.40"N, 15°37'59.10"E

nadmořská výška: 555 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9966943

#### 6959c

lokalita: Jemnice, Louka: jedlina u lesní silničky ca 1,8 km VJV od centra obce Louka

nejbližší obec: Louka, okres Třebíč

souřadnice: 49°2'30.90"N, 15°34'40.40"E

nadmořská výška: 490 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2015-07-15

nálezce: Ester Ekrťová; Libor Ekrt

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9966987

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Ostojkovice - olšina u potoka 1,4 km V obce. Dačice.

souřadnice: 49°1'54.90"N, 15°31'37.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 470 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-09-21

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1443539

**6959d**

lokality: Lomy: při okraji lesní cesty ve smrkovém lese při V úpatí Inženýrského kopce (602) ca 2,1 km JJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Lomy, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'47.60"N, 15°36'29.10"E  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-15  
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966975

**6960a**

lokality: Domamil: les pod rybníkem Opička ca 1,3 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Domamil, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'34.10"N, 15°41'9.80"E  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968789

**6960b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: LHC CIDLINA Polesí Horní Lažany 4 c  
souřadnice: 49°5'0.00"N, 15°47'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967-06-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 788823

**6960c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dědice (u Jemnice), 2,5 km SZ obce, 0,7 km SSV kóty Budkovský vrch 558,8, 150 m ZSZ rozc. mod. zn.  
souřadnice: 49°2'31.50"N, 15°41'55.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-20  
náleze: J. Halúzová  
pramen: Straková J. (2004): Paseková vegetace jižní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1455875

**6960d**

lokality: Litoň: smrkový les u lesní cesty ca 2,3 km JZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Litoň, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'57.80"N, 15°45'12.20"E  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-15  
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966921

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nové Sýrovce  
souřadnice: 49°0'25.74"N, 15°45'42.46"E, ± 91m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-10-09  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11127268

#### 6961a

lokality: Jaroměřice nad Rokytnou: malé lesní údolíčko pod hradištěm Jaroměřice ca 1,1 km JZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'11.20"N, 15°52'56.40"E, ± 15m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-07-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968811

#### 6961b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Příštpo  
souřadnice: 49°3'22.34"N, 15°56'6.64"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-08-02  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10905477

#### 6961d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: olšina u lesní silničky, 1 km S od hájovny Kyničky  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'7.00"N, 15°55'46.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: M. Chytrý; M. Chytrá  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832228

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: j0035\_234425\_105\_L2.2A  
nejbližší obec: Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'41.68"N, 15°57'50.87"E, ± 16m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. j0035: j0035. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4501580



**6962a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: lesy nad pravým břehem Rouchovanky 2,5 km J až 2,9 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'59.52"N, 16°3'58.32"E, ± 344m  
nadmořská výška: 355-420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833050

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: les v údolí Račického potoka na Z od nově vybudovaných rybníků 2,5 km JJZ až 2,6 km J–JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'1.68"N, 16°3'5.04"E, ± 180m  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832759

**6962b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šemíkovice  
souřadnice: 49°3'5.15"N, 16°5'26.00"E, ± 117m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-09-27  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10476083

**6962c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Újezd nad Rokytnou  
souřadnice: 49°2'21.73"N, 16°3'18.13"E, ± 84m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-04-20  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10371529

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Přešovice  
souřadnice: 49°2'7.62"N, 16°4'2.29"E, ± 339m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-05-25  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10377005

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezd nad Rokytnou  
souřadnice: 49°2'12.56"N, 16°2'59.91"E, ± 87m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-08-23  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10431005

#### 6962d

lokalita: Tavíkovice: údolí řeky Rokytné u Bendova mlýna na skále, rula  
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'41.00"N, 16°8'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-09-17  
nálezc: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872749

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šemíkovice; dubohabřina s příměsí *Pinus sylv.*, na dně údolí bohatší E1; S polovina - ruderalizace (*Impatiens parv.*) - splachy z polí; na dně údolí i *Ulmus*  
souřadnice: 49°2'47.59"N, 16°7'7.87"E, ± 360m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-27  
nálezc: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11461312

#### 6963a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Havran u Kovářova žlebu (lokalita č. 74)  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'35.08"N, 16°12'52.41"E, ± 219m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1993  
nálezc: J. Koblížek  
pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1993 - 31.12.1995  
ID: 6469531

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dukovany; Před probírkou.  
souřadnice: 49°5'38.99"N, 16°10'9.41"E, ± 367m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-08-10  
nálezc: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: X9A  
ID: 12963071

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Dukovany; Erozní rýha. V době mapování suché, ale enormní průtok vody před tím je i nyní patrný.

souřadnice: 49°5'47.58"N, 16°10'19.58"E, ± 220m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2013-07-04

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 12967744

#### 6963b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Nad řekami (lokality č. 92)

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'34.80"N, 16°17'27.23"E, ± 464m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: J. Koblížek

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6566343

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bělčičky (lokality č. 89)

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'33.81"N, 16°16'30.49"E, ± 168m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1993

nálezce: J. Koblížek

pramen: Koblížek Jaroslav et al. Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany-Dalešice.. 1998.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.01.1993 - 31.12.1995

ID: 6376680

#### 6963c

lokality: Čermákovice u Mor. Krumlova, u rybníčku Hansiburk

nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo

souřadnice: 49°1'55.27"N, 16°11'43.81"E, ± 500m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1951-10-14

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpce Atlas

ID: 9872746

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Čermákovice; skalky s mechy a běžnými druhy kapradin

souřadnice: 49°2'1.53"N, 16°10'54.55"E, ± 168m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-06-25

nálezce: Darek Lacina

pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11461549

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Kounice; mladé porosty dubu s vloženým prvkem lípy velkolisté; silná ruderalizace (*Impat.parv.*); slabé E2;  
perspektiva do budoucna na zlepšení; lok. dm *Dryopteris filix-mas*  
souřadnice: 49°2'19.38"N, 16°11'8.80"E, ± 128m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-06-14  
nálezce: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1229 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11460796

#### 6963d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rakšické louky  
souřadnice: 49°1'0.54"N, 16°19'22.26"E  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2009-07-12  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11158137

#### 6964a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Budkovice: les v údolí potoka 1 km JJV od kostela v obci  
souřadnice: 49°3'54.50"N, 16°21'11.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-08-15  
nálezce: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2936448

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: LHC LESKOUN Polesí Budkovice 18 d  
souřadnice: 49°3'56.00"N, 16°22'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1964-10-01  
nálezce: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 791981

#### 6964b

lokalita: Moravské Bránice: horní část S svahu kopce Bukovina (385 m), v podrostu smrk. lesa, SZ od obce, ojediněle  
nejbližší obec: Moravské Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'58.45"N, 16°25'23.94"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1987-08-08  
nálezce: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870889

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Moravské Bránice: les v údolí potoka 2,8 km JJZ od vlakového nádraží

souřadnice: 49°3'37.60"N, 16°25'8.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-14

nálezce: Pavel Novák

pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2936316

#### 6966d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Šitbořice u Hustopeče, 1,5 k JV obce

souřadnice: 49°0'10.00"N, 16°47'25.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1964-06-19

nálezce: Z. Neuhäuslová

pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser.

math.-natur., 78/11: 1-84.

projekt: ČNFD

ID: 3022977

#### 6967a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bošovice - Lovčičky - lesní komplex J Lovčiček (pole, lesy, mokřady, okolí potoků, obce, vyslunné strážky).

souřadnice: 49°3'35.18"N, 16°51'24.75"E, ± 400m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1982

nálezce: Vít Grulich

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8667573

#### 6967b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: dubohabrové lesy a okraje lesní cesty poblíž památníku U Zlatého jelena, asi 3 km SZ od obce (49°05'27" N, 16°58'52" E)

nejbližší obec: Ždánice, okres Vyškov

souřadnice: 49°5'27.00"N, 16°58'52.00"E

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 2006-07-13

nálezce: T. Vymyslický

pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -

Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.

projekt: FK ČBS

ID: 8793194

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Bučovice, Mouřínov, 9a

souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°58'26.00"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 77a. Ždánický les

datum: 1962-07-19

nálezce: J. Juřenčák

pramen: Databáze lesnické typologie

projekt: DLT

ID: 1001506

**6968a**

lokalita: Ždánice: východní svah kopce Radlovec ca 200 m SSV od Červeného kříže ca 3,4 km SSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'52.20"N, 17°1'14.20"E, ± 25m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2015-08-02  
náleze: Ondřej Horných; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968893

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: rezervace U vrby, asi 1 km JZ od rozcestí U kříže (nedaleko kóty 428,7), vzrostlá bučina až dubohabřina, v SV části však s  
velmi hustým zmlazujícím lesem téměř bez podrostu  
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín  
nadmořská výška: 350-420 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2006-07-12  
náleze: K. Fajmon  
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9–14. července 2006). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ. 42, Příl. 2007/2: 1–60.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8793195

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mouchnice\_5710367  
nejbližší obec: Mouchnice, okres Hodonín  
souřadnice: 49°5'58.63"N, 17°4'32.27"E, ± 379m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 2008-06-26  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0571. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5041931

**6968b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Jestřabice (Chřiby), na úbočí vrchu Malá Ostrá (ca 200 m SV od vrcholu) ca 2,2 km JV od obce  
souřadnice: 49°4'48.00"N, 17°9'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2007-06-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1640705

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bučovice, Lovčice, Haluzice, 59b  
souřadnice: 49°5'41.00"N, 17°5'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
datum: 1959-05-06  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 1005881

**6968c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobůlky; mírně degradovaná dubohabřina s dominantním *Carpinus* a příměsí nepůvodních dřevin  
souřadnice: 49°0'43.63"N, 17°4'48.06"E, ± 183m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-05-26  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3A  
ID: 12894429

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Sobůlky; mladá dubohabřina s hojným klenem, eutrofizace, ochuzení  
souřadnice: 49°1'16.56"N, 17°4'11.64"E, ± 91m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-05-27  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12896514

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nechvalín; svahový porost s dominantním dubem a příměsí modřinu a lípy, bylinný podrost převážně málo zapojený  
souřadnice: 49°2'38.09"N, 17°4'9.39"E, ± 89m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2014-05-28  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1165 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 12896893

**6969a**

lokalita: Chříby, [Stupava]: bukový les pod Kazatelnou  
nejbližší obec: Stupava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°5'52.54"N, 17°13'50.40"E, ± 200m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1958-06  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872740

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Koryčany-3,7 km JV, asi 100 m S od kóty 517,7 (Kozel)  
souřadnice: 49°5'48.00"N, 17°12'60.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1998-07-14  
náleze: M. Havlová  
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2808711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vřesovice, 2,5 km S obce  
souřadnice: 49°5'0.00"N, 17°12'35.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1964-06-22  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1968): Mesophile Waldgesellschaften in Südmähren. - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 78/11: 1-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 3022047

**6969b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osvětimany-2,8 km SSV; 1,7 km VJV od kóty 504,0 (Čertova skála);  
souřadnice: 49°4'55.00"N, 17°15'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1999-07-12  
náleze: M. Havlová  
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2809815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Osvětimany-3,5 km SSV; pod kótou 449,2 (Skály)  
souřadnice: 49°5'25.00"N, 17°15'20.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1999-07-13  
náleze: M. Havlová  
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2809906

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stupava: Přírodní památka Makovica v k. ú. Buchlovice v okrese Uherské Hradiště, v severozápadní části Stupavské vrchoviny na úbočí vrchu Velké Lipové (454,8 m), na prudkých svazích kóty 436,6 m, asi 800 m jižně od hájovny Na Pile v údolí Dlouhé řeky, 4,1 km Z od  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'22.00"N, 17°16'34.00"E, ± 90m  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2013  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Makovica, , Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín]  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165740

**6969c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 388.Ježov, les na l.svalu Hruškovice SV obce  
nejbližší obec: Ježov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'58.72"N, 17°13'20.61"E, ± 300m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8690428

**6969d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 419.Ořechov, les nad potokem 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'8.78"N, 17°17'32.91"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691241



**6970b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 24.Staré Město, náspy trati od nádraží k mostu přes Salašku  
nejbližší obec: Staré Město, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'46.90"N, 17°25'35.36"E, ± 200m  
nadmořská výška: 190 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680962

**6970d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 51.Ostrožská Nová Ves, loučka mezi silnicí a tratí na S okraji obce  
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'50.21"N, 17°26'30.75"E, ± 100m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8680979

**6971a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Popovice u Uherského Hradiště  
souřadnice: 49°3'43.93"N, 17°31'34.56"E, ± 345m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-15  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10577005

**6971b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezdec; Újezdecký les, 3 km SZ od kostela, vpravo od silnice  
souřadnice: 49°3'23.70"N, 17°39'50.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-03  
náleze: I. Axmanová  
pramen: Veselá I. (2007): Přirozená a polopřirozená vegetace Vizovické pahorkatiny. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1382180

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Luhačovice, Rubaniska, MNV Prakšice, 4 c  
souřadnice: 49°3'26.00"N, 17°39'36.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1960-09-02  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 963452

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prakšice\_5500021  
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'37.98"N, 17°39'15.62"E, ± 217m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-08-31  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5680460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Prakšice\_5500025  
nejbližší obec: Prakšice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'31.21"N, 17°39'5.44"E, ± 284m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-08-31  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5680526

#### 6971c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 1. Hluboček: smíšený les S obce Hluk, obklopen semixerofilními loukami a vlhčími loukami a také sady a poli  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'13.00"N, 17°31'43.00"E  
nadmořská výška: 230-410 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9688591

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kunovice, Lhotka, Hluboček - Mikovský kout, 109 c  
souřadnice: 49°1'29.00"N, 17°30'53.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1960-09-22  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 960622

#### 6971d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U1- X 11a. Uherské Hradiště: Vlčnov: Obora (6971d 1924a)  
nejbližší obec: Vlčnov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'2.00"N, 17°35'16.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9747061

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Drslavice, Obora - 6971-41  
nejbližší obec: Drslavice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°36'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1924-08-12  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7690246

**6972a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 163. Rudice: údolí Rudického potoka Z až S od obce  
nejbližší obec: Rudice, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
nálezce: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9134675

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Maršov u Uherského Brodu\_5500129  
nejbližší obec: Maršov u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°4'12.68"N, 17°40'43.50"E, ± 108m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-08-29  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5681174

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Újezdec u Luhačovic\_5500294  
nejbližší obec: Újezdec u Luhačovic, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'11.02"N, 17°40'11.53"E, ± 159m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2008-08-31  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0550. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5682907

**6972b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U2- A 5. Uherské Hradiště: Bojkovice: Háj (468) (6972b a 6973a 1926)  
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°3'37.00"N, 17°47'13.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9747410

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přečkovice  
souřadnice: 49°3'43.16"N, 17°46'57.68"E, ± 118m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-15  
nálezce: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11408379

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přečkovice; zmola ; sypání smetí  
souřadnice: 49°4'1.70"N, 17°46'29.34"E, ± 102m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-15  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11405850

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přečkovice  
souřadnice: 49°4'30.52"N, 17°48'17.86"E, ± 152m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-15  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11403328

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudice  
souřadnice: 49°3'32.44"N, 17°45'28.50"E, ± 147m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-15  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11408216

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kladná-Žilín  
souřadnice: 49°5'1.42"N, 17°47'43.24"E, ± 141m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-15  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11403449

#### **6972c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumice - 6972-32  
nejbližší obec: Šumice u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1999-06-20  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7654682

#### **6972d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záhorovice  
souřadnice: 49°2'49.93"N, 17°46'8.38"E, ± 84m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-04-24  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11408453

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záhorovice; Stellario-Alnetum  
souřadnice: 49°2'45.37"N, 17°45'25.01"E, ± 387m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-14  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11409223

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záhorovice  
souřadnice: 49°2'38.89"N, 17°46'6.92"E, ± 381m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-14  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11405135

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záhorovice  
souřadnice: 49°2'56.34"N, 17°46'12.18"E, ± 361m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2011-09-15  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11399574

#### 6973a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 135. Slavičín: les v blízkosti vrchu Na ploštinách /kóta 477,4/ u serpentiny silnice do Rudinova  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9133744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rudimov\_60712\_L2  
nejbližší obec: Rudimov, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'40.87"N, 17°50'33.18"E, ± 72m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-10-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5056124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slavičín\_60288\_L2  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'59.48"N, 17°51'11.70"E, ± 73m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-10-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5035449

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slavičín\_60296\_L2  
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'7.15"N, 17°51'8.71"E, ± 14m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-10-13  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0006. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5054844

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nevšová; zvěř - rozdupané.; ptačí hnízdo-velké, vysoko; čáp černý..?  
souřadnice: 49°5'24.93"N, 17°50'6.31"E, ± 178m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-09-20  
náleze: Jiří Němec  
pramen: Němec Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1149 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11405763

### 6973b

lokalita: Východní Morava, Bílé Karpaty, LHC Brumov: selské lesy Rokytnice, smíšený les cenných listnáčů  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'59.94"N, 17°54'54.48"E, ± 1500m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1956-06-14  
náleze: Prudič  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870898

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Z2- A 5a. Zlín: Bohuslavice nad Vlárí: Vrchy (461) (6973b 1926a)  
nejbližší obec: Bohuslavice nad Vlárí, okres Zlín  
souřadnice: 49°4'48.00"N, 17°55'10.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 2.6.1967  
ID: 9755826

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štítná nad Vlárí  
souřadnice: 49°2'59.20"N, 17°57'44.04"E, ± 254m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-08-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11567423

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice u Slavičína  
souřadnice: 49°3'13.30"N, 17°55'13.99"E, ± 789m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11568438

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Štítná nad Vláří  
souřadnice: 49°3'0.72"N, 17°57'26.92"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-08-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11567903

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice u Slavičína  
souřadnice: 49°3'28.03"N, 17°55'28.72"E, ± 502m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11566901

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice u Slavičína  
souřadnice: 49°3'15.44"N, 17°55'5.63"E, ± 849m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11568489

#### **6973c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 222. Pitín: údolí říčky Olšavy SZ a S od vrchu Hradislo /kóta 648,3/ JV od obce  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Josef Holub  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9137588

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pitín\_1091206  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'21.82"N, 17°53'13.16"E, ± 85m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5149605

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pitín\_1091210  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'13.50"N, 17°52'58.62"E, ± 11m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5149669

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pitín\_1090301  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'29.66"N, 17°53'11.40"E, ± 99m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5142868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pitín\_1091196  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'40.03"N, 17°53'40.02"E, ± 98m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5149506

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pitín\_1090379  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°0'41.33"N, 17°53'14.89"E, ± 117m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5143424

#### **6973d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šanov; druhově chudé E1 s nízkou pokrývností  
souřadnice: 49°1'18.87"N, 17°55'1.28"E, ± 362m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-07-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11502473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šanov; nízká pokrývnost E1  
souřadnice: 49°1'17.22"N, 17°55'27.06"E, ± 1031m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-07-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11503156

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šanov  
souřadnice: 49°1'0.45"N, 17°55'2.54"E, ± 502m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-07-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0123 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11503192



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rokytnice u Slavičína  
souřadnice: 49°2'38.67"N, 17°55'5.65"E, ± 910m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-08-11  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11566603

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šanov  
souřadnice: 49°1'49.78"N, 17°54'56.87"E, ± 290m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-08-14  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1124 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11566992

#### **6974a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumov  
souřadnice: 49°5'57.02"N, 18°1'22.99"E, ± 231m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10769821

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumov  
souřadnice: 49°5'57.30"N, 18°1'12.16"E, ± 158m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 10769966

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Brumov  
souřadnice: 49°5'52.74"N, 18°1'19.32"E, ± 221m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-07-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1180 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10769859

#### **6974b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: z0065bk\_254312\_144\_L5.1  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'37.68"N, 18°5'56.51"E, ± 86m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4780348

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: z0065bk\_254312\_155\_L5.1  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'36.96"N, 18°5'5.71"E, ± 41m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. z0065bk: z0065bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4780364

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_254317\_259\_L5.1  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'35.81"N, 18°5'11.36"E, ± 30m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4783198

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_254317\_260\_L5.1  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'35.41"N, 18°5'22.67"E, ± 84m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2000  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4783203

#### **6974c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 217. Štěpán: údolí Bukového potoka JZ od obce  
nejbližší obec: Štěpán  
nadmořská výška: 350-600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1973  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M. & Tlusták V. (1985): Přehled floristických výsledků. - In: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., & Tlusták V. (eds), Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS [Valašské Klobouky 1973], Brno. : 66-182.  
projekt: FLDOK  
ID: 9137251

#### **7046a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Roklanský Les  
souřadnice: 48°58'59.27"N, 13°24'42.61"E, ± 244m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-26  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 11007686

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Roklanský Les  
souřadnice: 48°59'6.83"N, 13°24'33.42"E, ± 207m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-26  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0416 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11007854

#### 7046b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Šumava, SZ Březnické hájovny, pod Špičnickem, podél malého potůčku.  
souřadnice: 48°58'22.00"N, 13°28'50.00"E  
nadmořská výška: 1250 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998-08-13  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. et Elstová V. (2001): Das Sphagno-Piceetum im Nationalpark Šumava (Böhmerwald). - Silva Gabreta, Vimperk, 6: 111-124.  
projekt: ČNFD  
ID: 1547010

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: n0035\_321103\_76\_L9.1  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 48°59'7.62"N, 13°29'47.62"E, ± 130m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2002-11-05  
náleze: Eva Buršíková  
pramen: Eva Buršíková. n0035: n0035. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4795725

#### 7046d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Filipova Huť  
souřadnice: 48°56'55.28"N, 13°29'41.86"E, ± 209m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11073215

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Filipova Huť  
souřadnice: 48°56'48.28"N, 13°29'36.64"E, ± 313m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-09-15  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 11073223

#### 7047a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.4.sním.6. Šumava: The Stráž Mt., NW from Bučina village, sub-top level, Exp.SE,  
nejbližší obec: Bučina, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'33.00"N, 13°34'48.00"E  
nadmořská výška: 1290 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2000  
nálezc: Neuhäuslová; Sofron  
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 9: 81-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8082021

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumava, Velká Mokrůvka.  
souřadnice: 48°57'55.00"N, 13°30'25.00"E  
nadmořská výška: 1215 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1998-08-12  
nálezc: Z. Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. et Wild J. (2001): Clearing communities dominated by *Calamagrostis villosa* in the Czech Republic. - *Biológia*, Bratislava, 56: 389-404.  
projekt: ČNFD  
ID: 1551639

#### 7047b

lokalita: Borová Lada, Knížecí Pláně: u turistické cesty ve smrkovém lese nedaleko státní hranice ca 850 m JJV od restaurace na Knížecích pláních  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'0.35"N, 13°37'43.90"E, ± 40m  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2015-07-14  
nálezc: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966918

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Borová Lada: lesy na Vyhlídce (1063 m) JZ od Borových Lad  
nejbližší obec: Borová Lada, okres Prachatice  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1960-08-26  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9972869

#### 7047c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Filipova Huť  
souřadnice: 48°56'47.12"N, 13°29'54.35"E, ± 595m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2012-08-12  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1395 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.1  
ID: 10941313

#### 7047d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: n0045\_321115\_520\_L5.4  
nejbližší obec: Dolní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'57.56"N, 13°38'45.64"E, ± 25m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4802156

#### 7048a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polka - pravý břeh Teplé Vltavy 0,5 km S samoty. Horní Vltavice.  
souřadnice: 48°57'3.00"N, 13°42'40.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2005-07-28  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1445361

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Pravětínská Lada 2121  
nejbližší obec: Černá Lada, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'14.22"N, 13°41'52.83"E, ± 528m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2010  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Pravětínská lada. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7863898

#### 7048b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lenora: Podél lesní cesty na vrchol Zátoňská hora (1034), ve smrčině na SZ svahu hory, 500 m VJV žel. zastávky Zátoň.  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'59.40"N, 13°49'43.00"E  
nadmořská výška: 925 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2015-07-22  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108523

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zátoň (Šumava), Boubín, , bučina podél potoka ca 2,5 km SSV od centra obce  
souřadnice: 48°57'58.10"N, 13°48'43.30"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-22  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1184564

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zátoň (Šumava), Boubín, bučina podél potoka ca 2,5 km SSV od centra obce  
souřadnice: 48°57'50.30"N, 13°48'49.90"E  
nadmořská výška: 965 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-22  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1184584

#### 7048c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strážný, PR Hliniště - ca 1,5 km sv. od středu obce  
souřadnice: 48°55'25.10"N, 13°44'15.50"E, ± 250m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2006-07-14  
náleze: M. Lepší  
pramen: Lepší M. (2006): Inventarizační průzkum cévnatých rostlin v PR Hliniště. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk a ÚSOP Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1399162

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Niva Kořenského potoka 5601  
nejbližší obec: Hliniště, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'12.85"N, 13°43'7.27"E, ± 875m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2011  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Niva Kořenského potoka. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7798425

#### 7048d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumava, Zatoňská hora (1032 m) V od Zátone, J svah JZ výběžku (kóta 862 m)  
souřadnice: 48°56'30.00"N, 13°49'17.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1970-06-12  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2697732

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: n0014\_321218\_426\_L2.1  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'34.42"N, 13°49'23.81"E, ± 129m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2001  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. n0014: n0014. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.07.2001 - 03.10.2003  
ID: 4835919

#### 7049a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kubova Huť (Šumava), Boubín, snímek asi 5,1 km JJV od obce.  
souřadnice: 48°58'15.00"N, 13°50'15.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 990 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2000  
náleze: Z. Neuhäuslová  
pramen: Eltzova V. (2006): Clearing communities of the Bohemian Forest. - Silva Gabreta, Vimperk, 12: 19-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1148226

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Mlynářovice: lesy na Z svazích údolí Z od Plešivce  
nejbližší obec: Mlynářovice, okres Prachatice  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1957-05-26  
nálezc: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9972810

#### 7049b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: údolí Blanice u zříceniny hradu Hus  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E  
nadmořská výška: 710-730 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2011-07-23  
nálezc: Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9993745

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křišťanovice (o. Prachatice), nad pravým břehem Blanice 2 km Z od obce  
souřadnice: 48°58'4.00"N, 13°55'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2005-08-13  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634184

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J Šumava, Bobík, 260 m J od Cudrovické hájovny  
souřadnice: 48°57'30.00"N, 13°55'30.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1964-07-12  
nálezc: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2652858

#### 7049c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lenora: Pod vrchem Zátoňské hory (1034) na kamenné suti v bučině se smrkem 1 km VJV-JV od žel. zastávky Zátoň.  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'48.80"N, 13°50'0.60"E  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2015-07-22  
nálezc: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108525

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Volary (CHKO Šumava), ca 1,9 km J od vrcholu hory Bobík  
souřadnice: 48°56'42.00"N, 13°51'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2005-10-01  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636253

#### 7049d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Sněžná\_4040175  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'10.73"N, 13°57'14.90"E, ± 88m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578346

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Sněžná\_4040174  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'5.04"N, 13°56'55.61"E, ± 73m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-18  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578326

#### 7050a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0181\_322106\_447\_L5.4  
nejbližší obec: Skříněřov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'58.18"N, 14°1'8.80"E, ± 184m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4856297

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0181\_322106\_348\_L2.2B  
nejbližší obec: Rohanov u Prachatic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'0.62"N, 14°2'18.89"E, ± 659m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4855566

#### 7050b



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: J Šumava, Klenovice, 0,2 km JJZ od kóty 838 m, Klenovec  
souřadnice: 48°58'20.00"N, 14°5'50.00"E  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1976-09-18  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2650124

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: J Šumava, Klenovice, na SZ okraji býv. rolí samot na Doubravě, 1,38 km Z od Jámy  
souřadnice: 48°57'50.00"N, 14°5'50.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1976-09-22  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2649632

#### 7050c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ovesné (Prachatice), vrch Vysoká mýt JZ od obce, SZ svah  
souřadnice: 48°55'35.00"N, 14°2'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 870 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004-09-11  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629711

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0140su\_322117\_34\_L2.2B  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'28.26"N, 14°4'18.98"E, ± 15m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4863699

#### 7050d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ktíš, 1,2 km S obce  
souřadnice: 48°55'43.00"N, 14°8'5.00"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002-09-17  
náleze: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2314731

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0140su\_322117\_499\_L2.2A  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'21.60"N, 14°7'12.43"E, ± 208m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4866729

#### 7051a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třešňový újezdec - olšina u vodojemu  
nejbližší obec: Třešňový Újezdec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'59.57"N, 14°10'51.47"E  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2010-11-19  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana. -. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6990419

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Chrášťanský vrch  
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°59'4.19"N, 14°12'35.20"E, ± 151m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Lepší P. Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).: Lepší P. (2008): Inventarizační průzkum PR Chrášťanský vrch a návrhu na rozšíření z oboru botanika. - ms., 10 p. + 14 příl. a 5 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov).. 2008.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.04.2007 - 31.10.2008  
ID: 6649876

#### 7051b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 8/1 CHKO Blanský les: Holašovice: výzkum květeny v obci, vzácný.  
nejbližší obec: Holašovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'3.00"N, 14°16'24.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8162473

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 19/1 CHKO Blanský les: Kvítkovice: výzkum květeny v obci, vzácný.  
nejbližší obec: Kvítkovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'24.00"N, 14°19'48.00"E  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8164222

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Brloh, Nová Ves (o. Č. Krumlov), ca 1 km S od obce, pod lesní cestou  
souřadnice: 48°57'26.00"N, 14°14'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 575 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2004-08-05  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1628135

#### 7051c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Brloh, mrazový srub na východní straně vrchu Bulový, cca 600 m ZSZ od vrcholu  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'35.68"N, 14°12'0.91"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2010-11-02  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Petr Lepší. Terenní šetření. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6986776

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: PR Ptačí stěna  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'6.76"N, 14°10'48.85"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2009  
náleze: Petr Lepší  
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6909502

#### 7051d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 1/1 CHKO Blanský les: Bohouškovice: výzkum květeny v obci, vzácný  
nejbližší obec: Bohouškovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'26.00"N, 14°18'51.00"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2003-08  
pramen: Kolář F., Kubešová M., Těšitel J. & Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 42: 89-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8161378

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Křemže (o. Č. Krumlov), vrch Kluk, ca 200 m JV od vrcholu  
souřadnice: 48°55'24.00"N, 14°19'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2004-08-05  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1628047

#### 7052a

lokality: Šindlový Dvory, Mokré: při okraji lesní cesty v lesním komplexu Vlčí jámy ca 1,8 km ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Šindlový Dvory, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'13.60"N, 14°24'31.90"E, ± 5m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2015-07-07  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9963020

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dubné: Ve vlhké světlině u lesní cesty, na zelené tur. cestě mezi rozcestníkem "Vlčí jáma" a křížkem u Mokrého, 600 M JJZ od samoty "U lesa".

nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'13.50"N, 14°24'31.00"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-09-13

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108629

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Branišov: V příkopě lesní cesty Mokré - Branišov, 500 m JZ od samoty "U Lesa".

nejbližší obec: Branišov, okres České Budějovice

souřadnice: 48°58'21.50"N, 14°24'26.40"E

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2015-10-01

nálezce: Ondřej Horných

pramen: not. Horných, Ondřej

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10108628

#### 7052b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Nové Hodějovice - pravý břeh Malše (tůně) 1,1 km Z zastávka ČD. České Budějovice.

souřadnice: 48°57'7.40"N, 14°29'4.20"E, ± 20m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-05-02

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1448537

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Haklovy dvory - NPR Vrbenské rybníky 1,5 km SV od obce, J od rybníka Černiš. České Budějovice.

souřadnice: 48°59'54.40"N, 14°26'11.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 395 m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

datum: 2004-09-25

nálezce: J. Douda

projekt: ČNFD

ID: 1441225

#### 7052c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Tab.3.sním.7. Kroclov: (555507), údolí Němé strouhy 1,2km JJV od obce ca 0,2km před ústím do Vltavy.

nejbližší obec: Kroclov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'2.00"N, 14°22'7.00"E

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37I. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-18

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.

projekt: FLDOK

ID: 8193316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0125bl\_322211\_68\_L2.2A  
nejbližší obec: Zahorčice u Vrábče, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'35.80"N, 14°23'41.89"E, ± 92m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0125bl: w0125bl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4885408

#### 7052d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 168.Kamenný Újezd, les a jeho okraje při žluté turistické značce 1-2 km JV od osady Na Dolech, 410-450 m n. m., 7052d/7152b; K. Boublík.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9820659

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 118.Vidov, Panský les, stráž nad levým břehem potoka, 400-430 m n. m., 7052d; B. Šerá.  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
náleze: B. Šerá  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9819433

#### 7053a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobrá Voda - potok 0,5 km JV od okraje obce. České Budějovice  
souřadnice: 48°57'37.50"N, 14°32'15.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-06-26  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1449787

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třebotovice - potok 0,5 km od JZ okraje obce. České Budějovice  
souřadnice: 48°57'15.10"N, 14°32'59.80"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004-06-26  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1449853

#### 7053b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ledenice: Slavošovice: nekosená loučka Z od Lánského rybníka, částečně zarůstající *Glyceria maxima* a olšemi, asi 1,7 km Z od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'56.16"N, 14°38'8.16"E  
nadmořská výška: 478 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-12  
náleze: Petr Kouřec  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8438977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ledenice: Ohrazení: nekosené mokré louky zarůstající křovinami, asi 1,2 km SV od středu obce  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°57'14.04"N, 14°35'36.96"E  
nadmořská výška: 513 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-06-04  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8438976

#### 7053c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0178\_322213\_105\_L2.2A  
nejbližší obec: Doubravice u Nedabyle, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'46.45"N, 14°30'21.56"E, ± 274m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2003-10  
nálezc: Tomáš Šedivý  
pramen: Tomáš Šedivý. w0178: w0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4886703

#### 7053d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ledenice: Ledenice: vlhká nekosená lesní louka, asi 1,7 km SV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°56'29.04"N, 14°38'21.12"E  
nadmořská výška: 482 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-12  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8438978

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Ledenice: Ledenice: nekosené křovinami zarůstající louky v lese asi 1 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'27.12"N, 14°37'19.92"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2006-08-26  
nálezc: Petr Koutecký  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8438979

#### 7054a

lokality: v podmáčeném lese na západ od Třeboně u rybníka Svět u naučné stezky  
nejbližší obec: Břilice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'37.63"N, 14°43'24.57"E, ± 600m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1994-06-25  
nálezc: Milan Řezáč  
herbář: ROZ  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: směsná položka s *Thelypteris palustris*  
ID: 13257302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR V Rájích, u Spolí u Třeboně  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°42'29.00"E  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993  
náleze: R. Černý  
pramen: Černý R. (1993): Inventarizační průzkum přírodní rezervace "V Rájích". (Následný inventarizační průzkum botanický). - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2198267

#### 7054b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třeboň - pod hrází Opatovického rybníka J obce. Třeboň  
souřadnice: 48°59'30.50"N, 14°46'26.30"E, ± 500m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-06-21  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1449344

#### 7054c

lokalita: Mladošovice: les při V okraji Náruťského rybníka ca 1,1 km JJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Mladošovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°55'52.91"N, 14°42'4.28"E, ± 50m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2017-05-18  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321461

#### 7054d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Třeboň, Barbora, 9 d3  
souřadnice: 48°56'31.00"N, 14°49'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 452 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1970-09-08  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 130  
ID: 503191

#### 7055a

lokalita: Hamr, Kosky: les podél lesní silničky z osady Kosky do Lutové, ca 400 m S od rozcestí silničky s hlavní silnicí 153  
nejbližší obec: Hamr, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'17.00"N, 14°53'17.85"E, ± 100m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2015-10-24  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10152946

#### 7055b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Staňkov (Třeboňsko), bučina na pravém břehu Staňkovského rybníka 0,8 km J od kóty 512 Nadějov  
souřadnice: 48°59'8.00"N, 14°58'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-05-31  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douša J. (2007): Fytcenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.  
projekt: ČNFD  
ID: 1621929

#### 7055d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Chlum u Třeboně, PR Bukové kopce (SV vlhká část), 4 km J od města  
souřadnice: 48°55'22.00"N, 14°56'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-06-01  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Žárník M. et Douša J. (2007): Fytcenologická a geobiocenologická studie bučin Třeboňska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 47: 71-89.  
projekt: ČNFD  
ID: 1622171

#### 7056b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Nová Bystřice, Artoleč 40k  
souřadnice: 48°59'57.00"N, 15°9'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1961-06-28  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 195; REVIZE 15.9.1971 - výška:630m, expozice:135°, sklon: 5°; Equisetum sylv. -, Athyr.f.f. +, Dryopt.dilatata +.  
ID: 52246

#### 7056d

lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,9 km Z od bývalé obce Romava ca 5 km JZ od centra osady Návary  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'53.80"N, 15°9'32.70"E, ± 50m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176303

#### 7057a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Veclov - bezejmenný potok 0,5 km J od kaple v obci. Slavonice  
souřadnice: 48°58'30.10"N, 15°13'59.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08-24  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1450769



lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: podél lesní cesty v lesním komplexu na Z svahu Křížového vrchu ca 1,5 km Z od centra osady Návary  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'38.65"N, 15°11'34.68"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176141

#### 7057b

lokality: Slavonice: při okraji lesní cesty ca 450 m V od vrchu Čihadlo (k. 700 m) ca 4,5 km Z od náměstí v obci  
nejbližší obec: Slavonice, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'48.18"N, 15°17'30.27"E, ± 250m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-09  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176629

#### 7057c

lokality: Staré město pod Landštejnem, Návary: lesní silnička 1,4 km ZJZ od bývalé obce Romava ca 4,8 km JZ od centra osady Návary  
nejbližší obec: Staré Město pod Landštejnem, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°56'46.31"N, 15°10'3.54"E, ± 100m  
nadmořská výška: 595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-05-28  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176336

#### 7058b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 349. 7058b/202. Staré Hobzí: smíšený listnatý les PR Mutenská obora, část ca 0,5km VJV od vrchu Čtrnácka (kóta 598,9) a suťový les se skalkami nad P břehem Moravské Dyje JZ od obce.  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'46.00"N, 15°26'1.00"E  
nadmořská výška: 450-540 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. kolektiv  
ID: 8220079

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Písečné nad Dyjí (o. J. Hradec), S od silnice ca 1,7 km VJV od obce  
souřadnice: 48°57'24.00"N, 15°28'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-02  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634116

### 7059a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 371. 7059a/202. Dančovice u Dešné: stráně a pole 0,4-0,8km SZ od Šimkova Mlýna V od osady.  
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'32.00"N, 15°34'1.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: K. Matějka; K. Boublík; P. Hesoun  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220648

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Bělčovice - soutok potoků 0,7 km S obce. Jemnice.  
souřadnice: 48°59'32.40"N, 15°30'24.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-09-21  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1443798

### 7059b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Police u Jemnice; vzrostlý les s dominancí dubu, silně ruderalizováno  
souřadnice: 48°57'16.97"N, 15°37'44.50"E, ± 115m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12406631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Kostníky; relativně rozlehlý luh u Rajmudského mlýna  
souřadnice: 48°58'22.12"N, 15°39'32.82"E, ± 102m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12858578

### 7059c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Rancířov: ca 2,6 km ZJZ od centra obce  
souřadnice: 48°55'37.70"N, 15°33'37.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-05-19  
náleze: L. Ekrť  
projekt: ČNFD  
ID: 3015704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP\_Kysibl  
nejbližší obec: Mešovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'33.84"N, 15°33'48.35"E, ± 378m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Kysibl. 2009.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.05.2008 - 30.09.2009  
ID: 7847371

#### 7059d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr. Třebíč). Z-j orient. prudké skalní svahy s několika výraz. skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult. boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetavky. Seznam nalez. druhů. ojediněle.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E  
nadmořská výška: 400-471 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-04  
náleze: P. Šmarda  
pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 8226241

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Korolupy; luh na mokřinách v údolní poloze  
souřadnice: 48°54'22.46"N, 15°39'51.12"E, ± 86m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12402831

#### 7060a

lokalita: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce  
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč  
souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014  
náleze: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9949930

#### 7060b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Žleby 2170  
nejbližší obec: Zálesí u Bítova, okres Znojmo  
souřadnice: 48°58'12.83"N, 15°46'50.88"E, ± 122m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
pramen: Ester Ekrťová, Libor Ekrť. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Žleby. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7841814

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Velký Dešov  
souřadnice: 48°58'5.58"N, 15°45'4.75"E, ± 142m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-10-07  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1199 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11124520

#### 7060c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; dolní části svahu, fragmenty vzrostlé dubohabřiny, ale celkem bohaté  
souřadnice: 48°54'1.52"N, 15°40'22.12"E, ± 132m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-23  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12402663

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Korolupy; mladé až vzrostlé potoční luhy na mokřinách, na okrajích u cesty málo až X12B  
souřadnice: 48°54'17.12"N, 15°40'12.09"E, ± 292m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-24  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12402794

#### 7061a

lokalita: Pavlice: prameništění olšina v kontextu smrkového lesa ca 1,2 km JZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'42.00"N, 15°53'31.40"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-07-15  
nálezc: Ester Ekrťová; Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9966938

#### 7061b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Znojmo III., Hostěrádky, 42c  
souřadnice: 48°57'36.00"N, 15°56'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-09-10  
nálezc: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 777235

#### 7061c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Znojmo III sever, Obora, 21i  
souřadnice: 48°56'48.00"N, 15°52'33.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-06-01  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 773234

#### 7061d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Znojmo III. , Hostěrádky, 15h  
souřadnice: 48°56'3.00"N, 15°55'16.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1959-06-18  
náleze: M. Kelbl  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 776460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: EVL Lom u Žerůtek  
nejbližší obec: Žerůtky u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°54'29.64"N, 15°58'2.79"E, ± 103m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009  
náleze: Jan Běťák  
pramen: AQ-Service, s.r.o., Běťák Jan. Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 2. etapa, REALIZACE PRŮZKUMŮ A INVENTARIZACÍ: Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0623372 - Lom u Žerůtek. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7067146

#### 7062a

lokalita: Vevčice: skála na hřebeni obtékaném Jevišovkou cca 700 m Z obce  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'43.72"N, 16°2'3.84"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-13  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872747

#### 7062c

lokalita: Plaveč: údolí Plenkovického potoka pod zříceninou hradu Lapikus balvanité úpatí svahu ca 50 SZ od zříceniny hradu  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'13.85"N, 16°3'6.91"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-12-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10188689

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Hluboké Mašůvky, 1,1 km VSV mostu v obci, P břeh bezejm. pravost. přítoku Plenkovického potoka

souřadnice: 48°55'55.00"N, 16°2'26.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1996-05-12

nálezce: M. Rafajová

pramen: Rafajová M. (1998): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí Jevišovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]

projekt: ČNFD

ID: 2590655

#### 7063b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Miroslav, Miroslavský vrch 340 m. n. m.

souřadnice: 48°57'58.64"N, 16°17'28.64"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 1992-05-26

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1249248

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: b0117\_341110\_219\_L3.1

nejbližší obec: Kadov, okres Znojmo

souřadnice: 48°58'51.38"N, 16°17'47.11"E, ± 50m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-07

nálezce: Zdeněk Hrubý

pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4980654

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: b0117\_341110\_240\_L2.2A

nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'39.46"N, 16°18'16.02"E, ± 102m

fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina

datum: 2002-07

nálezce: Zdeněk Hrubý

pramen: Zdeněk Hrubý. b0117: b0117. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4980847

#### 7066b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: PR Roviny

nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav

souřadnice: 48°58'33.89"N, 16°47'1.88"E

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 1981

nálezce: Vít Grulich

pramen: Grulich Vít. : Předběžný botanický inventarizační průzkum NCHPV Roviny. , 2008. ISBN .

projekt: NDOP

ID: 6599077

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Diváky

souřadnice: 48°58'25.76"N, 16°46'11.46"E, ± 386m

fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina

datum: 2012-05-11

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.3A

ID: 10561151

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Diváky  
souřadnice: 48°58'43.97"N, 16°46'39.24"E, ± 313m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2012-05-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1120 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3A  
ID: 10561391

#### 7067d

lokality: Hodonín, Čejč: In sylvis ad Čejč  
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín  
souřadnice: 48°56'45.76"N, 16°57'52.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1932-07-28  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870907

#### 7068c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dubňany\_4390097  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'1.27"N, 17°3'20.99"E, ± 161m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2005-08-02  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0439. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5608004

#### 7068d

lokality: Morava, Dubňany: lužní lesík cca 2 km JZ obce  
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'5.00"N, 17°5'25.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 180 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1984-08-13  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870908

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážnice-Hodonín,Ratíškovice,101c  
souřadnice: 48°54'9.00"N, 17°9'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 219 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-07-13  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 743816

#### 7069a

lokality: Vracov: světl. vlhčí boru Maraste  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'43.56"N, 17°12'31.32"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1948-09-19  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870911

lokality: Kyjov: in pinetum prope opp. Vracov, locis humidis arenosis  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'27.92"N, 17°12'39.51"E, ± 1000m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1946-08-27  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870913

#### 7069b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážnice-Bzenec, Bzenec, Háj, 15c  
souřadnice: 48°59'25.00"N, 17°18'39.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 195 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1965-10-05  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 750464

#### 7069c

lokality: Hodonín: les Rudníček, mokřina Červené blato u Rudnického dvora bl. Ratiškovice - Vacenovic  
nejbližší obec: Ratiškovice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'51.05"N, 17°11'53.54"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1956-05-30  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870912

lokality: Bzenec: olšový luh při Rudníku nad Soboňkami  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°55'51.05"N, 17°11'53.54"E, ± 300m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1944-08-21  
náleze: S. Staněk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870914

#### 7069d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Strážnice-Bzenec, Bzenec, 68c  
souřadnice: 48°56'10.00"N, 17°15'20.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 210 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1965-10-01  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 741066



#### 7070a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 69. Moravský Písek, Olšový les JV obce  
nejbližší obec: Moravský Písek, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'39.92"N, 17°20'49.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
nálezce: Radomír Řepka; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8681405

#### 7071a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 6. Kobylí hlava: zbytek stepního porostu na JV svahu Kobylí hlavy /J obce Hluk/  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'31.00"N, 17°31'17.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
pramen: Hájek M. (1996): Floristický materiál z okolí Hluku. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27.  
projekt: FLDOK  
ID: 9689989

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hluk, Kobylí hlava - 7071-13  
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°31'14.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1987  
nálezce: M. Hájek  
pramen: Hájek M. Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště 1: 18-27: Floristický materiál z okolí Hluku. , 1996.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1987 - 31.12.1995  
ID: 7541998

#### 7071b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nivnice, Lipiny - 7071-24  
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1997-08-02  
nálezce: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7576485

#### 7071c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Boršice - 7071-32  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-06  
nálezce: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7583503

### 7071d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U1- I 17a. Uherské Hradiště: Horní Němčí: Kadlečková (588) (7071d 1924a)  
nejbližší obec: Horní Němčí, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'10.00"N, 17°39'30.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: stráž, 14.7.1969  
ID: 9724982

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Němčí, Hornoněmčanský háj, SZ svah Horního kopce  
souřadnice: 48°54'60.00"N, 17°38'55.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1991-06  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1716888

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Němčí, plošina Horního kopce při křiž. silnic  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°39'30.00"E  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1991-08  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kubíková J. et Kučera T. (1999): Diverzita vegetace Bílých Karpat na příkladu Předních luk a okolí. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, 4: 19-58.  
projekt: ČNFD  
ID: 1716590

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Němčí  
souřadnice: 48°54'31.45"N, 17°39'5.06"E, ± 128m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10589864

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Němčí  
souřadnice: 48°54'44.97"N, 17°39'26.32"E, ± 393m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-18  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10589945

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Němčí  
souřadnice: 48°54'32.51"N, 17°38'54.85"E, ± 452m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-18  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1054 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10589905

#### **7072a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bánov\_5390070  
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'35.93"N, 17°44'51.18"E, ± 295m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-09  
nálezce: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5669373

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Suchá Loz - 7072-13  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2005-04-27  
nálezce: K. Fajmon  
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7717092

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Korytná, Prašnice - 7072-13  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1995-04-29  
nálezce: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7391969

#### **7072b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem, 1.5km JV od kaple v obci  
souřadnice: 48°58'0.00"N, 17°46'55.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-07-14  
nálezce: J. Němec  
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2804688

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem\_5390100  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'41.29"N, 17°45'42.41"E, ± 640m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5669585

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem\_5390471  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'31.57"N, 17°45'18.86"E, ± 136m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5673163

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bystřice pod Lopeníkem\_5390479  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'40.68"N, 17°46'15.49"E, ± 65m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5673230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bánov\_5390387  
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°57'11.45"N, 17°46'2.82"E, ± 71m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5672666

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Záhorovice\_31185\_  
nejbližší obec: Záhorovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'47.36"N, 17°46'36.44"E, ± 27m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-09-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0003. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5051271

#### **7072c**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U1- R 6b. Uherské Hradiště: Strání: Doubrava (7072c 1925b)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'2.00"N, 17°43'38.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 11.6.1969  
ID: 9740273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U1- C 13b. Uherské Hradiště: Březová: Studený vrch (646) (7072c 1925b)  
nejbližší obec: Březová, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'24.00"N, 17°43'46.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9721553

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: U1- R 20. Uherské Hradiště: Strání: mezi Hrabinou a Stráním (7071d a 7072c 1925)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'40.00"N, 17°40'57.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: u opuštěnému  
ID: 9742344

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Březová u Uherského Brodu\_5390612  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'54.01"N, 17°43'53.87"E, ± 44m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5674734

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Suchá Loz\_5390296  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'29.72"N, 17°44'18.71"E, ± 243m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5671607

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Březová u Uherského Brodu\_5390570  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'5.78"N, 17°43'45.19"E, ± 32m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5674186

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Suchá Loz\_5390563  
nejbližší obec: Suchá Loz, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'16.22"N, 17°43'50.27"E, ± 42m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2008-07-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0539. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5674117

**7072d**

lokalita: Morava, Bílé Karpaty: Velký Lopeník (kóta 942): ve smíšeném lese, 2 km JZ od kóty  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'38.00"N, 17°45'28.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1954-06-06  
nálezc: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872739

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Březová, 3.0km JV od kostela v obci. Při hranici s SK  
souřadnice: 48°54'20.00"N, 17°45'30.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1998-07-06  
nálezc: J. Němec  
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2804497

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílé Karpaty, Malý Lopeník (881 m) J od Bystřice p. L., Z svah  
souřadnice: 48°55'39.00"N, 17°45'46.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1969-06-29  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701309

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: z0045bk\_351217\_219\_R1.4  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'0.62"N, 17°45'41.44"E, ± 3m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-09  
nálezc: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0045bk: z0045bk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5020820

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: z0045bk\_351217\_220\_R1.4  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'59.33"N, 17°45'39.24"E, ± 2m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-09  
nálezc: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0045bk: z0045bk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5020821

**7073a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žitková, 1.3km SZ od hostince v obci; 1.2km J od kóty 738m - Lokov  
souřadnice: 48°59'20.00"N, 17°52'10.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Němec  
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2803963

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žitková, 1.3km SZ od hostince v obci; 1.2km J od kóty 738m - Lokov  
souřadnice: 48°59'20.00"N, 17°52'0.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997-07-10  
náleze: J. Němec  
pramen: Němec J. (2000): Lesní vegetace severovýchodní části Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2804059

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žitková\_1090167  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'42.07"N, 17°54'48.20"E, ± 54m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5141895

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pitín\_1090113  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'29.87"N, 17°53'34.69"E, ± 114m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5141259

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Žitková\_1090856  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°58'55.24"N, 17°53'45.67"E, ± 78m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5146475

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pitín\_1090135  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'29.83"N, 17°53'38.80"E, ± 78m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-06-28  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5141521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žitková\_1090911  
nejbližší obec: Žitková, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'9.85"N, 17°53'20.26"E, ± 75m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5147004

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pitín\_1091456  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'14.71"N, 17°53'13.13"E, ± 39m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2007-07-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0109. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5151198

#### 7073c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U2- M 6. Uherské Hradiště: Vyškovec: Kykula (746) (7073c 1935)  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'44.00"N, 17°50'46.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1935  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9751859

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vyšovec, PP Pod Hřibovnou  
souřadnice: 48°55'58.10"N, 17°50'37.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2006-09-06  
náleze: Z. Plesková  
pramen: Plesková Z. (2010): Vegetácia lesov a krovín bývalého bezlesia Bielych Karpát. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2617706

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Ve Vlči  
nejbližší obec: Vyškovec, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°55'45.16"N, 17°51'22.71"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1989  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich Vít. : Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. , 1989. ISBN .  
projekt: NDOP  
ID: 6604131



#### 7147b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Cípeček kvadrantu při býv. Sv. Horách, kousek lesa a rašel. louka (nejbližší obec - Strážný).  
datum: 1983-08-17  
nálezcce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8670848

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: n0045\_321120\_229\_L4  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'39.98"N, 13°39'19.33"E, ± 13m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2003  
nálezcce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4803694

#### 7148a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hraniční přechod Strážný: od silnice údolím pod Řasnice, nová cesta podél hranice a okolí celnice u hr. přechodu.  
datum: 1983-08-17  
nálezcce: Ludmila Kirschnerová; Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8671030

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: n0045\_321216\_747\_L9.2B  
nejbližší obec: Horní Světlé Hory, okres Prachatice  
souřadnice: 48°53'57.88"N, 13°40'54.98"E, ± 92m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2003  
nálezcce: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4834592

#### 7148b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 1b. Šumava: České Žleby: ve smíšených porostech na SSZ podhřebenovém svahu vrchu Spáleníště, cca 200 m JV vrcholu (k. 949 m) a 1,5 km V(J)V obce České Žleby  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'29.00"N, 13°47'35.00"E  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1984-10-05  
nálezcce: S. Kučera  
pramen: Pflieger V. (1994): Měkkýši (Mollusca) v okolí Českých Žlebů (Šumava). - Čas. Nár. Muz., ser. natur. 163: 95-102.  
projekt: FLDOK  
ID: 9634142

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šumava, kóta 1012 m ve skupině Radvanovického hřbetu mezi Lenorou a Českými Žleby  
souřadnice: 48°53'39.00"N, 13°47'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1962-07-29  
nálezcce: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2697152

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Spáleníště u Českých Žlebů  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'38.56"N, 13°47'42.34"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2006  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. terénní zápisky autora z let 2006-2007. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2006 - 31.07.2007  
ID: 7849516

#### 7148d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stožec - pravý břeh Studené Vltavy 1,7 km JJZ obce. Šumava.  
souřadnice: 48°50'26.60"N, 13°48'34.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2005-09-10  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1443454

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stožec\_5660391  
nejbližší obec: Stožec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°49'4.08"N, 13°48'49.18"E, ± 116m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-08-06  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0566. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5708695

#### 7149a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: České Žleby\_5731050  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'29.06"N, 13°51'28.12"E, ± 234m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5725083

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: České Žleby\_5731051  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'40.80"N, 13°51'24.95"E, ± 208m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5725112

#### 7149b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Sněžná\_4040028  
nejbližší obec: Horní Sněžná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'58.66"N, 13°56'31.42"E, ± 87m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5576417

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Arnoštov u Českého Krumlova\_4040590  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'53.69"N, 13°56'58.09"E, ± 100m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-09-02  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5581492

#### 7149c

lokalita: Nová Pec, Jelení (vrchy) - ca 4 km ZJZ od centra obce, na modré turist. značce  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°48'39.00"N, 13°49'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2008-09-18  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9875761

#### 7149d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nová Pec (NP Šumava), svah Perníkové skály (k. 890,2) ca 3 km SZ od obce  
souřadnice: 48°48'29.00"N, 13°55'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 840 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2005-08-01  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1633977

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Uhlíkov u Českého Krumlova\_4040210  
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'58.24"N, 13°58'2.71"E, ± 117m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-12  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5578773

### 7150a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Křišťanov (JV Šumava), 1,1 km J od kostela v obci  
souřadnice: 48°53'48.00"N, 14°1'10.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004-09-01  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1628928

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Ondřejov, Kamenitý vrch, suťový les pod vrcholovým mrazovým srubem 2,2 km JZ od bývalé obce  
souřadnice: 48°51'3.00"N, 14°4'36.00"E  
nadmořská výška: 1030 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-08-25  
náleze: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2314999

### 7150b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Pražačka, 0,7 km SV od centra zaniklé osady.  
souřadnice: 48°52'8.00"N, 14°7'10.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-08-09  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1128126

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá obec Vitěšovice, les v horní části svahu 0,8 km od bývalé obce.  
souřadnice: 48°51'15.00"N, 14°8'1.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05-12  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1127852

### 7150c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vojenský újezd Boletice, zaniklá osada Račín, S svah údolí Květenského potoka.  
souřadnice: 48°50'43.00"N, 14°4'16.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-06-26  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1127951

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: VÚ Boletice, údolí Květenského potoka ca 3 km JJZ od býv. obce Ondřejov  
souřadnice: 48°50'41.00"N, 14°4'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 890 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-10-10  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629874

#### 7150d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: VÚ Boletice, býv. obec Bezděkov, vrch Dřevíč, pod vrcholem  
souřadnice: 48°50'29.00"N, 14°7'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 930 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-09-01  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629104

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chvalšiny, Dřevíč, lesní prameniště SV pod vrcholem 5,5 km ZJZ od města  
souřadnice: 48°50'34.00"N, 14°8'18.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-07-12  
náleze: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2315163

#### 7151a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: VÚ Boletice, Chvalšiny, SV svah kóty 729,4 3 km SZ od obce  
souřadnice: 48°51'44.00"N, 14°10'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-09-14  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1630025

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0153\_322123\_387\_L5.4  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°52'58.62"N, 14°10'9.05"E, ± 111m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4881022

#### 7151b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 35. Holubov, křoviny a remízky podél Křemžského potoka mezi železniční stanicí a Holubovským Mlýnem (ZSZ od železniční stanice), 470-460 m n. m., 7151b; B. Trávníček  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9817579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 39. Holubov, PR Bořinka, 490-510 m n. m., 7151b; L. Lippl.

fytochorion: 37m. Vyšebrodsko

nálezce: Leoš Lippl

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9817711

#### 7151c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, Kraví hora ca 1,5 km SZ od obce

souřadnice: 48°48'42.00"N, 14°12'25.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 700 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-07-19

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1623611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Boletice, lesní porost na S svahu vrchu 1 km Z od obce

souřadnice: 48°49'25.00"N, 14°13'1.00"E

nadmořská výška: 670 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2002-08-04

nálezce: V. Grulich

projekt: ČNFD

ID: 2314930

#### 7151d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 123. Vyšný, okolí lesních cest mezi lomem nad obcí a Lazeckým vrchem, 600-650 m n. m., 7151d; Z. Kaplan.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Zdeněk Kaplan

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9819616

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Kájov, vrch Razibek 2,2 km ZSZ od obce

souřadnice: 48°48'44.00"N, 14°15'27.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2002-08-04

nálezce: V. Grulich

projekt: ČNFD

ID: 2314905

#### 7152a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Tab.4.sním.46. Třísov: (555631), 0,4km VSV od obce, P břeh Vltavy pod Třísovským oppidem.

nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°53'3.00"N, 14°21'9.00"E

nadmořská výška: 455 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-08-12

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy S od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 111-169.

projekt: FLDOK

ID: 8195385

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Opalice: les v postranním údolíčku údolí Vltavy 0,6–0,8 km S obce.

nejbližší obec: Opalice, okres České Budějovice

nadmořská výška: 450–480 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2001-07-02

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.

projekt: ND JčP ČBS

poznámka: 450-480;

ID: 8460376

#### 7152b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Plavnice - Bartochovský potok 1,1 km J obce. Řimov.

souřadnice: 48°52'30.80"N, 14°27'55.80"E, ± 20m

nadmořská výška: 450 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2005-07-17

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1445518

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Doudleby - Bartochovský potok 1,6 km JZ obce. Řimov.

souřadnice: 48°52'39.40"N, 14°29'3.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2005-07-17

nálezce: J. Douša

projekt: ČNFD

ID: 1445706

#### 7152c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: 98.Přísečná, les při potoce tekoucím do Vltavy JV od obce, 510 m n. m., 7152c; V. Chán a K. Martínek.

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

nálezce: Karel Martínek; Václav Chán

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9818868

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Č. Krumlov, údolí Drahoslavického potoka, nad levým břehem ca 2 km VJV od centra města

souřadnice: 48°48'9.00"N, 14°20'19.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří

datum: 2003-08-05

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1624577

#### 7152d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokality: Velešín\_50040\_L2

nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°49'19.88"N, 14°28'33.85"E, ± 102m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-07-24

nálezce: Jana Janáková

pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5051640

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Sedlce\_50260\_  
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'23.54"N, 14°29'47.15"E, ± 114m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-08-20  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5053059

#### 7153a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pašínovice\_5530033  
nejbližší obec: Pašínovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'55.51"N, 14°31'43.32"E, ± 596m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-07-27  
nálezc: Jiří Koptík  
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5683334

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolní Stropnice\_5530201  
nejbližší obec: Dolní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'49.93"N, 14°30'6.12"E, ± 94m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2008-07-27  
nálezc: Jiří Koptík  
pramen: Koptík J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0553. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5683870

#### 7153b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 244.Otěvěk, podél lesní cesty v SV části Březského háje (plochá horní část) ca 0,65-1 km SSZ od obce Otěvěk, 510-525 m n. m., 7153b; J. Štěpánek.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezc: Jan Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9822132

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Otěvěk: podél lesní cesty v SV části Březského háje (plochá horní část) ca 0,65–1 km SSZ od obce Otěvěk.  
nejbližší obec: Otěvěk, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 510-525 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-02  
nálezc: J. Štěpánek  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 510-525;  
ID: 8460387



### 7153c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 204.Nesměň, opuštěná pískovna v boru 2,2 km VSV od obce, 500 m n. m., 7153c; V. Grulich.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821440

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SV svah Todeňské hory, 2 km ZJZ od obce Nežetice u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°50'52.00"N, 14°33'60.00"E  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1967-10-02  
nálezcce: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v jihočeském kraji. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 10: 95-103.  
projekt: ČNFD  
ID: 2169249

### 7153d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lniště: les v údolí Keblanského potoka mezi rybníky Ďáblík a Mezilesí 1,2 km Z-SZ obce.  
nejbližší obec: Lniště, okres České Budějovice  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2001-07-05  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8460384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0185\_322409\_144\_L2.2B  
nejbližší obec: Slavče u Trhových Svinů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'1.40"N, 14°35'47.51"E, ± 99m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4927948

### 7154a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 495.Jílovice, okraj lesa u přejezdu u nádraží, 455 m n. m., 7154a; V. Grulich.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
nálezcce: Vít Grulich  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826696

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: NPR Brouskův mlýn  
nejbližší obec: Třebeč, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°52'42.51"N, 14°41'13.58"E, ± 1949m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004  
nálezcce: Iva Špačková  
pramen: Špačková I. IP vegetace a flóry (vyšší rostliny) NPR Brouskův mlýn. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6698766

#### 7154b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 164 b4  
souřadnice: 48°51'51.00"N, 14°49'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 475 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1974-08-07  
náleze: J. Jiráček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 78 Revize  
ID: 508842

#### 7154c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Buková - potok 0,9 km SZ obce. Trhové Sviny.  
souřadnice: 48°49'46.10"N, 14°42'33.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2005-06-07  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1446572

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Olešnice - potok 0,5 km JZ obce. Trhové sviny.  
souřadnice: 48°50'4.50"N, 14°41'41.30"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2005-06-06  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1446668

#### 7154d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 486.Jakule, mezi obcí a stáčírnou Dobré vody (SZ od obce), 475 m n. m., 7154d; K. Boublík.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9826273

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Novohradské hory - Byňovský rybník, J břeh rybníka, 1,3 km JJV zastávky ČD.  
souřadnice: 48°48'45.30"N, 14°49'8.20"E, ± 20m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-07-29  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1442362

#### 7155a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dolní Hvozd , Hrdlořezy , 41 g  
souřadnice: 48°52'46.00"N, 14°50'35.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1964-07-03  
náleze: P. Březina  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 72 Reviz  
ID: 508910

#### 7155b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Franiškov - pravý břeh Dračice 1,5 km V od JV okraje obce. Třeboň  
souřadnice: 48°53'42.00"N, 14°57'33.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2004-07-26  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1451743

#### 7155c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 569.Vyšné, okolí lesní cesty vedoucí SV směrem k osadě Žofina Huť, 480-490 m n. m., 7155c; Z. Kaplan.  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827668

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hranice u Nových Hradů, Hořejší Chalupy, ca 0,5 km JV od osady  
souřadnice: 48°49'0.00"N, 14°51'11.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 495 m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2003-09-01  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.  
projekt: ČNFD  
ID: 1625045

#### 7159b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; mladé až vzrostlé porosty ve stráních  
souřadnice: 48°53'46.17"N, 15°39'32.65"E, ± 131m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12402302

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; převážně středně stará lipina  
souřadnice: 48°53'53.99"N, 15°39'29.73"E, ± 108m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12404392

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Stálky; mladší až vzrostlý porost  
souřadnice: 48°53'8.92"N, 15°39'29.15"E, ± 84m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12378694

### 7160a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Starý Petřín; skalka nad potokem cca 5 m výšky  
souřadnice: 48°52'56.83"N, 15°42'45.12"E, ± 9m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12379387

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; luh na mokřinách v rokli potoka, dole řídké a až na W nahoře celkem bohaté, i když také zabuřeno  
souřadnice: 48°53'57.02"N, 15°40'27.84"E, ± 329m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12402631

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Starý Petřín; potoční luh, místy narušeno těžbou vedle, dost eutrofní a ruderalní  
souřadnice: 48°52'47.39"N, 15°42'54.79"E, ± 394m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 12379394

### 7160b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0071pd\_332218\_426\_L4  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'29.69"N, 15°48'36.11"E, ± 109m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.04.2002 - 18.03.2003  
ID: 4970342

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: b0071pd\_332218\_383\_L4  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'29.69"N, 15°48'19.55"E, ± 116m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.04.2002 - 18.03.2003  
ID: 4970255

### 7161a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Břečkov, údolí Klaperova potoka 1,6 km Z obce  
souřadnice: 48°53'26.00"N, 15°52'35.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-07-17  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1681074

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_332218\_665\_L2.2B  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'56.65"N, 15°50'56.51"E, ± 145m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4970116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 0\_opravy\_332218\_213\_L5.1  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'30.30"N, 15°50'39.26"E, ± 240m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4970130

### 7161b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /17/ Herb. položka MZ 1264: Citonice: les za dubem vpravo, ve vlhkých stinných lesích,  
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'53.00"N, 15°57'34.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1952-06-03  
náleze: V. Drlík  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7938316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: /17/ Květena Znojemska 1950-1954: Gránický les: ve vlhkých stinných lesích, rozšířena,  
nejbližší obec: Znojmo, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'15.00"N, 15°59'37.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
pramen: Drlík V., Grulich V. & Reiter A. (2005): Květena Znojemska 1950-1954. - *Thayensia*, suppl. 1: 7-292.  
projekt: FLDOK  
ID: 7938317

#### 7161d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Podmolí, údolí Žlebského potoka 0,2 km před ústím do Dyje, 2 km JZ obce  
souřadnice: 48°50'13.00"N, 15°55'27.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1991-07-18  
náleze: Jiří Vicherek  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1681543

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hnanice, údolí potoka Daníže poblíž státní hranice 2,6 km ZSZ obce  
souřadnice: 48°48'18.00"N, 15°57'8.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-15  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1680953

#### 7162a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Znojmo: JZ města, Hradiště, polní cesta nad levým břehem Dyje; Gránické údolí a podél silnice zpět do města.  
souřadnice: 48°51'50.75"N, 16°2'0.33"E, ± 400m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-18  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8671573

#### 7162c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Znojmo: JZ města, pr. břeh, směr Konice u Znojma, podél silnice do Popic , SZ k porostu údolí k Trouznickému mlýnu, luhy a svahy podél Dyje do Znojma.  
souřadnice: 48°50'28.56"N, 16°1'49.59"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1982-05-15  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8672085

#### 7163a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Znojmo, Lechovice, 49i  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 16°14'37.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 185 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1962-08-26  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 749061

### 7163c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Valtovice  
souřadnice: 48°48'2.81"N, 16°12'54.34"E, ± 151m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-22  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1050 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 10996596

### 7163d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Znojmo, Lechovice, 923J10/7  
souřadnice: 48°49'31.00"N, 16°18'9.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 198 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-06-05  
náleze: T. Sedláček  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 753027

### 7168a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zbrodský les, porost 38 C 2+3a+3 západ + 6 západ (2x) (segment 8a)  
souřadnice: 48°53'20.87"N, 17°4'2.52"E, ± 111m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka (2013): Inventarizační průzkumy v rámci implementace soustavy Natura 2000 v územích v péči AOPK ČR a jejich monitoring. Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin – druhů a vegetace v NPP Hodonínská Důbrava ve správním obvodu CHKO Bílé Karpaty  
projekt: NDOP  
ID: 11967013

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodonín  
souřadnice: 48°52'25.63"N, 17°4'7.61"E, ± 365m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-13  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.4  
ID: 10339979

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodonín  
souřadnice: 48°52'22.17"N, 17°4'4.14"E, ± 91m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-13  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10339946

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hodonín  
souřadnice: 48°53'12.33"N, 17°4'3.25"E, ± 101m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-07-28  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10341347

#### 7168b

lokality: Hodonín: les Důbrava-Černé bláto, podrost mokré slatinné olšiny s nízkým rákosem, ca 2,2 km S-SSZ od žel. st. Hodonín, hojně  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'22.02"N, 17°6'34.88"E, ± 500m  
nadmořská výška: 178 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-09-25  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870909

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Dolnomoravský úval, 7168b, Hodonín: světlina v dubovém lese s lípou po pravé straně silnice k Dubňanům, lesní porost 113 A, 3,47 km SSZ od budovy železniční stanice Hodonín, jediná rostlina  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'12.20"N, 17°6'46.70"E  
nadmořská výška: 204 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2013-10-23  
náleze: R. Řepka  
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2014): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49: 73–206.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13257298

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hodonín\_4420014  
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'21.41"N, 17°7'51.46"E, ± 75m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2007-07-19  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Foit J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0442. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5613316

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Hodonín  
souřadnice: 48°52'37.71"N, 17°5'18.02"E, ± 32m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-06-29  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10336484



původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodonín  
souřadnice: 48°52'22.44"N, 17°6'21.44"E, ± 61m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-06-22  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10336045

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodonín  
souřadnice: 48°52'38.87"N, 17°5'29.88"E, ± 385m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-06-29  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10336401

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.53"N, 17°5'47.01"E, ± 47m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 2008-06-29  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Řepka Radomír (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 10336877

#### **7169a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 203.Rohatec, Roztrhánky, lesní rybníčky a olšiny  
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'39.90"N, 17°11'9.20"E, ± 500m  
nadmořská výška: 170 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1987  
náleze: Vít Grulich; Radomír Řepka  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8684540

#### **7169d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strážnice, Mlýnky a okolí  
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'41.75"N, 17°19'26.41"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2004-07-15  
náleze: J. Jongepier  
pramen: NDOP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. zdroj: Jongepier J. W. (2011): VaV Biodiverzita, Ms.  
ID: 13292272

### 7170a

lokalita: Mt. Bílé Karpaty: In silvis supra pag. Kněždub  
nejbližší obec: Kněždub, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'3.15"N, 17°24'49.45"E, ± 500m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1975-06-06  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870910

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: H-R 2. Hodonín: Tvarožná Lhota: k Járkovci (7170a 1925)  
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'41.00"N, 17°23'41.00"E  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 14.7.1967  
ID: 9717649

### 7170b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Kněždub, Vlčí; stinnější a mezofilnější partie v severní třetině a při východním okraji  
souřadnice: 48°52'33.42"N, 17°25'7.89"E, ± 105m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 2013-05-21  
náleze: Pavel Dřevojan; Karel Fajmon  
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 11255586

### 7170c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílé Karpaty, Radějov - obora Pusté, lesní prameniště pod Machnáčem  
souřadnice: 48°49'13.00"N, 17°22'24.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.  
projekt: ČNFD  
ID: 2792171

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radějov u Strážnice  
souřadnice: 48°50'34.72"N, 17°21'54.50"E, ± 356m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-05-08  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3A  
ID: 11562282

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Radějov u Strážnice; Ve stř. části tenká linie, jinak rozšířený luh s dm. česnekem medvědí.  
souřadnice: 48°50'9.19"N, 17°21'29.96"E, ± 613m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2013-05-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1018 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.2  
ID: 11560603

### 7170d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strážnice-Velká, Velká, Kuželovsko-Kobyła, 579 F7, 164c2  
souřadnice: 48°50'48.00"N, 17°27'47.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1974-09-25  
náleze: M. Plintovič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 976517

### 7171a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: H-E 12b. Hodonín: Javorník: Jazevčá (Jazevčí) (7171a 1924b)  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'17.00"N, 17°34'26.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9698941

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: H-S 7a. Hodonín: Velká nad Veličkou: Háj (7071c 1922a)  
nejbližší obec: Velká nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'29.00"N, 17°32'59.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 11.7.1967  
ID: 9718051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí - 7171-14  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2004  
náleze: Ivana Jongepierová  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7508959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javorník, NPR Jazevčí - 7171-14  
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1590m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-05-13  
náleze: P. Hájková  
pramen: Fajmon K. Vegetace sídel v Bílých Karpatech. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7322652

## 7171b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: H-K 8. Hodonín: Nová Lhota: mezi Kamennou boudou a Vápenkami (7171b 1931)  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'1.00"N, 17°38'40.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1931  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9708275

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: H-K 20c. Hodonín: Nová Lhota: Vápenky (7171b 1925c)  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°52'28.00"N, 17°37'39.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
poznámka: 20.10.1967  
ID: 9709116

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: H-K 28b. Hodonín: Nová Lhota: Velká Javořina, směrem k Vápenkam (7171b 1924b)  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'48.00"N, 17°39'44.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9709761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: z0108bk\_351125\_160\_L4  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'24.52"N, 17°39'4.32"E, ± 211m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-08  
nálezc: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0108bk: z0108bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5018202

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: z0108bk\_351125\_253\_L5.1  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'14.24"N, 17°39'23.00"E, ± 109m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-08  
nálezc: Zdenka Otýpková  
pramen: Zdenka Otýpková. z0108bk: z0108bk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5018218

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strání, NPR Javořina - 7171-24  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002-07-27  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7359923

#### 7171c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.14. 78. Bílé Karpaty lesní: Nová Lhota: rybník JV od chaty Megovka.  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'49.00"N, 17°34'59.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1996-08  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M., Lustyk P., Novosadová J., Hradílek Z. & Dančák M. (1998): Fytocenologický materiál k asociaci Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997 (svaz Impatienti-Stachyion sylvaticae) z moravských Karpat. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sc  
projekt: FLDOK  
ID: 8294029

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: H-E 27a. Hodonín: Javorník: Paličky (7171c 1922a) /mapovala jsem do autorem uved.čtverce, na mapě jsem Paličky nenašla,  
pozn.Tomšovicová, 5.1.2005/  
nejbližší obec: Javorník, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'36.00"N, 17°32'20.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9701205

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strážnice-Velká, Javorník, Filipov, 563 C12, Družstvo Velká , odd.1c  
souřadnice: 48°50'37.00"N, 17°33'43.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1964-09-04  
náleze: Z. Prudič  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 976943

#### 7171d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.6.sním.11. CHKO Bílé Karpaty: Nová Lhota (78/7171c): lesní prameniště pod Narským kopcem v odd.554 C, 2,9km J od obce, orient. JV.  
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín  
souřadnice: 48°50'25.00"N, 17°35'36.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
náleze: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. 4: 3-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 8373704

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílé Karpaty, Nová Lhota - lesní prameniště pod Narským kopcem  
souřadnice: 48°50'25.80"N, 17°35'37.10"E, ± 250m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1997  
nálezc: M. Hájek  
pramen: Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl., 4: 1-158.  
projekt: ČNFD  
ID: 2792395

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bílé Karpaty, Čapec (819 m) JV od Nové Lhoty, Z svah S výběžku  
souřadnice: 48°50'51.00"N, 17°36'45.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 670 m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1969-07-01  
nálezc: J. Moravec  
pramen: Moravec J. (1974): Zusammensetzung und Verbreitung des Dentario enneaphylli-Fagetum in der Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 9: 113-152.  
projekt: ČNFD  
ID: 2701415

### 7172a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U1- R 35c. Uherské Hradiště: Strání: údolí Svinarského potoka (7172a 1933c)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'31.00"N, 17°42'9.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9743375

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: U1- R 37. Uherské Hradiště: Strání: Velká Javořina (970) - mezi hutěmi a vrcholem (7172a 1922)  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'40.00"N, 17°40'3.00"E  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1922  
pramen: Staněk S., Jongepierová I. & Jongepier J. W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1]: 1-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 9743774

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Strání, NPR Javořina - 7172-13  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°51'45.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-06-17  
nálezc: D. Zelený  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7552442

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Javořina, dolní lesy, střed  
souřadnice: 48°51'59.68"N, 17°41'26.02"E, ± 921m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2012-05-02  
nálezc: Karel Fajmon  
pramen: Fajmon Karel (2012): terénní záznamy  
projekt: NDOP  
ID: 11220678

#### 7172b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Březová, u státní hranice  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'53.26"N, 17°44'59.58"E, ± 150m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2005-07-24  
náleze: Z. Dočkalová  
pramen: NDOP  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: orig. zdroj: Jongepier J. W. (2011): VaV Biodiverzita, Ms.  
ID: 13292271

#### 7248b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.5.sním.12. Šumava: Třístoličník Mt., exp.NNE,  
nejbližší obec: Nová Pec  
souřadnice: 48°46'47.00"N, 13°48'22.00"E  
nadmořská výška: 1160 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1999  
náleze: Neuhäuslová  
pramen: Neuhäuslová Z. & Eltsová V. (2003): Climax spruce forests in the Bohemian Forest. - *Silva Gabreta* 9: 81-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 8082194

#### 7249a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: n0025\_321414\_301\_L5.2  
nejbližší obec: Nová Pec, okres Prachatice  
souřadnice: 48°46'48.00"N, 13°54'15.62"E, ± 56m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2002-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. n0025: n0025. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4849530

#### 7249b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Smrčina, Smrčina, 60f, Pod Saitzovou cestou  
souřadnice: 48°45'7.00"N, 13°55'45.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1161 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1999-09-17  
náleze: P. Samec  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení: č 13-2-148 - 6A2  
ID: 259159

#### 7249d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Zadní Zvonková, asi 4 km ZSZ od kostela, pramenná obl. Medvědího potoka, JV svah Smrčiny (1338 m)  
souřadnice: 48°43'54.00"N, 13°55'51.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2010-08-11  
náleze: V. Grulich  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): *Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae*. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249866

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Přední Zvonková: Zadní Zvonková: lesy na S - SZ svazích kóty 925,6 Z od zaniklé obce Zadní Zvonková  
nejbližší obec: Přední Zvonková, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'51.00"N, 13°58'33.00"E  
nadmořská výška: 840-900 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2006-07-07  
nálezce: Petr Batoušek; David Průša; Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 840 - 900;  
ID: 8531514

#### 7250a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0209su\_322306\_25\_L2.2A  
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'45.64"N, 14°2'4.52"E, ± 103m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4908230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0209su\_322306\_218\_L2.2B  
nejbližší obec: Pernek, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'57.77"N, 14°0'5.33"E, ± 192m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
nálezce: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4909656

#### 7250b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vojenský újezd Boletice, Květušín, les 0,6 km JZZ od obce.  
souřadnice: 48°46'53.00"N, 14°7'38.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002-08-01  
nálezce: V. Grulich  
pramen: Grulich V. (2006): Poznámky k vegetaci jedlin v jižních Čechách. - In: Kučera T. et Navrátilová J. [red.], Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1128230

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Polečnice, podmáčený les nad Louteckým potokem 2,4 km SZ od nádraží  
souřadnice: 48°47'58.00"N, 14°7'17.00"E  
nadmořská výška: 753 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002-08-04  
nálezce: V. Grulich  
projekt: ČNFD  
ID: 2314875



### 7250c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pestřice  
souřadnice: 48°44'10.44"N, 14°2'6.54"E, ± 197m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-08  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10685633

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Pestřice  
souřadnice: 48°43'1.65"N, 14°1'25.44"E, ± 160m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2012-06-09  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1117 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L9.2B  
ID: 10687990

### 7250d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Milná - prameniště na levém břehu Lukavického potoka 2 km SSV obce. Černá v Pošumaví.  
souřadnice: 48°42'46.80"N, 14°9'48.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-14  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1445849

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Černá v Pošumaví - břeh Lipna 0,5 km V zastávky ČD Černá v Pošumaví, 1 km SZ od obce.  
souřadnice: 48°44'35.00"N, 14°5'37.10"E, ± 20m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2005-07-13  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1446068

### 7251a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0131\_322314\_101\_L5.4  
nejbližší obec: Šebanov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'30.20"N, 14°12'32.54"E, ± 71m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4919094

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0131\_322314\_66\_L4  
nejbližší obec: Žestov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'23.23"N, 14°13'27.66"E, ± 246m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4918979

### 7251b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Slavkov (Č. Krumlov), 1 km VJV od obce  
souřadnice: 48°45'44.00"N, 14°15'13.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-08-04  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1624347

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0051bl\_322310\_317\_L2.2A  
nejbližší obec: Slupenec, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'18.46"N, 14°18'58.72"E, ± 262m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. w0051bl: w0051bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4915758

### 7251c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0156su\_322318\_53\_L9.2B  
nejbližší obec: Světlík, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'58.50"N, 14°10'52.21"E, ± 434m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4921336

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0156su\_322318\_390\_L2.2B  
nejbližší obec: Dvořetín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'41.68"N, 14°11'29.15"E, ± 106m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4922038

### 7251d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Český Krumlov, Hořice 65m, Dvůr Bláha  
souřadnice: 48°44'52.00"N, 14°15'44.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 691 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1962-07-20  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení - 76  
ID: 309705

### 7252a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Č. Krumlov, Přídolí, vrch Hora 2 km VJV od obce  
souřadnice: 48°46'28.00"N, 14°22'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-08-05  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1624611

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Č. Krumlov, Kozí hůra ca 2,5 km VJV od centra města  
souřadnice: 48°47'55.00"N, 14°21'6.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-08-05  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1624376

### 7252b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dlouhá\_50121\_L2  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'11.26"N, 14°29'28.28"E, ± 67m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-07-29  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5052063

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Chlum nad Malší\_50205\_L2  
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'51.58"N, 14°29'35.63"E, ± 36m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-09-24  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5052676

### 7252c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J Šumava, Vltava 37c1, 0.98 km VSV Lověšické Rovné  
souřadnice: 48°44'36.00"N, 14°22'52.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 820 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1962-08-27  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2690555

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0086\_322416\_250\_L5.4  
nejbližší obec: Čeřín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'38.64"N, 14°21'45.47"E, ± 99m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002-05  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0086: w0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4930457

### 7252d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Omlenice - Zdíkovský potok, J silnice 0,9 km JZ obce. Kaplice.  
souřadnice: 48°43'3.90"N, 14°26'17.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-08-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444580

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Skoronice - levý břeh Malše 0,3 km J obce. Kaplice.  
souřadnice: 48°42'25.30"N, 14°28'34.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-08-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444698

### 7253a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: 156. Kaplice, Pořešín, údolí Malše pod hradem a dále k jihu - "reliktní" lískoviny, 500-510 m n. m., 7253a; K. Prach.  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
náleze: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9820397

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0092\_322408\_171\_L4  
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'36.64"N, 14°30'51.19"E, ± 10m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2002  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4927077

### 7253b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0185\_322410\_110\_L2.2B  
nejbližší obec: Dobrkovská Lhotka, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'8.63"N, 14°36'7.99"E, ± 51m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0185: w0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4928572

### 7253c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Květoňov - říčka Kamenice 1 km ZSZ obce. Kaplice.  
souřadnice: 48°42'49.00"N, 14°30'20.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-08-02  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444744

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Dobečov - 0,1 km J Dobečovské vodní nádrže, 0,8 km JJV obce. Kaplice.  
souřadnice: 48°42'35.40"N, 14°32'11.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2005-08-02  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1444910

#### 7253d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Benešov nad Černou (Novohradské hory), nad silnicí směr Černé Údolí ca 1,5 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 48°43'5.00"N, 14°38'11.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-27  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1628190

#### 7254a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rychnov u Nových Hradů\_5380040  
nejbližší obec: Rychnov u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'2.30"N, 14°41'7.62"E, ± 52m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-07-30  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661815

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Bedřichov u Horní Stropnice\_5380012  
nejbližší obec: Bedřichov u Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°45'0.11"N, 14°43'1.38"E, ± 48m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2008-08-03  
náleze: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0538. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5661520

#### 7254b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 232. Nové Hrady, při silnici mezi Městským Mlýnem a osadou Veveří, 520 m n. m., 7254b; M. Lepší.  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9821950

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Nové Hrady: NPP Terčino údolí, olšina v údolíčku ca 2,1 km JZ od zámku v obci  
souřadnice: 48°46'45.90"N, 14°45'32.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-04  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1519162

#### 7254c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Horní Stropnice: Lesní cesta 450 m SV od vrchu Kraví hora (953), 500 m SZ od zastávky v obci Hojná Voda.  
nejbližší obec: Horní Stropnice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'59.30"N, 14°43'26.80"E  
nadmořská výška: 825 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2015-07-29  
nálezc: Ondřej Horných  
herbář: herb. O. Horných  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108618

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0158\_331316\_351\_L5.4  
nejbližší obec: Konratice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°43'36.30"N, 14°41'11.00"E, ± 222m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003  
nálezc: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0158: w0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4961675

#### 7254d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Šejby (Novohradské hory), ca 1,3 km V od vrcholu hory Vysoká  
souřadnice: 48°43'0.00"N, 14°45'27.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-06-16  
nálezc: M. Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P., Štech M., Boublík K. et Půbal D. (2006): Ostrice převislá (*Carex pendula*) v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 46: 113-118.  
projekt: ČNFD  
ID: 1640521

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Hojná Voda, prameniště na severním okraji NPP Hojná Voda  
souřadnice: 48°42'33.00"N, 14°45'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 980 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-09-08  
nálezc: M. Lepší  
projekt: ČNFD  
ID: 1398640

#### 7255a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0113\_331313\_34\_R1.4  
nejbližší obec: Vyšné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'47.28"N, 14°51'15.01"E, ± 430m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0113: w0113. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4961181

#### 7255b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 469. České Velenice, les Slatina mezi Rybným rybníkem a signálkou 2,0-2,5 km ZSZ-Z od nádraží, 495-500 m n. m., 7255b; V. Grulich.

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Vít Grulich

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9825796

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: České Velenice, Obecní les ca 2,6 km SZ od železniční stanice

souřadnice: 48°47'2.00"N, 14°55'47.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 480 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2003-09-01

nálezce: K. Boublík

pramen: Boublík K. et Zelený D. (2007): Plant communities of silver fir (*Abies alba*) forests in southeastern Bohemia. - *Tuexenia*, Göttingen, 27: 73-90.

projekt: ČNFD

ID: 1624769

#### 7263b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: Dyjákovice

souřadnice: 48°47'1.01"N, 16°18'14.94"E, ± 117m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2012-08-28

nálezce: Ivana Paukertová

pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1032 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L1

ID: 11013869

#### 7266b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 7266-b13

nejbližší obec: Hlohovec, okres Břeclav

souřadnice: 48°46'30.11"N, 16°47'30.02"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-05-03

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6327230

#### 7266d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*

lokalita: 7266-d10

nejbližší obec: Poštorná, okres Břeclav

souřadnice: 48°44'6.05"N, 16°49'30.03"E, ± 642m

fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval

datum: 2003-04-05

nálezce: Jiří Danihelka

pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.

projekt: NDOP

ID: 6326123

#### 7267d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Lanžhot (Břeclav), aluvium asi 2,5 km JV od obce  
souřadnice: 48°42'37.00"N, 16°59'41.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 155 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1958-06-10  
náleze: J. Horák  
pramen: Horák J. (1960): Příspěvek k ekologické charakteristice společenstev lužních lesů s výskytem jasanu úzkolistého (*Fraxinus angustifolia* Vahl). - Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Brno, ser. C, 1960/4: 237-269.  
projekt: ČNFD  
ID: 1275142

#### 7350a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš 110b1, 2.44 km SZ Sv. Tomáše, U pašeráckého potoka  
souřadnice: 48°39'5.00"N, 14°4'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-02  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691026

#### 7350b

lokalita: Milná: Posudov, Lojzova paseka, 1,3 km JJV středu osady, degradované svahové prameniště  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'4.70"N, 14°8'15.76"E, ± 600m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1996-07-05  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9870761

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: J Šumava, Sv. Tomáš, 2.4 km SSZ Sv. Tomáše  
souřadnice: 48°39'29.00"N, 14°5'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-21  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2. - Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691805

#### 7350c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vyšší Brod II , Svatý Tomáš , 40 g  
souřadnice: 48°37'52.00"N, 14°4'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 862 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 1965-07-03  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: 18  
ID: 271437



### 7350d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0087\_324113\_84\_L4  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'23.04"N, 14°9'37.76"E, ± 37m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2002-08  
náleze: Lada Záhlová  
pramen: Lada Záhlová. w0087: w0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4939460

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PR Rožnov, segment 4  
nejbližší obec: Pasečná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'15.44"N, 14°5'20.08"E  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011  
náleze: Jana Janáková  
pramen: J. Janáková. Botanický inventarizační průzkum navrhované přírodní rezervace Rožnov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7264578

### 7351a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0156su\_322323\_303\_L5.4  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'32.35"N, 14°10'6.02"E, ± 61m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4924579

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0156su\_322323\_314\_L5.4  
nejbližší obec: Frymburk, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'52.12"N, 14°10'13.62"E, ± 132m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0156su: w0156su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4924662

### 7351b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0130\_324105\_338\_L2.2B  
nejbližší obec: Horní Jílovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'13.97"N, 14°19'45.41"E, ± 36m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4936218

### 7351c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0055\_324109\_886\_L5.4  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'3.47"N, 14°13'10.92"E, ± 37m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2001  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0055: w0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4938672

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Medvědí hora  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'8.70"N, 14°13'31.65"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1999  
náleze: Lukáš Šmahel; Alena Schusserová  
pramen: Schusserová A., Šmahel L. Přírodní památka Medvědí hora Zpráva z biologického průzkumu v rámci projektu: "Biologický průzkum západní části Přírodního parku Vyšebrodsko". 2000.  
projekt: NDOP  
ID: 6863938

### 7351d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)  
souřadnice: 48°37'35.00"N, 14°15'58.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1985  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2198051

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0014\_324110\_40\_L5.4  
nejbližší obec: Vyšší Brod, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'43.42"N, 14°16'54.12"E, ± 80m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2001  
náleze: A. Schusserová  
pramen: A. Schusserová. w0014: w0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4938860

### 7352a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Rožmberk nad Vltavou, PR Český Jílovec ca 2 km SSZ od obce, dolní část nad silnicí  
souřadnice: 48°40'12.60"N, 14°21'15.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 545 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2005-07-24  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1633415

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.  
souřadnice: 48°40'9.00"N, 14°21'10.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1983  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2194533

#### 7352b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0213\_324203\_98\_L2.2B  
nejbližší obec: Všeměřice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'42.74"N, 14°29'7.91"E, ± 48m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4941509

#### 7352c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0160\_324211\_111\_L4  
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'36.32"N, 14°21'55.84"E, ± 47m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945276

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0112\_324206\_458\_L4  
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'1.70"N, 14°20'48.41"E, ± 10m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2002  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4942961

#### 7352d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Vyšší Brod, Černý les, 239k, Pod Solnou cestou  
souřadnice: 48°36'32.00"N, 14°26'29.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 761 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1967-10-03  
náleze: F. Pišta  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: původní označení 184  
ID: 307164

### 7353a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malonty, Bělá (Novohradské hory), ca 1 km J od obce, u silnice směr Cetviny  
souřadnice: 48°38'60.00"N, 14°34'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 720 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2004-07-22  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627846

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0213\_324203\_87\_L2.2B  
nejbližší obec: Mladoňov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'11.10"N, 14°30'23.36"E, ± 51m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4941918

### 7353b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohorská Ves, porosty SV obce  
souřadnice: 48°40'35.00"N, 14°39'19.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1964-09-17  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1951020

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Meziříčí u Malont  
nejbližší obec: Meziříčí u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°41'58.38"N, 14°35'29.82"E, ± 2982m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-07-15  
náleze: Jaroslav Čáp  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6534467

### 7353c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0213\_324209\_222\_L2.2B  
nejbližší obec: Tichá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'41.77"N, 14°32'31.85"E, ± 65m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2002  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Vladimír Hans. w0213: w0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.07.2002 - 14.08.2004  
ID: 4944460

### 7353d

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Malonty, býv. obec Dolní Příbrání (Novohradské hory), ca 1 km Z od křižovatky v bývalé obci  
souřadnice: 48°38'2.00"N, 14°35'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-22  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627876

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Leopoldov, pravý břeh Pohořského potoka, JV obce  
souřadnice: 48°38'31.00"N, 14°38'26.00"E  
nadmořská výška: 790 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-15  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1950992

### 7354a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Tab.1.sním.25. Novohradské hory: NPR Žofínský prales:lesní vegetace, expoz.SSV. Průzkum prováděn od 2.7. - 3.10.2004 a od 1.5.-10.10.2005.  
nejbližší obec: Pohorská Ves, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'12.00"N, 14°42'29.00"E  
nadmořská výška: 765 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-28  
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2009): Vegetace Národní přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách. - Silva Gabreta 15: 121-142.  
projekt: FLDOK  
ID: 8363958

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Žofín, SSZ úpatí k. Stříbrný vrch  
souřadnice: 48°39'25.00"N, 14°41'51.00"E  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1969-05-10  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fyto geografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PřF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1949966

### 7354c

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohoří na Šumavě (Novohradské hory), PP Myslivna  
souřadnice: 48°37'60.00"N, 14°40'49.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 995 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-18  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627767

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Pohoří, Z svah Myslivny  
souřadnice: 48°37'56.00"N, 14°40'47.00"E  
nadmořská výška: 1020 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1964-07-22  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytcenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1950192

**7367b**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 568. Lanžhot: les alouky (též v rezervaci Cahnov), 8 km JJZ obce  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1995-07-09  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Danihelka J. & Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 1-86.  
projekt: FLDOK  
ID: 9066959

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Břeclav, Lanžhot, Soutok, 15d  
souřadnice: 48°39'21.00"N, 16°56'21.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 151 m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1960-06-14  
náleze: J. Juřenčák  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
ID: 745384

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: Břeclav  
souřadnice: 48°40'56.55"N, 16°56'8.53"E, ± 171m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2012-08-31  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1010 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L2.3  
ID: 11020731

**7367d**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: 7367-d03  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°38'42.09"N, 16°57'30.04"E, ± 642m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996-06-29  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6335010

#### 7450a

lokality: Přední Výtoň, Pasečná, mokrá louka a přilehlá mez ca 0,9 km J vrchu U Horní Uřeše  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'54.07"N, 14°4'14.09"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2015-10-30  
náleze: P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10192487

#### 7450b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0087\_324113\_129\_L5.4  
nejbližší obec: Přední Výtoň, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'42.25"N, 14°9'26.75"E, ± 48m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2002-08  
náleze: Lada Záhlavová  
pramen: Lada Záhlavová. w0087: w0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4939521

#### 7451a

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: Loučovice, 0,9 km ZJZ od rozcestí v zaniklé osadě Kapličky  
souřadnice: 48°35'33.80"N, 14°12'24.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-05-13  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Lepší M. et Lepší P. [eds] (2011): Nálezy zajímavých a nových druhů v květeně jižní části Čech. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 51: 73-88.  
projekt: ČNFD  
ID: 1271899

#### 7451b

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokality: w0160\_324120\_160\_R1.4  
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°34'19.13"N, 14°17'18.46"E, ± 3m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4940557

#### 7452a

lokality: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: skalní hřbítek a báze svahu pod skalami S osady ca 360 m SV od autobusové zastávky v osadě Dolní Drkolná  
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'50.33"N, 14°21'19.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-09-19  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551101

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: w0160\_324211\_537\_L4  
nejbližší obec: Studánky u Vyššího Brodu, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'5.17"N, 14°20'1.03"E, ± 27m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003  
nálezc: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0160: w0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4945440

#### **7452b**

lokalita: Horní Dvořiště, Český Heršlák: okraj lesa, mokřiny a les mezi železniční tratí u státní hranice s Rakouskem a leským komplexem V obce ca 1,2 km JV od železniční zastávky H. Dvořiště  
nejbližší obec: Český Heršlák, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'40.83"N, 14°26'1.51"E, ± 100m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-11-04  
nálezc: Libor Ekrt; Jana Janáková; Ondřej Horných  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551652

#### **7453b**

lokalita: Pole SZ Kamence; 7453bbb  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'43.59"N, 14°39'41.45"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2003-06-26  
nálezc: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor; 26. 7. 2007, 24. 5. 2008  
ID: 13292722

#### **7454a**

původní jméno: *Athyrium filix-femina*  
lokalita: PP Prameniště Pohořského potoka  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'40.24"N, 14°40'56.03"E, ± 1553m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2007  
nálezc: Alexandra Čurnová  
pramen: Čurnová Alexandra. Botanický inventarizační průzkum - PP Prameniště Pohořského potoka. EIA Servis s. r. o. ČB, 2008.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2007 - 12.08.2008  
ID: 6781822