


Distribution of *Avena fatua* in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Zázvorka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of *Avena fatua* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Fond B. Slavíka: Field Record Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5155d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chrastava, W border of the village
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°49'4.70"N, 14°57'9.11"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885408

5156c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Filipov, SW border of the village
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.89"N, 15°2'25.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885409

5249d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Varvažov, NE border of the village
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'56.73"N, 13°57'53.37"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Udaná výška 490 m n.m. neodpovídá, odpovídala by výška 290 m
ID: 9884158

5250a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libouchec, N border of the village
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'43.03"N, 14°2'43.31"E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885099

5250b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krásný Studenec, NE border of the village
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'4.58"N, 14°9'42.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885391

5250c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Habrovice - Strážky, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'23.10"N, 14°0'34.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884159

5250d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Javory, S border of the village
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'43.12"N, 14°7'59.96"E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885392

5251a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Březiny, NW border of the village
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°46'0.44"N, 14°14'37.25"E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885393

5251b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobrná
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'36.94"N, 14°16'58.81"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885394

5251c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hoštice, SW border of the village [Hoštice nad Labem]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°43'15.88"N, 14°12'25.97"E, ± 500m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885395

5251d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Fojtovice, SW of the village
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'28.05"N, 14°15'37.36"E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885396

5252a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Horní Habartice, W border of the village
nejbližší obec: Horní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'41.76"N, 14°20'14.55"E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885397

5252c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Starý Šachov, NE border of the village
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'7.20"N, 14°22'22.27"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885398

5253b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Cvikov_3470568
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'18.36"N, 14°36'56.16"E, ± 34m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-05
náleze: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463058

5254b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jablonné v Podještědí, S border of the village
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'26.05"N, 14°45'47.86"E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885446

5254c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Velký Grunov, W border of the village
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'41.40"N, 14°42'28.41"E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885440

5255c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Žibřidice, SE border of the village
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'12.54"N, 14°51'36.67"E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885447

5255d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Křižany, N border of the village
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'45.37"N, 14°54'56.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885448

5256a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Svárov, S border of the village
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'16.79"N, 15°0'44.43"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885410

5257a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jindřichov, in the village
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'32.47"N, 15°11'8.22"E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1975
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885802

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: 2. Jizerské hory: Jiřetín p. Bukovou: na hřebenu J pod vrchem Buková, J exp.

nejbližší obec: Záhoří, okres Jablonec nad Nisou

souřadnice: 50°45'15.65"N, 15°14'36.77"E, ± 100m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1969

pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.

projekt: FLDOK

ID: 8980895

5257c

původní jméno: *Avena fatua* auct.

lokality: Dolní Lučany, na hřebenu JV pod Bramberkem

souřadnice: 50°44'53.00"N, 15°12'42.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 620 m

fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní

datum: 1969

nálezce: A. Plocek

pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 12: 5-44.

projekt: ČNFD

ID: 1167472

5258c

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Sklenařice, W border of the village

nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily

souřadnice: 50°42'14.30"N, 15°22'56.07"E, ± 1000m

nadmořská výška: 600 m

fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší

datum: 1972

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885471

5348a

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Hrob, NW border of the village

nejbližší obec: Hrob, okres Teplice

souřadnice: 50°39'39.38"N, 13°43'8.57"E, ± 1000m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1969

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884160

5348b

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Běhánky, E border of the village

nejbližší obec: Dubí, okres Teplice

souřadnice: 50°40'46.12"N, 13°48'35.83"E, ± 500m

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev

datum: 1969

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884161

5348c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Osek - Duchcov, between the villages
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'30.19"N, 13°42'26.48"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884162

5348d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hudcov - Teplice - Kladruby, between the villages
nejbližší obec: Zabršany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'27.39"N, 13°48'23.64"E, ± 3000m
nadmořská výška: 270-360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885422

5349a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bohosudov - Nová Srbice - Soběchleby, between the villages
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'34.98"N, 13°53'4.02"E, ± 2000m
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884163

5349b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chabařovice - Chlumec - Všebořice, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'29.25"N, 13°57'1.88"E, ± 2000m
nadmořská výška: 170-240 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884164

5349c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Teplice - Modlany - Suché - Rtyň nad Bílinou, between the villages
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'19.27"N, 13°53'15.37"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 4b
ID: 9884165

5349d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Řehlovice - Tuchomyšl - Trmice, between the villages
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'28.62"N, 13°58'57.17"E, ± 4000m
nadmořská výška: 150-330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885423

5350a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Božtěšice - Chuderov - Stříbrníky, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'12.92"N, 14°1'59.87"E, ± 4000m
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 4b
ID: 9885399

5350b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Svádov - Velké Březno, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'56.49"N, 14°7'25.42"E, ± 1000m
nadmořská výška: 140-200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885424

5350c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Stebno - Podlešín - Dolní Zálezly, between the villages
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'41.36"N, 14°2'16.43"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885425

5350d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Malečov - Tašov, between the villages
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'36.04"N, 14°7'50.02"E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885400

5351a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Těchlovice, S border of the village
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'37.92"N, 14°12'17.53"E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885402

5351b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rychnov - Sluková - Valkeřice, between the villages
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín
souřadnice: 50°41'27.15"N, 14°17'36.97"E, ± 4000m
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885403

5351c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rýdeč - Řepčice - Třebušín, between the villages
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'8.61"N, 14°11'4.54"E, ± 4000m
nadmořská výška: 320-450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885404

5351d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukovina
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'51.00"N, 14°16'58.17"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-590 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885405

5352b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kozly, environs of the village
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.25"N, 14°27'24.55"E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885406

5352c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kravaře - Blíževedly, between the villages
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.62"N, 14°23'28.84"E, ± 100m
nadmořská výška: 290-350 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 4c
ID: 9885407

5352d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Litice - Ráj - Holany
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.16"N, 14°27'41.50"E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885441

5353a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Česká Lípa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'3.26"N, 14°32'0.38"E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
náleze: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885445

5353b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobranov - Zákupy, between the villages
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'55.27"N, 14°36'54.79"E, ± 1500m
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885442

5353c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Holany - Zahrádky - Sosnová, between the villages
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'47.69"N, 14°30'50.24"E, ± 6000m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885443

5353d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 114. Jestřebí: okraj silnice a mokřina u kanálu JV od silnice na Provodín
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.52"N, 14°35'28.86"E, ± 100m
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1982-07-01
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737892

5354a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mimoň, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'56.87"N, 14°42'2.94"E, ± 2000m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885444

5354b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stráž pod Ralskem
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'31.59"N, 14°47'37.96"E
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule
datum: 1991
náleze: Alexandra Klaudivová
pramen: Klaudivová A. Botanicko-ekologický průzkum vyluhovacích polí DZCHT TÚU Stráž pod Ralskem. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6889867

5356b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pulečný, S border of the village
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'28.55"N, 15°9'47.49"E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885472

5356c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sedliška - Dehtáry [Sedliška], between the villages
nejbližší obec: Vlastibořice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'20.96"N, 15°1'56.44"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 53c
ID: 9885452

5356d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jenišovice - Malý Rohozec, between the villages
nejbližší obec: Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'7.51"N, 15°8'34.99"E, ± 2500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885453

5357a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jistebsko - Pěnčín, between the villages
nejbližší obec: Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'7.48"N, 15°13'21.81"E, ± 3000m
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885474

5357c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Koberovy, S vicinity of the village
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'7.78"N, 15°13'50.91"E, ± 2000m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885462

5446c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Blatno, SE border of the village
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.27"N, 13°21'46.54"E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885098

5446d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jirkov, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'35.77"N, 13°27'42.96"E, ± 2000m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884166

5447a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Horní Jiřetín, NE border of the village
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'24.16"N, 13°33'6.20"E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884167

5447b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Litvínov - Louka u Litvínova, between the settlements
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'40.92"N, 13°37'24.69"E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884168

5447c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nové Sedlo nad Bílinou - Komořany, between the villages
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'52.38"N, 13°32'17.03"E, ± 2000m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884169

5447d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Most, vicinity of the town
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'4.67"N, 13°37'53.96"E, ± 4000m
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885411

5448a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Libkovice - Jenišův Újezd - Duchcov, between the villages
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°35'12.57"N, 13°41'55.66"E, ± 4000m
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884170

5448b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ledvice - Bílina - Hostomice, between the villages
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°34'57.14"N, 13°47'42.69"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884171

5448c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Obrnice - Želenice
nejbližší obec: Obrnice, okres Most
souřadnice: 50°31'7.98"N, 13°42'34.89"E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885412

5448d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bílina - Hrobčice - Radovesice, between the villages
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'8.78"N, 13°48'58.92"E, ± 3000m
nadmořská výška: 220-400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885426

5449a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou - Bukovice - Žalany, vicinity of the villages
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°34'22.00"N, 13°53'3.28"E, ± 5000m
nadmořská výška: 220-400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885427

5449b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radejčín, S vicinity of the village
nejbližší obec: Habrovany, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.42"N, 13°59'36.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885428

5449c

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Lhota (Litoměřice, NW of Třeбенice), 0,3 km SWW of the village
souřadnice: 50°30'16.00"N, 13°53'59.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-10-27
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575210

5449d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Č. Středohoří: Milešov, 0,8 km SZ od zámku
souřadnice: 50°32'31.00"N, 13°55'44.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-09-21
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836885

5450a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libochovany - Řepnice, between the villages
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'3.02"N, 14°3'9.68"E, ± 1000m
nadmořská výška: 160-250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885432

5450b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hlinná - Miřejovice - Žitenice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'44.44"N, 14°7'9.55"E, ± 4000m
nadmořská výška: 230-400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885433

5450c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vchynice - Lovosice - Malé Žernoseky
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.15"N, 14°2'28.29"E, ± 4000m
nadmořská výška: 150-260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885434

5450d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lovosice - Litoměřice - Terezín
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'9.05"N, 14°7'11.63"E, ± 5000m
nadmořská výška: 140-160 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885495

5451a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ploskovice - Vinné - Dolní Řepčice
nejbližší obec: Býčkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.95"N, 14°12'53.95"E, ± 5000m
nadmořská výška: 210-290 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 45a
ID: 9885435

5451b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Srdov - Liběšice - Úštěk
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.60"N, 14°19'7.13"E, ± 5000m
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885436

5451c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Trnovany - Velký Újezd - Zahořany - Encovany
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.20"N, 14°12'48.41"E, ± 5000m
nadmořská výška: 160-180 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885437

5451d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Polepy - Jištěrpy - Malešov
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.17"N, 14°17'51.01"E, ± 5000m
nadmořská výška: 160-290 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885438

5452a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rašovice - Kalovice, between the villages
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'50.12"N, 14°24'6.86"E, ± 1500m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884445

5452b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dřevčice, W border of the village
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.41"N, 14°29'22.29"E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884446

5452c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vědllice - Snědovice - Velký Hubenov, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'23.26"N, 14°22'27.96"E, ± 5000m
nadmořská výška: 200-320 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 51
ID: 9885439

5452d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sukorady - Tuhaň
nejbližší obec: Snědovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'46.35"N, 14°26'51.37"E, ± 1500m
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884447

5453a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drchlava - Pavlovice - Chlum - Vrchovany, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'35.19"N, 14°32'43.67"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884448

5453b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vrchovany - Zbyny - Stará Salka [Skalka u Doks], in the vicinity of villages
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'21.20"N, 14°36'41.01"E, ± 3000m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884449

5453c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pavličky - Dubá, between the villages
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'35.19"N, 14°31'18.25"E, ± 4000m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884450

5453d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ždírec, S border of the village
nejbližší obec: Ždírec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'44.39"N, 14°37'26.16"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884451

5455b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chocnějovice - Drahotice, between the villages
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'43.30"N, 14°58'38.44"E, ± 700m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 55b
ID: 9885449

5455d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mnichovo Hradiště - Podolí, between the settlements
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'9.97"N, 14°58'39.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885454

5456a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Koryta - Svijanský Újezd - Pěnčín, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°34'53.63"N, 15°2'52.88"E, ± 6000m
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885455

5456b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Přepeře - Ohrazenice, between the villages
nejbližší obec: Přepeře, okres Semily
souřadnice: 50°35'27.53"N, 15°6'46.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885456

5456c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hoškovice - Boseň - Olšina, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'33.71"N, 15°0'50.38"E, ± 5000m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 12
ID: 9885457

5456d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vyskeř, SE of the village
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'27.21"N, 15°9'49.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55d. Trosecká pahorkatina.
ID: 9885459

5457a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bělá, vicinity of the village
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'48.53"N, 15°11'24.44"E, ± 4000m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885451

5457b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tatobity - Žlábek - Bezděčín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Tatobity, okres Semily
souřadnice: 50°33'52.46"N, 15°17'53.53"E, ± 5000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 56b. V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d.
Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885463

5457c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hnanice, N border of the village
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'41.84"N, 15°13'24.00"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885460

5457d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rovensko pod Troskami - Ktová - Libuň, vicinity of the villages
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°30'23.67"N, 15°16'20.43"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885464

5458a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tuhaň, SE border of the village
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
souřadnice: 50°33'32.82"N, 15°20'2.70"E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885476

5458c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stružinec - Lomnice nad Popelkou - Žďár u Kumburka, vicinity of the villages
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'1.98"N, 15°23'8.99"E, ± 7000m
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885477

5458d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krsmol, NW border of the village
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°30'25.19"N, 15°26'23.97"E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885478

5459c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nová Paka, N vicinity of the town
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°30'6.44"N, 15°30'46.95"E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885479

5464a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Šonov (Náchod, E of Broumov), 0,7 km SW of the church at the cross-roads
souřadnice: 50°35'16.00"N, 16°23'34.00"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972-08-22
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579459

5464b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Šonov, SE vicinity of the village
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'55.73"N, 16°25'20.07"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885494

5464c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Božanov, N vicinity of the village
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'15.09"N, 16°21'10.88"E, ± 2000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885493

5545c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vernéřov, W border of the village
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'20.95"N, 13°12'28.56"E, ± 2000m
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884146

5545d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Prunéřov - Kralupy u Chomutova, between the villages
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'14.93"N, 13°17'34.38"E, ± 2000m
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 2a
ID: 9884147

5546a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Černovice - Chomutov, between the settlements
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'5.00"N, 13°22'33.76"E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884172

5546b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chomutov - Otvice - Pesvice - Vrskmaň, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'18.78"N, 13°27'35.63"E, ± 5000m
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 2a
ID: 9884173

5546c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Račice - Krbice - Brany, vicinity of the villages
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'20.09"N, 13°22'15.05"E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Vytěžený prostor
ID: 9885139

5546d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Březno - Údlice - Nezabylice, vicinity of the villages
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'17.23"N, 13°26'20.44"E, ± 5000m
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885140

5547a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Všeštiny - Strupčice - Holešice - Malé Březno, vicinity of the villages
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'41.24"N, 13°32'10.53"E, ± 6000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885141

5547b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bylany - Čepirohy - Lišnice, vicinity of the villages
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'58.02"N, 13°36'48.63"E, ± 4000m
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885413

5547c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sušany - Škrle - Velemyšleves, vicinity of the villages
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'27.88"N, 13°32'41.63"E, ± 3000m
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885142

5547d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Havraň - Blažim - Třískolupy
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°25'19.86"N, 13°37'41.09"E, ± 4000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885143

5548a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vtelno - Zaječice - Korozluky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'36.84"N, 13°42'23.18"E, ± 5000m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885414

5548b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skršín - Hořenec - Měrunice, vicinity of the villages
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°28'2.46"N, 13°48'34.23"E, ± 5000m
nadmořská výška: 320-400 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885415

5548c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Počerady - Milá - Hrádek, vicinity of the villages
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'57.49"N, 13°44'1.18"E, ± 4000m
nadmořská výška: 260-360 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885416

5548d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Raná - Sinutec - Charvatce - Chraberce, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°25'21.22"N, 13°47'56.11"E, ± 5000m
nadmořská výška: 250-340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885417

5549a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libčeves - Řisuty - Třebívlice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°27'54.45"N, 13°52'3.42"E, ± 4500m
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885418

5549b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chrástšany - Dlažkovice - Třebenice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'34.52"N, 13°57'57.21"E, ± 4000m
nadmořská výška: 260-380 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885419

5549c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Židovice - Chožov - Třtěno - Děčany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°25'29.55"N, 13°52'19.04"E, ± 5000m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885420

5549d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lukohořany - Lkáň - Křesín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'47.81"N, 13°55'26.49"E, ± 5000m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885721

5550a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čížkovice - Sulejovice - Želechovice - Vrbičany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.74"N, 14°3'14.96"E, ± 6000m
nadmořská výška: 170-220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885722

5550b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Keblice - Brozany nad Ohří - Brňany - Bohušovice nad Ohří, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'23.32"N, 14°7'16.34"E, ± 6000m
nadmořská výška: 150-200 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885496

5550c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klapý - Libochovice - Slatina - Černiv, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'29.29"N, 14°2'24.79"E, ± 6000m
nadmořská výška: 160-240 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885723

5550d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chotěšov - Břežany nad Ohří - Budyně nad Ohří - Písty, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'38.45"N, 14°6'24.65"E, ± 5000m
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5a
ID: 9885724

5551a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Doksany - Hrdly - Oleško - Rohatce, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'10.51"N, 14°11'46.45"E, ± 3000m
nadmořská výška: 160-190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5b
ID: 9885725

5551b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vetlá - Svařenice - Hoštka, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.83"N, 14°18'20.73"E
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5b
ID: 9885497

5551c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nížebohy - Nové Dvory - Podlusky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.29"N, 14°11'7.50"E
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885726

5551d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Roudnice nad Labem - Krabčice - Bechlín, in the vicinity of the settlements
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.69"N, 14°19'5.22"E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885733

5552a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hoštka - Štětí - Křešov - Radouň, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'29.45"N, 14°22'24.57"E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885734

5552b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chcebuz - Veselí - Brocno, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'2.29"N, 14°26'28.93"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884452

5552c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Předonín - Bechlín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'41.40"N, 14°20'14.20"E
nadmořská výška: 150-260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5b
ID: 9885735

5552d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Želízy - Horní Zimoř, between the vicinity of the villages
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'45.19"N, 14°29'19.52"E
nadmořská výška: 155-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884453

5553b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lobeč, SW border of the village
nejbližší obec: Lobeč, okres Mělník
souřadnice: 50°27'25.38"N, 14°39'45.89"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884210

5553c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dolní Zimoř - Strážnice - Vysoká - Bosyně, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník
souřadnice: 50°24'47.66"N, 14°31'13.23"E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884454

5553d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mšeno - Velký Újezd - Stránka, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°25'27.46"N, 14°37'55.84"E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884211

5554a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nosálov - Doubravice, between the villages
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'1.84"N, 14°40'55.63"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884212

5554b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Březinka - Plužná, between the villages
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'19.29"N, 14°47'22.69"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884214

5554c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vrátno - Boreč - Skalsko, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'20.56"N, 14°43'7.26"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884215

5554d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Katusice - Krásná Ves - Pětikozly - Rokytovec, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Pětikozly, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'27.91"N, 14°48'9.67"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884216

5555a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrdlořezy, NW border of the village
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'28.43"N, 14°52'6.11"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884217

5555b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bakov nad Jizerou - Chudoplesy - Studénka - Násedlnice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'44.22"N, 14°57'55.02"E
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884839

5555c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukovno - Rokytovec - Čejetice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dalovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'38.05"N, 14°51'35.60"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884218

5555d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mladá Boleslav - Kosmonosy - Dolní Stakory - Židněves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'20.21"N, 14°58'16.21"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884840

5556a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Koprník - Kněžmost - Malobratřice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'43.00"N, 15°2'41.55"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884841

5556b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Bousov - Podkost - Vesec u Sobotky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'32.41"N, 15°7'46.35"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884842

5556c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Husí Lhota - Březno - Dlouhá Lhota, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Sukorady, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'15.56"N, 15°0'52.70"E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884843

5556d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skyšice - Dolní Bousov - Vlčí Pole, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'41.26"N, 15°6'57.63"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884844

5557a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Staňkova Lhota - Stéblovce - Mladějov, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'30.69"N, 15°12'36.14"E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55d. Trosecká pahorkatina.
ID: 9885461

5557b

původní jméno: *Avena fatua* subsp. *septentrionalis*
lokalita: Prachov u Jičína, na poli z. od obce
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'49.91"N, 15°18'21.89"E, ± 300m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1980-08-26
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55d. Trosecká pahorkatina.
ID: 9885458

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libuň - Kněžnice, between the villages
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'41.89"N, 15°18'38.24"E
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885465

5557c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zelenecká Lhota - Skuřina, between the villages
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'37.28"N, 15°10'24.19"E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885466

5557d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Střevač - Podhradí - Veliš, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'36.32"N, 15°18'11.92"E
nadmořská výška: 290-360 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885467

5558a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kbelnice - Železnice - Bradlecká Lhota, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'19.36"N, 15°22'28.22"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884845

5558b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kumburský Újezd - Česká Proseč, between the villages
nejbližší obec: Úbislavice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'31.92"N, 15°28'56.75"E
nadmořská výška: 350-440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885480

5558c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Staré Místo - Jičín - Robousy - Kacáková Lhota, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.79"N, 15°22'45.86"E
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884846

5558d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úlibice - Lužany - Konecchlumí, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°25'17.01"N, 15°27'20.30"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884847

5559a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nová Paka, S environments of the town
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'40.47"N, 15°30'57.39"E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885481

5559b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pecka, SE border of the village
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'31.26"N, 15°36'46.75"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885483

5559c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Choteč - Svatojanský Újezd - Šárovцова Lhota - Lány - Lázně Bělohrad, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'13.19"N, 15°32'9.73"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885486

5559d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brtev - Tetín - Podhájí, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'44.91"N, 15°36'59.60"E
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885487

5560c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chroustov - Miletín, between the villages
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.02"N, 15°40'59.80"E
nadmořská výška: 320-450 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885488

5560d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Doubravice, NE of the village
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'42.51"N, 15°46'19.78"E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885489

5561c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Choustníkovo Hradiště, NW border of the village
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'56.77"N, 15°52'1.62"E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885491

5561d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chvalkovice - Miskolezy, between the villages
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'38.99"N, 15°59'13.90"E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884874

5562a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Slatina nad Úpou, N vicinity of the village
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'25.58"N, 16°2'8.18"E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885484

5562c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žernov, vicinity of the village
nejbližší obec: Žernov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'51.87"N, 16°3'27.64"E, ± 5000m
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885485

5562d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vysokov, NW border of the village
nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'26.71"N, 16°7'3.80"E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884456

5643c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bystřice, NE border of the village
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.43"N, 12°53'49.76"E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885090

5643d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Žďár - Květnová, between the villages
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'44.62"N, 12°57'51.12"E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885091

5644b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Perštejn, SE border of the village
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'28.98"N, 13°7'12.79"E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884303

5644c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stráž nad Ohří, E border of the village
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.20"N, 13°3'56.22"E, ± 1000m
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884305

5645a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Miřetice - Mikulovice, between the villages
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'59.23"N, 13°12'20.30"E, ± 1000m
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884148

5645b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úhošťany - Bystřice - Rokle, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'11.33"N, 13°16'45.50"E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884149

5645c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kojetín - Vlkaň, between the villages
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'57.54"N, 13°14'18.63"E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884150

5645d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vintřívov - Vinaře - Vilémov, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'8.59"N, 13°18'34.32"E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 1
ID: 9885144

5646a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tušimice - Libouš - Čachovice, in the vicinity of the earlier villages
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'57.86"N, 13°22'32.48"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884151

5646b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Březno - Stranná - Denětice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'12.01"N, 13°27'10.33"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885145

5646c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pětipsy - Poláky - Račetice - Přeskaky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'30.35"N, 13°22'48.86"E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1959
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885146

5646d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čejkovice - Chbany - Břežany - Čeradice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny
souřadnice: 50°19'45.53"N, 13°27'26.75"E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1959
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885147

5647a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vysočany - Žiželice - Velemyšleves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'10.98"N, 13°32'31.23"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885148

5647b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nehasice - Bitozeves - Vidovle, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'59.88"N, 13°37'54.04"E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885149

5647c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libočany - Žatec - Staňkovice, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'37.22"N, 13°32'39.18"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885150

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Radičeves (Louny, SSW of Žatec), 0,8 km NNE on the left side of the road to Žatec
souřadnice: 50°17'59.00"N, 13°31'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-06-24
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1572775

5647d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stekník - Strkovice - Drahomyšl, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Zálužice, okres Louny
souřadnice: 50°19'15.22"N, 13°38'9.40"E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885151

5648a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Výškov - Rvenice- Břvany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°23'28.23"N, 13°41'27.16"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885152

5648b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lenešice - Dobroměřice - Nečichy, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'44.85"N, 13°47'13.47"E
nadmořská výška: 180-250 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885421

5648c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mradice - Lipno - Lipenec - Zeměchy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lipno, okres Louny
souřadnice: 50°19'9.91"N, 13°43'17.02"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885153

5648d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jimlín - Líštany - Citoliby - Louny, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Jimlín, okres Louny
souřadnice: 50°19'45.56"N, 13°46'19.77"E
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885154

5649a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Černčice - Chožov - Orasice - Slavětín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Obora, okres Louny
souřadnice: 50°22'24.23"N, 13°52'33.16"E
nadmořská výška: 175-240 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885727

5649b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Koštice, pole u žel. stanice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'54.48"N, 13°57'23.60"E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000-05-29
náleze: M. Lepší.
herbář: CB
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885720

5649c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chlumčany - Smolnice - Vrbno nad Lesy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°19'18.83"N, 13°51'46.55"E
nadmořská výška: 240-340 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885729

5649d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Panenský Týnec - Peruc - Vrbičany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°18'59.58"N, 13°57'8.21"E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885743

5650a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Černochoch - Evaň - Poplze - Podbradec, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'9.32"N, 14°2'23.97"E
nadmořská výška: 180-215 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885730

5650b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ředhošť - Brníkov - Roudníček - Charvatce, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'28.14"N, 14°7'7.92"E
nadmořská výška: 180-215 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885731

5650c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vraný - Lukov - Páleč, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'21.62"N, 14°2'41.91"E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885744

5650d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jarpice - Loucká - Kmetiněves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'52.21"N, 14°7'6.75"E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7a
ID: 9885745

5651a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Martiněves - Přestavky - Račiněves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Přestavky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'0.02"N, 14°11'19.29"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885732

5651b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Straškov - Rovné - Černouček, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'6.76"N, 14°16'34.36"E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885738

5651c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hospozín - Hospozínek - Miletice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Černuc, okres Kladno
souřadnice: 50°18'54.33"N, 14°12'14.45"E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885746

5651d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sazená - Ledčice - Nová Ves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Sazená, okres Kladno
souřadnice: 50°18'47.50"N, 14°17'18.74"E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7b
ID: 9885747

5652a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostomlaty pod Řípem - Libkovice pod Řípem - Daminěves - Cítov, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'46.80"N, 14°21'41.70"E
nadmořská výška: 170-250 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885739

5652b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Beřkovice, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'35.51"N, 14°26'48.17"E, ± 5000m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885740

5652c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jeviněves - Mlčechvosty - Jenišovice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Spomyšl, okres Mělník
souřadnice: 50°20'18.35"N, 14°22'22.54"E
nadmořská výška: 160-230 m
fytochorion: 7b. Podřípská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885742

5652d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Býkev - Kozárovice - Zálezlice - Hořín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'56.08"N, 14°25'44.35"E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884784

5653a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chloumek - Lhotka - Střemy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'42.02"N, 14°32'12.83"E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884219

5653b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nebužely - Živonín - Řepín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°22'54.99"N, 14°37'5.17"E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884220

5653c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kelské Vinice - Záboří - Vavříneč, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'7.87"N, 14°31'21.51"E
nadmořská výška: 175-200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884785

5653d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostín - Byšice - Vysoká Libeň, in the vicinity of the valleys
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'45.02"N, 14°37'49.58"E
nadmořská výška: 210-270 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884221

5654a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chorušice - Mělnické Vtelno - Zamachy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník
souřadnice: 50°22'25.19"N, 14°41'20.56"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884222

5654b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velké Všelisy - Nemyslovice - Bezno - Niměřice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'57.15"N, 14°47'59.76"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884223

5654c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vysoká Libeň - Dolní Slivno - Sušno, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'41.36"N, 14°43'54.58"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884224

5654d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hřívno - Chotětov - Zdětín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Chotětov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'41.29"N, 14°47'31.46"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884225

5655a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Řehnice - Jizerní Vtelno, between the villages
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'43.99"N, 14°51'26.40"E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884226

5655b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nepřevázka - Sýčina - Dobrovice - Ctiměřice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'37.79"N, 14°57'5.83"E
nadmořská výška: 215-260 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884838

5655c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brodce, E border of the village
nejbližší obec: Brodce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'46.41"N, 14°53'2.42"E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884229

5655d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Voděrady - Luštěnice - Kosořice - Rejšice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'17.06"N, 14°57'16.56"E
nadmořská výška: 215-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884815

5656a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pěčice - Semčice - Žerčice - Kobylnice, between the villages
nejbližší obec: Semčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'37.21"N, 15°0'53.04"E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884816

5656b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Domousnice - Veselice - Rokytňany - Bačalky, between the villages
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'28.63"N, 15°7'13.52"E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 55e
ID: 9884817

5656c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jabkenice, in the surrounding of the village
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'39.88"N, 15°0'31.56"E, ± 3000m
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884818

5656d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sovolusky - Doubravany - Košík, between the villages
nejbližší obec: Košík, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'55.61"N, 15°7'32.24"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884819

5657a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kozodírky - Staré Hradý - Libáň - Psinice, between the villages
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'1.89"N, 15°12'51.03"E
nadmořská výška: 215-270 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 13a
ID: 9885468

5657b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Údrnice - Střevač - Drahoráz - Žitětín, between the villages
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'11.40"N, 15°17'23.21"E
nadmořská výška: 250-310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885469

5657c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rožďalovice - Hasina - Křešice, between the villages
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'17.63"N, 15°10'44.06"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884820

5657d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kopidlno - Běchary - Vršče, between the villages
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.76"N, 15°18'6.03"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884822

5658a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jičíněves - Vitiněves - Slatiny - Milíčevy, between the villages
nejbližší obec: Nemyčevy, okres Jičín
souřadnice: 50°22'42.66"N, 15°22'26.38"E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 14a
ID: 9885470

5658b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vrbice - Kovač - Chomutice, between the villages
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'37.42"N, 15°27'31.73"E
nadmořská výška: 255-265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884848

5658c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slavhostice - Češov - Kozojedy
nejbližší obec: Kozojedy, okres Jičín
souřadnice: 50°19'19.75"N, 15°21'33.81"E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884849

5658d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vysoké Veselí - Nevratice - Staré Smrkovice, between the villages
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'48.96"N, 15°27'56.82"E
nadmořská výška: 260-275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884850

5659a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vojice - Podhorní Újezd - Sobčice - Obora - Ostroměř, between the villages
nejbližší obec: Sobčice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.59"N, 15°31'6.42"E
nadmořská výška: 255-340 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884851

5659b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chlum - Horní Dobrá Voda - Hořice, between the villages
nejbližší obec: Bílsko u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.89"N, 15°36'42.00"E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884852

5659c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ohništany - Šaplava - Lískovice, between the villages
nejbližší obec: Ohništany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'38.56"N, 15°32'6.77"E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884853

5659d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sukorady - Bašnice - Bříšťany - Milovice, between the villages
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'41.97"N, 15°36'21.72"E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884854

5660a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rohoznice - Bílé Poličany - Lanžov, between the villages
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'19.75"N, 15°44'1.09"E
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 57a
ID: 9884875

5660b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dubenec - Hvězda, between the villages
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'41.78"N, 15°48'55.38"E
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884876

5660c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jeřice - Horní Černůtky - Cerekvice nad Bystřicí, between the villages
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.08"N, 15°42'5.66"E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884855

5660d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hoříněves - Lužany - Habřina - Rodov, between the villages
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'15.56"N, 15°47'46.72"E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 15b
ID: 9884856

5661a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vestec - Brod - Heřmanice nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Hořenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'46.05"N, 15°53'55.61"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884877

5661b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čáslavky - Svinišťany, between the villages
nejbližší obec: Dolany, okres Náchod
souřadnice: 50°23'11.22"N, 15°58'8.07"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884878

5661c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Neznášov - Holohlavy - Černožice, between the villages
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'15.81"N, 15°52'1.60"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884881

5661d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Josefův - Nový Ples - Jasenná, between the villages
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°19'45.52"N, 15°58'11.98"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 15b
ID: 9884879

5662a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zátovské území Rozkoš u České Skalice, 0,5 km jv. od Spyta
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'40.41"N, 16°3'32.70"E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-07-25
náleze: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884880

5662b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Šonov - Vrchoviny, between the villages
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'16.37"N, 16°7'35.57"E
nadmořská výška: 290-370 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884883

5662c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Šestajovice - Rohenice - Slavětín nad Metují, between the villages
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'37.59"N, 16°1'31.70"E
nadmořská výška: 260-295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884884

5662d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bohuslavice - Černčice - Spy - Křovice, between the villages
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'31.52"N, 16°7'47.85"E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884885

5663c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zákraví - Val - Bačetín, between the villages
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'52.95"N, 16°12'28.49"E
nadmořská výška: 360-450 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 59
ID: 9884461

5668a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Javorník - Bernartice, between the villages
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'8.77"N, 17°2'37.07"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885636

5668b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Heřmanice - Hukovice, between the villages
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'22.29"N, 17°7'17.80"E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885646

5668d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žulová - Tomíkovice, between the villages
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'15.63"N, 17°6'0.29"E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885647

5669d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velké Kunětice, NE border of the village
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'4.15"N, 17°16'37.82"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885637

5739c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Aš, nádraží
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'8.50"N, 12°11'0.76"E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. et Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia, Praha, 43/1: 50-68. (p. 55)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884285

5740c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Štítno [Lomnička], SW border of the village
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'17.66"N, 12°22'36.07"E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885080

5741c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Libnov, N border of the village
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'3.91"N, 12°31'45.46"E, ± 1000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884283

5742b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Božičany - Nová Role, between the villages
nejbližší obec: Božičany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'42.57"N, 12°46'41.33"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885092

5742d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hory - Jenišov - Tašovice, between the villages
nejbližší obec: Jenišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'17.38"N, 12°48'10.45"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885093

5743a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Otovice, S border of the village
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'13.87"N, 12°52'16.41"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885094

5743b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hájek - Nejda, between the villages
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'53.72"N, 12°55'57.94"E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884306

5743c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Karlovy Vary, Rybáře
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'10.00"N, 12°51'11.80"E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1850
pramen: Ortman A. (1850): Die Flora von Karlsbad und seiner Umgebung. - Karlsbad, p. 247-368 (p. 344)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885097

5743d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Šemnice, SE border of the village
nejbližší obec: Šemnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'44.76"N, 12°58'48.05"E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-630 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884307

5744a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Zakšov (zaniklá ves ve VVP Hradiště, Karlovy Vary, EEN of Bochov), 1,2 km SE
souřadnice: 50°15'12.00"N, 13°3'27.00"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972-09-04
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579532

5745a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kadaňský Rohozec - Háj, between the villages
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'3.80"N, 13°14'16.77"E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884152

5745b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Maššov - Radonice - Podlesice, between the villages
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'49.92"N, 13°17'0.19"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 2a
ID: 9884153

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: 194. Radonice: silnice na Maššov v sedle mezi Radonickým vrchem a Chlumkem
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'57.78"N, 13°16'59.62"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Emil Hadač; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760304

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: 185. Radechov: proti proudu potoka Liboc až k P přítoku
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'7.65"N, 13°15'55.36"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759606

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: 196. Maššov: V svah Chlumku
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'45.14"N, 13°18'32.94"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760510

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: 233. Dobřeneč: okolí Jalového vrchu SV obce
nejbližší obec: Dobřeneč, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'9.15"N, 13°15'33.82"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762445

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 193. Radonice: přikopy u silnice 1 km J obce
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'10.02"N, 13°17'2.72"E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezc: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760191

5745d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Podbořanský Rohozec - Chmelištná - Nepomyšl, between the villages
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'58.81"N, 13°16'39.42"E
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884154

5746a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vitčice - Chotěbudice - Široké Třebčice, between the villages
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°16'35.55"N, 13°21'20.21"E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1960
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885155

5746b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mory - Kaštice - Oploty - Sýrovice, between the villages
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°16'12.88"N, 13°26'29.77"E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885156

5746c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brody - Krásný Dvůr - Buškovice - Podbořany, between the settlements
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'21.64"N, 13°22'16.52"E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885157

5746d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Letov - Pšov - Blšany, between the villages
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°14'6.37"N, 13°27'40.13"E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885158

5747a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radíčeves - Milčeves - Měcholupy - Holedeč - Veletice, between the villages
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°16'38.34"N, 13°31'33.72"E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885159

5747b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kluček - Liběšice - Líčkov - Tuchořice, between the villages
nejbližší obec: Liběšice, okres Louny
souřadnice: 50°17'7.79"N, 13°37'26.15"E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885160

5747c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Siřem - Soběchleby - Želeč
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°13'55.98"N, 13°31'37.92"E
nadmořská výška: 280-400 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přeshem do 2b
ID: 9885161

5747d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nečemice, vicinity of the village
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'28.90"N, 13°38'23.23"E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884174

5748a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lipno - Markvarec - Hřivice - Solopysky, between the villages
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'1.05"N, 13°42'42.47"E
nadmořská výška: 270-400 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 6
ID: 9885162

5748b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Divice - Kozojedy, between the village
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°15'35.58"N, 13°49'13.48"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884177

5748c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kounov, vicinity of the village
nejbližší obec: Kounov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'44.20"N, 13°40'33.76"E
nadmořská výška: 340-430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884178

5748d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pochvalov - Smilovice, between the villages
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'11.76"N, 13°47'42.66"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884180

5749a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nová Ves - Hříškov, between the villages
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°17'11.03"N, 13°51'9.98"E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884182

5749b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Panenský Týnec - Žerotín - Klobuky - Třebíz, between the villages
nejbližší obec: Hořešovičky, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.29"N, 13°57'20.69"E
nadmořská výška: 270-360 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885748

5749c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mšec, NE border of the village
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'41.34"N, 13°54'13.25"E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884185

5749d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jedomělice - Hvězda - Malíkovice, between the villages
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'14.57"N, 13°59'6.39"E
nadmořská výška: 270-380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884186

5750a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kobylníky - Kutrovice - Neprobylice, between the villages
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°16'39.82"N, 14°1'18.65"E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885749

5750b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokality: Bakov (Kladno, N of Slaný), 1 km NNW of village
souřadnice: 50°16'33.00"N, 14°5'27.00"E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-05-18
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1577898

5750c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Řisuty - Byseň - Přelíc - Slaný, between the settlements
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°14'4.37"N, 14°3'20.56"E
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885750

5750d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slaný - Knovíz - Drnov, between the villages
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°13'32.17"N, 14°7'34.76"E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885751

5751a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hobšovice - Černuc - Velvary, between the villages
nejbližší obec: Černuc, okres Kladno
souřadnice: 50°17'5.01"N, 14°12'11.42"E
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885752

5751b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Budihostice - Lešany - Veltrusy, between the villages
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.50"N, 14°17'20.46"E
nadmořská výška: 175-260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885753

5751c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Třebusice - Zvoleněves - Slatina - Blevice - Koleč, between the villages
nejbližší obec: Slatina, okres Kladno
souřadnice: 50°12'52.72"N, 14°12'11.59"E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1958
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885755

5751d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Olovnice - Holubice - Kralupy nad Vltavou - Debrno, between the villages
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.06"N, 14°18'5.74"E
nadmořská výška: 190-280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 9
ID: 9885754

5752a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Všestudy - Vojkovice - Zlosyň - Hostín - Dřínov, between the villages
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'11.75"N, 14°22'3.16"E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885756

5752b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Újezdec - Chlumín - Obříství, between the villages
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.72"N, 14°26'43.53"E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884786

5752c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kozomín - Vodochody - Odolena Voda, between the villages
nejbližší obec: Postřížín, okres Mělník
souřadnice: 50°13'21.19"N, 14°23'34.23"E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884207

5752d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Panenské Břežany - Veliká Ves - Předboj, between the villages
nejbližší obec: Panenské Břežany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'24.42"N, 14°27'29.16"E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884208

5753a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Tuhaň - Červená píska - Tišice - Přivory, between the villages
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.03"N, 14°32'29.39"E
nadmořská výška: 165-210 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884787

5753b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Všetaty - Čečelice - Nedomice - Dřísy, between the villages
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'50.34"N, 14°37'17.79"E
nadmořská výška: 170-200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884230

5753c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kojetice - Zlonín - Mratín - Kostelec nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'21.70"N, 14°33'1.86"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11a
ID: 9884769

5753d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Záryby - Křenek, between the villages
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'33.55"N, 14°37'36.31"E
nadmořská výška: 170-175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884788

5754a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sudovo Hlavno - Kostelní Hlavno - Mečeříž, between the villages
nejbližší obec: Kostelní Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'20.74"N, 14°42'55.89"E
nadmořská výška: 180-280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884231

5754b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Předměřice nad Jizerou, NE border of the village
nejbližší obec: Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'38.31"N, 14°47'21.20"E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884232

5754c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hlavenec, vicinity of the village
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'16.30"N, 14°42'11.40"E, ± 5000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884234

5754d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stará Lysá - Dvorce - Lysá nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'32.51"N, 14°49'1.31"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884789

5755a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Benátky nad Jizerou, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.98"N, 14°51'3.26"E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884235

5755b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlkava - Jizbice, between the villages
nejbližší obec: Všejaný, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'55.05"N, 14°58'26.25"E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884823

5755c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lysá nad Labem - Milovice - Stratov, between the villages
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'22.96"N, 14°52'53.00"E
nadmořská výška: 185-205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884790

5755d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hronětice - Straky - Dvory, between the villages
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'54.76"N, 14°57'47.60"E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884791

5756a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Loučeň - Jíkev - Mcely, between the villages
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'49.41"N, 15°3'5.13"E
nadmořská výška: 195-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884824

5756b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mečtř - Sovenice - Křinec - Podlužany, between the villages
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'32.62"N, 15°7'42.38"E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884792

5756c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krchleby - Všechlapy - Bobnice - Oskořínek,
nejbližší obec: Bobnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'46.51"N, 15°4'16.00"E
nadmořská výška: 185-210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884793

5756d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrubý Jeseník - Rašovice - Vestec, between the villages
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'57.74"N, 15°7'27.42"E
nadmořská výška: 185-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884794

5757a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Svídnice, E border of the village
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'47.77"N, 15°11'19.64"E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884825

5757b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chotěšice - Židovice - Dubečno, between the villages
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'55.28"N, 15°18'11.42"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884827

5757c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úmyslovice - Dymokury - Velenice, between the villages
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'35.35"N, 15°11'57.48"E
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884828

5757d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Městec Králové - Záhornice - Sloveč, between the villages
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'37.87"N, 15°18'25.51"E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884829

5758a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kněžice - Chroustov, between the villages
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'11.96"N, 15°20'8.34"E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884830

5758b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vinary - Křičov - Smidary, between the villages
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'57.46"N, 15°28'3.63"E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884858

5758c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nový - Skochovice - Lužec nad Cidlinou, between the villages
nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'23.66"N, 15°22'38.15"E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884831

5758d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nová Skřeneň - Starý Bydžov - Nový Bydžov - Zachrašťany, between the villages
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.26"N, 15°28'22.08"E
nadmořská výška: 210-270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884859

5759a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Králíky - Podolíby - Janatov, between the villages
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'5.53"N, 15°32'31.05"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884860

5759b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lodín - Nerošov - Suchá, between the villages
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'19.58"N, 15°37'28.66"E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884861

5759c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Humburky - Bydžovská Lhotka - Zdechovice - Prasek, between the villages
nejbližší obec: Měník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'32.10"N, 15°32'50.31"E
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884862

5759d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nechanice, vicinity of the village
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.17"N, 15°37'14.25"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884863

5760a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mokrovousy - Dohalice - Čistěves - Dlouhé Dvory, between the villages
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'36.39"N, 15°42'48.19"E
nadmořská výška: 250-310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884865

5760b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Všešary - Sendražice - Předměřice nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'2.88"N, 15°47'41.89"E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884886

5760c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Přím - Probluz, between the villages
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'35.45"N, 15°42'44.77"E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884867

5760d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stěžery - Bříza - Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'35.76"N, 15°46'25.15"E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884887

5761a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skalička - Smiřice - Újezd, between the villages
nejbližší obec: Skalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'8.46"N, 15°51'50.39"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884888

5761b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Černilov - Libřice - Výrava, between the villages
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'24.49"N, 15°57'13.73"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884889

5761c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hradec Králové - Slatina, between the settlements
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'40.15"N, 15°53'5.76"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884890

5761d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Divec - Blešno - Librantice - Libníkovice - Třebechovice pod Orebem, between the settlements
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'22.79"N, 15°56'56.38"E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 61b
ID: 9884891

5762a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skršice - České Meziříčí - Mokré, between the villages
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.25"N, 16°1'53.96"E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884892

5762b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Opočno - Záhornice - Dobruška, between te settlements
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'53.78"N, 16°8'3.71"E
nadmořská výška: 260-360 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 60 a 61a
ID: 9884893

5762c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jeníkovice - Jílovice - Očelice - Bolehošť, between the villages
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'8.32"N, 16°2'6.63"E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884894

5762d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Přepychy - Vojenice - Zádolí, between the villages
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.16"N, 16°7'47.07"E
nadmořská výška: 310-390 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885498

5763a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobruška - Podbřezí - Spáleníš, between the settlements
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'1.53"N, 16°11'42.01"E
nadmořská výška: 310-430 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 59
ID: 9884462

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 72.Horní Spáleníš: trávníky a rumiště v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
náleze: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9854354

5763b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobré - Rovné, between the villages
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.00"N, 16°16'23.68"E
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884457

5763c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Trnov - Byzhradec - Bílý Újezd - Solnice, between the villages
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'45.45"N, 16°11'16.11"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884463

5763d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kvasiny - Brocná - Hraštice - Lukavice, between the villages
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'8.03"N, 16°16'21.19"E
nadmořská výška: 270-460 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884464

5764a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velký Uhřínov, NW border of the village
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'29.90"N, 16°21'3.96"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884458

5764c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Prorubky: okolí silnice 0-0,7 km S až SSV od S okraje obce
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.00"N, 16°20'22.00"E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
náleze: B. Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, suppl. (Příloha) 2005/1, Praha, 1-76.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884460

5768b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vápenná, vicinity of the village
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'5.26"N, 17°5'50.10"E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885624

5769b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mikulovice, S border of the village
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'38.87"N, 17°19'17.12"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885638

5771b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vysoká - Životice, between the villages
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'30.40"N, 17°36'33.84"E
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885639

5771d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Liptaň - Dívčí Hrad, between the villages
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'5.56"N, 17°37'14.04"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885640

5772a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Osoblaha, NW border of the village
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'54.97"N, 17°42'8.79"E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885641

5772c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slezské Rudoltice, E border of the village
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'15.75"N, 17°41'44.12"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885642

5839d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krapice NE border of the village
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'20.88"N, 12°19'4.50"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885081

5840a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křižovatka, S border of the village
nejbližší obec: Křižovatka, okres Cheb
souřadnice: 50°11'25.58"N, 12°23'37.90"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885082

5840b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horka - Hluboká, between the villages
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'29.01"N, 12°29'2.48"E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885083

5840c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Františkovy Lázně - Třebeň, between the settlements
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°7'37.18"N, 12°22'55.91"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885084

5840d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hartoušov - Kaceřov, between the villages
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°8'24.25"N, 12°29'7.42"E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885085

5841a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Částkov - Dolní Částkov, between the villages
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'33.48"N, 12°30'29.38"E
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884284

5841b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sokolov, E border of the town
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'44.88"N, 12°39'37.45"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885095

5841c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kynšperk nad Ohří, vicinity of the town
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'15.90"N, 12°31'58.63"E
nadmořská výška: 440-510 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885086

5842a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Těšovice - Staré Sedlo, between the villages
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'45.35"N, 12°42'10.72"E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885096

5843a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stanovice, NW border of the village
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'10.43"N, 12°51'57.23"E, ± 1000m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885101

5843b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žalmanov, NW border of the village
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'32.27"N, 12°58'41.13"E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884309

5843c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hlinky - Dražov, between the villages
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'12.00"N, 12°53'5.38"E
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885103

5843d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Český Chloumek, S border of the village
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'38.01"N, 12°56'44.63"E, ± 1000m
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885104

5844a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bochoř - Bražec - Těšetice, between the villages
nejbližší obec: Bochoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'35.86"N, 13°3'54.93"E
nadmořská výška: 680-720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 29
ID: 9885105

5844b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Březina - Radošov - Luka, between the villages
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'26.28"N, 13°8'34.84"E
nadmořská výška: 620-720 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884310

5844c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dlouhá Ves - Teleč, between the villages
nejbližší obec: Bochoř, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'33.94"N, 13°2'58.20"E
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 28e
ID: 9885106

5844d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Veselov, NW border of the village
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'22.55"N, 13°7'58.03"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885118

5845a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Týniště - Velký Hlavákov
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'16.95"N, 13°11'41.38"E
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884155

5845b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vrbička - Skytaly, between the villages
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'20.50"N, 13°17'47.23"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884156

5845c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Verušičky - Čichalov - Vrbice - Chyše, between the villages
nejbližší obec: Vrbice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'4.05"N, 13°12'57.88"E
nadmořská výška: 480-580 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 28e
ID: 9884157

5845d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lubenec, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'59.86"N, 13°18'41.39"E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885163

5846a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vroutek, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'48.09"N, 13°22'45.57"E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885164

5846b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Očihov - Očihovec - Strojette, between the villages
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°11'14.35"N, 13°28'17.93"E
nadmořská výška: 310-370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885165

5846c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Řepany - Mukoděly, between the villages
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'16.33"N, 13°22'11.20"E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885166

5846d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Černčice - Petrohrad - Bílenec, between the villages
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°8'3.56"N, 13°27'9.06"E
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885167

5847a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Běsno - Vrbice - Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'40.83"N, 13°32'31.52"E
nadmořská výška: 330-420 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885168

5847b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hořesedly - Svojetín, between the villages
nejbližší obec: Hořesedly, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.25"N, 13°36'33.10"E
nadmořská výška: 330-420 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885174

5847c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Oráčov - Švihov, between the villages
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.15"N, 13°33'27.94"E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885175

5847d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kolečovice - Kněževes - Přílepy
nejbližší obec: Kněževes, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'6.35"N, 13°38'5.07"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885176

5848a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nesuchyně - Krupá - Lišany, between the villages
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'51.78"N, 13°43'0.47"E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885177

5848b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krušovice - Řevničov, between the villages
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'44.41"N, 13°47'30.13"E
nadmořská výška: 400-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884187

5848c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rakovník, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'38.40"N, 13°42'1.20"E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885178

5848d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lužná, E border of the village
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'17.63"N, 13°46'34.10"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885179

5849a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Třtice - Nové Strašecí - Mšecké Žehrovice, between the villages
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'57.43"N, 13°53'52.00"E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884188

5849b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kačice - Nová Studnice - Drnek
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'0.89"N, 13°58'5.49"E
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884189

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Mšecké Žehrovice (Rakovník), 1,7 km NE, on the left side of the road to Nové Strašecí
souřadnice: 50°11'8.00"N, 13°56'48.00"E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1967-07-19
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593616

5849c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ruda - Nové Strašecí
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'33.10"N, 13°52'15.59"E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 6
ID: 9885180

5849d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rynholec - Stochov - Tuchlovice, between the villages
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°8'19.74"N, 13°57'3.67"E
nadmořská výška: 390-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884190

5850a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libušín, E border of the village
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'5.50"N, 14°4'18.51"E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884192

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Smečno, vicinity of the town
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'21.29"N, 14°2'29.72"E
nadmořská výška: 310-390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884191

5850b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pchery - Švermov - Olšany, between the villages
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°10'57.18"N, 14°7'22.26"E
nadmořská výška: 290-390 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885757

5850c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kamenné Žehrovice - Doksy, between the villages
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'29.87"N, 14°1'45.19"E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884193

5850d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Braškov - Velké and Malé Přítočno, between the villages
nejbližší obec: Malé Přítočno, okres Kladno
souřadnice: 50°6'22.08"N, 14°7'20.84"E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885759

5851a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brandýsek - Stehelčevy - Dřetovice - Libochovičky, between the villages
nejbližší obec: Dřetovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'48.83"N, 14°12'0.74"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7d
ID: 9885758

5851b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Trněný Újezd - Noutonice - Velké Přílepy - Tursko, between the villages
nejbližší obec: Svrkyně, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'53.60"N, 14°17'37.09"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885760

5851c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lidice - Hostouň - Středokluky, between the villages
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno
souřadnice: 50°7'47.59"N, 14°12'11.82"E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885761

5851d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kněževes - Tuchoměřice - Přední Kopanina - Nebušice
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'17.90"N, 14°17'5.61"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885762

5852a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úholičky - Žalov - Roztoky, between the villages
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'34.36"N, 14°21'24.45"E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884209

5852b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zdiby - Sedlec - Březiněves - Líbeznice, between the villages
nejbližší obec: Bořanovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'16.59"N, 14°28'16.45"E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884770

5852c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horoměřice - Lysolaje - Suchdol, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'52.12"N, 14°21'36.70"E
nadmořská výška: 260-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 9
ID: 9885763

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Praha, NNW part of the capital, local part called Suchdol-Výhledy, near the elevation "Kozí hřbety"
souřadnice: 50°8'42.00"N, 14°21'52.00"E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1966-07-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581636

5852d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Praha N vicinity - Dolní Chabry - Ďáblice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'40.08"N, 14°27'42.05"E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884771

5853a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Měšice - Čakovice - Veleň
nejbližší obec: Veleň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'41.92"N, 14°32'6.09"E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884772

5853b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brázdim - Podolanka - Brandýs nad Labem, between the settlements
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.16"N, 14°37'20.61"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884773

5853c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Letňany - Kbely - Kyje, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.72"N, 14°31'17.27"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884774

5853d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radonice - Horní Počernice - Zeleneč, between the villages
nejbližší obec: Radonice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'5.52"N, 14°37'3.40"E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884775

5854a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ostrov - Zápy, in the villages
nejbližší obec: Zápy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'42.02"N, 14°40'41.97"E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884776

5854b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čelákovice - Přerov nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'18.57"N, 14°47'12.39"E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884795

5854c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Šestajovice - Jirny - Nehvizdy, between the villages
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'29.15"N, 14°42'23.59"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884777

5854d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vyšehořovice - Mochov - Vykáň - Černíky, between the villages
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'10.13"N, 14°47'30.68"E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884778

5855a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lysá nad Labem - Semice - Stratov, between the settlements
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'0.05"N, 14°52'26.58"E
nadmořská výška: 175-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884796

5855b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostomlaty nad Labem - Kostomlátky, between the villages
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'36.45"N, 14°58'2.23"E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884797

5855c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Starý Vestec - Kounice - Poříčany, between the villages
nejbližší obec: Chrást, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'21.94"N, 14°52'12.65"E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884798

5855d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sadská - Milčice, between the villages
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.02"N, 14°59'11.65"E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884799

5856a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kamenné Zboží - Nymburk - Hořátev, between the settlements
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'2.27"N, 15°1'31.94"E
nadmořská výška: 170-180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884800

5856b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křečkov - Kouty - Pátek, between the villages
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.57"N, 15°8'18.56"E
nadmořská výška: 175-190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884801

5856c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostelní Lhota - Velké Chvalovice, between the villages
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.39"N, 15°1'47.56"E
nadmořská výška: 175-180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884802

5856d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kluk - Oseček, between the villages
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'23.88"N, 15°8'19.41"E
nadmořská výška: 175-185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884803

5857a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ostrov - Okřínek - Vlkov pod Oškobrhem - Vrbice, between the villages
nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.28"N, 15°12'53.54"E
nadmořská výška: 175-230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 13a
ID: 9884804

5857b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Opočnice - Hradčany - Dlouhopolsko, between the villages
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.85"N, 15°16'39.32"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884832

5857c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libice nad Cidlinou - Opolany, between the villages
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'43.29"N, 15°12'27.85"E
nadmořská výška: 175-185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884805

5857d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobšice - Žehuň - Dománovice, between the villages
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'22.42"N, 15°17'33.95"E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884833

5858a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kněžičky - Lovčice, between the villages
nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.46"N, 15°22'1.23"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884834

5858b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chlumec nad Cidlinou - Nepolisy, between the villages
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.28"N, 15°27'46.74"E
nadmořská výška: 225-240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884868

5858c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radovesnice II - Žiželice, between the villages
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.15"N, 15°22'16.67"E
nadmořská výška: 215-225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884835

5858d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lučice, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'12.75"N, 15°27'48.44"E
nadmořská výška: 215-230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884869

5859a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Písek - Mlékosrby - Kosice - Káranice, between the villages
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.69"N, 15°31'39.86"E
nadmořská výška: 215-240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884870

5859b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kratonohy - Dobřenice - Roudnice
nejbližší obec: Roudnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'59.59"N, 15°38'16.94"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884871

5859c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stará Voda - Chýšť - Voleč, between the villages
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'0.98"N, 15°33'9.10"E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884872

5859d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kasaličky - Rohovládova Bělá, between the villages
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'57.91"N, 15°36'11.25"E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884873

5860a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lhota pod Libčany - Urbanice - Hřibsko, between the villages
nejbližší obec: Urbanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'3.21"N, 15°43'0.17"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884895

5860b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nový Hradec Králové, W border of the village
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'41.95"N, 15°49'34.34"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885507

5860c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Osice - Dolany - Staré Ždánice, between the villages
nejbližší obec: Osice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'51.10"N, 15°41'20.59"E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 15c
ID: 9884896

5860d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukovina nad Labem, N border of the village
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'46.90"N, 15°49'26.49"E
nadmořská výška: 135 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884898

5861a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Údaj V. Faltys 1980-1988 (ms. 1988). Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (píščiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, druh zjištěn V.Faltysem v letech 1980-1988
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00"N, 15°51'23.00"E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9793637

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nový Hradec Králové, plocha bý.vojenské cvičiště Na Plachtě
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.25"N, 15°51'25.52"E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7218644

5861b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bělečko, obec
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'14.32"N, 15°57'2.71"E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-04-12
náleze: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7220654

5861c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Borek - Hrachoviště - Býšť, between the villages
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'34.71"N, 15°53'33.67"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884899

5861d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chvojenec, vicinity of the village
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.07"N, 15°56'25.90"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884900

5862b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křivice, E border of the village
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.37"N, 16°7'5.44"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885499

5862c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žďár nad Orlicí, N border of the village
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69"N, 16°4'23.86"E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885500

5862d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čestice - Olešnice
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'52.91"N, 16°9'7.28"E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 60
ID: 9885501

5863a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Černíkovice - Třebešov - Domašín, between the villages
nejbližší obec: Třebešov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.17"N, 16°12'35.38"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884465

5863b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lipovka - Rychnov nad Kněžnou - Jaroslav, between the villages
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'44.16"N, 16°17'18.27"E
nadmořská výška: 320-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884467

5863c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostlecká Lhota - Kostelec nad Orlicí - Tutleky, between the villages
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'12.64"N, 16°13'57.20"E
nadmořská výška: 275-320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884466

5863d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Doudleby nad Orlicí - Vamberk - Roveň, between the villages
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'33.93"N, 16°17'3.90"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884468

5864a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hláska - Bělá, between the villages
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'23.25"N, 16°22'36.05"E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884459

5864b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Orlické hory: Pěčín
souřadnice: 50°9'37.00"N, 16°26'15.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-08-19
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358032

5864c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, E border of the village
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.38"N, 16°20'48.05"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885508

5864d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kameničná - Kunvald, between the villages
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'3.41"N, 16°27'55.72"E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885509

5865c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zbudov, NW border of the village
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'48.98"N, 16°31'50.53"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885510

5869a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Adolfovice, E border of the village
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'42.87"N, 17°12'0.95"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885625

5871a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Město Abrechtice, NW border of the village
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'59.81"N, 17°34'26.92"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885643

5871d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Linhartovy - Krásné Loučky
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'55.31"N, 17°37'26.84"E
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885644

5872a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Slezské Rudoltice, S border of the village
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'49.84"N, 17°41'39.31"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885645

5872c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Krnov, N vicinity of the town
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'15.12"N, 17°41'54.87"E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885648

5940a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Cheb, in the vicinity of the town
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'36.97"N, 12°22'15.01"E, ± 5000m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 23
ID: 9885087

5940b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Potočiště, S border of the village
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
souřadnice: 50°5'29.68"N, 12°26'46.77"E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885088

5941a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úval - Těšov, between the villages
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°4'9.17"N, 12°31'54.93"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885089

5943b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krásné Údolí - Přílezy - Toužim
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'37.31"N, 12°56'45.77"E
nadmořská výška: 590-660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885107

5943d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Poseč - Prachometry, between the villages
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'15.51"N, 12°56'2.11"E
nadmořská výška: 640-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885108

5944a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kojšovice, SW border of the village
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'43.33"N, 13°0'16.85"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885109

5944b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Borek - Semtěš - Žlutice, between the villages
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.35"N, 13°9'9.44"E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885119

5944c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Třebouň, E border of the village
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'22.47"N, 13°1'4.38"E, ± 500m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885110

5944d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Služetín - Vlkošov, between the villages
nejbližší obec: Bezděrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'37.30"N, 13°6'0.70"E
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885183

5945a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kolečov - Močidlec
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'35.68"N, 13°12'41.68"E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885120

5945c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chlum - Novosedly - Stvolny, between the villages
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'55.16"N, 13°13'48.56"E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885121

5945d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vranov, W border of the village
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'21.66"N, 13°16'28.47"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885122

5946a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Blatno - Pastuchovice, between the villages
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'3.89"N, 13°23'46.30"E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885169

5946b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krty - Jesenice - Žďár, between the villages
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'12.36"N, 13°27'18.11"E
nadmořská výška: 420-560 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885170

5946c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žihle - Přebořov, between the villages
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'12.19"N, 13°22'17.11"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885171

5946d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vysoká Libyně, NE border of the village
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'28.99"N, 13°27'4.86"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885172

5947b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Petrovice - Příklad, between the villages
nejbližší obec: Petrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'2.64"N, 13°39'14.77"E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885181

5947c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čistá - Břežany, between the villages
nejbližší obec: Břežany, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'1.78"N, 13°34'49.67"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884311

5947d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Všesulov - Šípy - Krakovec - Krakov, between the villages
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'51.95"N, 13°38'18.91"E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884312

5948a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lubná - Rakovník - Pavlíkov, between the villages
nejbližší obec: Lubná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'55.06"N, 13°43'24.80"E, ± 1000m
nadmořská výška: 350-470 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885182

5948b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chlum, W border of the village
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'5.42"N, 13°46'33.36"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884313

5948c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rousínov - Panoší Újezd, between the villages
nejbližší obec: Panoší Újezd, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'42.27"N, 13°41'56.73"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884314

5948d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nezabudice, NW border of the village
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'1.03"N, 13°49'45.59"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884315

5949b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Běleč, vicinity of the village
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'27.59"N, 13°59'33.68"E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884316

5949c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Roztoky u Křivoklátku, S border of the village
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'10.53"N, 13°52'1.04"E
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884317

5949d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sýkořice - Luby, between the villages
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'24.35"N, 13°57'3.37"E
nadmořská výška: 360-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884318

5950a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lhota - Bratronice, between the villages
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'41.58"N, 14°0'53.44"E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884319

5950b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nouzov - Unhošť - Pavlov, between the villages
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°5'8.14"N, 14°8'48.75"E
nadmořská výška: 370-405 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885764

5950c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chyňava, SW border of the village
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'19.13"N, 14°3'44.03"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884321

5950d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nenačovice, N border of the village
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'30.73"N, 14°8'38.13"E
nadmořská výška: 280-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884323

5951a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Červený Újezd - Pavlov - Jeneč - Chýně, between the villages
nejbližší obec: Jeneč, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'47.50"N, 14°12'2.73"E
nadmořská výška: 360-405 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885765

5951b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostovice - Sobín - Řepy - Ruzyně, between the villages
nejbližší obec: Hostovice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'36.08"N, 14°16'35.02"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885766

5951c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úhonice - Drahelčice - Rudná, between the villages
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'22.82"N, 14°12'20.42"E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885767

5951d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jinočany - Řeporyje - Zadní Kopanina, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.45"N, 14°17'33.99"E
nadmořská výška: 320-370 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885768

5952a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Praha: Vokovice - Bílá Hora - Strahov - Jinonice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.62"N, 14°20'36.46"E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 9
ID: 9885769

5952b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Praha 3 - Žižkov: Sady, lesy a zahradnictví, zahrada 114, Olšanská ul.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.00"N, 14°27'37.00"E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek P. et Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia, Praha, Praha, 60/4: 339-347 (p. 343).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884782

5952c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slivenec - Holyně - Praha Jinonice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'51.04"N, 14°21'38.28"E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885770

5952d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Praha: Krč - Libuš - Kunratice u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'20.26"N, 14°27'44.55"E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884779

5953a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostivař - Štěrboholy - Dolní Počernice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'18.42"N, 14°33'41.56"E
nadmořská výška: 220-265 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884780

5953b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dubeč - Běchovice - Stupice - Újezd nad lesy, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'10.76"N, 14°37'57.98"E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 64a
ID: 9884781

5953c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrnčíře - Kateřinky - Pitkovice - Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'22.50"N, 14°32'47.44"E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885550

5953d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čestlice - Uhřiněves - Královice - Radošovice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'14.10"N, 14°37'57.32"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885551

5954a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sibřina - Dobročovice - Úvaly, between the villages
nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'45.11"N, 14°42'29.38"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885552

5954b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tuklaty - Rostoklaty - Břežany II, between the villages
nejbližší obec: Rostoklaty, okres Kolín
souřadnice: 50°4'55.15"N, 14°47'13.16"E
nadmořská výška: 235-260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885553

5954c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křenice - Sluštice - Březí, between the villages
nejbližší obec: Křenice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'36.60"N, 14°40'39.99"E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885554

5954d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Masojedy - Doubravčice - Štíhllice, between the villages
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'3.51"N, 14°46'38.80"E
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885560

5955a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Český Brod - Přistoupim - Bylany - Klučov, between the villages
nejbližší obec: Klučov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'35.22"N, 14°53'48.90"E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885566

5955b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chrástřany - Skramníky - Tatce - Chotutice, between the villages
nejbližší obec: Klučov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'41.59"N, 14°58'14.54"E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9885567

5955c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Přehvozdí - Krupá - Kšely - Vitice, between the villages
nejbližší obec: Kšely, okres Kolín
souřadnice: 50°2'38.93"N, 14°54'3.63"E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885568

5955d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lipany - Třebovle - Kouřim - Klášterní Skalice, between the villages
nejbližší obec: Třebovle, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.04"N, 14°57'26.44"E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 65
ID: 9885569

5956a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radim - Plaňany - Cerhenice, between the villages
nejbližší obec: Plaňany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.01"N, 15°2'13.58"E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884806

5956b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velim - Sokoleč - Předhradí, between the villages
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.00"N, 15°7'5.50"E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884807

5956c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zalešany - Žabonosy - Poboří - Břežany I - Hradenín, between the villages
nejbližší obec: Plaňany, okres Kolín
souřadnice: 50°2'25.58"N, 15°3'0.18"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884483

5956d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vítězov - Křečhoř - Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Křečhoř, okres Kolín
souřadnice: 50°2'15.78"N, 15°7'38.48"E
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884484

5957a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velký Osek - Veltruby, between the villages
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'7.49"N, 15°11'9.08"E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884808

5957b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ovčáry - Býchory - Ohaře, between the villages
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'40.98"N, 15°16'18.91"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9884836

5957c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kolín - Polepy, between the villages
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'38.05"N, 15°11'37.78"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884485

5957d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Starý Kolín, W border of the village
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'40.50"N, 15°17'0.96"E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884809

5958a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krakovany - Uhlířská Lhota, between the villages
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'25.35"N, 15°22'58.07"E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884901

5958b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hlavečnick - Tetov, between the villages
nejbližší obec: Hlavečnick, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'45.37"N, 15°26'15.47"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884837

5958c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kobylnice - Bernardov, between the villages
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'40.18"N, 15°23'19.19"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885573

5958d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zdechovice - Spytovice, between the villages
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.45"N, 15°28'56.65"E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885574

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Selmice, pole u slepého ramene V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.66"N, 15°26'55.88"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004660

5959a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sopřeč - Vlčí Habřina, between the villages
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'17.09"N, 15°33'49.08"E
nadmořská výška: 220-225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884902

5959b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Přelovice, N border of the village
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'33.66"N, 15°36'55.33"E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884903

5959c

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Benešovice (Pardubice, S of Přelouč), 0,6 km N on the right side of the road to Přelouč
souřadnice: 50°1'17.00"N, 15°33'26.00"E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-06-22
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575529

5959d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bezděkov, vicinity of the village
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'29.07"N, 15°38'42.33"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884906

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Opočíněk - PP Labiště pod Opočíněkem, labskérameno oddělené od aktivního toku
nejbližší obec: Opočíněk, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.35"N, 15°38'36.71"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
náleze: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6979736

5960a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lázně Bohdaneč - Doubravice, between the villages
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'2.39"N, 15°42'3.19"E
nadmořská výška: 215-225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884907

5960b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brozany - Ráby - Kunětice, between the villages
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'7.61"N, 15°48'34.03"E
nadmořská výška: 210-215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884908

5960c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Staré Čívce - Popkovice, between the villages
nejbližší obec: Starý Mateřov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'7.59"N, 15°42'38.03"E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884909

5960d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pardubice - Dražkovice - Nemošice, between the settlements
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'41.52"N, 15°47'4.15"E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884910

5961a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sezemice - Choteč - Časy, between the villages
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'20.61"N, 15°52'38.15"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884911

5961b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Ředice - Horní Ředice - Holice, between the villages
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'22.23"N, 15°57'23.93"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884912

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.82"N, 15°55'46.38"E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992135

5961c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lány u Dašic - Dašice - Kostěnice, between the villages
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'38.07"N, 15°54'2.04"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884913

5961d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Platěnice - Dolní Roveň - Horní Roveň, between the villages
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'57.92"N, 15°58'49.52"E
nadmořská výška: 230-245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884914

5962a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ostřetín, NW border of the village
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.89"N, 16°0'56.23"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884915

5962b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Malá a Velká Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'33.12"N, 16°8'22.65"E
nadmořská výška: 250-255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885502

5962c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Litětiny - Trusnov - Vysoká u Holic, between the villages
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.39"N, 16°2'21.44"E
nadmořská výška: 230-270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884916

5962d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobříkov, N border of the village
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'20.17"N, 16°8'9.83"E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884471

5963a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Svídnice, N border of the village
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'22.18"N, 16°13'18.13"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885503

5963b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lhoty u Potštejna, SW border of the village
nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'10.08"N, 16°15'42.82"E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885504

5963c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Choceň - Skořenice, between the villages
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.66"N, 16°13'14.76"E
nadmořská výška: 290-320 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885505

5963d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sudslava - Seč, between the villages
nejbližší obec: Sudslava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'4.21"N, 16°17'24.05"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885506

5964a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Česká Rybná, N border of the village
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'27.79"N, 16°23'48.87"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885511

5964b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Helvíkovice, W border of the village
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'53.78"N, 16°26'29.43"E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885512

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lukavice, NW border of the village
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'2.00"N, 16°28'42.91"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885513

5964c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní, Prostřední a Dolní Libchavy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'28.74"N, 16°23'12.79"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885524

5964d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Lukavice (Ústí nad Orlicí, SSE of Žamberk), 0,2 km E of the upper part of village
souřadnice: 50°0'47.00"N, 16°28'60.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972-07-14
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578913

5965a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Polsko, NE border of the village
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'27.40"N, 16°32'28.60"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885514

5965b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mladkov, SW border of the village
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'37.23"N, 16°37'5.46"E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885515

5968b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Loučná nad Desnou, NW border of the village
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'29.05"N, 17°5'37.58"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885626

5968c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Velké Losiny - Filipová, between the villages
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.62"N, 17°4'6.82"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885627

5970c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Světlá Hora: ječné pole
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.00"N, 17°23'26.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 27)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884724

5971a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Čaková, pole
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00"N, 17°32'17.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 27)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884725

5971b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brantice, E border of the village
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'48.76"N, 17°38'8.91"E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884713

5971c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nové Heřminovy: les na J úpatí Ptačího vrchu (574 m), JZ exp.
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'40.00"N, 17°32'8.00"E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
náleze: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 27)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884726

5972a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krnov, S vicinity of the town
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.36"N, 17°41'19.36"E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885649

5972c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úblo - Brumovice - Úvalno, between the villages
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°1'47.94"N, 17°44'21.96"E
nadmořská výška: 300-380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885650

5972d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skrochovice - Holasovice, between the villages
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'25.57"N, 17°47'47.52"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885651

5974c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hněvošice, vicinity of the village
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'5.55"N, 18°0'25.66"E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885652

6041b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stará Voda, E border of the village
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'31.17"N, 12°36'7.48"E
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885100

6041d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Ves - Drmoul, between the villages
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°55'54.88"N, 12°39'19.03"E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884288

6042c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drmoul - Trstěnice, between the villages
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'37.44"N, 12°40'19.07"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884289

6042d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Boněnov - Hostičkov, between the villages
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'22.20"N, 12°48'38.49"E
nadmořská výška: 630-670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885111

6043a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Teplá, SW border of the town
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'31.47"N, 12°51'13.49"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885112

6043b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vidžín, SE border of the village
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'54.81"N, 12°59'2.60"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885114

6043c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Křepkovice - Nezdice, between the villages
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°56'56.66"N, 12°53'20.96"E
nadmořská výška: 640-700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885115

6043d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bezručice, W border of the village
nejbližší obec: Bezručice, okres Tachov
souřadnice: 49°54'15.15"N, 12°57'49.93"E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885125

6044a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bezděrov, E border of the village
nejbližší obec: Bezděrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'43.36"N, 13°3'52.22"E
nadmořská výška: 610-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885117

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Světec - Dolní Jamné, between the villages
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'7.04"N, 13°2'53.03"E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885116

6044b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Březín, W border of the village
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'45.97"N, 13°7'46.64"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885184

6044c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Blažim - Krsy, between the villages
nejbližší obec: Blažim, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'13.53"N, 13°3'12.07"E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1966
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885127

6045a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Újezd - Manětín, between the villages
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'36.82"N, 13°12'40.10"E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885123

6045b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křečov, W border of the village
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'25.87"N, 13°19'3.51"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885124

6045d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Lomnička (Plzeň-Sever, SWW of Plasy), 1,2 km SWW, on the right side of the road to Dražň
souřadnice: 49°54'45.00"N, 13°18'12.00"E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985-07-19
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589380

6046a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mladotice, NW border of the village
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'17.85"N, 13°21'21.93"E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885173

6046b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mariánský Týnec - Kralovice, between the villages
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'3.25"N, 13°28'11.41"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885185

6046d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kočín, N border of the village
nejbližší obec: Kočín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'56.56"N, 13°28'37.39"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885186

6047a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hodyně - Kožlany - Hedčany, between the villages
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'44.69"N, 13°32'19.45"E
nadmořská výška: 410-460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885187

6047b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Holovousy - Slatina - Chříč, between the villages
nejbližší obec: Slatina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'38.18"N, 13°37'34.57"E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884324

6047c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Liblín - Bujesily, between the villages
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'0.33"N, 13°33'19.59"E
nadmořská výška: 280-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884325

6047d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hřešihlavy - Kladruby, between the villages
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'12.98"N, 13°37'10.11"E
nadmořská výška: 390-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884326

6048a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Modřejovice - Kostelík, between the villages
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'59.88"N, 13°41'36.20"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884327

6048b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Týřovice, W border of the village
nejbližší obec: Hřebečnický, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'52.22"N, 13°46'55.78"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884328

6048c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chlum - Mlečice - Podmokly, between the villages
nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'7.33"N, 13°41'11.17"E
nadmořská výška: 380-450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884329

6049a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Karlov, SE border of the village
nejbližší obec: Rostoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'40.59"N, 13°53'52.62"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884330

6049b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hudlice - Otročiněves - Trubská, between the villages
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.55"N, 13°58'55.07"E
nadmořská výška: 310-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884331

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Otročiněves (Beroun, NW of Beroun), 1,6 km N, near the gamekeeper's lodge called Lísa
souřadnice: 49°59'45.00"N, 13°58'31.00"E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-07-12
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585217

6049c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kublov, SW of the village
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.41"N, 13°52'9.58"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884332

6049d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokality: Trubín (Beroun, SW of Beroun), 0,7 kmSWW on the right side of the road to Svatá
souřadnice: 49°56'27.00"N, 13°59'26.00"E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-04-06
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1572801

6050a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zahořany - Beroun, between the settlements
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'37.08"N, 14°2'33.26"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884334

6050b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Beroun - Hostim, between the settlements
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.16"N, 14°6'21.29"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884195

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokality: Srbsko (Beroun, SE of the town), 1,5 km N of the village near the S limits of Doutnáč Nat. Reserve
souřadnice: 49°57'12.00"N, 14°8'21.00"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968-08-01
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1573510

6050c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Levín - Králův Dvůr - Koněprusy, between the villages
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.98"N, 14°2'24.43"E
nadmořská výška: 240-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884196

6050d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Tobolka - Měňany - Korno - Liteň, between the villages
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.69"N, 14°7'46.63"E
nadmořská výška: 240-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884197

6051a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bubovice - Kozolupy - Trněný Újezd - Kuchař, between the villages
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°58'32.32"N, 14°13'3.98"E
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7d
ID: 9884198

6051b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chýnčice - Třebotov - Kosoř, between the villages
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'9.02"N, 14°17'32.96"E
nadmořská výška: 320-385 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884199

6051c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Karlštejn - Řevnice, between the villages
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.49"N, 14°12'7.64"E
nadmořská výška: 220-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884200

6051d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vonoklasy, in the village
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'51.84"N, 14°16'32.92"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884202

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dobřichovice - Černošice, between the villages
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'19.77"N, 14°17'17.37"E
nadmořská výška: 215-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884203

6052a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radotín - Lahovice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.84"N, 14°23'16.51"E
nadmořská výška: 190-195 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884204

6052b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Cholupice - Dolní Břežany - Písnice - Hodkovice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'39.19"N, 14°27'53.58"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885555

6052c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vrané nad Vltavou, SE border of the village
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'31.52"N, 14°23'7.57"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884396

6052d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ohrobec - Okrouhlo - Libeň, between the villages
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'4.98"N, 14°26'40.64"E
nadmořská výška: 340-385 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885556

6053a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jesenice - Hrnčíře - Zdiměřice - Osnice - Dobřejobovice, between the villages
nejbližší obec: Jesenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'41.11"N, 14°33'27.76"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885557

6053b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Modletice - Nupaky - Doubravice - Kuří - Jažlovice - Říčany, between the villages
nejbližší obec: Nupaky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'7.16"N, 14°36'32.32"E
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885558

6053c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Psáry - Jirčany, between the villages
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'32.06"N, 14°31'4.44"E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885559

6053d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křížkový Újezdec - Radimovice - Velké Popovice, between the villages
nejbližší obec: Petříkov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'35.50"N, 14°36'23.60"E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885561

6054a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mukařov - Srbín, between the villages
nejbližší obec: Tehovec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'5.34"N, 14°44'8.70"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885562

6054b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jevany, levý břeh Jevanského rybníka v obci
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'9.75"N, 14°48'14.79"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
náleze: L. Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. et Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - 435 p., ed. Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha. (p. 108)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885565

6054c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mnichovice - Mirošovice - Hrusice, between the villages
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'6.42"N, 14°43'28.28"E
nadmořská výška: 330-410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885563

6054d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostelní Střimelice - Háčka, between the villages
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'13.10"N, 14°48'52.09"E, ± 100m
nadmořská výška: 320-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1976
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přeshem do 64c
ID: 9885564

6055a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostelec nad Černými lesy - Oleška, between the villages
nejbližší obec: Kostelec nad Černými lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'4.16"N, 14°53'17.47"E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885570

6055b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ždánice - Malotice - Kouřim, between the villages
nejbližší obec: Ždánice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'55.02"N, 14°58'32.43"E
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884486

6055c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Konojedy, SE border of the village
nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'36.38"N, 14°51'19.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885571

6055d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Horní Kruty - Hryzely, between the villages
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°55'59.90"N, 14°57'54.79"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884487

6056a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zásmyky - Mlékovice - Bečváry, between the villages
nejbližší obec: Dolní Chvatliny, okres Kolín
souřadnice: 49°57'58.00"N, 15°3'11.95"E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884488

6056b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Poďousy - Kořenice - Těšínský, between the villages
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín
souřadnice: 49°57'55.75"N, 15°7'7.27"E
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884489

6056c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sobočice - Vavřinec, between the villages
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'38.15"N, 15°1'57.97"E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884490

6056d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Červený Hrádek - Solopysky - Dobřeň, between the villages
nejbližší obec: Suchdol, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'23.52"N, 15°7'23.10"E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884491

6057a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Suchdol - Červené Pečky - Hořany, between the villages
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°58'10.31"N, 15°12'36.62"E
nadmořská výška: 300-390 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884492

6057b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kutná Hora - Libenice - Malín, between the settlements
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'0.96"N, 15°16'50.38"E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884493

6057c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mezholezy - Miskovice - Bylany, between the villages
nejbližší obec: Miskovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'26.15"N, 15°12'47.41"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884494

6057d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Křesetice - Kutná Hora - Kluky, between the settlements
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'36.47"N, 15°17'14.51"E, ± 100m
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9884495

6058a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Svatý Mikuláš - Rohozec - Žehušice, between the villages
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'29.57"N, 15°22'16.69"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884810

6058b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Horka - Zaříčany - Bílé Podolí, between the villages
nejbližší obec: Bílé Podolí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'10.23"N, 15°27'53.89"E
nadmořská výška: 215-235 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884811

6058c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Církvice - Čáslav - Chotusice, between the settlements
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'16.02"N, 15°21'43.56"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884812

6058d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Horní Bučice - Vrdy - Vinice, between the villages
nejbližší obec: Vrdy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'20.08"N, 15°28'49.22"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884813

6059a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Urbanice - Lipoltice, between the villages
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'51.07"N, 15°34'1.44"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885575

6059b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Choltice - Svinčany, between the villages
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'47.92"N, 15°37'32.69"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885576

6059c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Starkoč - Lovčice - Podhořany u Ronova, between the villages
nejbližší obec: Bílé Podolí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'59.39"N, 15°31'2.85"E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884814

6059d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce, in the village
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'34.19"N, 15°39'0.47"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885577

6060a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čepí - Dřenice - Třibřichy, between the villages
nejbližší obec: Třibřichy, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'28.40"N, 15°44'23.73"E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884917

6060b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mikulovice - Ostřešany - Chrudim, between the settlements
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'34.86"N, 15°47'41.45"E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884918

6060c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Morašice - Lány, between the villages
nejbližší obec: Morašice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'26.08"N, 15°43'10.41"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884919

6060d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sobětuchy - Slatiňany, between the villages
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'25.40"N, 15°47'19.07"E
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885578

6061a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Tuněchody - Úhřetice - Vejvanovice, between the villages
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'22.17"N, 15°51'55.08"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884920

6061b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Čankovice - Bělešovice - Lipeč, between the villages
nejbližší obec: Čankovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'3.39"N, 15°56'37.46"E
nadmořská výška: 250-265 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884921

6061c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Orel - Zaječice, between the villages
nejbližší obec: Orel, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'55.53"N, 15°51'45.76"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884922

6061d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chrast - Rosice - Bor u Chroustovic, between the villages
nejbližší obec: Rosice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'48.93"N, 15°58'1.92"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884923

6062a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Městec - Uhersko - Stradouň - Vinary, between the villages
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'36.38"N, 16°1'2.41"E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884924

6062b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vraclav - Týnišťko - Zámorsk - Vysoké Mýto, between the settlements
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'35.94"N, 16°7'26.40"E
nadmořská výška: 260-350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884472

6062c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zalažany - Voletice - Štěnec, between the villages
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'16.55"N, 16°2'41.72"E
nadmořská výška: 275-310 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884925

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Voletice (Chrudim, NNE of Luže), 0,7 km E of the village
souřadnice: 49°54'22.00"N, 16°2'57.00"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961-07-04
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575122

6062d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brteč - Vanice - Džbánov, between the villages
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'43.86"N, 16°8'27.41"E
nadmořská výška: 300-410 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884473

6063a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dvořísko - Podrážek - Kosořín - Zálší, between the villages
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'24.58"N, 16°13'21.60"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884474

6063b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Oucmanice - Sudislav nad Orlicí, between the villages
nejbližší obec: Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'4.35"N, 16°17'54.59"E
nadmořská výška: 380-440 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884475

6063c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrušová - Voštica - Tisová, between the villages
nejbližší obec: Cerekev nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'33.19"N, 16°12'47.57"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884476

6063d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: České Heřmanice - Bohuňovice - Dolní Sloupnice, between the villages
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.66"N, 16°16'3.19"E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884477

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: U Sloupnice na poli
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.58"N, 16°18'36.55"E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-07
náleze: B. Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na rozhraní s 63d
ID: 9884470

6064a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Řetůvka - Řetová, between the villages
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'3.11"N, 16°22'3.85"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885517

6064b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Knapovec, N border of the village
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'41.66"N, 16°26'45.23"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885528

6064c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vlčkov, S border of the village
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.64"N, 16°21'1.10"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884478

6064d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Česká Třebová, NE border of the town
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'34.33"N, 16°27'40.08"E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885529

6065b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Čermná, S border of the village
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'40.09"N, 16°36'35.88"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885516

6065d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lanškroun - Albrechtice, between the towns
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'13.14"N, 16°38'13.70"E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885530

6066b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štítý, N border of the village
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'57.41"N, 16°45'50.67"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885628

6067a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radomilov, meze při modře značené polní cestě 0,5-0,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'47.00"N, 16°53'27.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kurzu Československé botanické společnosti v Šumperku (2. - 10. 7. 1982). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 107-151.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885635

6067b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Šumperk, SW border of the town
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'59.18"N, 16°57'21.49"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884690

6067c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rovensko - Postřelmůvek, between the villages
nejbližší obec: Rovensko, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'53.23"N, 16°52'42.79"E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884691

6067d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Postřelmov, kolejiště
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'19.26"N, 16°55'6.87"E, ± 2000m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984-07-12
náleze: L. Lochmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884711

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bludov, E border of the village
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'32.28"N, 16°56'2.13"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884692

6068a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vikýřovice, E border of the village
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'31.98"N, 17°1'4.98"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885629

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: svahy s lomy V od železniční zastávky
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 340-440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
náleze: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790101

6068c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nový Malín, N border of the village
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'49.15"N, 17°1'4.30"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885630

6070b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Terénní hrb ve vých. svahu Uhlířského vrchu nad silnicí Bruntál-Sl.Klokočov
souřadnice: 49°58'22.00"N, 17°26'30.00"E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
náleze: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1971): Polní plevele na sopečných půdách Nížkého Jeseníku. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 20: 1-5.
projekt: ČNFD
ID: 2768713

6071c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Razová - Leskovec nad Moravicí
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'17.88"N, 17°33'30.62"E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884714

6071d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bohdanovice, N border of the village
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'5.06"N, 17°38'20.37"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884715

6072a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Košetice - Velké Heraldice, between the villages
nejbližší obec: Velké Heraldice, okres Opava
souřadnice: 49°57'57.26"N, 17°42'46.91"E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885653

6072b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kamenec - Štěmplevec - Neplachovice, between the villages
nejbližší obec: Neplachovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'2.69"N, 17°47'46.32"E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885654

6072c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mladecko - Hlavnice - Litultovice, between the villages
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°54'13.53"N, 17°43'15.26"E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885656

6072d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jezdkovice - Hertice - Slavkov, between the villages
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°55'1.57"N, 17°48'14.89"E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885655

6073a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jarkovice - Opava, between the settlements
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°57'33.89"N, 17°50'44.31"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885657

6073b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pusté Jakartice - Služovice, between the villages
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°58'25.99"N, 17°58'7.68"E
nadmořská výška: 275-285 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885658

6073c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slavkov - Otice - Opava, between the villages
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava
souřadnice: 49°55'31.86"N, 17°51'58.18"E
nadmořská výška: 255-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885659

6073d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Malé a Velké Hoštice, between the villages
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.94"N, 17°57'15.08"E
nadmořská výška: 245-255 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885660

6074a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štěpánkovice - Kobeřice - Albertovec, between the villages
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'1.35"N, 18°2'38.50"E
nadmořská výška: 255-280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885661

6074c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kravaře - Kouty
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'30.30"N, 18°2'8.91"E
nadmořská výška: 235-245 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885662

6074d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Benešov - Bohuslavice, between the villages
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'41.39"N, 18°7'13.03"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885663

6075c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hlučín - Darkovičky, between the villages
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°54'34.61"N, 18°11'36.73"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885664

6075d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Šilheřovice, N border of the village
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'54.22"N, 18°16'22.17"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884762

6077c

lokality: Dolní Marklovice, pole a remízy na státní hranici
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'12.90"N, 18°34'40.20"E, ± 500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
náleze: D. Hliseníkovský; L. Nytra
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963168

6141b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zadní Chodov, S border of the village
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'16.86"N, 12°39'19.67"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884290

6141d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Tachov - Vítkov, between the settlements
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'37.38"N, 12°38'56.76"E
nadmořská výška: 530-580 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884291

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Halže, SE border of the village
nejbližší obec: Halže, okres Tachov
souřadnice: 49°49'42.77"N, 12°35'2.50"E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884286

6142a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kyjov - Chodová Planá, between the villages
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'17.20"N, 12°42'24.51"E
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884292

6142c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lom u Tachova, NE border of the village
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'12.48"N, 12°41'50.44"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884293

6143b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Konstantinovy Lázně - Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°53'8.80"N, 12°59'2.49"E
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885128

6143d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cebiv, S border of the village
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'32.81"N, 12°58'36.23"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885129

6144b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Číhaná, N border of the village
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'46.04"N, 13°7'19.82"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885131

6144c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Trpísty, N border of the village
nejbližší obec: Trpísty, okres Tachov
souřadnice: 49°49'31.36"N, 13°3'30.22"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885132

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Trpísty (Tachov, NE of Stříbro), 1 km NE, margin of the settlement "Horské Domky"
souřadnice: 49°49'47.00"N, 13°4'2.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-06-25
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578668

6144d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pernarec - Čerňovice, between the villages
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'28.02"N, 13°6'23.75"E
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885133

6145a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zahradka - Mostice, between the villages
nejbližší obec: Zahradka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'45.66"N, 13°12'54.51"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885134

6145c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Líšťany - Písek, between the villages
nejbližší obec: Líšťany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'11.10"N, 13°10'53.88"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885135

6145d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kokořov - Stýskaly, between the villages
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'25.86"N, 13°17'0.39"E
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885188

6146b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobříč - Koryta, between the villages
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'37.42"N, 13°28'15.31"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885189

6146d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žichlice, SE border of the village
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'9.68"N, 13°27'56.63"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885190

6147a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Újezd u Svatého Kříže - Němčovice, between the villages
nejbližší obec: Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'6.30"N, 13°34'4.86"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884336

6147b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radnice - Kamenec - Svinná, between the villages
nejbližší obec: Hlohovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'42.45"N, 13°36'45.75"E
nadmořská výška: 355-440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884337

6147c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vranovice, S border of the village
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'35.09"N, 13°33'21.49"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884338

6147d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sklená Huť, W border of the village
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'15.02"N, 13°37'56.95"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884339

6148a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Biskoupky - Drahoňův Újezd, between the villages
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'34.37"N, 13°42'40.33"E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884340

6148b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zbiroh - Týček, between the villages
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'52.23"N, 13°47'12.76"E
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884341

6148c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lhota pod Radčem, N border of the village
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'45.10"N, 13°42'30.81"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884342

6148d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cerhovice, SW border of the village
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'37.80"N, 13°49'35.62"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885249

6149a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drozdov - Točnick - Žebrák, between the villages
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'32.64"N, 13°52'20.39"E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884343

6149b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Praskolesy - Stašov - Libomyšl, between the villages
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'38.37"N, 13°57'56.97"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 35b
ID: 9884205

6149c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 437. Hořovice: okraj chodníku u silnice do Žebráku 300 m jv. od železničního nádraží v Hořovicích
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
náleze: R. Hlaváček; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835170

6149d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Lochovice (Beroun, EEN of Hořovice), 2 km SWW on the right side of the road to Hořovice
souřadnice: 49°50'39.00"N, 13°56'56.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1972-06-20
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1574134

6150a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Neumětely - Želkovice - Bykoš - Suchomasty, between the villages
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'43.53"N, 14°2'57.51"E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884206

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 164. Neumětely: lem polní cesty ca 3 km S od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°52'5.00"N, 14°1'19.00"E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
náleze: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411584

6150b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vížina - Podbrdy - Skuhrov, between the villages
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'5.91"N, 14°7'46.80"E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885252

6150c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radouš - Hostomice - Skřípel, between the villages
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'11.38"N, 14°2'46.07"E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885253

6150d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Osov - Velký Chlumec, between the villages
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'20.51"N, 14°5'2.08"E
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 35c
ID: 9885254

6151a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hodyně - Svinaře, between the villages
nejbližší obec: Svinaře, okres Beroun
souřadnice: 49°53'11.25"N, 14°10'52.86"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885255

6151b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mníšek pod Brdy - Řitka, between the villages
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'58.85"N, 14°16'49.46"E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884398

6151d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nová Ves pod Pleší - Hraštice, between the villages
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'6.23"N, 14°16'48.91"E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884399

6152a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klínek, S border of the village
nejbližší obec: Klínek, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'50.97"N, 14°20'36.46"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884400

6152b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jílové u Prahy, W border of the village
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'49.30"N, 14°28'44.91"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884401

6152c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Buš - Slapy, between the villages
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'12.18"N, 14°23'54.36"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884402

6153a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kamenný Přívoz, NE border of the village
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'2.00"N, 14°30'29.46"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884403

6153c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Netvořice - Břežany, between the villages
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov
souřadnice: 49°49'53.04"N, 14°31'40.45"E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884404

6153d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pecerady, E border of the village
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'27.14"N, 14°37'8.16"E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884405

6154a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pětihosty - Senohraby, between the villages
nejbližší obec: Pětihosty, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'27.84"N, 14°42'29.10"E
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884406

6154b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vranov - Chocerady, between the villages
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°51'50.85"N, 14°47'37.45"E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884407

6154c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mrač, N border of the village
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°50'0.48"N, 14°41'38.69"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884408

6154d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bělčice - Ostředek, between the villages
nejbližší obec: Ostředek, okres Benešov
souřadnice: 49°50'18.50"N, 14°48'51.14"E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42a
ID: 9884409

6155a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Samechov, S border of the village
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°52'47.86"N, 14°50'42.00"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884410

6155b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Újezdec - Smrk, between the villages
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°53'53.49"N, 14°57'54.88"E
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884506

6155c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vodslivy
nejbližší obec: Vodslivy, okres Benešov
souřadnice: 49°50'52.04"N, 14°50'13.73"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884411

6156a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chmeliště - Uhlířské Janovice, between the villages
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'30.66"N, 15°3'30.10"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884507

6156b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Košice - Nepoměřice, between the villages
nejbližší obec: Košice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'21.05"N, 15°8'58.06"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884508

6157a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chroustkov - Chlístovice, between the villages
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'46.37"N, 15°11'33.08"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884509

6157b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Úmonín - Nová Lhota - Souňov, between the villages
nejbližší obec: Úmonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'52.43"N, 15°17'0.22"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884496

6157c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rápošov - Zbraslavice - Štipoklasy, between the villages
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'26.20"N, 15°10'52.65"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884510

6157d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Červené Janovice - Lány, between the villages
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'29.31"N, 15°16'4.91"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884511

6158a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Krchleby - Žáky - Dolní Štrampouch - Tupadly, between the villages
nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'40.19"N, 15°21'59.18"E
nadmořská výška: 265-320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884497

6158b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Drobovice - Horky - Žleby, between the villages
nejbližší obec: Horky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'53.39"N, 15°26'57.13"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9884498

6158c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klucké Chvalovice - Vlkaneč - Kozohlody, between the villages
nejbližší obec: Vlkaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'50.03"N, 15°24'0.34"E
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884512

6158d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Římovice - Golčův Jeníkov, between the villages
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'37.90"N, 15°27'17.18"E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 65
ID: 9884513

6159a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Biskupice - Ronov nad Doubravou - Závratec, between the villages
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'51.01"N, 15°32'14.59"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884499

6159c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zvěstovice - Spytice - Vilémov, between the villages
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'0.52"N, 15°31'26.25"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884500

6159d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Běstvína - Zbohov - Chuchel, between the villages
nejbližší obec: Běstvína, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'14.32"N, 15°37'2.06"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884501

6160a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Seč - Kovářov, between the villages
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'8.95"N, 15°40'29.85"E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885588

6160b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: K.20. Trpišov (Zitko 1887, Kropáč 1969, Horák 1958, Neuhäuslovi 1973)
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078323

6160c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vršov - Dolní Bradlo, between the villages
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'35.84"N, 15°43'23.85"E
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885589

6160d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nasavrky - Ochoz, between the villages
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.20"N, 15°49'20.77"E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885590

6161a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lukavice - Bítovany, between the villages
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'38.15"N, 15°50'59.87"E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885580

6161b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Severně od Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'9.42"N, 15°59'45.71"E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-15
náleze: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885587

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vrbatův Kostelec, in the villages
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'26.37"N, 15°56'26.52"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885582

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 39. Chrast: pole u pahorku 700 m Z hráze Horeckého rybníka
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'31.69"N, 15°55'38.63"E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171222

6161c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Švihov - Miřetice, between the villages
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'40.78"N, 15°52'21.94"E, ± 100m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885583

6161d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: S.15. Skuteč: mezi městem a Radčicemi
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
náleze: Kropáč
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090095

6162a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Luže - Střemošice, between the villages
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.82"N, 16°3'28.76"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884926

6162b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Doubravice - Libecina, between the villages
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'42.84"N, 16°7'2.97"E
nadmořská výška: 370-460 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884479

6162c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lažany - Zbožňov, between the villages
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.94"N, 16°1'1.32"E
nadmořská výška: 380-450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885584

6162d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Perálec - Zderaz, between the villages
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'31.43"N, 16°5'39.27"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885585

6163a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bučina - Cerekvice nad Loučnou - Morašice, between the villages
nejbližší obec: Újezdec, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'14.59"N, 16°12'48.51"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884480

6163b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sedliště - Litomyšl - Němčice, between the villages
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'4.57"N, 16°19'23.56"E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884481

6163d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pohodlí - Nová Ves u Litomyšle, between the villages
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'27.31"N, 16°18'7.96"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884482

6164a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Strakov - Janov, between the villages
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'14.66"N, 16°22'28.07"E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885518

6164b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rybník, S border of the village
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'58.68"N, 16°28'55.89"E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885525

6165a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rudoltice, SW border of the village
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'32.41"N, 16°34'7.29"E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885531

6165b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Žichlínek, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'0.49"N, 16°38'14.82"E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885532

6165d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radišov
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'14.92"N, 16°39'34.04"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35. (p. 19).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885535

6166a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Les u silnice na Zábřeh, 800 m V od Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'41.04"N, 16°42'38.22"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35. (p. 19).
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885536

6166c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Les a louky v údolí 1 km JV od Krasíkova
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'42.22"N, 16°42'21.73"E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885537

6167a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zábřeh, N and NW vicinity of the town
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'36.09"N, 16°52'6.91"E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884694

6167b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Leština
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'13.07"N, 16°55'55.38"E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
náleze: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884712

6167c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlachov - Zvole, between the villages
nejbližší obec: Zvole, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'55.80"N, 16°54'51.43"E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884695

6167d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bohuslavice - Dubicko - Police, between the villages
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'21.84"N, 16°58'13.50"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 73b
ID: 9884696

6168b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Libina - Dolní Libina, between the villages
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'5.59"N, 17°5'35.44"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884697

6168c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klopina - Pískov, between the villages
nejbližší obec: Troubelice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'6.84"N, 17°2'11.53"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885631

6168d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Troubelice - Šumvald - Horní Sukolom, between the villages
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'42.47"N, 17°7'29.98"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884698

6169c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dolní Dlouhá Loučka - Horní Dlouhá Loučka, between the villages
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'58.12"N, 17°11'6.87"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884699

6170d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Čabová, NE border of the village
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'28.86"N, 17°28'29.59"E
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884716

6171a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bílčice, N border of the village
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'18.58"N, 17°33'54.81"E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884717

6171b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Moravská Harta - Hořejší Kunčice, between the villages
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'48.65"N, 17°37'22.48"E
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884718

6171c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dvorce, W border of the village
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'1.13"N, 17°33'37.91"E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884719

6172a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Deštné - Mladecko, between the villages
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'45.66"N, 17°41'52.68"E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885665

6173a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Branka u Opavy - Chvalíkovice, between the villages
nejbližší obec: Branka u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'11.44"N, 17°53'42.14"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885666

6173b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vršovice - Raduň, between the villages
nejbližší obec: Vršovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'9.63"N, 17°55'55.96"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885667

6175a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hlučín - Ludgeřovice, between the villages
nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'47.61"N, 18°13'41.98"E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884763

6175d

lokalita: sídliště Fifejdy, na rumišti
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'12.94"N, 18°16'14.48"E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-08-05
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963813

6176a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový Bohumín
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'54.65"N, 18°21'25.35"E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933
náleze: Schmeja
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884766

6241b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tachov - Dlouhý Újezd, between the villages
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°46'47.11"N, 12°37'32.48"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884294

6242a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trnová - Tisová, between the villages
nejbližší obec: Tisová, okres Tachov
souřadnice: 49°46'17.91"N, 12°42'5.92"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884295

6242b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bezděkov - Lhota, between the villages
nejbližší obec: Lhota u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'9.91"N, 12°46'46.30"E
nadmořská výška: 485-500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884296

6242c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: In pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°42'40.14"N, 12°40'1.46"E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
náleze: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884287

6242d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Malovice, W border of the village
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°44'18.46"N, 12°49'0.10"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885136

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bor, NW border of the village
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°43'7.47"N, 12°45'49.89"E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884297

6243c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Benešovice, NE border of the village
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'49.44"N, 12°54'8.36"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885138

6243d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Láz - Kladruby, between the villages
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'59.29"N, 12°57'52.27"E
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885137

6244b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úlice - Hracholusky, between the villages
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'15.96"N, 13°9'14.84"E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885192

6244c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sulislav, W border of the village
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°44'49.63"N, 13°3'53.47"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885193

6244d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kbelany, SE border of the village
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'47.54"N, 13°7'38.95"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885194

6245a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bdeněves - Kozolupy, between the villages
nejbližší obec: Kozolupy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'5.06"N, 13°14'24.25"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885195

6245b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Město Touškov - Malesice, between the villages
nejbližší obec: Město Touškov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.04"N, 13°16'27.64"E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885196

6245c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kamenný Újezd - Nýřany, between the villages
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'16.73"N, 13°11'28.30"E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885197

6245d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vejprnice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'26.26"N, 13°17'16.29"E
nadmořská výška: 330-365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885198

6246a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Plzeň - Bolevec, between the settlements
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.91"N, 13°22'19.69"E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885199

6246b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dýšina - Chrást, between the villages
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'4.73"N, 13°29'36.89"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884344

6246c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Skvrňany [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'40.73"N, 13°20'47.66"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Hanuš J. (1885): Soustavný přehled a stanoviska rostlin cévnatých v okolí Plzně samorostlých a obecně pěstovaných. - Zpr. Čes. St. Vyš. Reál. Gymn. Plzeň 1884-1885, 1: 1-49 (p. 12)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885245

6246d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Plzeň: Lobzy - Letkov - Kyšice, between the settlements
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'34.38"N, 13°26'33.27"E
nadmořská výška: 350-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885200

6247a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Smědčice - Bušovice, between the villages
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'49.39"N, 13°31'25.16"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884345

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Litohlavy, SE border of the villages
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'2.18"N, 13°33'52.40"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885201

6247b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Osek - Volduchy, between the villages
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'35.62"N, 13°36'23.43"E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885202

6247c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ejpovice - Tymákov, between the villages
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'11.78"N, 13°30'24.22"E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885203

6247d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rokycany, S border of the town
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'42.00"N, 13°35'36.05"E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885204

6248a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Holoubkov, W border of the village
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'26.61"N, 13°41'16.09"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885246

6248b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cheznovice, NE border of the village
nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'5.24"N, 13°47'15.93"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885247

6249a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zaječov - Kozojedy, between the villages
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'22.09"N, 13°50'24.20"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885256

6249c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Obecnice: plocha s názvem krmiva na světlině při křižovatce průseku s lesní cestou, cca 0.5 km SV od křiž. 628.7 (U jedle),
cca 3.1 km ZSZ od kostela sv. Šimona a Judy
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'34.00"N, 13°54'23.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-08-19
náleze: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941401

6249d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokality: Obecnice, (okr. Příbram), S 200 m , mákové pole, (plodina 40%)
souřadnice: 49°43'21.00"N, 13°56'46.00"E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-08-07
náleze: P. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1596202

6250b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lhotka, N border of the village
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.88"N, 14°9'17.92"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884412

6250c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Občov - Suchodol, between the villages
nejbližší obec: Suchodol, okres Příbram
souřadnice: 49°43'9.71"N, 14°4'28.24"E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884413

6250d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dlouhá Lhota - Ostrov - Višňová, between the villages
nejbližší obec: Ouběnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'52.27"N, 14°8'48.24"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884414

6251b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mokrovraty - Nový Knín - Libčice, between the villages
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'59.83"N, 14°16'51.58"E
nadmořská výška: 320-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884416

6251c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nečín, NW border of the village
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'58.69"N, 14°13'49.12"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884417

6251d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čelina, NW border of the village
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'6.09"N, 14°19'12.84"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884419

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drevníky - Županovice, between the villages
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'52.83"N, 14°17'11.61"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884418

6252a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Korkyně - Chotilsko, between the villages
nejbližší obec: Korkyně, okres Příbram
souřadnice: 49°46'29.99"N, 14°21'5.62"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884420

6252b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Blažim - Bělce - Stranný, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'40.84"N, 14°28'5.36"E
nadmořská výška: 410-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884421

6252c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nalžovické Podhájí, SE border of the village
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'29.78"N, 14°22'25.52"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884422

6252d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velběhy - Vlkonice, between the villages
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'39.90"N, 14°28'13.08"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884423

6253a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Všetice - Borovka - Ouštice, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°47'7.12"N, 14°31'8.85"E
nadmořská výška: 390-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884424

6253b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Příbyšice - Tisem, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'48.84"N, 14°36'39.55"E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884425

6253c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zádolí - Spolí, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°44'29.01"N, 14°30'46.83"E
nadmořská výška: 405-415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884426

6254a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Benešov - Myslíč - Skalice, between the settlements
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'56.36"N, 14°42'35.81"E
nadmořská výška: 350-420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885338

6254d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jemniště, N border of the village
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'43.15"N, 14°47'22.87"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885339

6255b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zdebuzeves, okraje polí na V svazích vrchu Velkonáč směrem k osadě Kácovec 700 m VJV od obce
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.48"N, 14°58'23.20"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
náleze: V. Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. et Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - 435 p., ed. Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha. (p. 108)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885377

6255c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Domašín, vicinity of the village
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'57.39"N, 14°52'34.95"E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885351

6255d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tehov, N border of the village
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
souřadnice: 49°44'19.99"N, 14°58'1.69"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885353

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kladruby, SW border of the village
nejbližší obec: Kladruby, okres Benešov
souřadnice: 49°43'6.39"N, 14°56'33.84"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885352

6256a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: 633. Kácov: u polní cesty 1,2 km JJZ želez.stanice
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
náleze: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154271

6256d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dolní Pohled, E border of the village
nejbližší obec: Dolní Pohled, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'44.84"N, 15°8'13.30"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884427

6257a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Prostřední Ves - Bohňaneč, between the villages
nejbližší obec: Bohňaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'6.10"N, 15°12'58.55"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884514

6257b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Území V od obce Třebětín
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00"N, 15°16'35.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltyš V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884522

6257c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Území JZ od obce Jedlá
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'21.00"N, 15°14'3.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884523

6257d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Habrek - Souboř, between the villages
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'9.73"N, 15°16'1.69"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884515

6258a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Území SZ od obce Leština u Světlé
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'7.97"N, 15°23'30.20"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884524

6258b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Olšinky - Frýdnava, between the villages
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'29.91"N, 15°28'53.37"E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884516

6258c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Území u obce Ovesná Lhota
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00"N, 15°22'43.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884525

6258d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území u obce Zboží
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00"N, 15°27'31.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884526

6259a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jakubovice - Hostovice, between the villages
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'8.53"N, 15°31'23.19"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884517

6259b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Borek, SE border of the village
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'24.94"N, 15°35'34.65"E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884502

6259c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území SV od obce Kámen
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00"N, 15°31'41.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884527

6260a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Maleč - Předboř - Lány - Lhůta, between the villages
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'44.91"N, 15°42'36.12"E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884504

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Předboř (Havlíčkův Brod, NE of Chotěboř), 0,2 km NE
souřadnice: 49°46'6.00"N, 15°42'48.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969-08-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579165

6260b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Barovice - Křemenice - Hluboká, between the villages
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'16.54"N, 15°45'54.96"E
nadmořská výška: 600-625 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885593

6260c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chotěboř - Libická Lhotka - Libice nad Doubravou, between the villages
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'18.31"N, 15°41'22.91"E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 66
ID: 9884505

6260d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov, between the villages
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'59.12"N, 15°48'54.64"E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885586

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Podmoklany, podél polní cesty a přilehlé mokřiny při J okraji obce
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'1.38"N, 15°46'21.21"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-11
náleze: Bohumil Trávníček; Zdeněk Roušar
pramen: Faltysová Helena, Faltys Vladimír. Materiály z floristického kurzu Hlinsko 1990 - Ms.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088083

6261a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rváčov, E border of the village
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'8.76"N, 15°52'4.40"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885594

6261b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Holetín - Raná - Vojtěchov, between the villages
nejbližší obec: Raná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'40.70"N, 15°57'4.16"E
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885595

6261c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chlum, NE border of the village
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'19.68"N, 15°51'53.39"E
nadmořská výška: 610-620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885596

6261d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žďárské vrchy, Vortová, na v. okraji obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'48.93"N, 15°56'26.30"E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-07-21
náleze: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884767

6262a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pustá Kamenice, in the village
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.76"N, 16°4'53.76"E
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884539

6263a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Poříčí u Litomyšle - Lubná, between the villages
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'2.01"N, 16°12'6.39"E
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885519

6263b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kaliště - Lezník, between the villages
nejbližší obec: Sebranice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'4.55"N, 16°16'4.14"E
nadmořská výška: 490-550 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885520

6263c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Oldřiš - Kamenec u Poličky, between the villages
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'52.21"N, 16°13'3.34"E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884540

6263d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Polička - Pomezí, between the villages
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'43.27"N, 16°18'46.68"E
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885521

6264b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Svitavy, vicinity of the town
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'24.90"N, 16°28'9.25"E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885526

6264d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vendolí - Hradec nad Svitavou, between the villages
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'18.83"N, 16°27'0.72"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 63a
ID: 9885522

6265d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Boršov - Útěchov, between the villages
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'16.18"N, 16°38'13.54"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885533

6266a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Moravská Třebová - Linhartice, between the settlements
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'30.79"N, 16°41'49.20"E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885539

6266b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Studená Loučka, E border of the village
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'5.66"N, 16°49'11.38"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885632

6266c

původní jméno: *Avena fatua* subsp. *septentrionalis*
lokalita: Linhartice u Moravské Třebové, směrem na Rozstání
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'53.80"N, 16°42'43.23"E, ± 500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-08-27
náleze: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885538

6266d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Petrůvka
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'50.70"N, 16°45'17.76"E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885543

6267a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křemačov - Mohelnice, between the villages
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'21.14"N, 16°53'52.01"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884700

6267b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mohelnice - Loštice - Moravičany, between the villages
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'39.61"N, 16°56'38.91"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884701

6267c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bezděkov nad Třebůvkou, NW border of the village
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'49.80"N, 16°52'18.82"E
nadmořská výška: 310-440 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885599

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Veselí, NW border of the village
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'58.04"N, 16°50'35.13"E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885633

6267d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Měník, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'37.84"N, 16°59'10.35"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885600

6268a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Úsov - Medlov, between the villages
nejbližší obec: Medlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'36.46"N, 17°1'54.93"E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 72
ID: 9885634

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Medlov (Olomouc, N of Litovel), 1,7 km NWW of the village
souřadnice: 49°47'45.00"N, 17°2'13.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-11
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574716

6268b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Uničov - Dolní Sukolom - Želechovice, between the villages
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.47"N, 17°8'3.86"E
nadmořská výška: 235-240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884702

6268c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mladeč, SW border of the village
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'14.65"N, 17°0'58.36"E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885601

6268d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dětrichov - Pňovice, between the villages
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'44.37"N, 17°8'35.69"E
nadmořská výška: 225-230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884703

6269a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Újezd - Rybníček, between the villages
nejbližší obec: Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'49.67"N, 17°11'26.39"E
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884704

6269c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Strukov - Žerotín - Hnojice, between the villages
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'44.13"N, 17°11'34.33"E
nadmořská výška: 225-230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884705

6269d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Babice - Lužice - Šternberk, between the villages
nejbližší obec: Lužice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'26.85"N, 17°16'12.48"E
nadmořská výška: 235-255 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884706

6270a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Loděnice, NW border of the village
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'33.64"N, 17°22'2.06"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884720

6270c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Domašov u Šternberka, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'14.47"N, 17°20'50.33"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884721

6271a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Horní Guntramovice: pole nad lesíkem 1 km SZ obce
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°47'57.00"N, 17°32'25.00"E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
náleze: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 45)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884768

6272a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Svatoňovice - Čermná, between the villages
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'33.38"N, 17°40'55.95"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884722

6272c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Klokočov: travnaté meze a okraj obilného pole podél modře značené turistické cestě ca 0,3 km jižně až jihojihozápadně od kostela ve vsi
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°44'40.00"N, 17°44'21.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
náleze: J. Danihelka
pramen: Grulich V.[red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 89-174.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884723

6273c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Fulnek, NW border of the town
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'12.07"N, 17°54'6.37"E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885669

6273d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kujavy - Pohořílky, between the villages
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'13.87"N, 17°57'51.87"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885670

6274a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bílovec - Lubojaty, between the villages
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'16.82"N, 18°2'0.67"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885671

6274b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klimkovice - Jistebník, between the villages
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'6.88"N, 18°8'4.08"E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885668

6274c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Butovice - Studénka, between the villages
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'31.29"N, 18°3'18.27"E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885672

6275b

lokalita: na rudišti VŽKG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'49.19"N, 18°16'26.22"E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-07
náleze: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963812

6275c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí - Brušperk, between the villages
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°42'44.70"N, 18°12'31.56"E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884764

6275d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Řepiště, NE border of the village
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'13.80"N, 18°19'16.83"E
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884765

6276a

lokalita: u silnice, 150 m za rondlen směř Šumbark
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°47'29.15"N, 18°24'50.96"E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-06
náleze: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9963814

6276c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sedliště - Bruzovice, between the villages
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'59.36"N, 18°23'20.71"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885783

6276d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Soběšovice - Dolní Domaslavice, between the villages
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'5.17"N, 18°28'48.83"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885784

6277c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hradiště - Koňákov, between the villages
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'16.77"N, 18°32'2.66"E
nadmořská výška: 350-410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885785

6342b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stráž - Nový Dvůr, between the villages
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov
souřadnice: 49°40'48.44"N, 12°46'55.36"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884298

6342d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dehetná, N border of the village
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov
souřadnice: 49°37'31.61"N, 12°46'15.15"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884299

6344a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vrhavč, SE border of the village
nejbližší obec: Kostelec, okres Tachov
souřadnice: 49°41'7.08"N, 13°3'21.99"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885205

6344b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lochousice - Ves Touškov, between the villages
nejbližší obec: Ves Touškov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'22.95"N, 13°6'55.72"E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885206

6344d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Střelice - Stod, between the villages
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'15.78"N, 13°8'49.93"E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885207

6345a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Týnec - Chotěšov, between the villages
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'1.15"N, 13°11'46.34"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885208

6345b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rumiště u Dobřan (na S okraji města S u Radbuzy)
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'35.00"N, 13°17'30.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-04
pramen: Vacek V. et I. Matějková (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda, Plzeň, 91: 5-131. (p. 20)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885242

6345c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Losina - Černotín, between the villages
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'44.86"N, 13°13'59.00"E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885209

6345d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Lukavice, N border of the village
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'8.91"N, 13°19'34.45"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885210

6346a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Robčice - Štěnovice, between the villages
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'10.63"N, 13°23'2.96"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885211

6346c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Příkop silnice z Lišic do Snopoušov
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'49.00"N, 13°21'42.00"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-31
pramen: Vacek V. et I. Matějková (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda, Plzeň, 91: 5-131. (p. 12)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885243

6347c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlkov, NW border of the village
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'22.90"N, 13°34'24.03"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885212

6347d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lipnice: vlhká louka u silnice do Těnovic 1,2 km VJV - V od obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'52.20"N, 13°37'17.46"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: V. Skalický
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 30)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885239

6348c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čičov: u silnic do Lučičtě 1, 5km ZSZ od obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'8.84"N, 13°39'56.94"E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
náleze: V. Skalický
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 25)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885248

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Hořice: lok. Břízkovec - při krmelci s navážkou zeminy u křižovatky lesních cest při bývalé pískovně, cca 1.3 km JV od kóty 707.5 (Okrouhlík), cca 3.4 km V od osady
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°38'15.40"N, 13°44'37.40"E, ± 25m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09-06
nálezc: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941402

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: 465. Číčov: u silnic do Lučiště 1,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezc: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231561

6348d

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Věšín: myslivecké políčko při cestě z chatové osady Koukalka k hájovně Varta, cca 1.8 km SZ od kaple sv. Františka Serafinského
nejbližší obec: Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'36.00"N, 13°48'30.00"E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
nálezc: Miroslava Šandová
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9941403

6349b

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Bohutín, NE border of the village
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'32.85"N, 13°56'49.05"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1969
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885257

6349c

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Rožmitál pod Třemšínem - Nesvčily, between the villages
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'15.74"N, 13°53'37.98"E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezc: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885260

6349d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Modřovice - Třebsko, between the villages
nejbližší obec: Modřovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'17.32"N, 13°57'41.81"E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885261

6350a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Příbram - Dubno, between the settlements
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'36.00"N, 14°2'29.02"E
nadmořská výška: 530-570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885258

6350b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jablonná, E border of the village
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
souřadnice: 49°39'37.30"N, 14°8'25.72"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884428

6350c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Milín - Mýšlovice, between the villages
nejbližší obec: Vrančice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'21.42"N, 14°3'8.71"E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885259

6350d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Pečičky - Smolotely, between the villages
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°37'4.11"N, 14°7'4.68"E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884429

6351a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Luhy, NW border of the village
nejbližší obec: Dolní Hbity, okres Příbram
souřadnice: 49°39'47.54"N, 14°11'44.88"E
nadmořská výška: 390-425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884430

6351b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vestec - Hřiměždice, between the villages
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'2.43"N, 14°16'23.32"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884431

6351c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zduchovice - Kamýk nad Vltavou, between the villages
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'28.54"N, 14°13'40.07"E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884432

6351d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Krásná Hora nad Vltavou, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°36'29.73"N, 14°17'17.60"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884433

6352a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dublovice - Solopysky - Příčovy, between the villages
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'57.97"N, 14°22'24.27"E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885340

6352b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sedlčany - Zberaz - Sestrouň, between the settlements
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'27.39"N, 14°26'14.62"E
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885341

6352c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vysoký Chlumeč, SW border of the village
nejbližší obec: Vysoký Chlumeč, okres Příbram
souřadnice: 49°36'48.03"N, 14°23'2.19"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885342

6352d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Doubravice - Janov, between the villages
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'26.08"N, 14°26'0.06"E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885343

6353b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Olbramovice, S border of the village
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'17.84"N, 14°38'19.18"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885344

6353c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lovčice - Velké Heřmanice, between the villages
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
souřadnice: 49°37'19.58"N, 14°32'4.49"E
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885345

6353d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostišov, W border of the village
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'1.03"N, 14°39'20.24"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885387

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Heřmaničky - Votice, between the villages
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'26.12"N, 14°35'50.52"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885386

6354a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Votice: Jankov - cesta do ca 1 km VJV obce
souřadnice: 49°39'3.07"N, 14°44'25.28"E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-08-02
náleze: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8625890

6354c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Otradovice - Neustupov, between the villages
nejbližší obec: Neustupov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'33.71"N, 14°41'55.73"E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9885388

6354d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ratměřice - Zvěstov, between the villages
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'32.09"N, 14°46'22.24"E
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885354

6355a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlašim, S vicinity of the town
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'30.93"N, 14°53'28.67"E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885355

6355c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Karhule - Načeradec, between the villages
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°37'22.79"N, 14°53'59.13"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885356

6356b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Locket, vicinity of the village
nejbližší obec: Locket, okres Benešov
souřadnice: 49°39'20.87"N, 15°6'50.99"E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885357

6356d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křivsoudov - Alberovice, between the villages
nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'17.72"N, 15°5'44.63"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885358

6357a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hněvkovice, v obci
nejbližší obec: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'8.31"N, 15°12'13.54"E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štržení. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7797366

6357b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kožlí - Ledeč nad Sázavou, between the villages
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'49.07"N, 15°16'2.91"E
nadmořská výška: 400-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884434

6357d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území Z od obce Rejčkov
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.00"N, 15°18'43.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884588

6358a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území Z od obce Světlá nad Sázavou
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00"N, 15°23'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884528

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Světlá nad Sázavou, bažina mezi prvním a druhým rybníkem JV od zámeckého parku
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'47.39"N, 15°24'35.53"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7817974

6358b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Světlá nad Sázavou, pole při cestě od nádraží do Příseky u Světlé, V od nádraží
nejbližší obec: Příseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'19.50"N, 15°25'1.60"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-02
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L.[red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30.6.-4.7.1997). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 42-88.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884537

6358c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lipnice nad Sázavou: J svahy kopce J obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'33.00"N, 15°24'45.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
náleze: Č. Deyl
pramen: Hadač E., Jirásek J. et Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - 212 p., ed. Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884594

6358d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Svitálka, v obci
nejbližší obec: Kojkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.38"N, 15°27'3.31"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7806479

6359a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skuhrov, N border of the village
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'24.16"N, 15°31'46.25"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884518

6359c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území SZ od obce Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00"N, 15°33'55.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884530

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Havlíčkův Brod, Z část města, při silnici směr Chlístov
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'34.68"N, 15°33'38.25"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7809418

6359d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území SV od obce Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00"N, 15°35'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884531

6360a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území obce Střížov
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00"N, 15°43'15.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884532

6360b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ždírec nad Doubravou, E border of the villagae
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'55.79"N, 15°49'26.53"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884519

6360c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území J od obce Česká Bělá
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00"N, 15°41'25.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884533

6360d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území J od obce Havlíčkova Borová
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'14.07"N, 15°46'52.81"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884534

6361a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Křížová, NW border of the village [Krucemburk]
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'32.63"N, 15°50'16.45"E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884520

6361b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Herálec, Z okraj obce, rekultivované louky
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'20.99"N, 15°59'9.54"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-03
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7826911

6362c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rokytno, silnice S obce ke křižovatce na Medlov
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'13.32"N, 16°4'26.94"E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
náleze: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7829800

6363b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jedlová, N vicinity of the village
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'49.31"N, 16°18'35.61"E
nadmořská výška: 620-645 m
fytochorion: 63e. Poličko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885523

6364c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bystré, S border of the village
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.37"N, 16°20'53.00"E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884541

6364d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bělá nad Svitavou, meze S obce a mezofilní louky U velkého koláče VKP 112
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.18"N, 16°29'7.31"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-30
náleze: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996587

6365c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Březová nad Svitavou, údolí potoka 900 m S od žel. stanice
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.60"N, 16°31'6.79"E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
náleze: V. Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E., Kovářová M. et al. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17.7.1965) a v Lanškrouně (2.-10.7.1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., 31, suppl. (Příloha) 1996/2, Praha, 31, suppl. /2: 3-74. (p. 28)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885527

6366a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lázy - Chornice, between the villages
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'17.41"N, 16°44'10.51"E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885545

6366c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jevíčko, vicinity of the town
nejbližší obec: Jevíčko, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'56.14"N, 16°42'41.98"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885546

6367b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kovářov, NW border of the village
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.92"N, 16°56'38.80"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885602

6367d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rakůvka, NE border of the village
nejbližší obec: Raková u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'38.32"N, 16°56'29.31"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885615

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vilémov, SW of the village
nejbližší obec: Vilémov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'0.30"N, 16°59'25.68"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885616

6368a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chudobín - Myslechovice - Cholína, between the villages
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.86"N, 17°2'9.16"E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885603

6368b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Unčovice - Mezice, between the villages
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'44.92"N, 17°6'46.58"E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885060

6368c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bílsko - Senička, between the villages
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'11.22"N, 17°2'21.64"E
nadmořská výška: 270-370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885617

6368d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Senice na Hané - Příkazy - Vojnice, between the villages
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'54.08"N, 17°8'2.92"E
nadmořská výška: 225-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885061

6369a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Štěpánov - Moravská Huzová, between the villages
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'20.89"N, 17°14'2.02"E
nadmořská výška: 220-225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884707

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Pole u Štěpánova [sev. od Olomouce]
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'1.98"N, 17°13'21.22"E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1931-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884689

6369b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bohuňovice - Laštany, between the villages
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.39"N, 17°18'13.09"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884708

6369c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Břuchotín - Křelov - Horka nad Moravou, between the villages
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.40"N, 17°12'11.01"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885062

6369d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hlušovice - Týneček - Dolany
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'16.01"N, 17°18'20.83"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884709

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pole u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.69"N, 17°15'29.20"E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885059

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Olomouc, Klášter Hradisko [Klášteří Hradisko]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.34"N, 17°15'55.95"E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-08
náleze: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885058

6370a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Véska, NW border of the village
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'43.83"N, 17°21'8.62"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885707

6370c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Droždín - Bukovany, between the villages
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'34.93"N, 17°20'19.26"E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884710

6372d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nejdek, E vicinity of the village
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'31.40"N, 17°47'19.79"E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885673

6373a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kletné, vicinity of the village
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'14.57"N, 17°54'27.74"E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885674

6373b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Suchdol nad Odrou - Hladké Životice, between the villages
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'6.85"N, 17°56'28.64"E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885675

6373c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hynčice - Dolní Vrážné, between the villages
nejbližší obec: Vražné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'29.55"N, 17°51'8.85"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885676

6373d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bernartice nad Odrou, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'55.96"N, 17°57'16.95"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885677

6374a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bartošovice, vicinity of the village
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'35.94"N, 18°2'46.51"E
nadmořská výška: 225-265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885678

6374b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mošnov, vicinity of the village
nejbližší obec: Mošnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'23.22"N, 18°7'26.61"E, ± 100m
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885787

6374c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nový Jičín - Libhošť, between the settlements
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'21.23"N, 18°2'37.00"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885679

6374d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Závěšice - Prchalov - Příbor, between the settlements
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'13.50"N, 18°7'16.09"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885680

6375a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kateřinice - Fryčovice, between the villages
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'45.88"N, 18°12'14.19"E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885788

6375b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Staříč, N-NE vicinity of the village
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'33.92"N, 18°17'37.64"E
nadmořská výška: 290-350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885789

6375c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rychaltice, W vicinity of the village
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'25.54"N, 18°12'33.65"E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885790

6375d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Palkovice, NW border of the village
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'20.18"N, 18°19'23.45"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885791

6376a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skalice, NW border of the village
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'33.22"N, 18°23'52.28"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885792

6376b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vojkovice - Tošanovice, between the villages
nejbližší obec: Dolní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'19.70"N, 18°29'49.18"E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885793

6376c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Janovice, S border of the village
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.14"N, 18°24'11.43"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885794

6377a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hnojník, N border of the village
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'11.82"N, 18°32'25.98"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885795

6377b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kanská, NE border of the village
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'19.61"N, 18°38'32.81"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885786

6378a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vendryně, vicinity of the village
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'10.66"N, 18°42'53.96"E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885796

6442b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostouň - Štítary, between the villages
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'2.64"N, 12°47'38.07"E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885213

6442d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Načetín - Hvoždany - Poběžovice, between the villages
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'29.76"N, 12°46'7.79"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884300

6443a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vítání, N border of the village
nejbližší obec: Srby, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'11.28"N, 12°50'19.68"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885214

6443c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zámělíč - Srby - Meclov - Mašovice, between the villages
nejbližší obec: Srby, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'22.51"N, 12°52'27.45"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885215

6443d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horšovský Týn, S vicinity of the town
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'54.15"N, 12°56'53.69"E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885216

6444a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Staňkov, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'25.72"N, 13°3'39.92"E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885217

6444b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Holýšov, NE border of the village
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'43.88"N, 13°6'36.19"E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885218

6444c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Křenovy - Vránov, between the villages
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'27.29"N, 13°1'44.40"E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885219

6444d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hlohovčice - Srbice, between the villages
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'56.72"N, 13°7'1.59"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885220

6445a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zemětice - Merklín, between the villages
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'16.22"N, 13°11'22.41"E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885221

6445b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Oplot - Skočice - Žerovice - Přeštice, between the villages
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.74"N, 13°18'17.55"E
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885222

6445c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Otěšice, v obci
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'36.00"N, 13°13'5.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
náleze: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. et Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot., Plzeň, 28: 1-52. (p. 48)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885234

6445d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vřeskovice - Borovy - Lužany, between the villages
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'6.18"N, 13°18'13.24"E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885223

6446a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kuciny - Dolce, between the villages
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'32.56"N, 13°22'52.21"E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885224

6446d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skašov, W border of the village
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'41.78"N, 13°25'37.00"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884347

6447a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Blovice: při cestě mezi městem a želez. tratí JZ od města
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'21.74"N, 13°32'13.47"E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
náleze: V. Jehlík
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 25)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885238

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Blovice: státní statek Blovice (při cestě z obce k obci Štítov)

nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°35'10.00"N, 13°32'31.85"E

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1986-07-12

nálezce: V. Jehlík

pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 25)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885237

6447c

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Zhůř - Měcholupy, between the villages

nejbližší obec: Měcholupy, okres Plzeň-jih

souřadnice: 49°31'41.86"N, 13°31'29.29"E

nadmořská výška: 510-520 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1971

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884348

6448d

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Březí, E border of the village

nejbližší obec: Březí, okres Strakonice

souřadnice: 49°30'25.54"N, 13°48'4.15"E

nadmořská výška: 505 m

fytochorion: 36a. Blatensko

datum: 1969

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885278

6449a

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Bezděkov pod Třemšínem, S border of the village

nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram

souřadnice: 49°34'31.66"N, 13°52'50.54"E

nadmořská výška: 560 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1969

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885262

6449b

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Březnice - Bor, between the villages

nejbližší obec: Březnice, okres Příbram

souřadnice: 49°33'24.00"N, 13°58'50.08"E

nadmořská výška: 470-480 m

fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko

datum: 1969

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885263

6449c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bělčice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'25.84"N, 13°53'19.62"E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885277

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hudčice, SW border of the village
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'50.76"N, 13°55'3.56"E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885264

6449d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hradčany - Drahenice, between the villages
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'18.32"N, 13°57'18.78"E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885265

6450a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Svojšice - Řeteč - Chraštice, between the villages
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'26.00"N, 14°3'35.61"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885266

6450b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukovany - Kozárovice, between the villages
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'54.05"N, 14°6'8.36"E
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885267

6450c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mirovice - Boješice, between the villages
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°31'31.89"N, 14°2'29.70"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885268

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zalužany - Lety, between the villages
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'50.54"N, 14°4'36.70"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885269

6451a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Milešov - Kosobody, between the villages
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'1.75"N, 14°14'8.43"E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884435

6451b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kuní - Týnčany - Mezihorí, between the villages
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'5.79"N, 14°19'24.74"E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884436

6452a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skoupý - Bratřejov - Nechvalice, between the villages
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'34.60"N, 14°22'10.49"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885346

6452b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ředice, SE border fo the village
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'13.01"N, 14°26'3.79"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885347

6452c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Záluží, E border of the village
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°30'45.60"N, 14°23'46.93"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885379

6452d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chyšky - Nosetín - Nadějkov, between the villages
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°31'3.19"N, 14°27'11.63"E
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885380

6453a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Prčice, NE border of the village
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'52.84"N, 14°32'39.75"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885348

6453b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Miličín, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Miličín, okres Benešov
souřadnice: 49°34'30.07"N, 14°39'1.19"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885389

6453c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cunkov u Jistebnice: u silnice směr Alenina Lhota J od osady
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'53.08"N, 14°31'8.29"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
pramen: Chán V., Kaisler, Skalický, Slaba et Vaněček (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, suppl. 2: 45-113. (p. 61)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885385

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cunkov u Jistebnice, pole u cesty SZ od osady
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'2.51"N, 14°31'2.22"E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
pramen: Chán V., Kaisler, Skalický, Slaba et Vaněček (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, suppl. 2: 45-113. (p. 61)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885384

6454a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jiřetice - Zahrádka, between the villages
nejbližší obec: Slapsko, okres Tábor
souřadnice: 49°35'43.15"N, 14°44'3.15"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885359

6454b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slapsko - Zářičí - Křekovice, between the villages
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'46.85"N, 14°47'35.80"E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885360

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Křekovice (Tábor, N of Mladá Vožice), 0,7 km W, on the left side of the road to Vyšetice
souřadnice: 49°35'26.00"N, 14°47'32.00"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-09-20
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593024

6454d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Noskov - Blanice - Mladá Vožice, between the villages
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'1.85"N, 14°47'44.45"E
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885361

6455a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kamberk, rumiště na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'52.73"N, 14°50'25.30"E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. Podblanicka, Benešov, Benešov, 34: 51-66. (p. 54)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885378

6455b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Lhota, S border of the village
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°35'27.90"N, 14°57'23.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884542

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lukavec, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'4.00"N, 14°59'17.78"E
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884543

6458c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Litochleby, 1 km S od Humpolce
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'55.65"N, 15°21'6.38"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-29
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118078

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Humpolec, silniční příkop nedaleko Uhelných skladů
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'8.62"N, 15°20'48.79"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-09
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118076

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Humpolec, násep u železničního nádraží
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'8.93"N, 15°20'42.24"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-20
náleze: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpt Atlas
ID: 10118077

6459c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území obce Okrouhlička
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'4.00"N, 15°33'29.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884589

6459d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území JZ od obce Šlapanov
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'22.24"N, 15°38'50.76"E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884590

6460a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Keřkov - Přibyslav, between the villages
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'11.97"N, 15°43'32.27"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884521

6460b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území obce Ronov nad Sázavou
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00"N, 15°46'22.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884535

6460c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: /53/ Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'55.07"N, 15°41'37.07"E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994466

6460d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území obce Nížkov
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00"N, 15°48'29.00"E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884536

6461a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Hamry, SW border of the village
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'48.74"N, 15°53'52.23"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884544

6461b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žďár nad Sázavou
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.48"N, 15°56'9.83"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904
nálezce: J. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884605

6462a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'17.83"N, 16°4'25.31"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904
náleze: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884606

6463c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Domanínek, W border of the village
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'43.36"N, 16°14'25.40"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884545

6463d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Suchý kopec
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.05"N, 16°15'42.21"E, ± 1363m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6406027

6464b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Špilberk
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko
souřadnice: 49°33'41.51"N, 16°28'10.29"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7300904

6464c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Štěpánov nad Svratkou, W border of the village
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'24.18"N, 16°20'17.86"E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884609

6464d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Crhov - Rozseč nad Kunštátem, between the villages
nejbližší obec: Crhov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'17.31"N, 16°26'51.46"E
nadmořská výška: 560-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884546

6465a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Letovice, okraj pole u cesty ke Kladorubám
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'11.80"N, 16°35'8.44"E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-07
náleze: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885544

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Křetín - Lazinov, between the villages
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko
souřadnice: 49°33'56.67"N, 16°30'43.42"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884610

6465b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kladoruby, NE border of the village
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'19.78"N, 16°36'36.70"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885540

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Drvalovice - Vanovice, between the villages
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'4.40"N, 16°39'26.66"E
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885547

6465c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zábłudov - Nýrov, between the villages
nejbližší obec: Nýrov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'4.60"N, 16°32'33.41"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884548

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rudka - Kunštát, between the villages
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'51.72"N, 16°30'41.70"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884547

6465d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Podolí - Vísky - Bačov, between the villages
nejbližší obec: Vísky, okres Blansko
souřadnice: 49°32'5.20"N, 16°38'6.60"E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885541

6466a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vanovice - Šebetov - Cetkovice, between the villages
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'49.80"N, 16°41'47.16"E
nadmořská výška: 390-430 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885548

6466c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sudice - Vážany - Knínice u Boskovic, between the villages
nejbližší obec: Vážany, okres Blansko
souřadnice: 49°32'3.80"N, 16°41'14.43"E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885549

6466d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Buková, NW border of the village
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'47.31"N, 16°49'16.82"E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885604

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: /93/ Kořenec: jako plevel na polích
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'36.00"N, 16°45'30.00"E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřídka
ID: 7884586

6467a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Runářov - Konice - Ochoz, between the villages
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'26.71"N, 16°53'59.41"E
nadmořská výška: 410-500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885605

6467c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lipová - Hrochov, between the villages
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'53.45"N, 16°51'54.91"E
nadmořská výška: 560-590 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885606

6468a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Luděřov - Střížov - Drahanovice, between the villages
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'56.18"N, 17°3'47.14"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885033

6468b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rataje - Luběnice - Těšetice - Lutín, between the villages
nejbližší obec: Luběnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'20.58"N, 17°7'41.88"E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885063

6468c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čechy pod Kosířem - Stařechovice - Kostelec na Hané, between the villages
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'16.60"N, 17°2'48.27"E
nadmořská výška: 230-270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885618

6468d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čelechovice na Hané - Třebčín - Olšany u Prostějova, between the villages
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'42.45"N, 17°7'46.95"E
nadmořská výška: 220-265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885034

6469a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Topolany - Hněvotín - Slavonín - Olomouc, between the settlements
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'1.25"N, 17°12'59.24"E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885035

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Olomouc - Tabulový vrch, na spojce mezi ulicemi Neředínské a J. Kučery
souřadnice: 49°35'26.00"N, 17°13'18.00"E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1983-07-03
náleze: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1603994

6469b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Olomouc - Holice - Bystrovany, between the settlements
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.92"N, 17°18'28.09"E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885064

6469c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.
datum: 1974
náleze: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8640935

6469d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Grygov - Velký Týnec, between the villages
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'44.03"N, 17°19'30.40"E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885037

6470a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velký Týnec
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'9.43"N, 17°20'21.25"E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972-08-06
náleze: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885032

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velká Bystřice - Přáslavice - Kocourovce, between the villages
nejbližší obec: Přáslavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.58"N, 17°23'50.86"E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885708

6470b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velký Újezd, vicinity of the village
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'44.03"N, 17°28'49.94"E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885709

6470c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Majetín - Krčmaň - Suchonice, between the villages
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'9.23"N, 17°21'11.76"E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885710

6470d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tršice - Lazníky, between the villages
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'49.77"N, 17°26'35.93"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885711

6471b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Podhoří - Milenov, between the villages
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'46.63"N, 17°39'3.43"E
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885712

6471c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Veselíčko - Osek nad Bečvou - Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou, between the villages
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°32'0.81"N, 17°32'0.71"E
nadmořská výška: 235-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885681

6471d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jezernice - Slavíč, between the villages
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'41.94"N, 17°38'25.89"E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885682

6472a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrabůvka - Velká, between the villages
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'25.83"N, 17°41'59.47"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885683

6472b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kunčice - Špičky, between the villages
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'32.69"N, 17°48'21.29"E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885684

6472c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Opatovice, N vicinity of the village
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'20.56"N, 17°44'18.73"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885685

6472d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skalička - Zámrský, between the villages
nejbližší obec: Zámrský, okres Přerov
souřadnice: 49°30'41.24"N, 17°49'0.82"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885686

6473a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Heřmanice - Dub - Vysoká, between the villages
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'53.64"N, 17°52'25.49"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885687

6473b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Starý Jičín, vicinity of the village
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'44.20"N, 17°57'42.46"E
nadmořská výška: 320-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885688

6473c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Milotice nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou, between the villages
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'5.02"N, 17°51'14.62"E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885689

6473d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lešná - Perná - Petřkovice, between the villages
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'52.99"N, 17°56'29.20"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885690

6474a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nový Jičín - Žilina, between the settlements
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'17.48"N, 18°1'38.02"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885691

6474b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ženklaava - Štramberk, between the villages
nejbližší obec: Ženklaava, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'31.52"N, 18°6'25.25"E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885692

6474c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hodslavice - Mořkov, between the villages
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'13.68"N, 18°2'31.15"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885693

6474d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Veřovice, N border of the village
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'32.19"N, 18°6'49.53"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885694

6475a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlčovice - Tichá, between the villages
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'31.81"N, 18°11'37.66"E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885797

6475c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, W border of the town
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'52.48"N, 18°11'57.46"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885798

6475d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kunčice od Ondřejníkem, NE border of the village
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.76"N, 18°18'3.02"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885799

6542b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Šitboř - Vlkanov - Nový Kramolín, between the villages
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'13.81"N, 12°48'7.77"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884301

6542d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, NE border of the village
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'23.62"N, 12°49'31.26"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884302

6543a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Draženov, N vicinity of the village
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'41.04"N, 12°52'15.97"E
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885225

6543c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Trhanov - Havlovice, between the villages
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'17.47"N, 12°51'45.65"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885226

6543d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Domažlice - Bořice, between the villages
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'0.46"N, 12°57'13.90"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885227

6544a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lštění, SW border of the village
nejbližší obec: Blížejov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'52.93"N, 13°1'53.01"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885228

6544b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Koloveč, SW border of the village
nejbližší obec: Koloveč, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'5.98"N, 13°6'6.99"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885229

6545b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Švihov, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'38.34"N, 13°16'23.53"E
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885230

6545d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štěpánovice, SW border of the village
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'26.68"N, 13°17'2.04"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885231

6546a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Malinec, E border of the village
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.75"N, 13°22'44.18"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885232

6546b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žinkovy, SW border of the village
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'51.11"N, 13°29'7.31"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884349

6547a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nepomuk, W border of the village
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'1.89"N, 13°34'24.69"E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884350

6547b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Třebčice - Mohelnice, between the villages
nejbližší obec: Mohelnice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'41.88"N, 13°37'54.80"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884351

6548b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lnáře, W border of the village
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'27.26"N, 13°46'45.45"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885279

6548d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vrbno, W border of the village
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'12.62"N, 13°48'16.82"E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885280

6549a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Chlum, NE border of the village
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'58.91"N, 13°51'13.57"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885281

6549b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Myštice - Svobodka, between the villages
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'43.76"N, 13°58'38.47"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885270

6549c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Řečice - Blatenka - Blatná, between the settlements
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.11"N, 13°51'32.97"E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885282

6549d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Škvořetice - Lom, between the villages
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'16.74"N, 13°58'6.64"E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885271

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: 384) Pohoří, červená turistická cesta v polích na vrchu Křemenec
nejbližší obec: Pohoří
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
náleze: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904708

6550a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Pohoří - Rakovice - Krsice - Čimelice, between the villages
nejbližší obec: Rakovice, okres Písek
souřadnice: 49°28'45.42"N, 14°2'41.70"E
nadmořská výška: 430-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885272

6550b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Smetanova Lhota - Vrábsko, between the villages
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°27'18.64"N, 14°5'56.52"E
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885273

6550c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mirovice - Radobytce, between the villages
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.88"N, 14°2'1.37"E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885274

6551b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dmýštice, SE border of the village
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°29'7.26"N, 14°19'24.91"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885349

6552a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zhoř - Blehov, between the villages
nejbližší obec: Zhoř, okres Písek
souřadnice: 49°29'48.54"N, 14°23'34.91"E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885381

6552b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Božejovice, SE border of the village
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'30.32"N, 14°29'20.38"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885362

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Petřikovice, W border of the village
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor
souřadnice: 49°29'48.26"N, 14°29'2.93"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885382

6552c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Milevsko, u cesty JZ od obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'47.71"N, 14°21'9.73"E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
pramen: Chán V., Kaisler, Skalický, Slaba et Vaněček (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, suppl. 2: 45-113. (p. 61)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885350

6552d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skrýchov u Opařan - Opařany, between the villages
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°24'42.88"N, 14°28'58.69"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885363

6553a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drahnětice - Jistebnice - Vlášence, between the villages
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'38.02"N, 14°32'47.60"E
nadmořská výška: 520-620 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9885383

6553b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Moraveč, SE border of the village
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'53.62"N, 14°39'19.89"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885364

6553c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Řepeč - Oltyně, between the villages
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°25'4.59"N, 14°31'50.80"E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9884437

6553d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zahrádka - Klokoty, between the villages
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'27.43"N, 14°37'59.12"E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884438

6554a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chotoviny, W border of the village
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'36.55"N, 14°41'0.59"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885365

6554c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Měšice, E border of the village
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'19.95"N, 14°42'52.96"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885366

6554d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zárybníčná Lhota, E vicinity of the village
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'25.21"N, 14°45'0.60"E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884395

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kloužovice - Chýnov, between the villages
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'8.21"N, 14°48'20.32"E
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885367

6555c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kladruby - Dolní Hořice - Horní Hořice, between the villages
nejbližší obec: Horní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'35.65"N, 14°50'57.88"E
nadmořská výška: 550-620 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885368

6555d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: JZ. od Sudkova Dolu
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'8.98"N, 14°55'6.05"E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-03
náleze: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884538

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Šimpach - Věžná, between the villages
nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'21.23"N, 14°58'47.72"E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884549

6556c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Zlátenka, W border of the village
nejbližší obec: Zlátenka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'19.37"N, 15°3'22.53"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884550

6558b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Území Z od obce Větrný Jeníkov
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00"N, 15°28'15.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884591

6558c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vyskytná - Jankov - Opatov, between the villages
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'36.57"N, 15°22'58.53"E
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884551

6559a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Území obce Smrčná
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00"N, 15°32'10.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Falts V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Sítový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884592

6559b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Území S od obce Střítež u Jihlavy
nejbližší obec: Střítež, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00"N, 15°37'57.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884593

6560a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Polná, W vicinity of the village
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'15.11"N, 15°41'49.16"E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884552

6562b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bobrová, NW border of the village
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'55.24"N, 16°6'32.77"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884553

6563a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukov, N border of the village
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.90"N, 16°13'30.49"E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884554

6563b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zlatkov
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.23"N, 16°15'42.62"E, ± 1357m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6502014

6563c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Baršovice
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.51"N, 16°10'39.77"E, ± 1428m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
náleze: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6545674

6563d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Olší - Litava, between the villages
nejbližší obec: Olší, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'52.82"N, 16°18'2.57"E
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884555

6564a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štěpánov nad Svratkou, j. svah koty 614 u silnice ze Štěpánova do Hodonína
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'33.26"N, 16°22'42.03"E, ± 300m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-16
náleze: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884604

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hodonín, SW border of the village
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°29'55.57"N, 16°24'27.27"E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884556

6564c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lomnice, 0,4 km SSZ od kostela, v obilí
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'31.00"N, 16°24'40.00"E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-02
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření *Veronica agrestis* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 42/1: 105-115. Tab.1.sním.11.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884682

6564d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukovice, N border of the village
nejbližší obec: Bukovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'47.87"N, 16°29'11.50"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884611

6565a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Voděrady - Sebranice - Krhov, between the villages
nejbližší obec: Voděrady, okres Blansko
souřadnice: 49°28'21.81"N, 16°34'28.06"E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884612

6565b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jabloňany - Skalice nad Svitavou - Mladkov - Boskovice, between the settlements
nejbližší obec: Lhota Ropotina, okres Blansko
souřadnice: 49°28'28.51"N, 16°37'19.23"E
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884613

6565c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brtův u Černé Hory - Perná - Černá Hora, between the villages
nejbližší obec: Býkovice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'1.67"N, 16°33'29.55"E
nadmořská výška: 339-440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884614

6565d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bořítov - Jestřebí - Rájec, between the villages
nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°24'53.23"N, 16°36'41.95"E
nadmořská výška: 290-340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884615

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: 61. Jestřebí: v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°24'33.85"N, 16°37'34.68"E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988
náleze: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114168

6566a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Boskovice, E border of the town
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'17.46"N, 16°40'22.18"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884616

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Valchov, E border of the village
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'13.69"N, 16°43'21.29"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885607

6566b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Žďárná, E border of the village
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°28'7.96"N, 16°45'41.02"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885608

6566c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Žďár - Petrovice, between the villages
nejbližší obec: Petrovice, okres Blansko
souřadnice: 49°25'4.24"N, 16°41'58.41"E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884617

6566d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Šošůvka - Holštejn, between the villages
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°24'4.90"N, 16°45'44.23"E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884685

6567a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Protivanov - Malé Hradisko, between the villages
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'12.72"N, 16°51'45.22"E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885609

6567b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vícov, vicinity of the village
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'19.82"N, 16°57'39.44"E
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885619

6567c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Otinoves - Drahany, between the villages
nejbližší obec: Drahany, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'49.86"N, 16°53'5.72"E
nadmořská výška: 580-620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885610

6568a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Plumlov - Mostkovice, between the villages
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'25.56"N, 17°2'1.26"E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885038

6568b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Prostějov, vicinity of the town
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.17"N, 17°7'3.23"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885065

6568d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žešov - Výšovice - Vřesovice, between the villages
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'21.43"N, 17°7'28.06"E
nadmořská výška: 215-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885066

6569a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kralice na Hané - Hrdibořice - Biskupice, between the villages
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'9.51"N, 17°12'49.38"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885067

6569b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dub nad Moravou - Věrovany - Brodek u Přerova, between the villages
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'53.80"N, 17°17'55.18"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885068

6569c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čehovice - Čečelice - Ivaň, between the villages
nejbližší obec: Klenovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'6.49"N, 17°13'21.65"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885069

6569d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tovačov, vicinity of the town
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'50.65"N, 17°17'14.84"E
nadmořská výška: 200-210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885070

6570a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brodek u Přerova - Luková - Rokytnice, between the villages
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'38.19"N, 17°21'49.84"E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885039

6570b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čekyně - Předmostí - Vinary, between the villages
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'49.73"N, 17°26'4.89"E
nadmořská výška: 220-290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885695

6570c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Troubky - Henčlov, between the villages
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°25'52.51"N, 17°22'8.09"E
nadmořská výška: 200-205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885071

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 101. Vlkoš: podél polní cesty od zatáčky silnice Troubky - Vlkoš k Bochořskému lesu asi 2,2 km západně od kostela ve vsi;
meze a okraje polí, 199 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°24'20.00"N, 17°22'60.00"E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615375

6570d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Přerov - Horní Moštěnice, between the villages
nejbližší obec: Horní Moštěnice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'34.40"N, 17°27'29.75"E
nadmořská výška: 210-270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885040

6571a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radvanice - Sušice - Pavlovice u Přerova, between the villages
nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.89"N, 17°32'51.95"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885696

6571b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radotín - Soběchleby, between the villages
nejbližší obec: Soběchleby, okres Přerov
souřadnice: 49°28'41.40"N, 17°38'30.43"E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885697

6571c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Želatovice - Čechy - Domaželice, between the villages
nejbližší obec: Čechy, okres Přerov
souřadnice: 49°26'1.53"N, 17°31'21.52"E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885698

6571d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dřevohostice - Rychlov, between the villages
nejbližší obec: Lipová, okres Přerov
souřadnice: 49°24'41.12"N, 17°37'14.78"E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885699

6572a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vítonice - Býškovice - Opatovice, between the villages
nejbližší obec: Býškovice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'14.92"N, 17°42'38.69"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885700

6572b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kelč, vicinity of the village
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'44.02"N, 17°49'5.22"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885701

6572c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem - Mrlínek - Vítonice, between the settlements
nejbližší obec: Mrlínek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'23.27"N, 17°40'53.10"E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885702

6572d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Komárno - Kunovice, between the villages
nejbližší obec: Komárno, okres Kroměříž
souřadnice: 49°26'5.72"N, 17°47'50.19"E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885703

6573a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Komárovice - Kladeruby - Choryně, between the villages
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'8.21"N, 17°52'21.49"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885704

6573b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Valašské Meziříčí - Krhová, between the villages
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'13.83"N, 17°58'33.29"E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885771

6573c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lázy: 0,6 km V od kóty 659,2 (Kříbce).
nejbližší obec: Loučka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'51.69"N, 17°51'50.61"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-04-27
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885781

6573d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bystřička, U Baslů
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'0.15"N, 17°57'3.07"E
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885772

6574a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Veselá - Zašová, between the villages
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'13.87"N, 18°2'6.74"E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885773

6574b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, NW border of the town
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'0.99"N, 18°8'12.50"E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885774

6574c

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Vset. vrchy: Malá Lhota, 0.5 km J od kaple
souřadnice: 49°26'11.00"N, 18°1'4.00"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-17
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816733

6574d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Kyčery, 0,5 km Z od kóty 665,4 (Bystřická Kyčera)
souřadnice: 49°24'46.00"N, 18°8'40.00"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-04-28
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2818899

6575d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Prostřední Bečva: políčko na severním okraji farmy chovu koní, ca 0,6 km ZSZ od kóty 598,4
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'41.00"N, 18°15'6.00"E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy
datum: 2008-07-02
náleze: P. Lustyk
pramen: Koutecký P. et al. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června - 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 1-106.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885803

6644b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hluboká - Loučim, between the villages
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'10.76"N, 13°5'24.28"E
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884346

6644d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pocinovice: osada Výrov, úsek mezi autobusovou zastávkou a východním okrajem osady 3 km Z od železniční stanice Pocinovice
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'44.00"N, 13°5'34.89"E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozď
datum: 2010-07-05
náleze: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.-10. července 2010. - Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1-94. [pp. 1-76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900377

6645b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Klatovy, E vicinity of the town
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'48.15"N, 13°18'42.33"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885233

6645d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Běšiny, N border of the village
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'18.87"N, 13°18'42.29"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884352

6646d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kolinec, NE border of the village
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'11.85"N, 13°26'40.53"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884353

6647c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nalžovské Hory, E border of the village
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'2.14"N, 13°33'13.09"E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885286

6647d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hradešice - Malý Bor, between the villages
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'32.29"N, 13°37'1.87"E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885287

6648b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Záboří, W border of the village
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'39.65"N, 13°49'23.74"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885283

6648c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horažďovice, W vicinity of the town
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'26.55"N, 13°41'25.21"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885291

6648d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hlupín, SW vicinity of the town
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'57.61"N, 13°48'8.72"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885288

6649a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nahošín - Bratronice, between the villages
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'37.07"N, 13°50'38.62"E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885284

6649b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Němčice - Sedlice, between the villages
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'11.62"N, 13°55'34.03"E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885285

6649c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zadní Zborovice - Třebohostice, between the villages
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.62"N, 13°51'11.65"E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 36a
ID: 9885289

6649d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Domanice - Radomyšl - Osek, between the villages
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'47.17"N, 13°56'35.26"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885309

6650a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Malčice, S border of the village
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
souřadnice: 49°23'15.67"N, 14°2'45.32"E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885275

6650c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drhovle, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'51.25"N, 14°2'11.61"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885276

6650d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Oldřichov - Písek, between the settlements
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'3.16"N, 14°7'17.29"E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884439

6651c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Písek - Dolní Novosedly, between the settlements
nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek
souřadnice: 49°19'43.96"N, 14°11'6.86"E
nadmořská výška: 420-520 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884440

6652a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bernartice, NE border of the village
nejbližší obec: Bernartice, okres Písek
souřadnice: 49°22'15.19"N, 14°23'34.14"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885369

6652b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Srlín, W border of the village
nejbližší obec: Bernartice, okres Písek
souřadnice: 49°22'39.43"N, 14°26'38.74"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885370

6652c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nemějice - Dražič, between the villages
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'10.29"N, 14°22'10.82"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884441

6652d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Haškovcova Lhota -Senožaty, between the villages
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°19'51.02"N, 14°28'24.89"E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884442

6653a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Malšice, NW border of the village
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'3.06"N, 14°34'21.68"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885371

6653b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Slapy - Radimovice u Želče, between the villages
nejbližší obec: Libějice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'56.96"N, 14°38'13.74"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885372

6653c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Bechyňská Smoleč - Všechlapy, between the villages
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°19'5.55"N, 14°32'59.60"E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9884378

6653d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Želeč, W border of the village
nejbližší obec: Želeč, okres Tábor
souřadnice: 49°19'5.97"N, 14°38'42.38"E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885373

6654a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sezimovo Ústí, E border of the town
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'1.04"N, 14°42'26.08"E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885374

6654b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Krtov, NW border of the village
nejbližší obec: Krtov, okres Tábor
souřadnice: 49°21'1.21"N, 14°49'50.91"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884557

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Záhostice, SE border of the village
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°23'49.03"N, 14°49'17.79"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885375

6654d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Skopytce - Kajetín, between the villages
nejbližší obec: Skopytce, okres Tábor
souřadnice: 49°19'50.63"N, 14°48'36.64"E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884379

6655a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hroby - Radenín - Kozmice, between the villages
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor
souřadnice: 49°23'2.02"N, 14°50'53.99"E
nadmořská výška: 470-560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885376

6655b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rytov, NE border of the village
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'22.90"N, 14°59'8.44"E
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884559

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Křeč - Střítež - Černovice, between the villages
nejbližší obec: Křeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'9.57"N, 14°56'13.02"E
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884558

6655c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Choustník - Předboř, between the villages
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'29.06"N, 14°50'41.17"E
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884380

6656a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lidmaň, W border of the village
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'55.11"N, 15°1'52.69"E
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884560

6656b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Božejov, N border of the village
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'2.92"N, 15°9'32.80"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884561

6656c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Benešov, SE border of the village
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'6.22"N, 15°0'18.23"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884562

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bohdalín - Včelnička, between the villages
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'26.73"N, 15°1'41.43"E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884563

6657a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rovná u Zajíčkov, v obci
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'25.00"N, 15°14'49.00"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-09-10
náleze: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. et Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur., Jihlava, 15: 87-117. (p. 94)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884595

6658b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Cerekev: u polní cesty při žlutě značené turistické stezce 0,6-1,4 km SZ(-ZSZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'59.00"N, 15°26'38.00"E
nadmořská výška: 335-345 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
náleze: B. Trávníček
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884596

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jedlov - Nový Hubenov, between the villages
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'38.49"N, 15°27'44.07"E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884564

6659a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hosov: okraje polí u cesty vedoucí do obce Vysoká, 0-1 km J (-JJZ) od Hosova
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.00"N, 15°32'7.00"E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: Z. Kaplan
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884597

6659b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jihlava, SE border of the town
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'0.27"N, 15°36'25.62"E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884565

6659c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Loučky: pole na okraji lesa 1,5-1,7 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Vítanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00"N, 15°34'31.00"E
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
náleze: V. Grulich
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884598

6660c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dolní Smrčné: okolí železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'19.00"N, 15°44'52.00"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-06
náleze: M. Štech
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884680

6660d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kouty, meze a okraje polní cesty vedoucí od západojihozápadního okraje obce JJZ směrem až kraji lesa
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'40.34"N, 15°47'41.76"E
nadmořská výška: 490-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885804

6661a

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Měřín: dálnice a prostor dálničního sjezdu a nájezdu na S okraji obce

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'54.00"N, 15°52'56.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Ducháček; J. jun. Chrtek

pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884600

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: 403. Měřín: dálnice a prostor dálničního sjezdu a nájezdu na S okraji obce, ca 500 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.

nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'54.00"N, 15°52'56.00"E

nadmořská výška: 500 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.

pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.

projekt: FLDOK

ID: 8425513

6662b

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Křižanov - Kundratice, between the villages

nejbližší obec: Kundratice, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°23'53.58"N, 16°7'38.21"E

nadmořská výška: 520-540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884566

6662d

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Ruda, SE border of the village

nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'14.95"N, 16°7'51.26"E

nadmořská výška: 530-570 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884567

6663c

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Osová Bítýška - Vlkov, between the villages

nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°19'39.17"N, 16°11'30.62"E

nadmořská výška: 520-540 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1970

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884568

6663d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křoví - Křižínkov, between the villages
nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'9.74"N, 16°15'49.48"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884569

6664a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kaly - Tišnov, between the settlements
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'54.70"N, 16°22'43.48"E
nadmořská výška: 300-440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884618

6664b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Železné - Jamné, between the villages
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'15.42"N, 16°27'39.22"E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884619

6664c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Deblín, vicinity of the village
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.24"N, 16°20'49.11"E
nadmořská výška: 460-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884570

6664d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hradčany - Drásov - Čebín, between the villages
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'23.85"N, 16°27'44.05"E
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884237

6665a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Újezd u Černé Hory - Lažany - Milonice, between the villages
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko
souřadnice: 49°21'46.45"N, 16°33'12.75"E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884620

6665b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ráječko - Horní Lhota - Blansko, between the settlements
nejbližší obec: Ráječko, okres Blansko
souřadnice: 49°23'2.41"N, 16°38'27.85"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884621

6665c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Malhostovice - Kuřim - Lipůvka, between the villages
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'38.56"N, 16°33'6.34"E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884622

6665d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Šebrov, SW border of the village
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.36"N, 16°35'36.60"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884623

6666a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lažánky, NE border of the village
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'4.79"N, 16°42'38.14"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884686

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Veselice, N border of the village
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°23'51.85"N, 16°42'41.16"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884624

6666b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vilémovice - Kotvrdovice - Senetářov, between the villages
nejbližší obec: Kotvrdovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'19.07"N, 16°46'19.54"E
nadmořská výška: 460-580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885611

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ostrov u Macochy, NW border of the village
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'2.94"N, 16°45'30.10"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884687

6666c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rudice, vicinity of the village
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'17.49"N, 16°43'22.88"E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884688

6666d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jedovnice, SW border of the village
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'32.47"N, 16°45'9.67"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885612

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukovina, N border of the village
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'21.86"N, 16°46'19.52"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885620

6667a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rozstání - Kulířov, between the villages
nejbližší obec: Lipovec, okres Blansko
souřadnice: 49°23'16.08"N, 16°50'17.91"E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885613

6667d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lhota - Dědice, between the villages
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.26"N, 16°57'57.83"E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885621

6668b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brodek u Prostějova - Vřesovice - Dobromilice, between the villages
nejbližší obec: Hradčany-Kobeřice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'48.12"N, 17°6'56.04"E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885041

6668c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radslavice - Pustiměř - Drysice, between the villages
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'33.19"N, 17°2'13.39"E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885042

6668d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ivanovice na Hané - Želeč - Dřevnovice, between the villages
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'46.58"N, 17°6'37.95"E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885043

6669a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klenovice na Hané - Tvorovice - Hruška, between the villages
nejbližší obec: Tvorovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'31.10"N, 17°12'51.62"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885072

6669b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Polkovice - Uhřičice - Kojetín, between the settlements
nejbližší obec: Uhřičice, okres Přerov
souřadnice: 49°22'38.87"N, 17°16'51.64"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885073

6669c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vitčice, 800 m od obce u Vitčického rybníka
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'9.43"N, 17°14'30.77"E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994-06-27
náleze: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885056

6669d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křenovice - Popůvky - Bezměrov, between the villages
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°19'35.80"N, 17°17'51.36"E
nadmořská výška: 195-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885074

6670a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chropyně-Hrad: úhor a políčko u severovýchodního břehu Chropyněského rybníka, mezi rybníkem a záhumenky, 0,8 km jihovýchodně od kaple ve středu vsi
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'20.00"N, 17°22'20.00"E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885079

6670b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlkoš - Říkovice - Stará Ves, between the villages
nejbližší obec: Říkovice, okres Přerov
souřadnice: 49°23'18.91"N, 17°27'16.63"E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885075

6670c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hradisko - Postoupky - Kroměříž, between the settlements
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'4.31"N, 17°21'11.63"E
nadmořská výška: 190-210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885076

6670d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hulín, in the vicinity of the town
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'1.86"N, 17°28'6.86"E
nadmořská výška: 185-200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885077

6671a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kostelec u Holešova - Roštění - Rymice, between the villages
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'54.08"N, 17°30'46.63"E
nadmořská výška: 210-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21b
ID: 9885045

6671b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Prusinovice - Hlinsko pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem, between the villages
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.55"N, 17°37'41.28"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885705

6671c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Třebětice - Holešov, between the settlements
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'27.23"N, 17°32'7.15"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885078

6671d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostýnské vrchy, Přílepy, okolí obce
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'10.09"N, 17°36'47.68"E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-07-06
náleze: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885057

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Holešov - Přílepy, between the settlements
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.33"N, 17°36'0.39"E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885046

6672a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov, between the villages
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'32.44"N, 17°42'19.15"E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885706

6672c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lukoveček, V konec obce, 200 m od drůbežárny
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'10.00"N, 17°40'34.00"E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-09-07
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884760

6672d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Držková - Kašava, between the villages
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'30.59"N, 17°47'13.28"E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., *Folia Geobot. Phytotax.*, 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884759

6673a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hošťálková, vicinity of the village
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'20.05"N, 17°52'9.25"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., *Folia Geobot. Phytotax.*, 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885775

6673b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ratiboř, NE border of the village
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.17"N, 17°55'35.89"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., *Folia Geobot. Phytotax.*, 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885776

6673d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Semetín: 1 km JV od kóty 677,9 (Ratibořský Grůň)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'23.00"N, 17°56'13.00"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-11
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885780

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Semetín: J konec obce, 1,3 km JV od kóty 677,9 (Ratibořský Grůň), u potoka

nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín

souřadnice: 49°20'29.00"N, 17°56'40.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2000-09-08

pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885779

6674a

původní jméno: *Avena fatua* auct.

lokality: Vs. vrchy: Růždka, U Urbanců, 1 km JV od kostela

souřadnice: 49°23'18.00"N, 17°59'59.00"E

nadmořská výška: 440 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2001-04-29

nálezce: Z. Otýpková

projekt: ČNFD

ID: 2819155

6674c

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Janová, W border of the village

nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'38.47"N, 18°0'54.06"E

nadmořská výška: 390 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 1971

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885777

6674d

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Huslenky: okolí cesty (včetně příkopů, okrajů luk a polí) od kostela v obci k osadě U Lažů, ca 0,7 km SV od kostela

nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín

souřadnice: 49°18'22.00"N, 18°5'32.00"E

nadmořská výška: 380-400 m

fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina

datum: 2008-07-03

nálezce: J. Danihelka; Z. Kaplan

pramen: Koutecký P. et al. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června - 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 1-106.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885782

6745b

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Běšiny - Úloh, between the villages

nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy

souřadnice: 49°17'43.63"N, 13°19'17.37"E

nadmořská výška: 470-510 m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

datum: 1969

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884354

6746a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nemilkov - Velhartice, between the villages
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'52.63"N, 13°22'28.38"E
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884355

6746b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kašovice - Hrádek, between the villages
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'10.54"N, 13°28'32.04"E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884356

6746d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážná část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
náleze: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582915

6747a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Tedražice - Dobříšín, between the villages
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'30.02"N, 13°31'53.77"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885292

6747b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Čepice - Rabí - Žichovice, between the villages
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'21.39"N, 13°36'43.06"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885293

6747c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sušice, in the vicinity of the town
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'53.81"N, 13°30'55.90"E
nadmořská výška: 480-540 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 37b
ID: 9885290

6747d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dražovice - Žihobce, between the villages
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'9.53"N, 13°37'14.14"E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885295

6748a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nezamyslice - Želenov - Volenice, between the villages
nejbližší obec: Frymburk, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'8.50"N, 13°41'46.68"E
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885296

6748b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štěchovice - Novosedly, between the villages
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'41.85"N, 13°46'48.62"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885297

6748c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vojnice, NE border of the village
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'37.14"N, 13°42'40.90"E
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885298

6748d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kraselov, N border of the village
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'48.49"N, 13°48'13.70"E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885299

6749a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dražejov - Droužetice - Strakonice - Domanice, between the settlements
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'56.15"N, 13°53'34.68"E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přechodem do 37e
ID: 9885310

6749b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Řepice - Rovná - Kbelnice, between the villages
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'9.78"N, 13°56'38.13"E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 37e a 35d
ID: 9885311

6749c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sousedovice, W border of the village
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'55.31"N, 13°51'47.16"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885300

6749d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jínín - Třešovice, between the villages
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'10.00"N, 13°58'45.85"E
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885301

6750a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štěkeň - Vítkov - Dobeš, between the villages
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.74"N, 14°1'45.53"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884357

6750b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zátaví, N border of the village
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'48.76"N, 14°6'15.93"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884358

6750c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cehnice, N vicinity of the village
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'15.71"N, 14°1'47.67"E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885302

6750d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štětice, S vicinity of the village
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°13'29.04"N, 14°5'45.52"E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884359

6751c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Myšenec, N border of the village
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'48.53"N, 14°12'22.33"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884360

6751d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nová Ves u Protivína
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°13'28.51"N, 14°15'26.18"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1942
náleze: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885337

6752a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Koloměřice - Koloděje nad Lužnicí, between the villages
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'41.25"N, 14°24'43.11"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884443

6752b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nuzice, S border of the village
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'9.48"N, 14°27'18.75"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884444

6752c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Všemyšlice, NE border of the village
nejbližší obec: Všemyšlice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'10.57"N, 14°21'44.55"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885329

6752d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Smilovice, N vicinity of the village
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'7.11"N, 14°28'51.09"E
nadmořská výška: 430-470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885330

6753a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bežerovice - Sudoměřice u Bechyně, between the villages
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'19.59"N, 14°31'52.84"E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 41
ID: 9885331

6753b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Svinky - Vlastiboř, between the villages
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°15'52.23"N, 14°37'33.31"E
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884381

6753c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hartmanice, E vicinity of the village
nejbližší obec: Hartmanice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'30.02"N, 14°34'21.88"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884382

6754b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tučapy, SE border of the village
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'13.64"N, 14°48'32.49"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884383

6754c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Soběslav: u silnice J města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'43.26"N, 14°43'18.88"E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Kaisler J. (1984): Příspěvek ke květeně Soběslavska. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy, České Budějovice, 24/3: 91-94. (p. 91)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884394

6754d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Doňov - Újezdec, between the villages
nejbližší obec: Újezdec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.46"N, 14°46'59.03"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884384

6755a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lipovka, SE border of the village
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°17'8.57"N, 14°53'19.62"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884571

6756a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Kamenice nad Lipou, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'24.50"N, 15°3'48.13"E
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884572

6756d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Vlčetín, NW border of the village
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'3.16"N, 15°9'18.60"E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884573

6757a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Žirovnice, NE border of the village
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'18.58"N, 15°11'45.28"E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884574

6757d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: hnojiště a pole u kóty 664,0 ca 1 km JZ od železniční stanice
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'45.53"N, 15°17'7.66"E
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-23
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JČP ČBS
ID: 8431486

6759a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Prostředkovice, W border of the village
nejbližší obec: Suchá, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'40.63"N, 15°34'35.14"E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884575

6759c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hladov: osada Nepomuky
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00"N, 15°32'7.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: V. Faltys
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884599

6760a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokality: okr. Třebíč: Zašovice, 200 m V od kravína
souřadnice: 49°15'27.00"N, 15°43'8.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834605

6760b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Přibyslavice, meze a polní okraje podél silnice do Čihalína od východního konce vsi 0,6 km JV k odbočce polní cesty směrem k západu 1,3 km VSV-V od kostela
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'35.07"N, 15°47'19.58"E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
náleze: J. Danihelka; L. Čech
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885808

6760d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Krahulov, NW border of the village
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'27.57"N, 15°48'12.53"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884576

6761b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nárámeč, pole a okraje cesty od křížení zeleně značené turistické cesty a potoka pod Hodovským rybníkem, až po rybník Gbelínek 0,5 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nárámeč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'23.59"N, 15°57'49.69"E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
náleze: L. Hrouda; P. Koutecký
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885805

6761c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Třebíč, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.49"N, 15°51'41.96"E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884625

6761d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostákov, při žlutě značené cestě mezi poli Z od obce
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'58.71"N, 15°57'42.32"E
nadmořská výška: 445-460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
náleze: L. Hrouda
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885806

6762a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Budišov, S border of the village
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'9.75"N, 16°0'19.26"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884577

6762b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tasov - Vaneč, between the villages
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'33.68"N, 16°5'50.77"E
nadmořská výška: 390-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884626

6762c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Smrk, SE border of the village
nejbližší obec: Smrk, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.97"N, 16°0'17.48"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884627

6762d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zahrádka - Ocmanice, between the villages
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'15.45"N, 16°6'33.60"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884628

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: břeh a lesík S od SZ cípu rybníka Rathan Z města; rákosina, travnatá cesta, vrbové křoviny a luční lada
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.36"N, 16°8'7.08"E, ± 110m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
náleze: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826698

6763a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velká Bíteš, vicinity of the town
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'20.31"N, 16°13'34.40"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884578

6763c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jinošov - Hluboké, between the villages
nejbližší obec: Hluboké, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.29"N, 16°12'55.13"E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884629

6763d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rudka - Litostrov, between the villages
nejbližší obec: Rudka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'19.09"N, 16°19'37.88"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884630

6764a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Maršov - Lažánky, between the villages
nejbližší obec: Lažánky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'50.41"N, 16°22'33.40"E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884631

6764b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Veverská Bítýška - Chudčice, between the villages
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'11.74"N, 16°26'41.13"E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884632

6764c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Domašov, na v. okraji obce
nejbližší obec: Domašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'36.91"N, 16°21'12.53"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-11
náleze: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884608

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Říčany - Ostrovačice, between the villages
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'51.46"N, 16°24'6.82"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884634

6764d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žebětín, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'28.00"N, 16°29'8.26"E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884635

6765a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kuřim, 800 m jv. od města
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'15.58"N, 16°33'4.23"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-06
náleze: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884267

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Česká - Ivanovice u Brna - Řečkovice, between the villages
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'27.85"N, 16°34'6.09"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884238

6765c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Komín, vicinity of the village
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'36.77"N, 16°33'15.18"E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884239

6765d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brno, Maloměřice - Bílovice nad Svitavou, between the settlements
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.28"N, 16°39'13.63"E
nadmořská výška: 220-290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884636

6766a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Ochoz u Brna - pole na okraji obce
souřadnice: 49°15'3.00"N, 16°44'13.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-06
náleze: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777362

6766b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bukovina - Bukovinka, between the villages
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.09"N, 16°47'18.56"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885622

6766c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brno, Líšeň
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'18.19"N, 16°42'13.23"E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-28
náleze: S. Blecha
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884992

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Líšeň, vicinity of the village
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.54"N, 16°41'38.31"E
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884993

6766d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pozořice - Viničné Šumice, between the villages
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'43.05"N, 16°48'28.98"E
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884994

6767a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Račice - Pístovice, between the villages
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'23.80"N, 16°53'3.92"E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885623

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Račice (Vyškov), louka za hřbitovem
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'20.49"N, 16°52'52.70"E, ± 100m
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří
datum: 1972-07-07
náleze: A. Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885614

6767b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drnovice - Vyškov, vicinity of the town
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'38.67"N, 16°58'8.60"E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885047

6767c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rousínov - Komořany - Tučapy, between the villages
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'1.31"N, 16°53'44.46"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884995

6767d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zvonovice - Rostěnice - Lysovice, between the villages
nejbližší obec: Rostěnice-Zvonovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'32.21"N, 16°58'3.56"E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885048

6768a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křečkovice - Topolany - Heroltice, between the villages
nejbližší obec: Topolany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'56.66"N, 17°2'15.65"E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885049

6768b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ivanovice na Hané - Švábenice - Dětkovice, between the villages
nejbližší obec: Švábenice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.29"N, 17°6'41.28"E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885050

6768c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kučerov - Bohdalice - Kozlany, between the villages
nejbližší obec: Bohdalice-Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'3.23"N, 17°1'31.24"E
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884973

6769a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pačlavice - Prasklice - Uhřice
nejbližší obec: Koválovce-Osíčany, okres Prostějov
souřadnice: 49°16'17.31"N, 17°10'44.80"E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884974

6769b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zborovice: 0,4 km severovýchodně od kostela
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'4.00"N, 17°17'27.00"E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1999
náleze: Z. Otýpková
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885715

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Věžky: meze a okraje polí v okolí polní cesty vedoucí do lesa Doubrava západoseverozápadně až severozápadně od obce
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'29.00"N, 17°16'18.00"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884987

6769c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Morkovice: podél žlutě značené turistické cesty od rybníka až ke křižovatce cest asi 650 m jihovýchodně od kostela; okraje cesty, ruderalní porosty podél strouhy a okraje pole
nejbližší obec: Morkovice-Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'37.00"N, 17°12'41.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1999
náleze: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885714

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 202. Morkovice: podél žlutě značené turistické cesty od rybníka až ke křižovatce cest asi 650 m jihovýchodně od kostela; okraje cesty, ruderalní porosty podél strouhy a okraje pole, 290 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'37.00"N, 17°12'41.00"E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
náleze: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618508

6769d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zborovice - Zdounky - Nětčice, between the villages
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'25.77"N, 17°17'59.12"E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884975

6770a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rataje - Kroměříž - Vážany, between the settlements
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.42"N, 17°22'18.59"E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885051

6770b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Trávník - Střížovice, between the villages
nejbližší obec: Střížovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'37.58"N, 17°26'34.71"E
nadmořská výška: 185-200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21b
ID: 9885052

6770c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cvrčovice - Milovice - Soběsuky, between the villages
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'45.95"N, 17°20'55.30"E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884976

6770d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Karolín - Nová Dědina - Kvasice, between the villages
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'39.33"N, 17°26'51.82"E
nadmořská výška: 200-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a a 77c
ID: 9884977

6771a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kurovice - Míškovice - Mysločovice, between the villages
nejbližší obec: Míškovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'28.33"N, 17°32'35.99"E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21b
ID: 9885053

6771b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žeranovice - Racková, between the villages
nejbližší obec: Racková, okres Zlín
souřadnice: 49°16'59.74"N, 17°37'22.77"E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885054

6771c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sazovice - Tečovice, between the villages
nejbližší obec: Tečovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'51.66"N, 17°34'40.87"E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884739

6771d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zlín, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'49.19"N, 17°38'24.67"E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884740

6772a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Fryšták - Kostelec u Zlína - Štípa - Lukov, between the villages
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'8.77"N, 17°43'33.98"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884741

6772b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrobice - Březová - Slušovice, between the villages
nejbližší obec: Březová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'55.03"N, 17°47'38.56"E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884742

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tab.2.sním.35. Kašava: 1km JZ od kostela.
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'39.00"N, 17°47'0.00"E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-30
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz *Caucalidion lappulae* a *Scleranthion annui*. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318246

6772c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zlín, E vicinity of the town
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'42.37"N, 17°42'12.19"E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884743

6772d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zádveřice, vicinity of the village
nejbližší obec: Zádveřice-Raková, okres Zlín
souřadnice: 49°13'3.60"N, 17°48'38.50"E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884744

6773b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Val. Polanka, 0,5 km SSZ od kostela
souřadnice: 49°15'46.00"N, 17°59'37.00"E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-05-19
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820883

6773c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vizovice - Bratřejov, between the villages
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°13'19.15"N, 17°53'52.69"E
nadmořská výška: 310-440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884745

6773d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pozděchov, vicinity of the village
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'55.71"N, 17°57'46.69"E
nadmořská výška: 470-550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884746

6774b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Huslenky: Huslenké údolí S od odbočky údolí Uherská, ca 1,2-1,6 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'29.00"N, 18°5'19.00"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
náleze: K. Boublík
pramen: Koutecký P. et al. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června - 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 1-106.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884761

6774c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lužná, W border of the village
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'33.28"N, 18°0'56.53"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885778

6848b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čestice, NE border of the village
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'12.54"N, 13°48'25.23"E
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885303

6848d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: pole na svazích malého vápencového pahorku (kóta 633) VSV od osady
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'47.00"N, 13°46'53.60"E
nadmořská výška: 615-625 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2012-09-02
náleze: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9993898

6849a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nihošovice, NE border of the village
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'20.84"N, 13°51'54.26"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885304

6849b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Paračov - Skály, between the villages
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'32.65"N, 13°59'51.89"E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885305

6849d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Předslavice, NW border of the village
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'6.18"N, 13°56'1.92"E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885306

6850a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pivkovic, S border of the village
nejbližší obec: Pivkovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'30.10"N, 14°4'17.90"E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885307

6850b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Skočice - Lidmovice - Krašlovic, between the villages
nejbližší obec: Krašlovic, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'27.63"N, 14°7'18.53"E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884361

6850c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Útěšov - Bavorov, between the villages
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'48.59"N, 14°4'4.73"E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 37h
ID: 9885308

6850d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libějovické Svobodné Hory - Křepice - Stožice, between the villages
nejbližší obec: Stožice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'34.48"N, 14°8'15.27"E
nadmořská výška: 440-540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885313

6851a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radčice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'18.05"N, 14°11'27.62"E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884362

6851b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Záboří, S and SE vicinity of the town
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°10'2.77"N, 14°15'19.78"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884363

6851c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Chelčice - Hvoždany - Libějovice - Černěves, between the villages
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'52.52"N, 14°11'14.78"E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884364

6851d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Záblatíčko - Záblatí - Dívčice -
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'33.17"N, 14°17'4.66"E
nadmořská výška: 395-415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884365

6852a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Temelín: u polní cesty J rybníka Námětek 900 m ZSZ železnič. nádraží Temelín
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'46.00"N, 14°20'1.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. et Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -
Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 40/1: 49-75. (p. 54)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885335

6852b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Kněžeklady - Pořežany, between the villages
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'56.01"N, 14°29'12.06"E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885332

6852c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nákří - Olešník, between the villages
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'40.10"N, 14°20'48.78"E
nadmořská výška: 410-421 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884366

6852d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jeznice u Hluboké nad Vltavou, v osadě
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'56.00"N, 14°26'34.00"E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. et Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. -
Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 40/1: 49-75. (p. 55)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885336

6853a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Soběstice - Bzí, between the villages
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'20.17"N, 14°32'33.39"E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885333

6853b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Bukovsko, NE vicinity fo the village
nejbližší obec: Dolní Bukovsko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'33.62"N, 14°35'11.88"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884385

6853c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drahotěšice, N border of the village
nejbližší obec: Drahotěšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'40.03"N, 14°32'48.84"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 40a
ID: 9884386

6853d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dynín, SW border of the village
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'2.35"N, 14°37'52.64"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884387

6854a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'47.00"N, 14°42'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-05
náleze: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1330819

6855d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Buk, NW border of the village
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'4.96"N, 14°57'38.26"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884579

6856a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jarošov nad Nežárkou, SE border of the village
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'9.35"N, 15°4'31.12"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884580

6856c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jindřiš, bramborové pole ca 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'47.00"N, 15°4'23.99"E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
náleze: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431487

6856d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hospříz - Blažejov, between the villages
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.90"N, 15°5'17.44"E
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884581

6858b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: okr. Jihlava: Krahulčí, 1 km SV od kostela, u silnici č. 23
souřadnice: 49°11'4.00"N, 15°25'20.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834697

6858c

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Dolní Němčice: mezi obcí a Volfířovem

nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'5.00"N, 15°23'2.00"E

nadmořská výška: 495-535 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2000

nálezce: K. Boublík

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P. et Boublík K. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírodověd.

Sborn. Vysočiny, Jihlava et Třebíč, 1: 17-44. (p. 20)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884602

6859c

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Nová Říše: polní cesta 0,5 km SZ od obce

nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'52.00"N, 15°33'20.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2005-07-05

nálezce: J. Douda

pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě

(2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884601

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Dolní Vilímeč, N border of the village

nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'15.79"N, 15°31'14.32"E

nadmořská výška: 550-560 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884582

6859d

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Jindřichovice, E border of the village

nejbližší obec: Jindřichovice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'13.05"N, 15°38'35.32"E

nadmořská výška: 590-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 1971

nálezce: Z. Kropáč

pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9884583

6860a

původní jméno: *Avena fatua*

lokality: Štětěmchy, pole nad severním okrajem vsi 0,75 km JV od kóty 688 Vrchy

nejbližší obec: Štětěmchy, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'47.14"N, 15°42'42.80"E

nadmořská výška: 640-650 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2011-07-04

nálezce: J. Danihelka

pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs.

Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9885807

6860d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lesonice - Šebkovice, between the villages
nejbližší obec: Babice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'41.35"N, 15°46'56.12"E
nadmořská výška: 460-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884584

6861a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slavice - Střítež, between the villages
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'57.14"N, 15°53'17.96"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884637

6861c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Újezd - Vacenovice - Výčapy, between the villages
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'1.77"N, 15°51'32.96"E
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884638

6861d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zárubice, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'30.83"N, 15°58'49.02"E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884639

6862a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kozlany - Třesov, between the villages
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.00"N, 16°4'20.98"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884640

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stropošín, S border of the village
nejbližší obec: Stropošín, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'1.56"N, 16°4'32.84"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884641

6862b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hartvíkovice - Vicenice u Náměště nad Oslavou, between the villages
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.91"N, 16°6'23.52"E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884642

6862c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Odunec - Račice, between the villages
nejbližší obec: Račice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'48.21"N, 16°1'4.73"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884643

6862d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dalešice - Slavětice, between the villages
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'5.25"N, 16°5'54.00"E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884645

6863a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Březník - Kralice nad Oslavou, between the villages
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'5.09"N, 16°12'3.70"E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884646

lokality: Kralice - ruderalizovaný porost při okraji silnice u nivy Chvojnice ca 1,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kralice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'48.00"N, 16°13'20.00"E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-27
náleze: Libor Ekrť
herbář: MJ
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 13-182; N49°11'48,4", E016°13'19,7";
ID: 9879062

6863b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ketkovice, vicinity of the village
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'38.87"N, 16°15'38.10"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884648

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rapotice - Vysoké Popovice, between the villages
nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'10.30"N, 16°16'3.35"E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884647

6863c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mohelno, vicinity of the village
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'52.26"N, 16°11'11.82"E
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884649

6863d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Biskoupky, pole sz. od obce
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.27"N, 16°16'42.03"E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-14
náleze: D. Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884269

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Oslavany, 1,6 km sz. od žel. stanice, na břehu řeky Oslavy
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'41.23"N, 16°19'53.70"E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
náleze: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884684

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Čučice - Oslavany, between the villages
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.38"N, 16°18'18.40"E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884650

6864a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rosice, vicinity of the village
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'3.02"N, 16°23'36.09"E
nadmořská výška: 315-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884651

6864b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Popůvky, vicinity of the village
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'38.64"N, 16°29'10.51"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 68
ID: 9884240

6864c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Neslovice, úhor Na starých horách
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'57.99"N, 16°22'35.03"E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-22
náleze: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884683

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ivančice - Neslovice, between the villages
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'16.07"N, 16°22'52.62"E
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884652

6864d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radostice - Prštice, between the villages
nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'37.13"N, 16°28'42.19"E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884241

6865a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Troubsko - Bosonohy, between the villages
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'32.50"N, 16°31'4.14"E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884242

6865b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Brno, Černovice, E vicinity
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'47.78"N, 16°38'38.69"E
nadmořská výška: 220-245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884996

6865c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ořechov - Hajany, between the villages
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'37.80"N, 16°32'20.24"E
nadmořská výška: 270-330 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884243

6865d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Modřice, vicinity of the village
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'41.06"N, 16°36'24.20"E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 18a
ID: 9884244

6866a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slatina - Podolí - Šlapanice, between the villages
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'45.18"N, 16°42'31.37"E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884997

6866b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jiříkovice - Tvarožná - Holubice, between the villages
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'38.83"N, 16°47'13.32"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884998

6866c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tuřany - Telnice - Sokolnice, between the villages
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'32.08"N, 16°41'43.68"E
nadmořská výška: 200-225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884999

6866d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Újezd u Brna - Šaratice - Hrušky, between the villages
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'6.45"N, 16°47'42.78"E
nadmořská výška: 195-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885000

6867a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velešovice - Slavkov u Brna, between the villages
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'14.89"N, 16°52'14.33"E
nadmořská výška: 240-330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 20a
ID: 9885001

6867b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Letonice, vicinity of the village
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'34.76"N, 16°57'47.03"E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884978

6867c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slavkov u Brna - Nížkovice, between the villages
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'49.46"N, 16°53'7.29"E
nadmořská výška: 235-300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884979

6867d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Křižanovice - Rašovice, between the villages
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'55.53"N, 16°56'24.15"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884980

6868a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bučovice, NE vicinity of the town
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'12.18"N, 17°0'58.11"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884981

6868b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nesovice - Brankovice - Malínky, between the villages
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'45.99"N, 17°8'3.80"E
nadmořská výška: 240-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884982

6868c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nevojice: podél pěšiny kolem sadů a polí od Z okraje obce (nedaleko kostela sv. Mikuláše) směrem na Bučovice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'7.00"N, 17°2'40.00"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Příl. 2007/2, Praha, 42, suppl. /07/2: 1-60.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884989

6868d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Snovídky: mezi JZ okrajem obce a lesem asi 2,3 km ZJZ od železniční stanice Nemočice, okraje polní cesty, pole, úhory, suché meze
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'21.25"N, 17°5'31.29"E
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
náleze: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Příl. 2007/2, Praha, 42, suppl. /07/2: 1-60.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885713

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Brankovice, polní cesta 0-1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.95"N, 17°8'33.64"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
náleze: K. Kubát; B. Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 31)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884986

6869a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kožušice, vicinity of the village
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'10.09"N, 17°10'57.64"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884983

6869b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Cetechovice: okraje polí na jihovýchodním úbočí vrchu Chlum (402,4 m n. m.), 1 km severozápadně od kostela v obci
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'52.00"N, 17°15'22.00"E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
náleze: L. Čech
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884988

6869c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Koryčany - Lískovec, between the villages
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'4.82"N, 17°10'23.32"E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885002

6870b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Halenkovice, vicinity of the village
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'20.20"N, 17°28'23.56"E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885716

6870c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velehrad - Modrá, between the villages
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'30.80"N, 17°23'57.98"E
nadmořská výška: 215-250 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885717

6870d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Huštěnovice, obec
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'33.69"N, 17°27'49.39"E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: Š. Husák
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 20)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884971

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kudlovice - Babice, between the villages
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'47.28"N, 17°28'1.33"E
nadmořská výška: 185-210 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885718

6871a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Napajedla - Pohořelice - Kvítkovice, between the villages
nejbližší obec: Pohořelice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'1.13"N, 17°32'10.50"E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884747

6871b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Salaš - Bohuslavice u Zlína, between the villages
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'8.73"N, 17°37'48.83"E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884748

6871c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Topolná, J lem lesa Bukovina 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'20.26"N, 17°34'6.28"E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
náleze: J. Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 33)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884756

6871d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zlámanec, louky a pole S od obce
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'1.98"N, 17°37'39.75"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
náleze: V. Skalický; Z. Habrovanský
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 33)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884757

6872a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Březůvky, N vicinity of the village
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'38.42"N, 17°42'6.80"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884749

6872c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hřivínův Újezd - Kaňovice, between the villages
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°6'48.64"N, 17°41'36.25"E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884750

6872d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sehradice, W border of the village
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'38.40"N, 17°49'15.62"E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884751

6873a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Loučka, SW border of the village
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín
souřadnice: 49°10'3.75"N, 17°52'30.93"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884752

6873c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'52.65"N, 17°52'57.37"E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
náleze: J. Tomášek; B. Balátová
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. et al. /eds./ (1985): Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS Valašské Klobouky 1973. - Kraj. středisko stát. pam. péče a ochr. přír., Brno ve spolup. OK-ONV Brno-venkov, p. 66-182.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884758

6873d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Valašské Klobouky, W border of the town
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'25.81"N, 17°59'38.90"E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884755

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlachovice, NE border of the village
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'48.46"N, 17°56'38.96"E
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884753

6874a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Lideč, NW border of the village
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'15.00"N, 18°3'6.78"E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884754

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Lačnov, 400 m JV kostela
souřadnice: 49°10'10.00"N, 18°0'42.00"E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611283

6874c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-04-26
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. diplomová práce: Segetální vegetace Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1999.
projekt: NDOP
ID: 7533765

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Valašské Klobouky, Na Podskalí - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
náleze: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7414515

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°1'14.98"E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
náleze: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7383901

6874d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokality: Nedašova Lhota, pole při silnici k hraničnímu přechodu
souřadnice: 49°7'50.00"N, 18°6'21.00"E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-29
náleze: M. Hájek
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2608720

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-07-29
náleze: M. Hájek
pramen: Otýpková Z. diplomová práce: Segetální vegetace Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1999.
projekt: NDOP
ID: 7442142

6948b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sudslavice: na železnič. trati při SZ úpatí vrchu Opolenec (648,8 m) V od osady
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'19.00"N, 13°47'49.00"E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2007-05-18
náleze: V. Chán; R. Paulič
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43/2: 251-336. (p. 262)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885294

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Trhonín, SV konec obce, 180 m SV od kaple
souřadnice: 49°3'31.00"N, 13°49'35.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835981

6949a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Radhostice, 600 m JZ od kaple
souřadnice: 49°4'37.00"N, 13°52'24.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 801 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836039

6949b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Vlachovo Březí, SZ konec obce, 250 m S od kaple
souřadnice: 49°5'14.00"N, 13°57'18.00"E, ± 20m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-07-30
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836123

6950c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Prachatice, plevel v obilí za městem
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'25.71"N, 14°0'12.48"E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1972-07-25
náleze: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885312

6951a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Malovice - Podeříštně, between the villages
nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'48.38"N, 14°13'0.93"E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884367

6951b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lékařova Lhota - Novosedly - Česká Lhota, between the villages
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'39.22"N, 14°16'28.82"E
nadmořská výška: 395-405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884368

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Novosedly (České Budějovice, NE of Netolice), 1 km SW
souřadnice: 49°5'11.00"N, 14°16'9.00"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-08
náleze: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579361

6951c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Netolice - Babice, between the villages
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'28.54"N, 14°13'10.22"E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884369

6951d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radošovice, S border of the village
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'6.66"N, 14°16'26.08"E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884370

6952a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pašice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'44.99"N, 14°20'7.91"E
nadmořská výška: 395-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884371

6952c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čejkovice, NE border of the village
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'59.69"N, 14°23'13.46"E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884372

6952d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hosín, NE border of the village
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'26.02"N, 14°28'41.85"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885334

6953a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kolný, E border of the village
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'36.16"N, 14°34'9.31"E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884388

6953c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hůry - Libníč, between the villages
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'55.03"N, 14°32'32.43"E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885324

6953d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hůrky, NE border of the village
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'3.71"N, 14°38'49.67"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884389

6955c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Stříbřec, NW border of the village
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.59"N, 14°52'24.51"E
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884390

6958b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: PP Toužínské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3 km ZJZ od centra Dačic
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'31.55"N, 15°25'10.45"E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
náleze: Albrechtová
pramen: Ekrt L. et Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírodověd. Čas. Vysočiny, Jihlava et Třebíč, 5: 207-228. (p. 217)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884603

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dačice, SE border of the village
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'33.06"N, 15°26'50.53"E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884585

6959a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Slatina, E border of the village
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.18"N, 15°34'19.50"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884586

6959b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Knínice, E border of the village
nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava
souřadnice: 49°5'40.08"N, 15°36'33.42"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884587

6959c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jemnice, W vicinity of the village
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'8.77"N, 15°33'19.45"E
nadmořská výška: 470-485 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884653

6959d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Lhotice - Třebelovice, between the villages
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'26.38"N, 15°38'21.41"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884654

6960b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Litoň - Moravské Budějovice, between the settlements
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'40.32"N, 15°47'24.81"E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884655

6960c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Spetice, W border of the village
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'20.78"N, 15°43'37.19"E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884656

6960d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Nové Syrovce - Krnčice, between the villages
nejbližší obec: Nové Syrovce, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'23.81"N, 15°46'44.44"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884657

6961a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Blatnice - Jaroměřice nad Rokytnou, between the villages
nejbližší obec: Blatnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'45.88"N, 15°52'45.31"E
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884658

6961c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lažínky - Zvěrkovice, between the villages
nejbližší obec: Zvěrkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'53.14"N, 15°50'53.51"E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884659

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: okraje polí a lesa v nivě potoka, Nedvědká 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'12.48"N, 15°54'2.52"E, ± 531m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832007

6961d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pulkov, okraj pole v údolí Rokytné 1,1 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Radkovic u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.00"N, 15°58'26.00"E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885809

6962a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radkovic u Hrotovic - Krhov - Bačice, between the villages
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.85"N, 16°0'42.15"E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884660

6962b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rouchovany - Lipňany - Skryje, between the villages
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'2.60"N, 16°7'52.38"E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884661

6962d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Medlice - Horní Kounice, between the villages
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'58.51"N, 16°8'21.90"E
nadmořská výška: 350-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884662

6963a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dukovany - Horní Dubňany - Dolní Dubňany, between the villages
nejbližší obec: Horní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'3.17"N, 16°12'17.97"E
nadmořská výška: 310-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884663

6963b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Jamolice - Polánka, between the villages
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'24.81"N, 16°16'30.88"E
nadmořská výška: 330-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884664

6963d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rybníky - Moravský Krumlov, between the settlements
nejbližší obec: Rybníky, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'56.14"N, 16°17'59.27"E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884245

6964a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Budkovice (Brno), extravilán obce
souřadnice: 49°4'18.00"N, 16°21'3.00"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-08-19
náleze: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2857715

6964b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Kounice - Mělčany - Pravlov, between the villages
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'44.09"N, 16°28'31.33"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884246

6964c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vedrovice - Kubšice, between the villages
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.43"N, 16°23'50.51"E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884247

6964d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jezeřany - Loděnice - Malešovice, between the villages
nejbližší obec: Loděnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'2.88"N, 16°27'14.87"E
nadmořská výška: 190-225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884248

6965a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bratčice - Syrovice - Sobotovice, between the villages
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'7.02"N, 16°32'58.56"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884249

6965b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rajhrad - Vojkovice - Blučina, between the villages
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.20"N, 16°37'6.95"E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884936

6965c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Medlov - Smolín - Hrušovany u Brna, between the villages
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'21.84"N, 16°33'28.10"E
nadmořská výška: 195-225 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884250

6965d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Židlochovice - Nosislav, between the villages
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'17.04"N, 16°38'0.56"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přechodem do 20b
ID: 9884937

6966a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Měnín - Žatčany, between the villages
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'13.90"N, 16°42'42.87"E
nadmořská výška: 195-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885003

6966b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Otnice, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'55.76"N, 16°49'28.51"E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884984

6966c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nosislav, E vicinity of the village
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'40.68"N, 16°39'55.16"E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885004

6966d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Těšany - Šitbořice - Borkovany, between the villages
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'56.35"N, 16°46'50.63"E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885005

6967a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Milešovice - Kobeřice, between the villages
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'40.68"N, 16°51'48.24"E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884985

6967b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Žarošice: vinice a pole S od obce
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'37.00"N, 16°57'41.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
náleze: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Příl. 2007/2, Praha, 42, suppl. /07/2: 1-60.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885030

6967c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velké Hostěrádky - Dambořice, between the villages
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'3.58"N, 16°53'22.58"E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885006

6967d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Uhřice - Žarošice, between the villages
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'32.66"N, 16°57'28.03"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885007

6968a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ždánice - Lovčice, between the villages
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'49.91"N, 17°2'39.01"E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885008

6968b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Čeložnice, S okraj obce, 0,3 km S od kostela, 100 m Z od kříže
souřadnice: 49°3'19.00"N, 17°9'18.00"E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-04-19
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2818056

6968c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Archlebov - Dražůvky - Strážovice, between the villages
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'54.91"N, 17°1'52.92"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885009

6968d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sobůlky - Boršov - Kyjov - Kostelec, between the settlements
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'18.84"N, 17°6'30.38"E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885010

6969a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vřesovice, obec
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.19"N, 17°12'55.09"E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: V. Grulich; J. Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 44)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885029

6969b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Medlovice - Stříbrnice, between the villages
nejbližší obec: Medlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'11.25"N, 17°16'58.77"E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885011

6969c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vřesovice, podél silnice JZ od osady Podhoří
nejbližší obec: Hýsly, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'50.45"N, 17°11'21.40"E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
náleze: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 33)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885028

6969d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Medlovice, nad motokrosovou dráhou v. od obce
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'50.17"N, 17°16'40.12"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993-07-08
náleze: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885031

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Těmice - Domanín - Ořechov, between the villages
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'57.03"N, 17°16'58.93"E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885013

6970a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Buchlovice - Břestek - Tupesy - Zlechov, between the villages
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'57.88"N, 17°21'22.42"E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 77c. Chříby
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885719

6970b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Uherské Hradiště, vicinity of the town
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'52.51"N, 17°28'26.76"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884957

6970c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Polešovice - Nedakonice, between the villages
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'41.54"N, 17°21'44.67"E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885014

6970d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Ostrožská Nová Ves - Kunovice, between the villages
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'17.34"N, 17°27'0.27"E
nadmořská výška: 190-250 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884958

6971a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Mistřice - Bílovice, between the villages
nejbližší obec: Mistřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'32.63"N, 17°31'56.90"E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 78
ID: 9884959

6971b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Prakšice - Pašovice, between the villages
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'28.62"N, 17°38'18.57"E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884727

6971c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Popovice - Veletiny - Vlčnov, between the villages
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.48"N, 17°33'17.52"E
nadmořská výška: 200-270 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884270

6971d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Uherský Brod, vicinity of the town
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'31.58"N, 17°38'32.85"E
nadmořská výška: 220-360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884271

6972a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Maršov - Biskupice, between the villages
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'44.15"N, 17°42'3.44"E
nadmořská výška: 244-260 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884728

6972b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Přečkovice - Kladná - Žilín, between the villages
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'46.87"N, 17°47'24.66"E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884729

6972c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Těšov - Šumice - Nezdenice, between the villages
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'6.71"N, 17°41'58.85"E
nadmořská výška: 230-290 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884272

6972d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bojkovice - Krhov, between the settlements
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'38.20"N, 17°49'12.31"E
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 78
ID: 9884273

6973a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Slavičín, vicinity of the village
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'24.24"N, 17°52'17.92"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884730

6973b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'44.22"N, 17°58'10.22"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
náleze: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. et al. /eds./ (1985): Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS Valašské Klobouky 1973. - Kraj. středisko stát. pam. péče a ochr. přír., Brno ve spolup. OK-ONV Brno-venkov, p. 66-182.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884736

6973c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pitín - Hostětín, between the villages
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'43.61"N, 17°51'56.05"E
nadmořská výška: 350-420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884731

6973d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°56'14.98"E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
náleze: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722770

6974a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zlín: Bylnice: údolí Bylničky
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'32.44"N, 18°1'14.31"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
náleze: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 46)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884735

7049c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: V obci Stögrova Huť u Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'53.25"N, 13°51'16.04"E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1960
náleze: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885801

7051b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Záboří, N border of the village
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.94"N, 14°15'56.35"E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884373

7051d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mříč, v obci
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'30.00"N, 14°19'38.00"E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M. et Těšitel J. et Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 42/1: 89-104. (p. 94)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885314

7052a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jaronice - Křenovice, between the villages
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'29.53"N, 14°21'37.33"E
nadmořská výška: 395-410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884374

7052b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zavadilka - České Budějovice, between the settlements
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'22.71"N, 14°26'20.47"E
nadmořská výška: 390-395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884375

7052c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vrábče - Kroclov, between the villages
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.86"N, 14°22'28.91"E
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884376

7052d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Včelná, N border of the village
nejbližší obec: Včelná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'39.55"N, 14°27'20.77"E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884377

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kamenný Újezd, NW border of the village
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'6.69"N, 14°26'31.47"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885327

7053a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rudolfov - Dubičné, between the villages
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'15.75"N, 14°32'19.17"E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885325

7053c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nová Ves, NW border of the village
nejbližší obec: Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.11"N, 14°31'27.72"E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885326

7053d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ledenice, vicinity of the village
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'56.81"N, 14°37'12.38"E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884391

7054a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Libín, vicinity of the village
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'20.01"N, 14°41'4.26"E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884392

7059a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lovčovice - Dešná, between the villages
nejbližší obec: Dešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'17.53"N, 15°32'23.24"E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884665

7059b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Police - Kostníky, between the villages
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'19.99"N, 15°37'56.20"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884666

7059c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rancířov, N border of the village
nejbližší obec: Dešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'13.51"N, 15°31'38.65"E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884667

7059d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lubnice - Uherčice - Korolupy, between the villages
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'41.28"N, 15°37'36.50"E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884668

7060a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Malý Dešov - Dešov, between the villages
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'59.07"N, 15°41'47.36"E
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884669

7060b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zálesí, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'25.47"N, 15°46'42.69"E
nadmořská výška: 435-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884670

7060c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vysočany, W vicinity of the village
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'31.60"N, 15°41'13.84"E
nadmořská výška: 455-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884671

7060d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vranov nad Dyjí - Lančov, u kapličky [nezi Vranovem n. D. a autobusovou zastávkou Lančov, kaplička]
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'21.89"N, 15°48'20.45"E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-05
náleze: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Uvedená nadm. výška 440 m neodpovídá
ID: 9884607

7061a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Grešlové Mýto - Pavlice, between the villages
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'34.56"N, 15°53'27.96"E
nadmořská výška: 395-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884673

7061b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jevišovice - Bojanovice, between the villages
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'38.27"N, 15°59'7.69"E
nadmořská výška: 355-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884674

7061c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štítary - Šumná - Lesná - Vracovice, between the villages
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'51.34"N, 15°52'39.97"E
nadmořská výška: 395-465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884675

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štítary, W vicinity of the village
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.19"N, 15°50'17.85"E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884672

7061d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Olbramkostel - Žerůtky, between the villages
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'46.27"N, 15°57'19.35"E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884676

7062a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Ratišovice; 365 m JJZ od kapličky
souřadnice: 48°59'37.00"N, 16°3'10.30"E, ± 20m
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502638

7062b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Višňové - Horní Dunajovice, between the villages
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'14.65"N, 16°9'25.85"E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884251

7062c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Únanov, 0,5 km v. od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'1.86"N, 16°4'51.61"E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-08-05
náleze: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884236

7062d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Tvoříhráz - Žerotice, between the villages
nejbližší obec: Žerotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'28.60"N, 16°8'58.43"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884252

7063a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Trstěnice - Morašice - Skalice, between the villages
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'26.54"N, 16°12'1.19"E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884253

7063c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Želetice - Vítovice - Chlupice, between the villages
nejbližší obec: Vítovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'0.85"N, 16°13'47.81"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884254

7063d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Miroslav, na jv. okraji města
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'25.66"N, 16°18'58.53"E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-01
náleze: R. Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884268

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hostěradice - Miroslav - Kašenec, between the villages
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.34"N, 16°17'45.28"E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884255

7064b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Branišovice - Šumice - Cvrčovice, between the villages
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'29.19"N, 16°29'0.60"E
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884256

7064c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Suchohrdly u Miroslavi - Damnice - Trnové Pole, between the villages
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'40.35"N, 16°22'46.85"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884257

7064d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Troskotovice - Vlasatice, between the villages
nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'37.12"N, 16°27'42.36"E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884258

7065a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pohořelice - Příbice, between the villages
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'3.91"N, 16°32'48.87"E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přechodem do 16
ID: 9884938

7065b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vranovice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'9.55"N, 16°36'40.44"E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884259

7065c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nová Ves, S vicinity of the village
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'54.10"N, 16°31'51.38"E
nadmořská výška: 180-205 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884939

7065d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pouzdřany - Strachotín - Popice, between the villages
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'24.51"N, 16°38'48.81"E
nadmořská výška: 180-215 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885015

7066a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Velké Němčice - Starovice - Křepice, between the villages
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'35.70"N, 16°41'48.29"E
nadmořská výška: 180-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885016

7066b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nikolčice - Kurdějov - Diváky, between the villages
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'13.43"N, 16°46'30.65"E
nadmořská výška: 260-360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885017

7066c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hustopeče, SW vicinity of the town
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'1.48"N, 16°43'19.80"E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885018

7066d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: (Hustopeče), z. od koty Tabulka [jižně od obce Horní Bojanovice]
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.40"N, 16°47'14.18"E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884990

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Starovičky, v obci
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'27.38"N, 16°46'31.52"E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-10-15
náleze: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884991

7067a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Klobouky u Brna - Morkůvky - Brumovice, between the villages
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'50.38"N, 16°52'46.14"E
nadmořská výška: 195-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885020

7067b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Terezín - Čejč - Hovorany, between the villages
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'10.57"N, 16°57'45.32"E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885021

7067c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bořetice - Kobylí - Vrbice, between the villages
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'11.34"N, 16°52'36.34"E
nadmořská výška: 190-290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885022

7067d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čejč, okraje polí a polní cesty, travnaté meze, 2,7 km Z-ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'40.09"N, 16°55'36.68"E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 14)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885026

7068a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Šardice - Mistřín, between the villages
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.45"N, 17°3'31.96"E
nadmořská výška: 195-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885023

7068d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dubňany - Ratíškovice, between the villages
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'11.66"N, 17°7'42.97"E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884960

7069a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vlkoš - Vracov, between the villages
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'10.01"N, 17°11'25.71"E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884961

7069b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Moravský Písek, čtvrt U nádraží, mezi nádražím a lesem Hrubý háj
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'48.98"N, 17°18'32.67"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: J. Štěpánek; J. Koblížek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.(p. 23)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884969

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bzenec - Moravský Písek, between the settlements
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'37.51"N, 17°17'57.11"E
nadmořská výška: 175-220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885024

7069c

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Vacenovice, přes 1 km J od vacenovického kostela, Z od silnice z Vacenovic do Ratíškovíc.
souřadnice: 48°56'21.00"N, 17°10'10.00"E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-05-26
náleze: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1211392

7070a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh, between the villages
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'22.12"N, 17°23'45.90"E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884962

7070b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Ostrožská Lhota, vicinity of the village
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'40.64"N, 17°28'22.33"E
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884274

7070c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vnorovy - Zarazice, between the villages
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'28.34"N, 17°21'29.08"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884963

7070d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Blatnice - Louka, between the villages
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'53.10"N, 17°28'5.40"E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884275

7071a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Hluk - Dolní Němčí, between the villages
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'36.21"N, 17°33'20.48"E
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884276

7071b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Dolní Němčí - Nivnice, between the villages
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'20.35"N, 17°37'25.26"E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884277

7071c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Blatnička - Boršice u Blatnice, between the villages
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'46.01"N, 17°33'30.66"E
nadmořská výška: 260-380 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884278

7071d

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Slavkov - Horní Němčí, between the villages
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'34.15"N, 17°37'0.81"E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884279

7072a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Suchá Loz - Bánov, between the villages
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'37.43"N, 17°43'1.53"E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884280

7072b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem, obec
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'34.42"N, 17°45'30.16"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
náleze: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 28)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884734

7072c

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Korytná, 1,5 km J obce
souřadnice: 48°55'54.00"N, 17°40'13.00"E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-06-23
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2615327

7072d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Lopeník, 1 km JZ od kapličky
souřadnice: 48°56'54.00"N, 17°47'14.00"E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-22
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2607134

7073a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Vápenice, V Krátkých, S svahy
souřadnice: 48°58'13.00"N, 17°50'10.00"E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-03
náleze: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2610052

7073c

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Vyškovec - Chmelinec,
souřadnice: 48°56'29.00"N, 17°51'11.00"E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-25
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2615556

7151c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: /497/ Českokrumlovské Předšumaví (371/7151c): Boletice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, zarostlý úhor (bývalé myslivecké políčko) pod vodárenským objektem SZ nad paneláky v obci, 3,9km ZSZ-SZ od kostela v Kájově. (několik desítek jedinců).
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'25.00"N, 14°12'37.00"E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-29
náleze: Grulich; Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8341943

7151d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Vyšný - Český Krumlov, between the settlements
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'48.88"N, 14°18'6.94"E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1969
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885316

7152a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Štěkře, vegetace u silnice 0,9 km J od obce
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'29.00"N, 14°22'49.00"E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-07
náleze: B. Trávníček
pramen: Lepší M. et Lepší P. et Štech M. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, suppl. (Příloha) 2005/2, Praha, 71-135.
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885318

7152c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Přisečná, v obci
nejbližší obec: Přisečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.00"N, 14°20'35.00"E
fytochorion: 371. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M. et Těšitel J. et Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 42/1: 89-104. (p. 94)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885317

7152d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: U cesty S dvora Hřeben /SZ od obce Výheň/
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'1.45"N, 14°28'8.28"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885319

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: /145/ u cesty S dvora Hřeben /SZ od obce Výheň/
nejbližší obec: Výheň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'0.59"N, 14°28'5.92"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868948

7153b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Borovany, SW border of the village
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'31.87"N, 14°37'56.70"E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885328

7154a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jílovice, W border of the village
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'27.58"N, 14°43'12.62"E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884393

7160a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Podhradí nad Dyjí - Křeslík, between the villages
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'27.28"N, 15°41'31.35"E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884677

7160b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Vranov n.D., u mostu přes Dyji
souřadnice: 48°53'52.00"N, 15°48'46.00"E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-27
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557406

7161a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Horní Břečkov
souřadnice: 48°53'22.00"N, 15°53'51.00"E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-26
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557222

7161b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Miličovice - Citonice, between the villages
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.58"N, 15°57'3.41"E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884678

7162a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kasárna - Přímětice - Znojmo - Kuchařovice, between the settlements
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'34.65"N, 16°3'16.64"E
nadmořská výška: 290-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 16
ID: 9884679

7162b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Suchohrdly - Těšetice, between the villages
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'24.55"N, 16°8'15.72"E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884260

7162c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.57"N, 16°0'40.50"E, ± 455m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
náleze: František Grüll
pramen: Grüll F. IP Havraníky.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6543268

7162d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dobšice - Dyje - Tasovice, between the villages
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.88"N, 16°8'0.69"E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884261

7163a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bantice S - Práče - Lechovice, between the villages
nejbližší obec: Práče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'20.35"N, 16°11'46.14"E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884262

7163b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Čejkovice - Mackovice, between the villages
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'0.92"N, 16°17'54.82"E
nadmořská výška: 220-245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884263

7163c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hodonice - Krhovice, E vicinity of the villages
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.55"N, 16°10'14.37"E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884940

7164a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Břežany - Litobratřice, between the villages
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'37.06"N, 16°22'25.23"E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884264

7164b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Drnholec, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'55.79"N, 16°27'47.69"E
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884265

7164c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, vicinity of the village
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.76"N, 16°23'58.09"E
nadmořská výška: 180-210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 18a
ID: 9884266

7164d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Jevišovka, vicinity of the village
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'44.07"N, 16°27'55.63"E
nadmořská výška: 180-210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884941

7165b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Horní Věstonice - Perná - Klentnice - Pavlov, between the villages
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.70"N, 16°38'13.09"E
nadmořská výška: 200-360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884928

7165c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Novosedly - Dobré Pole - Březí, between the villages
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'52.13"N, 16°32'11.74"E
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884927

7165d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mikulov, W-N vicinity of the town
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'52.19"N, 16°37'2.57"E
nadmořská výška: 200-360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884929

7166a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pavlov - Milovice, between the towns
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'50.95"N, 16°41'16.52"E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 17c
ID: 9884930

7166b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Zaječí - Velké Pavlovice, between the villages
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'40.57"N, 16°47'16.23"E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885025

7166c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Bulhary, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'29.03"N, 16°44'41.30"E
nadmořská výška: 180-210 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1964
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 18a
ID: 9884932

7166d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Nejdek - Lednice, between the settlements
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'15.67"N, 16°46'41.91"E
nadmořská výška: 170-175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884943

7167c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Podivín - Velké Bílovice, between the villages
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'20.72"N, 16°52'30.97"E
nadmořská výška: 165-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884944

7167d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Moravský Žižkov - Prušánky, between the villages
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'35.53"N, 16°57'18.10"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 20b
ID: 9884945

7168a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Dolní Bojanovice: podél cesty od Z okraje obce k potoku, okraj pole, 0,8 km ZSZ až 1,1 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.13"N, 17°1'1.44"E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
náleze: J. Štěpánková
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 6)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885027

7168b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Pánov, skládka písku u autodromu Svazarmu
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.51"N, 17°8'35.89"E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
náleze: J. Dostál; Z. Svobodová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 27)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884970

7168c

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Josefov - Moravská Nová Ves - Mikulčice - Lužice, between the villages
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'41.54"N, 17°2'29.15"E
nadmořská výška: 175-205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884965

7168d

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokality: HO, Mikulčice, P břeh Moravy asi 4 km VJV od kostela v obci, asi 1 km V od NPP Mikulčice-Valy
souřadnice: 48°48'10.00"N, 17°6'2.00"E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-09-18
náleze: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841643

7169a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Rohatec, SW vicinity of the town
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'22.42"N, 17°10'18.40"E
nadmořská výška: 175-190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884966

7169b

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Sudoměřice - Petrov - Strážnice, between the villages
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.38"N, 17°17'0.81"E
nadmořská výška: 170-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884967

7170a

původní jméno: *Avena fatua*
lokality: Radějov - Tvarožná Lhota, between the villages
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.49"N, 17°21'1.93"E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884281

7170b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Kněždub, Dolní kopec - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°26'14.98"E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-09-15
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7562366

7170c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00"N, 17°23'44.98"E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
náleze: Lýdie Bravencová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7559861

7171a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hodonín: Suchov: pod Hájem
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'52.86"N, 17°33'28.95"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
náleze: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 28)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884733

7171b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hodonín: Nová Lhota: směrem k Vápenkám
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'13.02"N, 17°36'12.61"E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
náleze: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 28)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884732

7171c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'43.43"N, 17°33'21.50"E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-26
náleze: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538082

7172a

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Velká n. Veličkou, 0,5 km SV od obce
souřadnice: 48°53'3.00"N, 17°41'41.00"E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-06-30
náleze: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2606339

7252b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: U cesty a na poli u obce Výheň
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'27.11"N, 14°28'34.33"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885320

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: /146/ u cesty a na poli u obce Výheň
nejbližší obec: Výheň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'25.22"N, 14°28'20.64"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868952

7252d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: U cesty V od obce Skoronice
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'38.54"N, 14°28'44.37"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885321

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: /147/ u cesty V obce Skoronice
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'38.99"N, 14°28'40.31"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868954

7253c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Rumiště SV mostu přes Malší mezi Kaplicí a Mostky
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.22"N, 14°30'28.17"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885322

7261b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Hnanice, J část obce
souřadnice: 48°47'46.00"N, 15°59'18.00"E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-10-02
náleze: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2553141

7262b

původní jméno: *Avena fatua* auct.
lokalita: Dyjákovičky; 400 m ZJZ od kostela
souřadnice: 48°47'2.90"N, 16°5'25.40"E, ± 20m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-24
náleze: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501646

7263a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Valtovice - Křídlovky, between the villages
nejbližší obec: Křídlovky, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'23.12"N, 16°13'54.74"E
nadmořská výška: 190-210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884946

7263b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrádek - Dyjákovice, between the villages
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'23.51"N, 16°17'6.14"E
nadmořská výška: 190-210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884947

7264a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hevlín - Hrabětice, between the villages
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'39.91"N, 16°23'18.98"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884948

7265b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Mikulov, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'55.56"N, 16°39'2.33"E
nadmořská výška: 195-230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884931

7266a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Sedlec, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.85"N, 16°41'46.31"E
nadmořská výška: 160-180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884933

7266b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lednice, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'26.92"N, 16°48'57.44"E
nadmořská výška: 160-180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884949

7266c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Valtice: kolejistě stanice Valtice, pole, okraje silnice k hraničnímu přechodu, 1,3 km ZSZ až 1,5 km Z od kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'47.83"N, 16°44'28.81"E
nadmořská výška: 185-250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: J. Danihelka; V. Pluhař
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 21)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884955

7266d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Valtice, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.31"N, 16°46'15.09"E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884950

7267a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lадná - Břeclav, between the settlements
nejbližší obec: Lадná, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'40.06"N, 16°53'35.57"E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884952

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Charvátská Nová Ves - Poštorná, between the villages
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'24.27"N, 16°50'57.63"E
nadmořská výška: 155-170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884951

7267b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Hrušky - Tvrdonice, between the villages
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.81"N, 16°58'54.03"E
nadmořská výška: 170-180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884953

7267c

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Poštorná: mokřina na odbočce cesty 0,9 km SV od celnice
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'31.82"N, 16°50'41.37"E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
náleze: V. Řehořek
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 24)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884956

7267d

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Lanžhot - Kostice, between the villages
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.01"N, 16°58'15.82"E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
náleze: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884954

7268a

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: Týnec - Moravská Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'2.60"N, 17°1'51.33"E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972
nálezcce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9884968

7352b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: U mlýna Z Rychnova nad Malší
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'4.02"N, 14°28'50.85"E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpt Atlas
ID: 9885323

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: /148/ u mlýna Z Rychnova n. Malší
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'4.53"N, 14°28'51.08"E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868956

7367b

původní jméno: *Avena fatua*
lokalita: 7367-b14
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.09"N, 16°58'30.04"E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezcce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Komplettní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Chybějící podrobnější údaje.
ID: 6305762