
Distribution of Avena fatua in the Czech Republic

Author of the map: Jiří Zázvorka

Map produced on: 18-11-2015



Database records used for producing the distribution map of Avena fatua published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

Excerpce Atlas: Taxonomic Experts' Records for Atlas of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Fond B. Slavíka: Field Record Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JčP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrt)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; komentář zapsaný při tvorbě záznamu – comments imported into the Pladias database; komentář přidaný při tvorbě mapy – comments added in the Pladias database by the author of the map or other persons; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

5155d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chrastava, W border of the village
nejbližší obec: Chrastava, okres Liberec
souřadnice: 50°49'4.70''N, 14°57'9.11''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885408

5156c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Filipov, SW border of the village
nejbližší obec: Mníšek, okres Liberec
souřadnice: 50°50'50.89''N, 15°2'25.54''E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885409

5249d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Varvažov, NE border of the village
nejbližší obec: Telnice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'56.73''N, 13°57'53.37''E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Udaná výška 490 m n.m. neodpovídá, odpovídala by výška 290 m
ID: 9884158

5250a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libouchec, N border of the village
nejbližší obec: Libouchec, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°45'43.03''N, 14°2'43.31''E, ± 500m
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 25b. Libouchecká plošina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885099

5250b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krásný Studenec, NE border of the village
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°46'4.58''N, 14°9'42.82''E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885391

5250c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Habrovice - Strážky, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°42'23.10''N, 14°0'34.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884159

5250d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Javory, S border of the village
nejbližší obec: Malšovice, okres Děčín
souřadnice: 50°43'43.12''N, 14°7'59.96''E, ± 500m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885392

5251a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březiny, NW border of the village
nejbližší obec: Děčín-Březiny, okres Děčín
souřadnice: 50°46'0.44''N, 14°14'37.25''E, ± 500m
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885393

5251b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobrná
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín
souřadnice: 50°46'36.94''N, 14°16'58.81''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885394

5251c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hoštice, SW border of the village [Hoštice nad Labem]
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín
souřadnice: 50°43'15.88''N, 14°12'25.97''E, ± 500m
nadmořská výška: 290-300 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885395

5251d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Fojtovice, SW of the village
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín
souřadnice: 50°42'28.05''N, 14°15'37.36''E, ± 1000m
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885396

5252a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Habartice, W border of the village
nejbližší obec: Horní Habartice, okres Děčín
souřadnice: 50°45'41.76''N, 14°20'14.55''E, ± 100m
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885397

5252c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Starý Šachov, NE border of the village
nejbližší obec: Starý Šachov, okres Děčín
souřadnice: 50°43'7.20''N, 14°22'22.27''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885398

5253b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cvikov_3470568
nejbližší obec: Cvikov, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°45'18.36''N, 14°36'56.16''E, ± 34m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 2007-08-05
nálezce: Tomáš Rejzek
pramen: Rejzek T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0347. AOPK ČR, Praha, 2008.
projekt: NDOP
ID: 5463058

5254b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jablonné v Podještědí, S border of the village
nejbližší obec: Jablonné v Podještědí, okres Liberec
souřadnice: 50°45'26.05''N, 14°45'47.86''E, ± 500m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885446

5254c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velký Grunov, W border of the village
nejbližší obec: Brniště, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°42'41.40''N, 14°42'28.41''E, ± 1000m
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885440

5255c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žibřidice, SE border of the village
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'12.54''N, 14°51'36.67''E, ± 1000m
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885447

5255d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křižany, N border of the village
nejbližší obec: Křižany, okres Liberec
souřadnice: 50°44'45.37''N, 14°54'56.29''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885448

5256a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svárov, S border of the village
nejbližší obec: Liberec, okres Liberec
souřadnice: 50°47'16.79''N, 15°0'44.43''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885410

5257a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jindřichov, in the village
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'32.47''N, 15°11'8.22''E, ± 500m
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1975
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885802

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 2. Jizerské hory: Jiřetín p. Bukovou: na hřebenu J pod vrchem Buková, J exp.
nejbližší obec: Záhoří, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°45'15.65''N, 15°14'36.77''E, ± 100m
nadmořská výška: 710 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. vedy 12: 5-44.
projekt: FLDOK
ID: 8980895

5257c

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Dolní Lučany, na hřebenu JV pod Bramberkem
souřadnice: 50°44'53.00''N, 15°12'42.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní
datum: 1969
nálezce: A. Plocek
pramen: Plocek A. (1982): Květena Jizerských hor. 1. Přírodní poměry a přehled vegetace. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy, 12: 5-44.
projekt: ČNFD
ID: 1167472

5258c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sklenařice, W border of the village
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily
souřadnice: 50°42'14.30''N, 15°22'56.07''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885471

5348a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrob, NW border of the village
nejbližší obec: Hrob, okres Teplice
souřadnice: 50°39'39.38''N, 13°43'8.57''E, ± 1000m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884160

5348b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Běhánky, E border of the village
nejbližší obec: Dubí, okres Teplice
souřadnice: 50°40'46.12''N, 13°48'35.83''E, ± 500m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884161

5348c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Osek - Duchcov, between the villages
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°37'30.19''N, 13°42'26.48''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884162

5348d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hudcov - Teplice - Kladruby, between the villages
nejbližší obec: Zabrušany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'27.39''N, 13°48'23.64''E, ± 3000m
nadmořská výška: 270-360 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885422

5349a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bohosudov - Nová Srbice - Soběchleby, between the villages
nejbližší obec: Krupka, okres Teplice
souřadnice: 50°40'34.98''N, 13°53'4.02''E, ± 2000m
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884163

5349b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chabařovice - Chlumec - Všebořice, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'29.25''N, 13°57'1.88''E, ± 2000m
nadmořská výška: 170-240 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884164

5349c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Teplice - Modlany - Suché - Rtyně nad Bílinou, between the villages
nejbližší obec: Bystřany, okres Teplice
souřadnice: 50°37'19.27''N, 13°53'15.37''E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 4b
ID: 9884165

5349d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řehlovice - Tuchomyšl - Trmice, between the villages
nejbližší obec: Řehlovice, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'28.62''N, 13°58'57.17''E, ± 4000m
nadmořská výška: 150-330 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885423

5350a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Boženice - Chuderov - Stříbrníky, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°41'12.92''N, 14°1'59.87''E, ± 4000m
nadmořská výška: 250-350 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 4b
ID: 9885399

5350b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svádov - Velké Březno, between the villages
nejbližší obec: Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°39'56.49''N, 14°7'25.42''E, ± 1000m
nadmořská výška: 140-200 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1975
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885424

5350c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stebno - Podlešín - Dolní Zálezly, between the villages
nejbližší obec: Stebno, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°36'41.36''N, 14°2'16.43''E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-440 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885425

5350d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malečov - Tašov, between the villages
nejbližší obec: Malečov, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°37'36.04''N, 14°7'50.02''E, ± 2500m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885400

5351a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Těchlovice, S border of the village
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín
souřadnice: 50°41'37.92''N, 14°12'17.53''E, ± 500m
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885402

5351b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rychnov - Sluková - Valkeřice, between the villages
nejbližší obec: Heřmanov, okres Děčín
souřadnice: 50°41'27.15''N, 14°17'36.97''E, ± 4000m
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885403

5351c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rýdeč - Řepčice - Třebušín, between the villages
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°36'8.61''N, 14°11'4.54''E, ± 4000m
nadmořská výška: 320-450 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885404

5351d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukovina
nejbližší obec: Lovečkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°38'51.00''N, 14°16'58.17''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-590 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1975
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885405

5352b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kozly, environs of the village
nejbližší obec: Kozly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'19.25''N, 14°27'24.55''E, ± 1000m
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885406

5352c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kravaře - Blíževedly, between the villages
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'27.62''N, 14°23'28.84''E, ± 100m
nadmořská výška: 290-350 m
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 4c
ID: 9885407

5352d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Litice - Ráj - Holany
nejbližší obec: Blíževedly, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'54.16''N, 14°27'41.50''E, ± 2500m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885441

5353a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Česká Lípa
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'3.26''N, 14°32'0.38''E
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1880
nálezce: Schiffner
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885445

5353b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobranov - Zákupy, between the villages
nejbližší obec: Česká Lípa, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°40'55.27''N, 14°36'54.79''E, ± 1500m
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885442

5353c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Holany - Zahrádky - Sosnová, between the villages
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°37'47.69''N, 14°30'50.24''E, ± 6000m
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885443

5353d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 114. Jestřebí: okraj silnice a mokřina u kanálu JV od sillnice na Provodín
nejbližší obec: Jestřebí, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°36'45.52''N, 14°35'28.86''E, ± 100m
nadmořská výška: 230-310 m
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1982-07-01
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. & Štěpánek J. (1985): Floristické kursy Severočeské pobočky ČSBS v Úlovicích a v České Lípě. - Severočes. Přír. 17: 11-27.
projekt: FLDOK
ID: 8737892

5354a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mimoň, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Mimoň, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°39'56.87''N, 14°42'2.94''E, ± 2000m
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885444

5354b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stráž pod Ralskem
nejbližší obec: Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°41'31.59''N, 14°47'37.96''E
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule
datum: 1991
nálezce: Alexandra Klaudisová
pramen: Klaudisová A. Botanicko-ekologický průzkum vyluhovacích polí DZCHT TÚU Stráž pod Ralskem. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6889867

5356b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pulečný, S border of the village
nejbližší obec: Pulečný, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°40'28.55''N, 15°9'47.49''E, ± 1000m
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1965
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885472

5356c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sedlištka - Dehtáry [Sedlíšťka], between the villages
nejbližší obec: Vlastibořice, okres Liberec
souřadnice: 50°37'20.96''N, 15°1'56.44''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 53c
ID: 9885452

5356d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jenišovice - Malý Rohozec, between the villages
nejbližší obec: Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'7.51''N, 15°8'34.99''E, ± 2500m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885453

5357a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jistebsko - Pěnčín, between the villages
nejbližší obec: Pěnčín, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°41'7.48''N, 15°13'21.81''E, ± 3000m
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885474

5357c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Koberovy, S vicinity of the village
nejbližší obec: Koberovy, okres Jablonec nad Nisou
souřadnice: 50°37'7.78''N, 15°13'50.91''E, ± 2000m
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 274, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885462

5446c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blatno, SE border of the village
nejbližší obec: Blatno, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'23.27''N, 13°21'46.54''E, ± 1000m
nadmořská výška: 620 m
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastni
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885098

5446d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jirkov, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Jirkov, okres Chomutov
souřadnice: 50°30'35.77''N, 13°27'42.96''E, ± 2000m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884166

5447a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Jiřetín, NE border of the village
nejbližší obec: Horní Jiřetín, okres Most
souřadnice: 50°34'24.16''N, 13°33'6.20''E, ± 1000m
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884167

5447b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Litvínov - Louka u Litvínova, between the settlements
nejbližší obec: Litvínov, okres Most
souřadnice: 50°35'40.92''N, 13°37'24.69''E, ± 1000m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884168

5447c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nové Sedlo nad Bílinou - Komořany, between the villages
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'52.38''N, 13°32'17.03''E, ± 2000m
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884169

5447d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Most, vicinity of the town
nejbližší obec: Most, okres Most
souřadnice: 50°30'4.67''N, 13°37'53.96''E, ± 4000m
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885411

5448a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libkovice - Jenišův Újezd - Duchcov, between the villages
nejbližší obec: Osek, okres Teplice
souřadnice: 50°35'12.57''N, 13°41'55.66''E, ± 4000m
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884170

5448b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ledvice - Bílina - Hostomice, between the villages
nejbližší obec: Světec, okres Teplice
souřadnice: 50°34'57.14''N, 13°47'42.69''E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884171

5448c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Obrnice - Želenice
nejbližší obec: Obrnice, okres Most
souřadnice: 50°31'7.98''N, 13°42'34.89''E, ± 3000m
nadmořská výška: 200-290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885412

5448d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bílina - Hrobčice - Radovesice, between the villages
nejbližší obec: Hrobčice, okres Teplice
souřadnice: 50°32'8.78''N, 13°48'58.92''E, ± 3000m
nadmořská výška: 220-400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885426

5449a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostomlaty pod Milešovkou - Bukovice - Žalany, vicinity of the villages
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice
souřadnice: 50°34'22.00''N, 13°53'3.28''E, ± 5000m
nadmořská výška: 220-400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885427

5449b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radejčín, S vicinity of the village
nejbližší obec: Habrovany, okres Ústí nad Labem
souřadnice: 50°35'11.42''N, 13°59'36.75''E, ± 1000m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885428

5449c

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Lhota (Litoměřice, NW of Třebenice), 0,3 km SWW of the village
souřadnice: 50°30'16.00''N, 13°53'59.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 44. Milešovské středohoří
datum: 1965-10-27
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575210

5449d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Č. Středohoří: Milešov, 0,8 km SZ od zámku
souřadnice: 50°32'31.00''N, 13°55'44.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 411 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 2005-09-21
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836885

5450a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libochovany - Řepnice, between the villages
nejbližší obec: Libochovany, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'3.02''N, 14°3'9.68''E, ± 1000m
nadmořská výška: 160-250 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885432

5450b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlinná - Miřejovice - Žitenice
nejbližší obec: Litoměřice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'44.44''N, 14°7'9.55''E, ± 4000m
nadmořská výška: 230-400 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885433

5450c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vchynice - Lovosice - Malé Žernoseky
nejbližší obec: Lhotka nad Labem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'38.15''N, 14°2'28.29''E, ± 4000m
nadmořská výška: 150-260 m
fytochorion: 4b. Labské středohoří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885434

5450d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lovosice - Litoměřice - Terezín
nejbližší obec: Mlékojedy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'9.05''N, 14°7'11.63''E, ± 5000m
nadmořská výška: 140-160 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885495

5451a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ploskovice - Vinné - Dolní Řepčice
nejbližší obec: Býčkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'9.95''N, 14°12'53.95''E, ± 5000m
nadmořská výška: 210-290 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 45a
ID: 9885435

5451b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Srdov - Liběšice - Úštěk
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°34'49.60''N, 14°19'7.13''E, ± 5000m
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885436

5451c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trnovany - Velký Újezd - Zahořany - Encovany
nejbližší obec: Křešice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°32'23.20''N, 14°12'48.41''E, ± 5000m
nadmořská výška: 160-180 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885437

5451d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Polepy - Jištěrpy - Malešov
nejbližší obec: Polepy, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'14.17''N, 14°17'51.01''E, ± 5000m
nadmořská výška: 160-290 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885438

5452a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rašovice - Kalovice, between the villages
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice
souřadnice: 50°33'50.12''N, 14°24'6.86''E, ± 1500m
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884445

5452b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dřevčice, W border of the village
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'39.41''N, 14°29'22.29''E, ± 1000m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884446

5452c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vědlice - Snědovice - Velký Hubenov, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Snědovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°31'23.26''N, 14°22'27.96''E, ± 5000m
nadmořská výška: 200-320 m
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 51
ID: 9885439

5452d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sukorady - Tuhaň
nejbližší obec: Snědovice, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°31'46.35''N, 14°26'51.37''E, ± 1500m
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884447

5453a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drchlava - Pavlovice - Chlum - Vrchovany, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Chlum, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°34'35.19''N, 14°32'43.67''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884448

5453b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrchovany - Zbyny - Stará Salka [Skalka u Doks], in the vicinity of villages
nejbližší obec: Doksy, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°33'21.20''N, 14°36'41.01''E, ± 3000m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884449

5453c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pavličky - Dubá, between the villages
nejbližší obec: Dubá, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°32'35.19''N, 14°31'18.25''E, ± 4000m
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884450

5453d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ždírec, S border of the village
nejbližší obec: Ždírec, okres Česká Lípa
souřadnice: 50°30'44.39''N, 14°37'26.16''E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884451

5455b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chocnějovice - Drahotice, between the villages
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°34'43.30''N, 14°58'38.44''E, ± 700m
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 55b
ID: 9885449

5455d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mnichovo Hradiště - Podolí, between the settlements
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°32'9.97''N, 14°58'39.13''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885454

5456a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Koryta - Svijanský Újezd - Pěnčín, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Svijanský Újezd, okres Liberec
souřadnice: 50°34'53.63''N, 15°2'52.88''E, ± 6000m
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885455

5456b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přepeře - Ohrazenice, between the villages
nejbližší obec: Přepeře, okres Semily
souřadnice: 50°35'27.53''N, 15°6'46.46''E, ± 1000m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885456

5456c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hoškovice - Boseň - Olšina, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°31'33.71''N, 15°0'50.38''E, ± 5000m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 55b. Střední Pojizeří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 12
ID: 9885457

5456d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vyskeř, SE of the village
nejbližší obec: Vyskeř, okres Semily
souřadnice: 50°31'27.21''N, 15°9'49.94''E, ± 1000m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55d. Trosecká pahorkatina.
ID: 9885459

5457a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bělá, vicinity of the village
nejbližší obec: Turnov, okres Semily
souřadnice: 50°35'48.53''N, 15°11'24.44''E, ± 4000m
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 55a. Maloskalsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885451

5457b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tatobity - Žlábek - Bezděčín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Tatobity, okres Semily
souřadnice: 50°33'52.46''N, 15°17'53.53''E, ± 5000m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 56b. V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885463

5457c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hnanice, N border of the village
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily
souřadnice: 50°32'41.84''N, 15°13'24.00''E, ± 1000m
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885460

5457d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rovensko pod Troskami - Ktová - Libuň, vicinity of the villages
nejbližší obec: Újezd pod Troskami, okres Jičín
souřadnice: 50°30'23.67''N, 15°16'20.43''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885464

5458a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tuhaň, SE border of the village
nejbližší obec: Stružinec, okres Semily
souřadnice: 50°33'32.82''N, 15°20'2.70''E, ± 1000m
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1977
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885476

5458c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stružinec - Lomnice nad Popelkou - Žďár u Kumburka, vicinity of the villages
nejbližší obec: Lomnice nad Popelkou, okres Semily
souřadnice: 50°32'1.98''N, 15°23'8.99''E, ± 7000m
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885477

5458d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krsmol, NW border of the village
nejbližší obec: Syřenov, okres Semily
souřadnice: 50°30'25.19''N, 15°26'23.97''E, ± 1000m
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885478

5459c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Paka, N vicinity of the town
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°30'6.44''N, 15°30'46.95''E, ± 2000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885479

5464a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Šonov (Náchod, E of Broumov), 0,7 km SW of the church at the cross-roads
souřadnice: 50°35'16.00''N, 16°23'34.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972-08-22
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579459

5464b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šonov, SE vicinity of the village
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod
souřadnice: 50°34'55.73''N, 16°25'20.07''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 58h. Javoří hory
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885494

5464c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Božanov, N vicinity of the village
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod
souřadnice: 50°32'15.09''N, 16°21'10.88''E, ± 2000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885493

5545c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vernéřov, W border of the village
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'20.95''N, 13°12'28.56''E, ± 2000m
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884146

5545d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prunéřov - Kralupy u Chomutova, between the villages
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°24'14.93''N, 13°17'34.38''E, ± 2000m
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 2a
ID: 9884147

5546a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Černovice - Chomutov, between the settlements
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°27'5.00''N, 13°22'33.76''E, ± 2500m
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884172

5546b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chomutov - Otvice - Pesvice - Vrskmaň, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Otvice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'18.78''N, 13°27'35.63''E, ± 5000m
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 2a
ID: 9884173

5546c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Račice - Krbice - Brany, vicinity of the villages
nejbližší obec: Spořice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'20.09''N, 13°22'15.05''E, ± 5000m
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Vytěžený prostor
ID: 9885139

5546d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březno - Údlice - Nezabylice, vicinity of the villages
nejbližší obec: Droužkovice, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'17.23''N, 13°26'20.44''E, ± 5000m
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885140

5547a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Všestudy - Strupčice - Holešice - Malé Březno, vicinity of the villages
nejbližší obec: Strupčice, okres Chomutov
souřadnice: 50°28'41.24''N, 13°32'10.53''E, ± 6000m
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885141

5547b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bylany -Čepirohy - Lišnice, vicinity of the villages
nejbližší obec: Lišnice, okres Most
souřadnice: 50°27'58.02''N, 13°36'48.63''E, ± 4000m
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885413

5547c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sušany - Škrle - Velemyšleves, vicinity of the villages
nejbližší obec: Bílence, okres Chomutov
souřadnice: 50°25'27.88''N, 13°32'41.63''E, ± 3000m
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885142

5547d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Havraň - Blažim - Třískolupy
nejbližší obec: Havraň, okres Most
souřadnice: 50°25'19.86''N, 13°37'41.09''E, ± 4000m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885143

5548a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vtelno - Zaječice - Korozluky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Korozluky, okres Most
souřadnice: 50°28'36.84''N, 13°42'23.18''E, ± 5000m
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885414

5548b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skršín - Hořenec - Měrunice, vicinity of the villages
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°28'2.46''N, 13°48'34.23''E, ± 5000m
nadmořská výška: 320-400 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885415

5548c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Počerady - Milá - Hrádek, vicinity of the villages
nejbližší obec: Břvany, okres Louny
souřadnice: 50°24'57.49''N, 13°44'1.18''E, ± 4000m
nadmořská výška: 260-360 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885416

5548d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Raná - Sinutec - Charvatce - Chraberce, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°25'21.22''N, 13°47'56.11''E, ± 5000m
nadmořská výška: 250-340 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885417

5549a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libčeves - Řisuty - Třebívlice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libčeves, okres Louny
souřadnice: 50°27'54.45''N, 13°52'3.42''E, ± 4500m
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885418

5549b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chrášťany - Dlažkovice - Třebenice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Třebenice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'34.52''N, 13°57'57.21''E, ± 4000m
nadmořská výška: 260-380 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885419

5549c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Židovice - Chožov - Třtěno - Děčany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Chožov, okres Louny
souřadnice: 50°25'29.55''N, 13°52'19.04''E, ± 5000m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885420

5549d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lukohořany - Lkáň - Křesín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°24'47.81''N, 13°55'26.49''E, ± 5000m
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885721

5550a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čížkovice - Sulejovice - Želechovice - Vrbičany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Čížkovice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'37.74''N, 14°3'14.96''E, ± 6000m
nadmořská výška: 170-220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885722

5550b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Keblice - Brozany nad Ohří - Brňany - Bohušovice nad Ohří, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Brozany nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'23.32''N, 14°7'16.34''E, ± 6000m
nadmořská výška: 150-200 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 275, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885496

5550c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klapý - Libochovice - Slatina - Černiv, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Slatina, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'29.29''N, 14°2'24.79''E, ± 6000m
nadmořská výška: 160-240 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885723

5550d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chotěšov - Břežany nad Ohří - Budyně nad Ohří - Písty, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'38.45''N, 14°6'24.65''E, ± 5000m
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5a
ID: 9885724

5551a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Doksany - Hrdly - Oleško - Rohatce, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Hrobce, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'10.51''N, 14°11'46.45''E, ± 3000m
nadmořská výška: 160-190 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5b
ID: 9885725

5551b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vetlá - Svařenice - Hoštka, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vrbice, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'18.83''N, 14°18'20.73''E
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 5a. Dolní Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5b
ID: 9885497

5551c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nížebohy - Nové Dvory - Podlusky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'48.29''N, 14°11'7.50''E
nadmořská výška: 160-220 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885726

5551d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Roudnice nad Labem - Krabčice - Bechlín, in the vicinity of the settlements
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°24'48.69''N, 14°19'5.22''E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885733

5552a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hoštka - Štětí - Křešov - Radouň, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°28'29.45''N, 14°22'24.57''E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885734

5552b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chcebuz - Veselí - Brocno, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Štětí, okres Litoměřice
souřadnice: 50°29'2.29''N, 14°26'28.93''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884452

5552c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Předonín - Bechlín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bechlín, okres Litoměřice
souřadnice: 50°25'41.40''N, 14°20'14.20''E
nadmořská výška: 150-260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 5b
ID: 9885735

5552d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Želízy - Horní Zimoř, between the vicinity of the villages
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník
souřadnice: 50°25'45.19''N, 14°29'19.52''E
nadmořská výška: 155-280 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884453

5553b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lobeč, SW border of the village
nejbližší obec: Lobeč, okres Mělník
souřadnice: 50°27'25.38''N, 14°39'45.89''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884210

5553c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Zimoř - Strážnice - Vysoká - Bosyně, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vysoká, okres Mělník
souřadnice: 50°24'47.66''N, 14°31'13.23''E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 51. Polomené hory
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884454

5553d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mšeno - Velký Újezd - Stránka, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník
souřadnice: 50°25'27.46''N, 14°37'55.84''E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884211

5554a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nosálov - Doubravice, between the villages
nejbližší obec: Nosálov, okres Mělník
souřadnice: 50°28'1.84''N, 14°40'55.63''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884212

5554b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březinka - Plužná, between the villages
nejbližší obec: Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'19.29''N, 14°47'22.69''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884214

5554c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrátno - Boreč - Skalsko, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Boreč, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'20.56''N, 14°43'7.26''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884215

5554d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Katusice - Krásná Ves - Pětikozly - Rokytovec, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Pětikozly, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'27.91''N, 14°48'9.67''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884216

5555a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrdlořezy, NW border of the village
nejbližší obec: Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'28.43''N, 14°52'6.11''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884217

5555b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bakov nad Jizerou - Chudoplesy - Studénka - Násedlnice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°27'44.22''N, 14°57'55.02''E
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884839

5555c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukovno - Rokytovec - Čejetice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dalovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'38.05''N, 14°51'35.60''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884218

5555d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mladá Boleslav - Kosmonosy - Dolní Stakory - Židněves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Plazy, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'20.21''N, 14°58'16.21''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884840

5556a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Koprník - Kněžmost - Malobratřice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kněžmost, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'43.00''N, 15°2'41.55''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884841

5556b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Bousov - Podkost - Vesec u Sobotky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°28'32.41''N, 15°7'46.35''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884842

5556c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Husí Lhota - Březno - Dlouhá Lhota, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Sukorady, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'15.56''N, 15°0'52.70''E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884843

5556d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skyšice - Dolní Bousov - Vlčí Pole, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dolní Bousov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°25'41.26''N, 15°6'57.63''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884844

5557a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Staňkova Lhota - Stéblovice - Mladějov, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mladějov, okres Jičín
souřadnice: 50°28'30.69''N, 15°12'36.14''E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55d. Trosecká pahorkatina.
ID: 9885461

5557b

původní jméno: Avena fatua subsp. septentrionalis
lokalita: Prachov u Jičína, na poli z. od obce
nejbližší obec: Holín, okres Jičín
souřadnice: 50°27'49.91''N, 15°18'21.89''E, ± 300m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1980-08-26
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55d. Trosecká pahorkatina.
ID: 9885458

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libuň - Kněžnice, between the villages
nejbližší obec: Libuň, okres Jičín
souřadnice: 50°29'41.89''N, 15°18'38.24''E
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: V podkladové mapě programu je zaměněno označení fyt. o. 55c. s 55d. Správný fyt. okres u této lokality je 55c. Rovenská pahorkatina.
ID: 9885465

5557c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zelenecká Lhota - Skuřina, between the villages
nejbližší obec: Zelenecká Lhota, okres Jičín
souřadnice: 50°24'37.28''N, 15°10'24.19''E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885466

5557d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Střevač - Podhradí - Veliš, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bukvice, okres Jičín
souřadnice: 50°24'36.32''N, 15°18'11.92''E
nadmořská výška: 290-360 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885467

5558a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kbelnice - Železnice - Bradlecká Lhota, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Železnice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'19.36''N, 15°22'28.22''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884845

5558b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kumburský Újezd - Česká Proseč, between the villages
nejbližší obec: Úbislavice, okres Jičín
souřadnice: 50°28'31.92''N, 15°28'56.75''E
nadmořská výška: 350-440 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885480

5558c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Staré Místo - Jičín - Robousy - Kacákova Lhota, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Jičín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'28.79''N, 15°22'45.86''E
nadmořská výška: 270-290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884846

5558d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úlibice - Lužany - Konecchlumí, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín
souřadnice: 50°25'17.01''N, 15°27'20.30''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884847

5559a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Paka, S environments of the town
nejbližší obec: Nová Paka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'40.47''N, 15°30'57.39''E, ± 1000m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885481

5559b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pecka, SE border of the village
nejbližší obec: Pecka, okres Jičín
souřadnice: 50°28'31.26''N, 15°36'46.75''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885483

5559c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Choteč - Svatojanský Újezd - Šárovcova Lhota - Lány - Lázně Bělohrad, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mlázovice, okres Jičín
souřadnice: 50°25'13.19''N, 15°32'9.73''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885486

5559d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brtev - Tetín - Podhájí, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lázně Bělohrad, okres Jičín
souřadnice: 50°25'44.91''N, 15°36'59.60''E
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885487

5560c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chroustov - Miletín, between the villages
nejbližší obec: Miletín, okres Jičín
souřadnice: 50°24'59.02''N, 15°40'59.80''E
nadmořská výška: 320-450 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885488

5560d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Doubravice, NE of the village
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov
souřadnice: 50°24'42.51''N, 15°46'19.78''E, ± 1000m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 57a. Bělohradsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885489

5561c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Choustníkovo Hradiště, NW border of the village
nejbližší obec: Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov
souřadnice: 50°25'56.77''N, 15°52'1.62''E, ± 1000m
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 57c. Královédvorská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885491

5561d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chvalkovice - Miskolezy, between the villages
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod
souřadnice: 50°24'38.99''N, 15°59'13.90''E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884874

5562a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slatina nad Úpou, N vicinity of the village
nejbližší obec: Slatina nad Úpou, okres Náchod
souřadnice: 50°27'25.58''N, 16°2'8.18''E, ± 1000m
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885484

5562c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žernov, vicinity of the village
nejbližší obec: Žernov, okres Náchod
souřadnice: 50°25'51.87''N, 16°3'27.64''E, ± 5000m
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885485

5562d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysokov, NW border of the village
nejbližší obec: Vysokov, okres Náchod
souřadnice: 50°24'26.71''N, 16°7'3.80''E, ± 500m
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884456

5643c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bystřice, NE border of the village
nejbližší obec: Hroznětín, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°18'53.43''N, 12°53'49.76''E, ± 1000m
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1977
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885090

5643d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Žďár - Květnová, between the villages
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°19'44.62''N, 12°57'51.12''E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885091

5644b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Perštejn, SE border of the village
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'28.98''N, 13°7'12.79''E, ± 1000m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884303

5644c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stráž nad Ohří, E border of the village
nejbližší obec: Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°20'22.20''N, 13°3'56.22''E, ± 1000m
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884305

5645a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Miřetice - Mikulovice, between the villages
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'59.23''N, 13°12'20.30''E, ± 1000m
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884148

5645b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úhošťany - Bystřice - Rokle, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°21'11.33''N, 13°16'45.50''E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884149

5645c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kojetín - Vlkaň, between the villages
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°18'57.54''N, 13°14'18.63''E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884150

5645d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vintířov - Vinaře - Vilémov, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vilémov, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'8.59''N, 13°18'34.32''E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 1
ID: 9885144

5646a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tušimice - Libouš - Čachovice, in the vicinity of the earlier villages
nejbližší obec: Kadaň, okres Chomutov
souřadnice: 50°22'57.86''N, 13°22'32.48''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884151

5646b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březno - Stranná - Denětice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Březno, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'12.01''N, 13°27'10.33''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885145

5646c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pětipsy - Poláky - Račetice - Přeskaky, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libědice, okres Chomutov
souřadnice: 50°19'30.35''N, 13°22'48.86''E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1959
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885146

5646d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čejkovice - Chbany - Břežany - Čeradice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Nové Sedlo, okres Louny
souřadnice: 50°19'45.53''N, 13°27'26.75''E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1959
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885147

5647a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysočany - Žiželice - Velemyšleves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Hrušovany, okres Chomutov
souřadnice: 50°23'10.98''N, 13°32'31.23''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885148

5647b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nehasice - Bitozeves - Vidovle, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Bitozeves, okres Louny
souřadnice: 50°22'59.88''N, 13°37'54.04''E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885149

5647c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libočany - Žatec - Staňkovice, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°20'37.22''N, 13°32'39.18''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885150

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Radičeves (Louny, SSW of Žatec), 0,8 km NNE on the left side of the road to Žatec
souřadnice: 50°17'59.00''N, 13°31'18.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1981-06-24
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1572775

5647d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stekník - Strkovice - Drahomyšl, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Zálužice, okres Louny
souřadnice: 50°19'15.22''N, 13°38'9.40''E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 276, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885151

5648a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Výškov - Rvenice- Břvany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Postoloprty, okres Louny
souřadnice: 50°23'28.23''N, 13°41'27.16''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885152

5648b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lenešice - Dobroměřice - Nečichy, in the vicinity of villages
nejbližší obec: Dobroměřice, okres Louny
souřadnice: 50°22'44.85''N, 13°47'13.47''E
nadmořská výška: 180-250 m
fytochorion: 4a. Lounské středohoří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885421

5648c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mradice - Lipno - Lipenec - Zeměchy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lipno, okres Louny
souřadnice: 50°19'9.91''N, 13°43'17.02''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885153

5648d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jimlín - Líšťany - Citoliby - Louny, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Jimlín, okres Louny
souřadnice: 50°19'45.56''N, 13°46'19.77''E
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885154

5649a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Černčice - Chožov - Orasice - Slavětín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Obora, okres Louny
souřadnice: 50°22'24.23''N, 13°52'33.16''E
nadmořská výška: 175-240 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885727

5649b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Koštice, pole u žel. stanice
nejbližší obec: Koštice, okres Louny
souřadnice: 50°23'54.48''N, 13°57'23.60''E, ± 500m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 2000-05-29
nálezce: M. Lepší.
herbář: CB
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885720

5649c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlumčany - Smolnice - Vrbno nad Lesy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Smolnice, okres Louny
souřadnice: 50°19'18.83''N, 13°51'46.55''E
nadmořská výška: 240-340 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1965
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885729

5649d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Panenský Týnec - Peruc - Vrbičany, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Peruc, okres Louny
souřadnice: 50°18'59.58''N, 13°57'8.21''E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885743

5650a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Černochov - Evaň - Poplze - Podbradec, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'9.32''N, 14°2'23.97''E
nadmořská výška: 180-215 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885730

5650b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ředhošť - Brníkov - Roudníček - Charvatce, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mšené-lázně, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'28.14''N, 14°7'7.92''E
nadmořská výška: 180-215 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885731

5650c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vraný - Lukov - Páleč, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vraný, okres Kladno
souřadnice: 50°19'21.62''N, 14°2'41.91''E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885744

5650d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jarpice - Loucká - Kmetiněves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Šlapanice, okres Kladno
souřadnice: 50°19'52.21''N, 14°7'6.75''E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7a
ID: 9885745

5651a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Martiněves - Přestavlky - Račiněves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Přestavlky, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'0.02''N, 14°11'19.29''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 7a. Libochovická tabule
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885732

5651b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Straškov - Rovné - Černouček, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Vražkov, okres Litoměřice
souřadnice: 50°23'6.76''N, 14°16'34.36''E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885738

5651c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hospozín - Hospozínek - Miletice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Černuc, okres Kladno
souřadnice: 50°18'54.33''N, 14°12'14.45''E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885746

5651d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sazená - Ledčice - Nová Ves, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Sazená, okres Kladno
souřadnice: 50°18'47.50''N, 14°17'18.74''E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7b
ID: 9885747

5652a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostomlaty pod Řípem - Libkovice pod Řípem - Daminěves - Cítov, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice
souřadnice: 50°22'46.80''N, 14°21'41.70''E
nadmořská výška: 170-250 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885739

5652b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Beřkovice, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Dolní Beřkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°23'35.51''N, 14°26'48.17''E, ± 5000m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885740

5652c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jeviněves - Mlčechvosty - Jenišovice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Spomyšl, okres Mělník
souřadnice: 50°20'18.35''N, 14°22'22.54''E
nadmořská výška: 160-230 m
fytochorion: 7b. Podřipská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885742

5652d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Býkev - Kozárovice - Zálezlice - Hořín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lužec nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°19'56.08''N, 14°25'44.35''E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884784

5653a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chloumek - Lhotka - Střemy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Lhotka, okres Mělník
souřadnice: 50°22'42.02''N, 14°32'12.83''E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884219

5653b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nebužely - Živonín - Řepín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Řepín, okres Mělník
souřadnice: 50°22'54.99''N, 14°37'5.17''E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884220

5653c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kelské Vinice - Záboří - Vavřineč, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kly, okres Mělník
souřadnice: 50°19'7.87''N, 14°31'21.51''E
nadmořská výška: 175-200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884785

5653d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostín - Byšice - Vysoká Libeň, in the vicinity of the valleys
nejbližší obec: Byšice, okres Mělník
souřadnice: 50°19'45.02''N, 14°37'49.58''E
nadmořská výška: 210-270 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884221

5654a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chorušice - Mělnické Vtelno - Zamachy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Mělnické Vtelno, okres Mělník
souřadnice: 50°22'25.19''N, 14°41'20.56''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884222

5654b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velké Všelisy - Nemyslovice - Bezno - Niměřice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Sovínky, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'57.15''N, 14°47'59.76''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884223

5654c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysoká Libeň - Dolní Slivno - Sušno, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'41.36''N, 14°43'54.58''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884224

5654d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hřivno - Chotětov - Zdětín, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Chotětov, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'41.29''N, 14°47'31.46''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884225

5655a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řehnice - Jizerní Vtelno, between the villages
nejbližší obec: Krnsko, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'43.99''N, 14°51'26.40''E
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884226

5655b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nepřevázka - Sýčina - Dobrovice - Ctiměřice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Dobrovice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°22'37.79''N, 14°57'5.83''E
nadmořská výška: 215-260 m
fytochorion: 13b. Mladoboleslavský chlum
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884838

5655c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brodce, E border of the village
nejbližší obec: Brodce, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'46.41''N, 14°53'2.42''E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884229

5655d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Voděrady - Luštěnice - Kosořice - Rejšice, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Luštěnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'17.06''N, 14°57'16.56''E
nadmořská výška: 215-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884815

5656a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pěčice - Semčice - Žerčice - Kobylnice, between the villages
nejbližší obec: Semčice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°21'37.21''N, 15°0'53.04''E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884816

5656b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Domousnice - Veselice - Rokytňany - Bačalky, between the villages
nejbližší obec: Domousnice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°23'28.63''N, 15°7'13.52''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 55e
ID: 9884817

5656c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jabkenice, in the surrounding of the village
nejbližší obec: Jabkenice, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°19'39.88''N, 15°0'31.56''E, ± 3000m
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884818

5656d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sovolusky - Doubravany - Košík, between the villages
nejbližší obec: Košík, okres Nymburk
souřadnice: 50°18'55.61''N, 15°7'32.24''E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884819

5657a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kozodírky - Staré Hrady - Libáň - Psinice, between the villages
nejbližší obec: Libáň, okres Jičín
souřadnice: 50°22'1.89''N, 15°12'51.03''E
nadmořská výška: 215-270 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 13a
ID: 9885468

5657b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Údrnice - Střevač - Drahoráz - Žitětín, between the villages
nejbližší obec: Jičíněves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'11.40''N, 15°17'23.21''E
nadmořská výška: 250-310 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885469

5657c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rožďalovice - Hasina - Křešice, between the villages
nejbližší obec: Rožďalovice, okres Nymburk
souřadnice: 50°19'17.63''N, 15°10'44.06''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884820

5657d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kopidlno - Běchary - Vršce, between the villages
nejbližší obec: Cholenice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'46.76''N, 15°18'6.03''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884822

5658a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jičíněves - Vitiněves - Slatiny - Milíčeves, between the villages
nejbližší obec: Nemyčeves, okres Jičín
souřadnice: 50°22'42.66''N, 15°22'26.38''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 14a
ID: 9885470

5658b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrbice - Kovač - Chomutice, between the villages
nejbližší obec: Třtěnice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'37.42''N, 15°27'31.73''E
nadmořská výška: 255-265 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884848

5658c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slavhostice - Češov - Kozojedy
nejbližší obec: Kozojedy, okres Jičín
souřadnice: 50°19'19.75''N, 15°21'33.81''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884849

5658d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysoké Veselí - Nevratice - Staré Smrkovice, between the villages
nejbližší obec: Vysoké Veselí, okres Jičín
souřadnice: 50°19'48.96''N, 15°27'56.82''E
nadmořská výška: 260-275 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884850

5659a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vojice - Podhorní Újezd - Sobčice - Obora - Ostroměř, between the villages
nejbližší obec: Sobčice, okres Jičín
souřadnice: 50°22'38.59''N, 15°31'6.42''E
nadmořská výška: 255-340 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884851

5659b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlum - Horní Dobrá Voda - Hořice, between the villages
nejbližší obec: Bílsko u Hořic, okres Jičín
souřadnice: 50°21'51.89''N, 15°36'42.00''E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884852

5659c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ohnišťany - Šaplava - Lískovice, between the villages
nejbližší obec: Ohnišťany, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'38.56''N, 15°32'6.77''E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884853

5659d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sukorady - Bašnice - Bříšťany - Milovice, between the villages
nejbližší obec: Bašnice, okres Jičín
souřadnice: 50°19'41.97''N, 15°36'21.72''E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884854

5660a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rohoznice - Bílé Poličany - Lanžov, between the villages
nejbližší obec: Bílé Poličany, okres Trutnov
souřadnice: 50°23'19.75''N, 15°44'1.09''E
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 57a
ID: 9884875

5660b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dubenec - Hvězda, between the villages
nejbližší obec: Dubenec, okres Trutnov
souřadnice: 50°22'41.78''N, 15°48'55.38''E
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884876

5660c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jeřice - Horní Černůtky - Cerekvice nad Bystřicí, between the villages
nejbližší obec: Cerekvice nad Bystřicí, okres Jičín
souřadnice: 50°20'10.08''N, 15°42'5.66''E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884855

5660d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hořiněves - Lužany - Habřina - Rodov, between the villages
nejbližší obec: Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'15.56''N, 15°47'46.72''E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 15b
ID: 9884856

5661a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vestec - Brod - Heřmanice nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Hořenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'46.05''N, 15°53'55.61''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884877

5661b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čáslavky - Svinišťany, between the villages
nejbližší obec: Dolany, okres Náchod
souřadnice: 50°23'11.22''N, 15°58'8.07''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884878

5661c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Neznášov - Holohlavy - Černožice, between the villages
nejbližší obec: Černožice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°19'15.81''N, 15°52'1.60''E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884881

5661d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Josefov - Nový Ples - Jasenná, between the villages
nejbližší obec: Jaroměř, okres Náchod
souřadnice: 50°19'45.52''N, 15°58'11.98''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 15b
ID: 9884879

5662a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zátopové území Rozkoš u České Skalice, 0,5 km jv. od Spyta
nejbližší obec: Velká Jesenice, okres Náchod
souřadnice: 50°22'40.41''N, 16°3'32.70''E, ± 100m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971-07-25
nálezce: F. Krahulec
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884880

5662b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šonov - Vrchoviny, between the villages
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod
souřadnice: 50°22'16.37''N, 16°7'35.57''E
nadmořská výška: 290-370 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884883

5662c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šestajovice - Rohenice - Slavětín nad Metují, between the villages
nejbližší obec: Šestajovice, okres Náchod
souřadnice: 50°19'37.59''N, 16°1'31.70''E
nadmořská výška: 260-295 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 277, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884884

5662d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bohuslavice - Černčice - Spy - Křovice, between the villages
nejbližší obec: Vršovka, okres Náchod
souřadnice: 50°19'31.52''N, 16°7'47.85''E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884885

5663c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zákraví - Val - Bačetín, between the villages
nejbližší obec: Ohnišov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°18'52.95''N, 16°12'28.49''E
nadmořská výška: 360-450 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 59
ID: 9884461

5668a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Javorník - Bernartice, between the villages
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník
souřadnice: 50°23'8.77''N, 17°2'37.07''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885636

5668b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Heřmanice - Hukovice, between the villages
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník
souřadnice: 50°22'22.29''N, 17°7'17.80''E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885646

5668d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žulová - Tomíkovice, between the villages
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'15.63''N, 17°6'0.29''E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885647

5669d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velké Kunětice, NE border of the village
nejbližší obec: Velké Kunětice, okres Jeseník
souřadnice: 50°19'4.15''N, 17°16'37.82''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885637

5739c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Aš, nádraží
nejbližší obec: Aš, okres Cheb
souřadnice: 50°13'8.50''N, 12°11'0.76''E
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
pramen: Skalický V., Mladý F. et Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia, Praha, 43/1: 50-68. (p. 55)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884285

5740c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štítno [Lomnička], SW border of the village
nejbližší obec: Plesná, okres Cheb
souřadnice: 50°13'17.66''N, 12°22'36.07''E, ± 500m
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885080

5741c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libnov, N border of the village
nejbližší obec: Krajková, okres Sokolov
souřadnice: 50°14'3.91''N, 12°31'45.46''E, ± 1000m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884283

5742b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Božičany - Nová Role, between the villages
nejbližší obec: Božičany, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'42.57''N, 12°46'41.33''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885092

5742d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hory - Jenišov - 'Tašovice, between the villages
nejbližší obec: Jenišov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'17.38''N, 12°48'10.45''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885093

5743a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Otovice, S border of the village
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°15'13.87''N, 12°52'16.41''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885094

5743b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hájek - Nejda, between the villages
nejbližší obec: Ostrov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°16'53.72''N, 12°55'57.94''E, ± 1000m
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884306

5743c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Karlovy Vary, Rybáře
nejbližší obec: Karlovy Vary, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°14'10.00''N, 12°51'11.80''E
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1850
pramen: Ortmann A. (1850):Die Flora von Karlsbad und seiner Umgebung. - Karlsbad, p. 247-368 (p. 344)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885097

5743d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šemnice, SE border of the village
nejbližší obec: Šemnice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°13'44.76''N, 12°58'48.05''E, ± 1000m
nadmořská výška: 450-630 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884307

5744a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Zakšov (zaniklá ves ve VVP Hradiště, Karlovy Vary, EEN of Bochov), 1,2 km SE
souřadnice: 50°15'12.00''N, 13°3'27.00''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972-09-04
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579532

5745a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kadaňský Rohozec - Háj, between the villages
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'3.80''N, 13°14'16.77''E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884152

5745b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mašťov - Radonice - Podlesice, between the villages
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'49.92''N, 13°17'0.19''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 2a
ID: 9884153

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 194. Radonice: silnice na Mašťov v sedle mezi Radonickým vrchem a Chlumkem
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'57.78''N, 13°16'59.62''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Emil Hadač; et al.
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760304

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 185. Radechov: proti proudu potoka Liboc až k P přítoku
nejbližší obec: Radechov, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'7.65''N, 13°15'55.36''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Karel Kubát
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8759606

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 196. Mašťov: V svah Chlumku
nejbližší obec: Mašťov, okres Chomutov
souřadnice: 50°16'45.14''N, 13°18'32.94''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760510

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 233. Dobřenec: okolí Jalového vrchu SV obce
nejbližší obec: Dobřenec, okres Chomutov
souřadnice: 50°15'9.15''N, 13°15'33.82''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: Josef Holub; Jiří Zázvorka
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8762445

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 193. Radonice: příkopy u silnice 1 km J obce
nejbližší obec: Radonice, okres Chomutov
souřadnice: 50°17'10.02''N, 13°17'2.72''E, ± 100m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1977-07
nálezce: František Mladý; Jindřich Houfek
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.
projekt: FLDOK
ID: 8760191

5745d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Podbořanský Rohozec - Chmelištná - Nepomyšl, between the villages
nejbližší obec: Podbořanský Rohozec, okres Louny
souřadnice: 50°12'58.81''N, 13°16'39.42''E
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884154

5746a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vitčice - Chotěbudice - Široké Třebčice, between the villages
nejbližší obec: Krásný Dvůr, okres Louny
souřadnice: 50°16'35.55''N, 13°21'20.21''E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1960
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885155

5746b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mory - Kaštice - Oploty - Sýrovice, between the villages
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°16'12.88''N, 13°26'29.77''E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885156

5746c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brody - Krásný Dvůr - Buškovice - Podbořany, between the settlements
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny
souřadnice: 50°14'21.64''N, 13°22'16.52''E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885157

5746d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Letov - Pšov - Blšany, between the villages
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°14'6.37''N, 13°27'40.13''E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885158

5747a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radíčeves - Milčeves - Měcholupy - Holedeč - Veletice, between the villages
nejbližší obec: Žatec, okres Louny
souřadnice: 50°16'38.34''N, 13°31'33.72''E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885159

5747b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kluček - Liběšice - Líčkov - Tuchořice, between the villages
nejbližší obec: Liběšice, okres Louny
souřadnice: 50°17'7.79''N, 13°37'26.15''E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885160

5747c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Siřem - Soběchleby - Želeč
nejbližší obec: Blšany, okres Louny
souřadnice: 50°13'55.98''N, 13°31'37.92''E
nadmořská výška: 280-400 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přeshem do 2b
ID: 9885161

5747d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nečemice, vicinity of the village
nejbližší obec: Tuchořice, okres Louny
souřadnice: 50°14'28.90''N, 13°38'23.23''E, ± 2500m
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884174

5748a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipno - Markvarec - Hřivice - Solopysky, between the villages
nejbližší obec: Hřivice, okres Louny
souřadnice: 50°17'1.05''N, 13°42'42.47''E
nadmořská výška: 270-400 m
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 6
ID: 9885162

5748b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Divice - Kozojedy, between the village
nejbližší obec: Kozojedy, okres Rakovník
souřadnice: 50°15'35.58''N, 13°49'13.48''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884177

5748c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kounov, vicinity of the village
nejbližší obec: Kounov, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'44.20''N, 13°40'33.76''E
nadmořská výška: 340-430 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884178

5748d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pochvalov - Smilovice, between the villages
nejbližší obec: Pochvalov, okres Rakovník
souřadnice: 50°14'11.76''N, 13°47'42.66''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884180

5749a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Ves - Hříškov, between the villages
nejbližší obec: Hříškov, okres Louny
souřadnice: 50°17'11.03''N, 13°51'9.98''E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884182

5749b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Panenský Týnec - Žerotín - Klobuky - Třebíz, between the villages
nejbližší obec: Hořešovičky, okres Kladno
souřadnice: 50°16'53.29''N, 13°57'20.69''E
nadmořská výška: 270-360 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885748

5749c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mšec, NE border of the village
nejbližší obec: Mšec, okres Rakovník
souřadnice: 50°12'41.34''N, 13°54'13.25''E, ± 1000m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884185

5749d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jedomělice - Hvězda - Malíkovice, between the villages
nejbližší obec: Malíkovice, okres Kladno
souřadnice: 50°13'14.57''N, 13°59'6.39''E
nadmořská výška: 270-380 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884186

5750a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kobylníky - Kutrovice - Neprobylice, between the villages
nejbližší obec: Klobuky, okres Kladno
souřadnice: 50°16'39.82''N, 14°1'18.65''E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885749

5750b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Bakov (Kladno, N of Slaný), 1 km NNW of village
souřadnice: 50°16'33.00''N, 14°5'27.00''E
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1972-05-18
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1577898

5750c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řisuty - Byseň - Přelíc - Slaný, between the settlements
nejbližší obec: Slaný, okres Kladno
souřadnice: 50°14'4.37''N, 14°3'20.56''E
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885750

5750d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slaný - Knovíz - Drnov, between the villages
nejbližší obec: Knovíz, okres Kladno
souřadnice: 50°13'32.17''N, 14°7'34.76''E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885751

5751a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hobšovice - Černuc - Velvary, between the villages
nejbližší obec: Černuc, okres Kladno
souřadnice: 50°17'5.01''N, 14°12'11.42''E
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885752

5751b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Budihostice - Lešany - Veltrusy, between the villages
nejbližší obec: Nelahozeves, okres Mělník
souřadnice: 50°16'52.50''N, 14°17'20.46''E
nadmořská výška: 175-260 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885753

5751c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Třebusice - Zvoleněves - Slatina - Blevice - Koleč, between the villages
nejbližší obec: Slatina, okres Kladno
souřadnice: 50°12'52.72''N, 14°12'11.59''E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1958
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885755

5751d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Olovnice - Holubice - Kralupy nad Vltavou - Debrno, between the villages
nejbližší obec: Kralupy nad Vltavou, okres Mělník
souřadnice: 50°13'11.06''N, 14°18'5.74''E
nadmořská výška: 190-280 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 9
ID: 9885754

5752a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Všestudy - Vojkovice - Zlosyň - Hostín - Dřínov, between the villages
nejbližší obec: Vojkovice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'11.75''N, 14°22'3.16''E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885756

5752b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Újezdec - Chlumín - Obříství, between the villages
nejbližší obec: Chlumín, okres Mělník
souřadnice: 50°17'28.72''N, 14°26'43.53''E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884786

5752c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kozomín - Vodochody - Odolena Voda, between the villages
nejbližší obec: Postřižín, okres Mělník
souřadnice: 50°13'21.19''N, 14°23'34.23''E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884207

5752d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Panenské Břežany - Veliká Ves - Předboj, between the villages
nejbližší obec: Panenské Břežany, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'24.42''N, 14°27'29.16''E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884208

5753a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tuhaň - Červená píska - Tišice - Přívory, between the villages
nejbližší obec: Tišice, okres Mělník
souřadnice: 50°17'10.03''N, 14°32'29.39''E
nadmořská výška: 165-210 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884787

5753b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Všetaty - Čečelice - Nedomice - Dřísy, between the villages
nejbližší obec: Čečelice, okres Mělník
souřadnice: 50°16'50.34''N, 14°37'17.79''E
nadmořská výška: 170-200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884230

5753c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kojetice - Zlonín - Mratín - Kostelec nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Kostelec nad Labem, okres Mělník
souřadnice: 50°13'21.70''N, 14°33'1.86''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11a
ID: 9884769

5753d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Záryby - Křenek, between the villages
nejbližší obec: Křenek, okres Praha-východ
souřadnice: 50°13'33.55''N, 14°37'36.31''E
nadmořská výška: 170-175 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884788

5754a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sudovo Hlavno - Kostelní Hlavno - Mečeříž, between the villages
nejbližší obec: Kostelní Hlavno, okres Praha-východ
souřadnice: 50°16'20.74''N, 14°42'55.89''E
nadmořská výška: 180-280 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884231

5754b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Předměřice nad Jizerou, NE border of the village
nejbližší obec: Předměřice nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'38.31''N, 14°47'21.20''E, ± 1000m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884232

5754c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlavenec, vicinity of the village
nejbližší obec: Hlavenec, okres Praha-východ
souřadnice: 50°14'16.30''N, 14°42'11.40''E, ± 5000m
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884234

5754d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stará Lysá - Dvorce - Lysá nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'32.51''N, 14°49'1.31''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 11a. Všetatské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884789

5755a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Benátky nad Jizerou, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°16'30.98''N, 14°51'3.26''E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884235

5755b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlkava - Jizbice, between the villages
nejbližší obec: Všejany, okres Mladá Boleslav
souřadnice: 50°15'55.05''N, 14°58'26.25''E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884823

5755c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lysá nad Labem - Milovice - Stratov, between the villages
nejbližší obec: Lysá nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'22.96''N, 14°52'53.00''E
nadmořská výška: 185-205 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884790

5755d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hronětice - Straky - Dvory, between the villages
nejbližší obec: Čilec, okres Nymburk
souřadnice: 50°12'54.76''N, 14°57'47.60''E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884791

5756a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Loučeň - Jíkev - Mcely, between the villages
nejbližší obec: Loučeň, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'49.41''N, 15°3'5.13''E
nadmořská výška: 195-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884824

5756b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mečíř - Sovenice - Křinec - Podlužany, between the villages
nejbližší obec: Křinec, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'32.62''N, 15°7'42.38''E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884792

5756c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krchleby - Všechlapy - Bobnice - Oskořínek,
nejbližší obec: Bobnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'46.51''N, 15°4'16.00''E
nadmořská výška: 185-210 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884793

5756d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrubý Jeseník - Rašovice - Vestec, between the villages
nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'57.74''N, 15°7'27.42''E
nadmořská výška: 185-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 278, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884794

5757a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svídnice, E border of the village
nejbližší obec: Dymokury, okres Nymburk
souřadnice: 50°15'47.77''N, 15°11'19.64''E, ± 1000m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884825

5757b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chotěšice - Židovice - Dubečno, between the villages
nejbližší obec: Chotěšice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'55.28''N, 15°18'11.42''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884827

5757c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úmyslovice - Dymokury - Velenice, between the villages
nejbližší obec: Činěves, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'35.35''N, 15°11'57.48''E
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884828

5757d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Městec Králové - Záhornice - Sloveč, between the villages
nejbližší obec: Městec Králové, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'37.87''N, 15°18'25.51''E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884829

5758a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kněžice - Chroustov, between the villages
nejbližší obec: Kněžice, okres Nymburk
souřadnice: 50°16'11.96''N, 15°20'8.34''E
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884830

5758b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vinary - Křičov - Smidary, between the villages
nejbližší obec: Smidary, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'57.46''N, 15°28'3.63''E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884858

5758c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový - Skochovice - Lužec nad Cidlinou, between the villages
nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk
souřadnice: 50°13'23.66''N, 15°22'38.15''E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884831

5758d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Skřeneř - Starý Bydžov - Nový Bydžov - Zachrašťany, between the villages
nejbližší obec: Nový Bydžov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'18.26''N, 15°28'22.08''E
nadmořská výška: 210-270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884859

5759a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Králíky - Podoliby - Janatov, between the villages
nejbližší obec: Králíky, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'5.53''N, 15°32'31.05''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884860

5759b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lodín - Nerošov - Suchá, between the villages
nejbližší obec: Lodín, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'19.58''N, 15°37'28.66''E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884861

5759c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Humburky - Bydžovská Lhotka - Zdechovice - Prasek, between the villages
nejbližší obec: Měník, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'32.10''N, 15°32'50.31''E
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884862

5759d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nechanice, vicinity of the village
nejbližší obec: Nechanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'25.17''N, 15°37'14.25''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884863

5760a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mokrovousy - Dohalice - Čistěves - Dlouhé Dvory, between the villages
nejbližší obec: Dohalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'36.39''N, 15°42'48.19''E
nadmořská výška: 250-310 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884865

5760b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Všestary - Sendražice - Předměřice nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'2.88''N, 15°47'41.89''E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884886

5760c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Přím - Probluz, between the villages
nejbližší obec: Dolní Přím, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'35.45''N, 15°42'44.77''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884867

5760d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stěžery - Bříza - Hradec Králové
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'35.76''N, 15°46'25.15''E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884887

5761a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skalička - Smiřice - Újezd, between the villages
nejbližší obec: Skalice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°17'8.46''N, 15°51'50.39''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884888

5761b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Černilov - Libřice - Výrava, between the villages
nejbližší obec: Černilov, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°16'24.49''N, 15°57'13.73''E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884889

5761c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hradec Králové - Slatina, between the settlements
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'40.15''N, 15°53'5.76''E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884890

5761d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Divec - Blešno - Librantice - Libníkovice - Třebechovice pod Orebem, between the settlements
nejbližší obec: Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°13'22.79''N, 15°56'56.38''E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 61b
ID: 9884891

5762a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skršice - České Meziříčí - Mokré, between the villages
nejbližší obec: České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'12.25''N, 16°1'53.96''E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884892

5762b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Opočno - Záhornice - Dobruška, between te settlements
nejbližší obec: Semechnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'53.78''N, 16°8'3.71''E
nadmořská výška: 260-360 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 60 a 61a
ID: 9884893

5762c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jeníkovice - Jílovice - Očelice - Bolehošť, between the villages
nejbližší obec: Ledce, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°14'8.32''N, 16°2'6.63''E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884894

5762d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přepychy - Vojenice - Zádolí, between the villages
nejbližší obec: Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'51.16''N, 16°7'47.07''E
nadmořská výška: 310-390 m
fytochorion: 61a. Křivina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885498

5763a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobruška - Podbřezí - Spálenišě, between the settlements
nejbližší obec: Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°17'1.53''N, 16°11'42.01''E
nadmořská výška: 310-430 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 59
ID: 9884462

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 72.Horní Spáleniště: trávníky a rumiště v osadě, 5763a, 8. VII. 2004, V. Grulich.
fytochorion: 61a. Křivina
nálezce: Vít Grulich
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.
projekt: FLDOK
ID: 9854354

5763b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobré - Rovné, between the villages
nejbližší obec: Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°16'43.00''N, 16°16'23.68''E
nadmořská výška: 420-550 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884457

5763c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trnov - Byzhradec - Bílý Újezd - Solnice, between the villages
nejbližší obec: Bílý Újezd, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'45.45''N, 16°11'16.11''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884463

5763d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kvasiny - Brocná - Hraštice - Lukavice, between the villages
nejbližší obec: Kvasiny, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°13'8.03''N, 16°16'21.19''E
nadmořská výška: 270-460 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884464

5764a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velký Uhřínov, NW border of the village
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°15'29.90''N, 16°21'3.96''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884458

5764c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prorubky: okolí silnice 0-0,7 km S až SSV od S okraje obce
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°12'58.00''N, 16°20'22.00''E
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 2004-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, suppl. (Příloha) 2005/1, Praha, 1-76.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884460

5768b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vápenná, vicinity of the village
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'5.26''N, 17°5'50.10''E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885624

5769b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mikulovice, S border of the village
nejbližší obec: Mikulovice, okres Jeseník
souřadnice: 50°17'38.87''N, 17°19'17.12''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885638

5771b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysoká - Životice, between the villages
nejbližší obec: Vysoká, okres Bruntál
souřadnice: 50°15'30.40''N, 17°36'33.84''E
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885639

5771d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Liptaň - Dívčí Hrad, between the villages
nejbližší obec: Liptaň, okres Bruntál
souřadnice: 50°14'5.56''N, 17°37'14.04''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885640

5772a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Osoblaha, NW border of the village
nejbližší obec: Osoblaha, okres Bruntál
souřadnice: 50°16'54.97''N, 17°42'8.79''E
nadmořská výška: 250-260 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885641

5772c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slezské Rudoltice, E border of the village
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°12'15.75''N, 17°41'44.12''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885642

5839d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krapice NE border of the village
nejbližší obec: Františkovy Lázně, okres Cheb
souřadnice: 50°7'20.88''N, 12°19'4.50''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885081

5840a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křižovatka, S border of the village
nejbližší obec: Křižovatka, okres Cheb
souřadnice: 50°11'25.58''N, 12°23'37.90''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885082

5840b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horka - Hluboká, between the villages
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'29.01''N, 12°29'2.48''E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885083

5840c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Františkovy Lázně - Třebeň, between the seetlements
nejbližší obec: Třebeň, okres Cheb
souřadnice: 50°7'37.18''N, 12°22'55.91''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885084

5840d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hartoušov - Kaceřov, between the villages
nejbližší obec: Nebanice, okres Cheb
souřadnice: 50°8'24.25''N, 12°29'7.42''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885085

5841a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Částkov - Dolní Částkov, between the villages
nejbližší obec: Milhostov, okres Cheb
souřadnice: 50°10'33.48''N, 12°30'29.38''E
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884284

5841b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sokolov, E border of the town
nejbližší obec: Sokolov, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'44.88''N, 12°39'37.45''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885095

5841c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kynšperk nad Ohří, vicinity of the town
nejbližší obec: Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov
souřadnice: 50°7'15.90''N, 12°31'58.63''E
nadmořská výška: 440-510 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885086

5842a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Těšovice - Staré Sedlo, between the villages
nejbližší obec: Staré Sedlo, okres Sokolov
souřadnice: 50°10'45.35''N, 12°42'10.72''E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885096

5843a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stanovice, NW border of the village
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'10.43''N, 12°51'57.23''E, ± 1000m
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885101

5843b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žalmanov, NW border of the village
nejbližší obec: Stružná, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°11'32.27''N, 12°58'41.13''E, ± 1000m
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884309

5843c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlinky - Dražov, between the villages
nejbližší obec: Stanovice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'12.00''N, 12°53'5.38''E
nadmořská výška: 670-700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885103

5843d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Český Chloumek, S border of the village
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°6'38.01''N, 12°56'44.63''E, ± 1000m
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885104

5844a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bochov - Bražec - Těšetice, between the villages
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'35.86''N, 13°3'54.93''E
nadmořská výška: 680-720 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 29
ID: 9885105

5844b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březina - Radošov - Luka, between the villages
nejbližší obec: Hradiště, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°10'26.28''N, 13°8'34.84''E
nadmořská výška: 620-720 m
fytochorion: 29. Doupovské vrchy
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884310

5844c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dlouhá Ves - Teleč, between the villages
nejbližší obec: Bochov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'33.94''N, 13°2'58.20''E
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 28e
ID: 9885106

5844d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veselov, NW border of the village
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°7'22.55''N, 13°7'58.03''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885118

5845a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Týniště - Velký Hlavákov
nejbližší obec: Verušičky, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°9'16.95''N, 13°11'41.38''E
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884155

5845b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrbička - Skytaly, between the villages
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'20.50''N, 13°17'47.23''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884156

5845c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Verušičky - Čichalov - Vrbice - Chyše, between the villages
nejbližší obec: Vrbice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°8'4.05''N, 13°12'57.88''E
nadmořská výška: 480-580 m
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 28e
ID: 9884157

5845d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lubenec, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°7'59.86''N, 13°18'41.39''E
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885163

5846a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vroutek, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Vroutek, okres Louny
souřadnice: 50°10'48.09''N, 13°22'45.57''E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885164

5846b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Očihov - Očihovec - Strojetice, between the villages
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°11'14.35''N, 13°28'17.93''E
nadmořská výška: 310-370 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885165

5846c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řepany - Mukoděly, between the villages
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny
souřadnice: 50°8'16.33''N, 13°22'11.20''E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885166

5846d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Černčice - Petrohrad - Bílenec, between the villages
nejbližší obec: Kryry, okres Louny
souřadnice: 50°8'3.56''N, 13°27'9.06''E
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885167

5847a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Běsno - Vrbice - Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Hořovičky, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'40.83''N, 13°32'31.52''E
nadmořská výška: 330-420 m
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885168

5847b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hořesedly - Svojetín, between the villages
nejbližší obec: Hořesedly, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'28.25''N, 13°36'33.10''E
nadmořská výška: 330-420 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885174

5847c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Oráčov - Švihov, between the villages
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'41.15''N, 13°33'27.94''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 279, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885175

5847d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kolešovice - Kněževes - Přílepy
nejbližší obec: Kněževes, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'6.35''N, 13°38'5.07''E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885176

5848a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nesuchyně - Krupá - Lišany, between the villages
nejbližší obec: Nesuchyně, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'51.78''N, 13°43'0.47''E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885177

5848b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krušovice - Řevničov, between the villages
nejbližší obec: Krušovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°10'44.41''N, 13°47'30.13''E
nadmořská výška: 400-470 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884187

5848c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rakovník, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Rakovník, okres Rakovník
souřadnice: 50°6'38.40''N, 13°42'1.20''E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885178

5848d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lužná, E border of the village
nejbližší obec: Lužná, okres Rakovník
souřadnice: 50°7'17.63''N, 13°46'34.10''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885179

5849a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Třtice - Nové Strašecí - Mšecké Žehrovice, between the villages
nejbližší obec: Nové Strašecí, okres Rakovník
souřadnice: 50°9'57.43''N, 13°53'52.00''E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884188

5849b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kačice - Nová Studnice - Drnek
nejbližší obec: Hradečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'0.89''N, 13°58'5.49''E
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884189

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Mšecké Žehrovice (Rakovník), 1,7 km NE, on the left side of the road to Nové Strašecí
souřadnice: 50°11'8.00''N, 13°56'48.00''E
nadmořská výška: 465 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1967-07-19
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593616

5849c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ruda - Nové Strašecí
nejbližší obec: Ruda, okres Rakovník
souřadnice: 50°8'33.10''N, 13°52'15.59''E
nadmořská výška: 400-450 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 6
ID: 9885180

5849d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rynholec - Stochov - Tuchlovice, between the villages
nejbližší obec: Lány, okres Kladno
souřadnice: 50°8'19.74''N, 13°57'3.67''E
nadmořská výška: 390-450 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884190

5850a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libušín, E border of the village
nejbližší obec: Libušín, okres Kladno
souřadnice: 50°10'5.50''N, 14°4'18.51''E
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884192

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Smečno, vicinity of the town
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno
souřadnice: 50°11'21.29''N, 14°2'29.72''E
nadmořská výška: 310-390 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884191

5850b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pchery - Švermov - Olšany, between the villages
nejbližší obec: Pchery, okres Kladno
souřadnice: 50°10'57.18''N, 14°7'22.26''E
nadmořská výška: 290-390 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885757

5850c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamenné Žehrovice - Doksy, between the villages
nejbližší obec: Kamenné Žehrovice, okres Kladno
souřadnice: 50°7'29.87''N, 14°1'45.19''E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 6. Džbán
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884193

5850d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Braškov - Velké and Malé Přítočno, between the villages
nejbližší obec: Malé Přítočno, okres Kladno
souřadnice: 50°6'22.08''N, 14°7'20.84''E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885759

5851a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brandýsek - Stehelčeves - Dřetovice - Libochovičky, between the villages
nejbližší obec: Dřetovice, okres Kladno
souřadnice: 50°10'48.83''N, 14°12'0.74''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 7c. Slánská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7d
ID: 9885758

5851b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trněný Újezd - Noutonice - Velké Přílepy - Tursko, between the villages
nejbližší obec: Svrkyně, okres Praha-západ
souřadnice: 50°10'53.60''N, 14°17'37.09''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885760

5851c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lidice - Hostouň - Středokluky, between the villages
nejbližší obec: Běloky, okres Kladno
souřadnice: 50°7'47.59''N, 14°12'11.82''E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885761

5851d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kněževes - Tuchoměřice - Přední Kopanina - Nebušice
nejbližší obec: Tuchoměřice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°7'17.90''N, 14°17'5.61''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885762

5852a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úholičky - Žalov - Roztoky, between the villages
nejbližší obec: Únětice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°9'34.36''N, 14°21'24.45''E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884209

5852b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zdiby - Sedlec - Březiněves - Líbeznice, between the villages
nejbližší obec: Bořanovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'16.59''N, 14°28'16.45''E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884770

5852c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horoměřice - Lysolaje - Suchdol, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'52.12''N, 14°21'36.70''E
nadmořská výška: 260-330 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 9
ID: 9885763

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Praha, NNW part of the capital, local part called Suchdol-Výhledy, near the elevation "Kozí hřbety"
souřadnice: 50°8'42.00''N, 14°21'52.00''E
nadmořská výška: 275 m
fytochorion: 9. Dolní Povltaví
datum: 1966-07-11
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1581636

5852d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Praha N vicinity - Dolní Chabry - Ďáblice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°8'40.08''N, 14°27'42.05''E
nadmořská výška: 260-310 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884771

5853a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Měšice - Čakovice - Veleň
nejbližší obec: Veleň, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'41.92''N, 14°32'6.09''E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884772

5853b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brázdim - Podolanka - Brandýs nad Labem, between the settlements
nejbližší obec: Brandýs nad Labem, okres Praha-východ
souřadnice: 50°10'53.16''N, 14°37'20.61''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884773

5853c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Letňany - Kbely - Kyje, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°7'20.72''N, 14°31'17.27''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884774

5853d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radonice - Horní Počernice - Zeleneč, between the villages
nejbližší obec: Radonice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°8'5.52''N, 14°37'3.40''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884775

5854a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ostrov - Zápy, in the villages
nejbližší obec: Zápy, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'42.02''N, 14°40'41.97''E
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884776

5854b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čelákovice - Přerov nad Labem, between the villages
nejbližší obec: Mochov, okres Praha-východ
souřadnice: 50°9'18.57''N, 14°47'12.39''E
nadmořská výška: 175 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884795

5854c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šestajovice - Jirny - Nehvizdy, between the villages
nejbližší obec: Jirny, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'29.15''N, 14°42'23.59''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884777

5854d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vyšehořovice - Mochov - Vykáň - Černíky, between the villages
nejbližší obec: Vyšehořovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°7'10.13''N, 14°47'30.68''E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884778

5855a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lysá nad Labem - Semice - Stratov, between the settlements
nejbližší obec: Ostrá, okres Nymburk
souřadnice: 50°11'0.05''N, 14°52'26.58''E
nadmořská výška: 175-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884796

5855b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostomlaty nad Labem - Kostomlátky, between the villages
nejbližší obec: Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'36.45''N, 14°58'2.23''E
nadmořská výška: 185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884797

5855c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Starý Vestec - Kounice - Poříčany, between the villages
nejbližší obec: Chrást, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'21.94''N, 14°52'12.65''E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884798

5855d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sadská - Milčice, between the villages
nejbližší obec: Milčice, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'17.02''N, 14°59'11.65''E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884799

5856a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamenné Zboží - Nymburk - Hořátev, between the settlements
nejbližší obec: Nymburk, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'2.27''N, 15°1'31.94''E
nadmořská výška: 170-180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884800

5856b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křečkov - Kouty - Pátek, between the villages
nejbližší obec: Křečkov, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'47.57''N, 15°8'18.56''E
nadmořská výška: 175-190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884801

5856c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostelní Lhota - Velké Chvalovice, between the villages
nejbližší obec: Kostelní Lhota, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'59.39''N, 15°1'47.56''E
nadmořská výška: 175-180 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884802

5856d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kluk - Oseček, between the villages
nejbližší obec: Oseček, okres Nymburk
souřadnice: 50°6'23.88''N, 15°8'19.41''E
nadmořská výška: 175-185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884803

5857a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ostrov - Okřínek - Vlkov pod Oškobrhem - Vrbice, between the villages
nejbližší obec: Okřínek, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.28''N, 15°12'53.54''E
nadmořská výška: 175-230 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 13a
ID: 9884804

5857b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Opočnice - Hradčany - Dlouhopolsko, between the villages
nejbližší obec: Opočnice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'8.85''N, 15°16'39.32''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884832

5857c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libice nad Cidlinou - Opolany, between the villages
nejbližší obec: Opolany, okres Nymburk
souřadnice: 50°7'43.29''N, 15°12'27.85''E
nadmořská výška: 175-185 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884805

5857d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobšice - Žehuň - Dománovice, between the villages
nejbližší obec: Polní Chrčice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'22.42''N, 15°17'33.95''E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884833

5858a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kněžičky - Lovčice, between the villages
nejbližší obec: Běrunice, okres Nymburk
souřadnice: 50°10'22.46''N, 15°22'1.23''E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884834

5858b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlumec nad Cidlinou - Nepolisy, between the villages
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'51.28''N, 15°27'46.74''E
nadmořská výška: 225-240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884868

5858c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radovesnice II - Žiželice, between the villages
nejbližší obec: Žiželice, okres Kolín
souřadnice: 50°7'8.15''N, 15°22'16.67''E
nadmořská výška: 215-225 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884835

5858d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lučice, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°8'12.75''N, 15°27'48.44''E
nadmořská výška: 215-230 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884869

5859a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Písek - Mlékosrby - Kosice - Káranice, between the villages
nejbližší obec: Kosice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'11.69''N, 15°31'39.86''E
nadmořská výška: 215-240 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884870

5859b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kratonohy - Dobřenice - Roudnice
nejbližší obec: Roudnice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°9'59.59''N, 15°38'16.94''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884871

5859c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stará Voda - Chýšť - Voleč, between the villages
nejbližší obec: Chýšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°8'0.98''N, 15°33'9.10''E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884872

5859d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kasaličky - Rohovládova Bělá, between the villages
nejbližší obec: Rohovládova Bělá, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'57.91''N, 15°36'11.25''E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884873

5860a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lhota pod Libčany - Urbanice - Hřibsko, between the villages
nejbližší obec: Urbanice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'3.21''N, 15°43'0.17''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884895

5860b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový Hradec Králové, W border of the village
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°10'41.95''N, 15°49'34.34''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885507

5860c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Osice - Dolany - Staré Ždánice, between the villages
nejbližší obec: Osice, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°7'51.10''N, 15°41'20.59''E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 15c
ID: 9884896

5860d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukovina nad Labem, N border of the village
nejbližší obec: Bukovina nad Labem, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'46.90''N, 15°49'26.49''E
nadmořská výška: 135 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884898

5861a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Údaj V. Faltyse 1980-1988 (ms. 1988). Lokalita "Na Plachtě" leží na JV okraji Hradce Králové, podstat.část tvoří prostor vojen.cvičiště (písčiny,trávníky, vřesoviště), dále terén.deprese zaplav.vodou, na JZ okraji se nacházejí 2 ryb. Plachta a Jáma, druh zjištěn V.Faltysem v letech 1980-1988
nejbližší obec: Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'17.00''N, 15°51'23.00''E
nadmořská výška: 235-246 m
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Samková V. (1997): Přehled taxonů cévnatých rostlin (Cormobionta) lokality "Na Plachtě" v Hradci Králové. - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 25: 43-68.
projekt: FLDOK
ID: 9793637

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový Hradec Králové, plocha býv.vojenské cvičiště Na Plachtě
nejbližší obec: Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové
souřadnice: 50°11'16.25''N, 15°51'25.52''E
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí
datum: 1988-06-07
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Vladimír Faltys RNDr. terenní šetření. 1988.
projekt: NDOP
ID: 7218644

5861b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bělečko, obec
nejbližší obec: Bělečko, okres Pardubice
souřadnice: 50°9'14.32''N, 15°57'2.71''E
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina
datum: 1984-04-12
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Helena Faltysová RNDr. terenní šetření. 1985.
projekt: NDOP
ID: 7220654

5861c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Borek - Hrachoviště - Býšť, between the villages
nejbližší obec: Býšť, okres Pardubice
souřadnice: 50°7'34.71''N, 15°53'33.67''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884899

5861d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chvojenec, vicinity of the village
nejbližší obec: Chvojenec, okres Pardubice
souřadnice: 50°6'42.07''N, 15°56'25.90''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884900

5862b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křivice, E border of the village
nejbližší obec: Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.37''N, 16°7'5.44''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885499

5862c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žďár nad Orlicí, N border of the village
nejbližší obec: Žďár nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'28.69''N, 16°4'23.86''E
nadmořská výška: 260 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1963
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885500

5862d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čestice - Olešnice
nejbližší obec: Čestice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'52.91''N, 16°9'7.28''E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 60
ID: 9885501

5863a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Černíkovice - Třebešov - Domašín, between the villages
nejbližší obec: Třebešov, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'39.17''N, 16°12'35.38''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884465

5863b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipovka - Rychnov nad Kněžnou - Jaroslav, between the villages
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°10'44.16''N, 16°17'18.27''E
nadmořská výška: 320-415 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884467

5863c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostlecká Lhota - Kostelec nad Orlicí - Tutleky, between the villages
nejbližší obec: Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'12.64''N, 16°13'57.20''E
nadmořská výška: 275-320 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884466

5863d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Doudleby nad Orlicí - Vamberk - Roveň, between the villages
nejbližší obec: Vamberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'33.93''N, 16°17'3.90''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 60. Orlické opuky
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884468

5864a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hláska - Bělá, between the villages
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°11'23.25''N, 16°22'36.05''E
nadmořská výška: 500-550 m
fytochorion: 59. Orlické podhůří
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884459

5864b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Orlické hory: Pěčín
souřadnice: 50°9'37.00''N, 16°26'15.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 528 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 2006-08-19
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 1358032

5864c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rybná nad Zdobnicí, E border of the village
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°7'38.38''N, 16°20'48.05''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885508

5864d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kameničná - Kunvald, between the villages
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°7'3.41''N, 16°27'55.72''E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 280, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885509

5865c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zbudov, NW border of the village
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°6'48.98''N, 16°31'50.53''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885510

5869a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Adolfovice, E border of the village
nejbližší obec: Bělá pod Pradědem, okres Jeseník
souřadnice: 50°11'42.87''N, 17°12'0.95''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885625

5871a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Město Abrechtice, NW border of the village
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°9'59.81''N, 17°34'26.92''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885643

5871d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Linhartovy - Krásné Loučky
nejbližší obec: Město Albrechtice, okres Bruntál
souřadnice: 50°7'55.31''N, 17°37'26.84''E
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885644

5872a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slezské Rudoltice, S border of the village
nejbližší obec: Slezské Rudoltice, okres Bruntál
souřadnice: 50°11'49.84''N, 17°41'39.31''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885645

5872c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krnov, N vicinity of the town
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°6'15.12''N, 17°41'54.87''E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885648

5940a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cheb, in the vicinity of the town
nejbližší obec: Cheb, okres Cheb
souřadnice: 50°4'36.97''N, 12°22'15.01''E, ± 5000m
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 23
ID: 9885087

5940b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Potočiště, S border of the village
nejbližší obec: Odrava, okres Cheb
souřadnice: 50°5'29.68''N, 12°26'46.77''E, ± 1000m
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885088

5941a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úval - Těšov, between the villages
nejbližší obec: Milíkov, okres Cheb
souřadnice: 50°4'9.17''N, 12°31'54.93''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 24a. Chebská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885089

5943b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krásné Údolí - Přílezy - Toužim
nejbližší obec: Útvina, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'37.31''N, 12°56'45.77''E
nadmořská výška: 590-660 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885107

5943d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Poseč - Prachomety, between the villages
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'15.51''N, 12°56'2.11''E
nadmořská výška: 640-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885108

5944a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kojšovice, SW border of the village
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'43.33''N, 13°0'16.85''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885109

5944b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Borek - Semtěš - Žlutice, between the villages
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°4'22.35''N, 13°9'9.44''E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885119

5944c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Třebouň, E border of the village
nejbližší obec: Toužim, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'22.47''N, 13°1'4.38''E, ± 500m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885110

5944d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Služetín - Vlkošov, between the villages
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°0'37.30''N, 13°6'0.70''E
nadmořská výška: 550-590 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885183

5945a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kolešov - Močidlec
nejbližší obec: Žlutice, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°3'35.68''N, 13°12'41.68''E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885120

5945c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlum - Novosedly - Stvolny, between the villages
nejbližší obec: Pšov, okres Karlovy Vary
souřadnice: 50°1'55.16''N, 13°13'48.56''E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885121

5945d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vranov, W border of the village
nejbližší obec: Rabštejn nad Střelou, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'21.66''N, 13°16'28.47''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885122

5946a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blatno - Pastuchovice, between the villages
nejbližší obec: Blatno, okres Louny
souřadnice: 50°5'3.89''N, 13°23'46.30''E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885169

5946b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krty - Jesenice - Žďár, between the villages
nejbližší obec: Drahouš, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'12.36''N, 13°27'18.11''E
nadmořská výška: 420-560 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885170

5946c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žihle - Přehořov, between the villages
nejbližší obec: Žihle, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°2'12.19''N, 13°22'17.11''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885171

5946d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysoká Libyně, NE border of the village
nejbližší obec: Vysoká Libyně, okres Plzeň-sever
souřadnice: 50°1'28.99''N, 13°27'4.86''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885172

5947b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Petrovice - Příčina, between the villages
nejbližší obec: Petrovice, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'2.64''N, 13°39'14.77''E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885181

5947c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čistá - Břežany, between the villages
nejbližší obec: Břežany, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'1.78''N, 13°34'49.67''E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884311

5947d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Všesulov - Šípy - Krakovec - Krakov, between the villages
nejbližší obec: Krakovec, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'51.95''N, 13°38'18.91''E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884312

5948a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lubná - Rakovník - Pavlíkov, between the villages
nejbližší obec: Lubná, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'55.06''N, 13°43'24.80''E, ± 1000m
nadmořská výška: 350-470 m
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885182

5948b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlum, W border of the village
nejbližší obec: Pavlíkov, okres Rakovník
souřadnice: 50°4'5.42''N, 13°46'33.36''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884313

5948c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rousínov - Panoší Újezd, between the villages
nejbližší obec: Panoší Újezd, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'42.27''N, 13°41'56.73''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884314

5948d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nezabudice, NW border of the village
nejbližší obec: Nezabudice, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'1.03''N, 13°49'45.59''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884315

5949b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Běleč, vicinty of the village
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°3'27.59''N, 13°59'33.68''E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884316

5949c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Roztoky u Křivoklátu, S border of the village
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 50°1'10.53''N, 13°52'1.04''E
nadmořská výška: 300-310 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884317

5949d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sýkořice - Luby, beween the villages
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník
souřadnice: 50°2'24.35''N, 13°57'3.37''E
nadmořská výška: 360-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884318

5950a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lhota - Bratronice, between the villages
nejbližší obec: Bratronice, okres Kladno
souřadnice: 50°4'41.58''N, 14°0'53.44''E
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884319

5950b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nouzov - Unhošť - Pavlov, between the villages
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno
souřadnice: 50°5'8.14''N, 14°8'48.75''E
nadmořská výška: 370-405 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885764

5950c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chyňava, SW border of the village
nejbližší obec: Chyňava, okres Beroun
souřadnice: 50°1'19.13''N, 14°3'44.03''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884321

5950d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nenačovice, N border of the village
nejbližší obec: Nenačovice, okres Beroun
souřadnice: 50°1'30.73''N, 14°8'38.13''E
nadmořská výška: 280-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884323

5951a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Červený Újezd - Pavlov - Jeneč - Chýně, between the villages
nejbližší obec: Jeneč, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'47.50''N, 14°12'2.73''E
nadmořská výška: 360-405 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885765

5951b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostivice - Sobín - Řepy - Ruzyně, between the villages
nejbližší obec: Hostivice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°4'36.08''N, 14°16'35.02''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885766

5951c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úhonice - Drahelčice - Rudná, between the villages
nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°2'22.82''N, 14°12'20.42''E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885767

5951d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jinočany - Řeporyje - Zadní Kopanina, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'37.45''N, 14°17'33.99''E
nadmořská výška: 320-370 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885768

5952a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Praha: Vokovice - Bílá Hora - Strahov - Jinonice
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'40.62''N, 14°20'36.46''E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 9
ID: 9885769

5952b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Praha 3 - Žižkov: Sady, lesy a zahradnictví, zahrada 114, Olšanská ul.
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°5'0.00''N, 14°27'37.00''E
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek P. et Pyšek A. (1988): Die Vegetation der Betriebe des östlichen Teiles von Praha. 1. Floristische Verhältnisse. - Preslia, Praha, Praha, 60/4: 339-347 (p. 343).
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884782

5952c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slivenec - Holyně - Praha Jinonice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'51.04''N, 14°21'38.28''E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 7d. Bělohorská tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885770

5952d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Praha: Krč - Libuš - Kunratice u Prahy
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'20.26''N, 14°27'44.55''E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884779

5953a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostivař - Štěrboholy - Dolní Počernice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'18.42''N, 14°33'41.56''E
nadmořská výška: 220-265 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884780

5953b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dubeč - Běchovice - Stupice - Újezd nad lesy, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°4'10.76''N, 14°37'57.98''E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 10b. Pražská kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 64a
ID: 9884781

5953c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrnčíře - Kateřinky - Pitkovice - Průhonice
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ
souřadnice: 50°0'22.50''N, 14°32'47.44''E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885550

5953d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čestlice - Uhřiněves - Královice - Radošovice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 50°1'14.10''N, 14°37'57.32''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885551

5954a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sibřina - Dobročovice - Úvaly, between the villages
nejbližší obec: Dobročovice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°3'45.11''N, 14°42'29.38''E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885552

5954b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tuklaty - Rostoklaty - Břežany II, between the villages
nejbližší obec: Rostoklaty, okres Kolín
souřadnice: 50°4'55.15''N, 14°47'13.16''E
nadmořská výška: 235-260 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885553

5954c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křenice - Sluštice - Březí, between the villages
nejbližší obec: Křenice, okres Praha-východ
souřadnice: 50°1'36.60''N, 14°40'39.99''E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885554

5954d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Masojedy - Doubravčice - Štíhlice, between the villages
nejbližší obec: Doubravčice, okres Kolín
souřadnice: 50°1'3.51''N, 14°46'38.80''E
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885560

5955a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Český Brod - Přistoupim - Bylany - Klučov, between the villages
nejbližší obec: Klučov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'35.22''N, 14°53'48.90''E
nadmořská výška: 210-250 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885566

5955b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chrášťany - Skramníky - Tatce - Chotutice, between the villages
nejbližší obec: Klučov, okres Kolín
souřadnice: 50°4'41.59''N, 14°58'14.54''E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9885567

5955c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přehvozdí - Krupá - Kšely - Vitice, between the villages
nejbližší obec: Kšely, okres Kolín
souřadnice: 50°2'38.93''N, 14°54'3.63''E
nadmořská výška: 260-340 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885568

5955d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipany - Třebovle - Kouřim - Klášterní Skalice, between the villages
nejbližší obec: Třebovle, okres Kolín
souřadnice: 50°0'58.04''N, 14°57'26.44''E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 65
ID: 9885569

5956a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radim - Plaňany - Cerhenice, between the villages
nejbližší obec: Plaňany, okres Kolín
souřadnice: 50°3'35.01''N, 15°2'13.58''E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884806

5956b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velim - Sokoleč - Předhradí, between the villages
nejbližší obec: Velim, okres Kolín
souřadnice: 50°4'59.00''N, 15°7'5.50''E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884807

5956c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zalešany - Žabonosy - Poboří - Březany I - Hradenín, between the villages
nejbližší obec: Plaňany, okres Kolín
souřadnice: 50°2'25.58''N, 15°3'0.18''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884483

5956d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vítězov - Křečhoř - Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Křečhoř, okres Kolín
souřadnice: 50°2'15.78''N, 15°7'38.48''E
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884484

5957a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velký Osek - Veltruby, between the villages
nejbližší obec: Velký Osek, okres Kolín
souřadnice: 50°5'7.49''N, 15°11'9.08''E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884808

5957b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ovčáry - Býchory - Ohaře, beween the villages
nejbližší obec: Býchory, okres Kolín
souřadnice: 50°4'40.98''N, 15°16'18.91''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9884836

5957c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kolín - Polepy, between the villages
nejbližší obec: Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'38.05''N, 15°11'37.78''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884485

5957d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Starý Kolín, W border of the village
nejbližší obec: Starý Kolín, okres Kolín
souřadnice: 50°0'40.50''N, 15°17'0.96''E
nadmořská výška: 195 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 281, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884809

5958a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krakovany - Uhlířská Lhota, between the villages
nejbližší obec: Krakovany, okres Kolín
souřadnice: 50°4'25.35''N, 15°22'58.07''E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884901

5958b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlavečník - Tetov, between the villages
nejbližší obec: Hlavečník, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'45.37''N, 15°26'15.47''E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884837

5958c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kobylnice - Bernardov, between the villages
nejbližší obec: Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora
souřadnice: 50°0'40.18''N, 15°23'19.19''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885573

5958d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zdechovice - Spytovice, between the villages
nejbližší obec: Zdechovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'1.45''N, 15°28'56.65''E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885574

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Selmice, pole u slepého ramene V Mošnicích V obce
nejbližší obec: Selmice, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'50.66''N, 15°26'55.88''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 2002-06-04
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2002.
projekt: NDOP
ID: 7004660

5959a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sopřeč - Vlčí Habřina, between the villages
nejbližší obec: Sopřeč, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'17.09''N, 15°33'49.08''E
nadmořská výška: 220-225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884902

5959b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přelovice, N border of the village
nejbližší obec: Přelovice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'33.66''N, 15°36'55.33''E
nadmořská výška: 225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884903

5959c

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Benešovice (Pardubice, S of Přelouč), 0,6 km N on the right side of the road to Přelouč
souřadnice: 50°1'17.00''N, 15°33'26.00''E
nadmořská výška: 235 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972-06-22
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1575529

5959d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bezděkov, vicinity of the village
nejbližší obec: Valy, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'29.07''N, 15°38'42.33''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884906

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Opočínek - PP Labiště pod Opočínkem, labskérameno oddělené od aktivního toku
nejbližší obec: Opočínek, okres Pardubice
souřadnice: 50°2'23.35''N, 15°38'36.71''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1987-07-01
nálezce: Vladimír Faltys; Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr., Faltys Vladimír RNDr. terenní šetření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 6979736

5960a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lázně Bohdaneč - Doubravice, between the villages
nejbližší obec: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'2.39''N, 15°42'3.19''E
nadmořská výška: 215-225 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884907

5960b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brozany - Ráby - Kunětice, between the villages
nejbližší obec: Ráby, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'7.61''N, 15°48'34.03''E
nadmořská výška: 210-215 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884908

5960c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Staré Čívice - Popkovice, between the villages
nejbližší obec: Starý Mateřov, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'7.59''N, 15°42'38.03''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884909

5960d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pardubice - Dražkovice - Nemošice, between the settlements
nejbližší obec: Pardubice, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'41.52''N, 15°47'4.15''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884910

5961a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sezemice - Choteč - Časy, between the villages
nejbližší obec: Sezemice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'20.61''N, 15°52'38.15''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884911

5961b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Ředice - Horní Ředice - Holice, between the villages
nejbližší obec: Horní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°4'22.23''N, 15°57'23.93''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884912

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chvojenec - rybník Šmatlán J obce
nejbližší obec: Dolní Ředice, okres Pardubice
souřadnice: 50°5'55.82''N, 15°55'46.38''E
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1991-08-28
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 1991.
projekt: NDOP
ID: 6992135

5961c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lány u Dašic - Dašice - Kostěnice, between the villages
nejbližší obec: Dašice, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'38.07''N, 15°54'2.04''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884913

5961d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Platěnice - Dolní Roveň - Horní Roveň, between the villages
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°0'57.92''N, 15°58'49.52''E
nadmořská výška: 230-245 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884914

5962a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ostřetín, NW border of the village
nejbližší obec: Holice, okres Pardubice
souřadnice: 50°3'14.89''N, 16°0'56.23''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884915

5962b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malá a Velká Čermná nad Orlicí
nejbližší obec: Čermná nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°4'33.12''N, 16°8'22.65''E
nadmořská výška: 250-255 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885502

5962c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Litětiny - Trusnov - Vysoká u Holic, between the villages
nejbližší obec: Dolní Roveň, okres Pardubice
souřadnice: 50°1'19.39''N, 16°2'21.44''E
nadmořská výška: 230-270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884916

5962d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobříkov, N border of the village
nejbližší obec: Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'20.17''N, 16°8'9.83''E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884471

5963a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svídnice, N border of the village
nejbližší obec: Svídnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°5'22.18''N, 16°13'18.13''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885503

5963b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lhoty u Potštejna, SW border of the village
nejbližší obec: Borovnice, okres Rychnov nad Kněžnou
souřadnice: 50°3'10.08''N, 16°15'42.82''E
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885504

5963c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Choceň - Skořenice, between the villages
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°1'2.66''N, 16°13'14.76''E
nadmořská výška: 290-320 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885505

5963d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sudslava - Seč, between the villages
nejbližší obec: Sudslava, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°2'4.21''N, 16°17'24.05''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 61b. Týnišťský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885506

5964a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Česká Rybná, N border of the village
nejbližší obec: Česká Rybná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'27.79''N, 16°23'48.87''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885511

5964b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Helvíkovice, W border of the village
nejbližší obec: Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'53.78''N, 16°26'29.43''E
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885512

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lukavice, NW border of the village
nejbližší obec: Lukavice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°4'2.00''N, 16°28'42.91''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885513

5964c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní, Prostřední a Dolní Libchavy, in the vicinity of the villages
nejbližší obec: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°0'28.74''N, 16°23'12.79''E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885524

5964d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Lukavice (Ústí nad Orlicí, SSE of Žamberk), 0,2 km E of the upper part of village
souřadnice: 50°0'47.00''N, 16°28'60.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1972-07-14
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578913

5965a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Polsko, NE border of the village
nejbližší obec: Líšnice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'27.40''N, 16°32'28.60''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885514

5965b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mladkov, SW border of the village
nejbližší obec: Mladkov, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 50°5'37.23''N, 16°37'5.46''E, ± 100m
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885515

5968b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Loučná nad Desnou, NW border of the village
nejbližší obec: Loučná nad Desnou, okres Šumperk
souřadnice: 50°4'29.05''N, 17°5'37.58''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885626

5968c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velké Losiny - Filipová, between the villages
nejbližší obec: Velké Losiny, okres Šumperk
souřadnice: 50°2'41.62''N, 17°4'6.82''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885627

5970c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Světlá Hora: ječné pole
nejbližší obec: Světlá Hora, okres Bruntál
souřadnice: 50°2'52.00''N, 17°23'26.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 27)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884724

5971a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čaková, pole
nejbližší obec: Čaková, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'15.00''N, 17°32'17.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 27)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884725

5971b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brantice, E border of the village
nejbližší obec: Brantice, okres Bruntál
souřadnice: 50°3'48.76''N, 17°38'8.91''E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884713

5971c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nové Heřminovy: les na J úpatí Ptačího vrchu (574 m), JZ exp.
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál
souřadnice: 50°1'40.00''N, 17°32'8.00''E
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1989-07-15
nálezce: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 27)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884726

5972a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krnov, S vicinity of the town
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál
souřadnice: 50°4'33.36''N, 17°41'19.36''E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885649

5972c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úblo - Brumovice - Úvalno, between the villages
nejbližší obec: Brumovice, okres Opava
souřadnice: 50°1'47.94''N, 17°44'21.96''E
nadmořská výška: 300-380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885650

5972d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skrochovice - Holasovice, between the villages
nejbližší obec: Holasovice, okres Opava
souřadnice: 50°0'25.57''N, 17°47'47.52''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885651

5974c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hněvošice, vicinity of the village
nejbližší obec: Hněvošice, okres Opava
souřadnice: 50°0'5.55''N, 18°0'25.66''E
nadmořská výška: 260-270 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885652

6041b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stará Voda, E border of the village
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb
souřadnice: 49°59'31.17''N, 12°36'7.48''E
nadmořská výška: 600-610 m
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885100

6041d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Ves - Drmoul, between the villages
nejbližší obec: Drmoul, okres Cheb
souřadnice: 49°55'54.88''N, 12°39'19.03''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884288

6042c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drmoul - Trstěnice, between the villages
nejbližší obec: Trstěnice, okres Cheb
souřadnice: 49°55'37.44''N, 12°40'19.07''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884289

6042d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Boněnov - Hostíčkov, between the villages
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°54'22.20''N, 12°48'38.49''E
nadmořská výška: 630-670 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885111

6043a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Teplá, SW border of the town
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°58'31.47''N, 12°51'13.49''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885112

6043b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vidžín, SE border of the village
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'54.81''N, 12°59'2.60''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885114

6043c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křepkovice - Nezdice, between the villages
nejbližší obec: Teplá, okres Cheb
souřadnice: 49°56'56.66''N, 12°53'20.96''E
nadmořská výška: 640-700 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885115

6043d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bezdružice, W border of the village
nejbližší obec: Bezdružice, okres Tachov
souřadnice: 49°54'15.15''N, 12°57'49.93''E
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885125

6044a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bezvěrov, E border of the village
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'43.36''N, 13°3'52.22''E
nadmořská výška: 610-680 m
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885117

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Světec - Dolní Jamné, between the villages
nejbližší obec: Bezvěrov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'7.04''N, 13°2'53.03''E
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885116

6044b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březín, W border of the village
nejbližší obec: Nečtiny, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°57'45.97''N, 13°7'46.64''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885184

6044c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blažim - Krsy, between the villages
nejbližší obec: Blažim, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'13.53''N, 13°3'12.07''E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1966
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885127

6045a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Újezd - Manětín, between the villages
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'36.82''N, 13°12'40.10''E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885123

6045b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křečov, W border of the village
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'25.87''N, 13°19'3.51''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885124

6045d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Lomnička (Plzeň-Sever, SWW of Plasy), 1,2 km SWW, on the right side of the road to Dražeň
souřadnice: 49°54'45.00''N, 13°18'12.00''E
nadmořská výška: 545 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985-07-19
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1589380

6046a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mladotice, NW border of the village
nejbližší obec: Mladotice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'17.85''N, 13°21'21.93''E
nadmořská výška: 380-390 m
fytochorion: 30a. Jesenická plošina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885173

6046b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mariánský Týnec - Kralovice, between the villages
nejbližší obec: Kralovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°59'3.25''N, 13°28'11.41''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885185

6046d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kočín, N border of the village
nejbližší obec: Kočín, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°55'56.56''N, 13°28'37.39''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885186

6047a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hodyně - Kožlany - Hedčany, between the villages
nejbližší obec: Kožlany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'44.69''N, 13°32'19.45''E
nadmořská výška: 410-460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885187

6047b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Holovousy - Slatina - Chříč, between the villages
nejbližší obec: Slatina, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°58'38.18''N, 13°37'34.57''E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884324

6047c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Liblín - Bujesily, between the villages
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'0.33''N, 13°33'19.59''E
nadmořská výška: 280-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884325

6047d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hřešihlavy - Kladruby, between the villages
nejbližší obec: Kladruby, okres Rokycany
souřadnice: 49°55'12.98''N, 13°37'10.11''E
nadmořská výška: 390-430 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884326

6048a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Modřejovice - Kostelík, between the villages
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'59.88''N, 13°41'36.20''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884327

6048b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Týřovice, W border of the village
nejbližší obec: Hřebečníky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'52.22''N, 13°46'55.78''E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884328

6048c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlum - Mlečice - Podmokly, between the villages
nejbližší obec: Chlum, okres Rokycany
souřadnice: 49°56'7.33''N, 13°41'11.17''E
nadmořská výška: 380-450 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884329

6049a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Karlov, SE border of the village
nejbližší obec: Roztoky, okres Rakovník
souřadnice: 49°58'40.59''N, 13°53'52.62''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884330

6049b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hudlice - Otročiněves - Trubská, between the villages
nejbližší obec: Hudlice, okres Beroun
souřadnice: 49°57'44.55''N, 13°58'55.07''E
nadmořská výška: 310-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884331

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Otročiněves (Beroun, NW of Beroun), 1,6 km N, near the gamekeeper's lodge called Lísa
souřadnice: 49°59'45.00''N, 13°58'31.00''E
nadmořská výška: 373 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1984-07-12
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1585217

6049c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kublov, SW of the village
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun
souřadnice: 49°56'32.41''N, 13°52'9.58''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884332

6049d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Trubín (Beroun, SW of Beroun), 0,7 kmSWW on the right side of the road to Svatá
souřadnice: 49°56'27.00''N, 13°59'26.00''E
nadmořská výška: 305 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1998-04-06
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1572801

6050a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zahořany - Beroun, between the settlements
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'37.08''N, 14°2'33.26''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884334

6050b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Beroun - Hostim, between the settlements
nejbližší obec: Beroun, okres Beroun
souřadnice: 49°57'39.16''N, 14°6'21.29''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884195

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Srbsko (Beroun, SE of the town), 1,5 km N of the village near the S limits of Doutnáč Nat. Reserve
souřadnice: 49°57'12.00''N, 14°8'21.00''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968-08-01
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1573510

6050c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Levín - Králův Dvůr - Koněprusy, between the villages
nejbližší obec: Králův Dvůr, okres Beroun
souřadnice: 49°55'55.98''N, 14°2'24.43''E
nadmořská výška: 240-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884196

6050d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tobolka - Měňany - Korno - Liteň, between the villages
nejbližší obec: Měňany, okres Beroun
souřadnice: 49°54'51.69''N, 14°7'46.63''E
nadmořská výška: 240-400 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 282, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884197

6051a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bubovice - Kozolupy - Trněný Újezd - Kuchař, between the villages
nejbližší obec: Vysoký Újezd, okres Beroun
souřadnice: 49°58'32.32''N, 14°13'3.98''E
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 7d
ID: 9884198

6051b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chýnice - Třebotov - Kosoř, between the villages
nejbližší obec: Choteč, okres Praha-západ
souřadnice: 49°59'9.02''N, 14°17'32.96''E
nadmořská výška: 320-385 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884199

6051c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Karlštejn - Řevnice, between the villages
nejbližší obec: Hlásná Třebaň, okres Beroun
souřadnice: 49°55'48.49''N, 14°12'7.64''E
nadmořská výška: 220-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884200

6051d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vonoklasy, in the village
nejbližší obec: Vonoklasy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'51.84''N, 14°16'32.92''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884202

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobřichovice - Černošice, between the villages
nejbližší obec: Dobřichovice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'19.77''N, 14°17'17.37''E
nadmořská výška: 215-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884203

6052a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radotín - Lahovice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°59'35.84''N, 14°23'16.51''E
nadmořská výška: 190-195 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884204

6052b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cholupice - Dolní Břežany - Písnice - Hodkovice, between the villages
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)
souřadnice: 49°58'39.19''N, 14°27'53.58''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885555

6052c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrané nad Vltavou, SE border of the village
nejbližší obec: Vrané nad Vltavou, okres Praha-západ
souřadnice: 49°55'31.52''N, 14°23'7.57''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884396

6052d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ohrobec - Okrouhlo - Libeň, between the villages
nejbližší obec: Libeř, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'4.98''N, 14°26'40.64''E
nadmořská výška: 340-385 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885556

6053a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jesenice - Hrnčíře - Zdiměřice - Osnice - Dobřejovice, between the villages
nejbližší obec: Jesenice, okres Praha-západ
souřadnice: 49°58'41.11''N, 14°33'27.76''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885557

6053b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Modletice - Nupaky - Doubravice - Kuří - Jažlovice - Říčany, between the villages
nejbližší obec: Nupaky, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'7.16''N, 14°36'32.32''E
nadmořská výška: 310-380 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885558

6053c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Psáry - Jirčany, between the villages
nejbližší obec: Psáry, okres Praha-západ
souřadnice: 49°56'32.06''N, 14°31'4.44''E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 64a. Průhonická plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885559

6053d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křížkový Újezdec - Radimovice - Velké Popovice, between the villages
nejbližší obec: Petříkov, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'35.50''N, 14°36'23.60''E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885561

6054a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mukařov - Srbín, between the villages
nejbližší obec: Tehovec, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'5.34''N, 14°44'8.70''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885562

6054b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jevany, levý břeh Jevanského rybníka v obci
nejbližší obec: Jevany, okres Praha-východ
souřadnice: 49°58'9.75''N, 14°48'14.79''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1978-07
nálezce: L. Hrouda
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. et Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - 435 p., ed. Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha. (p. 108)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885565

6054c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mnichovice - Mirošovice - Hrusice, between the villages
nejbližší obec: Hrusice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'6.42''N, 14°43'28.28''E
nadmořská výška: 330-410 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885563

6054d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostelní Střimelice - Háčka, between the villages
nejbližší obec: Stříbrná Skalice, okres Praha-východ
souřadnice: 49°55'13.10''N, 14°48'52.09''E, ± 100m
nadmořská výška: 320-400 m
fytochorion: 64b. Jevanská plošina
datum: 1976
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přeshem do 64c
ID: 9885564

6055a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostelec nad Černými lesy - Oleška, between the villages
nejbližší obec: Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°59'4.16''N, 14°53'17.47''E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885570

6055b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ždánice - Malotice - Kouřim, between the villages
nejbližší obec: Ždánice, okres Kolín
souřadnice: 49°58'55.02''N, 14°58'32.43''E
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884486

6055c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Konojedy, SE border of the village
nejbližší obec: Konojedy, okres Praha-východ
souřadnice: 49°56'36.38''N, 14°51'19.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885571

6055d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Kruty - Hryzely, between the villages
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°55'59.90''N, 14°57'54.79''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884487

6056a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zásmuky - Mlékovice - Bečváry, between the villages
nejbližší obec: Dolní Chvatliny, okres Kolín
souřadnice: 49°57'58.00''N, 15°3'11.95''E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884488

6056b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Poďousy - Kořenice - Těšínky, between the villages
nejbližší obec: Kořenice, okres Kolín
souřadnice: 49°57'55.75''N, 15°7'7.27''E
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884489

6056c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sobočice - Vavřinec, between the villages
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'38.15''N, 15°1'57.97''E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884490

6056d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Červený Hrádek - Solopysky - Dobřeň, between the villages
nejbližší obec: Suchdol, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'23.52''N, 15°7'23.10''E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884491

6057a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Suchdol - Červené Pečky - Hořany, between the villages
nejbližší obec: Červené Pečky, okres Kolín
souřadnice: 49°58'10.31''N, 15°12'36.62''E
nadmořská výška: 300-390 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884492

6057b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kutná Hora - Libenice - Malín, between the settlements
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'0.96''N, 15°16'50.38''E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884493

6057c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mezholezy - Miskovice - Bylany, between the villages
nejbližší obec: Miskovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'26.15''N, 15°12'47.41''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884494

6057d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křesetice - Kutná Hora - Kluky, between the settlements
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'36.47''N, 15°17'14.51''E, ± 100m
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9884495

6058a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svatý Mikuláš - Rohozec - Žehušice, between the villages
nejbližší obec: Rohozec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'29.57''N, 15°22'16.69''E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884810

6058b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horka - Zaříčany - Bílé Podolí, between the villages
nejbližší obec: Bílé Podolí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°58'10.23''N, 15°27'53.89''E
nadmořská výška: 215-235 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884811

6058c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Církvice - Čáslav - Chotusice, between the settlemens
nejbližší obec: Třebešice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°56'16.02''N, 15°21'43.56''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884812

6058d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Bučice - Vrdy - Vinice, between the villages
nejbližší obec: Vrdy, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'20.08''N, 15°28'49.22''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884813

6059a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Urbanice - Lipoltice, between the villages
nejbližší obec: Lipoltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'51.07''N, 15°34'1.44''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885575

6059b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Choltice - Svinčany, between the villages
nejbližší obec: Choltice, okres Pardubice
souřadnice: 49°58'47.92''N, 15°37'32.69''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885576

6059c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Starkoč - Lovčice - Podhořany u Ronova, between the villages
nejbližší obec: Bílé Podolí, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°55'59.39''N, 15°31'2.85''E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884814

6059d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce, in the village
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'34.19''N, 15°39'0.47''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885577

6060a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čepí - Dřenice - Třibřichy, between the villages
nejbližší obec: Třibřichy, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'28.40''N, 15°44'23.73''E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884917

6060b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mikulovice - Ostřešany - Chrudim, between the settlements
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'34.86''N, 15°47'41.45''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884918

6060c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Morašice - Lány, between the villages
nejbližší obec: Morašice, okres Chrudim
souřadnice: 49°56'26.08''N, 15°43'10.41''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884919

6060d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Soběstuchy - Slatiňany, between the villages
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'25.40''N, 15°47'19.07''E
nadmořská výška: 220-270 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885578

6061a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tuněchody - Úhřetice - Vejvanovice, between the villages
nejbližší obec: Úhřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'22.17''N, 15°51'55.08''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884920

6061b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čankovice - Bělešovice - Lipec, between the villages
nejbližší obec: Čankovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'3.39''N, 15°56'37.46''E
nadmořská výška: 250-265 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884921

6061c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Orel - Zaječice, between the villages
nejbližší obec: Orel, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'55.53''N, 15°51'45.76''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884922

6061d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chrast - Rosice - Bor u Chroustovic, between the villages
nejbližší obec: Rosice, okres Chrudim
souřadnice: 49°54'48.93''N, 15°58'1.92''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884923

6062a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Městec - Uhersko - Stradouň - Vinary, between the villages
nejbližší obec: Chroustovice, okres Chrudim
souřadnice: 49°58'36.38''N, 16°1'2.41''E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884924

6062b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vraclav - Týništko - Zámrsk - Vysoké Mýto, between the settlements
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'35.94''N, 16°7'26.40''E
nadmořská výška: 260-350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884472

6062c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zalažany - Voletice - Štěnec, between the villages
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°55'16.55''N, 16°2'41.72''E
nadmořská výška: 275-310 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884925

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Voletice (Chrudim, NNE of Luže), 0,7 km E of the village
souřadnice: 49°54'22.00''N, 16°2'57.00''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1961-07-04
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1575122

6062d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brteč - Vanice - Džbánov, between the villages
nejbližší obec: Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'43.86''N, 16°8'27.41''E
nadmořská výška: 300-410 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884473

6063a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dvořisko - Podrážek - Kosořín - Zálší, between the villages
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°58'24.58''N, 16°13'21.60''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884474

6063b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Oucmanice - Sudislav nad Orlicí, between the villages
nejbližší obec: Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°59'4.35''N, 16°17'54.59''E
nadmořská výška: 380-440 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884475

6063c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrušová - Voštice - Tisová, betwen the villages
nejbližší obec: Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'33.19''N, 16°12'47.57''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884476

6063d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: České Heřmanice - Bohuňovice - Dolní Sloupnice, between the villages
nejbližší obec: České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'25.66''N, 16°16'3.19''E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884477

původní jméno: Avena fatua
lokalita: U Sloupnice na poli
nejbližší obec: Sloupnice, okres Svitavy
souřadnice: 49°55'17.58''N, 16°18'36.55''E, ± 1000m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1894-07
nálezce: B. Fleischer
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Na rozhrani s 63d
ID: 9884470

6064a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řetůvka - Řetová, between the villages
nejbližší obec: Řetová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'3.11''N, 16°22'3.85''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885517

6064b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Knapovec, N border of the village
nejbližší obec: Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'41.66''N, 16°26'45.23''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885528

6064c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlčkov, S border of the village
nejbližší obec: Němčice, okres Svitavy
souřadnice: 49°54'20.64''N, 16°21'1.10''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884478

6064d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Česká Třebová, NE border of the town
nejbližší obec: Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°54'34.33''N, 16°27'40.08''E, ± 100m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63i. Hrebečovská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885529

6065b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Čermná, S border of the village
nejbližší obec: Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°57'40.09''N, 16°36'35.88''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 63a. Žambersko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885516

6065d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lanškroun - Albrechtice, between the towns
nejbližší obec: Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°55'13.14''N, 16°38'13.70''E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885530

6066b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štíty, N border of the village
nejbližší obec: Štíty, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'57.41''N, 16°45'50.67''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885628

6067a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radomilov, meze při modře značené polní cestě 0,5-0,2 km JZ od obce
nejbližší obec: Ruda nad Moravou, okres Šumperk
souřadnice: 49°57'47.00''N, 16°53'27.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-07
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kurzu Československé botanické společnosti v Šumperku (2. - 10. 7. 1982). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 107-151.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885635

6067b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šumperk, SW border of the town
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'59.18''N, 16°57'21.49''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884690

6067c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rovensko - Postřelmůvek, between the villages
nejbližší obec: Rovensko, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'53.23''N, 16°52'42.79''E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884691

6067d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Postřelmov, kolejiště
nejbližší obec: Postřelmov, okres Šumperk
souřadnice: 49°54'19.26''N, 16°55'6.87''E, ± 2000m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1984-07-12
nálezce: L. Lochmanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884711

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bludov, E border of the village
nejbližší obec: Bludov, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'32.28''N, 16°56'2.13''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884692

6068a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vikýřovice, E border of the village
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
souřadnice: 49°58'31.98''N, 17°1'4.98''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 283, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885629

původní jméno: Avena fatua
lokalita: svahy s lomy V od železniční zastávky
nejbližší obec: Vikýřovice, okres Šumperk
nadmořská výška: 340-440 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1982-07-03
nálezce: J. Holub
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.
projekt: FK ČBS
ID: 8790101

6068c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový Malín, N border of the village
nejbližší obec: Nový Malín, okres Šumperk
souřadnice: 49°56'49.15''N, 17°1'4.30''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885630

6070b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Terénní hrb ve vých. svahu Uhlířského vrchu nad silnicí Bruntál-Sl.Klokočov
souřadnice: 49°58'22.00''N, 17°26'30.00''E
nadmořská výška: 600 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
nálezce: F. Kühn
pramen: Kühn F. (1971): Polní plevele na sopečných půdách Nízkého Jeseníku. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 20: 1-5.
projekt: ČNFD
ID: 2768713

6071c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Razová - Leskovec nad Moravicí
nejbližší obec: Razová, okres Bruntál
souřadnice: 49°55'17.88''N, 17°33'30.62''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884714

6071d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bohdanovice, N border of the village
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°54'5.06''N, 17°38'20.37''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884715

6072a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Košetice - Velké Heraltice, between the villages
nejbližší obec: Velké Heraltice, okres Opava
souřadnice: 49°57'57.26''N, 17°42'46.91''E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885653

6072b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamenec - Štemplovec - Neplachovice, between the villages
nejbližší obec: Neplachovice, okres Opava
souřadnice: 49°59'2.69''N, 17°47'46.32''E
nadmořská výška: 300-330 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885654

6072c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mladecko - Hlavnice - Litultovice, between the villages
nejbližší obec: Mladecko, okres Opava
souřadnice: 49°54'13.53''N, 17°43'15.26''E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885656

6072d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jezdkovice - Hertice - Slavkov, between the villages
nejbližší obec: Stěbořice, okres Opava
souřadnice: 49°55'1.57''N, 17°48'14.89''E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885655

6073a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jarkovice - Opava, between the settlements
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°57'33.89''N, 17°50'44.31''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885657

6073b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pusté Jakartice - Služovice, between the villages
nejbližší obec: Oldřišov, okres Opava
souřadnice: 49°58'25.99''N, 17°58'7.68''E
nadmořská výška: 275-285 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885658

6073c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slavkov - Otice - Opava, between the villages
nejbližší obec: Slavkov, okres Opava
souřadnice: 49°55'31.86''N, 17°51'58.18''E
nadmořská výška: 255-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885659

6073d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malé a Velké Hoštice, between the villages
nejbližší obec: Opava, okres Opava
souřadnice: 49°56'21.94''N, 17°57'15.08''E
nadmořská výška: 245-255 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885660

6074a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěpánkovice - Kobeřice - Albertovec, between the villages
nejbližší obec: Štěpánkovice, okres Opava
souřadnice: 49°58'1.35''N, 18°2'38.50''E
nadmořská výška: 255-280 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885661

6074c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kravaře - Kouty
nejbližší obec: Kravaře, okres Opava
souřadnice: 49°55'30.30''N, 18°2'8.91''E
nadmořská výška: 235-245 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885662

6074d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Benešov - Bohuslavice, between the villages
nejbližší obec: Dolní Benešov, okres Opava
souřadnice: 49°55'41.39''N, 18°7'13.03''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885663

6075c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlučín - Darkovičky, between the villages
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava
souřadnice: 49°54'34.61''N, 18°11'36.73''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885664

6075d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šilheřovice, N border of the village
nejbližší obec: Šilheřovice, okres Opava
souřadnice: 49°55'54.22''N, 18°16'22.17''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884762

6077c

lokalita: Dolní Marklovice, pole a remízy na státní hranici
nejbližší obec: Dolní Marklovice, okres Karviná
souřadnice: 49°54'12.90''N, 18°34'40.20''E, ± 500m
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 2015-07-06
nálezce: D. Hlisnikovský; L. Nytra
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963168

6141b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zadní Chodov, S border of the village
nejbližší obec: Zadní Chodov, okres Tachov
souřadnice: 49°53'16.86''N, 12°39'19.67''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884290

6141d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tachov - Vítkov, between the settlements
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°48'37.38''N, 12°38'56.76''E
nadmořská výška: 530-580 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884291

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Halže, SE border of the village
nejbližší obec: Halže, okres Tachov
souřadnice: 49°49'42.77''N, 12°35'2.50''E
fytochorion: 26. Český les
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884286

6142a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kyjov - Chodová Planá, between the villages
nejbližší obec: Chodová Planá, okres Tachov
souřadnice: 49°53'17.20''N, 12°42'24.51''E
nadmořská výška: 510-525 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884292

6142c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lom u Tachova, NE border of the village
nejbližší obec: Lom u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°49'12.48''N, 12°41'50.44''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884293

6143b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Konstantinovy Lázně - Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov
souřadnice: 49°53'8.80''N, 12°59'2.49''E
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885128

6143d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cebiv, S border of the village
nejbližší obec: Cebiv, okres Tachov
souřadnice: 49°49'32.81''N, 12°58'36.23''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885129

6144b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Číhaná, N border of the village
nejbližší obec: Úněšov, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'46.04''N, 13°7'19.82''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885131

6144c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trpísty, N border of the village
nejbližší obec: Trpísty, okres Tachov
souřadnice: 49°49'31.36''N, 13°3'30.22''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885132

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Trpísty (Tachov, NE of Stříbro), 1 km NE, margin of the settlement "Horské Domky"
souřadnice: 49°49'47.00''N, 13°4'2.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971-06-25
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1578668

6144d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pernarec - Čerňovice, between the villages
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'28.02''N, 13°6'23.75''E
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885133

6145a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zahrádka - Mostice, between the villages
nejbližší obec: Zahrádka, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°52'45.66''N, 13°12'54.51''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885134

6145c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Líšťany - Písek, between the villages
nejbližší obec: Líšťany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°49'11.10''N, 13°10'53.88''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885135

6145d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kokořov - Stýskaly, between the villages
nejbližší obec: Nevřeň, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'25.86''N, 13°17'0.39''E
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885188

6146b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobříč - Koryta, between the villages
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°53'37.42''N, 13°28'15.31''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 32
ID: 9885189

6146d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žichlice, SE border of the village
nejbližší obec: Hromnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°50'9.68''N, 13°27'56.63''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885190

6147a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Újezd u Svatého Kříže - Němčovice, between the villages
nejbližší obec: Újezd u Svatého Kříže, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'6.30''N, 13°34'4.86''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884336

6147b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radnice - Kamenec - Svinná, between the villages
nejbližší obec: Hlohovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'42.45''N, 13°36'45.75''E
nadmořská výška: 355-440 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884337

6147c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vranovice, S border of the village
nejbližší obec: Břasy, okres Rokycany
souřadnice: 49°50'35.09''N, 13°33'21.49''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884338

6147d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sklená Huť, W border of the village
nejbližší obec: Přívětice, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'15.02''N, 13°37'56.95''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884339

6148a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Biskoupky - Drahoňův Újezd, between the villages
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany
souřadnice: 49°52'34.37''N, 13°42'40.33''E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884340

6148b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zbiroh - Týček, between the villages
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany
souřadnice: 49°51'52.23''N, 13°47'12.76''E
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884341

6148c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lhota pod Radčem, N border of the village
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany
souřadnice: 49°49'45.10''N, 13°42'30.81''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884342

6148d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cerhovice, SW border of the village
nejbližší obec: Cerhovice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'37.80''N, 13°49'35.62''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885249

6149a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drozdov - Točník - Žebrák, between the villages
nejbližší obec: Žebrák, okres Beroun
souřadnice: 49°52'32.64''N, 13°52'20.39''E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884343

6149b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Praskolesy - Stašov - Libomyšl, between the villages
nejbližší obec: Stašov, okres Beroun
souřadnice: 49°52'38.37''N, 13°57'56.97''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 35b
ID: 9884205

6149c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 437. Hořovice: okraj chodníku u silnice do Žebráku 300 m jv. od železničního nádraží v Hořovicích
nejbližší obec: Hořovice, okres Beroun
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 2003-07-10
nálezce: R. Hlaváček; M. Ducháček
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]
projekt: FK ČBS
ID: 8835170

6149d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Lochovice (Beroun, EEN of Hořovice), 2 km SWW on the right side of the road to Hořovice
souřadnice: 49°50'39.00''N, 13°56'56.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1972-06-20
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z. (2006): Segetal vegetation in the Czech Republic: synthesis and syntaxonomical revision. - Preslia, Praha, 78: 123-209.
projekt: ČNFD
ID: 1574134

6150a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Neumětely - Želkovice - Bykoš - Suchomasty, between the villages
nejbližší obec: Libomyšl, okres Beroun
souřadnice: 49°52'43.53''N, 14°2'57.51''E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 8. Český kras
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884206

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 164. Neumětely: lem polní cesty ca 3 km S od obce, 12. 7. 2001, P. Havlíček.
nejbližší obec: Neumětely, okres Beroun
souřadnice: 49°52'5.00''N, 14°1'19.00''E
fytochorion: 8. Český kras
datum: 2001-07-12
nálezce: P. Havlíček
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.
projekt: FLDOK
ID: 8411584

6150b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vížina - Podbrdy - Skuhrov, between the villages
nejbližší obec: Podbrdy, okres Beroun
souřadnice: 49°52'5.91''N, 14°7'46.80''E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885252

6150c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radouš - Hostomice - Skřipel, between the villages
nejbližší obec: Hostomice, okres Beroun
souřadnice: 49°50'11.38''N, 14°2'46.07''E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885253

6150d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Osov - Velký Chlumec, between the villages
nejbližší obec: Osov, okres Beroun
souřadnice: 49°50'20.51''N, 14°5'2.08''E
nadmořská výška: 360-420 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 35c
ID: 9885254

6151a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hodyně - Svinaře, between the villages
nejbližší obec: Svinaře, okres Beroun
souřadnice: 49°53'11.25''N, 14°10'52.86''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885255

6151b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mníšek pod Brdy - Řitka, between the villages
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'58.85''N, 14°16'49.46''E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884398

6151d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Ves pod Pleší - Hraštice, between the villages
nejbližší obec: Malá Hraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°49'6.23''N, 14°16'48.91''E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884399

6152a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klínec, S border of the village
nejbližší obec: Klínec, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'50.97''N, 14°20'36.46''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884400

6152b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jílové u Prahy, W border of the village
nejbližší obec: Jílové u Prahy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°53'49.30''N, 14°28'44.91''E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884401

6152c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Buš - Slapy, between the villages
nejbližší obec: Slapy, okres Praha-západ
souřadnice: 49°48'12.18''N, 14°23'54.36''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884402

6153a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamenný Přívoz, NE border of the village
nejbližší obec: Kamenný Přívoz, okres Praha-západ
souřadnice: 49°52'2.00''N, 14°30'29.46''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884403

6153c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Netvořice - Březany, between the villages
nejbližší obec: Lešany, okres Benešov
souřadnice: 49°49'53.04''N, 14°31'40.45''E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884404

6153d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pecerady, E border of the village
nejbližší obec: Týnec nad Sázavou, okres Benešov
souřadnice: 49°50'27.14''N, 14°37'8.16''E
nadmořská výška: 330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884405

6154a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pětihosty - Senohraby, beween the villages
nejbližší obec: Pětihosty, okres Praha-východ
souřadnice: 49°53'27.84''N, 14°42'29.10''E
nadmořská výška: 360-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884406

6154b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vranov - Chocerady, between the villages
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°51'50.85''N, 14°47'37.45''E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884407

6154c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mrač, N border of the village
nejbližší obec: Mrač, okres Benešov
souřadnice: 49°50'0.48''N, 14°41'38.69''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884408

6154d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bělčice - Ostředek, between te villages
nejbližší obec: Ostředek, okres Benešov
souřadnice: 49°50'18.50''N, 14°48'51.14''E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42a
ID: 9884409

6155a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Samechov, S border of the village
nejbližší obec: Chocerady, okres Benešov
souřadnice: 49°52'47.86''N, 14°50'42.00''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884410

6155b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Újezdec - Smrk, between the villages
nejbližší obec: Horní Kruty, okres Kolín
souřadnice: 49°53'53.49''N, 14°57'54.88''E
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884506

6155c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vodslivy
nejbližší obec: Vodslivy, okres Benešov
souřadnice: 49°50'52.04''N, 14°50'13.73''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884411

6156a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chmeliště - Uhlířské Janovice, between the villages
nejbližší obec: Vavřinec, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'30.66''N, 15°3'30.10''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884507

6156b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Košice - Nepoměřice, between the villages
nejbližší obec: Košice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°53'21.05''N, 15°8'58.06''E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884508

6157a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chroustkov - Chlístovice, between the villages
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'46.37''N, 15°11'33.08''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884509

6157b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úmonín - Nová Lhota - Souňov, between the villages
nejbližší obec: Úmonín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'52.43''N, 15°17'0.22''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884496

6157c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rápošov - Zbraslavice - Štipoklasy, between the villages
nejbližší obec: Zbraslavice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°49'26.20''N, 15°10'52.65''E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884510

6157d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Červené Janovice - Lány, between the villages
nejbližší obec: Červené Janovice, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°50'29.31''N, 15°16'4.91''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884511

6158a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krchleby - Žáky - Dolní Štrampouch - Tupadly, between the villages
nejbližší obec: Žáky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'40.19''N, 15°21'59.18''E
nadmořská výška: 265-320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884497

6158b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drobovice - Horky - Žleby, between the villages
nejbližší obec: Horky, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°52'53.39''N, 15°26'57.13''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 284, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 11b
ID: 9884498

6158c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klucké Chvalovice - Vlkaneč - Kozohlody, between the villages
nejbližší obec: Vlkaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°48'50.03''N, 15°24'0.34''E
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884512

6158d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Římovice - Golčův Jeníkov, between the villages
nejbližší obec: Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°48'37.90''N, 15°27'17.18''E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 65
ID: 9884513

6159a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Biskupice - Ronov nad Doubravou - Závratec, between the villages
nejbližší obec: Ronov nad Doubravou, okres Chrudim
souřadnice: 49°52'51.01''N, 15°32'14.59''E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884499

6159c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zvěstovice - Spytice - Vilémov, between the villages
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°50'0.52''N, 15°31'26.25''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884500

6159d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Běstvina - Zbohov - Chuchel, between the villages
nejbližší obec: Běstvina, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'14.32''N, 15°37'2.06''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884501

6160a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Seč - Kovářov, between the villages
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'8.95''N, 15°40'29.85''E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885588

6160b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: K.20. Trpišov (Zitko 1887, Kropáč 1969, Horák 1958, Neuhäuslovi 1973)
nejbližší obec: Trpišov, okres Chrudim
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9078323

6160c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vršov - Dolní Bradlo, between the villages
nejbližší obec: Horní Bradlo, okres Chrudim
souřadnice: 49°48'35.84''N, 15°43'23.85''E
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885589

6160d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nasavrky - Ochoz, between the villages
nejbližší obec: Nasavrky, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'49.20''N, 15°49'20.77''E
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885590

6161a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lukavice - Bítovany, between the villages
nejbližší obec: Lukavice, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'38.15''N, 15°50'59.87''E
nadmořská výška: 300-320 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885580

6161b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Severně od Skutče
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'9.42''N, 15°59'45.71''E, ± 500m
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1985-06-15
nálezce: J. Javorský
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885587

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrbatův Kostelec, in the villages
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim
souřadnice: 49°51'26.37''N, 15°56'26.52''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885582

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 39. Chrast: pole u pahorku 700 m Z hráze Horeckého rybníka
nejbližší obec: Chrast, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'31.69''N, 15°55'38.63''E, ± 100m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1976-07-11
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Procházka F. (1977): Floristický materiál ke květeně Východních Čech - Floristický kurz ČSBS při ČSAV pořádaní v červenci 1976 v Pardubicích. - Zpravodaj KMVČ [= Krajské muzeum východních Čech] 4: 7-117.
projekt: FLDOK
ID: 9171222

6161c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Švihov - Miřetice, between the villages
nejbližší obec: Miřetice, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'40.78''N, 15°52'21.94''E, ± 100m
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885583

6161d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: S.15. Skuteč: mezi městem a Radčicemi
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Kropáč
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: FLDOK
ID: 9090095

6162a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Luže - Střemošice, between the villages
nejbližší obec: Luže, okres Chrudim
souřadnice: 49°53'12.82''N, 16°3'28.76''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884926

6162b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Doubravice - Libecina, between the villages
nejbližší obec: Leština, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'42.84''N, 16°7'2.97''E
nadmořská výška: 370-460 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884479

6162c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lažany - Zbožňov, between the villages
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim
souřadnice: 49°50'44.94''N, 16°1'1.32''E
nadmořská výška: 380-450 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885584

6162d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Perálec - Zderaz, between the villages
nejbližší obec: Zderaz, okres Chrudim
souřadnice: 49°49'31.43''N, 16°5'39.27''E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885585

6163a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bučina - Cerekvice nad Loučnou - Morašice, between the villages
nejbližší obec: Újezdec, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'14.59''N, 16°12'48.51''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884480

6163b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sedliště - Litomyšl - Němčice, between the villages
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°53'4.57''N, 16°19'23.56''E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884481

6163d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pohodlí - Nová Ves u Litomyšle, between the villages
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°49'27.31''N, 16°18'7.96''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884482

6164a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Strakov - Janov, between the villages
nejbližší obec: Litomyšl, okres Svitavy
souřadnice: 49°51'14.66''N, 16°22'28.07''E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 63d. Kozlovská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885518

6164b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rybník, S border of the village
nejbližší obec: Rybník, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°52'58.68''N, 16°28'55.89''E
nadmořská výška: 405 m
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885525

6165a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rudoltice, SW border of the village
nejbližší obec: Rudoltice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'32.41''N, 16°34'7.29''E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885531

6165b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žichlínek, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Žichlínek, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°53'0.49''N, 16°38'14.82''E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885532

6165d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radišov
nejbližší obec: Staré Město, okres Svitavy
souřadnice: 49°48'14.92''N, 16°39'34.04''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35. (p. 19).
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885535

6166a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Les u silnice na Zábřeh, 800 m V od Tatenic
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí
souřadnice: 49°51'41.04''N, 16°42'38.22''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35. (p. 19).
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885536

6166c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Les a louky v údolí 1 km JV od Krasíkova
nejbližší obec: Třebařov, okres Svitavy
souřadnice: 49°50'42.22''N, 16°42'21.73''E
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885537

6167a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zábřeh, N and NW vicinity of the town
nejbližší obec: Zábřeh, okres Šumperk
souřadnice: 49°53'36.09''N, 16°52'6.91''E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884694

6167b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Leština
nejbližší obec: Leština, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'13.07''N, 16°55'55.38''E
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1933
nálezce: E. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884712

6167c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlachov - Zvole, between the villages
nejbližší obec: Zvole, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'55.80''N, 16°54'51.43''E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884695

6167d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bohuslavice - Dubicko - Police, between the villages
nejbližší obec: Dubicko, okres Šumperk
souřadnice: 49°49'21.84''N, 16°58'13.50''E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 73b
ID: 9884696

6168b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Libina - Dolní Libina, between the villages
nejbližší obec: Libina, okres Šumperk
souřadnice: 49°52'5.59''N, 17°5'35.44''E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884697

6168c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klopina - Pískov, between the villages
nejbližší obec: Troubelice, okres Olomouc
souřadnice: 49°49'6.84''N, 17°2'11.53''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885631

6168d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Troubelice - Šumvald - Horní Sukolom, between the villages
nejbližší obec: Šumvald, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'42.47''N, 17°7'29.98''E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884698

6169c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Dlouhá Loučka - Horní Dlouhá Loučka, between the villages
nejbližší obec: Dlouhá Loučka, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'58.12''N, 17°11'6.87''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884699

6170d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čabová, NE border of the village
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc
souřadnice: 49°48'28.86''N, 17°28'29.59''E
nadmořská výška: 590-620 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884716

6171a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bílčice, N border of the village
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál
souřadnice: 49°52'18.58''N, 17°33'54.81''E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884717

6171b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Moravská Harta - Hořejší Kunčice, between the villages
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°52'48.65''N, 17°37'22.48''E
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884718

6171c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dvorce, W border of the village
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°50'1.13''N, 17°33'37.91''E
nadmořská výška: 570-580 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884719

6172a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Deštné - Mladecko, between the villages
nejbližší obec: Jakartovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'45.66''N, 17°41'52.68''E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885665

6173a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Branka u Opavy - Chvalíkovice, between the villages
nejbližší obec: Branka u Opavy, okres Opava
souřadnice: 49°53'11.44''N, 17°53'42.14''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885666

6173b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vršovice - Raduň, between the villages
nejbližší obec: Vršovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'9.63''N, 17°55'55.96''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885667

6175a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlučín - Ludgeřovice, between the villages
nejbližší obec: Markvartovice, okres Opava
souřadnice: 49°53'47.61''N, 18°13'41.98''E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884763

6175d

lokalita: sídliště Fifejdy, na rumišti
nejbližší obec: Moravská Ostrava, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°50'12.94''N, 18°16'14.48''E
nadmořská výška: 220 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1984-08-05
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963813

6176a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový Bohumín
nejbližší obec: Bohumín, okres Karviná
souřadnice: 49°53'54.65''N, 18°21'25.35''E
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1933
nálezce: Schmeja
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884766

6241b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tachov - Dlouhý Újezd, between the villages
nejbližší obec: Tachov, okres Tachov
souřadnice: 49°46'47.11''N, 12°37'32.48''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884294

6242a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trnová - Tisová, between the villages
nejbližší obec: Tisová, okres Tachov
souřadnice: 49°46'17.91''N, 12°42'5.92''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884295

6242b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bezděkov - Lhota, between the villages
nejbližší obec: Lhota u Tachova, okres Tachov
souřadnice: 49°46'9.91''N, 12°46'46.30''E
nadmořská výška: 485-500 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884296

6242c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: In pratis et agris prope vicum Labuť, haud procul ab oppido Tachov
nejbližší obec: Staré Sedliště, okres Tachov
souřadnice: 49°42'40.14''N, 12°40'1.46''E, ± 100m
fytochorion: 26. Český les
datum: 1952-08-09
nálezce: M. Deyl
herbář: PR
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884287

6242d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malovice, W border of the village
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°44'18.46''N, 12°49'0.10''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885136

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bor, NW border of the village
nejbližší obec: Bor, okres Tachov
souřadnice: 49°43'7.47''N, 12°45'49.89''E
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884297

6243c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Benešovice, NE border of the village
nejbližší obec: Benešovice, okres Tachov
souřadnice: 49°43'49.44''N, 12°54'8.36''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 28g. Sedmihoří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885138

6243d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Láz - Kladruby, between the villages
nejbližší obec: Kladruby, okres Tachov
souřadnice: 49°42'59.29''N, 12°57'52.27''E
nadmořská výška: 420-470 m
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885137

6244b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úlice - Hracholusky, between the villages
nejbližší obec: Úlice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'15.96''N, 13°9'14.84''E
nadmořská výška: 380-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885192

6244c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sulislav, W border of the village
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov
souřadnice: 49°44'49.63''N, 13°3'53.47''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885193

6244d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kbelany, SE border of the village
nejbližší obec: Kbelany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'47.54''N, 13°7'38.95''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885194

6245a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bdeněves - Kozolupy, between the villages
nejbližší obec: Kozolupy, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°46'5.06''N, 13°14'24.25''E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885195

6245b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Město Touškov - Malesice, between the villages
nejbližší obec: Město Touškov, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°46'27.04''N, 13°16'27.64''E
nadmořská výška: 320-340 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885196

6245c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamenný Újezd - Nýřany, between the villages
nejbližší obec: Nýřany, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°43'16.73''N, 13°11'28.30''E
nadmořská výška: 340-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885197

6245d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vejprnice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Vejprnice, okres Plzeň-sever
souřadnice: 49°44'26.26''N, 13°17'16.29''E
nadmořská výška: 330-365 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885198

6246a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Plzeň - Bolevec, between the settlements
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°45'49.91''N, 13°22'19.69''E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885199

6246b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dýšina - Chrást, between the villages
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°47'4.73''N, 13°29'36.89''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884344

6246c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skvrňany [Plzeň]
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'40.73''N, 13°20'47.66''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
pramen: Hanuš J. (1885): Soustavný přehled a stanoviska rostlin cévnatých v okolí Plzně samorostlých a obecně pěstovaných. - Zpr. Čes. St. Vyš. Reál. Gymn. Plzeň 1884-1885, 1: 1-49 (p. 12)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885245

6246d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Plzeň: Lobzy - Letkov - Kyšice, beween the settlements
nejbližší obec: Plzeň, okres Plzeň-město
souřadnice: 49°44'34.38''N, 13°26'33.27''E
nadmořská výška: 350-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885200

6247a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Smědčice - Bušovice, between the villages
nejbližší obec: Smědčice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'49.39''N, 13°31'25.16''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 32. Křivoklátsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884345

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Litohlavy, SE border of the villages
nejbližší obec: Litohlavy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'2.18''N, 13°33'52.40''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885201

6247b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Osek - Volduchy, between the villages
nejbližší obec: Volduchy, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'35.62''N, 13°36'23.43''E
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885202

6247c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ejpovice - Tymákov, between the villages
nejbližší obec: Ejpovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°44'11.78''N, 13°30'24.22''E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885203

6247d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rokycany, S border of the town
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany
souřadnice: 49°43'42.00''N, 13°35'36.05''E
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885204

6248a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Holoubkov, W border of the village
nejbližší obec: Holoubkov, okres Rokycany
souřadnice: 49°46'26.61''N, 13°41'16.09''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885246

6248b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cheznovice, NE border of the village
nejbližší obec: Cheznovice, okres Rokycany
souřadnice: 49°47'5.24''N, 13°47'15.93''E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885247

6249a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zaječov - Kozojedy, between the villages
nejbližší obec: Zaječov, okres Beroun
souřadnice: 49°46'22.09''N, 13°50'24.20''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 35b. Hořovická kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885256

6249c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Obecnice: plocha s návozem krmiva na světlině při křižovatce průseku s lesní cestou, cca 0.5 km SV od kříž. 628.7 (U jedle), cca 3.1 km ZSZ od kostela sv. Šimona a Judy
nejbližší obec: Obecnice, okres Příbram
souřadnice: 49°43'34.00''N, 13°54'23.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2004-08-19
nálezce: Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941401

6249d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Obecnice, (okr. Příbram), S 200 m , mákové pole, (plodina 40%)
souřadnice: 49°43'21.00''N, 13°56'46.00''E
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 2000-08-07
nálezce: P. Pyšek
projekt: ČNFD
ID: 1596202

6250b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lhotka, N border of the village
nejbližší obec: Obořiště, okres Příbram
souřadnice: 49°45'26.88''N, 14°9'17.92''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884412

6250c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Občov - Suchodol, between the villages
nejbližší obec: Suchodol, okres Příbram
souřadnice: 49°43'9.71''N, 14°4'28.24''E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884413

6250d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dlouhá Lhota - Ostrov - Višňová, between the villages
nejbližší obec: Ouběnice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'52.27''N, 14°8'48.24''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884414

6251b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mokrovraty - Nový Knín - Libčice, between the villages
nejbližší obec: Nový Knín, okres Příbram
souřadnice: 49°46'59.83''N, 14°16'51.58''E
nadmořská výška: 320-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884416

6251c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nečín, NW border of the village
nejbližší obec: Nečín, okres Příbram
souřadnice: 49°41'58.69''N, 14°13'49.12''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884417

6251d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čelina, NW border of the village
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram
souřadnice: 49°44'6.09''N, 14°19'12.84''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884419

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drevníky - Županovice, between the villages
nejbližší obec: Drevníky, okres Příbram
souřadnice: 49°42'52.83''N, 14°17'11.61''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 285, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884418

6252a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Korkyně - Chotilsko, between the villages
nejbližší obec: Korkyně, okres Příbram
souřadnice: 49°46'29.99''N, 14°21'5.62''E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884420

6252b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blažim - Bělice - Stranný, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'40.84''N, 14°28'5.36''E
nadmořská výška: 410-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884421

6252c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nalžovické Podhájí, SE border of the village
nejbližší obec: Nalžovice, okres Příbram
souřadnice: 49°42'29.78''N, 14°22'25.52''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884422

6252d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velběhy - Vlkonice, between the villages
nejbližší obec: Křečovice, okres Benešov
souřadnice: 49°43'39.90''N, 14°28'13.08''E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884423

6253a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Všetice - Borovka - Ouštice, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°47'7.12''N, 14°31'8.85''E
nadmořská výška: 390-440 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884424

6253b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přibyšice - Tisem, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'48.84''N, 14°36'39.55''E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884425

6253c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zádolí - Spolí, between the villages
nejbližší obec: Neveklov, okres Benešov
souřadnice: 49°44'29.01''N, 14°30'46.83''E
nadmořská výška: 405-415 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884426

6254a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Benešov - Myslíč - Skalice, between the settlements
nejbližší obec: Benešov, okres Benešov
souřadnice: 49°45'56.36''N, 14°42'35.81''E
nadmořská výška: 350-420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885338

6254d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jemniště, N border of the village
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov
souřadnice: 49°44'43.15''N, 14°47'22.87''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885339

6255b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zdebuzeves, okraje polí na V svazích vrchu Velkonáč směrem k osadě Kácovec 700 m VJV od obce
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov
souřadnice: 49°46'28.48''N, 14°58'23.20''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978-07
nálezce: V. Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. et Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - 435 p., ed. Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha. (p. 108)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885377

6255c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Domašín, vicinity of the village
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°42'57.39''N, 14°52'34.95''E
nadmořská výška: 360-410 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885351

6255d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tehov, N border of the village
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov
souřadnice: 49°44'19.99''N, 14°58'1.69''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885353

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kladruby, SW border of the village
nejbližší obec: Kladruby, okres Benešov
souřadnice: 49°43'6.39''N, 14°56'33.84''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885352

6256a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 633. Kácov: u polní cesty 1,2 km JJZ želez.stanice
nejbližší obec: Kácov, okres Kutná Hora
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1978-07
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.
projekt: FLDOK
ID: 9154271

6256d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Pohleď, E border of the village
nejbližší obec: Dolní Pohleď, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°44'44.84''N, 15°8'13.30''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884427

6257a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prostřední Ves - Bohnaneč, between the villages
nejbližší obec: Bohdaneč, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°47'6.10''N, 15°12'58.55''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884514

6257b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území V od obce Třebětín
nejbližší obec: Třebětín, okres Kutná Hora
souřadnice: 49°46'14.00''N, 15°16'35.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884522

6257c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území JZ od obce Jedlá
nejbližší obec: Jedlá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'21.00''N, 15°14'3.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884523

6257d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Habrek - Souboř, between the villages
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'9.73''N, 15°16'1.69''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884515

6258a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území SZ od obce Leština u Světlé
nejbližší obec: Leština u Světlé, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'7.97''N, 15°23'30.20''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884524

6258b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Olšinky - Frýdnava, between the villages
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'29.91''N, 15°28'53.37''E
nadmořská výška: 430-460 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884516

6258c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území u obce Ovesná Lhota
nejbližší obec: Ovesná Lhota, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'23.00''N, 15°22'43.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884525

6258d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území u obce Zboží
nejbližší obec: Habry, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'6.00''N, 15°27'31.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884526

6259a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jakubovice - Hostovlice, between the villages
nejbližší obec: Vilémov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'8.53''N, 15°31'23.19''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884517

6259b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Borek, SE border of the village
nejbližší obec: Borek, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°47'24.94''N, 15°35'34.65''E
nadmořská výška: 320 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884502

6259c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území SV od obce Kámen
nejbližší obec: Kámen, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°42'52.00''N, 15°31'41.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884527

6260a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Maleč - Předboř - Lány - Lhůta, between the villages
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°45'44.91''N, 15°42'36.12''E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884504

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Předboř (Havlíčkův Brod, NE of Chotěboř), 0,2 km NE
souřadnice: 49°46'6.00''N, 15°42'48.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969-08-20
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579165

6260b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Barovice - Křemenice - Hluboká, between the villages
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°46'16.54''N, 15°45'54.96''E
nadmořská výška: 600-625 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885593

6260c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chotěboř - Libická Lhotka - Libice nad Doubravou, between the villages
nejbližší obec: Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°44'18.31''N, 15°41'22.91''E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 66
ID: 9884505

6260d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ždírec nad Doubravou - Kohoutov, between the villages
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'59.12''N, 15°48'54.64''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885586

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Podmoklany, podél polní cesty a přilehlé mokřiny při J okraji obce
nejbližší obec: Nový Studenec, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°43'1.38''N, 15°46'21.21''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1990-07-11
nálezce: Bohumil Trávníček; Zdeněk Roušar
pramen: Faltysová Helena, Faltys Vladimír. Materiály z floristického kurzu Hlinsko 1990 - Ms.. 1990.
projekt: NDOP
ID: 7088083

6261a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rváčov, E border of the village
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°46'8.76''N, 15°52'4.40''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885594

6261b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Holetín - Raná - Vojtěchov, between the villages
nejbližší obec: Raná, okres Chrudim
souřadnice: 49°47'40.70''N, 15°57'4.16''E
nadmořská výška: 500-580 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885595

6261c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlum, NE border of the village
nejbližší obec: Hlinsko, okres Chrudim
souřadnice: 49°43'19.68''N, 15°51'53.39''E
nadmořská výška: 610-620 m
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885596

6261d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žďárské vrchy, Vortová, na v. okraji obce
nejbližší obec: Vortová, okres Chrudim
souřadnice: 49°42'48.93''N, 15°56'26.30''E, ± 300m
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1984-07-21
nálezce: P. Bureš
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884767

6262a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pustá Kamenice, in the village
nejbližší obec: Pustá Kamenice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'25.76''N, 16°4'53.76''E
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884539

6263a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Poříčí u Litomyšle - Lubná, between the villages
nejbližší obec: Lubná, okres Svitavy
souřadnice: 49°47'2.01''N, 16°12'6.39''E
nadmořská výška: 470-530 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885519

6263b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kaliště - Lezník, between the villages
nejbližší obec: Sebranice, okres Svitavy
souřadnice: 49°46'4.55''N, 16°16'4.14''E
nadmořská výška: 490-550 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885520

6263c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Oldřiš - Kamenec u Poličky, between the villages
nejbližší obec: Sádek, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'52.21''N, 16°13'3.34''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884540

6263d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Polička - Pomezí, between the villages
nejbližší obec: Pomezí, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'43.27''N, 16°18'46.68''E
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885521

6264b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svitavy, vicinity of the town
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'24.90''N, 16°28'9.25''E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885526

6264d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vendolí - Hradec nad Svitavou, between the villages
nejbližší obec: Vendolí, okres Svitavy
souřadnice: 49°43'18.83''N, 16°27'0.72''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 63a
ID: 9885522

6265d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Boršov - Útěchov, between the villages
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'16.18''N, 16°38'13.54''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885533

6266a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Moravská Třebová - Linhartice, between the settlements
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°45'30.79''N, 16°41'49.20''E
nadmořská výška: 350-360 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885539

6266b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Studená Loučka, E border of the village
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°46'5.66''N, 16°49'11.38''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885632

6266c

původní jméno: Avena fatua subsp. septentrionalis
lokalita: Linhartice u Moravské Třebové, směrem na Rozstání
nejbližší obec: Linhartice, okres Svitavy
souřadnice: 49°44'53.80''N, 16°42'43.23''E, ± 500m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-08-27
nálezce: F. Kühn
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885538

6266d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Petrůvka
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°42'50.70''N, 16°45'17.76''E
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1992
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31/1: 17-35.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885543

6267a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křemačov - Mohelnice, between the villages
nejbližší obec: Mohelnice, okres Šumperk
souřadnice: 49°47'21.14''N, 16°53'52.01''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884700

6267b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mohelnice - Loštice - Moravičany, between the villages
nejbližší obec: Moravičany, okres Šumperk
souřadnice: 49°45'39.61''N, 16°56'38.91''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884701

6267c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bezděkov nad Třebůvkou, NW border of the village
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'49.80''N, 16°52'18.82''E
nadmořská výška: 310-440 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885599

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veselí, NW border of the village
nejbližší obec: Pavlov, okres Šumperk
souřadnice: 49°43'58.04''N, 16°50'35.13''E
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885633

6267d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Měník, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Bílá Lhota, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'37.84''N, 16°59'10.35''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885600

6268a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Úsov - Medlov, between the villages
nejbližší obec: Medlov, okres Olomouc
souřadnice: 49°47'36.46''N, 17°1'54.93''E
nadmořská výška: 260-320 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 72
ID: 9885634

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Medlov (Olomouc, N of Litovel), 1,7 km NWW of the village
souřadnice: 49°47'45.00''N, 17°2'13.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina
datum: 1972-10-11
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1574716

6268b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Uničov - Dolní Sukolom - Želechovice, between the villages
nejbližší obec: Uničov, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'22.47''N, 17°8'3.86''E
nadmořská výška: 235-240 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884702

6268c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mladeč, SW border of the village
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'14.65''N, 17°0'58.36''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885601

6268d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dětřichov - Pňovice, between the villages
nejbližší obec: Pňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'44.37''N, 17°8'35.69''E
nadmořská výška: 225-230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884703

6269a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Újezd - Rybníček, between the villages
nejbližší obec: Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°45'49.67''N, 17°11'26.39''E
nadmořská výška: 240-250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884704

6269c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Strukov - Žerotín - Hnojice, between the villages
nejbližší obec: Žerotín, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'44.13''N, 17°11'34.33''E
nadmořská výška: 225-230 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884705

6269d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Babice - Lužice - Šternberk, between the villages
nejbližší obec: Lužice, okres Olomouc
souřadnice: 49°43'26.85''N, 17°16'12.48''E
nadmořská výška: 235-255 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884706

6270a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Loděnice, NW border of the village
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc
souřadnice: 49°46'33.64''N, 17°22'2.06''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884720

6270c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Domašov u Šternberka, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc
souřadnice: 49°42'14.47''N, 17°20'50.33''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884721

6271a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Guntramovice: pole nad lesíkem 1 km SZ obce
nejbližší obec: Dvorce, okres Bruntál
souřadnice: 49°47'57.00''N, 17°32'25.00''E
fytochorion: 98. Nízký Jeseník
datum: 1989-07-15
nálezce: V. Skalický
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. et Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) /uskuteč. 8.-15.7.1989/. - Olomouc, p. 1-110. (p. 45)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884768

6272a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svatoňovice - Čermná, between the villages
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava
souřadnice: 49°47'33.38''N, 17°40'55.95''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884722

6272c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klokočov: travnaté meze a okraj obilného pole podél modře značené turistické cestě ca 0,3 km jižně až jihojihozápadně od kostela ve vsi
nejbližší obec: Vítkov, okres Opava
souřadnice: 49°44'40.00''N, 17°44'21.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 75. Jesenické podhůří
datum: 1999
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V.[red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 89-174.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884723

6273c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Fulnek, NW border of the town
nejbližší obec: Fulnek, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'12.07''N, 17°54'6.37''E
nadmořská výška: 330-350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885669

6273d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kujavy - Pohořílky, between the villages
nejbližší obec: Kujavy, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'13.87''N, 17°57'51.87''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885670

6274a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bílovec - Lubojaty, between the villages
nejbližší obec: Bílovec, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°46'16.82''N, 18°2'0.67''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885671

6274b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klimkovice - Jistebník, between the villages
nejbližší obec: Klimkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°46'6.88''N, 18°8'4.08''E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885668

6274c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Butovice - Studénka, between the villages
nejbližší obec: Studénka, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°43'31.29''N, 18°3'18.27''E
nadmořská výška: 240-270 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885672

6275b

lokalita: na rudišti VŽKG
nejbližší obec: Vítkovice, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°47'49.19''N, 18°16'26.22''E
nadmořská výška: 230 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1963-07
nálezce: Z. Kilián
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963812

6275c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stará Ves nad Ondřejnicí - Brušperk, between the villages
nejbližší obec: Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město
souřadnice: 49°42'44.70''N, 18°12'31.56''E
nadmořská výška: 250-270 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884764

6275d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řepiště, NE border of the village
nejbližší obec: Řepiště, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°44'13.80''N, 18°19'16.83''E
nadmořská výška: 280-290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884765

6276a

lokalita: u silnice, 150 m za rondlen směr Šumbark
nejbližší obec: Havířov-město, okres Karviná
souřadnice: 49°47'29.15''N, 18°24'50.96''E
nadmořská výška: 245 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1973-07-06
nálezce: E. Burša
herbář: OSM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9963814

6276c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sedliště - Bruzovice, between the villages
nejbližší obec: Bruzovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°42'59.36''N, 18°23'20.71''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885783

6276d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Soběšovice - Dolní Domaslavice, between the villages
nejbližší obec: Dolní Domaslavice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°43'5.17''N, 18°28'48.83''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885784

6277c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hradiště - Koňákov, between the villages
nejbližší obec: Těrlicko, okres Karviná
souřadnice: 49°44'16.77''N, 18°32'2.66''E
nadmořská výška: 350-410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885785

6342b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stráž - Nový Dvůr, between the villages
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov
souřadnice: 49°40'48.44''N, 12°46'55.36''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884298

6342d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dehetná, N border of the village
nejbližší obec: Stráž, okres Tachov
souřadnice: 49°37'31.61''N, 12°46'15.15''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884299

6344a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrhaveč, SE border of the village
nejbližší obec: Kostelec, okres Tachov
souřadnice: 49°41'7.08''N, 13°3'21.99''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885205

6344b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lochousice - Ves Touškov, between the villages
nejbližší obec: Ves Touškov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'22.95''N, 13°6'55.72''E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885206

6344d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Střelice - Stod, between the villages
nejbližší obec: Stod, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'15.78''N, 13°8'49.93''E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885207

6345a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Týnec - Chotěšov, between the villages
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'1.15''N, 13°11'46.34''E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885208

6345b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rumiště u Dobřan (na S okraji města S u Radbuzy)
nejbližší obec: Dobřany, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°39'35.00''N, 13°17'30.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1967-07-04
pramen: Vacek V. et I. Matějková (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda, Plzeň, 91: 5-131. (p. 20)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885242

6345c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Losina - Černotín, between the villages
nejbližší obec: Chotěšov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'44.86''N, 13°13'59.00''E
nadmořská výška: 340-360 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885209

6345d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Lukavice, N border of the village
nejbližší obec: Horní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'8.91''N, 13°19'34.45''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885210

6346a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Robčice - Štěnovice, between the villages
nejbližší obec: Štěnovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°40'10.63''N, 13°23'2.96''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885211

6346c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Příkop silnice z Lišic do Snopoušov
nejbližší obec: Dolní Lukavice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°36'49.00''N, 13°21'42.00''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1938-07-31
pramen: Vacek V. et I. Matějková (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda, Plzeň, 91: 5-131. (p. 12)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885243

6347c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlkov, NW border of the village
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'22.90''N, 13°34'24.03''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885212

6347d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipnice: vlhká louka u silnice do Těnovic 1,2 km VJV - V od obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°37'52.20''N, 13°37'17.46''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 30)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885239

6348c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Číčov: u silnic do Lučiště 1, 5km ZSZ od obce
nejbližší obec: Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°38'8.84''N, 13°39'56.94''E
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: V. Skalický
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 25)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885248

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hořice: lok. Břízkovec - při krmelci s navážkou zeminy u křižovatky lesních cest při bývalé pískovně, cca 1.3 km JV od kóty 707.5 (Okrouhlík), cca 3.4 km V od osady
nejbližší obec: Teslíny, okres Příbram
souřadnice: 49°38'15.40''N, 13°44'37.40''E, ± 25m
nadmořská výška: 705 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 2003-09-06
nálezce: Jiří Hadinec; Rudolf Hlaváček
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941402

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 465. Číčov: u silnic do Lučiště 1,5 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Číčov, okres Plzeň-jih
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko
datum: 1986-07-12
nálezce: Vladimír Skalický
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.
projekt: FLDOK
ID: 9231561

6348d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Věšín: myslivecké políčko při cestě z chatové osady Koukalka k hájovně Varta, cca 1.8 km SZ od kaple sv. Františka Serafinského
nejbližší obec: Buková u Rožmitálu pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°37'36.00''N, 13°48'30.00''E, ± 50m
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 87. Brdy
datum: 1999-08-08
nálezce: Miroslava Šandová
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9941403

6349b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bohutín, NE border of the village
nejbližší obec: Bohutín, okres Příbram
souřadnice: 49°39'32.85''N, 13°56'49.05''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885257

6349c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rožmitál pod Třemšínem - Nesvčily, between the villages
nejbližší obec: Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°36'15.74''N, 13°53'37.98''E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885260

6349d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Modřovice - Třebsko, between the villages
nejbližší obec: Modřovice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'17.32''N, 13°57'41.81''E
nadmořská výška: 530-550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885261

6350a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Příbram - Dubno, between the settlements
nejbližší obec: Příbram, okres Příbram
souřadnice: 49°41'36.00''N, 14°2'29.02''E
nadmořská výška: 530-570 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885258

6350b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jablonná, E border of the village
nejbližší obec: Jablonná, okres Příbram
souřadnice: 49°39'37.30''N, 14°8'25.72''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884428

6350c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Milín - Mýšlovice, beteween the villages
nejbližší obec: Vrančice, okres Příbram
souřadnice: 49°37'21.42''N, 14°3'8.71''E
nadmořská výška: 530-560 m
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885259

6350d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pečičky - Smolotely, between the villages
nejbližší obec: Smolotely, okres Příbram
souřadnice: 49°37'4.11''N, 14°7'4.68''E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884429

6351a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Luhy, NW border of the village
nejbližší obec: Dolní Hbity, okres Příbram
souřadnice: 49°39'47.54''N, 14°11'44.88''E
nadmořská výška: 390-425 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884430

6351b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vestec - Hřiměždice, between the villages
nejbližší obec: Hřiměždice, okres Příbram
souřadnice: 49°41'2.43''N, 14°16'23.32''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884431

6351c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zduchovice - Kamýk nad Vltavou, between the villages
nejbližší obec: Zduchovice, okres Příbram
souřadnice: 49°38'28.54''N, 14°13'40.07''E
nadmořská výška: 320-390 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884432

6351d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krásná Hora nad Vltavou, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Krásná Hora nad Vltavou, okres Příbram
souřadnice: 49°36'29.73''N, 14°17'17.60''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884433

6352a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dublovice - Solopysky - Příčovy, between the villages
nejbližší obec: Dublovice, okres Příbram
souřadnice: 49°39'57.97''N, 14°22'24.27''E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885340

6352b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sedlčany - Zberaz - Sestrouň, between the settlements
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°40'27.39''N, 14°26'14.62''E
nadmořská výška: 350-390 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885341

6352c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysoký Chlumec, SW border of the village
nejbližší obec: Vysoký Chlumec, okres Příbram
souřadnice: 49°36'48.03''N, 14°23'2.19''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885342

6352d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Doubravice - Janov, between the villages
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram
souřadnice: 49°38'26.08''N, 14°26'0.06''E
nadmořská výška: 350-380 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885343

6353b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Olbramovice, S border of the village
nejbližší obec: Olbramovice, okres Benešov
souřadnice: 49°40'17.84''N, 14°38'19.18''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885344

6353c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lovčice - Velké Heřmanice, between the villages
nejbližší obec: Heřmaničky, okres Benešov
souřadnice: 49°37'19.58''N, 14°32'4.49''E
nadmořská výška: 520-550 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885345

6353d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostišov, W border of the village
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'1.03''N, 14°39'20.24''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885387

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Heřmaničky - Votice, between the villages
nejbližší obec: Votice, okres Benešov
souřadnice: 49°37'26.12''N, 14°35'50.52''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885386

6354a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Votice: Jankov - cesta do ca 1 km VJV obce
souřadnice: 49°39'3.07''N, 14°44'25.28''E, ± 100m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1986-08-02
nálezce: Hašková
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8625890

6354c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Otradovice - Neustupov, between the villages
nejbližší obec: Neustupov, okres Benešov
souřadnice: 49°37'33.71''N, 14°41'55.73''E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9885388

6354d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ratměřice - Zvěstov, between the villages
nejbližší obec: Jankov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'32.09''N, 14°46'22.24''E
nadmořská výška: 420-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885354

6355a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlašim, S vicinity of the town
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov
souřadnice: 49°41'30.93''N, 14°53'28.67''E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885355

6355c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Karhule - Načeradec, between the villages
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°37'22.79''N, 14°53'59.13''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885356

6356b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Loket, vicinity of the village
nejbližší obec: Loket, okres Benešov
souřadnice: 49°39'20.87''N, 15°6'50.99''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885357

6356d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křivsoudov - Alberovice, between the villages
nejbližší obec: Křivsoudov, okres Benešov
souřadnice: 49°38'17.72''N, 15°5'44.63''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885358

6357a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hněvkovice, v obci
nejbližší obec: Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'8.31''N, 15°12'13.54''E
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1984-06-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7797366

6357b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kožlí - Ledeč nad Sázavou, between the villages
nejbližší obec: Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'49.07''N, 15°16'2.91''E
nadmořská výška: 400-460 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884434

6357d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území Z od obce Rejčkov
nejbližší obec: Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'25.00''N, 15°18'43.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884588

6358a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území Z od obce Světlá nad Sázavou
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'28.00''N, 15°23'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884528

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Světlá nad Sázavou, bažina mezi prvním a druhým rybníkem JV od zámeckého parku
nejbližší obec: Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°39'47.39''N, 15°24'35.53''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1987-07-23
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1987.
projekt: NDOP
ID: 7817974

6358b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Světlá nad Sázavou, pole při cestě od nádraží do Příseky u Světlé, V od nádraží
nejbližší obec: Příseka, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'19.50''N, 15°25'1.60''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1997-07-02
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L.[red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30.6.-4.7.1997). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 42-88.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884537

6358c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipnice nad Sázavou: J svahy kopce J obce
nejbližší obec: Lipnice nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'33.00''N, 15°24'45.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-07-14
nálezce: Č. Deyl
pramen: Hadač E., Jirásek J. et Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - 212 p., ed. Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884594

6358d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svitálka, v obci
nejbližší obec: Kojkovice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'30.38''N, 15°27'3.31''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1983-08-16
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1983.
projekt: NDOP
ID: 7806479

6359a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skuhrov, N border of the village
nejbližší obec: Skuhrov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'24.16''N, 15°31'46.25''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884518

6359c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území SZ od obce Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'11.00''N, 15°33'55.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884530

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Havlíčkův Brod, Z část města, při silnici směr Chlístov
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°36'34.68''N, 15°33'38.25''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1984-08-04
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štření. 1984.
projekt: NDOP
ID: 7809418

6359d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území SV od obce Havlíčkův Brod
nejbližší obec: Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°37'14.00''N, 15°35'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884531

6360a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území obce Střížov
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°40'43.00''N, 15°43'15.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884532

6360b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ždírec nad Doubravou, E border of the villagae
nejbližší obec: Ždírec nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'55.79''N, 15°49'26.53''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884519

6360c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území J od obce Česká Bělá
nejbližší obec: Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'5.00''N, 15°41'25.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884533

6360d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území J od obce Havlíčkova Borová
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°38'14.07''N, 15°46'52.81''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884534

6361a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křížová, NW border of the village [Krucemburk]
nejbližší obec: Krucemburk, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°41'32.63''N, 15°50'16.45''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884520

6361b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Herálec, Z okraj obce, rekultivované louky
nejbližší obec: Český Herálec, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°41'20.99''N, 15°59'9.54''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1986-09-03
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1986.
projekt: NDOP
ID: 7826911

6362c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rokytno, silnice S obce ke křižovatce na Medlov
nejbližší obec: Rokytno na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°36'13.32''N, 16°4'26.94''E
fytochorion: 91. Žďárské vrchy
datum: 1996-10-12
nálezce: Vladimír Faltys
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní šetření. 1996.
projekt: NDOP
ID: 7829800

6363b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jedlová, N vicinity of the village
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy
souřadnice: 49°39'49.31''N, 16°18'35.61''E
nadmořská výška: 620-645 m
fytochorion: 63e. Poličsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885523

6364c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bystré, S border of the village
nejbližší obec: Bystré, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'28.37''N, 16°20'53.00''E
nadmořská výška: 660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884541

6364d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bělá nad Svitavou, meze S obce a mezofilní louky U velkého koláče VKP 112
nejbližší obec: Bělá nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'33.18''N, 16°29'7.31''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 2001-05-30
nálezce: Helena Faltysová
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.
projekt: NDOP
ID: 6996587

6365c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březová nad Svitavou, údolí potoka 900 m S od žel. stanice
nejbližší obec: Březová nad Svitavou, okres Svitavy
souřadnice: 49°38'34.60''N, 16°31'6.79''E
fytochorion: 63h. Svitavský úval
datum: 1965
nálezce: V. Skalický
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E., Kovářová M. et (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17.7.1965) a v Lanškrouně (2.-10.7.1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., 31, suppl. (Příloha) 1996/2, Praha, 31, suppl. /2: 3-74. (p. 28)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885527

6366a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lázy - Chornice, between the villages
nejbližší obec: Městečko Trnávka, okres Svitavy
souřadnice: 49°41'17.41''N, 16°44'10.51''E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885545

6366c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jevíčko, vicinity of the town
nejbližší obec: Jevíčko, okres Svitavy
souřadnice: 49°37'56.14''N, 16°42'41.98''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885546

6367b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kovářov, NW border of the village
nejbližší obec: Bouzov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'16.92''N, 16°56'38.80''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885602

6367d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rakůvka, NE border of the village
nejbližší obec: Raková u Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°36'38.32''N, 16°56'29.31''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885615

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vilémov, SW of the village
nejbližší obec: Vilémov, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'0.30''N, 16°59'25.68''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885616

6368a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chudobín - Myslechovice - Cholina, between the villages
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'31.86''N, 17°2'9.16''E
nadmořská výška: 260-280 m
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885603

6368b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Unčovice - Mezice, between the villages
nejbližší obec: Litovel, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'44.92''N, 17°6'46.58''E
nadmořská výška: 230-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885060

6368c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bílsko - Senička, between the villages
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'11.22''N, 17°2'21.64''E
nadmořská výška: 270-370 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885617

6368d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Senice na Hané - Příkazy - Vojnice, between the villages
nejbližší obec: Senice na Hané, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'54.08''N, 17°8'2.92''E
nadmořská výška: 225-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885061

6369a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěpánov - Moravská Huzová, between the villages
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'20.89''N, 17°14'2.02''E
nadmořská výška: 220-225 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884707

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pole u Štěpánova [sev. od Olomouce[
nejbližší obec: Štěpánov, okres Olomouc
souřadnice: 49°41'1.98''N, 17°13'21.22''E, ± 2000m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1931-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884689

6369b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bohuňovice - Lašťany, between the villages
nejbližší obec: Bohuňovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°40'2.39''N, 17°18'13.09''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884708

6369c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Břuchotín - Křelov - Horka nad Moravou, between the villages
nejbližší obec: Horka nad Moravou, okres Olomouc
souřadnice: 49°37'31.40''N, 17°12'11.01''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885062

6369d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlušovice - Týneček - Dolany
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°38'16.01''N, 17°18'20.83''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884709

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pole u Černovíra
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'47.69''N, 17°15'29.20''E, ± 1000m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1933-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885059

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Olomouc, Klášter Hradisko [Klášterní Hradisko]
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'18.34''N, 17°15'55.95''E, ± 300m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1913-08
nálezce: J. Otruba
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885058

6370a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Véska, NW border of the village
nejbližší obec: Dolany, okres Olomouc
souřadnice: 49°39'43.83''N, 17°21'8.62''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885707

6370c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Droždín - Bukovany, between the villages
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°36'34.93''N, 17°20'19.26''E
nadmořská výška: 270-300 m
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884710

6372d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nejdek, E vicinity of the village
nejbližší obec: Bělotín, okres Přerov
souřadnice: 49°36'31.40''N, 17°47'19.79''E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885673

6373a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kletné, vicinity of the village
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'14.57''N, 17°54'27.74''E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885674

6373b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Suchdol nad Odrou - Hladké Životice, between the villages
nejbližší obec: Suchdol nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'6.85''N, 17°56'28.64''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885675

6373c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hynčice - Dolní Vrážné, between the villages
nejbližší obec: Vražné, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°37'29.55''N, 17°51'8.85''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885676

6373d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bernartice nad Odrou, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Bernartice nad Odrou, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'55.96''N, 17°57'16.95''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885677

6374a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bartošovice, vicinity of the village
nejbližší obec: Bartošovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°40'35.94''N, 18°2'46.51''E
nadmořská výška: 225-265 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885678

6374b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mošnov, vicinity of the village
nejbližší obec: Mošnov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°41'23.22''N, 18°7'26.61''E, ± 100m
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 83. Ostravská pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885787

6374c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový Jičín - Libhošť, between the settlements
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°36'21.23''N, 18°2'37.00''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885679

6374d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Závišice - Prchalov - Příbor, between the settlements
nejbližší obec: Příbor, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°38'13.50''N, 18°7'16.09''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885680

6375a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kateřinice - Fryčovice, between the villages
nejbližší obec: Fryčovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'45.88''N, 18°12'14.19''E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885788

6375b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Staříč, N-NE vicinity of the village
nejbližší obec: Staříč, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'33.92''N, 18°17'37.64''E
nadmořská výška: 290-350 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885789

6375c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rychaltice, W vicinity of the village
nejbližší obec: Hukvaldy, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'25.54''N, 18°12'33.65''E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885790

6375d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Palkovice, NW border of the village
nejbližší obec: Palkovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°38'20.18''N, 18°19'23.45''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885791

6376a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skalice, NW border of the village
nejbližší obec: Baška, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°39'33.22''N, 18°23'52.28''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885792

6376b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vojkovice - Tošanovice, between the villages
nejbližší obec: Dolní Tošanovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'19.70''N, 18°29'49.18''E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885793

6376c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Janovice, S border of the village
nejbližší obec: Janovice, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°37'10.14''N, 18°24'11.43''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885794

6377a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hnojník, N border of the village
nejbližší obec: Hnojník, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'11.82''N, 18°32'25.98''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885795

6377b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Konská, NE border of the village
nejbližší obec: Třinec, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°41'19.61''N, 18°38'32.81''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 286, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885786

6378a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vendryně, vicinity of the village
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°40'10.66''N, 18°42'53.96''E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885796

6442b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostouň - Štítary, between the villages
nejbližší obec: Hostouň, okres Domažlice
souřadnice: 49°34'2.64''N, 12°47'38.07''E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885213

6442d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Načetín - Hvožďany - Poběžovice, between the villages
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'29.76''N, 12°46'7.79''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 287, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884300

6443a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vítání, N border of the village
nejbližší obec: Srby, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'11.28''N, 12°50'19.68''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885214

6443c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zámělíč - Srby - Meclov - Mašovice, between the villages
nejbližší obec: Srby, okres Domažlice
souřadnice: 49°31'22.51''N, 12°52'27.45''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885215

6443d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horšovský Týn, S vicinity of the town
nejbližší obec: Horšovský Týn, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'54.15''N, 12°56'53.69''E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885216

6444a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Staňkov, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Staňkov, okres Domažlice
souřadnice: 49°33'25.72''N, 13°3'39.92''E
nadmořská výška: 370-420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885217

6444b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Holýšov, NE border of the village
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice
souřadnice: 49°35'43.88''N, 13°6'36.19''E
nadmořská výška: 370 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885218

6444c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křenovy - Vránov, between the villages
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice
souřadnice: 49°32'27.29''N, 13°1'44.40''E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885219

6444d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlohovčice - Srbice, between the villages
nejbližší obec: Srbice, okres Domažlice
souřadnice: 49°30'56.72''N, 13°7'1.59''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885220

6445a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zemětice - Merklín, between the villages
nejbližší obec: Merklín, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'16.22''N, 13°11'22.41''E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885221

6445b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Oplot - Skočice - Žerovice - Přeštice, between the villages
nejbližší obec: Přeštice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'14.74''N, 13°18'17.55''E
nadmořská výška: 370-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885222

6445c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Otěšice, v obci
nejbližší obec: Otěšice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'36.00''N, 13°13'5.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1985
nálezce: P. Pyšek; A. Pyšek
pramen: Pyšek A. et Pyšek P. (1988): Standörtliche Differenzierung der Flora der westbömischen Dörfer. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., ser. bot., Plzeň, 28: 1-52. (p. 48)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885234

6445d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vřeskovice - Borovy - Lužany, between the villages
nejbližší obec: Borovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°32'6.18''N, 13°18'13.24''E
nadmořská výška: 360-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885223

6446a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kuciny - Dolce, between the villages
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°33'32.56''N, 13°22'52.21''E
nadmořská výška: 400-430 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885224

6446d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skašov, W border of the village
nejbližší obec: Skašov, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°30'41.78''N, 13°25'37.00''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884347

6447a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blovice: při cestě mezi městem a želez. tratí JZ od města
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°34'21.74''N, 13°32'13.47''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: V. Jehlík
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 25)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885238

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blovice: státní statek Blovice (při cestě z obce k obci Štítov)
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°35'10.00''N, 13°32'31.85''E
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1986-07-12
nálezce: V. Jehlík
pramen: Nesvadbová J. et Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5.7. - 12.7.1986). - Sborník Západočeského muzea Plzeň, Příroda, 94, Plzeň, 23-48. (p. 25)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885237

6447c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zhůř - Měcholupy, between the villages
nejbližší obec: Měcholupy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°31'41.86''N, 13°31'29.29''E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884348

6448d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březí, E border of the village
nejbližší obec: Březí, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'25.54''N, 13°48'4.15''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885278

6449a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bezděkov pod Třemšínem, S border of the village
nejbližší obec: Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram
souřadnice: 49°34'31.66''N, 13°52'50.54''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885262

6449b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březnice - Bor, between the villages
nejbližší obec: Březnice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'24.00''N, 13°58'50.08''E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885263

6449c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bělčice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice
souřadnice: 49°30'25.84''N, 13°53'19.62''E
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885277

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hudčice, SW border of the village
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'50.76''N, 13°55'3.56''E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885264

6449d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hradčany - Drahenice, between the villages
nejbližší obec: Drahenice, okres Příbram
souřadnice: 49°31'18.32''N, 13°57'18.78''E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885265

6450a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svojšice - Řeteč - Chraštice, beween the villages
nejbližší obec: Chraštice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'26.00''N, 14°3'35.61''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885266

6450b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukovany - Kozárovice, between the villages
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram
souřadnice: 49°33'54.05''N, 14°6'8.36''E
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885267

6450c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mirovice - Boješice, between the villages
nejbližší obec: Mirovice, okres Písek
souřadnice: 49°31'31.89''N, 14°2'29.70''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885268

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zalužany - Lety, between the villages
nejbližší obec: Zalužany, okres Příbram
souřadnice: 49°31'50.54''N, 14°4'36.70''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885269

6451a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Milešov - Kosobudy, between the villages
nejbližší obec: Milešov, okres Příbram
souřadnice: 49°35'1.75''N, 14°14'8.43''E
nadmořská výška: 410-470 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884435

6451b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kuní - Týnčany - Mezihoří, between the villages
nejbližší obec: Petrovice, okres Příbram
souřadnice: 49°35'5.79''N, 14°19'24.74''E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884436

6452a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skoupý - Bratřejov - Nechvalice, between the villages
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'34.60''N, 14°22'10.49''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885346

6452b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ředice, SE border fo the village
nejbližší obec: Nechvalice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'13.01''N, 14°26'3.79''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885347

6452c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Záluží, E border of the village
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°30'45.60''N, 14°23'46.93''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885379

6452d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chyšky - Nosetín - Nadějkov, between the villages
nejbližší obec: Chyšky, okres Písek
souřadnice: 49°31'3.19''N, 14°27'11.63''E
nadmořská výška: 550-650 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885380

6453a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prčice, NE border of the village
nejbližší obec: Sedlec-Prčice, okres Příbram
souřadnice: 49°34'52.84''N, 14°32'39.75''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885348

6453b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Miličín, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Miličín, okres Benešov
souřadnice: 49°34'30.07''N, 14°39'1.19''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 43b. Miličínská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885389

6453c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cunkov u Jistebnice: u silnice směr Alenina Lhota J od osady
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°31'53.08''N, 14°31'8.29''E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
pramen: Chán V., Kaisler, Skalický, Slaba et Vaněček (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, supl. 2: 45-113. (p. 61)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885385

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cunkov u Jistebnice, pole u cesty SZ od osady
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'2.51''N, 14°31'2.22''E
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
pramen: Chán V., Kaisler, Skalický, Slaba et Vaněček (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, supl. 2: 45-113. (p. 61)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885384

6454a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jiřetice - Zahrádka, between the villages
nejbližší obec: Slapsko, okres Tábor
souřadnice: 49°35'43.15''N, 14°44'3.15''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885359

6454b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slapsko - Zářičí - Křekovice, between the villages
nejbližší obec: Šebířov, okres Tábor
souřadnice: 49°34'46.85''N, 14°47'35.80''E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885360

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Křekovice (Tábor, N of Mladá Vožice), 0,7 km W, on the left side of the road to Vyšetice
souřadnice: 49°35'26.00''N, 14°47'32.00''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971-09-20
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1593024

6454d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Noskov - Blanice - Mladá Vožice, between the villages
nejbližší obec: Mladá Vožice, okres Tábor
souřadnice: 49°32'1.85''N, 14°47'44.45''E
nadmořská výška: 420-480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885361

6455a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamberk, rumiště na SSV okraji obce
nejbližší obec: Kamberk, okres Benešov
souřadnice: 49°35'52.73''N, 14°50'25.30''E
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1990
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. Podblanicka, Benešov, Benešov, 34: 51-66. (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885378

6455b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Lhota, S border of the village
nejbližší obec: Načeradec, okres Benešov
souřadnice: 49°35'27.90''N, 14°57'23.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884542

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lukavec, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Lukavec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°34'4.00''N, 14°59'17.78''E
nadmořská výška: 560-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1978
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884543

6458c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Litochleby, 1 km S od Humpolce
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'55.65''N, 15°21'6.38''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967-08-29
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10118078

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Humpolec, silniční příkop nedaleko Uhelných skladů
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'8.62''N, 15°20'48.79''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-08-09
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10118076

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Humpolec, násep u železničního nádraží
nejbližší obec: Humpolec, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°32'8.93''N, 15°20'42.24''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1965-07-20
nálezce: A. Čábera
herbář: MJ
projekt: Excerpce Atlas
ID: 10118077

6459c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území obce Okrouhlička
nejbližší obec: Okrouhlička, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'4.00''N, 15°33'29.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884589

6459d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území JZ od obce Šlapanov
nejbližší obec: Šlapanov, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°32'22.24''N, 15°38'50.76''E, ± 100m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884590

6460a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Keřkov - Přibyslav, between the villages
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°35'11.97''N, 15°43'32.27''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884521

6460b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území obce Ronov nad Sázavou
nejbližší obec: Přibyslav, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°34'5.00''N, 15°46'22.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884535

6460c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /53/ Síťový atlas okresu Havličkův Brod: kvadrant 6460/c - území obce Věžnice.
nejbližší obec: Věžnice, okres Havlíčkův Brod
souřadnice: 49°30'55.07''N, 15°41'37.07''E, ± 100m
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. - Havlíčkobrodsko, Vlastiv. Sborn. 2: 34-78.
projekt: FLDOK
ID: 7994466

6460d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území obce Nížkov
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'55.00''N, 15°48'29.00''E
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havlíčkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884536

6461a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Hamry, SW border of the village
nejbližší obec: Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'48.74''N, 15°53'52.23''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884544

6461b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žďár nad Sázavou
nejbližší obec: Žďár nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'53.48''N, 15°56'9.83''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904
nálezce: J. Kovář
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884605

6462a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nové Město na Moravě
nejbližší obec: Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°33'17.83''N, 16°4'25.31''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1904
nálezce: K. Domin
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884606

6463c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Domanínek, W border of the village
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°31'43.36''N, 16°14'25.40''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884545

6463d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Suchý kopec
nejbližší obec: Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'37.05''N, 16°15'42.21''E, ± 1363m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6406027

6464b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Špilberk
nejbližší obec: Ústup, okres Blansko
souřadnice: 49°33'41.51''N, 16°28'10.29''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2009
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Čáp Jaroslav. Terénní šetření 2009 - botanika. 2009.
projekt: NDOP
ID: 7300904

6464c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěpánov nad Svratkou, W border of the village
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°30'24.18''N, 16°20'17.86''E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884609

6464d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Crhov - Rozseč nad Kunštátem, between the villages
nejbližší obec: Crhov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'17.31''N, 16°26'51.46''E
nadmořská výška: 560-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884546

6465a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Letovice, okraj pole u cesty ke Kladorubám
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'11.80''N, 16°35'8.44''E, ± 300m
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1980-07-07
nálezce: M. Kobelková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885544

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křetín - Lazinov, between the villages
nejbližší obec: Křetín, okres Blansko
souřadnice: 49°33'56.67''N, 16°30'43.42''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884610

6465b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kladoruby, NE border of the village
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'19.78''N, 16°36'36.70''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885540

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drvalovice - Vanovice, between the villages
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°34'4.40''N, 16°39'26.66''E
nadmořská výška: 410-450 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885547

6465c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zábludov - Nýrov, between the villages
nejbližší obec: Nýrov, okres Blansko
souřadnice: 49°32'4.60''N, 16°32'33.41''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884548

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rudka - Kunštát, between the villages
nejbližší obec: Kunštát, okres Blansko
souřadnice: 49°30'51.72''N, 16°30'41.70''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884547

6465d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Podolí - Vísky - Bačov, between the villages
nejbližší obec: Vísky, okres Blansko
souřadnice: 49°32'5.20''N, 16°38'6.60''E
nadmořská výška: 370-410 m
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885541

6466a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vanovice - Šebetov - Cetkovice, between the villages
nejbližší obec: Vanovice, okres Blansko
souřadnice: 49°33'49.80''N, 16°41'47.16''E
nadmořská výška: 390-430 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885548

6466c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sudice - Vážany - Knínice u Boskovic, between the villages
nejbližší obec: Vážany, okres Blansko
souřadnice: 49°32'3.80''N, 16°41'14.43''E
nadmořská výška: 360-380 m
fytochorion: 63l. Malá Haná
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885549

6466d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Buková, NW border of the village
nejbližší obec: Buková, okres Prostějov
souřadnice: 49°30'47.31''N, 16°49'16.82''E
nadmořská výška: 650 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885604

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /93/ Kořenec: jako plevel na polích
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko
souřadnice: 49°31'36.00''N, 16°45'30.00''E
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.
projekt: FLDOK
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: zřídka
ID: 7884586

6467a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Runářov - Konice - Ochoz, between the villages
nejbližší obec: Konice, okres Prostějov
souřadnice: 49°35'26.71''N, 16°53'59.41''E
nadmořská výška: 410-500 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885605

6467c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipová - Hrochov, between the villages
nejbližší obec: Lipová, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'53.45''N, 16°51'54.91''E
nadmořská výška: 560-590 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885606

6468a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ludéřov - Střížov - Drahanovice, between the villages
nejbližší obec: Drahanovice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'56.18''N, 17°3'47.14''E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885033

6468b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rataje - Luběnice - Těšetice - Lutín, between the villages
nejbližší obec: Luběnice, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'20.58''N, 17°7'41.88''E
nadmořská výška: 220-230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885063

6468c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čechy pod Kosířem - Stařechovice - Kostelec na Hané, between the villages
nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°32'16.60''N, 17°2'48.27''E
nadmořská výška: 230-270 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885618

6468d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čelechovice na Hané - Třebčín - Olšany u Prostějova, between the villages
nejbližší obec: Čelechovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°31'42.45''N, 17°7'46.95''E
nadmořská výška: 220-265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885034

6469a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Topolany - Hněvotín - Slavonín - Olomouc, between the settlements
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'1.25''N, 17°12'59.24''E
nadmořská výška: 240-265 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885035

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Olomouc - Tabulový vrch,na spojce mezi ulicemi Neředínské a J.Kučery
souřadnice: 49°35'26.00''N, 17°13'18.00''E, ± 250m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1983-07-03
nálezce: V. Tlusták
pramen: Tlusták V. (1990): Ruderální společenstva Olomouce. - Ms. [Kand. Dis. pr.; depon. in: Bot. Ústav AV ČR, Průhonice.]
projekt: ČNFD
ID: 1603994

6469b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Olomouc - Holice - Bystrovany, between the settlements
nejbližší obec: Olomouc, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.92''N, 17°18'28.09''E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885064

6469c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Slavonín - Kyselov - Nemilany, úvozy a sprašové svahy Z od obcí.
datum: 1974
nálezce: Deyl
pramen: Fond Bohumila Slavíka
projekt: Fond B. Slavíka
ID: 8640935

6469d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Grygov - Velký Týnec, between the villages
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'44.03''N, 17°19'30.40''E
nadmořská výška: 210-230 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885037

6470a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velký Týnec
nejbližší obec: Velký Týnec, okres Olomouc
souřadnice: 49°33'9.43''N, 17°20'21.25''E, ± 100m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972-08-06
nálezce: Č. Deyl
herbář: OLM
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885032

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velká Bystřice - Přáslavice - Kocourovec, between the villages
nejbližší obec: Přáslavice, okres Olomouc
souřadnice: 49°35'11.58''N, 17°23'50.86''E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885708

6470b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velký Újezd, vicinity of the village
nejbližší obec: Velký Újezd, okres Olomouc
souřadnice: 49°34'44.03''N, 17°28'49.94''E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885709

6470c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Majetín - Krčmaň - Suchonice, between the villages
nejbližší obec: Krčmaň, okres Olomouc
souřadnice: 49°31'9.23''N, 17°21'11.76''E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885710

6470d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tršice - Lazníky, between the villages
nejbližší obec: Tršice, okres Olomouc
souřadnice: 49°32'49.77''N, 17°26'35.93''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885711

6471b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Podhoří - Milenov, between the villages
nejbližší obec: Milenov, okres Přerov
souřadnice: 49°33'46.63''N, 17°39'3.43''E
nadmořská výška: 280-340 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885712

6471c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veselíčko - Osek nad Bečvou - Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou, between the villages
nejbližší obec: Veselíčko, okres Přerov
souřadnice: 49°32'0.81''N, 17°32'0.71''E
nadmořská výška: 235-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885681

6471d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jezernice - Slavíč, between the villages
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°32'41.94''N, 17°38'25.89''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885682

6472a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrabůvka - Velká, between the villages
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov
souřadnice: 49°34'25.83''N, 17°41'59.47''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885683

6472b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kunčice - Špičky, between the villages
nejbližší obec: Špičky, okres Přerov
souřadnice: 49°33'32.69''N, 17°48'21.29''E
nadmořská výška: 320-350 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 288, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885684

6472c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Opatovice, N vicinity of the village
nejbližší obec: Opatovice, okres Přerov
souřadnice: 49°30'20.56''N, 17°44'18.73''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885685

6472d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skalička - Zámrsky, between the villages
nejbližší obec: Zámrsky, okres Přerov
souřadnice: 49°30'41.24''N, 17°49'0.82''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885686

6473a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Heřmanice - Dub - Vysoká, between the villages
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°33'53.64''N, 17°52'25.49''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885687

6473b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Starý Jičín, vicinity of the village
nejbližší obec: Starý Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'44.20''N, 17°57'42.46''E
nadmořská výška: 320-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885688

6473c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Milotice nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou, between the villages
nejbližší obec: Milotice nad Bečvou, okres Přerov
souřadnice: 49°32'5.02''N, 17°51'14.62''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885689

6473d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lešná - Perná - Petřkovice, between the villages
nejbližší obec: Lešná, okres Vsetín
souřadnice: 49°31'52.99''N, 17°56'29.20''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885690

6474a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nový Jičín - Žilina, between the settlements
nejbližší obec: Nový Jičín, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°35'17.48''N, 18°1'38.02''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885691

6474b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ženklava - Štramberk, between the villages
nejbližší obec: Ženklava, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'31.52''N, 18°6'25.25''E
nadmořská výška: 300-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885692

6474c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hodslavice - Mořkov, between the villages
nejbližší obec: Mořkov, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'13.68''N, 18°2'31.15''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885693

6474d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veřovice, N border of the village
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'32.19''N, 18°6'49.53''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885694

6475a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlčovice - Tichá, between the villages
nejbližší obec: Tichá, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°34'31.81''N, 18°11'37.66''E
nadmořská výška: 340-400 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885797

6475c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Frenštát pod Radhoštěm, W border of the town
nejbližší obec: Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín
souřadnice: 49°32'52.48''N, 18°11'57.46''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885798

6475d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kunčice od Ondřejníkem, NE border of the village
nejbližší obec: Kunčice pod Ondřejníkem, okres Frýdek-Místek
souřadnice: 49°32'13.76''N, 18°18'3.02''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885799

6542b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šitboř - Vlkanov - Nový Kramolín, between the villages
nejbližší obec: Poběžovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'13.81''N, 12°48'7.77''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884301

6542d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klenčí pod Čerchovem, NE border of the village
nejbližší obec: Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'23.62''N, 12°49'31.26''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 27. Tachovská brázda
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884302

6543a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Draženov, N vicinity of the village
nejbližší obec: Draženov, okres Domažlice
souřadnice: 49°27'41.04''N, 12°52'15.97''E
nadmořská výška: 440-445 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885225

6543c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trhanov - Havlovice, between the villages
nejbližší obec: Újezd, okres Domažlice
souřadnice: 49°25'17.47''N, 12°51'45.65''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885226

6543d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Domažlice - Bořice, between the villages
nejbližší obec: Domažlice, okres Domažlice
souřadnice: 49°26'0.46''N, 12°57'13.90''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885227

6544a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lštění, SW border of the village
nejbližší obec: Blížejov, okres Domažlice
souřadnice: 49°28'52.93''N, 13°1'53.01''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885228

6544b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Koloveč, SW border of the village
nejbližší obec: Koloveč, okres Domažlice
souřadnice: 49°29'5.98''N, 13°6'6.99''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885229

6545b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Švihov, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Švihov, okres Klatovy
souřadnice: 49°28'38.34''N, 13°16'23.53''E
nadmořská výška: 370-390 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885230

6545d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěpánovice, SW border of the village
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°25'26.68''N, 13°17'2.04''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885231

6546a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malinec, E border of the village
nejbližší obec: Kbel, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'9.75''N, 13°22'44.18''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885232

6546b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žinkovy, SW border of the village
nejbližší obec: Žinkovy, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'51.11''N, 13°29'7.31''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884349

6547a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nepomuk, W border of the village
nejbližší obec: Nepomuk, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°29'1.89''N, 13°34'24.69''E
nadmořská výška: 440-450 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884350

6547b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Třebčice - Mohelnice, between the villages
nejbližší obec: Mohelnice, okres Plzeň-jih
souřadnice: 49°28'41.88''N, 13°37'54.80''E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884351

6548b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lnáře, W border of the village
nejbližší obec: Lnáře, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'27.26''N, 13°46'45.45''E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885279

6548d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrbno, W border of the village
nejbližší obec: Kadov, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'12.62''N, 13°48'16.82''E
nadmořská výška: 495 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885280

6549a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chlum, NE border of the village
nejbližší obec: Chlum, okres Strakonice
souřadnice: 49°26'58.91''N, 13°51'13.57''E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885281

6549b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Myštice - Svobodka, between the villages
nejbližší obec: Myštice, okres Strakonice
souřadnice: 49°27'43.76''N, 13°58'38.47''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885270

6549c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řečice - Blatenka - Blatná, between the settlements
nejbližší obec: Blatná, okres Strakonice
souřadnice: 49°25'19.11''N, 13°51'32.97''E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885282

6549d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Škvořetice - Lom, between the villages
nejbližší obec: Škvořetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°24'16.74''N, 13°58'6.64''E
nadmořská výška: 460-520 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885271

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 384) Pohoří, červená turistická cesta v polích na vrchu Křemenec
nejbližší obec: Pohoří
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1985-07-05
nálezce: Karel Kubát
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdska, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.
projekt: FLDOK
ID: 8904708

6550a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pohoří - Rakovice - Krsice - Čimelice, between the villages
nejbližší obec: Rakovice, okres Písek
souřadnice: 49°28'45.42''N, 14°2'41.70''E
nadmořská výška: 430-500 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885272

6550b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Smetanova Lhota - Vrábsko, between the villages
nejbližší obec: Smetanova Lhota, okres Písek
souřadnice: 49°27'18.64''N, 14°5'56.52''E
nadmořská výška: 400-425 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885273

6550c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mirotice - Radobytce, between the villages
nejbližší obec: Mirotice, okres Písek
souřadnice: 49°25'11.88''N, 14°2'1.37''E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885274

6551b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dmýštice, SE border of the village
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°29'7.26''N, 14°19'24.91''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885349

6552a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zhoř - Blehov, between the villages
nejbližší obec: Zhoř, okres Písek
souřadnice: 49°29'48.54''N, 14°23'34.91''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885381

6552b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Božejovice, SE border of the village
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°27'30.32''N, 14°29'20.38''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885362

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Petříkovice, W border of the village
nejbližší obec: Nadějkov, okres Tábor
souřadnice: 49°29'48.26''N, 14°29'2.93''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885382

6552c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Milevsko, u cesty JZ od obce
nejbližší obec: Milevsko, okres Písek
souřadnice: 49°26'47.71''N, 14°21'9.73''E
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina
datum: 1963-07-06
pramen: Chán V., Kaisler, Skalický, Slaba et Vaněček (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, supl. 2: 45-113. (p. 61)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885350

6552d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skrýchov u Opařan - Opařany, between the villages
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°24'42.88''N, 14°28'58.69''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885363

6553a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drahnětice - Jistebnice - Vlásenice, between the villages
nejbližší obec: Jistebnice, okres Tábor
souřadnice: 49°28'38.02''N, 14°32'47.60''E
nadmořská výška: 520-620 m
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9885383

6553b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Moraveč, SE border of the village
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'53.62''N, 14°39'19.89''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885364

6553c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řepeč - Oltyně, between the villages
nejbližší obec: Opařany, okres Tábor
souřadnice: 49°25'4.59''N, 14°31'50.80''E
nadmořská výška: 470-500 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9884437

6553d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zahrádka - Klokoty, between the villages
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°25'27.43''N, 14°37'59.12''E
nadmořská výška: 400-490 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884438

6554a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chotoviny, W border of the village
nejbližší obec: Chotoviny, okres Tábor
souřadnice: 49°28'36.55''N, 14°41'0.59''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885365

6554c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Měšice, E border of the village
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'19.95''N, 14°42'52.96''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885366

6554d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zárybničná Lhota, E vicinity of the village
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor
souřadnice: 49°24'25.21''N, 14°45'0.60''E
nadmořská výška: 420-440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884395

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kloužovice - Chýnov, between the villages
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°25'8.21''N, 14°48'20.32''E
nadmořská výška: 440-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885367

6555c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kladruby - Dolní Hořice - Horní Hořice, between the villages
nejbližší obec: Horní Hořice, okres Tábor
souřadnice: 49°25'35.65''N, 14°50'57.88''E
nadmořská výška: 550-620 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885368

6555d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: JZ. od Sudkova Dolu
nejbližší obec: Obrataň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°24'8.98''N, 14°55'6.05''E, ± 300m
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974-09-03
nálezce: J. Židová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884538

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šimpach - Věžná, between the villages
nejbližší obec: Věžná, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'21.23''N, 14°58'47.72''E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884549

6556c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zlátenka, W border of the village
nejbližší obec: Zlátenka, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°25'19.37''N, 15°3'22.53''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884550

6558b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území Z od obce Větrný Jeníkov
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'27.00''N, 15°28'15.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884591

6558c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vyskytná - Jankov - Opatov, between the villages
nejbližší obec: Opatov, okres Jihlava
souřadnice: 49°25'36.57''N, 15°22'58.53''E
nadmořská výška: 600-640 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884551

6559a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území obce Smrčná
nejbližší obec: Smrčná, okres Jihlava
souřadnice: 49°28'14.00''N, 15°32'10.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884592

6559b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Území S od obce Střítež u Jihlavy
nejbližší obec: Střítež, okres Jihlava
souřadnice: 49°27'47.00''N, 15°37'57.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
pramen: Faltys V. (1990): Přehled květeny vyšších rostlin okresu Havličkův Brod. Síťový atlas okresu Havlíčkův Brod - In: Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 2: 34-78, ed. Okresní muzeum Havlíčkův Brod, Havlíčkův Brod.
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Lokalizace jen orientační, vztažená ke čtverci, nikoliv ke konkrétní lokalitě
ID: 9884593

6560a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Polná, W vicinity of the village
nejbližší obec: Polná, okres Jihlava
souřadnice: 49°29'15.11''N, 15°41'49.16''E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884552

6562b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bobrová, NW border of the village
nejbližší obec: Bobrová, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°28'55.24''N, 16°6'32.77''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884553

6563a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukov, N border of the village
nejbližší obec: Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°27'28.90''N, 16°13'30.49''E
nadmořská výška: 540-550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884554

6563b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zlatkov
nejbližší obec: Zlatkov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°29'37.23''N, 16°15'42.62''E, ± 1357m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6502014

6563c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Baršovice
nejbližší obec: Strážek, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°26'36.51''N, 16°10'39.77''E, ± 1428m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1981
nálezce: Jaroslav Čáp
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.
projekt: NDOP
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Datum nálezu: 01.01.1981 - 31.12.2003
ID: 6545674

6563d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Olší - Litava, between the villages
nejbližší obec: Olší, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'52.82''N, 16°18'2.57''E
nadmořská výška: 500-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884555

6564a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěpánov nad Svratkou, j. svah koty 614 u silnice ze Štěpánova do Hodonína
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'33.26''N, 16°22'42.03''E, ± 300m
nadmořská výška: 445 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1994-07-16
nálezce: V. Šilhanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884604

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hodonín, SW border of the village
nejbližší obec: Hodonín, okres Blansko
souřadnice: 49°29'55.57''N, 16°24'27.27''E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884556

6564c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lomnice, 0,4 km SSZ od kostela, v obilí
nejbližší obec: Lomnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'31.00''N, 16°24'40.00''E
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-09-02
pramen: Otýpková Z. (2007): Poznámky k současnému rozšíření Veronica agrestis v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 42/1: 105-115. Tab.1.sním.11.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884682

6564d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukovice, N border of the village
nejbližší obec: Bukovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°24'47.87''N, 16°29'11.50''E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884611

6565a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Voděrady - Sebranice - Krhov, between the villages
nejbližší obec: Voděrady, okres Blansko
souřadnice: 49°28'21.81''N, 16°34'28.06''E
nadmořská výška: 330-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884612

6565b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jabloňany - Skalice nad Svitavou - Mladkov - Boskovice, between the settlements
nejbližší obec: Lhota Rapotina, okres Blansko
souřadnice: 49°28'28.51''N, 16°37'19.23''E
nadmořská výška: 310-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884613

6565c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brťov u Černé Hory - Perná - Černá Hora, between the villages
nejbližší obec: Býkovice, okres Blansko
souřadnice: 49°26'1.67''N, 16°33'29.55''E
nadmořská výška: 339-440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884614

6565d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bořitov - Jestřebí - Rájec, between the villages
nejbližší obec: Rájec-Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°24'53.23''N, 16°36'41.95''E
nadmořská výška: 290-340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884615

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 61. Jestřebí: v obci
nejbližší obec: Jestřebí, okres Blansko
souřadnice: 49°24'33.85''N, 16°37'34.68''E, ± 100m
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1988
nálezce: Dvořák; Jaroslav Koblížek; Vaněčková
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.
projekt: FLDOK
ID: 9114168

6566a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Boskovice, E border of the town
nejbližší obec: Boskovice, okres Blansko
souřadnice: 49°29'17.46''N, 16°40'22.18''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884616

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valchov, E border of the village
nejbližší obec: Valchov, okres Blansko
souřadnice: 49°28'13.69''N, 16°43'21.29''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885607

6566b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žďárná, E border of the village
nejbližší obec: Žďárná, okres Blansko
souřadnice: 49°28'7.96''N, 16°45'41.02''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885608

6566c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žďár - Petrovice, between the villages
nejbližší obec: Petrovice, okres Blansko
souřadnice: 49°25'4.24''N, 16°41'58.41''E
nadmořská výška: 540-560 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884617

6566d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šošůvka - Holštejn, between the villages
nejbližší obec: Šošůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°24'4.90''N, 16°45'44.23''E
nadmořská výška: 500-570 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884685

6567a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Protivanov - Malé Hradisko, between the villages
nejbližší obec: Malé Hradisko, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'12.72''N, 16°51'45.22''E
nadmořská výška: 580-660 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885609

6567b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vícov, vicinity of the village
nejbližší obec: Vícov, okres Prostějov
souřadnice: 49°29'19.82''N, 16°57'39.44''E
nadmořská výška: 330-380 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885619

6567c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Otinoves - Drahany, between the villages
nejbližší obec: Drahany, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'49.86''N, 16°53'5.72''E
nadmořská výška: 580-620 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885610

6568a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Plumlov - Mostkovice, between the villages
nejbližší obec: Mostkovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'25.56''N, 17°2'1.26''E
nadmořská výška: 260-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 289, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885038

6568b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prostějov, vicinity of the town
nejbližší obec: Prostějov, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'21.17''N, 17°7'3.23''E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885065

6568d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žešov - Výšovice - Vřesovice, between the villages
nejbližší obec: Určice, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'21.43''N, 17°7'28.06''E
nadmořská výška: 215-240 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885066

6569a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kralice na Hané - Hrdibořice - Biskupice, between the villages
nejbližší obec: Kralice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°28'9.51''N, 17°12'49.38''E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885067

6569b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dub nad Moravou - Věrovany - Brodek u Přerova, between the villages
nejbližší obec: Věrovany, okres Olomouc
souřadnice: 49°28'53.80''N, 17°17'55.18''E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885068

6569c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čehovice - Čečelice - Ivaň, between the villages
nejbližší obec: Klenovice na Hané, okres Prostějov
souřadnice: 49°25'6.49''N, 17°13'21.65''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885069

6569d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tovačov, vicinity of the town
nejbližší obec: Tovačov, okres Přerov
souřadnice: 49°25'50.65''N, 17°17'14.84''E
nadmořská výška: 200-210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885070

6570a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brodek u Přerova - Luková - Rokytnice, between the villages
nejbližší obec: Brodek u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'38.19''N, 17°21'49.84''E
nadmořská výška: 210-220 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885039

6570b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čekyně - Předmostí - Vinary, between the villages
nejbližší obec: Přerov, okres Přerov
souřadnice: 49°28'49.73''N, 17°26'4.89''E
nadmořská výška: 220-290 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885695

6570c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Troubky - Henčlov, between the villages
nejbližší obec: Troubky, okres Přerov
souřadnice: 49°25'52.51''N, 17°22'8.09''E
nadmořská výška: 200-205 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885071

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 101. Vlkoš: podél polní cesty od zatáčky silnice Troubky - Vlkoš k Bochořskému lesu asi 2,2 km západně od kostela ve vsi; meze a okraje polí, 199 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°24'20.00''N, 17°22'60.00''E
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9615375

6570d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přerov - Horní Moštěnice, between the villages
nejbližší obec: Horní Moštěnice, okres Přerov
souřadnice: 49°25'34.40''N, 17°27'29.75''E
nadmořská výška: 210-270 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885040

6571a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radvanice - Sušice - Pavlovice u Přerova, between the villages
nejbližší obec: Pavlovice u Přerova, okres Přerov
souřadnice: 49°28'31.89''N, 17°32'51.95''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885696

6571b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radotín - Soběchleby, between the villages
nejbližší obec: Soběchleby, okres Přerov
souřadnice: 49°28'41.40''N, 17°38'30.43''E
nadmořská výška: 280-300 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885697

6571c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Želatovice - Čechy - Domaželice, between the villages
nejbližší obec: Čechy, okres Přerov
souřadnice: 49°26'1.53''N, 17°31'21.52''E
nadmořská výška: 220-240 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885698

6571d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dřevohostice - Rychlov, between the villages
nejbližší obec: Lipová, okres Přerov
souřadnice: 49°24'41.12''N, 17°37'14.78''E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885699

6572a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vítonice - Býškovice - Opatovice, between the villages
nejbližší obec: Býškovice, okres Přerov
souřadnice: 49°28'14.92''N, 17°42'38.69''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885700

6572b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kelč, vicinity of the village
nejbližší obec: Kelč, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'44.02''N, 17°49'5.22''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885701

6572c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bystřice pod Hostýnem - Mrlínek - Vítonice, between the settlements
nejbližší obec: Mrlínek, okres Kroměříž
souřadnice: 49°25'23.27''N, 17°40'53.10''E
nadmořská výška: 310-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885702

6572d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Komárno - Kunovice, between the villages
nejbližší obec: Komárno, okres Kroměříž
souřadnice: 49°26'5.72''N, 17°47'50.19''E
nadmořská výška: 370-380 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885703

6573a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Komárovice - Kladeruby - Choryně, between the villages
nejbližší obec: Kladeruby, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'8.21''N, 17°52'21.49''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885704

6573b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valašské Meziříčí - Krhová, between the villages
nejbližší obec: Valašské Meziříčí, okres Vsetín
souřadnice: 49°29'13.83''N, 17°58'33.29''E
nadmořská výška: 310-350 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885771

6573c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lázy: 0,6 km V od kóty 659,2 (Kříbec).
nejbližší obec: Loučka, okres Vsetín
souřadnice: 49°24'51.69''N, 17°51'50.61''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2001-04-27
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885781

6573d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bystřička, U Baslů
nejbližší obec: Bystřička, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'0.15''N, 17°57'3.07''E
nadmořská výška: 310-320 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885772

6574a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veselá - Zašová, between the villages
nejbližší obec: Zašová, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'13.87''N, 18°2'6.74''E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885773

6574b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, NW border of the town
nejbližší obec: Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín
souřadnice: 49°28'0.99''N, 18°8'12.50''E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885774

6574c

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vset. vrchy: Malá Lhota, 0.5 km J od kaple
souřadnice: 49°26'11.00''N, 18°1'4.00''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-08-17
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2816733

6574d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vs. vrchy: Val. Bystřice, Kyčery, 0,5 km Z od kóty 665,4 (Bystřická Kyčera)
souřadnice: 49°24'46.00''N, 18°8'40.00''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-04-28
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2818899

6575d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prostřední Bečva: políčko na severním okraji farmy chovu koní, ca 0,6 km ZSZ od kóty 598,4
nejbližší obec: Hutisko-Solanec, okres Vsetín
souřadnice: 49°25'41.00''N, 18°15'6.00''E
nadmořská výška: 535 m
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy
datum: 2008-07-02
nálezce: P. Lustyk
pramen: Koutecký P. et et al. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června - 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 1-106.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885803

6644b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hluboká - Loučim, between the villages
nejbližší obec: Kdyně, okres Domažlice
souřadnice: 49°22'10.76''N, 13°5'24.28''E
nadmořská výška: 490-530 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884346

6644d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pocinovice: osada Výrov, úsek mezi autobusovou zastávkou a východním okrajem osady 3 km Z od železniční stanice Pocinovice
nejbližší obec: Pocinovice, okres Domažlice
souřadnice: 49°20'44.00''N, 13°5'34.89''E, ± 100m
nadmořská výška: 555 m
fytochorion: 33. Branžovský hvozd
datum: 2010-07-05
nálezce: J. Danihelka
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]
projekt: FK ČBS
ID: 9900377

6645b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klatovy, E vicinity of the town
nejbližší obec: Klatovy, okres Klatovy
souřadnice: 49°23'48.15''N, 13°18'42.33''E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885233

6645d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Běšiny, N border of the village
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'18.87''N, 13°18'42.29''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884352

6646d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kolinec, NE border of the village
nejbližší obec: Kolinec, okres Klatovy
souřadnice: 49°18'11.85''N, 13°26'40.53''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884353

6647c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nalžovské Hory, E border of the village
nejbližší obec: Nalžovské Hory, okres Klatovy
souřadnice: 49°20'2.14''N, 13°33'13.09''E
nadmořská výška: 490-500 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885286

6647d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hradešice - Malý Bor, between the villages
nejbližší obec: Hradešice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'32.29''N, 13°37'1.87''E
nadmořská výška: 400-480 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885287

6648b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Záboří, W border of the village
nejbližší obec: Záboří, okres Strakonice
souřadnice: 49°22'39.65''N, 13°49'23.74''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885283

6648c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horažďovice, W vicinity of the town
nejbližší obec: Horažďovice, okres Klatovy
souřadnice: 49°19'26.55''N, 13°41'25.21''E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885291

6648d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hlupín, SW vicinity of the town
nejbližší obec: Hlupín, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'57.61''N, 13°48'8.72''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885288

6649a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nahošín - Bratronice, between the villages
nejbližší obec: Bratronice, okres Strakonice
souřadnice: 49°21'37.07''N, 13°50'38.62''E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885284

6649b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Němčice -Sedlice, between the villages
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice
souřadnice: 49°23'11.62''N, 13°55'34.03''E
nadmořská výška: 510-540 m
fytochorion: 36a. Blatensko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885285

6649c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zadní Zborovice -Třebohostice, between the villages
nejbližší obec: Třebohostice, okres Strakonice
souřadnice: 49°19'49.62''N, 13°51'11.65''E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 36b. Horažďovicko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 36a
ID: 9885289

6649d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Domanice - Radomyšl - Osek, between the villages
nejbližší obec: Radomyšl, okres Strakonice
souřadnice: 49°18'47.17''N, 13°56'35.26''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885309

6650a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malčice, S border of the village
nejbližší obec: Předotice, okres Písek
souřadnice: 49°23'15.67''N, 14°2'45.32''E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885275

6650c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drhovle, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Drhovle, okres Písek
souřadnice: 49°19'51.25''N, 14°2'11.61''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885276

6650d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Oldřichov - Písek, between the settlements
nejbližší obec: Písek, okres Písek
souřadnice: 49°19'3.16''N, 14°7'17.29''E
nadmořská výška: 390-410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884439

6651c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Písek - Dolní Novosedly, between the settlements
nejbližší obec: Dolní Novosedly, okres Písek
souřadnice: 49°19'43.96''N, 14°11'6.86''E
nadmořská výška: 420-520 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884440

6652a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bernartice, NE border of the village
nejbližší obec: Bernartice, okres Písek
souřadnice: 49°22'15.19''N, 14°23'34.14''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885369

6652b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Srlín, W border of the village
nejbližší obec: Bernartice, okres Písek
souřadnice: 49°22'39.43''N, 14°26'38.74''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885370

6652c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nemějice - Dražíč, between the villages
nejbližší obec: Slabčice, okres Písek
souřadnice: 49°19'10.29''N, 14°22'10.82''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884441

6652d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Haškovcova Lhota -Senožaty, between the villages
nejbližší obec: Haškovcova Lhota, okres Tábor
souřadnice: 49°19'51.02''N, 14°28'24.89''E
nadmořská výška: 420-430 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884442

6653a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malšice, NW border of the village
nejbližší obec: Malšice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'3.06''N, 14°34'21.68''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885371

6653b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slapy - Radimovice u Želče, between the villages
nejbližší obec: Libějice, okres Tábor
souřadnice: 49°22'56.96''N, 14°38'13.74''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885372

6653c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bechyňská Smoleč - Všechlapy, between the villages
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°19'5.55''N, 14°32'59.60''E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 42b
ID: 9884378

6653d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Želeč, W border of the village
nejbližší obec: Želeč, okres Tábor
souřadnice: 49°19'5.97''N, 14°38'42.38''E
nadmořská výška: 475 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885373

6654a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sezimovo Ústí, E border of the town
nejbližší obec: Sezimovo Ústí, okres Tábor
souřadnice: 49°23'1.04''N, 14°42'26.08''E
nadmořská výška: 425 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885374

6654b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krtov, NW border of the village
nejbližší obec: Krtov, okres Tábor
souřadnice: 49°21'1.21''N, 14°49'50.91''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884557

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Záhostice, SE border of the village
nejbližší obec: Chýnov, okres Tábor
souřadnice: 49°23'49.03''N, 14°49'17.79''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885375

6654d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skopytce - Kajetín, between the villages
nejbližší obec: Skopytce, okres Tábor
souřadnice: 49°19'50.63''N, 14°48'36.64''E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884379

6655a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hroby - Radenín - Kozmice, between the villages
nejbližší obec: Radenín, okres Tábor
souřadnice: 49°23'2.02''N, 14°50'53.99''E
nadmořská výška: 470-560 m
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885376

6655b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rytov, NE border of the village
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°21'22.90''N, 14°59'8.44''E
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884559

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křeč - Střítež - Černovice, between the villages
nejbližší obec: Křeč, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°23'9.57''N, 14°56'13.02''E
nadmořská výška: 600-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884558

6655c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Choustník - Předboř, between the villages
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor
souřadnice: 49°19'29.06''N, 14°50'41.17''E
nadmořská výška: 500-560 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884380

6656a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lidmaň, W border of the village
nejbližší obec: Lidmaň, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'55.11''N, 15°1'52.69''E
nadmořská výška: 640-660 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884560

6656b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Božejov, N border of the village
nejbližší obec: Božejov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'2.92''N, 15°9'32.80''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884561

6656c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Benešov, SE border of the village
nejbližší obec: Černovice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°20'6.22''N, 15°0'18.23''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884562

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bohdalín - Včelnička, between the villages
nejbližší obec: Bohdalín, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°18'26.73''N, 15°1'41.43''E
nadmořská výška: 630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884563

6657a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rovná u Zajíčkova, v obci
nejbližší obec: Zajíčkov, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°22'25.00''N, 15°14'49.00''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1982-09-10
nálezce: J. Rybenský
pramen: Chán V., Rybenský J. et Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur., Jihlava, 15: 87-117. (p. 94)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884595

6658b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Cerekev: u polní cesty při žlutě značené turistické stezce 0,6-1,4 km SZ(-ZSZ) od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Cerekev, okres Jihlava
souřadnice: 49°20'59.00''N, 15°26'38.00''E
nadmořská výška: 335-345 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: B. Trávníček
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884596

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jedlov - Nový Hubenov, between the villages
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'38.49''N, 15°27'44.07''E
nadmořská výška: 560-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884564

6659a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hosov: okraje polí u cesty vedoucí do obce Vysoká, 0-1 km J (-JJZ) od Hosova
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°22'56.00''N, 15°32'7.00''E
nadmořská výška: 580-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884597

6659b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jihlava, SE border of the town
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava
souřadnice: 49°23'0.27''N, 15°36'25.62''E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1973
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884565

6659c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Loučky: pole na okraji lesa 1,5-1,7 km ZSZ od obce
nejbližší obec: Vílanec, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'52.00''N, 15°34'31.00''E
nadmořská výška: 610-630 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-03
nálezce: V. Grulich
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884598

6660c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Smrčné: okolí železniční zastávky v obci
nejbližší obec: Brtnice, okres Jihlava
souřadnice: 49°19'19.00''N, 15°44'52.00''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2005-07-06
nálezce: M. Štech
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884680

6660d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kouty, meze a okraje polní cesty vedoucí od západojihozápadního okraje obce JJZ směrem až kraji lesa
nejbližší obec: Kouty, okres Třebíč
souřadnice: 49°18'40.34''N, 15°47'41.76''E
nadmořská výška: 490-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-05
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885804

6661a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Měřín: dálnice a prostor dálničního sjezdu a nájezdu na S okraji obce
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'54.00''N, 15°52'56.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Ducháček; J. jun. Chrtek
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884600

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 403. Měřín: dálnice a prostor dálničního sjezdu a nájezdu na S okraji obce, ca 500 m n. m., 5. 7. 2005, J. Chrtek jun. & M. Ducháček.
nejbližší obec: Měřín, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'54.00''N, 15°52'56.00''E
nadmořská výška: 500 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: M. Ducháček; J. Chrtek jun.
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.
projekt: FLDOK
ID: 8425513

6662b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křižanov - Kundratice, between the villages
nejbližší obec: Kundratice, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°23'53.58''N, 16°7'38.21''E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884566

6662d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ruda, SE border of the village
nejbližší obec: Ruda, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'14.95''N, 16°7'51.26''E
nadmořská výška: 530-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884567

6663c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Osová Bítýška - Vlkov, between the villages
nejbližší obec: Osová Bítýška, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'39.17''N, 16°11'30.62''E
nadmořská výška: 520-540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884568

6663d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křoví - Křižínkov, between the villages
nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°19'9.74''N, 16°15'49.48''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884569

6664a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kaly - Tišnov, between the settlements
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°21'54.70''N, 16°22'43.48''E
nadmořská výška: 300-440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884618

6664b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Železné - Jamné, between the villages
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°22'15.42''N, 16°27'39.22''E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884619

6664c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Deblín, vicinity of the village
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'10.24''N, 16°20'49.11''E
nadmořská výška: 460-580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884570

6664d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hradčany - Drásov - Čebín, between the villages
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°19'23.85''N, 16°27'44.05''E
nadmořská výška: 280-310 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884237

6665a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Újezd u Černé Hory - Lažany - Milonice, between the villages
nejbližší obec: Lažany, okres Blansko
souřadnice: 49°21'46.45''N, 16°33'12.75''E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884620

6665b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ráječko - Horní Lhota - Blansko, between the settlements
nejbližší obec: Ráječko, okres Blansko
souřadnice: 49°23'2.41''N, 16°38'27.85''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 290, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884621

6665c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malhostovice - Kuřim - Lipůvka, between the villages
nejbližší obec: Lipůvka, okres Blansko
souřadnice: 49°19'38.56''N, 16°33'6.34''E
nadmořská výška: 300-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884622

6665d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šebrov, SW border of the village
nejbližší obec: Šebrov-Kateřina, okres Blansko
souřadnice: 49°19'39.36''N, 16°35'36.60''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884623

6666a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lažánky, NE border of the village
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko
souřadnice: 49°21'4.79''N, 16°42'38.14''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884686

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veselice, N border of the village
nejbližší obec: Vavřinec, okres Blansko
souřadnice: 49°23'51.85''N, 16°42'41.16''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884624

6666b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vilémovice - Kotvrdovice - Senetářov, between the villages
nejbližší obec: Kotvrdovice, okres Blansko
souřadnice: 49°21'19.07''N, 16°46'19.54''E
nadmořská výška: 460-580 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885611

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ostrov u Macochy, NW border of the village
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko
souřadnice: 49°23'2.94''N, 16°45'30.10''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884687

6666c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rudice, vicinity of the village
nejbližší obec: Rudice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'17.49''N, 16°43'22.88''E
nadmořská výška: 500-520 m
fytochorion: 70. Moravský kras
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884688

6666d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jedovnice, SW border of the village
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko
souřadnice: 49°20'32.47''N, 16°45'9.67''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885612

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukovina, N border of the village
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko
souřadnice: 49°18'21.86''N, 16°46'19.52''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885620

6667a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rozstání - Kulířov, between the villages
nejbližší obec: Lipovec, okres Blansko
souřadnice: 49°23'16.08''N, 16°50'17.91''E
nadmořská výška: 550-570 m
fytochorion: 71b. Drahanská plošina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885613

6667d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lhota - Dědice, between the villages
nejbližší obec: Vyškov, okres Vyškov
souřadnice: 49°18'16.26''N, 16°57'57.83''E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885621

6668b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brodek u Prostějova - Vřesovice - Dobromilice, between the villages
nejbližší obec: Hradčany-Kobeřice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'48.12''N, 17°6'56.04''E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885041

6668c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radslavice - Pustiměř - Drysice, bet ween the villages
nejbližší obec: Pustiměř, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'33.19''N, 17°2'13.39''E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885042

6668d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ivanovice na Hané - Želeč - Dřevnovice, between the villages
nejbližší obec: Ivanovice na Hané, okres Vyškov
souřadnice: 49°19'46.58''N, 17°6'37.95''E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885043

6669a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klenovice na Hané - Tvorovice - Hruška, between the villages
nejbližší obec: Tvorovice, okres Prostějov
souřadnice: 49°22'31.10''N, 17°12'51.62''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a
ID: 9885072

6669b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Polkovice - Uhřičice - Kojetín, between the settlements
nejbližší obec: Uhřičice, okres Přerov
souřadnice: 49°22'38.87''N, 17°16'51.64''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885073

6669c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vitčice, 800 m od obce u Vitčického rybníka
nejbližší obec: Vitčice, okres Prostějov
souřadnice: 49°19'9.43''N, 17°14'30.77''E
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1994-06-27
nálezce: M. Rubanová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885056

6669d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křenovice - Popůvky - Bezměrov, between the villages
nejbližší obec: Kojetín, okres Přerov
souřadnice: 49°19'35.80''N, 17°17'51.36''E
nadmořská výška: 195-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885074

6670a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chropyně-Hrad: úhor a políčko u severovýchodního břehu Chropyňského rybníka, mezi rybníkem a záhumenky, 0,8 km jihovýchodně od kaple ve středu vsi
nejbližší obec: Chropyně, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'20.00''N, 17°22'20.00''E
nadmořská výška: 194 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1999
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885079

6670b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlkoš - Říkovice - Stará Ves, between the villages
nejbližší obec: Říkovice, okres Přerov
souřadnice: 49°23'18.91''N, 17°27'16.63''E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885075

6670c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hradisko - Postoupky - Kroměříž, between the settlements
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'4.31''N, 17°21'11.63''E
nadmořská výška: 190-210 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885076

6670d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hulín, in the vicinity of the town
nejbližší obec: Hulín, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'1.86''N, 17°28'6.86''E
nadmořská výška: 185-200 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885077

6671a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kostelec u Holešova - Roštění - Rymice, between the villages
nejbližší obec: Kostelec u Holešova, okres Kroměříž
souřadnice: 49°21'54.08''N, 17°30'46.63''E
nadmořská výška: 210-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21b
ID: 9885045

6671b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prusinovice - Hlinsko pod Hostýnem - Bystřice pod Hostýnem, between the villages
nejbližší obec: Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
souřadnice: 49°22'47.55''N, 17°37'41.28''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885705

6671c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Třebětice - Holešov, between the settlements
nejbližší obec: Třebětice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'27.23''N, 17°32'7.15''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 21b. Hornomoravský úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885078

6671d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostýnské vrchy, Přílepy, okolí obce
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'10.09''N, 17°36'47.68''E, ± 3000m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1980-07-06
nálezce: E. Hrubcová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885057

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Holešov - Přílepy, between the settlements
nejbližší obec: Holešov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°19'30.33''N, 17°36'0.39''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885046

6672a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bystřice pod Hostýnem - Chvalčov, between the villages
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž
souřadnice: 49°23'32.44''N, 17°42'19.15''E
nadmořská výška: 330-370 m
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastni
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885706

6672c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lukoveček, V konec obce, 200 m od drůbežárny
nejbližší obec: Lukoveček, okres Zlín
souřadnice: 49°18'10.00''N, 17°40'34.00''E
nadmořská výška: 310 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 2000-09-07
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884760

6672d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Držková - Kašava, between the villages
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°18'30.59''N, 17°47'13.28''E
nadmořská výška: 350-400 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884759

6673a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hošťálková, vicinity of the village
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín
souřadnice: 49°21'20.05''N, 17°52'9.25''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885775

6673b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ratiboř, NE border of the village
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°22'13.17''N, 17°55'35.89''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885776

6673d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Semetín: 1 km JV od kóty 677,9 (Ratibořský Grůň)
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'23.00''N, 17°56'13.00''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-07-11
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885780

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Semetín: J konec obce, 1,3 km JV od kóty 677,9 (Ratibořský Grůň), u potoka
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín
souřadnice: 49°20'29.00''N, 17°56'40.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2000-09-08
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), Opava, 53/3: 257-274. (p. 269)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885779

6674a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vs. vrchy: Růžďka, U Urbanců, 1 km JV od kostela
souřadnice: 49°23'18.00''N, 17°59'59.00''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-04-29
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2819155

6674c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Janová, W border of the village
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'38.47''N, 18°0'54.06''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885777

6674d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Huslenky: okolí cesty (včetně příkopů, okrajů luk a polí) od kostela v obci k osadě U Lažů, ca 0,7 km SV od kostela
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°18'22.00''N, 18°5'32.00''E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2008-07-03
nálezce: J. Danihelka; Z. Kaplan
pramen: Koutecký P. et et al. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června - 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 1-106.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885782

6745b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Běšiny - Úloh, between the villages
nejbližší obec: Běšiny, okres Klatovy
souřadnice: 49°17'43.63''N, 13°19'17.37''E
nadmořská výška: 470-510 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884354

6746a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nemilkov - Velhartice, between the villages
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'52.63''N, 13°22'28.38''E
nadmořská výška: 630-640 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884355

6746b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kašovice - Hrádek, between the villages
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'10.54''N, 13°28'32.04''E
nadmořská výška: 500-510 m
fytochorion: 34. Plánický hřeben
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884356

6746d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°14'2.00''N, 13°29'20.00''E
nadmořská výška: 845 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 2000
nálezce: František Procházka
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.
projekt: FLDOK
ID: 9582915

6747a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tedražice - Dobršín, between the villages
nejbližší obec: Hrádek, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'30.02''N, 13°31'53.77''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885292

6747b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čepice - Rabí - Žichovice, between the villages
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy
souřadnice: 49°16'21.39''N, 13°36'43.06''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885293

6747c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sušice, in the vicinity of the town
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'53.81''N, 13°30'55.90''E
nadmořská výška: 480-540 m
fytochorion: 37a. Horní Pootaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 37b
ID: 9885290

6747d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dražovice - Žihobce, between the villages
nejbližší obec: Žihobce, okres Klatovy
souřadnice: 49°13'9.53''N, 13°37'14.14''E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885295

6748a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nezamyslice - Želenov - Volenice, between the villages
nejbližší obec: Frymburk, okres Klatovy
souřadnice: 49°15'8.50''N, 13°41'46.68''E
nadmořská výška: 480-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885296

6748b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěchovice - Novosedly, between the villages
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°15'41.85''N, 13°46'48.62''E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885297

6748c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vojnice, NE border of the village
nejbližší obec: Volenice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'37.14''N, 13°42'40.90''E
nadmořská výška: 560-570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885298

6748d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kraselov, N border of the village
nejbližší obec: Kraselov, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'48.49''N, 13°48'13.70''E
nadmořská výška: 610 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885299

6749a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dražejov - Droužetice - Strakonice - Domanice, between the settlements
nejbližší obec: Droužetice, okres Strakonice
souřadnice: 49°16'56.15''N, 13°53'34.68''E
nadmořská výška: 410-480 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přechodem do 37e
ID: 9885310

6749b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Řepice - Rovná - Kbelnice, between the villages
nejbližší obec: Rovná, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'9.78''N, 13°56'38.13''E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 37f. Strakonické vápence
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 37e a 35d
ID: 9885311

6749c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sousedovice, W border of the village
nejbližší obec: Sousedovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'55.31''N, 13°51'47.16''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885300

6749d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jinín - Třešovice, between the villages
nejbližší obec: Třešovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'10.00''N, 13°58'45.85''E
nadmořská výška: 430-480 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885301

6750a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěkeň - Vítkov - Dobev, between the villages
nejbližší obec: Štěkeň, okres Strakonice
souřadnice: 49°17'5.74''N, 14°1'45.53''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884357

6750b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zátaví, N border of the village
nejbližší obec: Kestřany, okres Písek
souřadnice: 49°16'48.76''N, 14°6'15.93''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884358

6750c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cehnice, N vicinity of the village
nejbližší obec: Cehnice, okres Strakonice
souřadnice: 49°13'15.71''N, 14°1'47.67''E
nadmořská výška: 410-440 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885302

6750d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štětice, S vicinity of the village
nejbližší obec: Ražice, okres Písek
souřadnice: 49°13'29.04''N, 14°5'45.52''E
nadmořská výška: 430-440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884359

6751c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Myšenec, N border of the village
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°13'48.53''N, 14°12'22.33''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884360

6751d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Ves u Protivína
nejbližší obec: Žďár, okres Písek
souřadnice: 49°13'28.51''N, 14°15'26.18''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1942
nálezce: S. Hejný
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885337

6752a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Koloměřice - Koloděje nad Lužnicí, between the villages
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°15'41.25''N, 14°24'43.11''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884443

6752b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nuzice, S border of the village
nejbližší obec: Týn nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°16'9.48''N, 14°27'18.75''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 41. Střední Povltaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884444

6752c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Všemyslice, NE border of the village
nejbližší obec: Všemyslice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°13'10.57''N, 14°21'44.55''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885329

6752d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Smilovice, N vicinity of the village
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°14'7.11''N, 14°28'51.09''E
nadmořská výška: 430-470 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885330

6753a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bežerovice - Sudoměřice u Bechyně, between the villages
nejbližší obec: Sudoměřice u Bechyně, okres Tábor
souřadnice: 49°17'19.59''N, 14°31'52.84''E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 41
ID: 9885331

6753b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Svinky - Vlastiboř, between the villages
nejbližší obec: Vlastiboř, okres Tábor
souřadnice: 49°15'52.23''N, 14°37'33.31''E
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884381

6753c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hartmanice, E vicinity of the village
nejbližší obec: Hartmanice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°12'30.02''N, 14°34'21.88''E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884382

6754b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tučapy, SE border of the village
nejbližší obec: Tučapy, okres Tábor
souřadnice: 49°17'13.64''N, 14°48'32.49''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884383

6754c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Soběslav: u silnice J města
nejbližší obec: Soběslav, okres Tábor
souřadnice: 49°14'43.26''N, 14°43'18.88''E
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
pramen: Kaisler J. (1984): Příspěvek ke květeně Soběslavska. - Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přírodní vědy, České Budějovice, 24/3: 91-94. (p. 91)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884394

6754d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Doňov - Újezdec, between the villages
nejbližší obec: Újezdec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°12'41.46''N, 14°46'59.03''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1967
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884384

6755a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipovka, SE border of the village
nejbližší obec: Deštná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°17'8.57''N, 14°53'19.62''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884571

6756a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamenice nad Lipou, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°17'24.50''N, 15°3'48.13''E
nadmořská výška: 520-570 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884572

6756d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlčetín, NW border of the village
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°14'3.16''N, 15°9'18.60''E
nadmořská výška: 550 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884573

6757a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žirovnice, NE border of the village
nejbližší obec: Žirovnice, okres Pelhřimov
souřadnice: 49°15'18.58''N, 15°11'45.28''E
nadmořská výška: 560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884574

6757d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: hnojiště a pole u kóty 664,0 ca 1 km JZ od železniční stanice
nejbližší obec: Jihlávka, okres Jihlava
souřadnice: 49°14'45.53''N, 15°17'7.66''E
nadmořská výška: 663 m
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy
datum: 2007-06-23
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431486

6759a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prostředkovice, W border of the village
nejbližší obec: Suchá, okres Jihlava
souřadnice: 49°17'40.63''N, 15°34'35.14''E
nadmořská výška: 590 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884575

6759c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hladov: osada Nepomuky
nejbližší obec: Nevcehle, okres Jihlava
souřadnice: 49°12'44.00''N, 15°32'7.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: V. Faltys
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884599

6760a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: okr. Třebíč: Zašovice, 200 m V od kravína
souřadnice: 49°15'27.00''N, 15°43'8.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 636 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-07
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834605

6760b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přibyslavice, meze a polní okraje podél silnice do Čihalína od východního konce vsi 0,6 km JV k odbočce polní cesty směrem k západu 1,3 km VSV-V od kostela
nejbližší obec: Přibyslavice, okres Třebíč
souřadnice: 49°15'35.07''N, 15°47'19.58''E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-06
nálezce: J. Danihelka; L. Čech
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885808

6760d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Krahulov, NW border of the village
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'27.57''N, 15°48'12.53''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884576

6761b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nárameč, pole a okraje cesty od křížení zeleně značené turistické cesty a potoka pod Hodovským rybníkem, až po rybník Gbelínek0,5 km ZSZ od kaple v obci
nejbližší obec: Nárameč, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'23.59''N, 15°57'49.69''E
nadmořská výška: 460-480 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: L. Hrouda; P. Koutecký
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885805

6761c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Třebíč, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'38.49''N, 15°51'41.96''E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 291, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884625

6761d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostákov, při žlutě značené cestě mezi poli Z od obce
nejbližší obec: Vladislav, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'58.71''N, 15°57'42.32''E
nadmořská výška: 445-460 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-06
nálezce: L. Hrouda
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885806

6762a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Budišov, S border of the village
nejbližší obec: Budišov, okres Třebíč
souřadnice: 49°16'9.75''N, 16°0'19.26''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884577

6762b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tasov - Vaneč, between the villages
nejbližší obec: Tasov, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°16'33.68''N, 16°5'50.77''E
nadmořská výška: 390-430 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884626

6762c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Smrk, SE border of the village
nejbližší obec: Smrk, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'23.97''N, 16°0'17.48''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884627

6762d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zahrádka - Ocmanice, between the villages
nejbližší obec: Ocmanice, okres Třebíč
souřadnice: 49°14'15.45''N, 16°6'33.60''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884628

původní jméno: Avena fatua
lokalita: břeh a lesík S od SZ cípu rybníka Rathan Z města; rákosina, travnatá cesta, vrbové křoviny a luční lada
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°12'54.36''N, 16°8'7.08''E, ± 110m
nadmořská výška: 390-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-08
nálezce: V. Joza
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8826698

6763a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velká Bíteš, vicinity of the town
nejbližší obec: Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
souřadnice: 49°17'20.31''N, 16°13'34.40''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884578

6763c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jinošov - Hluboké, between the villages
nejbližší obec: Hluboké, okres Třebíč
souřadnice: 49°13'48.29''N, 16°12'55.13''E
nadmořská výška: 480-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884629

6763d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rudka - Litostrov, between the villages
nejbližší obec: Rudka, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'19.09''N, 16°19'37.88''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884630

6764a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Maršov - Lažánky, between the villages
nejbližší obec: Lažánky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'50.41''N, 16°22'33.40''E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884631

6764b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veverská Bítýška - Chudčice, between the villages
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'11.74''N, 16°26'41.13''E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884632

6764c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Domašov, na v. okraji obce
nejbližší obec: Domašov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°14'36.91''N, 16°21'12.53''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-07-11
nálezce: H. Křivánková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884608

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Říčany - Ostrovačice, between the villages
nejbližší obec: Říčany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'51.46''N, 16°24'6.82''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884634

6764d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žebětín, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'28.00''N, 16°29'8.26''E
nadmořská výška: 310-340 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884635

6765a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kuřim, 800 m jv. od města
nejbližší obec: Kuřim, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°17'15.58''N, 16°33'4.23''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1998-07-06
nálezce: J. Saul
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884267

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Česká - Ivanovice u Brna - Řečkovice, between the villages
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°16'27.85''N, 16°34'6.09''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884238

6765c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Komín, vicinity of the village
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°13'36.77''N, 16°33'15.18''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884239

6765d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brno, Maloměřice - Bílovice nad Svitavou, between the settlements
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°14'14.28''N, 16°39'13.63''E
nadmořská výška: 220-290 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884636

6766a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Ochoz u Brna - pole na okraji obce
souřadnice: 49°15'3.00''N, 16°44'13.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1999-07-06
nálezce: Zdeňka Lososová
projekt: ČNFD
ID: 2777362

6766b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bukovina - Bukovinka, between the villages
nejbližší obec: Bukovina, okres Blansko
souřadnice: 49°17'49.09''N, 16°47'18.56''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885622

6766c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brno, Líšeň
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'18.19''N, 16°42'13.23''E, ± 1500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971-06-28
nálezce: S. Blecha
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884992

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Líšeň, vicinity of the village
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°12'49.54''N, 16°41'38.31''E
nadmořská výška: 300-340 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884993

6766d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pozořice - Viničné Šumice, between the villages
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°12'43.05''N, 16°48'28.98''E
nadmořská výška: 320-360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884994

6767a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Račice - Pístovice, between the villages
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'23.80''N, 16°53'3.92''E
nadmořská výška: 310-360 m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885623

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Račice (Vyškov), louka za hřbitovem
nejbližší obec: Račice-Pístovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'20.49''N, 16°52'52.70''E, ± 100m
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří
datum: 1972-07-07
nálezce: A. Skotalová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885614

6767b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drnovice - Vyškov, vicinity of the town
nejbližší obec: Drnovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'38.67''N, 16°58'8.60''E
nadmořská výška: 250-320 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885047

6767c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rousínov - Komořany - Tučapy, between the villages
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'1.31''N, 16°53'44.46''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884995

6767d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zvonovice - Rostěnice - Lysovice, between the villages
nejbližší obec: Rostěnice-Zvonovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'32.21''N, 16°58'3.56''E
nadmořská výška: 270-280 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885048

6768a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křečkovice - Topolany - Heroltice, between the villages
nejbližší obec: Topolany, okres Vyškov
souřadnice: 49°16'56.66''N, 17°2'15.65''E
nadmořská výška: 230-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885049

6768b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ivanovice na Hané - Švábenice - Dětkovice, between the villages
nejbližší obec: Švábenice, okres Vyškov
souřadnice: 49°17'3.29''N, 17°6'41.28''E
nadmořská výška: 230-300 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885050

6768c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kučerov - Bohdalice - Kozlany, between the villages
nejbližší obec: Bohdalice-Pavlovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°13'3.23''N, 17°1'31.24''E
nadmořská výška: 290-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884973

6769a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pačlavice - Prasklice - Uhřice
nejbližší obec: Koválovice-Osíčany, okres Prostějov
souřadnice: 49°16'17.31''N, 17°10'44.80''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884974

6769b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zborovice: 0,4 km severovýchodně od kostela
nejbližší obec: Zborovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'4.00''N, 17°17'27.00''E
nadmořská výška: 300 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1999
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885715

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Věžky: meze a okraje polí v okolí polní cesty vedoucí do lesa Doubrava západoseverozápadně až severozápadně od obce
nejbližší obec: Věžky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'29.00''N, 17°16'18.00''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: Z. Kaplan
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884987

6769c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Morkovice: podél žlutě značené turistické cesty od rybníka až ke křižovatce cest asi 650 m jihovýchodně od kostela; okraje cesty, ruderální porosty podél strouhy a okraje pole
nejbližší obec: Morkovice-Slížany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'37.00''N, 17°12'41.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
datum: 1999
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885714

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 202. Morkovice: podél žlutě značené turistické cesty od rybníka až ke křižovatce cest asi 650 m jihovýchodně od kostela; okraje cesty, ruderální porosty podél strouhy a okraje pole, 290 m n. m., Danihelka.
souřadnice: 49°14'37.00''N, 17°12'41.00''E
fytochorion: 77b. Litenčické vrchy
nálezce: Jiří Danihelka
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.
projekt: FLDOK
ID: 9618508

6769d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zborovice - Zdounky - Nětčice, between the villages
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°14'25.77''N, 17°17'59.12''E
nadmořská výška: 240-290 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884975

6770a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rataje - Kroměříž - Vážany, between the settlements
nejbližší obec: Kroměříž, okres Kroměříž
souřadnice: 49°17'8.42''N, 17°22'18.59''E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885051

6770b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trávník - Střížovice, between the villages
nejbližší obec: Střížovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°15'37.58''N, 17°26'34.71''E
nadmořská výška: 185-200 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21b
ID: 9885052

6770c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cvrčovice - Milovice - Soběsuky, between the villages
nejbližší obec: Zdounky, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'45.95''N, 17°20'55.30''E
nadmořská výška: 240-310 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884976

6770d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Karolín - Nová Dědina - Kvasice, between the villages
nejbližší obec: Kvasice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°13'39.33''N, 17°26'51.82''E
nadmořská výška: 200-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21a a 77c
ID: 9884977

6771a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kurovice - Míškovice - Mysločovice, between the villages
nejbližší obec: Míškovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°16'28.33''N, 17°32'35.99''E
nadmořská výška: 210-240 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 21b
ID: 9885053

6771b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žeranovice - Racková, between the villages
nejbližší obec: Racková, okres Zlín
souřadnice: 49°16'59.74''N, 17°37'22.77''E
nadmořská výška: 240-260 m
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885054

6771c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sazovice - Tečovice, between the villages
nejbližší obec: Tečovice, okres Zlín
souřadnice: 49°13'51.66''N, 17°34'40.87''E
nadmořská výška: 240 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884739

6771d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zlín, NW vicinity of the town
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'49.19''N, 17°38'24.67''E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884740

6772a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Fryšták - Kostelec u Zlína - Štípa - Lukov, between the villages
nejbližší obec: Lukov, okres Zlín
souřadnice: 49°17'8.77''N, 17°43'33.98''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884741

6772b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrobice - Březová - Slušovice, between the villages
nejbližší obec: Březová, okres Zlín
souřadnice: 49°15'55.03''N, 17°47'38.56''E
nadmořská výška: 280-380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884742

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tab.2.sním.35. Kašava: 1km JZ od kostela.
nejbližší obec: Kašava, okres Zlín
souřadnice: 49°17'39.00''N, 17°47'0.00''E
nadmořská výška: 350 m
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy
datum: 1998-06-30
pramen: Otýpková Z. (2004): Plevelová společenstva obilnin v Hostýnských vrších a přilehlém území Zlínských vrchů: svaz Caucalidion lappulae a Scleranthion annui. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 53: 257-274.
projekt: FLDOK
ID: 8318246

6772c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zlín, E vicinity of the town
nejbližší obec: Zlín, okres Zlín
souřadnice: 49°13'42.37''N, 17°42'12.19''E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884743

6772d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zádveřice, vicinity of the village
nejbližší obec: Zádveřice-Raková, okres Zlín
souřadnice: 49°13'3.60''N, 17°48'38.50''E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884744

6773b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Val. Polanka, 0,5 km SSZ od kostela
souřadnice: 49°15'46.00''N, 17°59'37.00''E
nadmořská výška: 400 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 2001-05-19
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2820883

6773c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vizovice - Bratřejov, between the villages
nejbližší obec: Bratřejov, okres Zlín
souřadnice: 49°13'19.15''N, 17°53'52.69''E
nadmořská výška: 310-440 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884745

6773d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pozděchov, vicinity of the village
nejbližší obec: Pozděchov, okres Vsetín
souřadnice: 49°13'55.71''N, 17°57'46.69''E
nadmořská výška: 470-550 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884746

6774b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Huslenky: Huslenské údolí S od odbočky údolí Uherská, ca 1,2-1,6 km J od kostela v obci
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín
souřadnice: 49°17'29.00''N, 18°5'19.00''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 2008-06-30
nálezce: K. Boublík
pramen: Koutecký P. et et al. [eds] (2009): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti ve Vsetíně (29. června - 5. července 2008). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 44, Příl., Praha, 2009/1: 1-106.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884761

6774c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lužná, W border of the village
nejbližší obec: Lužná, okres Vsetín
souřadnice: 49°14'33.28''N, 18°0'56.53''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885778

6848b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čestice, NE border of the village
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'12.54''N, 13°48'25.23''E
nadmořská výška: 520-530 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885303

6848d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: pole na svazích malého vápencového pahorku (kóta 633) VSV od osady
nejbližší obec: Onšovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°6'47.00''N, 13°46'53.60''E
nadmořská výška: 615-625 m
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2012-09-02
nálezce: Radim Paulič
pramen: not.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9993898

6849a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nihošovice, NE border of the village
nejbližší obec: Nihošovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'20.84''N, 13°51'54.26''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885304

6849b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Paračov - Skály, between the villages
nejbližší obec: Kváskovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°11'32.65''N, 13°59'51.89''E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885305

6849d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Předslavice, NW border of the village
nejbližší obec: Předslavice, okres Strakonice
souřadnice: 49°8'6.18''N, 13°56'1.92''E
nadmořská výška: 570 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885306

6850a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pivkovice, S border of the village
nejbližší obec: Pivkovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'30.10''N, 14°4'17.90''E
nadmořská výška: 510-520 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885307

6850b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Skočice - Lidmovice - Krašlovice, between the villages
nejbližší obec: Krašlovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'27.63''N, 14°7'18.53''E
nadmořská výška: 400-440 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884361

6850c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Útěšov - Bavorov, between the villages
nejbližší obec: Bavorov, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'48.59''N, 14°4'4.73''E
nadmořská výška: 450-500 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 37h
ID: 9885308

6850d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libějovické Svobodné Hory - Křepice - Stožice, between the villages
nejbližší obec: Stožice, okres Strakonice
souřadnice: 49°7'34.48''N, 14°8'15.27''E
nadmořská výška: 440-540 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885313

6851a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radčice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Vodňany, okres Strakonice
souřadnice: 49°10'18.05''N, 14°11'27.62''E
nadmořská výška: 390-420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884362

6851b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Záboří, S and SE vicinity of the town
nejbližší obec: Protivín, okres Písek
souřadnice: 49°10'2.77''N, 14°15'19.78''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884363

6851c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Chelčice - Hvožďany - Libějovice - Černěves, between the villages
nejbližší obec: Libějovice, okres Strakonice
souřadnice: 49°6'52.52''N, 14°11'14.78''E
nadmořská výška: 420-460 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884364

6851d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Záblatíčko - Záblatí - Dívčice -
nejbližší obec: Dříteň, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'33.17''N, 14°17'4.66''E
nadmořská výška: 395-415 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884365

6852a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Temelín: u polní cesty J rybníka Námětek 900 m ZSZ železnič. nádraží Temelín
nejbližší obec: Temelín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'46.00''N, 14°20'1.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1977
pramen: Chán V. et Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 40/1: 49-75. (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885335

6852b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Kněžeklady - Pořežany, between the villages
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'56.01''N, 14°29'12.06''E
nadmořská výška: 460-490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885332

6852c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nákří - Olešník, between the villages
nejbližší obec: Olešník, okres České Budějovice
souřadnice: 49°6'40.10''N, 14°20'48.78''E
nadmořská výška: 410-421 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884366

6852d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jeznice u Hluboké nad Vltavou, v osadě
nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'56.00''N, 14°26'34.00''E
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1980
pramen: Chán V. et Skalický V. (2005): Příspěvek ke květeně území mezi Týnem nad Vltavou a Purkarcem v Jihočeské pahorkatině. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 40/1: 49-75. (p. 55)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885336

6853a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sobětice - Bzí, between the villages
nejbližší obec: Žimutice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°11'20.17''N, 14°32'33.39''E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885333

6853b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Bukovsko, NE vicinity fo the village
nejbližší obec: Dolní Bukovsko, okres České Budějovice
souřadnice: 49°10'33.62''N, 14°35'11.88''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884385

6853c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drahotěšice, N border of the village
nejbližší obec: Drahotěšice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°7'40.03''N, 14°32'48.84''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 40a
ID: 9884386

6853d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dynín, SW border of the village
nejbližší obec: Dynín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°8'2.35''N, 14°37'52.64''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884387

6854a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Veselí nad Lužnicí
souřadnice: 49°10'47.00''N, 14°42'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1986-07-05
nálezce: R. Višňák
projekt: ČNFD
ID: 1330819

6855d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Buk, NW border of the village
nejbližší obec: Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'4.96''N, 14°57'38.26''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884579

6856a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jarošov nad Nežárkou, SE border of the village
nejbližší obec: Jarošov nad Nežárkou, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°11'9.35''N, 15°4'31.12''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884580

6856c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jindřiš, bramborové pole ca 1 km VJV od vsi
nejbližší obec: Jindřichův Hradec I, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'47.00''N, 15°4'23.99''E
nadmořská výška: 525 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2007-07-22
nálezce: Karel Boublík
projekt: ND JčP ČBS
ID: 8431487

6856d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hospříz - Blažejov, between the villages
nejbližší obec: Blažejov, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°8'5.90''N, 15°5'17.44''E
nadmořská výška: 520-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884581

6858b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: okr. Jihlava: Krahulčí, 1 km SV od kostela, u silnici č. 23
souřadnice: 49°11'4.00''N, 15°25'20.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 551 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-08
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2834697

6858c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Němčice: mezi obcí a Volfířovem
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°6'5.00''N, 15°23'2.00''E
nadmořská výška: 495-535 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2000
nálezce: K. Boublík
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P. et Boublík K. et al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírodověd. Sborn. Vysočiny, Jihlava et Třebíč, 1: 17-44. (p. 20)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884602

6859c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Říše: polní cesta 0,5 km SZ od obce
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'52.00''N, 15°33'20.00''E
nadmořská výška: 580 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2005-07-05
nálezce: J. Douda
pramen: Čech L. et Dvořáčková K. et Juřička J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 41, Příl. 2006/1, Praha, 41/app.1: 1-73.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884601

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Vilímeč, N border of the village
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'15.79''N, 15°31'14.32''E
nadmořská výška: 550-560 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884582

6859d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jindřichovice, E border of the village
nejbližší obec: Jindřichovice, okres Jihlava
souřadnice: 49°8'13.05''N, 15°38'35.32''E
nadmořská výška: 590-600 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884583

6860a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěměchy, pole nad severním okrajem vsi 0,75 km JV od kóty 688 Vrchy
nejbližší obec: Štěměchy, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'47.14''N, 15°42'42.80''E
nadmořská výška: 640-650 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 2011-07-04
nálezce: J. Danihelka
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885807

6860d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lesonice - Šebkovice, between the villages
nejbližší obec: Babice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'41.35''N, 15°46'56.12''E
nadmořská výška: 460-530 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884584

6861a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slavice - Střítež, between the villages
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'57.14''N, 15°53'17.96''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884637

6861c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Újezd - Vacenovice - Výčapy, between the villages
nejbližší obec: Jaroměřice nad Rokytnou, okres Třebíč
souřadnice: 49°8'1.77''N, 15°51'32.96''E
nadmořská výška: 460-500 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884638

6861d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zárubice, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'30.83''N, 15°58'49.02''E
nadmořská výška: 480-510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 292, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884639

6862a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kozlany - Třesov, between the villages
nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.00''N, 16°4'20.98''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884640

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stropešín, S border of the village
nejbližší obec: Stropešín, okres Třebíč
souřadnice: 49°9'1.56''N, 16°4'32.84''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884641

6862b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hartvíkovice - Vicenice u Náměště nad Oslavou, between the villages
nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°10'51.91''N, 16°6'23.52''E
nadmořská výška: 440-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884642

6862c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Odunec - Račice, between the villages
nejbližší obec: Račice, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'48.21''N, 16°1'4.73''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884643

6862d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dalešice - Slavětice, between the villages
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč
souřadnice: 49°7'5.25''N, 16°5'54.00''E
nadmořská výška: 380-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884645

6863a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březník - Kralice nad Oslavou, between the villages
nejbližší obec: Kralice nad Oslavou, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'5.09''N, 16°12'3.70''E
nadmořská výška: 380-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884646

lokalita: Kralice - ruderalizovaný porost při okraji silnice u nivy Chvojnice ca 1,5 km VJV od kostela v obci
nejbližší obec: Kralice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'48.00''N, 16°13'20.00''E, ± 100m
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2013-08-27
nálezce: Libor Ekrt
herbář: MJ
projekt: Vysočina
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: 13-182; N49°11'48,4", E016°13'19,7";
ID: 9879062

6863b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ketkovice, vicinity of the village
nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°9'38.87''N, 16°15'38.10''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884648

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rapotice - Vysoké Popovice, between the villages
nejbližší obec: Rapotice, okres Třebíč
souřadnice: 49°11'10.30''N, 16°16'3.35''E
nadmořská výška: 440 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884647

6863c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mohelno, vicinity of the village
nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč
souřadnice: 49°6'52.26''N, 16°11'11.82''E
nadmořská výška: 330-390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884649

6863d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Biskoupky, pole sz. od obce
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'5.27''N, 16°16'42.03''E, ± 500m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1983-06-14
nálezce: D. Sedlářová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884269

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Oslavany, 1,6 km sz. od žel. stanice, na břehu řeky Oslavy
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'41.23''N, 16°19'53.70''E, ± 200m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-04
nálezce: Z. Schusterová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884684

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čučice - Oslavany, between the villages
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°8'5.38''N, 16°18'18.40''E
nadmořská výška: 280-350 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884650

6864a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rosice, vicinity of the village
nejbližší obec: Rosice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°11'3.02''N, 16°23'36.09''E
nadmořská výška: 315-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884651

6864b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Popůvky, vicinity of the village
nejbližší obec: Popůvky, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'38.64''N, 16°29'10.51''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 68
ID: 9884240

6864c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Neslovice, úhor Na starých horách
nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'57.99''N, 16°22'35.03''E, ± 1000m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1978-06-22
nálezce: A. Foralová
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884683

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ivančice - Neslovice, between the villages
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'16.07''N, 16°22'52.62''E
nadmořská výška: 240-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884652

6864d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radostice - Prštice, between the villages
nejbližší obec: Radostice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'37.13''N, 16°28'42.19''E
nadmořská výška: 280-330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884241

6865a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Troubsko - Bosonohy, between the villages
nejbližší obec: Troubsko, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'32.50''N, 16°31'4.14''E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884242

6865b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brno, Černovice, E vicinity
nejbližší obec: Brno, okres Brno-město
souřadnice: 49°10'47.78''N, 16°38'38.69''E
nadmořská výška: 220-245 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884996

6865c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ořechov - Hajany, between the villages
nejbližší obec: Ořechov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°6'37.80''N, 16°32'20.24''E
nadmořská výška: 270-330 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884243

6865d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Modřice, vicinity of the village
nejbližší obec: Modřice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'41.06''N, 16°36'24.20''E
nadmořská výška: 190-240 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 18a
ID: 9884244

6866a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slatina - Podolí - Šlapanice, between the villages
nejbližší obec: Šlapanice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'45.18''N, 16°42'31.37''E
nadmořská výška: 240-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884997

6866b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jiříkovice - Tvarožná - Holubice, between the villages
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°10'38.83''N, 16°47'13.32''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884998

6866c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tuřany - Telnice - Sokolnice, between the villages
nejbližší obec: Sokolnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°7'32.08''N, 16°41'43.68''E
nadmořská výška: 200-225 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884999

6866d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Újezd u Brna - Šaratice - Hrušky, between the villages
nejbližší obec: Hostěrádky-Rešov, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'6.45''N, 16°47'42.78''E
nadmořská výška: 195-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885000

6867a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velešovice - Slavkov u Brna, between the villages
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'14.89''N, 16°52'14.33''E
nadmořská výška: 240-330 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 20a
ID: 9885001

6867b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Letonice, vicinity of the village
nejbližší obec: Letonice, okres Vyškov
souřadnice: 49°10'34.76''N, 16°57'47.03''E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884978

6867c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slavkov u Brna - Nížkovice, between the villages
nejbližší obec: Slavkov u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'49.46''N, 16°53'7.29''E
nadmořská výška: 235-300 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884979

6867d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Křižanovice - Rašovice, between the villages
nejbližší obec: Rašovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'55.53''N, 16°56'24.15''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884980

6868a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bučovice, NE vicinity of the town
nejbližší obec: Bučovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'12.18''N, 17°0'58.11''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884981

6868b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nesovice - Brankovice - Malínky, between the villages
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'45.99''N, 17°8'3.80''E
nadmořská výška: 240-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884982

6868c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nevojice: podél pěšiny kolem sadů a polí od Z okraje obce (nedaleko kostela sv. Mikuláše) směrem na Bučovice
nejbližší obec: Nevojice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'7.00''N, 17°2'40.00''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-11
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Příl. 2007/2, Praha, 42, suppl. /07/2: 1-60.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884989

6868d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Snovídky: mezi JZ okrajem obce a lesem asi 2,3 km ZJZ od železniční stanice Nemotice, okraje polní cesty, pole, úhory, suché meze
nejbližší obec: Snovídky, okres Vyškov
souřadnice: 49°7'21.25''N, 17°5'31.29''E
nadmořská výška: 250-330 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 2006-07-12
nálezce: K. Fajmon
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Příl. 2007/2, Praha, 42, suppl. /07/2: 1-60.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885713

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Brankovice, polní cesta 0-1,5 km JV od obce
nejbližší obec: Brankovice, okres Vyškov
souřadnice: 49°8'55.95''N, 17°8'33.64''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1987
nálezce: K. Kubát; B. Trávníček
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 31)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884986

6869a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kožušice, vicinity of the village
nejbližší obec: Kožušice, okres Vyškov
souřadnice: 49°9'10.09''N, 17°10'57.64''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884983

6869b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Cetechovice: okraje polí na jihovýchodním úbočí vrchu Chlum (402,4 m n. m.), 1 km severozápadně od kostela v obci
nejbližší obec: Cetechovice, okres Kroměříž
souřadnice: 49°10'52.00''N, 17°15'22.00''E
nadmořská výška: 300-350 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1999
nálezce: L. Čech
pramen: Grulich V. [red.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Příloha 2003/2, Praha, 38: 175-224.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884988

6869c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Koryčany - Lískovec, between the villages
nejbližší obec: Koryčany, okres Kroměříž
souřadnice: 49°7'4.82''N, 17°10'23.32''E
nadmořská výška: 270-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885002

6870b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Halenkovice, vicinity of the village
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín
souřadnice: 49°10'20.20''N, 17°28'23.56''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885716

6870c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velehrad - Modrá, between the villages
nejbližší obec: Modrá, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'30.80''N, 17°23'57.98''E
nadmořská výška: 215-250 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885717

6870d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Huštěnovice, obec
nejbližší obec: Huštěnovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°6'33.69''N, 17°27'49.39''E
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: Š. Husák
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 20)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884971

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kudlovice - Babice, between the villages
nejbližší obec: Babice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°7'47.28''N, 17°28'1.33''E
nadmořská výška: 185-210 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885718

6871a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Napajedla - Pohořelice - Kvítkovice, between the villages
nejbližší obec: Pohořelice, okres Zlín
souřadnice: 49°11'1.13''N, 17°32'10.50''E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884747

6871b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Salaš - Bohuslavice u Zlína, between the villages
nejbližší obec: Bohuslavice u Zlína, okres Zlín
souřadnice: 49°10'8.73''N, 17°37'48.83''E
nadmořská výška: 280-360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884748

6871c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Topolná, J lem lesa Bukovina 2 km SSV od obce
nejbližší obec: Topolná, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'20.26''N, 17°34'6.28''E
nadmořská výška: 250 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: J. Kirschner
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 33)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884756

6871d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zlámanec, louky a pole S od obce
nejbližší obec: Zlámanec, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°8'1.98''N, 17°37'39.75''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1987
nálezce: V. Skalický; Z. Habrovanský
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 33)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884757

6872a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Březůvky, N vicinity of the village
nejbližší obec: Březůvky, okres Zlín
souřadnice: 49°9'38.42''N, 17°42'6.80''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884749

6872c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hřivínův Újezd - Kaňovice, between the villages
nejbližší obec: Hřivínův Újezd, okres Zlín
souřadnice: 49°6'48.64''N, 17°41'36.25''E
nadmořská výška: 270-310 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884750

6872d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sehradice, W border of the village
nejbližší obec: Sehradice, okres Zlín
souřadnice: 49°8'38.40''N, 17°49'15.62''E
nadmořská výška: 380 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884751

6873a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Loučka, SW bordeer of the village
nejbližší obec: Loučka, okres Zlín
souřadnice: 49°10'3.75''N, 17°52'30.93''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884752

6873c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lipová: údolí potoka J od obce až Z od kóty 441,5
nejbližší obec: Lipová, okres Zlín
souřadnice: 49°6'52.65''N, 17°52'57.37''E
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973
nálezce: J. Tomášek; B. Balátová
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. et al. /eds./ (1985): Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS Valašské Klobouky 1973. - Kraj. středisko stát. pam. péče a ochr. přír, Brno ve spolup. OK-ONV Brno-venkov, p. 66-182.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884758

6873d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valašské Klobouky, W border of the town
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'25.81''N, 17°59'38.90''E
nadmořská výška: 410-420 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884755

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlachovice, NE border of the village
nejbližší obec: Vlachovice, okres Zlín
souřadnice: 49°7'48.46''N, 17°56'38.96''E
nadmořská výška: 370-400 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884753

6874a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Lideč, NW border of the village
nejbližší obec: Horní Lideč, okres Vsetín
souřadnice: 49°11'15.00''N, 18°3'6.78''E
nadmořská výška: 470-480 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884754

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Lačnov, 400 m JV kostela
souřadnice: 49°10'10.00''N, 18°0'42.00''E
nadmořská výška: 360 m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1997-07-28
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2611283

6874c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Návojná - 6874-34
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín
souřadnice: 49°6'45.00''N, 18°3'44.98''E, ± 1577m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-04-26
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. diplomová práce: Segetální vegetace Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1999.
projekt: NDOP
ID: 7533765

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valašské Klobouky, Na Podskalí - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
nálezce: V. Skalický
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7414515

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valašské Klobouky - 6874-31
nejbližší obec: Valašské Klobouky, okres Zlín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°1'14.98''E, ± 1578m
fytochorion: 79. Zlínské vrchy
datum: 1973-07-10
nálezce: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. : Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS. Krajské středisko státní památkové péče o ochrany přírody, Brno, 1982.
projekt: NDOP
ID: 7383901

6874d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Nedašova Lhota, pole při silnici k hraničnímu přechodu
souřadnice: 49°7'50.00''N, 18°6'21.00''E
nadmořská výška: 530 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-29
nálezce: M. Hájek
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2608720

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nedašova Lhota - 6874-41
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín
souřadnice: 49°8'15.00''N, 18°6'14.98''E, ± 1576m
fytochorion: 82. Javorníky
datum: 1997-07-29
nálezce: M. Hájek
pramen: Otýpková Z. diplomová práce: Segetální vegetace Bílých Karpat. knih. Úst. bot. a zool. Přírod. fak. Masaryk. univ., Brno, 1999.
projekt: NDOP
ID: 7442142

6948b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sudslavice: na železnič. trati při SZ úpatí vrchu Opolenec (648,8 m) V od osady
nejbližší obec: Vimperk, okres Prachatice
souřadnice: 49°5'19.00''N, 13°47'49.00''E
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence
datum: 2007-05-18
nálezce: V. Chán; R. Paulič
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [ed.] (2008): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VII. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43/2: 251-336. (p. 262)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885294

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Trhonín, SV konec obce, 180 m SV od kaple
souřadnice: 49°3'31.00''N, 13°49'35.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 728 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2835981

6949a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Radhostice, 600 m JZ od kaple
souřadnice: 49°4'37.00''N, 13°52'24.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 801 m
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví
datum: 2005-07-30
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836039

6949b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vlachovo Březí, SZ konec obce, 250 m S od kaple
souřadnice: 49°5'14.00''N, 13°57'18.00''E, ± 20m
nadmořská výška: 558 m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 2005-07-30
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2836123

6950c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prachatice, plevel v obilí za městem
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice
souřadnice: 49°0'25.71''N, 14°0'12.48''E, ± 100m
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví
datum: 1972-07-25
nálezce: H. Nováková
herbář: MP
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885312

6951a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malovice - Podeřiště, between the villages
nejbližší obec: Malovice, okres Prachatice
souřadnice: 49°4'48.38''N, 14°13'0.93''E
nadmořská výška: 415-425 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884367

6951b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lékařova Lhota - Novosedly - Česká Lhota, between the villages
nejbližší obec: Dívčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°5'39.22''N, 14°16'28.82''E
nadmořská výška: 395-405 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884368

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Novosedly (České Budějovice, NE of Netolice), 1 km SW
souřadnice: 49°5'11.00''N, 14°16'9.00''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962-08-08
nálezce: Z. Kropáč
projekt: ČNFD
ID: 1579361

6951c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Netolice - Babice, between the villages
nejbližší obec: Netolice, okres Prachatice
souřadnice: 49°2'28.54''N, 14°13'10.22''E
nadmořská výška: 440-490 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884369

6951d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radošovice, S border of the village
nejbližší obec: Strýčice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°1'6.66''N, 14°16'26.08''E
nadmořská výška: 420 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884370

6952a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pašice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Pištín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'44.99''N, 14°20'7.91''E
nadmořská výška: 395-400 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1962
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884371

6952c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čejkovice, NE border of the village
nejbližší obec: Čejkovice, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'59.69''N, 14°23'13.46''E
nadmořská výška: 395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884372

6952d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hosín, NE border of the village
nejbližší obec: Hosín, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'26.02''N, 14°28'41.85''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885334

6953a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kolný, E border of the village
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°3'36.16''N, 14°34'9.31''E
nadmořská výška: 520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884388

6953c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hůry - Libníč, beween the villages
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°0'55.03''N, 14°32'32.43''E
nadmořská výška: 460-470 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885324

6953d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hůrky, NE border of the village
nejbližší obec: Lišov, okres České Budějovice
souřadnice: 49°2'3.71''N, 14°38'49.67''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884389

6955c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Stříbřec, NW border of the village
nejbližší obec: Stříbřec, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°2'3.59''N, 14°52'24.51''E
nadmořská výška: 445-450 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884390

6958b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: PP Toužínské stráně: lokalita se nachází při S až SV okraji obce Toužin cca 1,3 km ZJZ od centra Dačic
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'31.55''N, 15°25'10.45''E
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1998
nálezce: Albrechtová
pramen: Ekrt L. et Ekrtová E. (2008): Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic. - Acta Rer. Natur., Přírodověd. Čas. Vysočiny, Jihlava et Třebíč, 5: 207-228. (p. 217)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884603

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dačice, SE border of the village
nejbližší obec: Dačice, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°4'33.06''N, 15°26'50.53''E
nadmořská výška: 480-490 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884585

6959a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Slatina, E border of the village
nejbližší obec: Horní Slatina, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 49°5'24.18''N, 15°34'19.50''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884586

6959b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Knínice, E border of the village
nejbližší obec: Knínice, okres Jihlava
souřadnice: 49°5'40.08''N, 15°36'33.42''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884587

6959c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jemnice, W vicinity of the village
nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'8.77''N, 15°33'19.45''E
nadmořská výška: 470-485 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884653

6959d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lhotice - Třebelovice, between the villages
nejbližší obec: Mladoňovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'26.38''N, 15°38'21.41''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884654

6960b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Litohoř - Moravské Budějovice, between the settlements
nejbližší obec: Moravské Budějovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°3'40.32''N, 15°47'24.81''E
nadmořská výška: 450-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884655

6960c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Spetice, W border of the village
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°0'20.78''N, 15°43'37.19''E
nadmořská výška: 510 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1973
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884656

6960d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nové Syrovice - Krnčice, between the villages
nejbližší obec: Nové Syrovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'23.81''N, 15°46'44.44''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884657

6961a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blatnice - Jaroměřice nad Rokytnou, between the villages
nejbližší obec: Blatnice, okres Třebíč
souřadnice: 49°4'45.88''N, 15°52'45.31''E
nadmořská výška: 435-445 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884658

6961c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lažínky - Zvěrkovice, between the villages
nejbližší obec: Zvěrkovice, okres Třebíč
souřadnice: 49°1'53.14''N, 15°50'53.51''E
nadmořská výška: 400-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884659

původní jméno: Avena fatua
lokalita: okraje polí a lesa v nivě potoka, Nedvědka 1,5 km JJV obce
nejbližší obec: Ohrazenice, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'12.48''N, 15°54'2.52''E, ± 531m
nadmořská výška: 400-410 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: M. Chytrá; M. Chytrý
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.
projekt: FK ČBS
ID: 8832007

6961d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pulkov, okraj pole v údolí Rokytné 1,1 km SZ od středu obce
nejbližší obec: Radkovice u Hrotovic, okres Třebíč
souřadnice: 49°2'29.00''N, 15°58'26.00''E
nadmořská výška: 390 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2011-07-07
nálezce: J. Bureš; T. Vymyslický
pramen: Grulich V. /ed./ (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.-8. července 2011). - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 49, Příl. 2014/1:1-94 (p. 54)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885809

6962a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radkovice u Hrotovic - Krhov - Bačice, between the villages
nejbližší obec: Bačice, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'6.85''N, 16°0'42.15''E
nadmořská výška: 420-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884660

6962b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rouchovany - Lipňany - Skryje, between the villages
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč
souřadnice: 49°5'2.60''N, 16°7'52.38''E
nadmořská výška: 340-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884661

6962d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Medlice - Horní Kounice, between the villages
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'58.51''N, 16°8'21.90''E
nadmořská výška: 350-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884662

6963a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dukovany - Horní Dubňany - Dolní Dubňany, between the villages
nejbližší obec: Horní Dubňany, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'3.17''N, 16°12'17.97''E
nadmořská výška: 310-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884663

6963b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jamolice - Polánka, between the villages
nejbližší obec: Jamolice, okres Znojmo
souřadnice: 49°4'24.81''N, 16°16'30.88''E
nadmořská výška: 330-365 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884664

6963d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rybníky - Moravský Krumlov, between the settlements
nejbližší obec: Rybníky, okres Znojmo
souřadnice: 49°1'56.14''N, 16°17'59.27''E
nadmořská výška: 250-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884245

6964a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Budkovice (Brno), extravilán obce
souřadnice: 49°4'18.00''N, 16°21'3.00''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2000-08-19
nálezce: V. Demianová
projekt: ČNFD
ID: 2857715

6964b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Kounice - Mělčany - Pravlov, between the villages
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°3'44.09''N, 16°28'31.33''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884246

6964c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vedrovice - Kubšice, between the villages
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo
souřadnice: 49°0'23.43''N, 16°23'50.51''E
nadmořská výška: 260-290 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884247

6964d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jezeřany - Loděnice - Malešovice, between the villages
nejbližší obec: Loděnice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'2.88''N, 16°27'14.87''E
nadmořská výška: 190-225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 293, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884248

6965a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bratčice - Syrovice - Sobotovice, between the villages
nejbližší obec: Syrovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'7.02''N, 16°32'58.56''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884249

6965b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rajhrad - Vojkovice - Blučina, between the villages
nejbližší obec: Rajhrad, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°4'6.20''N, 16°37'6.95''E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884936

6965c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Medlov - Smolín - Hrušovany u Brna, between the villages
nejbližší obec: Medlov, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'21.84''N, 16°33'28.10''E
nadmořská výška: 195-225 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884250

6965d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Židlochovice - Nosislav, between the villages
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'17.04''N, 16°38'0.56''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přechodem do 20b
ID: 9884937

6966a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Měnín - Žatčany, between the villages
nejbližší obec: Měnín, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°5'13.90''N, 16°42'42.87''E
nadmořská výška: 195-200 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885003

6966b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Otnice, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Otnice, okres Vyškov
souřadnice: 49°4'55.76''N, 16°49'28.51''E
nadmořská výška: 220-260 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884984

6966c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nosislav, E vicinity of the village
nejbližší obec: Nosislav, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°0'40.68''N, 16°39'55.16''E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885004

6966d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Těšany - Šitbořice - Borkovany, between the villages
nejbližší obec: Těšany, okres Brno-venkov
souřadnice: 49°1'56.35''N, 16°46'50.63''E
nadmořská výška: 220-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885005

6967a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Milešovice - Kobeřice, between the villages
nejbližší obec: Kobeřice u Brna, okres Vyškov
souřadnice: 49°5'40.68''N, 16°51'48.24''E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884985

6967b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Žarošice: vinice a pole S od obce
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'37.00''N, 16°57'41.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2006-07-10
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Grulich V. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Slavkově u Brna (9.-14. července 2006). - Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Příl. 2007/2, Praha, 42, suppl. /07/2: 1-60.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885030

6967c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velké Hostěrádky - Dambořice, between the villages
nejbližší obec: Velké Hostěrádky, okres Břeclav
souřadnice: 49°2'3.58''N, 16°53'22.58''E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885006

6967d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Uhřice - Žarošice, between the villages
nejbližší obec: Žarošice, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'32.66''N, 16°57'28.03''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885007

6968a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ždánice - Lovčice, between the villages
nejbližší obec: Ždánice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'49.91''N, 17°2'39.01''E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885008

6968b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Čeložnice, S okraj obce, 0,3 km S od kostela, 100 m Z od kříže
souřadnice: 49°3'19.00''N, 17°9'18.00''E
nadmořská výška: 290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 2001-04-19
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2818056

6968c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Archlebov - Dražůvky - Strážovice, between the villages
nejbližší obec: Dražůvky, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'54.91''N, 17°1'52.92''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885009

6968d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sobůlky - Boršov - Kyjov - Kostelec, between the settlements
nejbližší obec: Kyjov, okres Hodonín
souřadnice: 49°1'18.84''N, 17°6'30.38''E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885010

6969a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vřesovice, obec
nejbližší obec: Vřesovice, okres Hodonín
souřadnice: 49°3'32.19''N, 17°12'55.09''E
nadmořská výška: 270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: V. Grulich; J. Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 44)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885029

6969b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Medlovice - Stříbrnice, between the villages
nejbližší obec: Medlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'11.25''N, 17°16'58.77''E
nadmořská výška: 240-320 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885011

6969c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vřesovice, podél silnice JZ od osady Podhoří
nejbližší obec: Hýsly, okres Hodonín
souřadnice: 49°2'50.45''N, 17°11'21.40''E
nadmořská výška: 280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1987
nálezce: J. Štěpánek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 33)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885028

6969d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Medlovice, nad motokrosovou dráhou v. od obce
nejbližší obec: Osvětimany, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'50.17''N, 17°16'40.12''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1993-07-08
nálezce: J. Unar
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885031

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Těmice - Domanín - Ořechov, between the villages
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°0'57.03''N, 17°16'58.93''E
nadmořská výška: 230-280 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885013

6970a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Buchlovice - Břestek - Tupesy - Zlechov, between the villages
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'57.88''N, 17°21'22.42''E
nadmořská výška: 210-280 m
fytochorion: 77c. Chřiby
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885719

6970b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Uherské Hradiště, vicinity of the town
nejbližší obec: Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°3'52.51''N, 17°28'26.76''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884957

6970c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Polešovice - Nedakonice, between the villages
nejbližší obec: Polešovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'41.54''N, 17°21'44.67''E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885014

6970d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ostrožská Nová Ves - Kunovice, between the villages
nejbližší obec: Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'17.34''N, 17°27'0.27''E
nadmořská výška: 190-250 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884958

6971a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mistřice - Bílovice, between the villages
nejbližší obec: Mistřice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°5'32.63''N, 17°31'56.90''E
nadmořská výška: 200-280 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 78
ID: 9884959

6971b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Prakšice - Pašovice, between the villages
nejbližší obec: Pašovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°4'28.62''N, 17°38'18.57''E
nadmořská výška: 230-250 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884727

6971c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Popovice - Veletiny - Vlčnov, between the villages
nejbližší obec: Veletiny, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'15.48''N, 17°33'17.52''E
nadmořská výška: 200-270 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884270

6971d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Uherský Brod, vicinity of the town
nejbližší obec: Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'31.58''N, 17°38'32.85''E
nadmořská výška: 220-360 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884271

6972a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Maršov - Biskupice, between the villages
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'44.15''N, 17°42'3.44''E
nadmořská výška: 244-260 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884728

6972b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přečkovice - Kladná - Žilín, between the villages
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'46.87''N, 17°47'24.66''E
nadmořská výška: 320-380 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884729

6972c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Těšov - Šumice - Nezdenice, between the villages
nejbližší obec: Šumice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'6.71''N, 17°41'58.85''E
nadmořská výška: 230-290 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884272

6972d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bojkovice - Krhov, between the settlements
nejbližší obec: Bojkovice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°1'38.20''N, 17°49'12.31''E
nadmořská výška: 270-340 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 78
ID: 9884273

6973a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slavičín, vicinity of the village
nejbližší obec: Slavičín, okres Zlín
souřadnice: 49°5'24.24''N, 17°52'17.92''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884730

6973b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Popov: při říčce Vlára mezi obcemi Popov a Štítná nad Vláří
nejbližší obec: Štítná nad Vláří-Popov, okres Zlín
souřadnice: 49°4'44.22''N, 17°58'10.22''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1973
nálezce: J. Holub
pramen: Elsnerová M., Holub J., Jatiová M., Tlusták V. et al. /eds./ (1985): Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS Valašské Klobouky 1973. - Kraj. středisko stát. pam. péče a ochr. přír, Brno ve spolup. OK-ONV Brno-venkov, p. 66-182.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884736

6973c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pitín - Hostětín, beween the villages
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 49°2'43.61''N, 17°51'56.05''E
nadmořská výška: 350-420 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884731

6973d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rokytnice, osada Kochavec - 6973-41
nejbližší obec: Kochavec, okres Zlín
souřadnice: 49°2'15.00''N, 17°56'14.98''E, ± 1581m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2005
nálezce: M. Dančák
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7722770

6974a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zlín: Bylnice: údolí Bylničky
nejbližší obec: Brumov-Bylnice, okres Zlín
souřadnice: 49°4'32.44''N, 18°1'14.31''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 46)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884735

7049c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: V obci Stögrova Huť u Volar
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice
souřadnice: 48°54'53.25''N, 13°51'16.04''E
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina
datum: 1960
nálezce: V. Skalický
herbář: PRC
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885801

7051b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Záboří, N border of the village
nejbližší obec: Záboří, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'32.94''N, 14°15'56.35''E
nadmořská výška: 430 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884373

7051d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mříč, v obci
nejbližší obec: Křemže, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°54'30.00''N, 14°19'38.00''E
fytochorion: 37k. Křemžské hadce
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M. et Těšitel J. et Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 42/1: 89-104. (p. 94)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885314

7052a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jaronice - Křenovice, between the villages
nejbližší obec: Dubné, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'29.53''N, 14°21'37.33''E
nadmořská výška: 395-410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884374

7052b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zavadilka - České Budějovice, between the settlements
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'22.71''N, 14°26'20.47''E
nadmořská výška: 390-395 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884375

7052c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vrábče - Kroclov, between the villages
nejbližší obec: Vrábče, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'45.86''N, 14°22'28.91''E
nadmořská výška: 490-520 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884376

7052d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Včelná, N border of the village
nejbližší obec: Včelná, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'39.55''N, 14°27'20.77''E
nadmořská výška: 410 m
fytochorion: 38. Budějovická pánev
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884377

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kamenný Újezd, NW border of the village
nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice
souřadnice: 48°54'6.69''N, 14°26'31.47''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885327

7053a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rudolfov - Dubičné, between the villages
nejbližší obec: České Budějovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°59'15.75''N, 14°32'19.17''E
nadmořská výška: 440-480 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1968
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885325

7053c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Ves, NW border of the village
nejbližší obec: Nedabyle, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'36.11''N, 14°31'27.72''E
nadmořská výška: 460 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885326

7053d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ledenice, vicinity of the village
nejbližší obec: Ledenice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°55'56.81''N, 14°37'12.38''E
nadmořská výška: 480-520 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884391

7054a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Libín, vicinity of the village
nejbližší obec: Libín, okres České Budějovice
souřadnice: 48°58'20.01''N, 14°41'4.26''E
nadmořská výška: 450-480 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884392

7059a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lovčovice - Dešná, between the villages
nejbližší obec: Dešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°58'17.53''N, 15°32'23.24''E
nadmořská výška: 470-490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884665

7059b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Police - Kostníky, between the villages
nejbližší obec: Police, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'19.99''N, 15°37'56.20''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884666

7059c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rancířov, N border of the village
nejbližší obec: Dešná, okres Jindřichův Hradec
souřadnice: 48°56'13.51''N, 15°31'38.65''E
nadmořská výška: 480 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884667

7059d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lubnice - Uherčice - Korolupy, between the villages
nejbližší obec: Korolupy, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'41.28''N, 15°37'36.50''E
nadmořská výška: 430-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884668

7060a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Malý Dešov - Dešov, between the villages
nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč
souřadnice: 48°58'59.07''N, 15°41'47.36''E
nadmořská výška: 450-490 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884669

7060b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zálesí, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Zálesí, okres Znojmo
souřadnice: 48°57'25.47''N, 15°46'42.69''E
nadmořská výška: 435-450 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884670

7060c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vysočany, W vicinity of the village
nejbližší obec: Vysočany, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'31.60''N, 15°41'13.84''E
nadmořská výška: 455-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884671

7060d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vranov nad Dyjí - Lančov, u kapličky [nezi Vranovem n. D. a autobusovou zastávkou Lančov, kaplička]
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'21.89''N, 15°48'20.45''E, ± 500m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1979-07-05
nálezce: D. Mašková
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: Uvedená nadm. výška 440 m neodpovídá]
ID: 9884607

7061a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Grešlové Mýto - Pavlice, between the villages
nejbližší obec: Pavlice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'34.56''N, 15°53'27.96''E
nadmořská výška: 395-420 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884673

7061b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jevišovice - Bojanovice, between the villages
nejbližší obec: Jevišovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'38.27''N, 15°59'7.69''E
nadmořská výška: 355-380 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884674

7061c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štítary - Šumná - Lesná - Vracovice, between the villages
nejbližší obec: Šumná, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'51.34''N, 15°52'39.97''E
nadmořská výška: 395-465 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884675

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štítary, W vicinity of the village
nejbližší obec: Štítary, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'12.19''N, 15°50'17.85''E
nadmořská výška: 440-470 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884672

7061d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Olbramkostel - Žerůtky, between the villages
nejbližší obec: Olbramkostel, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'46.27''N, 15°57'19.35''E
nadmořská výška: 350-370 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884676

7062a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Ratišovice; 365 m JJZ od kapličky
souřadnice: 48°59'37.00''N, 16°3'10.30''E, ± 20m
nadmořská výška: 367 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 2007-07-01
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1502638

7062b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Višňové - Horní Dunajovice, between the villages
nejbližší obec: Višňové, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'14.65''N, 16°9'25.85''E
nadmořská výška: 240-350 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884251

7062c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Únanov, 0,5 km v. od obce
nejbližší obec: Únanov, okres Znojmo
souřadnice: 48°54'1.86''N, 16°4'51.61''E, ± 100m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971-08-05
nálezce: D. Pokorná
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884236

7062d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Tvořihráz - Žerotice, between the villages
nejbližší obec: Žerotice, okres Znojmo
souřadnice: 48°55'28.60''N, 16°8'58.43''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884252

7063a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Trstěnice - Morašice - Skalice, between the villages
nejbližší obec: Trstěnice, okres Znojmo
souřadnice: 48°58'26.54''N, 16°12'1.19''E
nadmořská výška: 250-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884253

7063c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Želetice - Vítonice - Chlupice, between the villages
nejbližší obec: Vítonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'0.85''N, 16°13'47.81''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884254

7063d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Miroslav, na jv. okraji města
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'25.66''N, 16°18'58.53''E, ± 200m
nadmořská výška: 285 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1992-07-01
nálezce: R. Roček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884268

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hostěradice - Miroslav - Kašenec, between the villages
nejbližší obec: Miroslav, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'29.34''N, 16°17'45.28''E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884255

7064b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Branišovice - Šumice - Cvrčovice, between the villages
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'29.19''N, 16°29'0.60''E
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884256

7064c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Suchohrdly u Miroslavi - Damnice - Trnové Pole, between the villages
nejbližší obec: Suchohrdly u Miroslavi, okres Znojmo
souřadnice: 48°56'40.35''N, 16°22'46.85''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884257

7064d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Troskotovice - Vlasatice, between the villages
nejbližší obec: Troskotovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'37.12''N, 16°27'42.36''E
nadmořská výška: 190-200 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884258

7065a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pohořelice - Příbice, between the villages
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'3.91''N, 16°32'48.87''E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přechodem do 16
ID: 9884938

7065b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vranovice, NE vicinity of the village
nejbližší obec: Vranovice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°58'9.55''N, 16°36'40.44''E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884259

7065c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nová Ves, S vicinity of the village
nejbližší obec: Pohořelice, okres Brno-venkov
souřadnice: 48°55'54.10''N, 16°31'51.38''E
nadmořská výška: 180-205 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884939

7065d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pouzdřany - Strachotín - Popice, between the villages
nejbližší obec: Pouzdřany, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'24.51''N, 16°38'48.81''E
nadmořská výška: 180-215 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885015

7066a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Velké Němčice - Starovice - Křepice, between the villages
nejbližší obec: Velké Němčice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'35.70''N, 16°41'48.29''E
nadmořská výška: 180-270 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885016

7066b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nikolčice - Kurdějov - Diváky, between the villages
nejbližší obec: Diváky, okres Břeclav
souřadnice: 48°59'13.43''N, 16°46'30.65''E
nadmořská výška: 260-360 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885017

7066c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hustopeče, SW vicinity of the town
nejbližší obec: Hustopeče, okres Břeclav
souřadnice: 48°56'1.48''N, 16°43'19.80''E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 294, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885018

7066d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: (Hustopeče), z. od koty Tabulka [jižně od obce Horní Bojanovice]
nejbližší obec: Horní Bojanovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'50.40''N, 16°47'14.18''E, ± 300m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-06-15
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884990

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Starovičky, v obci
nejbližší obec: Starovičky, okres Břeclav
souřadnice: 48°54'27.38''N, 16°46'31.52''E, ± 500m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1977-10-15
nálezce: J. Sedláček
herbář: BRNU
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884991

7067a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Klobouky u Brna - Morkůvky - Brumovice, between the villages
nejbližší obec: Brumovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°58'50.38''N, 16°52'46.14''E
nadmořská výška: 195-260 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885020

7067b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Terezín - Čejč - Hovorany, between the villages
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'10.57''N, 16°57'45.32''E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885021

7067c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bořetice - Kobylí - Vrbice, between the villages
nejbližší obec: Kobylí, okres Břeclav
souřadnice: 48°55'11.34''N, 16°52'36.34''E
nadmořská výška: 190-290 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885022

7067d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čejč, okraje polí a polní cesty, travnaté meze, 2,7 km Z-ZJZ od kostela v obci
nejbližší obec: Čejč, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'40.09''N, 16°55'36.68''E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: J. Danihelka
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 14)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885026

7068a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Šardice - Mistřín, between the villages
nejbližší obec: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
souřadnice: 48°57'59.45''N, 17°3'31.96''E
nadmořská výška: 195-230 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885023

7068d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dubňany - Ratíškovice, between the villages
nejbližší obec: Dubňany, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'11.66''N, 17°7'42.97''E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884960

7069a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vlkoš - Vracov, between the villages
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín
souřadnice: 48°59'10.01''N, 17°11'25.71''E
nadmořská výška: 200-220 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884961

7069b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Moravský Písek, čtvrť U nádraží, mezi nádražím a lesem Hrubý háj
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'48.98''N, 17°18'32.67''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: J. Štěpánek; J. Koblížek
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.(p. 23)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884969

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bzenec - Moravský Písek, between the settlements
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'37.51''N, 17°17'57.11''E
nadmořská výška: 175-220 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885024

7069c

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vacenovice, přes 1 km J od vacenovického kostela, Z od silnice z Vacenovic do Ratíškovic.
souřadnice: 48°56'21.00''N, 17°10'10.00''E, ± 250m
nadmořská výška: 190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2005-05-26
nálezce: Tereza Koubková
pramen: Koubková T. (2007): Nelesní vegetace písků na Hodonínsku a její změny po třech desetiletích. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1211392

7070a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh, between the villages
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°58'22.12''N, 17°23'45.90''E
nadmořská výška: 180-190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884962

7070b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ostrožská Lhota, vicinity of the village
nejbližší obec: Ostrožská Lhota, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'40.64''N, 17°28'22.33''E
nadmořská výška: 200-300 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884274

7070c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vnorovy - Zarazice, between the villages
nejbližší obec: Veselí nad Moravou, okres Hodonín
souřadnice: 48°56'28.34''N, 17°21'29.08''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884963

7070d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blatnice - Louka, between the villages
nejbližší obec: Lipov, okres Hodonín
souřadnice: 48°55'53.10''N, 17°28'5.40''E
nadmořská výška: 220-280 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884275

7071a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hluk - Dolní Němčí, between the villages
nejbližší obec: Hluk, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'36.21''N, 17°33'20.48''E
nadmořská výška: 220-300 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884276

7071b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Němčí - Nivnice, between the villages
nejbližší obec: Nivnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'20.35''N, 17°37'25.26''E
nadmořská výška: 250-300 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884277

7071c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Blatnička - Boršice u Blatnice, between the villages
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°55'46.01''N, 17°33'30.66''E
nadmořská výška: 260-380 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884278

7071d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Slavkov - Horní Němčí, between the villages
nejbližší obec: Slavkov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°56'34.15''N, 17°37'0.81''E
nadmořská výška: 300-360 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884279

7072a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Suchá Loz - Bánov, between the villages
nejbližší obec: Bánov, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'37.43''N, 17°43'1.53''E
nadmořská výška: 280-320 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884280

7072b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Uherské Hradiště: Bystřice pod Lopeníkem, obec
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště
souřadnice: 48°58'34.42''N, 17°45'30.16''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 28)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884734

7072c

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Korytná, 1,5 km J obce
souřadnice: 48°55'54.00''N, 17°40'13.00''E
nadmořská výška: 365 m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-06-23
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2615327

7072d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Lopeník, 1 km JZ od kapličky
souřadnice: 48°56'54.00''N, 17°47'14.00''E
nadmořská výška: 670 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-07-22
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2607134

7073a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vápenice, V Krátkých, S svahy
souřadnice: 48°58'13.00''N, 17°50'10.00''E
nadmořská výška: 470 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1997-07-03
nálezce: Z. Otýpková
projekt: ČNFD
ID: 2610052

7073c

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vyškovec - Chmelinec,
souřadnice: 48°56'29.00''N, 17°51'11.00''E
nadmořská výška: 450 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1998-06-25
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (2001): Plevelová vegetace Bílých Karpat. - Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, p. 140.
projekt: ČNFD
ID: 2615556

7151c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /497/ Českokrumlovské Předšumaví (37l/7151c): Boletice (distr. Český Krumlov): vojenský újezd Boletice, zarostlý úhor (bývalé myslivecké políčko) pod vodárenským objektem SZ nad paneláky v obci, 3,9km ZSZ-SZ od kostela v Kájově. (několik desítek jedinců).
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'25.00''N, 14°12'37.00''E
nadmořská výška: 640 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2009-08-29
nálezce: Grulich; Vydrová
pramen: Hadinec J. & Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 51-160.
herbář: BRNU
projekt: FLDOK
ID: 8341943

7151d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Vyšný - Český Krumlov, between the settlements
nejbližší obec: Český Krumlov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'48.88''N, 14°18'6.94''E
nadmořská výška: 540-580 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 1969
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885316

7152a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Štěkře, vegetace u silnice 0,9 km J od obce
nejbližší obec: Zlatá Koruna, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°51'29.00''N, 14°22'49.00''E
nadmořská výška: 540 m
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2001-07-07
nálezce: B. Trávníček
pramen: Lepší M. et Lepší P. et Štech M. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, suppl. (Příloha) 2005/2, Praha, 71-135.
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885318

7152c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Přísečná, v obci
nejbližší obec: Přísečná, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°49'55.00''N, 14°20'35.00''E
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví
datum: 2003-08
pramen: Kolář F., Kubešová M. et Těšitel J. et Koutecký P. (2004): Květena vesnic v CHKO Blanský les. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, Praha, 42/1: 89-104. (p. 94)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885317

7152d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: U cesty S dvora Hřeben /SZ od obce Výheň/
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'1.45''N, 14°28'8.28''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885319

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /145/ u cesty S dvora Hřeben /SZ od obce Výheň/
nejbližší obec: Výheň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°48'0.59''N, 14°28'5.92''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868948

7153b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Borovany, SW border of the village
nejbližší obec: Borovany, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'31.87''N, 14°37'56.70''E
nadmořská výška: 490 m
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří
datum: 1970
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885328

7154a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jílovice, W border of the village
nejbližší obec: Jílovice, okres České Budějovice
souřadnice: 48°53'27.58''N, 14°43'12.62''E
nadmořská výška: 505 m
fytochorion: 39. Třeboňská pánev
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884393

7160a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Podhradi nad Dyjí - Křeslík, between the villages
nejbližší obec: Podhradí nad Dyjí, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'27.28''N, 15°41'31.35''E
nadmořská výška: 450-460 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884677

7160b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Vranov n.D., u mostu přes Dyji
souřadnice: 48°53'52.00''N, 15°48'46.00''E
nadmořská výška: 308 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-27
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557406

7161a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Horní Břečkov
souřadnice: 48°53'22.00''N, 15°53'51.00''E
nadmořská výška: 409 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1997-08-26
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2557222

7161b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Milíčovice - Citonice, between the villages
nejbližší obec: Citonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'11.58''N, 15°57'3.41''E
nadmořská výška: 360-400 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884678

7162a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kasárna - Přímětice - Znojmo - Kuchařovice, between the settlements
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'34.65''N, 16°3'16.64''E
nadmořská výška: 290-360 m
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 16
ID: 9884679

7162b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Suchohrdly - Těšetice, between the villages
nejbližší obec: Suchohrdly u Znojma, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'24.55''N, 16°8'15.72''E
nadmořská výška: 240-300 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884260

7162c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Havranické vřesoviště
nejbližší obec: Havraníky, okres Znojmo
souřadnice: 48°48'6.57''N, 16°0'40.50''E, ± 455m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1986
nálezce: František Grüll
pramen: Grüll F. IP Havraníky.. 1986.
projekt: NDOP
ID: 6543268

7162d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dobšice - Dyje - Tasovice, between the villages
nejbližší obec: Dyje, okres Znojmo
souřadnice: 48°50'35.88''N, 16°8'0.69''E
nadmořská výška: 200-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884261

7163a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bantice S - Práče - Lechovice, between the villages
nejbližší obec: Práče, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'20.35''N, 16°11'46.14''E
nadmořská výška: 220-250 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884262

7163b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Čejkovice - Mackovice, between the villages
nejbližší obec: Čejkovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°53'0.92''N, 16°17'54.82''E
nadmořská výška: 220-245 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884263

7163c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hodonice - Krhovice, E vicinity of the villages
nejbližší obec: Hodonice, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'37.55''N, 16°10'14.37''E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884940

7164a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Břežany - Litobratřice, between the villages
nejbližší obec: Břežany, okres Znojmo
souřadnice: 48°52'37.06''N, 16°22'25.23''E
nadmořská výška: 200-230 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884264

7164b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Drnholec, NW vicinity of the village
nejbližší obec: Drnholec, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'55.79''N, 16°27'47.69''E
nadmořská výška: 190-220 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1973
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884265

7164c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrušovany nad Jevišovkou, vicinity of the village
nejbližší obec: Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo
souřadnice: 48°49'53.76''N, 16°23'58.09''E
nadmořská výška: 180-210 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 18a
ID: 9884266

7164d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Jevišovka, vicinity of the village
nejbližší obec: Jevišovka, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'44.07''N, 16°27'55.63''E
nadmořská výška: 180-210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884941

7165b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Horní Věstonice - Perná - Klentnice - Pavlov, between the villages
nejbližší obec: Perná, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'13.70''N, 16°38'13.09''E
nadmořská výška: 200-360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884928

7165c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Novosedly - Dobré Pole - Březí, between the villages
nejbližší obec: Dobré Pole, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'52.13''N, 16°32'11.74''E
nadmořská výška: 180-220 m
fytochorion: 17a. Dunajovické kopce
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884927

7165d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mikulov, W-N vicinity of the town
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'52.19''N, 16°37'2.57''E
nadmořská výška: 200-360 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884929

7166a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pavlov - Milovice, between the towns
nejbližší obec: Pavlov, okres Břeclav
souřadnice: 48°51'50.95''N, 16°41'16.52''E
nadmořská výška: 180 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 17c
ID: 9884930

7166b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Zaječí - Velké Pavlovice, between the villages
nejbližší obec: Zaječí, okres Břeclav
souřadnice: 48°53'40.57''N, 16°47'16.23''E
nadmořská výška: 180-240 m
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885025

7166c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Bulhary, SW vicinity of the village
nejbližší obec: Bulhary, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'29.03''N, 16°44'41.30''E
nadmořská výška: 180-210 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1964
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 18a
ID: 9884932

7166d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Nejdek - Lednice, between the settlements
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°48'15.67''N, 16°46'41.91''E
nadmořská výška: 170-175 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884943

7167c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Podivín - Velké Bílovice, between the villages
nejbližší obec: Velké Bílovice, okres Břeclav
souřadnice: 48°50'20.72''N, 16°52'30.97''E
nadmořská výška: 165-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884944

7167d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Moravský Žižkov - Prušánky, between the villages
nejbližší obec: Moravský Žižkov, okres Břeclav
souřadnice: 48°49'35.53''N, 16°57'18.10''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
komentář zapsaný při tvorbě záznamu: S přesahem do 20b
ID: 9884945

7168a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Dolní Bojanovice: podél cesty od Z okraje obce k potoku, okraj pole, 0,8 km ZSZ až 1,1 km Z od kostela v obci
nejbližší obec: Dolní Bojanovice, okres Hodonín
souřadnice: 48°51'24.13''N, 17°1'1.44''E
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina
datum: 1995-07-09
nálezce: J. Štěpánková
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 6)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885027

7168b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Pánov, skládka písku u autodromu Svazarmu
nejbližší obec: Hodonín, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'16.51''N, 17°8'35.89''E
nadmořská výška: 200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1987
nálezce: J. Dostál; Z. Svobodová
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - 124 p., ed. Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště. (p. 27)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884970

7168c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Josefov - Moravská Nová Ves - Mikulčice - Lužice, between the villages
nejbližší obec: Mikulčice, okres Hodonín
souřadnice: 48°49'41.54''N, 17°2'29.15''E
nadmořská výška: 175-205 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884965

7168d

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: HO, Mikulčice, P břeh Moravy asi 4 km VJV od kostela v obci, asi 1 km V od NPP Mikulčice-Valy
souřadnice: 48°48'10.00''N, 17°6'2.00''E
nadmořská výška: 160 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 2000-09-18
nálezce: T. Vymyslický
pramen: Vymyslický T. (2001): Invazní druhy rostlin a jejich společenstva na aluviích jihomoravských řek. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2841643

7169a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rohatec, SW vicinity of the town
nejbližší obec: Rohatec, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'22.42''N, 17°10'18.40''E
nadmořská výška: 175-190 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884966

7169b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sudoměřice - Petrov - Strážnice, between the villages
nejbližší obec: Petrov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'18.38''N, 17°17'0.81''E
nadmořská výška: 170-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1971
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884967

7170a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radějov - Tvarožná Lhota, between the villages
nejbližší obec: Tvarožná Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'8.49''N, 17°21'1.93''E
nadmořská výška: 200-260 m
fytochorion: 19. Bilé Karpaty stepní
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884281

7170b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Kněždub, Dolní kopec - 7170-21
nejbližší obec: Tasov nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'15.00''N, 17°26'14.98''E, ± 1592m
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní
datum: 1998-09-15
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. : Plevelová vegetace Bílých Karpat. Masarykova univerzita, Brno, 2001.
projekt: NDOP
ID: 7562366

7170c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Radějov, Kútky - 7170-32
nejbližší obec: Radějov u Strážnice, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'15.00''N, 17°23'44.98''E, ± 1593m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004
nálezce: Lýdie Bravencová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7559861

7171a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hodonín: Suchov: pod Hájem
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín
souřadnice: 48°53'52.86''N, 17°33'28.95''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 28)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884733

7171b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hodonín: Nová Lhota: směrem k Vápenkám
nejbližší obec: Nová Lhota, okres Hodonín
souřadnice: 48°52'13.02''N, 17°36'12.61''E
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1927
nálezce: S. Staněk
pramen: Staněk S., Jongepierová I. et Jongepier J.W. (1996): Historická květena Bílých Karpat. - Sborn. Přírod. Klubu Uherské Hradiště, suppl. [1], Uherské Hradiště, [1]: 1-194. (p. 28)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884732

7171c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Javorník, Filipovské údolí - 7171-32
nejbližší obec: Javorník nad Veličkou, okres Hodonín
souřadnice: 48°50'43.43''N, 17°33'21.50''E, ± 100m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 2004-09-26
nálezce: Z. Dočkalová
pramen: Jongepier Jan W. VaV Biodiverzita. 2011.
projekt: NDOP
ID: 7538082

7172a

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Velká n. Veličkou, 0,5 km SV od obce
souřadnice: 48°53'3.00''N, 17°41'41.00''E
nadmořská výška: 340 m
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní
datum: 1996-06-30
nálezce: Z. Otýpková
pramen: Otýpková Z. (1999): Segetální vegetace Bílých Karpat. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2606339

7252b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: U cesty a na poli u obce Výheň
nejbližší obec: Netřebice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'27.11''N, 14°28'34.33''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885320

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /146/ u cesty a na poli u obce Výheň
nejbližší obec: Výheň, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°47'25.22''N, 14°28'20.64''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868952

7252d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: U cesty V od obce Skoronice
nejbližší obec: Bujanov, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'38.54''N, 14°28'44.37''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885321

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /147/ u cesty V obce Skoronice
nejbližší obec: Skoronice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°42'38.99''N, 14°28'40.31''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868954

7253c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Rumiště SV mostu přes Malší mezi Kaplicí a Mostky
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°43'53.22''N, 14°30'28.17''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885322

7261b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Hnanice, J část obce
souřadnice: 48°47'46.00''N, 15°59'18.00''E
nadmořská výška: 266 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 1996-10-02
nálezce: D. Cigánek
pramen: Cigánek D. (1998): Synantropní vegetace Národního parku Podyjí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 2553141

7262b

původní jméno: Avena fatua auct.
lokalita: Dyjákovičky; 400 m ZJZ od kostela
souřadnice: 48°47'2.90''N, 16°5'25.40''E, ± 20m
nadmořská výška: 223 m
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina
datum: 2007-06-24
nálezce: K. Žáková
pramen: Žáková K. (2009): Flóra a vegetace vybraných obcí na Znojemsku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]
projekt: ČNFD
ID: 1501646

7263a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valtrovice - Křídlůvky, between the villages
nejbližší obec: Křídlůvky, okres Znojmo
souřadnice: 48°47'23.12''N, 16°13'54.74''E
nadmořská výška: 190-210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884946

7263b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrádek - Dyjákovice, between the villages
nejbližší obec: Dyjákovice, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'23.51''N, 16°17'6.14''E
nadmořská výška: 190-210 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884947

7264a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hevlín - Hrabětice, between the villages
nejbližší obec: Hevlín, okres Znojmo
souřadnice: 48°46'39.91''N, 16°23'18.98''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884948

7265b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Mikulov, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Mikulov, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'55.56''N, 16°39'2.33''E
nadmořská výška: 195-230 m
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884931

7266a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Sedlec, in the vicinity of the village
nejbližší obec: Sedlec, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'46.85''N, 16°41'46.31''E
nadmořská výška: 160-180 m
fytochorion: 17c. Milovicko-valtická pahorkatina
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884933

7266b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lednice, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Lednice, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'26.92''N, 16°48'57.44''E
nadmořská výška: 160-180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884949

7266c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valtice: kolejiště stanice Valtice, pole, okraje silnice k hraničnímu přechodu, 1,3 km ZSZ až 1,5 km Z od kostela na náměstí
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'47.83''N, 16°44'28.81''E
nadmořská výška: 185-250 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: J. Danihelka; V. Pluhař
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 21)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884955

7266d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Valtice, SE vicinity of the town
nejbližší obec: Valtice, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.31''N, 16°46'15.09''E
nadmořská výška: 200-240 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884950

7267a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Ladná - Břeclav, between the settlements
nejbližší obec: Ladná, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'40.06''N, 16°53'35.57''E
nadmořská výška: 170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1974
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884952

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Charvátská Nová Ves - Poštorná, between the villages
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°45'24.27''N, 16°50'57.63''E
nadmořská výška: 155-170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1973
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884951

7267b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Hrušky - Tvrdonice, between the villages
nejbližší obec: Tvrdonice, okres Břeclav
souřadnice: 48°46'40.81''N, 16°58'54.03''E
nadmořská výška: 170-180 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884953

7267c

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Poštorná: mokřina na odbočce cesty 0,9 km SV od celnice
nejbližší obec: Břeclav, okres Břeclav
souřadnice: 48°43'31.82''N, 16°50'41.37''E
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995-07-09
nálezce: V. Řehořek
pramen: Danihelka J. et Grulich V. (1996): Výsledky floristického kursu v Břeclavi (1995). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příloha, Praha, 31/suppl.1/1: 1-86. (p. 24)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884956

7267d

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Lanžhot - Kostice, between the villages
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°44'6.01''N, 16°58'15.82''E
nadmořská výška: 160-170 m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884954

7268a

původní jméno: Avena fatua
lokalita: Týnec - Moravská Nová Ves, between the villages
nejbližší obec: Týnec, okres Břeclav
souřadnice: 48°47'2.60''N, 17°1'51.33''E
nadmořská výška: 180-200 m
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval
datum: 1972
nálezce: Z. Kropáč
pramen: Kropáč Z., Folia Geobot. Phytotax., 15: 295, 1980
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9884968

7352b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: U mlýna Z Rychnova nad Malší
nejbližší obec: Dolní Dvořiště, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'4.02''N, 14°28'50.85''E
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. et Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírodovědecký časopis jihočeský, Jihočeské muzeum České Budějovice, České Budějovice, 13, Supl. 2: 3-44. (p. 12)
projekt: Excerpce Atlas
ID: 9885323

původní jméno: Avena fatua
lokalita: /148/ u mlýna Z Rychnova n. Malší
nejbližší obec: Rychnov nad Malší, okres Český Krumlov
souřadnice: 48°40'4.53''N, 14°28'51.08''E, ± 100m
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.
projekt: FLDOK
ID: 8868956

7367b

původní jméno: Avena fatua
lokalita: 7367-b14
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav
souřadnice: 48°40'30.09''N, 16°58'30.04''E, ± 641m
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval
datum: 1995
nálezce: Kateřina Šumberová
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.
projekt: NDOP
komentář z databáze Pladias: Chybějí podrobnější údaje.
ID: 6305762