


## Distribution of *Polypodium vulgare* in the Czech Republic

Author of the map: Libor Ekrt

Map produced on: 10-08-2018



Database records used for producing the distribution map of *Polypodium vulgare* published in Preslia.

Coordinate system: WGS84.

The mapping symbols used in the distribution map to indicate the different attributes of the occurrence in a particular grid cell.

Attribute distinguished	Symbol	Attribute state
None	●	all records
Time	●	recent occurrence (at least one record since 2000)
	●	old occurrence (all records before 2000, or demonstrably being extirpated from all localities after 2000, or all records undated)
Origin	●	native (at least one record)
	×	alien
Source data	●	a revised herbarium specimen (at least one record)
	▲	all other
All	?	only record(s) uncertain regarding identification and/or locality

Abbreviations of projects (data sources):

ČNFD: Czech National Phytosociological Database (managed by Department of Botany and Zoology, Faculty of Science, Masaryk University)

DLT: Database of the Czech Forest Classification System (managed by Forest Management Institute of the Czech Republic)

Excerpt Atlas: Taxonomic Experts' Records (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

FK ČBS: Records from the Floristic Summer Schools of the Czech Botanical Society (managed by Czech Botanical Society)

FLDOK: Database of the Distribution of Vascular Plants in the Czech Republic (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

ND JČP ČBS: Floristic Database of the South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society (managed by South Bohemian Branch of the Czech Botanical Society)

ND MSP ČBS: (managed by Moravian-Silesian Branch of the Czech Botanical Society)

NDOP: Species Occurrence Database of NCA CR (managed by Nature Conservation Agency of the Czech Republic)

Slavíkovy formuláře: Recording Cards of Bohumil Slavík (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Slavíkův archiv: (managed by Institute of Botany, The Czech Academy of Sciences)

Vysočina: Floristic Database of the Vysočina Region (managed by Libor Ekrť)

The records listed below are arranged according to the grid numbers and given in their original language, usually in Czech, German or Latin. The following header fields are used: původní jméno – original name (original identification, received as or published as); lokalita – locality; nejbližší obec – nearest city, town or village; souřadnice – geographic coordinates; nadmořská výška – altitude; fytochorion – phytogeographical district; datum – date; nálezcce – author of the field record or collector; pramen – source; herbář – herbarium collection; projekt – project; poznámka – comments imported into the Pladias database or added later; původnost – geographic origin (původní – native; nepůvodní – alien); ID – record ID.

**5052d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] opuštěný čedičový lom v Kyjovském údolí v CHKO Labské pískovce; 5052/c

nejbližší obec: Krásná Lípa, okres Děčín

souřadnice: 50°54'53.97"N, 14°26'31.92"E, ± 500m

fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město

datum: 1969

nálezce: J. Bílková

pramen: FAS1/8

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930234

**5053c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: [Šluknovský výběžek:] nad lomem a v lomu pod vrcholem Dymníku [u Rumburku]; 5053/a [5053c]

nejbližší obec: Rumburk, okres Děčín

souřadnice: 50°56'27.44"N, 14°31'28.76"E, ± 300m

fytochorion: 48a. Žitavská kotlina

datum: 1971

nálezce: J. Bílková

pramen: FAS1/8

projekt: Slavíkův archiv

poznámka: [Přeneseno do SYNT.]

ID: 9930140

**5056a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: I0078\_031211\_389\_S1.2

nejbližší obec: Andělka, okres Liberec

souřadnice: 50°59'40.49"N, 15°0'57.82"E, ± 7m

fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina

datum: 2003

nálezce: Luděk Mazánek

pramen: Luděk Mazánek. I0078: I0078. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezu: 13.07.2003 - 26.08.2004

ID: 6122416

### 5056c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Větrov, háj na Z straně Křížového vrchu  
souřadnice: 50°54'50.00"N, 15°4'5.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1962-07-17  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2027488

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Frýdlant, háj na V straně Křížového vrchu  
souřadnice: 50°54'52.00"N, 15°4'44.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-08-27  
náleze: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2028095

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0005\_031221\_186\_L4  
nejbližší obec: Kunratice u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°55'57.25"N, 15°2'23.71"E, ± 255m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.08.2000 - 01.08.2001  
ID: 6127747

### 5056d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0004\_031223\_260\_L5.1  
nejbližší obec: Krásný Les u Frýdlantu, okres Liberec  
souřadnice: 50°54'55.26"N, 15°8'22.42"E, ± 81m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2001-08  
náleze: Mazánková  
pramen: ZO ŽSOP Armilaria (Maz ne. I0004: I0004. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6129070

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Frýdlant, Zámecká  
souřadnice: 50°55'0.12"N, 15°5'9.20"E, ± 25m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2015-08-26  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13099903

### 5151a

původní jméno: Polypodium  
lokality: na německé hrázi u Hřenska  
nejbližší obec: Hřensko, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'26.11"N, 14°14'24.21"E, ± 1000m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 1994-09-20  
náleze: J. Hadinec  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PRC 419719, revid. průduchy = 42,7 um (n=20), provizorní schedy z herbáře J. Hadince, sbíral on i když to není explicitně uvedeno  
ID: 13563084

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dolní Žleb  
souřadnice: 50°51'5.26"N, 14°12'46.26"E, ± 277m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-06-04  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10664521

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dolní Žleb  
souřadnice: 50°51'30.32"N, 14°13'7.96"E, ± 211m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-06-04  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10664556

### 5151b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 17a. Údolí "Soorgrund", Vysoká Lípa  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'59.00"N, 14°19'20.00"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1994-07-06  
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9434039

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 17b. Divoká soutěska, Mezná  
nejbližší obec: Mezná, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'48.00"N, 14°18'38.00"E  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1994-07-06  
pramen: Härtel H. & Bauer P. et al. (1999): Floristický kurs Severočeské pobočky České botanické společnosti ve Chřibské 1994. - Severočes. Přír. 31: 83-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 9434066

### 5151c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Prostřední Žleb  
souřadnice: 50°48'8.15"N, 14°13'29.72"E, ± 113m  
fytochorion: 46b. Kaňon Labe  
datum: 2012-04-11  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10498969

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bělá u Děčína  
souřadnice: 50°48'2.64"N, 14°10'2.30"E, ± 156m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2011-11-29  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11482451

### 5151d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 82. Růžová: SPR Růžák, S svah  
nejbližší obec: Růžová, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'7.28"N, 14°19'48.97"E, ± 300m  
fytochorion: 46c. Růžovská tabule  
datum: 1984-07-14  
náleze: Petr Pyšek; Jaromír Sofron  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
poznámka: zanikla  
ID: 8971488

### 5152a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 64. Vysoká Lípa: loupežnický hrádek  
nejbližší obec: Vysoká Lípa, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'31.65"N, 14°20'52.07"E, ± 100m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 1984-07-14  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8970777

### 5152b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 494. Doubice: vrch Spravedlivost asi 1250 m JJV kostela v obci  
nejbližší obec: Doubice, okres Děčín  
souřadnice: 50°52'49.00"N, 14°28'2.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9446958

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0073\_022403\_573\_S1.2  
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'13.67"N, 14°29'8.74"E, ± 89m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0073: I0073. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.07.2002 - 07.06.2003  
ID: 5863260

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0101lh\_022407\_831\_L5.4  
nejbližší obec: Studený u Kunratic, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'26.93"N, 14°26'26.70"E, ± 169m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5873526

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0101lh\_022408\_466\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Chříbská, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'48.13"N, 14°27'4.03"E, ± 100m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002-09-05  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0101lh: I0101lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5883944

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Vápenka  
nejbližší obec: Kyjov u Krásné Lípy, okres Děčín  
souřadnice: 50°53'46.23"N, 14°28'46.71"E, ± 337m  
fytochorion: 47. Šluknovská pahorkatina  
datum: 1975  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum SPR Vápenka. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6743303

### 5152c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0149lp\_022407\_1224\_S1.2  
nejbližší obec: Jetřichovice u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'56.04"N, 14°23'14.89"E, ± 96m  
fytochorion: 46d. Jetřichovické skalní město  
datum: 2003  
náleze: Marek Klitsch  
pramen: Marek Klitsch. u0149lp: u0149lp. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5876674

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Janská rokle  
souřadnice: 50°48'27.98"N, 14°23'5.14"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Čáp; Jiřina Čápková; Marie Vondrová  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čápková Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 11244103

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pod Strážištěm  
souřadnice: 50°49'12.95"N, 14°22'21.35"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998  
nálezce: Jaroslav Čáp; Jiřina Čáповá; Marie Vondrová  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čáповá Jiřina (1999): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - dílčí zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 11246345

#### 5152d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0020lh\_022412\_50\_S1.2  
nejbližší obec: Kunratice u České Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'47.59"N, 14°25'33.20"E, ± 16m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2001  
nálezce: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0020lh: I0020lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5895077

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0020lh\_022412\_63\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Kamenice, okres Děčín  
souřadnice: 50°48'11.12"N, 14°26'19.36"E, ± 11m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2001  
nálezce: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0020lh: I0020lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5895104

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Pustý zámek  
nejbližší obec: Dolní Prysok, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°48'14.73"N, 14°27'30.67"E, ± 107m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1977  
nálezce: Tomáš Sýkora  
pramen: Sýkora T. Botanický IP chráněn. území Pustý zámek. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6738707

#### 5153a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0035lh\_022409\_192\_S1.2  
nejbližší obec: Jedlová, okres Děčín  
souřadnice: 50°51'12.85"N, 14°33'48.85"E, ± 107m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
nálezce: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0035lh: I0035lh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5889024

### 5153c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0035Ih\_022409\_129\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'20.54"N, 14°31'13.40"E, ± 16m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
nálezcce: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0035Ih: I0035Ih. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5888845

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0035Ih\_022409\_128\_S1.3  
nejbližší obec: Dolní Falknov, okres Děčín  
souřadnice: 50°50'18.17"N, 14°31'13.40"E, ± 20m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
nálezcce: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0035Ih: I0035Ih. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5888844

### 5154c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0056Ih\_031312\_42\_S1.2  
nejbližší obec: Heřmanice v Podještědí, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'50.69"N, 14°43'31.76"E, ± 13m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
nálezcce: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0056Ih: I0056Ih. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6136913

### 5155c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ještědské pohoří, údolí 2 km S od Velkého Vápenného, SV čelo kóty 471,5  
souřadnice: 50°48'25.00"N, 14°54'5.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1965-07-23  
nálezcce: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytcenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645383

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0106\_031314\_492\_L7.3  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°49'5.84"N, 14°53'46.82"E, ± 91m  
fytochorion: 48a. Žitavská kotlina  
datum: 2002  
nálezcce: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003  
ID: 6137840



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0106\_031314\_421\_L5.4  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'36.04"N, 14°53'17.81"E, ± 58m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
nálezce: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003  
ID: 6137643

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0106\_031314\_437\_S1.2  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'41.76"N, 14°53'41.21"E, ± 10m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
nálezce: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0106: I0106. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 25.05.2003  
ID: 6137679

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0014\_031314\_1064\_L5.4  
nejbližší obec: Bílý Kostel nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'23.04"N, 14°54'41.44"E, ± 232m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2001  
nálezce: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0014: I0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6137253

#### **5155d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ještědské pohoří, Bílý Kostel, Lužní důl, JZ od obce, SZ čelo kóty 471,5  
souřadnice: 50°48'25.00"N, 14°54'60.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1965-07-23  
nálezce: T. Sýkora  
pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2645405

#### **5156a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Heřmanice, Kodešův vrch  
souřadnice: 50°53'48.00"N, 15°0'24.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 1961-08-28  
nálezce: V. Jehlík  
pramen: Jehlík V. (1963): Rostlinná společenstva Frýdlantského výběžku. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2027398

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0107jh\_031407\_883\_L4  
nejbližší obec: Oldřichov v Hájích, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'49.36"N, 15°4'50.12"E, ± 57m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6160774

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0005\_031401\_25\_L4  
nejbližší obec: Kristiánov, okres Liberec  
souřadnice: 50°53'35.63"N, 15°1'5.16"E, ± 68m  
fytochorion: 49. Frýdlantská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0005: I0005. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.08.2000 - 01.08.2001  
ID: 6152969

#### 5156b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Raspenava, NPR Jizh. bučiny, dílec 439 A  
souřadnice: 50°51'46.80"N, 15°8'27.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 483 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2005-06-01  
náleze: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1277522

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0061jh\_031408\_211\_L5.2  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'56.56"N, 15°8'50.39"E, ± 316m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6162789

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0107jh\_031407\_804\_L5.4  
nejbližší obec: Raspenava, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'36.47"N, 15°7'5.09"E, ± 52m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pavlů  
pramen: Lenka Pavlů. I0107jh: I0107jh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.08.2001 - 10.09.2003  
ID: 6160435

### 5156c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Pod Dračí skalou | 2836  
nejbližší obec: Fojtka, okres Liberec  
souřadnice: 50°48'48.10"N, 15°4'32.90"E, ± 1m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2011  
náleze: Richard Višňák  
pramen: richard Višňák. Plán péče o: PP Pod Dračí skalou na období: 2012-2021. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7780287

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mníšek u Liberce; Místy náznaky přechodu k L7.3 (vyšší podíl Quercus sp. a Pinus s. v E3, chudost E1 a přítomnost Pteridium aq.). V Z části vrcholové balvany a krmeliště zvěře.  
souřadnice: 50°49'47.34"N, 15°2'44.53"E, ± 439m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2013-04-23  
náleze: Jarmila Sýkorová  
pramen: Sýkorová Jarmila (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3443 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vrcholové skály v Z části sgm; L5.4  
ID: 11898436

### 5157a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0061jh\_031409\_190\_S1.3  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'2.99"N, 15°11'29.47"E, ± 90m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6163821

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0061jh\_031409\_405\_S1.2  
nejbližší obec: Hejnice, okres Liberec  
souřadnice: 50°51'21.10"N, 15°12'52.63"E, ± 186m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2002  
náleze: Jan Burda  
pramen: Jan Burda. I0061jh: I0061jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6164143

### 5158a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jablonec n. Nisou: Jizerské hory, na skále Vlčí hnízdo poblíž Velké Jizerské louky, nehojně  
nejbližší obec: Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°51'9.04"N, 15°20'4.88"E, ± 200m  
fytochorion: 92b. Jizerské louky  
datum: 1955  
náleze: Miloš Hostička  
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 66-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164706

### 5158c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Bukovec 2439  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'49.59"N, 15°21'24.83"E, ± 561m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2010  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. Plán péče o: PR Bukovec na období: 2012-2021. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7780870

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Bukovec  
nejbližší obec: Jizerka, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°48'49.51"N, 15°21'23.67"E, ± 544m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1976  
nálezc: Tomáš Sýkora  
pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Bukovec. 1976.  
projekt: NDOP  
ID: 6681226

### 5250b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vilsnice; vegetace skalek a navazujících malých světlín v teplomilné doubravě pod vrcholem Chmelníku  
souřadnice: 50°45'16.14"N, 14°9'31.56"E, ± 70m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2014-04-17  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 13037257

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Krásný Studenec; skalní vegetace s kostřavou sivou na skalkách v podvrcholové části jižních svahů Klobouku (502 m)  
souřadnice: 50°46'1.43"N, 14°8'41.02"E, ± 37m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2013-08-04  
nálezc: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3448 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 13036135

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bělá u Děčína; voštiny  
souřadnice: 50°47'41.33"N, 14°9'18.82"E, ± 212m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2011-12-11  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11483733

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bělá u Děčína  
souřadnice: 50°47'42.64"N, 14°9'48.13"E, ± 455m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2011-11-03  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3459 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11483098

### 5250d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 138. Javory: roklinatý les S obce  
nejbližší obec: Javory, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'15.85"N, 14°7'58.13"E, ± 500m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: V. Čejka  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8973171

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lužec u Petrova Mlýna  
souřadnice: 50°41'58.87"N, 14°8'2.01"E, ± 77m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-29  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11116322

### 5251a

lokality: Tetschen [Děčín]  
nejbližší obec: Děčín, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'60.00"N, 14°11'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1908  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871997

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 15. (5251) NPR Březinské tisy a jejich ochranné pásmo.  
nejbližší obec: Březiny, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'21.00"N, 14°14'51.00"E  
nadmořská výška: 250-600 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-07-05  
pramen: Bauer P. & Ondráček Č. (2006): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS 2005 v Benešově nad Ploučnicí. - Severočes. Přír. 38: 161-166.  
projekt: FLDOK  
ID: 8137702

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: u0103lp\_022319\_343\_S1.2  
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'52.36"N, 14°11'15.25"E, ± 347m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2002-06  
náleze: Jiří Smejkal  
pramen: Viktor Meščerjakov. u0103lp: u0103lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5853809

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: u0103lp\_022319\_344\_S1.2  
nejbližší obec: Podmokly, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'55.09"N, 14°11'51.54"E, ± 718m  
fytochorion: 46a. Děčínský Sněžník  
datum: 2002-06  
náleze: Jiří Smejkal  
pramen: Viktor Meščerjakov. u0103lp: u0103lp. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5853811

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPP Březinské tisy  
souřadnice: 50°45'22.71"N, 14°14'52.61"E, ± 635m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2011  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2013): NPP Březinské tisy  
projekt: NDOP  
poznámka: Strmý až téměř kolmý skalnatý a suťový svah a suť na jeho bezprostředním úpatí.  
ID: 11255710

#### 5251b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0118cs\_022320\_394\_S1.3  
nejbližší obec: Březiny u Děčína, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'20.06"N, 14°15'38.45"E, ± 402m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09-15  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5854076

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0118cs\_022320\_419\_S1.3  
nejbližší obec: Dobrná, okres Děčín  
souřadnice: 50°45'49.25"N, 14°16'15.85"E, ± 62m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003-09-15  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Karel Kubát. u0118cs: u0118cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5854104

#### 5251c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 251. Těchlovice: Vrabinec, zřícenina a J svah  
nejbližší obec: Těchlovice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'38.58"N, 14°12'42.36"E, ± 50m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Čestmír Deyl; Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočas. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976868

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0166cs\_022324\_676\_S1.2  
nejbližší obec: Boletice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°44'20.76"N, 14°12'57.20"E, ± 42m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2004  
nálezc: Martin Lípa  
pramen: Martin Lípa. u0166cs: u0166cs. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 5857913

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0117cs\_024104\_546\_S1.2  
nejbližší obec: Babětín, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'37.84"N, 14°12'42.59"E, ± 12m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0117cs: u0117cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6046694

### 5251d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 304. Františkov: zdi a skály zříceniny Ostrý, V exp.  
nejbližší obec: Františkov  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8978635

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 114. Františkov nad Plouč.: zřícenina Ostrý  
nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'26.00"N, 14°19'22.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437701

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 110. Benešov nad Ploučnicí: cesta podél lesa 600 m J osady Tereziánské Údolí  
nejbližší obec: Benešov n. Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'27.00"N, 14°18'39.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437621

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0165cs\_024201\_364\_S1.5  
nejbližší obec: Oldřichov nad Ploučnicí, okres Děčín  
souřadnice: 50°43'7.75"N, 14°19'26.72"E, ± 94m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Lenka Němcová  
pramen: Lenka Němcová. u0165cs: u0165cs. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 31.08.2003 - 31.08.2004  
ID: 6066390

### 5252a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0104\_022417\_446\_L4  
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'18.34"N, 14°23'6.50"E, ± 134m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002  
nálezc: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5933132

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0104\_022417\_447\_L4  
nejbližší obec: Veselé, okres Děčín  
souřadnice: 50°46'22.01"N, 14°23'6.61"E, ± 162m  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 2002  
nálezc: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0104: I0104. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5933176

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nad Vískou  
souřadnice: 50°47'40.14"N, 14°23'40.56"E  
fytochorion: 45b. Českokamenická kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jaroslav Čáp; Jiřina Čáková; Marie Vondrová  
pramen: Čáp Jaroslav, Vondrová Marie, Čáková Jiřina (2001): Základní monitoring CHKO Labské pískovce - Českokamenicko, Lesní porosty - závěrečná zpráva  
projekt: NDOP  
ID: 11244154

#### 5252b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0105\_022423\_663\_S1.2  
nejbližší obec: Prácheň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'42.12"N, 14°29'27.13"E, ± 11m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
náleze: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003  
ID: 6016271

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0105\_022423\_679\_S1.3  
nejbližší obec: Prácheň, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'37.33"N, 14°29'48.62"E, ± 104m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2002  
náleze: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.04.2002 - 20.05.2003  
ID: 6016302

#### 5252c

lokalita: Bohemia borealis, distr. Česká Lípa: locis lapidosis collis Kamenná Hůra prope pagum Merboltice  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'18.25"N, 14°21'17.59"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1972-10-11  
náleze: Husák; Deyová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871998

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 141. Merboltice: S svah v rezervaci Kamenná hůra na stejnomenném vrchu  
nejbližší obec: Merboltice, okres Děčín  
souřadnice: 50°42'22.00"N, 14°21'14.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Milan Štech  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438538



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 129. Františkov nad Ploučnicí: lesní svah nad silnicí mezi obcí a osadou Brlohy

nejbližší obec: Františkov nad Ploučnicí, okres Děčín

souřadnice: 50°43'19.00"N, 14°20'27.00"E

fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří

datum: 1998

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.

projekt: FLDOK

ID: 9438266

#### 5252d

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: I0105\_022423\_567\_S1.2

nejbližší obec: Volfartice, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'18.49"N, 14°27'39.71"E, ± 101m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2002

nálezce: Martin Waldhauser

pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.04.2002 - 20.05.2003

ID: 6015777

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: I0105\_022423\_586\_S1.2

nejbližší obec: Slunečná u České Lípy, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°44'15.36"N, 14°28'14.88"E, ± 199m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 2002

nálezce: Martin Waldhauser

pramen: Martin Waldhauser. I0105: I0105. 2003.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 21.04.2002 - 20.05.2003

ID: 6015786

#### 5253a

lokality: sev. Čechy: Lužické hory, vrch Klíč (755 m) u Svoru, skály na JZ svahu, znělec

nejbližší obec: Svor, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°47'16.73"N, 14°34'17.11"E, ± 150m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1986-07-02

nálezce: Alois Čvančara

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871996

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Lužické hory Mts., Mt. Klíč near Svor

souřadnice: 50°47'20.00"N, 14°34'25.00"E

nadmořská výška: 650 m

fytochorion: 50. Lužické hory

datum: 1997-04-14

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. -

Preslia, Praha, 70: 57-68.

projekt: ČNFD

ID: 2253887

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Klíč, Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°47'12.00"N, 14°34'15.00"E  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 1972  
náleze: J. Kuncová  
pramen: Kuncová J. (1972): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Klíč. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2271482

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0017lh\_022419\_161\_S1.2  
nejbližší obec: Arnultovice u Nového Boru, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°47'15.54"N, 14°33'46.94"E, ± 18m  
fytochorion: 50. Lužické hory  
datum: 2001  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0017lh: I0017lh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 5952273

#### **5253b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0066\_022425\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Radvanec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°45'41.54"N, 14°35'40.09"E, ± 64m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6020376

#### **5253c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0127\_022424\_742\_S1.2  
nejbližší obec: Skalice u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'10.90"N, 14°31'33.60"E, ± 14m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003-05-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0127: I0127. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6019564

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0108\_022424\_180\_L7.1  
nejbližší obec: Bukovany u Nového Boru, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'57.54"N, 14°34'26.04"E, ± 82m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6017523

### 5253d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ortel u Sloupu v Č. na vrcholu  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'56.86"N, 14°37'57.09"E, ± 50m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1955-09-20  
nálezce: Karel Mikvas  
herbář: CELM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13449117

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 300. Sloup: les (převážně borový) podél červené tur.cesty od obce pod vrch Slaviček  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'49.00"N, 14°35'59.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442347

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 298. Svojkov: Modlivý důl, chudé smíšené lesy s převahou borovice lesní  
nejbližší obec: Svojkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'35.00"N, 14°36'1.00"E  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezce: Čestmír Ondráček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9441704

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 291. Sloup: smrčina podél silnice od Svojkova k odbočce lesní cesty (0,7 km JV hradu Sloup) a v údolí s potůčkem Z silnice  
nejbližší obec: Sloup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'58.00"N, 14°35'1.00"E  
nadmořská výška: 330-350 m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 1998  
nálezce: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9442160

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0066\_022425\_266\_S1.2  
nejbližší obec: Svitava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'52.75"N, 14°38'38.00"E, ± 4m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
nálezce: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6020535

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0066\_022425\_193\_S1.2  
nejbližší obec: Sloup v Čechách, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'47.53"N, 14°35'11.36"E, ± 73m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
náleze: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. I0066: I0066. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6020405

#### 5254b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Heřmanice v Podještědí  
souřadnice: 50°47'56.55"N, 14°45'30.52"E, ± 32m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2007-10-30  
náleze: Ludvík Šajtar  
pramen: Šajtar Ludvík (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0352 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11508248

#### 5254c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0108\_031321\_390\_S1.2  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°44'0.24"N, 14°40'4.55"E, ± 4m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6145579

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0108\_031321\_391\_S1.2  
nejbližší obec: Lindava, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°43'57.86"N, 14°40'1.85"E, ± 31m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6145580

#### 5255a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ještědský hřbet, Velký Vápenný, 130 m JZ k.422, svah nad cestou.  
souřadnice: 50°47'18.00"N, 14°53'52.00"E  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 1998-07-21  
náleze: P. Petřík  
pramen: Petřík P. (2000): Lesní a paseková společenstva Ještědského hřbetu. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1528282

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Jitrava, Hřib (648,5), J svah, diabasová skála nad silnicí, 580 m n.m.

souřadnice: 50°47'41.00"N, 14°52'51.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1966-08-07

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1522427

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Ještědské pohoří, Jitrava, Hřib (648,5), J svah, diabasová skála nad silnicí

souřadnice: 50°46'60.00"N, 14°52'60.00"E

nadmořská výška: 580 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1964-08-07

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 2645312

### 5255b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Kryštofovo údolí, horní část, SV od k. 519,0 (Z od kostela).

souřadnice: 50°46'30.00"N, 14°55'46.00"E

nadmořská výška: 475 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1966-08-07

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1521338

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Hamrštejn, levý břeh, svah pod silnicí, J od soutoku Rokytnice a Lužické Nisy, 320 m n.m.

souřadnice: 50°47'7.00"N, 14°57'48.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 1966-08-27

nálezce: T. Sýkora

pramen: Sýkora T. (1967): Fytocenologický rozbor bukových lesů v Ještědském pohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PFF UK, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1524696

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: PR Hamrštejn 560

nejbližší obec: Machnín, okres Liberec

souřadnice: 50°46'56.64"N, 14°58'7.43"E, ± 407m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2012

nálezce: Richard Višňák

pramen: Višňák Richard. Botanický inventarizační průzkum PR Hamrštejn. 2012.

projekt: NDOP

ID: 7864400

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: Hamrštejn; Machnín: zříceniny hradu Hamrštejn na kopci nad Lužickou Nisou nad vlakovou zastávkou Machnín hrad Z od obce,

souřadnice: 50°47'13.24"N, 14°58'10.82"E

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

datum: 2010-07-20

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12007989

#### 5255c

lokalita: sev. Čechy, Lužické hory, vrch Stříbrník u Žibřidic, čedič

nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec

souřadnice: 50°43'56.10"N, 14°50'55.80"E, ± 100m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 1978-07-12

nálezce: Alois Čvančara

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871999

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: I0058\_031323\_437\_S1.2

nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec

souřadnice: 50°43'56.35"N, 14°50'55.32"E, ± 55m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002-05-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6147326

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: I0058\_033103\_409\_L3.1

nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°42'32.72"N, 14°51'7.70"E, ± 89m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2002-05-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6202411

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: I0058\_031323\_433\_L5.1

nejbližší obec: Žibřidice, okres Liberec

souřadnice: 50°43'50.45"N, 14°51'4.32"E, ± 124m

fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí

datum: 2002-05-01

nálezce: Richard Višňák

pramen: Richard Višňák. I0058: I0058. 2002.

projekt: NDOP

ID: 6147299

#### 5255d

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: V lese pod hřbetem Ještěda svah k Hornímu Hanychovu

nejbližší obec: Horní Hanychov, okres Liberec

souřadnice: 50°44'19.55"N, 14°59'39.40"E, ± 400m

fytochorion: 54. Ještědský hřbet

nálezce: Prokop

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PRC 419741, revid. průduchy = 40,9 um (n=20)

ID: 13563083

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0069\_031325\_408\_S1.2  
nejbližší obec: Novina u Liberce, okres Liberec  
souřadnice: 50°44'57.23"N, 14°56'40.96"E, ± 18m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2002  
nálezce: Jitka Thelenová  
pramen: Jitka Thelenová. I0069: I0069. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.05.2002 - 12.10.2003  
ID: 6150823

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0064\_033105\_759\_S1.2  
nejbližší obec: Janův Důl, okres Liberec  
souřadnice: 50°42'23.00"N, 14°57'16.38"E, ± 18m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002  
nálezce: Kateřina Maťátková  
pramen: Kateřina Maťátková. I0064: I0064. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6203791

#### **5256a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0068\_031416\_47\_S1.2  
nejbližší obec: Machnín, okres Liberec  
souřadnice: 50°47'21.01"N, 15°0'16.06"E, ± 6m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002  
nálezce: Petr Petřík  
pramen: Petr Petřík. I0068: I0068. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6171620

#### **5256b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0049jh\_031418\_157\_L5.4  
nejbližší obec: Starý Harcov, okres Liberec  
souřadnice: 50°46'38.86"N, 15°8'21.59"E, ± 127m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2003  
nálezce: Jiří Antl  
pramen: Jiří Antl. I0049jh: I0049jh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6175616

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jezdec (Reitstein); Liberec-Ruprechtice: skalní hrad Jezdec na žulovém útvaru nad údolím Černé Nisy, SV od lomu, v SV okolí obce,  
souřadnice: 50°47'50.62"N, 15°5'33.17"E  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2010-07-21  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12008055

#### 5256d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0042\_033202\_340\_L5.4  
nejbližší obec: Vratislavice nad Nisou, okres Liberec  
souřadnice: 50°43'36.59"N, 15°5'20.65"E, ± 82m  
fytochorion: 48b. Liberecká kotlina  
datum: 2002-05  
nálezce: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0042: I0042. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6231389

#### 5257a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Malá Strana  
nejbližší obec: Horní Maxov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°45'53.91"N, 15°12'21.75"E, ± 617m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 1991  
nálezce: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Zpráva o inventarizačním průzkumu Malá Strana. 0.  
projekt: NDOP  
ID: 6678085

#### 5257b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jiřetín pod Bukovou, dílec 542 D  
souřadnice: 50°45'34.00"N, 15°14'55.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 735 m  
fytochorion: 92a. Jizerské hory lesní  
datum: 2008-09-12  
nálezce: R. Višňák  
pramen: Višňák R. (2012): Přirozená lesní vegetace Jizerských hor. - Sborn. Severočes. Mus., Liberec, Přír. Vědy (v tisku).  
projekt: ČNFD  
ID: 1281440

#### 5257d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0043jh\_034101\_548\_S1.2  
nejbližší obec: Haratice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'39.24"N, 15°19'31.91"E, ± 4m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3342387

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0043jh\_034101\_552\_S1.2  
nejbližší obec: Haratice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°42'28.15"N, 15°19'23.09"E, ± 4m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Šíma  
pramen: Jan Šíma. I0043jh: I0043jh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3342414



**5258c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°43'19.55"N, 15°23'11.56"E, ± 116m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Kamila Lencová  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10281290

původní jméno: Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°44'47.30"N, 15°21'56.89"E, ± 9m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Vojtěch Abraham  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10258794

**5258d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°42'22.10"N, 15°29'10.09"E, ± 31m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-06-03  
náleze: Otakar Šída  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10271323

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jablonec nad Jizerou; spíš skalní výchozy a bloky + nálet  
souřadnice: 50°42'39.76"N, 15°25'21.74"E, ± 64m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-21  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3362 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: M4.1  
ID: 11688383

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rokytnice n.Jiz., při silnici 300m S nádraží  
souřadnice: 50°42'55.08"N, 15°25'27.43"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11925520

**5259d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /18b/ U Labské přehrady /JZ Špindl. Ml./  
nejbližší obec: Špindlerův Mlýn, okres Trutnov  
souřadnice: 50°42'52.00"N, 15°35'11.00"E  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989  
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484164

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Špindlerův Mlýn, při silnici cca 1,5km J od přehrady Labská  
souřadnice: 50°42'16.87"N, 15°35'1.67"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1988-07-08  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1988): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11927696

#### 5260c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Čechy, Krkonoše, skalní stěny velké žulové rokle Čertovy zahrádky  
nejbližší obec: Pec pod Sněžkou, okres Trutnov  
souřadnice: 50°43'38.06"N, 15°43'12.02"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 93b. Krkonoše subalpínské  
datum: 1935-08-22  
nálezc: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563071

#### 5347c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lounice  
souřadnice: 50°36'34.88"N, 13°33'43.40"E, ± 135m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2012-05-05  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0095 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10535736

#### 5348a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Domaslavické údolí  
nejbližší obec: Křižanov u Hrobu, okres Teplice  
souřadnice: 50°39'34.23"N, 13°41'47.46"E  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1996  
nálezc: et al.; Šutera  
pramen: Vladimír Bejček, Vít Dvořák, Jakub Esterka, Karel Štátný, Josef Švankmajer Pavel Tyner. Koncepce péče o navržený přírodní park Litvínovská údolí. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.1996 - 31.05.1997  
ID: 7265811

#### 5350a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'13.99"N, 14°1'21.90"E, ± 37m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-10-09  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11127731

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°41'7.88"N, 14°1'6.08"E, ± 146m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-10-09  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3475 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11127717

#### 5350b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0200cs\_024113\_1380\_S1.2  
nejbližší obec: Březí u Malečova, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°39'1.98"N, 14°7'5.38"E, ± 4m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6052106

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Kozí vrch  
nejbližší obec: Neštědice, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°40'33.12"N, 14°8'16.10"E, ± 416m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1978  
nálezc: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický invent. průzkum navrženého CHPV Kozí hora u Neštědic. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6676264

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mojžíř  
souřadnice: 50°41'1.23"N, 14°7'9.82"E, ± 52m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-23  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3420 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11106319

#### 5350c

lokalita: Bohemia sept.: in rupibus supra fl. Labe ad ruinas Střekov  
nejbližší obec: Střekov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'22.54"N, 14°3'3.39"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1929-08-23  
nálezc: Mikeš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872000

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 2. NPP Vrkoč - skalní teleso a část skály zarostlá lesem.  
nejbližší obec: Vaňov, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°2'43.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-06-30  
pramen: Machová I., Kubát K. & Škodová J. (2003): Floristický kurs Severočeské pobočky ČBS v Ústí n. L. 30.6. - 4.7.2001. - Severočas. Přír. 35: 51-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 8130105

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Ústí nad Labem - Vaňov, 0,3 km V od kóty Skály (449 m).  
souřadnice: 50°37'13.00"N, 14°3'30.00"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2007-05-24  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš K. (2006): *Saxifraga rosacea* subsp. *steinmanii* (Tausch) Holub u Ústí nad Labem. - Severočes. Přír., Litoměřice, 38: 153-154.  
projekt: ČNFD  
ID: 1205566

#### 5350d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Brná nad Labem (České středohoří), Průčelská rokle, horní část nad vodopádem ca 1,5 km V od obce  
souřadnice: 50°37'25.00"N, 14°5'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2006-07-13  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1639039

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Brná nad Labem, southern part of the Průčelská rokle gorge, N slopes of the Skřivánčí vrch hill  
souřadnice: 50°36'58.90"N, 14°6'7.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2006-09-08  
náleze: M. Lepší  
projekt: ČNFD  
ID: 1399731

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: u0200cs\_024113\_1647\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Zálezly, okres Ústí nad Labem  
souřadnice: 50°38'10.14"N, 14°7'58.48"E, ± 4m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6052274

#### 5351a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 238. Těchlovice: SPR Stříbrný roh  
nejbližší obec: Těchlovice  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1984-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1986): Floristický kurs ČSBS v Děčíně 1984. - Severočes. Přír., suppl. 1986: 1-53.  
projekt: FLDOK  
ID: 8976398

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: PP Stříbrný roh  
nejbližší obec: Těchlovice nad Labem, okres Děčín  
souřadnice: 50°40'59.21"N, 14°12'59.27"E, ± 262m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1970  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Anonymus. Inventarizace SPR Stříbrný roh. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6691114

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Roztoky nad Labem  
souřadnice: 50°41'23.32"N, 14°10'3.07"E, ± 77m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012-09-01  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11022560

#### 5351b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: u0162cs\_024105\_89\_L4  
nejbližší obec: Rychnov u Verneřic, okres Děčín  
souřadnice: 50°41'53.02"N, 14°15'55.87"E, ± 47m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
nálezc: Iva Machová  
pramen: Iva Machova. u0162cs: u0162cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6047582

#### 5351c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: u0200cs\_024119\_297\_S1.2  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'16.67"N, 14°12'31.25"E, ± 5m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6058030

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: u0200cs\_024119\_292\_S1.2  
nejbližší obec: Třebušín, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°36'29.48"N, 14°12'25.16"E, ± 5m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2002  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. u0200cs: u0200cs. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6058028

#### 5352a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 60. Veliká: ca 2 km SZ obce, dno Bobří soutěsky, podél Bobřího potoka  
nejbližší obec: Veliká, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'25.00"N, 14°21'50.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
nálezc: Radomír Řepka; Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435970

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Verneřice, Bobří soutěska asi 3 km V od kostela v obci  
souřadnice: 50°39'27.00"N, 14°20'42.00"E, ± 100m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1935  
náleze: K. Preis  
pramen: Preis K. (1937): Die Besiedlung der Blockhalden in der Biberklamm. Vegetationsstudien im böhmischen Mittelgebirge I. - Beih. Bot. Cbl., Jena, 57 B: 521-576.  
projekt: ČNFD  
ID: 1229554

#### 5352b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 96. Jezvé: návrší Kupka  
nejbližší obec: Jezvé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'16.00"N, 14°26'11.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Karel Prach  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437152

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 99. Kvítkov: Na Vrších, pískovcové skalky, okolí domků a zříceniny 0,5 km Z od kostela v osadě  
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'16.00"N, 14°29'4.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9437231

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0072\_024208\_333\_S1.2  
nejbližší obec: Kozly u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'15.46"N, 14°27'10.44"E, ± 61m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2003  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0072: I0072. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6079366

#### 5352c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 40. Konojedy: Dubí hora, NPP lom  
nejbližší obec: Konojedy, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°37'34.00"N, 14°21'25.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Čestmír Ondráček; Radomír Řepka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9435581

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 52. Kravaře: ca 1,3 km Z obce, sutě na V svazích Bínova  
nejbližší obec: Kravaře, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°38'24.00"N, 14°21'37.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček; Bohumil Mandák; Radomír Řepka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436063

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hřídělík; Blíževedly: zřícenina hradu Hřídělík na lesnatém návrší nedaleko JZ okraje obce,  
souřadnice: 50°36'22.56"N, 14°23'40.55"E  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2012-07-05  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: vlastní zřícenina na skále  
ID: 12010959

### 5352d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 501. Stranné: okraje lesa pod skalkami při zeleně znač.tur.stezce 0,0-0,7 km VJV od obce  
nejbližší obec: Stranné, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'10.00"N, 14°25'3.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447262

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 67. Kolné: lesy, křoviny a mokřiny v údolí potoka 0,3 km JZ až 1,5 km J od obce  
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'37.00"N, 14°25'38.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436581

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 70. Kolné: skály u vodopádu  
nejbližší obec: Kolné, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'58.00"N, 14°25'39.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1998  
náleze: Karel Prach  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9436632

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 732. Holany, v obci;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Holany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'3.00"N, 14°29'21.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
poznámka: pěst.  
ID: 9565613

### 5353a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 147. Kvítkov: NPP Peklo - podél červené tur. zn. v části S samoty N. Dvůr, ca 1,5 km SV a V osady  
nejbližší obec: Kvítkov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'10.00"N, 14°30'50.00"E  
nadmořská výška: 250-270 m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9438620

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 160. Zahrádky /Česká Lípa/: údolí Peklo po P břehu Robečského potoka od skalního tunelu až k S okraji CHÚ (místo s informač.tabulí)  
nejbližší obec: Zahrádky, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'33.00"N, 14°30'16.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka; Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439078

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0054\_024213\_499\_S1.2  
nejbližší obec: Sosnová u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°39'4.32"N, 14°30'49.36"E, ± 95m  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0054: I0054. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.05.2003 - 20.06.2004  
ID: 6084837

### 5353b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0108\_033101\_393\_S1.2  
nejbližší obec: Kamenice u Zákup, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'54.92"N, 14°39'36.00"E, ± 76m  
fytochorion: 53b. Ploučnické Podještědí  
datum: 2002-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0108: I0108. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6200029

### 5353c

lokalita: sev. Čechy: Českolipsko, pískovcové skály u výpostě Novozámeckého rybníka v Zahrádkách  
nejbližší obec: Zahrádky u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'49.41"N, 14°32'13.31"E, ± 200m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1985-09-27  
náleze: Alois Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871994



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 559. Provodín: mokré louky, písčiny a okraje polí při S-SV břehu Novozámeckého rybníka  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'37.00"N, 14°33'38.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9448950

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0019\_024214\_89\_S1.2  
nejbližší obec: Zahradky u České Lípy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'54.08"N, 14°32'45.02"E, ± 106m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2001  
náleze: Radomír Mach  
pramen: Mach Radomír+Machov Iva. I0019: I0019. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6085416

### 5353d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 200. Provodín: Michlův vrch (kóta 387), ca 1,5 km S od obce  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'49.00"N, 14°36'7.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9439952

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 202. Provodín: Michlův vrch, vrchol a lomové stěny  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'50.00"N, 14°36'9.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1998  
náleze: J. Brabec  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9440006

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 583. Staré Splavy: bučina, bor a smrčina na Mužském hřebeni v úseku od Dělové cesty podél plotu obory (3 km SV žel. zast.)  
směrem k JZ, poté k silnici v místě 1,8 km SSZ od žel. zastávky  
nejbližší obec: Staré Splavy, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°36'14.00"N, 14°38'46.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Jiří Danihelka  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9449367

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 5. Majchlův (Michlův) vrch, zales. vrch, na úpatí s nevelkými loukami, vrchol skalní výchozy, na S starý lom, nachází se S od obce Provodín  
nejbližší obec: Provodín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'51.00"N, 14°36'8.00"E  
fytochorion: 53a. Českolipská kotlina  
datum: 1995  
náleze: Machová  
pramen: Machová I. (1996): Příspěvek ke květeně okolí Provodína na Českolipsku. - Severočes. Přír. 29: 59-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9426074

#### 5354b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /2./ JZ okraj Vranovských skal, Juliina výšina, cca 150 m od obce Vranov, JZ svah  
nejbližší obec: Vranov u Mimoně, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'6.70"N, 14°45'24.06"E, ± 100m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1989-04  
pramen: Rychtařík P. (1990): *Carex pediformis* C. A. Mey. subsp. aff. *macroura* (Meinsh.) Podp. v Hradčanských stěnách a na Vranovských skalách u Mimoně. - Severočes. Přír. 24: 33-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8726361

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 641. Vranov: skály na vrcholu Ralsko  
nejbližší obec: Vranov, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'26.00"N, 14°45'56.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450657

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 648. Noviny pod Ralskem: lesík na L břehu Ploučnice, S úpatí Ralska  
nejbližší obec: Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'44.00"N, 14°45'54.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: J. Sýkorová  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450772

#### 5354c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 51. Ralsko-bezděžská tabule, Hradčany, Hradčanské stěny: lokalita č. 51 - souřadnice S-JTSK: x = -717604.6, y = -985386.2 (viz mapa str.18 a 19).  
nejbližší obec: Hradčany (Ralsko), okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°37'20.00"N, 14°40'46.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2009  
pramen: Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. (2011): Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 46: 17-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 8340125

původní jméno: Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°36'5.24"N, 14°42'16.93"E, ± 390m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Břehyně Pecopala\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12067098

původní jméno: Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°36'2.23"N, 14°42'26.44"E, ± 314m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Břehyně Pecopala\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12066891

#### 5354d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svěbořice\_3440276  
nejbližší obec: Svěbořice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'18.02"N, 14°49'36.62"E, ± 140m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2007-09-25  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0344. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5453489

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0147\_033112\_298\_S1.2  
nejbližší obec: Ploužnice pod Ralskem, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°38'0.60"N, 14°46'35.40"E, ± 44m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2004-07  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0147: I0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6213454

#### 5355a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 660. Hamr na Jezeře: Stohánek, izolovaný pískovcový plochý vrch (blok) se zříceninou hradu  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°40'21.00"N, 14°50'32.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Jiří Hadinec; Václav Petříček; Karel Prach; Karel Kubát  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9450939

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 673. Hamr na Jezeře: zřícenina hradu Děvín, vrchol  
nejbližší obec: Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°41'35.00"N, 14°51'17.00"E  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 1998  
náleze: Karel Kubát; Karel Prach; Václav Petříček; Jiří Hadinec  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451108

### 5355b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPP Čertova zed' \_106\_lesní porosty JV od Čertovy zdi  
nejbližší obec: Smržov u Českého Dubu, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'20.08"N, 14°56'37.80"E  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Šťastný, Martin. Inventarizace MZCHÚ NPP Čertova zed'. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7865513

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrubý Lesnov  
souřadnice: 50°39'58.12"N, 14°55'57.14"E, ± 608m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2011-09-20  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3369 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10467718

### 5355c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 30. Niva Zábrdky v úseku mezi Vápnem a Zourovem  
nejbližší obec: Vápno, okres Liberec  
souřadnice: 50°37'44.00"N, 14°54'23.00"E  
nadmořská výška: 320-330 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7909530

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Náhlav (Osečná, o. Česká Lípa), Čertův žleb ca 1,8 km JJZ od obce, pod Těšnovem  
souřadnice: 50°38'50.90"N, 14°53'49.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 355 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2011-07-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1643978

### 5355d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 57. Lesnatá stráň (převážně bor) a skalky nad L břehem Mohelky v úseku mezi Podhorou a Sovinkami a navazující okraj pole u silnice v Sovinkách  
nejbližší obec: Podhora, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°36'2.00"N, 14°58'26.00"E  
nadmořská výška: 255-350 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočes. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910293

### 5356b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0125\_033207\_213\_S1.2  
nejbližší obec: Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec  
souřadnice: 50°40'43.43"N, 15°5'46.54"E, ± 10m  
fytochorion: 54. Ještědský hřbet  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6238367

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0154cr\_033213\_505\_L5.4  
nejbližší obec: Bezděčín u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'40.21"N, 15°8'6.14"E, ± 37m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6253775

### 5356d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0154cr\_033213\_562\_S1.2  
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'52.91"N, 15°8'28.86"E, ± 339m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6254262

### 5357a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0125\_033208\_834\_L4  
nejbližší obec: Mukařov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'6.89"N, 15°11'12.23"E, ± 73m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0125: I0125. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6244889

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0070\_033214\_116\_S1.2  
nejbližší obec: Mukařov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°39'15.52"N, 15°12'45.18"E, ± 133m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2002-08  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6254847

### 5357b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0142\_033209\_607\_S1.2  
nejbližší obec: Bratříkov, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°40'20.89"N, 15°15'16.34"E, ± 80m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004-05  
náleze: Štěpánka Králová  
pramen: Štěpánka Králová. I0142: I0142. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6247296

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_033210\_378\_L4  
nejbližší obec: Lhotka u Zlaté Olešnice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'28.90"N, 15°19'16.54"E, ± 201m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2000  
náleze: Jiří Smejkal  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6249102

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Návarov; Návarov: zřícenina stejnojmenného hradu na ostrohu nad soutokem Kamenice a Zlatníku 0, 75 km SSV od železniční stanice,  
souřadnice: 50°40'56.49"N, 15°19'21.81"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2008-08-06  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: těž vertikály zdí  
ID: 11993382

### 5357c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0070\_033214\_595\_L8.1  
nejbližší obec: Besedice, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°37'45.30"N, 15°11'57.59"E, ± 125m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2002-08  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. I0070: I0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6256957

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: h0154cr\_033213\_53\_S1.1  
nejbližší obec: Frýdštejn, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°38'33.65"N, 15°10'33.10"E, ± 85m  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2000  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0154cr: h0154cr. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 25.07.2004  
ID: 6253376

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Besedice, kóta Sokol  
souřadnice: 50°37'54.54"N, 15°12'15.29"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 1985-05-28  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11931118

#### 5357d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Semily, v údolí Jizery (nad pravým břehem) při Riegrově stezce 0,6 km J od osady Morava  
souřadnice: 50°36'56.00"N, 15°18'33.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2006-06-18  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638254

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bítouchov, Riegrova stezka, skály na pravém břehu Jizery, 4 m nad vodní hladinou.  
souřadnice: 50°36'50.00"N, 15°19'21.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-05-16  
nálezc: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2000): Saxifraga steinmannii in Böhmen: Gesellschaften und Ökologie. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 53-60. - Acta Univ. Purkyn. Ústí n. L., stud. biol., 4: 53-60.  
projekt: ČNFD  
ID: 1106774

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bítouchov, kaňon-průlom  
souřadnice: 50°37'17.00"N, 15°18'15.00"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1988  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3045452

#### 5358a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0119\_034106\_362\_L5.1  
nejbližší obec: Stanový, okres Jablonec nad Nisou  
souřadnice: 50°41'42.29"N, 15°21'59.80"E, ± 116m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3346921

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0119\_034106\_60\_L4  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°40'7.28"N, 15°19'56.75"E, ± 54m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
nálezc: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek. I0119: I0119. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3346343

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: I0146\_034111\_96\_S1.2  
nejbližší obec: Jesenný, okres Semily  
souřadnice: 50°39'16.96"N, 15°20'6.07"E, ± 20m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3353656

#### 5358b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: I0135\_034107\_589\_S1.2  
nejbližší obec: Vysoké nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°40'29.10"N, 15°26'49.02"E, ± 20m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3349596

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Poniklá, mokré skály při silnici k Hradsku  
souřadnice: 50°40'30.26"N, 15°27'32.80"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933070

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Hradsko, údolí Farského potoka při silnici do Vysokého n.J.  
souřadnice: 50°40'37.20"N, 15°26'6.71"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1985  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1985): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933010

#### 5358c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Benešov u Semil, pravý břeh Jizery, pod skalním převisem asi 1 m vysoko nad vodní hladinou.  
souřadnice: 50°36'11.00"N, 15°22'1.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-05-16  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (2000): *Saxifraga steinmannii* in Böhmen: Gesellschaften und Ökologie. - Acta Univ. Purkyn., Ústí n. Labem, stud. biol., 4: 53-60. - Acta Univ. Purkyn. Ústí n. L., stud. biol., 4: 53-60.  
projekt: ČNFD  
ID: 1107132

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: I0135\_034117\_514\_L5.1  
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°36'25.20"N, 15°23'46.64"E, ± 110m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3368188



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0135\_034117\_410\_S1.2  
nejbližší obec: Bystrá nad Jizerou, okres Semily  
souřadnice: 50°36'48.82"N, 15°23'55.61"E, ± 266m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3367706

#### 5358d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0135\_034117\_120\_L4  
nejbližší obec: Dolní Sytová, okres Semily  
souřadnice: 50°37'13.66"N, 15°26'0.35"E, ± 132m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3366446

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0135\_034117\_345\_S1.2  
nejbližší obec: Rybnice, okres Semily  
souřadnice: 50°36'42.48"N, 15°25'8.00"E, ± 11m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2003-07-20  
nálezc: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0135: I0135. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3367452

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Nová Ves u Přívlaky, při silnici a Kopaninském potoce Z křižovatky u Nové Vsi  
souřadnice: 50°38'32.95"N, 15°26'17.59"E  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 1989-09-26  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1989): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11933735

#### 5359a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /18a/ Skalisko v lese pod silnicí k Benecku, mezi červeně znač. Buchar. cestou a žlutou Bátovkou  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°39'19.00"N, 15°34'11.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989  
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484163

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: tab. 1. lok. 6. Benecko: cesta s asfalt.povrchem od křižovatky poblíž křížku dolů k okraji lesa (místa příkopy) (cesty, záznam z let 1996/1997)  
nejbližší obec: Benecko, okres Semily  
souřadnice: 50°40'13.00"N, 15°32'21.00"E  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
pramen: Husáková J. & Špatenková I. (1999): Vliv posypového materiálu na vegetaci v okolí komunikací Benecka. - Opera Corcontica 36: 41-104.  
projekt: FLDOK  
ID: 9584046

### 5359b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 9. Dolní Dvůr: listnáči zarostlá skaliska nad silnicí proti čp.95  
nejbližší obec: Dolní Dvůr, okres Trutnov  
souřadnice: 50°39'35.00"N, 15°39'22.00"E  
nadmořská výška: 510-530 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1989  
pramen: Šteffan O. (1991): Příspěvek ke květeně Krkonoš (10). - Opera Corcontica 28: 149-158.  
projekt: FLDOK  
ID: 9484031

### 5359c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Zřícenina Štěpanického hradu /JV Hor. Štěpanice/  
nejbližší obec: Horní Štěpanice, okres Semily  
souřadnice: 50°38'24.00"N, 15°32'22.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1982  
pramen: Šteffan O. (1988): Příspěvek ke květeně Krkonoš (7). - Opera Corcontica 25: 119-139.  
projekt: FLDOK  
ID: 9483434

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Benecko hradní zřícenina  
souřadnice: 50°38'24.83"N, 15°32'22.50"E, ± 25m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2015-09-23  
náleze: Šárka Mazánková  
pramen: Mazánková Šárka (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 13101517

### 5359d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Vrchlábí, opuštěný vápencový lom jižně nad silnicí na Benecko asi 1 km západně od křižovatky v Horním Vrchlábí, roztrouš  
nejbližší obec: Vrchlábí, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'32.84"N, 15°35'44.34"E, ± 300m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 1976  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Procházka F. (1981): Příspěvek ke květeně severovýchodních Čech II. - Pr. Muz. Hradec Králové 16: 125-155.  
projekt: FLDOK  
ID: 8901908

### 5360a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
souřadnice: 50°39'41.59"N, 15°42'44.57"E, ± 342m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10294630

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
souřadnice: 50°39'34.50"N, 15°42'38.78"E, ± 51m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012  
náleze: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10295681

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
souřadnice: 50°39'29.39"N, 15°42'43.18"E, ± 11m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-05-01  
nálezcce: Martin Šťastný  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10295699

#### 5360b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Velká Úpa II; kmenovina ve velice prudkém, skalnatém svahu  
souřadnice: 50°41'35.72"N, 15°47'56.74"E, ± 114m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-13  
nálezcce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.2  
ID: 11375692

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Dolní Malá Úpa; bučina zachovalá pouze na úzkém pruhu skalek nad řekou  
souřadnice: 50°41'34.81"N, 15°48'1.48"E, ± 103m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-13  
nálezcce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11373063

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Dolní Lysečiny; E1 poměrně pěkně vyvinuté, ve stromovém patře téměř chybí buk, historií spíše náletový porost  
souřadnice: 50°40'25.10"N, 15°49'43.90"E, ± 70m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 2012-08-18  
nálezcce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11449241

#### 5360c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
souřadnice: 50°38'25.57"N, 15°42'54.61"E, ± 38m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-08-21  
nálezcce: Pavel Tlachač  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10297306

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
souřadnice: 50°38'26.98"N, 15°42'51.78"E, ± 24m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2012-08-21  
nálezcce: Pavel Tlachač  
pramen: Kolektiv autorů (2012): Botanický inventarizační průzkum KRMAP  
projekt: NDOP  
ID: 10297297

### 5360d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /58a/ Dolní Maršov: V exp. listnáči zarostlý nevysoký strmý svah S od kostela  
nejbližší obec: Dolní Maršov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°38'2.00"N, 15°48'33.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 93a. Krkonoše lesní  
datum: 1991  
pramen: Šteffan O. (1995): Příspěvek ke květeně Krkonoš (11). - Opera Corcontica 32: 151-157.  
projekt: FLDOK  
ID: 9485270

### 5361a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horní Albeřice; Bishofův lom  
souřadnice: 50°41'48.81"N, 15°50'46.21"E, ± 161m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-07-23  
nálezcce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 11449992

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žacléř; poměrně pěkně vyvinutý suťový les, místy druhově bohatý; místy obnažené skály  
souřadnice: 50°39'54.15"N, 15°53'4.49"E, ± 124m  
fytochorion: 93c. Rýchory  
datum: 2012-08-12  
nálezcce: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0481 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11454245

### 5361c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0194\_034219\_611\_S1.2  
nejbližší obec: Libeč, okres Trutnov  
souřadnice: 50°36'16.42"N, 15°54'29.99"E, ± 54m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2004-06-01  
nálezcce: Jakub Kratochvíl  
pramen: Jakub Kratochvíl. h0194: h0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3395552

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rechenburk; Libeč: zaniklý hrad Rechenburk na severovýchodním skalnatém ostrohu Zámeckého vrchu, blíže Z okraje obce,  
souřadnice: 50°36'11.15"N, 15°54'36.37"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-08-22  
nálezcce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12008681

**5362d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0053br\_043117\_512\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'11.03"N, 16°7'32.77"E, ± 106m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 2001  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0053br: h0053br. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2001 - 01.06.2002  
ID: 3421569

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 3  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'2.21"N, 16°5'55.36"E, ± 78m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1999-07-27  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6849920

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Křížová cesta 1  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'8.46"N, 16°7'42.93"E, ± 115m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-17  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850727

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Křížový vrch 1  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'2.20"N, 16°7'48.94"E, ± 59m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1997-06-17  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850705

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lada 3  
nejbližší obec: Dolní Adršpach, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'3.37"N, 16°8'43.05"E, ± 91m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-06-17  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6828724

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: U zdoňovského lomu  
nejbližší obec: Zdoňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'36.08"N, 16°8'18.36"E, ± 78m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-08-24  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6812230

### 5363c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: h0156br\_043119\_205\_L4  
nejbližší obec: Verněřovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'35.00"N, 16°13'41.30"E, ± 180m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Adriana Havlíčková  
pramen: Adriana Havlíčková. h0156br: h0156br. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3426138

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Stěnavský břeh  
souřadnice: 50°37'35.34"N, 16°13'40.35"E, ± 166m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 2013-05-07  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek (2009): Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy  
projekt: NDOP  
ID: 12036072

### 5363d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pomeznice - sruby 1  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'40.44"N, 16°15'16.62"E, ± 22m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1997-07-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6884548

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pomeznice - sruby 2  
nejbližší obec: Ruprechtice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°38'47.75"N, 16°15'19.18"E, ± 35m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1997-07-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6884549

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Permská stěna v Hynčicích  
nejbližší obec: Jetřichov, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'18.22"N, 16°16'35.46"E, ± 229m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1996-10-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811324

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Stěny v Uhlířském dole  
nejbližší obec: Heřmánkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'42.46"N, 16°18'18.72"E, ± 258m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-10-26  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6788839

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ráj u Olivětína II.  
nejbližší obec: Broumov, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'21.82"N, 16°19'29.36"E, ± 292m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-09-25  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6803666

#### 5364c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Braunau, ... den Südhang des Bibersteins [=Bobří vrch]  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'34.27"N, 16°22'16.54"E, ± 400m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
náleze: Ernst Nowotny  
pramen: Nowotny E. (1964): Botanische Wanderungen durch das Braunauer Ländchen. – Heimatkreis Braunau/Sudetenland, Forchheim/Ofr., 52 p.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13249600

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lom pod Brabenčákem  
nejbližší obec: Benešov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'35.19"N, 16°21'28.59"E, ± 37m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1996-08-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811848

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zadní Homole 1  
nejbližší obec: Rožmitál, okres Náchod  
souřadnice: 50°37'1.72"N, 16°22'32.90"E, ± 80m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6844935

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vysoká skála  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'51.01"N, 16°24'5.01"E, ± 192m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-07-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6800038

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rudný 1  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'21.52"N, 16°24'8.40"E, ± 166m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-07-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6827939

**5364d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vysoká  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°36'4.61"N, 16°25'35.99"E, ± 179m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1994-10-03  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6788087

**5445d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0105\_023301\_7\_S1.2  
nejbližší obec: Bečov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°31'18.19"N, 13°19'16.36"E, ± 87m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0105: u0105. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2000 - 21.09.2002  
ID: 6036197

**5446b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0174\_023122\_278\_S1.2  
nejbližší obec: Lesná v Krušných horách, okres Most  
souřadnice: 50°33'36.54"N, 13°26'35.81"E, ± 89m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2004-06-20  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0174: u0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6032608

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0150\_023303\_116\_S1.2  
nejbližší obec: Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°33'4.00"N, 13°28'32.16"E, ± 87m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6037867

**5446c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0150\_023307\_221\_S1.2  
nejbližší obec: Jindřišská, okres Chomutov  
souřadnice: 50°30'44.06"N, 13°24'38.20"E, ± 196m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6039249



**5446d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0150\_023303\_144\_S1.2  
nejbližší obec: Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°32'39.84"N, 13°29'11.65"E, ± 95m  
fytochorion: 3. Podkrušnohorská pánev  
datum: 2001  
náleze: Čestmír Ondráček  
pramen: Čestmír Ondráček. u0150: u0150. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.08.2001 - 20.09.2003  
ID: 6037951

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Jezerka  
nejbližší obec: Jezeří, okres Most  
souřadnice: 50°32'44.19"N, 13°28'51.10"E, ± 1056m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1979  
náleze: Ludmila Knížetová  
pramen: Knížetová L. SPR Jezerka - inventarizační průzkum vegetačního krytu. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6736942

**5448c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /1/ Vrch Zlatníky leží asi 5 km VJV od Mostu nedaleko obce České Zlatníky, po celém vrchu  
nejbližší obec: České Zlatníky, okres Most  
souřadnice: 50°30'57.79"N, 13°42'53.24"E, ± 400m  
nadmořská výška: 521 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1964  
pramen: Brus Z. & Tyrner P. (1967): Květena vrchu Zlatníku u Mostu v SZ části Českého středohoří. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 136: 124-130.  
projekt: FLDOK  
ID: 8849143

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Liběšice u Želenic\_1240324  
nejbližší obec: Liběšice u Želenic, okres Most  
souřadnice: 50°31'14.84"N, 13°44'7.98"E, ± 27m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 2009-01-17  
náleze: Pavel Jaroš  
pramen: Jaroš P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0124. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5168045

**5448d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 3. NPR Bořeň: lok.leží cca 1km JZ od města Bílina (okr.Teplice), celková rozl.70ha. Stinné balvanité S svahy a úpatí s akumulací balvanů (zachovalý suťový les).  
nejbližší obec: Bílina, okres Teplice  
souřadnice: 50°31'46.00"N, 13°46'0.00"E  
nadmořská výška: 250-539 m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
pramen: Jaroš P. (2008): Botanický inventarizační průzkum NPR Bořeň - floristická část. - Severočes. Přír. 39: 95-108.  
projekt: FLDOK  
ID: 8143451

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Bořeň u Bíliny: rozsáhlý nesouměrný skalnatý suk z nefelinického trachytu, SZ svah spad.do údolí Bíliny a ostatní nižší svahy včetně s plochým čedičovým telem

nejbližší obec: Bílina, okres Teplice

souřadnice: 50°31'42.00"N, 13°45'48.00"E

nadmořská výška: 539 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1994-06

nálezce: Jiří Kolbek; Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1996): Reliktní vegetace Bořeně u Bíliny a možnosti její historické interpretace. - Severočas. Přír. 29: 1-16.

projekt: FLDOK

ID: 9424687

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: vrch Bořeň u Bíliny, strž na patě Severní stěny 100m severně od vrcholu

souřadnice: 50°31'40.00"N, 13°45'51.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 520 m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1994-06-03

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1094609

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: NPR Bořeň

nejbližší obec: Chouč, okres Teplice

souřadnice: 50°31'38.61"N, 13°45'44.45"E, ± 356m

fytochorion: 4a. Lounské středohoří

datum: 1970

nálezce: Miroslav Sekera

pramen: Sekera M. Květena Bořeně (synekologická studie). 1970.

projekt: NDOP

ID: 6751226

#### **5449a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Kostomlaty pod Milešovkou

souřadnice: 50°33'9.57"N, 13°52'9.29"E, ± 71m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 2012-09-30

nálezce: Karel Nepraš

pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3360 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L6.5B

ID: 11116763

#### **5449b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: NPR Milešovka

nejbližší obec: Milešov u Lovosic, okres Litoměřice

souřadnice: 50°33'16.15"N, 13°55'54.30"E, ± 603m

fytochorion: 44. Milešovské středohoří

datum: 1976

nálezce: Tomáš Sýkora

pramen: Sýkora T. Botanický inventarizační průzkum CHÚ Milešovka. 1976.

projekt: NDOP

ID: 6683746

**5449c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Milešov (České středohoří), kam. moře na S úbočí Štěpánovské hory (621) - 4km Z od hradu v obci  
souřadnice: 50°32'18.80"N, 13°52'46.70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
náleze: J. Šimr  
pramen: Šimr J. (1931): Vegetace na drovinách Milešovského středohoří. - Věda Přír., Praha, 12: 92-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1222641

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PR Březina  
nejbližší obec: Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice  
souřadnice: 50°32'50.27"N, 13°54'12.87"E, ± 274m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 1978  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum SPR Březina. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6679946

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hetov  
souřadnice: 50°31'14.47"N, 13°50'57.51"E, ± 21m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-09-23  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11104669

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hetov  
souřadnice: 50°31'14.47"N, 13°50'57.51"E, ± 21m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2012-09-23  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3326 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.3  
ID: 11104672

**5449d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lovosice (České středohoří), kam. moře na V svahu Sutomského vrchu (505) - 5,5km SSZ od hradu v obci  
souřadnice: 50°30'26.30"N, 13°58'48.40"E, ± 100m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: J. Šimr  
pramen: Šimr J. (1931): Vegetace na drovinách Milešovského středohoří. - Věda Přír., Praha, 12: 92-101.  
projekt: ČNFD  
ID: 1222662

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Ostrý  
nejbližší obec: Březno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°31'47.41"N, 13°57'17.66"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 1965  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát Karel, Šimr Jan, Šťastný Emil. Přírodní poměry Litoměřicka. II. Rostlinstvo. 1970.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1965 - 31.12.1967  
ID: 7056029

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Boreč u Lovosic, Z – SZ svah  
souřadnice: 50°30'51.00"N, 13°59'13.98"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2012  
nálezc: Karel Kubát  
pramen: Doc. RNDr. Kubát Karel, CSc. (2012): NPP Boreč  
projekt: NDOP  
poznámka: Volné nezarostlé sutě na Z – SZ svahu a řídké převážně březové porosty na jejich okraji, na Z svahu přibližně končí opuštěným lůmkem s Pulsatilla patens  
ID: 11239408

#### 5450a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 52. J ostroj kóty 261 nad tratí u Litochovic  
nejbližší obec: Litochovice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°33'2.00"N, 14°2'15.00"E  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
pramen: Toman M. (1967): Rozšíření dubu pýřitého v severních Čechách. - Preslia 39: 83-93.  
projekt: FLDOK  
ID: 7870972

#### 5450b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tab.2.sním.18. Hlinná: vrch Hradiště, orient. JV,  
nejbližší obec: Hlinná, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'9.00"N, 14°6'52.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-05-15  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší M. & Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír. 33-34: 55-72.  
projekt: FLDOK  
ID: 7902288

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čefeniště, the Martinská stěna rock  
souřadnice: 50°35'41.00"N, 14°6'39.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2006-09-08  
nálezc: M. Lepší  
projekt: ČNFD  
ID: 1399768

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Litoměřice, vrch Hradiště u Hlinné  
souřadnice: 50°34'3.00"N, 14°6'43.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2001-05-15  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Boublík K., Lepší M. et Lepší P. (2002): Jeřáb český (Sorbus bohemica) v Českém středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 55-72.  
projekt: ČNFD  
ID: 1615678

#### 5450c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Radostice (České středohoří), vrch Ovčín ca 0,5 km JZ od obce  
souřadnice: 50°30'21.00"N, 14°0'14.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
datum: 2003-05-06  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1620924

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: nad údolím Oparno, SV až V svah Malého Lovoše u Lovosic  
souřadnice: 50°31'57.00"N, 14°1'39.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 4b. Labské středohoří  
náleze: J. Klika  
pramen: Klika J. (1936): Studien über die xerotherme Vegetation Mitteleuropas IV. - Erläuterung zur vegetationskundlichen Karte des Lovoš (Lobosch). - Beih. Bot. Cbl., Jena, 54 B: 489-514.  
projekt: ČNFD  
ID: 1781128

#### 5451a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 1. Liščín u Pohořan: ve 2/3 S svahu vrchu Liščín u Pohořan, čedičová skalka, orient. S  
nejbližší obec: Pohořany, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'5.00"N, 14°10'44.00"E  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2001-06-27  
pramen: Novák J. (2002): *Rosa pimpinellifolia* L. na vrchu Liščín u Pohořan. - Severočas. Přír. 33-34: 47-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 7901785

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: České středohoří (V část), Trojhora u Chudoslavic  
souřadnice: 50°35'32.00"N, 14°11'21.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 1968-08-13  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2329541

#### 5451b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Vrch Sedlo: nejvyšší bod Verneřického středohoří (726,8m), nachází se 5km S od obce Liběšice (okr.Litoměřice), orient.V.  
nejbližší obec: Liběšice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'34.00"N, 14°15'59.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2005-06-12  
náleze: J. Novák  
pramen: Jaroš P. & Novák J. (2005): Současný stav populace *Aster alpinus* L. v NPR Bořeň a NPR Sedlo v Českém středohoří. - Severočas. Přír. 36-37: 53-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8132156

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sedlo, skála s astrou alpskou, západní svah  
souřadnice: 50°35'51.07"N, 14°15'40.68"E, ± 25m  
fytochorion: 45a. Lovečkovické středohoří  
datum: 2015-05-04  
nálezc: Roman Hamerský  
pramen: Hamerský Roman (2015): Terénní zápisky - náhodná pozorování  
projekt: NDOP  
ID: 12205345

#### 5452a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0180\_024221\_1183\_S1.2  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'59.70"N, 14°20'43.04"E, ± 6m  
fytochorion: 4c. Úštěcká kotlina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6090934

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0180\_024221\_1187\_S1.2  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'53.51"N, 14°20'40.52"E, ± 66m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6090935

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0180\_024221\_1115\_S1.2  
nejbližší obec: Úštěk, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°34'31.98"N, 14°21'14.26"E, ± 7m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2004  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0180: u0180. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6090631

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0135cs\_024216\_520\_L4  
nejbližší obec: Lukov u Úštěku, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°35'40.78"N, 14°22'46.81"E, ± 13m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003-05  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. u0135cs: u0135cs. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6086962

#### 5452b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 585. Obrok, podél cesty (modrá turistická značka) v kulturní smrčíně na dně Kravího dolu (v horní části zvané Komárkova rokle) S osady, 310-400 m n. m.; \*S Hadinec.  
nejbližší obec: Domašice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'57.00"N, 14°27'4.00"E  
nadmořská výška: 310-400 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561964

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: I0102\_024218\_358\_S1.2  
nejbližší obec: Loubí pod Vlhoštěm, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'54.85"N, 14°29'27.60"E, ± 8m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0102: I0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6088136

#### 5452c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /3/ Velký Hubenov: údolí 0,3 km S obce, v dolních partiích svahů kaňonovitým údolím  
nejbližší obec: Velký Hubenov, okres Litoměřice  
fytochorion: 51. Polomené hory  
pramen: Kolbek J. & Petříček V. (1985): Zajímavá lokalita xerothermní vegetace na Úštěcku. - Severočes. Přír. 17: 1-9.  
projekt: FLDOK  
ID: 8734274

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: České středohoří (V část), Strážiště  
souřadnice: 50°32'15.00"N, 14°20'7.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1968-09-06  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1969): Vegetační poměry východní části Českého Středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PĚF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2329770

#### 5452d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 451. Bukovec, bory a bučiny na pískovci JZ od osady, asi 260-310 m n. m.; \*S Trávníček.  
nejbližší obec: Bukovec, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°30'42.00"N, 14°29'28.00"E  
nadmořská výška: 260-310 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559224

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 715. Zakšín, lesnatý ostroh na levém břehu potoka na severním konci obce, 0,75 km od křižovatky Tuhaň-Deštná; \*S Sádlo.  
nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°31'52.00"N, 14°29'29.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9565208

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 686. Tuhaň u Dubé, příkopy a křovinatý svah podél silnice na V okraji obce, 270-280 m n. m.; \*S Hadinec.  
nejbližší obec: Tuhaň u Dubé, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'7.00"N, 14°28'26.00"E  
nadmořská výška: 270-280 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9564488

#### 5453a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 510. Vrchovany: lesy a vrcholová skála s hradem St. Bernštejn při žlutě znač.tur.stezce na Berkovském vrchu (480 m) SV od obce  
nejbližší obec: Vrchovany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°33'24.00"N, 14°34'46.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1998  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9447463

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: I0102\_024218\_306\_S1.2  
nejbližší obec: Dřevčice, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'33.65"N, 14°30'21.89"E, ± 127m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
náleze: Martin Bílý  
pramen: Martin Bílý. I0102: I0102. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6088065

#### 5453b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: I0121\_024225\_160\_L7.3  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°34'54.62"N, 14°36'3.42"E, ± 71m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
náleze: Martin Waldhauser  
pramen: Martin Waldhauser. I0121: I0121. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6093972

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Doksy u Máchova jezera; Stará bučina na vrcholu Borného s chudým podrostem, spíše acidofilní, bazický substrát pouze na vrcholu kopce, pod vrcholem suť. Na JZ okraji bučiny pískovcové skály - potenciální stanoviště *Trichomanes speciosum*.  
souřadnice: 50°35'22.70"N, 14°39'50.35"E, ± 692m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-08-30  
náleze: Lucie Drhovská  
pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: bazická skalka na vrcholu; L5.4  
ID: 11753453



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Doksy u Máchova jezera; převažují staré stromy, velmi strmé, skály s *Polypodium vulgare*

souřadnice: 50°35'38.94"N, 14°38'16.22"E, ± 504m

fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule

datum: 2012-08-29

nálezce: Lucie Drhovská

pramen: Drhovská Lucie (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L5.4

ID: 11755587

#### 5453c

lokality: střed. Čechy: Kokořínsko, Zakšín: pískovcové skály Rače

nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°30'39.39"N, 14°30'25.88"E, ± 300m

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1985-06-20

nálezce: Alois Čvančara

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9871995

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 613. Pavličky, západní svah Dubové hory;\*S Sádlo.

nejbližší obec: Pavličky, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°32'23.00"N, 14°30'27.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9562749

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 714. Zakšín, les při cestě Rač-Pustý zámek;\*S Štěpánková.

nejbližší obec: Zakšín, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°30'40.00"N, 14°30'11.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jitka Štěpánková

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9565171

#### 5453d

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 536. Korce, jižně exponovaná vulkanická skála (čedič?, na geologické mapě to chybí) 100 m Z od sedla mezi Vysokým vrchem a Ostrým kopcem;\*S Sádlo.

nejbližší obec: Korce, okres Česká Lípa

souřadnice: 50°31'41.00"N, 14°35'43.00"E

fytochorion: 51. Polomené hory

datum: 1993-07-10

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.

projekt: FLDOK

ID: 9560868

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0105kk\_024410\_213\_S1.2  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°30'13.25"N, 14°35'24.14"E, ± 4m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0105kk: a0105kk. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2001 - 23.04.2002  
ID: 6105618

#### 5454a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 96.- ZKC 1. Hradčanské bučiny; (leží mezi Doksy a Mimoní, JZ obce Hradčany), složitý komplex důlav S a SZ cca 0,3-1km od Pece (450,6),  
nejbližší obec: Hradčany, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'51.00"N, 14°41'51.00"E  
nadmořská výška: 300-360 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
pramen: Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny. - Preslia 47: 174-184.  
projekt: FLDOK  
ID: 7912839

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0023\_033116\_655\_L8.1A  
nejbližší obec: Hradčany nad Ploučnicí, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'53.20"N, 14°41'26.09"E, ± 125m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002  
náleze: Radomír Mach  
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6216959

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0023\_033116\_688\_S1.2  
nejbližší obec: Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°35'44.16"N, 14°41'27.85"E, ± 93m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2002  
náleze: Radomír Mach  
pramen: Radomír Mach. I0023: I0023. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6217009

původní jméno: Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°35'27.50"N, 14°42'12.39"E, ± 515m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2013  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan (2014): Inventarizace MZCHÚ\_NPR Břehyně Pecopala\_botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12066769

#### 5454b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kuřívody; na vrholu starý lom (antropogenní sruby)  
souřadnice: 50°34'17.00"N, 14°48'54.04"E, ± 246m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2012-08-17  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12357189

#### 5454c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 690. Bezděz: skály a bučiny ca 70 m J pod vrcholem Bezdězu  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'15.00"N, 14°43'12.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1998  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Kubát K., Ondráček Č. & Machová I. (1999): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. - Severočes. Přír., suppl. 11 (1999): 19-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9451452

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Bezděz (okr. Česká Lípa), vrch Malý Bezděz, skála v JV vrcholové partii  
souřadnice: 50°32'23.80"N, 14°43'17.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2011-05-23  
náleze: M. Lepší  
pramen: Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. et Petřík P. (2013): *Sorbus pauca* species nova, the first endemic species of the *Sorbus hybrida* group for the Czech Republic. - Preslia, Praha, 85: 63-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 1291779

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Velký a Malý Bezděz  
nejbližší obec: Bezděz, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°32'22.75"N, 14°43'13.17"E, ± 630m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 1979  
náleze: Václav Petříček  
pramen: Kolbek J., Petříček V. Vegetace Velkého a Malého Bezdězu a její vztah k Českému Středohoří. 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 6700979

#### 5454d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Bělá pod Bezdězem; historický lom (antropogenní odkryv)  
souřadnice: 50°32'30.75"N, 14°48'4.58"E, ± 52m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2012-11-28  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Rejzek Tomáš (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12357373

#### 5455a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Jabloneček  
souřadnice: 50°35'23.73"N, 14°53'41.13"E, ± 67m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezdězská tabule  
datum: 2011-09-29  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3327 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10476643

#### 5455b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 63. Chocnějovice: skalka se subxerothermní vegetací v dolní části obce  
nejbližší obec: Chocnějovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°34'31.00"N, 14°58'17.00"E  
nadmořská výška: 250-260 m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
náleze: Sýkorová  
pramen: Sýkorová J. & Kovačičová K. (2005): Příspěvek ke květeně Českodubska. - Sborn. Severočas. Muz. - Přír. Vědy 24: 11-38.  
projekt: FLDOK  
ID: 7910479

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0262\_033125\_88\_S1.2  
nejbližší obec: Strážiště u Jiviny, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°35'33.00"N, 14°55'25.86"E, ± 102m  
fytochorion: 53c. Českodubská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Iva Kůrková  
pramen: Iva Kůrková. a0262: a0262. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6226444

#### 5456b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0012cr\_033223\_83\_S1.2  
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'51.16"N, 15°9'2.77"E, ± 1m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Jitka Šafránková  
pramen: Jitka Šafránková. h0012cr: h0012cr. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6269811

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_033403\_2046\_S1.2  
nejbližší obec: Olešnice u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'26.32"N, 15°7'20.06"E, ± 18m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3313966

#### 5456c

lokalita: Žďár u Mnichova Hradiště, Příhrazy, na hřbetu pískovcových skal asi 0,5 km ZSZ centra obce Příhrazy  
nejbližší obec: Žďár u Mnichova Hradiště, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'49.85"N, 15°4'7.48"E, ± 200m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-05-07  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876418

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: střední Pojizeří: lomové stěny a umělé jeskyně na Mužském  
souřadnice: 50°31'38.00"N, 15°2'13.00"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1983-05-20  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et Petříček V. (1985): Poznámky k rozšíření některých kapradorostů ve středním Pojizeří. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 20: 53-59.  
projekt: ČNFD  
ID: 2020936

#### 5456d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0074cr\_033408\_440\_S1.2  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°30'4.46"N, 15°8'7.04"E, ± 283m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3322323

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0074cr\_033408\_67\_S1.2  
nejbližší obec: Žehrov, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°31'28.67"N, 15°8'13.67"E, ± 188m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3321027

#### 5457a

lokalita: Turnov: na zdi mostu ke hradu Valdštejn ca 3,1 km JV od železniční zastávky Turnov-město  
nejbližší obec: Turnov, okres Semily  
souřadnice: 50°33'44.32"N, 15°9'57.91"E, ± 20m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2016-04-08  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176073

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_033403\_2008\_S1.2  
nejbližší obec: Mašov u Turnova, okres Semily  
souřadnice: 50°33'37.55"N, 15°10'8.15"E, ± 14m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Šimice  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3313891

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravu\_033403\_2016\_S1.2  
nejbližší obec: Karlovice, okres Semily  
souřadnice: 50°33'1.73"N, 15°11'20.58"E, ± 11m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Šimice  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3313670

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rotštejn; Rotštejn: stejnojmenná zřícenina na pískovcové skále při SZ okraji obce,  
souřadnice: 50°35'39.99"N, 15°13'27.37"E  
fytochorion: 55a. Maloskalsko  
datum: 2008-08-12  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11995717

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Valdštejn; Pelešany u Turnova: zříceniny hradu Valdštejn na okraji Hruboskalského skalního města 1 km JJV od kostela v obci,  
souřadnice: 50°33'45.01"N, 15°10'1.51"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-09-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996254

#### **5457b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPP Kozákov\_dílčí plocha 8  
nejbližší obec: Loktuše, okres Semily  
souřadnice: 50°35'49.33"N, 15°14'55.05"E  
fytochorion: 55c. Rovenská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Martin Štátný  
pramen: Štátný Martin, Mgr. Inventarizace m.z.ch.ú. NPP Kozákov. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7288113

#### **5457c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravu\_033408\_669\_S1.2  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°31'6.38"N, 15°11'21.12"E, ± 96m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jan Šimice  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3320843

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_033403\_2023\_S1.2  
nejbližší obec: Hrubá Skála, okres Semily  
souřadnice: 50°32'25.98"N, 15°11'20.87"E, ± 2m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Jitka Jirmanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 5582179

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Apolena; Smrkové monokultury pod silnicí do Újezdi, na vršcích skal, bory na skalách.  
souřadnice: 50°30'44.44"N, 15°14'5.01"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1997-01-01  
náleze: Daniela Vacková  
pramen: Správa CHKO Český ráj (2007): Plán péče o přírodní rezervaci Apolena  
projekt: NDOP  
ID: 11203578

#### 5457d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dráčov, svahy nad silnicí V obce před lesem  
souřadnice: 50°31'36.44"N, 15°19'33.79"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2004-04-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12237092

#### 5458a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0146\_034116\_393\_S1.2  
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°35'57.41"N, 15°23'9.64"E, ± 97m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3365654

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: I0146\_034116\_391\_L4  
nejbližší obec: Benešov u Semil, okres Semily  
souřadnice: 50°35'51.47"N, 15°23'0.20"E, ± 112m  
fytochorion: 56a. Železnobrodské Podkrkonoší  
datum: 2004  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Richard Višňák. I0146: I0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3365642

#### 5458c

původní jméno: *Polypodium vulgare* L.

lokalita: Lomnice n.Pop., okr. Semily: kopec Košov (Kozlov) JZ od obce, vrchol a JV a V svahy - skály (melafyr), les (bučina), 500-600 m n.m.

nejbližší obec: Košov, okres Semily

souřadnice: 50°30'30.06"N, 15°20'36.09"E, ± 400m

nadmořská výška: 500-600 m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 1981

nálezce: Jiří Šádek

pramen: FAS 22/8

projekt: Slavíkův archiv

ID: 13160197

#### 5458d

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: (85) v rokli pod Jívou /kopec/

nejbližší obec: Bělá u Staré Paky, okres Semily

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

nálezce: Kaizl

pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.

projekt: FLDOK

ID: 8702968

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: I0144\_034303\_22\_L4

nejbližší obec: Karlov u Roškopova, okres Jičín

souřadnice: 50°31'59.99"N, 15°28'55.20"E, ± 61m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2001

nálezce: Irena Formanová

pramen: Irena Formanová. I0144: I0144. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 13.05.2001 - 23.06.2004

ID: 3399393

#### 5459b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: h0159\_034125\_148\_S1.2

nejbližší obec: Dolní Kalná, okres Trutnov

souřadnice: 50°34'0.37"N, 15°38'44.59"E, ± 3m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2002

nálezce: Lucie Strejčková

pramen: Lucie Strejčková. h0159: h0159. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 01.07.2002 - 15.07.2004

ID: 3382236

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Horní Kalná; vystupující skála, obtížný přístup

souřadnice: 50°34'2.32"N, 15°38'36.54"E, ± 33m

fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší

datum: 2014-07-24

nálezce: Klára Florová

pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 13021179



#### 5459c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: (73) na Levině /kopec/  
nejbližší obec: Levínska Olešnice, okres Semily  
souřadnice: 50°31'11.44"N, 15°31'40.55"E, ± 250m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
náleze: Válek  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702951

#### 5460a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rudník; Dubohabřina pěkně vyvinutá na strmějším svahu se skalnatými výchozy, přechod do L4  
souřadnice: 50°34'3.68"N, 15°43'24.11"E, ± 335m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-15  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3261 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12626572

#### 5460b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vlčice: skály v lese ve vrcholové části návrší Kamenná (kóta 543,3) SZ od obce  
nejbližší obec: Vlčice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'15.75"N, 15°47'35.75"E, ± 20m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2013-07-05  
náleze: Radim Paulič; Luděk Čech; Josef Harčarik  
herbář: herb. R. Paulič  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288787

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Javorník Z od Trutnova, vrch Kamenná, slepenové skály v lese, cca 1,9 km JV od křižovatky v J části Javorníka  
nejbližší obec: Javorník, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'15.60"N, 15°47'32.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2009-06-05  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 7609; evidenční číslo PR 732948; revize: L. Ekrt 2015: Polypodium vulgare  
ID: 13563101

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0062\_034223\_551\_S1.1  
nejbližší obec: Vlčice u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'0.01"N, 15°47'41.42"E, ± 3m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002  
náleze: Robin Böhnisch  
pramen: Robin Böhnisch. h0062: h0062. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3398428

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hertvíkovice, Skalka, Vlčí skála a bezejmenná kóta mezi nimi  
nejbližší obec: Hertvíkovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°35'24.90"N, 15°48'8.93"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 1990-05-02  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6855129

#### 5460c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Debrné SZ od Dvora Králové, skrovné pozůstatky hrádku na vrchu Bradlo  
nejbližší obec: Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°30'5.40"N, 15°43'55.40"E  
nadmořská výška: 519 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-06-24  
náleze: M. Marek  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120180

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vestřev; porosty v prudkých stráních zařízlého potůčku a prudké strání nad Labem  
souřadnice: 50°31'23.25"N, 15°44'18.16"E, ± 349m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2014-07-14  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3191 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12933049

#### 5461a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0034\_034223\_169\_S1.2  
nejbližší obec: Hrádeček, okres Trutnov  
souřadnice: 50°34'53.33"N, 15°49'55.06"E, ± 114m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2002-05  
náleze: Miroslav Mikeska  
pramen: Miroslav Mikeska. h0034: h0034. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3397807

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrádeček; skalnaté výchozy  
souřadnice: 50°35'12.65"N, 15°50'42.97"E, ± 449m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-05-19  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12490586

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrádeček; část skal obnažená či s náletem stromů  
souřadnice: 50°34'54.94"N, 15°49'55.24"E, ± 117m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-06-02  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12488303

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrádeček; skály poměrně většího rozsahu, náznak S1.1 s Asplenium ruta-muraria  
souřadnice: 50°35'3.75"N, 15°50'9.11"E, ± 273m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2014-06-02  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0913 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12490638

#### 5461b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0122\_034404\_117\_S1.2  
nejbližší obec: Bojiště u Trutnova, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'8.03"N, 15°55'5.56"E, ± 97m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2003-07  
náleze: Markéta Wagnerová  
pramen: Markéta Wagnerová. h0122: h0122. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3412113

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrad na Zámeckém vrchu; Trutnov: zaniklý hrad na S výběžku Zámeckého vrchu (+451 m) nad údolím Petříkovického potoka blíže jeho vyústění do Úpy při V okraji Trutnova-Poříčí,  
souřadnice: 50°34'38.48"N, 15°57'56.94"E  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2010-08-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: vlastní hradní lokalita  
ID: 12008491

#### 5461d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: okres Trutnov: Suchovršice: listnatá les se skalkami na úpatí stráně u pravého břehu Úpy poblíž kryté dřevěné lávky, cca 650 m ZSZ od železniční zastávky Suchovršice  
nejbližší obec: Suchovršice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°32'6.30"N, 15°59'50.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší  
datum: 2017-06-04  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Floristický kurz Úpice, lokalita č. 10  
ID: 13562908

původní jméno: *Polypodium vulgare* L.

lokality: Suchovršice: listnatý les se skalkami na úpatí stráně u pravého břehu Úpy poblíž kryté dřevné lávky, cca 650 m ZSZ od

železniční zastávky Suchovršice

nejbližší obec: Suchovršice, okres Trutnov

souřadnice: 50°32'6.30"N, 15°59'50.80"E, ± 50m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 56c. Trutnovské Podkrkonoší

datum: 2017-06-04

nálezce: M. Ducháček; V. Samková

herbář: PR

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: sběrové číslo MD 13047; evidenční číslo PR 895148; Floristický kurz Úpice, lokalita č. 10

ID: 13599374

#### 5462a

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: h0152br\_043122\_1096\_L5.4

nejbližší obec: Horní Verněřovice, okres Trutnov

souřadnice: 50°34'0.37"N, 16°4'21.97"E, ± 14m

fytochorion: 58b. Polická kotlina

datum: 2003

nálezce: Petr Köppl

pramen: Libor Ekr. h0152br: h0152br. 2004.

projekt: NDOP

poznámka: Datum nálezů: 18.08.2003 - 28.06.2004

ID: 3428820

#### 5462b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 50. Plošina S od Teplického skal. města, Sedm schodů.

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°35'44.00"N, 16°7'33.00"E

nadmořská výška: 660 m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1970

pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.

projekt: FLDOK

ID: 8046958

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 55. Teplické skály, vstup do Tepl. skal. města.

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°35'42.00"N, 16°8'27.00"E

nadmořská výška: 500-550 m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 1970

pramen: Sýkora T. & Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal. - Preslia 56: 359-376.

projekt: FLDOK

ID: 8047090

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Adršpašsko-teplické skály 12

nejbližší obec: Teplice nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°34'36.60"N, 16°9'19.41"E, ± 97m

fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály

datum: 2000-05-11

nálezce: Aleš Hájek

pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.

projekt: NDOP

ID: 6852278

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rač 2  
nejbližší obec: Horní Vernéřovice, okres Trutnov  
souřadnice: 50°33'38.71"N, 16°5'29.75"E, ± 89m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1996-07-30  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6875669

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Adršpašsko-teplické skály 11  
nejbližší obec: Skály u Teplic nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'18.11"N, 16°8'24.30"E, ± 48m  
fytochorion: 94. Teplicko-adršpašské skály  
datum: 1995-10-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850143

#### 5462d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0057br\_043303\_226\_S1.1  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'53.92"N, 16°8'12.98"E, ± 44m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0057br: h0057br. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3434683

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0057br\_043303\_45\_S1.1  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'11.83"N, 16°9'43.02"E, ± 67m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0057br: h0057br. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3434802

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0057br\_043303\_220\_S1.1  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'44.99"N, 16°8'7.73"E, ± 11m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0057br: h0057br. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3434742

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vysoký kámen u Stárkova 2  
nejbližší obec: Stárkov, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'11.94"N, 16°9'42.78"E, ± 42m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-09-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6847876

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bystrý; Stárvkov: zaniklý malý hrad nad údolím Bysterského potoka 0, 5 km JJZ od kostela v obci,  
souřadnice: 50°31'44.10"N, 16°9'9.86"E  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2010-08-13  
nálezcce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12011557

#### 5463a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Police nad Metují - Dědov, skály nad dolním tokem Klučanky  
souřadnice: 50°33'59.00"N, 16°12'13.00"E  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1966-09-15  
nálezcce: M. Rejmánek  
pramen: Rejmánek M. (1969): Vegetační a květenné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi. - Pr. Muz. Hradec Králové a Pardubice, ser. A, 9: 53-80.  
projekt: ČNFD  
ID: 2284369

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hejda  
nejbližší obec: Lachov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'20.92"N, 16°11'50.76"E, ± 300m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1997-06-26  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6786280

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Kočičí skály 2  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'51.37"N, 16°12'40.38"E, ± 168m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1997-07-15  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850208

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ostroh u Javora  
nejbližší obec: Javor u Teplic nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'11.22"N, 16°10'10.60"E, ± 273m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-09-17  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6812506

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Ostaš 3  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'21.74"N, 16°12'25.48"E, ± 69m  
fytochorion: 58f. Ostaš  
datum: 1997-09-17  
nálezcce: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851189

#### 5463b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 55. Broumovské stěny, bučina SV od chaty Hvězda  
nejbližší obec: Broumovské stěny  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1992-08-29  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys V. (1992): Výsledky floristického minikurzu v Broumově 1992. - Východočes. Bot. Zprav. 1992: 1-7.  
projekt: FLDOK  
ID: 8710252

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny 23  
nejbližší obec: Hlavňov, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'39.57"N, 16°15'28.51"E, ± 66m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850410

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny 5  
nejbližší obec: Křinice, okres Náchod  
souřadnice: 50°34'31.23"N, 16°15'40.48"E, ± 99m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-07-29  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6851793

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny 21  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'16.88"N, 16°16'16.13"E, ± 264m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850251

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny, bučina SV od chaty Hvězda  
souřadnice: 50°34'5.66"N, 16°15'55.98"E  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1992  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1992): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11948241

#### 5463c

lokality: Maršov nad Metují - Maršovské údolí, Poradní skála, asi 1,5 km JV centra obce  
nejbližší obec: Maršov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'23.66"N, 16°12'28.62"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2002-04-27  
náleze: Libor Ekrť  
herbář: herb. L. Ekrť  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: slínovcové skály nad řekou Metují;  
ID: 9876429

lokality: Bezděkov nad Metují - u Kozínku, nad občerstvením Na Mýtě, asi 1,2 km ZJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Bezděkov nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'26.07"N, 16°12'57.65"E, ± 100m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2002-04-27  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: slínovcové skalky na suťovitých svazích;  
ID: 9876428

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Vlčinec 2  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'22.47"N, 16°12'30.85"E, ± 71m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-08-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876591

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Žďárský útes 1  
nejbližší obec: Žďár nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'0.10"N, 16°12'35.23"E, ± 62m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-08-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6827807

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: U chaloupky  
nejbližší obec: Police nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'31.48"N, 16°13'24.01"E, ± 46m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-09-19  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6812159

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Vlčinec 1  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°31'24.12"N, 16°12'28.87"E, ± 83m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1994-05-16  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6876500

#### 5463d

lokality: Slavný - Hájkova rokle gorge, ca 0,5 km NW of the village  
nejbližší obec: Slavný, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'45.07"N, 16°16'48.47"E, ± 100m  
nadmořská výška: 590 m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2003-12-06  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: na pískovcových skalách na dně rokle;  
ID: 9876431



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny 15  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'36.62"N, 16°16'58.92"E, ± 133m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-05-11  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850931

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny 8  
nejbližší obec: Martínkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'32.72"N, 16°18'9.71"E, ± 24m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1999-05-12  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850647

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny 17  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'43.67"N, 16°16'43.78"E, ± 39m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850305

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumovské stěny 20  
nejbližší obec: Suchý Důl, okres Náchod  
souřadnice: 50°32'51.57"N, 16°17'6.67"E, ± 49m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1998-08-06  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6850378

#### **5464a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hoprach 1  
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'33.82"N, 16°22'9.92"E, ± 310m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1998-09-17  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843432

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kamenec 1  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'35.74"N, 16°24'17.15"E, ± 231m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-06-15  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6800096

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hoprich 2  
nejbližší obec: Otovice u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°33'28.03"N, 16°22'46.48"E, ± 273m  
fytochorion: 58c. Broumovská kotlina  
datum: 1995-04-27  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6843370

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kamenec 2  
nejbližší obec: Šonov u Broumova, okres Náchod  
souřadnice: 50°35'49.64"N, 16°24'23.51"E, ± 52m  
fytochorion: 58h. Javoří hory  
datum: 1995-08-04  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6800159

#### 5464c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0096br\_043406\_432\_S1.2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'59.14"N, 16°20'53.16"E, ± 45m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452817

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0096br\_043406\_364\_S1.2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'9.94"N, 16°20'50.24"E, ± 50m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452787

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0096br\_043406\_400\_S1.2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'14.26"N, 16°20'25.22"E, ± 75m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452362

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Studená Voda 3  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°30'11.65"N, 16°20'46.02"E, ± 265m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 1993-08-24  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6845506

#### 5542d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Potůčky  
souřadnice: 50°25'58.51"N, 12°45'15.07"E, ± 109m  
fytochorion: 85. Krušné hory  
datum: 2014-10-20  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3348 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12936834

#### 5544d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0106\_014423\_119\_S1.2  
nejbližší obec: Petlery, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'40.72"N, 13°8'34.26"E, ± 58m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0106: u0106. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.11.2000 - 10.11.2002  
ID: 5747637

#### 5545b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0109\_014415\_510\_S1.2  
nejbližší obec: Sobětice u Výsluní, okres Chomutov  
souřadnice: 50°27'40.28"N, 13°15'2.95"E, ± 85m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2003-06-07  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0109: u0109. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 5734480

#### 5545c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0106\_014423\_337\_S1.2  
nejbližší obec: Klášterec nad Ohří, okres Chomutov  
souřadnice: 50°24'23.83"N, 13°10'33.13"E, ± 32m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0106: u0106. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.11.2000 - 10.11.2002  
ID: 5748684

**5545d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 87. Místo: Pruněřovský potok a svahy Z od Hasištejna  
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'39.10"N, 13°15'8.40"E, ± 200m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 1977-07  
náleze: Karel Kubát  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8753611

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: u0060\_014420\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Místo, okres Chomutov  
souřadnice: 50°26'42.90"N, 13°15'26.57"E, ± 93m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2002-05  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. u0060: u0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 5743487

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Místo; Xerofilní společenstva skal na zdech zříceniny hradu  
souřadnice: 50°26'42.65"N, 13°15'26.12"E, ± 77m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2013-08-22  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0131 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12806433

**5548d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 5.Sla. České středohoří: Oblík: seznam zjištěných taxonů. Křovinatý les na S svahu.  
nejbližší obec: Louny, okres Louny  
souřadnice: 50°24'45.00"N, 13°48'29.00"E  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1983  
náleze: Z. Slavíková  
pramen: Machová I. & Kubát K. (2005): Příspěvek k flóře Oblíku v Českém středohoří a jeho okolí. - Severočes. Přír. 36-37: 61-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8133569

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: NPR Oblík  
nejbližší obec: Raná u Loun, okres Louny  
souřadnice: 50°24'37.78"N, 13°48'23.66"E, ± 419m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1972  
náleze: Jaromíra Kuncová  
pramen: Kuncová J. Botanický IP SPR Oblík. 1972.  
projekt: NDOP  
ID: 6717419

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PR Milá  
nejbližší obec: Milá, okres Most  
souřadnice: 50°26'5.94"N, 13°45'27.07"E, ± 282m  
fytochorion: 4a. Lounské středohoří  
datum: 1969  
náleze: Jaroslav Veselý  
pramen: Veselý J. Státní přírodní rezervace Milá. Floristický seznam.. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 6747154

**5549a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: enkláva asi uprostřed Z svahu Solanské hory (kóta 637)  
souřadnice: 50°29'32.00"N, 13°54'4.00"E  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
nálezcce: E. Brabec  
pramen: Brabec E. (1971): Příspěvek k ekologii sutí Českého středohoří. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2074277

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chrášťany u Dřemčic  
souřadnice: 50°29'39.59"N, 13°54'37.75"E, ± 53m  
fytochorion: 44. Milešovské středohoří  
datum: 2011-07-18  
nálezcce: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10403517

**5550a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0095\_024316\_105\_S1.2  
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°27'4.64"N, 14°0'35.21"E, ± 20m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2002-09  
nálezcce: Roman Hamerský  
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6098465

**5550c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0095\_024316\_120\_S1.2  
nejbližší obec: Sedlec u Libochovic, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°26'42.14"N, 14°0'27.94"E, ± 25m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2002-09  
nálezcce: Roman Hamerský  
pramen: Roman Hamerský. u0095: u0095. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6098514

**5552b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 449. Brocno, Písečný důl SV obce;\*S v kulturní smrčině (v dolní části zbytky listnatých porostů - buk, habr) podél cesty na dně údolí, 200-250 m n. m. (ústí do údolí Liběchovky v Chudolazech);\*S Hadinec. ;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Brocno, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°28'56.00"N, 14°27'39.00"E  
nadmořská výška: 200-250 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezcce: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9559149

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Osinalicky - Chudolazy, P břeh, transekt údolím na Slansky kopec.  
souřadnice: 50°29'5.00"N, 14°28'46.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1996-06-04  
náleze: M. Paloudová  
pramen: Čejková M. (1998): Flora a vegetace údolí Liběchovky. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: Kat. bot. PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 3050223

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 0\_opravy\_024418\_804\_L7.3  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'19.04"N, 14°29'16.33"E, ± 167m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2000  
náleze: Eva Šestáková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 6112734

#### 5552d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0345kk\_024418\_607\_L7.3  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'53.99"N, 14°28'33.71"E, ± 62m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
náleze: Aleš Hoffmann  
pramen: Aleš Hoffmann. a0345kk: a0345kk. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6114464

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0345kk\_024418\_710\_S1.2  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'38.87"N, 14°28'2.10"E, ± 206m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2003  
náleze: Aleš Hoffmann  
pramen: Aleš Hoffmann. a0345kk: a0345kk. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6114539

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0267kk\_024418\_598\_S1.2  
nejbližší obec: Tupadly, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'30.01"N, 14°28'39.32"E, ± 79m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
náleze: Veronika Dlouhá  
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6114389

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0267kk\_024418\_592\_L7.3  
nejbližší obec: Želízy, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'12.62"N, 14°28'43.07"E, ± 345m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
náleze: Veronika Dlouhá  
pramen: Veronika Dlouhá. a0267kk: a0267kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6114292

### 5553a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 657. Střezivojice, obec;\*S Chrtek jun.  
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'24.00"N, 14°33'26.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jindřich Chrtek jun.  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563668

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 662. Střezivojice, v bezvodém pískovcovém dole zv. Pohádkový až po jeho vyústění v osadě Blatečky, 290-350 m n. m. ;\*S Hadinec.  
nejbližší obec: Střezivojice, okres Mělník  
souřadnice: 50°29'55.00"N, 14°34'29.00"E  
nadmořská výška: 290-350 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Hadinec  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9563786

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 580. Nové Osinalice, zaříznuté lesní údolíčko V obce, směrem na silnici N. Osinalice-Osinalice;\*S Štěpánková.  
nejbližší obec: Nové Osinalice, okres Mělník  
souřadnice: 50°28'55.00"N, 14°30'24.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jitka Štěpánková  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561345

### 5553b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0239kk\_024420\_549\_S1.2  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'0.47"N, 14°37'46.09"E, ± 3m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
náleze: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6116517

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0239kk\_024420\_404\_S1.2  
nejbližší obec: Mšeno, okres Mělník  
souřadnice: 50°27'2.09"N, 14°36'6.08"E, ± 3m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002  
náleze: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0239kk: a0239kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6116328

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0105kk\_024410\_216\_S1.2  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'38.33"N, 14°35'29.22"E, ± 71m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0105kk: a0105kk. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2001 - 23.04.2002  
ID: 6105621

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0105kk\_024410\_218\_S1.2  
nejbližší obec: Tubož, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'32.28"N, 14°35'18.13"E, ± 37m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0105kk: a0105kk. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 10.07.2001 - 23.04.2002  
ID: 6105623

### 5553c

původní jméno: Polypodium vulgare var. attenuatum  
lokalita: Mšeno: důl od Harasova k Bosyni  
nejbližší obec: Bosyně, okres Mělník  
souřadnice: 50°24'40.24"N, 14°33'50.36"E, ± 200m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1941-08-04  
náleze: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PRC 419737, revid. průduchy = 46,1 um (n=20), výtrusy vyvinuté, vysoký počet ztlustlých buněk prstence výtrusnice  
ID: 13563089

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Kokořínský důl: Rokle jižně od Jánošíkovy rokle  
souřadnice: 50°24'41.00"N, 14°34'52.00"E  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1994-07-18  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. - Příroda, Praha, 7: 181-235.  
projekt: ČNFD  
ID: 1718074

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0112kk\_024419\_311\_T3.1  
nejbližší obec: Truskavna, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'16.33"N, 14°33'11.92"E, ± 6m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001  
náleze: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6115000



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0112kk\_024419\_161\_S1.2  
nejbližší obec: Kokořín, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'26.66"N, 14°34'32.99"E, ± 2m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2001  
nálezc: Jana Raabová  
pramen: Jana Raabová. a0112kk: a0112kk. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6114648

#### 5553d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 615. Romanov, jižní okraj lesa asi 750 m ZJZ od obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Romanov, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'45.00"N, 14°37'37.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562560

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 625. Sedlec, sráz a skály nad dolem Močidla asi 1,25 km S od obce;\*S Štech.  
nejbližší obec: Sedlec, okres Mělník  
souřadnice: 50°26'47.00"N, 14°36'24.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Milan Štech  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9562909

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 531. Kanina, Kaninský vrbodol, serpeniny silnice;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Kanina, okres Mělník  
souřadnice: 50°25'36.00"N, 14°35'13.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9560810

#### 5554a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0521\_033317\_14\_S1.2  
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°27'15.19"N, 14°43'26.11"E, ± 63m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezc: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3309634

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0273kk\_033306\_26\_S1.2  
nejbližší obec: Houska, okres Česká Lípa  
souřadnice: 50°29'30.98"N, 14°40'2.78"E, ± 5m  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 2002-09  
nálezc: Aleš Hoffmann  
pramen: Aleš Hoffmann. a0273kk: a0273kk. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3301663

**5554c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0521\_033316\_48\_S1.2  
nejbližší obec: Vrátno, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'27.66"N, 14°41'51.68"E, ± 9m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezcce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3308856

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0521\_033316\_5\_S1.2  
nejbližší obec: Trnová u Katusic, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°26'43.01"N, 14°42'57.06"E, ± 59m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezcce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3308697

**5554d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0521\_033317\_134\_S1.2  
nejbližší obec: Sudoměř, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'47.28"N, 14°45'53.89"E, ± 164m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezcce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3310270

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0521\_033317\_157\_S1.2  
nejbližší obec: Kovář, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°25'27.23"N, 14°46'24.28"E, ± 83m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2004  
nálezcce: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. a0521: a0521. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3310376

**5555a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0479\_033308\_1\_L8.2  
nejbližší obec: Hrdlořezy u Mladé Boleslavi, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'31.09"N, 14°51'9.68"E, ± 214m  
fytochorion: 52. Ralsko-bezděžská tabule  
datum: 2003  
nálezcce: Václav Petříček  
pramen: Václav Petříček. a0479: a0479. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2003 - 23.08.2004  
ID: 3303829

### 5556a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: h0076cr\_033412\_254\_S1.2  
nejbližší obec: Malobratřice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°28'45.08"N, 15°4'53.47"E, ± 239m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3326508

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: h0076cr\_033412\_252\_S1.2  
nejbližší obec: Suhrovice, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°29'13.16"N, 15°4'49.91"E, ± 148m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3326501

### 5556b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: h0076cr\_033413\_204\_S1.2  
nejbližší obec: Vesec u Sobotky, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'40.15"N, 15°8'33.04"E, ± 71m  
fytochorion: 13c. Bakovská kotlina  
datum: 2002  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Lenka Malíková. h0076cr: h0076cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3327321

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_033408\_658\_L8.1B  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'31.49"N, 15°8'2.11"E, ± 75m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Malíková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3320830

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Libošovice, údolí Plakánek J hradu Kostí  
nejbližší obec: Podkost, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'17.28"N, 15°8'3.03"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1990-06-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. terénní šetření. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6867373

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Podkost, údolí Plakánek pod Kostí, od hradu Kost k obci Střehom  
souřadnice: 50°29'16.95"N, 15°8'2.01"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 1987-09-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: RNDr. Vladimír Faltys (1987): Terénní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11950678

### 5557a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0074cr\_033408\_289\_S1.2  
nejbližší obec: Malechovice, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'51.83"N, 15°10'48.90"E, ± 363m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002  
nálezc: Jitka Jirmanová  
pramen: Jitka Jirmanová. h0074cr: h0074cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3321856

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0100cr\_033409\_888\_S1.2  
nejbližší obec: Troskovice, okres Semily  
souřadnice: 50°29'43.62"N, 15°13'29.86"E, ± 227m  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2002-10  
nálezc: Jan Šimice  
pramen: Jan Šimice. h0100cr: h0100cr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3324995

### 5557b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0088\_033419\_100\_S1.1  
nejbližší obec: Drštěkryje, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'7.88"N, 15°14'55.46"E, ± 3m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002-10  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3334901

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0088\_033419\_90\_S1.1  
nejbližší obec: Ohařice, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'58.99"N, 15°15'1.08"E, ± 98m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002-10  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3334945

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pařez; Pařezská Lhota; , zřícenina hradu Pařez na pískovcové skále v lese blíže JZ okraje obce,  
souřadnice: 50°28'37.85"N, 15°16'42.61"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2008-07-31  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11995424

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brada; Brada: zříceniny stejnojmenného hradu na výrazném pískovcovém vrchu nad obcí, Z od kostela,  
souřadnice: 50°28'2.01"N, 15°19'45.02"E  
fytochorion: 55d. Trosecká pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010450

### 5557c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0092\_033423\_350\_S1.2  
nejbližší obec: Skuřina, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'13.84"N, 15°10'7.00"E, ± 106m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002-10  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3339584

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Skuřina; nesouvislé vystupující skalky ve SM lese, Polypodium vulgare, Phegopteris con., Dryopteris f.m., D. dilatata  
souřadnice: 50°25'14.87"N, 15°10'7.89"E, ± 291m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-16  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3109 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12620742

### 5557d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0088\_033425\_95\_K3  
nejbližší obec: Podhradí u Jičína, okres Jičín  
souřadnice: 50°25'0.80"N, 15°18'51.91"E, ± 79m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002-10  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. h0088: h0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3340418

### 5558a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bradlecká Lhota SSV od Jičína, vrch Bradlec, vrchol kopce s hradní zříceninou, cca 1,3 km VJV od odbočky na Kyje v obci  
nejbližší obec: Bradlecká Lhota, okres Semily  
souřadnice: 50°29'22.00"N, 15°24'49.90"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-06-28  
náleze: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120181

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bradlec; Bradlecká Lhota: zříceniny hradu Bradlec na stejnojmenném kopci (+542 m), 1, 4 km V od kostela v obci, a) louka u lesa pod hradem  
souřadnice: 50°29'21.35"N, 15°24'50.69"E  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2007-05-25  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010582

**5558b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, les SZ obce, opuštěný lom 1,4 km SZ(/ZSZ) od křižovatky v obci, skála  
nejbližší obec: Zboží, okres Semily  
souřadnice: 50°29'27.00"N, 15°26'17.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-27  
nálezcce: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120182

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zboží Z od Nové Paky, bučina cca 500 m Z(/ZSZ) od křižovatky ve Zboží  
nejbližší obec: Zboží, okres Jičín  
souřadnice: 50°29'4.00"N, 15°26'46.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-10-27  
nálezcce: M. Marek; M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120183

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0160\_034312\_65\_K3  
nejbližší obec: Tužín, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'2.53"N, 15°26'15.90"E, ± 192m  
fytochorion: 14a. Bydžovská pánev  
datum: 2004  
nálezcce: Irena Formanová  
pramen: Irena Formanová. h0160: h0160. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3404606

**5558d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lužany cca 9 km V od Jičína, lesní údolí Studénky S obce, les na Z svahu JZ–Z od tvrže Mokřice, cca 1,0 km S od křižovatky v S části obce (silnice na L. Bělohrad)  
nejbližší obec: Lužany, okres Jičín  
souřadnice: 50°26'50.10"N, 15°28'57.80"E, ± 70m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-05-08  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2682; evidenční číslo PR 668683; revize: L. Ekrt 2015: Polypodium vulgare; lokalita je na hranici fytogeografických okresů: 14a. Bydžovská pánev, 56b. Jilemnické Podkrkonoší a 57a. Bělohradsko  
ID: 13563093

**5559a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bělá u Pecky, Malý mlýn JZ obce, most přes Javorku k mlýnu  
nejbližší obec: Bělá u Pecky, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'17.00"N, 15°34'45.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-05-04  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120184

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Uhlíře S od Lázní Bělohrad, údolí Javorky, VJV svah, smíšená bučina na svahu se skalkami cca 490 m S/(SSZ) od odbočení na Uhlíře ze silnice Lázně Bělohrad - Bělá  
nejbližší obec: Uhlíře, okres Jičín  
souřadnice: 50°28'8.00"N, 15°34'16.00"E  
nadmořská výška: 370-400 m  
fytochorion: 56b. Jilemnické Podkrkonoší  
datum: 2006-06-12  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4549; evidenční číslo PR 701058; revize: L. Ekrt 2015: *Polypodium vulgare*  
ID: 13563096

#### 5559b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Kamenná hůra  
nejbližší obec: Horní Nová Ves, okres Jičín  
souřadnice: 50°27'12.30"N, 15°35'30.42"E, ± 266m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1985  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H., Faltys V. SPR Kamenná hůra. Inventarizace vegetačního krytu.. 1985.  
projekt: NDOP  
ID: 6666586

#### 5560a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Starobucké Debrné SZ od Dvora Králové, údolí Labe, Z svah u lesní cesty na Horní Debrné, balvanitý lesní svah pod cestou cca 1,5 km SZ od kapličky v obci  
nejbližší obec: Starobucké Debrné, okres Trutnov  
souřadnice: 50°29'7.60"N, 15°44'2.80"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2008-08-21  
nálezcce: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 6423; evidenční číslo PR 731027; revize: L. Ekrt 2015: *Polypodium vulgare*  
ID: 13563100

#### 5560c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Zdobín SV od Miletína, pískovcové skalky na S-SSZ lesním svahu cca 970 m SZ od křižovatky ve Zdobíně  
nejbližší obec: Zdobín, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'16.00"N, 15°41'39.00"E  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 57b. Zvičina  
datum: 2002-10-31  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120188

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Horní Dehtov Z od Dvora Králové, les SV Dehtova, balvanitý les na SV svahu u turistické cesty, cca 1,3 km SSV/SV od odbočky k Hornímu Dehtovu ze silnice Miletín - Dvůr Králové  
nejbližší obec: Horní Dehtov, okres Trutnov  
souřadnice: 50°26'6.00"N, 15°44'31.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2006-06-13  
nálezcce: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 4550; evidenční číslo PR 701059; revize: L. Ekrt 2015: *Polypodium vulgare*  
ID: 13563097

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Miletínské Lázně SSV od Miletína, lesní údolíčko J obce, most ke studánce u kostelíka  
nejbližší obec: Miletínské Lázně, okres Jičín  
souřadnice: 50°24'60.00"N, 15°41'27.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 2005-08-13  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2683; evidenční číslo PR 668684; revize: L. Ekrt 2015: *Polypodium vulgare*  
ID: 13563094

#### 5560d

lokalita: Dvůr Králové nad Labem: skály u Berana  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'60.00"N, 15°48'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1933-08-20  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872006

lokalita: Ve vlhkém kamenitém lese východně od nádraží D. K. [Dvůr Králové nad Labem]  
nejbližší obec: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov  
souřadnice: 50°24'32.35"N, 15°48'48.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 57a. Bělohradsko  
datum: 1918-03-08  
náleze: A. Zlatník ml.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872007

#### 5561b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: h0147\_034414\_55\_S1.2  
nejbližší obec: Nesytá, okres Trutnov  
souřadnice: 50°28'12.76"N, 15°55'23.70"E, ± 53m  
fytochorion: 56d. Království  
datum: 2003-09-15  
náleze: Pavel Kratochvíl  
pramen: Pavel Kratochvíl. h0147: h0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3415096

#### 5561d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Vlčkovice v Podkrkonoší S od Jaroměře, okolí hájovny Bokouš 1,7 km SV od kostela ve Vlčkovcích, lesní údolíčko potoka Drahyně +/- J od hájovny  
nejbližší obec: Vlčkovice v Podkrkonoší, okres Trutnov  
souřadnice: 50°25'11.40"N, 15°56'8.70"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 2007-07-22  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 5962; evidenční číslo PR 719420; opukový výchoz; revize: L. Ekrt 2015: *Polypodium vulgare*  
ID: 13563098



původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: (179) opukové skály při Černém potoce u Chvalkovic  
nejbližší obec: Chvalkovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'54.96"N, 15°58'37.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
nálezc: A. Koblre  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8703088

#### 5562a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Červená hora; Červená Hora: zaniklý hrad stejného jména na ostrožně v meandru řeky Úpy Z od obce,  
souřadnice: 50°27'9.03"N, 16°3'1.04"E  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2008-05-25  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992158

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Vízmburk; Havlovice: Vízmburk, "vykopaný" hrad na ostrožně nad řekou Úpou 1, 8 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 50°29'6.48"N, 16°2'59.48"E  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2008-05-25  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992074

#### 5562c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Tab.1.lok.47.(map.list 04-33-16): NPP Babiččino údolí: Skalní výchozy permu na L břehu Úpy nad splavem nad Bílým mostem, (uvnitř lok.48), exp.Z.  
nejbližší obec: Česká Skalice, okres Náchod  
souřadnice: 50°25'43.00"N, 16°2'21.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 56e. Červenokostelecké Podkrkonoší  
datum: 2005  
nálezc: Prausová; Mikeska; et al.  
pramen: Prausová R. & Mikeska M. (2006): Výsledky floristické inventarizace v lesních ekosystémech v NPP Babiččino údolí. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 65-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8095525

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: SPR Babiččino údolí, mezi osadou Pohodlí a Bílým mostem  
souřadnice: 50°25'30.00"N, 16°2'10.00"E  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
datum: 1977-08-20  
nálezc: J. Fiedler  
pramen: Fiedler J. (1978): Vegetace státní přírodní rezervace Babiččino údolí. - Pr. a Stud. - Přír., Pardubice, 10: 33-52.  
projekt: ČNFD  
ID: 2398646

#### 5563a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0058br\_043309\_445\_S1.1  
nejbližší obec: Žabokrký, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'54.38"N, 16°12'8.17"E, ± 8m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002  
ID: 3443641

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0058br\_043309\_166\_S1.1  
nejbližší obec: Vysoká Srbská, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'39.55"N, 16°13'28.81"E, ± 13m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0058br: h0058br. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.05.2001 - 11.09.2002  
ID: 3444247

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: U Kozínku 12  
nejbližší obec: Žabokrký, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'53.99"N, 16°11'41.49"E, ± 72m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1997-05-22  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6842316

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: U Kozínku 8  
nejbližší obec: Velké Petrovice, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'53.24"N, 16°12'43.72"E, ± 301m  
fytochorion: 58b. Polická kotlina  
datum: 1995-06-21  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6825749

#### **5563b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0126br\_043310\_1249\_S1.1  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'49.45"N, 16°18'7.45"E, ± 5m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. h0126br: h0126br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.05.2001 - 22.07.2003  
ID: 3446247

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pod Borem 5  
nejbližší obec: Machov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'5.17"N, 16°16'38.85"E, ± 106m  
fytochorion: 58i. Hejšovina  
datum: 1998-07-02  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6849553

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nad Horou 1  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'16.60"N, 16°17'21.91"E, ± 113m  
fytochorion: 58i. Hejšovina  
datum: 1994-10-20  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811236

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: U křížku  
nejbližší obec: Machovská Lhota, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'12.90"N, 16°17'55.80"E, ± 129m  
fytochorion: 58i. Hejšovina  
datum: 1993-06-11  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: RNDr. Aleš Hájek. Broumovsko - floristika, škrtačí seznamy. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6811074

#### 5563c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobrošov, skalisko v lese 0,76 km Z kóty 590 m S Dobrošova  
souřadnice: 50°24'39.30"N, 16°11'42.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2010-08-06  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1368696

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0120\_043323\_33\_S1.2  
nejbližší obec: Dobrošov, okres Náchod  
souřadnice: 50°24'18.11"N, 16°11'14.71"E, ± 4m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0120: h0120. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3452152

#### 5564a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0096br\_043406\_109\_S1.2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'54.64"N, 16°21'6.30"E, ± 55m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452821

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0096br\_043406\_106\_S1.2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'56.40"N, 16°21'1.51"E, ± 86m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452812

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0096br\_043406\_459\_S1.2  
nejbližší obec: Božanov, okres Náchod  
souřadnice: 50°29'56.69"N, 16°20'24.40"E, ± 77m  
fytochorion: 58g. Broumovské stěny  
datum: 2001  
náleze: Aleš Hájek  
pramen: Aleš Hájek. h0096br: h0096br. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.05.2001 - 29.04.2003  
ID: 3452854

#### 5567c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bílá voda, cesta k Šafářovu dolu, břeh (skála) potoka  
nejbližší obec: Bílá Voda u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°25'1.34"N, 16°53'27.61"E, ± 1000m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1986-09-02  
náleze: Helena Kocurková  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563004

#### 5640c

původní jméno: Polypodium vulgare L.  
lokalita: Krušné hory, Kámen: Vysoký Kámen (+ 774 m) Vypreparovaná křemencová skalní hradba Vysokého Kamene (přírodní památka) 1 km z. od obce Kámen, asi 760 m n. m.  
nejbližší obec: Kámen u Kraslic, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'6.27"N, 12°24'26.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 760 m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2000-10-04  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563108

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 108. Kostelní: fylitové skály na kótě "Vysoký kámen", 1,0 km Z od obce  
nejbližší obec: Kostelní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'2.83"N, 12°24'27.78"E, ± 100m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9504714

**5641c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0182\_111214\_174\_S1.2  
nejbližší obec: Rotava, okres Sokolov  
souřadnice: 50°18'10.84"N, 12°34'24.53"E, ± 18m  
fytochorion: 22. Halštrovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jindřich Košner  
pramen: Jindřich Košner. k0182: k0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3459164

**5642d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /28/ Wöfling [=Velfík, zaniklá osada poblíže vrchu Vlčinec]/Salmthal = Pstruží/  
nejbližší obec: Pstruží, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'34.20"N, 12°49'36.91"E, ± 500m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
pramen: Sterneck J. (1938): 4. Die Welt der Pflanzen. - Karlsbader Bezirkslehrrverein, .  
projekt: FLDOK  
ID: 9155638

**5643d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0121\_112211\_741\_S1.3  
nejbližší obec: Květnová, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'29.34"N, 12°59'44.99"E, ± 10m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3505437

**5644a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0106\_014422\_125\_S1.2  
nejbližší obec: Vykmanov u Měděnce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'51.79"N, 13°3'22.43"E, ± 59m  
fytochorion: 25a. Krušnohorské podhůří vlastní  
datum: 2000  
náleze: Vít Tejrovský  
pramen: Vít Tejrovský. u0106: u0106. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.11.2000 - 10.11.2002  
ID: 5745130

**5644b**

lokalita: Perštejn (okr. Chomutov): skalky v areálu hradní zříceniny u obce  
nejbližší obec: Perštejn, okres Chomutov  
souřadnice: 50°23'10.40"N, 13°6'26.94"E, ± 100m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2017-03-26  
náleze: Č. Ondráček  
herbář: CHOM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13651040

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 152. Kotvina: rulové skalky v údolí potoka S obce  
nejbližší obec: Kotvina, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'56.50"N, 13°9'17.60"E, ± 250m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1977-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočes. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8758321

#### 5644c

původní jméno: Polypodium vulgare L.  
lokalita: Doupovské hory, Stráž nad Ohří: čedičová skála (výchoz čediče se sloupcovitou odlučností řídce porostlý keři) 100 m z. od  
přírodní památky Čedičová žíla Boč, 435-450 m n. m. - rotroušené trsy  
nejbližší obec: Peklo, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'56.85"N, 13°3'53.55"E, ± 100m  
nadmořská výška: 435-450 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2000-04-27  
náleze: J. Michálek  
herbář: SOKO  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563107

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vojkovice nad Ohří\_9030725  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'30.10"N, 13°0'28.94"E, ± 252m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5918552

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0172\_112207\_2409\_L4  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°20'10.86"N, 13°4'9.01"E, ± 69m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0172: k0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3501948

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0121\_112211\_437\_S1.2  
nejbližší obec: Vojkovice nad Ohří, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°18'3.31"N, 13°1'9.48"E, ± 150m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3505766

#### 5644d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čertova rokle  
souřadnice: 50°19'42.93"N, 13°5'8.10"E  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2010-06-16  
náleze: Petr Krása  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11168681

#### 5645a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tab.1.sním.7. Lestkov (u Klášterce nad Ohří): Černý vrch, bazalt. (347424), orient.Z.  
nejbližší obec: Lestkov u Klášterce, okres Chomutov  
souřadnice: 50°21'50.00"N, 13°10'34.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2002-09-25  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.  
projekt: FLDOK  
ID: 8158935

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 218. Pokutice: S svah Úhoště nad obcí  
nejbližší obec: Pokutice, okres Chomutov  
souřadnice: 50°22'4.50"N, 13°14'38.30"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1977-07  
náleze: Josef Holub; et al.  
pramen: Kubát K. (1978): Floristické materiály ke květeně Kadaňska. - Severočas. Přír. 8-9: 3-78.  
projekt: FLDOK  
ID: 8761849

#### 5645b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kadaň  
souřadnice: 50°22'54.78"N, 13°15'25.47"E, ± 58m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2014-07-25  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3267 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 12823264

#### 5645c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0040\_112209\_140\_S1.2  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°19'19.16"N, 13°12'55.08"E, ± 2m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0040: k0040. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3502666

**5649c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0097\_121209\_16\_S1.2  
nejbližší obec: Slavětín nad Ohří, okres Louny  
souřadnice: 50°20'42.04"N, 13°54'38.23"E, ± 6m  
fytochorion: 7a. Libochovická tabule  
datum: 2002-09  
náleze: Jiří Bělohoubek  
pramen: Jiří Bělohoubek. u0097: u0097. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3631276

**5650c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0316\_122112\_65\_L7.1  
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'53.96"N, 14°4'14.38"E, ± 59m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3670002

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0316\_122112\_64\_S1.2  
nejbližší obec: Jarpice, okres Kladno  
souřadnice: 50°18'57.46"N, 14°4'49.66"E, ± 3m  
fytochorion: 7c. Slánská tabule  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. a0316: a0316. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3669998

**5651b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 61. Krabčice, Říp, les na severním svahu;\*S Sádlo.  
nejbližší obec: Krabčice, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'17.00"N, 14°17'22.00"E  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořinska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9549024

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0075\_122105\_45\_S1.2  
nejbližší obec: Mnetěš, okres Litoměřice  
souřadnice: 50°23'7.69"N, 14°17'14.86"E, ± 4m  
fytochorion: 7b. Podřipská tabule  
datum: 2002  
náleze: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. u0075: u0075. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3669209



#### 5652b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0041\_024423\_166\_S1.2  
nejbližší obec: Strážnice u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'50.39"N, 14°29'40.34"E, ± 134m  
fytochorion: 7b. Podřípská tabule  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Blažková  
pramen: Kateřina Blažková. a0041: a0041. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6117887

#### 5653a

lokalita: střed. Čechy: Kokořínsko, vápnité pískovce na úpatí Holého vrchu (SPR) u obce Lhotka  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°22'38.46"N, 14°33'16.61"E, ± 250m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 1977-06-02  
náleze: Alois Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871988

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 549. Lhotka u Mělníka, svahy a bývalá železniční trať mezi místy Sekerky a Komorsko;\*S Kirschner.  
nejbližší obec: Lhotka u Mělníka, okres Mělník  
souřadnice: 50°23'16.00"N, 14°32'20.00"E  
fytochorion: 51. Polomené hory  
datum: 1993-07-10  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hrouda L., Mandák B. & Hadinec J. (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. - Příroda 7: 7-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 9561163

#### 5653b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Řepín; Robinia pouze u silnice a to neparně. Místy pískovcové skalní výstupy s Geranium robertianum.  
souřadnice: 50°21'59.86"N, 14°35'46.87"E, ± 211m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-05-27  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3074 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11500242

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chorušice; Biotop S1.2 (obnažené pískovcové skály). Šířka 10-15 m.  
souřadnice: 50°22'44.17"N, 14°38'54.69"E, ± 334m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2012-10-06  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3133 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11477196

#### 5654a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velké Všelisy\_1760127  
nejbližší obec: Velké Všelisy, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'3.59"N, 14°44'33.29"E, ± 62m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-07-15  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0176. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5209919

#### 5654b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Doubravička\_1750010  
nejbližší obec: Doubravička, okres Mladá Boleslav  
souřadnice: 50°23'23.10"N, 14°46'12.97"E, ± 34m  
fytochorion: 12. Dolní Pojizeří  
datum: 2007-05-30  
náleze: Lada Hanáková  
pramen: Hanáková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0175. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5208705

#### 5656b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0092\_033423\_42\_S1.2  
nejbližší obec: Záhuby, okres Jičín  
souřadnice: 50°23'55.43"N, 15°9'25.45"E, ± 201m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2002-10  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. h0092: h0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3339314

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Záhuby; písk.skalky s porosty kapradin - Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°23'53.95"N, 15°9'23.28"E, ± 201m  
fytochorion: 55e. Markvartická pahorkatina  
datum: 2013-09-11  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13067226

#### 5659b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Doubrava u Hořic, les JJV od vesnice, starý pískovcový lom Vlčí skála, cca 700 m V od mostu přes Bystřici  
nejbližší obec: Doubrava, okres Jičín  
souřadnice: 50°22'3.50"N, 15°39'48.80"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 14b. Hořické chlupy  
datum: 2008-08-20  
náleze: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 6422; evidenční číslo PR 731026; revize: L. Ekrt 2015: Polypodium vulgare  
ID: 13563099

#### 5661a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: (178) u Velichovek  
nejbližší obec: Velichovky, okres Náchod  
souřadnice: 50°21'11.52"N, 15°50'23.10"E, ± 800m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
náleze: Kavka  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8703087

#### 5661d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: (180) les Borek u Libřic  
nejbližší obec: Libřice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'4.62"N, 15°58'28.48"E, ± 200m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: A. Koblíček  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8703089

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: (40) v Novoplesském lese (Jaroměřsko)  
nejbližší obec: Nový Ples, okres Náchod  
souřadnice: 50°18'40.12"N, 15°56'56.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 15a. Jaroměřské Polabí  
náleze: Rudolf Traxler  
pramen: Prokeš K. & Válek B. (1946): Příspěvky ke květeně severovýchodních Čech.. - Příroda (Brno) 38: 140-143.  
projekt: FLDOK  
ID: 8702891

#### 5662b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, stinné lesní skalky na levém břehu Metuje cca 1,8 (+/-0,5 km) ZSZ od osady Peklo  
nejbližší obec: Bražec, okres Náchod  
souřadnice: 50°23'7.00"N, 16°9'45.00"E  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003-05-31  
náleze: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120187

#### 5662d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Příloha 1.lok.10. Na sto schodech: jedná se o převážně S a SV orient. opukové stěny na L břehu v údolí Metuje, při jejichž úpatí se nacházejí suťové kužele. Inventarizace současné květeny probíhala v letech 1998-2004.  
nejbližší obec: Nové Město n. Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'28.00"N, 16°9'4.00"E  
nadmořská výška: 285-330 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
náleze: M. Gerža  
pramen: Gerža M. (2006): Flóra botanicky významných lokalit severozápadního podhůří Orlických hor a přilehlé části Východního Polabí. - Acta Mus. Reginae hradec., ser. A (sci. natur.) 31: 33-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8367932

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Výrov; Nové Města nad Metují: zřícenina hradu Výrov na ostrohu nad soutokem Bohdašínského potoka a Metuje při J okraji města,

souřadnice: 50°20'26.91"N, 16°9'36.40"E

fytochorion: 15b. Hradecké Polabí

datum: 2008-06-11

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 11992950

### 5663a

lokality: Sendraž - Peklo, údolí říčky Olešenky, suťovité svahy nad říčkou asi 1,5 km SV centra obce

nejbližší obec: Sendraž, okres Náchod

souřadnice: 50°22'32.79"N, 16°12'50.52"E, ± 200m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2001-11-11

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876430

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Peklo 4,2 km JJV od Náchoda, zastíněná skála u turistické cesty na pravém břehu Metuje cca 2,3 (+/-0,5) km JZ od osady Peklo

nejbližší obec: Vrchoviny, okres Náchod

souřadnice: 50°21'42.00"N, 16°10'6.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 2003-05-31

nálezce: M. Ducháček

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 10120186

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Distr. Náchod: in valle rivi Metuje inter opp. Nové Měston. Met. et Náchod

nejbližší obec: Přibyslav nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°22'44.95"N, 16°10'53.78"E, ± 1500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

datum: 1929-07-22

nálezce: J. Mikeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PRC 419740, revid. průduchy = 43,8 um (n=20)

ID: 13563081

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Distr. Náchod: in valle rivi Metuje inter opp. Nové Měston. Met. et Náchod

nejbližší obec: Přibyslav nad Metují, okres Náchod

souřadnice: 50°22'44.95"N, 16°10'53.78"E, ± 1500m

fytochorion: 59. Orlické podhůří

nálezce: J. Mikeš

herbář: PRC

projekt: Excerpt Atlas

poznámka: PRC 419736, revid. průduchy = 39,3 um (n=20)

ID: 13563088

#### 5663b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Rzy u Nového Hrádku 10 km JV od Náchoda, skalky v lese v údolí levostranného přítoku Olešenky pramenícího SZ od Čihadla 2,2 km V/VJV od kostela v Novém Hrádku a cca 500 m SZ od vrcholu Čihadla  
nejbližší obec: Rzy, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°21'13.00"N, 16°16'24.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2000-07-24  
nálezcce: M. Ducháček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10120189

#### 5663c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Soupis všech druhů cévnatých rostlin v údolí Bohdašinského potoka zaznam. autorem od 6/1999 do 7/2000, doplněné údaje od Krčan et Kopecký 1959 /V obce Nové Město nad Metují, pozn. Tomšovicová, 27.6.2005/  
nejbližší obec: Nové Město nad Metují, okres Náchod  
souřadnice: 50°20'25.00"N, 16°10'22.00"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
pramen: Gerža M. (2001): Flóra a vegetace údolí Bohdašinského potoka (Klopotovské údolí, východní Čechy). - Acta Mus. Reginaehradec., ser. A (sci. natur.) 28: 49-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9796311

#### 5663d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0112oh\_141110\_1236\_S1.2  
nejbližší obec: Dobřany v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'52.61"N, 16°16'59.95"E, ± 56m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003  
nálezcce: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. e0112oh: e0112oh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3897543

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0112oh\_141110\_1159\_S1.2  
nejbližší obec: Sněžné, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°19'59.66"N, 16°16'59.99"E, ± 112m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2003  
nálezcce: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. e0112oh: e0112oh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3897506

#### 5664d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: NPR Trčkov  
nejbližší obec: Trčkov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°18'47.48"N, 16°24'58.68"E, ± 595m  
fytochorion: 95a. Český hřeben  
datum: 1988  
nálezcce: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová H. Inventarizace CHPV Trčkov, botanika. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6759136

**5667b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 16. (74a/5667) Javorník: Podměstí: zaklesněná část údolí potoka Javorník a přilehlé svahy bučin od rozcestníku tur.značek ke kapličce.  
nejbližší obec: Javorník, okres Jeseník  
souřadnice: 50°23'14.00"N, 16°58'43.00"E  
nadmořská výška: 340-400 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezcce: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8295467

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rychlebské hory, Račí údolí, v dolní části levobřežního svahu, poblíž ústí údolí  
souřadnice: 50°22'13.00"N, 16°59'46.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997  
nálezcce: R. Hédl  
projekt: ČNFD  
ID: 2660764

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0012\_142105\_207\_S1.2  
nejbližší obec: Zálesí u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'32.00"N, 16°58'51.20"E, ± 62m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2001  
nálezcce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0012: m0012. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.07.2001 - 28.11.2003  
ID: 3928586

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0012\_142105\_118\_S1.2  
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'55.45"N, 16°58'37.31"E, ± 80m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2001  
nálezcce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0012: m0012. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.07.2001 - 28.11.2003  
ID: 3928582

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0012\_142105\_61\_S1.2  
nejbližší obec: Travná u Javorníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'29.82"N, 16°57'13.00"E, ± 151m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2001  
nálezcce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0012: m0012. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.07.2001 - 28.11.2003  
ID: 3928585

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_142201\_73\_S1.2  
nejbližší obec: Javorník-město, okres Jeseník  
souřadnice: 50°22'15.42"N, 16°59'51.07"E, ± 78m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3928925

#### 5668a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Uhelná\_8520157  
nejbližší obec: Uhelná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'28.84"N, 17°0'47.48"E, ± 281m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2008-05-23  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0852. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5881476

#### 5668b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0153\_142203\_48\_L3.1  
nejbližší obec: Velká Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'37.51"N, 17°8'52.08"E, ± 174m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Háková; Kleinová  
pramen: H kov , Kleinov . m0153: m0153. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3929115

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velká Kraš  
souřadnice: 50°21'24.84"N, 17°9'7.52"E, ± 145m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.2  
ID: 11123134

#### 5668c

lokalita: Petrovice: skalní výchoz v remízku v pastvině (svah SZ exp.), 1 km jih.-vých. obce  
nejbližší obec: Petrovice u Skorošic, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'5.77"N, 17°3'11.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1991-08-09  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874056

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 43. (74a/5668) Skorošice: Petrovice: hadcový výchoz a svahová pastvina SSZ exp, s lesíky na mezích, 0,8-1km J od kóty Dvorský vrch.  
nejbližší obec: Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'41.00"N, 17°3'12.00"E  
nadmořská výška: 480-520 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
nálezcce: P. Lustyk  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296321

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rychlebské hory, Vojtovice, levobřežní stráně nad Vojtovickým potokem  
souřadnice: 50°19'16.00"N, 17°2'26.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-23  
nálezcce: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2709968

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0078\_142211\_312\_S1.2  
nejbližší obec: Petrovice u Skorošic, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'18.07"N, 17°3'10.80"E, ± 157m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002-08  
nálezcce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3930071

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0078\_142211\_137\_S1.2  
nejbližší obec: Petrovice u Skorošic, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'43.20"N, 17°2'24.76"E, ± 6m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002-08  
nálezcce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3930086

#### **5668d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žulová (Rychlebské hory), skála u silnice, cca 2km jz Žulové  
souřadnice: 50°18'17.80"N, 17°5'31.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-04-23  
nálezcce: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3003588

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žulovská pahorkatina, JJZ a JZ svahy Boží hory, v dolní části, směr Dolní lom  
souřadnice: 50°18'31.00"N, 17°6'28.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1996-08-08  
nálezcce: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2660201



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0191\_142213\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Černá Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'8.53"N, 17°7'53.18"E, ± 75m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004-08-20  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0191: m0191. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3930671

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0078\_142212\_161\_S1.2  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°18'4.90"N, 17°5'8.02"E, ± 71m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002-08  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3930215

#### 5669a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 53. (74a/5669) Vidnava: Nová Malá Kraš: bývalý kaolínový lom, 1,05km JJZ od kostela v obci.  
nejbližší obec: Vidnava, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'43.00"N, 17°11'13.00"E  
nadmořská výška: 230-260 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1997-06-19  
náleze: Lustyk; Bureš; Řepka; Kudělová  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8296908

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0153\_142203\_79\_L4  
nejbližší obec: Malá Kraš, okres Jeseník  
souřadnice: 50°21'46.73"N, 17°9'57.82"E, ± 97m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Háková; Kleinová  
pramen: H kov, Kleinov. m0153: m0153. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3929296

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Malá Kraš  
souřadnice: 50°21'46.71"N, 17°9'57.81"E, ± 97m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-10-06  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11123013

#### 5742a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0168\_112116\_119\_S1.2  
nejbližší obec: Tatrovice, okres Sokolov  
souřadnice: 50°16'7.14"N, 12°42'31.21"E, ± 74m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Petr Krása  
pramen: Petr Krása. k0168: k0168. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3493022

#### 5742b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hřbet SV od Děpoltovic, čedič  
nejbližší obec: Velký Rybník, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'53.75"N, 12°49'20.75"E, ± 300m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 1959  
pramen: Hejtmánek J. (1987): Flóristický příspěvek z okolí Velkého Rybníka u Karlových Var. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1987: 2-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8896184

#### 5743b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0005\_112216\_75\_L3.1  
nejbližší obec: Kyselka, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'6.77"N, 12°59'25.55"E, ± 34m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3507927

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radošov u Kyselky  
souřadnice: 50°16'41.68"N, 12°59'31.43"E, ± 81m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-02  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10909570

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radošov u Kyselky  
souřadnice: 50°16'43.20"N, 12°59'34.79"E, ± 63m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2012-08-02  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3176 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10909671

**5743d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0053\_112221\_61\_L4  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'0.38"N, 12°59'30.84"E, ± 61m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0053: k0053. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3512484

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°13'23.79"N, 12°58'59.07"E, ± 108m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-20  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10492498

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Šemnická skála  
souřadnice: 50°13'49.60"N, 12°58'12.59"E, ± 106m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2005  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl, Mgr. (2005): Inventarizační průzkum PR Olšová vrata (Šemnická skála) z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11327007

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Šemnická skála  
souřadnice: 50°13'49.60"N, 12°58'12.59"E, ± 106m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 1983  
náleze: Dana Turoňová  
pramen: Čečil F., Hus M., Kraft J., Sokolová L., Turoňová D., Žán M. (1983): Inventarizační průzkum SPR Olšová Vrata - vegetační kryt.  
- depon. in: Správa CHKO Slavkovský les, M.Lázně.  
projekt: NDOP  
ID: 11326875

**5744a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velichov\_9030454  
nejbližší obec: Velichov, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'10.03"N, 13°0'18.43"E, ± 123m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2008-12-31  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0903. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5915979

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0121\_112211\_398\_S1.2  
nejbližší obec: Doupov u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'36.38"N, 13°0'57.17"E, ± 49m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Martin Tetera  
pramen: Martin Tetera. k0121: k0121. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3505712

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0005\_112216\_66\_L4  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'26.32"N, 13°1'56.14"E, ± 39m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3507882

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0005\_112216\_69\_S1.5  
nejbližší obec: Bražec u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°15'16.81"N, 13°1'55.06"E, ± 8m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Jaroslav Vojta  
pramen: Jaroslav Vojta. k0005: k0005. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3507896

#### **5744b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0040\_112213\_181\_S1.2  
nejbližší obec: Žďár u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°17'26.09"N, 13°9'4.14"E, ± 89m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. k0040: k0040. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3505966

#### **5744c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bražec u Hradiště  
souřadnice: 50°13'27.21"N, 13°0'43.49"E, ± 66m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2011-10-21  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3107 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10493836

#### **5744d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Doupovské hory, Pustý Zámek  
souřadnice: 50°14'24.00"N, 13°5'41.00"E  
nadmořská výška: 910 m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1949): Nástin lesů Doupovských hor. - Ochr. Přír., Praha, 4: 78-81.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253782

#### 5745b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radechovské skály okr.Chomutov  
nejbližší obec: Maššov, okres Chomutov  
souřadnice: 50°16'35.16"N, 13°16'5.17"E  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2005  
nálezce: Vít Tejrovský; Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer-vyšší cévnaté rostliny, Vít Tejrovský-zoologie. Základní inventarizační průzkum Radechovské skály. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7218252

#### 5745c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0163\_112224\_504\_S1.5  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°14'30.91"N, 13°12'28.66"E, ± 112m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3520253

#### 5745d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0163\_112224\_703\_S1.2  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'37.49"N, 13°14'54.96"E, ± 66m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3521561

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0163\_112224\_700\_S1.5  
nejbližší obec: Tureč u Hradiště, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°13'43.93"N, 13°14'57.66"E, ± 54m  
fytochorion: 29. Doupovské vrchy  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. k0163: k0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3521536

#### 5746c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 136. Podbořany: V a SVV části Dubového vrchu  
nejbližší obec: Podbořany, okres Louny  
souřadnice: 50°12'16.50"N, 13°22'27.60"E, ± 500m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 1975  
nálezce: Jan Štěpánek  
pramen: Štěpánek J. & Kubát K. (1990): Příspěvek ke květeně Podbořanska. - Severočas. Přír. 24: 41-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 8730358

#### 5748c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 26. Konětopy: les v okolí Malého hradiska po cestě SV směrem k hradu Pravda až po silnici (po modré tur. stezce), (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748c)  
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny  
souřadnice: 50°14'12.00"N, 13°41'54.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7892326

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 29. Konětopy: zalesněný hřbet S od hradu Pravda, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5748c)  
nejbližší obec: Konětopy, okres Louny  
souřadnice: 50°14'31.00"N, 13°42'39.00"E  
fytochorion: 2a. Žatecké Poohří  
datum: 1999-07-02  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7892561

#### 5749a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 62. Vinařice: okraj lesa mezi silnicí a opukovou hranou mezi NPR Velký Štít a Malý Štít, (zapsali: J.Bělohoubek, J.Brabec, J. Hadinec, J.Švankmajer), (čtvr. map.5749a)  
nejbližší obec: Vinařice, okres Louny  
souřadnice: 50°15'11.00"N, 13°50'25.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 1999-07-05  
pramen: Bělohoubek J. & Švankmajer J. (2000): Floristický materiál z floristických kurzů Severočeské pobočky ČBS na Džbánů - Měcholupy 1995, Domoušice 1999. - Severočes. Přír. 32: 45-58.  
projekt: FLDOK  
ID: 7895213

#### 5751d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Minice u Kralup nad Vltavou; křovitý plášť především v severní části silně nadrostlý stromy, místy horninové výchozy po někdejší těžbě kamene a malé světliny s druhy původních sušších trávníků  
souřadnice: 50°12'53.08"N, 14°17'21.60"E, ± 75m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2014-07-11  
náleze: Karel Nepraš  
pramen: Nepraš Karel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2958 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 12817880

#### 5756a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: NPR Čtvrtě  
nejbližší obec: Mcely, okres Nymburk  
souřadnice: 50°17'52.40"N, 15°3'43.57"E, ± 911m  
fytochorion: 13a. Rožďalovická tabule  
datum: 1992  
náleze: Marie Pivničková  
pramen: Pivničková M. CHPV Čtvrtě. Botanický IP. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6670184

### 5762b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Opočno, severní svahy v údolí Dědiny v zámeckém parku, 0,32 m SSV zámku, skalní hrana  
souřadnice: 50°15'52.00"N, 16°6'41.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010-07-15  
náleze: M. Gerža  
projekt: ČNFD  
ID: 1368283

### 5762c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bolehošť: Les Sádka, opuková strž v lese, 1,8 km SSV od železniční zastávky Bolehošť  
nejbližší obec: Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°13'51.77"N, 16°4'26.47"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
datum: 2010  
náleze: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9945990

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /3/ Opočensko: les na návrší zv. "Lohová" u Libníkovic  
nejbližší obec: Libníkovice, okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°14'31.00"N, 16°0'13.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 309 m  
fytochorion: 15b. Hradecké Polabí  
pramen: Fiedler J. (1949): Květena lesů kolem Vys. Újezda na Opočensku. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 118-119: 107-109.  
projekt: FLDOK  
ID: 8763752

### 5763a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Podbřezí: les a skalky v údolí Zlatého potoka 0,6 km SSV – 0,8 km SV od hospody v obci  
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-08  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143984

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: h0165\_141119\_162\_S1.2  
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'45.72"N, 16°13'27.73"E, ± 7m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0165: h0165. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3898540

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: h0165\_141119\_163\_S1.2  
nejbližší obec: Podbřezí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'43.31"N, 16°13'20.96"E, ± 3m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0165: h0165. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3898541

### 5763b

lokality: Kounov u Dobrušky, osada Šediviny - skalní sruby nad silnicí asi 1,2 km JZ centra osady Šediviny  
nejbližší obec: Kounov u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°17'57.00"N, 16°17'32.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002-09-29  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876432

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: e0052oh\_141120\_209\_S1.2  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'23.44"N, 16°19'33.35"E, ± 63m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3899583

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: e0052oh\_141120\_239\_S1.2  
nejbližší obec: Osečnice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'50.51"N, 16°19'32.48"E, ± 17m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3899655

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: e0052oh\_141125\_249\_L4  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'3.10"N, 16°19'27.30"E, ± 86m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3901060

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: e0052oh\_141125\_247\_L5.4  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'0.76"N, 16°19'13.66"E, ± 63m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3901049



### 5763c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0165\_141124\_184\_S1.2  
nejbližší obec: Bílý Újezd u Dobrušky, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'52.37"N, 16°14'51.32"E, ± 47m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004  
nálezce: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. h0165: h0165. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3900417

### 5763d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0052oh\_141125\_73\_L4  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'5.24"N, 16°18'20.34"E, ± 67m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900048

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0052oh\_141125\_158\_L5.1  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'18.71"N, 16°18'58.86"E, ± 65m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900699

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0052oh\_141125\_205\_L4  
nejbližší obec: Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°14'33.65"N, 16°19'19.92"E, ± 131m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezce: Petr Koutecký  
pramen: Petr Koutecký. e0052oh: e0052oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.05.2001 - 30.07.2002  
ID: 3900882

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Skuhrov; Skuhrov nad Bělou: zříceniny hradu na ostrohu nad říčkou Bělou J od kostela v obci,  
souřadnice: 50°13'38.31"N, 16°17'19.24"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-07  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11991143

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Skuhrov nad Bělou, Antoniino údolí, v okolí Černého mostu přes Bělou  
souřadnice: 50°14'24.41"N, 16°19'7.65"E, ± 114m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1982-04-17  
náleze: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990  
projekt: NDOP  
ID: 11292091

#### 5764a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0080oh\_141216\_118\_L5.4  
nejbližší obec: Velký Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°16'8.54"N, 16°20'4.85"E, ± 99m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. e0080oh: e0080oh. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.06.2002 - 28.08.2003  
ID: 3903194

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Osečnice, Antoniino údolí, Hlodný, hradní kopec  
nejbližší obec: Malý Uhřínov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°15'45.48"N, 16°19'54.66"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2006-10-17  
náleze: Milan Marek; Josef Kučera  
pramen: Kučera Josef, Marek Milan. Průzkum hradních kopců. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6947876

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hlodný; Osečnice: pozůstatky hradu Hlodný na ostrohu nad soutokem bezejmenného pravostranného potoka s říčkou Bělou 1, 8 km SV od obce  
souřadnice: 50°15'41.58"N, 16°19'54.83"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-06  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11990903

#### 5764c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Liberk: údolí podél silnice do obce Prorubky (SSZ obce)  
nejbližší obec: Liberk, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143988

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Velká Zdobnice; částečně osvětlené skalní výchozy v prudkém svahu  
souřadnice: 50°13'34.01"N, 16°24'43.04"E, ± 295m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-09-23  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11702819

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Souvlastní; skalní bloky ve svahu, zalesněno bučinou  
souřadnice: 50°12'28.95"N, 16°24'29.70"E, ± 257m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-08-08  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11697164

#### 5764d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Nebeská Rybná; obrovské skalní bloky v bučině  
souřadnice: 50°12'15.58"N, 16°25'0.12"E, ± 301m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2013-08-14  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11705329

#### 5767d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Velké Vrbno - 1 km SZ kostela, nejvyšší hadcová skalka v tmavé smrčíně  
souřadnice: 50°12'1.00"N, 16°58'51.00"E  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1998-08-15  
náleze: P. Pavlíčková  
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2617187

#### 5768a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 67. (96/5768) Horní Skorošice: lesy v okolí PP Vodopády Stříbrného potoka.  
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'27.00"N, 17°3'9.00"E  
nadmořská výška: 530-550 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1997-06-19  
náleze: P. Lustyk; M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. & Lustyk P. (1999): Příspěvek ke květeně Vidnavského výběžku (SZ Slezsko). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 48: 209-222.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297328

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žulová (Rychlebské hory), zídka, oddělující silnici od Stříbrného potoka, cca 5km jz Žulové  
souřadnice: 50°16'27.70"N, 17°3'15.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004-04-23  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3003599

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rychlebské hory, Skorošice, Jezevčí vrch (755 m)  
souřadnice: 50°17'48.00"N, 17°2'0.00"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-17  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2709284

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rychlebské hory, Skorošice, Skoroš (828 m)  
souřadnice: 50°17'7.00"N, 17°2'9.00"E  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 1999-08-21  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2709657

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0160\_142216\_41\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'23.52"N, 17°2'50.28"E, ± 42m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3933259

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0160\_142216\_198\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Skorošice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'49.00"N, 17°2'38.76"E, ± 118m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3933281

#### **5768b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0160\_142217\_86\_L5.4  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°16'59.38"N, 17°6'5.83"E, ± 128m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3933743

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0160\_142217\_458\_S1.2  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'51.73"N, 17°4'55.92"E, ± 50m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0160: m0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3933458

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0078\_142212\_270\_X12  
nejbližší obec: Žulová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'39.95"N, 17°7'8.15"E, ± 405m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002-08  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0078: m0078. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3930192

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_142218\_475\_L5.1  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'18.20"N, 17°9'5.83"E, ± 39m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3933871

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_142212\_400\_L4  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'20.00"N, 17°6'41.98"E, ± 53m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3930180

#### **5768c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0077\_142221\_163\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'8.88"N, 17°3'42.80"E, ± 7m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2002  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0077: m0077. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.06.2002 - 15.05.2003  
ID: 3937172

### 5768d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Lipová-Lázně (Rychlebské hory), rez. Jeskyně na pomezí, květnatá bučina na svahu při východním okraji  
souřadnice: 50°14'42.30"N, 17°8'17.70"E, ± 20m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004-04-24  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3003620

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Rychlebské hory, Mramorový vrch u Horní Lipové, nad žel. tratí  
souřadnice: 50°12'42.00"N, 17°5'23.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2000-08-04  
náleze: R. Hédli  
projekt: ČNFD  
ID: 2714189

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: m0118js\_142223\_395\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Lipová, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'3.59"N, 17°7'53.18"E, ± 23m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Uhřík  
pramen: David Uhřík. m0118js: m0118js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3938494

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: NPP Jeskyně Na Pomezí  
nejbližší obec: Vápenná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'45.86"N, 17°8'13.35"E, ± 336m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Martin Dančák  
pramen: Dančák M. IP NPP Jeskyně Na pomezí z oboru botanika. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6738007

### 5769a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Česká Ves\_2950432  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'55.80"N, 17°12'43.70"E, ± 126m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5360037

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Nová Červená Voda\_2950182  
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'3.26"N, 17°11'37.36"E, ± 194m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2007-08-28  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5358457

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Nová Červená Voda\_2950163  
nejbližší obec: Nová Červená Voda, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'9.96"N, 17°11'30.73"E, ± 424m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2007-08-28  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0295. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5358321

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0107js\_142224\_351\_S1.2  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'5.29"N, 17°14'50.50"E, ± 61m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. m0107js: m0107js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939178

#### 5769b

lokality: Slezsko: Mikulovice u Jeseníku: na skalce nad ř. Bělou  
nejbližší obec: Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'57.90"N, 17°19'22.30"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1953-04-05  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874055

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: NPP Na Špičáku 268  
nejbližší obec: Supíkovice, okres Jeseník  
souřadnice: 50°17'7.03"N, 17°15'3.10"E, ± 268m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Zbyněk Hradílek  
pramen: Hradílek Z. Invent. průzk. NPP Na Špičáku. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 6690690

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Široký Brod; prudký k S orientovaný svah se skalními výchozy nad řekou Bělou  
souřadnice: 50°15'47.75"N, 17°16'25.64"E, ± 237m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2010-09-08  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12581701

#### 5769c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0107js\_142224\_194\_S1.2  
nejbližší obec: Česká Ves, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'57.44"N, 17°14'38.11"E, ± 119m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. m0107js: m0107js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3939058

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Česká Ves; skály v jedlobučině, až 10 m vysoké, mechy, lišejníky  
souřadnice: 50°14'57.84"N, 17°14'38.59"E, ± 63m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2011-09-15  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12583691

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Jeseník; skalka na vrcholu  
souřadnice: 50°13'24.41"N, 17°13'9.67"E, ± 64m  
fytochorion: 73a. Rychlebská vrchovina  
datum: 2011-10-06  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2767 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12581801

#### 5769d

lokality: Přední Jestřábí (kóta 875) u Rejvízu: na skalkách  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°12'39.33"N, 17°18'24.97"E, ± 200m  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1955-07-15  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874058

lokality: Frývaldov [Jeseník]: horské lesy nad Rejvízou  
nejbližší obec: Rejvíz, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'46.62"N, 17°18'17.31"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 750 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1925-08  
náleze: H. Laus  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874054

#### 5770a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Zlaté Hory v Jeseníkách\_8330046  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'29.84"N, 17°24'2.48"E, ± 89m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2008-09-12  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5874998

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0170\_151117\_42\_L7.1  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'30.06"N, 17°24'2.45"E, ± 128m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-09-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0170: m0170. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4046467



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ondřejovice v Jeseníkách  
souřadnice: 50°15'38.52"N, 17°21'26.51"E, ± 166m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2012-05-29  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10647206

#### 5770b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 8. Zlaté Hory: bučiny v okolí zatáčky silnice mezi městem a Biskupskou kupou (888 m), při žluté turistické značce  
nejbližší obec: Zlaté Hory, okres Jeseník  
souřadnice: 50°15'25.00"N, 17°25'7.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9456767

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jindřichov ve Slezsku\_8330195  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'34.34"N, 17°29'10.36"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-09-07  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875416

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jindřichov ve Slezsku\_8330210  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'36.32"N, 17°29'18.85"E, ± 51m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-09-07  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875460

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jindřichov ve Slezsku\_8330212  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'35.89"N, 17°29'4.38"E, ± 87m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2008-09-07  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0833. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5875484

### 5770c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0117js\_151121\_33\_S1.2  
nejbližší obec: Zlaté Hory v Jeseníkách, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'8.41"N, 17°23'39.59"E, ± 3m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezcce: Petr Szymonik  
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4047366

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0117js\_151121\_78\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°13'41.27"N, 17°20'18.42"E, ± 4m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezcce: Petr Szymonik  
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4047547

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0117js\_151121\_92\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Údolí, okres Jeseník  
souřadnice: 50°14'3.34"N, 17°21'5.36"E, ± 77m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezcce: Petr Szymonik  
pramen: Petr Szymonik. m0117js: m0117js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4047598

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dolní Údolí  
souřadnice: 50°14'0.59"N, 17°21'4.52"E, ± 67m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2012-05-29  
nálezcce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2768 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10646806

### 5770d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 158. Janov: les na SZ úbočí kóty 555, JV obce  
nejbližší obec: Janov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'44.00"N, 17°29'18.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezcce: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463836

### 5771a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0118\_151119\_42\_S1.2  
nejbližší obec: Vysoká ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'52.42"N, 17°34'30.07"E, ± 4m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4047148

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0118\_151119\_147\_S1.2  
nejbližší obec: Bartultovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°15'58.97"N, 17°34'29.75"E, ± 108m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4047166

### 5771c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zlatohorská vrchovina, Jindřichov ve Slezsku: na svahu v lese táhnoucím se od koupaliště na Svinném potoce ke starému lomu  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'39.35"N, 17°31'49.21"E, ± 300m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1979-06-21  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562996

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zlatohorská vrchovina, Jindřichov ve Slezsku: starý lom na kótě Lomná (427), na stinných místech skalek a v lese  
nejbližší obec: Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'38.51"N, 17°30'29.96"E, ± 200m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1979-06-21  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562997

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0279\_151303\_621\_S1.2  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'10.74"N, 17°30'48.17"E, ± 197m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4052121

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0279\_151303\_628\_S1.2  
nejbližší obec: Třemešná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'42.59"N, 17°31'52.14"E, ± 122m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0279: t0279. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4052701

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0118\_151124\_28\_S1.1  
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'51.97"N, 17°34'49.40"E, ± 7m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049658

#### 5771d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 39. Dívčí Hrad: les a skalní výchozy na L břehu Osoblahy nad silničním mostkem v obci  
nejbližší obec: Dívčí Hrad, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'45.00"N, 17°38'14.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457611

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dívčí Hrad (Třemešná ve Slezsku), nad pravým břehem Liptaňského potoka ca 1,5 km J od obce  
souřadnice: 50°13'53.00"N, 17°38'7.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003-10-21  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1625674

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0118\_151124\_412\_S1.2  
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'24.32"N, 17°35'44.77"E, ± 98m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049562

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0118\_151125\_276\_L7.1  
nejbližší obec: Pitárné, okres Bruntál  
souřadnice: 50°14'52.66"N, 17°36'26.60"E, ± 28m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0118: t0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4049745

**5772c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Koberno, les při S okraji obce, asi 0,7 SZS (327°) od od kaple Navštívení panny Marie v obci, asi 245 m n. m.  
nejbližší obec: Koberno, okres Bruntál  
souřadnice: 50°13'33.97"N, 17°41'54.77"E  
nadmořská výška: 245 m  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2013-06-08  
nálezcce: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Zápisky z minifloristického kurzu Osoblažsko, 7.-9.6.2013  
ID: 10129204

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 46. Hrozová: svahy a údolní niva potoka Hrozová 3 km SSV a 1 km SV obce  
nejbližší obec: Hrozová, okres Bruntál  
souřadnice: 50°12'59.00"N, 17°43'33.00"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
nálezcce: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nížkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9457980

**5839d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /277/ Ostroh: skály pod zámekem  
nejbližší obec: Ostroh, okres Cheb  
souřadnice: 50°8'2.00"N, 12°16'47.00"E  
fytochorion: 23. Smrčiny  
pramen: Skalický V., Mladý F. & Skalická A. (1971): Příspěvek ke květeně české části Halštrovských hor a Smrčin. - Preslia 43: 50-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 7880823

**5841d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0151sl\_111415\_401\_S1.2  
nejbližší obec: Rudolec u Březové, okres Sokolov  
souřadnice: 50°7'37.16"N, 12°36'27.18"E, ± 13m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0151sl: k0151sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3477128

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Arnoltov; skála a balvany zarůst.SM, hojně Cal.arun., výskyt Pheg.conn., Gymn.dryo., Polyp.vul., Paral.long.  
souřadnice: 50°6'41.56"N, 12°35'0.75"E, ± 153m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-07-19  
nálezcce: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3026 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11741093

#### 5842a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0155sl\_112302\_137\_L7.1  
nejbližší obec: Nové Sedlo u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°11'31.78"N, 12°43'34.82"E, ± 160m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0155sl: k0155sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3525037

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Královské Poříčí  
souřadnice: 50°11'17.21"N, 12°41'37.14"E, ± 189m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-15  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11071926

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Nové Sedlo u Lokte  
souřadnice: 50°11'35.93"N, 12°43'41.43"E, ± 57m  
fytochorion: 24b. Sokolovská pánev  
datum: 2012-09-15  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11072198

#### 5842b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0138sl\_112308\_359\_S1.2  
nejbližší obec: Údolí u Lokte, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'25.75"N, 12°48'12.71"E, ± 6m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002-11-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3535492

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0138sl\_112308\_169\_S1.2  
nejbližší obec: Bošířany, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'27.04"N, 12°47'34.87"E, ± 205m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002-11-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3534934

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Loket  
souřadnice: 50°11'14.89"N, 12°45'18.41"E, ± 58m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2012-09-16  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz3092 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11076007

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPP Jan Svatoš  
souřadnice: 50°11'36.07"N, 12°48'52.88"E, ± 120m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2004  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl, Mgr. (2005): Inventarizační průzkum NPP Jan Svatoš z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11327705

#### 5842c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lobzy u Březové; menší lesní skalka s malou zarostlou kamenitou sutinou pod sebou (směrem k potoku) - charakter jakési kamenné věže. E1 nesouvislé, E0 nesouvislé ale zřetelné zvláště na kamenech a skalce.  
souřadnice: 50°8'18.63"N, 12°41'49.87"E, ± 32m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-17  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11476805

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lobzy u Březové; lesní skalka se zarostlou kamenitou až balvanitou sutinou ve směru k potoku na prudkém svahu, v blízkém okolí četné smrkové vývraty, na jižním okraji náznak R1.4 - malý vývěr podzemní vody. E0 vyvinuté.  
souřadnice: 50°8'16.60"N, 12°41'47.93"E, ± 36m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-05-17  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz3071 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11476056

#### 5843a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0138sl\_112308\_845\_S1.2  
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°10'2.46"N, 12°50'8.16"E, ± 6m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002-11-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3536912

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0138sl\_112308\_756\_S1.2  
nejbližší obec: Kfely u Horního Slavkova, okres Sokolov  
souřadnice: 50°9'22.32"N, 12°50'9.92"E, ± 31m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002-11-26  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0138sl: k0138sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3536674

**5843c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0126sl\_112319\_544\_S1.3  
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'5.87"N, 12°51'51.62"E, ± 41m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3546702

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0126sl\_112319\_609\_S1.3  
nejbližší obec: Vodná u Bečova nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°6'29.34"N, 12°52'19.42"E, ± 25m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3546934

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0082sl\_112313\_463\_S1.2  
nejbližší obec: Krásný Jez, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°7'7.36"N, 12°50'50.78"E, ± 7m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3539953

**5845b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dětaň\_821015  
nejbližší obec: Dětaň, okres Louny  
souřadnice: 50°11'9.85"N, 13°18'14.90"E, ± 51m  
fytochorion: 1. Doupovská pahorkatina  
datum: 2006-08-31  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0082. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5136085

**5845d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: u0096\_121311\_1030\_S1.2  
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°6'49.03"N, 13°19'20.53"E, ± 389m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3640347



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0096\_121311\_134\_S1.2  
nejbližší obec: Lubenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'19.63"N, 13°19'47.21"E, ± 94m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3638686

#### 5846c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0096\_121311\_273\_S1.2  
nejbližší obec: Ležky, okres Louny  
souřadnice: 50°7'36.48"N, 13°21'38.48"E, ± 127m  
fytochorion: 2b. Podbořanská kotlina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3639949

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0096\_121316\_1029\_S1.2  
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°6'9.29"N, 13°22'29.75"E, ± 316m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3645338

#### 5846d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0170\_121313\_167\_S1.2  
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny  
souřadnice: 50°8'1.00"N, 13°28'41.52"E, ± 14m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3643762

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0170\_121313\_121\_S1.2  
nejbližší obec: Bílenec, okres Louny  
souřadnice: 50°7'52.72"N, 13°29'5.42"E, ± 240m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3643200

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Háj Petra Bezruče 106  
nejbližší obec: Petrohrad, okres Louny  
souřadnice: 50°7'15.40"N, 13°26'22.53"E, ± 397m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2009  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Šamata Jan et Čížek Oldřich. Návrh Plán péče o Evropsky významnou lokalitu navrhovanou Přírodní památkou Petrohrad. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7163039

#### 5847c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0170\_121319\_176\_S1.2  
nejbližší obec: Oráčov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'4.21"N, 13°32'4.96"E, ± 154m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3654047

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0158\_121318\_66\_S1.2  
nejbližší obec: Bedlno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°6'37.01"N, 13°30'42.08"E, ± 77m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0158: u0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3650031

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Oráčov; Oráčov: zaniklý stejnojmenný hrad v lese na ostrožně nad potůčkem Leština 1, 2 km JZ od kostela v obci,  
souřadnice: 50°6'10.72"N, 13°32'9.49"E  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2010-10-09  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009074

#### 5849c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0229kv\_121419\_149\_S1.2  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°6'25.88"N, 13°53'18.35"E, ± 207m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3662697

**5850a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0254\_122306\_195\_L7.1  
nejbližší obec: Smečno, okres Kladno  
souřadnice: 50°10'47.60"N, 14°1'44.83"E, ± 92m  
fytochorion: 6. Džbán  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0254: a0254. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3680016

**5851d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, spáry bulžníkových stěn  
souřadnice: 50°6'2.00"N, 14°19'35.00"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1979  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kubíková J. (1982): Chráněná území Šáreckého údolí a jejich současná vegetace. - Natura Prag., Praha, 1: 5-70.  
projekt: ČNFD  
ID: 1892587

**5852a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Roztoky u Prahy, Křivoklátsko, most  
souřadnice: 50°9'53.10"N, 14°23'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2004-08  
náleze: K. Helánová  
pramen: Helánová K. (2005): Autekologická studie taxonů polyploidního komplexu *Polypodium vulgare*. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1276326

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0339\_122406\_403\_T3.1  
nejbližší obec: Roztoky u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°10'13.04"N, 14°22'52.90"E, ± 64m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Milan Řezáč. a0339: a0339. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.08.2002 - 05.09.2003  
ID: 3687806

**5852c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Roztoky u Prahy, Křivoklátsko, rezervace Na Bábě.  
souřadnice: 50°7'17.00"N, 14°23'34.50"E, ± 100m  
nadmořská výška: 242 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2004-08  
náleze: K. Helánová  
pramen: Helánová K. (2005): Autekologická studie taxonů polyploidního komplexu *Polypodium vulgare*. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1276341

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jenerálka  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'16.38"N, 14°21'9.02"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001  
nálezc: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6839329

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Jenerálka  
nejbližší obec: Dejvice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°6'16.28"N, 14°21'10.29"E, ± 159m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1981  
nálezc: Jarmila Kubíková  
pramen: Kubíková J. Zpráva o IP vegetace CHPV Jenerálka a CHN Vizerka, z let 1972-79, 1980. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 6664695

#### **5852d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čimické údolí  
nejbližší obec: Čimice, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'28.71"N, 14°25'2.82"E  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999  
nálezc: Alexandra Klauďisová  
pramen: Braniš M., Klauďisová A. et al. Silniční okruh kolem Prahy, stavba 519 Suchdol-Březiněves (varianta Z1-D2), biologické hodnocení: Biologické hodnocení. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6809986

#### **5853b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Kuchyňka  
nejbližší obec: Brázdim, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°10'53.98"N, 14°35'42.87"E, ± 160m  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1977  
nálezc: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Botan. invent. SPR Kuchyňka. 1977.  
projekt: NDOP  
ID: 6711241

#### **5853c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Praha 9-Vinoř: pískovcové skalky ve Vinořském parku  
nejbližší obec: Praha 9, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°8'50.00"N, 14°34'8.00"E  
fytochorion: 10a. Jenštejská tabule  
datum: 1997  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.  
projekt: FLDOK  
ID: 9671341

**5853d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: VINOŠKÝ PARK  
nejbližší obec: VINOŘ, okres PRAHA (HLAVNÍ MĚSTO PRAHA)  
souřadnice: 50°8'18.33"N, 14°34'58.36"E  
fytochorion: 10a. Jenštejnská tabule  
datum: 2001  
náleze: PAVEL ŠPRYŇAR  
pramen: ŠPRYŇAR PAVEL ET MAREK MILAN. Květenu pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6839339

**5861b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /67/ v lese JZ od Krňovic u Hrad. Králové  
nejbližší obec: Krňovice u Hr.Král., okres Hradec Králové  
souřadnice: 50°11'18.83"N, 15°57'55.73"E, ± 500m  
fytochorion: 61b. Týnišťský úval  
pramen: FIEDLER J. (1954): Příspěvek ke květeně kraje Královéhradeckého. - Čas. Nár. Mus., sect. natur. 123: 115-119.  
projekt: FLDOK  
ID: 8764117

**5862a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: ŠTĚPÁNOVSKO: okraj lesa u křižovatky lesních cest u táborové osady Suté Břehy, 2,14 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: ŠTĚPÁNOVSKO, okres RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  
souřadnice: 50°9'26.14"N, 16°1'43.78"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-10  
náleze: JAN DOLEŽAL  
herbář: herb. J. DOLEŽAL  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9967220

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: ŠTĚPÁNOVSKO  
souřadnice: 50°9'27.01"N, 16°1'45.05"E, ± 109m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2012-08-21  
náleze: ADRIANA REŠLOVÁ  
pramen: REŠLOVÁ ADRIANA (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0834 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: roste ze země, bez skalky; L3.1  
ID: 10992606

**5862b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: POORLIČÍ, pramenné údolí pod Vyhnanicemi  
souřadnice: 50°11'50.23"N, 16°6'40.64"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 61a. Křivina  
datum: 1962-08-08  
náleze: R. MIKYŠKA  
pramen: MIKYŠKA R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2682735

#### 5862c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Albrechtice nad Orlicí: areál lesních školek se zavlažovací nádrží, 1,44 km SZ od úřadu v obci  
nejbližší obec: Albrechtice nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'45.92"N, 16°2'21.39"E  
nadmořská výška: 255 m  
fytochorion: 61c. Chvojenská plošina  
datum: 2015-07-16  
nálezc: Michal Hroneš; Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9967391

#### 5862d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zdelov: S svah nad Divokou Orlicí u Moravska, 0,8 km ZJZ od Častolovických Horek  
nejbližší obec: Zdelov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°6'58.10"N, 16°8'1.97"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2011-03-04  
nálezc: Jan Doležal  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9946021

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čestice u Častolovic\_3880076  
nejbližší obec: Čestice u Častolovic, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'13.69"N, 16°9'45.94"E, ± 16m  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 2007-09-15  
nálezc: Jana Lobová  
pramen: Lobová J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0388. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5560195

#### 5863b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lukavice: údolí Kněžné do vzdálenosti 2 km nad vtokem potoka Kněžná do obce  
nejbližší obec: Lukavice, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-05  
nálezc: Jan Lepš  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143990

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0142\_141310\_674\_S1.2  
nejbližší obec: Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'5.41"N, 16°18'58.86"E, ± 4m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 2003  
nálezc: Jitka Málková  
pramen: Jitka Málková. h0142: h0142. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3913909

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0031\_141305\_238\_S1.2  
nejbližší obec: Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°11'44.95"N, 16°18'25.67"E, ± 12m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Lenka Baťová  
pramen: Baťová L., Promová R. h0031: h0031. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 26.04.2001 - 12.04.2002  
ID: 3909075

#### 5863c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: ČM mezihoří, úpatí vyvýšeniny Lípová stráž u Kostelce n. O.  
souřadnice: 50°6'36.31"N, 16°13'18.42"E, ± 300m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 60. Orlické opuky  
datum: 1949-09-18  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge (Pflanzensoziologische Studie). - Rozpr. Čs. Akad. Věd, Praha, ser. math.-natur., 82/3: 1-162.  
projekt: ČNFD  
ID: 2642295

#### 5863d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Merklovice\_621163  
nejbližší obec: Merklovice, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'35.26"N, 16°19'38.53"E, ± 9m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-09-08  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5108796

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Peklo nad Zdobnicí\_620642  
nejbližší obec: Peklo nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°7'36.95"N, 16°19'43.61"E, ± 8m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-10-05  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5107176

#### 5864a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0073oh\_141407\_1315\_S1.2  
nejbližší obec: Nebeská Rybná, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'59.52"N, 16°24'4.25"E, ± 4m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. e0073oh: e0073oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 06.11.2001 - 24.11.2002  
ID: 3922754

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Rychmberk; Liberk: terénní pozůstatky hradu Rychmberk na ostrohu nad Liberským potokem na Z okraji obce,  
souřadnice: 50°11'53.03"N, 16°20'22.45"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2008-09-09  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996727

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Pěčín; Pěčín: zříceniny hradu nad říčkou Zdobnicí 1, 8 km SZ od kostela v obci  
souřadnice: 50°9'33.06"N, 16°23'46.02"E  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2007-06-06  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11990999

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Pěčín, údolí Zdobnice od silničního mostu po soutok z Říčkou  
souřadnice: 50°9'53.99"N, 16°24'1.42"E, ± 609m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 1981  
nálezc: Josef Kučera  
pramen: Kučera J. (1990): Soukromé botanické údaje z let 1979-1990  
projekt: NDOP  
ID: 11294436

#### **5864b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Údolí Říčky mezi obcemi Říčky a Nebeská Rybná  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2004-07-07  
nálezc: Zdeněk Kaplan  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004), -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143991

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0073oh\_141407\_1246\_S1.2  
nejbližší obec: Rokytnice v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°10'46.92"N, 16°25'56.86"E, ± 74m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2001  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. e0073oh: e0073oh. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.11.2001 - 24.11.2002  
ID: 3922721

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Říčky v Orlických horách; drobné zastíněné skalky ve svahové bučině  
souřadnice: 50°11'26.87"N, 16°27'36.45"E, ± 361m  
fytochorion: 59. Orlické podhůří  
datum: 2012-08-28  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková Alžběta (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2799 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11696192



#### 5864c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jahodov\_620796  
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'2.40"N, 16°21'7.49"E, ± 114m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-10-03  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5107807

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rybná nad Zdobnicí\_621066  
nejbližší obec: Rybná nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'3.05"N, 16°21'46.98"E, ± 10m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-09-18  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5108529

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jahodov\_620831  
nejbližší obec: Jahodov, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'9.56"N, 16°21'38.48"E, ± 44m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2006-10-03  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0062. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5107924

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Ve slatinské stráni  
nejbližší obec: Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou  
souřadnice: 50°8'3.17"N, 16°22'34.83"E, ± 297m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1969  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F., Belicová J., Vagenknecht V. Květena SPR Ve slatinské stráni jako souč. IP CHÚ ve Výchč. kraji. Práce a studie-Přír., Pardub. 1. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 6749357

#### 5864d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rokytnice v Orlických horách, údolí potoka Hvězdná, J část  
nejbližší obec: Kunvald, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°8'51.09"N, 16°28'45.90"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1981-05-05  
náleze: Helena Nováková; Helena Faltysová  
pramen: Helena Nováková RNDr. (Helena Faltysová RNDr.). terenní šetření. 1981.  
projekt: NDOP  
ID: 7256713

**5865c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Klášterec nad Orlicí; zastíněné skalní stěny  
souřadnice: 50°5'59.54"N, 16°33'40.11"E, ± 264m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11648866

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Klášterec nad Orlicí; silikátové skály  
souřadnice: 50°6'16.40"N, 16°33'31.28"E, ± 162m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11648849

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Klášterec nad Orlicí; kousek vzrostlé smíšené bučiny ve strmém svahu  
souřadnice: 50°6'3.38"N, 16°33'30.35"E, ± 100m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11648378

**5865d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0126\_141419\_50\_X9A  
nejbližší obec: Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°6'26.28"N, 16°34'56.42"E, ± 213m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-08  
náleze: Alžběta Čejková  
pramen: Alžběta Čejková. e0126: e0126. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3925407

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Klášterec nad Orlicí; silikátové skalní bloky  
souřadnice: 50°6'24.50"N, 16°34'57.44"E, ± 442m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-21  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2620 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11608358

**5866b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /47/ Niva potoka u Strašidel: Studium flóry NPR Králický Sněžník proběhlo v r.2002-2005.  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'44.00"N, 16°49'12.00"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005  
náleze: Prausová; Baťová; Kleinová  
pramen: Prausová R., Kleinová H. & Baťová L. (2011): Výsledky floristického průzkumu Národní přírodní rezervace Králický Sněžník v letech 2002-2005. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 18: 59-90.  
projekt: FLDOK  
ID: 8404221

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mezi Mléčným pramenem a Patzeltovou jeskyní  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°9'45.08"N, 16°49'28.21"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1982-07-13  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Inventarizační průzkum - NPR Králický Sněžník. 1982.  
projekt: NDOP  
ID: 7798735

**5866d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dolní Morava\_8190503  
nejbližší obec: Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°7'38.96"N, 16°47'41.86"E, ± 60m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-08-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5866830

**5867a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horní Morava\_8190386  
nejbližší obec: Horní Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°11'14.60"N, 16°50'1.25"E, ± 11m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2008-08-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0819. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5866441

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Králický Sněžník, skalní výchozy na hranici vlastní rezervace JZ od Tvarožných děr  
nejbližší obec: Velká Morava, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°10'52.66"N, 16°50'13.35"E  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 2005-07-12  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Králický Sněžník. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7170734

**5867b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: m0158\_142310\_132\_S1.2  
nejbližší obec: Malé Vrbno, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'52.75"N, 16°58'37.63"E, ± 117m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3941295

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: m0158\_142310\_394\_S1.2  
nejbližší obec: Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'39.76"N, 16°58'36.23"E, ± 64m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0158: m0158. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3942288

**5867c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: svahy mezi hájovnou Bystřina a JZ úpatím Mlýnského vrchu 1,0 km SZ obce  
nejbližší obec: Chrástice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'47.00"N, 16°54'40.70"E, ± 300m  
nadmořská výška: 620-660 m  
fytochorion: 96. Králický Sněžník  
datum: 1982-07-08  
náleze: J. Kirschner  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785518

**5867d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Chrástice - 1,25 km JV kostela, západní stěna hadcového lomu  
souřadnice: 50°7'51.00"N, 16°56'44.00"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1998-05-24  
náleze: P. Pavlíčková  
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2616547

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: m0192\_142314\_210\_S1.2  
nejbližší obec: Vysoké Žibřidovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'47.10"N, 16°55'14.88"E, ± 17m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Hana Kleinová  
pramen: Hana Kleinová. m0192: m0192. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3944627

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0157\_142320\_112\_S1.2  
nejbližší obec: Pleče, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'55.04"N, 16°58'59.77"E, ± 3m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06-20  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3949182

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0157\_142320\_43\_X12  
nejbližší obec: Habartice u Jindřichova, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'14.40"N, 16°56'1.57"E, ± 77m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06-20  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0157: m0157. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3948884

#### **5868a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0055js\_142411\_184\_S1.2  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°9'1.01"N, 17°0'42.77"E, ± 13m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001-10-21  
náleze: Josef Čablík  
pramen: Josef Čablík. m0055js: m0055js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3954970

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vápencový vrch S od Branné  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°10'7.90"N, 17°1'36.29"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Vápencový kopeček s vnitřním opuštěným vápencovým kamenolomem sev. od Branné. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.07.1982 - 26.07.1992  
ID: 7187095

#### **5868b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0058js\_142407\_92\_S1.3  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'55.02"N, 17°6'4.97"E, ± 6m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0058js: m0058js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3954265

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0058js\_142407\_82\_S1.2  
nejbližší obec: Ostružná, okres Jeseník  
souřadnice: 50°10'52.75"N, 17°6'27.22"E, ± 52m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0058js: m0058js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3954250

#### 5868c

lokalita: U Nových Losín v lese  
nejbližší obec: Nové Losiny, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'42.08"N, 17°0'53.80"E, ± 1000m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1959-08-25  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874040

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0055js\_142411\_29\_S1.1  
nejbližší obec: Branná u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°8'40.38"N, 17°1'31.80"E, ± 110m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001-10-21  
náleze: Josef Čablík  
pramen: Josef Čablík. m0055js: m0055js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3955035

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0055js\_142411\_177\_S1.2  
nejbližší obec: Vikantice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°7'23.30"N, 17°0'20.84"E, ± 12m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001-10-21  
náleze: Josef Čablík  
pramen: Josef Čablík. m0055js: m0055js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3955219

#### 5868d

lokalita: U Desné za Kouty  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'3.10"N, 17°7'25.60"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1950-06-10  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874039

lokalita: Kouty nad Desnou - ca 1,5 km SZ od vrcholu Medvědí hory (kóta 1159,75 m) a ca 2,7 km V od kaple v obci  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'5.00"N, 17°8'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2010-09-07  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: skála u silnice u Divoké Desné;  
ID: 9876438

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kouty nad Desnou; výrazné skalní hrana, částečně v bučině, částečně v pasece, bohatá vegetace  
souřadnice: 50°7'20.86"N, 17°8'36.51"E, ± 188m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-31  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2632 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; S1.2  
ID: 11548669

#### 5869b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Heřmanovice\_8110022  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'29.03"N, 17°19'52.54"E, ± 33m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-09  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5044362

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Železná pod Pradědem; skály místy přes 20m vysoké, cca 100m na délku, *Cardamine resedifolia*  
souřadnice: 50°9'6.63"N, 17°19'19.05"E, ± 62m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-01  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13078024

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Železná pod Pradědem; přes 10m vysoké skály a navazující balvany a suť pod skalami  
souřadnice: 50°9'6.31"N, 17°19'9.43"E, ± 63m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-01  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13078009

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Železná pod Pradědem; Hraniční skály - cca 10 m vysoké skalky ve SM lese  
souřadnice: 50°9'5.91"N, 17°19'39.10"E, ± 69m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-02  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13077978

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Heřmanovice  
souřadnice: 50°9'1.69"N, 17°19'43.29"E, ± 42m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-02  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13078049

**5869c**

lokalita: Keilig [Velký Klín] v Jeseníku  
nejbližší obec: Kouty nad Desnou, okres Jeseník  
souřadnice: 50°7'55.26"N, 17°10'47.24"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874041

lokalita: Uhustein [Výrovka] v Jeseníku  
nejbližší obec: Jeseník, okres Šumperk  
souřadnice: 50°6'57.00"N, 17°10'37.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874057

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrubý Jeseník, Keiligberg [= hora Velký Klín] kóta 1170 m, rulové skály na vrcholu kóty  
nejbližší obec: Domašov u Jeseníka, okres Jeseník  
souřadnice: 50°7'55.65"N, 17°10'47.84"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1170 m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1947-07-06  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563011

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Železná pod Pradědem\_2980119  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'12.78"N, 17°14'22.34"E, ± 57m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-27  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362512

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Železná pod Pradědem\_2980099  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'6.59"N, 17°14'20.04"E, ± 28m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-19  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362075

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Železná pod Pradědem\_2980120  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'12.96"N, 17°14'15.72"E, ± 38m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-27  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362573



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980109  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'9.47"N, 17°14'31.42"E, ± 57m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-19  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362325

#### 5869d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980127  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'19.37"N, 17°15'2.23"E, ± 6m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5362720

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Železná pod Pradědem\_2980201  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'19.22"N, 17°15'54.68"E, ± 10m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5363744

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0122js\_142420\_10\_S1.2  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'26.42"N, 17°16'53.11"E, ± 10m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0122js: m0122js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3956883

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0122js\_142420\_41\_S1.2  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'15.55"N, 17°18'18.86"E, ± 53m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0122js: m0122js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3956994

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0061js\_142415\_99\_S1.2  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'39.58"N, 17°17'38.51"E, ± 41m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2001-10  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0061js: m0061js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3955766

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0061js\_142415\_101\_S1.2  
nejbližší obec: Železná pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°7'36.88"N, 17°17'52.30"E, ± 64m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2001-10  
náleze: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0061js: m0061js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3955769

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Jelení bučina  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'33.55"N, 17°17'49.43"E, ± 644m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1991  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L., Burešová Z. SPR Jelení bučina: Geobotanické zhodnocení. 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 6743167

### 5870a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Heřmanovice\_8110041  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'39.96"N, 17°19'59.09"E, ± 23m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-07-16  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0811. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5860905

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0121js\_151306\_59\_S1.2  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'0.62"N, 17°20'31.38"E, ± 6m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07-30  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0121js: m0121js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4054736

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0121js\_151306\_52\_S1.2  
nejbližší obec: Heřmanovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'16.32"N, 17°21'44.35"E, ± 7m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07-30  
náleze: Lenka Niklová  
pramen: Lenka Niklová. m0121js: m0121js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4054715

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Železná pod Pradědem; drobné skalky ve SM, mechy  
souřadnice: 50°9'7.62"N, 17°20'50.86"E, ± 32m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13079017

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Heřmanovice; Medvědí skály - několik skalek ve SM lese, mechy  
souřadnice: 50°9'58.68"N, 17°20'41.64"E, ± 75m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13078498

#### 5870b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: t0174\_151313\_329\_S1.2  
nejbližší obec: Holčovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'1.12"N, 17°28'40.30"E, ± 3m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
nálezc: Kateřina Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0174: t0174. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.06.2000 - 01.10.2003  
ID: 4059360

#### 5870c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0123js\_151316\_31\_S1.2  
nejbližší obec: Ludvíkov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°6'3.60"N, 17°19'59.56"E, ± 56m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
nálezc: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061141

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Mnichovské lomy  
nejbližší obec: Mnichov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°8'20.65"N, 17°22'9.02"E  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 1989  
nálezc: Zuzana Burešová; Leo Bureš; Lubomír Hrouda  
pramen: Bureš Leo, Burešová Zuzana, Hrouda Lubomír. Genofondová plocha Mnichovské lomy: geobotanické zhodnocení. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1989 - 31.12.1990  
ID: 6899865

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°8'30.46"N, 17°19'58.04"E, ± 94m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-02  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13078200

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Železná pod Pradědem; skály ve SM na kótě "Na Vyhliďce", mechy, lišejníky  
souřadnice: 50°8'27.69"N, 17°20'56.00"E, ± 62m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-03  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13078920

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Železná pod Pradědem; skalky ve SM  
souřadnice: 50°7'57.91"N, 17°20'53.72"E, ± 51m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-09  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13079296

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Železná pod Pradědem  
souřadnice: 50°7'54.19"N, 17°20'57.52"E, ± 39m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2013-07-09  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel Radek (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2618 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13079070

#### 5871a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 30b. Krnov: Žary JZ obce Albrechtice  
nejbližší obec: Albrechtice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°9'11.10"N, 17°33'21.30"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9283721

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: t0270\_151309\_112\_S1.2  
nejbližší obec: Hynčice u Krnova, okres Bruntál  
souřadnice: 50°10'59.16"N, 17°31'57.61"E, ± 3m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Zuzana Dočkalová. t0270: t0270. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4057173

#### 5871b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Víno  
souřadnice: 50°11'19.81"N, 17°38'52.90"E  
fytochorion: 74a. Vidnavsko-osoblažská pahorkatina  
datum: 2011-07-29  
náleze: Kamila Filipová  
pramen: Kolektiv autorů (2013): Monitoring evropsky významných biotopů v ČR v letech 2008-2020  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 11178191

**5871d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Krnov: kamenitá habřina na J svahu Kabátova kopce, asi 1,9 km SZ od hlavní železniční stanice  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'59.00"N, 17°39'45.00"E, ± 50m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2013-06-09  
nálezcce: Petr Koutecký; Marie Popelářová  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13647971

**5941c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 475. Lázně Kynžvart: údolí Lipoltovického potoka, SZ od chatové osady, Z od kóty "U bílého kamene"  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'48.00"N, 12°34'51.00"E  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 1996-07-13  
nálezcce: Jaromír Sofron  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9512874

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0193sl\_113204\_226\_L8.1B  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'49.93"N, 12°34'20.75"E, ± 40m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3570583

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0193sl\_113204\_203\_T8.3  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'51.05"N, 12°34'44.18"E, ± 52m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3570498

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dolní Žandov; žula bez typické skalní vegetace, jen mechy a Polypodium vulgare  
souřadnice: 50°0'49.81"N, 12°34'20.77"E, ± 40m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-06-28  
nálezcce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12343152

**5941d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0193sl\_113204\_172\_T8.3  
nejbližší obec: Dolní Žandov, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'39.13"N, 12°34'59.52"E, ± 56m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2004  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0193sl: k0193sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3570361

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0197sl\_113210\_474\_S1.2  
nejbližší obec: Lázně Kynžvart, okres Cheb  
souřadnice: 50°0'13.32"N, 12°36'13.46"E, ± 4m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0197sl: k0197sl. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 13.09.2001 - 18.09.2004  
ID: 3577104

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lázně Kynžvart; nalet dřevin  
souřadnice: 50°0'13.51"N, 12°36'12.11"E, ± 18m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2012-10-13  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12340782

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dolní Žandov  
souřadnice: 50°0'38.72"N, 12°35'0.72"E, ± 58m  
fytochorion: 28a. Kynšperská vrchovina  
datum: 2010-07-08  
nálezce: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2946 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12345313

**5942a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 6. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 909m (čtv.), bezlesí, 60% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'39.00"N, 12°43'47.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
nálezce: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8232487

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 2. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 3468m (čtv.), smrčina s 50% skalek, nacházející se v k.ú. Prameny (5942a).  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'46.00"N, 12°42'7.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8232302

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0082sl\_112321\_430\_S1.2  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°3'33.34"N, 12°42'46.94"E, ± 9m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3547131

#### **5942b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 33. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 223220 (čtv.), bor, smrčina, borosmrč., bezlesí, 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Louka (5942b).  
nejbližší obec: Louka u Marián.Lázní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'15.00"N, 12°46'42.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8233934

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 497. Prameny: hadcové skalky, NPR Křížky, 2,0 km SV od obce  
nejbližší obec: Prameny, okres Cheb  
souřadnice: 50°4'0.00"N, 12°45'2.00"E  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1996-07-13  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.-13. 7. 1996). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 99: 7-29.  
projekt: FLDOK  
ID: 9513349

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0126sl\_112323\_156\_S1.2  
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°3'21.49"N, 12°49'47.71"E, ± 183m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3550246

**5942c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 85. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 11589m (čtv.), bor, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Prameny a Sítiny (5942c),  
nejbližší obec: Sítiny u Marián.Lázn, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 12°43'57.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2003  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235491

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: k0201sl\_114102\_908\_S1.2  
nejbližší obec: Sítiny, okres Cheb  
souřadnice: 50°1'39.58"N, 12°43'28.96"E, ± 82m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2004  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Vladimír Melichar. k0201sl: k0201sl. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3586847

**5942d**

původní jméno: *Polypodium vulgare* rasa *serpentina*  
lokalita: Císařský les  
souřadnice: 50°2'34.97"N, 12°45'23.75"E, ± 1000m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 1925  
nálezc: K. Domin  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PRC 419735, revid. průduchy = 42,6 um (n=20)  
ID: 13563087

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 48. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 136647m (čtv.), bor, borosmrčina, 40 % skalek, nacházející se v k.ú. Mnichov (5942d).  
nejbližší obec: Mnichov u Marián.Láz, okres Cheb  
souřadnice: 50°2'16.00"N, 12°45'49.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 28c. Mnichovské hadce  
datum: 2003  
nálezc: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8234405

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 18. Louka: průlom řeky Teplé u žel. zastávky Louka, obnažené skály  
nejbližší obec: Louka, okres Sokolov  
souřadnice: 50°2'18.57"N, 12°49'37.48"E, ± 200m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 1987  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1991): Příspěvek k poznání květeny CHKO Slavkovský les. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 26: 55-64.  
projekt: FLDOK  
ID: 9042701



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0126sl\_112323\_207\_S1.2  
nejbližší obec: Louka u Mariánských Lázní, okres Sokolov  
souřadnice: 50°2'41.03"N, 12°49'17.08"E, ± 153m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0126sl: k0126sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3550434

#### 5943a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bečov nad Teplou\_780344  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'20.94"N, 12°50'15.54"E, ± 327m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2007-03-22  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0078. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5127604

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0082sl\_112318\_624\_S1.3  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'17.70"N, 12°50'48.16"E, ± 4m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3545087

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0082sl\_112318\_330\_S1.3  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'27.89"N, 12°50'20.29"E, ± 16m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3544595

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0082sl\_112318\_635\_S1.3  
nejbližší obec: Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°5'13.67"N, 12°50'55.21"E, ± 22m  
fytochorion: 28b. Kaňon Teplé  
datum: 2002  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Alexandra Masopustová. k0082sl: k0082sl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3545098

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PP Homolka 605; hlavně severní část území, suť a skalnaté svahy až k vrcholu  
souřadnice: 50°4'19.28"N, 12°50'56.22"E, ± 51m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Přemysl Tájek  
pramen: Tájek Přemysl, Bucharová Anna (2004): PP Homolka – Floristický průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 11327418

**5943c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Tisová u Otročína\_770468  
nejbližší obec: Tisová u Otročína, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'38.72"N, 12°51'16.81"E, ± 17m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2008-03-12  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0077. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5121329

**5944a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Smilov u Štědré\_3530107  
nejbližší obec: Smilov u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'22.68"N, 13°2'28.03"E, ± 8m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5469320

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0146\_112421\_190\_S1.2  
nejbližší obec: Smilov u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°3'1.44"N, 13°2'46.18"E, ± 120m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0146: k0146. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3566358

**5944b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0112\_112418\_812\_S1.2  
nejbližší obec: Semtěš u Žlutic, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°4'33.06"N, 13°8'13.31"E, ± 10m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. k0112: k0112. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.07.2001 - 21.07.2002  
ID: 3564682

**5944c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Smilov u Štědré\_3530052  
nejbližší obec: Smilov u Štědré, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°2'55.72"N, 13°2'31.38"E, ± 35m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2007-08-25  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0353. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5468716

#### 5945b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0222\_121321\_260\_S1.2  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°4'4.44"N, 13°19'52.10"E, ± 147m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0222: k0222. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.09.2002 - 20.09.2004  
ID: 3655128

#### 5945c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 776. Újezd: Chlumecká [=Chlumská] hora, kamenitý JZ okraj vrcholové planiny (blíže kóty 651) a přilehlé horní části svahů SV od obce  
nejbližší obec: Újezd, okres Karlovy Vary  
souřadnice: 50°0'21.89"N, 13°12'12.27"E, ± 500m  
nadmořská výška: 580-640 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Josef Holub; Jiří Zázvorka  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9200847

#### 5945d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mladotice (Plzeň-sever), Černá Hať, nad levým břehem Střely ca 1 km SSZ od obce  
souřadnice: 50°0'41.00"N, 13°18'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2005-08-17  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634389

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žihle (Plzeň-sever), Hluboká, nad levým břehem Střely ca 0,5 km S od Kozičkova Mlýna  
souřadnice: 50°1'19.00"N, 13°18'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2005-08-17  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634464

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rabštejn nad Střelou, Vysočany, nad pravým břehem Střely ca 1,2 km JV od vsi  
souřadnice: 50°0'6.00"N, 13°17'42.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2005-08-17  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634510

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0190\_114205\_1054\_S1.2  
nejbližší obec: Hluboká u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'31.69"N, 13°18'21.35"E, ± 63m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. p0190: p0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3601552

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rabštejn nad Střelou  
souřadnice: 50°2'33.08"N, 13°17'15.76"E, ± 125m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2012-06-07  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2910 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10682300

#### 5946a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0096\_121316\_1036\_S1.2  
nejbližší obec: Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°5'6.68"N, 13°22'3.65"E, ± 136m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3646302

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0096\_121316\_297\_S1.2  
nejbližší obec: Malměřice, okres Louny  
souřadnice: 50°5'53.56"N, 13°22'1.45"E, ± 14m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0096: u0096. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3648224

#### 5946c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0216\_123101\_97\_L4  
nejbližší obec: Přehořov u Žihle, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'52.21"N, 13°22'54.23"E, ± 114m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-06  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Miroslav Broum. k0216: k0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3691124

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0216\_123101\_126\_L4  
nejbližší obec: Potvorov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°1'25.39"N, 13°23'0.78"E, ± 72m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-06  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Miroslav Broum. k0216: k0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3691228

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0216\_123101\_175\_S1.2  
nejbližší obec: Odlezy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'39.28"N, 13°22'35.18"E, ± 120m  
fytochorion: 30a. Jesenická plošina  
datum: 2004-06  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Miroslav Broum. k0216: k0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3691464

#### 5947a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: u0170\_121319\_102\_L5.1  
nejbližší obec: Klečetné, okres Rakovník  
souřadnice: 50°5'12.80"N, 13°33'23.36"E, ± 163m  
fytochorion: 30b. Rakovnická kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jitka Gutzerová  
pramen: Jitka Gutzerová. u0170: u0170. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 12.06.2004  
ID: 3653638

#### 5947c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Angerbach; Kožlany: zaniklý hrad Angerbach na ostrožně nad soutokem Javornice a Hradeckého potoka, 1 km SV od kostela ve městě,  
souřadnice: 50°0'1.83"N, 13°33'25.83"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2013-07-07  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010290

#### 5947d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0339kv\_123110\_224\_S1.3  
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 50°0'1.87"N, 13°38'43.94"E, ± 13m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3697712

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0339kv\_123110\_64\_S1.2  
nejbližší obec: Milíčov, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'18.79"N, 13°38'2.11"E, ± 13m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3697320

**5948b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Sním./4/. Nejbližší okolí lomu na L břehu Rakovnického potoka, cca 0,5km S obce Pustověty, Exp.JZ.  
nejbližší obec: Pustověty, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'34.00"N, 13°48'31.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1985): Málo známá rostlinná společenstva Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Preslia 57: 151-169.  
projekt: FLDOK  
ID: 8049024

**5948d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Křivoklátsko: pravý břeh Berounky, 1 km J obce Nezabudice, proti chatařské osadě a rest. U Rozvědčák  
souřadnice: 50°0'16.00"N, 13°49'18.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1980-06-24  
nálezce: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. (1983): Geobotanické poznámky k výskytu *Saxifraga rosacea* v okolí ventarol na Křivoklátsku. - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 18: 173-178.  
projekt: ČNFD  
ID: 2020806

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0353kv\_123202\_91\_S1.2  
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'7.28"N, 13°46'25.64"E, ± 4m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Kateřina Hellebrandová  
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0353kv: a0353kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3709661

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: EVL Čertova skála  
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°0'4.83"N, 13°47'40.60"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-07-19  
nálezce: Petra Karešová  
pramen: *Salvia* o.s. Geobotanický inventarizační průzkum EVL Čertova skála. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7784234

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PP Valachov  
nejbližší obec: Hracholusky nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'7.75"N, 13°46'26.71"E, ± 209m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1992  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Kučera T. Valachov - geobotanická inventarizace. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1992 - 31.12.1993  
ID: 6705597

**5949a**

lokality: Křivoklát - západní část rezervace Brdatka, asi 2 km SV od zámku v obci  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'3.00"N, 13°53'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-10-07  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876421

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0336kv\_121424\_23\_S1.2  
nejbližší obec: Městečko u Křivoklátku, okres Rakovník  
souřadnice: 50°4'33.53"N, 13°54'16.34"E, ± 107m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3664989

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0362kv\_121424\_562\_S1.2  
nejbližší obec: Zbečno, okres Rakovník  
souřadnice: 50°3'27.90"N, 13°54'22.36"E, ± 8m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Jan Povolný  
pramen: Jan Povolný. a0362kv: a0362kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3666209

**5949b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0336kv\_121425\_711\_S1.2  
nejbližší obec: Lány, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'27.48"N, 13°56'20.90"E, ± 5m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezce: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0336kv: a0336kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3667375

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0229kv\_121420\_219\_L4  
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovc, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'24.04"N, 13°57'7.13"E, ± 453m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
nálezce: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3663986

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0229kv\_121420\_275\_S1.3  
nejbližší obec: Lhota u Kamenných Žehrovc, okres Kladno  
souřadnice: 50°5'9.92"N, 13°56'31.67"E, ± 349m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0229kv: a0229kv. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 07.02.2001 - 07.07.2002  
ID: 3664041

#### 5949c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Křivoklát JV od Rakovníka, chráněné území Na Babě, úpatí skal podél Berounky 0,8-1,0 km J od hradu Křivoklát  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'49,50"N, 13°52'16,40"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-08-16  
náleze: M. Ducháček; M. Marek; V. Kuželka  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 9565; evidenční číslo PR 812736; původní determinace: M. Ducháček; revize: L. Ekrt 2015: *Polypodium vulgare*  
ID: 13563104

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Skalky nad levým břehem Berounky, cca 7 km od Zbečna, na jv. č. Sokolí, sev. exp., distr. Rakovník, Bohemia.  
nejbližší obec: Křivoklát, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'39,58"N, 13°52'34,49"E, ± 300m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981-03-28  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563060

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 55. Račice: travnaté svahy a skály na P břehu řeky Z od obce  
nejbližší obec: Račice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'37,29"N, 13°54'28,36"E, ± 500m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
pramen: Kolbek J. (1986): Příspěvek ke květeně Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. - Bohem. Centr. 15: 29-52.  
projekt: FLDOK  
ID: 8941077

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Roztoky, Křivoklátsko, rezervace U Eremita  
souřadnice: 50°0'55,80"N, 13°51'7,70"E, ± 100m  
nadmořská výška: 247 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004-08  
náleze: K. Helánová  
pramen: Helánová K. (2005): Autekologická studie taxonů polyploidního komplexu *Polypodium vulgare*. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1276414

K



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Křivoklát, skalní výchoz na levé straně údolí Rakovnického potoka při soutoku s Berounkou  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 13°52'4.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-08  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1613338

#### 5949d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0319kv\_124101\_511\_S1.2  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'17.90"N, 13°59'23.68"E, ± 10m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0319kv: a0319kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3740441

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0319kv\_124101\_513\_S1.2  
nejbližší obec: Nižbor, okres Beroun  
souřadnice: 50°1'31.73"N, 13°59'39.30"E, ± 10m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0319kv: a0319kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3740445

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0319kv\_124101\_819\_S1.5  
nejbližší obec: Běleč, okres Kladno  
souřadnice: 50°2'33.22"N, 13°59'43.55"E, ± 78m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0319kv: a0319kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3740510

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Kabečnice  
nejbližší obec: Sýkořice, okres Rakovník  
souřadnice: 50°1'14.24"N, 13°57'26.14"E, ± 790m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1973  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Botanic. invent. návrhu SPR Kabečnice. 1973.  
projekt: NDOP  
ID: 6709143

### 5950a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Malé Kyšice-Poteplí (KD), 150 m V od osady, na L břehu Loděnice  
souřadnice: 50°3'54.00"N, 14°4'48.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-09-20  
náleze: T. Černý  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.  
projekt: ČNFD  
ID: 3032272

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
souřadnice: 50°3'20.00"N, 14°4'4.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1991-07-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1063733

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0382\_122322\_390\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Bezděkov, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'25.82"N, 14°4'37.99"E, ± 129m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3685447

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0382\_122322\_510\_L3.1  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'55.08"N, 14°4'44.44"E, ± 48m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3685655

### 5950b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Tab.5.sním.16. Unhošť: nad L břehem Černého potoka ca 3km JJZ od obce, proterozoické fylitické břidlice a droby, (347414), orient.ZJZ.  
nejbližší obec: Unhošť, okres Kladno  
souřadnice: 50°4'16.00"N, 14°6'12.00"E  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-09-20  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.  
projekt: FLDOK  
ID: 8159995

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Unhošť, nad levým břehem Černého potoka ca 3 km JJZ od obce  
souřadnice: 50°3'41.00"N, 14°6'25.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 345 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-09-20  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.  
projekt: ČNFD  
ID: 1620307

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0382\_122322\_661\_L3.1  
nejbližší obec: Malé Kyšice, okres Kladno  
souřadnice: 50°3'28.33"N, 14°5'13.56"E, ± 212m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3686100

#### 5950c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chyňava; chudé  
souřadnice: 50°2'23.30"N, 14°2'55.57"E, ± 48m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2014-08-04  
náleze: Martin Gutzer  
pramen: Gutzer Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12987455

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nižbor  
souřadnice: 50°0'41.47"N, 14°0'15.30"E, ± 190m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-09-04  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: výchozy západ; L7.1  
ID: 10349432

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chyňava  
souřadnice: 50°1'34.71"N, 14°2'2.18"E, ± 53m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-07-30  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2784 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10342936

### 5950d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podkozí (Unhošť), ca 1 km JV od obce nad pravým břehem Chyňavského potoka  
souřadnice: 50°2'35.00"N, 14°7'35.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-10-17  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1640279

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0382\_122323\_14\_L7.1  
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°2'48.41"N, 14°8'6.50"E, ± 75m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3686412

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0382\_122323\_147\_L7.1  
nejbližší obec: Ptice, okres Praha-západ  
souřadnice: 50°2'48.23"N, 14°8'11.69"E, ± 265m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Michal Štefánek  
pramen: Michal Štefánek. a0382: a0382. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3686671

### 5951b

původní jméno: Polypodium interjectum  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, buližnickový suk Z od nádrže Džbán nad levým břehem potoka, horní hrana skály v Cotoneaster  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'40.00"N, 14°19'14.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 2001-03-15  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 1475; evidenční číslo PR 777678; revize: L. Ekrt 2015: Polypodium vulgare  
ID: 13563092

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Praha, Divoká Šárka, dno kaňonu Z od nádrže Džbán, severně exponované svahy  
nejbližší obec: Praha, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°5'43.00"N, 14°19'9.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 9. Dolní Povltaví  
datum: 1999-03-30  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 0018; evidenční číslo PR 777673; revize: L. Ekrt 2015: Polypodium vulgare  
ID: 13563091

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Tabulka 1c/ PR Divoká Šárka: dynamika změn květeny přírodní památky Divoká Šárka: jde o soutěsku v silicitových skalách, na SZ okraji Prahy, k. ú. Dolní Liboc a Veleslavín,

nejbližší obec: Praha-Dolní Liboc, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°5'57.00"N, 14°19'20.00"E

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1982

nálezce: et al.; Jarmila Kubíková

pramen: Kubíková J., Hadinec J., Osbornová J. & Rektoris L. (1994): Zhodnocení opakovaného sledování květeny a vegetace přírodní rezervace Divoká Šárka v Praze. - Příroda 1: 31-62.

projekt: FLDOK

ID: 9579835

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Valley of the Šárecký potok brook, Praha, rocks in the Džbán Defile

souřadnice: 50°5'41.00"N, 14°19'30.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 9. Dolní Povltaví

datum: 1997-04-01

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinietum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.

projekt: ČNFD

ID: 2254241

#### 5951c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: a0499\_124103\_78\_L3.1

nejbližší obec: Úhonice, okres Praha-západ

souřadnice: 50°2'41.68"N, 14°10'3.54"E, ± 202m

fytochorion: 7d. Bělohorská tabule

datum: 2004

nálezce: Michal Štefánek

pramen: Michal Štefánek. a0499: a0499. 2004.

projekt: NDOP

ID: 3741324

#### 5951d

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Praha, Radotín, přírodní rezervace Radotínské údolí

souřadnice: 50°0'10.00"N, 14°19'1.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1977-07

nálezce: J. Kubíková

pramen: Kubíková J., Kučera T., Manych J., Rivolová-Knížetová L. et Sádlo J. (1997): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. - Natura Prag., Praha, 14: 1-66.

projekt: ČNFD

ID: 1798019

#### 5952c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: tab. 1d. PR Prokopské údolí: nachází se Z od Hlubočep, hluboce zaříznuté v paleozoických vápencích

nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)

souřadnice: 50°2'25.00"N, 14°22'16.00"E

fytochorion: 8. Český kras

datum: 1994

nálezce: Jiří Hadinec; Pavel Špryňar

pramen: Kubíková J., Hadinec J. & Špryňar P. (1996): Opakované sledování květeny a vegetace v přírodní rezervaci Prokopské údolí v Praze. - Příroda 5: 33-58.

projekt: FLDOK

ID: 9568065

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Prokopské údolí  
nejbližší obec: Hlubočepy, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°2'29.20"N, 14°23'3.55"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6839332

#### 5952d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Praha-Modřany, Modřanská rokle  
souřadnice: 50°0'5.00"N, 14°26'31.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1987  
náleze: V. Skalický  
pramen: Skalický V. (1987): IP návrhu CHPV Modřanská rokle. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1120438

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0480\_124207\_94\_S1.2  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'3.35"N, 14°26'29.87"E, ± 6m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Markéta Wagnerová. a0480: a0480. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760156

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Modřanská rokle  
nejbližší obec: Modřany, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°0'5.83"N, 14°26'43.06"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6839330

#### 5953c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Praha 10-Křeslice: několik trsů na zastíněných místech na břidlic. skalce nad Botičem uvnitř obce u Štychovy ul.  
nejbližší obec: Praha 10, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'25.00"N, 14°33'36.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1996-06-17  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 9671343

#### 5953d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Praha 10-Nedvězí: několik trsů v mechu na stenách zarůst.lomu na břidlici 1,2 km S od okraje obce několik m SV od soutoku Křenického potoka a Rokytky  
nejbližší obec: Praha 10, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 50°1'45.00"N, 14°39'14.00"E  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 1996-04-03  
náleze: Milan Řezáč  
pramen: Špryňar P., Řezáč M., Sádlo J., Rieger M. & Manych J. (1997): Příspěvek k poznání pražské květeny. - Natura Pragensis 14: 113-186.  
herbář: ROZ  
projekt: FLDOK  
ID: 9671342

#### 5954a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0082\_131321\_135\_S1.2  
nejbližší obec: Úvaly u Prahy, okres Praha-východ  
souřadnice: 50°4'0.80"N, 14°42'35.71"E, ± 5m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2000  
náleze: Veronika Strnadová  
pramen: Veronika Strnadová. a0082: a0082. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2000 - 24.08.2001  
ID: 3803841

#### 5954d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Šumber; Doubravčice: ostrožna v lese nad údolím říčky Šembery v místě existence někdejšího hradu Šember JV (JV) od obce  
souřadnice: 50°0'56.85"N, 14°48'15.53"E  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2008-11-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11998312

#### 5958c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kojice; skalní stěna vzniklá díky stavbě železnice, která dnes vede jižněji novým koridorem. S exponovaná, není ultrabazická, ale má spíš přechodový charakter  
souřadnice: 50°2'45.68"N, 15°22'37.14"E, ± 179m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-08-01  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0813 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12395578

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Týnec n.L. od mostu přes trať směr Kojice  
souřadnice: 50°2'27.71"N, 15°21'58.02"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2002-03-25  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12086952

**5959b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Přelovice, Opatovický kanál km 10,5-10,0 (do 500 m S od mostu silnice Břehy-L.Bohdaneč)  
souřadnice: 50°3'50.87"N, 15°37'13.32"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 2014-09-29  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena (2014): terénní průzkum  
projekt: NDOP  
ID: 12035911

**5962c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Trusnov J okraj obory Lodrant  
souřadnice: 50°0'24.10"N, 16°2'6.81"E  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12099352

**5963a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Velká Čermná les SV můstku přes Brodec  
souřadnice: 50°5'39.32"N, 16°10'19.41"E  
fytochorion: 61b. Týništský úval  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12110381

**5963b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Potštejn: okolí cesty a pata lesního svahu na pravém břehu Divoké Orlice v Anenském údolí JJZ pod hradem 0,5 km J od obce  
nejbližší obec: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 2004-07-07  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143994

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Potštejn; Potštejn: zřícenina stejnojmenného hradu na strmém kopci nad Divokou Orlicí jižně nad obcí,  
souřadnice: 50°4'41.33"N, 16°18'32.90"E  
fytochorion: 63b. Potštejnské kopce  
datum: 2008-05-30  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992452

**5963c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 28.5963c, Choceň: PR Peliny, ca 330-340 m n. m., A. Hájek & V. Samková, 18. 5. 2002.  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
náleze: Věra Samková; Aleš Hájek  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816236



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Peliny  
nejbližší obec: Choceň, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'9.66"N, 16°13'46.55"E, ± 477m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1969  
náleze: Ludmila Knížetová  
pramen: Knížetová L. Botanická inventarizace SPR Peliny. 1969.  
projekt: NDOP  
ID: 6686568

#### 5963d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brandýs nad Orlicí; Brandýs nad Orlicí: zřícenina hradu na ostrohu nad Tichou Orlicí při JZ okraji města,  
souřadnice: 50°0'2.66"N, 16°17'27.57"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2007-08-07  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010782

#### 5964a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Litice nad Orlicí, rozbité hradby hradu Litice  
nejbližší obec: Litice nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°5'9.84"N, 16°21'3.05"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-05-03  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terénní šetření. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7041007

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bohousová; opukové sklaní stěny, místy i 20 m vysoké  
souřadnice: 50°5'25.71"N, 16°23'17.35"E, ± 544m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 11498470

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Záchlumí; skalní blok, už výstup ruly, nikoliv opuka  
souřadnice: 50°5'35.61"N, 16°23'45.66"E, ± 60m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2628 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11495592

#### 5964b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0109\_141422\_199\_S1.2  
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°3'9.65"N, 16°25'18.77"E, ± 147m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
náleze: Jan Vrbický  
pramen: Jan Vrbický. e0109: e0109. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3927575

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Líšnice; opukové skalní stěny  
souřadnice: 50°4'51.32"N, 16°29'51.35"E, ± 437m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-06-10  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2591 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 11494885

#### 5964d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žampach: bučina a okolí zříceniny hradu na kopci SZ od zámku v obci  
nejbližší obec: Žampach, okres Ústí nad Orlicí  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2004-07-09  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4.-10. července 2004). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 1-76.  
projekt: FK ČBS  
ID: 10143993

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0085\_143203\_91\_S1.2  
nejbližší obec: Písečná u Žamberka, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'45.26"N, 16°27'56.74"E, ± 8m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968096

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0085\_143203\_188\_S1.2  
nejbližší obec: Kunčice u Letohradu, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°1'25.79"N, 16°29'37.90"E, ± 71m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3968110

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žampach; Žampach: zřícenina hradu na vysokém kopci severně nad obcí,  
souřadnice: 50°2'27.14"N, 16°25'41.34"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-06-03  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992572

#### 5965a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pastviny u Klášterce nad Orlicí; mohutné skalní bloky v lese, málo i staré lomy, silikát  
souřadnice: 50°5'44.85"N, 16°33'23.76"E, ± 660m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2013-08-15  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2636 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11648678

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vejrov; Nekoř: zaniklý hrad Vejrov nad pravým břehem přehrady Pastviny II, ca 1, 4 km SSV od kostela v obci,  
souřadnice: 50°4'19.18"N, 16°33'17.45"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-09-12  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11996885

#### 5965b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Těchonín\_7990095  
nejbližší obec: Těchonín, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°4'14.92"N, 16°36'27.00"E, ± 74m  
fytochorion: 95b. Králická hornatina  
datum: 2008-08-25  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0799. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5857978

#### 5965c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Verměřovice\_7990302  
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'44.93"N, 16°34'11.60"E, ± 198m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2008-08-28  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0799. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5858369

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0085\_143209\_333\_S1.2  
nejbližší obec: Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'34.45"N, 16°34'23.92"E, ± 45m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0085: e0085. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3969578

#### 5965d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0030\_143210\_59\_S1.2  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'30.24"N, 16°38'30.19"E, ± 13m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3969647

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0030\_143210\_85\_S1.2  
nejbližší obec: Bystřec, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 50°0'29.16"N, 16°37'1.52"E, ± 25m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0030: e0030. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3969640

**5967a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0179\_142319\_737\_S1.2  
nejbližší obec: Vlaské, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'7.66"N, 16°54'22.46"E, ± 13m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003-06  
nálezcce: Miroslav Zeidler  
pramen: Miroslav Zeidler. m0179: m0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3948484

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0147\_142324\_107\_S1.2  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'58.86"N, 16°54'48.64"E, ± 5m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950601

**5967b**

lokalita: Hansdorf [Hanušovice]  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'34.72"N, 16°55'56.10"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
nálezcce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874036

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0155\_142325\_159\_S1.2  
nejbližší obec: Koprivná, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'34.02"N, 16°56'40.45"E, ± 155m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. m0155: m0155. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3952013

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0155\_142325\_298\_S1.2  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'58.40"N, 16°56'43.48"E, ± 3m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. m0155: m0155. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3952183

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0147\_142324\_50\_S1.2  
nejbližší obec: Raškov Ves, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'34.16"N, 16°54'55.58"E, ± 6m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0147: m0147. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3950463

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hanušovický vrch  
nejbližší obec: Hanušovice, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'50.42"N, 16°56'54.81"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990-05-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Hanušovický vrch (635 m n.m.). 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7181937

#### 5967c

lokalita: za Raškovem  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'56.90"N, 16°53'57.06"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1965-07-20  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874037

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Raškov SZ od Šumperka, přírodní rezervace Na Hadci, hadcové skály v řídkém jehličnatém lese v S části masivu Modřínového vrchu (625 m) cca 1,5 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Raškov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'27.80"N, 16°52'59.60"E  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2011-06-04  
náleze: M. Ducháček; Z. Kaplan  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 9564; evidenční číslo PR 812735; původní determinace: M. Ducháček; revize: L. Ekrť 2015: Polypodium vulgare  
ID: 13563103

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Raškov (Modřínový vrch) - 1,25 km SSZ od kostela, vrchol kopce  
souřadnice: 50°2'37.00"N, 16°53'33.00"E  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1996-07-07  
náleze: P. Pavlíčková  
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2616348

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Raškov, svahy nad levým břehem pravostranného přítoku Moravy 1,3 km SZ obce  
souřadnice: 50°2'31.00"N, 16°53'12.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995-08-20  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1700414

**5967d**

lokalita: Reigersdorf [Rejchartice]  
nejbližší obec: Rejchartice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 50°1'37.93"N, 16°58'45.23"E, ± 1500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874042

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Prameny u Žárové\_3000130  
nejbližší obec: Prameny u Žárové, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'31.09"N, 16°59'27.42"E, ± 17m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-03  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5369047

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rapotín\_3000310  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'54.72"N, 16°59'26.30"E, ± 126m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-09  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5370967

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Šumperk\_2920293  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'46.01"N, 16°58'41.56"E, ± 176m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-13  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5357198

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Šumperk\_2920232  
nejbližší obec: Šumperk, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'26.82"N, 16°58'39.68"E, ± 11m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-09-15  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5356670

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bratrušov\_2920260  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'32.22"N, 16°57'36.50"E, ± 3m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-10-03  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5356937

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bratrušov\_2920020  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'58.86"N, 16°57'1.76"E, ± 72m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-10-04  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5353958

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0204\_144105\_679\_L4  
nejbližší obec: Prameny u Žárové, okres Šumperk  
souřadnice: 50°2'28.61"N, 16°59'25.91"E, ± 17m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0204: m0204. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4004595

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0172\_144110\_297\_S1.2  
nejbližší obec: Bratrušov, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'56.81"N, 16°56'15.47"E, ± 4m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4009155

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nový Hrad; Raškov: rozlehlá zřícenina na hřebeni nad východní stranou údolí Moravy 1, 5 km SV od kostela v obci  
souřadnice: 50°2'25.41"N, 16°55'10.65"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-06-20  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009409

#### **5968a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bukovice u Velkých Losin\_2990007  
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk  
souřadnice: 50°5'2.87"N, 17°3'38.95"E, ± 57m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-05-16  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366007

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bukovice u Velkých Losin\_2990015  
nejbližší obec: Bukovice u Velkých Losin, okres Šumperk  
souřadnice: 50°4'32.92"N, 17°3'1.87"E, ± 23m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2008-05-17  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366199

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žárová\_2990036  
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'44.60"N, 17°0'57.24"E, ± 389m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-28  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366620

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žárová\_2990037  
nejbližší obec: Žárová, okres Šumperk  
souřadnice: 50°3'54.22"N, 17°0'57.13"E, ± 115m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-07-28  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0299. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5366675

#### 5968c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rapotín\_3000340  
nejbližší obec: Rapotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'44.50"N, 17°1'20.46"E, ± 72m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-06-18  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0300. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5371327

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sobotín\_510108  
nejbližší obec: Sobotín, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'34.42"N, 17°4'34.97"E, ± 46m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-22  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095110

#### 5968d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0109js\_144203\_154\_S1.3  
nejbližší obec: Vernířovice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 50°0'59.62"N, 17°8'54.10"E, ± 12m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0109js: m0109js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4017376

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vernířovice u Sobotína  
souřadnice: 50°1'42.14"N, 17°7'11.11"E, ± 270m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-07-21  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle; S1.2  
ID: 11544720



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vernířovice u Sobotína; vrcholová malá skalka v sm mlazině a tyčovině, na sklance 3 kleny a 1 mléč  
souřadnice: 50°2'47.43"N, 17°6'58.27"E, ± 23m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-07-21  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2559 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: 1 trs; S1.2  
ID: 11544852

#### 5969a

lokalita: Kotlina v Jeseníku  
nejbližší obec: Karlov pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'17.00"N, 17°14'18.00"E, ± 500m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
nálezc: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874022

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Morávka\_2980067  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'36.42"N, 17°14'44.23"E, ± 62m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-06  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5361498

#### 5969b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Morávka\_2980070  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'39.98"N, 17°15'0.65"E, ± 53m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-06  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5361599

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Morávka\_2980074  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'43.76"N, 17°15'10.73"E, ± 32m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-06  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5038513

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Morávka\_2980158  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'22.20"N, 17°15'58.79"E, ± 12m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
nálezc: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5363390

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Morávka\_2980198  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'46.90"N, 17°16'32.84"E, ± 30m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5363690

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Morávka\_2980195  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'23.28"N, 17°16'4.94"E, ± 11m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2008-01-28  
náleze: Radek Štencel  
pramen: Štencel R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0298. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5363639

#### 5969d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0101js\_144205\_141\_S1.2  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'19.75"N, 17°18'49.64"E, ± 26m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4017879

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0101js\_144205\_143\_S1.2  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'18.02"N, 17°18'53.57"E, ± 77m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4017877

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0101js\_144210\_57\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Moravice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'39.46"N, 17°17'56.08"E, ± 127m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018761

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0101js\_144205\_168\_L4  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'34.07"N, 17°19'50.52"E, ± 190m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4017814

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0101js\_144205\_117\_S1.2  
nejbližší obec: Malá Morávka, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'21.26"N, 17°17'12.30"E, ± 104m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0101js: m0101js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4017846

#### 5970a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0123js\_151316\_120\_S1.2  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'47.51"N, 17°23'26.92"E, ± 22m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061544

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0123js\_151316\_61\_S1.2  
nejbližší obec: Andělská Hora ve Slezsku, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'55.10"N, 17°20'34.91"E, ± 46m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0123js: m0123js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4061714

#### 5970b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Široká Niva\_530006  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'5.65"N, 17°29'27.38"E, ± 5m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-09  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5099825

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0249\_151323\_13\_S1.2  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°3'5.65"N, 17°29'27.38"E, ± 5m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. t0249: t0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4063442

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0119js\_151322\_36\_S1.2  
nejbližší obec: Široká Niva, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'25.39"N, 17°26'45.74"E, ± 8m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-09  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0119js: m0119js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4063353

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0124js\_151317\_64\_S1.2  
nejbližší obec: Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'42.76"N, 17°25'17.15"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
nálezce: Jan Peřina  
pramen: Jan Peřina. m0124js: m0124js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4062002

#### 5970c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nová Rudná u Bruntálu, v lesíku S-SSZ od zastávky na skalách (fylit), 760 m, hojně  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'42.25"N, 17°20'11.66"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950-07-17  
nálezce: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563010

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 230. Podlesí: lesíky kolem diabasových skalek 0,5 km JZ kostela v obci  
nejbližší obec: Podlesí, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'47.00"N, 17°20'3.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9467113

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0102js\_153101\_75\_L4  
nejbližší obec: Nová Rudná, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'34.36"N, 17°19'56.82"E, ± 178m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0102js: m0102js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4065371

#### 5970d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nové Heřmínovy - Kunov: skalnatá stráž nad železniční tratí na SZ svahu Tkalcovského vrchu  
nejbližší obec: Skrbovice, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'42.97"N, 17°29'44.82"E, ± 300m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1974-08-13  
nálezce: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562998

### 5971a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nízký Jeseník, Krasov: skalka v lese pod SPR Radim  
nejbližší obec: Krasov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°5'36.49"N, 17°34'29.04"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1978-06-20  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563001

### 5971c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nízký Jeseník: Milotice n. Op. - nad železniční zastávkou, skalka při cestě  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'36.59"N, 17°33'48.97"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1981-04-15  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13562999

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kunov: v lese na skalách  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'15.64"N, 17°31'1.68"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-05-13  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563006

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nové Heřminovy\_530066  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'36.88"N, 17°31'33.74"E, ± 41m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-11  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5100436

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nové Heřminovy\_530199  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'34.43"N, 17°31'58.26"E, ± 4m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-12  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5101400

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nové Heřminovy\_530205  
nejbližší obec: Nové Heřminovy, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'35.94"N, 17°31'58.48"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-12  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0053. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5101435

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0235\_153104\_128\_S1.2  
nejbližší obec: Zátor, okres Bruntál  
souřadnice: 50°1'13.69"N, 17°33'48.92"E, ± 5m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0235: t0235. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4065800

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0131\_153109\_10\_S1.2  
nejbližší obec: Milotice nad Opavou, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'21.31"N, 17°33'29.66"E, ± 93m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0131: t0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4066855

#### **5971d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0232\_153110\_302\_L4  
nejbližší obec: Lichnov u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 50°0'11.52"N, 17°36'39.64"E, ± 94m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-04-23  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0232: t0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4067434

#### **5972a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 1. Kopec Clivín (74b/5972a): nachází se při JV okraji města Krnov: smíšený les tvořený převážně lipovými habřinami smrčínami a fragmenty bučin.  
nejbližší obec: Krnov, okres Bruntál  
souřadnice: 50°4'23.00"N, 17°43'36.00"E  
nadmořská výška: 314-442 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2000  
pramen: Pečinka A. & Dočkalová Z. (2003): Příspěvek ke květeně Cvilínského kopce u Krnova. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 52: 45-54.  
projekt: FLDOK  
ID: 8307228

**5972c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 89. Pocheň: Černý les na S úpatí vrchu Šibenky u cesty Z obce až k postrannímu údolíčku 1,4 km Z obce  
nejbližší obec: Pocheň, okres Opava  
souřadnice: 50°1'55.00"N, 17°42'4.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460057

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 87./Sk/ Pocheň: pahorek se zříceninou hradu Vartov nad S okrajem obce  
nejbližší obec: Pocheň, okres Bruntál  
souřadnice: 50°2'17.00"N, 17°42'38.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9460017

**6041d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0009\_113220\_288\_T8.2B  
nejbližší obec: Chodovská Huť, okres Cheb  
souřadnice: 49°55'23.05"N, 12°35'10.72"E, ± 94m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2001  
náleze: Veronika Mikitová  
pramen: Petr Mudra. k0009: k0009. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3577778

**6042a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 95. CHKO Slavkovský les: Hadcové výchozy: rozloha 693m (čtv.), smrčiny a bezlesí, 60 % skalek, nacházející se v k.ú. Marián.Lázně, (6042a),  
nejbližší obec: Mariánské Lázně, okres Cheb  
souřadnice: 49°59'46.00"N, 12°41'30.00"E  
nadmořská výška: 670-880 m  
fytochorion: 86. Slavkovský les  
datum: 2003  
náleze: P. Tájek  
pramen: Tájek P. (2008): Flóra hadcových výchozů Slavkovského lesa - výsledky průzkumu z let 2001-2003. - Erica 15: 3-25.  
projekt: FLDOK  
ID: 8235733

**6042b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhorní Hill, 5 km E to Mariánské Lázně  
souřadnice: 49°58'24.00"N, 12°46'12.00"E  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
náleze: J. Jeník  
pramen: Jeník J., Sofron J. et Vondráček M. (1975): Summit vegetation of the Podhorní Hill near Mariánské Lázně, Western Bohemia. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 5: 1-39.  
projekt: ČNFD  
ID: 2164310

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0161sl\_114112\_311\_L4  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'15.92"N, 12°46'17.40"E, ± 66m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590184

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0161sl\_114112\_313\_S1.2  
nejbližší obec: Ovesné Kladruby, okres Cheb  
souřadnice: 49°58'13.51"N, 12°46'16.61"E, ± 85m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Přemysl Tájek  
pramen: Přemysl Tájek. k0161sl: k0161sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3590202

#### **6042d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0182sl\_114118\_541\_S1.2  
nejbližší obec: Výškovice u Michalových Hor, okres Tachov  
souřadnice: 49°55'26.80"N, 12°47'24.36"E, ± 33m  
fytochorion: 28d. Toužimská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0182sl: k0182sl. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3593128

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Lazurový vrch-segment L1  
souřadnice: 49°54'52.65"N, 12°46'27.46"E, ± 345m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2006  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2006): Inventarizační botanický průzkum PR Lazurový vrch  
projekt: NDOP  
poznámka: partie s obdobně utvářeným reliéfem (ovšem již bez nápadnějších skalních výchozů) a srovnatelnými poměry pedologickými  
ID: 11318632

#### **6044b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mezí - K4A  
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'45.44"N, 13°9'25.86"E, ± 1m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-07-27  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Kolektiv autorů. Monitoring biotopů v letech 2006-2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7771699



**6044c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 594. Úterý: v údolí na L břehu Úterského potoka 600 m S od samoty Barvírna  
nejbližší obec: Úterý, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'46.83"N, 13°0'17.66"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšinská pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9196456

**6045a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 624. Mezí: Douvravický vrch (660), SZ svah  
nejbližší obec: Mezí, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'43.27"N, 13°9'56.87"E, ± 300m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1979-07-15  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1983): Floristický kurs ČSBS v Toužimi r. 1979. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 47: 3-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 9197251

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Manětín\_8420219  
nejbližší obec: Manětín, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'21.08"N, 13°14'25.22"E, ± 110m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2008-07-26  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Salák P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0842. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5878550

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0162\_114208\_195\_S1.2  
nejbližší obec: Doubravice u Nečtin, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'37.54"N, 13°10'6.35"E, ± 222m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. k0162: k0162. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.10.2002 - 05.08.2003  
ID: 3602547

**6045b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pláně u Plas\_690179  
nejbližší obec: Pláně u Plas, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'41.26"N, 13°18'39.20"E, ± 9m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2008-05-22  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5111931

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0228\_114210\_105\_S1.2  
nejbližší obec: Česká Doubravice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'25.19"N, 13°15'40.97"E, ± 94m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3604666

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0228\_114210\_180\_L4  
nejbližší obec: Štichovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'40.88"N, 13°18'33.01"E, ± 186m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004-09  
náleze: Radek Fišer  
pramen: Radek Fišer. k0228: k0228. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3605166

#### 6045d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Osojno, 7 km JV Manětína  
souřadnice: 49°56'21.00"N, 13°17'9.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 1982-06-11  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Červená A., Donát P., Hostička M., Nesvadbová J., Sokolová L., Paris S., Znamenáný P. (1982): Státní přírodní rezervace Osojno. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2215110

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0206\_114215\_151\_S1.2  
nejbližší obec: Dražeň, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'30.95"N, 13°17'37.82"E, ± 23m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Salák  
pramen: Pavel Salák. k0206: k0206. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3611262

#### 6046a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horní Hradiště\_690438  
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'1.04"N, 13°21'40.36"E, ± 62m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2006-08-18  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5113278

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Žebnice\_690384  
nejbližší obec: Žebnice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'1.51"N, 13°22'58.94"E, ± 27m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2006-08-19  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5113040

#### 6046c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Horní Hradiště\_690365  
nejbližší obec: Horní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'46.07"N, 13°22'10.81"E, ± 174m  
fytochorion: 28e. Žlutická pahorkatina  
datum: 2006-08-18  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5112901

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Plasy\_690263  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'25.01"N, 13°22'19.31"E, ± 72m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2006-08-18  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0069. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5112369

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0079\_123117\_857\_S1.2  
nejbližší obec: Kaznějov, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'18.07"N, 13°23'19.57"E, ± 13m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3706037

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0079\_123117\_807\_S1.2  
nejbližší obec: Plasy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'17.74"N, 13°24'26.17"E, ± 4m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003  
náleze: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3705697

#### 6046d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Nebřeziny (Kaznějov), svah nad pravým břehem Střely 2 km VJV od obce  
souřadnice: 49°54'51.00"N, 13°26'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2005-08-16  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634294

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0079\_123118\_102\_S1.2  
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'39.53"N, 13°29'37.93"E, ± 25m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3706405

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0091\_123123\_874\_L4  
nejbližší obec: Koryta, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'12.82"N, 13°27'48.46"E, ± 256m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0091: p0091. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3708779

#### **6047a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0230\_123114\_119\_X9A  
nejbližší obec: Hodyně u Dřevce, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'0.72"N, 13°31'48.61"E, ± 28m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0230: k0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3703248

#### **6047b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Holovousy\_8260216  
nejbližší obec: Holovousy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'19.37"N, 13°36'21.06"E, ± 4m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-19  
nálezc: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871179

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0339kv\_123110\_36\_S1.2  
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'43.76"N, 13°37'37.31"E, ± 6m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3697262

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0339kv\_123110\_40\_S1.2  
nejbližší obec: Slatina u Chříče, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'36.46"N, 13°37'27.19"E, ± 8m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0339kv: a0339kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3697270

**6047c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0079\_123118\_920\_S1.2  
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'37.63"N, 13°30'16.52"E, ± 69m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezcce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3706612

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0079\_123118\_143\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Hradiště, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°54'56.52"N, 13°30'47.23"E, ± 174m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezcce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0079: p0079. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3706493

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Čertova hráz  
nejbližší obec: Kozojedy u Kralovic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°55'39.78"N, 13°30'15.57"E, ± 173m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1983  
nálezcce: Jaroslav Kraft  
pramen: Kraft Jaroslav et al. CHPV Čertova hráz - inventarizační průzkum. 1984.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1983 - 31.12.1984  
ID: 6736824

**6047d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chlum nad Berouňkou\_8260650  
nejbližší obec: Chlum nad Berouňkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'6.32"N, 13°39'3.24"E, ± 38m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-25  
nálezcce: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5872301

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bohy\_8260010  
nejbližší obec: Bohy, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°56'36.10"N, 13°34'59.52"E, ± 84m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-14  
nálezcce: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5870696

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0164\_123120\_82\_S1.2  
nejbližší obec: Třímany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'50.66"N, 13°36'15.16"E, ± 3m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Daniela Lišková  
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3707543

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0164\_123120\_3\_L4  
nejbližší obec: Chlum nad Berounkou, okres Rokycany  
souřadnice: 49°56'2.47"N, 13°39'5.54"E, ± 130m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Daniela Lišková  
pramen: Daniela Lišková. p0164: p0164. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3707228

#### 6048a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Chříč\_8260436  
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°57'47.66"N, 13°40'51.60"E, ± 44m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-06-30  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0826. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5871890

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0349kv\_123211\_144\_L6.5B  
nejbližší obec: Kostelík, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'4.12"N, 13°42'37.94"E, ± 97m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-09  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. a0349kv: a0349kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3714835

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0349kv\_123211\_37\_S1.2  
nejbližší obec: Chříč, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°58'26.80"N, 13°41'15.43"E, ± 3m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-09  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. a0349kv: a0349kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3714745

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0226kv\_123206\_560\_S1.2  
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'43.03"N, 13°43'11.46"E, ± 11m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3712349

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0226kv\_123206\_273\_S1.2  
nejbližší obec: Lhota u Chříče, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°59'37.25"N, 13°39'54.32"E, ± 18m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3712022

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0226kv\_123206\_564\_S1.2  
nejbližší obec: Slabce, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'39.54"N, 13°43'14.81"E, ± 81m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0226kv: a0226kv. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3712437

#### **6048b**

lokalita: Hracholusky nad Berouňkou - rezervace Čertova skála, asi 1,5 km JV centra obce  
nejbližší obec: Hracholusky nad Berouňkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'50.00"N, 13°47'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-10-07  
nálezce: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: bázemi bohaté skalky nad Berouňkou;  
ID: 9876420

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0379kv\_123213\_703\_S1.2  
nejbližší obec: Karlova Ves, okres Rakovník  
souřadnice: 49°58'5.63"N, 13°47'49.24"E, ± 188m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2001  
nálezce: Květa Černá  
pramen: Květa Černá. a0379kv: a0379kv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.10.2001 - 16.10.2003  
ID: 3716490

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Velká Pleš  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'35.94"N, 13°48'27.24"E, ± 1533m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1993  
nálezce: Tomáš Kučera  
pramen: Kučera T., Mannová V. NPR Velká Pleš - geobotanický inventarizační průzkum. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6705858

**6048c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0338kv\_123216\_39\_S1.2  
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany  
souřadnice: 49°55'8.22"N, 13°42'50.54"E, ± 4m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3716995

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0338kv\_123216\_29\_S1.2  
nejbližší obec: Ostrovec u Terešova, okres Rokycany  
souřadnice: 49°54'47.30"N, 13°42'36.90"E, ± 4m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. a0338kv: a0338kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3716953

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ostrovec u Terešova  
souřadnice: 49°55'24.39"N, 13°44'7.78"E, ± 123m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-08-02  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; na skalkách v S cípu; L3.1  
ID: 10906456

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ostrovec u Terešova  
souřadnice: 49°56'13.74"N, 13°44'19.96"E, ± 28m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-09-04  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: hojně; S1.2  
ID: 11035218

**6048d**

lokalita: Skryje nad Berounkou - na skalách v rezervaci u Skryjských jezírek, asi 2 km JJZ centra obce  
nejbližší obec: Skryje nad Berounkou, okres Rakovník  
souřadnice: 49°56'52.00"N, 13°45'6.00"E, ± 100m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-10-07  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876422

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0318kv\_123213\_201\_S1.2  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'55.28"N, 13°48'19.94"E, ± 252m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
nálezc: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0318kv: a0318kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3715843



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Třebnuška  
souřadnice: 49°54'35.59"N, 13°45'2.40"E, ± 144m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-08-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2685 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10899863

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Ostrovec u Terešova  
souřadnice: 49°55'14.90"N, 13°45'56.55"E, ± 189m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-09-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 11024737

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Ostrovec u Terešova  
souřadnice: 49°56'10.63"N, 13°46'31.94"E, ± 43m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-09-03  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2729 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojedinele; S1.2  
ID: 11029715

#### 6049a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Broumy\_1860851  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'55.80"N, 13°49'54.59"E, ± 118m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2007-08-28  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0186. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5223387

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0361kv\_123208\_410\_S1.2  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'35.70"N, 13°51'1.76"E, ± 224m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0361kv: a0361kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3713716

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0375kv\_123213\_634\_S1.2  
nejbližší obec: Broumy, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'26.78"N, 13°50'20.11"E, ± 3m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-09  
náleze: Kateřina Hellebrandová  
pramen: Kateřina Hellebrandová. a0375kv: a0375kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3716382

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Vysoký tok  
nejbližší obec: Branov, okres Rakovník  
souřadnice: 49°59'31.48"N, 13°51'5.28"E, ± 284m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1994  
náleze: Tomáš Kučera  
pramen: Kučera T. PR Vysoký tok. Geobotanický inventarizační průzkum.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6661541

#### 6049b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Otročiněves; Drobné výchozy skalek na prudkých svazích s jehlič. výsadbami nad Otročiněvsi  
souřadnice: 49°59'5.63"N, 13°58'26.52"E, ± 868m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2012-03-27  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13084074

#### 6049c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Březová (CHKO Křivoklátsko), vrch Věrovka (Výrovka) ca 3 km SZ od obce, J část  
souřadnice: 49°55'6.00"N, 13°51'3.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-28  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1613662

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: okres Beroun, obec Broumy, rezervace Jouglovka  
souřadnice: 49°55'56.00"N, 13°50'19.00"E, ± 250m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1981-07-01  
náleze: J. Rydlo  
pramen: Rydlo J. (1982): Botanický inventarizační průzkum navrhované SPR Jouglovka. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2469553

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PP Zdícká skalka, 1 km V obce Kublov, Křivoklátsko  
souřadnice: 49°56'23.00"N, 13°53'19.00"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. (1995): PP Zdícká skalka u Kublova. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2228455

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PP Zdícká skalka u Kublova  
nejbližší obec: Kublov, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'24.94"N, 13°53'22.54"E, ± 77m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1975  
náleze: Milan Rivola  
pramen: Rivola M. Botanická inventarizace. SPR Zdícká skalka u Kublova. 1975.  
projekt: NDOP  
ID: 6661421

**6049d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Svatá, Vraní skála, skála při zadním vrcholu  
souřadnice: 49°55'44.00"N, 13°56'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-07-14  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2416987

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0337kv\_123219\_1008\_S1.2  
nejbližší obec: Hředle u Zdic, okres Beroun  
souřadnice: 49°54'59.83"N, 13°55'10.81"E, ± 31m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Ivana Hladíková. a0337kv: a0337kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3721257

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PP Vraní skála  
nejbližší obec: Svatá, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'40.21"N, 13°56'33.28"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-07-12  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Šturma Jan. Geobotanický inventarizační průzkum PP Vraní skála. 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 7185009

**6050a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0458kv\_124111\_198\_S1.2  
nejbližší obec: Stradonice u Nižboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'24.28"N, 14°1'23.99"E, ± 8m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3748318

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0458kv\_124111\_518\_L6.1  
nejbližší obec: Zdejcina, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'35.83"N, 14°2'48.44"E, ± 75m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3750608

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0458kv\_124111\_253\_L7.1  
nejbližší obec: Stradonice u Nížboru, okres Beroun  
souřadnice: 49°58'7.36"N, 14°1'9.95"E, ± 104m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Jana Kocourková  
pramen: Jana Kocourková. a0458kv: a0458kv. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3748749

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Beroun; *Polypodium vulgare*, *Hedwigia ciliata*, *Porella platyphylla*, *Peltigera praetextata*  
souřadnice: 49°58'35.93"N, 14°2'52.39"E, ± 59m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-04-13  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13086732

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Beroun; Výchozy skalek pod světlou doubravou, výrazné E0  
souřadnice: 49°58'54.16"N, 14°3'57.36"E, ± 243m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2011-05-04  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2749 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13079800

#### **6050b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 63. Hostim: NPR Karlštejn, Vysoká stráž, les podél cesty (zelená turistická značka) 1,5 km SV od obce až k jejímu SV okraji,  
13. 7. 2001, P. Havlíček.  
nejbližší obec: Hostim, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'57.00"N, 14°8'33.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-13  
náleze: P. Havlíček  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8408104

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Tab.3.sním.277. CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: současná vegetace v studovaném území, plocha 0,40 m(čtv.),  
orient.SZ.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°57'10.00"N, 14°9'24.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2000-04-01  
náleze: A. Hoffman  
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28:  
49-116.  
projekt: FLDOK  
ID: 8244394

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Svatý Jan pod Skalou, horní okraj skal nad obcí jižně od kostela  
souřadnice: 49°58'10.00"N, 14°8'10.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1993-09-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1648865

#### 6050c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: NPP Zlatý kůň  
souřadnice: 49°55'0.79"N, 14°3'58.52"E, ± 160m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2012  
náleze: Klára Florová  
pramen: Florová Klára (2012): Inventarizace MZCHÚ NPP Zlatý kůň - botanika  
projekt: NDOP  
poznámka: okrajově, vzácně  
ID: 10248926

#### 6050d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: AH CHKO Český kras: NPR Karlštejn: Velká hora: seznam druhů v studovaném území.  
nejbližší obec: Srbsko, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'58.00"N, 14°9'24.00"E  
nadmořská výška: 280-422 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2000  
náleze: A. Hoffmann  
pramen: Hoffmann A. (2007): Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. - Bohem. Centr. 28: 49-116.  
projekt: FLDOK  
poznámka: údolí Bubovic.potoka v SZ cípu území  
ID: 8244153

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Český kras, Srbsko, Císařská rokle v rezervaci Koda, 1 km S od žel. st. Srbsko  
souřadnice: 49°55'44.60"N, 14°7'52.90"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2004-08  
náleze: K. Helánová  
pramen: Helánová K. (2005): Autekologická studie taxonů polyploidního komplexu *Polypodium vulgare*. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1276279

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Velká hora v NPR Karlštejn  
nejbližší obec: Budňany, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'53.68"N, 14°9'24.71"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997  
náleze: Aleš Hoffmann  
pramen: Aleš Hoffmann. Bohemia centralis 28: Vegetace a flóra Velké hory v NPR Karlštejn - současný stav a vyhodnocení změn. 2007. ISBN 978-80-87051-08-5.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1997 - 31.12.2000  
ID: 6628041

**6051a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kněží hora\_B\_5  
souřadnice: 49°56'59.13"N, 14°12'2.95"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013-06-18  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
poznámka: suť  
ID: 11310563

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Amerika\_05  
souřadnice: 49°57'17.13"N, 14°10'19.21"E, ± 74m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2013-09-15  
náleze: Jiří Hummel  
pramen: Hummel J., Chvojková E., Sova P., Václavíková E. (2013): Botanická inventarizace NPR Karlštejn  
projekt: NDOP  
ID: 13101046

**6051b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: CHKO Český kras: Inventarizační seznam flóry PR Kulivá hora, průzkum probíhal v letech 1999-2001.  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°57'54.00"N, 14°17'6.00"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8257681

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 113. CHKO Český kras: Radotín, PR Staňkovka: 500m SV od Sulavy: J svah, královské jílovité břidlice. Les.  
nejbližší obec: Radotín, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'25.00"N, 14°20'0.00"E  
nadmořská výška: 260-310 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
poznámka: na svahu nad břehem potoka  
ID: 8255050

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 67. CHKO Český kras: Třebotov: PR Kulivá hora: podél většiny levostr. přítoku Švarcavy od Třebotova, V svah, kvarter.deluviofluv.sedimenty na dvorecko-prokopských vápencích. Les, na vápencové suti habrová javořina.  
nejbližší obec: Třebotov, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°58'0.00"N, 14°17'10.00"E  
nadmořská výška: 285-320 m  
fytochorion: 8. Český kras  
náleze: P. Šíma  
pramen: Šíma P. (2007): Květena východní části Českého krasu. - Bohem. Centr. 28: 117-202.  
projekt: FLDOK  
ID: 8252226

### 6051c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0270ck\_124118\_833\_S1.2  
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'9.44"N, 14°11'5.03"E, ± 4m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0270ck: a0270ck. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3757040

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0270ck\_124118\_832\_S1.2  
nejbližší obec: Běleč u Litně, okres Beroun  
souřadnice: 49°55'7.75"N, 14°11'7.98"E, ± 6m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2003  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0270ck: a0270ck. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3757038

### 6051d

původní jméno: Polypodium  
lokalita: Č. Kras, Karlické údolí, suťový les vých od Mořinky - mezi balvany  
nejbližší obec: Mořinka, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'48.95"N, 14°15'0.60"E, ± 500m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1957-08-27  
náleze: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563027

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 40. Dobřichovice-Karlík: cesta v lese od červené turistické značky dolů ke Karlíku, asi 400-600 m SZ od kostela v Karlíku, ca 250-300 m n. m., 10. 7. 2001, M. Štefánek.  
nejbližší obec: Dobřichovice-Karlík, okres Beroun  
souřadnice: 49°56'16.00"N, 14°15'13.00"E  
nadmořská výška: 250-300 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2001-07-10  
náleze: M. Štefánek  
pramen: Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 42: 61-107.  
projekt: FLDOK  
ID: 8407596

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Valley of the Berounka River, Mokropsy, rocks at the right riverside, against the village  
souřadnice: 49°56'23.00"N, 14°19'3.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 1997-04-15  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1998): Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - Preslia, Praha, 70: 57-68.  
projekt: ČNFD  
ID: 2254296

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Karlík; Karlík: zaniklý malý stejnojmenný hrad na strmém ostrožnovitém výběžku v Karlickém údolí 1 km SSZ od kostela v obci,  
souřadnice: 49°56'40.65"N, 14°15'18.94"E  
fytochorion: 8. Český kras  
datum: 2010-06-15  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12007082

#### 6052a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Lhota u Dolních Břežan; Místy se maloplošně vytváří keřové formace s dominancí *Cotoneaster integerimus*.  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°24'0.50"E, ± 104m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-17  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K4A  
ID: 12949864

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Lhota u Dolních Břežan; Listnatý les na strmém západním svahu severního výběžku Závisti. Segment přímo nad nádražím. Místy mělčí půda, místy stinnější, přechod k L4. Vliv nádraží - akát od spodu.  
souřadnice: 49°58'12.91"N, 14°24'2.44"E, ± 67m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-17  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12950991

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Lhota u Dolních Břežan; Skalky bez silnějšího zapojení dřevinami s mělkou půdou a xerofilním trávníkem, na štěrčíkovité půdě se vyvíjejí společenstva efemérů. (T. Černý: *Alyso saxatilis-Festucetum pallentis*)  
souřadnice: 49°58'8.00"N, 14°24'0.50"E, ± 104m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-05-17  
náleze: Jan Šašek  
pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 12949837

#### 6052b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Šance  
nejbližší obec: Točná, okres Praha (Hlavní město Praha)  
souřadnice: 49°58'11.07"N, 14°24'56.68"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Pavel Špryňar  
pramen: Špryňar Pavel et Marek Milan. Květena pražských chráněných území. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6839335



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Lhota u Dolních Břežan; Strmý severní svah spadající k potoku. Místy drobná suť, místy holá hlína. Místy stará pařezina, stačí pouze probírat a nechat samoobnově. Docela hezké. Zejména v horní části inklinuje k L3.1 E3=65%, E2=5%, E1=20%, E0=10. (T.

Černý: *Aceri-Carpinetum*)

souřadnice: 49°57'18.03"N, 14°25'24.97"E, ± 610m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-10-12

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 12950508

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Lhota u Dolních Břežan; Skalky na strmém severním svahu. Zjevně kyselé horniny zarůstající lesem, zakres spíše arbitrární, biotop se místy vyskytuje i jinde v segmentu 118. Poměrně druhově chudé, stinné, poměrně maloplošné, roztroušené, průnik

teplomilných prvků. (zřejmě \*

souřadnice: 49°57'44.00"N, 14°25'59.85"E, ± 51m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2010-07-23

nálezce: Jan Šašek

pramen: Šašek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0810 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12952473

#### 6052c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Všenory, skála před lomem nad Beroučkou proti Mokropsím asi 2 km SVV od nádraží v obci

souřadnice: 49°56'16.00"N, 14°19'58.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 250 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1997-04-15

nálezce: Jiří Sádlo

projekt: ČNFD

ID: 1102871

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Valley of the Vltava River, Měchenice, rocks in river bow about 1 km SW of Vraný

souřadnice: 49°54'45.00"N, 14°22'59.00"E

nadmořská výška: 200 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1997-04-15

nálezce: Jiří Sádlo

pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - *Preslia*, Praha, 70: 57-68.

projekt: ČNFD

ID: 2254013

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: PR Zvolská homole

nejbližší obec: Zvole u Prahy, okres Praha-západ

souřadnice: 49°56'27.61"N, 14°23'52.00"E, ± 802m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1979

nálezce: Marie Pivničková

pramen: Pivničková M. Botanický IP navrhované SPR Zvolská Homole. 1979.

projekt: NDOP

ID: 6692268

**6052d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0346\_124223\_126\_S1.2  
nejbližší obec: Petrov u Prahy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°54'31.61"N, 14°27'44.14"E, ± 11m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0346: a0346. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3764074

**6053a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0430\_124209\_88\_S1.2  
nejbližší obec: Průhonice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°59'21.91"N, 14°33'16.92"E, ± 6m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0430: a0430. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3760959

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Průhonice  
souřadnice: 49°59'22.42"N, 14°33'18.06"E, ± 9m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2014-06-16  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2708 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12577642

**6053c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0296\_124218\_19\_S1.2  
nejbližší obec: Libeň, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°55'15.28"N, 14°30'28.48"E, ± 4m  
fytochorion: 64a. Průhonická plošina  
datum: 2003  
náleze: Alexandra Klaudisová  
pramen: Alexandra Klaudisová. a0296: a0296. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3762428

**6054b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Černé Voděrady  
souřadnice: 49°58'6.95"N, 14°47'36.70"E, ± 73m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2013  
náleze: Tomáš Rejzek  
pramen: Tomáš Rejzek (2013): Implementace soustavy Natura 2000 v území v péči Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jejich monitoring – inventarizační průzkumy  
projekt: NDOP  
poznámka: Suťový les na svahu, trochu ovlivněn lesním hospodařením. Dřevinná skladba poměrně pestrá.  
ID: 12026636

**6054c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0253\_133116\_147\_L7.1  
nejbližší obec: Mnichovice u Říčan, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'33.72"N, 14°41'34.08"E, ± 43m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0253: a0253. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3839025

**6054d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0298\_133112\_284\_S1.2  
nejbližší obec: Zvánovice, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'49.70"N, 14°46'17.87"E, ± 8m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2002  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0298: a0298. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.07.2002 - 31.07.2003  
ID: 3837082

**6055c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0258\_133118\_239\_S1.2  
nejbližší obec: Oplany, okres Praha-východ  
souřadnice: 49°56'19.64"N, 14°50'1.28"E, ± 1m  
fytochorion: 64c. Černokostelecký perm  
datum: 2002  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0258: a0258. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.09.2002 - 10.09.2003  
ID: 3840215

**6056a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0408\_133211\_33\_L7.1  
nejbližší obec: Doubřavčany, okres Kolín  
souřadnice: 49°57'49.61"N, 15°0'33.23"E, ± 123m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jarmila Lončáková  
pramen: Jarmila Lončáková. a0408: a0408. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3842611

**6057c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kutná Hora: U lesní cesty podél Vrchlice, jižně od bývalého hradiště Cimburk, 900 m SZ od žel. zastávky Poličany.  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'39.10"N, 15°14'48.10"E  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2015-07-24  
náleze: Ondřej Horných  
pramen: not. Horných, Ondřej  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10108554

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Malešov; v prudkém svahu nad Vrchlicí, místy skalky  
souřadnice: 49°55'27.61"N, 15°13'43.02"E, ± 166m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12802115

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Malešov; skalky, nyní osluněné  
souřadnice: 49°54'51.39"N, 15°12'51.51"E, ± 55m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-05-09  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12801584

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Poličany; drobné skalky, zastíněné  
souřadnice: 49°55'35.44"N, 15°14'42.94"E, ± 45m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-06-15  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12800377

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Poličany; drobné skalky  
souřadnice: 49°55'36.94"N, 15°14'50.93"E, ± 45m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-06-15  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12800356

#### **6057d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0144\_133219\_59\_S1.2  
nejbližší obec: Kutná Hora, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°55'48.79"N, 15°15'22.32"E, ± 38m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3844863

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Poličany; skalky v prudkém svahu, zastíněné s *Polypodium vulg.* a *Hedera helix*, osluněné s *Lychnis visc.*  
souřadnice: 49°55'40.29"N, 15°15'3.16"E, ± 191m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-06-15  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12800240

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kutná Hora; skalky, okolí tendence k L7.1  
souřadnice: 49°55'48.96"N, 15°15'22.29"E, ± 38m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-06-15  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12801523

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kutná Hora; zarůstající lom  
souřadnice: 49°55'52.82"N, 15°15'29.57"E, ± 45m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2014-06-15  
náleze: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2553 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12801200

#### 6058b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0103\_134107\_135\_S1.2  
nejbližší obec: Horušice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°59'21.88"N, 15°27'31.10"E, ± 62m  
fytochorion: 11b. Poděbradské Polabí  
datum: 2003  
náleze: Lenka Šoltysová  
pramen: Lenka Šoltysová. e0103: e0103. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3865474

#### 6059a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: D.2. Seník  
nejbližší obec: Seník, okres Pardubice  
souřadnice: 49°59'50.50"N, 15°31'43.50"E, ± 500m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1942  
náleze: Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9070731

#### 6059b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svinčany\_2440530  
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'59.87"N, 15°37'52.54"E, ± 11m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2007-06-20  
náleze: Zábaj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5293852

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svinčany\_2440501  
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'54.65"N, 15°38'0.56"E, ± 15m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2007-06-20  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0244. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5293735

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0134\_134115\_56\_L7.1  
nejbližší obec: Svinčany, okres Pardubice  
souřadnice: 49°57'58.36"N, 15°37'56.42"E, ± 197m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2004  
náleze: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0134: e0134. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3866256

#### 6059c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPL 137. Šuterník: údolí Starkočského potoka se zbytky listnatých lužních lesů, 1 km SV Licoměřic u Ronova nad Doubravou.  
nejbližší obec: Licoměřice u Ronova, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'21.00"N, 15°33'8.00"E  
nadmořská výška: 385-435 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-10-07  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8358661

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: E.18. Březinka: údolí Starkočského potoka 1 km J obce  
nejbližší obec: Březinka, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'23.12"N, 15°33'30.27"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993  
náleze: Jirásek  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9072884

#### 6059d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce\_540186  
nejbližší obec: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'29.92"N, 15°39'6.08"E, ± 17m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2006-09-19  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5103085

#### 6060c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: G.19. Rozpakov u Uherčic včetně myslivny a S části Kočičího ocasu  
nejbližší obec: Rozpakov u Uherčic, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'27.09"N, 15°40'53.16"E, ± 300m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1942  
náleze: Josef Zitko; Emil Hadač  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9074220

#### 6060d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPL 21. Rabštejnec: zřícenina hradu v okolí porosty křovin, fragmenty suťových lesů a acidofilních doubrav, Z od Rabštejna u Chrudimi.  
nejbližší obec: Rabštejn u Chrudimi, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'14.00"N, 15°45'3.00"E  
nadmořská výška: 360-390 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-05-13  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8352464

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPL 108. Markovický potok: přirozené porosty dubohabřin a lužních olšín, 1km JZ Rabštejnské Lhoty.  
nejbližší obec: Rabštejnská Lhota, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'40.00"N, 15°45'19.00"E  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1993-09-08  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejcennější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8357416

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134223\_742\_S1.2  
nejbližší obec: Kunčín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'15.80"N, 15°49'7.10"E, ± 120m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3870063

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134217\_613\_S1.2  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'56.99"N, 15°46'36.98"E, ± 6m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3868582

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134223\_755\_S1.2  
nejbližší obec: Slatiňany, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'30.10"N, 15°47'58.20"E, ± 3m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3870110

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134217\_601\_S1.2  
nejbližší obec: Chrudim, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'2.68"N, 15°46'53.90"E, ± 6m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3868559

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134223\_737\_L8.1B  
nejbližší obec: Kunčí, okres Chrudim  
souřadnice: 49°54'9.61"N, 15°49'10.16"E, ± 173m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3870056

#### 6062c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pěšice: les 1 km Z od obce (roztroušeně)  
nejbližší obec: Pěšice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°55'6.89"N, 16°3'22.71"E, ± 200m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 15c. Pardubické Polabí  
pramen: Duchoslav M. (1990): Floristický příspěvek ke květeně Vysokomytska. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 77-80.  
projekt: FLDOK  
ID: 9044113

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0022\_143117\_97\_S1.2  
nejbližší obec: Pěšice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'0.16"N, 16°4'0.23"E, ± 2m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 2001  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Martin Duchoslav. e0022: e0022. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3965718

#### 6063a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 38.6063a, Choceň: les na jihovýchodním okraji města nad železniční tratí, lokalita Nad tunelem, v okolí kóty 334,6 a S-SV od silnice směr Zářecká Lhota, 320-334 m n. m., V. Samková, 21. 5. 2002.2002.  
souřadnice: 49°59'58.44"N, 16°14'41.33"E, ± 400m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
náleze: Věra Samková  
pramen: Lustyk P. & Samková V. [eds] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Chocni (16.-21. 5. 2002). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/1: 77-94.  
projekt: FLDOK  
ID: 9816612



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dvořiško, lesík a bažina S hlavní trati S železniční zastávky Dvořiško,  
souřadnice: 49°59'12.09"N, 16°11'32.33"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12155629

#### 6063b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Brandýs nad Orlicí\_9810065  
nejbližší obec: Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'45.20"N, 16°15'27.54"E, ± 199m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2008-05-16  
nálezc: Alžběta Čejková  
pramen: Čejková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0981. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 6014164

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0050\_143110\_68\_S1.1  
nejbližší obec: Sudislav nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'19.07"N, 16°19'35.00"E, ± 99m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2002  
nálezc: Jiří Kubásek  
pramen: Jiří Kubásek. e0050: e0050. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3963127

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bezpráví, okraj lesa JZ od železniční zastávky Bezpráví,  
souřadnice: 49°59'48.67"N, 16°19'38.90"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1978  
nálezc: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12164294

#### 6063d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Litomyšl les Končiny  
nejbližší obec: Sedliště u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°54'13.67"N, 16°17'51.04"E, ± 500m  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1887-04  
nálezc: Václav Fillek  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563058

#### 6064a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0046\_143206\_83\_S1.1  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Orlického Podhůří, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'43.84"N, 16°20'42.04"E, ± 676m  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 2002  
nálezc: David Kollert  
pramen: David Kollert. e0046: e0046. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3968314

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bezprávi, okolí železniční zastávky  
souřadnice: 49°59'52.17"N, 16°19'57.24"E  
fytochorion: 63c. Střední Poorličí  
datum: 1997-06-08  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1997): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11197967

#### 6064b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dolní Libchavy; Nízký skalní výchoz v lesním porostu bez druhů S1.1  
souřadnice: 49°59'32.88"N, 16°24'56.40"E, ± 16m  
fytochorion: 63f. Českořebovský úval  
datum: 2013-09-24  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 11635432

#### 6065b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0120\_143215\_163\_S1.2  
nejbližší obec: Nepomuky, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°57'2.59"N, 16°38'51.50"E, ± 64m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0120: e0120. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3971371

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Albrechtice, údolí Moravské Sázavy, S od soutoku s potokem směr Chudoba k pile v Koburku  
souřadnice: 49°58'7.92"N, 16°38'53.79"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11203217

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Koburk, údolí Moravské Sázavy JZ od pily v Koburku  
souřadnice: 49°58'6.97"N, 16°38'51.88"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1981-10-23  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11202388

#### 6065c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 128. Hřebečovská vrchovina: Skuhrov: Třebovské stěny J od silnice na Ostrov  
nejbližší obec: Skuhrov, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°55'27.30"N, 16°31'4.00"E, ± 1000m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1970-07-08  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9034277

**6065d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Albrechtice, při silnici od ústí Uhelné doliny k přiblížení řeky k silnici  
nejbližší obec: Albrechtice u Lanškrouna, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°56'37.34"N, 16°38'34.34"E  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 2005-09-15  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. Botanický Inventarizační průzkum navrhovaného přírodního parku Údolí Moravské Sázavy - Faltysová Helena (2005). 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 7091008

**6066a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 34. Žambersko: Výprachtice: intravilán obce 0,5 km SSV kostela - svahy nad údolím Moravské Sázavy 1 km SV kostela  
nejbližší obec: Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°59'23.66"N, 16°40'1.87"E, ± 200m  
fytochorion: 63a. Žambersko  
datum: 1970-07-05  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9032396

**6066b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: m0176\_144112\_231\_S1.2  
nejbližší obec: Štítý-město, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'4.82"N, 16°46'3.07"E, ± 14m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0176: m0176. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4009978

**6066d**

lokalita: Wenzelsdorf [=Václavov], felsspalten  
nejbližší obec: Oskava, okres Šumperk  
souřadnice: 49°54'31.32"N, 16°49'40.08"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1910-08  
náleze: Ferdinand Schenk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871992

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: údolí potoka Březná v úseku mezi papírnou a Englovým mlýnem, J od obce  
nejbližší obec: Štítý, okres Šumperk  
nadmořská výška: 385-450 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107-150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8789205

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: údolí Březné, most u pily  
nejbližší obec: Jedlí, okres Šumperk  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-09  
náleze: J. Hadinec  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785902

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: les 0,2 kmJV od osady Drozdovská Pila  
nejbližší obec: Drozdov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 340-400 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-05  
náleze: V. Skalický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8784174

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0003\_144112\_65\_S1.2  
nejbližší obec: Štítý-město, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'54.06"N, 16°45'50.80"E, ± 83m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0003: e0003. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4009915

#### **6067a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sklenný vrch, lesy a paseky SZ, S a SV od vrcholu  
nejbližší obec: Hrabenov, okres Šumperk  
nadmořská výška: 440-545 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1982-07-06  
náleze: J. Holub  
pramen: Grulich V. [ed.] (2009): Výsledky floristického kursu Československé botanické společnosti v Šumperku. - Zprávy České botanické společnosti 44, příloha 2009/1: 107–150.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8785025

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ruda n. Mor, hřeben Žďár 1,2 km SZ obce  
souřadnice: 49°59'20.00"N, 16°51'55.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1995-08-20  
náleze: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1700386

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0199\_144108\_332\_S1.2  
nejbližší obec: Hartíkov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'38.90"N, 16°50'11.69"E, ± 175m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4006939

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0199\_144108\_283\_S1.2  
nejbližší obec: Jakobovice u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'40.85"N, 16°50'3.80"E, ± 4m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0199: m0199. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4006805

#### 6067b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dolní Temenice\_2920169  
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'30.62"N, 16°58'23.74"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2007-10-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0292. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5356006

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0172\_144110\_375\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Temenice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'30.62"N, 16°58'23.74"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Jan Mládek  
pramen: Jan Mládek. m0172: m0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4009653

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hradisko; Bludov: terénní residua býv, hradu na zalesněném klesajícím hřebenu kopce Hradiska 1, 4 km S od kostela v obci,  
souřadnice: 49°57'15.86"N, 16°55'59.90"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2013-06-18  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: na úbočí  
ID: 12009300

#### 6067c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0144\_144119\_42\_S1.2  
nejbližší obec: Vyšehoří, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'50.93"N, 16°52'12.04"E, ± 4m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Irena Vágnerová  
pramen: Irena Vágnerová. m0144: m0144. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4014966

**6068a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hraběšice\_510169  
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'33.06"N, 17°4'21.54"E, ± 11m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-20  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095605

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Krásné u Šumperka\_510168  
nejbližší obec: Krásné u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'30.72"N, 17°4'11.68"E, ± 13m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-18  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095602

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hraběšice\_510194  
nejbližší obec: Hraběšice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'42.85"N, 17°4'24.46"E, ± 11m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-20  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095754

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Krásné u Šumperka\_510164  
nejbližší obec: Krásné u Šumperka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'24.85"N, 17°4'1.60"E, ± 14m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2006-09-20  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0051. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5095577

**6068b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0070js\_144212\_116\_S1.3  
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°58'46.09"N, 17°7'3.07"E, ± 8m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-06  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0070js: m0070js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4019307

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0125js\_144208\_170\_S1.2  
nejbližší obec: Rudoltice u Sobotína, okres Šumperk  
souřadnice: 49°59'31.38"N, 17°8'9.02"E, ± 76m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-09-10  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. m0125js: m0125js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4018400

**6068d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0069js\_144218\_135\_S1.2  
nejbližší obec: Třemešek, okres Šumperk  
souřadnice: 49°56'28.14"N, 17°8'6.14"E, ± 53m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2002-07  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Věra Kavalcová. m0069js: m0069js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021213

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bedřichov u Oskavy; Skály a skalní výchozy v lesním porostu. Výška 10-15 m.  
souřadnice: 49°55'33.05"N, 17°9'51.08"E, ± 137m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2014-09-17  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2311 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12547151

**6069a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0100js\_144214\_124\_S1.2  
nejbližší obec: Stará Ves u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'7.90"N, 17°13'36.16"E, ± 33m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. m0100js: m0100js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4019424

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0116js\_144213\_110\_L4  
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'7.09"N, 17°10'25.10"E, ± 60m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-05  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Věra Kavalcová. m0116js: m0116js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4019398

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0116js\_144213\_109\_S1.2  
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'1.69"N, 17°10'35.29"E, ± 106m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-05  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Věra Kavalcová. m0116js: m0116js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4019394

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0037js\_144213\_48\_S1.2  
nejbližší obec: Bedřichov u Oskavy, okres Šumperk  
souřadnice: 49°57'6.59"N, 17°9'58.68"E, ± 67m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2001-09-27  
náleze: Karel Kavalec  
pramen: Karel Kavalec. m0037js: m0037js. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4019383

**6069c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0069js\_144218\_115\_S1.2  
nejbližší obec: Dobřečov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'15.38"N, 17°11'13.81"E, ± 77m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-07  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Věra Kavalcová. m0069js: m0069js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021165

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0069js\_144218\_105\_S1.2  
nejbližší obec: Dobřečov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'52.68"N, 17°11'33.79"E, ± 109m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2002-07  
náleze: Věra Kavalcová  
pramen: Věra Kavalcová. m0069js: m0069js. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4021136

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dobřečov; Skalní hradba dlouhá cca 150 m a vysoká cca 15 m.  
souřadnice: 49°56'1.74"N, 17°11'42.47"E, ± 41m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-09-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12549616

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bedřichov u Oskavy; Nízké skalní výchozy v lesním porostu.  
souřadnice: 49°55'45.17"N, 17°10'32.98"E, ± 139m  
fytochorion: 97. Hrubý Jeseník  
datum: 2014-09-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12550742

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dobřečov; Rulový skalní výchoz, řídké porostlý dřevinami.  
souřadnice: 49°55'33.90"N, 17°11'55.11"E, ± 38m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-09-16  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí Martin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2332 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12549472

**6069d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Jesenické podhůří, Rýmařov, úvozy a lesy J od Rýmařova při turist. cestě červ. zn. k zříc. hradu Štrálek (624 m n. m.)  
souřadnice: 49°54'36.11"N, 17°15'32.95"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1982-08-28  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8587427



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144224\_221\_S1.2  
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'19.69"N, 17°15'22.61"E, ± 68m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4023082

#### 6070b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mezina: skalka (břidlice) VSV obce, cca 2 km od obce, nad Černým potokem  
nejbližší obec: Bruntál-město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°57'46.52"N, 17°29'31.50"E, ± 400m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-04-24  
náleze: Jana Moravcová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563005

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mezina\_2650098  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'13.48"N, 17°29'1.28"E, ± 17m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-04  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0265. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5322000

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0275\_153113\_22\_X9A  
nejbližší obec: Mezina, okres Bruntál  
souřadnice: 49°58'13.26"N, 17°29'1.32"E, ± 37m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4067648

#### 6070c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0074\_153116\_58\_S1.2  
nejbližší obec: Břidličná, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'45.25"N, 17°23'52.15"E, ± 1m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0074: t0074. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4068778

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0074\_153116\_15\_S1.2  
nejbližší obec: Jamartice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'3.95"N, 17°20'32.53"E, ± 43m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0074: t0074. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4068787

**6070d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0275\_153117\_179\_S1.2  
nejbližší obec: Valšov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'28.63"N, 17°25'50.56"E, ± 35m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4068920

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0137\_153117\_67\_S1.2  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'13.76"N, 17°27'22.03"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4068816

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0137\_153122\_34\_S1.2  
nejbližší obec: Tylov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'29.45"N, 17°26'23.28"E, ± 25m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4069762

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0137\_153118\_26\_L4  
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'9.12"N, 17°28'11.50"E, ± 131m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4069015

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0137\_153118\_25\_L4  
nejbližší obec: Nová Pláň, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'13.40"N, 17°28'14.45"E, ± 84m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4069013

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0137\_153118\_17\_S1.2  
nejbližší obec: Moravský Kočov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°55'43.64"N, 17°28'2.17"E, ± 18m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4069029

**6071b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0232\_153110\_168\_L4  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°59'8.34"N, 17°36'45.11"E, ± 182m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2004-04-23  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0232: t0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4067469

**6071c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rázová (okr. Bruntál), veliký lom (čedičový tuf), kolmá stěna k západu, 520 m  
nejbližší obec: Rázová, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'51.60"N, 17°31'19.46"E, ± 200m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1950-07-26  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563008

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0275\_153123\_432\_L4  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'25.85"N, 17°30'28.12"E, ± 37m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4070131

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0275\_153123\_501\_L4  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°54'7.31"N, 17°31'28.09"E, ± 225m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4070150

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Roudno  
souřadnice: 49°54'25.91"N, 17°30'28.02"E, ± 88m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-17  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11783897

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Razová; starý tufitový lom, PP Rázovské tufity  
souřadnice: 49°54'50.72"N, 17°31'17.75"E, ± 276m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-23  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11785076

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Razová; skalní výchozy a staré lomové stěny  
souřadnice: 49°54'48.98"N, 17°31'22.84"E, ± 169m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-08-23  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11784774

#### 6071d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 329d. Horní Benešov: lesní enkláva s výstupy vápence 0,3 km V silnice Horní Benešov-Leskovec n.Mor., mezi pahorky Vršina (556 m) a Nad šachtami (556 m)  
nejbližší obec: Horní Benešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°56'47.00"N, 17°36'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-08-22  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471236

#### 6141a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Broumovská bučina  
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'22.11"N, 12°34'48.43"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-04-30  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudra Petr et Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Broumovská bučina. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6901958

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Broumovská bučina  
nejbližší obec: Broumov u Zadního Chodova, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'21.40"N, 12°34'53.22"E, ± 458m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991  
náleze: Miloš Vacovský  
pramen: Vacovský Miloš et al. PR Broumovská bučina - inventarizační průzkum. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6676059

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žďár u Tachova  
souřadnice: 49°51'52.90"N, 12°33'40.88"E, ± 124m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-08-12  
nálezc: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2778 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10365299

#### 6141d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0132\_113409\_46\_S1.2  
nejbližší obec: Mýto u Tachova, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'15.30"N, 12°34'53.90"E, ± 108m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezc: Milan Žárník  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3579783

#### 6142b

lokalita: Písečný aj. vrchy v SH  
nejbližší obec: Hostičkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°53'35.62"N, 12°47'58.22"E, ± 400m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13347015

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0215\_114303\_644\_S1.2  
nejbližší obec: Otín u Plané, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'59.58"N, 12°48'38.48"E, ± 11m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3615274

#### 6142c

lokalita: Kočov: křemenná žíla při Mži u k. 453  
nejbližší obec: Kočov, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'20.10"N, 12°43'47.36"E, ± 500m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13347009

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kočov  
souřadnice: 49°48'11.52"N, 12°44'13.28"E, ± 76m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-22  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 10994052

**6142d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0215\_114303\_388\_S1.2  
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'41.96"N, 12°49'41.34"E, ± 38m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3614755

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0215\_114303\_418\_S1.2  
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'53.45"N, 12°49'26.11"E, ± 42m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3614810

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PR Pavlovická stráž  
nejbližší obec: Vysoké Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°49'27.74"N, 12°47'0.65"E, ± 522m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1990  
náleze: Anna Červená  
pramen: Červená Anna et al. CHPV Pavlovická stráž - inventarizační průzkum. 1992.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1990 - 31.12.1991  
ID: 6733731

**6143a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0215\_114304\_446\_S1.2  
nejbližší obec: Stan u Lestkova, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'44.71"N, 12°51'33.16"E, ± 45m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3617392

**6143b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: k0215\_114124\_720\_S1.2  
nejbližší obec: Domaslav, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'28.02"N, 12°55'8.08"E, ± 45m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3599759

**6143c**

lokalita: Vlčí hora: lom S vrcholu  
nejbližší obec: Třebel, okres Tachov  
souřadnice: 49°48'48.25"N, 12°51'16.35"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13347010

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0215\_114303\_420\_S1.5  
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'29.36"N, 12°49'56.93"E, ± 64m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3614813

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0215\_114303\_368\_S1.2  
nejbližší obec: Křínov, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'15.54"N, 12°50'12.23"E, ± 32m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezcce: Anna Bucharová  
pramen: Anna Bucharová. k0215: k0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 11.07.2003 - 30.07.2004  
ID: 3614739

**6144a**

lokalita: Pakoslav: skalka u Úterského potoka JZ obce  
nejbližší obec: Okrouhlé Hradiště, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'57.39"N, 13°2'7.61"E, ± 300m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13347012

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Konstantinovy Lázně, Pod Hlaváčkovým mlýnem  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
souřadnice: 49°52'49.05"N, 13°1'50.49"E, ± 300m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895869

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Konstantinovy Lázně, Gutštejn  
nejbližší obec: Konstantinovy Lázně, okres Tachov  
souřadnice: 49°51'6.48"N, 13°0'58.50"E, ± 150m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1987-06-06  
pramen: Cais J. & Caisová J. (1988): Floristický minikurs Západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 1988: 4-14.  
projekt: FLDOK  
ID: 8895762

**6144b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lípa u Úněšova\_2130145  
nejbližší obec: Lípa u Úněšova, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'26.35"N, 13°8'13.78"E, ± 24m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-10  
nálezcce: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5254409

**6144c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sviňomazy\_2160246  
nejbližší obec: Sviňomazy, okres Tachov  
souřadnice: 49°50'8.38"N, 13°2'58.34"E, ± 53m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-08-26  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0216. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5265549

**6144d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chrančovice\_2130069  
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'46.46"N, 13°8'14.68"E, ± 30m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-30  
nálezcce: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0213. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5253632

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0213\_114408\_27\_S1.2  
nejbližší obec: Čerňovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'28.45"N, 13°7'19.74"E, ± 36m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3625015

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0208\_114403\_120\_S1.2  
nejbližší obec: Chrančovice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'46.39"N, 13°8'14.71"E, ± 43m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezcce: Jan Křivanec  
pramen: Jan Křivanec. k0208: k0208. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3623968



**6146c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0202\_123307\_1168\_S1.2  
nejbližší obec: Třemošná, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°49'50.12"N, 13°24'52.20"E, ± 6m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726030

**6146d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0202\_123307\_1154\_L8.1B  
nejbližší obec: Česká Bříza, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'6.29"N, 13°25'31.58"E, ± 11m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726008

**6147a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0178\_123124\_107\_S1.2  
nejbližší obec: Liblín, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'54.42"N, 13°32'42.65"E, ± 75m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3709017

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0178\_123303\_951\_L4  
nejbližší obec: Planá u Nynic, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°51'49.39"N, 13°31'11.06"E, ± 61m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724679

**6147b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svinná u Hlohovic\_8120231  
nejbližší obec: Svinná u Hlohovic, okres Rokycany  
souřadnice: 49°53'26.09"N, 13°35'36.67"E, ± 8m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2008-08-04  
nálezce: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0812. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5861518

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0070\_123305\_962\_S1.2  
nejbližší obec: Chomle, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'37.51"N, 13°38'1.61"E, ± 6m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-10  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0070: p0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3725869

#### 6147c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0178\_123303\_534\_S1.2  
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'17.20"N, 13°30'40.50"E, ± 144m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724779

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0178\_123303\_513\_S1.2  
nejbližší obec: Nynice, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°50'39.55"N, 13°31'16.14"E, ± 5m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezce: Ondřej Bílek  
pramen: Ondřej Bílek. p0178: p0178. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3724734

#### 6147d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sklená Huť\_3510065  
nejbližší obec: Sklená Huť, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'15.06"N, 13°39'0.61"E, ± 155m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2006-08-31  
nálezce: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5466911

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123310\_856\_S1.3  
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'47.77"N, 13°37'43.36"E, ± 18m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726509

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123310\_885\_S1.3  
nejbližší obec: Březina u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'37.62"N, 13°36'58.36"E, ± 6m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezce: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3726591

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0118\_123315\_117\_S1.2  
nejbližší obec: Osek u Rokycan, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'7.27"N, 13°35'59.89"E, ± 6m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-09  
nálezc: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. p0118: p0118. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3728788

#### 6148a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zbiroh (CHKO Křivoklátsko), Františkov, vrch Světovina  
souřadnice: 49°52'7.00"N, 13°44'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 555 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-29  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1613764

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123401\_936\_S1.3  
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°52'18.95"N, 13°42'53.86"E, ± 6m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731178

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123401\_866\_S1.3  
nejbližší obec: Drahoňův Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'12.17"N, 13°40'59.30"E, ± 48m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
nálezc: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3730910

#### 6148b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Líšná (CHKO Křivoklátsko), Dlouhá skála ca 1,5 km SV obce  
souřadnice: 49°53'24.00"N, 13°49'16.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2002-05-10  
nálezc: K. Boublík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1613557

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123402\_836\_S1.3  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'18.25"N, 13°46'57.14"E, ± 11m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731721

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0360kv\_123402\_58\_S1.2  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°51'48.42"N, 13°45'0.18"E, ± 14m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2003-08-12  
náleze: Pavel Jedlička  
pramen: Pavel Jedlička. a0360kv: a0360kv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3731368

#### 6148c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 109. Lhota pod Radčem: vrch se zbytky zříceniny Hrad (kóta 680,1), 1,7 km jz. od kostela v obci  
nejbližší obec: Lhota pod Radčem, okres Rokycany  
souřadnice: 49°49'25.69"N, 13°41'15.03"E, ± 200m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Štěpánek  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8842266

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Těškov\_3510095  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°48'31.90"N, 13°41'2.65"E, ± 22m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2006-09-16  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0351. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5467165

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123402\_887\_S1.3  
nejbližší obec: Plískov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'34.76"N, 13°43'39.07"E, ± 6m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731832

**6148d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123402\_943\_S1.2  
nejbližší obec: Zbiroh, okres Rokycany  
souřadnice: 49°50'40.06"N, 13°45'54.54"E, ± 16m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3731866

**6149a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Drozdov, Holý vrch  
souřadnice: 49°52'40.00"N, 13°50'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1999-07-15  
náleze: J. Kolbek  
pramen: Kolbek J. et al. (2001): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 2. Společenstva skal, strání, sutí, primitivních půd, vřesovišť, termofilních lemů a synantropní vegetace. - 364 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 2416881

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žebrák; Točnick: zříceniny hradu Žebrák na dolním konci křemencového bradla pod hradem Točnick u S okraje vsi,  
souřadnice: 49°53'12.63"N, 13°52'53.87"E  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2006-08-31  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12014798

**6149d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0459\_123410\_40\_S1.2  
nejbližší obec: Felbabka, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'11.28"N, 13°57'11.52"E, ± 6m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3733620

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0459\_123410\_105\_S1.2  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'56.74"N, 13°57'52.45"E, ± 7m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3733813

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0459\_123410\_107\_S1.2  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°49'1.13"N, 13°57'52.09"E, ± 13m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3733815

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0459\_123410\_106\_L3.1  
nejbližší obec: Lochovice, okres Beroun  
souřadnice: 49°48'58.97"N, 13°57'52.31"E, ± 66m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3733819

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Podluhy v Brdech; skalní výchozy v lese nad potokem, s mechorosty  
souřadnice: 49°48'31.09"N, 13°55'25.93"E, ± 17m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12557950

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Podluhy v Brdech; skalní výchozy na okraji lesa nad rybníkem, s mechorosty  
souřadnice: 49°48'25.93"N, 13°55'29.91"E, ± 18m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12557996

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Podluhy v Brdech; dubový porost na příkrém kamenitém svahu, s drob. skal. výchozy, s hb ve spodní části  
souřadnice: 49°48'30.49"N, 13°55'36.32"E, ± 45m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12558261

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Podluhy v Brdech; skalní výchozy v lese nad potokem, s mechorosty  
souřadnice: 49°48'29.20"N, 13°55'27.46"E, ± 17m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-03-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12558003

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rejkovice; habřina v příkrém svahu s drobnými skalními výchozy  
souřadnice: 49°48'32.32"N, 13°57'29.62"E, ± 105m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2014-05-25  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12562640

#### 6150b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobříš\_1800127  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°51'51.70"N, 14°9'28.98"E, ± 57m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-08-15  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Bauer P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0180. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5211063

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0449\_124303\_110\_L4  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°51'52.02"N, 14°9'28.94"E, ± 92m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
nálezc: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0449: a0449. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3767199

#### 6150d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobříš\_1810904  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°50'6.47"N, 14°8'13.70"E, ± 25m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-11-17  
nálezc: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5215522

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobříš\_1810006  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°50'29.51"N, 14°9'24.30"E, ± 61m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-11-17  
nálezc: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5211272

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0093\_124307\_43\_S1.2  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°48'22.50"N, 14°5'58.74"E, ± 4m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003-07  
nálezc: Radka Kozáková  
pramen: Radka Kozáková. a0093: a0093. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3769230

### 6151a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Řevnice\_1560076  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°53'21.84"N, 14°13'27.41"E, ± 89m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-06-26  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5196254

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Řevnice\_1560033  
nejbližší obec: Řevnice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'55.88"N, 14°12'53.89"E, ± 28m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2007-06-27  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5195851

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0304\_124304\_136\_S1.2  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
souřadnice: 49°52'27.80"N, 14°11'35.38"E, ± 3m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2003  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0304: a0304. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 24.05.2003 - 01.03.2004  
ID: 3768308

### 6151b

lokality: Böhmen: Brdygebirde Auf ...felsen ... Skalka in ...  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'46.31"N, 14°15'7.48"E, ± 300m  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1867-09-13  
náleze: J. F. Freyn  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871989

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Mníšek pod Brdy\_1560252  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'39.96"N, 14°15'6.59"E, ± 60m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-05-30  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0156. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5197712



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0304\_124304\_43\_L4  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'40.39"N, 14°15'4.03"E, ± 76m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0304: a0304. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 24.05.2003 - 01.03.2004  
ID: 3767649

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0304\_124304\_41\_S1.2  
nejbližší obec: Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'40.28"N, 14°15'3.60"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Věra Kulíková  
pramen: Věra Kulíková. a0304: a0304. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 24.05.2003 - 01.03.2004  
ID: 3767643

### 6151c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Voznice\_1810276  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'30.58"N, 14°13'43.97"E, ± 2m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-09-22  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Karlík P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0181. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5213390

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0094\_124309\_68\_S1.2  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'30.58"N, 14°13'43.93"E, ± 1m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3770161

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0094\_124309\_230\_S1.2  
nejbližší obec: Voznice, okres Příbram  
souřadnice: 49°49'49.80"N, 14°13'2.28"E, ± 93m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0094: a0094. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3770473

### 6152a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: na skalách nad levým břehem Kocáby  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°51'0.20"N, 14°23'48.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-08-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10156970

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Valley of the Vltava River, Štěchovice, rocks at northern end of the village  
souřadnice: 49°51'10.00"N, 14°24'34.00"E  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1996-09-10  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetum saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - *Preslia*, Praha, 70: 57-68.  
projekt: ČNFD  
ID: 2254026

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0054\_124222\_364\_S1.2  
nejbližší obec: Hradištko pod Medníkem, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°52'47.82"N, 14°23'33.61"E, ± 224m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Tomáš Černý  
pramen: Tomáš Černý. a0054: a0054. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3763898

### 6152b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Píkovice - PP Medník 2 km VJV od zastávky Petrov u Prahy. Praha  
souřadnice: 49°52'25.90"N, 14°26'13.70"E, ± 500m  
nadmořská výška: 298 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-01  
náleze: J. Douda  
projekt: ČNFD  
ID: 1453807

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Třebsín u Štěchovic, nad levým břehem Sázavy ca 0,7 km SSV od obce  
souřadnice: 49°51'46.00"N, 14°27'39.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-23  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1619561

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Píkovice u Štěchovic, nad levým břehem Sázavy ca 1 km V od středu obce  
souřadnice: 49°52'29.00"N, 14°26'58.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002-06-23  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1619653

### 6152c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: skály nad Kocábou na SV svazích návrší (kóta 379,1) při J okraji obce  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'47.50"N, 14°24'16.40"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2015-06-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10038772

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: svahy nad levým břehem Kocáby JV od Masečina  
nejbližší obec: Masečín, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°50'50.40"N, 14°23'13.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2017-04-01  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13288078

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Valley of the Kocába River, Malé Lečice, cca 2.3 km A of the village  
souřadnice: 49°49'19.00"N, 14°20'16.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1997-03-20  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Sádlo J. (1998): *Diantho gratianopolitani-Aurinetium saxatilis*, a relict community of rock fissures in the Czech Republic. - *Preslia*, Praha, 70: 57-68.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253944

### 6152d

lokalita: Slapy nad Vltavou, Nové Třebenice - rocky slope above Vltava river ca 3,7 km ENE of the castle in the Slapy town  
nejbližší obec: Slapy nad Vltavou, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 14°26'26.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-09-08  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: siliceous shady rocks in forest above river; reference specimens for silica dried samples for molecular analyses of *Erin*  
Sigel;  
ID: 9876419

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Štěchovická přehrada, první skalní výběžek za zátokou  
souřadnice: 49°50'30.00"N, 14°26'41.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1996  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046930

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Vltava, osada Proudý  
souřadnice: 49°50'49.00"N, 14°26'33.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1993  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 3046240

#### 6153a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0330\_124403\_258\_S1.2  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'20.56"N, 14°30'38.27"E, ± 49m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezc: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003  
ID: 3778786

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0330\_124403\_259\_L7.1  
nejbližší obec: Lešany nad Sázavou, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'19.73"N, 14°30'57.06"E, ± 34m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezc: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0330: a0330. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.10.2002 - 06.07.2003  
ID: 3778798

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_124224\_243\_S1.2  
nejbližší obec: Krhanice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'29.42"N, 14°33'59.90"E, ± 258m  
fytochorion: 64b. Jevanská plošina  
datum: 2000  
nálezc: Jaroslav Pipek  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 3764647

#### 6153b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Zbořený Kostelec; Zbořený Kostelec: zříceniny hradu na ostrožně nad soutokem Kamenického potoka se Sázavou při SZ okraji obce, nad pravým břehem řeky,  
souřadnice: 49°51'15.67"N, 14°35'29.35"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12012938

### 6153c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0347\_124409\_308\_L4  
nejbližší obec: Podělusy, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'21.30"N, 14°33'59.94"E, ± 180m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Ludmila Kirschnerová  
pramen: Ludmila Kirschnerová. a0347: a0347. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3782353

### 6153d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Týnec nad Sázavou; Týnec nad Sázavou: okolí hradu ve městě nad řekou Sázavou včetně přístupných míst mezi okolní zástavbou až řece,  
souřadnice: 49°49'49.71"N, 14°35'35.36"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-04-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: skály nad řekou  
ID: 11999195

### 6154a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrad u Čtyřkol; Čtyřkoly: zaniklý hrad na skalnaté ostrožně nad ústím Mnichovky do Sázavy 1, 75 km SSV od obce,  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 14°43'41.70"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-21  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12002162

### 6154b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hradové Střimelice  
souřadnice: 49°53'15.26"N, 14°49'39.67"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-05-06  
náleze: Zita Červenková  
pramen: Červenková Zita (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0787 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10541207

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čejchanův hrádek; Komorní Hrádek: zříceniny hradu Čejchanův hrádek na ostrožně nad levým břehem Sázavy blíže SZ okraje obce,  
souřadnice: 49°52'7.78"N, 14°47'41.76"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-09  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12001968

**6155a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133304\_34\_S1.2  
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'26.33"N, 14°52'47.39"E, ± 6m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3847233

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133303\_21\_S1.2  
nejbližší obec: Samechov, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'5.56"N, 14°51'1.69"E, ± 3m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3847969

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133304\_36\_S1.2  
nejbližší obec: Dojetřice, okres Benešov  
souřadnice: 49°52'23.63"N, 14°52'46.52"E, ± 122m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3847239

**6155b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133304\_126\_S1.2  
nejbližší obec: Bělkozly, okres Benešov  
souřadnice: 49°51'11.27"N, 14°54'57.35"E, ± 3m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3847998

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133304\_130\_S1.2  
nejbližší obec: Bělkozly, okres Benešov  
souřadnice: 49°50'59.50"N, 14°55'4.37"E, ± 169m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
nálezce: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3847999

### 6155c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 584. Čeřenice: údolí travnatého potoka ca 0,5 km Z obce  
nejbližší obec: Čeřenice, okres Benešov  
souřadnice: 49°49'57.86"N, 14°54'24.81"E, ± 300m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Jana Husáková; Jaromír Vorel  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9153147

### 6155d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133304\_154\_S1.2  
nejbližší obec: Leděčko, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'53.48"N, 14°55'18.23"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3848002

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133304\_162\_S1.2  
nejbližší obec: Leděčko, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'54.42"N, 14°55'16.90"E, ± 113m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3848091

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0340\_133304\_158\_S1.2  
nejbližší obec: Leděčko, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'55.46"N, 14°55'11.39"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Jan Šturma  
pramen: Jan Šturma. a0340: a0340. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.09.2000 - 06.10.2003  
ID: 3848006

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Český Šternberk; Český Šternberk: hrad stejného jména přestavěný na zámek na úzkém klesajícím hřebeni nad levým břehu Sázavy nad obcí,  
souřadnice: 49°48'33.31"N, 14°55'35.32"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-17  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12001046

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pirkenštejn; Rataje nad Sázavou: hrad Pirkenštejn na ostrožně nad Sázavou v jihozápadním cípu městečka,  
souřadnice: 49°50'27.64"N, 14°57'17.18"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-02  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12001260

#### 6157a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0144\_133224\_101\_S1.2  
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'40.09"N, 15°12'38.70"E, ± 274m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847042

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0144\_133224\_108\_L7.1  
nejbližší obec: Chlístovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°53'44.56"N, 15°12'34.74"E, ± 58m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-05  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0144: e0144. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3847064

#### 6157b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0129\_133405\_378\_S1.2  
nejbližší obec: Třebonín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'50.98"N, 15°19'22.69"E, ± 8m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3857438

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0129\_133405\_98\_L4  
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'5.81"N, 15°17'39.26"E, ± 43m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3856543

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: e0129\_133405\_151\_L4  
nejbližší obec: Lomec u Úmonína, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°52'20.39"N, 15°18'40.32"E, ± 55m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Novák  
pramen: Jan Novák. e0129: e0129. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3856703



**6157d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0146\_133410\_68\_S1.2  
nejbližší obec: Újezdec, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'0.53"N, 15°17'54.78"E, ± 6m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3858636

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0146\_133410\_147\_S1.2  
nejbližší obec: Petrovice I, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°49'1.85"N, 15°17'2.08"E, ± 36m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. e0146: e0146. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3858863

**6158a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0141\_134301\_59\_S1.2  
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'51.59"N, 15°20'45.24"E, ± 147m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3871396

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0141\_134301\_162\_S1.2  
nejbližší obec: Krchleby u Čáslavi, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'32.76"N, 15°20'52.19"E, ± 58m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3871106

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0141\_134301\_175\_S1.2  
nejbližší obec: Zbudovice, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°51'4.68"N, 15°22'7.43"E, ± 41m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3871158

**6158c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0141\_134301\_194\_S1.2  
nejbližší obec: Březí u Šebestěnic, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'44.70"N, 15°21'3.92"E, ± 32m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3871234

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0141\_134301\_195\_S1.2  
nejbližší obec: Hraběšín, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'50.32"N, 15°21'3.06"E, ± 53m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0141: e0141. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3871236

**6158d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 52 Příbyslavice, smíšený les podél žluté značky od silnice Bratčice - Příbyslavice až po vrchol Tisé skály, 1 km VSV od obce, 350-390 m, 2. 7. 1997 R. Řepka a V. Růžička  
souřadnice: 49°50'38.00"N, 15°25'6.00"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
nálezce: Vladimír Růžička; Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625099

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: e0142\_134302\_20\_S1.2  
nejbližší obec: Bratčice u Potěh, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°50'39.16"N, 15°25'10.81"E, ± 4m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2004-08-16  
nálezce: Martin Duchoslav  
pramen: Martin Duchoslav. e0142: e0142. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3871451

**6159a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Moravany u Ronova  
souřadnice: 49°51'12.56"N, 15°33'52.38"E, ± 199m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-09-07  
nálezce: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2425 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11044034

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Moravany u Ronova  
souřadnice: 49°51'4.58"N, 15°33'49.69"E, ± 242m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-09-07  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2425 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11044000

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrádek u Kozohlod; Podmoky: zříceniny hrádku v lese na ostrožně nad říčkou Brslenkou v poloviční vzdálenosti mezi obcí a obcí Kozohlody,  
souřadnice: 49°53'3.34"N, 15°31'19.56"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-09-23  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12005697

#### 6159b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPL 2. Kopaniny: zbytky bučin, suťových lesů a olšin na skalnatém pahorku, 1km S Seče.  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'32.00"N, 15°38'59.00"E  
nadmořská výška: 475-505 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1993-04-26  
náleze: J. Jirásek  
pramen: Jirásek J. (1995): Nejčinnější plochy Železných hor (Výsledek průzkumu v letech 1992-1994). - Železné Hory 3: 3-211.  
projekt: FLDOK  
ID: 8351528

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kraskov\_2410053  
nejbližší obec: Kraskov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'36.22"N, 15°37'38.53"E, ± 53m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2007-10-09  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0241. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5291923

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Prachovice\_540153  
nejbližší obec: Prachovice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'10.39"N, 15°37'44.04"E, ± 25m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2006-10-15  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová N. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0054. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5102878

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0070zh\_134304\_179\_S1.2  
nejbližší obec: Třemošnice nad Doubravou, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'17.82"N, 15°35'7.12"E, ± 6m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3872828

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0070zh\_134304\_228\_S1.2  
nejbližší obec: Podhradí v Železných horách, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'19.06"N, 15°35'30.01"E, ± 13m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jiří Brázda  
pramen: Jiří Brázda. j0070zh: j0070zh. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3873232

#### 6159c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Údolí Doubravy mezi pařížovem a Spačicemi  
nejbližší obec: Spačice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'16.26"N, 15°34'37.09"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 1988-08-01  
náleze: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena. vlastní rerénní nálezy. 1988.  
projekt: NDOP  
ID: 6775966

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pařížov  
souřadnice: 49°50'17.88"N, 15°33'48.03"E, ± 215m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Zábój Hrázský  
pramen: Hrázský Zábój (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2425 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10814702

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Moravany u Ronova  
souřadnice: 49°50'45.04"N, 15°33'44.26"E, ± 192m  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2012-09-07  
náleze: Zábój Hrázský  
pramen: Hrázský Zábój (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2425 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11043819

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Červenice; Vrtěšice: zaniklý hrad Červenice na lesnatém ostrohu nad meandrem potoka Váhanka V od obce,  
souřadnice: 49°48'43.16"N, 15°30'43.01"E  
fytochorion: 65. Kutnohorská pahorkatina  
datum: 2009-09-30  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12006298

#### 6159d

lokality: Seč - siliceous rocks near the road to Seč town, below the ruins of Oheb ca 1,3 km SSW of the church in the Seč town  
nejbližší obec: Seč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'8.00"N, 15°39'9.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2013-08-04  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: reference specimens for silica dried samples for molecular analyses of Erin Sigel;  
ID: 9876427

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Oheb  
nejbližší obec: Proseč u Seče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'56.44"N, 15°39'14.52"E, ± 1001m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1978  
nálezc: Jaroslav Rydlo  
pramen: Rydlo J. Cévnaté rostliny a formace SPR Oheb. Inventarizace.. 1978.  
projekt: NDOP  
ID: 6686305

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Seč  
souřadnice: 49°49'58.06"N, 15°38'31.61"E, ± 39m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-07-12  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10400493

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Proseč u Seče  
souřadnice: 49°49'55.82"N, 15°39'28.43"E, ± 31m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-07-14  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10401542

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Proseč u Seče  
souřadnice: 49°50'7.49"N, 15°39'8.81"E, ± 31m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2011-07-14  
nálezc: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10401585

#### **6160a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134222\_517\_L8.1B  
nejbližší obec: Deblov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'15.83"N, 15°44'13.78"E, ± 61m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3869410

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134222\_518\_S1.2  
nejbližší obec: Deblov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'26.05"N, 15°44'26.12"E, ± 88m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3869416

**6160b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134223\_508\_L8.1B  
nejbližší obec: Kunčín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'53.38"N, 15°49'27.19"E, ± 322m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3869587

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134223\_503\_L8.1B  
nejbližší obec: Kunčín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'51.22"N, 15°49'41.05"E, ± 7m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3869577

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134223\_504\_L8.1B  
nejbližší obec: Kunčín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'45.64"N, 15°49'48.00"E, ± 80m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3869579

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0187zh\_134222\_532\_L3.1  
nejbližší obec: Smrkový Týnec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°53'41.50"N, 15°45'54.86"E, ± 91m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: Jan Horník  
pramen: Jan Horník. j0187zh: j0187zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3869125

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0041zh\_134403\_84\_S1.2  
nejbližší obec: Ochoz u Nasavrk, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'15.35"N, 15°49'4.80"E, ± 9m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2001-08-16  
nálezc: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0041zh: j0041zh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3881441

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0041zh\_134403\_106\_S1.2  
nejbližší obec: Svídnice u Slatiňan, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'31.55"N, 15°48'53.14"E, ± 11m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2001-08-16  
nálezc: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0041zh: j0041zh. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 3881457

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Krkanka, skalnaté svahy nad Chrudimkou  
souřadnice: 49°51'34.49"N, 15°47'51.42"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-06-14  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. (1990): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 10322655

#### 6160c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Proseč u Seče  
souřadnice: 49°48'46.40"N, 15°40'8.45"E, ± 14m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10667057

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Prosíčka u Seče  
souřadnice: 49°48'44.95"N, 15°41'4.60"E, ± 122m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2012-06-06  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2349 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: jen na zastíněných místech; S1.2  
ID: 10667444

#### 6160d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: České Lhotice\_2360015  
nejbližší obec: České Lhotice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'51.83"N, 15°47'38.29"E, ± 27m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2008-07-25  
náleze: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Z. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0236. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5285758

#### 6161a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Žumberk  
souřadnice: 49°52'48.08"N, 15°51'19.22"E, ± 119m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2011-08-03  
náleze: Naděžda Gutzerová  
pramen: Gutzerová Naděžda (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2415 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10413529

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Žumberk; Žumberk: stejnojmenná zřícenina hradu na ostrohu nad potokem Ležák při západním okraji obce,  
souřadnice: 49°52'17.72"N, 15°51'23.36"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11991389

**6161b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: M.5. Vrbatův Kostelec: údolí potoka Žejbro "U Vany" mezi obcí a Chacholicemi (Neuhäusl 1948, Hendrych 1948, Neuhäuslovi 1974)  
nejbližší obec: Vrbatův Kostelec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°52'37.75"N, 15°56'44.10"E, ± 200m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9082161

**6161d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dolní Holetín, lomy v lesíku v trati "U březin" mezi Dolním Holetínem a Mokřýšovem  
nejbližší obec: Prosetín u Hlinska, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'16.74"N, 15°56'27.20"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-11  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7076210

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Skuteč, les při cestě z města k zatopeným lomům 1 km Z města  
nejbližší obec: Skuteč, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'41.26"N, 15°58'57.23"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1990-07-09  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Lubomír Hrouda doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7079201

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tisovec, Panský les podél potoka mezi Dřeveší a Dolním Holetínem  
nejbližší obec: Tisovec, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'21.71"N, 15°55'23.69"E  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1990-07-11  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Radomír Řepka Ing. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7075978

**6162a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Košumberk, údolí Novohradky mezi Košumberkem a Doly  
souřadnice: 49°52'44.92"N, 16°2'56.00"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1970  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1970): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11136708

**6162b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0095\_143302\_131\_S1.2  
nejbližší obec: Střítež u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°51'15.30"N, 16°5'41.46"E, ± 284m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Martin Duchoslav. e0095: e0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3974422



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dolany, údolí Novohradky u osady,  
souřadnice: 49°51'16.81"N, 16°6'14.94"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12188866

#### 6162c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pravá strana údolí asi 800 m JV od obce Předhradí  
souřadnice: 49°49'44.00"N, 16°2'51.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1999-07-12  
náleze: J. Rusňák  
pramen: Rusňák J. (2000): Floristický a fytoocenologický průzkum přírodního parku údolí řek Krounky a Novohradky. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., Pardubice, 8: 51-108.  
projekt: ČNFD  
ID: 2462989

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Předhradí: stráž po levé straně toku Krounky 0,7 km J od obce  
souřadnice: 49°49'52.00"N, 16°2'32.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 1995-07-11  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1999): Flóra a vegetace říčního údolí Krounky II. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 34: 89-109.  
projekt: ČNFD  
ID: 2157171

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0095\_143306\_99\_L4  
nejbližší obec: Miřetín, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'27.16"N, 16°3'8.14"E, ± 141m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Martin Duchoslav. e0095: e0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3974681

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0095\_143301\_81\_S1.3  
nejbližší obec: Hněvědice, okres Chrudim  
souřadnice: 49°50'35.81"N, 16°2'40.45"E, ± 28m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Martin Duchoslav  
pramen: Martin Duchoslav. e0095: e0095. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3974033

#### 6162d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Proseč u Skutče\_460239  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'0.61"N, 16°8'25.87"E, ± 51m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-07  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5085536

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jarošov u Litomyšle\_460584  
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'11.16"N, 16°8'49.27"E, ± 10m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2006-08-17  
nálezc: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5089018

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0051\_143313\_414\_S1.2  
nejbližší obec: Jarošov u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'11.88"N, 16°8'48.91"E, ± 20m  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Lenka Baťová  
pramen: Lenka Baťová. e0051: e0051. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3977624

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0051\_143313\_441\_S1.2  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°48'3.60"N, 16°8'31.85"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Lenka Baťová  
pramen: Lenka Baťová. e0051: e0051. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3977659

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vranice, PR Maštale, při lesní pěšině na Malém Chlumu, J obce  
nejbližší obec: Proseč u Skutče, okres Chrudim  
souřadnice: 49°49'16.23"N, 16°9'5.56"E  
fytochorion: 69a. Železnohorské podhůří  
datum: 2005-07-19  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. Terenní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 7062101

### 6163c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Budislav u Litomyšle\_460531  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'3.42"N, 16°10'22.87"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-28  
nálezc: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5088580

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Budislav, skalní výchozy v lese J od parkoviště ve východní části obce (VKP 41)  
nejbližší obec: Budislav u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°48'3.76"N, 16°10'22.43"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-14  
nálezc: Helena Faltysová  
pramen: Faltysová Helena RNDr. terenní šetření. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6997821

**6164a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Němčice, v obci,  
souřadnice: 49°53'25.13"N, 16°20'47.92"E  
fytochorion: 62. Litomyšlská pánev  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír (2015): Vlastní nálezy  
projekt: NDOP  
ID: 12200989

**6164b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 8. Zalesněná opuková stěna na L břehu Třebovky, 400 m SV od silnice Třebovice - Rybník  
nejbližší obec: Třebovice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°52'42.45"N, 16°29'31.35"E, ± 400m  
fytochorion: 63f. Českotřebovský úval  
datum: 1972  
pramen: Kovář P. (1973): Příspěvek k vegetaci v údolí Třebovky u České Třebové I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 8: 130-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240059

**6165d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mladějov, rezervace Pod skalou J kóty 609 JJZ obce  
souřadnice: 49°48'16.16"N, 16°35'7.64"E  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1978  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11140788

**6166a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 33. Údolí Hraničního potoka 1km S Tatenic, (průzkum konan v letech 1989-1991), kvad.sít.map. 6166a  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°53'20.00"N, 16°41'8.00"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
pramen: Jirásek J. (1993): Významné krajinné prvky Lanškrounské kotliny. - Pr. a Stud. - Přír., ser. nov. 1: 21-33.  
projekt: FLDOK  
ID: 7882664

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0003\_144302\_30\_S1.2  
nejbližší obec: Tatenice, okres Ústí nad Orlicí  
souřadnice: 49°51'52.78"N, 16°44'16.66"E, ± 105m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2001  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. e0003: e0003. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4023178

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tatenice, při silnici od odbočky na Hynčinu ca 1,5km směr Tatenice v údolí Mor.Sázavy  
souřadnice: 49°51'58.54"N, 16°44'46.34"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1987-07-30  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1987): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11149651

**6166b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 388. Hanušovická vrchovina: Hoštejn: bučiny na S úbočí Mírovské hory, J od obce  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1970-07-04  
náleze: Bohumil Slavík  
pramen: Kovář P., Jirásek J., Grundová H., Brabec E. & Kovářová M. (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách (11.-17. 7. 1965) a v Lanškrouně (2.-10. 7. 1970). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 1996/1: 3-74.  
projekt: FLDOK  
ID: 9041029

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pahorek s mohylou v Hoštejně  
nejbližší obec: Hoštejn, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'36.70"N, 16°46'40.49"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1977  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pahorek s mohylou nad Moravskou Sázavou v Hoštejně. 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.10.1977 - 07.06.1992  
ID: 7198354

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hoštejn, bučina v údolí Moravské Sázavy mezi Hoštejnem a odbočkou do Hynčiny  
souřadnice: 49°52'19.72"N, 16°45'45.51"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11141976

**6166c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Koruna, obec  
souřadnice: 49°50'49.65"N, 16°42'45.52"E  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1984  
náleze: Helena Nováková  
pramen: Helena Nováková RNDr. (1984): Inventarizace  
projekt: NDOP  
ID: 11142188

**6166d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0205\_144313\_923\_S1.2  
nejbližší obec: Míroveček, okres Šumperk  
souřadnice: 49°48'17.32"N, 16°49'27.55"E, ± 25m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4026541

#### 6167a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Údolí Moravské Sázavy u Zábřeha  
nejbližší obec: Zábřeh na Moravě, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'12.54"N, 16°51'27.85"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1990-04-30  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Údolí Moravské Sázavy západně za Zábřehem k Lupěnému (jarní aspekt). 1991.  
projekt: NDOP  
ID: 7200354

#### 6167b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Trlína II.  
nejbližší obec: Lesnice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'32.32"N, 16°57'27.16"E  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Trlína (524 m n.m.) východně od Zábřeha. 1991.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 26.09.1990  
ID: 7200983

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vitošovský vápenec I.  
nejbližší obec: Hrabová u Dubicka, okres Šumperk  
souřadnice: 49°51'47.73"N, 16°56'33.48"E  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1971  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Vitošovský vápenec (opravil 20.3.2000 Č. Deyl). 1993.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.04.1971 - 17.05.1992  
ID: 7202332

#### 6168a

lokalita: [Dolní Libina]: Bradelstein [=Bradlo]  
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'14.16"N, 17°3'16.31"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874038

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Území Hanušovské vrchoviny - lesy, okraje lesů, úvozy, potok v jv části masivnu Bradla a skály na vrcholu  
souřadnice: 49°51'14.16"N, 17°3'16.31"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1976-10-24  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8602173

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0189\_144401\_681\_S1.2  
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'49.28"N, 17°3'33.30"E, ± 4m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Gajdová  
pramen: Jana Gajdová. m0189: m0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4038894

### 6168b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Oskava, les a lesní světliny na prudkých S a SV svazích vrchu Háj (434 m) mezi obcemi Mostkov a Oskava  
nejbližší obec: Mostkov, okres Šumperk  
souřadnice: 49°53'18.00"N, 17°8'18.00"E  
nadmořská výška: 340-370 m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2015-07-15  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13483345

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0177\_144402\_41\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Libina, okres Šumperk  
souřadnice: 49°52'19.96"N, 17°7'38.64"E, ± 16m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0177: m0177. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039081

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0119\_144403\_51\_S1.2  
nejbližší obec: Mirotínek, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'25.50"N, 17°9'52.42"E, ± 70m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0119: t0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4039269

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0119\_144403\_82\_S1.2  
nejbližší obec: Břevenec, okres Olomouc  
souřadnice: 49°51'45.90"N, 17°9'43.52"E, ± 80m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0119: t0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4037553

### 6168c

lokalita: Cesta lesem z [Nové] Hradečné na Bradlo  
nejbližší obec: Nová Hradečná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°50'41.40"N, 17°3'31.54"E, ± 500m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 1955-08-23  
náleze: V. Jílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874029

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0178\_144406\_217\_S1.2  
nejbližší obec: Lipinka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'53.58"N, 17°3'32.90"E, ± 7m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Svoboda  
pramen: Stanislav Svoboda. m0178: m0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4040082

**6169a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 301. Mirotínek: S a SZ úbočí a vrchol Mirotínského vrchu (631 m) V obce  
nejbližší obec: Mirotínek, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'59.00"N, 17°10'20.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9469869

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rešov, Rešovské vodopády, skalky a les v údolí Huntavy 900 m ZSZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'53.00"N, 17°12'37.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 480-515 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Vít Grulich  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13482584

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144404\_4\_S1.2  
nejbližší obec: Ruda u Rýmařova, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'34.28"N, 17°12'25.20"E, ± 264m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4039363

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144224\_21\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Město, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'48.77"N, 17°12'21.49"E, ± 8m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4023101

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rešovské vodopády  
nejbližší obec: Rešov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'3.50"N, 17°12'38.55"E, ± 801m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1991  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6495245

**6169b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Stránské\_490088  
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'30.30"N, 17°17'14.78"E, ± 44m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-07-29  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5093531

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144225\_109\_S1.2  
nejbližší obec: Stránské, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'30.30"N, 17°17'14.75"E, ± 77m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4023150

**6169c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Karlov, les u silnice k arboretu (včetně malého lůmku), 1,2 km Z-ZSZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Paseka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'10.40"N, 17°13'40.90"E, ± 400m  
nadmořská výška: 420-500 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Jindřich Chrtek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13480285

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dlouhá Loučka (Uničov), svah nad pravým břehem Huntavy ca 1,5 km SSZ od soutoku s Oslavou  
souřadnice: 49°50'51.00"N, 17°12'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-26  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638481

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144409\_71\_S1.1  
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'27.13"N, 17°14'51.86"E, ± 27m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4039449

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144409\_135\_S1.2  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'16.10"N, 17°13'45.70"E, ± 10m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4039476



**6169d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Těchanov\_490149  
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'41.28"N, 17°15'4.61"E, ± 36m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-08-19  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Bureš L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0049. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5093686

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144410\_40\_S1.2  
nejbližší obec: Huzová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°49'19.06"N, 17°15'55.84"E, ± 54m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4040545

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_144409\_70\_S1.1  
nejbližší obec: Těchanov, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'28.54"N, 17°14'53.95"E, ± 32m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4039450

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0045\_144414\_52\_S1.2  
nejbližší obec: Mutkov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'11.05"N, 17°15'22.21"E, ± 3m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4040813

**6170a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0073\_153301\_72\_S1.2  
nejbližší obec: Ryžoviště, okres Bruntál  
souřadnice: 49°51'54.61"N, 17°21'1.22"E, ± 61m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezce: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0073: t0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4075725

#### 6170d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0273\_153313\_82\_L4  
nejbližší obec: Čabová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°48'31.57"N, 17°27'58.86"E, ± 95m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-09  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. t0273: t0273. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4079125

#### 6171a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nízký Jeseník, kú. Roudno, Velký Roudný, kamenité meze na úpatí  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'29.76"N, 17°31'27.07"E, ± 600m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1994-04-29  
náleze: Jana Rajhelová  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563000

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bruntál - Velký Roudný kóta 780 m, čedičové skály pod vrcholem (SZ) s Aspid. f. mas, Cystopteris frag.  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'29.71"N, 17°31'22.09"E, ± 50m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1949-07-31  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563013

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 361. Roudno: vrch Malý Roudný (771 m), meze a křoviny na V a S svahu  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'52.00"N, 17°30'35.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Lubomír Hrouda  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9472369

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0137\_153123\_101\_S1.2  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'30.41"N, 17°31'29.14"E, ± 124m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0137: t0137. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4069928

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velký Roudný  
nejbližší obec: Roudno, okres Bruntál  
souřadnice: 49°53'22.66"N, 17°31'22.61"E, ± 587m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1996-10  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6537958

#### 6171b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 351. Bílčice: údolí P přítoku Moravice JZ hradu Šternek  
nejbližší obec: Bílčice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'59.00"N, 17°35'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-16  
nálezc: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9471914

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0130\_153304\_20\_S1.2  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'2.28"N, 17°35'54.71"E, ± 64m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-07  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4076197

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0130\_153305\_22\_S1.2  
nejbližší obec: Bílčice, okres Bruntál  
souřadnice: 49°52'1.63"N, 17°35'58.85"E, ± 63m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-07  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4076294

#### 6171c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0275\_153308\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Dvorce u Bruntálu, okres Bruntál  
souřadnice: 49°50'15.14"N, 17°31'48.04"E, ± 16m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0275: t0275. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4076783

### 6171d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 378. Kerhartice: skalnatý svah nad zatačkou silnice směr Kružberk, 0,5 km J od středu obce  
nejbližší obec: Kerhartice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'42.00"N, 17°38'41.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473132

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: t0130\_153310\_131\_S1.2  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'3.00"N, 17°36'23.26"E, ± 161m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-07  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0130: t0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4076988

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_153309\_144\_S1.2  
nejbližší obec: Budišov nad Budišovkou, okres Opava  
souřadnice: 49°49'29.57"N, 17°35'56.33"E, ± 39m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4076820

### 6172b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 152. Domoradovice: údolí potoka Meleček od soutoku L přítoku 0,7 km S obce k polní cestě 0,5 km SSV samoty V Dubí  
nejbližší obec: Domoradovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'13.00"N, 17°47'40.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1984-09-27  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9463789

### 6172c

lokality: Oderské vrchy, [Staré Těchanovice], Jánské Koupele: skalnatá stráž nad minerál. prameny v Jánských Koupelích u Vítkova  
nejbližší obec: Staré Těchanovice, okres Opava  
souřadnice: 49°50'0.29"N, 17°42'38.13"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1964-08-06  
náleze: Reitmayerová  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874030

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 427a. Nové Těchanovice: okolí dětského tábora Radost  
nejbližší obec: Nové Těchanovice, okres Opava  
souřadnice: 49°48'35.00"N, 17°42'21.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1987-07-30  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473440

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nízký Jeseník, levý břeh Moravice JV od obce Zálužné  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 17°43'20.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1968-06-15  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1983): Zur Syntaxonomie des Deschampsio flexuosae-Abietetum Husová 1968. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 18: 225-246.  
projekt: ČNFD  
ID: 2636964

#### 6172d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jelenice, povodí Moravice, smrkový les na pravém břehu v polesí obce Jelenice, záp. od kóty 484  
souřadnice: 49°49'20.00"N, 17°49'45.00"E  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1953-08-06  
náleze: F. Krkavec  
pramen: Krkavec F. (1953): Příspěvek k poznání fytosociologických poměrů řeky Moravice. - Přírod. Sborn. Ostrav. Kraje, Ostrava, 14: 422-427.  
projekt: ČNFD  
ID: 1983031

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Valach  
nejbližší obec: Lesní Albrechtice, okres Opava  
souřadnice: 49°48'49.40"N, 17°49'1.80"E, ± 300m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-04  
náleze: Zuzana Dočkalová  
pramen: Anonymus. Pracovní záznamy. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6291222

#### 6173a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hradec u Opavy: smíšený les nad zámekem.  
nejbližší obec: Hradec nad Moravicí, okres Opava  
souřadnice: 49°51'49.52"N, 17°52'32.18"E, ± 100m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1975-04-21  
náleze: Emil Burša  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563052

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 4b. Opava: les Z obce Branka  
nejbližší obec: Branka, okres Opava  
souřadnice: 49°53'5.79"N, 17°52'22.44"E, ± 300m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9289325

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: t0017\_153403\_16\_L4  
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°51'25.88"N, 17°51'15.59"E, ± 38m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Leo Bureš  
pramen: Leo Bureš. t0017: t0017. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4093651

#### 6173c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: NPR Kaluža  
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'57.91"N, 17°50'54.24"E, ± 678m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2005  
náleze: Petr Koutecký  
pramen: Koutecký P. IP NPR Kaluža z oboru botanika. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6758121

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: NPR Kaluža  
nejbližší obec: Žimrovice, okres Opava  
souřadnice: 49°49'57.91"N, 17°50'54.24"E, ± 678m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1993  
náleze: Josef Duda  
pramen: Duda J. Cévnaté rostliny Jarní aspekt, k 19.4.. 1993.  
projekt: NDOP  
ID: 6695414

#### 6173d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Těškovice (Ostravsko), asi 2,4 km SZ od kostela.  
souřadnice: 49°49'35.00"N, 17°59'30.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 385 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1982-05-12  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (2006): Mezní výskyty *Dentaria glandulosa* na Moravě a ve Slezsku. - Čas. Slez. Zem. Muz., Opava, ser. A, 55: 153-164.  
projekt: ČNFD  
ID: 1167008

#### 6174a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: (1) v lese na Přerovci u Hrabyně  
nejbližší obec: Přerovec, okres Opava  
souřadnice: 49°53'2.94"N, 18°0'16.10"E, ± 500m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1818-06  
náleze: Uechtritz  
pramen: Opravil E. (1961): Rostliny v "Malé cestě přírodovědce" od M. Uechtritze. - Přírod. Čas. Slez. 22: 5715-79.  
projekt: FLDOK  
ID: 8707720

#### 6174b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chabičov ve Slezsku\_2590278  
nejbližší obec: Chabičov ve Slezsku, okres Opava  
souřadnice: 49°53'35.05"N, 18°5'14.39"E, ± 14m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0259. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5311166

#### 6174c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bítov: polní cesta od kapličky S obce do údolí Seziny, část údol. toku Seziny ke Zbyslovicím a malý pr. přítok zpět do Bítova  
souřadnice: 49°48'10.40"N, 18°3'49.30"E, ± 2000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1979-08-23  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8605967

#### 6174d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vřesina - Mezihoří kóta 382, od S okraje osady Hýlov, okraj lesa k vrch. koty až lesu Okluk, J směr - žlutá značka k S okraji lesa Rakovec, střední pat. do osady Mexiko, S úpatí Zahumenice J314) a břehem zpět k osadě Mexiko, údolí J osady do Václavic (stá souřadnice: 49°48'52.38"N, 18°5'21.71"E, ± 500m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1978-07-21  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8607030

#### 6175a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /1/ Opavsko: (74b a 83 /6175a) Kopec Vinná hora (287m): lok.se nachází k.ú.Hlučín. Les tvořený převážně výmladkovými dubohabřinami, místy nepůvodní zejm.na nejprudších k JZ, Z a S orient.svazích.  
nejbližší obec: Hlučín, okres Opava  
souřadnice: 49°52'58.00"N, 18°10'48.00"E  
nadmořská výška: 214-287 m  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: A. Pečinka  
pramen: Pečinka A. (2000): Květena Vinné hory u Hlučina. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 49: 29-36.  
projekt: FLDOK  
ID: 8297732

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bobrovníky: Bobrovnický les  
nejbližší obec: Bobrovníky, okres Opava  
souřadnice: 49°51'53.00"N, 18°12'6.00"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 225 m  
fytochorion: 83. Ostravská pánev  
datum: 2015-05-01  
nálezcce: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10160827

#### **6241b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0132\_113420\_93\_S1.2  
nejbližší obec: Dlouhý Újezd, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'29.77"N, 12°36'21.17"E, ± 4m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezcce: Jiří Roubík  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3583776

#### **6241d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0132\_113420\_9\_S1.2  
nejbližší obec: Úšava, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'20.29"N, 12°37'55.27"E, ± 6m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezcce: Lubomír Šálek  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3583442

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0132\_113425\_26\_S1.2  
nejbližší obec: Nové Sedliště, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'35.15"N, 12°38'11.51"E, ± 7m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezcce: Karel Taubr  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3585894

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0132\_113420\_55\_S1.2  
nejbližší obec: Pořejov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'33.47"N, 12°36'2.02"E, ± 6m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
nálezcce: Jiří Roubík  
pramen: Otakar Holuša. p0132: p0132. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3583581



**6242a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kumpolec  
souřadnice: 49°47'29.31"N, 12°42'44.35"E, ± 50m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2012-08-04  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2648 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10916885

**6243a**

lokalita: Ošelín: sutě u mlýna Haníka  
nejbližší obec: Ošelín, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'55.83"N, 12°52'0.13"E, ± 1000m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 13347011

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0173\_114319\_29\_S1.2  
nejbližší obec: Svojšínský, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'0.77"N, 12°54'5.58"E, ± 76m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3621783

**6243b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Holyně u Svojšína\_2090146  
nejbližší obec: Holyně u Svojšína, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'18.40"N, 12°54'54.22"E, ± 34m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-06-21  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5251622

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svojšínský\_2090319  
nejbližší obec: Svojšínský, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'2.06"N, 12°55'37.78"E, ± 8m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-09  
náleze: Daniela Hlinková  
pramen: Hlinková D. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0209. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5252751

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0173\_114319\_160\_S1.2  
nejbližší obec: Holyně u Svojšína, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'58.67"N, 12°54'55.94"E, ± 100m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3621996

**6243c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 46. Výrov: lískou zarostlý skalnatý hřbítek a podsvahová suť na L břehu Výrovského potoka 1,4 km V osady  
nejbližší obec: Výrov, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'6.00"N, 12°54'30.00"E  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399187

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Holostřevy\_2170148  
nejbližší obec: Holostřevy, okres Tachov  
souřadnice: 49°42'19.04"N, 12°52'33.49"E, ± 39m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2007-07-24  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0217. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5267561

**6243d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 30. Milíkov: fragment suťového lesa na P břehu Mže 0,9 km VJV od obce  
nejbližší obec: Milíkov, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'40.00"N, 12°56'43.00"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1994  
pramen: Mudra P. (1995): Floristický materiál ke květeně jihozápadní části Tepelských vrchů. - Erica 4: 21-26.  
projekt: FLDOK  
ID: 9399083

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vrbice u Stříbra\_2080031  
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'18.24"N, 12°58'6.49"E, ± 17m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2007-07-16  
náleze: Anna Vlachovská  
pramen: Vlachovská A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0208. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248715

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0173\_114320\_183\_S1.2  
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'28.43"N, 12°57'54.72"E, ± 65m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3622304

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0173\_114320\_181\_S1.2  
nejbližší obec: Vrbice u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'19.82"N, 12°58'0.48"E, ± 10m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3622302

#### 6244a

lokalita: Stříbro: městský park  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'11.10"N, 13°0'14.44"E, ± 200m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13347013

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0214\_114416\_111\_S1.2  
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'6.01"N, 13°2'28.90"E, ± 81m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2000  
náleze: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 06.07.2000 - 23.07.2004  
ID: 3628370

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0214\_114416\_109\_S1.2  
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov  
souřadnice: 49°45'29.77"N, 13°2'59.89"E, ± 84m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 06.07.2000 - 23.07.2004  
ID: 3628368

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Petrské údolí  
nejbližší obec: Stříbro, okres Tachov  
souřadnice: 49°46'25.69"N, 13°0'54.69"E, ± 262m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Nesvadbová Jaroslava et al. SPR Petrské údolí - inventarizace z r. 1976-78. 1978.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 01.01.1976 - 31.12.1978  
ID: 6679377

#### 6244b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pňovany (Plzeň),svah nad pravým břehem vod. nádrže Hracholusky ca 1,2 km SV od žel. stanice Pňovany  
souřadnice: 49°47'40.00"N, 13°6'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2005-09-28  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636116

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0213\_114413\_85\_S1.2  
nejbližší obec: Dolany u Stříbra, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'41.17"N, 13°7'40.30"E, ± 7m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626670

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0213\_114413\_87\_S1.2  
nejbližší obec: Dolany u Stříbra, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°47'41.17"N, 13°7'46.38"E, ± 8m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3626676

#### 6244c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0173\_114421\_221\_S1.2  
nejbližší obec: Lhota u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°43'25.54"N, 12°59'58.78"E, ± 42m  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2004  
nálezce: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. p0173: p0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3629277

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0214\_114416\_155\_S1.2  
nejbližší obec: Sulislav, okres Tachov  
souřadnice: 49°44'50.64"N, 13°2'33.97"E, ± 11m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2000  
nálezce: Petr Jiskra  
pramen: Petr Jiskra. k0214: k0214. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2000 - 23.07.2004  
ID: 3628552

#### 6245a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: k0213\_114414\_207\_S1.2  
nejbližší obec: Bdeněves, okres Plzeň-sever  
souřadnice: 49°46'11.35"N, 13°13'6.64"E, ± 44m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezce: Jitka Horková  
pramen: Jitka Horková. k0213: k0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3627907

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Buben; Plešnice: zřícenina hradu Buben na ostrožně nad řekou Mží 1, 25 km SV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°46'48.18"N, 13°11'26.23"E  
fytochorion: 28f. Svojšínská pahorkatina  
datum: 2008-06-06  
nálezce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11992804

**6246b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /8/ Bukovec: rezervace Zábělá  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'51.54"N, 13°26'55.26"E, ± 800m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1990-06-02  
pramen: Cais J. (1991): Floristický minikurs západočeské pobočky ČSBS v Plzni. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 29: 3-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 8860387

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Zábělá, 7 km SV Plzně, na pravém břehu Berounky mezi řekou a žel. tratí  
souřadnice: 49°47'9.00"N, 13°27'15.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1982-06-08  
náleze: J. Nesvadbová  
pramen: Hůrka L., Kraft J., Nesvadbová J., Sokolová L., Záruba P., Znamenáný P. et Žán M. (1982): Státní přírodní rezervace Zábělá. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2226423

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Údolí střední Berounky: Zábělá  
souřadnice: 49°47'10.00"N, 13°27'15.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 1962-08-02  
náleze: J. Sofron  
pramen: Sofron J. (1967): Lesní a křovinná společenstva údolí střední Berounky. - Sborn. Západočes. Muz. Plzeň - Přír., 1: 20-37.  
projekt: ČNFD  
ID: 2012715

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0202\_123312\_461\_S1.2  
nejbližší obec: Bukovec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'35.08"N, 13°25'46.24"E, ± 127m  
fytochorion: 32. Křivoklátsko  
datum: 2004  
náleze: Ivana Kinská  
pramen: Ivana Kinská. p0202: p0202. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3727527

**6247a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0077\_123314\_132\_S1.3  
nejbližší obec: Dýšina, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°46'34.90"N, 13°31'57.79"E, ± 146m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
náleze: Tomáš Urban  
pramen: Tomáš Urban. p0077: p0077. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 3728211

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dýšina  
souřadnice: 49°46'34.94"N, 13°31'58.21"E, ± 146m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2011-09-28  
nálezc: Anna Sprinzlová  
pramen: Vlachovská Anna (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2552 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10476461

#### 6247c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0213\_123324\_1090\_S1.2  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
souřadnice: 49°42'32.98"N, 13°32'20.65"E, ± 36m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3730658

#### 6247d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 50. Rokycany: cesta na vrch Žďár, lem cesty, nálety dřevin a fragmenty bezkolencových luk  
nejbližší obec: Rokycany, okres Rokycany  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2003-07-07  
nálezc: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8842264

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 317. Svojkovice: přírodní rezervace Žďár, cestou lesem po žlutě a pak červeně značené turistické trase v oblasti vrcholu Žďár (629,5 m) ležícího 1,8 km j. od železniční zastávky  
nejbližší obec: Svojkovice, okres Rokycany  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-08  
nálezc: P. Špryňar  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8842268

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Žďár, u Rokycan  
souřadnice: 49°44'15.00"N, 13°39'32.00"E  
nadmořská výška: 614 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1978-06-07  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Žán M., Čečil F., Kraft J., Sofron J., Sokolová L. et Znamenáný P. (1982): Státní přírodní rezervace Žďár. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2224668

**6248a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0207\_123411\_856\_S1.3  
nejbližší obec: Těškov, okres Rokycany  
souřadnice: 49°47'49.85"N, 13°40'11.39"E, ± 6m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Michal Pašek  
pramen: Michal Pašek. p0207: p0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3734512

**6248b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 269. Mýto: Osičina (618,8), vrcholová partie a kamenná suť na severním svahu  
nejbližší obec: Mýto, okres Rokycany  
souřadnice: 49°45'42.55"N, 13°45'15.39"E, ± 100m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2003-07-09  
náleze: J. Sofron  
pramen: Chvojková E., Pivoňková L., Sladký J., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Rokycanech 6.–11. července 2003. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 103–164. [pp. 103–153]  
projekt: FK ČBS  
ID: 8842267

**6248c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Strašice: les v místech zříceniny hradu Vimberk, skalnaté svahy nad Klabavou  
nejbližší obec: Strašice, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'51.21"N, 13°43'32.58"E, ± 50m  
nadmořská výška: 455 m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2017-04-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13292651

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0438\_123422\_78\_S1.2  
nejbližší obec: Medový Újezd, okres Rokycany  
souřadnice: 49°43'51.24"N, 13°43'32.70"E, ± 51m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0438: a0438. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3738370

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0323\_123421\_116\_S1.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'23.18"N, 13°42'9.11"E, ± 132m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 3737964

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kolvín  
souřadnice: 49°43'22.24"N, 13°43'36.68"E, ± 87m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2011-09-13  
nálezc: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2427 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10456766

#### 6248d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0510\_123423\_123\_S1.2  
nejbližší obec: Těně I, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'6.43"N, 13°49'51.38"E, ± 143m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
nálezc: Vladimír Jablonský  
pramen: Vladimír Jablonský. a0510: a0510. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3738887

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Zaječov v Brdech; svíslá skalní stěna se sutí po stranách, pod ní osypy, roztroušeně dřeviny  
souřadnice: 49°44'45.01"N, 13°49'48.76"E, ± 32m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-19  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12878850

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Zaječov v Brdech; skalní stěna se skalními osypy  
souřadnice: 49°44'41.46"N, 13°49'8.41"E, ± 118m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-19  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12879894

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Zaječov v Brdech; balvanitý hřbet řídké porostlý stromy, na úpatí s balvanitými osypy, s lišejníky, mechorosty  
souřadnice: 49°44'38.53"N, 13°49'22.75"E, ± 65m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-19  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12878855

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Strašice v Brdech; skála, hrana kamenného výchozu  
souřadnice: 49°42'53.24"N, 13°47'10.27"E, ± 60m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-28  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2421 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12554512



**6249a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Víška: Jindřichova skála  
nejbližší obec: Malá Víška, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'4.60"N, 13°52'54.50"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2016-04-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13242792

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malá Víška: zřícenina hradu Valdek  
nejbližší obec: Malá Víška, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'30.00"N, 13°53'37.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2016-04-16  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242793

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0086\_123414\_234\_S1.2  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'30.11"N, 13°53'40.27"E, ± 76m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Rudolf Hlaváček. a0086: a0086. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2003 - 25.07.2004  
ID: 3734948

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0086\_123414\_236\_S1.2  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'34.61"N, 13°53'36.92"E, ± 104m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2003  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: Rudolf Hlaváček. a0086: a0086. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 27.05.2003 - 25.07.2004  
ID: 3734949

**6249b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0459\_123415\_55\_S1.2  
nejbližší obec: Jince, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'33.56"N, 13°57'27.72"E, ± 102m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3735095

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0459\_123415\_46\_L5.4  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'17.76"N, 13°56'51.00"E, ± 246m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0459: a0459. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3735080

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Podluhy v Brdech; Skalnatý hřeben se sutí. Jižní expozice. Na hřebeni zbytek opevnění.  
souřadnice: 49°45'43.02"N, 13°55'1.89"E, ± 123m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-03-22  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2496 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12794922

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Jince v Brdech; skály a balvanitá moře na hřbetu, s mechorosty  
souřadnice: 49°46'24.78"N, 13°56'45.75"E, ± 268m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2014-04-20  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2533 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12559722

#### **6249c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Zaječov v Brdech; skalnatý hřeben s výchozy skal přerostlý břízou, s mechorosty, lišejníky  
souřadnice: 49°44'51.03"N, 13°50'2.30"E, ± 96m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-19  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12879626

#### **6249d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Brdy, distr. Příbram – Obecnice: pásmo skal ve vrcholové partii vrchu Klobouček (703.7 m), ca 2.6 km ZJZ od kostela  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'16.27"N, 13°54'55.78"E, ± 100m  
nadmořská výška: 680-700 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002-08-27  
náleze: J. Hadinec; R. Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: doklad bude uložen v PRC; tento floristický údaj poskytl R. Hlaváček v r. 2017  
ID: 13593462

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Brdy, distr. Příbram – Obecnice: Klobouček (703,7) – slepencová suť na východním úbočí  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'15.92"N, 13°55'0.61"E, ± 100m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1991-10-09  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tento floristický údaj poskytl R. Hlaváček v r. 2017  
ID: 13593463

#### 6250a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 80) Běštín, S svahy hřebene Písek 2 km JJV obce  
nejbližší obec: Běštín, okres Příbram  
souřadnice: 49°47'5.31"N, 14°2'8.49"E, ± 200m  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 1985-06-05  
náleze: Vít Grulich; Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8897621

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0401\_124316\_72\_S1.2  
nejbližší obec: Hrachoviště, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'49.25"N, 13°59'55.25"E, ± 48m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0401: a0401. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3773298

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0450\_124311\_72\_L6.5B  
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°47'34.40"N, 14°3'12.64"E, ± 10m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3771403

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: a0450\_124311\_77\_S1.2  
nejbližší obec: Hostomice pod Brdy, okres Beroun  
souřadnice: 49°47'20.29"N, 14°2'44.05"E, ± 37m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004-07  
náleze: Květoslava Zelenková  
pramen: Květoslava Zelenková. a0450: a0450. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3771381

**6251a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobříš: skalka v parku proti zámku  
nejbližší obec: Dobříš, okres Příbram  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1933  
náleze: J. Bubník  
pramen: Houfek J. (1981): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 66-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164715

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0342\_124319\_107\_S1.2  
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'10.91"N, 14°13'41.30"E, ± 14m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3774763

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0342\_124319\_100\_S1.2  
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram  
souřadnice: 49°45'3.49"N, 14°14'5.57"E, ± 14m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0342: a0342. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3774746

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pouště  
souřadnice: 49°46'48.34"N, 14°14'7.55"E, ± 134m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-29  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10889890

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kozí Hory  
souřadnice: 49°45'20.08"N, 14°13'33.62"E, ± 134m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-30  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10892526

### 6251b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0423\_124320\_74\_S1.2  
nejbližší obec: Kozí Hory, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'6.49"N, 14°16'15.13"E, ± 2m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Michaela Kludisová  
pramen: Michaela Kludisová. a0423: a0423. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3775281

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kozí Hory  
souřadnice: 49°46'14.34"N, 14°15'40.85"E, ± 191m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-31  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2450 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 10895585

### 6251d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 11. Dubový vrch: skalní komplexy, /SZ od Křepeň/  
nejbližší obec: Křepeň, okres Příbram  
souřadnice: 49°42'46.00"N, 14°19'28.00"E, ± 350m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr. 13: 83-133.  
projekt: FLDOK  
ID: 8937275

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0423\_124320\_43\_S1.2  
nejbližší obec: Borotice, okres Příbram  
souřadnice: 49°44'41.39"N, 14°15'39.42"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Michaela Kludisová  
pramen: Michaela Kludisová. a0423: a0423. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3775140

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0501\_124325\_89\_S1.2  
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'13.66"N, 14°18'28.91"E, ± 121m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3776810

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0501\_124325\_87\_L8.1B  
nejbližší obec: Županovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°43'4.44"N, 14°18'23.15"E, ± 92m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. a0501: a0501. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3776801

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Borotice  
souřadnice: 49°44'41.60"N, 14°15'39.32"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-08-01  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2431 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10898507

#### 6252a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chlorit.-amfibor. skály 1,5 km před ústím Meredského potoka do Vltavy (pravá strana), borová smrčina. Stř. Povltaví, distr. Příbram, Bohemia.  
nejbližší obec: Čím, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'48.51"N, 14°23'32.16"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1980-05-15  
náleze: V. Mikoláš  
herbář: HOMP  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563059

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čím\_520090  
nejbližší obec: Čím, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'45.16"N, 14°24'7.24"E, ± 62m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-09-19  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5096855

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čím\_520109  
nejbližší obec: Čím, okres Příbram  
souřadnice: 49°46'45.70"N, 14°24'37.33"E, ± 170m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-09-19  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5096985

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrdlička - plocha L1  
nejbližší obec: Přestavky u Slap, okres Praha-západ  
souřadnice: 49°47'46.60"N, 14°24'47.32"E, ± 43m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Mgr. Petr Karlík. Botanický průzkum EVL Hrdlička – Ždánská hora za účelem vyhlášení MZCHÚ a vypracování plánu péče. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7791261

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hněvšín; Zčásti osluněná skála.  
souřadnice: 49°45'22.24"N, 14°24'22.08"E, ± 55m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-31  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12642663

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hněvšín; Zakrslé doubravy na kamenitém až skalnatém svahu nad přehradou, mlok skvrnitý.  
souřadnice: 49°45'23.06"N, 14°24'23.16"E, ± 454m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-31  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0520 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12642576

#### **6252b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rabyně\_520258  
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'52.94"N, 14°26'11.62"E, ± 109m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-07-30  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5097870

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rabyně\_520240  
nejbližší obec: Rabyně, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'47.08"N, 14°26'8.02"E, ± 79m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-07-30  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Pipek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0052. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5097738

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0513\_124412\_287\_S2B  
nejbližší obec: Blaženice, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'55.27"N, 14°25'36.59"E, ± 142m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-08  
náleze: Tomáš Koubek  
pramen: Tomáš Koubek. a0513: a0513. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3782788

#### **6252c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Výsledky botanického průzkumu NPR Drbákov - Albertovy skály, lokalita se nachází na P břehu střed.toku Vltavy, na k.ú.obce Nalžovické Podhájí, (plocha 62,7ha). /u taxonů jejíž výskyt se nepodařilo potvrdit v r.1993 je uveden sběratel jehož práce byla převzatá)

nejbližší obec: Nalžovské Podhájí, okres Příbram

souřadnice: 49°43'16.00"N, 14°22'1.00"E

nadmořská výška: 218-490 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1993

nálezce: R. Hlaváček

pramen: Hlaváček R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov - Albertovy skály. - Bohem. Centr. 24: 27-74.

projekt: FLDOK

ID: 7941215

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Nalžovice (Střední Povltaví), NPR Drbákov-Albertovy skály, Z část

souřadnice: 49°43'6.00"N, 14°21'34.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 380 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2006-08-14

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1639437

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Sejcká Lhota, skalnatý svah na pravém břehu Vltavy v rezervaci Vymyšlenská pěšina 1.5 km JZ obce

souřadnice: 49°44'35.00"N, 14°21'20.00"E

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1977-03-19

nálezce: J. Böswartová

pramen: Böswartová J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. - Bohem. Centr., Praha, 13: 83-133.

projekt: ČNFD

ID: 1660178

#### **6252d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Radíč; Většinou slušné skalky až skály.

souřadnice: 49°43'46.53"N, 14°25'31.22"E, ± 296m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-06

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12639535

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Radíč; Větší, ruderalizované, skalky.

souřadnice: 49°43'49.47"N, 14°25'7.76"E, ± 148m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2014-08-06

nálezce: Pavel Daněk

pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12639853



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Radíč  
souřadnice: 49°43'23.03"N, 14°25'48.40"E, ± 131m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-08-06  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0178 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12639815

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kozí hřbet; Radíč: zříceniny hradu Kozí Hřbet nad meandrem potoka Mastník 1, 5 km SV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°43'27.94"N, 14°25'46.60"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-11  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12013644

#### 6253b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0421\_124415\_65\_S1.2  
nejbližší obec: Příbyšice, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'22.01"N, 14°37'11.64"E, ± 8m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
náleze: Michaela Klaudivová  
pramen: Michaela Klaudivová. a0421: a0421. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3783988

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kožlí; Příbyšice: zříceniny hradu Kožlí nad soutokem Tisemského a Janovického potoka V od obce,  
souřadnice: 49°45'58.52"N, 14°37'22.69"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-07-24  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
poznámka: hradní návrší  
ID: 12002639

#### 6253d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Zahrádka u Benešova  
souřadnice: 49°43'40.25"N, 14°35'29.21"E, ± 10m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-09-09  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2318 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11056853

#### 6254d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Postupice\_1520033  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'46.01"N, 14°46'39.40"E, ± 116m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-17  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180429

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Městečko u Chotýšan\_1540602  
nejbližší obec: Městečko u Chotýšan, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'59.77"N, 14°48'18.97"E, ± 27m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2007-07-03  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5190076

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Postupice\_1520029  
nejbližší obec: Postupice, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'37.98"N, 14°46'16.61"E, ± 141m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-17  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5180393

### 6255a

původní jméno: Polypodium vulgare L.  
lokality: Divišov JZ, les Doly, skalky nad Divišovským potokem za Dolským mlýnem  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'35.44"N, 14°51'50.45"E, ± 150m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985  
náleze: T. Burian  
pramen: FAS 24/1  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13333011

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0493\_133314\_58\_S1.2  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'42.67"N, 14°51'51.30"E, ± 6m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849908

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0493\_133314\_40\_S1.2  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'32.84"N, 14°51'51.41"E, ± 13m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849859

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0493\_133314\_41\_S1.2  
nejbližší obec: Divišov u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'34.54"N, 14°51'50.44"E, ± 6m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3849861

### 6255b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 630. Tichonice: skalky na L břehu Sázavy 800 m SSV obce  
nejbližší obec: Tichonice, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'6.37"N, 14°59'53.61"E, ± 200m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1978-07  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Fér F., Hrouda L., Pokorný J. & Skalický V. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. - Vysoká škola zemědělská v Praze 1981, Praha.  
projekt: FLDOK  
ID: 9154196

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0517\_133315\_60\_S1.2  
nejbližší obec: Český Šternberk, okres Benešov  
souřadnice: 49°47'51.68"N, 14°56'39.77"E, ± 432m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-25  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. a0517: a0517. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3850576

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0337\_133320\_133\_S1.2  
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'24.74"N, 14°56'25.37"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853122

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0337\_133320\_25\_S1.2  
nejbližší obec: Zdebuzevy, okres Benešov  
souřadnice: 49°46'16.82"N, 14°57'33.01"E, ± 3m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3852827

### 6255c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vlašim - Březina čk. 762 skála nad lomem, biotitická rula a aplitická orthorula, vých.  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'27.42"N, 14°54'11.24"E, ± 400m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957-09-04  
náleze: Karel Jiroušek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563028

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vlašim: v dolní části zámeckého parku směrem k Domašínu  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'29.82"N, 14°52'58.74"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1957  
náleze: Václav Zelený  
pramen: Houfek J. (1971): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 54-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164698

#### 6255d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Po L straně tratě Trhový Štěpánov - Zdislavice, na více místech (exkurze konané v letech 1986-88)  
nejbližší obec: Trhový Štěpánov, okres Benešov  
souřadnice: 49°42'12.00"N, 14°59'28.00"E  
nadmořská výška: 390-420 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813155

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0493\_133319\_110\_S1.2  
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'29.29"N, 14°55'22.58"E, ± 198m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jan Pokorný  
pramen: Jan Pokorný. a0493: a0493. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3852593

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0337\_133325\_122\_S1.2  
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'19.43"N, 14°55'53.76"E, ± 122m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3854476

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0337\_133325\_119\_S1.2  
nejbližší obec: Tehov, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'14.32"N, 14°55'58.19"E, ± 93m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3854468

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0337\_133320\_268\_S1.2  
nejbližší obec: Nemíž, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'57.70"N, 14°55'34.00"E, ± 112m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0337: a0337. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3853562

**6256a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0412\_133416\_92\_S1.2  
nejbližší obec: Soušice, okres Benešov  
souřadnice: 49°45'38.84"N, 15°0'54.14"E, ± 159m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861085

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0412\_133416\_23\_S1.2  
nejbližší obec: Polipsy, okres Kutná Hora  
souřadnice: 49°46'20.39"N, 15°2'46.00"E, ± 112m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3860967

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kácov; Kácov: pozůstatky malého hradu na strmém skalisku nad levým břehem Sázavy ca 1, 5 km JZ od kostela v obci,  
souřadnice: 49°46'19.80"N, 15°0'32.83"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2009-06-14  
nálezcce: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12000820

**6256c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Černýš: skála u Sázavy, asi 600 m S od obce (exkurze konané v letech 1986-1988)  
nejbližší obec: Černýš, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'35.00"N, 15°2'31.00"E  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
pramen: Pešout P. (1991): Příspěvek k poznání rostlinstva Vlašimska II. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 31: 19-30.  
projekt: FLDOK  
ID: 9813230

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0412\_133421\_153\_S1.2  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
souřadnice: 49°43'53.36"N, 15°3'15.59"E, ± 155m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3863188

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0412\_133416\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Soutice, okres Benešov  
souřadnice: 49°44'44.48"N, 15°2'26.20"E, ± 95m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezcce: Lukáš Kaprál  
pramen: Lukáš Kaprál. a0412: a0412. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3861747

**6257c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 67 Chřenovice, habřina a porosty křovin na skalách ostrožny se zříceninou hradu nad soutokem Sázavy a potoka Jestřebnice, 1,7 km VJV od obce, 350-380 m, 1. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 15°14'15.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9625563

**6257d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 106 Obrvaň, smíšený les na strmé J stráni kóty 493 (Hrádek), nad pravým břehem Sázavy, 700 m Z od obce, 355-400 m, 1. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°42'26.00"N, 15°15'1.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9626650

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Chřenovický hrad; Chřenovice: zříceniny hradu nad pravým břehem Sázavy 1, 75 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°43'13.76"N, 15°15'43.84"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2008-05-14  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 11991906

**6259b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0203\_134320\_39\_S1.2  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'1.73"N, 15°36'34.06"E, ± 138m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004  
ID: 3877393

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0203\_134320\_71\_S1.2  
nejbližší obec: Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°45'2.74"N, 15°36'21.74"E, ± 4m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000  
náleze: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. j0203: j0203. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 28.04.2000 - 04.05.2004  
ID: 3877492

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Uhelná Příbram; zastíněná skála  
souřadnice: 49°45'3.50"N, 15°36'12.35"E, ± 28m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-08-14  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11606613

#### 6259d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: h0200\_134325\_19\_S1.2  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'45.80"N, 15°39'27.58"E, ± 130m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-09  
nálezc: Josef Vozanka  
pramen: Josef Vozanka. h0200: h0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 3880294

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Chotěboř, lesy podél potoka 0,3km Z až 0,9km SSZ hájovny Obolec  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'44.70"N, 15°39'8.40"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1990-07-08  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Dušan Trávníček RNDr. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7083976

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Chotěboř; drobné zastíněné skalky  
souřadnice: 49°43'45.81"N, 15°39'27.56"E, ± 177m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-07-24  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11526376

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Chotěboř; zastíněná skalka  
souřadnice: 49°43'36.48"N, 15°39'39.10"E, ± 142m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-07-24  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11526401

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Chotěboř; zalesněný svah s rudealiz. okraji vlivem hospodaření na sousedních lukách a pastvinách  
souřadnice: 49°43'39.97"N, 15°39'41.67"E, ± 233m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2012-07-24  
nálezc: Záboj Hrázský  
pramen: Hrázský Záboj (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2250 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 11528542

**6260a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 2. Navrhovaná PR Spálava: nachází se v JV části Klokočovského hřbetu, jde o svahový hřbet orient.SZ, Z, J a JV.  
nejbližší obec: Lhota u Libice n.Dou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°46'34.00"N, 15°43'50.00"E  
nadmořská výška: 515-635 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 2004  
pramen: Rusňák J. (2006): Botanický průzkum vybraných MZCHÚ v CHKO Železné hory. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 13: 155-166.  
projekt: FLDOK  
ID: 8099794

**6260c**

lokalita: Bílek: pod železničním mostem nad řekou Doubravou ca 500 m ZJZ od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Chotěboř, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'20.40"N, 15°43'35.60"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2016-07-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176969

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0137zh\_134422\_516\_S1.2  
nejbližší obec: Malochyně, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°42'55.69"N, 15°44'33.18"E, ± 76m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3891388

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0137zh\_134422\_562\_S1.2  
nejbližší obec: Bezděkov u Libice nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°43'21.61"N, 15°44'22.20"E, ± 11m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0137zh: j0137zh. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3891769

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sokolovec; Dolní Sokolovec: zaniklý hrad Sokolov na výrazném skalním útvaru nad pravým břehem Doubravy 1, 3 km J od středu obce,  
souřadnice: 49°42'55.97"N, 15°42'50.14"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-08-08  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12001400



**6261b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: W.48. Hamřík: louky, okraje lesa a skalky v údolí Chrudimky /u obce Hamry/  
nejbližší obec: Hamry, okres Chrudim  
souřadnice: 49°45'2.83"N, 15°55'25.86"E, ± 200m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
náleze: Bureš  
pramen: Hadač E., Jirásek J. & Bureš P. (1994): Květena Železných hor. - Luděk Šorm, Pardubice, Nasavrky.  
projekt: FLDOK  
ID: 9097318

**6262a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Otradov, lesní porost 1 km ZSZ obce  
souřadnice: 49°47'53.00"N, 16°1'49.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 69b. Sečská vrchovina  
datum: 1991-07-16  
náleze: M. Duchoslav  
pramen: Duchoslav M. (1995): Vegetační poměry údolí řeky Krounky mezi Otradovem a Českou Rybnou (východní Čechy). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 30: 135-140.  
projekt: ČNFD  
ID: 1790486

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čachnov, v osadě J od nádraží  
souřadnice: 49°45'3.92"N, 16°3'39.98"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1981-10-16  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Vladimír Faltys RNDr. (1981): Terenní šetření  
projekt: NDOP  
ID: 11210162

**6262b**

lokalita: Krouna: vicum Vápenky: in locis petrosis in lapidina calcarea prope vicum, 1,8 km ad orient. a pago versus  
nejbližší obec: Krouna, okres Chrudim  
souřadnice: 49°46'35.57"N, 16°4'56.66"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1989-06-17  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872003

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lubná u Poličky\_460154  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°46'50.02"N, 16°9'45.76"E, ± 161m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-09-16  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5084502

**6262c**

lokalita: Čachnov: in muro in vico Ruda, 0,5 km ad austro-orient a pago versus  
nejbližší obec: Čachnov, okres Chrudim  
souřadnice: 49°44'34.36"N, 16°4'37.24"E, ± 500m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-06-11  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872002

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Zkamenělý zámek  
nejbližší obec: Česká Cikánka, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°42'30.92"N, 16°4'23.85"E  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009  
náleze: Ivan Novotný; Karel Sutorý; Svatava Kubešová  
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Zkamenělý zámek. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7195290

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čachnov\_lesní správa; zídka kolem budovy lesní správy  
souřadnice: 49°44'37.30"N, 16°3'56.43"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2015-07-01  
náleze: Petra Doležalová  
pramen: Doležalová Petra (2015): Sběr floristických a faunistických dat  
projekt: NDOP  
poznámka: stará kamenná zídka  
ID: 13147173

**6263a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Poříčí u Litomyšle\_460269  
nejbližší obec: Poříčí u Litomyšle, okres Svitavy  
souřadnice: 49°47'24.07"N, 16°11'11.11"E, ± 43m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2006-09-03  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0046. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5085833

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0087\_143319\_14\_L5.1  
nejbližší obec: Lubná u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'39.28"N, 16°12'4.25"E, ± 146m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Bařová  
pramen: Lenka Bařová. e0087: e0087. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 3979219

**6264b**

lokalita: Wald bei Zwittau [Svitavy]  
nejbližší obec: Svitavy, okres Svitavy  
souřadnice: 49°45'0.00"N, 16°26'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 63g. Opatovské rozvodí  
datum: 1899-07  
nálezce: P. Schreiber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872004

**6265c**

lokalita: Wald bei Hermersdorf [=Kamenná Horka]  
nejbližší obec: Kamenná Horka, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'25.89"N, 16°32'2.11"E, ± 1500m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 1904-04  
nálezce: P. Schreiber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871993

**6265d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Rohové, cca 1 km S od koty Roh.  
souřadnice: 49°43'53.00"N, 16°35'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 63i. Hřebečovská vrchovina  
datum: 2008-08-15  
nálezce: Lenka Šafářová  
projekt: ČNFD  
ID: 1193751

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0045\_144316\_238\_S1.1  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'50.03"N, 16°39'51.41"E, ± 2m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2002  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4029707

**6266b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0097\_144312\_369\_S1.2  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'16.26"N, 16°46'49.87"E, ± 3m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4026066

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0097\_144312\_375\_S1.2  
nejbližší obec: Starý Maletín, okres Šumperk  
souřadnice: 49°47'55.82"N, 16°46'12.76"E, ± 4m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4026082

**6266c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 751. Les pod zříceninou hradu Radkova  
nejbližší obec: Radkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'48.70"N, 16°44'4.90"E, ± 100m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1992  
pramen: Jirásek J. (1996): Příspěvek ke květeně Lanškrounska a Moravskotřebovska. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 31: 17-35.  
projekt: FLDOK  
ID: 9029690

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0045\_144316\_242\_S1.1  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'49.45"N, 16°40'38.03"E, ± 2m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4029712

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0045\_144316\_243\_S1.1  
nejbližší obec: Moravská Třebová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°44'47.80"N, 16°40'39.97"E, ± 2m  
fytochorion: 63k. Moravskotřebovské vrchy  
datum: 2002  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0045: e0045. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4029715

**6266d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 42. Jevíčko: 0,5 km SSV obce Pěčíkov  
nejbližší obec: Pěčíkov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'25.48"N, 16°46'47.92"E, ± 200m  
fytochorion: 63j. Lanškrounská kotlina  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
poznámka: louka pod lok.  
ID: 9278290

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0097\_144322\_339\_S1.1  
nejbližší obec: Bohdalov u Městečka Trnávky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°43'57.76"N, 16°47'31.60"E, ± 3m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4035197

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0097\_144322\_281\_S1.2  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'41.76"N, 16°47'49.09"E, ± 2m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezc: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4035216

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0097\_144322\_286\_S1.2  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'41.76"N, 16°47'47.29"E, ± 2m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. e0097: e0097. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4035213

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0171\_144323\_22\_S1.2  
nejbližší obec: Vranová Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°42'39.28"N, 16°48'8.42"E, ± 3m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Gajdová  
pramen: Jana Gajdová. m0171: m0171. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 20.06.2002 - 17.09.2003  
ID: 4035602

#### **6267a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0205\_144319\_25\_S1.2  
nejbližší obec: Žádlovice, okres Šumperk  
souřadnice: 49°45'7.34"N, 16°53'50.96"E, ± 12m  
fytochorion: 73b. Hanušovická vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4032165

#### **6267c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bouzov-Kozov, Balatkův Mlýn, lesní cesta a skalnaté až suťovité svahy v lese asi 250 m S od usedlosti  
nejbližší obec: Veselí, okres Šumperk  
souřadnice: 49°42'30.20"N, 16°50'44.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-14  
náleze: Petr Petřík  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13479369

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 1 km SW von der Gem. Vlčice bei Loštice  
souřadnice: 49°43'55.00"N, 16°53'38.00"E  
nadmořská výška: 285 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1968-06-13  
náleze: R. Neuhäusl  
pramen: Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1972): Carpinion-Gesellschaften in Mittel- und Nordmähren. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 7: 225-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 2149045

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0205\_144324\_834\_L4  
nejbližší obec: Podolí u Bouzova, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'35.22"N, 16°54'4.25"E, ± 72m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0205: m0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4037461

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0048\_242104\_85\_S1.2  
nejbližší obec: Doly u Bouzova, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'11.70"N, 16°52'47.06"E, ± 6m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4542210

#### **6268c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mladeč, východní část lesních porostů v přírodní památce Třesín, asi 850 m od středu obce  
nejbližší obec: Mladeč, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'29.30"N, 17°0'31.00"E, ± 60m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-16  
náleze: Aleš Hoffmann  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13475589

#### **6269a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Paseka, lesní cesta (červená turistická značka) u V okraje obce  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'50.30"N, 17°14'52.20"E, ± 150m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Martin Dančák  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13474439

#### **6269b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Šternberk-Horní Žleb, dno kaňonu Sitky asi 0,3–1,3 km S(–SSV) od autobusové zastávky v obci  
nejbližší obec: Chabičov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°46'45.70"N, 17°19'15.10"E, ± 550m  
nadmořská výška: 350-375 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-15  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13477133

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0165\_144420\_58\_S1.1  
nejbližší obec: Chabíčov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'50.58"N, 17°16'49.48"E, ± 2m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0165: m0165. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.05.2002 - 08.06.2003  
ID: 4043583

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0045\_144414\_66\_S1.2  
nejbližší obec: Paseka u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'39.44"N, 17°14'57.08"E, ± 52m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0045: m0045. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4040912

#### **6269d**

lokality: Šternberk  
nejbližší obec: Šternberk, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'40.11"N, 17°17'46.17"E, ± 2000m  
fytochorion: 72. Zábřežsko-uničovský úval  
datum: 1883-08-19  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874027

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lhota u Šternberka\_2890146  
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'26.50"N, 17°18'28.94"E, ± 85m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5352187

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0041\_144425\_95\_L3.1  
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'27.47"N, 17°18'27.40"E, ± 108m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. m0041: m0041. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 29.08.2001 - 07.05.2003  
ID: 4045193

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_242205\_61\_L3.1  
nejbližší obec: Lhota u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'25.02"N, 17°18'28.58"E, ± 92m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
nálezce: Jan Vašíček  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4551451

#### 6270b

lokalita: Ondrášov, vápnité skalisko a suťový les u SSZ okraje obce  
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'45.42"N, 17°25'21.86"E  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2017-06-11  
nálezce: M. Dančák  
pramen: OL  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13319370

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Moravský Beroun-Ondrášov, zalesněný vápencový výchoz poblíž osamělého stavení asi 900 m SZ od silničního mostu v obci  
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'40.40"N, 17°25'10.50"E, ± 50m  
nadmořská výška: 579 m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2015-07-14  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13476430

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Moravský Beroun, zřícenina hradu na vrcholu Křížového vrchu (616 m) na SZ okraji města, obklopená parkovou výsadbou  
nejbližší obec: Moravský Beroun, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'48.70"N, 17°26'18.30"E  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-14  
nálezce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13476781

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0247\_153312\_24\_S1.2  
nejbližší obec: Ondrášov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°47'44.74"N, 17°25'21.83"E, ± 68m  
fytochorion: 98. Nízký Jeseník  
datum: 2004-07  
nálezce: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. t0247: t0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4077977



### 6270c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 447. Jívová: Hluboké údolí, část Loděnického (=Trusovického nebo také Bělkovického) potoka J křižovatky silnic V kopce Uhlířský vrch (523 m)  
nejbližší obec: Jívová, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'55.00"N, 17°22'0.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1986-06-25  
náleze: Marie Sedláčková; Alexander Plocek  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9473978

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Těšíkov (Nízký Jeseník), svah nad lomem nad pravým břehem Trusovického potoka ca 2 km JJV od obce  
souřadnice: 49°43'11.00"N, 17°21'15.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 485 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2006-06-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638613

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Domašov u Šternberka\_2890357  
nejbližší obec: Domašov u Šternberka, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'31.18"N, 17°21'35.82"E, ± 14m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-21  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5353823

### 6270d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 453. Domašov nad Bystřicí: smíšený les 1,5 km J nádraží ČSD na L břehu Bystřice  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'48.00"N, 17°26'32.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1989-07-15  
náleze: Vojtěch Žíla  
pramen: Hradílek Z., Sedláčková M., Skalický V. & Trávníček B. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989) [8.-15. 7. 1989]. - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc : 1-110.  
projekt: FLDOK  
ID: 9474408

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jívová, po modré naučné stezce Údolím Bystřice, okolí železničního mostu  
nejbližší obec: Domašov nad Bystřicí, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'31.70"N, 17°26'18.80"E, ± 50m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-07-13  
náleze: Petr Petřík  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13478738

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: m0174\_251102\_375\_S1.2  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'15.73"N, 17°26'5.71"E, ± 140m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Libor Tandler  
pramen: Libor Tandler. m0174: m0174. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4639816

#### 6271b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 34. Staré Oldřůvky: údolí přítoku Odry jihovýchodně od obce, 420-500 m n. m., Neuschlová  
souřadnice: 49°45'11.00"N, 17°38'60.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Šárka Neuschlová  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9595734

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Podlesí: zeď hřbitova v obci Podlesí  
nejbližší obec: Podlesí, okres Opava  
souřadnice: 49°45'52.12"N, 17°35'37.78"E, ± 90m  
nadmořská výška: 554 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-09  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10161962

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Staré Oldřůvky: hřbitovní zeď ve Starých Oldřůvkách  
nejbližší obec: Staré Oldřůvky, okres Opava  
souřadnice: 49°45'41.55"N, 17°38'7.26"E, ± 9m  
nadmořská výška: 508 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-09  
náleze: David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162020

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: m0213\_153320\_279\_L4  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°45'4.90"N, 17°38'13.56"E, ± 125m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004  
ID: 4084138

### 6271c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 53. Město Libavá: strmá svah nad P břehem Libavského potoka, cca 2,7km JV obce.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'33.00"N, 17°32'56.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1997  
náleze: Labonková  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302504

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0209\_251104\_513\_S1.2  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°42'6.26"N, 17°34'19.74"E, ± 5m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4644072

### 6271d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0213\_153325\_184\_S1.2  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°43'16.25"N, 17°38'18.64"E, ± 78m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004  
ID: 4091236

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0213\_153320\_262\_S1.2  
nejbližší obec: Rudoltovice, okres Olomouc  
souřadnice: 49°44'40.70"N, 17°37'11.42"E, ± 45m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0213: m0213. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.08.2001 - 11.09.2004  
ID: 4083982

### 6272a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 53. Nové Oldřůvky: dno údolí říčky Budišovky od Čermenského mlýna po soutok Budišovky s Odrou, 2,3 km východoseverovýchodně až 4 km jihovýchodně od obce Staré Oldřůvky, listnaté a jehličnaté lesy, louky, břeh potoka, lesy, louky, břeh potoka, 370-420 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°45'16.00"N, 17°41'16.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9596491

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0242\_153411\_42\_S1.2  
nejbližší obec: Svatoňovice, okres Opava  
souřadnice: 49°47'49.09"N, 17°41'41.06"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
náleze: Otakar Holuša  
pramen: Otakar Holuša. t0242: t0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4098135

#### 6272c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 105. Spálov: dno údolí Něžčinského potoka 2 km západně až 2,5 km severozápadně od obce, louky, břeh potoka, listnaté a jehličnaté lesy, 400-450 m n. m., Kaplan  
souřadnice: 49°42'27.00"N, 17°40'55.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Zdeněk Kaplan  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598189

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 102. Klokočůvek: Spálovský Mlýn, okolí pramene Panna Maria ve skále východojihoovýchodně od osady, 350 m n. m., Štech  
souřadnice: 49°43'3.00"N, 17°43'36.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Milan Štech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9598031

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 69. Nové Oldřůvky: vodní nádrž Barnov, les na jižních svazích nad nádrží Barnov, 390-430 m n. m., Mandák  
souřadnice: 49°43'52.00"N, 17°40'39.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
náleze: Bohumil Mandák  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9597199

#### 6272d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nízký Jeseník: Švédská skála: lok. leží v okr. Nový Jičín asi 6km SV od Oder, na P břehu řeky Odry mezi obcemi Heřmánky a Klokočůvek v k.ú. Spálov. Jde příkrý skalní útes.  
nejbližší obec: Heřmánky, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'35.00"N, 17°45'9.00"E  
nadmořská výška: 380-410 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1998-08-30  
náleze: S. Hrabovský  
pramen: Plášek V. & Hrabovský S. (1998): Bryophyta a Tracheophyta Švédské skály u Oder (Česká republika). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 47: 283-287.  
projekt: FLDOK  
ID: 8294549

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: t0272\_153422\_82\_L4  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'51.12"N, 17°45'15.55"E, ± 78m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4105711

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: t0272\_153422\_68\_L7.1  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'49.46"N, 17°45'16.38"E, ± 84m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4105176

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: t0272\_153422\_85\_L4  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'54.86"N, 17°45'3.49"E, ± 139m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2000  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. t0272: t0272. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2000 - 20.08.2004  
ID: 4105725

#### **6273b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Stará Ves: Bařiny, tůně a přípotoční skalky nad rybníkem (bezejmenný levostranný přítok Bílovky) při býv. JZD.  
nejbližší obec: Stará Ves, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°46'14.77"N, 17°59'34.02"E, ± 900m  
nadmořská výška: 315 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2015-05-10  
náleze: David Hlisenkovský  
pramen: Hlisenkovský D. (2015) Terénní zápisky 2015, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10162177

#### **6273c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Moravské Vlkovice\_2560080  
nejbližší obec: Moravské Vlkovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°42'52.45"N, 17°51'42.52"E, ± 28m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-06-25  
náleze: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0256. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5303187

**6274a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lubojaty, údolí pot. Jamníka ca 0,5 km JZ od obce Bítov, inundační území + přilehlé svahy k restauraci "Údolí Mladých", podél silnice směr Bílovec.<BR>  
souřadnice: 49°47'49.69"N, 18°2'29.42"E, ± 200m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1976-05-12  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8620994

**6274b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 3. Olbramice: okraje lesa a loučky v údolí potoka (při zeleně značené cestě) 1,5 km východně až východojihovýchodně až 0,8 km východojihovýchodně od obce, asi 260-270 m n. m., Trávníček  
souřadnice: 49°47'16.00"N, 18°6'18.00"E  
fytochorion: 74b. Opavská pahorkatina  
náleze: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9594634

**6341b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Přimda  
souřadnice: 49°39'17.30"N, 12°37'48.86"E, ± 28m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-09-09  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10448834

**6342a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Přimda  
souřadnice: 49°39'57.02"N, 12°40'50.70"E, ± 111m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-08-01  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2507 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: K3  
ID: 10902454

**6342b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0203\_212108\_165\_S1.2  
nejbližší obec: Olešná, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'26.14"N, 12°47'48.55"E, ± 106m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4134396

**6342c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Přimda, Kateřina  
souřadnice: 49°38'2.00"N, 12°40'38.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 640 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1955-10-13  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260931 /Orig. number=508 /Orig. number=250508 /Orig. number=250506  
ID: 530108

**6342d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bernartice u Stráže; drobný silikátový výchoz s Polypodium vulgare  
souřadnice: 49°37'35.54"N, 12°47'22.30"E, ± 3m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2014-05-20  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2424 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12740400

**6343b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0203\_212110\_52\_S1.2  
nejbližší obec: Zhoř u Stříbra, okres Tachov  
souřadnice: 49°39'49.64"N, 12°57'16.81"E, ± 7m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2004  
náleze: Lucie Šmahelová  
pramen: Lucie Šmahelová. p0203: p0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4135137

**6343c**

lokalita: Racov: V úbočí Racovského vrchu  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'16.70"N, 12°51'29.45"E, ± 150m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
pramen: Nový P. & Prach K. (1976): Poznámky ke květeně Tachovska. - Sborník Západočeského muzea v Plzni 16: 1-55.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13347014

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 350 m SZ k. Rybníční vrch (562), cca 30 m S k. 537, S suťový svah  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°36'26.04"N, 12°52'39.08"E, ± 50m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 1995-07-18  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563046

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: p0045\_212114\_8\_S1.3  
nejbližší obec: Mířkov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'12.14"N, 12°51'29.16"E, ± 211m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2001  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0045: p0045. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.07.2001 - 10.10.2002  
ID: 4136009

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Mířkov; menší granitové výchozy v prudkém jihovýchodním svahu Racovského vrchu  
souřadnice: 49°37'13.69"N, 12°51'29.29"E, ± 215m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2014-08-16  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12742145

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Mířkov; ad as. *Asplenio trichomanis*-*Polypodietum vulgaris* verg.  
souřadnice: 49°36'48.00"N, 12°54'17.48"E, ± 86m  
fytochorion: 28g. Sedmihoří  
datum: 2014-08-29  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12741387

#### 6344c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hradištiny: luční niva, les a skalky v údolí Skapeckého a Dudákovského potoka 1,1 km Z od obce  
nejbližší obec: Hradištiny, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 410-420 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: J. Lepš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909087

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Honezovice: bučina, lávka strž a pravý břeh Hořiny 1,2 km JJZ od obce  
nejbližší obec: Honezovice, okres Plzeň-jih  
nadmořská výška: 386 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-05  
náleze: Z. Chocholoušková  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908802



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0014\_212212\_808\_S1.2  
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°37'37.42"N, 13°4'2.32"E, ± 140m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-10  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4139070

#### 6344d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 551. Holýšov: vrch Trní VSV od obce, vrcholová část, S výběžek, S expozice  
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1978  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9214859

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0014\_212207\_127\_S1.2  
nejbližší obec: Hradec u Stoda, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'38.11"N, 13°6'25.74"E, ± 2m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2001-10  
náleze: Oldřich Bušek  
pramen: Oldřich Bušek. p0014: p0014. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4138893

#### 6346b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Plzeňsko, Radyně (575 m)  
souřadnice: 49°40'50.00"N, 13°27'50.00"E  
nadmořská výška: 570 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
náleze: R. Mikyška  
pramen: Mikyška R. (1942): Několik námětů k ochraně botanických památek na Plzeňsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 34: 43-53.  
projekt: ČNFD  
ID: 2001288

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0213\_221103\_904\_S1.2  
nejbližší obec: Starý Plzenec, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°40'53.83"N, 13°27'52.38"E, ± 35m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4165306

#### 6346c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /845/ Světlý les na Z sklonu Vysoké mezi Snopoušovy a Hradčany  
nejbližší obec: Snopoušovy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'37.00"N, 13°21'50.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-02  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9652867

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0047\_221111\_165\_S1.2  
nejbližší obec: Robčice u Štěnovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°37'20.32"N, 13°22'18.44"E, ± 3m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
nálezc: Jana Císařová  
pramen: Jana Císařová. p0047: p0047. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4166394

#### 6346d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0049\_221108\_835\_L8.1B  
nejbližší obec: Chválenice, okres Plzeň-město  
souřadnice: 49°38'43.04"N, 13°27'39.56"E, ± 233m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2002  
nálezc: Pavel Valtr  
pramen: Pavel Valtr. p0049: p0049. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 26.04.2002 - 28.05.2003  
ID: 4165810

#### 6347a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 402. Štáhlavice: Lopata, zřícenina hradu  
nejbližší obec: Štáhlavice, okres Plzeň-město  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9230759

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Milínov u Nezvěstic\_7670072  
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°40'6.60"N, 13°34'17.94"E, ± 51m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2008-08-16  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0767. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5043811

#### 6347b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0213\_221104\_872\_L4  
nejbližší obec: Milínov u Nezvěstic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°40'53.29"N, 13°35'8.88"E, ± 60m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2004-09  
nálezc: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4165505

**6347c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 92. Blovice: osada Kamensko, stinné údolí u potoka  
nejbližší obec: Blovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'11.44"N, 13°32'16.42"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1986-07-12  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224804

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0213\_221109\_855\_S1.2  
nejbližší obec: Lipnice u Spáleného Poříčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°38'34.76"N, 13°34'47.28"E, ± 50m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004-09  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0213: p0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4166250

**6347d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brdy, distr. Plzeň-jih – Hořehledy: skalky na smíšeném lesem s habrem, borovicí, modřínem, bukem a akátem zarostlých jižních svazích nad Bradavou, 1.4 km VSV od obce  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'50.06"N, 13°39'48.08"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530-535 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-08-08  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tento floristický údaj poskytl R. Hlaváček v r. 2017  
ID: 13593464

**6348a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0507\_221207\_633\_S1.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'23.08"N, 13°44'8.84"E, ± 68m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4172228

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0507\_221207\_631\_L5.4  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'20.02"N, 13°44'12.19"E, ± 53m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0507: a0507. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4172224

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0323\_221206\_192\_S1.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'38.70"N, 13°41'34.01"E, ± 77m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4171308

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: a0323\_221201\_80\_S1.2  
nejbližší obec: Kolvín, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'12.14"N, 13°42'43.49"E, ± 91m  
fytochorion: 35a. Holoubkovské Podbrdsko  
datum: 2002  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0323: a0323. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 22.06.2002 - 06.09.2003  
ID: 4169363

### 6348b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Skořice v Brdech; mohutný skalní hřeben  
souřadnice: 49°40'3.84"N, 13°45'28.22"E, ± 186m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-19  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2388 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12666054

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Strašice v Brdech; zarostlé lesem  
souřadnice: 49°41'55.78"N, 13°47'2.45"E, ± 132m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-11-06  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12552040

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Strašice v Brdech; výchoz skály a nepohyblivé kamenné moře, při okrajích se zazemňuje  
souřadnice: 49°41'51.33"N, 13°47'44.96"E, ± 32m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-11-08  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2411 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12554393

**6348c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0217\_221211\_850\_S1.2  
nejbližší obec: Hořehledy, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°36'14.22"N, 13°40'57.86"E, ± 20m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002  
nálezcce: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0217: a0217. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4173942

**6348d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Věšín v Brdech; zarůstá smrky, skalní hřeben  
souřadnice: 49°37'41.69"N, 13°47'55.60"E, ± 235m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2013-10-27  
nálezcce: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2315 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12655972

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Věšín  
souřadnice: 49°36'51.99"N, 13°47'15.47"E, ± 86m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2011-05-20  
nálezcce: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2265 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10376092

**6349a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0089\_221204\_154\_L7.1  
nejbližší obec: Baština, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'23.74"N, 13°54'36.36"E, ± 28m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002  
nálezcce: Rudolf Hlaváček  
pramen: Rudolf Hlaváček. a0089: a0089. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4169835

**6349b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0508\_221205\_3\_S1.2  
nejbližší obec: Orlov, okres Příbram  
souřadnice: 49°40'46.88"N, 13°56'48.23"E, ± 86m  
fytochorion: 35c. Příbramské Podbrdsko  
datum: 2004  
nálezcce: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. a0508: a0508. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4169847

**6349c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Brdy, distr. Příbram – Lázeň: zalesněný hřeben ZSZ od samoty Pourka – strmý, místy suťový (slepenec) jižně exponovaný svah s převahou smrku a hojnou jedlí, ca 0.2 až 0.5 km Z–ZSZ od samoty Pourka, ca 2.8 km JZ–ZJZ od osady Žernová  
nejbližší obec: Záběhlá, okres Příbram  
souřadnice: 49°38'36.96"N, 13°52'30.53"E, ± 200m  
nadmořská výška: 670-730 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2001-10-08  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tento floristický údaj poskytl R. Hlaváček v r. 2017  
ID: 13593465

**6351a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 675) Dolní Třtí, S svahy a vrchol vrchu Cholínská, ca 0,8 km SSZ obce  
nejbližší obec: Dolní Třtí, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'41.13"N, 14°12'55.38"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400-460 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Lubomír Hrouda; Šremer  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8911608

**6351b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Lichovy, Zrůbek (Sedlčansko), skála SV od osady Zrůbek nad pravým břehem Slapské přehrady  
souřadnice: 49°40'42.00"N, 14°17'27.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 275 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-07-12  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1638950

**6351c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 742) Dolní Líšnice, údolí Líšnického potoka od mostku ca 0,5 km S soutoku s Bohostickým potokem až k onomu soutoku  
nejbližší obec: Dolní Líšnice, okres Příbram  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1985-07-05  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdsko, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8912625

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: a0049\_222114\_142\_L4  
nejbližší obec: Přední Chlum, okres Příbram  
souřadnice: 49°36'53.39"N, 14°11'58.24"E, ± 17m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Linda Podlenová  
pramen: Linda Podlenová. a0049: a0049. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 02.05.2001 - 28.04.2002  
ID: 4206290

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_222114\_624\_L4  
nejbližší obec: Větrov u Solenic, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'34.28"N, 14°11'51.61"E, ± 122m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4206229

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_222114\_116\_T3.1  
nejbližší obec: Solenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°37'30.61"N, 14°11'46.61"E, ± 13m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Linda Podlenová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4206219

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Proudkovice  
souřadnice: 49°36'45.41"N, 14°13'13.12"E, ± 159m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2012-07-02  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2255 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 10771934

#### **6352b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sedlčany, zdi v nejbližším okolí města všude  
nejbližší obec: Sedlčany, okres Příbram  
souřadnice: 49°39'26.31"N, 14°25'36.09"E, ± 1000m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-07-10  
náleze: D. Hradecká  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563070

#### **6353a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 961) Vrchotovy Janovice, u silnice mezi dvorem a zastávkou Voračice  
nejbližší obec: Vrchotovy Janovice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'48.62"N, 14°33'58.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1985-07-05  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Hrouda L. & Skalický V. (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. - Vlastiv. Sborn. Podbrdská, přírod. číslo (živá příroda) 27 (1984): 115-194.  
projekt: FLDOK  
ID: 8916616

### 6353b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 26. Křešice: velký les zv. "Kopanina" J obce, s mozaikou plošek porostů listnatých dřevin a smrkových a borových monokultur.  
nejbližší obec: Křešice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'13.00"N, 14°36'42.00"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2008-05-09  
pramen: Nováková J. (2008): Rostliny lesů západního Voticka (42a Sedlčansko-milevská pahorkatina). - Muz. a Součas., ser. natur. 23: 219-228.  
projekt: FLDOK  
ID: 8125425

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0476\_222210\_34\_S1.2  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'1.84"N, 14°37'37.81"E, ± 51m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Sotkovsky  
pramen: Petr Sotkovsky. a0476: a0476. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4213866

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Křešice u Olbramovic  
souřadnice: 49°39'49.80"N, 14°37'4.55"E, ± 124m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-08-29  
náleze: Ivana Hladíková  
pramen: Hladíková Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2290 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11017412

### 6353c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrádek u Lovčic; Lovčice: zaniklý malý hrad na skalním výběžku návrší (kóta +582, 9 m) 0, 7 km JZ od kostela v obci,  
souřadnice: 49°37'26.41"N, 14°29'54.22"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2013-07-31  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12012797

### 6353d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Votice - halda žulových balvanů při vorové cestě (za křižovatkou Veselka Rudenin), řídké porostlé lískovými keři, několik trsů  
nejbližší obec: Votice, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'14.42"N, 14°39'5.79"E, ± 400m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1952-06-04  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563014



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /203/ Větrov: Z od obce  
nejbližší obec: Větrov, okres Benešov  
souřadnice: 49°37'56.52"N, 14°39'48.68"E, ± 200m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9241028

#### 6354a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /125/ Kaliště: suťový les asi 1 km SV od obce  
nejbližší obec: Kaliště, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'2.86"N, 14°41'46.65"E, ± 200m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 1975  
pramen: Herben T. (1977): Rozšíření některých fytogeograficky význačnějších druhů na jižním Voticku. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 12: 21-32.  
projekt: FLDOK  
ID: 9240925

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Budenín\_450422  
nejbližší obec: Budenín, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'40.39"N, 14°40'46.85"E, ± 57m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2006-08-09  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0045. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5081495

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0467\_231106\_639\_S1.2  
nejbližší obec: Jankovská Lhota, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'46.87"N, 14°42'7.52"E, ± 4m  
fytochorion: 43b. Miličinská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Karlík  
pramen: Petr Karlík. a0467: a0467. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.05.2002 - 26.07.2004  
ID: 4333469

#### 6354b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 2. Veliš: les Hřívý cca 1-2 km J obce (1988, 1991)  
nejbližší obec: Veliš, okres Benešov  
souřadnice: 49°39'21.00"N, 14°49'2.00"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
pramen: Hašková J. (1994): Příspěvek k poznání rostlinstva Podblanicka. - Sborn. Vlastiv. Pr. z Podblanicka 34: 51-66.  
projekt: FLDOK  
ID: 9814068

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Popovice u Benešova\_1520111  
nejbližší obec: Popovice u Benešova, okres Benešov  
souřadnice: 49°40'55.81"N, 14°45'0.76"E, ± 66m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-07-12  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0152. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5181067

**6355a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dub u Kondrace\_1540321  
nejbližší obec: Dub u Kondrace, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'3.16"N, 14°51'21.49"E, ± 206m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-05-16  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5187816

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hradiště\_1540499  
nejbližší obec: Hradiště, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'23.17"N, 14°51'49.50"E, ± 99m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5189262

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dub u Kondrace\_1540493  
nejbližší obec: Dub u Kondrace, okres Benešov  
souřadnice: 49°41'16.98"N, 14°51'52.74"E, ± 83m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2007-06-22  
nálezc: Adriana Rešlová  
pramen: Havlíčková A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0154. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5189214

**6355c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Louňovice pod Blaníkem, vrch Blaník VSV od Louňovic, skalka u cesty těsně pod vrcholem  
nejbližší obec: Louňovice pod Blaníkem, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'30.70"N, 14°52'22.90"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-08-11  
nálezc: M. Ducháček; M. Marek  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 8253; evidenční číslo PR 722365; revize: L. Ekrt 2015: Polypodium vulgare  
ID: 13563102

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Vlašim: SZ svah hory Velkého Blaníku (638 m)  
nejbližší obec: Vlašim, okres Benešov  
souřadnice: 49°38'38.21"N, 14°52'16.25"E, ± 150m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1956  
nálezc: Václav Zelený  
pramen: Houfek J. (1971): Krátká floristická sdělení z území Československa a výsledky floristické akce v Čechách. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 16: 54-0.  
projekt: FLDOK  
ID: 9164699

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Blaník; Louňovice pod Blaníkem: zaniklý hrad na skalnatém vrcholu Velkého Blaníku 2 km VSV vzdušnou čarou od náměstí v obci,

souřadnice: 49°38'30.77"N, 14°52'23.69"E

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

datum: 2010-08-11

nálezce: Milan Marek

pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.

projekt: NDOP

ID: 12008606

#### 6356b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Tab.2.sním.39. SZ svah nad P břehem údolí bývalého Sedlického potoka SV od dálničního mostu, S od obce Bernartice, expoz.SSZ.

nejbližší obec: Bernartice, okres Benešov

souřadnice: 49°41'23.00"N, 15°6'18.00"E

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000-05-07

nálezce: Husová; Moravec

pramen: Moravec J. & Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda 21: 97-116.

projekt: FLDOK

ID: 8283737

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: 193 Borovsko, JZ část hadcových borů a výchozů na SZ svazích nad VN Švihov, cca 1,25 km JZ od středu obce, 390 m, 2. 7. 1997 M. Štech

souřadnice: 49°41'38.00"N, 15°6'3.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Milan Štech

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9628181

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: 197 Borovsko, hadcové svahy nad Sedlickou zátokou S od dálničního mostu, 1,2 km JZ od obce, 380-400 m, 3. 7. 1997 V. Grulich

souřadnice: 49°41'25.00"N, 15°5'57.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

nálezce: Vít Grulich

pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.

projekt: FLDOK

ID: 9628228

#### 6357a

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Kožlí, skály a les u Čertových děr a zálivy Želivské přehrady k obci

nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod

souřadnice: 49°39'47.06"N, 15°14'25.05"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1991-09-28

nálezce: Helena Faltysová; Vladimír Faltys

pramen: Helena Faltysová RNDr. a Vladimír Faltys RNDr. Terénní šetření. 1991.

projekt: NDOP

ID: 7816668

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kožlí  
souřadnice: 49°40'3.54"N, 15°14'9.27"E, ± 59m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-07-05  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0730 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12394057

#### 6357b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 228 Ledeč nad Sázavou, svahy smrkového lesa na levém břehu Sázavy mezi žel. zastávkou Vilémovice a Ostrovským mlýnem, VJV od města, 360-390 m, 4. 7. 1997 R. Řepka  
souřadnice: 49°41'22.00"N, 15°18'38.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Radomír Řepka  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629109

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 227 Ledeč nad Sázavou, bezprostřední okolí skal a vlastní skály nad levým břehem Sázavy na Z okraji města, 390 m, 1. 7. 1997 M. Štech  
souřadnice: 49°41'59.00"N, 15°15'55.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: Milan Štech  
pramen: Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30. 6.-4. 7. 1997). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 42-88.  
projekt: FLDOK  
ID: 9629069

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Vilémovice, Stvořidla, Z okraj rezervace  
nejbližší obec: Dobrovítova Lhota, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'17.27"N, 15°18'57.57"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1982  
náleze: Vladimír Faltys  
pramen: Faltys Vladimír RNDr. Terenní štěnění. 1982.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1982 - 31.12.1983  
ID: 7797811

#### 6357c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 30. Vojslavice: okraj lesa na P břehu Želivky 900 m S obce - skalnatý suťový kužel v meandru řeky  
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°36'5.00"N, 15°13'52.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kursu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9486272

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Snět; Drobnější skála ve SM lese, velmi hojně Polypodium.  
souřadnice: 49°37'14.53"N, 15°13'59.46"E, ± 21m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-04-29  
nálezce: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0709 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12393402

#### 6357d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0163\_231209\_19\_L3.1  
nejbližší obec: Kožlí, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°38'40.16"N, 15°15'12.38"E, ± 59m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. j0163: j0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4341004

#### 6358a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0173\_232106\_199\_S1.2  
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'2.93"N, 15°20'4.42"E, ± 33m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4367537

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0173\_232106\_122\_S1.2  
nejbližší obec: Trpišovice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'51.62"N, 15°19'55.74"E, ± 46m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4367445

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0173\_232106\_194\_S1.2  
nejbližší obec: Leštinka u Světlé nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'37.94"N, 15°20'30.62"E, ± 11m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004  
nálezce: Evžen Doležal  
pramen: Evžen Doležal. h0173: h0173. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4367533

**6358b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kunemil\_3110049  
nejbližší obec: Kunemil, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'43.44"N, 15°26'4.16"E, ± 38m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-06-12  
náleze: Jan Horník  
pramen: Horník J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0311. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5386729

**6358c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lipnice nad Sázavou; Lipnice nad Sázavou: zříceniny hradu Lipnice nad Sázavou na skalnatém hřebeni nad městem,  
souřadnice: 49°36'50.89"N, 15°24'47.31"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2009-08-10  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003231

**6358d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0185\_232113\_68\_S1.2  
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'17.75"N, 15°28'28.85"E, ± 6m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Zuzana Chlumská  
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4369942

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: h0185\_232113\_66\_S1.2  
nejbližší obec: Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'18.32"N, 15°28'30.07"E, ± 10m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Zuzana Chlumská  
pramen: Zuzana Chlumská. h0185: h0185. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4369940

**6359b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ronovec; Dolní Krupá: zříceniny hradu Ronovec na ostrožně nad levým břehem Břevnického potoka 1, 3 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°39'13.82"N, 15°37'8.30"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-07-31  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12003112

**6359c**

lokality: Klanečná, les na strmé stráni nad levým břehem Sázavy, S od obce  
nejbližší obec: Klanečná, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°36'53.50"N, 15°31'4.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2000-08-04  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13644137

**6360a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: j0092\_232202\_165\_S1.2  
nejbližší obec: Bílek, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'54.78"N, 15°44'6.94"E, ± 1m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4375108

**6360b**

lokality: Staré Ransko: in rupibus (serpentin.) prope viam silvaticam publicam 3,2 km ad austro-austro-occid. a pago versus  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'14.38"N, 15°48'39.39"E, ± 400m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 1990-06-16  
náleze: P. Bureš  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872001

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: j0092\_232202\_180\_S1.2  
nejbližší obec: Slavětín u Oudoleně, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°41'12.59"N, 15°46'5.41"E, ± 1m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0092: j0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4375143

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: j0047zv\_232208\_327\_L8.1B  
nejbližší obec: Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'6.19"N, 15°48'43.96"E, ± 66m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2001-08  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0047zv: j0047zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4377924

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Staré Ransko, Ranský Babylon  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'3.56"N, 15°49'1.79"E  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1990-07-13  
náleze: Lubomír Hrouda; Helena Faltysová  
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Lubomír Hrouda Doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7088401

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Staré Ransko, paseka pod Ranským Babylonem na S svahu  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°40'4.95"N, 15°49'3.52"E  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 1990-07-13  
náleze: Helena Faltysová; Lubomír Hrouda  
pramen: Helena Faltysová RNDr. a Lubomír Hrouda Doc. CSc. Celostátní floristický kurz - Hlinsko. 1990.  
projekt: NDOP  
ID: 7088404

### 6361a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0028zv\_232208\_238\_S1.2  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'33.80"N, 15°49'58.66"E, ± 10m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4377746

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0028zv\_232208\_237\_S1.2  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'32.72"N, 15°49'53.87"E, ± 18m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4377743

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0028zv\_232208\_239\_S1.2  
nejbližší obec: Staré Ransko, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°39'33.91"N, 15°50'6.90"E, ± 73m  
fytochorion: 91. Ždárské vrchy  
datum: 2001  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0028zv: j0028zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4377751

### 6361b



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: PP Tisůvka

nejbližší obec: Cikháj, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°39'5.82"N, 15°56'59.04"E, ± 38m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007

nálezce: Svatava Kubešová; Ivan Novotný; Karel Sutorý

pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2007.

projekt: NDOP

ID: 7231432

#### 6362b

lokalita: České Křižánky - vrcholová skála v PR Čtyři palice ca 1,8 km VJV od centra obce

nejbližší obec: České Křižánky, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'9.00"N, 16°5'34.00"E, ± 100m

nadmořská výška: 710 m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-09-30

nálezce: Libor Ekrt

herbář: MJ

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876443

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: PR Čtyři palice

nejbližší obec: České Milovy, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°41'8.61"N, 16°5'36.87"E, ± 567m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2009

nálezce: Ivan Novotný; Svatava Kubešová; Karel Sutorý

pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum: Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Čtyři palice. 2009.

projekt: NDOP

ID: 7200117

#### 6362c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Hudecká skála

nejbližší obec: Sklené u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°37'42.66"N, 16°0'8.39"E

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2007

nálezce: Svatava Kubešová; Ivan Novotný; Karel Sutorý

pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PR Olšina Sklené, PR Řeka, PR Štíří důl, PP Peperek, PP Rozštípená skála, PP Tisůvka, PP Brožova skála, Světka, Hudecká skála. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno, 2007.

projekt: NDOP

ID: 7239345

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Sklené u Žďáru nad Sázavou; výška skalky cca 7m

souřadnice: 49°37'37.88"N, 16°0'14.97"E, ± 59m

fytochorion: 91. Žďárské vrchy

datum: 2012-07-31

nálezce: Jiří Juříčka

pramen: Juříčka Jirí (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0310 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11629887

**6362d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0129zv\_241113\_303\_L5.1  
nejbližší obec: Líšná, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°37'35.00"N, 16°8'51.54"E, ± 78m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003-07-03  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0129zv: j0129zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4507933

**6363a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0138zv\_241109\_10\_L4  
nejbližší obec: Sedliště u Jimramova, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°39'46.62"N, 16°13'36.66"E, ± 110m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4505046

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0144zv\_241103\_67\_S1.2  
nejbližší obec: Telecí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°41'6.11"N, 16°10'22.98"E, ± 58m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Jan Košnar. j0144zv: j0144zv. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 07.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4503594

**6363b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jedlová: niva Korouhevského potoka nad rybníkem Peklo, asi 1.6 km ZJZ - 1.5 km JZ od kostela Navštívení Panny Marie v obci  
nejbližší obec: Jedlová, okres Svitavy  
souřadnice: 49°39'4.79"N, 16°17'30.12"E, ± 250m  
nadmořská výška: 610-628 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2017-04-02  
náleze: Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13318108

**6363c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0138zv\_241108\_54\_S1.2  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'21.62"N, 16°10'17.40"E, ± 53m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4504977

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0138zv\_241108\_53\_S1.2  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'19.79"N, 16°10'17.87"E, ± 146m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4504975

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0138zv\_241108\_55\_S1.5  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'21.84"N, 16°10'18.23"E, ± 8m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0138zv: j0138zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4504974

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Štarkov  
nejbližší obec: Nový Jimramov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°38'18.12"N, 16°10'19.32"E, ± 238m  
fytochorion: 91. Žďárské vrchy  
datum: 2009  
náleze: Karel Sutorý; Svatava Kubešová; Ivan Novotný  
pramen: Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Karel Sutorý. Inventarizační průzkum cévnatých rostlin a mechorostů PP Štarkov. Botanické oddělení, Moravské zemské muzeum, 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 7197671

#### **6364a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Stašov\_2490016  
nejbližší obec: Stašov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°40'34.14"N, 16°21'8.21"E, ± 3m  
fytochorion: 63e. Poličsko  
datum: 2007-08-14  
náleze: Jan Košnar  
pramen: Košnar J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0249. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5294789

#### **6364c**

lokalita: Bystré u Brna  
nejbližší obec: Bystré u Poličky, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'46.92"N, 16°20'45.45"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1884-05-04  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872005

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0071\_241212\_207\_S1.2  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'29.53"N, 16°24'9.61"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Janík  
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4517879

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0071\_241212\_120\_S1.2  
nejbližší obec: Svojanov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°37'35.08"N, 16°24'18.54"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezcce: David Janík  
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4517929

#### 6364d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: e0071\_241212\_455\_S1.2  
nejbližší obec: Předměstí, okres Svitavy  
souřadnice: 49°36'36.47"N, 16°25'47.14"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezcce: David Janík  
pramen: David Janík. e0071: e0071. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4518000

#### 6366b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nectavské údolí, lesní oddělení "Zlomí hlavy", stráž nad hájenkou  
souřadnice: 49°38'60.00"N, 16°47'15.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1953-07  
nálezcce: F. Grüll  
pramen: Grüll F. et Kühn F. (1958): Vegetační poměry Nectavského údolí. - Sborn. KVM Olomouc (SLUKO), sect. A, 3 (1955): 159-173.  
projekt: ČNFD  
ID: 2253313

#### 6367a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tab.1.sním.21. NPR Špraněk: vrchol. skalní výchozy po L straně potoka Špraněk, ca 300m Z od Zkamenělého zámku, na zlomu roviny v údolí: Sledov. území je zhruba vymezeno obcemi Javoříčko, Březina, Vojtěchov a Kadeřín (invent.plocha tvoří ca 80ha, terén. průzkum prováděn v lét. 2004-2006, doklady uložit. v herb.OL)  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'2.00"N, 16°54'12.00"E  
nadmořská výška: 375-539 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2006  
pramen: Dančák M. & Duchoslav M. (2006): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Špraněk (Javoříčský kras). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 55: 201-227.  
projekt: FLDOK  
ID: 8319996

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, boční rokle v údolí potoka Špraňku, asi 0,75 km JV – 1,0 km VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Kadeřín, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'53.10"N, 16°54'6.20"E, ± 180m  
nadmořská výška: 390-465 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
nálezcce: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13478108

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kadeřín, národní přírodní rezervace Špraněk, Zkamenělý zámek, vápencová skaliska a okolní lesní porosty  
nejbližší obec: Březina, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'2.70"N, 16°54'14.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 390-450 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-17  
náleze: Jan Prančl  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13478238

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Javoříčko (distr. Olomouc), cca 700 m Z od kóty 538 m, nad levým břehem potoka Špraněk  
souřadnice: 49°39'58.00"N, 16°54'7.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2001-08-06  
náleze: P. Lustyk  
pramen: Hadinec J. et Lustyk P. [eds] (2011): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IX. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 46: 51-160.  
projekt: ČNFD  
ID: 1249764

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Javoříčko, skála Zkamenělý zámek, skalnatý svah při vrcholu  
souřadnice: 49°40'5.00"N, 16°54'30.00"E  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 1991-05-20  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Chytrý M. et Sádlo J. (1997): Tilia-dominated calcicolous forests in the Czech Republic from a Central European perspective. - Ann. Bot., Roma, 55: 105-126.  
projekt: ČNFD  
ID: 1649344

#### **6367b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Střemeničko, východní okraj lesa s vápencovými skalkami asi 600 m ZSZ od kaple v dolní části obce, asi 700–800 m JV až JJV od kóty 485 (Paní hora)  
nejbližší obec: Střemeničko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'48.00"N, 16°55'18.00"E  
nadmořská výška: 480-490 m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2015-07-13  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13482954

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Bílsko\_2850100  
nejbližší obec: Bílsko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'3.28"N, 16°59'44.16"E, ± 4m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2007-08-05  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0285. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5344770

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0223\_242110\_40\_L7.2  
nejbližší obec: Bílsko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'2.09"N, 16°59'46.10"E, ± 90m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004-08  
nálezce: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. m0223: m0223. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4546591

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0048\_242104\_281\_S1.1  
nejbližší obec: Střemeníčko, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'38.86"N, 16°55'2.93"E, ± 3m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2002  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Jana Černá. m0048: m0048. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4542604

#### **6367c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0154\_242109\_64\_L4  
nejbližší obec: Ludmírov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'32.50"N, 16°53'8.56"E, ± 22m  
fytochorion: 71a. Bouzovská pahorkatina  
datum: 2003  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Jana Černa. m0154: m0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4546242

#### **6367d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pandurka - kopec JZ od Vilémova  
nejbližší obec: Bohuslavice u Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°38'2.33"N, 16°58'40.51"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1988-10-09  
nálezce: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Pandurka - kopec jihozápadně od Vilémova. 1989.  
projekt: NDOP  
ID: 7230360

#### **6368a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Cholína, vrcholové partie vrchu Rampach (418 m)  
nejbližší obec: Cholína, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'1.00"N, 17°1'29.60"E, ± 100m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2015-07-13  
nálezce: Martin Lepší; Alena Jírová  
pramen: not.  
projekt: FK ČBS  
ID: 13478567

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kluzov: vrcholové skály vrchu Rampach, 1,8 km sv. obecního úřadu v obci Loučka  
nejbližší obec: Kluzov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'6.36"N, 17°1'33.70"E, ± 9m  
nadmořská výška: 407 m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 2016-07-27  
nálezce: Václav Dvořák; Martin Dančák  
pramen: Dvořák Václav (2016) Ms. Terénní zápisky, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13215335

#### 6369b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Laštány\_2890113  
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'41.32"N, 17°19'4.22"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-09-17  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0289. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5351753

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: m0169\_242205\_40\_S1.2  
nejbližší obec: Laštány, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'42.00"N, 17°19'4.69"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
nálezce: Vladimíra Hlaváčková  
pramen: Vladimíra Hlaváčková. m0169: m0169. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4551729

#### 6370a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hrubá Voda\_3030286  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'5.04"N, 17°24'32.72"E, ± 60m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-24  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5381422

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hrubá Voda\_3030346  
nejbližší obec: Hrubá Voda, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'14.16"N, 17°24'53.32"E, ± 147m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-08-25  
nálezce: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5381890

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0146\_251106\_227\_L5.4  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'9.61"N, 17°20'10.50"E, ± 161m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4648422

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0146\_251106\_230\_L5.4  
nejbližší obec: Dolany u Olomouce, okres Olomouc  
souřadnice: 49°39'6.12"N, 17°20'24.40"E, ± 558m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0146: m0146. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4648446

### 6370b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 105a. Město Libavá: Smilov: měsíčnicová javořina, asi 2,5-3,0km Z od osady.  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'54.00"N, 17°27'4.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1997  
náleze: Labonková  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8302670

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: VVP Libavá: stinný strmý svah 2,5 km Z od osady Smilov, 0,7 km SV od kóty 557 m  
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°27'6.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1995-07-13  
náleze: L. Labonková  
pramen: Labonková L. (1997): Přirozená lesní vegetace západní části VVP Libavá. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Kat. bot. PŘF UP Olomouc.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2480948

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0174\_251102\_423\_S1.2  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'26.44"N, 17°26'48.23"E, ± 120m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Libor Tandler  
pramen: Libor Tandler. m0174: m0174. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4640374



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0174\_251102\_489\_L4  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'18.53"N, 17°27'2.66"E, ± 116m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003  
náleze: Libor Tandler  
pramen: Libor Tandler. m0174: m0174. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4640553

### 6370c

lokalita: Svatý kopeček u Olomouce  
nejbližší obec: Olomouc - Město, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'0.27"N, 17°20'37.69"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874028

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hlubočky\_3030390  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'30.68"N, 17°24'8.42"E, ± 10m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5382192

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hlubočky\_3030413  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'50.05"N, 17°24'6.59"E, ± 53m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2007-08-20  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0303. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5382422

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0073\_251111\_76\_S1.2  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'40.97"N, 17°23'41.78"E, ± 82m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Alice Háková  
pramen: Alice Háková. m0073: m0073. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4652661

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0052\_251107\_14\_S1.2  
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'40.56"N, 17°24'18.47"E, ± 11m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2001-10  
náleze: Josef Čablík  
pramen: Josef Čablík. m0052: m0052. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4647606

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0052\_251107\_107\_S1.2  
nejbližší obec: Posluchov, okres Olomouc  
souřadnice: 49°38'30.01"N, 17°24'6.01"E, ± 6m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2001-10  
náleze: Josef Čablík  
pramen: Josef Čablík. m0052: m0052. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4649354

#### 6370d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 274. Hlubočky: prudký JJZ svah (35%) Hlubockého žlebu s výchozy drob u chatové kolonie, cca 1,5km ZJZ od vrchu Skalka (592,9m).  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'43.00"N, 17°26'2.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8303291

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 276. Hlubočky: výchozy drob u silnice v zatáčce nad Hlubočským žlebem, S od vrchu Strážná (625m).  
nejbližší obec: Hlubočky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°37'36.00"N, 17°27'10.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
pramen: Kincl L. & Hradílek Z. (2001): Poznámky k flóře a vegetaci vojenského výcvikového prostoru Libavá (Oderské vrchy). - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.) 50: 117-136.  
projekt: FLDOK  
ID: 8303300

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0184\_251118\_69\_S1.2  
nejbližší obec: Velká Střelná, okres Olomouc  
souřadnice: 49°36'11.16"N, 17°29'18.46"E, ± 14m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-06  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0184: m0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4657649

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'41.59"N, 17°28'31.46"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10855983

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velká Střelná  
souřadnice: 49°36'43.25"N, 17°27'33.96"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-07-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1831 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10859613

### 6371a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0209\_251104\_561\_S1.2  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°41'4.06"N, 17°33'6.44"E, ± 64m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0209: m0209. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4644368

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0215\_251109\_2\_S1.2  
nejbližší obec: Město Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°40'10.06"N, 17°31'58.58"E, ± 11m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0215: m0215. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 05.09.2002 - 12.09.2004  
ID: 4651902

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Velká Střelná; Drobný výchoz kulmských sedimentu s Polypodium vulgare.  
souřadnice: 49°40'10.94"N, 17°31'51.86"E, ± 11m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-06-09  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1877 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11599473

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dřemovice u Města Libavá; Drobný skalní výchoz nad nivou Odry.  
souřadnice: 49°40'40.81"N, 17°32'24.23"E, ± 8m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2013-09-06  
nálezc: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1908 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12330900

### 6371d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kyžlířov\_3020088  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'25.90"N, 17°39'49.14"E, ± 151m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-15  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5372182

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kyžlířov\_3020409  
nejbližší obec: Kyžlířov, okres Přerov  
souřadnice: 49°37'11.96"N, 17°39'42.26"E, ± 10m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-15  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5374353

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Padesát Lánů\_3020008  
nejbližší obec: Padesát Lánů, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'41.65"N, 17°39'15.80"E, ± 56m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-17  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5371744

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0143\_251120\_348\_S1.2  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'59.89"N, 17°35'58.67"E, ± 78m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
náleze: Jan Losík  
pramen: Jan Losík. m0143: m0143. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4659105

#### **6372a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /9/ Spálov: L přítok říčky Suché v úseku mezi Spálovem a Luboměří, směr ke kótě 566,1. Hluboce zaklenuté zalesněné údolí malého přítoku se suš. strmými břehy  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'24.00"N, 17°44'30.00"E  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1972-08-14  
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058668

#### **6372b**

lokalita: Odry  
nejbližší obec: Odry, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°39'43.93"N, 17°49'46.34"E, ± 1500m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874024

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /5/ Spálov: okolí kóty 554, na JV expon. a výrazně modelovaném hřebenu, vyznívající smrčina s přechodem ke klenobučině na balvan. suti  
nejbližší obec: Spálov, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°41'53.00"N, 17°45'23.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1967-09-02  
pramen: Sedláčková M. (1973): Chráněné druhy plavuní v Oderských vrších. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 13: 58-62.  
projekt: FLDOK  
ID: 8058603

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Odry; skalnatá výchoz ve smrčině, porost lípy a klenu  
souřadnice: 49°39'30.47"N, 17°48'50.27"E, ± 10m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-11  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12721581

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Odry; skalnatá stráž nad potokem, nálet klenu a jasanu  
souřadnice: 49°39'42.55"N, 17°49'9.69"E, ± 24m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-11  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12721635

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Odry; porosty listnáčů na svahu pod silnicí, skalní terasa a výchozy  
souřadnice: 49°39'47.73"N, 17°49'18.62"E, ± 82m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-11  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12721655

### 6372c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Boňkov u Hranic\_3020476  
nejbližší obec: Boňkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'17.53"N, 17°41'3.41"E, ± 52m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-09  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5374930

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Boňkov u Hranic\_3020336  
nejbližší obec: Boňkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'20.27"N, 17°40'45.59"E, ± 306m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-09  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5373981

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0196\_251216\_115\_S1.1  
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'3.24"N, 17°42'43.70"E, ± 118m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-27  
nálezc: Petr Zemánek  
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4667872

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0196\_251216\_4\_S1.2  
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'18.22"N, 17°41'20.76"E, ± 11m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-06-27  
náleze: Petr Zemánek  
pramen: Petr Zemánek. m0196: m0196. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4667816

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0097\_251211\_75\_S1.2  
nejbližší obec: Partutovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'47.74"N, 17°41'4.49"E, ± 6m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0097: m0097. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4665710

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0097\_251211\_21\_S1.2  
nejbližší obec: Olšovec, okres Přerov  
souřadnice: 49°36'26.89"N, 17°41'9.28"E, ± 55m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002-06  
náleze: Jiří Skoupil  
pramen: Jiří Skoupil. m0097: m0097. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4665724

#### **6372d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jindřichov u Hranic; kolmá stěna nad silnicí, nálet dřevin  
souřadnice: 49°37'23.54"N, 17°45'40.24"E, ± 37m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1847 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.3  
ID: 12725100

#### **6373a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pohoř; téměř kolmá stěna nad řekou, nálety dřevin  
souřadnice: 49°39'9.03"N, 17°50'43.30"E, ± 32m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2014-08-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12792179

**6373c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pohoř, téměř kolmá skála v bývalém lomu, nálety dřevin  
souřadnice: 49°38'49.77"N, 17°50'58.28"E, ± 30m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-08-10  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1848 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12792231

**6374c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rybí: JV až JZ úpatí Libhošťské hůrky, (kota 4 okraj lesa, meze, louky, lesní enklávy směr obec Libhošť. S svahy, louky enklávy a malé údolí do obce Libhošť. (exkurze přírod. kroužku)  
souřadnice: 49°36'32.90"N, 18°4'25.60"E, ± 150m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1977-06-18  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8633332

**6375c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: FM, Beskydské Podhůří, Hukvaldy, hradní vrch Hukvaldy, vnější hradní zeď.  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'13.29"N, 18°13'41.57"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2001-06-15  
náleze: Z. Vrubel  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563057

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Hradní vrch Hukvaldy  
nejbližší obec: Sklenov, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'15.80"N, 18°13'49.48"E, ± 592m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.14 Botanický inventarizační průzkum PP Hradní vrch Hukvaldy. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7013511

**6375d**

lokalita: Myslík: les v údolí Palkovského potoka na SZ úbočí Královny hory (kóta 556 m) ca 300 m JV od kaple v obci  
nejbližší obec: Myslík, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'57.30"N, 18°16'30.10"E, ± 50m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2015-08-03  
náleze: Ondřej Hornych; Libor Ekrť  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9968974

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Palkovické hůrky 297  
nejbližší obec: Rychaltice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'52.11"N, 18°15'8.93"E, ± 400m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2010  
náleze: Adrián Czernik  
pramen: Czernik Adrián, Dočkalová Zuzana. 2.15 Botanický inventarizační průzkum PR Palkovické hůrky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 7014609

#### 6376d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 201. Pražmo: kaňon nad P břehem Morávky 0,5 km S obce  
nejbližší obec: Pražmo, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'55.42"N, 18°29'16.83"E, ± 200m  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Mikoláš  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9254850

#### 6377c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 218. Komorní Lhota: vrcholová část vrcholu Godula (kóta 738)  
nejbližší obec: Komorní Lhota, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'58.40"N, 18°33'1.78"E, ± 100m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Jaroslav Koblížek  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9255967

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: CHKO Beskydy, Morávka.  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'38.40"N, 18°33'41.19"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-04-03  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6949241

#### 6377d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: CHKO Beskydy, Řeka, návrh MZCHÚ Ropice I  
nejbližší obec: Řeka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°36'13.33"N, 18°35'0.41"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2010-04-17  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní zápisky. 2010.  
projekt: NDOP  
ID: 6950149



**6378a**

původní jméno: *Blechnum spicant*  
lokality: FM, Vendryně, břeh nad řekou Olší, několik rostlin  
nejbližší obec: Vendryně, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°39'54.19"N, 18°41'38.82"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2007-07-17  
náleze: M. Skarka  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563051

**6378b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Slezské Beskydy: SPR Čantoryje  
souřadnice: 49°40'43.00"N, 18°47'23.00"E  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1988-07-12  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1989): Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 38: 165-171.  
projekt: ČNFD  
ID: 2184944

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Nýdek, SPR Čantoryje  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°40'40.84"N, 18°47'22.83"E, ± 400m  
fytochorion: 99b. Slezské Beskydy  
datum: 1989  
náleze: Marie Sedláčková  
pramen: FAS 24/5  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13334305

**6378c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Bystřice nad Olší; kamenitý hřbítok, zakrslá, nerovnoměrně zapojená duferencovaná kmenovina buku s příměsí smrku  
souřadnice: 49°37'39.49"N, 18°44'53.15"E, ± 228m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2012-09-04  
náleze: Richard Višňák  
pramen: Višňák Richard (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1785 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 11429877

**6378d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Bystřice n. Olší, kóta Loučka (835): u myslivny asi 700 m JZ vrcholu, v bukovém lese  
nejbližší obec: Bystřice nad Olší, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°37'22.13"N, 18°46'18.56"E, ± 200m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-06-24  
náleze: Jiří Gill  
herbář: CESH  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563055

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hluchová u Nýdku: ve zděné hrázy u potoka  
nejbližší obec: Nýdek, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°38'52.18"N, 18°46'19.02"E, ± 500m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1956-09-02  
náleze: R. Míčková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563053

#### 6441b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 4. Karlova Huť, Dlouhý vrch, cca 500-700 m V od osady, bučina  
nejbližší obec: Karlova Huť, okres Domažlice  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1991  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Sofron J. (1992): Příspěvek k poznání květeny Čerchovského lesa. - Zpravodaj Západočes. Poboč. Čs. Bot. Společ. 30: 5-10.  
projekt: FLDOK  
ID: 8894093

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Pleš  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'1.63"N, 12°38'17.36"E, ± 526m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-14  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Pleš. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7765350

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Dlouhý vrch 2223  
nejbližší obec: Smolov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'25.67"N, 12°38'44.04"E, ± 357m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-20  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Radka Mudrová. Inventarizační botanický průzkum PR Dlouhý vrch. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7765219

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Železná u Smolova  
souřadnice: 49°35'4.43"N, 12°38'3.60"E, ± 127m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2012-05-04  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2434 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10532575

#### 6441d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pleš, 2,5 km jvv. bývalé obce, cca 70 m sev. kóty Nad Hutí (716 m n. m.), na suti bukojavorového pralesa.  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'28.81"N, 12°39'19.03"E, ± 50m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-05-05  
nálezc: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563048

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Malý Zvon 1812  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'6.81"N, 12°38'41.68"E, ± 205m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-19  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Malý zvon. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7300246

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Nad Hutí 1813  
nejbližší obec: Pleš, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'17.61"N, 12°39'13.92"E, ± 281m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2011-06-27  
nálezc: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová Radka. Inventarizační botanický průzkum PR Nad hutí. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7300670

#### **6442a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 610. Růžová [Bělá nad Radbuzou, zaniklá obec Růžov 4 km JZ městečka]: S svah Smolovského vrchu  
nejbližší obec: Růžová, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'27.20"N, 12°41'25.00"E, ± 250m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971  
nálezc: František Mladý  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9215802

#### **6442b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 499. Svržno: Černý vrch, les kolem kóty 591, V úbočí  
nejbližší obec: Svržno, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9214021

**6442d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: distr. Domažlice, Tachov. bráz.: Hvoždany u Poběžovic, 1,1 km sev. obce, cca 250 m sv. kóty 533 m n. m. (Skalky), PR  
Drahotínský les, hadcová suť.  
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'51.55"N, 12°46'32.77"E, ± 100m  
nadmořská výška: 516 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1993-03-19  
nálezc: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563050

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Drahotín: přírodní rezervace Drahotínský les s převážně borovým lesem, skalními výchozy hadců a pasekami 1,2–1,7 km JV od obce  
nejbližší obec: Drahotín, okres Domažlice  
nadmořská výška: 490-520 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 2010-07-06  
nálezc: Z. Kaplan  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9897174

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Poběžovice, Drahotínský les 2 km Z obce  
souřadnice: 49°30'52.00"N, 12°46'34.00"E  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 27. Tachovská brázda  
datum: 1998-06-02  
nálezc: M. Chytrý  
projekt: ČNFD  
ID: 1702770

**6443b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 471. Doubrava: les podél potoka J od obce  
nejbližší obec: Doubrava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°33'17.60"N, 12°59'44.20"E, ± 300m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
nálezc: Jaromír Sofron  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9213229

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Podražnice\_2060024  
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°34'5.45"N, 12°57'38.70"E, ± 151m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-15  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248013

**6443d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podražnice\_2060067  
nejbližší obec: Podražnice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°32'56.65"N, 12°58'8.54"E, ± 62m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-09-01  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0206. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5248183

**6444b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Krchleby: návrší se zříceninou Lacembok 1 km S od obce  
nejbližší obec: Krchleby, okres Domažlice  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2010-07-08  
náleze: T. Černý  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9909272

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0147\_212217\_902\_L5.1  
nejbližší obec: Holýšov, okres Domažlice  
souřadnice: 49°35'8.12"N, 13°7'20.64"E, ± 79m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Jan Bureš. p0147: p0147. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4138221

**6444c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 456. Křenovy: les 1 km SZ od obce podél potoka stékajícího SZ-JZ  
nejbližší obec: Křenovy, okres Domažlice  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1971  
náleze: V. Čejka  
pramen: Šedo I. (1980): Výsledky floristického kursu ČSBS v Tachově (1966) a v Horšovském Týně (1971). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 35: 3-95.  
projekt: FLDOK  
ID: 9212573

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0211\_212401\_806\_S1.2  
nejbližší obec: Osvračín, okres Domažlice  
souřadnice: 49°30'25.74"N, 13°3'16.09"E, ± 4m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Pavel Bauer  
pramen: Pavel Bauer. p0211: p0211. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4145488

**6445d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /4368/ les u Nezdic  
nejbližší obec: Nezdice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'41.00"N, 13°18'52.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1968  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664619

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /4419/ bulžnickova skála na vrchu mezi Jínem a Zeleným  
nejbližší obec: Jíno, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'19.00"N, 13°19'18.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664683

**6446a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /11/ Hůrka u Dolců /S obce Dolce, kóta 490 m/  
nejbližší obec: Dolce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'25.00"N, 13°23'38.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640699

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radkovice u Příchovic\_2010132  
nejbližší obec: Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'4.25"N, 13°22'58.84"E, ± 31m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-10-08  
nálezc: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5244176

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radkovice u Příchovic\_2010128  
nejbližší obec: Radkovice u Příchovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°33'1.12"N, 13°23'2.11"E, ± 13m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2007-10-08  
nálezc: Eva Chvojková  
pramen: Chvojková E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0201. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5244142

**6446b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 71. Chocenický Újezd: Čertovo břemeno Z od obce  
nejbližší obec: Chocenický Újezd, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'12.58"N, 13°27'39.97"E, ± 300m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1986-07-12  
nálezc: Jan Kirschner  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1996): Floristický kurz ČSBS v Blovicích (5. 7.-12. 7. 1986). - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 94: 23-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9224312

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: /65/ Čertovo břemeno u Libákovice /pahorek V obce Libákovice, 515 m n. m./  
nejbližší obec: Libákovice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'3.00"N, 13°27'19.00"E  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9641520

#### 6446c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: /2820/ u skal v Loupensku (u Vlčího)  
nejbližší obec: Vlčí, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'14.00"N, 13°20'41.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-10-18  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9661466

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: /3239/ Černá Skála /J Radkovic u Příchovic/  
nejbližší obec: Radkovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'17.00"N, 13°22'1.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9662561

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: /8/ Jindřín u Radkovic /vrch V od obce Radkovic u Příchovic/  
nejbližší obec: Radkovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'49.00"N, 13°22'58.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640620

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: CHPV Loupensko, 2,5 km VJV obce Nezdice, 1,5 km SZ obce Vlčí  
souřadnice: 49°31'13.00"N, 13°20'30.00"E  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1984-08-09  
nálezc: J. Sofron  
pramen: Sofron J., Žán M. et Kraft J. (1984): Chráněný přírodní výtvar Loupensko. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2221749

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: p0177\_221301\_67\_S1.2  
nejbližší obec: Nezdice nad Úhlavou, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'23.59"N, 13°20'46.21"E, ± 57m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4181501

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0177\_221301\_98\_S1.2  
nejbližší obec: Týniště u Horšic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'20.99"N, 13°22'56.42"E, ± 14m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4181540

#### 6446d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /224/ V lese u skal JV od Týniště  
nejbližší obec: Týniště, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'7.00"N, 13°25'25.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-05-20  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644526

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /220/ Les mezi lázněmi v Letinech a Skašovem  
nejbližší obec: Letiny, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'33.00"N, 13°27'5.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1965  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9644970

#### 6447b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Přešín  
souřadnice: 49°32'59.64"N, 13°39'29.13"E, ± 157m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2012-05-04  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Sova Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz2181 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10531879

#### 6447c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Plzeňská pahorkatina - Radyňská pah., S svah Kamene (575 m) JV od Blovic, pod vrcholovými skálami  
souřadnice: 49°31'47.00"N, 13°34'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1971-07-06  
náleze: M. Husová  
pramen: Moravec J., Husová M., Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. - Vegetace ČSSR, Praha, ser. A, 12: 1-292.  
projekt: ČNFD  
ID: 2696170

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0189\_221304\_800\_S1.2  
nejbližší obec: Prádlo, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°29'59.57"N, 13°32'56.87"E, ± 69m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eva Chvojková  
pramen: Eva Chvojková. p0189: p0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4182693



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0008\_221124\_57\_L4  
nejbližší obec: Vlčice u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'55.57"N, 13°32'14.96"E, ± 34m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4167980

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0008\_221304\_556\_L4  
nejbližší obec: Měcholupy u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°31'42.89"N, 13°34'43.68"E, ± 213m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4182486

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Chejlava  
souřadnice: 49°32'11.71"N, 13°33'25.97"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2013  
náleze: Pavel Sova  
pramen: Mgr. Pavel Sova (2013): IP\_NPR\_Chejlava-botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11256532

#### **6447d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0008\_221124\_165\_S1.2  
nejbližší obec: Ždírec u Blovic, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°32'13.38"N, 13°34'58.19"E, ± 10m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0008: p0008. 2001.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 12.06.2000 - 31.07.2001  
ID: 4168295

#### **6448a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0249\_221216\_839\_S1.2  
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'2.33"N, 13°40'23.05"E, ± 13m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002  
ID: 4178847

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0249\_221216\_838\_S1.2  
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°35'3.41"N, 13°40'14.34"E, ± 73m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002  
ID: 4178842

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0249\_221216\_827\_S1.2  
nejbližší obec: Mítov, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°34'54.23"N, 13°39'58.72"E, ± 38m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2001  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. a0249: a0249. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 15.05.2001 - 01.09.2002  
ID: 4178827

#### **6448b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brdy, distr. Příbram – Planiny: skalní stěna na vrchu Nahořov (750 m), ca 2.2 km S–SSZ od osady  
nejbližší obec: Roželov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'45.33"N, 13°46'0.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 710-735 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002-04-23  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tento floristický údaj poskytl R. Hlaváček v r. 2017  
ID: 13593466

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brdy, distr. Příbram – Roželov: drolina na východně exponovaném úbočí hory Třemšín (826.7 m), ca 2.4 km SSZ od obce  
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'1.74"N, 13°46'43.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 785-805 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2002-07-13  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tento floristický údaj poskytl R. Hlaváček v r. 2017  
ID: 13593467

#### **6448c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0174\_221401\_904\_S1.2  
nejbližší obec: Budislavice, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°30'7.60"N, 13°43'12.43"E, ± 3m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Zdeňka Chocholoušková  
pramen: Zdeňka Chocholoušková. p0174: p0174. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187419

**6448d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0206\_221403\_28\_S1.2  
nejbližší obec: Leletice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'50.99"N, 13°49'44.08"E, ± 6m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0206: c0206. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4187935

**6449a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brdy, distr. Příbram – Voltuš: prosvětlená suťová bučina se smrkem na východně exponovaných svazích vrchu Štěrbiná (753.0 m), ca 1.5 km J od kaple  
nejbližší obec: Voltuš, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'38.66"N, 13°50'30.63"E, ± 100m  
nadmořská výška: 700-750 m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 1999-07-31  
náleze: Rudolf Hlaváček  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: tento floristický údaj poskytl R. Hlaváček v r. 2017  
ID: 13593468

**6449c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0207\_221404\_32\_L5.1  
nejbližší obec: Hudčice, okres Příbram  
souřadnice: 49°31'46.16"N, 13°52'35.11"E, ± 45m  
fytochorion: 87. Brdy  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Šoun  
pramen: Jaroslav Šoun. c0207: c0207. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188452

**6449d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Počaply u Březnice; drolina, balvany v průměru 0,5 - 1 m, mechorosty, lišejníky  
souřadnice: 49°32'48.97"N, 13°59'4.83"E, ± 16m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-08-09  
náleze: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12682152

**6450a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0179\_222121\_53\_S1.2  
nejbližší obec: Stražiště, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'9.22"N, 14°0'10.37"E, ± 30m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-08  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0179: c0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4210064

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Stražiště  
souřadnice: 49°33'9.18"N, 14°0'10.34"E, ± 30m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2013-08-09  
nálezc: Vladimír Melichar  
pramen: Melichar Vladimír (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0724 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12682427

#### 6450b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0210\_222123\_163\_L4  
nejbližší obec: Kozárovice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'9.68"N, 14°8'15.94"E, ± 124m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-16  
nálezc: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0210: c0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4210876

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0312\_222117\_66\_S1.2  
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'40.44"N, 14°7'21.04"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezc: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4207865

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0312\_222117\_43\_L8.1B  
nejbližší obec: Těchnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°34'33.92"N, 14°7'5.66"E, ± 32m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
nálezc: Jiřina Kolbabová  
pramen: Jiřina Kolbabová. a0312: a0312. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4207469

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Těchnice; skalky s mechorosty a acidofilní vegetací  
souřadnice: 49°34'33.91"N, 14°7'5.66"E, ± 65m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-19  
nálezc: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11655206

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Těchnice; skalní výchozy a drolina  
souřadnice: 49°34'40.49"N, 14°7'21.01"E, ± 65m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-19  
nálezc: Josef Spilka  
pramen: Spilka Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0734 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11655234

#### 6450d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Orlík n. Vltavou, skála cca. 0,9km S hradu Orlík, svah nad přehradou Orlík  
souřadnice: 49°30'55.20"N, 14°9'47.20"E, ± 20m  
nadmořská výška: 352 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2005-06-17  
náleze: D. Zelený  
pramen: Lepší P., Lepší M., Marek M., Chán V. et Paulič. R. (2007): Příspěvek ke květeně skal vltavského údolí u Orlíku ve Středním Povltaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 47:117-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 3005866

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Orlík nad Vltavou, levý břeh pod Orlíkem, horní část svahu ve výšce 360 m, terénní sníženina  
souřadnice: 49°30'43.00"N, 14°9'18.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
náleze: J. Jeník  
pramen: Jeník J. et Slavíková J. (1964): Střední Vltava a její přehrady z hlediska geobotanického. - In: Moravcová M. [red.], Vegetační problémy při budování vodních děl, ed. NČSAV, p. 67-100, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1166067

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0180\_222303\_62\_S1.2  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'45.94"N, 14°9'49.79"E, ± 35m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-09  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4221479

#### 6451a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0210\_222123\_60\_S1.2  
nejbližší obec: Klučenice, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'22.50"N, 14°10'1.31"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09-16  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Foit. c0210: c0210. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4210573

#### 6451b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0216\_222120\_122\_S1.2  
nejbližší obec: Vletice, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'57.16"N, 14°18'33.12"E, ± 4m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-06  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0216: c0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4209699

#### 6451c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chrást u Kostelce nad Vltavou, ohyb údolí Žebrákovského potoka ca 800 m jihovýchodně od obce  
souřadnice: 49°31'20.00"N, 14°12'54.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1994-10-10  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094816

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0180\_222303\_113\_S1.2  
nejbližší obec: Orlík nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°30'49.32"N, 14°10'38.35"E, ± 34m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09-09  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0180: c0180. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4221667

#### 6452a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 6. Tisovnice u Týnčan: vápencové skalky v S části lesa na vrchu Křemenice (kóta 578) mezi osadami Tisovnice a Vitín, skalky jsou zarostlé smrkovou a borovou monokulturou, na skalkách  
nejbližší obec: Tisovnice u Týnčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'21.35"N, 14°20'48.80"E, ± 200m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964  
pramen: Chán V., Čerňovský J. & Slaba R. (1997): Příspěvek ke květeně vápenců u Petrovic blíže Sedlčan a její srovnání s květenou Předšumavských vápenců. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 32: 25-40.  
projekt: FLDOK  
ID: 9313398

#### 6452b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /119/ Chválov: lesnatá stráň na L břehu potoka SSZ obce  
nejbližší obec: Chválov, okres Příbram  
souřadnice: 49°33'33.71"N, 14°26'16.47"E, ± 200m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8870690

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: a0462\_222218\_66\_S1.2  
nejbližší obec: Jesenice u Sedlčan, okres Příbram  
souřadnice: 49°35'7.73"N, 14°28'12.07"E, ± 86m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Jaroslav Pipek  
pramen: Helena Neuwirthová. a0462: a0462. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4218752

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Jesenice u Sedlčan  
souřadnice: 49°34'59.65"N, 14°28'16.81"E  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-04-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10517640

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Jesenice u Sedlčan  
souřadnice: 49°35'7.72"N, 14°28'12.09"E, ± 86m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 2012-04-29  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Pivoňková Lenka (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0727 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10517904

#### 6452d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: /457/ Mozolov u Petřikovic: les SZ osady  
nejbližší obec: Mozolov u Petřikovic, okres Tábor  
souřadnice: 49°30'36.55"N, 14°27'7.43"E, ± 200m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872194

#### 6453c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 53. Cunkov: les ca 1 km ZSZ obce  
nejbližší obec: Cunkov, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'7.38"N, 14°30'22.91"E, ± 200m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
datum: 1989  
pramen: Hašková J. (1990): Materiály ke květeně Čertova břemene (Votická vrchovina). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 25: 59-69.  
projekt: FLDOK  
ID: 9045781

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: /463/ Ounuz u Jistebnice: les JV osady  
nejbližší obec: Ounuz u Jistebnice, okres Příbram  
souřadnice: 49°32'15.22"N, 14°30'44.57"E, ± 200m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872207

#### 6454b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 473. Mladá Vožice: hadcový bor na levém břehu Blanice 2,5 km SSV od obce, 430 m n. m. - Sádlo (42b; 6454b).  
souřadnice: 49°33'6.79"N, 14°49'36.00"E, ± 300m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jiří Sádlo  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čs. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9837732

**6454d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mladá Vožice (Vožice); Mladá Vožice: zaniklý hrad na výrazném návrší nad stejnojmenným městem na jehož místě stojí kaple Nanebevzetí Panny Marie  
souřadnice: 49°31'55.63"N, 14°48'45.17"E  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2010-07-27  
nálezc: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12008168

**6455c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Staniměřice - skály v lese S obce, hojně.  
nejbližší obec: Běleč u Mladé Vožice, okres Tábor  
souřadnice: 49°32'0.88"N, 14°51'29.55"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-07-14  
nálezc: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563064

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 759.Staniměřice u Janova: les SV od osady, 540-600 m n. m. - Grulich (67; 6455c).  
souřadnice: 49°31'52.11"N, 14°51'17.09"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9844052

**6455d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0124\_231305\_23\_S1.2  
nejbližší obec: Jetřichovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'7.52"N, 14°57'15.44"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07  
nálezc: Markéta Krátká  
pramen: Markéta Krátká. j0124: j0124. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4347691

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jetřichovec; Zastíněná skála  
souřadnice: 49°30'7.54"N, 14°57'15.46"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-08  
nálezc: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0690 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11385660



**6456b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 36. Košetice: les a louka na P břehu Martinického potoka VSV od obce  
nejbližší obec: Košetice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°33'51.39"N, 15°8'29.51"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440-450 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1975-06-21  
nálezce: J. Kaisler; Václav Chán; Rudolf Kurka; J. Vaněček  
pramen: Chán V., Kaisler J., Kurka R., Slaba R. & Vaněček J. (1978): Floristický materiál ke květeně Pacovska. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 18: 1-19.  
projekt: FLDOK  
ID: 8887890

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Onšov; Silikátový výchoz s vegetací kapradin.  
souřadnice: 49°33'44.38"N, 15°8'35.09"E, ± 15m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2014-06-20  
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2029 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12536890

**6457a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 99. Vojslavice: skály na P břehu Želivky V dálničního mostu 1200 m ZSZ obce  
nejbližší obec: Vojslavice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°35'50.00"N, 15°13'16.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
nálezce: Vladimír Skalický  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9488009

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hroznětice; Skalní výchoz ve svahu, zastíněný lískovými křovinami a smrkovou výsadbou. Ve spodní části hromadění suti.  
souřadnice: 49°34'56.11"N, 15°12'21.55"E, ± 17m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-09-07  
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12809016

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Senožaty; Drobný skalní výchoz v prudkém svahu se SM kmenovinou s porosty *Polypodium vulgare*.  
souřadnice: 49°34'41.89"N, 15°12'4.65"E, ± 10m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-09-07  
nálezce: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12808681

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Senožaty; Skalní ostrožna nad vodní nádrží.  
souřadnice: 49°35'21.17"N, 15°13'11.87"E, ± 70m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-09-07  
náleze: Dittrichová, Daniela Bártová  
pramen: Bártová Dittrichová Daniela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0705 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 12809218

#### 6457c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 161. Želiv: v údolí Želivky 600 m Z hráze Malé přehrady  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'40.00"N, 15°14'18.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Bohumil Slavík; František Mladý; Ivan Růžička  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490475

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 151. Želiv: skály v lese na L břehu Trnavy proti Březinovu mlýnu  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'25.00"N, 15°13'11.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Josef Dostál  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9489620

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 165. Želiv: borový les u hráze údolní přehrady 600 m V obce  
nejbližší obec: Želiv, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'43.00"N, 15°14'19.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý; Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490590

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0190\_231403\_39\_S1.2  
nejbližší obec: Křelovice u Pelhřimova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'44.11"N, 15°11'8.45"E, ± 176m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2004-09  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0190: c0190. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4355823

#### 6457d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 208. Kletečná: les okolo kóty Ptáček S obce  
nejbližší obec: Kletečná, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'44.00"N, 15°17'48.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491861

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 180. Sedlice: Bederský les  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'20.00"N, 15°16'0.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: František Mladý; Bohumil Slavík  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9490898

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 185. Sedlice: P břeh Želivky a přilehlé skalnaté a lesnaté stráně S obce až k místu zv. Valchy  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°31'32.00"N, 15°16'12.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
náleze: Jindřich Houfek  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491081

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 183. Sedlice: les, lesní okraje a skalky nad V ramenem přehrady 1000 m JV obce  
nejbližší obec: Sedlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°30'28.00"N, 15°16'25.00"E  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1974-07-14  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9491025

#### 6458a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Humpolecko. Skála v lese na záp. svahu vrchu Orlíku u Humpolce.  
nejbližší obec: Leština u Herálce, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'54.68"N, 15°24'49.82"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1963-09-04  
náleze: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563032

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čejov; porosty na balvanech  
souřadnice: 49°33'16.55"N, 15°24'3.52"E, ± 86m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-06-08  
nálezc: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1987 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12533660

#### 6458b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Humpolec: Kejžlice: žulová skála ve smrčině na vrchu Poláčku v polesí Orlovy - dosti hojně.  
nejbližší obec: Kejžlice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°34'25.97"N, 15°24'53.96"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1955-06-04  
nálezc: A. Čábera  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563025

#### 6459b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0015\_232125\_47\_L8.1B  
nejbližší obec: Bartoušov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°33'26.06"N, 15°38'58.74"E, ± 17m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001-09  
nálezc: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. j0015: j0015. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4374096

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Mírovka; skalní výchozy  
souřadnice: 49°34'48.41"N, 15°37'56.60"E, ± 402m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-08  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13092111

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bartoušov; skalní výchozy s mechy a lišejníky  
souřadnice: 49°33'25.80"N, 15°39'3.97"E, ± 23m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2014-05-22  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0696 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13096087

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Havlíčkův Brod; skalky až 5 m vysoké  
souřadnice: 49°35'51.91"N, 15°36'6.52"E, ± 137m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2013-07-11  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1997 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12530515

#### 6459d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0060\_232305\_207\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Věžnice, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°30'48.85"N, 15°39'41.90"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Jan Špinar  
pramen: Jan Špinar. j0060: j0060. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4387151

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Dolní Věžnice; Zastíněná lesní skalka 6m vysoká, okolo hustý nízký smrkový les, dominují mechy.  
souřadnice: 49°30'49.38"N, 15°39'41.94"E, ± 9m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-12  
nálezc: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová Lenka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1881 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12520140

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Smilov u Štoků; v severní části skalky s Polyp.vulg., proběhla výběrová těžba  
souřadnice: 49°31'46.53"N, 15°36'12.00"E, ± 77m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-08-26  
nálezc: Martina Fialová  
pramen: Fialová Martina (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1982 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12528414

#### 6460a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 444. Keřkov: strmé stráně na L břehu Sázavy nad železnič.mostem 1200 m ZSZ obce V exp., nezapojená doubrava  
nejbližší obec: Keřkov, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'27.00"N, 15°42'39.00"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 1974-07-14  
nálezc: Vladimír Skalický; Jaromír Sofron  
pramen: Skalický V. & Štech M. (2000): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Humpolci 1974. - Česká botanická společnost, Praha : 1-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9497556

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobrá\_3150147  
nejbližší obec: Dobrá, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'36.24"N, 15°42'22.25"E, ± 25m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-24  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5395422

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Utín\_3150155  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'37.43"N, 15°42'2.66"E, ± 40m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5395566

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Utín\_3150138  
nejbližší obec: Utín, okres Havlíčkův Brod  
souřadnice: 49°35'22.67"N, 15°42'26.82"E, ± 41m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2007-07-25  
náleze: Lenka Šafářová  
pramen: Šafářová L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0315. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5395286

#### **6460b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0146zv\_232223\_131\_S1.2  
nejbližší obec: Nížkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'0.65"N, 15°49'49.66"E, ± 103m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-08  
náleze: Kateřina Mikolášová  
pramen: Kateřina Mikolášová. j0146zv: j0146zv. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4385166

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0211\_232217\_122\_S1.2  
nejbližší obec: Pořežín, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'24.38"N, 15°47'35.02"E, ± 4m  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Viera Horáková  
pramen: Viera Horáková. j0211: j0211. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 29.05.2001 - 18.07.2004  
ID: 4382519

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ronov; Ronov nad Sázavou: zříceniny hradu Ronov na skalnatém ostrohu v meandru Losenického potoka V od obce,  
souřadnice: 49°34'7.76"N, 15°46'59.78"E  
fytochorion: 66. Hornosázavská pahorkatina  
datum: 2009-07-29  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12002808

**6461a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0026zv\_232224\_245\_L4  
nejbližší obec: Najdek na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'4.76"N, 15°52'49.37"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-13  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385591

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0026zv\_232224\_231\_L5.4  
nejbližší obec: Sázava u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'8.51"N, 15°51'56.52"E, ± 273m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-13  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Vojtěch Mutina. j0026zv: j0026zv. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4385578

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_232219\_280\_L5.4  
nejbližší obec: Sázava u Žďáru nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°34'11.60"N, 15°52'7.79"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000  
náleze: Vojtěch Mutina  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4382952

**6461d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sazomín  
souřadnice: 49°29'59.41"N, 15°57'38.99"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-28  
náleze: Adriana Rešlová  
pramen: Rešlová Adriana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0682 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10883337

**6463b**

lokalita: Údolí Svratky u Víru  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'21.30"N, 16°19'33.40"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1931-07-21  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874019

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Botanický průzkum lokality Nad Vírem: jde o nejhlubší údolní zářez Svratky spadající strmě k hladině Vodní nádrže Vír I. J od vrchu Ostružka (679,6) u obce Hluboká. Floristický seznam taxonů vyšších rostlin.

nejbližší obec: Hluboká, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'24.00"N, 16°17'3.00"E

nadmořská výška: 470-600 m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2007

nálezce: P. Lustyk

pramen: Lustyk P. (2008): Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 147-152.

projekt: FLDOK

ID: 8225196

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: j0165\_241119\_337\_S1.2

nejbližší obec: Písečné, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°34'42.74"N, 16°15'42.23"E, ± 44m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003-08

nálezce: Hana Mikulicová

pramen: Hana Mikulicová. j0165: j0165. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4509775

#### 6463d

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: j0166\_241305\_297\_S1.2

nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°32'8.52"N, 16°19'28.78"E, ± 57m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4526024

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: j0166\_241305\_230\_S1.2

nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°30'11.30"N, 16°18'2.12"E, ± 4m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4526005

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: j0166\_241305\_300\_S1.2

nejbližší obec: Pivonice u Lesoňovic, okres Žďár nad Sázavou

souřadnice: 49°31'50.70"N, 16°19'35.08"E, ± 89m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2003

nálezce: Filip Lysák

pramen: Filip Lysák. j0166: j0166. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4526030



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0158\_241406\_52\_S1.3  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'1.80"N, 16°19'50.20"E, ± 157m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-11-21  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0158: b0158. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4530805

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Aueršperk; Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem: zříceniny hradu Aueršperk v lese nad meandrem řeky Bystřice 1 km SZ od obce  
souřadnice: 49°32'16.79"N, 16°18'16.73"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-03  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009527

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zubštejn; Pivonice: zříceniny hradu Zubštejn na protáhlem vrcholu nad obcí, ca 0, 6 km JV od kostela v obci,  
souřadnice: 49°31'49.38"N, 16°19'36.02"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-04  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12009883

#### **6464a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0164\_241221\_38\_L4  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'8.57"N, 16°20'24.83"E, ± 114m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4524028

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0164\_241221\_50\_S1.2  
nejbližší obec: Vír, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°33'1.15"N, 16°20'14.68"E, ± 161m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0164: j0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4524080

#### **6464b**

lokalita: U Olešnice [na Moravě] (Morava)  
nejbližší obec: Olešnice na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'33.09"N, 16°25'26.69"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Člupek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872129

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: DolníLhota: břehy Kavinského potoka asi 555 m Z od kóty Chocholíky (585 m)  
nejbližší obec: Dolní Lhota, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'49.65"N, 16°25'5.00"E  
nadmořská výška: 488 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-09-11  
náleze: Jiří Košnar; Jitka Laburdová; Jan Košnar  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13197003

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Českomoravská vrchovina: PP Bohuňovské skály: Bohuňov: jde o terásky a pod výchozy amfibolitové skály nad souvislou J orient.ambif. stěnou cca 150m dlouhým pruhu na L břehu toku Křetínky Z od obce Bohuňov.  
nejbližší obec: Bohuňov, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'52.00"N, 16°27'9.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-05  
náleze: R. Prausová  
pramen: Prausová R. (2007): Nález ostřice tlapkaté oddenkaté (*Carex pediformis* subsp. *rhizodes*) ve východních Čechách. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud. 14: 175-178.  
projekt: FLDOK  
ID: 8389142

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0164\_241217\_71\_S1.1  
nejbližší obec: Trpín, okres Svitavy  
souřadnice: 49°35'38.15"N, 16°24'58.50"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Lucie Ruprechtová  
pramen: Lucie Ruprechtová. b0164: b0164. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4522418

#### **6464c**

lokalita: Černovice: PR Čepičkův vrch, les a okraje lesní silničky v SZ části PR ca 1,1 km SSZ od vrcholu Čepička (kóta 654 m)  
nejbližší obec: Černovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'3.81"N, 16°21'35.69"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-03  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176530

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0158\_241406\_707\_L4  
nejbližší obec: Čtyři Dvory, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'8.60"N, 16°22'50.81"E, ± 45m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-11-21  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0158: b0158. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4531185

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0158\_241406\_716\_S1.2  
nejbližší obec: Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°30'0.43"N, 16°22'7.90"E, ± 74m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-11-21  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0158: b0158. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4531192

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lhotské jalovce a stěny  
nejbližší obec: Lhota u Olešnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'52.08"N, 16°23'10.47"E, ± 490m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-09-29  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Lhotské jalovce a stěny - plán péče o ZCHÚ na období 2003 - 2012.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6495830

#### **6464d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0166\_241402\_118\_S1.2  
nejbližší obec: Hodonín u Kunštátu, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'35.93"N, 16°24'57.82"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: David Janík  
pramen: David Janík. b0166: b0166. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4529884

#### **6465a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0258\_241224\_49\_S1.2  
nejbližší obec: Letovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°33'10.91"N, 16°33'34.34"E, ± 7m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0258: b0258. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4525383

#### **6465c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0233\_241408\_141\_L7.1  
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'5.36"N, 16°30'35.93"E, ± 67m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-09-29  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4531477

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0242\_241404\_53\_S1.2  
nejbližší obec: Nýrov, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'3.79"N, 16°32'48.12"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06  
nálezcce: Radim Hédl  
pramen: Radim Hédl. b0242: b0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4530397

#### 6466b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 5. Horní Štěpánov, Nové Sady - okolí Úsobrnského potoka v zalesněném žlebu, S od obce. Úzké zalesněné údolí s převládajícím smrkem.  
nejbližší obec: Horní Štěpánov, okres Blansko  
souřadnice: 49°34'29.00"N, 16°47'32.00"E  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2000  
nálezcce: P. Albrecht  
pramen: Albrecht P. (2000): Příspěvek ke květeně nejvyšších částí Dražanské vrchoviny se zaměřením na mokřady. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 3: 55-82.  
projekt: FLDOK  
ID: 8087939

#### 6466c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0254\_242301\_60\_S1.2  
nejbližší obec: Okrouhlá u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'40.03"N, 16°42'32.22"E, ± 8m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2004-07-20  
nálezcce: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4553857

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0254\_242301\_56\_S1.2  
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°30'50.87"N, 16°42'27.47"E, ± 6m  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2004-07-20  
nálezcce: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4553855

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0254\_242301\_53\_S1.2  
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'11.78"N, 16°42'59.69"E, ± 3m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2004-07-20  
nálezcce: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0254: b0254. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4553846

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Knínice u Boskovic, výchozy vápencových skalek a bezprostřední okolí na SZ svahu masivu Mojetína  
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°31'38.50"N, 16°42'22.23"E  
fytochorion: 63l. Malá Haná  
datum: 2011-08-20  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef. Floristický průzkum 2011. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7767627

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Šebetov - bývalý lůmek a okolní lesní porosty a loučky  
nejbližší obec: Knínice u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'10.41"N, 16°43'15.72"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2009-05-22  
náleze: Josef Komárek  
pramen: Josef Komárek. Floristický průzkum 2009. 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6905667

#### 6466d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /329/ Kořenec: pod Komárkovými skalami na Paprči  
nejbližší obec: Kořenec, okres Blansko  
souřadnice: 49°32'5.00"N, 16°46'53.00"E  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
pramen: Řehořek V. (1972): Příspěvek ke květeně Drahanské vrchoviny. - II. Část speciální. - Preslia 44: 67-87.  
projekt: FLDOK  
poznámka: str.81  
ID: 7885309

#### 6467c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0203\_242304\_6\_S1.2  
nejbližší obec: Seč u Lipové, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'54.29"N, 16°52'46.24"E, ± 12m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555346

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0203\_242304\_121\_S1.2  
nejbližší obec: Buková u Protivanova, okres Prostějov  
souřadnice: 49°30'17.46"N, 16°52'18.62"E, ± 179m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4555738

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: m0203\_242304\_920\_S1.2  
nejbližší obec: Suchdol u Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'51.89"N, 16°54'33.88"E, ± 66m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
náleze: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556271

**6467d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0203\_242304\_916\_S1.2  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'49.08"N, 16°55'9.66"E, ± 71m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556247

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0203\_242304\_897\_L4  
nejbližší obec: Suchdol u Konice, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'54.05"N, 16°54'56.16"E, ± 129m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556148

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0203\_242304\_891\_L3.1  
nejbližší obec: Ptení, okres Prostějov  
souřadnice: 49°31'57.58"N, 16°55'47.14"E, ± 114m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Ondráková  
pramen: Lenka Ondráková. m0203: m0203. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4556228

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bílovice (distr. Prostějov), zakrslejší acidofilní doubrava nad bývalým lomem  
souřadnice: 49°31'39.52"N, 16°59'17.04"E  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2013-06-07  
nálezc: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2013): Floristický průzkum 2013  
projekt: NDOP  
ID: 11297503

**6468a**

lokalita: Náměšť na Hané: skalky nad Hlubokým žlebem "U Zabitého"  
nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'31.69"N, 17°1'27.14"E, ± 500m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1978-04-06  
nálezc: Alois Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874026

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Náměšť na Hané, přírodní rezervace Terezké údolí, lesní porost a skalní výchozy na prudkém svahu v ohybu údolí nad levým břehem potoka Šumice, asi 800 m SV od vrcholu Rmízu (368 m)

nejbližší obec: Náměšť na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°35'43.10"N, 17°1'34.10"E, ± 70m

nadmořská výška: 270-310 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2015-07-16

nálezce: Jan Prančl

pramen: not.

projekt: FK ČBS

ID: 13477652

#### 6468b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Malý Kosíř

nejbližší obec: Slatinice na Hané, okres Olomouc

souřadnice: 49°33'18.28"N, 17°5'30.47"E, ± 298m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

nálezce: Bohumil Trávníček

pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.

projekt: NDOP

ID: 6411762

#### 6468c

původní jméno: *Polypodium vulgare* s. s.

lokality: 4. Stařechovice: světlé doubravy a křovinaté strážky na J orient. sklonech v okolí lomu asi 1km VSV od obce.

nejbližší obec: Stařechovice, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'2.00"N, 17°4'4.00"E

nadmořská výška: 280-340 m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 1992

pramen: Trávníček B. (1998): Květena oblasti Velkého Kosíře na Prostějovsku. - Přírod. Stud. Muz. Prostějovska 1: 67-94.

projekt: FLDOK

poznámka: pouze lit. údaj Chytil 1991

ID: 8085862

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Slatinky\_2190272

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'1.68"N, 17°4'2.89"E, ± 31m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2007-08-22

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5272721

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Slatinky\_2190269

nejbližší obec: Slatinky, okres Prostějov

souřadnice: 49°32'1.72"N, 17°4'2.75"E, ± 4m

fytochorion: 71c. Dražanské podhůří

datum: 2007-08-22

nálezce: Martin Duchoslav

pramen: Duchoslav M. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0219. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5272668

**6470a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Území Hornomoravského úvalu. Údolí Vrtůvky mezi obcemi Velká Bystřice a Mrsklesy.  
souřadnice: 49°35'42.83"N, 17°23'2.68"E, ± 400m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1973-04-08  
náleze: Deyl  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8641545

**6470b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°34'13.27"N, 17°29'30.08"E, ± 60m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2012-07-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1820 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10891289

**6470d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0194\_251302\_127\_S1.2  
nejbližší obec: Záběštní Lhota, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'58.61"N, 17°26'8.56"E, ± 132m  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 2004-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. m0194: m0194. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4670185

**6471a**

lokalita: Morava, Oderské vrchy: Výkleky u Přerova: na skalnatém břehu v v údolí Řického potoka 3 km SV od obce  
nejbližší obec: Výkleky, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'32.00"N, 17°30'53.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1954-08-29  
náleze: L. Pokluda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874033

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0164\_251124\_253\_L4  
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'21.06"N, 17°33'16.45"E, ± 214m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
náleze: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4660426



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0164\_251124\_106\_S1.2  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°33'56.27"N, 17°33'46.15"E, ± 7m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2003-09  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0164: m0164. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4660193

#### 6471b

lokalita: Oderské vrchy, [Lipník nad Bečvou], Podhoří: 3 km od hájovny, suťový svah  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°35'58.27"N, 17°35'57.56"E, ± 1000m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2004-04-16  
nálezc: Libosvár  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874035

lokalita: Lipník nad Bečvou: osada Podhoří, v údolí Jezernice, cca 1 km SSV osady  
nejbližší obec: Lipník nad Bečvou, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'36.24"N, 17°37'6.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 1985-05-27  
nálezc: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874032

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0149\_251119\_141\_S1.2  
nejbližší obec: Slavkov u Města Libavá, okres Olomouc  
souřadnice: 49°34'21.18"N, 17°34'54.77"E, ± 61m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2002  
nálezc: Jan Roleček  
pramen: Jan Roleček. m0149: m0149. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4658280

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°34'22.36"N, 17°37'32.95"E, ± 11m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-06  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11039652

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Slavkov u Města Libavá  
souřadnice: 49°34'22.68"N, 17°37'32.95"E, ± 10m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-06  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11039659

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Uhřínov u Hranic  
souřadnice: 49°34'35.02"N, 17°38'46.31"E, ± 9m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11032446

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Uhřínov u Hranic  
souřadnice: 49°34'32.64"N, 17°38'45.66"E, ± 78m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-04  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.3B  
ID: 11032437

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhoří na Moravě  
souřadnice: 49°34'21.87"N, 17°38'25.42"E, ± 62m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11035782

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhoří na Moravě  
souřadnice: 49°34'20.07"N, 17°38'10.43"E, ± 49m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2012-09-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1822 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11035763

#### **6471c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dubiny u Dolního Újezdu III.  
nejbližší obec: Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°32'37.23"N, 17°31'36.39"E  
fytochorion: 76b. Tršická pahorkatina  
datum: 1976  
náleze: Čestmír Deyl  
pramen: Deyl Čestmír. Dubiny nad Moravskou Bránou u Dolního Újezdu. 1990.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 29.07.1976 - 20.09.1989  
ID: 7213966

**6471d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6411263  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'14.81"N, 17°37'56.17"E, ± 37m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5817884

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6411277  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'9.95"N, 17°37'34.00"E, ± 141m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5817978

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6410220  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°30'55.40"N, 17°37'19.49"E, ± 39m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5811387

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6411263  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'14.81"N, 17°37'56.17"E, ± 37m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5817891

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Týn nad Bečvou\_6410231  
nejbližší obec: Týn nad Bečvou, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'0.30"N, 17°37'24.92"E, ± 141m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-06-13  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5811456

**6472a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radíkov u Hranic\_3020308  
nejbližší obec: Radíkov u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'54.24"N, 17°41'35.70"E, ± 17m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-28  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5373723

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lhotka u Hranic\_3020776  
nejbližší obec: Lhotka u Hranic, okres Přerov  
souřadnice: 49°35'30.70"N, 17°41'58.88"E, ± 8m  
fytochorion: 75. Jesenické podhůří  
datum: 2007-10-28  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0302. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5376704

#### 6472b

lokalita: Moravia: Hranice-Skalka, váp. Útes v lese  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'21.67"N, 17°46'9.35"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1951-10-27  
nálezc: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874031

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: V oboře  
nejbližší obec: Hranice, okres Přerov  
souřadnice: 49°33'21.44"N, 17°46'11.39"E, ± 224m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1970  
nálezc: L. Knížetová  
pramen: Knížetová, L. Botanická inventarizace SPR V oboře.. 1970.  
projekt: NDOP  
ID: 6576294

#### 6472c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Teplice nad Bečvou; NPR Hůrka, 500m JJZ od kóty 370,4 m, pod Svrčovem, horní část kamenitého svahu  
souřadnice: 49°32'12.00"N, 17°44'51.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2005-06-27  
nálezc: Z. Hradílek  
pramen: Hradílek Z. et Kíncl L. (2008): Flóra a vegetace Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 57: 237-258.  
projekt: ČNFD  
ID: 1228874

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Paršovice\_6411120  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'14.92"N, 17°40'0.05"E, ± 19m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-31  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5817123

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Paršovice\_6410714  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'28.92"N, 17°40'41.30"E, ± 84m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-07-31  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5814557

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Paršovice\_6410550  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'47.32"N, 17°41'31.09"E, ± 14m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-08-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5813194

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Paršovice\_6410987  
nejbližší obec: Paršovice, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'48.22"N, 17°41'31.45"E, ± 33m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-08-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0641. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5816483

#### **6472d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ústí\_6380302  
nejbližší obec: Ústí, okres Přerov  
souřadnice: 49°31'28.20"N, 17°44'57.80"E, ± 97m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2008-10-02  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0638. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5805180

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hranice; stěny Hranické propasti, i přes 60 m vysoké, kolmý průmět však malý  
souřadnice: 49°31'55.86"N, 17°45'3.66"E, ± 73m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-04-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12309984

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hranice; vápencové skály  
souřadnice: 49°32'5.72"N, 17°44'55.76"E, ± 78m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 2014-04-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12310424

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Hranice; skalní výstup, stěna cca 4 m výšky a 20 m délky, možná starý lůmek

souřadnice: 49°32'34.76"N, 17°45'1.41"E, ± 13m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2014-04-17

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0509 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12311079

#### 6474a

lokalita: Nový Jičín: skály u Čertova mlýna nedaleko vsi Kojetín

nejbližší obec: Nový Jičín - Dolní Předměstí, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°33'59.94"N, 18°0'3.00"E, ± 300m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1930-05-13

nálezce: F. Černochoch

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874025

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Žilina u Nového Jičína, údolí potika mezi Jedlí (kota 544) a Hýlovcem (501), levý horní přítok směr Hlásnice (558), Z svahy Jedle směr Žilina u N.J.

souřadnice: 49°33'58.67"N, 18°3'37.00"E, ± 200m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1974-06-25

nálezce: Sedláčková

pramen: Fond Bohumila Slavíka

projekt: Slavíkovy formuláře

ID: 8645922

#### 6474b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Štramberk: Kotouč: aktuální stav květeny Kotouče

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'4.00"N, 18°6'47.00"E

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 1995

nálezce: M. Sedláčková

pramen: Sedláčková M. (1997): Z historie a současnosti květeny a vegetace Kotouče u Štramberka. - Vlastiv. Sborn. Okresu Nový Jičín 51: 72-77.

projekt: FLDOK

ID: 8078058

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: PP Kamenárka 2162

nejbližší obec: Štramberk, okres Nový Jičín

souřadnice: 49°35'25.32"N, 18°7'18.00"E, ± 183m

fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní

datum: 2006

nálezce: Milan Žárník

pramen: Kočárek Petr, Kvita Dalibor, Šimková Šárka, Žárník Milan. Inventarizační průzkumy v PP Kamenárka. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6946010

**6474c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 536. Mořkov: PR Trojačka, 2,0 km jihozápadně od železniční zastávky Mořkov: severně exponované svahy, 500-580 m n. m.,  
Lustyk  
souřadnice: 49°30'51.00"N, 18°3'21.00"E  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
náleze: Pavel Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10. července 1999). -  
Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 89-174.  
projekt: FLDOK  
ID: 9609990

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Beskydy, rezervace Trojačka  
souřadnice: 49°30'51.00"N, 18°2'40.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 530 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1967-10-23  
náleze: M. Sedláčková  
pramen: Sedláčková M. (1980): Floristická a fytocenologická charakteristika státní přírodní rezervace Trojačka (Moravskoslezské  
Beskydy). - Čas. Slez. Muz. Opava, ser. A, 29: 37-51.  
projekt: ČNFD  
ID: 2680223

**6474d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Tab.1.sním.14. Frenštát pod Rad.: Velký Javorník, podvrcholové svahy, orient. SV.  
nejbližší obec: Frenštát pod Radhošť, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'29.00"N, 18°9'32.00"E  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1981-08-08  
pramen: Sedláčková M. (1992): *Lunaria rediviva* v lesních společenstvech severovýchodní Moravy. - Preslia 64: 241-256.  
projekt: FLDOK  
ID: 8002669

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PP Velký kámen  
nejbližší obec: Veřovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°31'46.14"N, 18°9'7.16"E, ± 184m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 2005-04-28  
náleze: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil. Terénní šetření. 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6764688

**6475a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Vlčovice, údolí potoka mezi Holým vrchem (485) a Pískovnou, lesní eukláva u obce, pastviště mezi Holým vrchem a  
Červeným kamenem, malý přítok Lubiny (JV) směr Líchnov.  
souřadnice: 49°35'4.01"N, 18°10'32.65"E, ± 400m  
fytochorion: 76a. Moravská brána vlastní  
datum: 1974-06-21  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8647109

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0057\_252118\_444\_S1.2  
nejbližší obec: Mniší, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°35'27.85"N, 18°11'38.44"E, ± 27m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2000  
náleze: Renata Sobotíková  
pramen: Renata Sobotíková. t0057: t0057. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.06.2000 - 25.09.2003  
ID: 4685964

#### 6475d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kunčice p. Ondřejníkem, údolí pot. Z siln. kota 474, J svahy kota 964 (Skalka), Z svahy a levý přítok Tichánky (pramen 1 km SZZ kota 964), ústí téměř u kostela v Kunčicích  
souřadnice: 49°32'49.50"N, 18°18'6.20"E, ± 400m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 1978-09-14  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8647703

#### 6476a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malenovice\_6340029  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'6.91"N, 18°23'59.10"E, ± 30m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-07-02  
náleze: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0634. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5795724

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0146be\_252222\_681\_S1.2  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'3.47"N, 18°24'53.71"E, ± 4m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Barbara Stalmachová  
pramen: Barbara Stalmachová. t0146be: t0146be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4705128

#### 6476b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0147be\_252218\_360\_S1.4  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'57.68"N, 18°28'35.98"E, ± 63m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-11  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4702328



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0147be\_252223\_216\_S1.2  
nejbližší obec: Krásná pod Lysou Horou, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°33'19.44"N, 18°29'12.52"E, ± 7m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-11  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4705519

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0146be\_252222\_679\_S1.2  
nejbližší obec: Malenovice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'2.46"N, 18°24'55.66"E, ± 4m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003  
náleze: Barbara Stalmachová  
pramen: Barbara Stalmachová. t0146be: t0146be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4705125

#### 6476c

lokalita: Čeladná: pravý břeh řeky Čeladenky, 1 km proti toku od polesí Čeladná (na J okraji obce), okraj smrkového porostu  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'4.16"N, 18°20'20.27"E, ± 300m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1993-03-22  
náleze: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874023

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Beskydy, Lysá hora, na kamenném stupni potoka Sepetný  
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°32'45.75"N, 18°24'48.87"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1971-04-01  
náleze: Alena Hájková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563054

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ostravice: nejnížší slepencové skalisko na jihozápadním úpatí Smrčku nad Matulákovým potokem  
nejbližší obec: Ostravice, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'2.26"N, 18°21'15.90"E, ± 9m  
nadmořská výška: 694 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2016-07-28  
náleze: David Hlisnikovský; Jana Tkáčiková  
pramen: Hlisnikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 13215284

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0185be\_252401\_917\_L5.4  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'57.85"N, 18°20'20.72"E, ± 58m  
fytochorion: 84a. Beskydské podhůří  
datum: 2003-10  
náleze: Jitka Wolfová  
pramen: Jitka Wolfová. t0185be: t0185be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4724148

#### 6476d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ostravice (Moravskoslezské Beskydy), údolí potoka Mazák ca 0,5 km Z od osady Muchovice  
souřadnice: 49°31'60.00"N, 18°24'57.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-07-08  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1623603

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Mazácký Grúnik  
souřadnice: 49°31'37.00"N, 18°25'39.00"E  
nadmořská výška: 690 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1984-06-14  
náleze: A. Hájková  
pramen: Hájková A. (1985): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Mazácký Grúnik. - Pr. a Stud. Okr. Vlastiv. Muz. Frýdek-Místek, 6: 69-84.  
projekt: ČNFD  
ID: 2294636

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0085be\_252402\_146\_S1.2  
nejbližší obec: Staré Hamry 2, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'50.16"N, 18°24'54.94"E, ± 6m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2002  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0085be: t0085be. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.12.2002 - 03.02.2003  
ID: 4724493

#### 6477a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Morávka, údolí potoka Slavíč, na kamenné zídce asi 2 km JV od přehrady Morávka  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°34'48.24"N, 18°34'26.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1978-04-27  
náleze: Alena Hájková  
herbář: CESK  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563056

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: t0147be\_252218\_870\_S1.3  
nejbližší obec: Morávka, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'11.94"N, 18°31'40.98"E, ± 416m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-11  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0147be: t0147be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4703211

#### 6477c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Staré Hamry 1\_6210607  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'43.34"N, 18°31'17.26"E, ± 413m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-06-14  
náleze: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5773567

#### 6478b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Písečná: Potůček a cesty pod rašeliništěm v Kotelnici  
nejbližší obec: Písečná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°35'3.69"N, 18°48'14.03"E, ± 900m  
nadmořská výška: 605 m  
fytochorion: 84b. Jablunkovské mezihorí  
datum: 2008-08-10  
náleze: Petr Chytil; David Hlisenikovský  
pramen: Hlisenikovský D. (2008) Terénní zápisky 2008, ,  
herbář: FMM  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10167393

#### 6478c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Jablunkov. Pískovcové navětralé skály pod V. Polomem, smrkový les  
nejbližší obec: Horní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°30'34.37"N, 18°40'6.73"E, ± 1000m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1936-10-04  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563009

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dolní Lomná: "U skály", skalisko 200 ssz od vrcholu kóty 836  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'39.97"N, 18°42'3.93"E, ± 9m  
nadmořská výška: 795 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2016-04-02  
náleze: David Hlisenikovský; et al.  
pramen: Hlisenikovský, D. (2016) Terénní zápisky 2016, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
poznámka: bez přítomnosti r. Asplenium početnost: nemnoho  
ID: 13214750

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0084be\_252405\_75\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°31'24.85"N, 18°40'3.11"E, ± 3m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2003-02  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. t0084be: t0084be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4726676

#### 6541b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0187\_211410\_62\_S1.2  
nejbližší obec: Švarcava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'35.54"N, 12°39'11.38"E, ± 9m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2003  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Petr Mudra. p0187: p0187. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.05.2003 - 28.05.2004  
ID: 4131823

#### 6542a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pivoň: zřícenina hradu na vrcholu Starý Hirštejn (878 m) ca 2,1 km SZ od obce  
nejbližší obec: Pivoň, okres Domažlice  
nadmořská výška: 860-878 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-06  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9904232

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vranov u Mnichova\_2220162  
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'17.51"N, 12°42'52.67"E, ± 124m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2008-05-23  
náleze: Radka Mudrová  
pramen: Mudrová R. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0222. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5276322

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vranov: PR Starý Hirštejn, suťový les as. Mercuriali-Fraxinetum v kulminační partii St. Hirštejna  
nejbližší obec: Vranov u Mnichova, okres Domažlice  
souřadnice: 49°28'19.35"N, 12°42'48.54"E  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2006-06-17  
náleze: Petr Mudra  
pramen: Mudra Petr et Sladký Jiří. Exkurze západočeské pobočky ČBS do Českého lesa. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6913715

**6544a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kanice: přírodní rezervace Netřeb, smíšený les na severním a západním úbočí hřbetu se zříceninou hradu Netřeby 0,9–1,5 km JJV–J od zámku v obci  
nejbližší obec: Kanice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°27'51.43"N, 13°4'40.45"E, ± 200m  
nadmořská výška: 500–605 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: L. Čech  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9899914

**6544b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Chocomyšl: doubrava s jedlí, suťové lesy skalky a mokřina na lesní cestě na severním svahu a hřebínku vrchu Na skále (599 m), 1,2 km VJV až 1,5 km JV od středu obce  
nejbližší obec: Chocomyšl, okres Domažlice  
nadmořská výška: 495–599 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-07  
náleze: J. Danihelka  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908003

**6544c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: distr. Domažlice, Branž. hv.: Stanětice, 1,3 km vých. obce, cca 700 m szz. kóty Úlíkovská hora (710 m n. m.), vrcholek kóty 645 m n. m., lesní světlina  
nejbližší obec: Stanětice, okres Domažlice  
souřadnice: 49°26'24.29"N, 13°2'38.42"E, ± 50m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1994-07-01  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563047

**6544d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Liška: okolí zříceniny hradu Pušperk 250 SZ od obce  
nejbližší obec: Liška  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2010-07-08  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9908405

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Pušperk\_1970035  
nejbližší obec: Pušperk, okres Klatovy  
souřadnice: 49°26'5.86"N, 13°9'2.84"E, ± 159m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2007-07-16  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0197. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5237219

**6545a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /17/ Krušec /vrch SSZ obce Chlumská, kóta 603/  
nejbližší obec: Chlumská, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'26.00"N, 13°13'24.00"E  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 1968  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640983

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Slatina u Chudenic; skeletovitý svah se starším porostem KLJS  
souřadnice: 49°27'9.17"N, 13°12'6.49"E, ± 75m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozď  
datum: 2014-06-27  
nálezc: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz2143 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 13077499

**6545b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /14/ Bláhovka u Kaliště /les mezi Červeným Poříčím a Kalištěm/  
nejbližší obec: Kaliště, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'51.00"N, 13°19'26.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967-06-10  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9640861

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0177\_221306\_80\_S1.2  
nejbližší obec: Třebýcinka, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'59.99"N, 13°19'41.95"E, ± 6m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4183374

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0177\_221306\_50\_S1.2  
nejbližší obec: Kamýk u Švihova, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'25.93"N, 13°19'47.57"E, ± 11m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4183171

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0177\_221301\_18\_S1.2  
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'52.73"N, 13°19'31.76"E, ± 173m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
nálezc: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4181274

**6545c**

původní jméno: *Polypodium interjectum*  
lokalita: Bohemia occid., distr. Klatovy; muscosis locis in rupibus praeroptis "Tupadelské skály" in silva inter orientem et meridiem a vico Tupadly, solo lapidoso, silicico, expos. W, copiose.  
nejbližší obec: Tupadly u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'2.17"N, 13°13'47.89"E, ± 150m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1969-04-05  
nálezce: M. Král; Čejka  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PRC 419742, revid. průduchy = 39,5 um (n=20)  
ID: 13563082

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Branžovský hvozd, Farářská hora (551 m) u Balkov  
souřadnice: 49°26'29.00"N, 13°13'33.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 1957-05-20  
nálezce: M. Husová  
pramen: Moravcová-Husová M. (1964): Die Fagetalia-Gesellschaften des Gebirges Branschauer Wald (Branžovský hvozd) in Westböhmen. - Preslia, Praha, 36: 272-288.  
projekt: ČNFD  
ID: 2684238

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Balkovy; kamenne more, mechy na kamenech, Vacc.m., jdtl. BR, BO, MD, JR  
souřadnice: 49°26'27.90"N, 13°13'21.39"E, ± 18m  
fytochorion: 33. Branžovský hvozd  
datum: 2014-06-06  
nálezce: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0040 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13067543

**6546a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /1188/ u skalky SSZ od Měčina  
nejbližší obec: Měčín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'35.49"N, 13°23'57.98"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1973-08-24  
nálezce: Jaromír Sofron; et al.  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9655758

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /4450/ skála na pahorku J od Malince (tzv. Sládečkovice skála)  
nejbližší obec: Malince, okres Klatovy  
souřadnice: 49°28'25.00"N, 13°22'10.00"E  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 1967  
pramen: Vacek V. (1995): Materiál ke květeně Přešticka. - Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda 91: 5-131.  
projekt: FLDOK  
ID: 9664734

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0177\_221306\_82\_S1.2  
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'31.42"N, 13°20'13.06"E, ± 193m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4183384

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0177\_221301\_9\_S1.2  
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'41.17"N, 13°20'9.67"E, ± 97m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4181238

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0177\_221306\_108\_S1.2  
nejbližší obec: Kaliště u Červeného Poříčí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°29'39.19"N, 13°20'15.07"E, ± 26m  
fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní  
datum: 2004  
náleze: Lenka Pivoňková  
pramen: Lenka Pivoňková. p0177: p0177. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4183544

#### **6546d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /83/ Vítkovice: na kamenné zídce při silnici Kroměždíce-Plánice, v úseku před odbočkou na Vítkovice  
nejbližší obec: Vítkovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'26.21"N, 13°25'8.43"E, ± 500m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1967  
pramen: Čížek K. (1968): Příspěvek k floristickým poměrům Plánického hřebene I. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 94-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 9296183

#### **6547a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /404/ Vojovice: les v JV cípu katastru, 1,5 km JV obce  
nejbližší obec: Vojovice, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
náleze: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9249456

#### **6547c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /141/ Polánka: les Kakov, asi 2 km S od obce  
nejbližší obec: Polánka, okres Plzeň-jih  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
náleze: Miloš Král  
pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.  
projekt: FLDOK  
ID: 9248986



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Velký kámen  
nejbližší obec: Lovčice u Klatov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°25'26.94"N, 13°31'3.90"E, ± 76m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1980  
nálezce: Jaroslava Nesvadbová  
pramen: Hostička Miloš et al. IP SPR Velký kámen. 1980.  
projekt: NDOP  
ID: 6717217

#### 6548a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0155\_221406\_839\_L7.1  
nejbližší obec: Kladrubce, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°28'33.42"N, 13°40'22.58"E, ± 35m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004-05  
nálezce: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0155: p0155. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4188961

#### 6548c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: zdi zámecké zahrady při Z okraji obce  
nejbližší obec: Chanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°24'20.00"N, 13°42'47.00"E  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2011-10-09  
nálezce: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10011989

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kotouň - vrchol a SV svahy Bukového vrchu  
nejbližší obec: Kotouň, okres Plzeň-jih  
souřadnice: 49°26'44.00"N, 13°40'1.90"E, ± 200m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
nálezce: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289824

#### 6549a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: U Bělčického rybníka  
nejbližší obec: Bělčice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°29'24.55"N, 13°51'29.93"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezce: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13549407

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Z od Dobšic  
nejbližší obec: Dobšice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°27'16.43"N, 13°53'2.47"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
nálezce: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13549408

**6549b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Černívsko: na zdech zříceniny hradu Křikava  
nejbližší obec: Černívsko, okres Strakonice  
souřadnice: 49°28'30.50"N, 13°56'20.20"E, ± 100m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
datum: 2017-06-18  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: ojediněle  
ID: 13490311

**6549d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: mezi obcemi Lacina a Míreč  
nejbližší obec: Míreč, okres Písek  
souřadnice: 49°26'17.87"N, 13°58'29.07"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdoplová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13549410

**6550d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0017\_222318\_69\_S1.2  
nejbližší obec: Varvažov, okres Písek  
souřadnice: 49°24'52.24"N, 14°9'3.92"E, ± 237m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4226470

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0017\_222318\_174\_S1.2  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°24'48.20"N, 14°8'47.94"E, ± 53m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09  
náleze: Ladislav Rektoris  
pramen: Ladislav Rektoris. c0017: c0017. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4226797

**6551a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zbonín (okr. Písek), levý břeh Vltavy v. od Zbonína  
souřadnice: 49°26'59.00"N, 14°11'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 405 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1963-07-19  
náleze: J. Moravec  
pramen: Moravec J. et Husová M. (2004): Teplomilné reliktní bory v České republice. - Příroda, Praha, 21: 97-116.  
projekt: ČNFD  
ID: 3011625

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Zátupová oblast Orlické přehrad: SV osady Ochoz, levý břeh Vltavy

souřadnice: 49°27'59.00"N, 14°11'22.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1958-11-12

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátupové oblasti Orlické přehrad. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.

projekt: ČNFD

ID: 2180141

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Zátupová oblast Orlické přehrad: V osady Ochoz, levý břeh Vltavy

souřadnice: 49°27'51.00"N, 14°11'30.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1958-11-12

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátupové oblasti Orlické přehrad. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.

projekt: ČNFD

ID: 2180103

### 6551c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 4. Reliktní bor na žulových skalách zv. "Krkavčiny" nad P břehem Otavy v lese "Lísek" Z od Oslova, skalní plošiny, expon.k Z,

nejbližší obec: Oslov, okres Písek

souřadnice: 49°24'1.00"N, 14°11'7.00"E

nadmořská výška: 370-400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-04-16

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1967): *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v Čechách. - Preslia 39: 167-177.

projekt: FLDOK

ID: 7871198

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 6. Skály nad P břehem Otavy proti býv.samotě "U Petřů" SZ od Oslova, na úzkém žulovém hřebínku, obtížně přístupném, expon.k JZ,

nejbližší obec: Oslov, okres Písek

souřadnice: 49°24'23.00"N, 14°11'27.00"E

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1959-09-15

nálezce: J. Moravec

pramen: Moravec J. (1967): *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) SPR. - medvědice léčivá - v údolí dolní Otavy a střední Vltavy a její rozšíření v Čechách. - Preslia 39: 167-177.

projekt: FLDOK

ID: 7871219

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Zátupová oblast Orlické přehrad: SV Štědrónína, levý břeh Otavy

souřadnice: 49°25'13.00"N, 14°11'7.00"E

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1958-08-20

nálezce: D. Blažková

pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátupové oblasti Orlické přehrad. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.

projekt: ČNFD

ID: 2180353

**6551d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /32/ Rukáveč u Milevska: les (kóta 530,8) asi 1,2 km S osady  
nejbližší obec: Rukáveč, okres Písek  
souřadnice: 49°26'3.05"N, 14°19'32.91"E, ± 300m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1963-07-06  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8870148

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0032\_222319\_177\_S1.2  
nejbližší obec: Vůsí, okres Písek  
souřadnice: 49°24'1.08"N, 14°15'3.82"E, ± 167m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-09-10  
náleze: Jiří Foit  
pramen: Jiří Fojt. c0032: c0032. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4227803

**6552b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /648/ Přeštěnice: v kamenném tarasu při SV okraji obce  
nejbližší obec: Přeštěnice, okres Písek  
souřadnice: 49°28'52.21"N, 14°25'17.97"E, ± 200m  
fytochorion: 42a. Sedlčansko-milevská pahorkatina  
datum: 1969-08-15  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872551

**6552d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /649/ Sepekov: úvoz v lese na J břehu rybníka Chobot V obce  
nejbližší obec: Sepekov, okres Písek  
souřadnice: 49°25'36.74"N, 14°26'27.50"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: J. Kaisler  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8872554

**6553a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /169/ Zvěstonín u Jistebnice: lískové křoviny na vrchu (kóta 599) asi 1 km S osady  
nejbližší obec: Zvěstonín, okres Tábor  
souřadnice: 49°29'27.59"N, 14°30'38.09"E, ± 100m  
fytochorion: 43a. Čertovo břemeno  
náleze: Václav Chán  
pramen: Chán V., Kaisler J., Skalický V., Slaba R. & Vaněček J. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně okolí Milevska. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 45-113.  
projekt: FLDOK  
ID: 8871031

**6553d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tábor - skála v lese na levém břehu Lužnice v údolí Z města, hojně.  
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'45.33"N, 14°38'12.09"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1987-06-19  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563066

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tábor, Čechy již. V lesích, na skalách Lužnického údolí hojný.  
nejbližší obec: Klokoty, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'45.33"N, 14°38'12.09"E, ± 800m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1933-09-15  
náleze: A. Z. Hnízdo  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563072

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hnojná Lhotka (o. Tábor), údolí Lužnice ca 0,9 km SSV od obce  
souřadnice: 49°24'32.00"N, 14°37'20.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-05-09  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636399

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Vlášenský potok, k. ú. Dražice  
souřadnice: 49°24'36.00"N, 14°35'18.00"E  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1989  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1990): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Vlášenský potok". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2212861

**6554d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0189\_231312\_143\_S1.2  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'43.19"N, 14°46'9.08"E, ± 3m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349610

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0189\_231312\_216\_S1.2  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'42.36"N, 14°46'7.32"E, ± 8m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349741

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0189\_231312\_135\_S1.2  
nejbližší obec: Dobronice u Chýnova, okres Tábor  
souřadnice: 49°26'54.92"N, 14°46'20.14"E, ± 4m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004-05  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0189: c0189. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4349585

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobronice u Chýnova; Zastíněný skalní výchoz ve svahu zalesněného údolí. Pokryvnost E0 60% (m.j. rohozec trojaločný).  
souřadnice: 49°26'43.50"N, 14°46'9.59"E, ± 7m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12725899

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dobronice u Chýnova; Zastíněné výchozy skal v zalesněném údolí se sporadickou štěrbinovou vegetací. Pokryvnost E0 až 70%.  
souřadnice: 49°26'43.02"N, 14°46'7.79"E, ± 12m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2014-07-01  
náleze: Petr Šiška  
pramen: Šiška Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1887 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12726088

#### **6555a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0148\_231309\_87\_S1.2  
nejbližší obec: Pojbuky, okres Tábor  
souřadnice: 49°28'51.35"N, 14°53'21.88"E, ± 71m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0148: c0148. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4348827

#### **6555c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pořín - stráž u železničního viaduktu S obce, roztroušeně.  
nejbližší obec: Pořín, okres Tábor  
souřadnice: 49°25'19.72"N, 14°52'19.08"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1987-08-31  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563067

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0134\_231319\_153\_S1.2  
nejbližší obec: Nové Dvory u Pořína, okres Tábor  
souřadnice: 49°24'0.14"N, 14°53'52.19"E, ± 3m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Jan Fišer  
pramen: Jan Fišer. c0134: c0134. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4353321

#### 6556a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0234\_231406\_9\_S1.2  
nejbližší obec: Roučkovice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'18.24"N, 15°2'54.60"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Lucie Brázdová  
pramen: Lucie Brázdová. c0234: c0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4357088

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Roučkovice; Zastíněno, mechy  
souřadnice: 49°29'18.25"N, 15°2'54.63"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-08-09  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0693 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11386765

#### 6556b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lipice  
souřadnice: 49°27'4.16"N, 15°9'45.75"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10741038

#### 6556c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 22A. (skály) (6556c) Eš: skalnatý lesnatý vrch při JV okraji obce, okraj lesa, skály.  
nejbližší obec: Eš, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°25'55.00"N, 15°0'16.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1988-08-06  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8203203

### 6557a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: c0220\_231413\_35\_S1.2  
nejbližší obec: Lipice, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°27'50.83"N, 15°10'42.60"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-08  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Hana Urbanová. c0220: c0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4359303

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pobistrýce; silně eutrofizováno, hojně borovice, drobné skalní výchozy  
souřadnice: 49°28'56.14"N, 15°14'12.42"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-19  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12390450

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lipice  
souřadnice: 49°27'37.27"N, 15°10'30.69"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-06-25  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1890 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10741159

### 6557b

lokality: Humpolecko: Sedlice, skály nad údolní nádrží v údolí Hejnického potoka  
nejbližší obec: Sedlice u Želivi, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°29'52.17"N, 15°15'17.46"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1974-07-12  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpce Atlas  
ID: 9871991

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Vadčice; drobné skalky, zastíněné  
souřadnice: 49°29'27.71"N, 15°14'57.37"E, ± 237m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12389955

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Svěpravice; skály ve smrkovém porostu, málo typických druhů  
souřadnice: 49°29'55.76"N, 15°15'20.58"E, ± 107m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12389927



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Svěpravice; skály ve smrkovém porostu, málo typických druhů  
souřadnice: 49°29'34.18"N, 15°14'56.37"E, ± 101m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-13  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0686 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12389947

#### 6557d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křemešník  
nejbližší obec: Sázava pod Křemešníkem, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°24'10.90"N, 15°19'34.92"E, ± 597m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986  
náleze: Miroslav Šrůtek  
pramen: Šrůtek M. Botanický inventarizační průzkum CHPV Křemešník.. 1986.  
projekt: NDOP  
ID: 6574024

#### 6558a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dudín\_3210465  
nejbližší obec: Dudín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'33.77"N, 15°22'11.89"E, ± 238m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-08-27  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0321. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5404691

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Staré Bříště; skalní výchoz na pasece s náletem dřevin  
souřadnice: 49°29'7.62"N, 15°21'16.47"E, ± 15m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12383462

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Staré Bříště; skalní výchoz na pasece s náletem dřevin  
souřadnice: 49°29'7.37"N, 15°21'23.42"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-04-29  
náleze: Alexandra Masopustová  
pramen: Masopustová Alexandra (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0683 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12383469

**6558b**

původní jméno: Polypodium vulgare L.  
lokalita: Větrný Jeníkov /Letáček/  
nejbližší obec: Větrný Jeníkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°28'20.93"N, 15°28'43.46"E, ± 1800m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: FAS 25/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. - ms. /Depon. in: Knih. Č. Bot. Společ. Praha/.  
ID: 13569227

**6558c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 1c. Dušejov: smrkový místy podmáč. les nad rašeliništěm Chvojnov, 300-500 m Z od P břehu Jedlovského potoka, 1,5 km Z od obce  
nejbližší obec: Dušejov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'35.00"N, 15°24'45.00"E  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1968-10-20  
nálezce: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9353800

**6559a**

lokalita: Smrčná: PP Vysoký kámen, bučina a vlhký okraj lesní cesty při okraji PP ca 2 km VJV od kostela v obci  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'54.32"N, 15°33'58.33"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2016-06-14  
nálezce: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13176881

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0055\_232314\_80\_L4  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'54.22"N, 15°33'59.40"E, ± 340m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001  
nálezce: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0055: j0055. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4394651

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vysoký kámen  
nejbližší obec: Pávov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'55.45"N, 15°33'57.50"E, ± 472m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1997  
nálezce: Josef Zlámalík  
pramen: Zlámalík J. Zpráva o výsledcích inv. bot. výzkumu PP Vysoký Kámen u Jihlavy.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6575339

**6559b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Štoky (ČMV), bučina 600 m J od kostela v obci Štoky  
souřadnice: 49°29'49.00"N, 15°35'15.00"E  
nadmořská výška: 568 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-05-09  
náleze: K. Dvořáčková  
pramen: Dvořáčková K. (2001): Fytcenologická charakteristika širšího okolí obce Štoky. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, Jihlava, sect. natur., 15: 135-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2846890

**6559c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 142. Rantířov: dolní část PR Zaječí skok na pravém břehu Jihlavy, ca 1,4 km VSV od obce, 485-510 m n. m., 3. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'43.00"N, 15°32'5.00"E  
nadmořská výška: 485-510 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8418763

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horní Kosov\_3260034  
nejbližší obec: Horní Kosov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'48.71"N, 15°32'4.70"E, ± 102m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-07  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0326. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5420590

**6559d**

lokalita: Helenín 1 km V od Jihlavy: na skalách nad levým břehem řeky Jihlavy  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'25.39"N, 15°38'2.75"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-08-26  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872177

lokalita: Helenín u Jihlavy: skály nad levým břehem řeky Jihlavy poblíž malého lomu  
nejbližší obec: Helenín, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'25.39"N, 15°38'2.75"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1965-08-26  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872178

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Jihlava – Helenín, skalky v lese nad cestou (Helenínská skála) cca 2,6 km VJV od železniční stanice Jihlava  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 15°38'3.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček  
herbář: PR  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: sběrové číslo MD 2684; evidenční číslo PR 668685, PR 668686; revize: L. Ekrt 2015: *Polypodium vulgare*  
ID: 13563095

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 602. Jihlava-Helenín: skalky v lese nad cestou (Helenínská skála) ca 2,6 km VJV od železniční stanice Jihlava, ca 500 m n. m.,  
49° 24' 26" N, 15° 38' 03" E, 4. 7. 2005, M. Ducháček & V. Samková.  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°24'26.00"N, 15°38'3.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-04  
náleze: M. Ducháček; V. Samková  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
herbář: PR  
projekt: FLDOK  
ID: 8429388

#### 6560a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Polná, les Březina jižně od města; "Prašivec" jižní část lesa kolem kóty 571 ("Březina"), rulové balvany  
nejbližší obec: Věžnička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'53.04"N, 15°42'32.87"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1922-09-23  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563003

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Nalezen v Prašivci [=vrch Březina] u Věžničky  
nejbližší obec: Věžnička, okres Jihlava  
souřadnice: 49°27'53.04"N, 15°42'32.87"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1920-04-12  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563002

#### 6561a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 223. Chroustov: bezprostřední okolí lesního potoka tekoucího od Kyjova do rybníka Belfríd u Bohdalova v úseku 0,1-0,7 km nad ústím do rybníka, 1,3 km VSV-1,3 km SV od Chroustova, 578-595 m n. m., 4. 7. 2005, Z.Kaplan.  
nejbližší obec: Chroustov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'43.30"N, 15°52'24.60"E, ± 300m  
nadmořská výška: 578-595 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-04  
náleze: Z. Kaplan  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8420697

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0065\_232414\_228\_S1.2  
nejbližší obec: Starý Telečkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'41.94"N, 15°53'46.21"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4401651

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0065\_232414\_65\_L5.1  
nejbližší obec: Starý Telečkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'22.82"N, 15°53'12.48"E, ± 136m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0065: j0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4401695

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Starý Telečkov  
souřadnice: 49°27'23.60"N, 15°53'11.86"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-10  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10450990

#### **6561b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0215\_232415\_14\_S1.2  
nejbližší obec: Radostín nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'10.87"N, 15°57'55.19"E, ± 54m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401709

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0215\_232415\_49\_S1.2  
nejbližší obec: Kněževes nad Oslavou, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'24.05"N, 15°58'16.90"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05-21  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0215: j0215. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4401757

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radostín nad Oslavou; skalnatý svah, na skalách hojně kapradiny  
souřadnice: 49°27'11.11"N, 15°57'55.34"E, ± 118m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: vzácně; S1.2  
ID: 12841553

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kněžves nad Oslavou; velké skalní výchozov sm kmenovině, v horní části též bo, na úpatí svahu balvanové rozpady  
souřadnice: 49°27'23.15"N, 15°58'16.09"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12841138

#### 6561c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pavlov  
souřadnice: 49°26'37.63"N, 15°53'27.01"E, ± 101m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-09-12  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1754 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10453892

#### 6561d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Olší nad Oslavou; malá skála ve sm tyčovině, temeno zarostlé bř mlazinou, vtoušeně sm, bo, jř  
souřadnice: 49°24'55.62"N, 15°59'40.36"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12842535

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Zahradiště; v mladé sm kultuře, malá skála  
souřadnice: 49°26'1.00"N, 15°58'33.83"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-09-30  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12841845

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dolní Bory; asi přorosený bor na strmém skalnatějším svahu, E3 silně mezernaté, E0 i s lišejníky, na horní hraně svahu víceméně plynule přechází v X9A, v S části více sm, ojediněle i jd - asi už potenciálně L5.4?  
souřadnice: 49°24'54.82"N, 15°59'50.74"E, ± 176m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-01  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 12841567

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Krásněves; menší, ve V části i masivní skály a rozpady  
souřadnice: 49°26'51.50"N, 15°57'59.40"E, ± 205m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-10-02  
nálezc: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0305 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12841421

#### 6562b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0213\_241308\_50\_S1.2  
nejbližší obec: Olešínky, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'58.62"N, 16°8'46.57"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
nálezc: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4526657

#### 6563a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rožná - 0,5 km JJZ nádraží  
souřadnice: 49°28'6.00"N, 16°14'36.00"E  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1998-07-07  
nálezc: P. Pavlíčková  
pramen: Pavlíčková P. (1999): Vegetace vybraných hadcových ostrůvků na střední a severní Moravě. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2616722

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nedvědice, násep železniční tratě v údolí v obci nad potokem  
souřadnice: 49°27'11.00"N, 16°14'38.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 340 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-07-12  
nálezc: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1103038

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0227\_241313\_22\_S1.2  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'11.56"N, 16°10'47.32"E, ± 40m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527351

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0227\_241313\_31\_S1.2  
nejbližší obec: Blažkov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°27'18.00"N, 16°10'45.77"E, ± 8m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
nálezc: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. j0227: j0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4527359

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0213\_241308\_19\_S1.2  
nejbližší obec: Mirošov u Bobrové, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'21.58"N, 16°10'2.46"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0213: j0213. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4526622

#### 6563b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0117\_241310\_355\_S1.2  
nejbližší obec: Vrtěžíř, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°29'44.81"N, 16°18'57.67"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527159

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0117\_241315\_122\_S1.2  
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'4.25"N, 16°18'12.35"E, ± 61m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527974

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0117\_241315\_352\_S1.2  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'24.44"N, 16°19'33.67"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527878

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0117\_241315\_115\_L3.1  
nejbližší obec: Pernštejn, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'7.16"N, 16°18'35.78"E, ± 183m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0117: j0117. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4527970

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_241411\_686\_S1.2  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'53.53"N, 16°19'48.14"E, ± 17m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4531875



**6563c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0082\_241319\_333\_S1.2  
nejbližší obec: Mitrov, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'39.79"N, 16°12'49.36"E, ± 13m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4528442

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0082\_241319\_327\_S1.2  
nejbližší obec: Habří, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°25'58.04"N, 16°13'19.74"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4528441

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Mitrov; Strážek: zřícenina hradu Mitrov nad meandrem říčky Bobrůvky 1, 6 km od kostela v obci  
souřadnice: 49°25'52.11"N, 16°12'51.60"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-07-01  
náleze: Milan Marek  
pramen: Marek Milan (2013): Terénní šetření 2005 - 2013 - Květena hradů, zámků a zřícenin, včetně okolí do cca 100 m.  
projekt: NDOP  
ID: 12010021

**6563d**

lokality: Morava: Maňová, okr. Žďár a. S., stinné vlhké skalky u silnice severně obce před křižovatkou  
nejbližší obec: Maňová, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'5.80"N, 16°19'43.60"E, ± 200m  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-08-31  
náleze: Jaroslav Čáp  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874015

lokality: Věžná: okolí lomu 0,5 km JV železniční zastávky  
nejbližší obec: Věžná na Moravě, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°26'53.00"N, 16°16'23.60"E, ± 150m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1980-08-21  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874016

lokality: Tišnovsko, Drahonín: JVV obce, na hadcových skalkách na levém břehu nepojmenovaného potůčku (směr na zříceninu Košíkov) pod krmelcem  
nejbližší obec: Drahonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'3.77"N, 16°17'3.63"E, ± 500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1976-09-05  
náleze: J. Gill  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874021

**6564a**

lokalita: Nedvědice: v údolí Hodůvky  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'23.14"N, 16°20'22.40"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1954  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874018

lokalita: Nedvědice, Chlébské: in silva Abieto-Fagetum pr. Vicum Chlébské  
nejbližší obec: Chlébské, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°28'14.28"N, 16°21'45.78"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1948-04-02  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874017

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0196\_241411\_89\_S1.2  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°28'4.19"N, 16°20'12.12"E, ± 105m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0196: j0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4531927

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0196\_241411\_93\_S1.2  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°28'3.61"N, 16°20'44.99"E, ± 331m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0196: j0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4531931

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0196\_241411\_112\_S1.2  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'6.91"N, 16°20'1.28"E, ± 4m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0196: j0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4531939

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0158\_241406\_478\_S1.2  
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°28'22.66"N, 16°23'36.46"E, ± 157m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002-11-21  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0158: b0158. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4531057

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Černovice u Kunštátu; Skalní výstupy.  
souřadnice: 49°28'45.52"N, 16°23'19.10"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-27  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12507870

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nedvědice pod Pernštejnem; Skalní výstupy samostatně maloplošný segment se sleziníkem.  
souřadnice: 49°27'33.38"N, 16°20'36.30"E, ± 11m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-06-06  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12498674

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Osiky; Bohaté E0, jinak pouze kapradiny ojediněle osladič.  
souřadnice: 49°27'49.66"N, 16°22'24.75"E, ± 169m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-27  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12497652

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Osiky; Skalní výstupy s Polypodium vulgare.  
souřadnice: 49°28'22.47"N, 16°23'38.17"E, ± 184m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-27  
nálezce: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1721 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12501779

#### **6564b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0233\_241412\_247\_S1.2  
nejbližší obec: Brumov u Lomnice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'33.23"N, 16°26'18.82"E, ± 68m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-29  
nálezce: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532264

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0233\_241412\_366\_S1.2  
nejbližší obec: Strhaře, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'23.80"N, 16°26'18.85"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-29  
nálezce: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532365

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0233\_241412\_276\_S1.2  
nejbližší obec: Osiky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°27'15.55"N, 16°25'30.65"E, ± 87m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-29  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532293

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Osiky; rulová skalka  
souřadnice: 49°27'51.75"N, 16°24'58.41"E, ± 191m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-11  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12508717

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brumov u Lomnice; Skalní výstupy.  
souřadnice: 49°27'33.91"N, 16°26'18.93"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-27  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12509214

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Osiky; Rulové skalky samostatně. Zastíněno.  
souřadnice: 49°27'4.23"N, 16°25'33.10"E, ± 87m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12509095

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brumov u Lomnice; Kapradřorosty a mechorosty.  
souřadnice: 49°27'36.89"N, 16°26'26.82"E, ± 64m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-12  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12509439

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brumov u Lomnice; Rulová skalka s Polypodium vulgare  
souřadnice: 49°27'32.29"N, 16°25'55.97"E, ± 19m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-13  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1760 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12508182

**6564c**

lokality: Doubravník: les na jižních svazích kóty Vinohrad (528 m)  
nejbližší obec: Doubravník, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'50.70"N, 16°21'28.00"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-05-04  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874014

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Borač, žel zastávka Prudká, SPR Sokolí skála, (okr. Žďár. n. Sáz.), hřbítek v lese, hodně vysoko,  
souřadnice: 49°25'5.00"N, 16°21'46.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1986-05-16  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1600546

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0196\_241411\_124\_S1.2  
nejbližší obec: Nedvědice pod Pernštejnem, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'54.28"N, 16°19'55.78"E, ± 22m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0196: j0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4531941

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0196\_241411\_127\_S1.2  
nejbližší obec: Černvín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'44.05"N, 16°20'2.29"E, ± 78m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Kamila Dvořáčková  
pramen: Kamila Dvořáčková. j0196: j0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4531944

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sýkoř  
nejbližší obec: Sýalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'51.06"N, 16°24'26.38"E, ± 880m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-07  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Sýkoř - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 6410151

**6564d**

lokality: Jahodnička u Bukovic  
nejbližší obec: Bukovice u Rohozce, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'25.43"N, 16°29'22.25"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872103

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0234\_241422\_239\_S1.2  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'0.47"N, 16°25'45.01"E, ± 106m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-24  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0234: b0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4535977

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0261\_241417\_134\_S1.2  
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°24'3.96"N, 16°27'6.37"E, ± 48m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-30  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0261: b0261. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4533798

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0261\_241417\_119\_S1.2  
nejbližší obec: Rašov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°25'11.06"N, 16°25'55.63"E, ± 136m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-09-30  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0261: b0261. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4533790

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0196\_241412\_54\_S1.2  
nejbližší obec: Synalov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°26'40.67"N, 16°25'25.64"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-06-10  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0196: b0196. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4532132

#### **6565a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0233\_241408\_72\_S1.2  
nejbližší obec: Drnovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'6.04"N, 16°30'37.73"E, ± 105m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09-29  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0233: b0233. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4531400

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0259\_241413\_7\_S1.2  
nejbližší obec: Lysice, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'31.25"N, 16°30'40.25"E, ± 5m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-09  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. b0259: b0259. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4532492

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kunštátská obora  
nejbližší obec: Kunštát na Moravě, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'56.51"N, 16°30'45.61"E, ± 411m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-04-20  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Lacina Jan et al. PP Kunštátská obora - plán péče o ZCHÚ na období 2002 - 2011.. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 6474893

#### 6565b

lokalita: Újezd u Boskovic  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'55.00"N, 16°39'15.00"E, ± 200m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1895-06  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872100

lokalita: Újezd u Boskovic: v lese  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°27'50.66"N, 16°39'16.54"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1888-09  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872099

lokalita: Mlatkov (obora) u Boskovic  
nejbližší obec: Mladkov u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'41.10"N, 16°37'33.60"E, ± 800m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872102

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0253\_242306\_308\_S1.2  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'39.22"N, 16°39'50.69"E, ± 168m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4558529

#### 6565c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0240\_241418\_549\_S1.2  
nejbližší obec: Býkovice, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'55.81"N, 16°31'40.40"E, ± 6m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4534367

**6565d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 28. Doubravice n. Sv.: SV obce - lesní údolí asi 1,5 km  
nejbližší obec: Doubravice n. Sv., okres Blansko  
souřadnice: 49°26'41.10"N, 16°38'44.15"E, ± 500m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980  
náleze: Karel Sutorý  
pramen: Vaněčková L. & et al. (1997): Rostliny Moravského krasu a okolí s použitím materiálů floristického kurzu v Blansku 1980. - Nadace Moravský kras, Blansko : 5-229.  
projekt: FLDOK  
ID: 9112600

**6566a**

lokalita: Dražanská vrchovina, Vratíkov: u jeskyní cca 600 m JV obce  
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'16.57"N, 16°42'55.74"E, ± 300m  
nadmořská výška: 450 m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 1978-08-24  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872101

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0253\_242306\_312\_L4  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'44.33"N, 16°40'2.57"E, ± 32m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4558936

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0253\_242306\_450\_L4  
nejbližší obec: Vratíkov, okres Blansko  
souřadnice: 49°29'48.23"N, 16°42'16.81"E, ± 36m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003  
náleze: Robert Albín  
pramen: Robert Albín. b0253: b0253. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 18.09.2003 - 21.09.2004  
ID: 4559130

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0235\_242311\_36\_S1.2  
nejbližší obec: Újezd u Boskovic, okres Blansko  
souřadnice: 49°28'5.52"N, 16°42'16.24"E, ± 8m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2001  
náleze: Libor Mikulica  
pramen: Libor Mikulica. b0235: b0235. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 03.07.2001 - 13.07.2004  
ID: 4560895



**6566c**

lokalita: Auf felsen im Sloup  
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°24'50.98"N, 16°44'15.60"E, ± 1000m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1834-08-12  
náleze: Wessely  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872098

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sloup v Moravském krasu  
souřadnice: 49°25'2.98"N, 16°43'56.17"E, ± 252m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2012-10-19  
náleze: Jana Černá  
pramen: Černá Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1665 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 11130598

**6566d**

lokalita: Drahanská vrchovina, Sloup: v lese u potoka Žďárná cca 2,3 km SSV obce  
nejbližší obec: Sloup v Moravském Krasu, okres Blansko  
souřadnice: 49°25'39.62"N, 16°45'28.52"E, ± 500m  
nadmořská výška: 550 m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 1979-08-15  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872097

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Holštejn, PR Bílá voda, střední část rezervace.  
souřadnice: 49°24'2.00"N, 16°46'37.00"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2005-09-05  
náleze: I. Paukertová  
pramen: Paukertová I. (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá Voda. Vegetace a květena. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1108616

**6567a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242314\_323\_S1.2  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°27'14.04"N, 16°54'32.11"E, ± 4m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4561800

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242309\_133\_S1.2  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°28'14.41"N, 16°52'35.22"E, ± 6m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4559518

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242309\_202\_L5.4  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°28'46.31"N, 16°54'10.08"E, ± 260m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4559597

#### 6567b

lokalita: Prostějov: collis Horká supra pag. Stínava  
nejbližší obec: Stínava, okres Vyškov  
souřadnice: 49°29'24.72"N, 16°56'18.16"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1965-10-31  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873975

původní jméno: Polypodium vulgare s. s.  
lokalita: 40. Hamry: světlé lesíky a křovinaté strážky s JZ orient. (nad potokem Okluka) V až SV nad obcí, (průzkum konán v r. 1989-1992, uved.čtvr. 6567b)  
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'5.00"N, 16°58'26.00"E  
nadmořská výška: 320-340 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
pramen: Trávníček B. & Trávníčková V. (1994): Floristické poměry ostrůvků teplomilné vegetace v území SZ od Prostějova. - Preslia 66: 61-84.  
projekt: FLDOK  
ID: 8067553

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242310\_65\_S1.2  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°28'46.99"N, 16°56'41.21"E, ± 3m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4560233

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242310\_129\_S1.2  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°28'33.28"N, 16°56'9.82"E, ± 72m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4560385

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242310\_33\_S1.2  
nejbližší obec: Žbánov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°29'4.09"N, 16°56'22.16"E, ± 4m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003-08  
náleze: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4560175

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hamry  
nejbližší obec: Hamry, okres Prostějov  
souřadnice: 49°28'21.93"N, 16°58'5.62"E, ± 1535m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1992  
nálezc: Bohumil Trávníček  
pramen: Trávníček Bohumil, Trávníčková Věra. Florist. poměry ostrůvků teplomilné veget. v území SZ od Prostějova.. 1994.  
projekt: NDOP  
ID: 6359881

#### 6567d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242314\_478\_S1.2  
nejbližší obec: Žbáňov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°26'32.89"N, 16°55'46.63"E, ± 3m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003-08  
nálezc: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4561927

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0210\_242314\_540\_S1.2  
nejbližší obec: Žbáňov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°26'9.49"N, 16°55'31.94"E, ± 3m  
fytochorion: 71b. Dražanská plošina  
datum: 2003-08  
nálezc: Hana Mikulicová  
pramen: Hana Mikulicová. b0210: b0210. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4561993

#### 6568a

lokalita: [Plumlov]: na skále u silnice při pravé straně Plumlovské přehrady, okr. Prostějov  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'58.38"N, 17°1'42.06"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1978-06-15  
nálezc: Albrecht  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873974

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0161\_242411\_212\_S1.2  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'43.67"N, 17°1'16.28"E, ± 15m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4568377

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: m0161\_242411\_213\_S1.2  
nejbližší obec: Plumlov, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'48.89"N, 17°1'38.10"E, ± 7m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
nálezc: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4568380

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: m0161\_242411\_239\_S1.2  
nejbližší obec: Krumsín, okres Prostějov  
souřadnice: 49°27'10.84"N, 17°1'10.99"E, ± 170m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: David Cigánek  
pramen: David Cigánek. m0161: m0161. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4568409

#### 6570a

lokalita: Moravia centralis: Přerov: in silvis in convall. rivul. Olešnice ad pag. Kokory  
nejbližší obec: Kokory, okres Přerov  
souřadnice: 49°29'0.00"N, 17°22'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 21a. Hanácká pahorkatina  
datum: 1927-08-10  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874034

#### 6572d

lokalita: Rajnochovice  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°24'40.61"N, 17°49'9.62"E, ± 1500m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: F. Gogela  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872181

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 262. Rajnochovice-Na Hamrech: 1,1 km severozápadně od kostela, starý lom, 350 m n. m., Otýpková.  
souřadnice: 49°25'10.00"N, 17°49'6.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: Zdenka Otýpková  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620812

#### 6574b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Rožnov p. R. : Dolní Paseky, údolí Veřmiřovského potoka  
souřadnice: 49°28'37.46"N, 18°8'31.32"E, ± 500m  
fytochorion: 80b. Veřovické vrchy  
datum: 1981-05-02  
náleze: Sedláčková  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8654180

#### 6574c

lokalita: Opp. Valaš. Meziříčí: pag. Bystřička, [blíže spíše Malá Bystřice]: decl. Sept.-orient. Montis Štípa, rupes Svantovítova skála  
nejbližší obec: Malá Bystřice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°24'30.00"N, 18°2'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 650-670 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1991-09-02  
náleze: Josef Duda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874044

lokality: Malá Lhota u Valašského Meziříčí  
nejbližší obec: Malá Lhota u Valašského Meziříčí, okres Vsetín  
souřadnice: 49°26'27.82"N, 18°1'10.34"E, ± 1000m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1924-04  
nálezc: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874045

lokality: Bystřička, okr. Vsetín  
nejbližší obec: Bystřička I, okres Vsetín  
souřadnice: 49°25'16.59"N, 18°1'18.81"E, ± 1500m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1903-09-12  
nálezc: Macháček  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874043

#### **6575a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Sn.1. Trojanovice: NPR Radhošť: suťový les nad prameništěm Malého škaredého potoka mezi kótami (1120 Radhošť a 980 Velká Polana), orient.SSZ  
nejbližší obec: Trojanovice, okres Nový Jičín  
souřadnice: 49°29'36.00"N, 18°13'7.00"E  
nadmořská výška: 940 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1980-08-07  
pramen: Sedláčková M. (2001): *Aconitum firmum* subsp. *moravicum* v České republice. - Čas. Slez. Zem. Muz., ser. A (sci. natur.), suppl. 50: 33-39.  
projekt: FLDOK  
ID: 8305664

#### **6575b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: sedlo mezi Čertovým mlýnem (1206 m) a Kněhyní (1257 m): zdi zbořeného part. bunkru; 1140 m n. m.  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'37.17"N, 18°18'13.82"E, ± 30m  
nadmořská výška: 1140 m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 2000-08-19  
nálezc: Radim J. Vašut  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10154862

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: NPR Kněhyně - Čertův mlýn  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'31.21"N, 18°18'7.03"E, ± 1527m  
fytochorion: 99a. Radhošťské Beskydy  
datum: 1999  
nálezc: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. NPR Kněhyně-Čertův mlýn floristický IP. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6694533

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Prameniště pod Čertovým mlýnem 2  
souřadnice: 49°29'18.12"N, 18°18'21.22"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-23  
náleze: Marie Popelářová  
pramen: Mgr. Popelářová Marie (2012): Monitoring cévnatých rostlin - Monitoring druhů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: sušší rozvolněná klenová bučina na suťovém svahu a lesní prameniště stékající na lesní cestu, okraje cesty občas koseny a vysekáván nálet dřevin  
ID: 12063986

#### 6575c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Prostřední Bečva  
souřadnice: 49°25'45.52"N, 18°14'35.19"E, ± 151m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-08-19  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10982781

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Solanec pod Soláněm  
souřadnice: 49°24'37.99"N, 18°13'56.32"E, ± 93m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-24  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10869457

#### 6575d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horní Bečva  
souřadnice: 49°25'35.53"N, 18°16'48.56"E, ± 167m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-07-13  
náleze: Pavel Daněk  
pramen: Daněk Pavel (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1490 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: Na skalce ve vrcholové části.; L5.4  
ID: 10827447

#### 6576a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: D13. Čeladná: suťový les na Z svahu hory Smrčina (kóta 1114) nad P břehem říčky Čeladenky  
nejbližší obec: Čeladná, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'51.07"N, 18°20'36.83"E, ± 300m  
nadmořská výška: 630 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1975-07-13  
náleze: Vlastimil Tlusták; Josef Duda  
pramen: Skalický V., Hájková A., Neuschlová Š., Sedláčková M. & Švendová K. (1978): Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Výsledky floristického kursu ČSBS ČSAV ve Frýdku-Místku 4.-13. 7. 1975. -  
projekt: FLDOK  
ID: 9262849

**6576b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Staré Hamry 1\_6210891  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'43.15"N, 18°26'31.45"E, ± 133m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-05-24  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5775215

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Staré Hamry 1\_6210895  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'54.20"N, 18°26'26.95"E, ± 47m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-05-22  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5775250

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Staré Hamry 1\_6210899  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'49.85"N, 18°25'41.05"E, ± 172m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2008-05-24  
nálezc: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5775316

**6576c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bílá; druhově velmi chudé, z bylin převážně Hieracium murorum agg.  
souřadnice: 49°24'40.48"N, 18°23'29.01"E, ± 24m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-07-18  
nálezc: Jana Tkačíková  
pramen: Tkačíková Jana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1477 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11822604

**6576d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: CHKO Beskydy, Bílá, mezi potoky Javořínský a Čurábka.; CHKO Beskydy, Bílá, údolí Velké Smradlavé, les mezi potoky Javořínský a Čurábka.  
souřadnice: 49°25'51.72"N, 18°27'6.61"E  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2013-08-30  
nálezc: Petr Chytil  
pramen: Petr Chytil (2013): Terénní zápisky  
projekt: NDOP  
poznámka: 619 m n. m.; Osamělý skalní výchoz převyšující okolní krajinu ve smrkovém lese.  
ID: 11135185

**6577a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Staré Hamry 1\_6211125  
nejbližší obec: Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek  
souřadnice: 49°29'51.94"N, 18°30'22.57"E, ± 152m  
fytochorion: 99a. Radhošské Beskydy  
datum: 2008-05-16  
náleze: Táňa Štverková  
pramen: Štverková T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0621. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5776634

**6642b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: distr. Domažlice, Čes. les: Pec, 3,5 km jz. obce, cca 500 m již. Sedlové jedlina (927 m n. m.), suťové pole v as. Festuca-Fagetum  
nejbližší obec: Dolní Folmava, okres Domažlice  
souřadnice: 49°22'6.47"N, 12°48'24.86"E, ± 150m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-05-12  
náleze: Jiří Sladký  
herbář: herb. muz. Domažlice  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563049

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Domažlice, Babylon  
souřadnice: 49°22'47.00"N, 12°49'30.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 620 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1971-08-12  
náleze: J. Strejc  
pramen: Databáze lesnické typologie  
projekt: DLT  
poznámka: /Orig. number=260936 /Orig. number=513 /Orig. number=250513 /Orig. number=250511  
ID: 530195

**6642d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Český les: Naturreservat Tři znaky - U Wiehlova pramene  
souřadnice: 49°20'44.00"N, 12°48'11.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 1993-08-14  
náleze: T. Kučera  
pramen: Kučera T. et Jirásek J. (1994): Wälder des südlichen Teiles des Gebirges Český les. - Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Bot., 39-40: 29-56.  
projekt: ČNFD  
ID: 1713525

**6643a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pasečnice: lesní porosty (fragmenty suťových porostů) v okolí vrcholu Sedlácko 2,0 km JJZ od křižovatky v obci  
nejbližší obec: Pasečnice, okres Domažlice  
nadmořská výška: 615-625 m  
fytochorion: 26. Český les  
datum: 2010-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]  
projekt: FK ČBS  
ID: 9903681



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Česká Kubice: okraj turistické cesty směrem k vrcholu Čerchova po Českou studánku 2 km SZ od obce

nejbližší obec: Česká Kubice, okres Domažlice

nadmořská výška: 630 m

fytochorion: 26. Český les

datum: 2010-07-09

nálezce: T. Vymyslický; J. Bureš

pramen: Chvojková E., Sladký J., Bureš J., Pivoňková L., Danihelka J., Sova P., Nesvadbová J. & Sofron J. [eds] 2012. Výsledky floristického kurzu v Domažlicích 4.–10. července 2010. – Zprávy České botanické společnosti 47, příloha 2012/1: 1–94. [pp. 1–76]

projekt: FK ČBS

ID: 9897509

#### 6645b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: /1/ Lesnatý rulový hřebínek kóty 577 S od hostince Hejno (Z od Újezdce), v SV části, zbytek suťového lesa

nejbližší obec: Újezdec, okres Klatovy

souřadnice: 49°21'37.24"N, 13°19'17.26"E, ± 300m

fytochorion: 31a. Plzeňská pahorkatina vlastní

datum: 1984

nálezce: Vladimír Skalický; Anna Skalická; J. Vaněček

pramen: Skalický V. (1988): *Lunaria rediviva* L. na Klatovsku. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 23: 45-47.

projekt: FLDOK

ID: 9103056

#### 6646b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: /177/ Nová Plánice: les S obce, pod skalkami na kótě 632

nejbližší obec: Nová Plánice, okres Klatovy

souřadnice: 49°22'38.11"N, 13°26'8.93"E, ± 250m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

pramen: Čížek K. & Kurz K. (1970): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území II. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 5: 10-25.

projekt: FLDOK

ID: 9273890

#### 6646c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: /269/ Nový Dvůr u Číhaně: les 0,5 km V obce

nejbližší obec: Nový Dvůr, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'30.92"N, 13°24'19.55"E, ± 250m

fytochorion: 34. Plánický hřeben

pramen: Čížek K. & Král M. (1974): Příspěvek ke květeně Plánického hřebene a přilehlého území III. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 9: 95-114.

projekt: FLDOK

ID: 9249300

#### 6646d

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: p0069\_223103\_966\_S1.3

nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy

souřadnice: 49°20'42.04"N, 13°29'28.03"E, ± 47m

fytochorion: 36b. Horažďovicko

datum: 2002

nálezce: Petra Žerebáková

pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4242776

#### 6647c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0069\_223103\_984\_S1.3  
nejbližší obec: Zavlekov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°20'31.27"N, 13°30'1.26"E, ± 3m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2002  
náleze: Petra Žerebáková  
pramen: Petra Žerebáková. p0069: p0069. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4239903

#### 6648a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /2d/ Horažďovicko: Jetenovice (36b/ 6648a): rybník Pila, 1,5km SV od obce Jetenovice, 0,5km SZ od osady Hladotín, při cestě lesem od rybníka Pila směrem k Maňovicím.  
nejbližší obec: Jetenovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°23'11.00"N, 13°40'26.00"E  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 2007-06-23  
náleze: et al.; L. Pivoňková  
pramen: Pivoňková L. (2008): Exkurze do Jetenovic za pryskyřníkem velkým a nenadálý nález zimozelenu okoličnatého. - Calluna 13: 4-5.  
projekt: FLDOK  
ID: 8345532

#### 6648c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velké Hydčice - křovinaté skály u trati SV obce  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'9.20"N, 13°40'9.60"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289826

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svaté Pole - mokvající skály nad pravým břehem Otavy S obce  
nejbližší obec: Svaté Pole, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'55.90"N, 13°42'38.80"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289825

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horažďovicko - Týnec - skály nad levým břehem Otavy.  
nejbližší obec: Týnec u Hliněného Újezdu, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'48.50"N, 13°40'31.63"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-05-18  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563038

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horažďovicko - Boubín - les Moučanka SZ  
nejbližší obec: Boubín, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'18.48"N, 13°41'20.45"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-05-23  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563040

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horažďovice - skály pod pletárnou [později Jitex]  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°19'4.51"N, 13°42'2.90"E, ± 300m  
fytochorion: 36b. Horažďovicko  
datum: 1969-02-24  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563041

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horažďovice - skály na Práchni  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°18'55.63"N, 13°40'54.58"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1968-09-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563044

#### **6648d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: skalky v zářezu železniční trati 1,7 km SSV od obce  
nejbližší obec: Střelské Hoštice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'53.90"N, 13°46'5.80"E  
nadmořská výška: 425 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-09-07  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10011986

#### **6649a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Z od Lažánek  
nejbližší obec: Lažánky, okres Strakonice  
souřadnice: 49°23'30.42"N, 13°49'55.68"E, ± 200m  
fytochorion: 36a. Blatensko  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13549409

**6649b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Obora u Sedlice  
nejbližší obec: Sedlice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°21'48.62"N, 13°59'18.20"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
náleze: Miloš Deyl  
pramen: Deyl M. et Skočdopolová – Deylová B. (1989): Květena Blatenska. – Praha, p. 235.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13549411

**6649c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: les na Březovém vrchu (kóta 570,8) SV od osady  
nejbližší obec: Hubenov, okres Strakonice  
souřadnice: 49°18'22.00"N, 13°52'51.00"E  
nadmořská výška: 500-570 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2010-07-25  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: skalky na J svahu  
ID: 10033172

**6649d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: skalnatá stráž nad levým břehem Brložského potoka v jižním cípu lesa "Kukly"  
nejbližší obec: Malá Turná, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'40.00"N, 13°58'53.00"E  
nadmořská výška: 425-435 m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2012-04-11  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10033173

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0056\_223210\_1084\_S1.2  
nejbližší obec: Petrovice u Oseka, okres Strakonice  
souřadnice: 49°19'28.60"N, 13°59'3.08"E, ± 272m  
fytochorion: 37f. Strakonické vápence  
datum: 2002  
náleze: Michaela Procházková  
pramen: Michaela Procházková. c0056: c0056. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4257342

**6650b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Žlíbky u Vráže, Vráž u Písku  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 14°8'41.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Žlíbky u Vráže". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2193246

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Držov\_4280338  
nejbližší obec: Držov, okres Písek  
souřadnice: 49°21'41.54"N, 14°9'19.15"E, ± 52m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-29  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602466

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Držov\_4280319  
nejbližší obec: Držov, okres Písek  
souřadnice: 49°21'27.79"N, 14°9'11.88"E, ± 79m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2006-06-13  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602338

#### 6650c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Brloh u Drhovle: skalnatý SZ svah v Z části lesa Hradce JZ od Brlohu  
nejbližší obec: Brloh u Drhovle, okres Písek  
souřadnice: 49°19'2.42"N, 14°0'46.52"E, ± 200m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 1950-08-04  
náleze: Josef Holub; Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984814

#### 6650d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Písek\_6530185  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'9.07"N, 14°6'21.78"E, ± 45m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-06-13  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5833136

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Písek\_6530042  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'22.32"N, 14°6'29.41"E, ± 26m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-06-13  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5831837

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Písek\_4280429  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'6.89"N, 14°9'19.84"E, ± 25m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-29  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5603253

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Písek\_4280357  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°19'8.22"N, 14°9'20.05"E, ± 136m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-06-29  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5602513

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vrcovice\_4280233  
nejbližší obec: Vrcovice, okres Písek  
souřadnice: 49°20'2.22"N, 14°9'36.61"E, ± 137m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2007-08-03  
náleze: Vladimír Hans  
pramen: Hans V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0428. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5601690

#### 6651a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: lesnaté strmé skalnaté svahy nad levým břehem Otavy JV od osady  
nejbližší obec: Dědovice, okres Písek  
souřadnice: 49°23'21.00"N, 14°10'40.00"E, ± 900m  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-06-21  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10011991

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Dědovické stráně, k.ú. Dědovice, okr. Písek  
souřadnice: 49°23'31.00"N, 14°10'33.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1989): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Dědovické stráně". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz.  
průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2197327

**6651b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: lesnaté svahy na ostrohu mezi pravým břehem Vltavy a ústím Jetětického potoka  
nejbližší obec: Červená nad Vltavou, okres Písek  
souřadnice: 49°21'57.00"N, 14°16'41.00"E  
nadmořská výška: 360-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-04-16  
nálezce: et al.; Radim Paulič; Martin Lepší; Petr Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10011983

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bohemia merid., distr. Písek: in rupibus supra fl. Vltava prope vicum Červená, granit, exp. SE, copiose.  
nejbližší obec: Jetětice, okres Písek  
souřadnice: 49°22'4.84"N, 14°16'13.01"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1942-06-04  
nálezce: V. Ambrož  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563075

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0086\_222324\_151\_S1.2  
nejbližší obec: Oslov, okres Písek  
souřadnice: 49°22'54.73"N, 14°15'2.95"E, ± 7m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezce: Tereza Francírková  
pramen: Tereza Francírková. c0086: c0086. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4229161

**6651c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Písek\_4260292  
nejbližší obec: Písek, okres Písek  
souřadnice: 49°18'58.43"N, 14°12'2.16"E, ± 34m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2007-09-03  
nálezce: Petr Šiška  
pramen: Šiška P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0426. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5596003

**6651d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zátopová oblast Orlické přehrady: JZ Švihlíka, levý břeh Vltavy  
souřadnice: 49°20'39.00"N, 14°16'29.00"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-08-13  
nálezce: D. Blažková  
pramen: Blažková D. (1961): Přirozené suťové a akátové lesní porosty v zátopové oblasti Orlické přehrady. - Sborn. Kraj. Vlastiv. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 3: 119-135.  
projekt: ČNFD  
ID: 2180516

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 0\_opravy\_224105\_119\_S1.2  
nejbližší obec: Chřešřovice, okres Písek  
souřadnice: 49°19'41.20"N, 14°18'6.84"E, ± 28m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4308949

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 0\_opravy\_224206\_154\_S1.2  
nejbližší obec: Písecká Smoleč, okres Písek  
souřadnice: 49°18'27.97"N, 14°19'38.50"E, ± 53m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4314400

#### 6652d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Radětice - les Poušť JV obce, hojně.  
nejbližší obec: Radětice u Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'30.46"N, 14°27'44.82"E, ± 400m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1991-07-12  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563062

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Kryslé u Bechyně  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'57.23"N, 14°29'36.27"E, ± 300m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1892  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563029

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 327.Senožaty u Bechyně: svahy a pravý břeh Lužnice V a SV od osady, 390-370 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835405

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 284.Bechyně: les Poušť a přilehlé údolí říčky Smutná 0,5-1 km S od města, 370 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6652d).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9834189



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Senožaty - pravý břeh Lužnice, 1 km V kóty 428,1, 0,9 km SSV obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°19'42.00"N, 14°29'3.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000-09-13

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1419664

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Haškovicova Lhota - pravý břeh Lužnice, 0,4 km V kóty 418,2, 1 km V obce. okr. Tábor.

souřadnice: 49°19'49.00"N, 14°28'57.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 2000-09-13

nálezce: J. Douša

pramen: Douša J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]

projekt: ČNFD

ID: 1419678

### 6653a

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Příběnice - skalka u silničky v okolí zřícenin, hojně.

nejbližší obec: Malšice, okres Tábor

souřadnice: 49°23'35.47"N, 14°33'41.53"E, ± 100m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1993-06-09

nálezce: Jaroslav Kaisler

herbář: SOB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13563063

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: 332. Bečice u Malšic: skála nad Lužnicí pod zříceninami hradu Příběnice (S expozice), 390 m n. m. - Skalický 1982-1988 (41; 6653a).

fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.

projekt: FLDOK

ID: 9835447

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Lužnice, pravý břeh, naproti zřícenině Příběnic, pod cestou

souřadnice: 49°23'36.00"N, 14°33'26.00"E, ± 250m

nadmořská výška: 430 m

fytochorion: 41. Střední Povltaví

datum: 1964-07-02

nálezce: M. Husová

pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.

projekt: ČNFD

ID: 2666707

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Lužnice, pravý břeh, pod bývalou pevností Příběničky  
souřadnice: 49°23'36.00"N, 14°33'35.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1964-07-03  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1968): Tannenmischwälder und Schuttwälder im Tal der mittleren Lužnice und oberen Moldau in Südböhmen, Tschechoslowakei. - Folia Geobot. Phytotax., Praha, 3: 143-182.  
projekt: ČNFD  
ID: 2666872

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0024\_222423\_115\_S1.2  
nejbližší obec: Stádlec, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'3.68"N, 14°30'44.17"E, ± 78m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0024: c0024. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4237045

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0024\_222424\_133\_S1.2  
nejbližší obec: Slavňovice, okres Tábor  
souřadnice: 49°22'48.54"N, 14°31'49.73"E, ± 73m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Táňa Jakšičová. c0024: c0024. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4238147

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 0\_opravy\_224203\_117\_L3.1  
nejbližší obec: Křída u Stádlce, okres Tábor  
souřadnice: 49°21'42.44"N, 14°30'43.34"E, ± 137m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Táňa Jakšičová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4313237

#### **6653c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 378.Bežerovice: levý břeh Lužnice J od osady Lišky, 360 m n. m. - Trávníček, Žíla (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Bohumil Trávníček; Vojtěch Žíla  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9835930

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 415.Hutě u Sudoměřic u Bechyně: údolí potůčku 700 m S od osady, 370-390 m n. m. - Štěpánek 1979-1980 (41; 6653c).  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
náleze: Jan Štěpánek  
pramen: Štech M. [ed.], Chán V., Skalický V. & Žíla V. (2005): Výsledky floristického kurzu ČSBS v Táboře 1988 (2.-9. 7. 1988).. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 3-70.  
projekt: FLDOK  
ID: 9836903

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hutě - stráž na levém břehu řeky Lužnice 0,5 km SSZ obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°18'60.00"N, 14°30'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2001-07-08  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1427047

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0166\_224208\_52\_S1.2  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°18'50.26"N, 14°30'0.83"E, ± 8m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003  
náleze: Lenka Stará  
pramen: Lenka Stará. c0166: c0166. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4316639

#### 6654a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kozí Hrádek - skála nad potokem S zřícenin, roztroušeně.  
nejbližší obec: Měšice u Tábora, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'26.67"N, 14°43'22.49"E, ± 200m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 1988-05-04  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563068

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0239\_231316\_55\_S1.2  
nejbližší obec: Tábor, okres Tábor  
souřadnice: 49°23'53.09"N, 14°41'1.18"E, ± 304m  
fytochorion: 42b. Táborsko-vlašimská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Simona Poláková  
pramen: Simona Poláková. c0239: c0239. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4351365

#### 6655c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Choustník  
souřadnice: 49°19'53.00"N, 14°51'14.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: P. Hrdina  
pramen: Šrůtek M. et Hrdina P. (1989): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Choustník. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1122836

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0184\_233103\_1\_L4  
nejbližší obec: Choustník, okres Tábor  
souřadnice: 49°19'55.27"N, 14°51'21.89"E, ± 377m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10-20  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0184: c0184. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4404212

#### 6656b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0242\_231423\_30\_S1.2  
nejbližší obec: Bor u Božejova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'27.48"N, 15°8'0.96"E, ± 67m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4362605

#### 6656c

původní jméno: *Polypodium vulgare* L.  
lokalita: Benešov  
nejbližší obec: Benešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°20'18.98"N, 15°1'4.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
náleze: Nováček  
pramen: FAS 25/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Čábera A. (1969): Fytogeografická studie květeny Pelhřimovska a přilehlé části posázavského údolí při jeho severovýchodní hranici. - ms. /Depon. in: Knih. Č. Bot. Společ. Praha/  
ID: 13569233

#### 6657b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 212a. (6657b) Rynárec: les na V svahu návrší ca 1,5km VJV od obce.  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'13.00"N, 15°15'13.00"E  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1978-05-28  
náleze: J. Rybenský  
pramen: Chán V., Rybenský J. & Skalický V. (2001): Floristický materiál ke květeně Pelhřimovska. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 87-117.  
projekt: FLDOK  
ID: 8206367

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0242\_231424\_121\_L4  
nejbližší obec: Rynárec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'18.10"N, 15°15'16.31"E, ± 194m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. c0242: c0242. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4363771

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0173\_231425\_587\_S1.2  
nejbližší obec: Dobrá Voda u Pelhřimova, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°21'58.68"N, 15°16'10.70"E, ± 80m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4365528

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0173\_231425\_344\_L5.4  
nejbližší obec: Radňov u Rynárce, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°23'40.74"N, 15°15'44.28"E, ± 44m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4365291

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0173\_231425\_622\_L5.4  
nejbližší obec: Lešov, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°22'8.51"N, 15°17'53.38"E, ± 78m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-10-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0173: j0173. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4365631

#### **6657d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Léskovec\_250440  
nejbližší obec: Léskovec, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'58.67"N, 15°16'25.07"E, ± 43m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-08-03  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0025. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5066669

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0243\_233210\_244\_S1.2  
nejbližší obec: Hřiběcí, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'8.54"N, 15°16'35.58"E, ± 90m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4419919

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0243\_233210\_77\_S1.2  
nejbližší obec: Ostrovec u Houserovky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°19'28.06"N, 15°17'12.34"E, ± 49m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-05  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0243: j0243. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4419673

#### 6658a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Miličov u Jihlavy\_6480522  
nejbližší obec: Miličov u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'30.05"N, 15°23'49.92"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-26  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5827328

#### 6658b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 97. Mirošov: na balvanech na L břehu Jedlovského potoka u mlýna Klepák, 1 km JV od obce  
nejbližší obec: Mirošov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'49.00"N, 15°28'22.00"E  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1971-09-01  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9357227

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hutě\_6480466  
nejbližší obec: Hutě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'31.50"N, 15°25'9.70"E, ± 245m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-08-04  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0648. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5826920

#### 6659a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 196. Dvorce: smíšený jehličnatý les (Picea, Abies, Pinus) na příkrém balvanitém SSZ svah nad P břehem Jihlavy nad Chatami tábora, 1 km VSV od obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'48.00"N, 15°30'8.00"E  
nadmořská výška: 520-545 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-07-31  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9361142

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 198c. Dvorce: na P břehu Jihlavy u silnice k dětskému táboru, 1,2 km SV obce  
nejbližší obec: Dvorce, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'53.00"N, 15°30'17.00"E  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1994-10-10  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9361205

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0198\_232323\_148\_S1.2  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'54.53"N, 15°30'20.34"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Vojtěch Lanta  
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4399869

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0198\_232323\_147\_S1.2  
nejbližší obec: Rantířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'45.24"N, 15°30'22.32"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Vojtěch Lanta  
pramen: Vojtěch Lanta. j0198: j0198. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4399867

#### 6659b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 355. Rančířov: podél modré turistické značky z obce do osady Domky, 510-540 m n. m., 3. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Rančířov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'5.00"N, 15°35'8.00"E  
nadmořská výška: 510-540 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-07-03  
náleze: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8424350

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 606. Bradlo: nad levým břehem Jihlavy mezi kamenolomem SZ od vsi po most JZ od Jeclova (svahové lesy, okolí obce, niva a řeka Jihlava), 455-480 m n. m., 3. 7. 2005, K. Boublík & J. Douda.  
nejbližší obec: Bradlo, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'14.00"N, 15°39'9.00"E  
nadmořská výška: 455-480 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-03  
náleze: J. Douda; K. Boublík  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429522

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sním.5b.lok.5. Jihlava-Kosov: 1,3km V od Kosova, V-SV exp., svah údolí řeky Jihlavy mezi kosovským lomem a malou strží s periodickým potůčkem, nad želez.trať v délce ca 450m. Smíšený list.les na strmém, z části suťovém svahu, místy s rozvalinami balvanů a malými skal.výchozy, plocha snímku 100x70m.  
nejbližší obec: Jihlava, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'16.00"N, 15°38'59.00"E  
nadmořská výška: 480-520 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1999-05-16  
pramen: Zlámalík J. (2001): Dva zajímavé lesní porosty v údolí řeky Jihlavy u Jihlavy-Kosova. - Vlastiv. Sborn. Vysočiny, sect. sci. natur. 15: 119-134.  
projekt: FLDOK  
ID: 8208403

**6659c**

lokality: Třešť, severní část Národní přírodní rezervace Velký Špičák asi 300 m Z vrcholu kopce V. Špičák  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'42.10"N, 15°30'39.99"E, ± 150m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005-09-09  
náleze: Ester Ekrťová; Libor Ekrť  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876440

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Telč: Špičák kóta 732 (3 km SV od Třeště) skály z kordieritické ruly na hřebenu sev. od vrcholu, ojedinělé drobné trsy ve skulinách skal (na pasece, při záp. okraji smrkov. lesa)  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'45.28"N, 15°30'40.92"E, ± 200m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1941-07-15  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563012

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Tab.2. NPR Velký Špičák: se nalézá asi 2,5km SV od zámku v Třešti. představuje rozsáhlý komplex květnatých bučin a suťových lesů pralesního charakteru nalézaj. se na zaobleném hřebetu s vrcholy Špičák (733,5m) a Velké Javoří (679 m). Inventarizační seznam taxonů zaznamenaných v letech 2005-2006.  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'37.00"N, 15°30'37.00"E  
nadmořská výška: 655 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2005  
náleze: L. Ekrť; E. Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. & Ekrť L. (2007): Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 3: 11-20.  
projekt: FLDOK  
ID: 8223003

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 212j. Třešť: starší smrkovina s výchozy rulových skal zv. Skalka, 600-700 m SV od kóty Velký Špičák - 734 m, 3,5 km SV od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'59.00"N, 15°31'18.00"E  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1996-05-02  
náleze: Růžička; Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9361634

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 208g. Třešť: NPR "Velký Špičák", smíšená růžovká bučina kolem vrcholu a hřebene kóty Velký Špičák - 734 m, 3 km SV od města  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°18'38.00"N, 15°30'37.00"E  
nadmořská výška: 700-734 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1993-07-22  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9361471



### 6660a

lokalita: Luka nad Jihlavou: Bílá skála v údolí Příseckého potoka (JZ od Luk), pegmatitové balvany na úpatí skály, ve skulinách balvanů dosti hojně  
nejbližší obec: Luka nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'28.22"N, 15°40'29.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1942-07-05  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872179

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vys. Studnice (u Luk n. Jihl.), údolí Bitovčického potoka, stráž k JZ, rulové, mechem porostlé skály, roztroušeně  
nejbližší obec: Vysoké Studnice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°23'2.33"N, 15°44'35.46"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1947-08-13  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563007

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0175\_232421\_167\_S1.2  
nejbližší obec: Předboř nad Jihlavou, okres Jihlava  
souřadnice: 49°22'26.87"N, 15°40'29.42"E, ± 181m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Josef Zlámalík. j0175: j0175. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4403870

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_232422\_213\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Bitovčice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'54.61"N, 15°43'57.54"E, ± 132m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4403936

### 6660b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0126\_234202\_490\_L4  
nejbližší obec: Kamenice u Jihlavy, okres Jihlava  
souřadnice: 49°21'40.82"N, 15°45'6.52"E, ± 232m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003-07-15  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4473348

**6660c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 621. Přímělkov: skála nad mostem přes Jihlavu, 430-440 m n. m., 5. 7. 2005, P. Koutecký.  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'47.00"N, 15°44'34.00"E  
nadmořská výška: 430-440 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-07-05  
nálezc: P. Koutecký  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8429965

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 11.(67R) Přímělkov: borový lesík na skalnaté k Z exp.stráni pod cestou z obce ke zříc.hradu Rokštejn, 700 m JJZ obce  
nejbližší obec: Přímělkov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'9.00"N, 15°43'39.00"E  
nadmořská výška: 450-470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1967  
nálezc: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9366709

lokalita: Brtnice: PR Údolí Brtnice o délce ca 5,5 km začínající ca 900 m V pod obcí Komárovice a táhnoucí se po proudu až k soutoku s řekou Jihlavou, ca 750 m J od železniční zastávky Přímělkov  
nejbližší obec: Střížov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°20'13.14"N, 15°42'43.97"E, ± 1500m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014  
nálezc: E. Ekrťová; L. Ekrť  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Údolí Brtnice. - Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 9951435

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0126\_234202\_631\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'58.37"N, 15°44'37.10"E, ± 40m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-07-15  
nálezc: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0126: j0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4473462

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0238\_234207\_198\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Jihlava  
souřadnice: 49°19'47.21"N, 15°44'40.67"E, ± 60m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
nálezc: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0238: j0238. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2001 - 07.08.2004  
ID: 4475924

#### 6660d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 72.(89-902) Dolní Smrčné: skalní rulový výchoz v lesním porostu nad P břehem Brtnice asi 400 m od ústí do Jihlavy, 1700 m  
SSZ obce  
nejbližší obec: Dolní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°20'13.00"N, 15°47'13.00"E  
nadmořská výška: 440-460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: Josef Zlámalík  
pramen: Růžička I. & Zlámalík J. (1997): Materiál ke květeně údolí řeky Brtnice jihovýchodně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 11-56.  
projekt: FLDOK  
ID: 9373842

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horní Smrčné\_3250566  
nejbližší obec: Horní Smrčné, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'21.11"N, 15°44'56.36"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2007-05-24  
náleze: Tomáš Berka  
pramen: Berka T. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0325. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5419744

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0238\_234207\_6\_S1.2  
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'15.30"N, 15°45'16.16"E, ± 14m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0238: j0238. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2001 - 07.08.2004  
ID: 4475360

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0238\_234207\_7\_L4  
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°18'4.68"N, 15°45'17.96"E, ± 83m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0238: j0238. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 06.07.2001 - 07.08.2004  
ID: 4475371

#### 6661b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hrbov u Velkého Meziříčí; skalky v lese nad silnicí, na hraně mapovatelnosti kvůli malé velikosti  
souřadnice: 49°22'7.18"N, 15°57'44.09"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-12  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12484565

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Svařenov; drobné syenitové skalní výchozy v lese  
souřadnice: 49°21'44.45"N, 15°56'7.00"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-09  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1653 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12482499

#### 6661c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0216\_234204\_72\_S1.2  
nejbližší obec: Svatoslav u Třebíče, okres Třebíč  
souřadnice: 49°19'54.62"N, 15°51'48.10"E, ± 3m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-05  
nálezcce: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0216: j0216. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4473724

#### 6662a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Velké Meziříčí  
souřadnice: 49°21'35.64"N, 16°0'55.70"E, ± 206m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-18  
nálezcce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11672668

#### 6662c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: suťový les v údolí Oslavy, 1 km ZJZ od středu obce  
nejbližší obec: Petráveč, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°19'23.00"N, 16°1'43.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-04  
nálezcce: J. Bureš; P. Filippov  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8818587

#### 6662d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Tasov; řídce jd, db, líska  
souřadnice: 49°18'34.76"N, 16°5'23.05"E, ± 20m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-10-18  
nálezcce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1588 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11672589

### 6663a

lokality: Radňoves, hadcové skalky v okolí hřbitku v borovém lese na pravém břehu Libochovky, cca 1 km VSV od kaple v obci  
nejbližší obec: Radňoves, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°23'30.00"N, 16°13'38.00"E  
nadmořská výška: 470 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-03-05  
náleze: Luděk Čech  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13644138

### 6663b

lokality: Žďársko, Rojetín: hadcová skalka v údolí rojetínského potoka pod Rojetínem, dosti hojně  
nejbližší obec: Rojetín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°22'0.65"N, 16°15'57.22"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1977-08-27  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874020

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: j0082\_243105\_223\_L7.1  
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'34.99"N, 16°18'39.92"E, ± 107m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4570089

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: j0082\_243105\_9\_S1.2  
nejbližší obec: Lubné, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'39.10"N, 16°16'59.45"E, ± 10m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4570771

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: j0082\_243105\_307\_L4  
nejbližší obec: Říkonín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'25.20"N, 16°18'40.18"E, ± 84m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0082: j0082. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4570118

**6663c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Březské  
souřadnice: 49°18'16.77"N, 16°11'14.03"E, ± 33m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2012-07-16  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Čepelová Barbora (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1522 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10837793

**6663d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0241\_243110\_28\_S1.2  
nejbližší obec: Deblín, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'21.97"N, 16°18'56.74"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-09  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0241: b0241. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4571205

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0063\_243109\_46\_S1.2  
nejbližší obec: Křoví, okres Žďár nad Sázavou  
souřadnice: 49°18'15.23"N, 16°15'0.07"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Filip Lysák  
pramen: Filip Lysák. j0063: j0063. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4571047

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křoví; skalní výstup, cca 5 m výšky  
souřadnice: 49°18'10.53"N, 16°16'48.57"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12473659

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křoví; skála nad nivou, i 15 m výšky, zčásti osluněno  
souřadnice: 49°18'15.83"N, 16°15'0.19"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12475402

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křoví; skalka na okraji paseky, dnes osluněno  
souřadnice: 49°18'14.16"N, 16°15'0.98"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2014-07-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1500 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12475418

**6664a**

lokalita: Tišnov: kóta Dřínová, JV svah pod vrcholem, u jeskyní  
nejbližší obec: Tišnov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'45.60"N, 16°24'29.93"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1976-06-13  
náleze: J. Gill  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872156

lokalita: Okolí Tišnova: údolí potoka Loučky  
nejbližší obec: Dolní Loučky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'18.76"N, 16°22'17.50"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-06-16  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874013

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /4/ Českomoravská vysočina: Květnice u Tišnova: na JZ úpatí v nezapojeném borovém lese.  
nejbližší obec: Květnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°21'17.00"N, 16°24'51.00"E  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1960  
náleze: J. Šmarda  
pramen: Hrabětová-Uhrová A. (1961): Skalník černoplodý (*Cotoneaster nigra* Wahlb.(Fries) a jeho rozšíření na Moravě. - Sborn. Klubu  
Přírod. Brno 33: 5-24.  
projekt: FLDOK  
ID: 8350024

**6664b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0234\_241422\_175\_S1.2  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'34.12"N, 16°25'7.39"E, ± 225m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-24  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0234: b0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4535907

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0234\_241422\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'44.88"N, 16°25'1.88"E, ± 63m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-24  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0234: b0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4535900

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0234\_241422\_165\_S1.2  
nejbližší obec: Lomnice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°23'52.44"N, 16°25'6.24"E, ± 109m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07-24  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0234: b0234. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4535898

#### 6664c

lokalita: Herotice [=Herotitz = Heroltice] u Tišnova  
nejbližší obec: Heroltice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'42.29"N, 16°24'46.18"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873999

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0229\_243206\_240\_S1.2  
nejbližší obec: Pejškov u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'36.32"N, 16°22'48.18"E, ± 7m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004-06-05  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4580224

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0229\_243206\_212\_S1.2  
nejbližší obec: Vohančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°19'44.36"N, 16°23'9.06"E, ± 6m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-06-05  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. b0229: b0229. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4580111

#### 6664d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0219\_243207\_63\_S1.2  
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'48.60"N, 16°25'33.20"E, ± 172m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4580574

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0219\_243207\_42\_L4  
nejbližší obec: Heroltice u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'36.65"N, 16°25'6.53"E, ± 144m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4580560



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0219\_243207\_102\_S1.2  
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'3.17"N, 16°24'59.36"E, ± 34m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4580620

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0219\_243207\_101\_S1.2  
nejbližší obec: Sentice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'4.75"N, 16°25'1.99"E, ± 35m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Jan Lacina  
pramen: Jan Lacina. b0219: b0219. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4580618

#### 6665a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /21/ 68. Moravské podhůří Vysočiny: 6665a, Milonice (distr.Blansko): na metabazaltové skále v doubravě na J prudkém skalnatém svahu v údolí zaříznutého lesního potoka Lažánka, 700m VSV os obce.  
nejbližší obec: Milonice, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'4.00"N, 16°34'27.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-07-30  
nálezce: J. Hadinec  
pramen: Hadinec J., Lustyk P. & Procházka F. (2004): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. IV.. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 77-149.  
herbář: PRC  
projekt: FLDOK  
ID: 8154523

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0226\_241424\_37\_S1.2  
nejbližší obec: Milonice u Lipůvky, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'5.09"N, 16°34'27.16"E, ± 13m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. b0226: b0226. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4537388

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0240\_241423\_277\_S1.2  
nejbližší obec: Lubě, okres Blansko  
souřadnice: 49°23'7.80"N, 16°31'45.41"E, ± 121m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
nálezce: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0240: b0240. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4536514

**6665b**

lokalita: Blánsko u Brna  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'47.52"N, 16°38'52.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezcce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872081

lokalita: Blansko, Lovětín  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'38.67"N, 16°38'49.59"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
nálezcce: J. Vodička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872080

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0237\_243205\_518\_L3.1  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'14.51"N, 16°38'39.88"E, ± 150m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-08-10  
nálezcce: Libor Kotouč  
pramen: Libor Kotouč. b0237: b0237. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4579932

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Blansko; Fragment na skale nad lomem degradovano, vyskyt Festuca pallens v okolí, sešlap, třtina.  
souřadnice: 49°21'6.03"N, 16°39'32.82"E, ± 120m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2009-08-04  
nálezcce: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0105 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12366472

**6665c**

lokalita: Střední Morava, okolí Brna: v lese Bělč 2 km vých. od Kuřimi, na svahu u potoka, jehličnatý les  
nejbližší obec: Kuřim, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'51.37"N, 16°33'47.31"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-09-15  
nálezcce: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872165

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0054\_243209\_154\_L4  
nejbližší obec: Svinošice, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'50.69"N, 16°34'35.44"E, ± 152m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
nálezcce: Martin Culek  
pramen: Martin Culek. b0054: b0054. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2001 - 12.07.2002  
ID: 4581562

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Babí lom  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°18'34.42"N, 16°34'35.64"E, ± 1345m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-05-26  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Unar Pavel. PR Babí lom - plán péče 1997 - 2006.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6410585

#### 6665d

lokalita: Moravský kras, Adamov: na vlhké skále u lesní cesty, ca 2 km SZ od města  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1979-10-08  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872010

lokalita: Adamov: údolí řeky Svitavy, na skalách hojně  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1958-07-22  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872008

lokalita: Adamov: údolí Svitavy  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1945-09-17  
náleze: J. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872016

lokalita: *Moravia centralis*: in valle Josefovské údolí inter opp. Adamov et p. Josefov, solo granitosyenitico  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-09  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872012

lokalita: *Moravia centr.*: Brno: in valle Josefovské údolí inter opp. Adamov et opp. Křtiny, sollo granitosyenitica  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872083

lokality: Adamov: skála u cesty z Adamova ku Alexandr. Rozhledně, žulosyenit  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872017

lokality: Adamov: u cesty z Adamova ku rozhledně, skála polenková  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-10-09  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872022

lokality: Adamov: skála u cesty z Adamova ku Alexantr. rozhledně, žulosyenit  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-10-09  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872021

lokality: Adamov: skála u cesty z Adamova ku Alexantr. rozhledně, žulosyenit  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-09-26  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872020

lokality: U Adamova: vrchol skály u cesty na rozhlednu Alexandr.  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872018

lokality: U Adamova: vrchol hory skalisko u cesty k Alexandr. Rozhledně  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-10-10  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872019

lokalita: na žulosyenitových skalách u Adamova (Brno)  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-09-22  
nálezce: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872013

lokalita: Mähren: Adamsthal [Adamov] bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903-06  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872014

lokalita: Mähren: Adamsthal [Adamov] bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1903-06  
nálezce: A. Wildt  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872015

lokalita: Adamsthal bei Brünn  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1863-08  
nálezce: C. Theimer  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872009

lokalita: Adamov - gorge with small stream ca 1,7 WNW of the town centrum  
nejbližší obec: Adamov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'60.00"N, 16°37'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-07-26  
nálezce: Karel Boublík  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876433

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Blansko, Výří skála na levém břehem Svitavy ca 3 km J od města  
souřadnice: 49°20'3.00"N, 16°38'54.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-07-27  
nálezce: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1639341

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_243205\_50\_S1.2  
nejbližší obec: Olešná u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°20'8.09"N, 16°38'42.00"E, ± 260m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Libor Kotouč  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4579539

#### 6666a

lokalita: Moravský kras, Ostrov u Macochy, Pustý žleb, cca 1,5 km Z obce  
nejbližší obec: Ostrov u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'44.04"N, 16°43'37.67"E, ± 500m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1978-08-17  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872095

lokalita: Suchý žleb u soutěsky  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'47.50"N, 16°43'18.94"E, ± 300m  
nadmořská výška: 325 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1950-04-02  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872092

lokalita: Pustý žleb, žulová skála  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'30.76"N, 16°43'20.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1950-03-26  
náleze: Dušan Novák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872089

lokalita: Blansko: vápencové skály v Suchém žlebě u Macochy nedaleko Kateřinské jeskyně  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'36.78"N, 16°42'34.68"E, ± 100m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1950-04-02  
náleze: F. Černoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872093

lokalita: [Lažánky:] V údolí Punkvy u Blanska mezi mlýnem a pilou  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1935-10-04  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872110

lokalita: [Lažánky:] V údolí Punkvy u Blanska mezi mlýnem a pilou  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1935-10-04  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872114

lokalita: [Lažánky:] V údolí Punkvy u Blanska mezi mlýnem a pilou  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-09-23  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872109

lokalita: [Lažánky:] V údolí Punkvy u Blanska mezi mlýnem a pilou  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-08-03  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872111

lokalita: [Lažánky:] V údolí Punkvy u Blanska mezi mlýnem a pilou  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-10-22  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872113

lokalita: V údolí Punkvy u Blanska proti Kolbence  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-10-22  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872115

lokalita: [Lažánky:] V údolí Punkvy nade mlýnem u Blanska  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-04-18  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872116

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1934-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872117

lokalita: [Lažánky]: V údolí Punkvy mezi mlýnem a pilou u Blanska  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1932-10-10  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872125

lokalita: V údolí Punkvy u Lažánek nad pilou  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872104

lokalita: V údolí Punkvy u Lažánek nad pilou (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872105

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872106

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872107



lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872108

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872118

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872119

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872120

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek, Hořejší skály  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-10-25  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872126

lokalita: Údolí Punkvy u Lažánek, skaliska na hoře ve středu smrčků u koretiny před 1. Žlíbkem nad hutí k Obůrce  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'0.00"N, 16°41'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-09-20  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872128

lokalita: Suchý žleb: skalky proti Kateřinské jeskyni vlevo od ssutě asi 60 m od silnice  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'36.78"N, 16°42'34.68"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1931-07  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872094

lokalita: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.96"N, 16°42'2.85"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-10-19  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872121

lokalita: V údolí Punkvy mezi mlýnem a pilou u Blanska  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.96"N, 16°42'2.85"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-08-02  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872124

lokalita: V údolí od Blanska k Lažánkám nad pilou (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.96"N, 16°42'2.85"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-10-19  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872123

lokalita: [Lažánky:] V údolí Punkvy u Blanska mezi mlýnem a pilou  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.96"N, 16°42'2.85"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-08-02  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872112

lokalita: U Lažánek: mezi hutí a Skalským mlýnem v údolí Punkvy, stráž k Obůrce, vápenec, mezi 3. a 4. Žlíbkem  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'48.96"N, 16°42'2.85"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-09-14  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872127

lokality: V údolí Punkvy nad pilou u Lažánek (žulosyenit)  
nejbližší obec: Lažánky u Blanska, okres Blansko  
souřadnice: 49°21'31.02"N, 16°41'20.37"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-10-12  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872122

lokality: [Vilémovice]: Pustý žleb: nad prostřeleným výtokem Punkvy, vápenec  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'14.66"N, 16°43'32.96"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1929-04-29  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872091

lokality: [Vilémovice]: údolí Punkvy  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'23.00"N, 16°43'23.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1920-07-14  
náleze: J. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872096

lokality: v Pustém žlebě U Blanska  
nejbližší obec: Vilémovice u Macochy, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'30.76"N, 16°43'20.68"E, ± 2000m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1914-04  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872090

lokality: Blansko, Nové Dvory - na vápencových skalách nad cestou v Pustém žlebu asi 1 km V od osady Nové Dvory  
nejbližší obec: Blansko, okres Blansko  
souřadnice: 49°22'45.02"N, 16°43'41.09"E, ± 200m  
nadmořská výška: 440 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2002-05-18  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876434

původní jméno: Polypodium vulgare var. pinnatifidum  
lokality: Skály nad pilou v údolí Punkvy u Blanska (žulosyenit).  
souřadnice: 49°21'34.25"N, 16°41'46.35"E, ± 1000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-09-23  
náleze: F. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PRC 419731, revid. průduchy = 42,2 um (n=20)  
ID: 13563085

**6666b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Holštejn, PR Bílá voda, JZ část rezervace.  
souřadnice: 49°23'58.00"N, 16°46'25.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2005-08-19  
náleze: I. Paukertová  
pramen: Paukertová I. (2005): Inventarizační průzkum PR Bílá Voda. Vegetace a květena. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: Správa CHKO Moravský kras, Blansko.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1108486

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Vilémovice u Macochy; Stinné skalní hrany Hložku a terásky se sev. expoz., na již. okraji přechody do lesního lemu a T3.4D s Anemone sylv. Hrana zarůstá dřevinami, nežádoucí silný zástín, místy přechody do L4 až X9A. SV směrem průběžná návaznost horní hrany žlebu na segm\*  
souřadnice: 49°22'17.76"N, 16°45'5.13"E, ± 153m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2013-05-21  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12788077

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Ostrov u Macochy; Skalní stěny kolem vchodu do jeskyně a skalní výchozy v okolí a na svazích v jemné mozaice s T3.4D  
souřadnice: 49°22'34.74"N, 16°45'29.44"E, ± 100m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2012-10-25  
náleze: Zdeněk Musil  
pramen: Musil Zdeněk (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1569 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12788358

**6666c**

lokality: Moravský kras, Josefské údolí, na syenitové skalce po levé straně silnice z Adamova k Býčí skále cca 2 km od obce  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°41'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1977-10-01  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872023

lokality: Moravský kras, Josefské údolí, na syenitové skalce po levé straně silnice z Adamova k Býčí skále cca 2 km od obce  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'27.00"N, 16°41'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 1977-10-01  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872024

lokality: Moravský kras, Josefovské údolí u Adamova, mechaté balvany u bývalé hutě, žulosyenit  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-09-19  
náleze: Alois Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872025

lokality: Moravský kras, Josefovské údolí u Adamova, vápencové mechaté skály  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1977-09-19  
náleze: Alois Čvančara  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872026

lokality: Moravia centr.: Brno, Adamov, in convalle Josefské  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-08  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872032

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž na olom. Straně meyi mostem a hutí  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-10-24  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872034

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, skalky u mostu mezi hájenkou a Švýčárnou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-09-01  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872039

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž u mostu před Švýčárnou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-10-01  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872040

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, u mostu před Švýcárnou na babické straně  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-10-01  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872067

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž nad epidemickou nemocnicí, babická strana  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1936-10-01  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872076

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, nad epidem. nemocnicí  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1935-11-13  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872038

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, mezi mostem a Švýcárnou stráž na babické straně  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1935-11-13  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872042

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž nad epidemickou nemocnicí  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-08-03  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872035

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, na skalách na mostem mezi hájenkou a hutí, žulosyenit  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-09-04  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872036

lokality: Josefovské údolí u Adamova, solo calcario  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-09-02  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872033

lokality: Moravia centr.: in valle Josefovské údolí inter opp. Adamov et p. Josefov, solo granitosyenitico  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1933-09  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872046

lokality: Křtiny: Lom na drobu u silnice Křtiny-Jedovnice za křížem u Křtin  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'16.58"N, 16°44'40.23"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1932-04-24  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872087

lokality: Moravia centr.: in valle Josefovské údolí inter opp. Adamov et opp. Křtiny, solo granitosyenitico  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1932  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872047

lokality: U Křtin: Lom za křížem u silnice Křtiny-Jedovnice  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'16.58"N, 16°44'40.23"E, ± 200m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1931-10  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872088

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, před velkou skálou u břízky u mostu mezi hájenkou a Švýčárnou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-04-24  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872041

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, skály u mostu mezi jájenkou Černého a hutí (u Woodsie)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-09-17  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872045

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, ssuť u mostu mezi hájenkou Černého a hutí  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-10-14  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872048

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, za Výpustkem za jurovou jeskyní na vápencové skále  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-07-11  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872049

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, skála u mostu mezi hájenkou a Švýčárnou (žulosyenit)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-09-14  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872051

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, ssuť u mostu mezi hájenkou Černého a Švýčárnou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-10-14  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872053

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, Nad bránou nad hutí v Josefově  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-10-05  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872056



lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, mezi hájenkou a hutí olom. str. před 1. Koretinou jak končí velká skála nahoře s horky malá skála ku koretině (žulosyenit)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-03-23  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872058

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, skály proti mostu (u Woodsie) mezi hájenkou a hutí  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-09-25  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872059

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž mezi hájenkou a hutí (žulosyenit)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-04  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872061

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, skalky proti zbořené hájence  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-11-24  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872066

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, Stráž u Eviny jeskyně, vápenec  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-10-06  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872069

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, mezi hájenkou a hutí u mostu  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-09-10  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872074

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, Krkavčí skála, vápenec  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1931-09-10  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872075

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, skalka u Woodsie  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-04-16  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872057

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, mezi Švýčárnou a hájenkou, stráž na olomučanské straně (žulosyenit)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-10  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872062

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž u mostu u hájenky Černého  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1930-09-11  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872068

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž mezi hájenkou a Švýčárnou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-09-25  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872054

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž mezi Švýčárnou a hájenkou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-09-25  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872055

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráň proti epid. Nemocnici  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-09-20  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872070

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, skalky před zbořenou hájenkou, žulosyenit  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1929-09-23  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872078

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráň před mostem u hájenky ku Švýčárně  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-03-27  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872043

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, ssuť kamenitá mezi mostem za hájenkou a Švýčárnou Babická strana i Olomučanská  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-11-17  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872050

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, nad epid. nemocnicí u mostu  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-04-20  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872060

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, u velké skály naproti Býčí skále  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-04-21  
nálezce: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872063

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, ssuť kamenitá za mostem za hájenkou ku Švýčárně  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-11-17  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872064

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, ssuť kamenitá pod bílou skálou  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-08-09  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872077

lokalita: Adamov: Josefovské údolí, za plavidlem u Adamova  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1928-03-30  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872079

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž nad epid. Nemocnicí u plavidla u Adamova, žulosyenit  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872037

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí [tři různá stanoviště] i) ve smrkách nad mostem žulosyenit u nemocnice, ii) Na vepřku, vápenec, iii)Korexina za mostem za hájenkou, žulosyenit  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872052

lokalita: [Adamov]: Josefovské údolí, stráž mezi Švýčárnou a Býčí skálou (s jelením jazykem)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-03-05  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872065

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, skály na vepřeku, vápenec  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-10-15  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872071

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, ve smrčkách u nemocnice  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927-11-11  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872072

lokality: [Adamov]: Josefovské údolí, stráň nad mostem za hájenkou, žulosyenit  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1927  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872073

lokality: mezi Adamovem a Olomučanami (Brno)  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-18  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872031

lokality: Moravia centralis: in valle Josefské údolí prope Adamov ad rupes graniticas muscosas  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'24.28"N, 16°40'26.63"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-10  
náleze: F. Švestka; J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872011

lokality: Moravia centralis: in valle Josefské údolí prope Adamov ad rupes graniticas muscosas  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'24.28"N, 16°40'26.63"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-10  
náleze: J. Podpěra; F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872029

lokalita: Moravia centralis: in valle Josefské údolí prope pagum Adamov ad rupes graniticas muscosas  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'24.28"N, 16°40'26.63"E, ± 800m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1924-10  
náleze: F. Švestka; J. Podpěra  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872030

lokalita: Josefské údolí u Křtin  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1910-05  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872027

lokalita: Mähren: felsen ... zwischen Adamsthal und Josephsthal: pol. bez. Brünn  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1897-08  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872044

lokalita: Adamov - Josefov  
nejbližší obec: Olomučany, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'0.00"N, 16°40'0.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872028

lokalita: Adamov - gneiss rocks on the north side of Josefovské údolí valley near the metallurgic tower  
nejbližší obec: Adamov, okres Blansko  
souřadnice: 49°18'26.00"N, 16°40'31.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 305 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-09-22  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876435

původní jméno: Polypodium vulgare f. ovatum  
lokalita: Kamenitá ssuť u mostu před Švýčárnou v Josefovském údolí u Adamova. (Žulosyenit)  
souřadnice: 49°18'21.96"N, 16°40'40.69"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1937-08-06  
náleze: F. Bílý  
herbář: PRC  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: PRC 419732, revid. průduchy = 41,9 um (n=20)  
ID: 13563086

**6666d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ruprechtov\_4640264  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'26.64"N, 16°49'30.00"E, ± 51m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2005-09-06  
nálezcce: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0464. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5646984

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0239\_244107\_830\_L5.1  
nejbližší obec: Jedovnice, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'14.59"N, 16°46'32.52"E, ± 75m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2004-09-09  
nálezcce: Libor Kotouč  
pramen: Libor Kotouč. b0239: b0239. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4619166

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0206\_244108\_714\_S1.2  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'8.15"N, 16°48'50.44"E, ± 214m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezcce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4619392

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0206\_244108\_1238\_L4  
nejbližší obec: Senetářov, okres Blansko  
souřadnice: 49°19'10.09"N, 16°48'49.00"E, ± 217m  
fytochorion: 71b. Drahanská plošina  
datum: 2003  
nálezcce: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4619434

**6667b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0227\_242325\_105\_L4  
nejbližší obec: Stříbrná u Březiny, okres Vyškov  
souřadnice: 49°22'25.25"N, 16°56'6.18"E, ± 181m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezcce: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. b0227: b0227. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4566344

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°22'12.60"N, 16°55'55.30"E, ± 136m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-05-07  
nálezcce: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: druh mimo biotop; skalky; L5.1  
ID: 10543090

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Doubrava u Březiny  
souřadnice: 49°21'55.41"N, 16°55'8.59"E, ± 197m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-05-07  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1543 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: zcela ojediněle na skalkách; L7.1  
ID: 10543430

#### 6667c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0206\_244109\_804\_S1.2  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'44.76"N, 16°52'59.74"E, ± 54m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4618923

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0206\_244109\_829\_S1.2  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'24.74"N, 16°53'50.64"E, ± 114m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4619668

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0033\_244108\_98\_L7.1  
nejbližší obec: Ruprechtov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'22.18"N, 16°50'2.22"E, ± 100m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2001  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0033: b0033. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 17.07.2001 - 22.07.2004  
ID: 4619279

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rychtářov  
souřadnice: 49°19'36.93"N, 16°53'39.77"E, ± 67m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-05-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: hojně; S1.2  
ID: 10526283

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rychtářov  
souřadnice: 49°19'40.66"N, 16°53'16.22"E, ± 341m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2012-05-02  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Gerža Michal (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1532 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: místy hojně; S1.2  
ID: 10526063



**6667d**

lokality: u Rychtářova  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'41.70"N, 16°55'7.90"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1911-09  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873997

lokality: Rychtářov  
nejbližší obec: Rychtářov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'41.70"N, 16°55'7.85"E, ± 1500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1884-04-14  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873998

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0249\_244110\_289\_L4  
nejbližší obec: Dědice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'15.67"N, 16°57'10.37"E, ± 80m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4620018

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0249\_244110\_285\_S1.2  
nejbližší obec: Dědice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'26.62"N, 16°56'47.22"E, ± 96m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2004  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4620005

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0206\_244109\_962\_L3.1  
nejbližší obec: Opatovice u Vyškova, okres Vyškov  
souřadnice: 49°18'32.90"N, 16°55'34.00"E, ± 396m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0206: b0206. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4619844

**6668a**

lokality: Prostějov: collis Obrova noha supra Otaslavice  
nejbližší obec: Kobylničky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'3.77"N, 17°2'51.65"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1926-07-19  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873976

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: b0232\_242421\_44\_S1.2  
nejbližší obec: Pulkava, okres Vyškov  
souřadnice: 49°23'11.54"N, 17°3'5.76"E, ± 11m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0232: b0232. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4569080

#### 6668c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: b0249\_244206\_56\_L3.1  
nejbližší obec: Zelená Hora na Moravě, okres Vyškov  
souřadnice: 49°19'19.27"N, 17°0'45.29"E, ± 177m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2004  
nálezc: Jan Buřival  
pramen: Jan Buřival. b0249: b0249. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4627715

#### 6672a

lokality: Morava: Hostýnské vrchy, [Chvalčov]: Obřany, na vrcholových skalách hojně  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'58.50"N, 17°43'57.30"E, ± 250m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1988-10-15  
nálezc: Z. Hradílek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873972

lokality: Hostýnské vrchy, Rusava: v puklinách pískovcových skal, Skalný sever. nad Rusavou  
nejbližší obec: Rusava, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°21'46.33"N, 17°42'42.89"E, ± 500m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1968-07-04  
nálezc: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873970

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 230. Rusava: vrch Obřany (704,2 m n. m.) zřícenina a les na západních svazích vrchu, Carici pilosae-Fagetum, 630-680 m n. m., Lustyk.  
souřadnice: 49°21'57.00"N, 17°43'49.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
nálezc: Pavel Lustyk  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9619686

**6672b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 246. Chvalčov-Na Valaškách: přírodní rezervace Smrdutá, suťová javořina ve skalnatém žlebu 600 m jihovýchodně od vrchu Goralica (715,5 m n. m.), 1,2 km východně od osady, 600-700 m n. m., Čech.  
souřadnice: 49°22'24.00"N, 17°45'16.00"E  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
náleze: Čech  
pramen: Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10.-16. července 2000). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2003/2: 175-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 9620192

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Chvalčov\_1110171  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'22.08"N, 17°45'13.57"E, ± 45m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2007-09-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0111. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5154034

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Chvalčov\_1110172  
nejbližší obec: Chvalčov, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°22'23.27"N, 17°45'14.98"E, ± 37m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2007-09-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0111. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5154046

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Skalisko Sochová  
nejbližší obec: Rajnochovice, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°23'4.50"N, 17°47'41.50"E, ± 393m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1980  
náleze: Zbyněk Hradílek  
pramen: Hradílek Z. PP - Skaliska Sochová (Hostýnské vrchy). Botanický IP.. 1997.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.1980 - 31.12.1997  
ID: 6531240

**6672c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lukov, PP Velá, 2,25km SSZ od Lukova  
souřadnice: 49°18'35.00"N, 17°43'15.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1997-07-31  
náleze: I. Knollová  
pramen: Kuželová I. (1999): Lesní vegetace Hostýnských vrchů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2600856

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vlčková; skalní útvary PP Ondřejovsko  
souřadnice: 49°19'26.92"N, 17°43'36.14"E, ± 177m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2014-05-02  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12678582

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lukov u Zlína; Skalní útvary nebyly v pův.mapování zahrnuty. Jedná se o pískovcové útvary dosti velké a široké/4-5m/  
souřadnice: 49°18'3.89"N, 17°44'27.45"E, ± 63m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2013-08-30  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12677833

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lukov u Zlína; skalní útvary pod hradem  
souřadnice: 49°18'10.80"N, 17°44'19.76"E, ± 68m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2013-08-30  
náleze: Hana Švandová  
pramen: Švandová Hana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0596 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12678628

#### 6672d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Holíkova rezervace  
nejbližší obec: Držková, okres Zlín  
souřadnice: 49°19'52.34"N, 17°47'16.42"E, ± 189m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1986  
pramen: Rádl J. et al. Holíkova rezervace. Zpráva pro jednání rady ONV Gottwaldov.. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6525926

#### 6673a

lokalita: Vsetín-Ratiboř: jižní břeh potoka Ratiboř mezi mlýnem a Bečvou  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°22'2.96"N, 17°54'45.17"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1943-04-22  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874047

#### 6673c

lokalita: Vsetín-Hošťálková: vrch Vysoký Grůň, na pískovcových balvanech  
nejbližší obec: Hošťálková, okres Vsetín  
souřadnice: 49°19'37.80"N, 17°52'6.77"E, ± 200m  
nadmořská výška: 660 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 1943-05-01  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874053

**6673d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ratiboř: PP Křížový, na jihozápadním svahu vrchu Křížový (670,4 m), na levém údolním svahu Sematínského potoka, asi 1,45 km JZ od středu místní části Semetín  
nejbližší obec: Ratiboř, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'44.00"N, 17°56'10.00"E, ± 90m  
nadmořská výška: 597 m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2014  
nálezce: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2014) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Křížový, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10158106

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ratiboř u Vsetína\_6010464  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'41.86"N, 17°56'6.61"E, ± 151m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2008-08-06  
nálezce: Hana Švandová  
pramen: Švandová H. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0601. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5740711

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: z0057\_253205\_18\_L5.1  
nejbližší obec: Ratiboř u Vsetína, okres Vsetín  
souřadnice: 49°20'41.10"N, 17°56'6.72"E, ± 180m  
fytochorion: 81. Hostýnské vrchy  
datum: 2001-08  
nálezce: Martin Dančák  
pramen: Martin Dančák. z0057: z0057. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4735665

**6674a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vsetín: Vsetín-Jasenice, údolí Velký Skalník, Valova skála a okolní smíšený les v závěru údolí  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'2.74"N, 18°1'46.58"E, ± 90m  
nadmořská výška: 525 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2015-06-12  
nálezce: Jana Tkáčiková  
pramen: Tkáčiková J. (2015) Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10164614

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: t0125be\_252321\_807\_S1.2  
nejbližší obec: Růžďka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'14.93"N, 18°1'33.56"E, ± 902m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2003  
nálezce: Jana Tkačiková  
pramen: Jana Tkačiková. t0125be: t0125be. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4720200

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Valova skála  
nejbližší obec: Vsetín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'2.69"N, 18°1'47.16"E, ± 43m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 1947  
náleze: Valentin Pospíšil  
pramen: Pospíšil V. Výspa pannonské květeny ve Vsackých horách.. 1957.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.06.1947 - 22.05.1948  
ID: 6412592

#### **6675a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vsetínské v., Karolinka, cca 4 km SSZ obce v závěru údolí Kobylská  
souřadnice: 49°23'24.00"N, 18°11'34.00"E  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999-07-16  
náleze: M. Kočí  
projekt: ČNFD  
ID: 2748901

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PP Skálí  
nejbližší obec: Karolinka, okres Vsetín  
souřadnice: 49°23'9.53"N, 18°12'35.56"E, ± 389m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 1999  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Kočí M. PP Skálí - floristický inv. průzkum. 1999.  
projekt: NDOP  
ID: 6744850

#### **6675b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Velké Karlovice; Skalní výchozy v lese.  
souřadnice: 49°23'22.49"N, 18°15'58.32"E, ± 112m  
fytochorion: 99a. Radhoštské Beskydy  
datum: 2012-06-14  
náleze: Jiří Ohryzek  
pramen: Ohryzek Jiří (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1445 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11413733

#### **6675c**

lokalita: Vsatské Javorníky: Halenkov, Provazný  
nejbližší obec: Halenkov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°18'13.12"N, 18°10'8.79"E, ± 500m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-06-18  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874048

**6676a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Razula  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'35.15"N, 18°22'52.08"E, ± 462m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Kateřina Kočí  
pramen: Kočí, Horský, Kroča, Kuras, Kubešová, Vašutová. Botanicko-zoologický invent. průzk. NPR Razula. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6698857

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Razula  
nejbližší obec: Velké Karlovice, okres Vsetín  
souřadnice: 49°21'35.15"N, 18°22'52.08"E, ± 462m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 2003  
náleze: Martin Kočí  
pramen: Horský M., Kočí K., Kočí M., Kroča J. Botanicko-zoologický inventarizační průzkum NPR Razula. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 6726336

**6744d**

lokalita: Hamry na Šumavě - vrchol kopce Ostrý, pod vrcholem pod chatou Gr. Osser, v rezervaci asi 3 km VJV centra obce  
nejbližší obec: Hamry na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'12.00"N, 13°6'38.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1276 m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2002-10-04  
náleze: Libor Ekrť  
herbář: herb. L. Ekrť  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: lokální obohacení bázemi (splachy z chaty), proveden fytoecologický snímek, JV expozice, sklon 75 stupňů;  
ID: 9876426

**6745a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /46/ Plánický hřeben: Děpoltice: kamenný taras ca 1km Z od obce  
nejbližší obec: Děpoltice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'53.00"N, 13°12'21.00"E  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 1998  
pramen: Sofron J. (1998): Krátká floristická sdělení ze západních a jižních Čech. - Calluna 3: 2-4.  
projekt: FLDOK  
ID: 7952427

**6745c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0102a\_214224\_618\_S1.2  
nejbližší obec: Hojsova Stráž, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'2.27"N, 13°11'55.36"E, ± 4m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2002  
náleze: Ivana Matějková  
pramen: Ivona Matějková. p0102a: p0102a. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 22.07.2002 - 21.09.2003  
ID: 4162861

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hamry na Šumavě; S balvanitým výchozem.  
souřadnice: 49°12'4.81"N, 13°10'39.15"E, ± 44m  
fytochorion: 88a. Královský hvozď  
datum: 2014-04-07  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1746 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 12970808

#### 6746a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0148\_223112\_1039\_L8.1B  
nejbližší obec: Velhartice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°15'44.60"N, 13°23'58.38"E, ± 73m  
fytochorion: 34. Plánický hřeben  
datum: 2004  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. p0148: p0148. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4244786

#### 6746d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sušicko - Svatobor  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'7.62"N, 13°29'14.78"E, ± 400m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1971-10-05  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563017

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sušice - Svatobor V svahy  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'3.50"N, 13°29'32.34"E, ± 150m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1961-07-31  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563036

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /Pch/ Masív Svatoboru (845m) u Sušice: rozloha sled.území cca 13km /čtv./, převážna část sledování se nachází ve V polovině zákl.pole 6746 map. sítě, 1/3 v nejzápadnější části pole 6747, soupis cévnatých rostlin /rozděleno dle sběratel.nebo publ. v literat.příp.pozn. z exkurzí/  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.00"N, 13°29'20.00"E  
nadmořská výška: 845 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: František Procházka  
pramen: Procházka F. (2001): Květena Svatoboru u Sušice (Horní Pootaví). - Erica 9: 55-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9582838



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Odolenov (Sušice, o. Klatovy), ca 300 m VJV od vsi  
souřadnice: 49°14'32.00"N, 13°29'9.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 740 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2005-09-25  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1636002

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0086\_223123\_73\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Staňkov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'30.06"N, 13°28'16.97"E, ± 8m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2003  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4250494

#### **6747b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bojanovice - skály pod silnicí u mlýna  
nejbližší obec: Bojanovice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'48.00"N, 13°38'52.20"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
náleze: Josef Vaněček  
pramen: Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka. – 272 p. ed.: KSSPPOP Plzeň.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13289823

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Horažďovicko - Rabí - skály pod cihelnou  
nejbližší obec: Rabí, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'50.46"N, 13°37'5.86"E, ± 1000m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1960-06-05  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563037

#### **6747c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sušicko - Záluží  
nejbližší obec: Vrabcov, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'33.35"N, 13°32'54.43"E, ± 600m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1971-09-01  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563016

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sušicko - Albrechtice  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'6.94"N, 13°33'58.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1971-10-07  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563018

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sušicko - Albrechtice  
nejbližší obec: Albrechtice u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°12'6.94"N, 13°33'58.25"E, ± 1000m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1971-10-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563019

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Sušicko - Kalovy  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'2.36"N, 13°33'1.86"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1971-11-07  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563020

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 10. Z svahy Kalov u Sušice  
nejbližší obec: Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'3.20"N, 13°32'46.72"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600-700 m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851458

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0168\_223119\_151\_S1.2  
nejbližší obec: Sušice nad Otavou, okres Klatovy  
souřadnice: 49°14'6.54"N, 13°32'49.81"E, ± 18m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 2004  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. p0168: p0168. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4248092

#### 6748a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Horažďovicko - Hejná - skály v Pučance  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'6.34"N, 13°40'11.09"E, ± 300m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1969-05-05  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563039

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Horažďovicko - Hejná - skály na S svazích Radvanky.  
nejbližší obec: Velké Hydčice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°17'42.79"N, 13°40'39.20"E, ± 200m  
fytochorion: 37b. Sušicko-horažďovické vápence  
datum: 1968-09-04  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563043

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Horažďovicko - Hejná - skalky na Kločně J obce  
nejbližší obec: Hejná, okres Klatovy  
souřadnice: 49°16'53.06"N, 13°40'17.42"E, ± 400m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1966-09-08  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563035

#### 6748b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Novosedly: les na Kůstrém vrchu JZ od Novosedel  
nejbližší obec: Novosedly, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'5.37"N, 13°47'19.99"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490-551 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1950-04-08  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9984812

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0098\_223213\_145\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Poříčí, okres Strakonice  
souřadnice: 49°17'26.99"N, 13°48'8.71"E, ± 69m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2003-05-25  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0098: c0098. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4259385

#### 6748d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Štěchovice: skalky ve vrcholové části lesa na Pavlově hoře (kóta 568) JV od obce  
nejbližší obec: Štěchovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°14'53.97"N, 13°46'57.04"E, ± 100m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-08-05  
náleze: Radim Paulič; Pavel Leischner  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8511762

#### 6749a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Strakonice I: svahovité křovinaté stráně, skalky v okolí Velké skály (kóta 423) na Podskalí Z od města  
nejbližší obec: Strakonice I, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'32.60"N, 13°52'53.70"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2005-04-06  
náleze: Radim Paulič  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 8511752

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0058\_223219\_59\_S1.2  
nejbližší obec: Nové Strakonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°15'25.38"N, 13°53'19.10"E, ± 14m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0058: c0058. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4263016

#### 6749c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: skály s akátinou nad železniční tratí 0,6 km J od obce  
nejbližší obec: Radošovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°13'36.70"N, 13°54'4.30"E  
nadmořská výška: 420-440 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2012-03-27  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 10011990

#### 6750a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Staré Kestřany\_6530153  
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°17'13.42"N, 14°4'2.42"E, ± 21m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2008-06-25  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5832763

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0178\_224112\_18\_S1.2  
nejbližší obec: Staré Kestřany, okres Písek  
souřadnice: 49°17'13.63"N, 14°4'2.35"E, ± 29m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
datum: 2003-09  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4310380

#### 6750b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hradiště u Písku\_6530027  
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'55.43"N, 14°6'36.58"E, ± 216m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-06-06  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5831501

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Hradiště u Písku\_6530162  
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'36.74"N, 14°6'56.34"E, ± 30m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2008-06-06  
náleze: Štěpánka Čížková  
pramen: Marková Š. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0653. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5832862

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0178\_224112\_110\_S1.2  
nejbližší obec: Hradiště u Písku, okres Písek  
souřadnice: 49°17'36.74"N, 14°6'56.95"E, ± 68m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2003-09  
náleze: Pavel Leischner  
pramen: Pavel Leischner. c0178: c0178. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4310658

#### 6751b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_224206\_160\_S1.2  
nejbližší obec: Jehnědno, okres Písek  
souřadnice: 49°17'48.23"N, 14°19'38.64"E, ± 20m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000  
náleze: Hana Urbanová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4314422

#### 6751d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: vrch Malý Kamýk u Protivína, pod vrcholem  
souřadnice: 49°14'17.00"N, 14°17'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 2003-06-22  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1622478

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: CHPV Malý a Velký Kamýk  
souřadnice: 49°14'8.00"N, 14°17'44.00"E  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
datum: 1996  
náleze: A. Albrechtová  
pramen: Albrechtová A. (1998): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Malý a Velký Kamýk. Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2213607

**6752a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: lesnaté a křovinaté svahy a skály nad levým břehem Vltavy V - VJV od osady  
nejbližší obec: Údraž, okres Písek  
souřadnice: 49°16'42.00"N, 14°20'7.00"E  
nadmořská výška: 355-400 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-07-16  
nálezc: Radim Paulič; Martin Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10011985

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0073\_224211\_32\_S1.2  
nejbližší obec: Doubrava nad Vltavou, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'34.07"N, 14°20'16.26"E, ± 110m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2002  
nálezc: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0073: c0073. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4317915

**6752b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bechyně - zeď parku u zámku v obci, hojně.  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'32.78"N, 14°28'5.37"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1988-09-07  
nálezc: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563069

původní jméno: Polypodium  
lokalita: Bechyně, pod městem, zámecká zeď  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'30.03"N, 14°28'5.22"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-06-05  
nálezc: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563023

původní jméno: Polypodium  
lokalita: Bechyně, levý břeh Lužnice, vých od města, pod mostem, skalka  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'49.63"N, 14°28'50.33"E, ± 100m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1959-06-03  
nálezc: Blažková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563024

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bechyňská Obora  
nejbližší obec: Bechyně, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'7.82"N, 14°27'33.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 1892  
náleze: s. coll.  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563030

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hodonice - břeh Židovy Strouhy 0,8 km Z obce. okr. Tábor  
souřadnice: 49°16'8.00"N, 14°28'34.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2000-04-10  
náleze: J. Douda  
pramen: Douda J. (2003): Flóra a vegetace přírodovědně významných lokalit okolí Bechyně. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. České zemědělské univerzity, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1438128

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PP Židova strouha 1074  
nejbližší obec: Nuzice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°16'16.85"N, 14°28'5.76"E, ± 645m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2011  
náleze: Libor Ekrt; Ester Ekrtová  
pramen: Libor Ekrt, Ester Ekrtová & Eva Holá. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Židova strouha. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7865865

#### **6752c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: lesnaté a křovinaté strmé svahy nad levým břehem Vltavy V - SV od obce  
nejbližší obec: Neznašov, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°14'4.30"N, 14°23'5.10"E  
nadmořská výška: 360-420 m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2010-07-16  
náleze: Radim Paulič; Martin Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10011984

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Všemyslice  
souřadnice: 49°14'11.89"N, 14°22'18.75"E, ± 68m  
fytochorion: 41. Střední Povltaví  
datum: 2013-07-14  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0643 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13074508

**6754c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Soběslav - lom při J okraji Chlebovských lesíků JV města, ojedinele.  
nejbližší obec: Chlebov, okres Tábor  
souřadnice: 49°14'51.05"N, 14°44'18.43"E, ± 500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1987-04-09  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563065

**6755a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Budislav - skalka u potoka v lese pod Budislavskou horou SV obce, roztroušeně.  
nejbližší obec: Budislav, okres Tábor  
souřadnice: 49°17'57.67"N, 14°51'39.38"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1991-05-13  
náleze: Jaroslav Kaisler  
herbář: SOB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563061

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0065\_233119\_154\_S1.2  
nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°15'8.03"N, 14°54'24.70"E, ± 16m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4411729

**6755c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jižná u Dírné, o. Jindřichův Hradec; svah údolí "Deštěnského potoka" mezi Jižnou u Dírné a Červenou Lhotou  
nejbližší obec: Pluhův Ždár, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'45.51"N, 14°53'30.63"E, ± 200m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 1993-08-03  
náleze: F. Kotlaba  
pramen: FAS1/10  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 9932043

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0065\_233119\_153\_S1.2  
nejbližší obec: Jižná, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°14'43.69"N, 14°53'14.03"E, ± 311m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jitka Brázová  
pramen: Jitka Brázová. c0065: c0065. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4411728



**6755d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0088\_233120\_844\_S1.2  
nejbližší obec: Lodhěřov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°13'39.65"N, 14°58'35.94"E, ± 326m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
nálezcce: Tomáš Kučera  
pramen: Tomáš Kučera. c0088: c0088. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4412024

**6756a**

původní jméno: Polypodium vulgare L.  
lokalita: Bradlo u Kamenice n.Lipou  
nejbližší obec: Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°17'19.60"N, 15°4'35.89"E, ± 300m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1948  
nálezcce: Nováček  
pramen: FAS 25/3  
projekt: Slavíkův archiv  
ID: 13569234

**6756c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jarošov nad Nežárkou; úzký pás smíšeného lesa na prudkém svahu nad Kamenicí, místy výsadby smrku  
souřadnice: 49°12'4.27"N, 15°3'30.21"E, ± 76m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-25  
nálezcce: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1519 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12478113

**6756d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0072\_233222\_33\_S1.2  
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'50.54"N, 15°6'42.08"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezcce: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427196

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0072\_233222\_35\_L4  
nejbližší obec: Kamenný Malíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°12'50.65"N, 15°6'45.83"E, ± 72m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezcce: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427217

**6757c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0247\_233219\_203\_S1.2  
nejbližší obec: Počátky, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°14'33.40"N, 15°13'28.06"E, ± 4m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. c0247: c0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4426095

**6757d**

lokalita: Klátovec, při okraji Národní přírodní rezervace Zhejral, na kamenném tarasu na hrázi rybníka, asi 1,1 km V centra obce  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'12.50"N, 15°18'47.71"E, ± 150m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-09-18  
náleze: Ester Ekrtová; Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876441

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Klátovec [= Klatovec] (6757/d) 12 km ZSZ od Telče, NPR Zhejral, na Z okraji hráze cca 1,3 km V od obce, 673 m  
nejbližší obec: Klatovec, okres Jihlava  
souřadnice: 49°13'12.64"N, 15°18'39.58"E, ± 100m  
nadmořská výška: 673 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1996-08-14  
náleze: Luděk Čech  
pramen: FAS1/13  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: doplňky k FKS 1, ed. 2  
ID: 9940458

**6758a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Batelov - Havlův kopec kóta 679, žulové skály pod vrcholem (JZ svah), roztroušeně  
nejbližší obec: Lovětín u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'39.38"N, 15°24'19.58"E, ± 100m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1943-10-09  
náleze: Jaromír Diener  
herbář: OVMB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563015

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 226b. Nová Ves: smíšená bučina na skalkách a balvaništích v okolí zříceniny hradu Janštejna, cca 1,5 km JZ od obce  
nejbližší obec: Nová Ves, okres Pelhřimov  
souřadnice: 49°16'28.00"N, 15°20'4.00"E  
nadmořská výška: 695 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1986-10-07  
náleze: Ivan Růžička  
pramen: Růžička I., Čech L. & Lacina J. (1997): Floristický materiál z centrální části Českomoravské vrchoviny jihozápadně od Jihlavy. - Vlastiv. Sborník Vysočiny, sect. sci. natur. 13: 221-281.  
projekt: FLDOK  
ID: 9362380

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0115\_234111\_225\_S1.2  
nejbližší obec: Nová Ves u Třešti, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'20.21"N, 15°20'39.88"E, ± 49m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2003-09-10  
nálezcce: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0115: j0115. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4463357

#### 6758b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Roštýnská obora  
nejbližší obec: Doupě, okres Jihlava  
souřadnice: 49°15'9.44"N, 15°25'50.40"E, ± 432m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 1984  
nálezcce: Vladimír Zabloudil  
pramen: Zabloudil V., Eleder P. Inventarizační průzkum SPR Roštejská obora.. 1984.  
projekt: NDOP  
ID: 6574691

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Doupě; Skalní výchozy s balvaništi pod hradem, místy s porosty skalních kapradin.  
souřadnice: 49°15'4.69"N, 15°25'35.54"E, ± 276m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2013-07-17  
nálezcce: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11581528

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Třeštice; Skalní výchoz v X9A, charakter balvaniště s velkými kamennými bloky, bohatě porostlé E0.  
souřadnice: 49°15'9.98"N, 15°27'41.96"E, ± 47m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-13  
nálezcce: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1541 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11581054

#### 6758c

lokalita: Lhotka u Mrákotína - skála u zříceniny hradu Štamberk ca 600 m SZ od centra obce  
nejbližší obec: Lhotka u Mrákotína, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'47.00"N, 15°22'39.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 675 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2012-11-13  
nálezcce: Libor Ekrt  
herbář: MJ  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876442

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 662. Lhotka: okolí zříceniny hradu Štamberk (PR Štamberk a kamenné moře), ca 710 m n. m., 6. 7. 2005, L. Hrouda.  
nejbližší obec: Lhotka, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'36.00"N, 15°22'37.00"E  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2005-07-06  
náleze: L. Hrouda  
pramen: Čech L., Dvořáčková K. & Juříčka J. [ed.] (2006): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jihlavě (2.-8.července 2005). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Příl. 41: 1-73.  
projekt: FLDOK  
ID: 8430985

#### 6759a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Třešť\_220003  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°16'34.43"N, 15°30'53.06"E, ± 16m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2006-07-14  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Hofhanzlová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0022. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5063898

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0239\_234113\_35\_S1.2  
nejbližší obec: Třešť, okres Jihlava  
souřadnice: 49°17'17.27"N, 15°30'45.54"E, ± 46m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Michal Gerža  
pramen: Michal Gerža. j0239: j0239. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 04.06.2003 - 10.07.2004  
ID: 4464362

#### 6759c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0179\_234123\_154\_S1.2  
nejbližší obec: Urbanov, okres Jihlava  
souřadnice: 49°12'53.50"N, 15°31'34.72"E, ± 56m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0179: j0179. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4469608

#### 6759d

lokalita: Opatov u Třebíče: skály na pravém břehu říčky Brtnice, cca 1 km severně obce  
nejbližší obec: Opatov na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'57.92"N, 15°39'37.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 600 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1990-05-31  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873982

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Opatov na Moravě; Izolovaná, docela pěkná rulová skála ve smrčině na svahu nad údolím Brtnice porostlá vegetací včetně mechorostů.  
souřadnice: 49°13'58.39"N, 15°39'37.16"E, ± 12m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-09-05  
nálezce: Josef Komárek  
pramen: Komárek Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1466 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12471426

#### 6760b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0172\_234212\_200\_L3.1  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'37.49"N, 15°47'13.34"E, ± 73m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-10  
nálezce: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4478906

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0172\_234212\_201\_L4  
nejbližší obec: Červená Lhota, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'26.04"N, 15°47'3.30"E, ± 410m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-10  
nálezce: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4478917

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0172\_234212\_225\_L4  
nejbližší obec: Čihalín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'53.17"N, 15°47'1.50"E, ± 82m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-10  
nálezce: Hana Houzarová  
pramen: Hana Houzarová. j0172: j0172. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4478940

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0238\_234207\_9\_T6.1B  
nejbližší obec: Chlum nad Jihlavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'56.76"N, 15°45'17.86"E, ± 5m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
nálezce: Eva Chaloupecká  
pramen: Eva Chaloupecká. j0238: j0238. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 06.07.2001 - 07.08.2004  
ID: 4473970

**6760d**

lokalita: Sokolí u Třebíče  
nejbližší obec: Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°13'37.27"N, 15°49'49.73"E, ± 600m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873989

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: údolí Jihlavy od Padrtova mlýna k Červenému mlýnu, 1,2 km SV až 2 km SSV od středu obce  
nejbližší obec: Krahulov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'9.60"N, 15°49'2.64"E, ± 812m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8822557

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0182\_234218\_155\_L8.1B  
nejbližší obec: Sokolí, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'16.80"N, 15°49'6.82"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4481864

**6761b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0119\_234215\_352\_S1.2  
nejbližší obec: Rudíkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°17'41.03"N, 15°57'16.56"E, ± 57m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Stanislav Březina  
pramen: Stanislav Březina. j0119: j0119. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4480661

**6761c**

lokalita: Na stráni lesní za Řípovem  
nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'56.30"N, 15°50'55.40"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-04-12  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873984

lokalita: Na skalách v lese za Řípovem  
nejbližší obec: Řípov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'56.30"N, 15°50'55.40"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-04-12  
náleze: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873983

lokality: Na skalách za Řípovem  
nejbližší obec: Říčov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'56.30"N, 15°50'55.40"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1907-04-15  
nálezce: R. Dvořák  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873985

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0182\_234223\_51\_S1.2  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'42.41"N, 15°51'33.62"E, ± 40m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: David Zelený  
pramen: David Zelený. j0182: j0182. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4482961

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_234224\_33\_S1.2  
nejbližší obec: Třebíč, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'44.75"N, 15°51'52.27"E, ± 127m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
nálezce: David Zelený  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4483038

#### **6761d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: křoviny a okraje lesů podél žlutě značené turistické cesty 1,1 km SV až 0,4 km SSZ obce  
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'23.04"N, 15°57'34.56"E, ± 499m  
nadmořská výška: 390-400 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
nálezce: Bohumil Trávníček  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8824194

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0193\_234225\_195\_S1.2  
nejbližší obec: Pozdátky, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'13.97"N, 15°56'45.74"E, ± 4m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezce: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4483639

### 6762a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tasov, Stejskalův mlýn  
souřadnice: 49°16'55.00"N, 16°4'38.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-05-19  
náleze: D. Simonová  
pramen: Simonová D. (2004): Flóra a vegetace zdi jižní a jhozápadní Moravy. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PřF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1509330

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0220\_243111\_79\_S1.2  
nejbližší obec: Klementice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'58.80"N, 16°2'27.38"E, ± 6m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. j0220: j0220. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4571860

### 6762b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čikov\_180109  
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'3.02"N, 16°6'57.49"E, ± 55m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-08-17  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5062302

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čikov\_180060  
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'20.74"N, 16°6'24.08"E, ± 92m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-09-13  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5061791

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zahrádka na Moravě\_180054  
nejbližší obec: Zahrádka na Moravě, okres Třebíč  
souřadnice: 49°15'21.42"N, 16°5'50.10"E, ± 84m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-10-09  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5061672



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0185\_243113\_130\_S1.2  
nejbližší obec: Jasenice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°16'0.77"N, 16°9'29.34"E, ± 7m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
nálezc: Olga Rotreklová  
pramen: Olga Rotreklová. j0185: j0185. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4572719

#### 6762c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0160\_243121\_22\_S1.2  
nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'22.57"N, 16°0'2.09"E, ± 225m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-09  
nálezc: Martin Fojt  
pramen: Martin Fojt. j0160: j0160. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4574390

#### 6762d

lokalita: na skále u Náměště (Brněnsko)  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'27.24"N, 16°9'38.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1925-08-12  
nálezc: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873980

lokalita: Namiest am Oslawer [=Náměšť nad Oslavou]  
nejbližší obec: Náměšť nad Oslavou, okres Třebíč  
souřadnice: 49°12'27.24"N, 16°9'38.09"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1893  
nálezc: Emerich Steidler  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873981

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čikov\_180112  
nejbližší obec: Čikov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°14'58.02"N, 16°6'57.02"E, ± 62m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-09-06  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Čech L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0018. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5062340

#### 6763b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svatoslav u Tišnova\_4620124  
nejbližší obec: Svatoslav u Tišnova, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'17.52"N, 16°18'40.61"E, ± 18m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2007-06-06  
nálezc: Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0462. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5633847

**6763d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Příbram na Moravě; skalka nad cestou cca 5 m výšky  
souřadnice: 49°12'48.43"N, 16°19'38.20"E, ± 7m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13056530

**6764a**

lokalita: Brno, Veverská Bítýška: skalky v lese nad údolím Bílého potoka již. od Šmelcovny  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'48.99"N, 16°21'20.90"E, ± 500m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1973-03-25  
náleze: F. Černochoch  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872162

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lažánky (Tišnov), 1,8 km J od obce nad pravým břehem Bítýšky  
souřadnice: 49°15'48.00"N, 16°23'32.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-24  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1634667

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0051\_243211\_375\_S1.2  
nejbližší obec: Lažánky u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'56.41"N, 16°23'38.00"E, ± 8m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. b0051: b0051. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4582713

**6764b**

lokalita: Veverská Bítýška  
nejbližší obec: Veverská Bítýška, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'38.59"N, 16°26'25.87"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872153

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Veverská Bítýška, PR Výří skály, asi 2,2 km SSZ od kostela ve Veverské Bítýšce  
souřadnice: 49°17'34.70"N, 16°25'19.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 278 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-08-02  
náleze: O. Vild  
pramen: Vild O. (2007): Vegetace kyselých doubrav a borů v údolích Svitavy a Svratky nad Brnem. - Ms. [Bakal. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2880446

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0208\_243217\_222\_L4  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'29.48"N, 16°27'16.31"E, ± 9m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 16.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4586877

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kníničky  
souřadnice: 49°15'29.71"N, 16°28'50.87"E, ± 92m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-20  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10851269

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bystrc  
souřadnice: 49°15'25.41"N, 16°27'27.95"E, ± 153m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-20  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0016 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10605602

#### **6764c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0245\_243221\_18\_S1.2  
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'31.87"N, 16°22'38.28"E, ± 77m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0245: b0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4589031

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0245\_243221\_12\_S1.2  
nejbližší obec: Říčany u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°12'56.45"N, 16°20'59.50"E, ± 257m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004  
náleze: Renata Eremiášová  
pramen: Renata Eremiášová. b0245: b0245. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4589019

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Říčany u Brna; drobné skalní výchozy, ale spíše na hraně mapovatelnosti kvůli malé velikosti  
souřadnice: 49°12'56.78"N, 16°20'58.97"E, ± 368m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12457933

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Říčany u Brna; staré lůmky, trochu porůstá i nálety  
souřadnice: 49°13'27.43"N, 16°22'40.67"E, ± 39m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12456909

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Říčany u Brna; sklaní stěna až 20 m výšky, asi staré lomy  
souřadnice: 49°13'31.03"N, 16°22'37.82"E, ± 76m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-06  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1417 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12456899

#### **6764d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hvozdec u Veverské Bítýšky\_4610391  
nejbližší obec: Hvozdec u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'21.26"N, 16°26'13.49"E, ± 25m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2005-08-23  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Mapování biotopů ČR: Rektifikace mapovacího okrsku cz0461. AOPK ČR, Praha, 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 5632085

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0208\_243218\_115\_S1.2  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'54.96"N, 16°29'17.48"E, ± 84m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4587085

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0208\_243217\_276\_L4  
nejbližší obec: Hvozdec u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'21.23"N, 16°26'13.49"E, ± 35m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4587159

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0208\_243217\_87\_L6.5B  
nejbližší obec: Bystrc, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'57.79"N, 16°26'36.28"E, ± 92m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Jaroslava Bučková  
pramen: Jaroslava Bučková. b0208: b0208. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 16.08.2002 - 19.09.2003  
ID: 4586563

#### 6765a

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Česká: na skalách v lese Strážná 800 m vých. České  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'57.27"N, 16°34'32.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-09-24  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872149

lokalita: Střední Morava, okolí Brna, Česká: na skalách v lese Strážná 1 km vých obce Česká  
nejbližší obec: Česká, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'57.27"N, 16°34'32.62"E, ± 300m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1975-09-24  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872148

lokalita: Řečkovice u Brna  
nejbližší obec: Řečkovice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'0.98"N, 16°34'49.07"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872141

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0247\_243214\_1434\_S1.2  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'41.95"N, 16°34'27.26"E, ± 59m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2004  
náleze: Martin Culek  
pramen: Martin Culek. b0247: b0247. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4585755

#### 6765b

lokalita: sev. okolí Brna, Jehnice: na skalnatém úbočí lesa Kleštínku (západní strana) při okraji lesa u rybníčku u bývalého Pařízkova  
mlýna mezi Jehnickou zastávkou a Mokrou Horou  
nejbližší obec: Jehnice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'60.00"N, 16°34'60.00"E, ± 200m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1977-08-03  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 9872133

lokality: Střední Morava, okolí Brna: skalnatá stráňka u silnice z Lelekovic na Vranov  
nejbližší obec: Lelekovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°17'49.72"N, 16°36'9.10"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-10-04  
náleze: J. Saul  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872152

lokality: [Soběšice]: Soběšický les  
nejbližší obec: Soběšice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°15'15.60"N, 16°37'26.20"E, ± 1500m  
fytochorion: 35d. Březnické Podbrdsko  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872142

lokality: Ořešín  
nejbližší obec: Ořešín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°16'45.00"N, 16°36'35.00"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872139

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_243215\_113\_S1.2  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'36.34"N, 16°39'49.28"E, ± 121m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Petr Maděra  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4586097

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bílovice nad Svitavou; skalky, do 5 m výšky  
souřadnice: 49°15'40.66"N, 16°39'52.16"E, ± 58m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12650443

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bílovice nad Svitavou; sklaní bloky, celkem mohutné  
souřadnice: 49°16'0.87"N, 16°39'46.80"E, ± 41m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-10-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0604 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12650013

**6765c**

lokalita: Jundrov u Brna (Holedná)  
nejbližší obec: Jundrov, okres Brno-město  
souřadnice: 49°12'47.39"N, 16°32'16.24"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1884-04-27  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872134

lokalita: Komín u Brna  
nejbližší obec: Komín, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'28.78"N, 16°33'16.19"E, ± 1500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872135

lokalita: Mniší hora u Kyniček [=Kníniček] (Brno)  
nejbližší obec: Kníničky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°14'20.44"N, 16°32'6.99"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872144

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Komín; menší skalky i více jak 20 m vysoké skalní bloky (některé využívané horolezci) nad Svratkou, asi i staré lomy  
souřadnice: 49°13'3.85"N, 16°32'36.92"E, ± 223m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-11  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1375 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12423192

**6765d**

lokalita: Mähren: felsen am Zwittau [...] oberhalb Obřan bei Brünn  
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'33.27"N, 16°39'43.89"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-04-15  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872137

lokalita: Obřany : I. tunel u Brna  
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'32.10"N, 16°39'48.54"E, ± 200m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872138

lokalita: Královo Pole u Brna  
nejbližší obec: Královo Pole, okres Brno-město  
souřadnice: 49°13'49.10"N, 16°35'50.54"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872136

**6766a**

lokalita: Babice nad Svitavou: údolí na levém břehu řeky Svitavy cca 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Babice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°16'17.15"N, 16°41'1.96"E, ± 500m  
nadmořská výška: 360 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1984-05-29  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872160

lokalita: Mähren: [...] felsen in Wiesenthal (Smrk) b. Kiritein [=Křtiny]: pol. Bez. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'49.88"N, 16°44'34.98"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1939-09-02  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872085

lokalita: Brünn: Grauwackenfelsen b. Kiritein [Křtiny]  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'47.08"N, 16°44'33.80"E, ± 2000m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1929-04  
náleze: F. Bílý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872084

lokalita: Mähren: ... fels... häufig, Kiritein [Křtiny] b. Brünn  
nejbližší obec: Křtiny, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'47.89"N, 16°44'34.11"E, ± 2000m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1901-09-08  
náleze: Teuber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872086

lokalita: Kanice  
nejbližší obec: Kanice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°15'48.88"N, 16°42'50.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872151



**6766b**

lokalita: Malá Bukovinka  
nejbližší obec: Bukovinka, okres Blansko  
souřadnice: 49°17'37.21"N, 16°48'19.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1883-05-14  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872082

**6766c**

lokalita: Žulosyenitové skály u Bílovic nad Svitavou  
nejbližší obec: Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°14'49.53"N, 16°40'25.41"E, ± 1500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1934-07-06  
náleze: F. Skyva  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872155

lokalita: Západní, žulosyenitový svah Hádů u Obřan (Brno)  
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'41.07"N, 16°40'13.63"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-05-23  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872146

lokalita: Svah Hádů u Obřan (Brno)  
nejbližší obec: Obřany, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'41.68"N, 16°40'16.41"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1926-05-28  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872145

lokalita: Hády u Brna  
nejbližší obec: Líšeň, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'18.18"N, 16°40'24.38"E, ± 600m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1883-04-04  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872143

**6766d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0183\_244123\_151\_L7.1  
nejbližší obec: Pozořice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'37.85"N, 16°48'37.12"E, ± 68m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0183: b0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4626059

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Enkláva dubohabřiny  
souřadnice: 49°14'28.11"N, 16°44'55.99"E, ± 18m  
fytochorion: 70. Moravský kras  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2013): Inventarizační průzkum NPP Jeskyně Pekárna z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 11321319

#### 6767a

lokalita: Dražanská vrchovina, slepencové skály po levé straně silnice Račice-Bukovinka, 0,5 km od Račic, habro-bukový les s vtroušenou borovicíRačice  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'45.13"N, 16°51'42.52"E, ± 200m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1976-08-14  
náleze: Ivan Novotný  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873991

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0230\_244113\_1387\_S1.2  
nejbližší obec: Račice, okres Vyškov  
souřadnice: 49°16'39.40"N, 16°51'30.10"E, ± 63m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2004-05-20  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Petr Filippov. b0230: b0230. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4621007

#### 6767b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0212\_244119\_164\_S1.2  
nejbližší obec: Luleč, okres Vyškov  
souřadnice: 49°15'10.44"N, 16°55'4.30"E, ± 63m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Richard Votava  
pramen: Richard Votava. b0212: b0212. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4624929

#### 6767c

lokalita: Vítovice: v lese na skalnatých stráních podél lesní silnice a potoka ve Vítovickém údolí, 300-700 m SZ od obce  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'28.33"N, 16°50'25.38"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 2005-08-23  
náleze: Ivan Růžička  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873996

lokalita: Habrovany u Vyškové, Platice  
nejbližší obec: Habrovany, okres Vyškov  
souřadnice: 49°13'57.09"N, 16°51'34.14"E, ± 500m  
fytochorion: 71c. Dražanské podhůří  
datum: 1956-10-15  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873990

lokalita: Rousínov, [Vítovice]: in fissuris rupium in convalle Vítovický žleb  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'56.93"N, 16°50'11.44"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1950-04-17  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873993

lokalita: Rousínov, [Vítovice]: loco Vítovický žleb  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'56.93"N, 16°50'11.44"E, ± 600m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1931-08  
náleze: F. Weber  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873992

lokalita: [Vítovice]: ve Vítovickém žlebě  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'56.93"N, 16°50'11.44"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1914-04  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873995

lokalita: [Vítovice]: ve Vítovickém žlebě  
nejbližší obec: Vítovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°13'56.93"N, 16°50'11.44"E, ± 600m  
fytochorion: 71c. Drahanské podhůří  
datum: 1914-04  
náleze: V. Skřivánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873994

#### **6771b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /CZ 0726063/ Skalka: lesní porost asi 1km SV od obce Hostišová na Zlínsku, (acidofilné doubravy se skalními výchozy, les se bukem, dubem, habrem a místy i smrkem), rozloha 3,34ha,  
nejbližší obec: Hostišová u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°15'31.00"N, 17°35'51.00"E  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
pramen: Ohryzek J. & Valer J. (2006): (Optimalizace sítě maloplošných zvláště chráněných území v České republice) - Zlínský kraj. - Východočes. Sborn. Přírod. - Pr. a Stud., suppl. 2006: 196-207.  
projekt: FLDOK  
ID: 8106142

#### **6772c**

lokalita: Morava východní, údolí Dřevnice, Jaroslavice, břeh potoka u cesty, jíl  
nejbližší obec: Jaroslavice u Zlína, okres Zlín  
souřadnice: 49°13'16.76"N, 17°42'46.79"E, ± 1500m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1944-04-23  
náleze: Jaroslav Tomášek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872169

**6773a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 4. Vsetín: pod vrchem Širákov JZJ obce Liptál  
nejbližší obec: Liptál, okres Zlín  
souřadnice: 49°16'14.73"N, 17°53'25.96"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1968  
pramen: Neuhäusl R. & Neuhäuslová-Novotná Z. (1968): Floristický materiál ke květeně Moravy I. Floristický materiál ke květeně Moravy II. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 3: 147-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9290540

**6773d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Prlov, 450 m JV od obecního úřadu  
souřadnice: 49°14'44.10"N, 17°57'59.60"E, ± 20m  
nadmořská výška: 510 m  
fytochorion: 80a. Vsetínská kotlina  
datum: 2008-08-25  
nálezcce: Iveta Járová  
pramen: Járová I. (2010): Vliv prostorové a časové fragmentace na složení a druhovou bohatost lesní vegetace v okolí Prlova, Vizovická vrchovina. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. Bot a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2891796

**6774b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: CHKO Huslenky, Zbeličné kopečky  
nejbližší obec: Huslenky, okres Vsetín  
souřadnice: 49°17'44.25"N, 18°7'2.60"E  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1979-07-17  
nálezcce: Šárka Neuschlová  
pramen: Neuschlová Šárka. Zbeličné kopečky - seznam druhů (zpráva z terénu). 1979.  
projekt: NDOP  
ID: 7846393

**6774c**

lokalita: Pulčín: skalka v lese vlevo silnice Pulčín-Lidečko (rozc.), 1 km jih.-vých. Kóty Stráž (622)  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'5.15"N, 18°3'55.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1991-09-04  
nálezcce: P. Lustyk  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874046

lokalita: Uher. Brod: Pulčínské skály  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'42.64"N, 18°4'45.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1942-08-21  
nálezcce: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874051

lokality: Moravia orient.: Vsetín, in rupibus arenaceis "Pulčinské skály"  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'42.64"N, 18°4'45.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874049

lokality: Moravia orient.: Vsetín, in rupibus arenaceis "Pulčinské skály"  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'42.64"N, 18°4'45.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-08  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874052

lokality: Moravské Karpaty, okres Vsetín, [Pulčín]: Pulčinské skály  
nejbližší obec: Pulčín, okres Vsetín  
souřadnice: 49°13'42.64"N, 18°4'45.66"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 82. Javorníky  
náleze: G. Říčan  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874050

#### 6845a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0092a\_214409\_462\_S1.2  
nejbližší obec: Špičák, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'1.01"N, 13°13'0.37"E, ± 212m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2003-06  
náleze: Čurnová  
pramen: Čurnová. p0092a: p0092a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4164581

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hojsova Stráž  
souřadnice: 49°10'46.65"N, 13°10'44.84"E, ± 264m  
fytochorion: 88a. Královský hvozd  
datum: 2012-07-27  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0393 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11803288

#### 6846a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 137. Hartmanice: blízké okolí Žežulky, rulové skalky, vlhké louky a pobřežní porosty Pstružského potoka  
nejbližší obec: Hartmanice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'52.00"N, 13°23'29.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387440

**6846b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 160. Dobrá Voda: vrch Jakubice  
nejbližší obec: Dobrá Voda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'27.00"N, 13°26'49.00"E  
nadmořská výška: 620-850 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláňe  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9387933

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0086\_223123\_248\_L5.4  
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'23.46"N, 13°29'42.14"E, ± 232m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2003  
náleze: Jarmila Stránská  
pramen: Jarmila Stránská. p0086: p0086. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4250771

**6846c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 83. Prášily: vrch Slunečná, lesy a skalky na JZ svahu a vrcholová partie  
nejbližší obec: Prášily, okres Klatovy  
souřadnice: 49°6'51.00"N, 13°24'3.00"E  
nadmořská výška: 950-955 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláňe  
datum: 1997  
pramen: Nesvadbová J. & Sofron J. (1998): Výsledky flóristického průzkumu severozápadní Šumavy a Bavorského lesa v roce 1997. - Erica 7: 27-46.  
projekt: FLDOK  
ID: 9386286

**6846d**

lokalita: Srní, Čeňkova pila - gneiss rocks in the Paštecké skály reserve, ca 2 km N of the Čeňkova pila colony NNE of the Srní village  
nejbližší obec: Srní I, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'26.00"N, 13°29'38.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 685 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2005-06-15  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876439

**6847a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sušicko - Dlouhá Ves  
nejbližší obec: Dlouhá Ves u Sušice, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'48.94"N, 13°30'31.57"E, ± 1500m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1971-08-02  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563078

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sušicko: skály u Radešova nad silnicí.  
nejbližší obec: Opolenec, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'35.07"N, 13°30'37.85"E, ± 400m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 1968-06-16  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563042

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /16/ vrchol u Hradu Kašperk /S od Kašperských Hor/  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°9'58.27"N, 13°33'51.22"E, ± 300m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1963  
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.  
projekt: FLDOK  
ID: 8849494

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 12. J svah vrchu Sedlo, rula i kryst.vápenec /Z od Ostružna/  
nejbližší obec: Ostružno, okres Klatovy  
souřadnice: 49°11'15.79"N, 13°34'14.54"E, ± 200m  
nadmořská výška: 700-800 m  
fytochorion: 88c. Javorník  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851460

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nové Městečko  
souřadnice: 49°10'5.93"N, 13°30'28.55"E, ± 332m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-05-07  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 10541542

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vatětice  
souřadnice: 49°9'52.73"N, 13°30'12.50"E, ± 15m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2012-05-07  
náleze: Zuzana Mašková  
pramen: Mašková Zuzana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1651 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10545818

**6847b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nezdice na Šumavě: skalky na vápencových vrších S od Nezdic  
nejbližší obec: Nezdice na Šumavě, okres Klatovy  
souřadnice: 49°10'49.30"N, 13°36'35.00"E, ± 300m  
fytochorion: 37c. Nezdecké vápence  
datum: 1961-10-08  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984878

#### 6847c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rejštejn (Šumava), I. zóna NPŠ Rejštejské skály 1 km JZ od kostela v obci, nad levým břehem Otavy  
souřadnice: 49°8'23.00"N, 13°30'26.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 610 m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2005-06-01  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1631883

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0035\_223309\_358\_S1.2  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'52.03"N, 13°34'19.42"E, ± 387m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2002  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0035: p0035. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4271847

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vinice u Rejštejna  
nejbližší obec: Rejštejn, okres Klatovy  
souřadnice: 49°8'35.03"N, 13°31'22.06"E  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2006  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. seznam druhů zaznamenaný autorem v letech 2006-2008. 2008.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2006 - 30.09.2008  
ID: 7848172

#### 6847d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0035\_223309\_336\_S1.2  
nejbližší obec: Kašperské Hory, okres Klatovy  
souřadnice: 49°7'52.68"N, 13°35'17.45"E, ± 131m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2002  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Ivana Bufková. p0035: p0035. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4271763



původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 0\_opravy\_223310\_383\_L8.1B  
nejbližší obec: Řetenice u Stach, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'43.79"N, 13°35'41.78"E, ± 45m  
fytochorion: 37a. Horní Pootaví  
datum: 2000  
náleze: Ivana Bufková  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4272058

#### 6848a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Zálesí okr. Strakonice, vrchol Kůstrý, skály na jv. úpatí  
nejbližší obec: Víška u Strakoníc, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'23.14"N, 13°42'38.70"E, ± 150m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 1976-09-20  
náleze: J. Smažík  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13563045

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: c0171\_223401\_59\_S1.2  
nejbližší obec: Zálesí u Drážova, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'0.44"N, 13°41'50.93"E, ± 11m  
fytochorion: 88c. Javorník  
datum: 2003-09  
náleze: Radek Lučan  
pramen: Radek Lučan. c0171: c0171. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4290901

#### 6848b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: na malé skalce na kótě 658 JZ od osady Na Kobylce JZ od Čestic  
nejbližší obec: Čestice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°9'8.00"N, 13°47'24.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1978-09-16  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: vzácně  
ID: 13248732

#### 6848d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Onšov[ice] u Vimperka: návrší na levém břehu Spůlky J od obce.  
nejbližší obec: Onšovice u Čkyně, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'13.40"N, 13°46'24.19"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1975-08-14  
náleze: V. Chán  
herbář: CB  
projekt: Excerptce Atlas  
ID: 13563074

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ptáková Lhota: skalky v lesích S od Ptákovy Lhoty  
nejbližší obec: Ptáková Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'54.64"N, 13°45'15.60"E, ± 300m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1959-08-06  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984861

#### 6849c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Čestice: les V hájích JV od Nahořan  
nejbližší obec: Čestice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°7'58.00"N, 13°50'20.36"E, ± 300m  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1955-08-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984840

#### 6849d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0200\_223415\_40\_S1.2  
nejbližší obec: Lipovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°6'4.10"N, 13°58'51.60"E, ± 8m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4297890

#### 6850a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Drahonice: skalky na Knížecím kameni JZ od Drahonice  
nejbližší obec: Drahonice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°11'33.57"N, 14°3'33.84"E, ± 200m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1954-09-24  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms., depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984839

#### 6850b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Skočice: skála v lese ("Šumavská vyhlídka") na ZJZ svahu vrchu Hrad (kóta 667) JJZ od obce  
nejbližší obec: Skočice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°10'3.00"N, 14°5'28.00"E  
nadmořská výška: 650 m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2016-07-22  
náleze: Radim Paulič  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13242794

**6850c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Čepřovice: na skále nad zasypanou studní v hradě Helfenburku  
nejbližší obec: Čepřovice, okres Strakonice  
souřadnice: 49°8'9.00"N, 14°0'24.00"E  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 1962-08-09  
náleze: Josef Hartl  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: hojně  
ID: 13248731

**6850d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 70.Svinětice u Bavorova: strmý svah na pravém břehu Blanice VJV od osady, 405 m n. m. - Chán V., Žíla V. 1984 (6850d).  
souřadnice: 49°8'12.49"N, 14°6'14.09"E, ± 300m  
fytochorion: 38. Budějovická pánev  
datum: 1984  
náleze: Vojtěch Žíla; Václav Chán  
pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.  
projekt: FLDOK  
ID: 9848749

**6852b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0149\_224402\_68\_L6.5B  
nejbližší obec: Litoradlice, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°9'53.96"N, 14°27'0.50"E, ± 146m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2003  
náleze: Ivo Moravec  
pramen: Ivo Moravec. w0149: w0149. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4325560

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Litoradlice; Suchý svah s občasnými skalkami nad Hněvkovickou nádrží. Dominuje *Quercus petraea*, častý je habr. Pestrý rozvolněný podrost, místy expanduje *Impatiens parviflora*.  
souřadnice: 49°9'54.67"N, 14°27'1.34"E, ± 341m  
fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon  
datum: 2012-06-23  
náleze: Jan Chlumský  
pramen: Chlumský Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1535 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 11775984

**6852d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 588.Chlumeč, vápencový lom a jeho okolí u kaple a hájovny Rachačky 2 km S od obce, 410-440 m n. m., 6852c/6852d; L. Čech.  
souřadnice: 49°7'59.86"N, 14°25'0.46"E, ± 150m  
fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.  
projekt: FLDOK  
ID: 9827969

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Kostelec; skalní svahy s dom. Pic.ab., E2 řídce, E1/0 cca 10% s Poly.vul., Asar.eur., Hep.nob., Pulm.off., Daph.mez., Lych.vis., Sen.vis., Ver.off., Verb.thap., Hylo.jul., Imp.par., Cal.ep.-dom. v Z části

souřadnice: 49°6'51.82"N, 14°28'1.51"E, ± 287m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 2011-09-07

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11520150

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Kostelec; skála s výsadbou Pic.ab. a příměsí Fag.s., E2 řídce, E1 cca 50% s Hep.nob., Soli.vir., Daph.mez., Pulm.off., Gal.odo., Poly.vul., Fest.alt., Pren.pur., Mer.per., Dry.f-m.; E0 cca 75% s dom. Eurh.ang.

souřadnice: 49°6'51.39"N, 14°28'14.54"E, ± 158m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 2011-09-07

nálezce: Pavel Sova

pramen: Sova Pavel (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1461 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11526024

#### **6854a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Veselí nad Lužnicí, nad pravým břehem Nežárky pod mlýnem Krkavec

souřadnice: 49°10'16.00"N, 14°43'44.00"E, ± 500m

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2001-05-06

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1614345

#### **6854d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: w0083tr\_233313\_445\_S1.2

nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'14.62"N, 14°47'46.14"E, ± 3m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4439930

#### **6855c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: w0083tr\_233313\_387\_S1.2

nejbližší obec: Hatín, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 49°6'59.33"N, 14°51'3.42"E, ± 65m

fytochorion: 39. Třeboňská pánev

datum: 2002

nálezce: Jana Navrátilová

pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4439822

#### 6856a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rodvínov; skály v lese nad řekou, cca 5 metrů vysoké  
souřadnice: 49°10'7.32"N, 15°2'39.69"E, ± 32m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-18  
náleze: Jitka Farská  
pramen: Farská Jitka (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1510 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12477983

#### 6856b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: c0072\_233222\_50\_S1.2  
nejbližší obec: Bednárec, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'41.86"N, 15°5'9.28"E, ± 41m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
náleze: Petr Hesoun  
pramen: Petr Hesoun. c0072: c0072. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4427322

#### 6856c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jindřiš (o. J. Hradec), okraj sutě nad náhonem ca 0,65 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 49°8'46.00"N, 15°4'1.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-04  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2004): Vegetace primárního nexasotermního bezlesí v Jindřišském údolí u Jindřichova Hradce. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 39: 421-430.  
projekt: ČNFD  
ID: 1636728

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jindřichův Hradec, Jindřiš, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1 km JV od kostela v obci  
souřadnice: 49°8'43.00"N, 15°4'21.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2000-08-23  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1617387

#### 6856d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jindřichův Hradec, Blažejov, svah nad pravým břehem Hamerského potoka ca 1,1 km ZSZ kostela v obci  
souřadnice: 49°8'43.00"N, 15°5'2.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 515 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2001-08-08  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2002): Přirozená lesní vegetace a mapa potenciální přirozené vegetace Jindřišského údolí u Jindřichova Hradce. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. vědy, 42: 49-76.  
projekt: ČNFD  
ID: 1617275

**6858a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0069\_234121\_305\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Bolíkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°11'55.54"N, 15°20'8.81"E, ± 6m  
fytochorion: 90. Jihlavské vrchy  
datum: 2002  
náleze: Čestmír Vitner  
pramen: Čestmír Vitner. j0069: j0069. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4467437

**6858b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0222\_234303\_142\_S1.2  
nejbližší obec: Zvolenovice, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'46.48"N, 15°29'27.31"E, ± 14m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Ester Hofhanzlová  
pramen: Ester Hofhanzlová. j0222: j0222. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 30.07.2003 - 04.08.2004  
ID: 4485200

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zvolenovice; Skalní výchoz o výšce 4 m a menší balvanité rozpady, hojně porostlé mechorosty.  
souřadnice: 49°9'46.47"N, 15°29'27.35"E, ± 39m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11518618

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Telč; Malé skalní výchozy nad železniční tratí z části umělého původu, až 3 m vysoké, zarůstá mladými nálety dřevin, místy maloplošně fragmenty T6.1A.  
souřadnice: 49°10'29.55"N, 15°27'43.54"E, ± 62m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-08-15  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11519091

**6858d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Malý Pěčín; Skalní svahy, zastíněné v lesním porostu, nebo osluněné, zčásti zarostlé K3. bohatě vyvinuté E0.  
souřadnice: 49°6'39.66"N, 15°26'54.62"E, ± 164m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-27  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1356 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11509872

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Radkov u Telče; Východy skalek na příkrém svahu nad řekou, místy porostlé mechy a lišejníky  
souřadnice: 49°8'56.73"N, 15°28'18.27"E, ± 70m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-05  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Ekrť Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1423 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11517877

#### 6859a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nová Říše\_5990121  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'56.34"N, 15°33'12.64"E, ± 99m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-03  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5734568

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nová Říše\_5990119  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'51.59"N, 15°33'8.06"E, ± 17m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2008-05-03  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0599. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5734564

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0183\_234304\_30\_S1.2  
nejbližší obec: Nová Říše, okres Jihlava  
souřadnice: 49°9'55.62"N, 15°33'12.78"E, ± 145m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0183: j0183. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4486397

#### 6859c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0219\_234309\_76\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Vilímeč, okres Jihlava  
souřadnice: 49°8'9.35"N, 15°32'11.47"E, ± 11m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2004  
náleze: Libor Ekrť  
pramen: Libor Ekrť. j0219: j0219. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4491745

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Dolní Vilímeč; Menší rulové terasovité skalky kolem 2 m výšky a přilehlé balvaniště ve světlíně smrkového lesa, hojně

porostlé mechory, vtroušeně fragmenty křovin (K3)

souřadnice: 49°8'9.35"N, 15°32'11.46"E, ± 32m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2013-07-16

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1385 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 11576654

#### **6859d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Bohuslavice\_5970059

nejbližší obec: Bohuslavice, okres Jihlava

souřadnice: 49°8'39.01"N, 15°35'41.50"E, ± 8m

fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina

datum: 2008-05-10

nálezce: Libor Ekrt

pramen: Ekrt L. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0597. AOPK ČR, Praha, 2008.

projekt: NDOP

ID: 5732053

#### **6861d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: j0193\_234410\_61\_S1.2

nejbližší obec: Zárubice, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'31.96"N, 15°58'33.17"E, ± 4m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Antonín Hrabica

pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4499228

#### **6862a**

lokality: Kozlany: levý břeh Jihlavy v okolí Zarážkového mlýna, 1,2 km J obce

nejbližší obec: Kozlany, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'16.75"N, 16°3'33.27"E, ± 200m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-04-26

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873986

lokality: Koněšín: pravý břeh řeky Jihlavy 2500 m Z obce

nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'33.65"N, 16°0'36.69"E, ± 200m

nadmořská výška: 375 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975-07-22

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873977



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: břeh Dalešické přehrady na hřbetu Beňůvky, asi 2–2,4 km Z od kostela v obci

nejbližší obec: Koněšín, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'18.60"N, 16°0'38.52"E, ± 226m

nadmořská výška: 385 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8828751

lokality: Třeбенice, Plešice: lokalita Staré duby, pravobřežní svahy doubrav a dubohabřin nad Dalešickou přehradou ca 1 km S-SV od kaple v obci Plešice

nejbližší obec: Třeбенice, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'22.25"N, 16°2'35.91"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2015b): Botanický inventarizační průzkum lokality Staré duby. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje

Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 10117951

### 6862b

lokality: Stropěšín: skály na P břehu řeky Jihlavy, 500 m SVV obce

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'16.70"N, 16°4'59.92"E, ± 100m

nadmořská výška: 335 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975-04-17

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873988

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: dno údolí Oslavy (lesy ve spodní části svahů, břehy řeky), od Čertova mostu po lávku, 2,5 km J až 0,45 km Z od železničního mostu

nejbližší obec: Náměšř nad Oslavou, okres Třebíč

souřadnice: 49°11'13.56"N, 16°9'12.96"E, ± 1203m

nadmořská výška: 335-350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829467

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: doubravy s světlinami, dubohabřiny a suťové lipiny na skalnatém svahu (amfibolit) nad levým břehem Oslavy, ca 2,4–2,8 km Z–ZSZ od kostela v obci

nejbližší obec: Březník, okres Třebíč

souřadnice: 49°10'40.08"N, 16°9'42.12"E, ± 197m

nadmořská výška: 325-400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829721

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: lesy a paseky podél zeleně značené turistické cesty od zámku Vlčí kopec po vyhlídku Gloriet, 2,5 km JV až 2,4 km VJV od středu obce

nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'33.12"N, 16°9'51.12"E, ± 414m

nadmořská výška: 340-420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: P. Koutecký

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829565

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: horní část Wilsonovy skály nad levým břehem vodní nádrže Dalešice jižně od obce

nejbližší obec: Hartvíkovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'42.00"N, 16°5'23.00"E

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-08

nálezce: M. Chytrý; M. Chytrá

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8829159

#### 6862c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: j0193\_243306\_21\_S1.2

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'0.31"N, 16°2'21.70"E, ± 7m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Antonín Hrabica

pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4592158

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: j0193\_243306\_22\_L8.1B

nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč

souřadnice: 49°7'54.70"N, 16°2'41.78"E, ± 43m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003

nálezce: Antonín Hrabica

pramen: Antonín Hrabica. j0193: j0193. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4592161

#### 6862d

lokality: Kramolín, Dřínová hora, 439 m, jižní svahy a ostroh nad řekou

nejbližší obec: Kramolín, okres Třebíč

souřadnice: 49°8'12.93"N, 16°6'52.55"E, ± 200m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1975-06-23

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873978

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kramolín, J svahy Dřínové hory nad levým břehem Dalešické přehrady 2 km ZSZ obce  
souřadnice: 49°8'25.00"N, 16°6'55.00"E  
nadmořská výška: 430 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1988-07-25  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. (1991): Phytosociological notes on the xerophilous oak forests with *Genista pilosa* in south-western Moravia. -  
Preslia, Praha, 63: 193-204.  
projekt: ČNFD  
ID: 1657014

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0088\_243307\_271\_S1.2  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'8.81"N, 16°6'25.42"E, ± 10m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4593180

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0088\_243307\_199\_L4  
nejbližší obec: Stropěšín, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'52.76"N, 16°5'57.62"E, ± 236m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4592933

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: j0088\_243307\_272\_S1.2  
nejbližší obec: Dalešice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°8'12.95"N, 16°6'31.75"E, ± 2m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Luděk Čech. j0088: j0088. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4593181

#### **6863a**

lokalita: Sedlec - slope above valley of Oslava river ca 2,4 km east of the centrum of Sedlec village  
nejbližší obec: Sedlec, okres Třebíč  
souřadnice: 49°9'54.20"N, 16°9'57.10"E, ± 15m  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-06-30  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 13-102; N49°09'54,2", E016°09'57,1", siliceous semi-shade rocks; reference specimens for silica dried samples for  
molecular analyses of *Erin Sigel*;  
ID: 9876436

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Tab.4.sním.1. Březník (Náměšť nad Oslavou): u zříceniny hradu Lamberk ca 5km JJZ od města, skalní teráska, prekambričké granulity s granátem a biotitem, často rekrystalizované, (347345), orient.S.

nejbližší obec: Březník u Náměště n., okres Třebíč

souřadnice: 49°9'55.00"N, 16°10'3.00"E

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-05-16

nálezce: K. Boublík

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr.

Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.

projekt: FLDOK

ID: 8159523

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: skály, suťové lesy a habřiny v okolí zříceniny hradu Lamberk na ostrožně nad levým břehem Oslavy, ca 2,2 km ZJZ od kostela v obci

nejbližší obec: Březník, okres Třebíč

souřadnice: 49°9'52.92"N, 16°10'7.68"E, ± 154m

nadmořská výška: 305-340 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-07

nálezce: L. Čech

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830399

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Kozí hřbety - ostrožna zaklesnutého meandru Chvojnice, zalesněná, se skalními výchozy

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°9'38.16"N, 16°13'53.04"E, ± 231m

nadmořská výška: 350 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2011-07-05

nálezce: J. Roleček

pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes.

Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.

projekt: FK ČBS

ID: 8830747

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Údolí Oslavy a Chvojnice, Kuroslepy: ca 1,5 km ZJZ od centra obce

souřadnice: 49°9'32.10"N, 16°13'46.30"E, ± 20m

nadmořská výška: 330 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-05-01

nálezce: L. Ekrť

projekt: ČNFD

ID: 1520847

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Březník, skalnaté svahy nad levým břehem Oslavy pod zříceninou Lamberk 2.2 km ZJZ obce

souřadnice: 49°9'58.00"N, 16°10'3.00"E

nadmořská výška: 320 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1990-07-15

nálezce: M. Chytrý

pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn.

Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.

projekt: ČNFD

ID: 1667027

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kuroslepy; Porost KL, HB, LP na prudkých svazích se skalkami a skalními rozpady nad Chvojnici, místy nízké křoviny  
formačně blízké S1.5. Místy přechody do L3.1  
souřadnice: 49°9'45.84"N, 16°13'34.37"E, ± 298m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-04-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12414451

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kuroslepy; Mezernatý prost DBZ 4 s příměsí SM a HB v horní části skeletovitého mechovitého svahu, rozryto lesní zvěří, E1 chudé.  
souřadnice: 49°9'39.77"N, 16°13'45.26"E, ± 124m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-04-17  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12415247

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ketkovice; Porost LP 3, HB 2, KL 2, DBZ, SM na prudkém suťovitém svahu nad Chvojnici se skalkami, v horní části acidofilnější, podrost ochuzený, místy skály a skalky.  
souřadnice: 49°9'38.52"N, 16°13'51.23"E, ± 252m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-04-21  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12415031

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ketkovice; Mladý porost na prudkém svahu, místy mezernatý, místy hustý. Několik BO výstavek. Podrost chudý.  
souřadnice: 49°10'0.07"N, 16°13'45.72"E, ± 82m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-05-13  
náleze: Barbora Čepelová  
pramen: Ekrt Libor (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1364 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L3.1  
ID: 12418456

#### **6863b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Zakřany; skály nad železnicí, až 20 m výšky, osluněno  
souřadnice: 49°11'9.78"N, 16°19'44.70"E, ± 21m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-04-07  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 13057664

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Zakřany; skalní sráz nad potoce, cca 5 m a asi přirozený, potok ve skalním korytě tvoří asi 1 m vysoký vodopád

souřadnice: 49°10'54.74"N, 16°18'52.06"E, ± 12m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-04-07

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 13057598

### 6863c

lokalita: Ketkovice: okolí Ketkovického hradu 2,7 km JV obce

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'21.81"N, 16°14'28.02"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-06-15

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872163

lokalita: [Ketkovice:] Ketkovický mlýn

nejbližší obec: Ketkovice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'16.91"N, 16°14'37.92"E, ± 200m

nadmořská výška: 300 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1929-08

nálezce: s. coll.

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872164

lokalita: Senorady: Malá skála (401 m), severní svahy

nejbližší obec: Senorady, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°8'6.40"N, 16°14'25.28"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1977-05-31

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873987

lokalita: Mohelno: ve štěrbinách skal

nejbližší obec: Mohelno, okres Třebíč

souřadnice: 49°6'28.07"N, 16°11'10.00"E, ± 400m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 1951-08-26

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9873979

### 6863d

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Tab.2.sním.19. Oslavany: skála na P břehu Oslavy u jezu Z od obce, skalní výstup, prekambriické biotitické pararuly, převážně migmatitizované s přechody do biotitického migmatitu (569951), orient.SSZ.

nejbližší obec: Oslavany, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'46.00"N, 16°17'41.00"E

nadmořská výška: 230 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-05-16

nálezce: T. Černý

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.

projekt: FLDOK

ID: 8159413

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Tab.1.sním.6. Nová Ves u Oslavan: ca 1km S od obce nad P břehem řeky Oslavy, prekambriické biotitické pararuly, převážně migmatitizované s přechody do biotitického migmatitu (347340), orient.S.

nejbližší obec: Nová Ves u Oslavan, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'14.00"N, 16°18'44.00"E

nadmořská výška: 265 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-05-16

nálezce: K. Boublík

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.

projekt: FLDOK

ID: 8158924

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Tab.2.sním.10. Čučice (Oslavany): 800m JV od kaple v obci, nad Oslavou, ústí potoka, čelo skalky, prekambriické dvojslídne ortoruly, (311498), orient.Z.

nejbližší obec: Čučice u Oslavan, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°7'53.00"N, 16°16'56.00"E

nadmořská výška: 270 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002-05-16

nálezce: P. Petřík

pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. & P. Petřík (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 40: 243-277.

projekt: FLDOK

ID: 8159222

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Údolí Oslavy a Chvojnice - Čučice: severní svah nad Oslavou ca 1km J od kostela v obci

souřadnice: 49°7'43.60"N, 16°16'42.00"E, ± 20m

nadmořská výška: 360 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2012-05-11

nálezce: L. Ekrt

projekt: ČNFD

ID: 1519740

#### 6864a

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Příbram na Moravě; středně starý porost na ostrohu, kromě spodku silně kyselá a přechází do acidofilních doubrav

souřadnice: 49°11'19.80"N, 16°20'20.51"E, ± 72m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2015-04-06

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1384 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L3.1

ID: 13057284

#### 6864c

lokality: Strmé břehy nad potokem mezi Neslovicemi a Ivančicemi  
nejbližší obec: Neslovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'35.16"N, 16°23'11.94"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1940-04-14  
náleze: F. Švestka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872166

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0199\_243406\_248\_S1.2  
nejbližší obec: Padochov, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°8'36.96"N, 16°22'30.68"E, ± 58m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: Antonín Hrabica  
pramen: Antonín Hrabica. b0199: b0199. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4608509

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Padochov; PP Rybičková skála, až 15 m vysoká skalní stěna, především paleontologická lokalita  
souřadnice: 49°8'37.88"N, 16°22'32.05"E, ± 72m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-03  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1342 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12412638

#### 6864d

lokality: Radostice  
nejbližší obec: Radostice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'60.00"N, 16°27'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872154

#### 6865a

lokality: [Pisárky]: felsen [...] Schreywald Brünn  
nejbližší obec: Pisárky, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'28.10"N, 16°33'20.78"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1897-08  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872140

#### 6865b

lokality: Brno: murus in puteo in arce Špilberk  
nejbližší obec: Staré Brno, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'40.41"N, 16°35'57.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1987-11-13  
náleze: Sutorý; Fiala  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872131



lokality: [Štýřice]: Červený kopec  
nejbližší obec: Štýřice, okres Brno-město  
souřadnice: 49°10'28.64"N, 16°35'14.60"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1914-04-01  
náleze: s. coll.  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872132

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Štýřice; skály ve svahu nad Svratkou cca 5-20 m výšky, devonské slepence masívu Červeného koce  
souřadnice: 49°11'0.56"N, 16°35'5.92"E, ± 534m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 2014-05-16  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1322 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12410501

#### 6865c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0087\_243414\_25\_S1.2  
nejbližší obec: Želešice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°7'28.74"N, 16°33'44.53"E, ± 36m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Pavel Unar  
pramen: Pavel Unar. b0087: b0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4611377

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Želešice; skalní výstupy, až 20 m výšky, možná zčásti staré lomy  
souřadnice: 49°7'25.28"N, 16°33'51.29"E, ± 88m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12456189

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Ořechov; skalní výstup, možná starý lom, zajímavý výskyt bazifytu *Asplenium ruta-muraria* na kyselém brněnském masívu  
souřadnice: 49°7'57.05"N, 16°31'44.99"E, ± 10m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-26  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12456606

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Želešice; skály nad cestou, zčásti osluněno  
souřadnice: 49°7'29.45"N, 16°33'43.56"E, ± 141m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-06-24  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1298 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12456210

**6866a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPP Stránská skála  
nejbližší obec: Slatina, okres Brno-město  
souřadnice: 49°11'25.07"N, 16°40'31.30"E, ± 375m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1996  
nálezcce: Radomír Řepka; Marie Vondrová; Jaroslav Čáp  
pramen: Čáp J., Řepka R., Vondrová M. NPP Stránská skála, Inventarizační průzkum, část botanická. 1996.  
projekt: NDOP  
ID: 6620228

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Andělka a Čertovka  
nejbližší obec: Šlapanice u Brna, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°10'18.69"N, 16°43'18.49"E, ± 323m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1992  
nálezcce: František Kühn  
pramen: Kühn František. IP květeny CHPV Andělka a Čertovka.. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6413151

**6866b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0116\_244302\_4\_S1.1  
nejbližší obec: Tvarožná, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°11'13.31"N, 16°45'30.92"E, ± 159m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 2002-09-10  
nálezcce: Ilona Gotzová  
pramen: Ilona Gotzová. b0116: b0116. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4629696

**6868a**

lokalita: Šardičky  
nejbližší obec: Šardičky, okres Vyškov  
souřadnice: 49°10'28.47"N, 17°1'51.98"E, ± 1000m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1883-05-13  
nálezcce: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874001

**6869b**

lokalita: Chříby, Zástřizly: ve skalnatém korytě potůčka nad Zástřizly, magur. pískovec  
nejbližší obec: Zástřizly, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'5.39"N, 17°16'4.76"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1931-07-27  
nálezcce: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873968

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 545. Salaš, hřeben mezi Brdem a Vlčákem  
nejbližší obec: Salaš, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°9'53.53"N, 17°17'44.10"E, ± 500m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Viktor Pluhař  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8696213

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Brdo, asi 150 m severním směrem  
souřadnice: 49°10'19.50"N, 17°18'32.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-07  
náleze: Monika Hejdová  
pramen: Hejdová M. (2010): Diverzita vegetace přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chříbech. - Ms. [Dipl. pr.; depon in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2893035

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Salaš u Velehradu\_5690558  
nejbližší obec: Salaš u Velehradu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°9'14.80"N, 17°17'50.64"E, ± 6m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-08-10  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5712038

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: z0087\_244405\_138\_S1.2  
nejbližší obec: Roštín, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°10'39.11"N, 17°19'32.05"E, ± 137m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2002  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Darek Lacina. z0087: z0087. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4632955

#### **6869c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: 488. Střílky, kopec Hrad  
nejbližší obec: Střílky, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'57.65"N, 17°13'31.42"E, ± 400m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Vladimír Skalický  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8694136

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 478.Lískovec, les Chlum, hřeben 1,2 km VSV obce  
nejbližší obec: Lískovec, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°7'34.85"N, 17°11'52.44"E, ± 300m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 20a. Bučovická pahorkatina  
datum: 1987  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8693216

#### 6869d

lokalita: Les pod Holým kopcem u Koryčan  
nejbližší obec: Koryčany, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'13.86"N, 17°17'19.37"E, ± 600m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1916-06-18  
náleze: E. Vitek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873973

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 525.Buchlovice, skalnatý hřbet V vrchu Barbora  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'33.59"N, 17°19'24.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1987  
náleze: Z. Habrovský; Libor Ambrozek  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8695474

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Buchlovice\_5690723  
nejbližší obec: Buchlovice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'28.33"N, 17°19'8.69"E, ± 170m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-07-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5712939

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Břestek\_5690740  
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'35.82"N, 17°19'41.99"E, ± 109m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2008-07-24  
náleze: Jan Hájek  
pramen: Hájek J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0569. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5713055

#### 6870a

lokalita: Chříby, [Kostelany]: na pískovcových skalách, Komínky  
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'6.46"N, 17°22'5.42"E, ± 150m  
nadmořská výška: 500 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1966-08-01  
náleze: H. Zavřel  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873971

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Kostelany-3,3 km JZ; pod kótou 544,1 (jílová)  
souřadnice: 49°10'50.00"N, 17°21'15.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 540 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 1999-08-03  
náleze: M. Havlová  
pramen: Havlová M. (2000): Lesní vegetace Chříbů. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PFF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2810687

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PR Záskalí  
nejbližší obec: Kostelany, okres Kroměříž  
souřadnice: 49°11'13.32"N, 17°23'25.92"E  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek petr. Inventarizační průzkum rostlin PR Záskalí. 2007.  
projekt: NDOP  
ID: 6944607

#### **6870b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Halenkovice\_1120280  
nejbližší obec: Halenkovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'21.14"N, 17°25'50.23"E, ± 89m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2007-08-22  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0112. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5160784

#### **6870c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Břestek: Přírodní památka Břestecská skála, na jihozápadním hřebtu a úbočí vrchu Komínek (455,8 m), nad údolím Břestecského potoka 2,4 km SSZ od obce, v nadmořské výšce 275–385 m.  
nejbližší obec: Břestek, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°6'39.04"N, 17°20'6.60"E, ± 90m  
nadmořská výška: 329 m  
fytochorion: 77c. Chříby  
datum: 2013  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Břestecská skála, ,  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10157919

#### **6872b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /275/ Horní Lhota: 3 km SV obce  
nejbližší obec: Horní Lhota, okres Zlín  
souřadnice: 49°10'32.06"N, 17°49'51.90"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1982  
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.  
projekt: FLDOK  
ID: 9106275

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /274/ Gottwaldov: Provodov: Pod Komoncem 0,5 km VJV obce  
nejbližší obec: Provodov, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'31.32"N, 17°45'34.98"E, ± 500m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1980  
pramen: Tomášek J. (1986): Příspěvek ke květeně východní a jihovýchodní Moravy V. - Zpr. Čs. Bot. Společ. 21: 125-137.  
projekt: FLDOK  
ID: 9106273

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: z0160bk\_253407\_378\_S1.2  
nejbližší obec: Podhradí u Luhačovic, okres Zlín  
souřadnice: 49°9'11.48"N, 17°45'52.63"E, ± 4m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 2004  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Karin Hustáková. z0160bk: z0160bk. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4751431

#### **6872d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Luhačovice - 6872-43  
nejbližší obec: Luhačovice, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1882  
náleze: L. Schlögl  
pramen: Schlögl L. Österr. Bot. Zeitschr. 32: 245-248, 286-289, 322-326: Botanische Excursionsergebnisse von Luhatschowitz. , 1882.  
projekt: NDOP  
ID: 7331336

#### **6873c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Haluzice, Bukovina - 6873-32  
nejbližší obec: Haluzice, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1927-04-03  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7383691

#### **6873d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Valašské Klobouky, Jelenovská - 6873-44  
nejbližší obec: Křekov, okres Zlín  
souřadnice: 49°6'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1579m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1924-04-20  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7594956

**6874a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Poteč, Rozsoší - 6874-14  
nejbližší obec: Valašské Příkazy, okres Vsetín  
souřadnice: 49°9'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 79. Zlínské vrchy  
datum: 1926-08-04  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7746156

**6874c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Valašské Klobouky, Královec - 6874-32  
nejbližší obec: Poteč, okres Zlín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08-04  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7588710

**6874d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Študlov - 6874-41  
nejbližší obec: Študlov, okres Vsetín  
souřadnice: 49°8'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1576m  
fytochorion: 82. Javorníky  
datum: 1926-08-04  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7758752

**6946b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 1. V svah Zelené hory  
nejbližší obec: Dolní Zelená Hora, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'44.89"N, 13°25'47.94"E, ± 200m  
nadmořská výška: 1200 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
náleze: F. Procházka  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851450

**6946d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 14. na pařezu v lese poblíž Roklanské slati /J-JZ Modravý/  
nejbližší obec: Modrava, okres Klatovy  
souřadnice: 49°0'17.63"N, 13°25'56.28"E, ± 800m  
nadmořská výška: 1300 m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
náleze: F. Procházka  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851462

**6947a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /41/ údolí Vydry, poblíž Turnerovy chaty /V Srní/  
nejbližší obec: Srní, okres Klatovy  
souřadnice: 49°4'56.12"N, 13°30'54.15"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1963  
pramen: Štěpán J. & Štěpánová V. (1964): Floristické poznámky z povodí Vydry na Šumavě. - Čas. Nár. Muz., sect. natur. 133: 217-223.  
projekt: FLDOK  
ID: 8849542

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 8. kóta 1110 m SV od Otyglu  
nejbližší obec: Otygl, okres Klatovy  
souřadnice: 49°3'54.59"N, 13°31'32.15"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
náleze: F. Procházka  
pramen: Procházka F. (1965): K rozšíření Pteridophyt na Šumavě a v Předšumaví. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 5: 37-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 8851456

**6947c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Šumava - Filipova Huť  
nejbližší obec: Filipova Huť, okres Klatovy  
souřadnice: 49°1'45.76"N, 13°31'9.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1971-07-21  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563077

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Sušicko - Sokol  
nejbližší obec: Horská Kvilda, okres Klatovy  
souřadnice: 49°2'53.17"N, 13°32'9.45"E, ± 500m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 1971-07-21  
náleze: J. Vaněček  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563079

**6948b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: stráž JZ od Sudslavic  
nejbližší obec: Sudslavice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'11.90"N, 13°47'26.80"E  
fytochorion: 37d. Čkyňské vápence  
datum: 1960-06-04  
náleze: Marie Braunová; Josef Hartl; Václav Chán  
pramen: Hartl J. (1985): Floristické údaje z terénního průzkumu. Kartotéka z let 1936 - 1985. Ms. [Depon. in: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, opis depon. in: R. Paulič, Strakonice.]  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: roztroušeně  
ID: 13248730



**6948c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Vimperk (o. Prachatice), nad levým břehem Volyňky 2 km ZJZ od zámku  
souřadnice: 49°2'51.00"N, 13°44'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 770 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2006-08-11  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1639412

**6949a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0205\_223419\_208\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Kožlí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'51.44"N, 13°54'50.98"E, ± 9m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2004-09  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0205: w0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4303383

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Lštění u Radhotic; Malé plochy nízkých mrazových srubů orientovaných k J, JZ a SZ, vysokých max. 6 m (SZ strana), na terénní zalesněné elevaci. Suť na jižní straně zarostlá bušením (*Rubus idaeus*, *Senecio ovatus*). Druhově velmi chudé. E2 30 %, E1 60 %.  
Eo  
souřadnice: 49°3'41.86"N, 13°52'11.54"E, ± 68m  
fytochorion: 37e. Volyňské Předšumaví  
datum: 2010-08-09  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1474 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11773837

**6949b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0200\_223415\_35\_S1.2  
nejbližší obec: Lipovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°5'45.89"N, 13°58'11.96"E, ± 6m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004  
náleze: Michal Trost  
pramen: Michal Trost. w0200: w0200. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4297273

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0205\_223419\_217\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Kožlí, okres Prachatice  
souřadnice: 49°3'53.46"N, 13°55'11.32"E, ± 10m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2004-09  
náleze: Jiří Wimmer  
pramen: Jiří Wimmer. w0205: w0205. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4303389

**6949c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Švihov u Lažišť; Fragmenty biotopu na skalkách, skalních srubech a velkých balvanech. E1 20 %, Eo 40 % (dominují korovité lišejníky, které z důvodu nereálné determinace v zápisu nejsou zahrnuty).  
souřadnice: 49°1'23.55"N, 13°53'1.15"E, ± 145m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2009-09-02  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11737225

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Švihov u Lažišť; Jedna hřbetová skalka a roztroušené větší balvany v severní části segmentu. Druhově velmi chudé. E1 20 %, Eo 70 %.  
souřadnice: 49°1'32.77"N, 13°53'3.20"E, ± 457m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2009-09-02  
náleze: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1426 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11738247

**6949d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dvory (PT), skály na pravém břehu Blanice za Podedvorskou pilou  
nejbližší obec: Dvory u Lažišť, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'11.97"N, 13°57'15.44"E, ± 500m  
nadmořská výška: 560 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1983-07-22  
náleze: Jitka Kovaříková  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563076

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 16. Prachatické Předšumaví: údolí řeky Blanice 1 km JV osady Kratušín u Lažišť na lokalitě Zábrdská skála  
nejbližší obec: Kratušín u Lažišť, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'45.00"N, 13°56'13.00"E  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: J. Vondrák  
pramen: Vondrák J. & Chán V. (2001): Zajímavá lokalita druhu *Inula salicina* v jižních Čechách. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 36: 59-68.  
projekt: FLDOK  
ID: 9480298

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0195\_223425\_107\_S1.2  
nejbližší obec: Prachatice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'6.04"N, 13°58'46.34"E, ± 8m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004  
ID: 4306038

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0195\_223425\_340\_S1.2  
nejbližší obec: Oseky, okres Prachatice  
souřadnice: 49°2'2.11"N, 13°57'27.29"E, ± 245m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0195: w0195. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 08.07.2003 - 08.07.2004  
ID: 4306974

#### 6950a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Žichovec: skal. stráně nad levým břehem Blanice nad mlýnem JV od Žichovce  
nejbližší obec: Žichovec, okres Prachatice  
souřadnice: 49°4'20.06"N, 14°2'55.74"E, ± 200m  
nadmořská výška: 460-470 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 1959-07-25  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984860

#### 6950c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0100\_322102\_174\_S1.2  
nejbližší obec: Nebahovy, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'22.21"N, 14°4'4.69"E, ± 10m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4852630

#### 6950d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Třebanice - levý břeh říčky Melhutka 1,2 km VSV od obce. Lhenice.  
souřadnice: 49°1'1.20"N, 14°8'40.00"E, ± 20m  
nadmořská výška: 480 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2005-08-03  
náleze: J. Douša  
projekt: ČNFD  
ID: 1446391

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0100\_322102\_944\_S1.2  
nejbližší obec: Kralovice, okres Prachatice  
souřadnice: 49°0'28.66"N, 14°5'58.06"E, ± 9m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4853603

**6951d**

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: 169. Dehtáře u Žabovřesk: strmé lesnaté severní svahy u Dehtářského potoka ca 400 m JV od osady, 410 m n. m. - Skalický V. (6951d).

souřadnice: 49°0'27.02"N, 14°18'58.34"E, ± 150m

fytochorion: 38. Budějovická pánev

nálezce: Vladimír Skalický

pramen: Chán V., Soukup M., Štech M. & Žíla V. (2005): Floristický materiál ke květeně Budějovické pánve.. - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 137-160.

projekt: FLDOK

ID: 9851263

**6952b**

lokality: Nová Obora, skála u Libochovky u Sv. Jana.

nejbližší obec: Dobřejevice u Hosína, okres České Budějovice

souřadnice: 49°5'4.46"N, 14°28'16.79"E, ± 200m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1958

nálezce: J. Oswald

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13563026

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: Hluboká

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°3'16.94"N, 14°26'58.09"E, ± 2000m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

nálezce: Stotzký

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13563022

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: 125. Dobřejevice: S svah Jeleního vrchu (nad Libochovkou proti můstku), rula

nejbližší obec: Dobřejevice, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'51.78"N, 14°28'24.62"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40b. Purkarecký kaňon

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8880377

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: 113. Hluboká n. Vlt.: smíšené porosty při L břehu Vltavy (Baba) cca 1,2 km SZ od hájovny U Macara, rula

nejbližší obec: Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

souřadnice: 49°4'29.37"N, 14°27'6.68"E, ± 200m

nadmořská výška: 410 m

fytochorion: 40a. Písecko-hlubocký hřeben

datum: 1974

pramen: Kučerová J. (1974): Rozbor floristicko-fytogeografických poměrů Lišovského prahu a jižní části Táborské pahorkatiny v jižních Čechách. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 14, suppl. 1: 1-121.

projekt: FLDOK

ID: 8880090

**6953c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: České Budějovice 1: Borek, cesta proti toku Kyselé vody až na rozcestí Na Kyselé Vodě.  
nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°2'11.82"N, 14°30'47.93"E, ± 800m  
nadmořská výška: 420-430 m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 2001-07-03  
nálezc: Leoš Lippl  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: 420-430;  
ID: 8467822

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0096\_224423\_35\_S1.2  
nejbližší obec: Červený Újezdec, okres České Budějovice  
souřadnice: 49°1'37.20"N, 14°30'43.13"E, ± 10m  
fytochorion: 40c. Lhotický perm  
datum: 2002  
nálezc: Magdalena Kubešová  
pramen: Magdalena Kubešová. w0096: w0096. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4331506

**6954b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kolence  
nejbližší obec: Kolence, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°5'28.76"N, 14°47'24.71"E, ± 1500m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
nálezc: Rudolf Kurka  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563021

**6955a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0083tr\_233319\_75\_S1.2  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'16.03"N, 14°54'36.18"E, ± 55m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4442905

**6955b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0083tr\_233319\_277\_S1.2  
nejbližší obec: Plavsko, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°4'10.78"N, 14°55'33.35"E, ± 121m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2002  
nálezc: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0083tr: w0083tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4443075

**6955d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lásenice (o. J. Hradec), PR Fabián, stará část PR, vrcholová skála  
souřadnice: 49°2'5.00"N, 14°59'19.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 612 m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2011-07-13  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. (2012): Květena a vegetace přírodní rezervace Fabián na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 52: 26-33.  
projekt: ČNFD  
ID: 1643929

**6956d**

původní jméno: Polypodium vulgare L.  
lokalita: Albeř  
nejbližší obec: Albeř, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'32.50"N, 15°7'45.83"E, ± 1000m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
pramen: FAS 25/3  
projekt: Slavíkův archiv  
poznámka: Skalický V. /1962-65/: Albeř - příruční floristická kartotéka. - ma. /Opis dep. in: Muzeum vysočiny, Jihlava, přírod. odd./  
ID: 13569228

**6957d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Stálkov: rybník Pstruhovec [patrně bývalý Pstruží rybník JV od obce] ca 2,6 km SZ od obce  
nejbližší obec: Stálkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°1'6.01"N, 15°17'30.39"E, ± 400m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 1964-06-24  
náleze: Stanislav Kučera  
pramen: Kučera S. (1992): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních Čech. [Excerptce z exkurzních deníků z let 1961–1992, sest. M. Štech a P. Lepší; depon. in: Katedra botaniky Biol. fak. Jihočes. University a Jihočeské muzeum České Budějovic.]  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8451033

**6958b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 269. 6958b/202. Hradištko u Dačic: skalnatý a keřnatý svah nad železn. tratí, násep trati a přilehlá louka na P břehu Moravské Dyje ZJZ od osady.  
nejbližší obec: Hradištko u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°3'17.00"N, 15°25'31.00"E  
nadmořská výška: 460 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8218553

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Bílkov; vysoké skalní stěny nad nivou Vápvky, zarostlé X12, skalní terásy silně ruderalizované  
souřadnice: 49°5'11.80"N, 15°28'43.78"E, ± 154m  
fytochorion: 67. Českomoravská vrchovina  
datum: 2013-06-28  
náleze: Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová Ester (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1336 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11515163

**6958d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 299. 6958d/202. Chlumeč u Dačic: suťový lípový les na L břehu Moravské Dyje ca 200m J od Hejbalova Mlýna.  
nejbližší obec: Chlumeč u Dačic, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°2'43.00"N, 15°25'54.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8219066

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0085\_332102\_21\_S1.3  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 49°0'10.55"N, 15°26'30.30"E, ± 11m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Pavel Doležal  
pramen: Pavel Doležal. w0085: w0085. 2002.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 23.07.2001 - 12.09.2002  
ID: 4962920

**6961a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0159\_234418\_14\_S1.2  
nejbližší obec: Bohušice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'56.03"N, 15°51'15.70"E, ± 7m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08-31  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4500355

**6961b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: údolí Rokytne u rezervace V Jedlí, 2–2,5 km JV od středu obce  
nejbližší obec: Příštpo, okres Třebíč  
souřadnice: 49°3'38.16"N, 15°57'44.64"E, ± 549m  
nadmořská výška: 395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: J. Bureš; T. Vymyslický  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8831871

**6961c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0159\_234424\_105\_S1.2  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'35.51"N, 15°53'48.05"E, ± 3m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08-31  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501499

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: j0159\_234424\_103\_S1.2  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'45.95"N, 15°53'47.72"E, ± 4m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003-08-31  
náleze: Jindřich Chlapek  
pramen: Jindřich Chlapek. j0159: j0159. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4501498

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Hostim  
souřadnice: 49°1'35.49"N, 15°53'48.05"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-26  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1266 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10872271

#### 6961d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: bor v údolí Rokytne, 1,2 km SZ od středu obce  
nejbližší obec: Pulkov, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'41.00"N, 15°58'25.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: T. Vymyslický; J. Bureš  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832599

lokalita: Pulkov: lesní svah a niva Rokytne ca 1,2 km ZSZ od kaple v obci Pulkov  
nejbližší obec: Radkovic u Hrotovic, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'41.50"N, 15°58'23.80"E, ± 200m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2017-05-13  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13321324

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: b0231\_332204\_27\_S1.2  
nejbližší obec: Hostim, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'36.14"N, 15°55'30.43"E, ± 7m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2004-07  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0231: b0231. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4964523



**6962a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: les na ostrožně SZ nad Stinským rybníkem 2,8 km J–JJZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Hrotovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°4'53.04"N, 16°3'18.36"E, ± 91m  
nadmořská výška: 375-390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-06  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8832872

**6962b**

lokalita: Skryje: břehy řeky Jihlavy, okolí Skryjského mlýna 1000 m SSV obce  
nejbližší obec: Dukovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°5'50.49"N, 16°9'7.02"E, ± 500m  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1975-05-16  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9871990

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Skryje nad Jihlavou; Kamenné výstupy, na nich vzácně osladič  
souřadnice: 49°5'48.98"N, 16°8'51.81"E, ± 273m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-08-31  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L7.1  
ID: 12965719

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Dukovany; Skalní ostrožna. Bohaté E0.  
souřadnice: 49°5'50.45"N, 16°9'10.06"E, ± 103m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-09-29  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1302 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12965538

**6962c**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: zalesněný, křovinatý a skalnatý hřbítek nad levým břehem Rokytne, 1,2 km JJV až 1,5 km JV od kostelíku v obci  
nejbližší obec: Přešovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'20.40"N, 16°4'17.04"E, ± 204m  
nadmořská výška: 345-395 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-07-07  
náleze: V. Grulich  
pramen: Grulich V. [ed.] (2014): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Třebíči (3.–8. července 2011). – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49, suppl. 2014/1: 1–94.  
projekt: FK ČBS  
ID: 8833163

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Tavíkovice, cca. 2,9 km Z obce, pravý břeh Rokytne, údolní svah  
souřadnice: 49°2'6.60"N, 16°3'46.50"E, ± 20m  
nadmořská výška: 390 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2006-07-09  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3013329

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Litovany, skalnaté svahy nad levým břehem Rokytne 1.3 km JZ obce  
souřadnice: 49°2'49.00"N, 16°1'54.00"E  
nadmořská výška: 380 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1994-06-16  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytne. - Přírod. Sborn. Západo-morav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1664630

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0050\_243321\_294\_L4  
nejbližší obec: Újezd nad Rokytinou, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'27.92"N, 16°2'29.33"E, ± 83m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4603548

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: j0050\_243321\_268\_S1.2  
nejbližší obec: Litovany, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'29.36"N, 16°2'41.89"E, ± 6m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2001  
náleze: Lenka Staňková  
pramen: Lenka Staňková. j0050: j0050. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4603529

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dobronice  
souřadnice: 49°2'2.07"N, 16°3'40.32"E, ± 15m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-04-20  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10371857

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Dobronice  
souřadnice: 49°2'6.62"N, 16°4'8.02"E, ± 84m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2011-04-20  
náleze: Luděk Čech  
pramen: Čech Luděk (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1233 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10371724

**6962d**

lokality: Tavíkovice: údolí řeky Rokytné na skále  
nejbližší obec: Tavíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'22.25"N, 16°7'20.60"E, ± 500m  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1944-09-17  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874009

lokality: Horní Kounice: v lese na stráni u mlýnů na rulovém podkladě  
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'27.62"N, 16°9'7.88"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1940-08-05  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874010

lokality: Horní Kounice: lokalita "Klobouček", pravobřežní svahy a niva v údolí Rokytné ca 2,4 km ZSZ - 2,2 km SZ od kostela v obci  
nejbližší obec: Horní Kounice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'32.89"N, 16°7'32.09"E, ± 400m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13224110

lokality: Šemíkovice: lokalita "Výrova skála", levobřežní svahy a niva nad tokem Rokytné ca 1,8 km JJV - 1,6 km VJV od kaple v obci  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'31.00"N, 16°7'14.87"E, ± 500m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13223846

lokality: Šemíkovice: lokalita "Knížecí seč", doubravy a stepní enklávy na svahu nad levým břehem Rokytné naproti Novému Mlýnu  
ca 1,5 km JJZ od kaple v obci  
nejbližší obec: Šemíkovice, okres Třebíč  
souřadnice: 49°2'29.33"N, 16°6'18.70"E, ± 150m  
nadmořská výška: 350 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2016  
náleze: Libor Ekrť; Ester Ekrťová  
pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2016): Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace) lokalit Výrova skála-Klobouček a Knížecí seč v údolí Rokytné. – Ms. [depon. in OŽP Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].  
projekt: Vysočina  
ID: 13223692

**6963a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lhánice, 1,2 km JJV obce, levý údolní svah řeky Jihlavy, skalní útvary Baby  
souřadnice: 49°5'57.80"N, 16°13'24.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-07-09  
náleze: D. Zelený  
projekt: ČNFD  
ID: 3013371

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lhánice u Moravského Krumlova, Velká skála  
souřadnice: 49°5'49.00"N, 16°14'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-05-15  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J., Boublík K., Černý T. et Petřík P. (2005): Vegetační vazba druhu *Cardaminopsis petraea* v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40: 243-277.  
projekt: ČNFD  
ID: 1618705

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Lhánice, suť na svazích k pravému břehu Jihlavy 1,8 km JJZ obce  
souřadnice: 49°5'40.00"N, 16°12'50.00"E  
nadmořská výška: 280 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-20  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmisches Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.  
projekt: ČNFD  
ID: 1664840

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Jamolice, skály nad pravým břehem Jihlavy pod zříceninou hradu Templštejn 2.4 km SSZ obce  
souřadnice: 49°5'32.00"N, 16°14'36.00"E  
nadmořská výška: 250 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-07-20  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč, 22: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1667063

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Jamolice; Suťové pole, velké části prostlé mechem. Místa prosvětleno. Pěkné - jednotlivá místa jsou vzorová L4.  
souřadnice: 49°5'22.58"N, 16°14'43.12"E, ± 203m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-03  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12955290

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Jamolice; skalka a suťové pole Čertova hráz, *Polypodium vulgare*, mechy

souřadnice: 49°5'32.85"N, 16°14'29.65"E, ± 190m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-03

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12956028

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Jamolice; Suťová pole, místy se skalními výstupy.

souřadnice: 49°5'22.58"N, 16°14'43.12"E, ± 203m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-03

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12955293

### 6963b

lokality: Hrubšice u Ivančic: v údolí řeky Jihlavy

nejbližší obec: Hrubšice, okres Brno-venkov

souřadnice: 49°5'39.93"N, 16°18'32.88"E, ± 300m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1952-08-24

nálezce: J. Horňanský

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9872157

lokality: Rokytná: stinné slepencové skály v údolí Rokytné 750 m JV od kostela v obci

nejbližší obec: Rokytná, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'37.90"N, 16°19'37.70"E, ± 200m

nadmořská výška: 245 m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1996-09-14

nálezce: Jaroslav Čáp

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874005

lokality: Moravský Krumlov: in clivis borealis collis Tábor (338 m), 2 km ad boreorientem a oppidum Moravský Krumlov versus.

nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo

souřadnice: 49°3'40.12"N, 16°19'53.44"E, ± 200m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 1984-08-01

nálezce: Karel Sutorý

herbář: BRNM

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9874004

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokality: Jamolice; Maloplošné skalky s osladičem a mechy.

souřadnice: 49°5'22.49"N, 16°15'2.13"E, ± 122m

fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina

datum: 2014-05-03

nálezce: Miroslav Broum

pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12960110

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Biskoupky na Moravě; Skalky a suťová pole.  
souřadnice: 49°5'52.22"N, 16°15'14.64"E, ± 46m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2014-05-02  
náleze: Miroslav Broum  
pramen: Broum Miroslav (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1273 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12960612

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: PR Nad řekami 890  
souřadnice: 49°5'33.90"N, 16°17'26.02"E, ± 187m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012  
náleze: Vojtěch Sedláček  
pramen: Sedláček Vojtěch (2012): Inventarizační průzkum přírodní rezervace Nad řekami  
projekt: NDOP  
ID: 12074422

### 6963c

lokality: Čermákovice u Mor. Krumlova: na skalách u splavu, rula  
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'7.81"N, 16°11'54.33"E, ± 200m  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1941-08-23  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874003

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: b0217\_243324\_42\_L6.5A  
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°1'53.44"N, 16°12'28.66"E, ± 268m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0217: b0217. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4605576

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: b0217\_243324\_525\_S1.2  
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'7.94"N, 16°11'55.21"E, ± 70m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0217: b0217. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4605594

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: b0217\_243324\_63\_L3.1  
nejbližší obec: Čermákovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'4.34"N, 16°12'2.41"E, ± 132m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003-09  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Petr Šmarda. b0217: b0217. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4605589

**6963d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Moravský Krumlov, svahy kolem kaple sv. Floriána nad pravým břehem Rokytné na V okraji města  
souřadnice: 49°2'54.00"N, 16°19'10.00"E  
nadmořská výška: 290 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-05-30  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1996): Přirozená a polopřirozená vegetace údolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné. - Přírod. Sborn. Západočech. Mus. Třebíč, 22: 1-125.  
projekt: ČNFD  
ID: 1667434

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Florián  
nejbližší obec: Moravský Krumlov, okres Znojmo  
souřadnice: 49°2'51.99"N, 16°19'10.87"E, ± 80m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997  
náleze: Bronislav Gruna  
pramen: Gruna B. IP navrhované části NPR Krumlovsko - rokytnenské slepence (část botanická.. 1997.  
projekt: NDOP  
ID: 6485754

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Cizkova\_Krumlovsko\_75\_Florian  
souřadnice: 49°2'51.74"N, 16°19'11.00"E, ± 58m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011  
náleze: Stanislava Čížková  
pramen: Čížková Stanislava (2014): Inventarizační průzkum NPR Krumlovsko-rokytnenské slepence z oboru botanika  
projekt: NDOP  
ID: 12033373

**6964a**

lokality: Budkovice: vlhká skalka SZ exp., nad soutokem potoka s Rokytnou, ca 0,7 km JV obce, vz.  
nejbližší obec: Budkovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'4.85"N, 16°21'19.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1985-04-05  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872147

lokality: Ivančice, Alexovice: stráž Pekárka 1 km Z obce Alexovice  
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'21.11"N, 16°20'34.01"E, ± 300m  
nadmořská výška: 260 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1979-10-10  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872158

lokality: Ivančice, Alexovice: rezervace Pekárka u Alexovic  
nejbližší obec: Alexovice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'21.11"N, 16°20'34.01"E, ± 300m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1957-09  
náleze: M. Tomková  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872159

lokalita: Eibenschitz [Ivančice]: Felsspalten  
nejbližší obec: Ivančice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°5'53.02"N, 16°22'32.01"E, ± 2000m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1882-07  
náleze: Adolf Schwöder  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872150

#### 6964b

lokalita: Nové Bránice: štěrbiny vlhkých skal na S svazích obou kopců nad pravým břehem řeky Jihlavy, ca 1,6 km ZSZ obce, hojně  
nejbližší obec: Nové Bránice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'31.57"N, 16°25'10.86"E, ± 200m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1989-10-01  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872161

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Moravské Bránice: les ve skalním komplexu Červených skal nad pravým bř. Jihlavy JZ od obce  
souřadnice: 49°4'31.00"N, 16°24'54.90"E, ± 20m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2011-05-25  
náleze: Pavel Novák  
pramen: Novák P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: knih. Úst. bot. a zool., PŘF MU, Brno.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2933287

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Dolní Kounice\_4530004  
nejbližší obec: Dolní Kounice, okres Brno-venkov  
souřadnice: 49°4'12.97"N, 16°27'22.43"E, ± 185m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2007-06-19  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová I. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0453. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5630356

#### 6964c

lokalita: Leskoun u Mor. Krumlova  
nejbližší obec: Vedrovice, okres Znojmo  
souřadnice: 49°0'50.22"N, 16°21'27.35"E, ± 500m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1951-08-04  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874011

#### 6968a

lokalita: Radlovec (les) u Mouřínova  
nejbližší obec: Mouřínov, okres Vyškov  
souřadnice: 49°5'55.00"N, 17°0'54.00"E, ± 500m  
fytochorion: 77a. Ždánický les  
náleze: E. Formánek  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874000



**6968b**

lokality: Chřiby, Bohuslavice: u cesty od lomu nad vesnicí k Ostré  
nejbližší obec: Bohuslavice u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'56.18"N, 17°7'57.12"E, ± 500m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1956-05-06  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872175

**6969a**

lokality: Kameňák u Moravan, les  
nejbližší obec: Moravany u Kyjova, okres Hodonín  
souřadnice: 49°3'56.17"N, 17°10'31.05"E, ± 500m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
náleze: Josef Churý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872174

lokality: Chřiby, [Koryčany]: Bradlo  
nejbližší obec: Koryčany, okres Hodonín  
souřadnice: 49°4'42.27"N, 17°11'44.03"E, ± 500m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 1954-06-06  
náleze: P. Švanda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9873969

**6969b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Stupava: Přírodní památka Makovica v k. ú. Buchlovice v okrese Uherské Hradiště, v severozápadní části Stupavské  
vrchoviny na úbočí vrchu Velké Lipové (454,8 m), na prudkých svazích kóty 436,6 m, asi 800 m jižně od hájovny Na Pile v údolí  
Dlouhé řeky, 4,1 km Z od  
nejbližší obec: Stupava, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°5'22.00"N, 17°16'34.00"E, ± 90m  
nadmořská výška: 433 m  
fytochorion: 77c. Chřiby  
datum: 2013  
náleze: Petr Batoušek  
pramen: Batoušek P. (2013) Inventarizační průzkum rostlin lokality PP Makovica, , Ms. [Depon. in: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín]  
projekt: ND MSP ČBS  
ID: 10165788

**6969d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 419. Ořechov, les nad potokem 1,5 km JZ obce  
nejbližší obec: Ořechov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 49°1'10.70"N, 17°17'19.78"E, ± 300m  
nadmořská výška: 220 m  
fytochorion: 20b. Hustopečská pahorkatina  
datum: 1987  
náleze: Radomír Řepka; Vít Grulich  
pramen: Grulich V. (1989): Výsledky floristického kursu ČSBS v Uherském Hradišti 1987. - Odbor kultury ONV, Uherské Hradiště.  
projekt: FLDOK  
ID: 8691227

**6973b**

lokalita: Východní Morava, Bílé Karpaty, LHC Brumov, MNV Bohuslavice, odd. 3, na pařeze v habřině  
nejbližší obec: Brumov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'47.14"N, 17°57'9.03"E, ± 1000m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1956-06-28  
náleze: Prudič  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872168

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Štítná nad Vláří, Žírce - 6973-24  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2001-06-02  
náleze: P. Batoušek  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7476818

**6973d**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Štítná nad Vláří, údolí Vápenického potoka - 6973-42  
nejbližší obec: Štítná nad Vláří, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 17°58'44.98"E, ± 1580m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-07-26  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7362699

**6974a**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Sidonie, PR Sidonie - 6974-14  
nejbližší obec: Bylnice, okres Zlín  
souřadnice: 49°3'45.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2002  
náleze: P. Šuráň  
pramen: Šuráň P. diplomová práce: Floristický výzkum okolí Brumova-Bylnice. knih. Přírod. fak. Univ. Palack., Olomouc, 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2002 - 31.12.2004  
ID: 7551016

**6974b**

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Nedašov, Cigán - 6974-21  
nejbližší obec: Nedašov, okres Zlín  
souřadnice: 49°5'15.00"N, 18°6'14.98"E, ± 1577m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-08-14  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7394324

**6974c**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Svatý Štěpán, Okrouhlá - 6974-32  
nejbližší obec: Sidonie, okres Zlín  
souřadnice: 49°2'15.00"N, 18°3'44.98"E, ± 1578m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1927-04-21  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7402366

**7047b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: n0046\_321110\_672\_S1.2  
nejbližší obec: Bučina u Kvildy, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'16.24"N, 13°35'55.64"E, ± 11m  
fytochorion: 88b. Šumavské pláně  
datum: 2001  
náleze: Pavlína Hakrová  
pramen: Pavlína Hakrová. n0046: n0046. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 29.10.2001 - 29.10.2003  
ID: 4801505

**7048b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: J Šumava, Kubova Huť 522c3, 1.8 km ZJZ od K. Hutě, u tenatnice.  
souřadnice: 48°58'52.00"N, 13°44'57.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1040 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1967-08-10  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691076

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: J Šumava, Zátoň 11a2, 1.6 km SSZ Zátoně  
souřadnice: 48°57'27.00"N, 13°47'21.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1100 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1957-07-13  
náleze: F. Pišta  
pramen: Pišta F. (1982): Přirozená společenstva jedlobukového a smrkobukového stupně v jižní části Šumavy a jejího předhůří. 1.-2.  
- Stud. ČSAV, Praha, 1982/7: 1-153.  
projekt: ČNFD  
ID: 2691246

**7048d**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lenora: skalky na vrchu Haidbergu (1041 m) V od Zátoně  
nejbližší obec: Lenora, okres Prachatice  
souřadnice: 48°56'46.12"N, 13°49'52.93"E, ± 50m  
nadmořská výška: 940-1020 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1962-07-28  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984879

#### 7049a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0117a\_321209\_363\_S1.3  
nejbližší obec: Milešice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'38.71"N, 13°53'28.03"E, ± 223m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2003  
nálezc: Jiří Roubík  
pramen: Marián Horváth. p0117a: p0117a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4821445

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0117a\_321209\_379\_S1.2  
nejbližší obec: Krejčovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'25.14"N, 13°53'37.32"E, ± 440m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2003  
nálezc: Jiří Roubík  
pramen: Marián Horváth. p0117a: p0117a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4821539

#### 7049b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: údolí Blanice u zříceniny hradu Hus  
nejbližší obec: Blažejovice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'31.30"N, 13°55'38.30"E  
nadmořská výška: 710-730 m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2011-07-23  
nálezc: Radim Paulič; Yveta Hájková  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10011987

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0117a\_321209\_301\_S1.2  
nejbližší obec: Křišťanovice u Záblatí, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'30.60"N, 13°55'43.72"E, ± 7m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
nálezc: Marián Horváth  
pramen: Marián Horváth. p0117a: p0117a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4821202

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0117a\_321209\_317\_S1.2  
nejbližší obec: Hlásná Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'28.74"N, 13°55'23.77"E, ± 93m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2003  
nálezc: Marián Horváth  
pramen: Marián Horváth. p0117a: p0117a. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4821256

#### 7049c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0175a\_321218\_751\_S1.2  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'1.69"N, 13°51'38.27"E, ± 14m  
fytochorion: 88g. Hornovltavská kotlina  
datum: 2004-08-01  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4836502

#### 7049d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0175a\_321219\_529\_L5.4  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'37.04"N, 13°55'23.56"E, ± 77m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004-08-01  
nálezce: Aleš Kučera  
pramen: Aleš Kučera. p0175a: p0175a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4838502

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0135su\_321215\_36\_S1.2  
nejbližší obec: Volary, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'12.04"N, 13°56'24.25"E, ± 10m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2003  
nálezce: Lubomír Šálek  
pramen: Karel Taubr. w0135su: w0135su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4832702

#### 7050a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0181\_322106\_343\_S1.2  
nejbližší obec: Chroboly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'52.52"N, 14°2'53.30"E, ± 28m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-09  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4855533

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0181\_322106\_401\_S1.5  
nejbližší obec: Rohanov u Prachatic, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'46.13"N, 14°2'1.86"E, ± 28m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2003-09  
nálezce: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0181: w0181. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4855959

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0100\_322107\_213\_S1.2  
nejbližší obec: Frantoly, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'53.08"N, 14°4'26.08"E, ± 8m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4856422

#### 7050b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0100\_322102\_901\_S1.2  
nejbližší obec: Ratiborova Lhota, okres Prachatice  
souřadnice: 48°59'44.88"N, 14°5'37.61"E, ± 10m  
fytochorion: 37h. Prachatické Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4852642

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0100\_322107\_248\_S1.2  
nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice  
souřadnice: 48°58'21.25"N, 14°5'30.34"E, ± 8m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4856428

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0100\_322107\_283\_S1.2  
nejbližší obec: Záhoří u Chrobol, okres Prachatice  
souřadnice: 48°57'24.26"N, 14°7'11.93"E, ± 3m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0100: w0100. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4856437

#### 7050c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Ovesné (Prachatice), JV předvrchol kóty Vysoká mýt 1,8 km JJZ od obce  
souřadnice: 48°55'23.00"N, 14°2'36.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 875 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004-09-11  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629702

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0140su\_322117\_416\_S1.2  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'1.06"N, 14°4'19.34"E, ± 11m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4866084

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0140su\_322117\_413\_T8.3  
nejbližší obec: Křišťanov, okres Prachatice  
souřadnice: 48°54'59.08"N, 14°4'7.00"E, ± 22m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4866066

#### 7050d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0139\_322112\_290\_S1.2  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'19.96"N, 14°7'2.39"E, ± 8m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0139: w0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4858026

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0139\_322112\_292\_S1.2  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'21.97"N, 14°7'3.50"E, ± 8m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Jan Jedlička  
pramen: Jan Jedlička. w0139: w0139. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4858028

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0117\_322113\_329\_L5.4  
nejbližší obec: Ktiš, okres Prachatice  
souřadnice: 48°55'23.09"N, 14°7'52.90"E, ± 52m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2002-09  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0117: w0117. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4858078

#### 7051a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Přírodní rezervace Vysoká Běta  
nejbližší obec: Lipanovice, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°58'40.34"N, 14°13'4.17"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1992  
náleze: Božena Šerá-Doležalová  
pramen: Šerá-Doležalová B. Botanický průzkum přírodní rezervace Vysoká Běta. 1992.  
projekt: NDOP  
ID: 6946211

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Přírodní rezervace Jaronínská bučina a ochranné pásmo  
nejbližší obec: Jaronín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°58'18.03"N, 14°12'8.76"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 1986  
nálezc: Josef Albrecht  
pramen: Albrecht Josef. Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Jaronínská bučina, vegetační kryt. 1987.  
projekt: NDOP  
ID: 6946121

#### 7051c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Rojšín\_4000148  
nejbližší obec: Rojšín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'30.31"N, 14°14'2.26"E, ± 138m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2007-08-01  
nálezc: Petra Konvalinková  
pramen: Konvalinková P. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0400. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5573558

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 0\_opravy\_322118\_1003\_S1.2  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°55'2.96"N, 14°11'39.84"E, ± 45m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2000  
nálezc: Jana Kailová  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4866808

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Ptačí stěna  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'6.76"N, 14°10'48.85"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2009  
nálezc: Petr Lepší  
pramen: Petr Lepší. Inventarizační průzkum PR Ptačí stěna z oboru botanika. – ms., 11 p. + příl. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Vyšný 103, Český Krumlov a ÚSOP Praha).. ms., 2009.  
projekt: NDOP  
ID: 6909498

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: PR Malá skála, ochranné pásmo  
nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°54'29.65"N, 14°10'53.40"E  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2006  
nálezc: Petr Lepší  
pramen: Petr Lepší. Lepší P. (2006): Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. – ms., 10 p. + 14 příl. a 4 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov): Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. 2006.  
projekt: NDOP  
ID: 6648430



původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: PR Malá skála

nejbližší obec: Janské Údolí, okres Český Krumlov

souřadnice: 48°54'29.89"N, 14°10'53.37"E, ± 301m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2006

nálezce: Petr Lepší

pramen: Petr Lepší. Lepší P. (2006): Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. – ms., 10 p. + 14 příl. a 4 map. (Depon. in: Správa CHKO Blanský les, Český Krumlov): Inventarizační průzkum PR Malá skála z oboru botanika. 2006.

projekt: NDOP

ID: 6949096

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Jaronín-Kuklov; Mercuriali-Faxinetum, *Picea abies*, *Fagus sylvatica*, *Abies alba*, *Acer pseudoplatanus*, *Dryopteris filix-mas*, *D.dilatata*, *Festuca altissima*, *Galium odoratum*. Sekundárně obohaceno (hradní zřícenina Kuklov)

souřadnice: 48°55'48.85"N, 14°10'57.58"E, ± 182m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2012-09-14

nálezce: Jana Janáková

pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: L4

ID: 11382863

#### 7051d

lokalita: Křemže, vrcholová skála na vrchu Kluk

nejbližší obec: Křemže, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'24.87"N, 14°19'49.95"E

nadmořská výška: 730 m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 2010-10-10

nálezce: P. Lepší

pramen: not.

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13567241

#### 7052c

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Č. Budějovice: Slavče, na jv. svahu Kluku (737 m)

nejbližší obec: Slavče, okres České Budějovice

souřadnice: 48°55'18.97"N, 14°19'59.22"E, ± 300m

fytochorion: 37j. Blanský les

datum: 1958

nálezce: Jaroslav Gazda

herbář: CB

projekt: Excerpt Atlas

ID: 13563073

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: 82.Jamně, smíšený les na svahu nad levým břehem Vltavy 1 km V-VJV od obce, 400-420 m n. m., 7052c/7052d; L. Čech.

souřadnice: 48°54'16.68"N, 14°24'53.63"E, ± 150m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

nálezce: Luděk Čech

pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1.-7. 7. 2001). - Zpr. Čes. Bot. Společ., suppl. 2005/2: 71-135.

projekt: FLDOK

ID: 9818465

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: Jamné (okr. Č. Budějovice), skály na levém břehu Vltavy v lokalitě Pod vrchy cca 0,7km V obce

souřadnice: 48°54'13.90"N, 14°24'53.50"E, ± 20m

nadmořská výška: 400 m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2005-06-03

nálezce: D. Zelený

pramen: Zelený D. (2008): Lesní vegetace v údolí Vltavy severně od Zlaté Koruny (okres Český Krumlov). - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 43: 111-169.

projekt: ČNFD

ID: 3005344

#### 7052d

lokalita: Kamenný Újezd - skály pod zříceninou hradu Maškovec (Kotek) asi 2 km ZSZ centra obce

nejbližší obec: Kamenný Újezd, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'3.22"N, 14°25'17.92"E, ± 50m

fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví

datum: 2003-03-16

nálezce: Libor Ekrt

herbář: herb. L. Ekrt

projekt: Excerpt Atlas

ID: 9876423

#### 7053a

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: České Budějovice 1: Dobrá Voda u Českých Budějovic: skalky v údolí Dobrovodského potoka mezi obcí a rybníkem České

Švýcarsko (asi 1,6 km JV od kostela v obci)

nejbližší obec: České Budějovice 1, okres České Budějovice

souřadnice: 48°57'36.00"N, 14°32'13.20"E

nadmořská výška: 450-480 m

fytochorion: 37p. Novohradské podhůří

datum: 2006-08-27

nálezce: Petr Koutecký

projekt: ND JČP ČBS

poznámka: 450-480;

ID: 8442775

#### 7053c

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: Plav (o. Č. Budějovice), nad soutokem Malše a Zborovského potoka V od obce

souřadnice: 48°54'20.00"N, 14°30'8.40"E, ± 20m

nadmořská výška: 425 m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 2005-08-14

nálezce: K. Boublík

projekt: ČNFD

ID: 1634247

původní jméno: Polypodium vulgare

lokalita: w0030\_322218\_136\_S1.2

nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice

souřadnice: 48°54'10.22"N, 14°30'31.43"E, ± 13m

fytochorion: 37o. Kaňon Malše

datum: 2001-04-28

nálezce: Alena Vydrová

pramen: Alena Vydrová. w0030: w0030. 2001.

projekt: NDOP

ID: 4888549

### 7055b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0061tr\_331110\_222\_S1.2  
nejbližší obec: Staňkov, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°58'0.19"N, 14°58'1.60"E, ± 4m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4949301

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0061tr\_331105\_327\_L7.1  
nejbližší obec: Žiteč, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'23.53"N, 14°55'58.44"E, ± 62m  
fytochorion: 39. Třeboňská pánev  
datum: 2002  
náleze: Jana Navrátilová  
pramen: Jana Navrátilová. w0061tr: w0061tr. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4947611

### 7058b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 349. 7058b/202. Staré Hobzí: smíšený listnatý les PR Mutenská obora, část ca 0,5km VJV od vrchu Čtrnácka (kóta 598,9) a suťový les se skalkami nad P břehem Moravské Dyje JZ od obce.  
nejbližší obec: Staré Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'46.00"N, 15°26'1.00"E  
nadmořská výška: 450-540 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Růžička  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. kolektiv  
ID: 8220093

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 319. 7058b/202. Janov u Starého Hobzí: les na P břehu Moravské Dyje SZ od osady.  
nejbližší obec: Janov u Starého Hobzí, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°59'56.00"N, 15°26'6.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1968  
náleze: V. Skalický  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8219399

### 7059a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 371. 7059a/202. Dančovice u Dešné: stráně a pole 0,4-0,8km SZ od Šimkova Mlýna V od osady.  
nejbližší obec: Dančovice u Dešné, okres Jindřichův Hradec  
souřadnice: 48°57'32.00"N, 15°34'1.00"E  
nadmořská výška: 420 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: P. Hesoun; K. Boublík; K. Matějka  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8220718

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: 368. 7059a/202. Bačkovice: lesnaté svahy, nívná louka a travnaté okraje na P břehu Želetavky od Šimkova Mlýna směrem k obci.

nejbližší obec: Bačkovice, okres Jindřichův Hradec

souřadnice: 48°57'42.00"N, 15°34'37.00"E

nadmořská výška: 420 m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2000

pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.

projekt: FLDOK

ID: 8220522

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: j0229\_332104\_25\_S1.2

nejbližší obec: Jemnice, okres Třebíč

souřadnice: 48°59'53.77"N, 15°33'57.64"E, ± 73m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2004-07

nálezce: Vladimír Šácha

pramen: Vladimír Šácha. j0229: j0229. 2004.

projekt: NDOP

ID: 4963082

### 7059b

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Kostníky; skalka cca 5 m výšky, dnes na okraji paseky

souřadnice: 48°57'12.31"N, 15°37'51.05"E, ± 5m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-15

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12406531

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Police u Jemnice; skalní bloky, až 20 m výšky

souřadnice: 48°57'25.92"N, 15°38'17.37"E, ± 37m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-15

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12406586

původní jméno: *Polypodium vulgare*

lokalita: Kostníky; skály až 20 m výšky

souřadnice: 48°57'14.81"N, 15°37'53.81"E, ± 49m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014-09-15

nálezce: Petr Filippov

pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR

projekt: NDOP

poznámka: S1.2

ID: 12405734

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kostníky; sotva mapovatelné skalní výchozy do 5 m výšky  
souřadnice: 48°57'43.30"N, 15°38'59.48"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-16  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12406249

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Mladoňovice na Moravě; sklaní výchozy  
souřadnice: 48°59'43.60"N, 15°39'8.19"E, ± 35m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-27  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1193 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12858085

#### 7059d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: PR Suché skály (4,84ha) se nachází na P břehu řeky Želetávky při soutoku s potokem Blatnice, přibližně 900m SV od kostela v obci Lubnice (okr. Třebíč). Z-J orient. prudké skalní svahy s několika výraz. skalními výchozy a rozsáhl. plochami sutí a kamenných moří. Okolí PR tvoří kult. boro-smrkové lesy a paseky, při Z okraji navazuje PR na nivu Blatnice a Želetávky. Seznam nalez. druhů.  
roztroušeně  
nejbližší obec: Lubnice, okres Třebíč  
souřadnice: 48°56'38.00"N, 15°37'25.00"E  
nadmořská výška: 400-471 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2008-04  
nálezcce: P. Šmarda  
pramen: Šmarda P. (2008): Flóra Přírodní rezervace Suché skály. - Acta Rer. Natur., Přírod. Čas. Vysočiny 5: 169-176.  
projekt: FLDOK  
ID: 8226155

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: 397. 7059d/202. Lubnice: sutě nad P břehem Želetávky SV od obce, u bývalého mlýna.  
nejbližší obec: Lubnice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'36.00"N, 15°37'11.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992  
nálezcce: S. Kučera; J. Švarc  
pramen: Chán V., Růžička I., Lepší P., Boublík K. & al. (2005): Floristický materiál ke květeně Dačicka. - Acta Rer. Natur., Přírod. Sborn. Vysočiny 1: 17-44.  
projekt: FLDOK  
poznámka: not. Kučera S.  
ID: 8221196

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Kostníky; PR Suché skály, mohutné sklaní bloky  
souřadnice: 48°56'37.93"N, 15°37'26.48"E, ± 175m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-15  
nálezcce: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1173 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12406523

### 7060a

lokality: Dešov: lesní komplex v okolí kót Suchá hora, Malá Suchá hora a v oblasti Pasákova kopce ca 2-2,5 km JV až JJV od centra obce

nejbližší obec: Dešov, okres Třebíč

souřadnice: 48°58'9.92"N, 15°43'12.53"E, ± 500m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2014

nálezce: E. Ekrťová; L. Ekrť

pramen: Ekrťová E. & Ekrť L. (2014): Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Suchá hora a okolí. – Ms. [depon. in OŽP

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava].

projekt: Vysočina

ID: 9950047

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: j0157\_332206\_52\_S1.2

nejbližší obec: Malý Dešov, okres Třebíč

souřadnice: 48°57'57.24"N, 15°39'56.74"E, ± 150m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2003-07

nálezce: Petr Šmarda

pramen: Petr Šmarda. j0157: j0157. 2003.

projekt: NDOP

ID: 4965312

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: b0078\_332211\_399\_S1.2

nejbližší obec: Vysočany u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'16.06"N, 15°41'41.93"E, ± 8m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002

nálezce: Reiter; Dvořáková

pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4966979

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: b0078\_332211\_402\_S1.2

nejbližší obec: Vysočany u Znojma, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'16.56"N, 15°41'29.15"E, ± 8m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002

nálezce: Dvořáková; Reiter

pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4966989

původní jméno: Polypodium vulgare

lokality: b0078\_332211\_7\_K3

nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo

souřadnice: 48°57'12.38"N, 15°42'0.29"E, ± 62m

fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny

datum: 2002

nálezce: Reiter; Dvořáková

pramen: Dvorakova, Reiter. b0078: b0078. 2002.

projekt: NDOP

ID: 4966249

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_332211\_530\_L3.1  
nejbližší obec: Zblovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'18.00"N, 15°42'3.96"E, ± 42m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2000  
náleze: Petr Šmarda  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4966230

#### 7060b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0195\_332212\_288\_S1.2  
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'4.50"N, 15°45'39.89"E, ± 64m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4968717

#### 7060c

lokality: distr. Znojmo, Bítov: rulové skály pod dvorem Vraneč  
nejbližší obec: Bítov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'31.27"N, 15°43'16.69"E, ± 100m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1993-04-03  
náleze: Tichý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874008

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Bítov, Suťový les na pravém břehu Vranovské přehrady 500m severovýchodně od hradu Cornštejn  
souřadnice: 48°55'22.00"N, 15°43'24.40"E, ± 20m  
nadmořská výška: 375 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-05-12  
náleze: L. Ekrt  
projekt: ČNFD  
ID: 1519859

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Oslovice; skály  
souřadnice: 48°55'42.93"N, 15°42'26.66"E, ± 196m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12405127

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Oslovice; skály, některé nedostupné  
souřadnice: 48°55'20.63"N, 15°42'23.01"E, ± 377m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-05  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12405031

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Oslonovice; suťové lesy v dolní části svahu, místy výrazné, trochu i nemapovatelné S1.2 kvůli malé velikosti  
souřadnice: 48°54'37.38"N, 15°42'19.03"E, ± 332m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-30  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 12404804

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Korolupy; sklaní bloky, místy i velké a osluněné  
souřadnice: 48°54'45.98"N, 15°41'8.30"E, ± 281m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-27  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12403352

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Korolupy; skály, kolmý průmět malý  
souřadnice: 48°54'8.81"N, 15°41'4.21"E, ± 212m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-25  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12401663

#### 7060d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0195\_332212\_164\_S1.2  
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'18.49"N, 15°45'13.68"E, ± 10m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4968032

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0195\_332212\_319\_L4  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'11.87"N, 15°45'58.14"E, ± 287m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4968211

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0195\_332212\_170\_T4.1  
nejbližší obec: Chvalatice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'25.66"N, 15°45'21.24"E, ± 10m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4968063



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0195\_332212\_331\_T3.1  
nejbližší obec: Lančov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'7.84"N, 15°45'41.33"E, ± 248m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2003  
náleze: R. Dvořáková  
pramen: Dvořáková R., Reiter A. b0195: b0195. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4968270

#### 7061b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Jevišovice, svah nad L břehem Jevišovky, cca 200 m JV os zámku v S části města  
souřadnice: 48°59'28.00"N, 15°59'33.00"E  
nadmořská výška: 310 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1997-08-13  
náleze: M. Rafajová  
projekt: ČNFD  
ID: 2592203

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Boskovštejn  
souřadnice: 48°58'57.49"N, 15°55'24.59"E, ± 550m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Radomír Němec (2015): Základní botanický průzkum údolí Jevišovky v Boskovštejně  
projekt: NDOP  
ID: 13113682

#### 7062a

lokalita: Bojanovice u Znojma: údolí potoka 1,7 km JV obce  
nejbližší obec: Bojanovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'28.00"N, 16°0'29.00"E, ± 400m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1980-06-03  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874002

lokalita: Vevčice: skála na hřebeni obtékaném Jevišovkou cca 700 m Z obce  
nejbližší obec: Vevčice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'44.27"N, 16°2'2.18"E, ± 200m  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1978-06-13  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874007

#### 7062b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0188\_341108\_125\_S1.2  
nejbližší obec: Horní Dunajovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°57'30.92"N, 16°8'32.75"E, ± 8m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2003  
náleze: Lucie Ruprechtová  
pramen: Lucie Ruprechtová. b0188: b0188. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4980171

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křepice  
souřadnice: 48°58'17.95"N, 16°6'54.60"E, ± 34m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-07-11  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 10811570

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křepice  
souřadnice: 48°58'18.13"N, 16°6'50.16"E, ± 35m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2012-07-11  
náleze: Darek Lacina  
pramen: Lacina Darek (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1172 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: T3.1  
ID: 10812734

#### 7062c

lokality: Plaveč: údolí Plenkovického potoka pod zříceninou hradu Lapikus balvanité úpatí svahu ca 50 SZ od zříceniny hradu  
nejbližší obec: Plaveč, okres Znojmo  
souřadnice: 48°56'13.85"N, 16°3'6.91"E, ± 50m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2015-12-31  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 10188685

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Rudlice; fragmenty na skalních hranách  
souřadnice: 48°56'57.35"N, 16°2'52.14"E, ± 196m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2013-05-10  
náleze: Karin Hustáková  
pramen: Hustáková Karin (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0455 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L6.5B  
ID: 12377645

#### 7062d

lokality: Znojmo, Tvořihráz: údolí Jevišovky, sz obce  
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'24.86"N, 16°7'25.32"E, ± 300m  
nadmořská výška: 215 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1976-08-02  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874006

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Tab.2.sním.15. Tvořihráz: svah nad P břehem Jevišovky 1,5km SSZ od obce, orient.NW,  
nejbližší obec: Tvořihráz, okres Znojmo  
souřadnice: 48°55'31.00"N, 16°7'22.00"E  
nadmořská výška: 230 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1997-08-05  
pramen: Rafajová M. (1998): Lesní vegetace údolí Jevišovky a mapa potenciální přirozené vegetace. - Thayensia 2: 38-60.  
projekt: FLDOK  
ID: 7936176

### 7069a

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov: okraj suchého borového lesa u Janovy cesty, ca 1 km JJV od J okraje obce, vzácně  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'38.20"N, 17°13'21.80"E, ± 300m  
nadmořská výška: 205 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1989-04-22  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872173

lokalita: Dolnomoravský úval, Vracov: podrost borového lesa u žlutě značené cesty, ca 20 m V od začátku plotu drůbežárny, ca 2,7  
km ZJZ od žel. st. v obci, ojeď.  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'19.85"N, 17°11'2.48"E, ± 200m  
nadmořská výška: 196 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-05-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872172

lokalita: Dolnomoravský úval, [Vracov], Vlkoš, podrost suchého borového lesa u cesty pod rybn. č. 3 poblíž S okraje lesa Dúbrava, ca  
1,6 km JV od želez. st. v obci, vzácně  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°58'29.30"N, 17°10'26.00"E, ± 300m  
nadmořská výška: 197 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1988-05-14  
náleze: R. Řepka  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872171

lokalita: Vracov: les 1 km J obce  
nejbližší obec: Vracov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'10.07"N, 17°12'46.61"E, ± 500m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1981-06-25  
náleze: Karel Sutorý  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872176

### 7069b

lokalita: Bzenec: les Dúbrava, Pinetum  
nejbližší obec: Bzenec, okres Hodonín  
souřadnice: 48°57'25.59"N, 17°15'46.42"E, ± 1000m  
nadmořská výška: 200 m  
fytochorion: 18b. Dolnomoravský úval  
datum: 1957-06-19  
náleze: F. Šmarda  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872170

#### 7071c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Boršice - 7071-32  
nejbližší obec: Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°33'44.98"E, ± 1589m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
datum: 1927-06-09  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7463107

#### 7071d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /11/ CHKO Bílé Karpaty: Lesní žleb mezi vrchy Lipinka a Kolo u Boršic - Slávkova: jde o 100m hluboký lesní žleb podél potůčku ve smíšeném lese.  
nejbližší obec: Boršice, okres Hodonín  
souřadnice: 48°54'8.00"N, 17°36'4.00"E  
nadmořská výška: 400 m  
fytochorion: 19. Bílé Karpaty stepní  
pramen: Jongepierová I. & Jongepier J. W. (2009): Návrhy chráněných území Stanislava Staňka II. Vyhlášené lokality, zachovalé lokality nebo zaniklé lokality se zachovaným okolím. - Příroda 28: 203-224.  
projekt: FLDOK  
ID: 8286960

#### 7072b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Komňa, Hrabčovina - 7072-21  
nejbližší obec: Bystřice pod Lopeníkem, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1931-05-03  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7683204

#### 7072c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Březová, Dolní lazy - 7072-34  
nejbližší obec: Březová u Uherského Brodu, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°54'45.00"N, 17°43'44.98"E, ± 1586m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1924-06-19  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7640696

#### 7072d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lopeník, Kobylec - 7072-41  
nejbližší obec: Lopeník, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°46'14.98"E, ± 1585m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1939-09-10  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7463778

### 7073a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Žitková, Skaličí - 7073-12  
nejbližší obec: Pitín, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°59'15.00"N, 17°53'44.98"E, ± 1582m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1994-03-31  
náleze: J. W. Jongepier  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7699923

### 7073c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vyškovec - 7073-31  
nejbližší obec: Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°56'15.00"N, 17°51'14.98"E, ± 1584m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1926-06-10  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7619186

### 7148a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: n0045\_321216\_551\_S1.2  
nejbližší obec: Silnice, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'55.27"N, 13°40'15.10"E, ± 5m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2003  
náleze: Eliška Václavíková  
pramen: Eliška Václavíková. n0045: n0045. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4834127

### 7148b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: České Žleby, sv. úbočí vrchu Spáleníště, ca 1400 m v. od obce  
souřadnice: 48°52'42.00"N, 13°47'41.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1999-08-16  
náleze: Jiří Sádlo  
projekt: ČNFD  
ID: 1094901

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: SPR Stožecká Skála, k. ú. České Žleby  
souřadnice: 48°52'23.00"N, 13°49'2.00"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 1980  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1981): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Stožecká skála". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2211616

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: České Žleby\_5731023  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'23.95"N, 13°49'14.56"E, ± 175m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5724739

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Spáleníště u Českých Žlebů  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'38.56"N, 13°47'42.34"E  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2006  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Libor Ekrt. terénní zápisky autora z let 2006-2007. 2007.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.06.2006 - 31.07.2007  
ID: 7849592

#### 7148d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Špičák pod Třístoličnickem; Kamenný "hrad" V kóty  
souřadnice: 48°48'31.75"N, 13°48'20.66"E  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 2014-09-06  
náleze: Alois Pavlíčko  
pramen: Pavlíčko Alois (2013): Terénní deník 10/2013  
projekt: NDOP  
poznámka: Skály a sutě v horském lese  
ID: 11923412

#### 7149a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: České Žleby\_5730764  
nejbližší obec: České Žleby, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'17.44"N, 13°50'37.18"E, ± 81m  
fytochorion: 88d. Boubínsko-stožecká hornatina  
datum: 2008-07-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová A. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0573. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5723959

#### 7149b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: p0144a\_321225\_187\_L5.1  
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'3.71"N, 13°57'58.14"E, ± 146m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4842288

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0144a\_321225\_122\_S1.5  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°51'39.10"N, 13°56'35.63"E, ± 18m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4841932

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0144a\_321225\_353\_S1.2  
nejbližší obec: Chlum u Volar, okres Prachatice  
souřadnice: 48°52'33.67"N, 13°55'53.18"E, ± 14m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. p0144a: p0144a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4843337

#### 7149c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Pěkná: balvany v lesích na vrchu Hvozd JZ od Pěkné  
nejbližší obec: Pěkná, okres Prachatice  
souřadnice: 48°50'1.02"N, 13°54'26.95"E, ± 100m  
nadmořská výška: 900-1044 m  
fytochorion: 88e. Trojmezenská hornatina  
datum: 1961-06-28  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 9984872

#### 7149d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 23. Želnav: prosvět.suťový smiš. les ve vrcholové části vrchu Černý les cca 2 km VSV osady Záhvozdí  
nejbližší obec: Želnav, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'15.79"N, 13°58'47.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 1000 m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 1969  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice  
- Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864157

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Uhlíkov u Českého Krumlova\_4040639  
nejbližší obec: Uhlíkov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'55.21"N, 13°58'3.54"E, ± 90m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2007-08-19  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Grulich V. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0404. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5581890

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Maňávka u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°49'27.89"N, 13°59'17.56"E, ± 110m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-05-07  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 10544946

#### 7150a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0169su\_322116\_119\_S1.2  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'32.17"N, 14°2'26.63"E, ± 87m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
nálezc: Josef Jirátko  
pramen: Josef Jirátko. w0169su: w0169su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4859458

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0209su\_322121\_62\_T2.3B  
nejbližší obec: Ondřejov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'56.81"N, 14°2'51.43"E, ± 52m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4870849

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0209su\_322121\_206\_S1.5  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'4.54"N, 14°3'3.28"E, ± 14m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
nálezc: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4872383

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0169su\_322116\_118\_S1.2  
nejbližší obec: Arnoštov u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'34.62"N, 14°2'17.41"E, ± 46m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
nálezc: Josef Jirátko  
pramen: Josef Jirátko. w0169su: w0169su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4859452

#### 7150b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: VÚ Boletice, Ktiš, Třebovice, vrch Malý Plešný, ca 200 m S od vrcholu  
souřadnice: 48°53'6.00"N, 14°7'47.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2004-09-14  
nálezc: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1630152



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0140su\_322122\_301\_S1.2  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'57.56"N, 14°7'12.90"E, ± 5m  
fytochorion: 37g. Libínské Předšumaví  
datum: 2000  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0140su: w0140su. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 10.07.2000 - 23.08.2003  
ID: 4877435

#### 7150c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0209su\_322301\_617\_S1.2  
nejbližší obec: Jablonec u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'50.48"N, 14°2'41.78"E, ± 39m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4893053

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0209su\_322301\_552\_S1.2  
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'36.52"N, 14°2'38.69"E, ± 9m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2004  
náleze: Vít Grulich  
pramen: Vít Grulich. w0209su: w0209su. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4892235

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0168su\_322301\_108\_L4  
nejbližší obec: Maňávka u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'59.36"N, 14°3'39.38"E, ± 185m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2003  
náleze: Josef Hlásek  
pramen: Josef Hlásek. w0168su: w0168su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4891690

#### 7150d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: VÚ Boletice, Polná na Šumavě, býv. obec Horní Brzotice, Kraví hora S od býv. obce, V svah  
souřadnice: 48°49'27.00"N, 14°9'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 830 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2004-09-04  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1629356

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0154\_322303\_6\_S1.2  
nejbližší obec: Třebovice u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'37.93"N, 14°8'0.42"E, ± 175m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4899384

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0154\_322303\_54\_S1.2  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'3.01"N, 14°9'29.81"E, ± 22m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4899967

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0155su\_322308\_28\_K3  
nejbližší obec: Polná u Českého Krumlova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'10.37"N, 14°9'11.52"E, ± 22m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4911912

#### **7151a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0153\_322123\_123\_S1.2  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°51'49.75"N, 14°9'54.86"E, ± 79m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 2003-05  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0153: w0153. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4879280

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Borová u Chvalšín  
souřadnice: 48°52'43.51"N, 14°11'26.24"E, ± 156m  
fytochorion: 37j. Blanský les  
datum: 2011-06-14  
náleze: Marcela Paloudová  
pramen: Paloudová Marcela (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0494 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.1  
ID: 11385107

#### **7151b**

lokalita: Holubov - rezervace Bořinka, serpentinitové skály asi 1 km ZSZ od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'41.53"N, 14°18'34.28"E, ± 200m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2002-05-13  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876425

### 7151c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0155su\_322308\_219\_S1.2  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'16.13"N, 14°10'42.02"E, ± 7m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0155su: w0155su. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4913942

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0154\_322303\_468\_S1.2  
nejbližší obec: Boletice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'29.78"N, 14°11'43.87"E, ± 11m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0154: w0154. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4903581

### 7151d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0121bl\_322305\_307\_L4  
nejbližší obec: Křenov u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°50'23.96"N, 14°17'37.93"E, ± 94m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0121bl: w0121bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4907127

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Přísečná  
souřadnice: 48°49'7.61"N, 14°19'52.92"E, ± 63m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2013-04-18  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2013): Sběr floristických a faunistických nálezů  
projekt: NDOP  
ID: 11294828

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křenov u Kájova  
souřadnice: 48°50'23.72"N, 14°17'37.90"E, ± 94m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2010-07-13  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10363013

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Křenov u Kájova  
souřadnice: 48°50'23.72"N, 14°17'37.90"E, ± 94m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2010-07-13  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0489 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10363014

### 7152a

lokality: Holubov, rez. Holubovské hadce, asi 1 km V centra obce  
nejbližší obec: Holubov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'29.00"N, 14°20'34.00"E, ± 100m  
nadmořská výška: 490 m  
fytochorion: 37k. Křemžské hadce  
datum: 2002-05-13  
nálezc: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876424

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Třísov: skály v údolí Vltavy pod hradem Dívčí kámen  
nejbližší obec: Třísov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°53'21.49"N, 14°21'26.35"E, ± 200m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1999-03-13  
nálezc: Petr Koutecký  
herbář: CBFS  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563090

### 7152b

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Římov: skalky na břehu Malše.  
nejbližší obec: Římov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°51'17.37"N, 14°29'25.66"E, ± 500m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1969-08-04  
nálezc: J. Křížek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563034

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Jamné: subxerofilní doubrava na skalách nad levým břehem Vltavy ca 1,2 km JV od obce.  
nejbližší obec: Jamné, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'58.00"N, 14°24'55.05"E, ± 50m  
nadmořská výška: 430-450 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2001-07-05  
nálezc: Luděk Čech  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JčP ČBS  
poznámka: 430-450;  
ID: 8467816

### 7152c

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokality: Přísečná  
souřadnice: 48°49'39.52"N, 14°21'22.29"E, ± 19m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2013-04-24  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2013): Sběr floristických a faunistických nálezů  
projekt: NDOP  
ID: 11310043

### 7152d

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Velešín: skalky na břehu Malše nedaleko Velešínského mlýna  
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°49'50.00"N, 14°28'44.53"E, ± 800m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 1969-08  
nálezc: J. Křížek  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 13563033

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: Velešín\_50031\_  
nejbližší obec: Velešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°49'11.17"N, 14°28'46.31"E, ± 55m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-07-24  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5051571

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0092\_322408\_150\_S1.2  
nejbližší obec: Dlouhá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°48'23.51"N, 14°29'26.23"E, ± 167m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2002  
nálezc: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4926964

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: w0092\_322408\_269\_L8.1B  
nejbližší obec: Sedlce, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'33.01"N, 14°29'26.99"E, ± 268m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2002  
nálezc: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0092: w0092. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4927049

### 7153a

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /129/ P břeh Malše JV Straňan  
nejbližší obec: Straňany, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'10.27"N, 14°30'35.05"E, ± 200m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868876

původní jméno: *Polypodium vulgare*  
lokalita: /109/ P břeh Malše Z Střížova  
nejbližší obec: Střížov, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'25.51"N, 14°30'30.42"E, ± 300m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
pramen: Skalický V., Houfek J. & Knížetová L. (1973): Floristicko-fytogeografický příspěvek ke květeně údolí Malše a blízkého okolí. - Přírod. Čas. Jihočes. 13, suppl. 2: 3-44.  
projekt: FLDOK  
ID: 8868758

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0030\_322218\_63\_S1.2  
nejbližší obec: Doudleby, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°53'37.90"N, 14°30'17.71"E, ± 18m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001-04-28  
nálezc: Alena Vydrová  
pramen: Alena Vydrová. w0030: w0030. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4888536

#### 7153c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Chlum nad Malší\_50241\_  
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°48'8.24"N, 14°30'1.12"E, ± 134m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-08-20  
nálezc: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5052930

#### 7154c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pěčín u Trhových Svinů  
souřadnice: 48°48'24.16"N, 14°40'29.64"E, ± 7m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012-05-29  
nálezc: Jiří Koptík  
pramen: Koptík Jiří (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1134 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10645726

#### 7159b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Uherčice u Znojma; skalky, mramor  
souřadnice: 48°53'32.53"N, 15°38'18.55"E, ± 207m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-09  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12380310

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; sklaní výstupy v dolní části  
souřadnice: 48°53'36.73"N, 15°39'33.34"E, ± 148m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-23  
nálezc: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12402308

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Stálky; několik skalek do 5 m výšky  
souřadnice: 48°53'2.99"N, 15°39'29.78"E, ± 56m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-08  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12379836

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Uherčice u Znojma; PR Bílý kříž, mohutná mramorová skála, kromě vršku  
souřadnice: 48°53'30.94"N, 15°38'29.37"E, ± 27m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.1  
ID: 12380164

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Uherčice u Znojma; vršek skály, kde už vystupuje pararula  
souřadnice: 48°53'30.94"N, 15°38'29.37"E, ± 27m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-09  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12380191

#### 7160a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; skalní výstupy dole  
souřadnice: 48°53'50.23"N, 15°40'10.53"E, ± 173m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-08-23  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1145 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12402178

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Starý Petřín; skály až 10 m výšky  
souřadnice: 48°53'23.61"N, 15°42'4.49"E, ± 37m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12378646

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; skály až 10 m výšky  
souřadnice: 48°53'47.62"N, 15°40'50.77"E, ± 35m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12378608

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; skály až 20 m výšky, zčásti osluněno  
souřadnice: 48°53'49.96"N, 15°40'53.90"E, ± 49m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12379789

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Podhradí nad Dyjí; sklaní hřbet s bloky až 10 m výšky, dnes částečně osluněno díky sousední pasece  
souřadnice: 48°53'37.64"N, 15°41'41.60"E, ± 54m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2014-09-10  
náleze: Petr Filippov  
pramen: Filippov Petr (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz0486 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 12378633

#### 7160b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vranov n.D.-Zadní Hamry, JV svah ostrožny mezi pravým břehem Dyje a jejím pravostr. přítokem J obce  
souřadnice: 48°53'30.00"N, 15°49'35.00"E  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-09-06  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1650627

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0072pd\_332218\_173\_S1.2  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'40.42"N, 15°49'17.69"E, ± 175m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-06  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4970407

#### 7161a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Vranov n. D.-Zadní Hamry, horní část S svahů Býčí hory nad pravým břehem Dyje 2 km JV obce  
souřadnice: 48°52'50.00"N, 15°50'30.00"E  
nadmořská výška: 370 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1992-08-06  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1682674



původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Vranov n.D.-Zadní Hamry, SZ svahy nad levým břehem Dyje v prostoru Ledových slují 1,4 km JV obce  
souřadnice: 48°52'60.00"N, 15°50'26.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-05-24  
nálezce: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1682825

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0072pd\_332218\_126\_L4  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'24.25"N, 15°50'35.41"E, ± 222m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-06  
nálezce: Radomír Němec  
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4970726

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0071pd\_332223\_375\_S1.2  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'50.09"N, 15°50'23.57"E, ± 40m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.04.2002 - 18.03.2003  
ID: 4971542

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0071pd\_332223\_385\_S1.2  
nejbližší obec: Vranov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'51.06"N, 15°50'33.22"E, ± 32m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
nálezce: Martin Kočí  
pramen: Martin Kočí. b0071pd: b0071pd. 2003.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 18.04.2002 - 18.03.2003  
ID: 4971604

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0072pd\_332218\_54\_L4  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'31.16"N, 15°50'34.22"E, ± 248m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-06  
nálezce: Radomír Němec  
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4970659

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0072pd\_332218\_85\_L6.5B  
nejbližší obec: Čížov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'21.16"N, 15°50'42.22"E, ± 187m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002-06  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Radomír Němec. b0072pd: b0072pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4970725

#### 7161b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0134pd\_332225\_280\_S1.2  
nejbližší obec: Bezkov, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'31.69"N, 15°57'19.51"E, ± 60m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4972828

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0134pd\_332225\_162\_S1.2  
nejbližší obec: Mašovice u Znojma, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'19.52"N, 15°59'32.21"E, ± 70m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0134pd: b0134pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4973093

#### 7161c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Lukov, skalní ostrožna na vrcholu šije mezi Novým hrádkem a meandrem Ostroh 2,9 km J obce  
souřadnice: 48°50'12.00"N, 15°54'8.00"E  
nadmořská výška: 330 m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 1990-09-01  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1682786

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0073pd\_332404\_484\_S1.2  
nejbližší obec: Lukov nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'35.27"N, 15°53'36.20"E, ± 9m  
fytochorion: 68. Moravské podhůří Vysočiny  
datum: 2002  
náleze: Vlasta Škorpíková  
pramen: Vlasta Škorpíková. b0073pd: b0073pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4974334

### 7161d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hnanice (NP Podyjí), stráž nad pravým břehem Dyje naproti vinici Šobes  
souřadnice: 48°48'38.00"N, 15°58'46.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 240 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2006-09-13  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1639753

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hnanice, suť na svazích k pravému břehu Dyje 3,0 km SZ obce  
souřadnice: 48°49'0.00"N, 15°57'50.00"E  
nadmořská výška: 300 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1991-07-15  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. (1993): Bemerkungen zur Vegetation der primär waldfreien Flächen auf nichtxerothermen Standorten in Flusstälern des Südostrandes des Böhmisches Massivs. - Čas. Morav. Muz. Brno, 77: 123-137.  
projekt: ČNFD  
ID: 1684754

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Havraníky, S svahy nad pravým břehem Dyje proti Zlámané skále 2,5 km ZSZ obce  
souřadnice: 48°49'20.00"N, 15°58'38.00"E  
nadmořská výška: 320 m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-05-04  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1682572

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0049pd\_332405\_322\_T3.1  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'22.06"N, 15°59'41.71"E, ± 119m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2001  
náleze: Radmila Dvořáková  
pramen: Radmila Dvořáková. b0049pd: b0049pd. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4975600

### 7162a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: b0135pd\_341121\_168\_S1.2  
nejbližší obec: Znojmo-Hradiště, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'19.04"N, 16°2'20.98"E, ± 74m  
fytochorion: 16. Znojensko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002  
náleze: Jana Táborská  
pramen: Jana Táborská. b0135pd: b0135pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4983271

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0133pd\_341121\_362\_S1.2  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°52'13.94"N, 16°1'57.25"E, ± 229m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-09  
náleze: Zita Klarka  
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4983091

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0133pd\_341121\_235\_K4A  
nejbližší obec: Znojmo-město, okres Znojmo  
souřadnice: 48°51'22.46"N, 16°2'31.88"E, ± 62m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-09  
náleze: Radomír Němec  
pramen: Radomír Němec. b0133pd: b0133pd. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4982855

#### 7162b

lokalita: Moravia: Znojmo, Kuchařovice, les Purkrábka  
nejbližší obec: Kuchařovice, okres Znojmo  
souřadnice: 48°53'6.26"N, 16°6'38.66"E, ± 600m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1956-04-25  
náleze: Valentin Pospíšil  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9874012

#### 7162c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Konice, svahy nad pravým břehem Znojenské přehrady 1,3 km SSZ obce  
souřadnice: 48°50'35.00"N, 16°1'3.00"E  
nadmořská výška: 270 m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1990-05-05  
náleze: M. Chytrý  
pramen: Chytrý M. et Vicherek J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. Die Waldvegetation des Nationalparks Podyjí/Thayatal. - 166 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1682435

#### 7162d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Znojmo: Nesochleby - cesta podél Dyje do obce Dyje a okolí obce.  
datum: 1981-04-09  
náleze: Jan Kirschner  
pramen: Fond Bohumila Slavíka  
projekt: Slavíkovy formuláře  
ID: 8670950

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: b0140\_341303\_40\_S1.2  
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°50'0.78"N, 16°7'53.80"E, ± 48m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2002-08  
náleze: Jan Vašíček  
pramen: Jan Vašíček. b0140: b0140. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4988269

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tasovické svahy  
nejbližší obec: Tasovice nad Dyjí, okres Znojmo  
souřadnice: 48°49'50.86"N, 16°8'23.98"E  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 1998  
náleze: Jana Čechová  
pramen: Čechová Jana. terénní nálezy 1998. 1998.  
projekt: NDOP  
ID: 7299129

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tasovice nad Dyjí  
souřadnice: 48°50'6.15"N, 16°7'27.19"E, ± 59m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-08-21  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10992943

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Tasovice nad Dyjí  
souřadnice: 48°49'58.59"N, 16°7'52.24"E, ± 45m  
fytochorion: 16. Znojemsko-brněnská pahorkatina  
datum: 2012-08-21  
náleze: Ivana Paukertová  
pramen: Paukertová Ivana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz0484 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10992905

#### 7165b

lokalita: [Pavlov u Dolních Věstonic]: Pálavské kopce  
nejbližší obec: Pavlov u Dolních Věstonic, okres Břeclav  
souřadnice: 48°52'0.00"N, 16°38'60.00"E, ± 2000m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 1951-05-13  
náleze: J. Horňanský  
herbář: BRNM  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9872167

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Děvín-Kotel-Soutěska - 11/2  
souřadnice: 48°52'16.32"N, 16°39'27.70"E, ± 84m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2015  
pramen: ZO ČSOP Hořepník Prostějov - kolektiv autorů (2015): Mapování cévnatých rostlin v NPR Děvín-Kotel-Soutěska  
projekt: NDOP  
ID: 13156192

#### 7165d

lokalita: Klentnice - u zříceniny hradu Sirotčí hrádek západně od obce  
nejbližší obec: Klentnice, okres Břeclav  
souřadnice: 48°50'42.62"N, 16°38'29.37"E, ± 200m  
nadmořská výška: 410 m  
fytochorion: 17b. Pavlovské kopce  
datum: 2002-04-05  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: herb. L. Ekrt  
projekt: Excerpt Atlas  
ID: 9876437

### 7171a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: [Suchovské mlýny: bučina na svahu ca 700 m SSZ od křižovatky v obci]  
nejbližší obec: Suchov, okres Hodonín  
souřadnice: 48°53'26.95"N, 17°34'26.41"E, ± 200m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 2015-09-08  
náleze: Karel Fajmon  
pramen: NDOP  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: orig. pozn.: dvě skupinky (po 10 a 25 listech) na hraně prudkého svahu; lokalizováno dle pozice mapovaného segmentu v databázi NDOP: Fajmon Karel 2016: Aktualizace mapovacího okrsku cz1048, Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
ID: 13593469

### 7171b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Nová Lhota, osada Vápenky - 7171-22  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°38'44.98"E, ± 1588m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1925-08-11  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7470262

### 7172a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Strání, údolí Svinárského potoka - 7172-11  
nejbližší obec: Strání, okres Uherské Hradiště  
souřadnice: 48°53'15.00"N, 17°41'14.98"E, ± 1587m  
fytochorion: 78. Bílé Karpaty lesní  
datum: 1933-06-11  
náleze: S. Staněk  
pramen: Jongepier Jan W. Kompilace nepublikovaných záznamů. 2011.  
projekt: NDOP  
ID: 7504610

### 7250a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 48. Horní Planá: parkově upravený smíšený les v okolí kaple Dobrá Voda na pahorku při S okraji obce  
nejbližší obec: Horní Planá, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'18.65"N, 14°1'53.44"E, ± 100m  
nadmořská výška: 850 m  
fytochorion: 37i. Chvalšinské Předšumaví  
datum: 1969  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1972): Příspěvek ke květeně horské skupiny Knížecího stolce (JV Šumava). - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 12: 61-98.  
projekt: FLDOK  
ID: 8864762

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Maňávka u Českého Krumlova  
souřadnice: 48°47'58.16"N, 14°1'21.72"E, ± 226m  
fytochorion: 88f. Želnavská hornatina  
datum: 2012-05-15  
náleze: Alena Vydrová  
pramen: Vydrová Alena (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1177 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.5  
ID: 10578869

### 7250b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Polná: lesy na Horním vrchu (kóta 833) JV od obce  
nejbližší obec: Polná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'37.00"N, 14°9'42.00"E  
nadmořská výška: 780-833 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2006-07-15  
náleze: et al.; Petr Lepší; Martin Lepší; Radim Paulič  
projekt: ND JČP ČBS  
poznámka: nadm. výška: 780 - 833;  
ID: 8511777

### 7251a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: /3/ Hořice na Českokrumlovsku: 1 km VJV od osady Žestov, komplex společenstev smíšeného suťového lesa a skalních štěrbi  
nejbližší obec: Hořice na Českokruml, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'23.01"N, 14°13'34.12"E, ± 400m  
nadmořská výška: 730 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 1969  
pramen: Kučera S. (1970): Poznámky o květeně a vegetaci některých nově navrhovaných chráněných území v Jihočeském kraji. -  
Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy 10: 95-103.  
projekt: FLDOK  
ID: 8857593

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kladenské Rovné u Č. Krumlova, kóta 752,3 1,4 km Z od obce  
souřadnice: 48°47'44.00"N, 14°12'17.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 710 m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003-07-19  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1623912

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0131\_322314\_3\_S1.2  
nejbližší obec: Novosedly u Kájova, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'42.67"N, 14°13'46.96"E, ± 3m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4917692

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0131\_322309\_23\_S1.5  
nejbližší obec: Kladenské Rovné, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'40.70"N, 14°12'28.37"E, ± 8m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
náleze: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4914962

### 7251b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0131\_322314\_164\_S1.2  
nejbližší obec: Větrní-Kaliště, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'53.93"N, 14°15'16.52"E, ± 5m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2003  
nálezc: Martin Lepší  
pramen: Martin Lepší. w0131: w0131. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4919348

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0051bl\_322310\_497\_S1.2  
nejbližší obec: Spolí, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'15.72"N, 14°18'34.96"E, ± 76m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2002  
nálezc: Jana Kailová  
pramen: Jana Kailová. w0051bl: w0051bl. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4915950

### 7251d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hašlovice  
souřadnice: 48°44'17.24"N, 14°19'35.08"E, ± 154m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2012-07-22  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L8.1B  
ID: 10856227

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hašlovice  
souřadnice: 48°44'17.24"N, 14°19'35.08"E, ± 154m  
fytochorion: 37l. Českokrumlovské Předšumaví  
datum: 2012-07-22  
nálezc: Jan Hájek  
pramen: Hájek Jan (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1110 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 10856246

### 7252a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: /102/ Zubčice: rulová skalka na vrcholu kopce 1 km JZ od obce  
nejbližší obec: Zubčice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°47'14.02"N, 14°23'42.97"E, ± 50m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 1978  
pramen: Staněk T. (1982): Příspěvek ke květeně Rájovského hřebene (Českokrumlovsko). - Zpr. Čs. Bot. Společ. 17: 43-48.  
projekt: FLDOK  
ID: 9163433



#### 7252b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Chlum nad Malší\_50195\_  
nejbližší obec: Chlum nad Malší, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°47'40.06"N, 14°29'25.80"E, ± 146m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2006-08-05  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková J. Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR: Aktualizace mapovacího okrsku cz0005. AOPK ČR, Praha, 2008.  
projekt: NDOP  
ID: 5052625

#### 7252c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Michnice: skály na vrcholu vrchu S od Michnice  
nejbližší obec: Michnice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'15.03"N, 14°24'34.38"E, ± 50m  
nadmořská výška: 830-840 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 1961-06-27  
náleze: Jaroslav Moravec  
pramen: Moravec J. (1972): Floristické údaje z terénního průzkumu jižních a jihozápadních Čech. (Kartotéka z let 1945–1972). – Ms.,  
depon. R. Paulič, Strakonice [opis].  
projekt: ND JčP ČBS  
ID: 9984871

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Běleň  
souřadnice: 48°42'8.09"N, 14°20'9.62"E, ± 28m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2012-05-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11512141

#### 7252d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0126\_322418\_75\_S1.2  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'14.52"N, 14°29'48.41"E, ± 54m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-05  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4930884

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0126\_322418\_76\_L4  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°43'11.32"N, 14°29'48.26"E, ± 51m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2003-05  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0126: w0126. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4930887

### 7253a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kaplice: Pořešín, hrad.  
nejbližší obec: Kaplice, okres Český Krumlov  
nadmořská výška: 520 m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001-07-04  
náleze: Karel Prach  
pramen: Lepší M., Lepší P. & Štech M. [eds.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 40, suppl. 2: 71–135.  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8467810

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0064\_322413\_86\_S1.2  
nejbližší obec: Pořešín, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'38.50"N, 14°30'52.88"E, ± 6m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0064: w0064. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4929117

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0064\_322413\_18\_S1.2  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°45'54.68"N, 14°30'42.55"E, ± 7m  
fytochorion: 37o. Kaňon Malše  
datum: 2001  
náleze: Iva Špačková  
pramen: Iva Špačková. w0064: w0064. 2001.  
projekt: NDOP  
ID: 4929063

### 7253b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Slepíčí hory, bučina na východní straně protáhlého vrcholu kóty 860 m.  
souřadnice: 48°45'21.00"N, 14°36'46.00"E, ± 250m  
nadmořská výška: 860 m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
náleze: J. Ambrož  
pramen: Ambrož J. (1948): Lesy třeboňské pánve a přilehlých okresů. - Ročen. Štát. Výsk. Úst. Lesn. ČSR, 2: 101-180.  
projekt: ČNFD  
ID: 2465462

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0163\_322415\_513\_S1.2  
nejbližší obec: Klení, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°46'18.16"N, 14°37'2.75"E, ± 101m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4930222

### 7253c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Soběnov: zřícenina hradu Sokolčí 1,5 km JJV od obce  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'42.88"N, 14°33'12.53"E, ± 50m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2004-11-27  
náleze: Radim Paulič; Petr Lepší; Martin Lepší  
projekt: ND JČP ČBS  
ID: 8511755

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0163\_322414\_406\_S1.2  
nejbližší obec: Soběnov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'57.62"N, 14°32'21.80"E, ± 6m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4929463

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0163\_322419\_1\_S1.2  
nejbližší obec: Děkanské Skaliny, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°44'46.72"N, 14°33'0.86"E, ± 134m  
fytochorion: 37q. Soběnovská vrchovina  
datum: 2003  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0163: w0163. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4931306

### 7253d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Benešov nad Černou (Novohradské hory), Kuřský vrch, pod vrcholem  
souřadnice: 48°43'1.00"N, 14°37'50.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 780 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-27  
náleze: K. Boublík  
pramen: Boublík K. et Douda J. (2004): Vegetace lesů. - In: Papáček M. [red.]: Biota Novohradských hor I, p. 41-48, ed. Jihočeská univerzita, České Budějovice.  
projekt: ČNFD  
ID: 1628225

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0188\_322420\_431\_S1.2  
nejbližší obec: Benešov nad Černou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°42'54.54"N, 14°37'59.20"E, ± 32m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004  
ID: 4932074

#### 7254b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Terčino údolí\_dílčí plocha 3  
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'42.66"N, 14°45'7.59"E, ± 605m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7795541

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Terčino údolí\_dílčí plocha 1  
nejbližší obec: Údolí u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°46'49.41"N, 14°45'52.83"E, ± 562m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 2012  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: Ekrt Libor. Inventarizace MZCHÚ NPP Terčino údolí. 2012.  
projekt: NDOP  
ID: 7793512

#### 7254c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Hojná Voda (Novohradské hory), Kuní hora - S vrchol  
souřadnice: 48°43'41.00"N, 14°42'8.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-07-17  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1627700

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Šejby, JZ svah Vysoké  
souřadnice: 48°42'44.00"N, 14°44'42.00"E  
nadmořská výška: 800 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 1965-08-26  
náleze: S. Kučera  
pramen: Kučera S. (1966): Fytocenologický a fytogeografický rozbor vegetace Novohradských hor. - Ms. [Dipl. pr.; depon. in: PŘF UK, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 1951938

#### 7254d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Mandelstein bei Göllitz [=Jedlice] südl. von Gratzen [=Nové Hrady]  
nejbližší obec: Veveří u Nových Hradů, okres České Budějovice  
souřadnice: 48°44'3.10"N, 14°48'26.28"E, ± 300m  
fytochorion: 37p. Novohradské podhůří  
datum: 1887-07-30  
náleze: J. Jahn  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: pozn. L. Ekrt: vrchol kopce Mandelstein je v Rakousku těsně za státní hranicí, kamenité svahy jsou však zejm. na české straně  
ID: 13563031

### 7350c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: p0172a\_324106\_45\_S1.2  
nejbližší obec: Jasánky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'17.83"N, 14°3'9.14"E, ± 56m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2004-08  
náleze: Daniela Šraitová  
pramen: Daniela Šraitová. p0172a: p0172a. 2004.  
projekt: NDOP  
ID: 4936382

### 7351b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0130\_324105\_66\_S1.2  
nejbližší obec: Ostrov na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'22.30"N, 14°17'11.83"E, ± 6m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihorí  
datum: 2003  
náleze: Alena Schusserová  
pramen: Alena Schusserová. w0130: w0130. 2003.  
projekt: NDOP  
ID: 4935968

### 7351c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: 0\_opravy\_324109\_993\_S1.2  
nejbližší obec: Kapličky, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'17.58"N, 14°13'14.84"E, ± 14m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2000  
pramen: Anonymus. Mapování biotopů, kap. 8. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezů: 21.02.2000 - 09.02.2005  
ID: 4938505

### 7351d

lokality: Loučovice - oblast NPR Čertova stěna-Luč, balvaniště na úbočí hory Luč ca 1,4 km SV od železniční zastávky v obci  
nejbližší obec: Loučovice, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'50.00"N, 14°16'6.00"E, ± 15m  
nadmořská výška: 810 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2013-04-26  
náleze: Libor Ekrt  
herbář: CB  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: 13-009; N48°37'50,1", E014°16'06,1";  
ID: 9876444

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: SPR Čertova stěna a Luč u Loučovic (J Čechy)  
souřadnice: 48°37'45.00"N, 14°16'20.00"E  
nadmořská výška: 700 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1985  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. (1986): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Čertova stěna" a "Luč". Vegetační kryt. - Ms.  
[Inventariz. průzk.; depon. in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2198194

### 7352a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: SPR Český Jílovec, k. ú. Horní Jílovice, u Rožmberka n. Vlt.  
souřadnice: 48°40'13.00"N, 14°21'7.00"E  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1983  
náleze: J. Albrecht  
pramen: Albrecht J. et Urban F. (1984): Inventarizační průzkum státní přírodní rezervace "Český Jílovec". Vegetační kryt. - Ms. [Inventariz. průzk.; depon in: AOPK ČR, Praha.]  
projekt: ČNFD  
ID: 2194340

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: PR Český Jílovec - na svahu nad Vltavou JV od obce Horní Jílovice - horní část PR  
souřadnice: 48°40'11.00"N, 14°21'10.00"E  
nadmořská výška: 580 m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 1965-07-20  
náleze: M. Husová  
pramen: Husová M. (1969): Fytocenologické poměry rezervace Český Jílovec na Krumlovsku. - Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice - Přír. Vědy, 9: 5-11.  
projekt: ČNFD  
ID: 2169754

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0112\_324201\_186\_S1.2  
nejbližší obec: Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'47.09"N, 14°22'33.67"E, ± 95m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 2002  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4940585

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: Horní Jílovice  
souřadnice: 48°41'15.80"N, 14°21'14.81"E, ± 147m  
fytochorion: 37m. Vyšebrodsko  
datum: 2012-05-19  
náleze: Jan Bureš  
pramen: Bureš Jan (2014): Aktualizace mapovacího okrsku cz1061 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: S1.2  
ID: 11512348

### 7352c

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokality: w0112\_324206\_47\_L4  
nejbližší obec: Herbertov, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'39.20"N, 14°22'29.14"E, ± 32m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezíhoří  
datum: 2002  
náleze: Lukáš Šmahel  
pramen: Lukáš Šmahel. w0112: w0112. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4943154

### 7353b

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0188\_322425\_4\_S1.2  
nejbližší obec: Meziříčí u Malont, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'49.69"N, 14°35'58.09"E, ± 3m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2000  
náleze: Tomáš Smrž  
pramen: Tomáš Smrž. w0188: w0188. 2004.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 25.07.2000 - 04.08.2004  
ID: 4933656

### 7353c

lokalita: V od čtverce Na Čepci u Cetvin; 7353cdd  
nejbližší obec: Malonty, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'37.18"N, 14°34'0.06"E, ± 1000m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2006-07-11  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 27. 5. 2005, 28. 8. 2008  
ID: 13567276

### 7353d

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Novohradské hory, Leopoldov, skála J od vrcholu Kobylího vrchu (898,8) ca 1,5 km JJV od osady  
souřadnice: 48°37'59.00"N, 14°38'41.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 895 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2002-09-14  
náleze: K. Boublík  
pramen: Kolbek J. et al. (2003): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. 3. Společenstva lesů, křovin, pramenišť, balvanišť a acidofilních lemů. - 380 p., ed. Academia, Praha.  
projekt: ČNFD  
ID: 1619954

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0104\_324210\_176\_S1.2  
nejbližší obec: Dolní Příbraní, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°36'52.92"N, 14°38'13.56"E, ± 16m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2002-09  
náleze: Karel Boublík  
pramen: Karel Boublík. w0104: w0104. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4944928

### 7354a

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Pohorská Ves (Novohradské hory), Pivonický vrch  
souřadnice: 48°40'12.00"N, 14°40'5.00"E, ± 500m  
nadmořská výška: 900 m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-27  
náleze: K. Boublík  
projekt: ČNFD  
ID: 1628264

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: w0070\_333101\_370\_S1.2  
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°40'6.35"N, 14°40'16.14"E, ± 31m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2002-11-16  
náleze: Alena Albrechtová  
pramen: Alena Albrechtová. w0070: w0070. 2002.  
projekt: NDOP  
ID: 4977211

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: NPR Žofínský prales  
nejbližší obec: Pivonice u Pohorské Vsi, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°39'55.50"N, 14°42'25.03"E  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004  
náleze: Petr Lepší; Martin Lepší; Karel Boublík  
pramen: Lepší M., Lepší P., Boublík K. Inventarizační průzkum NPR Žofínský prales z oboru botanika. – ms. 22 p. + příl.. 2005.  
projekt: NDOP  
poznámka: Datum nálezu: 01.01.2004 - 31.12.2005  
ID: 6947369

#### **7354c**

lokalita: Lovčí hřbet - Jánský vrch; 7354332 (vrcholové bloky)  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°37'27.26"N, 14°42'4.55"E  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2004-08-19  
náleze: P. Lepší; M. Lepší; K. Boublík  
pramen: not.  
projekt: Excerptce Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor; 2. 8. 2005, 25. 5. 2007, 30. 6. 2009  
ID: 13567270

#### **7367b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: 7367-b03  
nejbližší obec: Lanžhot, okres Břeclav  
souřadnice: 48°41'42.11"N, 16°57'30.04"E, ± 641m  
fytochorion: 18a. Dyjsko-svratecký úval  
datum: 1996  
náleze: Kateřina Šumberová  
pramen: Danihelka Jiří. Kompletní inventarizace flory území rozšíření CHKO Pálava (dnešní BR Dolní Morava). 2005.  
projekt: NDOP  
ID: 6303084

#### **7451a**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Kapličky  
souřadnice: 48°35'33.83"N, 14°14'32.04"E, ± 24m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-09-01  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L4  
ID: 10440022



**7451b**

původní jméno: Polypodium vulgare  
lokalita: Studánky u Vyššího Brodu  
souřadnice: 48°34'45.27"N, 14°17'19.06"E, ± 163m  
fytochorion: 88h. Svatotomášská hornatina  
datum: 2011-08-19  
náleze: Jana Janáková  
pramen: Janáková Jana (2012): Aktualizace mapovacího okrsku cz1017 - Aktualizace vrstvy mapování biotopů ČR  
projekt: NDOP  
poznámka: L5.4  
ID: 10428106

**7452a**

lokalita: Vyšší Brod, Dolní Drkolná: skalní hřebítek a báze svahu pod skalami S osady ca 360 m SV od autobusové zastávky v osadě Dolní Drkolná  
nejbližší obec: Dolní Drkolná, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'50.33"N, 14°21'19.74"E, ± 100m  
nadmořská výška: 645 m  
fytochorion: 37n. Kaplické mezihoří  
datum: 2017-09-19  
náleze: Libor Ekrt  
pramen: not.  
projekt: Vysočina  
ID: 13551116

**7454a**

lokalita: Kamenec; 7454aac  
nejbližší obec: Pohoří na Šumavě, okres Český Krumlov  
souřadnice: 48°35'0.61"N, 14°40'37.57"E, ± 1000m  
fytochorion: 89. Novohradské hory  
datum: 2005-07-18  
náleze: M. Lepší; P. Lepší  
pramen: not.  
projekt: Excerpt Atlas  
poznámka: Data z projektu Květena Novohradských hor, souřadnice jsou vypočtené centroidy 1/64 kvadrantu; 1. 6. 2007, 21. 8. 2008  
ID: 13567277